

TOXICVM ex eo appellatum creditur, quòd Barbarorum sagittæ eo illinerentur. Qui biberunt, haud ita multò pòst labiorum & linguæ inflammationeprehenduntur, isque furor mentis incoërcitus varias imagines obuersat: quare vix medicinæ locus est, raròque qui hauserunt incolumes euadere contingit. Vinculis attamen cohibèdi, vt vinum dulce cum rosaceo bibere, protinusque reuomere, ac rapi quoque semè ex vino haurire cogantur. Priuatim verò iis cõuenit quinquefolij radix, itémq; hircinus sanguis, aut capillus eodè modo sumptus: proficit & roboris, fagi aut ilicis cortex cum lacte tritus. Profunt etiã mala cotonea in cibo sumpta, aut trita cū pulegio & aqua bibita. Amomum deniq; benefacit, vt & balsami semen ex vino. Quòd si qui periculis defuncti sunt, lōgo tamen tēpore in stratis decubunt: ac vbi surrexere, sui impotes ac velut attoniti reliquum vitæ tempus transigunt.

IXIAS, qui & Vlophonon appellatur, inter potandum quiddam tum odore tum sapore ocimo simile representat: vehementem autem linguæ inflammationem ac mentis alienationem inducit, & excretionum genus omne suppressit: murmura inte-

stinorum ac rugitus cū animi deliquio ciet, quamuis nihil interim egeratur. Posteductā vomitionibus maiorem veneni portionem, aut postalui deiectionem, auxilium præstat absinthij dilutum ex vino largiore aut acetomulto bibitum, nec minùs rutæ syluestris semen aut laserpitij radix: item tragorigani decoctum cum aliquo supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina: nardus etiam aut castorium aut laser, singulorum inquam obolus ex vino. *Quin* & conueniunt nucum iuglandium nuclei triti cum resina, castorij & rutæ, singulorū drachma vna. Itidem chameleæ aut succi thapsiæ oboli duo cum aqua mulla: & acetum calens largius eorum.

De Cerussa. CAP. XXII.

CERVSSA clām exhiberi nequit: siquidem suo sese colore prodit. Vltrò verò sumpta, palatum, gingiuas, linguam ac ipsas dentium commissuras candore quodam inficit: excirat autē singultus, tussim & linguæ ariditatem, extremorūque refrigerationē, cum mentis alienatione ac motūs difficultate. His dare conuenit aquam mullam, aut ficuum vel maluæ decoctum, aut lac calidum, aut sesamum ex vino tritum, aut lixiuiam è farmentorum cinere factam, aut amaracium irinūve oleum, aut Persicorum nucleos cum hordei decocto, aut thus, aut gūmi prū-

mi prunorum, aut humorem qui in folliculis vltimi continetur ex aqua tepida. Hisce præfidiis vomitus euocetur. Conuenit etiam thapsiæ succus aut scammonij liquor, ternis obolis ex aqua mulsa potus.

De Fungis. CAP. XXIII.

FVNGORVM alij toto genere, alij maiore copia nocent: omnes tamen spiritus via quasi laqueo interclusa præfocant. Quare confestim communi auxilio succurrendum, scilicet oleo citata vomitione. Mirificè verò iuuat lixiua samentitia, aut è pyrastri ligno, cum posca & sale aut nitro epota. Sed & pyrastri fructus aut folia cum fungis decocta, strangulandi vim illam auferunt, estataque eadem auxiliantur. Iuuat & steræus gallinaceum cum posca bibitum, itémque aristolochiæ aut absinthij drachma vna cū vino: insupérque etiam mel seu in cibo sumptum, seu ex aqua potum. Sic & apiastrum cum nitro, panacis radix & semen in vino: fax quoque vini cremata cum aqua, & atramentum sutorium ex aceto: denique radícula, sinapi atit nasturtium esu prosunt.

De Gypso. CAP. XXIIII.

GYPSVM strangulationem infert, dū intra ventriculum lapidescit: quare & eadē quæ aduersus fungos valēt auxilia, prætereaque maluæ decoctum, quod quidē olei

vice assumendum est: quoniam pingue cum sit & ad vomitionem lubricas vias præster, deradi corpora minimè finit: quod alioqui gypsum, vbi duratur in lapidem, facere solet. Quinetiam prodest oleum ex aqua mûsa aut ficuum decocto, & lixiuia è ficulneo aut farmentitio cinere facta, cum vino largiore pota: item origanum aut thymum cum lixiuia vel aceto passõve: sed & malux decoctũ clystere infundi oportet.

De Taurino sanguine. CAP. XXV.

TAURI recens iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatũq; concitat, dum tonsillarũ fauciumq; meatus cum vehementi conuulsione obstruit. Lingua inde rubescit, ac dentes inficiuntur, & inter ipsorum cõmissuras quædam concretũ sanguinis vestigia conspiciuntur. Vomitum in hoc malo vitabimus, ne fortè grumi eiusmodi attractu in sublime elati gulæ magis impingantur. Dari verò opus est quæ sanguinem concretum dissoluant & aluum subducant, vti caprifici grossos lacteo succo turgentes ex posca. Nitru quoq; per sese auxiliatur, nec secus coagulatum omne cum aceto, & laserpitij radix cum lasere ipso: itidem & brassicæ semen, & è cinere ficulneo lixiuia. Profunt & conyzæ folia cum pipere, & rubi succus ex aceto. Aluum præterea soluere par

cit: f-

est: siquidem iis qui euasuri sunt crocea per sedem egeri consueuerunt. Postremò stomacho aluòque hordeaceam farinam ex aqua mullà adhibere oportet.

De Lacte intus coagulato. CAP. XXVI.

EOs quoque quibus lac assumptum intus coagulatur frequè derepente strangulatio inuadit, quòd intus lac in grumòs quosdam coalescat. Hos iuuamus exhibètes antidoti vice coagulū ex aceto, idiplūmq; sapius bibere cogètes. Damus & calaminthæ folia arida, aut succū etiā ipsum similiter: aut laserpitij radicem liquoremve ex posca: pariter & thymum ex uino, & coactiliariorum fixuriam. Caterum falsi nihil exhibetur, quoniam magis lac coiret & in calcem dentaretur. At neq; hos vomitus adiuuat, siquidem concretum lac sese in gulæ angustias insinuans, facile strangulat.

De Argenti Spuma. CAP. XXVII.

SPVMA argenti pota, stomacho, ventri & intestinis grauitatem cū magnis torminibus affert: interdum & pondere suo intestina vulnerat, urinamq; supprimit: intumescit verò corpus, plumbeamque deformitatem concipit. His secundum vomitionem subueniunt pota ex uino, syluestris hormini semen, myrrhæ oboli duo, absinthiū, hyssopū, apij semē, aut piper, aut cypri flos ex uino;

mobi

necon & fimus palumbinus aridus cum nardo & vino.

De Argento viuo. CAP. XXVIII.

ARGENTVM viuum potum, eadem quæ Argenti spuma infert: quapropter & eadem exposcit auxilia. Lac autem largius potum auxiliari constat. Vomitus etiam minime negligendus est.

De Calce, Sandaracha & Auripigmento.

CAP. XXIX.

CALX, Sandaracha & Auripigmentum, eosdem ventris & intestinorum cruciatus cum vehementi rorsione inferunt. Quamobrem exhibenda quæcumque simul & acrimoniam temperandi, & facilem vomitionem lubricamque aluum præstandi vim habent, cuiusmodi ibisci & malvæ succus est: natura enim utriusque perlubrica. Præbendum etiam decoctum seminis lini, aut tragi frumentacei vel oryzae, lacque cum aqua mulla copiosum, iura denique pinguia bonique succi.

De Lepore marino. CAP. XXX.

HAVSTRO marino lepore, virosus quidam sapor qualis putentium piscium percipitur: procedente vero tempore, venter dolore afficitur, yrinaque sistitur: quod si quando ea redditur, purpureo colore conspicitur. Accedit & omnis generis piscium auersatio atque odium, & sudor graueolens: biliosus
itidem

itidem vomitus, interdum sanguine mixtus, subsequitur. Hoc malo circumuentis dandum lac asininum aut passum assidue, necnon & radice maluæ foliorumque decoctum, aut trita cyclamini radix cum vino, aut veratri nigri vel scammonij succi drachma cum aqua mulsa & Punicorum nucleis; aut cedria contrita ex vino: benefacit & anserinus sanguis adhuc calens epotus. Sed cum pisces omnes respuant & auersentur, solos fluuiatiles caneros elixos esitant & concoquant, à quibus non mediocriter adiunantur. Signum porro salutis fuerit, si pisces in cibos admittere cœperint.

De Rubeta & Rana palustri.

CAP. XXXI.

TVM Rubeta, tum etiam Rana palustris assumpta, corporis tumorem ciet, cum intenso pallore qui buxi colorem imitatur: accedit spirandi difficultas & grauis halitus oris singultusque, ac interdum inuita genitura profusio consequitur. His qui sumpsere facile succurritur secundum vomitionem largiore meri potu & arundinis radice binis drachmis, aut cyperi totidem. Cogendi quoque sunt ut vehementi ambulatione incitatoque cursu corpus exerceant, ob torporem qui ex hoc malo nascitur. Quinetiam quotidie lauandi sunt.

Tt. j.