

nam pendeant: datur verò ex vini hemina
semisse. Hec aduersus omnes ictus commu-
nia sunt. De peculiaribus contra bestiam v-
namquanque venenatam auxiliis deinceps
agendum.

Curatio à Vespis & apibus morforum.

CAP. XX.

INTER venenatorum ictuum inorsum-
ve notas minimè de vespis & apibus spe-
ciatim differuimus: quòd conspicuè omni-
bus forent, neque eximium aut notatu di-
gnum quicquà in iis obseruaretur. Inter re-
media tamen & earum meminisse, non abs-
re fuerit. Igitur aduersus apum vel parumq;
ictus prodest imposta malua & hordeacea
farina cum aceto, itèmq; lac ficulneum i-
ctibus instillatum, denique socus ex muria
aquave marina.

Curatio à Phalangijs morforum.

CAP. XXI.

PHALANGIORVM verò moribus
isthac imponere oportet: ficulneum ci-
nerem adiecto sale trito cum vino subacti,
aut radicem syluestris Punica quàm minu-
tissimè contritam, aut aristolochiam cum
hordei farina & aceto subactam. Ulcera au-
tem aqua maris perfundenda, aut melisso-
phylli decocto, ac eiusedè folia illinèda. Por-
rò balneis perquam frequenter vtendum,

Xx. ij.

itēque potionibus ē pharmacis proximē sequentibus : abrotoni inquam semine, aniso, aristolochia, cicere syluestri, cumino Æthiopico, baccis cedri tritis, platani cortice, & trifolij herbæ semine: seorsum autem singulorum binas drachmas dare cōuenit cum vini hēmina. Exhibetur & myricæ fructus: similiter & chamæpityos ac viridium compressi pilularum decoctum vino temperatum. Sunt & qui asserant, fluuiatilis cancri expressum cum lacte succum, adiecto apij semine, omnibus quamprimū liberare molestiis.

De Scolopendræ morfu.

CAP. XXII.

SI SCOLOPENDRA morfu vulnus impref-
sit, sal quam tenuissimē tritus ex aceto
vulneri inspergendus, aut ruta syluestris su-
perponenda. Locus acida muria fouendus, &
danda in potu aristolochia cū vino, aut ser-
pyllum, aut calamintha, aut ruta syluestris.

De Scorpionis ictu. CAP. XXIII.

IC TIS à Scorpione præsentissimo est au-
xilium lac ficulneum in vulnera instillatū.
Scorpius etiam ipse qui ictum vibrauit, tri-
tus & percusso loco impositus, sui ipsius ictus
remedium est: idque, vti videtur, natu-
ralis cuiusdam repugnantia ac dissidentia
ratione, quam antipathiam vocant. Præterea
con-

conuenit & scorpius tritus, & cum sale, lini
 semine & althæa herba impositus. Auxilia-
 tur & sulphur ignem minimè expertum, re-
 sina terebinthina exceptum, & emplastri
 modo adhibitum. Similiter & galbanum
 ad splenij formam diductum, itémque cala-
 mintha trita & illita, necnon & cruda hor-
 dei farina cum vino subacta addito ruta de-
 cocto. Iuuat etiamnum semen trifolij herbæ
 tritum ac vulneri iniectum. Et de his qui-
 dem quæ foris admouentur, hæcenus. Ne-
 que verò interim negligendus potionum
 quàm efficacissimarū vsus, quales parantur
 ex aristolochiæ, præsertim corticis, binis
 drachmis cum vino, è gentiana tusa, & pule-
 gio plurimum decocto, tritis itidem lauri
 baccis numero decē, & calamintha in posca
 diu multumque discocta. Valet & cyperis
 cum vino, & ruta eodem modo: sic & lac fi-
 culneum & laser, si affuerit: sin minus, Par-
 thico vtendum succo. Efficax quoque est e-
 potum trifolij semen, necnon & ocimi. Sed
 his omnibus æquipollent frequens balnei
 vsus cum multa iudatione, dilutæque portio.

De Pastinacæ marinæ usu. CAP. XXIII.

QUAE deinceps à vipera demorsis con-
 ferre dicemus, eadem planè omnia
 & eodem modo percussis à pastinacæ mari-
 na conueniunt.

XX. iij.

De marinorum Scorpij Draconisque ictibus.

CAP. XXV.

SVNT & virulenti ictus qui à Dracone Scorpiòque marinis inferuntur: quippe qui acerbissimos dolores, interdum etiam, quanuis raro, nomas [hoc est, de pascentia ulcera] excitent. Hisce absinthij aut salvia, vel sulphuris ex aceto triti potio subuenit. **Q**uin & mullus in longitudinem diffusus & impositus, eorum ictibus remedio est.

De Muri aranei morsu.

CAP. XXVI.

DE MORSIS à mure Araneo splenium è galbano vulnere impositum per se, aut ex aceto tritum auxiliatur: itémque hordeacea farina ex aceto mulso illita. **Q**uin & mus ipse araneus qui morsum intulerit, si diuulsus imponatur, contra ictum suum remedio est. Idem præstat dulcis mali Punici corium decoctum & illitum. Similiter porri cocti & adhibiti, itémque allia contrita, necnon & calidæ muriæ fots. Atque hæc quidem affecto loco imponuntur. Prædest verò potum abrotoni decoctum in vino exhibitum: præterea serpyllum, galbanum & cruce, si in vino diluantur, itémque tenellæ compressi pilulæ cum aceto, cyclaminus ex aceto mulso, & pyrethrum cum vino: denique

que & chamæleontis herbæ radix. Nec de-
sunt qui literarum monumentis tradide-
rint, tritum murem araneum contra suos i-
ctus cōmodè bibi. Quam historiam apud al-
ios inuentam dignam tantummodò cen-
suimus, que annotaretur. Asseuerant etiam
nonnulli vix vlcerari demorsum, nisi mus
araneus pragnans fuerit, ac tùm demum
auxiliari ferunt.

De Vipera morsa. CAP. XXVII.

DE MORSIS à vipera finum capri-
num vino solutum præsentaneo est au-
xilium: similiter & laurus, abrotonum & gal-
banū splenij loco superiecta, necnō & ori-
ganum viride contritum: itidem pulli galli-
nacei discerpti, ac protinùs vt calēt appliciti:
crui farina vino subacta, radiculæ cortex vs-
que eò tusus vt in puluere solutus abeat: scil-
la toita, itémque chamamelum, siquidē te-
rantur: & cruda hordeacea farina ex aceto
mulso subacta: sed locus antè calida fouea-
tur. Et hæc quidem affectæ parti admouen-
tar. Rubus verò intrò sumptus, contra vipe-
rinos ictus in vino prodest. Sunt & qui an-
chusā tenui constantē folio auxiliari prodi-
derunt. Bibuntur & leporini coaguli oboli
terni, & porracei succi dimidiata cotyla in
meto: itémque foliorū melissophylli succus
& syluestris ruta: hæc ipsa quoque in vino
X x. iiij.

propinari debent. Quin & ipsa frequens vini potio iuuat, aliorumque, caparum ac porrorum tenellorum elus, salamentaque acerrima & exquisitissima. Simplicia hæc sunt. Compositum verò medicamentum contra viperarum morsus celebratur, quod è myrrhæ, castorij, piperis, sandarachæ anethique seminis singulorum diuidio constat acetabulo. Hæc omnia in passo Cretico aliove quopiam generoso teruntur. Erasistratus, eo in libro quem de facultatibus inscripsit, complura etiam alia tradidit, quæ ictis à vipera auxilium ferre possunt: [quo in genere sunt gallinarum cerebella in vino pota, & brassicæ satiuæ seminis triti acetabulum cum vino bibitum. Vtile præterea censetur digitum in picem liquidam intingere, ac deinde in vinum demergere, atque hoc tandem potui dare. Et de iis quidem hæcenus, quæ contra viperarum morsus auxiliantur.]

De Amphibæne morsu.

CAP. XXVIII.

DE Amphibæna prius agentes, simul & semel admonuimus, localia remedia eadem ab ipsa percussis adhiberi, quæ contra viperarum morsus descripta fuere.

De morsu Dryini. CAP. XXIX.

ADRYINO ictis conuenit aristolochia cum vino pota, & trifolium herbasimiliter

similiter & assumpta radix asphodeli, & cuiuscunque generis quercus glandes epotæ. Parti verò ictæ ilicis radices tusa & impositæ auxiliantur.

De morfu tum Hæmorrhoi, tum etiam

Dipsadis. CAP. xxx.

HÆMORRHOI Dipsadísque morfus, hæc immedicabiles, à plerisque præcorum pro deploratis habiti sunt: quamobrem & proprietate quadã iuuantibus contra dipsadem auxiliis destituti fuere. Attamen cõmunia experiri operæpretium fuerit. Protinùs ergo scarificationes vstionésq; adhibendæ: ac siquidem id permittat locus, ad extremorum amputatione deueniendũ est. Deinde verò acria imponenda cataplasinata, quorum sæpenuerò meminimus. Deprehendi etiamnum acres cibos, potissimùm verò salamenta, vsui esse. Quin & meri potio balneaque iuuant: sed hæc continuò post ictum, ac subinde breuibus ex interuallis vsurpanda sunt, priusquam sese morbus patefecerit: quo semel oborto ne tantillum quidem opis vlla Medici opera conferre potis est. In ictu Hæmorrhoi eadem illa cõmunia profant. At localia descripta comperimus, in dipsadis quidem morfu, portulacæ folia trita cum aceto, & polentam, ac rubi folia trita cum melle, plantaginem, hyssopũ, allium

candidum, porrum, rutam & viticam. In hæ-
morrhoi verò morſu, tum eadem hæc, tum
inſuper vitis folia cocta, cum melle trita.
Ipfius quoque hæmorrhoi crematum caput
potui datur, aut allium cum vino. Eſtantur
& vnaſſæ.

De morſu Natricis. CAP. XXXI.

MORſIS à Natrice confert origanum
tritum aqua ſubactum, itémque cinis è
quercu oleo exceptus, aut ariftoſochiæ cor-
tex radixve minutim contrita, & hordeacea
farina cum aqua & melle coacta & quaſi
colliquefacta. Bibitur & ariftoſochiæ drach-
mæ binæ in dilutæ potionis aut poſcæ cya-
this binis: aut marrubij ſuccus, aut alteru-
rius decoctum cum vino. Fauus item recens
cum aceto exhibetur.

De Cenchridij morſu. CAP. XXXII.

MORſIS à Cēchridio auxiliatur lactu-
cæ ſemen cum lini ſemine cataplaſma-
tis in modum applicitum, itémque thymbra,
ſylueſtris ruta, & ſerpyllū cum aſphodelo tri-
tum. Dantur verò protinūs in potu centaurij
radicis drachmæ binæ cum ternis vini cya-
this, aut ariftoſochiæ radix eodem modo.
Similiter & naſturtium ac gentiana.

De morſu Ceraſtæ. CAP. XXXIII.

ACERASTE & aſpide ictis cita ſuc-
currit extremæ partis amputatio. Quare
ſine