

ehide nascatur. E plantarum ramosarum herbarumque generibus, similax quam aliqui thymalum seu thymium, Latini taxum appellant, solanum manicum, quod & dorycnion dicitur, Sardoniam herba quæ ranunculi genus est, corniculatum papauer, pharicum, toxicum, ruta sylvestris ac fungi. Ab animalibus, taurinus sanguis recens, lac coagulatum, & mel Heracleæ in Ponto genitum. Inter metallica, gypsum, cerussa, calx, auripigmentum, sandaracha utraque, spuma argenti, adarce, plumbum & quod argentum viuum appellatur. Ex iis quæ domestica & in quotidiano vitæ usu sunt, vnico haultu potum à balneo vinum largius, aut passum: aut frigida aqua similiter.

*De Cantharidibus.*

CAP. I.



**Q**UIBUS exhibitæ sunt Cantharides, signa eueniunt grauiissima: propemodum enim ab ore ad vesicam vsq; iis omnia erodi videntur, pici aut

cedriæ simile quiddam in gustu obuertatur: in dextro hypochondrio inflammationem sentiunt, & urinam agrè reddunt, ac subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta, qualia ysentericis, peraluum egerunt: animi defectionibus,

fastidiis & tenebricosa vertigine corripiuntur: tandem verò etiam mente alienantur. Ergo anteaquam tale quid accidat, propinato oleo aut supradictorum aliquo ad vomitum cogendi sunt. Mox ubi vomitione pleraque reiecerint, halicæ aut oryzæ, tragi vel ptissanæ cremor, aut decoctum maluæ, vel seminis lini, vel fœnigræci, vel radicum althææ quam Latini hibiscum appellant, clystere infundatur. Superdandum verò iisdem nitrum ex hydromelite, ut quæ stomacho adhuc & intestinis adhærent eluantur ac deturbentur. Hæc nisi sic incisa detergeantur, aluo infusa aqua mulsæ cum nitro vacuari debent. Detur deinde vinum aut passum, in quo pinei nuclei & cucumeris semina contrita fuerint, aut ex lacte mulsæ: vel anserinus adeps in passu liquatus. Inflammatis autem partibus, post vacationes prædictas, hordei farina cum mulsæ decocta imponatur. Ab initio quidem admota cataplasmata nocent, quod excitatus ab iis calor haustum virus detineat, ac principibus partibus impingat: procedente verò deinde tempore adhibita, molestissimis inflammationibus non mediocriter opitulatur: quippe quæ dolores & leniant & permulceant. Interim ubi corpus calfaciente oleo præunctum fuerit, in folium demittendum, ibique lauandum: ut per

ut per

vt per cutem summam quæ corpori noxia  
inhæserint etiam excludantur. In summa om-  
nne genus excretionis moliri oportet, vt ne  
perennet affectus, stabilitatemque acqui-  
rat. Exhibendæ porro carnes gallinacæ &  
agninæ, porcellorum lactentium, & hordi-  
næ, earumque maximè pingues ac tenerrimæ &  
cum lini semine coctæ: siquidem & aluum  
moliunt, & venenorum acrimonias hebe-  
tant. Vinum quoque dulce liberalius hau-  
riendum. Sed prodest insuper thuris cortex,  
& terra Samia quæ asfer appellatur, si qua-  
ternæ singulorum drachmæ cum passi he-  
mina vna sumantur. Item pulegium ex a-  
qua tritum, & irinum aut rosaceum cum ru-  
ta decoctum; vtiles & teneri vitis palmites  
cum passo detriti: omnium autem potentis-  
simè auxiliantur antidota, cum aqua mulsa  
drachmis quatuor epota.

*De Pinorum eruca.*

CAP. II.

**I**S qui pinorum eruca hauserunt illi-  
co dolor circa os & palatum oboritur: ve-  
hemens linguæ stomachi ac ventris inflam-  
matio torquet: intestina quoque ingens do-  
lor excruciat, ac simul etiam interanea pun-  
gi & erodi videntur: corpus totum exafluat,  
& fastidium vrget. His succurrendum iu-  
dem remediis, quæ ad Cantharidas deubra-

Sl. j.



tas exhibentur. Peculiariter tamen pro simplici oleo & irino melinum, quod è cotoneis malis & oleo temperatur, vsurpabimus.

*De Buprestis.* CAP. III.

**Q**VI Buprestin hauserunt, simile quid viroso nitro gustu percipiunt: stomachi verò ventrisque vehemens dolor insequitur: sed & stomachi ventrisque tumor qualis hydropticis accedit, totius corporis extima facies circumbenditur, vrinaque suppressitur. His eadem, quæ potis cantharidibus, auxiliantur. Priuatim autem, post vacuatam corpus tum vomitionibus tum etiam clystere, sumptis sicubus aridis adiuuantur, itémque earum decoct. ex vino. In verò aliquantum inclinato affectu decedentéque periculo, Thebaicarum etiam palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulsio lacteve potu iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse & sac muliebre bibere conuenit.

*De Salamandra.* CAP. IIII.

**S**ALAMANDRAE haustum sequitur linguæ inflammatio, itémque mentis quædam hebetatio, ac tremor cum torpore aut horrore quodam & exolutione: partes quoque corporis nonnullæ liuoribus circumquaque variantur, necnon & sepe immorante diu-

te diutiùs veneno putrescentes sanie manant. His vbi eadem omnia quæ potis cantharidibus præstiterimus, peculiari remedio exhibebimus resinam è pinu, aut galbanum ex melle linctum, & chamæpityos decoctû, in quo pinei nuclei simul contriti fuerint: aut vrticæ folia cum farina crassiore cocta in oleo. Profunt etiam oua testudinis marinæ aut terrestris quomodocunque cocta, itemque ranarum ius, cum quibus eryngij radix incocta sit.

*De Ephemero. CAP. V.*

**S**YMPTO Ephemero, quod aliqui Colchicum aut bulbum syluestrem appellant, pruritus in toto corpore excitatur, non secus atque iis quos scilla aut vrtica momorderit, interiora eroduntur, stomachus cum ingenti grauitate exæstuat. Cæterùm inualecente malo, cruenta ramentis admista per aluum egeruntur. Hos, æquè ac eos qui salamandram hauserunt, vomitione atque clysteribus adiuuare conueniet: sed anteaquam venenum inualescat, dandum iis decoctum frondium quercus, aut glandium, aut malicorij: aut serpyllum ex lacte propinandum: item succus polygoni, aut virgultorum vitis vel rubi, aut medullæ recentis ferulæ aut myrti cum vino. Ipsæ porrò baccæ myrti tusæ tritæque & aqua maceratæ opem ferunt,

*Sf. ij.*

siquidem earum dilutum assumatur. Media castanearum tunicula similem effectum præbet, si cruda in aliquo supradictorum succo sumptitur: organum quoque cum lixivio epotum. Eximiè verò iuuantur lacte asinino aut bubulo calido potò, aut in ore retento: tamque efficaci remedio, ut quibus copia huiusce lactis adsit, non aliud genus auxiliij desideretur.

*De Dorycnio. CAP. VI.*

**D**ORYCNION (quod aliqui solanum manicum, hoc est, furiosum appellarunt) epotum, veluti lactis saporem gustu repræsentat, crebros singultus ciet, linguæ humiditatem conciliat, & effusorem sanguinis reiectionem concitat: ipsi verò potionati mucosa quadam perinde atque dysenterici aluo egerunt. Itaque antequàm aliquod ex hisce symptomatis superveniat, auxilio sunt antedicta: vomitus, inquam, clyster & quæcunque potum venenum expellere apta nata sunt. Priuatim verò ijs opitulantur, aqua mulsa, lac asininum aut caprinum, ac dulce vinum, quod quidem tepidum cum aniso bibatur, amygdalæ amaræ & elixa gallinacea pectucula. Quin etiam omnis generis conchyliæ, cruda pariter ac tosta, esse salutare est. Conveniunt & locustæ marinæ & gammarum, ac potum corundem iusculum.

*De*



*De Aconito. CAP. VII.*

**A**CONITVM statim inter bibendum linguam cum astrictione quadam dulci sapore inbuit, ac subinde, praesertim cum asurgere conantur, vertiginem inducit: oculorum humiditates prolicat, & gravitatem pectori praecordiiisque affert, cum flatuum multorum eruptione. Proinde veneni vomitione abigi, aut clystere per aluum subduci opus fuerit. Postmodum utimur in propolisimatis organo, rutave aut marrubio cum vino absinthitee vel absinthij, erucæ, abrotoni, chamelææ aut chamæpityos decocto. Prodest iis etiamnum opobalsami drachma cum melle aut lacte: itemque castorei, piperis ac rutæ par pondus ex vino: & coagulum hœdi, leporis aut hinnuli cum aceto: vinum quoque sumptum, in quo ferri stercus aut ipsum etiam ferrum, aurum, argentumve candens restinctum fuerit. Conferunt & lixiua cum vino, & gallinacei decocti, praepinguiumve bubularum carniuum iura cum vino sumpta. Fertur & chamæpitys priuatim iis subuenire: quæ quidem in Heraclea Ponti, ubi & aconitum nascitur, holocleros, Athenis Ionia & in Eubœa sideritis appellatur.

*De melle Heracleo. CAP. VIII.*

**Q**VI mel quod in Heraclea Ponti gignitur ederint biberintve, non secus afficiuntur, quam qui aconitum hauserunt, atque

Sf. iij.

adeò iis eadem quæ potò aconito cõueniit.  
Facilè verò succurritur: quippe cùm adiuu-  
tur frequenti vini mulsi potu, cui folia rutæ  
admixta sint.

*De Coriandro. CAP. IX.*

**C**ORIANDRVM propter odorem latere  
non potest: epotum vocis raucitatē fa-  
cit atque insaniam, qualis ex vinolentia pro-  
ficiſcitur, ita vt qui ſumplere varia dictu pu-  
denda blaterent: toto verò corpore corian-  
dri odor ſeſe prodit. His poſt vomitionem  
oleo irino concitatam, vti retulimus, merū  
aut per ſe, aut ex abſinthio potum auxilia-  
tur: item oleum ouaque in eo exinanita, ſi  
tepefacta cum muria ſorbeantur. Sic & epo-  
ta muria, & ius falſum gallinæ & anſeris: paſ-  
ſum quoque cum lixiuia ſumptum.

*De Pſyllio. CAP. X.*

**Q**UOD Pſyllum dicitur epotum, corpo-  
ri toti frigus & torporem infert, cum  
exolutione & animi quadam ægritudine  
anxietatē. Huic omnia quæ hauitò coriā-  
dro auxiliantur.

*De Cicuta. CAP. XI.*

**C**ICUTA pota, vertigines excitat & oculis  
caligines offundit, ita vt ne tantillum  
quidem cernatur: ſingultus etiam ciet, ac  
mentis alienationem & extremorum artuum  
perfrictionem infert. Tandem agri con-  
uulſi.