


*DE HERBA THEE,
ANACRISIS.*

SECTIO I.

De Herbæ Thèe origine , Naturâ ,
loco , delectu , ejusque præparatione .

§. I.

Examinatâ atque perlustratâ Caffé & Chocolatœ naturâ , herbam Thèe nunc aggredimur ; ut enim Arabiæ Caffé , Americae Chocolatam , ita & Chinæ Thèe debemus : ejusdem ferè cum Caffè est amaritudinis , eodem penè tempore Europæis innotuerunt ; ambo calida assumentur , experientiaque ac diversa A. A. scripta , eodem ferè effectus ijs tribuunt . Notabilis tamen hæc interea intercedit differentia , quod Caffé granum , Thèe verò folium sit . Pari utar methodo in ejus natura , facultibus , usu , atque abusu exponendis . Thèe ergò Folium est , in China & Japonia nascentes ; Chinensibus Thèe , sive *Tsi* , Japonensisibus , ut & Indis *Chæ* aut *Tcha* , Tartaris ac Persis *Tay* vel *Tzay* , Sinensibus *Thea Buu* , Europæis denique Thèe audit . In Asiam & Europam ferendum siccatur . Frustrè folia hæc ferens , ita obiter à Botanicis cognita est , ut prudentiæ intersit docere , quæ





Thee

A TH
LISIS,
D.
igine, &
ue prapa
erlustrat
herbam
Arabia
China
n Caffe et
n pore Eur
a affum
A. A. Lapi
tibuum. N
eredit
ée ven
s natur
exponens
ina & Jap
, sive Ija
au Tia
, Sugen
Thee n
um siccant
biter à Bo
interit de

seminantibus
a opinionem
a chades,
a descriptio
a magnitudo
fructibus p
ut in China
eae solum n
in Thée n
alera a
dum non ma
superficie
as, as sappe
Gus, Japon
z.ognibus.
a Thée, u
qui diebus
est, vel u
is haurian
spruce ben
fornis bene
niam expe
tum, vires
a, famulos l
ius observ
de hac fatur
a, quam potu
a, Chinenfib
Uchia dicta
a regione.

beginanti
a opinion
de khaoes
ex delcnr
d, magnu
straticus
us in Chin
gale folium
sui Thée
m, altera
tua non n
e pfecti
ta, et sup
Chia, Jap
z, nozumber
n, Thee,
logia diebu
se, vel
n, et lauri.
furnace b
James bes
pianum ex
cram, vire
us, famolus
aluis obler
tha hac fiat
a, quam po
us, Chiven,
Thia die
n, region

quaꝝ à peregrinantibus illas terras habentur,
antequam opinionem nostram proferamus.

R.P. de Rhodes , in itineribus suis typis
datis, hanc descriptionem instituit. Thée
folium est , magnitudinis folii arboris pu-
nicae , in fruticibus provenit Brusco simi-
libus : dua in China duntaxat provin-
ciae , ei natale solum ministrant , prima est
Nanquin , ubi Thée nascitur prestantius ,
Cha dictum , altera verò Chicheau . Folij
istius collectio non minori , ac vindemia
nostra , cura perficitur . In tanta ibi suc-
crescit copia , ut suppeditetur ceteris pro-
vinciis Chinæ , Japoniæ , Tunquino , Co-
chinchinæ , regionibusque alijs , in quibus
ita viget usus Thée , ut temperatissimiter
saltem singulis diebus , imo plurimi decies
aut duodecies , vel ut verius dicam , sin-
gulis horis id hauriant . Folium hoc col-
lectum , in fornace bene siccandum curant ,
vassque stanneis bene ocelisis postea inclu-
dunt , quoniam expositum aeri omnes ,
veluti vinum , vires amittit .

Tulpius , famosus Medicus Amsteloda-
mensis , in suis observationibus , lib. 4. cap.
59. de herba hæc fatur : Nihil Indis est fre-
quentius , quam potus confectus decoctione
Plantæ , Chinensibus Thée , Japonensi-
bus verò Tchia dictæ , cuius omnia , quo-
rum ab ipsis regionum illarum primatori-
bus

bus accepi notitiam , posteritati consecra-
re non deero . Hnic igitur plantæ sicut folia
sunt longiuscula , & denticulata , ita alibi
quoque radices habet fibrosas & in parvu-
las particulas distinctas , neque in China
tantum & Japonia latè succrescit , sed & in
Chiam aut Siam : hæc interim interce-
dit differentia , quod folia in China colo-
ris sint ex viridi - fuso ad nigrum accen-
dentes , ea verò , quæ in Japonia , quoad
viriditatem sint magis pallida , sapore que
jucundiora , quo sit etiam , ut Tchia Japo-
nie pluris astimetur , quam Thée Chinensi-
sum , ita ut saepe numero Tchia centum
francis libram venundent .

Videntur A. A. isti differre aliquomodo
opinionibus , siquidem *Nieubofius* , in rela-
tione legationis ad Chinam , duos tantum
regiones folij hujus feraces adstruat , & in
contrarium abit R. P. de Rhodes , id in Ja-
ponia quoque crescere ajens : scribit verò
Tulpius , eō & Siam gaudere , sed parvum hoc
referret , modo cuinam plantæ speciei Thée
annumerandum constaret , quod scitu dif-
ficilè videtur , quum non nisi folium sic-
cum , absque semine , flore , aut radice , hu-
usque allatum cernimus . *Nieubofius* inter
species Sumach collocare videtur , quæ fru-
tex in regionibus istis haud ignota . Ca-
spar *Bauhinus* , in pinace , speciebus Foeni-
culi

culi id annumerat. *Bontius*, Thée parvam dicit herbulam , cuius folia denticulata , Consolidam minorem referunt. *Sim. Pauli* , in tract. de abusu Tabaci & Thée ; postremum istud non *Chinæ* tantum & *Japanie* deberi , sed plantam esse in universa Europa cognitam contendit , eam nempe quæ latinis *Chamaelagnus* , aut *Myrtus Brabantica*. Gallis *Prenent Royal* dicitur ; pauci verò in ejus sententiam iverunt, quoniam , ut planta ad certam speciem redigatur, non sufficit , folia ejus exteriora considerasse , sed penitus tota quanta perscrutanda est.

Dubitatur quidem à plurimis Authorum nostratum , num frutex , aut tantum planta sit Chinensium *Thée* : sunt , qui existimant , herbam esse mediocrem , siquidem folia ejus tenuia & odorifera sunt , suisque vires facilimè exuant & impertiant infusioni : verùm ijs standum censeo , qui inhibi locorum versati sunt , quique *Thée* frumentum esse asserunt , & ita depingunt.

Ex his ergò , alijsque Autorum descriptionibus patet , quod Arbuscula seu Frutex Foliorum *Thée* , truncum & stipidem habeat , statim ferè à radice copiosissimis surculis præditum , cuius ligni substantia perdura , subtilique provisa est cortice , foliorum magnitudo , cæteraque eorum strutura ,

catura , cerasorum acidum proximè fere adæquat folijs : Flores tempore autumnali immediate infra folia crescunt , brevi in petiolo , atque ex sex albis consistunt foliolis , unà cum ingratu odore amaroqué sapore , ex quibus tandem emergit fructus , *capsulis seminalibus Ricini Americani* haud absimilis , ita ut duo , tres , ad magnitudinem prunor . *sylvest.* in uno pendent petiolo : disrupto denique exteriori cortice , rotunda , parvaque nux excidit , tenui castanearum adinstar pelliculâ circumcincta ; nucleus verò in se reperitur albus , subdulcem primò , tandem oleosum & ingratum producens saporem , qui una cum floribus ipsis Incolis nullius de facto erat utilitatis . Quod autem concernit ipsius plantationem ; sic illa ex ejus continet semine ita , ut hæ arbusculæ seu frutices in Japonia , à potiori , circa agrorum sulcos paulò remotius à se invicem plantari soleant : semen autem ipsum , oculo adhuc exteriori cortice , in profundum sesquipedalis terræ infoditur , ita ut 6. ad 12. nuces ad minimum collocentur adinvicem ; quamprimum verò prorumpere & germinare incipiunt , frutex statim fimo equino circumponitur . Præterlapsis ergò tribus annis , folia primâ vice , & quidem sat copiose colliguntur , quæ præstantissimum consti-
tuunt

tuunt Thée. Frutex autem , ab octavo
 usque ad decimum annum , magnitudinem
 ferè adulti hominis adipiscitur , quoniam
 enim tunc temporis secundum suam pro-
 portionem pauca , & quidem dura progig-
 nit folia , ab incolis amputatur , vi cuius
 denuò novi propullulant , è radice surculi
 copiosiora producentes folia. Prima fo-
 liorum collectio ante Äquinoctium verna-
 le , per speciales huic muneri propriè desti-
 natas personas contingit , & licet in hac col-
 lectione paucissima obtineantur folia , nī
 hilominus tamen , quoniam recentia & non
 ita dilatata , optima & præstantissima sunt ,
 ac potius solis Magnatibus & ditißimis ser-
 viunt : hinc etiam in Japonia *Thée Imperi-ale* , *Kayser-Thee* / & in Sina *Thea Buu*
 appellatur ; (notandum hic est , ne *Thea*
Buu à Sinensibus sic diētum , cum *The Boye*
 seu Thée rubro confundatur , etenim Thée
 rubrum non adeò diu in his regionibus
 cognitum , planè sub aliâ celebratur specie ,
 ac minoris est pretij & efficaciæ , utpote
 magis in se continet particulas terrestres ,
 minusque volatiles , hinc diutius in infusi-
 one permitti oportet , quèm Thée viride ,
 nec ita jucundi est saporis , & subrubrum
 communicat aquæ colorem ; hoc autem
 omne Thée viride Imperiale contrarium
 habet , utrum verò terminus *Thée Boye* ma-
 gis

gis propriè competeteret Thée rubro , vel
Thée illi Imperiali Japonensi seu Sinensi ?
sub judice lis est , & potius illis , qui majo-
rem de hac re habent notitiam , pro decisio-
ne relinquō .) Altera , inquam , collectio
peragitur Mense Aprili : Tertia & ultima
verò Mense Majo tota absolvitur , quæ qui-
dem copiosiora , quam in duabus prioribus
folia largitur , sed non tam bona , atque lo-
lummodo pro pauperibus asservantur . Tri-
plex hæc foliorum Thée collectionis spe-
cies & classis , varia sortitur nomina ; sic
prima collectionis classis præcipue in Ja-
ponia Thée farinaceum ; altera Thée finen-
se ; tertia Thée ordinarium , & tandem
Thée commune vocatur . De prima clas-
se , constat in loco unum *Kin* seu *Cattii* ,
quod est 1½. libr. Holland. 42 - 26. Imperial.
de alijs autem Herbæ Thée speciebus , pro-
ut variat ejus bonitas , sic etiam ejus pre-
mium magis minusvè variat .

In China ejus usus ita antiquus non vi-
detur , siquidem in vetustis ipsorum libris ,
caracteres , qui nomen ejus exprimunt ,
nulli deprehenduntur , cum tamen alia res
omnes multis ab ævis ipsis cognitæ , cara-
cteribus suis insignentur . S'mon Paui ab
ed tantum tempore usum inter ipsos inva-
luisse autumat , quo Schytæ regno potie-
bantur , quod evenit anno 1644. id tamen
parùm

pàrum verosimile est , cùm & ipsis Euro-
 pæsi jam ab hujus sæculi initio innotuerit.
 Supra citatus Baubinus ejus mentionem in
 suo pinace , edito anno 1623. facit , navigatio-
 nique Batavorum , qui ex Japonia & China
 illud attulerant , propriè debetur ; & obser-
 vatū digna est earum in hoc negotio œco-
 nomia ; hanc herbam enim numis præsen-
 tibus vix emunt , sed mercibus ex Europa
 deportatis commutant , v. g. Salviâ , quâ de-
 stituitur solum Chinense : hanc proinde
 multis morbis , quibus Chinenses sunt ob-
 noxi , medendis aptissimam deprædicant
 & reapse bene ex ejus usu se habent , cujus
 cùm sint persuasi , tum ob elogia , quibus
 eam cumulant Batavi , tum ob ejus utili-
 tatem & vires experientiâ confirmatas , duas
 libras Thée , pro Salviæ unicâ , libenter dant.

§. II. Quibus autem Thée incorruptum
 affervandi animus est , ne ejus evaporet vis,
 caveant ; hanc enim sicut Caffé facillimè
 amittere potest. Hinc vasis stanneis , o-
 ptimè obturatis , includatur , ne videlicet
 vel humiditate corrumpatur , vel aëri ex-
 positum destruatur : modus verò præpa-
 randi Thée Chinensisbus usitatus , referente
 Patre de Rhodes , sequens est : *Aquam in*
vase terso , & nitido coquunt , qua dumfer-
vescit , igne amovent , & juxta quanti-
tatem aquæ , folioque fundum petente ,

potant infusionem , tunc enim vires suæ
in aqua deposita , eamque colore subrubro
tinxit , cælæ quantum possunt forbillant ,
refrigeratum nullius momenti esse dicen-
tes . Quod in fundo remansit folium , e-
tiam secundâ vice adhibere non inceptum
est ; sed tunc cum aqua coquatur , nece-
sse est . Japonensibus , pergit idem , aliis
præparandi modus est : illi enim redi-
gunt in pulverem Thée , postea aqua fer-
venti injectum , utrumque simul hauri-
unt . Num hicce sumendi modus priori
præstet , nescio ; ego quidem semper , sed
salubriter tamen usurpavi eo modo , qui
inter Chinenses viget : utrique ad deli-
niendam ipsius acrimoniam , quam ta-
men non injucundam habet , sacchari a-
liquantulum cum Thée permiscerent .

In Persia , aliquando præparando Thée ,
paululum anisi aut foeniculi , aliquotvè ca-
ryophyllos , injici , refert Olearius , in suo
itinere Persico .

§. III. Cæterùm juxtâ has observationes
& quotidianam experientiam , pro duobus
crateribus conficiendis , sume sextarium a-
quæ in cucuma argentea , vel cuprâ stan-
no obductâ , aut terreâ vernice illitâ ; huic
aquæ ferventi drachma circiter foliorum
injiciatur , eodemque tempore cucumam
igne amovendo , per quadrantem horæ co-
aper-

apertam sine ; donec folium fundum peti-
trit & aqua colore debito imbuta videatur :
Tunc in porcellanios aut faventinos crate-
res sensim effundatur , injecto saccharo
communi aut cando , ad magnitudinem 2.
vellanæ ; aut saccharum in ore teneatur , ut
Indi assolent , calidissimum , & repetitis hau-
stibus potetur , sive sorbilletur .

Stomacho jejuno , aut statim à mensa ,
& quandocunque suo modo placuerit , jux-
ta diversum uniuscujusque scopum , Théœ
sumi poterit : sic ad serenandos spiritus ,
jejuno stomacho hauriatur , si verò ad cor-
roborandum stomachum juvandamque di-
gestionem , statim à mensa , vel quacunque
diei horā , non tamen sub nocte , si dormi-
re quis cupiat . Vasa sunt Chinensibus ex
certa quâdam bolo rubro , aut terrâ sigilla-
tâ confecta , in quibus infusionem aptius
perfici arbitrantur , referente *Patre Marti-*
nio . Hoc vasorum genus cùm nobis de-
sit , quæcunque vasa adhiberi possunt , mo-
dò ingratum odorem vel saporem infusio-
ni non impertiant , & probè claudi possint .
Thée non nisi eò tempore parandum est ,
quo quis potare illud intendit ; infusio e-
nim ejus iteratò calefacta , præcipuas vires
deperdit , memoriâ verò tenendum , quod
diximus , eadem folia bis adhiberi posse ,
juxta modum à *Patre de Rhodes* observa-

tum ; sunt qui ipsissima adhuc folia pluribus vicibus adhiberi posse contendunt, modo exsiccentur ; at certum est, post semel iteratam infusionem , ne quidquam ultrò valere ; si verò quis omnem utilitatem Thée percipere voluerit, per modum acetarij serviet superstes folium , oleum & acerum ei adjiciendo , sicuti mos est Batavis inter Indos degentibus.

D. D. Tencke , Professor Monspeliensis , in formulis suis medicinalibus , varios quosdam modos sumendi Thée refert , non ita vulgatos : varijs inquit modis herba Thée adhibetur & assumitur . Primo quidem in substantia , quando siccata ad semidrachmam , aut drachmam integrum , in cyatho aquæ tepide assumitur : 2do. Decoctum herba ad drachmam & semis adjecto saccharo , ut jucundior sit potio , & calidè sorbillatur . 3tiò destillatur in B. M. cum aquis appropriatis . 4tò infusa ad unciam & semis in aqua quadam cardiaca aut generoso vino , cuius tria vel quatuor cochlearia sorbentur , adjecto non-nihil sacchari . 5tò ex ea experimentur succi , quos in pilulas coaptant ad dosim granorum decem . 6tò denique ad instar Tabaci attrahunt fumus , fistulis & lipunculis , & hoc modo capit is & pectoris morbis frigidis , nec non defluxionibus ad nares metetur . SE-

SECTIO II.

De recto herbæ Thée usū , proprietatibus , & quibus morbis ejus exhibito conducat,

S. I.

Quemadmodum in Arabica Faba , ita etiam in herba Thée duæ diversæ observari possunt substantiæ , à quibus omnes dependent effectus , volatilis una & spirituosa , odore suo suavi & jucundo se præbens ; aquæ , cui infunditur , minimo calore comunicans ; altera verò fixa & terrestris , quæ animadvertisit in sapore suo amaro , aspero & adstringenti : attamen hic nulla torrefactio ad excitandos spiritus , eosque è substantia terrestri expediendos requiritur ; sol enim Parens ille plantarum , in folio isto tenero , quod in grano Caffé ignis vis , efficit ; sufficienter quippe spiritus ejus infusioni comunicandos elevat , phlegmaque citra ministerium ignis pro necessitate dissipat , ad amaritudinem procurandam parti terrestri . Cæterum nihil aquæ herbam Thée commendavit , ac ejus facultas somnum repellendi , viresque longioribus vigiliis dissipatas recolligendi : hinc tanto studio à Principum ministris , Legatis , aliisque gravibus Viris , qui negotiorum causâ somno abstinere persæpe co-

guntur , desideratum & quæsumum fuit .
Hunc ejus effectum jam à peregrinantibus
toties deprædicatum experientia probat ,
dummodo Thée recens & electum assumatur .

Audiendus híc erit supra laudatus P. de
Rhoaes , dum ait : *Thee à cœna assump-*
tum , somnum ordinariè arcet , quem ta-
men nonnullis procurat , quoniam quin
crassiores tantum vapores dissipet , eos
verò , qui somnum causant , relinquit .
Quod me attinet , (pergit idem ille) sa-
pissime sum expertus , ubi Christianorum
nostrorum confessiones tota nocte audire
mihi incumbebat , obrepebatque somnus ,
Thee eo ipso momento haustum , integrâ
nocte somnum fugabat , postridieque ac sennone , ad
more solito dormiisse , valebam . Seme
id per hebdomadam sine ullo incommode ,
præstare poteram ; volui aliquando sex
noctibus continuis id tentare , at nocte
sexta viribus planè eram destitutus .

Eodem modo afferit *Tulpius* , hujus her-
bæ potum inter alia , vi somnum averten-
di pollere : *Thée , inquit , robur corporibus*
conciliat , præservat à doloribus Calculi
siquidem in ijs , in quibus germinat locis
neminem huic obnoxium esse afferunt
Capitis præterea doloribus medetur , ca-
tarrho , oculorum & pectoris defluxioni
bus , asthmati , stomachi debilitati , alv-
tor.

& qualibet
nā perges
xpēriētū
electum si
upra laude
ree à cara
rie arcer
it : quan
dōres d
ausans
ergit id
nōtū Ch
tota m
epebatq
baufun
, pafri
, valben
ne ullo i
clui alqu
entari ,
am defini
Tulipu
fomnum
, robur
doloribus
ne germin
am effig
mēdica
Horis ab
dilecta

*tormībus , lassitudini & somno , quem
ita evidenter reprimit , ut potu isto uten
tes , integras interdum insomnes transi
gant noctes : quia moderatè calefacit ,
& superius stomachi orificium constricti
gendo , frenat & impedit vapores , ad so
mnum necessarios , cerebrum petere , ita
ut , qui noctes insomnes studendo aut me
ditando consumere cupiunt , nihil inde
patiantur incommodi .*

Olearius , aliquae multi viatores idem
uno affirmant ore , præcipue , quod facul
tatem somnum pellendi concernit ; ratio
in promptu est : somnus enim quies est
senium externorum , sive eorum cessatio
ab operatione , ad spirituum jaēturam re
staurandam , virésque recreandas : quies
cunt verò sensus externi ex eo , quod spi
ritus , qui motum ab objecto deferent ad
sensorium commune , in nervis deficiant :
ex ratione , quia per substantiam corticalem
cerebri non sequestrantur in sufficienti co
pia , idque imprimis , vel quia absolutè de
ficiunt in M. S. v. g. post labores & defati
gationes corporis : vel quia ibidem reli
quis particulis firmiter intricati sunt , aut
versus dictam substantiam languidius pro
pelluntur . Sic etiam fit , ut refrigerio no
vi chyli sanguinem subintrantis , somnus
ultrò obrepat , præcipue si prior etiam ad
F 4 sit

Sit causa, ut accidit sub finem diei, post labores & cœnam. Utrique causæ contrariatur Herba Thée, spiritus volatili & odoriferâ parte, spiritus dissipatos reparat, amarâ, & diuretica, alimentorum humiditatem somno necessariam absorbet, & urinas pellit. Tum forte etiam calor actuialis, quo potatur, spiritus agitat, sicque vigilias procurat. Etenim observârunt quidam Medici, aliarum herbarum, veluti salviae, veronicae & pulmonariae decoctum, calidè instar Thée epotum, eundem, quamvis minus sensibiliter producere effetum.

§. 2. Eadem ratione, istud cum Caffé, Thée habet comune, quod solvat ebrietatem, corpûsque nimis Baccho pessundatum, integritati suæ restituat. De Duce Albano refertur, quod in mensa aquæ cyathum, quam in lingua sua castigatore dicebat, haurire solitus fuerit, quo vini sumos castigaret. At epitheton hoc potiori jure Thée potui conveniret. Dominus de Bourges, in relatione Episcopi Beryensis ad Cochinchinam narrat, dum Siamesi ageant, se post cibi sumptionem Thée adjungere assuevisse, quod pauculo cum sacharo calidissime bibendum præbetur, indeque bene habuisse, etsi frequentissime pisces comedenterent. In regionibus illis i-

deo

ded potant, quia stomachus à nimio calore
est debilitatus, aut quia vires ejus nutri-
menti qualitate prosterantur; tantis ni-
mirum folium istud & diversis proprie-
tibus pollet, inter quas præcipua etiam est
ebrietatem solvere, in quo à liquoribus a-
diis, quibus assueverunt homines, longissi-
mè differt, qui si nimiè copia hauriantur,
rationi quoquo modo officiunt: at contra
Thée eam stabilit, & vapores ipsi noxios
excutit.

Antonius Musa, Imperatoris Augusti
Medicus, proprietates, quas Thée adscribi-
mus, easdem herbæ Betonicæ quoque tri-
buebat, quam contendit 47. morbos sanare.
Et revera conformitas ejus cum her-
ba Thée, vel maximè notatu digna est:
forsan enim, quæ cum multis periculis &
expensis sub cœlo peregrino quærimus, in
foco nostro reperire possemus, dummodo
satis curæ impenderemus.

Præcipuuus pariter effectus sanandi capitis
dolores, à nostris autoribus Thée tribui-
tur: *Hinc præcipua ejus qualitas*, ait R.
P. de Rhodes, *est, quod capit is medeatur
doloribus.* *Me quod spectat, (pergit i-*
dem) quotiescumque hemicrania labora-
bam, mediante hoc potu mirifice sanab.
Idem sentiunt Olearius & Tulpius, & ipse
Simon Pauli, qui tamen tractatum de abusu

F 5

Thée

Thée habet, in quo & ipsius usum omnem ferè improbat, hanc virtutem ipsi haud de-
negat. Nec dubium est, non solum præ-
sentem dolorem inde levari, sed omnem
quoque ejus recidivam impediri; siquidem
levis hujuscē potū amarities, ejusque vis
styptica, fibras stomachi constringendo fun-
ctionem ejus perficiunt, prohibentque, ne
nova generentur cruditates. Hincque non
inconsulto, tum immediatè post prandium,
tum etiam jenuno stomacho, diebus ali-
quot continuis sumi potest; nec enim si
cuti in potu Caffé observatum, necesse vi-
detur, ante ipsius haustum cibum aliquem
sumere.

S. 3. Ars sanè Medica perfectionem su-
am partim etiam adepta est ex Analogis-
mo, hoc est, conclusionum ope, quæ à
morborum, eorumque originis conformi-
tate, ut & pharmaci unius cum altero con-
venientia, deducuntur. Suppositis ergo
ijs, quæ de Chinensium Thée protuli, con-
cludo, summa utilitatis esse, in pluribus Ca-
pitis morbis, veluti soporosis affectibus,
alijsque à lymphæ viscositatibus ac vitijs
ortum ducentibus malis: ita parili ratio-
ne conducet, præservandæ imo & sanandæ
Apoplexiæ, Lethargo, Paralyssi, Vertigini
& Epilepsiæ, quæ sèpisimè à nimia lym-
phæ effusione in cerebro oriuntur, item o-
culo-

culorum morbis , Aurium fusurris , aliisque id genus ægritudinibus : præsertim si peritus in arte Medicus adhibetur , qui morbi & remedij circumstantias scrutetur . Quod si quis miretur , tantos à levi infusione hujus herbæ produci effectus , sanarique morbos , remedij cæteroquin efficacissimis vix curabiles ; eum considerare oportet , Thée qualitates suas insensibilius & tutius imprimere , cæteris remedij , julepo puta , apozemate & emulsionibus , quoniam longiori tempore adhibentur ; tum etiam , quod absque illâ violentiâ operetur , non debilitando stomachum , velut emetica & purgantia , non exhaustiendo vires , & spiritus , uti sudorifera & phlebotomia , nec fastidium ægroris pharmacorum adinstar ordinariorum procreando . Insuper , sicuti morbi nostri , maximâ ex parte varijs invictu erroribus debent ortum , constat , potum adeò familiarem naturæ , ita & convenientem , ægrorum mala sanaturum citius , quam quocunque aliud præsidium , cuius usus non ita frequens , nec naturæ ita amicus est .

§. 4. Thée non capiti solum , inquit R. P. de Rhodes , sed & stomacho digestionique mirificè infervit : cur autem stomachicum sit , facile intelligere est , cum omnia amara talia sint , maximè si simul sint astringentia .
Ejus

Ejus ergò amaritudo nimiam fermenti stomachici aciditatem corrigit , stypticæ veridivis fibras , à quarum relaxatione diversib[us] emergunt mala , constringit .
 Notandum , quod Thée hos effectus sedicilius producit , si non tantum ex eo infusio paretur , sed & ebullitio levis fiat , quoam amaritudinem & stypticitatem , quaterrestri , non spirituosa parti inhærent , hoc pacto facilius deponet : Eodemque in casu etiam Japonensium methodus , in substantia haurienda est . Excell . D . D . Mozin , Medicus Grationopolitanus , suis ægrotis masticandum atque manducandum folium hocce præscribit , in stomachi acoribus , ruitibusque acidis , & eo modo certius vim suam exferere , quam potum , testatur . Loco hujus masticationis stomachi roborandi causâ , utuntur Hispani succo catechu , qui succus est asper , amarus , & stypticus ; adferri eum ajunt quidam ex Japonia , putantque esse succum expressum ex Areca , quæ arbor illic notissima , cujus folia masticare solent : ex eo morsuli , sive granum saccharo & tantillo ambar . grys . formantur , quæ à pastu masticare solent : Quapropter non malè potu Caffè atque Thée associatur , cum stomachi coctionem pariter moveat . Correctis primæ digestionis erroribus , eliminantur una effusio

Etus inde pendentes , stomachi nempe dolor , & colica , à crudis humoribus aut flatibus retentis , diarrhoeaque ab indigestione & chyli corruptione orta . Olearius , Guilelmus Leyl Danus , à Simone Pauli in tract. de abusu Thée citatus , aliique plures scriptores de hisce convenientur .

Ast cujus alia non contemnenda ab iis celebratur proprietas , à Nephritide scilicet , Calculo , & Arthritide sese præservandi , id que eò magis præsumitur ex eo , quod Chinenses Thée potui indulgentes , hisce affectibus non sint obnoxij . Id inter alia præstat Thée , inquit R. P. de Rhodes : Quod renes nempe expurget , & corpus ab arthritide & calculo præservat , & hac est . ni fallor , ratio , quare in illis regionibus ignoti sunt hī morbi .

Huc similiter collimat R. P. Martinus Martinius , in Atlante Chinensi , dum ita fatur : Calidum semper inquit , potant Chinenses , sive aquam , sive vinum , sive oryzæ decoctum : in his liquoribus calidis celebre suum cha infundunt , calideque bibunt . Uhi huic calido potui fuit assuetus , Europeos vituperavi , qui frigido et a delectantur . Chinenses enim calido potu non solum stim extingunt , sed & humiditates superfluas exsiccant ; inde fit , ut serè nunquam exspuant , nec doloribus Ne-

Nephriticis aut stomachi cruditatibus, si-
cut Europei tententur, tantosque morbos,
qui apud nos graffantur, calculosam re-
num arenam, podagram, chyram, similesque affectus nesciant.

Afferit etiam *Tulpius*, vulgarem inter
Chinenses esse persuasionem, hanc plantam
sibi à Dijs donatam, vitæ prorogandæ ad
extremum senium, & malorum averten-
dorum causâ, non solum enim corpora ve-
geta reddere, à calculi doloribus præserva-
re (quibus ajunt neminem, illuc tentari)
sed etiam Capitis dolores, Rhevma, Ophthalmitias, Cararrhos in pectus ruentes,
Asthmata, Dyspepsiam, Tormina, & Lassi-
tudinem curare.

Hos effectus non mirabitur, quisquis
observaverit ea omnia, quæ renes expur-
gant, & serum minuunt, modò debilitatem
aut aliud malum in visceribus non relin-
quant, præstantissima esse, ne arena aut
phlegma viscosum, calculi parentes, gene-
rentur, rievè arthritis, aut rheumatismus
quempiam præhendant: hinc commen-
dantur omnia diuretica in hisce affectibus.
At inter diuretica non minimum obtinet
locum herba Thée, cuius nimium usum
observarunt quidam, urinæ copiosum flu-
xum & vulgo dictum Diabetem aliquando
excitasse. Observabat enī famosissimus

D. D.

D. D. Carolus Sponius , ex Hipp. Aphor. nono Sect. IV. res odoratas esse diuretas , quia constant partibus penetrantibus & volatilibus , quæ viscosos humores in serum liquant , aptioresque ad motum redundunt , ut per urinas exturbentur . Sicuti enim observatum est , diuretica , veluti cap- pares , ciceres , tamarisci , & vinum album splenica esse , unde ea hoc in passu com- mendat *Hippocrates* : ita Chinensium Thée , horum virtutibus dotatum , in lienis mor- bis non exiguae futurum est utilitatis .

Complures subjungere possem morbos , in quibus Thée non secus ac Caffé potus conveniens esset , veluti sunt Lumbrici , af- fectio Hypochondriaca atque Hysterica pas- sio , Palpitationes alijque ejusmodi affectus : sed ne crambem bis repetam , sufficiat an- notare , Thée à quibusdam etiam inter fe- brifuga fuisse collocatum , & speciatim fe- bricitantibus non esse inutile . Cæterū lac , herbā Thée inprægnatum , easdem ferè vires possidet , ac lac Caffé alteratum ; unde pectoris morbis egregiè convenire videtur .

Talem mixtionem Chinensis debemus , qui dicto modo præparatam , advenis ali- quando propinans . *Tartari Chinenses de genere nobiles* , inquit Author legationis Belgicæ , foliorum Thée pugillum aqua fer- venti injiciunt , deinde isti aqua quar- tam

*tam lactis partem cum paucō satis ad-
miscent, sicque palato suo admodum gra-
tam propinant.* At si salis loco faccha-
rum addamus, potum non solum utilem,
sed & gratissimum efficiemus; & sic si ægo
simili conveniet, delicato ac pergrato re-
medio curabitur. Imò sunt quidam pe-
ctoris affectus, in quibus Thée lacti ad-
mixtum, lacti Caffé imprægnato, præferen-
dum est: Illud enim adstrictione suâ, va-
forum extremitates ab anastamosi aut diar-
throfisi aperta, obturare stiptica sua virtute
aliqualiter valet, cùm laeti citius suas vir-
tutes & qualitates communicat, quàm lac
Caffé alteratum; nec sanguinem æquè vo-
latilisfare, ac ita, sicut in simplici ejus infusi-
one exaltare nequeat, ut ex arterijs aut
venis in pulmones effundatur.

Ex eadem ratione, Dysenteriæ & Diar-
rhæ non minùs convenit, præsertim ubi o-
pus est humorés cicurare, nutritioni desti-
natas partes roborare, serūmque acre tem-
perare, & per diuresin aut diaphoresin eli-
minare. Hæc autem commoda methodus
esse videtur, post purgationem, si necessa-
ria videatur, lactis vaccini aut caprini cali-
cem leviter ebullire sinere, ut videlicet
partes butyrosæ, balsamicæ, pulmonum
bronchia infarcire queant, & hinc aquæ cy-
athos duos, in quibus drachma Thée fuit

infusa , admiscere , & cum sacchari semiunctia edulcoratum , calidè propinare , continuando per mensem unum aut alterum , si exinde bene se habeat æger , reiterandum singulis quindecim diebus , attamen leves & gratas purgationes interponendo , ex unicis duabus e. g. cassiae recenter extractæ , vel alio ejusmodi lenitivo . Hæc de Herba Thée usu legitimo dicta sunt ; ordinis ratio nunc postulat , ut paucula quædam de abuso Thée dicamus , quo permulti , præter opinionem , varias & diversas sibi infirmitates accersere solent .

S E C T I O III.

Quomodo Thée disconveniat , seu de ejus Abuso .

Sicuti moderatus Vini usus cor hominis latificat , & spiritus roboret , hujus vero abusus crapulam , tremorem artuum , aliquæ incommoda facili negotio , excitare potest : ita pariter circa potum Thée res se habet . Nimurum hujus usus moderatus , convenienterque adhibitus , uti de meliori commendatur , ita ejusdem abusus hodie dum , in quibusdam huic potui excessivè deditis , detestandus est , præcipue in illis , qui non ut medicamento , sed quasi potu ordinario , sine discrimine suarum completionum , atatum , aliarumque circumstan-

G

tia-

tiarum , abusivè eo utuntur. Calor enim nativus ex ejus abusu , instar flammæ lampadis oleo consumpto , extinguitur : faterique necesse est , immoderatum Thée , sicut Vini potum , humidum nativum præmatu-rè absūmēre , caloremque ac vitam unā extinguerē posse. Nec minus legitimus ipsius esse videtur usus in illis , in quibus fal aliquod acre , volatile , prædominium habere solet , veluti in phthysicis jam confir-matis , hecticis , scorbuto volatili , scabie biliosa , & ejusmodi affectibus detentis , in ta-libus enim subjectis & morbis , non solum febrim lentam potus Thée , particulis suis volatilibus & nimis exsiccantibus , augere , sed etiam partes jam tum emaciatas , ulteri-us rōre suo nutritio prædari valet.

De nōumentis verò hujus potūs , se-quentia apud Antonium ac Heyam legere est , in centuria Observationum , obser. 96. Tinetur am , inquit , e foījs Thée mediante aquā calidā extrahi , vulgo notum est. Ejus potum aliquando quibusdam conau-cere , negare nolo ; attamen , ut eum o-mnibus utilē p̄tem , adduci nequeo : quippe verosimile videtur , emolumenta quadam Thée adscripta , ab aqua calida potius esse deducenda. Hunc potum qui-busdam nocuisse , videretur experimento Sapius probatum : inter alia hoc patet ex se-

sequentia historia; Mulier vegeta & sa-
na, potus Thée dedita, conqueritur de fri-
gore acri interiora concutiente, præsertim
noctu, quod à Thée potu derivandum pa-
tit, hanc ob causam, quia eo potissimum
corripitur, ubi huic potur indulxit. Mé-
mini, pergit idem Author, ante aliquot
annos, virum robustum conquestum esse de
frigore acri in abdomen, quod etiam po-
tu Thée, quem quotidie sumebat, imputat.

Plura quidem adhuc adjungere possem,
quibus in casibus & subjectis, Thée non
secus ac Caffé potus disconveniens, imò
magis nocivus observatus fuit: sed repe-
tenda forent plurima, quæ in prima Dis-
quisitione jam adduxi, & ne crambem re-
coquam, hæc interim sufficiant, hoc uni-
cum addens, quod Thée cum Caffé, uti in
debito usu & viribus, ita in abuso & nocen-
di modo feré conspiret. Interea autem
non solum Medicus à nocentibus & juvan-
tibus judicare tenetur, verùm quoque o-
mnis homo, auream illam *Syracidis* regu-
lam diæticam accuratè observare debet;
proba, quid sanitati tuae conducat.

Non minus Divi Pauli regulam univer-
salem unusquisque recommendare sibi o-
portet: *Omnia probate, quod bonum est,*
retinete. Hanc enim, qui observat, plus
potest efficere, quàm per plures panacæas

Medicorum etiam celeberrimorum : porrò vitiosa non solum sunt extrema in Philosophia morali , sed & in Medicina : *virtus medium tenet* ; felix sane ille , qui documentum hocce mordicitus observat.

Cæterum pro coronide hujus Tractationis concludam sequentibus : cum nempe Thée , ipsissimè Chinensibus novum sit medicamentum , cuius proin non solum vires , facultatesque nequum satis accurate illi , qui examinârunt defacto detexerunt , nec satis exquisitè , ceu in lydio lapide probarunt , quis igitur artis Medicæ gnarus , herbas nostrates , quarum tamen virtutes & facultates , naturæ nostræ convenientiores , nec non per tot sacula approbatas , anteferre non eliget ? imò quis jurare ausit , quin non eadem folia Thée , quæ semel atque iterum infuderunt , aut aquâ macerârunt Asiatici , subinde denuò lucri gratiâ iterum exsiccant , ac in Europam nobis submittant . Ut taceam insuper , quod eadem folia adulterari alij , aut alia genuinis surrogari possint , calliditatem enim Chinensium , jam olim detexit ac taxavit Simon Pauli , in suo Quadr. Botan. de abusu Tab & Thée

Huic quoque accedit , quod foliorum Thée vires , (præsertim si non probè & exactè , clausis vasis , sint asservata ,) aliquantiter imminuantur , ac labefactentur , in longis

rimoniu
tremia in
Medicina;
e ille, q
s obtem
huius Tex
is : om
is novum
non suffici
accuse
xerum, e
apidus pa
narus, l
tures & c
tores, n
, ante
fuit, qui
nel apud
certam di
reconvi
nstan, l
folia ab
trogen p
um, p
a, n, p
Ther
quod hui
on princi
an, ill
enur, p



Birckart f.

96)
celeberrimorum
ant extrema in
x in Medicina
dix sane ille, q
rdicitus oblera
ronide huius f
uentibus : di
nensibus novis
proin non solum
um satis accusat
to derexerunt
lydio lapide qu
idice gnatum, q
uen virtutes fac
ivenientiores, q
robatas, acc
urare autem, con
qua senil ap
quia maceratione
gratiā itemm
is submittant,
eadem folia ab
uinis furorū p
Chinenium, p
non Panu, p
Tab & The
edit, quod f
im si non pati
t astervar, q
tabefactem.



Bickart sc: Prag

88 (97)
lo Orientali it
immensum
etiam bis aqua
tur, antequam
potius liceat.

HERBAN
NA, SEU,
TABA
ANACRIS

SECTIO

Significatum
& Sophistic
Niconianæ ev

§. L

on specialibus h
us & sectionibus
tige herba Thé
striferus, qua
on ufo, firma a
vidantur, &
convenienter all
uolo abufu, v
ices obtudant
uifus decant




lo Orier
immer
udem bi
ur, ante
ponri li

HERB
NA,
TAB
ANA

SEC
Signific
as, & So
Niconia

S
um special
us & Secunda
que herba
strahemus
om olio, sic
adstantur
conveniente
strobolo ab
ores obti
a plus de

gissimo illo Orientali itinere , ob calorem
solis inibi immensum ac intolerabilem ;
quandoquidem bis æquatorem subire na-
ves coguntur , antequam Europæis famoso
illo Thée potiri liceat.



*DE HERBA NICOTIA-
NA, SEU, DE
T A B A C O,
ANACRISIS.*

SECTIO I.

Nominis Significatum & Originem,
Differentias , & Sophisticationem Herbæ
Nicotianæ evolvit.

§. I.

POstquam specialibus hucusque Tracta-
tionibus & Sectionibus , de Caffé , Cho-
colatâ , atque herba Thée egissimus , nec
non monstrarissimus , quanta bona ex legi-
timo eorum usu , firmæ aut sinistræ valetu-
dini superaddantur , & quomodo ab iis-
dem disconvenienter adhibitis , aut ab eo-
rum periculo abusu , vitæ diutius protra-
hendæ obices obtrudantur : restat nunc ,
ut tandem ipsius decantati , usitatique inter

G 3

Eu-