

## Fructus Vitis sennatus.

*Passulae laxativae D. 50.*

### *Laxer-Korender.*

R. Foliorum Sennae concisorum partes decem;.....	10
immittantur in tantam copiam	
Aqvae communis bullientis,	
ut post digestionem unius horae et expressionem fortem	
colationemqve inseqventem	
partes qvindecim .....	15
efficiantur, qvae cum	
Sacchari albi partibus triginta .....	30
ebulliendo in syrupum redigantur et continuo colentur.	
Cum hoc syrupo adhuc calido commisceantur	
Fructus Vitis viniferae apyrenae bene eluti partes	
triginta,.....	30
Corticis Cinnamomi Cassiae pulverati pars una.....	1
Post refrigerationem in vase clauso loco frigido servetur.	

## Gallae.

*Gallae aleppenses D. 50.*

(*Gallae turcicae vel aleppenses nigrae Sv. 45. Gallae Quercus infectoriae N. 54.*)

### *Galæbler.*

*Quercus infectoria* Olivier nonnullaeqve species affines.

Excrecentiae ictu Cynipis Gallae tinctoriae natae, plus minusve globosae, verrucoso-echinatae, ponderosae, durae, plerumqve perforatae, colore e subviridi cinereo, obscuriore vel pallidiore, manducatae adstringentes.

## Glandula Lupuli. *Lupulin.*

*Humulus Lupulus L.*

Pulvis aureo-flavus, deinde e luteo fuscus, subresinosus; constat ex glandulis minutis, brevissimis stipitibus instructis, subreniformibus, balsamo citrino repletis, odore peculiari, sapore amaro. Glandulae a strobulis Lupuli recens siccatis cribro setaceo separandae sunt nec ultra annum servandae.

Serventur in lagena diligenter clausa a luce remota.

## Glycerinum.

*Glycerin.*

Liqvor limpidus, coloris et odoris expers, syrupi consistentia, ad chartam exploratoriam indifferens, ponderis specifici = 1,23, sapore subdulci, in qualibet copia Aqvae et Spiritus solubilis, in Aethere, Chloroformio, Oleis indissolubilis.

Solutione Oxalatis ammonici vel Sulphidi hydrici ne turbetur, neve cum Acido sulphurico nigrescat, cum Hydrate kalico soluto calefactus ne fuscescat.

## Gummi arabicum.

*Gummi Mimosae, Gummi Acaciae D. 50.*

(*Gummi arabicum Sv. 45. Gummi Acaciarum N. 54.*)

*Arabisk Gummi.*

Acacia Seyal Delile. Acacia Ehrenbergiana, Acacia tortilis Hayne.

Frusta irregularia, plus minusve globosa vel angulata, varia magnitudine, diaphana, coloris expertia vel subflava, multis rimis parvis instructa; fracta in frustula parva, angulata, conchata, splendore vitro nitentia, saepe tricoloria dissiliunt; odoris et saporis expertia sunt, manducata mucilaginosa

fiunt. Cum Aqva mucilaginem limpidam, qvae Spiritu turbe-  
tur, facile praebent.

## Gummi-resina Ammoniacum.

*Ammoniacum s. Gummi Ammoniacum D. 50.*

(*Gummi ammoniacum Sv. 45. Gummi-resina Doremae armeniaci N. 54.*)

*Ammoniakgummi.*

*Dorema Ammoniacum Don.*

Grana saepe conglutinata aut massae fuscae immixta, ex-  
trinsecus e flavo fusca, fractura conchata, lactea, pingviter  
nitida, in ramentis tenuibus diaphana, in frigore duriuscula, in  
calore mollescentia, pisi vel juglandis magnitudinem adaequantia,  
sapore nauseoso et amaro, odore gravi et peculiari; in  
Aqva trita fluidum lactescens praebent, in Spiritu ex parte  
solvi possunt.

Ad usum pharmaceuticum Gummi-resina frigori exposita  
terendo in pulverem redigatur, et qvisqviliae cribro separantur.  
Servetur pulvis loco frigido et sicco.

---

## Gummi-resina Asa foetida.

*Asa foetida D. 50.*

(*Assa foetida Sv. 45. Gummi-resina Ferulae Asae foetidae N. 54.*)

*Dyvelsdræk.*

Scorodosma foetidum Bunge. Narthex Asa foetida  
Falkoner.

Grana conglutinata aut massae fuscae immixta, extrinse-  
cus e subrubro fusca, fractura leviter conchata, nuper fracta  
pingviter nitida et lactea, mox purpurascens, denique sordide  
fuscescentia, in calore mollescentia, in frigore duriuscula, odore  
alliaceo, sapore ingratissimo. Cum Aqva trita emulsionem ca-  
nam praebent; in Spiritu ex parte solvi possunt.

Ad usum pharmaceuticum pulverentur et serventur eodem  
modo, qvo Gummi-resina Ammoniacum.

## Gummi-resina Galbanum.

*Galbanum D. 50.*

(*Galbanum Sv. 45. Gummi-resina Galbani officinalis N. 54.*)

### *Galbanum.*

*Ferula erubescens* Boissier.

Grana singularia vel conglutinata, colore flavescenti vel e  
rubro flavo vel e viridi fusco; manducata os urunt et sapore  
sunt amaro et acri, odore valde balsamico.

Ad usum pharmaceuticum pulverentur et serventur eodem  
modo, qvo Gummi-resina Ammoniacum.

## Gummi-resina Gutta.

*Gummi Guttae D. 50.*

(*Gummi Gutta vel Gambogium Sv. 45. Gummi-resina Hebradendri  
Cambogiodis N. 54.*)

### *Gummigut.*

Planta haud satis nota Siamensis.

Frusta cylindrata, solida, facile fragilia, marginibus sub-  
pellucida, fractura conchata ceraeqve instar nitentia, colore  
aurantiaco, trita citrina, madefacta laete flava, odore debilis-  
simo, manducata initio saporis paene expertia, deinde subdulcia  
et os urentia. In Spiritu et Aethere ex parte solvi possunt,  
cum Aqva trita emulsionem laete flavam praebent, in Alkaliis  
causticis et carbonicis dilutis solutionem saturate aurantiacam  
exhibent, ex qva solutione, Acidis additis, resina citrina prae-  
cipitatur. Decoctum aqvosum post refrigerationem, Jodo ad-  
dito, nullo alio colore quam fusco inficiatur.

## Gummi-resina Myrrha.

*Myrrha D. 50.*

(*Myrrha electa Sv. 45. Gummi-resina Balsamodendri Myrrhae N. 54.*)

### *Myrrha.*

*Balsamodendron Ehrenbergianum Berg.*

Frusta irregularia, varia magnitudine, extrinsecus pulvere tecta, superficie iniqua, interdum subrotunda, colore subflavo vel e rubro fusco, fragilia, fractura cerae instar nitentia, et colore ex rubro fusco, pallidiore vel obscuriore tinteta, interdum venis pallidis trajecta; odore sunt peculiari et balsamico, sapore amaro. Pro majore parte in Aqva solutionem turbidam, e flavo fuscum praebent, pro minore parte in Spiritu solutionem e rubro flavam, quae, Acido nitrico addito, colore violaceo inficiatur.

## Gummi-resina Olibanum.

*Olibanum s. Thus D. 50.*

(Sv. 45. *Gummi-resina Boswelliae serratae N. 54).*

*Virak.*

*Boswelliae* adhuc ignota species.

Grana oblonga vel rotunda, lacrimae formam exhibentia, varia magnitudine, extrinsecus pulvere inspersa, colore albido vel e subfusco flavo vel subruber, facile fragilia, fractura cerea, manducata mollescentia vel diffluentia, sed majus vel minus residuum relinquentia, in ore frigoris sensum excitantia. Calefacta haud prorsus liqvescunt et odorem balsamicum spargunt. In Spiritu maxima ex parte solvi possunt, cum Aqva trita liqvorem lacteum praebent.

## Gutta Percha.

*Gutta Percha.*

*Isonandra* Gutta Hooker.

Tabulae complanatae, circiter quatuor millimetra crassae, quas mercatores venditant.