

Sit limpidum, colore e flavo fusco, sapore amaro et acido;
ne sit odore vel sapore empyreumatico.

Pasta Cacao cum Caragheen.

Pasta Cacao cum Lichene Carragheno D. 50.
(*Pasta Seminum Theobromatum cum Sphaerococco N. 54*).

Chokolade med Karaghen.

R. Pastae Cacao saccharatae partes viginti qvattuor,	24
Caragheen pulverati partem unam;	1
calore leni adhibito, misceantur et in tabulas formentur.	

Pasta Cacao cum Lichene islandico.

(*Pasta Seminum Theobromatum cum Cetraria N. 54*).

Chokolade med islandsk Mos.

R. Pastae Cacao saccharatae partes nonaginta,	90
Lichenis islandici pulverati partes novem,	9
Tuberis Saleb pulverati partem unam;	1
calore leni adhibito, misceantur et in tabulas formentur.	

Pasta Cacao saccharata.

Chokolade.

R. Seminis Cacao tosti, cortice denudati, in mortario paullum calefacto in massam subtilissimam redacti, . . .	1
Sacchari albi pulverati, singulorum partem unam; . . .	1
calore leni adhibito, misceantur et in tabulas formentur.	

Pasta Glycyrrhizae.

Gelatina Liqviritiae D. 50.

(*Pasta Glycyrrhizae Sv. 45. Pasta Radicis Glycyrrhizarum N. 54.*)

Brystlim.

R. Radicis Glycyrrhizae echinatae minutim concisae partes duas;.....	2
macerentur per decem vel duodecim horas cum Aqvae communis partibus qvinqvaginta;	50
deinde in liqvore colato et filtrato solvantur Gummi arabici partes qvindecim,	15
Sacchari albi partes novem	9.

Solutio coletur et loco frigidulo seponatur, ut turbantes partes subsidant. Liqvor limpidus decantatus, calore leni adhibito, sine agitatione evaporetur, donec particula exempta, in lamina metallica frigida refrigerata, statim rigescat. Jam cuticula in superficie orta removeatur et massa, in capsulas metallicas stanno obductas et Oleo Cacao illitas effusa, calore leni siccatur, donec fragilis sit. In frusta minora dissecta loco prorsus sicco servetur.

Sit e flavo fusca et diaphana; ne sit sapore empyreumatico vel rancido. Humorem ex aëre facile trahit, qvo facto, mollis et flexibilis fit.

Phosphas natricus.

(*Sv. 45. Phosphas natricus crystallisatus N. 54.*)

Phosphorsurt Natron.

Crystalla coloris expertia, diaphana, aëre sicco fatiscentia, in Aqvae frigidae partibus undecim, bullientis partibus duabus solubilia; solutio sit reactione subalkalina neve, additis acidis, effervescat; solutio Acido nitrico acidulata, addita Solutione Chloreti barici aut Nitratis argentici, vix turbetur; solutio alkalina vel acidulata, Solutione Sulphidi hydrifici addita, ne mutetur. In vase probe clauso servetur.

Phosphas natricus siccatus.

Torret phosphorsurt Natron.

R. Phosphatis natrici grosse pulverati q. v.;
in vase operto loco calido (30° — 36°) seponatur, ut fatiscat,
donec circiter quartam ponderis partem amiserit. Pulvis plane
siccus cribretur, deinde in vase probe obturato servetur.

Sit pulvis albus; in Aqva satis facile solvatur; ceterum
sese habeat ut Phosphas natricus.

*Nota. Dispensetur, si medicus Phosphatem natricum pulve-
ratum postulaverit.*

Phosphorus.

(D. 50. Sv. 45. N. 54).

Phosphor.

Substantia coloris expers vel subflavida, pellucida, ple-
rumqve in bacilla formata, Cerae instar nitens, aëri exposita
fumum odore alliaceo spargens, in tenebris lucens; facile ac-
cenditur; in temperatura + 44° sub Aqva in liqvorem lim-
pidum et oleosum liqvescit, in Aqva non dissolvitur, in Spiritu
et Aethere parva ex parte solvi potest, paullo magis in Oleis
et Aetheroleis, maxima ex parte in Sulphido carbonico; vesti-
gia Sulphuris et Arsenici inesse licet.

Sub Aqva loco a gelu tuto caute servetur in vase vitro,
capsula e laminis ferreis parata arenaeqve plena inclusa.

Pilulae Jodeti ferrosi.

Jodjern-Piller.

R. Ferri pulverati partes decem; 10
perfundantur

Aqvae destillatae partibus sedecim, 16
addantur sensim

Jodi partes viginti qvinque, 25
tum liqvor agitetur, si opus est super ignem lenem, donec
mixtura e fusco rubra colorem subviridem induerit. Jam
continuo addantur

Mellis albi partes viginti qvattuor, 24
et massa paretur, additis

Radicis Althaeae pulveratae partibus octo, 8
Radicis Glycyrrhizae echinatae pulveratae partibus
qquadraginta 40.

E viginti grammatibus hujus massae centum pilulae for-
mentur, qvarum qvaeqve circiter qvina centigrammata Jodeti
ferrosi contineat.

Parentur ex tempore.

Nota. Si Pilulae Jodeti ferrosi Blancardi vel Pilulae Blan-
cardi, vocabulo „verae“ non addito, postulatae erunt, pilulae in
Ferro pulverato pervolvantur et loco non nimis calido probe siccatae
vernice obducantur, parata e

Balsami Tolutani parte una, 1
in Aetheris partibus duabus 2
soluta; tum iterum siccentur. Pilularum vernice obductarum copiam
loco frigido et umbroso servare licet.

Pix Pini.

Pix navalis s. solida s. nigra D. 50.

(*Pix solida s. sicca Sv. 45. Pix Ligni Pinorum solida N. 54.*)

Sort Beg.

Massa resinosa, nigra, opaca, in frigore fragilis, in calore
lenta, in Spiritu solubilis, odore Pyrolei Pini simili.

Pulpa Tamarindi.

Pulpa Tamarindorum D. 50.

(*Pulpa Tamarindorum depurata Sv. 45. Pulpa Fructuum Tamarindi N. 54.*)

Tamarinde-Mos.

R. Fructus Tamarindi crudi q. v.

affundatur pondus dimidium

Aqvae communis bullientis,

et inter agitationem saepe repetitam digestio fiat, donec Fructus probe et aeqyabiliter emollitus sit. Tum massa per cibrum setaceum spathulae ligneae ope transmittatur et, leni calore adhibito, inter agitationem assiduam ad consistentiam syrupi spissi evaporetur.

Hujus Syrupi partibus tribus 3
addatur

Sacchari albi pulverati pars una, 1
qvo facto, evaporatio eodem modo qvo antea continuetur, donec
massa consistentiae lentae et pultaceae parata sit. Post refrigerationem in vase clauso loco frigido et sicco servetur.

Sit colore e nigro fusco, sapore grato, dulci et acido.
Ferrum politum in massam immissum cupro ne inducatur.

Pulvis Cinae ferratus.

Pulvis vermifugus D. 50.

(N. 54).

Ormepulver.

R. Sulphatis ferrosi pulverati partem unam, 1

Florum Cinae pulveratorum partes sex 6.

Misceantur.

Pulvis dentifricius niger.

Sort Tandpulver.

R. Carbonis Ligni praeparati partes triginta qvinque, .	35
Corticis Chinae Calisayae pulverati partes viginti, ..	20
Gummi-resinae Myrrae pulveratae partes qvindecim, ..	15
Carbonatis kalici depurati partem unam,.....	1
Aetherolei Bergamo,	2
Aetherolei Caryophylli, singulorum partes duas;....	2
misceantur et serventur in vase probe clauso.	

Pulvis dentifricius ruber.

Rødt Tandpulver.

R. Bitartratis kalici depurati venalis pulverati partes qvingentas,.....	500
Testarum Ostrearum praeparatarum partes qva- dringentas;.....	400
misceantur et rubro colore inficiantur, additis Carmini partibus octo,	8
solutis in parva copia Solutionis Ammoniaci, Aqva de- stillata dilutae.	
Deinde addatur mixtura parata e Sacchari albi pulverati partibus ducentis qvinqua- ginta,.....	250
Aetherolei Menthae piperitae partibus octo,	8
Aetherolei Cassiae partibus sex,	6
Aetherolei Florum Aurantii partibus qvinque	5.
Postremo admisceantur Hydratocarbonatis magnesici pulverati partes qvin- gentae	500
et per cribrum transmittantur. In vase probe clauso servetur.	

Pulvis digestivus.

(N. 54).

Digestivpulver.

R. Bitartratis kalici partes qvattuor,.....	4
Nitratis kalici pulverati partes duas,.....	2
Radicis Rhei pulveratae partem unam.....	1.
Miscentur.	

Pulvis effervescens.

Pulvis aërophorus D. 50.

(N. 54)

Brusepulver.

R. Acidi tartarici pulverati gramma unum et dimidium;
dispensetur in charta alba.

R. Bicarbonatis natrici pulverati grammata duo;
dispensentur in charta caerulea.

Pulvis effervescens compositus.

001 *Pulvis aërophorus laxans D. 50.*

Seidlizer-Pulver.

R. Acidi tartarici pulverati gramma unum et dimidium;
dispensetur in charta alba.

R. Tartratis natrico-kalici pulverati grammata octo,
Bicarbonatis natrici pulverati grammata duo;
mixta dispensentur in charta caerulea.

Pulvis Jalapae compositus.

Pulvis laxans D. 50.

Laxerpulver.

R. Tuberis Jalapae pulverati partes duas,	2
Sulphatis kalici pulverati partem unam	1.
Misceantur.	

Pulvis Ipecacuanhae thebaicus.

Pulvis Ipecacuanhae compositus, Pulvis Doveri D. 50.

(*Pulvis Ipecacuanhae thebaicus Sv. 45. Pulvis Cephaelidis opiatus N. 54.*)

Dovers Pulver.

R. Radicis Ipecacuanhae pulveratae,	1
Opii pulverati, singulorum partem unam,	1
Sulphatis kalici pulverati partes octo	8.
Misceantur.	

Pulvis Magnesiae cum Rheo.

Pulvis Magnesiae compositus, Pulvis infantium cum Rheo D. 50.

(*Pulvis Rhei cum Magnesia Sv. 45. Pulvis Magnesiae compositus N. 54.*)

Bornepulver.

R. Sacchari albi pulverati partes centum;	100
conterantur cum	
Aetherolei Foeniculi parte una	1
et misceantur	
Radicis Rhei pulveratae,	100
Hydratocarbonatis magnesici pulverati, singulorum	
partibus centum.	100.
In vase probe clauso servetur.	

Pulvis pro Pasta viennensi.

Pulver til Ætspasta.

R. Hydratis kalici partes qvinque;	5
conterantur in mortario ferreo calido in pulverem subtilem cum	
Oxydi calcici partibus sex	6

et dispensentur in vase vitro probe clauso.
Paretur ex tempore.

Pulvis pro vaporibus Chlori.

Pulvis ad fumigationes muriaticas, Suffitus Chlori D. 50.
(*Pulvis ad fumigationes Chlori N. 54.*)

Mineralsk Rogelse.

R. Superoxydi manganici pulverati partes tres,	3
Chloreti natrici siccii partes qvattuor;	4
misceantur et loco prorsus sicco serventur.	
Cum hoc pulvere separatim dispensentur mixtura, ex	
Acidi sulphurici crudi partibus septem.....	7
et Aqvae communis partibus qvattuor.....	4
parata.	

Pulvis refrigerans.

(N. 54).

Kølende Pulver.

R. Elaeosacchari Cedro,	1
Nitratis kalici pulverati, singulorum partem unam, ..	1
Bitartratis kalici partes sex.....	6.
Misceantur.	

Pyroleum animale.

Oleum animale aethereum, Oleum animale Dippelii D. 50.

(Oleum Cornus Cervi empyreumaticum rectificatum Sv. 45. Oleum animale rectificatum N. 54).

Dippels-Olie.

Pyroleum animale crudum e retorta vitrea cum tubo refrigeratorio conjuncta et in balneo arenae collocata, leni calore adhibito, destilletur, qvamdiu destillatum tenue est. Destillatum cum copia Aqvae communis quadriplici conqvassetur eodemque modo destilletur, qvamdiu destillatum coloris expers est. Tum, Aqva, qvae simul transierit, separata, liqvor paratus qvassetur et infundatur in lagunculas, qvae repletae et epistomiis vitreis diligentissime clausae loco obscuro serventur.

Sit limpidum, coloris expers vel subflavum, odore acerimo et aromatico; in Spiritu solutum reactionem alkalinam exhibeat in charta exploratoria Spiritu madefacta.

Pyroleum animale crudum.

Oleum Cornus Cervi foetidum D. 50.

(Oleum animale crudum N. 54).

Stinkende Hjortetakolie.

Liqvor Pyrolei Pini similis, obscure fuscus, paene niger, Aqva levior, reactione alkalina, in Aqva parva ex parte solubilis, in Spiritus partibus tribus prorsus solubilis, odore et sapore foetido et nauseoso, Pyroleum tenue et pallidum destillatione praebens. Rejiciendus est, si parte Pyrolei magis volatile destillatione est privatus.

Pyroleum Juniperi.

Oleum Juniperi empyreumaticum D. 50. Editionis 57.

Branket Enebærolie.

Juniperus Oxycedrus.

Liqvor Pyrolei Pini similis, spissiusculus, obscure fuscus, odore subempyreumatico.

Pyroleum Litanthracis.

Stenkultjære.

Liqvor spissus, fuscus vel e fusco niger, odore penetranti et empyreumatico.

Pyroleum Petrae.

Oleum Petrae, Petroleum D. 50.

(*Petroleum v. Oleum Petrae Sv. 45. Petroleum album N. 54.*)

Stenolie.

Liqvor subflavus vel e subflavo ruber, limpidus, mobilisimus, iridescens, odore et sapore foetido et bituminoso, reactione acida. Calore prorsus avolat, facile accenditur, flammaque lucida ardet; ponderis specifici est = 0,80—0,85; in Aethere, Oleis, Alcohole facile solvitur, difficiliter in Spiritu.

Pyroleum Pini.

(*Pix liquida Sv. 45. Pix Ligni Pinorum liquida N. 54.*)

Tjære.

Liqvor spissus, oleosus, obscure fuscus, subpellucidus, Aqva gravior, odore peculiari et empyreumatico, Aqvae odo-rem, saporem reactionemque acidam impertiens.

Pyroleum Succini.

Oleum Succini rectificatum D. 50.

(*Sv. 45. N. 54.*)

Rektificeret Ravolie.

Paretur e Pyroleo Succini crudi eodem modo, qvo Aetheroleum Terebinthinae, et servetur loco frigido et obscuro in lagena probe clausa.

Sit primum tenue et coloris paene expers, postea spissiusculum et colore obscuriore. In Spiritus partibus quindecim solvatur; sit reactione nulla vel subacida.

Pyroleum Succini crudum.

Oleum Succini crudum D. 50.

(*Oleum empereum Succini Sv. 45.*)

Raa Ravolie.

Liqvor obscure fuscus, spissiusculus, odore peculiari, integrato, empereum. Reactionem subacidam exhibet, in Spirits plane solvitur.

Radix Alkannae.

Radix Alcannae D. 50.

(*Alcannae Radix Sv. 45. Radix Alkannae tinctoriae N. 54.*)

Alkannerod.

Alkanna tinctoria Tausch.

Radix subcylindrica, multiceps, cortice molli, fragili, in lamellas facile discedenti, laxo, colore ex atro purpureo, a ligno duro colorisqve paene experti facile separabili. Pigmentum in Oleis facile solvitur, in Aetheroleis ex parte solvitur. Ne adhibeatur Radix decorticata.

Radix Althaeae.

Radix Altheae D. 50.

(*Althaeae Radix Sv. 45. Radix Althaeae officinalis N. 54.*)

Althæarod.

Althaea officinalis L.

Radices secundariae simplices, longae, crassitudine digitali vel tenuiores, cortice exteriore deglupto albae vel subalbae, extrinsecus non raro in longitudinem sulcatae, cicatricibus fuscis,