

Hinc fiat massa, e qva Trochisci ducenti formentur. Serventur in vase clauso loco prorsus sicco.

Singuli Trochisci tria (3) centigrammata Santonini contineant.

## Tubera Jalapae.

*Radix Jalapae D. 50.*

(*Jalappae Radix Sv. 45. Radix Ipomaeae N. 54.*)

*Jalaperod.*

Ipomaea Purga Hayne.

Tubera globosa, piriformia vel oblonga, varia magnitudine, integra vel dissecta, solida, ponderosa, extrinsecus fusca, rugosa, rugis resina nigra obductis, intus e flavo fusca, zonis frequentibus, obscurioribus, concentricis, cellas nitentes et resinosas continentibus instructa. Centum (100) partes pulveris tuberum minimum decem (10) partes resinae contineant.

## Tubera Saleb.

*Radix Saleb D. 50.*

(*Saleb Radix Sv. 45. Radix Orchidum N. 54.*)

*Salebrod.*

Species variae generum Orchidum.

Tubera irregulariter ovata vel oblonga, rarius palmata, unum vel duo centimetra et dimidium longa, subdiaphana, consistentia cornea, colore sordide albo vel e subfusco albo; pulverata cum Aqva mucilaginem praebent.

## Ungventa.

In Ungventis parandis diligenter prospiciendum est, ne major calor adhibeatur, qvam qvi necessario reqviratur. Substantiae volatiles non ante addendae sunt, qvam massa ad 60° vel 70° refrigerata est. Ungventa ne sint grumosa vel glebosa, neve odorem rancidum spargant. Serventur ab humore, luce, calore, qvam maxime remota.

## Unguentum Acetatis plumbici.

*Unguentum saturninum, Unguentum nutritum D. 50.*

### Kolende Salve.

R. Cerae albae partes novem;	9
liquefiant cum	
Olei Olivarum partibus viginti qvattuor.	24.
Addantur	
Acetatis plumbici pulverati partes qvinqve,	5
cum	
Olei Olivarum partibus duodecim	12
tritae. Fortiter agitentur, donec Unguentum obriguerit.	
Sit colore e subflavo albo.	

---

## Unguentum Acetatis plumbici compositum.

*Unguentum haemorrhoidale D. 50.  
(Unguentum plumbicum compositum N. 54).*

### Takke-Salve.

R. Stigmatum Croci pulveratorum partem unam,	1
Camphorae pulveratae partes duas,	2
Olei Hyoscyami infusi partes qvattuor	4.
His contritis sensim admisceantur	
Unguenti Acetatis plumbici partes duodeviginti	18
et saepe agitentur, donec Unguentum obriguerit.	
Paretur ex tempore.	

---

## Unguentum Althaeae.

### Althaea-Salve.

R. Radicis Althaeae concisae partes duas,	2
Rhizomatis Curcumae pulverati,	1

Seminis Lini, . . . . .	1
Seminis Foeni graeci, singulorum partem unam; . . . . .	1
coqvantur cum	
Aqvae communis partibus septuaginta, . . . . .	70
donec dimidia pars Aqvae consumpta sit. Liqvor colatus et, ubi turbantes partes subsederint, decantatus inter agitationem saepe repetitam cum	
Axungiae Porci lotae partibus quadraginta qvattuor coqvat, donec omnis aqva consumpta sit, deinde cum	44
Cerae flavae partibus sex, . . . . .	6
liqefiat et coletur. Saepe agitur, donec Unguentum obriguerit.	
Sit colore pallide citreo et homogeneo; Aqva vacuum sit.	

## Unguentum basilicum flavum.

(N. 54. *Unguentum Terebinthinae resinosum Sv. 45.*)

### Gul Konge-Salve.

R. Resinae Pini flavae, . . . . .	2
Cerae flavae, . . . . .	2
Sevi ovilli, singulorum partes duas, . . . . .	2
Balsami Terebinthinae communis partem unam; . . . . .	1
liqefiant cum	
Olei Olivarum partibus sex; . . . . .	6
tum coletur et saepe agitentur, donee Unguentum obriguerit.	

## Unguentum basilicum nigrum.

(N. 54).

### Sort Konge-Salve.

R. Resinae Colophonii, . . . . .	1
Picis Pini, . . . . .	1
Cerae flavae, . . . . .	1

Sevi ovilli, . . . . .	1
Balsami Terebinthinae communis, singulorum partem unam; . . . . .	1
liqvefiant cum	
Olei Olivarum partibus tribus, . . . . .	3
tum colentur et saepe agitentur, donec Unguentum obriguerit.	

## Unguentum Cantharidum simplex.

*Unguentum Cantharidum D. 50.*

### *Spanskflue-Salve.*

R. Cantharidum pulveratarum partes duas; . . . . .	2
digerantur per sex horas in balneo aquae cum	
Olei Olivarum partibus novem; . . . . .	9
tum fortiter exprimantur et loco calido filtrentur.	
Hujus filtrati partes septem . . . . .	7
cum	
Cerae flavae partibus tribus . . . . .	3
lenissimo calore liqvefiant et assidue agitentur, donec Unguen- tum obriguerit.	
Sit colore e flavo viridi.	

## Unguentum Cantharidum viride.

*Unguentum Cantharidum colatum D. 50.*

### *Gron Spanskflue-Salve.*

R. Cantharidum pulveratarum partes viginti septem . . .	27
Digerantur per sex horas in balneo aquae cum	
Olei Olivarum partibus triginta sex; . . . . .	36
deinde addatur mixtura calida, nuper liqvefacta, ex	
Resinae Colophonii, . . . . .	9
Cerae flavae, . . . . .	9
Sevi ovilli, . . . . .	9

Balsami Terebinthinae communis, singulorum partibus novem ..... 9  
 parata. Omnia probe commixta inter laminas calidas fortiter exprimantur et calida colentur. Admisceatur Aeruginis cum Olei Olivarum parva qvantity tritae pars una; ..... 1  
 et massa assidue agitur, donec Unguentum obriguerit.  
 Sit colore saturate viridi.

## Unguentum Cerae.

(Loco Cerati albi et Cerati simplicis D. 50.)  
 (Unguentum Cerae N. 54).

### Vox-Salve.

R. Cerae flavae partem unam; ..... 1  
 inter agitationem liqvesfiat cum  
 Olei Olivarum partibus tribus; ..... 3  
 colentur et saepe agitentur, donec Unguentum obriguerit.  
 Sit colore flavo.

## Unguentum Cetacei.

Ceratum Cetacei (Cold Cream) D. 50.  
 (Unguentum Cetacei rosaceum N. 54).

### Spermacet-Salve.

R. Cerae albæ partem unam, ..... 1  
 Cetacei partes tres; ..... 3  
 inter agitationem liqvesfiant cum  
 Olei Amygdalarum partibus viginti qvattuor ..... 24.  
 Deinde sensim addantur  
 Aqvae Rosæ partes duodecim ..... 12  
 inter agitationem tamdiu continuatam, donec Aqva non amplius separetur.

Parva tantum copia hujus Ungventi servanda est.  
Sit colore albo et consistentia molliore.

## Ungventum Glycerini.

*Glycerin-Salve.*

R. Amyli Tritici subtilissime pulverati partes duas;	2
misceantur	
Aqvae destillatae parte una,	1
Glycerini partibus decem	10
et inter agitationem saepius repetitam calefiant, donec post refrigerationem Ungventum aeqvabile et pellucidum factum sit.	
Aut ex tempore paretur, aut parva tantum copia paretur.	

## Ungventum helleboratum.

*Unguentum ad Scabiēm anglicum D. 50.*

*Engelsk Fnat-Salve.*

R. Nitratis kalici venalis pulverati partem unam,	1
Sulphuris sublimati venalis partes quadraginta quinque,	45
Rhizomatis Veratri pulverati partes duodecim;	12
misceantur, deinde admisceantur	
Saponis domestici viridis partes duodequinquaginta et Axungiae Porci lotae partes centum quadraginta quinquaginta, . . . . .	48
qvattuor . . . . .	144.

## Ungventum Hydrargyri.

*Unguentum Hydrargyri cinereum, Unguentum neapolitanum D. 50.*  
(*Unguentum Hydrargyri Sv. 45. N. 54.*)

*Graa Qvægsolv-Salve.*

R. Hydrargyri partes novem;	9
-----------------------------	---

terantur cum

Sevi ovilli partibus qvattuor .....	4
et Axungiae Porci partibus duabus .....	2
sensim additis, donec globuli Hydrargyri non conspiciantur. Deinde mixtura liqefacta et paullum refrigerata, e	
Sevi ovilli partibus decem,.....	10
Axungiae Porci lotae partibus viginti.....	20

parata, inter perpetuam agitationem sensim addatur.

Sit e subcaeruleo cinereum; globuli Hydrargyri in Unguento ne appareant.

## Unguentum Hydratocarbonatis plumbici.

*Unguentum Cerussae, Unguentum album simplex D. 50.*

*(Unguentum Cerussae Sv. 45. Unguentum Hydrato-Carbonatis  
plumbici N. 54).*

### *Blyhvidt-Salve.*

R. Hydratocarbonatis plumbici subtilissime pulverati partem unam; .....	1
commisceatur cum	
Axungiae Porci lotae liqefactae et semirefrigeratae partibus duabus; .....	2

agitentur, donec massa obriguerit.

Sit peralbum.

## Unguentum Hydratocarbonatis plumbici camphoratum.

*Unguentum Cerussae camphoratum, Unguentum album  
camphoratum D. 50.*

### *Kampher-Salve.*

R. Camphorae subtilissime pulveratae partem unam; ...	1
---	---

commisceatur cum

Ungventi Hydratocarbonatis plumbici partibus viginti	
qvattuor .....	24.
Sit peralbum.	

## Unguentum Jodeti kalici.

*Unguentum Kali hydrojodici D. 50.*

*Jodkalium-Salve.*

R. Jodeti kalici partes duas; .....	2
terantur in	

Aqvae destillatae parte una.....	1
et commisceantur cum	

Ungventi Glycerini partibus septendecim.....	17.
Paretur ex tempore.	

## Unguentum Majoranae.

*Butyrum Majoranae D. 50.*

*Merian-Smør.*

R. Herbae Majoranae minutim concisae partes qvinquaginta; .....	50
digerantur per duodecim horas cum	

Spiritus concentrati partibus centum,.....	100
et inter agitationem cum	

Butyri insulsi partibus ducentis .....	200
in balneo aqvae calefiant, donec Spiritus adhibitus au-	
fugerit. Massa adhuc calida inter laminas calidas ex-	
primatur, liqefacta coletur, paene refrigerata cum	

Aetherolei Majoranae parte una .....	1
commisceatur.	

Unguentum calidum, addita ante colationem mixtura, e Rhizomate Curcumae et Indigo subtilissime pulveratis parata, colore viridi pulchre tingatur.

## Unguentum nervinum.

*(Unguentum aromaticum N. 54).*

### Sene-Salve.

R. Herbae Majoranae minutim concisae partem unam,	1
Florum Lavandulae minutim concisorum partes duas,	2
Fructus Lauri grosse pulverati,.....	3
Radicis Pyrethri grosse pulveratae, singulorum par-	
tes tres; .....	3
per duodecim horas digerantur cum	
Spiritus concentrati partibus duodeviginti,.....	18
et inter agitationem cum	
Cerae flavae partibus sex,.....	6
Sevi ovilli partibus viginti qvattuor,.....	24
Axungiae Porci lotae partibus duodequinquaginta ..	48
in balneo aquae calefiant, donec Spiritus adhibitus au-	
fugerit. Massa adhuc calida inter laminas calidas expri-	
matur, liqefacta coletur, paene refrigerata cum	
Aetherolei Rosmarini partibus sex .....	6
commisceatur.	

Unguentum calidum, addita ante colationem mixtura, e Rhizomate Curcumae et Indigo subtilissime pulveratis parata, colore viridi pulchre tingatur.

## Unguentum Nitratis hydrargyrici.

*Unguentum Hydrargyri citrinum D. 50.*

*(Unguentum Nitratis hydrargyrici Sv. 45. Unguentum Nitratis hydrargyrosi N. 54).*

### Gul Qvægsolv-Salve.

R. Hydrargyri partem unam; .....	1
in cucurbitam vitream amplam immissa solvatur in	
Acidi nitrico-nitrosi partibus duabus .....	2.

## Solutio cum

Olei Olivarum partibus novem ..... 9  
 et Axungiae Porci lotae partibus tribus ..... 3  
 caute calefiat, dum spathula vitrea assidue agitetur, donec massa,  
 fervore facto, colorem e flavescenti aurantiacum induat, et sal  
 secerni incipiat. Tum cucurbita statim a calore removeatur,  
 et Unguentum crebro agitetur, donec frigescat.

Parva tantum copia hujus Ungventi servanda est.

Sit colore flavo; recens paratum molle sit, postea indurescat. Ne dispensemur, si sepositum colorem subeanum induerit.

## Unguentum Oxydi hydrargyrici.

*Unguentum Hydrargyri rubrum, Unguentum ophthalmicum rubrum,*

*Balsamum ophthalmicum rubrum D. 50.*

*(Unguentum Oxydi hydrargyrici Sv. 45. N. 54).*

### Rød Qvægsolv-Salve.

R. Oxydi hydrargyrici partem unam; ..... 1  
 cum

Ungventi Cerae liqefacti et semirefrigerati parti-  
 bus undeviginti ..... 19  
 sensim additis diligenter teratur.

Massa ope spathulae ligneae lente agitetur, donec Ung-  
 ventum obriguerit.

Sit e flavo rubrum, colore homogeneo.

*Nota.* Viginti partes respondent partibus tredecim Ungventi  
*Hydrargyri rubri Ph. Dan. 1850.*

## Unguentum Oxydi zincici.

*Unguentum Zincii, Unguentum Nihili albi D. 40.*

### Zink-Salve.

R. Oxydi zincici venalis partem unam; ..... 1

commisceatur cum  
 Axungiae Porci lotae liqefactae et semirefrigeratae  
 partibus novem ..... 9  
 sensim additis et agitetur, donec Ungventum obriguerit.  
 Aut ex tempore paretur, aut parva tantum copia paretur.

---

## Ungventum Oxydi zincici et ferrici.

(Loco Ungventi Lapidis calaminaris.)

*Brun Zink-Salve, Galmeie-Salve.*

R. Oxydi zincici venalis partes tres,	3
Lapidis Haematitiae crystallisati lævigati partem unam;	1
misceantur; deinde admisceatur mixtura liqefacta, colata, semirefrigerata, e	
Cerae flavae partibus sex.....	6
et Olei Olivarum partibus quindecim.....	15
parata. Massa agitetur, donec Ungventum obriguerit.	
Sit colore e fusco rubro.	

---

## Ungventum Pyrolei Pini.

*Tjære-Salve.*

R. Carbonatis kalici crudi partes tres;	3
cum parva copia Aqvae communis tritae, leni calore ad- hibito, cum	
Axungiae Porci lotae partibus sex,	6
Pyrolei Pini partibus undecim .....	11
commisceantur et colentur. Massa agitetur, donec refrixerit.	
Paretur ex tempore, nisi forte saepe reqvisitum erit.	

---

## Unguentum Sabinae.

(*Ceratum Sabinae Sv. 45. Unguentum Juniperi Sabinae N. 54.*)

### *Sevenbom-Salve.*

R. Ramulorum Sabinae minutim concisorum partes quattuor; .....	4
digerantur per duodecim horas cum	
Spiritus concentrati partibus octo .....	8
et inter agitationem cum	
Axungiae Porci lotae partibus duodecim .....	12
et Cerae flavae partibus tribus.....	3
in balneo aquae calefiant, donec Spiritus adhibitus aufugerit.	
Massa adhuc calida inter laminas calidas exprimatur, deinde	
liquefacta coletur et saepius agitur, donec obriguerit.	
Sit colore subviridi.	

---

## Unguentum sinapinum.

(*Cataplasma sinapinum fortius Sv. 45.*)

### *Sennopskage.*

R. Seminis Sinapis nigrae pulverati partem unam, .....	1
Aquae communis partem unam .....	1
aut tantam copiam, ut massa spissiuscula vel pultacea fiat.	
Paretur ex tempore.	

---

## Unguentum terebinthinatum.

*Unguentum digestivum D. 50.*

(*Unguentum terebinthinatum N. 54.*)

### *Terpentin-Salve.*

R. Cerae flavae partes tres; .....	3
liquefiant cum	
Balsami Terebinthinae communis partibus quattuor; ..	4

deinde admisceantur

Aetherolei Terebinthinae crudi partes qvattuor, . . . . . 4  
et fiat colatio. Massa saepius agitetur, donec Unguentum  
obriguerit.

## Unguentum universale.

*Balsamum universale D. 50.*

(*Unguentum plumbicum N. 54*).

### *Universalbalsam.*

R. Cerae flavae partes sex;	6
liqvesfiant cum	
Olei Raparum partibus septendecim	17.
Mixturae paullum refrigeratae addatur	
Acetatis plumbici pulverati pars una	1
cum	
Olei Raparum tepidi parte una.	1
commixta. Massa saepius agitetur, donec Unguentum obriguerit.	
Sit colore citreo, plus minusve saturato.	

## Veratrina.

*Veratrinum D. 50.*

(*N. 54*).

### *Veratrin.*

Pulvis albidus, plerumque conglobatus, odoris expers. Ad nares admotus sternutamentum vehemens excitat. In Aqva vix solvitur, in Spiritu facile solvitur, in Aethere difficilius sed plane solvitur; in Acidis dilutis facile solvitur. Solutio, addita Solutione Hydratis natrii, exhibeat praecipitatum, qvod in liqvore praecipitanti abundanti solvi non possit, sed in Spiritu, Aethere, Chloroformio solvatur. In lamina platinea ignitus liqvescat, tum, nullo residuo relieto, deflagret. In vase probe clauso servetur.