

INDEX RERUM ET VERBORUM,

*In quo numerus Romanus Casus vel Capita, alter
Paginas ostendit.*

- A** Bortus LXXXII. 245. *Causa* ib. 279. *cura* 246.
Acetum theriacale præservat à peste 325. *Aceta* 121.
Achores III. 574. *nomina* 574. *causa* 345. 574. 575.
Acida in febribus interm. sunt suspecta 265. *in contia. profunt* 265. *nocent gravidis* 279.
Acidulae an sitim tollant 257. *in Phthisi præservationis loco usurp.* 268. *nocent in Scorb.* 278. *laudantur in Flu. alb.* 278. *conveniunt in Gutta rosae.* 605. *nocent in Atrophia* 188. *conducunt in melanch. hypoch.* 450.
Equilibrium spirituum sublatum 415.
Ætas consistens 405.
Æther Cartesii 423. 437. 454. 476. 523. 526. 574. 590. 591. 603.
Ær 405. 602. 603.
Ær noxius vulneratis 387. *pestilentialis* 325.
Affectio hypochondriaca XXXV. 175. *subjectum* 175. *causa & prognos* 176. *cura* 176.
Affectus Catarrhales admittunt purgationem aloëticam. 298.
Alcali & acidum.
Alimentum quid - - ex regno vegetabili. - - animal. - -
Alvi fluxus LXXVIII. 238. XV. 582. *causa* 238. 582. *progn.* 238. *cura* 239. 582. *cruentus solvit profluvium mensium* 200. *in mensium difficultate unde* 200.
Alvi fluxus -- retentio vel alvus adstricta seu constipata XIV. 516. XV. 582. *causa* 176. 178. 189. 201. 258. 516. 582. *causa in scorbuto* 413. *in quibus fiat morbis* 258. *reddit partum difficilem* 279. *cura.* 258. 516. 582.
Amaritudo oris unde 432.
Amaurosis vide Gutta serena.
Ambustio XXIX. 611. *causa* 611. *prognosis* 392. *cura* 392. 611.
Amputatio manus 383.
Anasarca 342.
Aneurisma III. 306. *causa* 306. *cura* 306. *specificum* 306.
Angina XV. 149. I. 491. *ejus nomina* 299. *definitio* 491. 299. *species* 299. 491. *subjectum* 270. *symptomata* 491. *signa* 494. *prognosis* 299. 300. 494. *cura* 149. 270. 300. 494. *admittit fonticulos* 270. *maligna admittit vomitor.* 301. *admittit laryngotomiam* 301.
Anima oculi quænam 271.
Anima suas operationes per corpus perficit bene, si sanum, & male, si morbosum est 445. 446. *quomodo à spiritibus in varia cerebri vestigia ruentibus decipiat* 447. 448. *judicet secundum consuetudinem* 453. 471. 424. 476. 484. *ejus tranquillitas in quo consistat* 3

Index Rerum & Verborum.

- sistat 423. 424. non delirat 418. huic multa ascribuntur quæ corpori debentur 445.
- Ani prociſſentia XIX, 585. causa & cura 585.
- Anorexia II, 512. causa 512. cura 256. 512.
- Antimonium diaphoreticum an diuturnitate temporis malignum fiat 213.
- Aphthæ IX, 578. subjectum 578. causa & prognos 578. cura 579.
- Apophlegma infantia. - -
- Apoplexia IV, 135. II, 290. XIII, 436. subjectum 290. causa 290. 291. 438. 439. signa 437. 439. fortis quamam sit 136. prognos 292. 440. quomodo ab aliis morbis differat 135. 440. emetica profunt 274. planta pedum urticaſſican-
dæ 274. admittit fonticulos 275. cau-
terium actuale laudatur 274.
- Appetitus caninus 331. prostratus. 160. 186.
- Aquæ destillatæ. - - Fontana - -
- Ariditæ membrorum cura 267.
- Arsenicum XI, 625. pessimum esse ven-
num 625. cura 625. 626.
- Arteriotomia laudatur in cephalalgia 276.
- Arthritis vaga XXXVI, 522. causa 523. causa in cerebro est 297. 298. facile fi-
unt calculosi 523. 524. curatio 276. 523. admittit fonticulos 276.
- Artuum lassitudo 183.
- Ascarides uteri VI, 534.
- Ascites XXXVII, 179. 341. 342. causa & prognos 179. sq. cura 180.
- Asthma stomachale XVII, 151. causa 251. cura 151. 251. pituitosum X, 505. cura 505. species 505. 507. ferofum XI, 507. laudatur gummi ammoniac. & bals. sulph. anil. 506. 507. conducit sperma ceti. 506.
- Astrorum influxus 410.
- Atheroma 397.
- Atrophia scorbutica XLII, 187. causa 187. sq. nocent acidulæ 188.
- Auditus difficultas XXII, 146. XXXI, 477. 478.
- Auditus tripliciter lædi potest 476.
- Aulicia affectibus soporosis obnoxii 297.
- Aurium tinnitus XXX, 476. subjectum 476. differt à tonitu 476. causa 476. prognos & cura 477. vid *Tinnitus*.
- B.
- Balbuties XXXVI, 483. causa 483.
- Balsamus sulphuris amifatus nocet, & quandoque producit Phthisin. 251. 315. conducit in Asthmate 507.
- Bilis non tingitur urinam 420. alkalina est naturæ 581.
- Bolus. - -
- Bubo V, 592. 359. subjectum & causa 592. duplex 592. cura 593.
- Bufonum ova antidorum Epilepsiæ 288.
- Bulimia 331.
- Butyrum - -
- C.
- Cachexiæ curatio 268. raro purgandum 269.
- Cacoehymia, signa, curatio. - -
- Calculoli facile fiunt Icterici 269.
- Calculus renum XLIII, 189. XXIII, 574. in qualibet corporis parte generari po-
test 483. 574. causa 189. 353. 354. 574. symptomata 574. prognos 190. cura 190. 574. specificum 357. lithontrip-
tica nocent in paroxysmo 574. an ex-
scindi possit 199.
- Calidum innatum. - -
- Calor innatus non datur, sed influens 612.
- Calx viva XIII, 626. ejus effecta 626.

Cam-

Index Rerum & Verborum.

- Camphora in febribus laudatur 213. con-
venit in odontalg. 489.
- Cancer quid sit & quotuplex 398. subje-
ctum 246. cura 398. 399. ex labiorum
fissura XXXVIII, 484. causa & cura
485. mammarum XXXIX, 569. cura
570.
- Canities XXXV, 615.
- Capitis gravitas 176.
- Carbunculi cura 398.
- Cardialgia 160. divilio & cura 258.
- Caries ossis & subjectum 246. 247. signa
& cura 391.
- Carminativa profunt in affectibus uteri
534.
- Carus IX, 427. differt ab aliis soporosis
427. causa 428. 429. phenomena &
cur respiratio libera 429. prognos &
cura 429. calida adhibenda & sternu-
tatoria 430.
- Castoreum 429.
- Catalepsis 428. 440.
- Cataplasma.
- Cataracta XXVI, 471. subjectum & cau-
sa 471. 472. signa 472. prognos & cu-
ra 473. operatio 473.
- Catarthi V, 296. XVIII, 454. causa 456.
phenomena 457. cura 458. 459.
- Catarrhus ad nares seu coryza XI, 145.
causa & cura 145.
- Catarrhus suffocativus XIX, 461. 255. de-
finitio, causa, prognos & cura 461.
preservativum 255. ut mittit venæ sect.
255. nocent unguenta 297. intestinalis
XXXI, 169. prognos & cura 169. 170.
- Causa communis quorundam effectuum
soporosorum 293.
- Cause nonnaturales 195.
- Casus VI, 1097. 322. vide Febris ardens.
- Cauterium actuale laudatur in Apoplexia
274.
- Cephalæa scorbutica III, 411. causa 183.
414. prognos. 414. cura 414.
- Cephalalgia I, 129. 275. arteriotomiam
admittit 276. biliosa I, 400. subjectum
407. causa 401. 404. 530. an sit
symptoma 401. prognos & cura 406.
dieta 407. pituitosa II, 407. causa 408.
410. 437. prognos 410. cura 130.
- Cerebrum & cerebellum an sint partes
sensibiles 407. à quibus commovean-
tur 380.
- Cerevisia 113.
- Cholera 38. XXVII, 164. VII, & VIII, 514.
causa 164. 514. prognos 164. cura
164. 261.
- Chlorosis 47. XVI, 571. causa 548. varia
nomina 548. cura 548.
- Chylificatio 8.
- Cibus peccans quantitate & qualitate 27.
- Cicuta IV, 622. quoad figuram convenit
cum petroselino & paltinaca 622. cura
ibid. symptomati 622.
- Circulatio sanguinis quomodo fiat 405.
- Clyster 122.
- Clysteres conveniunt in morbis chroni-
cis 251. eorum quantitas in adultis 258.
- Cæcitas ex verruca oculi XXI, 463. causa
463. ex ulcere pedis XXVIII, 474. cu-
ra 475. ex veneficio XXIX, 475.
- Cæliaca XXXIII, 173. causa 261. cura 261.
sepe causa difficulter cognoscitur 261.
- Coffe potus 130. 146. 175. 188. 193. 233. 292.
- Colica 78.
- Colica biliosa XXVIII, 165. XIII, 516. 355.
causa 516. subjectum 165. 515. prognos
165. cura 166. 516. pituitosa XXIX.
166. XII, 515. 356. causa 517. prognos
166. cura 166. infantilis 135. 431. pur-
gans forte admittit 263. clysteres etiam
anti-

antimoniales 263. habitualis curatio
263. specificum 263
Color sanguinis unde 457. urinz unde
160. rubicundus in inflammatione un-
de 53
Coma
Comatis, cari & aliorum morborum so-
poretorum inter se differentia 293.
Commercium animæ & corporis 423.
Confortantia
Consensus in morbis 1.
Convulsio in vulneribus 377. specificum
377.
Cordis structura 12. 13. palpatio vide Pal-
pitatio cordis.
Corpulenta nimia I, II, III, 589. cura 589.
profunt fonticuli 590. mortis repenti-
næ causa est 591.
Crisis duplici modo fit 226. in febre con-
tinua quando fiat 226.
Cruditæ acida XXIV, 160. subjectum &
causa 161. Progn. & cura 161. nidorosa
XXV, 162. causa, signa & cura 162.
Cur post assumpta sudorifica vomitus fiat
213.
Cucurbitæ

D.

Dæmoniaci in Sacra Scriptura pro Epile-
pticis habentur 282.
Decocta lignorum in principio Phthisis
conveniunt 268.
Defectus lactis LVII, 211. causa & cura 211
Defluvium capillorum 499.
Defluxiones an fiant in constitutione cali-
da & sicca 412
Delirium scorbuticum VII, 422. periodi-
cum 422.
Delirium unde 418. 446.
Dentes quando erumpant 237. qualia illis
noceant 257. eorum fetorem quid tol-
lat 257.

Dentitio difficilis LXXVI, 237. X, 579.
subjectum & causa 579. symptomata &
prognosis 579. cura 237.
Dentium casus XL, 486. causa 486. quæ
convenient & noceant dentibus 486.
Dentium dolor XIV, 147. XLI, 487. sub-
jectum 147. 487. causa 147. 487. 489.
oritur etiam à vermibus 487. seq. ori-
tur in scorbuto & lue venerea 486. cu-
ra 312 486. symptomata 487. progn-
osis 490. error chirurgorum 487. venæ-
sectio prodest ut & vesicatoria 275. in-
terdum est signum conceptionis 275.
ploræ solutus XLII, 490. cura 248.
490.
Destillata præ saccharatis in Phthisi lau-
dantur 268.
Diæta multum valet in Arthritide 276.
gravidarum - -
Diarrhœa XV, 517. plus nocet quam al-
vus adstricta 260. causa 260. 489. 517.
cura 260. non semper est sistenda 260
quid eam sistat 260. in morbis pectoris
& puerperarum periculosa 260. cura
non à stipticis inchoanda 260. quid
noceat 260. in febre maligna mali omi-
nis 260. in febre maligna vena non se-
canda 266 267. tinctura thabarbari 518.
vide Alvi retentio.
Differentia inter convulsiones & motus
convuls. 133
Difficilis respiratio vide Respiratio à ffi-
cillis.
Difficultas auditus XXXI, 478. differt à
surditate 478. subjectum & causa 478.
diagnosif & prognosif 478. cura 479
Digestiva in vulneribus 373.
Distorsio oris vide Oris distorsio.
Divini quid in Epilepsia esse 282.
Diuretica fortiora in nephritide dolorem
augent 272

Do

Index Rerum & Verborum.

Dolor capitis ab ebrietate V, 415. scorbuticus 411. causa 415. cura 416. vide cephalalgia,
 Dolor circa tempora unde 1. diversus à diversa causa 194. 402. quomodo febre[m] producat 458. partus duplex 279. gravativus unde 407.
 Doloris species
 Dolor hæmorrhoidum LV, 210. causa & cura 210.
 Dolor nephriticus XLIV, 191. 393. definitio subjectum & causa 353. signa 353. 354. prognos[is] 354. cura 192. 355. conducunt amara 272. profunt carminativa 272.
 Dolor uteri IV, 531. causa 531. cura 532.
 Dolor post partum XXX, 562. causa & cura 562. prodest spermalcei & chæresolium 562.
 Ductus lactiferi ad mammas non dantur 211.
 Dum sudoriferum datur cur alvus debeat esse aperta 211.
 Dysenteria XXXII, 170. V, 344. XVII, 818. definitio 344. causa 171. 261. 344. 19. subjectum 171. 344. 519. signa 346. divisio 171. 346. prognos[is] 171. 346. cura 171. 261. 519. 347. recens & ab assumtis orta admittit vomitoria 261. veluti hypercatharsis purgationes non admittit 261. adstringentia nocent 262. ex contagio orta non est sine febre 262. conveniunt antipleuritica 270. adesse exulcerationem negatur ab Helmontio 344. transit in sphacelum 350. clysterum nimius usus suspectus est 519. Gravida vel puerpera per solam naturam curatur 519. oleosa & opiata caute usurpanda 519. antidysentericum *Waldschm.*

Dyspnœa - -
E.
 ECchymosis IX, 595. cura 595.
 Effervescentiæ causa 493.
 Electuaria - -
 Elementa - -
 Elephantiasis 619.
 Elixiria - -
 Elixir proprietatis frequenter usurpatum sanguinis fluxum excitat 436
 Emollientia - -
 Emplastra - -
 Empyematis causa & cura 271. venæsectio in principio prodest 271
 Emulsiones - -
 Ephemera LVIII, 212. 320. 652. causa 212. ex lactis generatione oritur 564. signa 212. 213. prognos[is] 369. cura 213. 320. degenerare potest in Synocham 213.
 Epilepsia III, 133. XII, 434. VIII, 577. varia nomina 282. subjectum 282. seq. causa 133. 237. 284. seq. 577. 434. signa 285. seq. prognos[is] 285. seq. interdum totum corpus convellitur 282. fermentum interdum diu latet 435. cura 134. 274. 284. 286. seq. 435. 578. specificum Helmontii 288. specifica alia 289 non est convulsio, sed motus convulsivus 282. causa casus 285. spuma circa os unde 285. specifica quando usurpanda 289. conveniunt fonticuli 287. præservativum Florentinorum 289. formulæ in paroxysmo 290. feminæ huic morbo facile subjiciuntur 274. cinnabarina profunt 274. infantes huic morbo valde obnoxii 288. 289. infantes si ex improv[is]o corripantur quid significet 241. antidotum 288.

o o o o

Epl:

Index Rerum & Verborum.

- Epithema. - -
 Errhina 467. interdum hæmorrhagiam incurabilem producit 481.
 Erysipelas IV, 270. 591. causa 393. 591. duplex est 591. symptomata & signa 395. prognos 395. 591. cura 270. 591. mammarum 280. vulneratorum 369.
 Essentia. - -
 Euphorbium VII, 624.
 Excreta & retenta. - -
 Expectorantia. - -
 Experientia. - -
 F.
 Facultates animæ cognoscentis ubi resideant 290.
 Faciei & oculorum flavedo unde 402.
 Febrifugum Craanii 155.
 Febris 171. 308. subjectum 317. 683. ejus essentia 426. 317. causa 317. 496. 368. 417. 419. quomodo succedat inflammationi 494. signa 222. 317. prognos 318. diæta 264. cura 319. non tollitur venæsectione 264. puerperarum duplex 564. divisiõ in putridam & non putridam 320. diaria 212. 684. post curam qualia conveniant 227. putridæ causa 368. cura 321. sq.
 Febris ardens LXXVIII, 225. 312. 570. quomodo ex lacte coagulato oriatur 573. signa 225. 572. prognos & cura 225. phænomena 572.
 Febris continua extochiorum suppressione XXXIV, 566. causa 566. prognos 566. cura 441. sq.
 Febris continua cum Ictero LXIX, 226. prognos 226. cura 226. semper lingua inspicienda 265.
 Febris continua cû somnolentia LXVII, 224. causa 224. prognos 224. 225. cura 225. acida proluat 265.
 Febris continua cum Tussi LXX, 227.
 Febris Ephemera vide Ephemera.
 Febris Hungarica LXXI, 228. causa 228. signa 228. 229. prognos & cura 229. an profint purgantia 229. potus 230.
 Febris inflammatoria puerperarum LXXIV, 233. causa 233. sq. prognos & cura 234.
 Febris lenta vide Hæctica.
 Febris Petechialis LXXII, 231. unde nomen, causa, prognos & cura 231. vini modicum concedendum 267.
 Febris quotidiana LX 216. VIII, 618. causa prognos & cura 216. v. *quotidiana intermittens*.
 Febris synocha putrida LXVI, 223. 608. 609. causa & cura 223.
 Febris tertianæ continuæ cura 322. 607. sq. maligna seu pestilens 324. causa 325. signa 325. pronos & cura 327. quo judicentur 146. in dentium difficultate unde 237. lymphatica 253. maligna requirit sudoris opiatum 258. lactea puerperarum 280. 564. maligna in principio admittit venæ sectionem 266.
 Fecula. - -
 Fermentatio sanguinis 526.
 Fermentum renale 403. sq.
 Fermentum ventriculi. - -
 Fistularum signa, prognos & cura 392. martialia sunt specifica 392. vide Ulcus fistulosum.
 Flatus in omnibus partib. generari possunt 532. quid sint 533.
 Flores. - -
 Fluor albus vel muliebris L, 203. XV. 545. causa 203. 204. subjectum 545. phænomena 546. differt à fluore uterino seu Gonorrhæa 547. prognos 204.

Index Rerum & Verborum.

204. 547. cura 203. 204. prodest venæ-
sectio 278. ut & acidulæ 278.
- Fluxus hepaticus VI, 350. 262. subjectum
350. prognosif & cura 350.
- Fluxus mensium nimius XLIX, 201. XI,
542. causa 201. 542. sq. prognosif &
cura 202. 543. vide nimius mensium
fluxus.
- Fœtus mortuus frustulatim extrahendus
279. XXVI, 557. signa fœtum mort.
indicantia 557. symptomata post fœ-
tum mortuum aduentia 558. fœtum
mortuum expellentia 558.
- Fœtus in utero fugit succum nutritium,
non tamen respirat 574. non gaudet
vita propria 574.
- Fonticuli seu fontanellæ an occludi pos-
sint 255. profant in corpulentia nimia
590. in Rhachitide 588. in Angina 276.
in Epilepsia 287. in Raucedine 254. in
ophthalmia 467. in affectib; aurium
479. in Phthisi 500. in fluxu hepati-
co 262. in mictu cruento 273 in Arthri-
tide vaga 276.
- Frigus est pectis puerperarum 280. an sit
quid positivum vel negativum 594.
- Fulminis eff. ctus 419.
- Fungus venenatus V, 623. symptom. 623.
cura 623.
- Furni. - -
- G.
- Ganglion XXIV, 607. subjectum, causa
& cura 607.
- Gangrana LXXXII, 246. VIII, 503. XXX,
612. XXXII, 613. 614. 377. causa 503.
504. 246. 377. 612. 614. subjectum
246. symptomata 337. signa 613. quo-
modo differat à Sphacelo 246. cura
247. 377. 399. 614. optime describitur
ab Hildano 247.
- Gangrana vulnerum cura 372.
- Glandula pinealis 420. sq. 428.
- Gargarisma. - -
- Gelatina. - -
- Gemelli XXII, 418.
- Generacionis opus - -
- Gonorrhœa cum suspicione luis venereæ
LXXXIV, 248. causa & prognosif 248.
cura 248. de generati in luem veneream
248. qualia possit producere mala 248.
in foeminis unde 203. 545.
- Gravidas habere signa Hydropis 342.
earum symptomata 536.
- Gummi ammoniacum prodest in A-
sthmate 506.
- Gurgulionis laxatio 490. causa & cura
490.
- Gustus depravatus XXXVII, 484. sub-
jectum & causa 484.
- Gutta rosacea XX, 605. causa, prognosif
& cura 605.
- Gutta serena 469. causa 469.
- H.
- Hæmoptysis XXI, 156. XV, 498 509 cau-
sa 156. 509. prognosif & cura 156. 509.
purgantia nocent 271. fumus nicotia-
næ nocet 271. venæ sectio prodest 809.
- Hæmorrhagia narium, vide Narium hæ-
morrhagia.
- Hæmorrhagia vulnerum, prognosif &
cura 370. specificum 370.
- Hæmorrhœis cæca XXXIV, 174. causa
174. quoruplex sit prognosif & cura
174. raro purgandum 262. venæ sectio
nocet nisi urgente inflammatione
262. vinum nocet 262. vitriolata pro-
sunt 271. externe juvat saliva hominis
vel canis 262. prodest sterco suillum
271. v. dolor hæmorrhoidum.
- Hæctica LXXIII, 232 329. 154. 498. ejus
0000 2 gradus

Index Rerum & Verborum.

- gradus & causa 232. signa 329. species
 prognos & cura 232. specificum 329.
 330. esse potest absque Phthisi 329.
- Helleborus** VI, 623.
- Hectica** XXIII, 652. causa & signa 652.
- Hemicrania** II, 130. IV. 414 causa 131. 414.
 sq. cura 131. 414. sq.
- Hepar canis rabidi** specificum est in rabie
 canina 288. *vid. obstructio Hepatis.*
- Hernia** XXX, 168. XVII, 584. species 168.
 584. causa 168. 584. subjectum 584.
 cura 263. 584. 168.
- Hernia uterina** X, 360. causa & cura 360.
- Hernia intestinalis** XI, 115.
- Herpes** 345. 397. X, 595. causa & cura
 595.
- Hirudines** XIX, 629. effectus & cura
 529.
- Humor catarrhalis** non ex cerebro per
 os cribrosum destillat 455. unde veniat
 456.
- Hydrocephalus** V, 576. 396. subjectum
 576. causa 273. 576. cura 273. 396. sq.
 576.
- Hydrops** IV, 341. XXIV. 520. subjectum
 341. 520. causa 341. 520. species & si-
 gna 341. 342. prognos 342. 520. cura
 269. 520. symptomata 520. specificum
 269. potus 269. cur facile infantes cor-
 ripiat 342. vinum prodest 269. venæ-
 sectio nocet 269. confirmatus cre-
 bram admittit purgationum 269. fœ-
 minas diuretica juvant 269.
- Hypercatharsis** XVI, 518. causa sunt resi-
 nosa purgantia 518. cura 518.
- Hyperfarcosis** in vulneribus causa & cu-
 ra 371. in ulceribus 391.
- Hypochondriaci Colicæ** obnoxii 133.
 nec non calculo 574. *vid. Affectio*
- Hypochondriaca.*
Hypochondriorum tensiones unde 449.
Hysteriaca passio LI. 204. oritur à vapo-
 ribus moschi & ambræ 285. nocent
 purgantia 279. viduæ juveniculæ ob-
 noxiæ sunt 194. v. passio hysterica.
Hungaricus morbus XXVI, 1123.
Hydragoga 104.
- I.
- Jalappæ** resina potest excitare hyperca-
 tharsin 518.
- Icterus** 85. XXXVIII, 181. XXVII, 521. cau-
 sa 181. flavi causa 521. nigri causa 133. pro-
 gnos 182. 521. cura 182. 269. 521. ad-
 mittit vomitoria 270. IctERICI facile fi-
 unt nephritici 574.
Ileus vide Iliaca passio.
- Iliaca passio** XXX, 168. VII, 351. 260.
 subjectum 351. causa 168. 351. signa
 351. prognos 168. 352. cura 168. 352-
 260. an admittat sectionem abdomi-
 nis 352. presentancum remedium
 353. ægri instar puerperarum tractandi
 260.
- Imaginatio** quid sit 420. ejus vis 606.
- Impetigo** XVIII, 604. causa & cura
 604.
- Incontinentia urinæ**, *vide Urinæ incon-*
tinetia.
- Incubus** 81. XVII, 452. 294. subjectum
 452. causa 453. cura 454.
- Indicationes** 180.
- Indicantia** 125.
- Infantis** diæta 106. vita in partu unde no-
 scatur & ejus mors ex quibus judicetur
 207. eorum morbi unde dependeant
 570. sq. uberibus non admovendus. si
 nutritur purgat 573.

In-

Index Rerum & Verborum.

Inflammatio 399. 522. 523. 419. 491. signa, prognos & cura 395.

Inflammatio & Erysipelas mammarum XXXVII, & XXXVIII, 569, signa & cura 569

Inflammatio tonsillarum XLIII, 490. causa & cura 490.

Inflatio uteri V, 532. causa 532. mentitur conceptum 532, 533. cura 533.

Infusa 123.

In morbis curandis ad quid semper respiciendum 256.

In morbis ventriculi quorum ratio sit habenda & quæ fugienda 256

Insomnia 420. cujus prodromi 135.

Intemperies cum suis causis & curationibus 34. 116. frigida ventriculi I. 511. partium solidarum an detur 511, 530. 575. cura 511.

Intemperies uteri frigida I. 575. causa 575. symptomata 575. cura 529.

Intemperies uteri calida II. 530. phenomena 530. cura 530.

Intercipientia 93

Inter collyria excellunt infusa antimonia- lia 277

Ischuria 80. vide *Utrinæ suppressio.*

Juglans arbor VIII, 624. causa cephalalgia 624.

Julebi 123

Juvenum diæta 107

L.

Lac 112.

Lac heclicorum remedium est, sed magis in febre sine ulcere 266. in Phthisi proest contra acrimoniam sanguinis 268. 529. lau. latur in Arthritide 276. 502. facile coagulatur 568. quænam illud exsiccent 503, 565.

Lac gestationis tempore è mammis efflu-

ens XXIII, 418. plerumque est signum debilitatis fœtus in utero 418.

Lactis corrupti signa 572. ejus corruptio- nis causa 572

Lactis defectus vid. defectus lactis

Lac coagularum XIV, 627.

Lapidificus spiritus rejicitur 574

Laryngotomiam docet Hildanus 307

Lethargus IV. 294. causa 295. cura 295.

Lienem non segregare atram bilem 448.

Lienteria cœliaca XXXIII. 173. causa 173 prognos & cura 173. 261, admittit purgantia benigna 261.

Lignum sympatheticum conducit in Hæ- morrhagia narium 481

Lingua cur omnia amara sint 403. est in- dex massa sanguinea 484. 530.

Lipothymia causa 181.

Lithonriptica Doctoris Waldsch. 574. an juvent 190. nocent in paroxysmo 574.

Literari cur affectibus soporosis obnoxii 297.

Lixivium è crystallis nitri IX, 624.

Lochia nimia XXIX, 561. causa & cura 561

Lochiorum retentio XXVIII, 560. causa 560. prognos 560. quamdiu fluant 560. cura 280, 560. fluentibus non purgandum 366. vena secanda in pede 568. profuat vesicatoria 567.

Lues venerea I. II. III. 619. causa & sym- ptomata 602. cura 602. subjectum 620. causæ 619. 620. est morbus conta- giolus 619. seq. nomina 619. signa 620 prognos & cura 620. profunt sudori- fera & salivatoria 602. Mercurius quid sit 602.

Lumbrici sen Vermes LXXX. 242. IX. & X. 515. XVI. 583. subjectum 242. causa 147. 242. 534. 576. 583. causa pa- yoris in somno 576. signa 285. phæno-
mena

0000 3

Index Rerum & Verborum.

- mena 583. prognosif & cura 242. 583.
cur nares pruciant 242. 583. cerevilia
medicata 515.
Luna 775. feq.
Lympha duplex 281.
M.
Macies exctinonibus XXIII. 586. caufa &
cura 586.
Macula epatica XXXIV. 615. caufa &
cura 615.
Macularum in melancholia hypochon-
driaca caufa 450.
Magnes Epilepfia 134. cur ferrum attra-
hat 481.
Magnetica feu fympathetica remedia effe
fuperfitiofa 464.
Mammarum tumor XXXVI. 568. pro-
gnofis, caufa & cura 568.
Mania VII. 141. VIII. 423. 418. cauf 141.
423. 424. fubjectum 426. prognofis
426. differt ab aliis morbis 141. fua
tempora fervat 141. pulfus 141. potus
277. robotis caufa 447. 426. frigoris
toletantia caufa 426. cura 141. 277. 426
Martialia quando in morbis chronicis ex-
hibenda 251.
Materia fubtilis vide Aether.
Meconium infantum 571.
Medicamenta in morbis chronicis quo-
modo exhibenda 250. ficcaliquidis an-
teponenda 257. feq.
Medicina ortus, definitio, genus, obje-
ctum &c. 1. feqq.
Medicorum fecla 3.
Medicus in sexu foeminino femper de fla-
tu menfium quaerat 196. ejus officium
404. contentus eft definitione clara, li-
cet regulis non conformi 282.
Melancholia hypochondriaca XV. 445.
418. fubjectum 448. feqq. varia fpecies
449. caufa 646. feq. phaenomena 449.
prognofis & cura 450. haemorrhoides
fupervenientes optimum remedium
447. cur facile tranfeat in maniam 447
conveniunt acidulae 450. feq. profunt
martialia 450. feq. conducunt purgan-
tia antimonialia 451. Saccharata no-
cent 451.
Meliceris 397.
Memoriae imminutio XI. 433. caufa 1. 433
434. bona unde 433. cura 434.
Meningum vulneratum fignum 380.
Menfium caufa 431. 575. cur dolorifici in-
terdum, & mentiantur dolores partus
200. quo tempore primo erumpant
574. fymptomata fluxum praecedentia
526. qualem fpirent odorem 226. quam-
diu fluant 417. cur infantes & juven-
ulae non experiantur 517. fi in acuto
morbo fiat, mali ominis eft 200. cur in
vetulis non fluant 217. cur fanguis pra-
cife in utero effluat 527. quare gravidae
& lactantes eos non experiantur 527.
Menfium difficultas XLVIII. 200. cura
200.
Menfium fluxus nimius, vide nimius men-
fium fl.
Menfium paucitas XLVI. 194. 530. X.
540. fubjectum 540. caufa 541. pro-
gnofis 194 195. cura 195. 541.
Menfium fuppreffio XI. 360. XLVII. 196.
VII. 535. VIII. 535. fubjectum 360. caufa
197. 360 471. 532. 595. figna 361. pro-
gnofis 196. 197. 536. 361. feq. cura 197.
362 278. 537. 540. cur fit in gravidis 206
361. urina cur cruda 197. quando in
brachio vel pede vena fit fecanda 435.
ventriculus compatitur 196. cur in la-
ctantibus 361. qualia mala producat
362. eft affectus chronicus 363. fpe-
cifica 363. conducunt martialia 538.
conducunt fanguis hircinus 539.
prod-

Index Rerum & Verborum.

prodest fermentum domesticum 539.
Mercurii usus laudatur in morbis chroni-
cis 250. in lue venerea 602.
Mictio cruenta XLI 186. causa & prognos-
is 186. cura 186. admittit fonticulos,
sed purgantia nocent 273. nocent vesi-
catoria ex cantharidibus.
Mictio præternaturalis triplex 186.
Mola XXI, 554. signa molæ & conceptus
554.

Monita medica 250. 281.
Morbi ex incantatione XXIV, 631. ani-
malcula per vomitum rejecta non sem-
per ex incantatione 631.
Morbillorum cura 628. 329. 574.
Morbi pectoris non admittunt purgantia
sed sudorifera 254.
Morbus Hungaricus 135. vid. F. bris
Hung.
Morsus canis rabidi XXII. 630. venenum
animalis mordentis naturam commu-
nicat 630. diu delitescere potest 630. sq.
signa & symptomata 630. cura 630.
Morsus serpentis XVIII, 628. ubi habeat
venenum & quomodo communicet
628.
Motus partium crassarum 431.

N.

Narium hæmorrhagia XXXIV, 480. cau-
sa 481. progn. 481. 482. cura 481. lau-
datur lignum sympatheticum 481. pul-
vis stegnoticus seu adstringens 481. li-
quor stipticus 482.
Nauseæ causa 432. 547.
Nephritis vide Dolor Nephre. vel calculus
renum.
Nervus liquor qualis sit 298.

Nimia ciborum appetentia I, 330. causa
330. cura 331.
Nimius mensium fluxus XIII, 366. XLIX
201. cura 366. XLIX, 202.
Non facile credendum 281.
Notæ in Chirurgiam Barbette 367. 400
Notæ in Praxin Barb. 281. 367.
Notæ in praxin Timæi 400
Nutritio 405. 463.
Nutrimentum fœtus in utero 570.

O.

Obstetricum officium & error 110.
Obstructio hepatis XXXVI, 177. XXI,
519. causa 519. prognos. 178. cura 178
520.
Obstructio lienis XXIX, 522. subjectum
& causa 522. cura 522.
Obstructionum causæ 178.
Obstructio viscerum 178.
Oculorum intumescencia 409.
Odontalgia vide Dentium dolor.
Oedema 396. signa 396. causa & cura
396.
Ophthalmia IX, 143. 466. divisio 143. cau-
sa 466. in lteratis 143. cura 143. 466.
399. cur fugiant lucem 143. admittit
purg. 271.
Opia an locum habeant in vigiliis
226. an convenient in febre Hun-
garica 230. convenit in principio
phthisis 268. quandoque noctes in-
quietas reddit 274.
Oris distorsio XXXIX, 485. quid sit
485. causa 485. cura 486.
Orthopnoea XVI, 150. causa 150.
Palpitatio cordis 42. XX. 157. XVI, 510.
256. causa 157. 412. 435. 510. progn.
157.

157. cura 157. 510. non admittit fortiora purgantia 256. admittit clysteres lenientes 256. crocas & theriaca magis externe quam interne profunt 256. opium vero magis interne quam externe. 256.
- Panaritium vel Paronychia VII, 594. pars affecta 594. causa 594. cura 594.
- Paralysis V, 137. XIV, 442. 222. 296. subjectum 442. 443. causa 443. 469. prognosif & cura 137. 443. cur membra frigida 443. cur membra primo tumida dein flaccida 445. purgantia fortiora admittit 274. 19. conveniunt thermæ 275. nocet Venæ sectio 275. vinum salviatum specificum est 275.
- Paralysis palpebrarum XXII, 465. causa & cura 466.
- Paracentesis in Pleuritide 271. in Empyemate 271. in calculo vesicæ 273. in Hydrops 343.
- Parotis maligna VI, 593. dupliciter fit 593. subjectum 593. cura 593.
- Partus difficilis XII, 364. LIII. 207. XXV. 556. subjectum 364. causa 364. 556. prognosif 207. cura 208. 364. 19. 556. partum promoventia quando exhibenda 364. 365.
- Passio Coeliaca vide Cœliaca passio.
- Passio Iliaca vide Iliaca passio.
- Passio hysterica LI, 204. subjectum 204. quomodo differat ab Apoplexia 204. est Asthma muliebri 205. est species affectionis hypochondriacæ 205. cura 205. vide Hysterica passio vel uteri suffocatio.
- Pavor in somno VI, 576. causa 576. est prodromus Epilepsiæ 576. cura 576.
- Peripneumonia XIX, 153. II, 495. causa & signa 153. prognosif & cura 153. 154. 498.
- Petechialis febris XXIV, 680.
- Pestis XXX. 654.
- Perniones VIII, 594. causa 594. prognosif & cura 595.
- Perspicillum in cataracta 472.
- Petechiis apparentibus in apprimis viis nihil movendum 267.
- Philtia 632. an dentur 632. antidota eorum 632. observationes 632. 633.
- Phrenitis VI, 142. 418. VIII, 142. est species Erysipelatis 142. subjectum 418. causa 418. seq. 422. diagnosif & prognosif 421. cura 142. 421. laudatur venæsectio 277.
- Phthiriasis IV. 575. causa & cura 575. 576.
- Phthisis XX. 154. II. 269. IV. 478. definitio Barb. rejicitur 311. subjectum 311. causa 154. 155. 312. 478. prognosif & cura 154. 312. 155. 499. 500. signa 312. qualia vitanda 268. in principio admittit fonticulos 268. quæ noceant 268. lac prodest 501. tumor pedum 499. capillorum defluvium sudores nocturni & diarrhœa unde 499. consummata conjunctum habet appetitum magnum 313. sputum quale 313. cautela in lactis utu 501. pro potu convenit Brûhan 502. ejus species 312. sæpe malum est hæreditarium 312. item morb. contag. 312. non est absque hæctica 329. acidulæ, sed cautè usurpanda 268. nocet balsamus sulphuris anifatus 268. 315.
- Pilulæ Francofurtenses 224. 259. 278. 298. 334. 583. antidyfentericæ Waldschmidii 349.
- Pleuritis XVIII, 152. 307. VIII, 503. IX,

Index Rerum & Verborum.

504. rejicitur definitio Barbettiana
 307. XXXV. 568. subjectum 307. causa
 152. 496. 307. divisio 307. 497. signa
 308. progn. 152. 308. quomodo disse-
 rat ab aliis 307. 308. differt ab inflam-
 matione diaphragmatis 152. cura 152.
 369. 493. 568. admittit sudorifera mi-
 tiora 270. venæsectio ubi & quando
 administranda 497. opiata sunt suspe-
 cta 505.
- Plumbum X. 625. causa contracturæ est
 625.
- Plexus choroideus quid sit 440.
- Polypus cordis mortis repentinæ causa
 esse potest 591.
- Prægnantes cur tussiant. LII, 206. Præ-
 gnantium symptomata LII, 206.
- Præcipitancia prudenter in morbis ven-
 triculi usurpanda 256.
- Principia activa sanguinis & lymphæ 184.
- Procidencia ani, vide ani procidencia.
- Pruiritus muliebrium XVII, 602.
- Ptyalisinus 512.
- Pubertas alterationem & mutationem
 producit 286. 548.
- Puerperæ cur facilius febribus corrip-
 antur 133. cur variis obnoxie malis 234.
 facile fiunt pluriticæ 567. earum mor-
 bos bene descriperunt Riverius & Ett-
 müllerus; sæpius febre miliari corrip-
 untur 568. potus 235. sit tepidus 280.
 febricitantes facile fiunt Epilepticæ
 280.
- Pulsus frequentis causa 403. tardi & par-
 vi causa 409. 413.
- Pulvis stegnoticus seu adstringens in hæ-
 morrhagia narium 481.
- Pulvis sympatheticus 374. 378.
- Purgantia ut bene operentur quid faci-
 endum 250. quando exhibenda 259.
- nocent in inflammatione 270. nocent
 in Angina 270.
- PHS 495. 498. 19.
- Patredo unde 493. 514. 515.
- Q.
- Qualis cibus & potus talis sanguis 405.
 627. 599. 600. sanguis tale fermentum
 ventriculi 408. sanguis talia viscera
 590.
- Quartana intermittens XVII, 615. LXIV.
 220. in quos morbos degeneret 221. sub-
 jectum 615. cura 613. nocet venæse-
 ctio 264. amat emetica præ purgan-
 tibus 264. autumnalis definit vere 264.
 nocet liberalior potus quam in tertiana
 264. in potu amara injicienda 265. op-
 probrium medicorum 318. 322. 613.
- Quartana scorbutica XVIII, 613.
- Quotidiana intermittens LXIII, 219. an
 talis detur 613. subjectum. causa, prog-
 nosis & cura 219. v. *febris*.
- R.
- Rabies 277. canina tollitur per hepar ca-
 nis rabidi 288.
- Rachitis 586. phænomena seu signa 587.
 causa 587. subjectum 587. cur infantibus
 sit familiaris, non autem adultis
 588. profunt fonticuli 588. cns veneris
 laudatur 588. 589.
- Raucedo 253. causa 253. 254. cura 253.
 an semper dulcia prosint 253. admittit
 fonticulos 254. nocet vinum 254. ad-
 mittit aquas Emsenses 254.
- Relaxatio uvulæ, vide Gurgulionis laxa-
 tio.
- Respiratio difficilis 178. 183. 196. 308. 414.
 494. 533.
- Retentio secundinarum, vide secundina-
 rum retentio.
- Respiratio quomodo fiat 453.

PPPP

Ru

Index Rerum & Verborum.

- Rubedo oculorum** XVIII, 466. causa 466. cura 466. 467. vid. ophthalmia.
- Rubetæ venenum** XVI, 628. egregia ab illis præparantur 628.
- Ruptura vulvæ adanum** XXXI, 563. causa & cura 563.
- S.
- Sagæ** 631. 632.
- Sal volatile oleosum Sylvii** qualia excitare possit 543.
- Sanguis quomodo per corpus distribuatur** 400. quid sit 401. ejus variæ coagulationes 231. parcius extrahendus in morbis chronicis 251. non nutrit 517. 518. vario modo extravasatur 492. duplicem habet motum 492. extravasatus quomodo inflammationem concipiat 493. stagnans etiam inflammationem producere potest 494. extravasatus an resorberi possit 495.
- Sanguis menstruus per vomitum rejiciens** XII, 544. per varias partes rejici potest 544. pars affecta & prognos 544. menses un. decimo anno erumpentes 545. tempus eruptionis variat 545. usque ad 70. annum fluentes 545. tempus cessationis etiam variat 545.
- Sanguis taurinus** XV, 627.
- Sarcotica** 373.
- Scabies** LXXXI, 243. XIV, 599. causa 243. 600. pruritus unde 244. divisio 599. subjectum 599. prognos 600. cura 244. 464. 600. unguentum optimum 601.
- Scirrhus** 396. XI, 598. causa 598.
- Scorbutus** XXXIX, 182. III, 337. XL, 184. maculæ unde 183. 413. subjectum 182. 337. causa 183. 185. 338. signa 339. prognos 183. 339. cura 183. 185. 340. definitio Barberte rejicitur 337. est congeries morborum 337. cur non facile fi-
- ant dysenterici vel peste afficiantur 339. transit in sphacelum 413. cur facilius ferant mulieres 182. affinitatem cum lue venerea habet 184. cum senio comparatur 185. qualis sit urina 185. acidulæ nocent 278.
- Scotomia** vide Vertigo.
- Serophulæ** II, 303. XXII, 606. quibus familiares 303. qua ætate fiant 303. quibus regionibus endemiæ 303. prognos 303. per terrorem curatæ 607. cura 304. 398. 606. curantur per Reges Galliæ solo contactu 304. 606. de his tractatum scripsit Laurentius 304. specificum 305.
- Secundinarum retentio** LIV, 209. XXVII, 559. nomina 559. causa & symptomata 559. quomodo extrahendæ 559. cura 209. 559.
- Semen** seu quor genitalis quid sit 248.
- Senes** cur objecta propinqua confusc videant 470.
- Sensus & motus privatio** unde 409.
- Sensuum tarditas** unde 408.
- Singultus** V, 513. 176. 253. subjectum 253. causa 513. quibus familiaris 253. cura 253. 513.
- Sitis** III, 512. 129. 164. 186. 257. qualia noceant & qualia convenient 257. Salivatio prodest 257. admittit lacticiam 257. infantum admittit emulsionem 257. in febre continua tollitur per serum lactis citratum 266. an acidulæ profunt 257.
- Somnus** 407. 409. 407. 294. in omnibus evacuationibus prodest 257. longior quibus proficit 272.
- Somniferum** remedium egregium 274.
- Spasmus cynicus**, vide oris distortio.
- Sperma ceti** quid sit 506.
- Sphacelus** quid sit & signa 613.

Spi.

Index Rerum & Verborum.

- Spiritus animales in statu naturali 423. eorum generatio 423. 424. 336. 437. eorum partes 434
 Spiritus vitrioli XII, 626. cura 626.
 Sputum sanguinis, vide Hæmoptylis.
 Steatoma 397.
 Stercus suillum laudatur in Hæmorrhoidibus 271.
 Sterilitas XIX, & XX, 553. causa 553. cura 554. convenit rosmarinus & succolada 554. prod- est balneum ex formicis, thermæ & essentia satyrionis 554.
 Sternutatoria 430.
 Stertorunde 135.
 Stomachica debent esse temperata 256. egre- gium est spiritus vini 256.
 Stranguria XXI, 188. 630.
 Struma vide Scrophulæ.
 Stupor mentis unde 408.
 Succolada 173. 292. 513. somnum inducit 274. 275. prodest in sterilitate 534.
 Succus nutritivus ex quibus constat 298.
 Sudores nocturni unde 494. 154. frigidi 623.
 Suffocatio uteri vide uteri suffocatio.
 Suffusio X, 174. XXVII, 474. 471. divisio 144. causa 474. cura 144.
 Superflui menses, vide nimis mensium fluxus.
 Suppressio mensium vide mensium suppressio.
 Suppressio urinæ, vide urina.
 Surditas XXXII, 480. cura 480.
 Sutura 372.
 Sympatheticus pulvis 274. 378.
 Symptomata pregnantium LII, 206.
 Syncope 255. nocent purgantia, diaphoretica & acida 255.
 Synocha cum paralytica affectione LXV, 222. prognos & cura 222. 321.
 Synocha putrida cum arthritide vaga LXVI, 233
T Abes corporis unde 139.
 Temperamentum 160. 407. 18.
 Tempora in quibus facile fiunt Epileptici 288.
 Tenesmus 262.
 Tertiana intermittens LIX, 214. 263. causa 214. subjectum, prognos & cura 214. 215.
 Tertiana legitima XI, 615. causa 615.
 Tertiana lenta LXI, 218. prognos & cura 218.
 Tertiana notha LXI, 217. quomodo differat ab exquisita 217. prognos & cura 217.
 Tertiana paralyti superveniente XIV, 613.
 Tertiana pura XIII, 216. causa 612.
 Tertiana simplex X, 611.
 Tertiana, vide Febris tertiana.
 Terræ motus unde 450.
 Theæ potus 130. 132. 134. 136. 146. 154. 155. 158. 159. 175. 185. 191. 193. 215. 224. 233. 244. 245. 273. 292.
 Theriaca duplex est 429.
 Thermæ laudantur in Paralyti 275.
 Tineæ cura 345
 Tinnitus aurium XIII, 147. XXX, 476. causa & cura 147. v. auris
 Tormina alvi vel Colida infantum LXXV, 235 139. XIII, 581. causa 235. 581. progn. & cura 236. 267. 581.
 Transpiratio læsa cur non statim febrem pro- ducit 212. cur auctior in iter facientibus 212.
 Tremoris causa 576.
 Trepanatio 137. 338. 617.
 Tumor aquosus 397.
 Tumores 394. causa & signa 394. progn. & cu- ra 394.
 Tumor & flacciditas manuum & pedum 137. 499
 Tumor oedematosus pedum XI, 596. causa 596. prognos 596. est familiare symptonia hy- dropis & phthisis 596. cura 597.
 Tumor palpebrarum XX, 462. causa & cura 462
 Tumor linguæ XXXV, 482. causa 482. 485.
 Tussis humida XII, 507. causa & cura 507. 508.
 Tussis sto nachalis XXIII, 158. LXX II, 238. XI, 580. causa 158. 308. 458. 158. 238. 580. pro- gnos 159. cura 159. 238. 508. pectoralis non admittit purgantia 254. admittit opiata & papaverina 254. admittit Venæsectionem 255. ferina admittit sudores 255. an clysteres pro- sint 255. anodyna caute usurpanda 255.
 Tympanites 342.
V Agitus uterinus XXIV, 555.
 Vapores à ventriculo non possunt ad ce- rebrum deferri 432.
 Variolæ LXXIX, 239. II, 574. XXVIII, 619. 329. causa & prognos 239. cura 240. 612. macu- læ & pustulæ unde 240. affinitatem habet cum febre lymphatica 240. ante quintum vel sex- tum diem non sunt assumenda sudorifera aut expellentia 240. porui quid immiscendum 267. duplices 241. vulgaria remedia laudan- tur 267. plures ob copiam quam inopiam variolarum moriuntur 267. quæ nullas fove- as relinquunt 241. in principio calida nocent 267.
 Vari XIX 605.
 Venæsectio medio gestationis tempore non tuta

