

C A S U S I.

Cephalalgia.

*P*astor atatis circiter annorum triginta queritur de appetitu sapientia dejecto, siti circa prandium & cœnam in principio mox urgente. Maximos circa tempora patitur dolores, præsertim si in aëre nebuloso versetur, accedit memoria imminutio, & animalium functionum tarditas.

Ex ventriculo affectum hunc suam traxisse originem, atque sic per consentium inductum fuisse hanc Cephalalgiam, haud dubitandum: Non tamen eum-hic intelligi volumus contentum, quem sibi imaginati fuere veteres, occultum scil. sed manifestum nos credimus, utpote qui consistit vel in vicinitate, qualis inter Pleuritidem & Diaphragma; vel in communitate valorum transmittentium, ut inter Pancreas & intestinum duodenum; vel substantia similitudine, prout inter nervosas omnes partes ea vulgaris est.

*S*itum exortam credimus à ciborum reliquiis, quæ in ventriculo in putrilagine degenerarunt, & lympham magis viscidam reddiderunt, unde glandulæ salivales, tali lympha viscida repletæ, situm inducerunt præternaturalem.

Dolores circa tempora potius sentiuntur.

tur. Cum ibi non tantum plura reperiuntur vasa, sed & musculi ibidem teniores ac aëri magis expositi, coagulationem circulantium liquorum, sive obstruktionem faciliter incurant.

Hinc inducta circulantium etatis memoria simul imminuitur, ob simul generatos spiritus crassos etiam ipsis nervis infensos, neque functionibus animæ obeundis idoneos: Non mirum verò, cum illa depravata labes eis à prima origine, chylificatione videlicet vitiosa, contracta sit. Qualis enim chylus, talis sanguis, & qualis sanguis, tales etiam erunt inde enati subtiles alijs liquorres.

Chronicum verò hoc est malum, & pastoribus non raro familiare, utpote qui catarrhis, apoplexiæ, phthisi &c. alias obnoxii deprehenduntur; Spiritus namque multum impendunt, ac præterea

R

terea

xerea hyemali tempore in locis frigidis
aperto capite s^ep^e nimiam moram ne-
gunt, unde coagulationes succorum fa-
cillime incuerunt.

In curatione ergo non ventriculi solum,
sed totius Massæ S. habenda est ratio: præ-
cedat tamen emeticum tale vel simile v.g.
℞. Tartar. emet. gr. ij. vel iij.

S. Brechpulverlein a. i. iii.
hoc non tantum primæ viæ à laburcili-
berantur, sed & s^ep^e materia l. lymphæ
viscida hinc inde stagnans per concusso-
nem quasi extricatur & ad motum dedu-
citur.

Ochinc deobstruentia sive stomachica
vulgò lequantur, inter quæ Elixir Propt.
Eli. absinth. Spir. Cephalicus, haud ulti-
mo loco ponuntur, nec minus estimen-
tur decoct. betonicæ, veronicæ, salviæ
ficcæ, verbena &c. multum etiam com-
mendari solet in Cephalalgia omnibus
Tr. mille pedum, & alia omnia ex his pa-
rata.

Addi tamen his possunt Eli. ambræ,

castorei, spir. lilio, convall. &c. pro me-
moria verò confortanda in usum veniat
Tr. Succini, Potus Thea, ac Coffea, quæ in-
stat omnium erunt. Sal volatile etiam.
C.C. nat. bus odorandum offeratur. Lau-
datur etiam à plurimis Pulvis Trithemii,
parum tamen habet in recessu, nisi intem-
peramentis frigidis.

℞. Tinct. succini cum * coparac ʒ. ii.

Eßent. anodyn. ʒ. ij. MS. S.

Eßentz.

℞. Extract. Cephal. Myns. ʒ. f. Pill.

n. XV, dentur cum pulv. rosar;
rubr.

Ut alvus libera sit, prout in capitis omni-
bus affectibus requiritur, clyster dome-
sticus applicetur, ne symptomata ingra-
vescant.

Externè convenit Empl. de minio fronti
impositum, vel unguentum alabastrinum,
aut

℞. Species pro cucupha ʒ. ii vel ʒ. vij.
dentur in nodulo. S. Species gum Haupt.

C A S U S II.

Hemicrania.

Sexagenarius iam ab aliquot annis, de vehementi dolore ca-
pitis, dimidiā & quidem dextram ejus occupante par-
tem, questus est, & quidem quod hyeme magis, quam
aestate affligere soleat, cui nunc accessit auditus difficultas,
& pulsatorius auris interne dolor adeo intensus, ut de in-
flammatoria obstructione suspicio sit.

Affectum hunc ut duplieatum qui-
dem aspicimus, nomen tamen he-

micanæ, utpote à potiori symptomate,
et imponimus.

Cau-

Caulam in intemperiem sanguinis viscidam & pituitosam rejicimus. Unde sal sui juris factus, haud ritè diluitur; hinc pituita multo sale repleta, per arteriarum poros, in partes membranosas, tum intratum extra cranium egressa, & subsistens, tristem tensionem efficit.

Magis vero hyeme affigit dolor, quia pori magis coarctantur, ac transpiratione sic sufflaminata, succi coacervatae in tubulis hinc in deobstantes, dolorem magis sentire faciunt.

Auditus difficultas accessit, à particulis crassioribus tubulos nervi auditorii obstruentibus, atque simul *interna auris dolor intensus* simul pulsatorius jungitur, à copia particularum crassiorum obstruktionem augente, sive membranosas auris partes nimium extendente, vel inflammationem inducente ac pulsatorium simul sensum imprimente, quæ phænomena suppuratio sèpè comes esse solet.

Ult eventum mali hujus paucis attingamus, ferè pronunciate possunus illud curatu difficile fore, præcipue ob æctiætatem, & mutuendum ultro ne in apoplexiā phrenitidē, vel paralysin degeneret.

Scopi tamen curationis sint, materiae peccantis (ut vulgo vocatur) præparatio, tum evacuatio, doloris sedatio, & ubi tumor exoritur, suppuratio & denique affectæ partis confortatio.

Instituitur vero peccantis materiae præparatio, ut quod viscidum est, ante propinatum catharticum paulum diluatur, & ad faciliorum motum disponatur, quo postea cathartici motum eò facilius sequatur.

Sunt vero Præparantia hæc Salina omnia vel volatilia vel fixa, hinc omnia ex

Tartaro, & e absinth. Card. benedict. &c. &c. huc spectant, sic v. gr.

¶. *Tartari vitriolati* gr. xv.

Succini pulveris sati gr. v. pro dosi

S. Digestiv auff die Nacht zunehmen.

Tartari Vitriolati loco lumi alias potest arcanum duplicatum sive caput mort. A qua fortis à ðß ad ȝß. Succinum additur non quod sit cephalicum, sive dicatum cerebro, sed quod mediantibus suis particulis volatilibus acidum invertat, potissimum malorum calium caufam.

Pro hoc & simili scopo sequentia erit non erunt minoris momenti v. g.

¶. *Liquoris Tartari* ȝß. S. Liquor 30. 40. Tropfen und mehr im Trincken zu geben.

Vel ¶. *Tinct. Scoriar. regul.* ȝii

Tartari ana ȝi.

S. Essenz zu xv. und mehr Tropfen.

Jam quod attinet evanuatorum scopum, non hic ad electivæ purgantia respi ciemus, utpote quæ nunc dubia diu fuisse reddita, sed gradibus ea dimetiemur. v. gr.

¶. *Extr. Panchymagog Angustian.*
vel Crollii ðß vel gr. xv.

Scammon. correct. gr. iii.

¶. *Succini* gtt. i. Msc. & cum Spir. liliot. convall. fiant Pilulae no. xv. quæ asperguntur fœcula pœoniae.

S. Hauptpillen pro dosi.

Vel ¶. *Extracti diacarthami* ȝi. solve in
▽ flor. tiliæ, adde

Crem. Tartari ȝj.

Syrup. rofar. solutivi ȝvi.

R 2

▽ G.

▽ Cinamomi ʒ. ʒ. Milc. fiat potiuncula a. 1. m.

Si æger purgans prius in Pillulis deglutiit, tum paulo post ad facilitandum in ventriculo & intestinis motum, vel juscum assumat vel potum Theæhauriat: Si vero forma in liquida hoc sit assumtum, tum per aliquot horas nullum capiat cibum.

Præter evacuatorium hunc scopum, ubi pars materiæ peccantis per alvum de turbatur, alia se sicut evacuationis species, per ambitum scil. corporis; & hæc quidem præferrut priori: Deputatur etenim hæc methodo languis, qui immediatam malæ causam convehit & continet.

Sic ℞. Theriac ʒj. solve in l. q.

▽ Card. benedict. adde
Mixtura simpl. ʒj. Milc. D. S.

Schwitzfränklein. a. 1. m.

Dolor ut mitigeretur, conducere poterunt papaverina, chamomilla, melilot, cinnab. nativ. opium. arcan. duplicatum &c. v.g.

℞. Cinnab. nativ. gr. iij.
arcan. dupl. gr. ij. Milc. f. p. pro dosi.

Vel ℞. Theriac. caelestis gr. iij.
dentur. S. Schmerzstillende
Pillen, a 1. m.

Ubi tumor exoritur & ad suppurationem tendere intendit, externe applicetur cataplasma ex Herb. malv. flor. melilot. chamomill. Fol. lauri, sem. fænugræc. cum latte factum.

Abscellu rupto ad ulceris Mundationem in ulum veniat mixtura ex spir. vini & tantillo melle rosar.

Tandem ut quartus obtineatur scopus, partis scil. effectæ roboratio.

℞. Tinct. succini ʒj.
castorei ʒj.

Eß. ambrae ʒj. Milc.

S. Besondere Haupt-Essenz zu
xi. Tropfen cum ▽ a lilio.
convale.

℞. Spir. C.C. composit. ʒi. D. S.
Eusserlicher Spiritus anzustreichen.

Si præmissa omnia in easculum sint adhibita, refugium erunt Acidulæ, vesicatoria, vel fonticuli aut setacea: Nec facili omnittantur calidæ applicati ex sal. tosto, vel ex se apillo, origano, salvia, baccis juniperi, rad. angelic. cum ▽ Anhæltin. irritati imponantur.

Præterea vitetur ær frigidus, ac si sufficiat corrigatur, qui taerum præstat quam destillatum ali quod: Vinum item vitetur, ac alvus libera semper sit.

CASUS

C A S U S I I I .

Epilepsia.

Vir Nobilis etatis consistentis, ante biennium vexatus malo hypochondriaco, incidit in dolorem colicum, succedente ictero nigro, quem nunc motus convulsivi cum sensum ablatione, per intervalla excipiunt: ad se rediens, queritur de articulorum doloribus, manuumque & pedum dolorifica resolutione.

Affectus hic est complicatus, ob symptomatum congeriem, Epilepsiam vero vocamus à symptomate magis urgente, & quidem conjuncta ea hic est cum paralysi notha & arthritide: & in calu sub nomine motus convulsivi comprehenditur. Differunt enim hi à convolutionibus simplicibus. Sic convulsivos motus adesse dicimus, quando partes mox contrahuntur, mox iterum extenduntur. Convulsio vero simplex saltum spastus est.

Quod hypochondriaci Colica facile corripianur, non ex alia est causa, nisi ob lympham viscidam & acrem, ac bilis inertiam, unde alvus eius est siccior & segnior.

Icterus vero niger non est ab obstructione lienis, sed ab obstructione vasorum capillarium, & impedita per vasa hæc circulatione: hæc vero præsupponit Intemperiem sanguinis viscidam, & coagulationi leviter obnoxiam, unde Spiritus animales etiam crassiores & male dispositi segregantur, qui tum circa certas lunæ phases epilepsiam, cum reliquis

phænomenis inducunt, & quidem ob peculiarem nervorum ad artus tendentium obstructionem, resolutionem pedum & manuum inferunt.

Causa ergo est acidum quoddam nervis admodum infestum & spiritibus animalibus, sive succo nerveo legitime segregando, vel perficiendo, inimicum: unde & malo hoc correpti subito cadere solent, ob nervorum flacciditatem, quando hi à spiritibus animalibus non amplius tenduntur & expanduntur.

Recidivare vero solet hoc malum, quando nunc pori & tubuli cerebri ita dispositi sunt redditii, ut nullus amplius laudabilis succus nerveus segregari queat, sed is vel acris nimium, vel crassus, & obstructionibus aptus segregatur, atque tum non tantum mortuus, sed & quantitate, acrimonia &c, vitiosas perficiat functiones.

Videtur vero malum hoc, in proposito subiecto latissimum periculatum, non ob symptomatum congeriem saltum, sed & quod ante pubertatem saltum illud curabile observatum sit, postea raro vel non.

Curationi tamen insiftatur & in & extra Paroxysmum.

*In Paroxysmo ad excitandum vel in ordinem redigendum subtilium agentium motum, naribus offerantur Spir. * ci, ▽ Epilept. Lang. Caſforeum, &c.*

Spinæ dorſi intricitur Spir. convulſus lumbricor. ▽ hyſter. cum caſtor. &c.

Et æger ſi in loco tenebricoso verſetur, in magis lucidum feratur, ut eo citius excitetur & ad ſe redeat.

Extra paroxysmum respectus habeatur cauſæ, quæ cum in visciditate & acrimonia circulantium humorum originaliter conſistere soleat, quovis modo ad ſtatum naturaleм reduci tentetur: & quidem si humores quantitate excedere huiusmodi, plethora videlicet ad eſſe præſumatur. V. Sectione ea paulisper minuantur. Postea primarum viarum labura acida eliminetur, modo per præparantia, modo per evacuantia. Scopos vero hos duos unico ſequenti remedio aſsequi poterimus v. g.

Radic. s. aperient.

angelie.

paſon. aa. 3j.

Herb. betonic.

ſalvia. aa. m. j.

Flor. tails.

ſtaechad.

Lilior. convall. aa. p. j.

Fol. ſenn. 3j.

Agaric. 3j.

ſem. carthami. 3j.

crem. Tirtara 3j.

cinnamoni. Zingib.

mucis aa 3j.

Incis. grossè dentur ad nodulum.

D.S. Säcklein zu einer Maß Wein.

De hinc ad specifica accessus fiat, ut pote acido acri minus volatili corrigoendo in specie dicata. Sic à Cratone cinnabarina prædicantur, ut *Magnes Epilepsia*, *Riverius* commendat pulvrem *Valeriana* ad cochlear. j. *Barbette* potionem ex sapone *Hispanico* &c.

Laudant alii *Corvum* in olla ad nigredinem combustum, vel secundinam humanam. ad 3j.

D. Ludovici ſuum Pulverem Epilepticum aliis præfert. v. g.

4. Pulv. Bezoard. alb. (qui patatur ex C. C. philof. terra ſerrill. & unicornu foſſ. aa. 3j.) succinæ albi pp. 3ij.

cinnab. nativ. 3ij.

Laud. opiat. 3j. Misc. f. Pulvis.

Infanti uarius mensis exhibet quartam grani partem, trimetri gr. j. &c.

Nos laudamus *Tinct. Opii Dn. Maete* cum Spir. noſtro *Cephalico* & C.C. compoſ. paratam.

*Potus Theætiam largius dari debet, ac quidem in primo cyatu *Liquoris C.C.* ſuccinat. gtt. xx.*

6. vol. etiam C.C. ſingulis diebus ſemel detur à 3j. ad 3j. cum cerevilia tenui calida.

Sudores quoque ſingulis diebus manie in lecho eliciantur, præmitto portu Theæ ad gratiam, interpoſitis *Pellulis purgantibus* cum caſforeo, quales habent *Barbette* & *Decker*.

Variis irritis fetaceum Epileptico ſuaderi poterit.

Ad artuum verd resolutionem præter sudorifera etiam *Therma* & *Balnea* conſulantur.

In

In Diæta vitentur omnia acida & vi-
cida, & terror, ira &c. Pro potu
concedantur Cerevisia vel *vinum sal-*
viatum, enulatum &c.

C A S U S I V.

Apoplexia.

*Judeus senex, facie rubicundus, post mediam noctem stertere
incipit, uxor insoliti quid observans, eum excitare cona-
tur, rata, eum in somniis vexari, quod alias ipsi non
erat insolitum, verum frustra, jacet instar mortui, si-
ne sensu & motu, excepta respiratione & pulsu.*

Affectus est Apoplexia fortis ob re-
spirationem admodum imminu-
tam, ex hac etenim vel imminuta admo-
dum vel subinde remittente fortitudo
hujus affectus patet.

Differit vero affectus hic à Caro in
hoc, quod in Caro respiratio sit liberior,
& à passione hysterica, quod in hac non
omnes sensus tollantur, & à syncope, in
quâ partes tenuiuntur rigidæ, ubi c' con-
tra hic laxæ & flaccide.

Malo vero huic obnoxii facile fiunt
sanguinei, cum eorum sanguis à centro
versus superficiem impetuofus movea-
tur, segnius vero à superficie ad cen-
trum.

Dati vero Apoplexiæ à sanguinis re-
stagnatione, morbus Hungaticus indi-
gitat, ubi ergi nonnulli paulo ante mor-
tem, in profundissimum labuntur somnii.

Post mediam noctem vero ægrum hoc
malo correptum esse, causa potuit esse,
vel quia cum minor humorum agitatio,
vel quia peracta tunc chylificatione, no-

vus chylus sanguini infusus, singularem
potuit inducere alterationem & disposi-
tionem ad subitam talem stagnationem
circulantium humorum.

Stertor exorti videtur à lymphæ in
aspera arteria restagnatione, hac enim
spirituum animalium influxu sublato, sta-
tum aëri viam intercludit, non aliter fe-
re ac sit in strangulatis.

In omnibus de vertigine, de casu ab alto,
in senibus Apoplexiæ, in infantibus Epi-
lepsia solent esse prodromi.

Sensus & motus pereunt ab impedita
spirituum animalium segregatione & in-
fluxu, à sanguine enim stagnante & vi in
cerebrum adacto, quasi comprimitur
orificia nervorum. Pulsus vero ad tem-
pus adhuc durat venis & arteriis non
omni ex parte, & quasi uno momento
obstructis, sed pro parte adhuc circulum
permittentibus.

Dividit van Helmont Apoplexiæ
in Positivam & Privativam. Po-
sitivam eam credit ubi Spiritus qui-
dem

dein adfunt, sed transitus negatur: Privativam verò ubi Spiritus deficiunt, neque ea quâ necessum est adfunt copiâ.

Alii distinguunt in Sanguineam & Pituitosam. Sanguineam ab immediata sanguinis stagnatione, & sufflaminata circulatione: Pituitosam vero ab obstructis variis cerebri saltet tubulis à lymphâ viscida originem trahete statuunt: atque hinc curam maximè distinctam oportere esse contendunt. Sic in Sanguinea commendant V. sect. non item in Pituitosa; in hac verò Purgantia fortiora, in illa non. Sic item in Pituitosa volatilia praescibunt; Temperata vero in sanguinea: clysteres etiam in hac volunt esse emollientes in illa vero acriores. Diætam quoque observati debere notant, ubi in Pituitosa aromatica laudant, in Sanguinea verò mucilaginosa sive juseula ex animalium extremitatibus, & laeticinia.

Curatio interim & in & extra Paroxysmum instituatur.

In Paroxysmo primarius scopus eo collimet, ut omnimodo excitetur æger, in hunc finem Spir. * ci fortis naribus odorandus admoveatur, vel Θ vol. Cc. ad aliquot grana eis infletur, ac ori indatur.

Et si certi simus ægrum Apoplexia Pituitosa esse correptum, tum statim vomitorium sat potens infundatur. v. g.

℞. Sir. emetici ℥. vel ʒ. S. Gafft einzußchütten.

Infusio vero ægræ & non nisi cum molestia magna fiet, interim tentetur quovis modo, vel etiam talis clyster injiciatur. v. gr.

℞. Radic. Angelic.

Enule aa. ʒij.

Herb. Salv.

Majoran.

Origani aa. m. j.

Flor. Stæchad.

Anthos.

Lilior. convall. aa. p. j.

Colocynth. in petia ligat. ℥.

Coque in l. q. aquæ tonitralis (ob copiam ♂.)

Colaturæ ℥. ℥ j. adde

Aq. benedict. Kulandi, sive cre- ci metall. ʒij. vel vi.

Sal gemme ʒj. Misc. hiat clyster statim injiciendus.

Ori etiam infundatur hoc vel simile. v. gr.

℞. Aqu. Epilept. L.

birundin. cum coftor.

Lilior. convall. aa. ʒ. ℥.

Spir. CC. compos.

cephalici aa. ʒ. ℥. Misc.

S. Mixtur. Lößelweiz eingez. giessen.

℞. Aq. hyster cum Coftor.

Spir. Ceras. nigr.

Lilior. convall. aa. ʒ. ℥.

Misc.

S. Efferlicher Spiritus pro spina dorsi & plantis pedum.

Pro Præservatione detur Sal volatile CC. ad ʒj. bis vel ter in hebdomade inter prandium vel cœnam: Potus idem Thea bibatur cum salvia vel rora marino, ac singulis mensibus bis propinentur seqq. Pilulæ laxativæ numero 5. vel 7. v. g.

℞. Gummi ammon. ʒj.

myrrhe.

resin. jalapp.

diagrid. aa. ʒij.

eroci ʒj.

Sal. vol. succini ʒ. ℥.

so succini gut. xiij. MS.

Fiant

Fiant Pillulae numero LXXX. quæ involvantur pulv. diambræ.

Præterea fonticulus excitetur, & ad hemorrhoides respiciatur, quia horum fluxus admodum foret convenientius.

Si à percussione originem videatur trahere, videndum num Trepauatio institui queat.

Extra Paroxismum alias convenient eadem quæ in Paralyſi.

CASUS V.

Paralysis.

Quamvis autem predictus Iudeus elapsis 24. horis extingueretur, & paulo ante mortem febricitaret: Alium tamen vidimus Apoplecticum, qui excitatus dextri lateris resolutionem patiebatur, ablato omni motu & sensu, in eodem latere, manus & per hujus lateris intumuisse videbantur, sed tantem penitus flaccescebat.

Laborabat hic Iudeus Hemiplegia seu Paralyſi unius lateris.

Manus & pes intumescabant, ob Spiritum defectum, & humorum stagnationem: & flaccescebat ob impeditum Spir. animal. influxum.

In curatione (quæ aliquando ægræ obtinetur & quidem difficilius in senibus, quam juvenibus, difficilius item hyeme quam æstate, &c.) èd allaborandum, ut obstrucțio nervosatum partium tollatur, visciditas circulantium humorum incidatur: & denique debilitatæ partes robustentur.

Primò scopo inseruire poterunt Purgantia & quidem fortiora.

*¶. Extracti diacarthami 3 iij.
folye cum*

Aq. cinamomi, adde

castorei pulveris sati gr. iiiij.

Tartari Vitriolat. gr. xxv.

Sir. diafer. Andernac 3j. Mifc.

Vel 3. Extract. Cephal. Myns. 3j.

& dulcis gr. viij.

Scammon. correct. gr. iiij.

& succini gtt. j. Milc.

Fiant Pillulae numero xv. deauratae dentur. Omnibus remediis in Paralyſi debet addi castoreum.

Si in infuso Purgans desideretur, infusio fiat cum Decotto Lignorum, non enim hujus mali cura à curatione Luis venerew abludit multum.

Præmissis si opus Purgantibus, vel iis emissis ad sudorifera fiat accessus, quoni-

S am

am vero Sudor difficulter hic obtinetur propter pororum nimiam angustationem ex obstructione, hinc valida sint sudorifera, vel insuper in Laconico sudores exprimantur.

¶. vero. Theriacarec. 3j. solve cum
Aq. Flor. sambuci, adde
Spir. Tartari compos.
Tinct. & ii ex scorius. aa. 3j.
Misc. pro dosi.

Theriacam commendamus, quia ob diversitatem ætheris, in fluidis corporis nostri, insuetas producat fermentaciones, in stagnantibus partibus.

Vel ¶. & ii diaphoret.

cinnab. nativ. aa. 3f.

¶. vol. viperar. gr. viij.

Fiat Pulvis, cui superbibatur hau-
stus Decocti Lignorum.

Bezoardicum minerale hic etiam præstantissimum præbet deobstruens pro debilitatum nervosarum partium, vel spirituosalium earundem, incolarum robozatione.

¶. Spir. cephalici.

C. C. composti.

¶. vol. oleof. cephalici. aa. 3ij.

Misc.

S. Besondere Eßen z. gū xv. Tropfen.

¶. Tinct. antiscorbutica Bontekosi
3ij.

S. Spiritus Jut Essentz.

Externe instituantur inunctiones per spirituosa & penetrantia, non verò in parte affecta, sed in spina dorsi, cum obstruktionis initium & principium ibi fablistat.
¶. verò Spir. vini rectificatissimi.

convulsivia aa. 3j.

¶. Philosophor. 3j.

Juniperi 3ij.

Aq. hyster. cum castor. 3j. Milc.

S. Efferliche Mixtur.

¶. Olei. circulati Fanji. 3ij.

S. Efferlich Del.

Aqua hysterica additur præmissæ mixturae in Spir. vini paulum temperetur.

Conveniunt etiam unguenta, sed sint subtilia & cum oleis destillatis remixatae v. g.

¶. Unguent. Nervin.

mariati aa. 3j.

¶. therreb. Incid. 3j.

C. Cervi. 3ß.

¶. vol. CC. in Spir. propr. Sol.

3ij. Misc.

Fiat linimentum.

Post inunctionem pars affecta Paralytica tegatur linteis calidis, vel panis calidus imponatur lateri affe. &c.

Maximo cum emolumento etiam spinæ dorsi imponitur Empl. de Granis cum Q. io, utpote ad omnes vilcerum obstrunctiones pirituofas efficax.

¶. vero Empl. de ranis cum quadruplo

¶. ii. 3j.

Camphora 3ß. malaxetur cum Oleo succini, & detur.

Thermæ cum aliquando juvante ali- quando nocuisse deprehendet, hinc earum usus cautæ instituantur.

Pro præservatione convenit Fonticulus, & creber usus Tinct. succini. Liquor. C. C. succinati. Aq. Anhalt. &c.

CASUS

Casus VI.

Vertigo cum consumptione totius.

Puer undecim annorum plerumque post somnum de capitis imbecillitate conqueritur, à prandio subita virium dejectione cum scotomia corripitur, corpus contabescit, & sapientia alvi torminibus vexatur: quaritur quis morbus, & quae remedia sint adhibenda?

Cum nonnulla hic concurrant symptomata, quæ alias non accidunt vertiginosis, hinc affectus hic propriè loquendo non est vertigo, sed est congeries morborum à spirituum animalium depravata, & crassa dispositione non tantum, sed & circulantium reliquorum humorum viscidity, vel & vasorum lacteorum obstructione dependens.

Vertiginem induci à spirituum crassitudine, probatur exemplo ebriorum, ebrii namque sunt vertiginosi, quia spiritus volatiles vini sunt crassiores, ac adeo brevi tempore spiritibus animalibus assimilari haud queunt, hinc ob mixtionem perturbatam, & motum inæqualem, vertiginis phænomenon exoritur.

Si per consensum est, facile cognoscitur, quia invadit cum præcordiorum anxietate, vel etiam nausea aut vomitu.

Vertigines hysteriarum vel hypochondriacarum mulierum, ex complicato malo patent.

Capitis imbecillitas post somnum adest, quoniam humores circulantes per meninges tubulos segnius moventur.

Somnus etiam in vertiginosis tæpè so-

let esse turbulentus, quia Spiritus à partculis heterogeneis comitantur, quæ sicut crassiores somnum, si vero subtiliores vigilias inducunt.

Virium prostratio le jungit, quia pauci & crassi quidem Spiritus generantur, vel quod sanguis nimium moveatur, id quod à bile, ab humore aliquo calido, & forte vinoso fieri potest: Vel etiam ab inordinata fermentatione, & quod tunc particulas exhalent, quæ sanguini commixtæ ejus rarefactioni in corde resistunt.

Corpus contabescit ab acrimonia humorum salina & crassa, unde Spiritus similis generantur, qui cum ipsis sint crassiores vel salini, dulcificationem succi nutritii perficere haud queunt.

Tormina etiam sentiuntur, vel quia porti intestinales sunt obstructi, vel quia fortes lumbrici domicilium sibi in intestinis constituerunt, quoties etenim tormina sentimus, toties suspicio de lumbricis capi potest.

Morbus interim hic non est contemnendus, solet etenim vertigo sèpius esse prodromus Apoplexiæ in senectute, vel Epilepsiae in juventute.

S 2

Videntur

Videntur vero objecta moveri in circulum, quoniam Spiritus à particulis heterogeneis in talem motum rapiuntur, & tum mens concipit idem motus circulatis. Sic qui ab alto despiciunt, saepe hunc vertiginosi ob motum.

Est vero Vertigo triplex: 1. Quando objecta videntur in gyrum agi, 2. quando videntur nigra, 3. quando ægrum projicit ad terram.

In curatione ratio habeatur crassitatem humorum corrigenda: Obstructionis factæ in profundis, referandæ, & capitales cum ventriculo roborandi.

Ubi per consensum ex ventriculo exoritur videtur vertigo, citam feret operam vomitorium oblatum. v. g.

℞. Tart. emet. gr. 1. vel 2.

Pulveris. rad. jalapp. gr. v. Misc. f. pulv.

Si veræ ex visciditate alia circumstantia etiam humorum, tum instituatur præparatio ejusdem, & denique eliminatio vel per Purgantia vel Sudorifera.

Inter Præparantia populi mereuntur præter salina varia, & ex Tartaro parata, Tinct. Propri. Mynf. Elixir Propri. s. acido, EE. carminativa spir. *c. simpl. &c. arom. Liquor. C. C. succin. &c.

Si purgandum

℞. Mannæ el. 3j. solv. in f. q. v. v.

Aq. aciar. adde

Crem. Tartari. 3j. Misc. pro dosi.

Vel ℥. Extract. panchymag. 3j.

resin. jalapp. gr. iiiij. cum

Tinct. purgante fiant Pill. no. ii.

Vel ℥. Extract. diacarth. 3j. fiat Potiuncula Purg. prout de Paralyse prescripta extat.

Pro obstructione vero in profundis tollenda, ac sic consequenter capite roborando, utpote qua roboratio eadem est, ac referatio.

℞. Liquoris C. C. succinat. 3ij.

Spir. C. C. compos. 3j.

cephalico. 3j.

Eff. castor. 3j. Misc. S. Schwin. dth. Essentia jū xv. Tropfen.

Vel ℥. Spir. Lilior. convall. 3ij.

Aq. Anhaltin. 3iB.

Spir. C. C. Compos. 3j. Misc. S. ut ante.

Vel ℥. Aq. menth.

Lilior. convall. aa. 3j.

aperitiv. Schrōd. 3j.

Liquoris C. C. succin. 3j.

Eff. castor. 3j.

Syr. flor. paon. 3j. Misc. S. Mixtur davon offetliche Löffel voll.

Pro corrigendis stomachi depravatis contentis egredi prosum amara v. g. Essentia ablynth. compos. cum Spir. cephalico mixta. Multum quoque præstant Pulveres absorbentes horis vesperinis exhibiti cum uno vel altero granulo amoniaci, vel C. C. volat.

Nec etiam negligantur Pulveres stomachales aromatici cum specif. cephal. combinati. Si specifica alia quis expectat, ei commendatur sterlus Pavonis vel in pulvere, vel electuorio, ob Saletenim volatile copiosum effectum tuum edit, hinc

℞. Stercoris Pavonis q. lubet, cum Conserva, betonic. fiat Elect.

CASUS

CASUS VII.

Mania.

Studioſus ab aliquoſ annis Epilepticus, ante Plenilunium furere cepit, loquebatur plura absurdā, vim adstantibus inferre conabatur, altero die oculi rubescabant, furor erat acutus, lingua ſicca & arida, vigilia continua.

Mania species melancholiae est cum furore, & quidem non differunt melancholia, mania, phrenitis & delirium nisi gradu: cum epilepsia vero convenit Mania, quia causa amborum constituit in humoribus circulantibus ab acido singulari acre fermentelcibili depravatis: vel nervorum tubulis singulari modo dilatatis, & sic etiam crassiores particulas transmittentibus: hinc frigus perferre posunt, quia humores etiam crassi in nervos admissi, fibrillatum motum maxime intendunt.

Occasio est a fermento intus in corpore genito, vel a fermentelcibili crasso foras adveniente, ut vino, vel aethere, aut spiritibus animakbus sic sensim depravatis.

Pulsus in hoc malo quidem est magnus non tamen frequens, propterea non febris, quia, eti si languis impurus, tamen mixtio ejus nondum turbata existit.

Servat vero Mania sua tempora instar Febris intermittentis feret, hinc Plenilunium eligit.

In Curatione ad intestinum motum præternaturalem relaciendum: dehinc acidum peregrinum eliminandum, &

denique urgentiori symptomati occurrendum; quod hic solent esse vigiliae nimiae, ob pororum verò sive tubulorum nerveorum nimiam dilationem, ac sic nimis copiosam admissionem particularum etiam crassiorum, nulla quies datur.

Primum scopum quod attinet fisti sepe solet intestinus circulantium humorum motus per V. sectionem in brachio vel pede, & quidem satis largiter institutam ad zx. & xij.

Post V. sectionem motum etiam sicut Frigida, sed quia haec simul obstruunt, hinc cautè propinentur. Nitrum vero convenit & camphora &c. & nitrum quidem eti frigidum censeatur, non tamen obstruit, sed resolvit, hinc infunditur potius ordinatio. Vel.

Et. Liquoris Nitri alcalisati z.B.D.S.
zu 20. und mehe Tropfen ins
Erincen.

Vel loco hujus sumatur liquor Tartari
vel pleneticus Schröderi.

Profundit etiam chalibeta, sic v. g.
continuetur usus Tinctura Martis Ludo-
vicianæ bis de die ad gtt. 25. ad 40. inter-
posito subinde catarrhico quale hoc esse
potest. v.g.

R. Resin. jalapp gr. xv.
vitelliovi tantill. tolve exacte & adde

▽ epilept. Lang. ZiB. Misc.

S. Tränklein q. i. m.

Purgantia oportet esse fortiora, alias
vix faburram acidam comovebunt. Hinc
& emetica magnæ hic sunt efficacæ.

Potius tamen extra Paroxysmum,
quam in illo Purgantia offerantur, quia
sanguinem magis solent movere. Clyste-

res vero si admittat æger, sæpius injici de-
bent fortiores.

Denique vigilæ quovis modo demul-
ceantur tam per externa quam interna :
Inter interna omnibus præferuntur emul-
siones, & si vires sint fortes etiam Opiata
dentur, præprimis si ab ita malum sum-
serit initium. Si vero Epilepsia præcessit,
caute dentur Opiata, quia nimis figurant
subtiles Spiritus, crassioribus relictus.

C A S U S VIII.

Phrenitis.

*Juvenis ebrietati deditus, cum per aliquot dies mero incalus-
set vehementissime febricitavit, deliravit & in adstan-
tes involare conatus est.*

Videatur affectum hunc ab erysipela-
te in ipso cerebro enatum fuisse,
vinum enim inflammatoriam obstructio-
nem leviter inducere potest, quia sangu-
inem coagula: quod enim est erysipe-
las in parte alia membranosa, illud est
phrenitis in meningibus.

Æquilibrium spirituum est sublatum
ob meningum sive partium nervosarum
inflammationem sive obstructionem, un-
de floccos legunt, & alia absurdâ pera-
gunt. In curatione ergo non horum
falsum, & turbatæ sanguinis mixturæ re-
spectus habeatur.

Inflammatoria obstructio tollatur per
V. Sectionem sæpius repetitam, tum per
deobstruentia v.g.

R. Cinnab. nativ. gr. v.

Nuri alcalisati. gr. iiiij.

Pulv. Bezoard vel & diaph. gr. xii.

Misc. f. Pulv.

Vel R. Lapidis Bezoar.

cancror. aa.gr. v.

Camphora gr. iiiij. Misc. f. Pulv.
pro dosi.

Tinctura Bezoardica sæpius item de-
tut, ac Nitrum in potu ordinatio copio-
se propinetur.

Opiata quemadmodum in nulla in-
flammatione, ita nec hic convenient, nisi
maritentur cum diaphoreticis v.g. cum
fale vol. C.C. vel cum Tinct. bezo-
ard. &c.

Inter externa convenient ea quæ
poros penetrant ac inflammationem de-
mulcent, atque inter hæc laudantur co-
lumbæ vivæ dissectæ & applicatæ. &c.

C A S U S

Casus IX.

Ophthalmia.

Vir consistentis etatis studiis deditus flante borea prodit in publicum, statim sensit mordacitatem in oculo cum lacrymis in voluntarie piofluentibus, noctu supervenit ardor cum rubidine oculorum, multa vasa sanguine turgescentia in albo oculi conspicuntur, ac lucem ferre nequit.

Affectus est inflammatio oculorum sive Ophthalmia: Est verò inflammatio humida ob vasorum lymphaticorum copiam. Barbette distinguit inter ophthalmiam ex lympha crassa, vel acti: in illa commendat Tinct. Qis & Virtuum album, in hâc verò sedativa utpote Sacharum Hni, Tutiam, &c.

Literati quando tæpius hoc malo cōtripiuntur, id habent à continuis vel nimiis lectionibus, quia sic Spiritus depauperantur: & tum quod per vitam sedentariam sæpe concoctionem turbatam experiantur.

Lucem verò affecti ferre nequeunt, quia ob motum luminis, in quo solo subfitil lumen, ardor augetur.

Curatio eo collimet ut obstructio inflammatoria rollatur, seri acrimonia temperetur, affluxus præcaveatur, & oculus denique roboretur.

Quoniam verò huc multum contribuit depravata primarum viarum dispositio, hinc si malum propterea contumax sit curationis gratia non tantum vomitorium commendatur, sed & præservationis gratia etiam multum valet.

Diæta etiam hinc plus sæpe præstat quam medicamenta,

Sic & Hippocrates notavit alvi profluviū lippientibus solatio esse. Purgantia ergo propterea non erunt hic extra usum v. g.

g. Elect. de Tamarindis cum fol. senn. 3x.

cum ▽ flor. acatiar. solutis adde.

Ialapp. pulv. gr. xij.

Syr. rosar. solutio 3vj. Misc.

S. Laxier. Trancf a. i. m.

Vel g. M.P. Lucismaj.

ex aloë rosat.

extract. cochiær. aa. 3ß.

diagrid. pulver.

troc. alhand. aa. gr. j.

Misc. fiant Pill. numero xxj. D. S.

Haupt und Augen. Pillen.

Vel. g. M. P. de succiso Cr. ßj. i

Fiant Pill. num. xv. D. a. i. iii.

Post hæc V. Sectio præsentaneum hic erit remedium, vel hiudines retro aures vel tempora ponantur. Vel vesicatoria aut setaceum applicentur. Nec sudor fera omittantur.

Externe pro Collyrio

g. Olei Hni dulcis gtt. 20.

Tinct. Qis gtt. 10.

V camphorat. gtt. xv. ▽ rosar. sambuci aa. 3iß. Misc. hat collyrium.

Vel

Vel **R.** Album ovi optime conquaſſat. cum
△ ſaniculi, euphras. roſar. aa. 3ij.
adde ſachar. H ni 3ß.

Vitrioli albi gr. vij.

Tinct. ♀ is q. l. ut cœruleo colo-
re tingantur. Misc.

Vel **R.** Aq. chelidon. maj. 3ij.
Spir. flor. Sambuci 3ß.
croci metall. 3ß.

Margarit. ppt. 3j.

Θ viperar.

nicotian. aa. gr. ij.

Mixta ſtent per 24. horas, poſtea fil-
trentur, pro collyrio.

Albumen ovi in collyriis prodeſt non
quod repellat, ſed quod acidum absorbe-
at. Sic Vitriolum album non repellit, ſed
ob particulas metallicas absorbet. Lac
verò propterea non convenit, quia ab
acido statim coagulationem incurrit. Re-
ſolventia ergo omnem hic absolvunt pa-
ginam.

CASUS X.

Suffusio.

Fœmina 30. annorum scorbutica ante aliquot menses adver-
tit culices parvos, & caliginosa quadam corpuscula in
oculo dextro apparere, nunc eadem oculo ſimiliter obvo-
litare.

Affeſtus hic vocatur suffusio, & eſt
morbus humoris aquei, & quidem
ab ejus crassitie originem trahens.

Est vero suffusio vel vera vel notha:
notha utrosque occupat oculos, & eſt
primus catarractæ gradus. Vera verò
primo unum, dehinc alterum occupat
oculum.

Dantur verò diuersi gradus, ſic obje-
cta vel planè non videntur, vel pro parte,
dum aliqua ſaltem pupillæ pars tegitur à
pellicula.

Difſert etiam suffusio cornea à nigri-
cante &c.

In curatione respectus habeatur caco-
chymia & scorbutica, quæ tollatur, dehinc

oculus roboretur aperientibus & diſcu-
tientibus.

Ad tollendos depravatos humores
crassis &c. conducunt. v. g.

R. Aloes opt. gr. vij.

Troch. alband. gr. j.

♀ dulcis gr. iiiij. vel v.

Misc. fiant Pill. num. xv. pro doſi.

Hæ pillulæ ad minimum bis ſumantur
in ſeptimana. Interpositis tamen alteran-
tibus, utpote Tinct. ♂. Spir. cephalico,
Θ e. vol. oleof. &c.

Tum pro roboratione partis affectæ
ſumatur Elect. Timæi vel

R. Spec. diambr. cum ambr.

diarrhod. abbat. aa. 3ij.

Coriana

Coriandr. ppt. 3j.

Sem. anisi.

feniculi. aa. 3iB.

N. mosc. 3j.

cardamom. minor.

Cubebar. aa. 3j.

Sachar. ros. tabulat. 3B.

Misc. fiat Pulvis D. S. Haupt und
Gesicht stärkender Tresenet.

Præter hæc Diæta tenuissima sit, qualis
debet esse aliás in morbis acutis. Post hæc
curatio absolvatur extensis diciturientibus.

Ex his Spir. vini aliquando satisfacit,
vel aqua Hungariae tanquam Spir. pene-
trantill. rotismatini.

Conducit vero efficaciss. Θ vol. vi-
perar. sigr. j. vel ij, aqua rosar. solvan-
tur & oculis instillentur.

Vel ȝ. Spir. panis secalin. ȝiiij.

croci metall. 3j.

Stent per 24. horas, tum filtrentur

exædè per chartam, adde pa-
rum Vistrolicypr.

In officinis etiam prostat Aq. ophthal-
mica Quercetani, vel Hartmanni, quæ
instillari possunt mane & vesperi, æger
vero detineatur in tergo.

His irritis vesicatoria, fonticuli, ac seta-
cea in usum vocentur, nec V. S. negliga-
tur præcipue sub lingua.

Camphora quæ alias in inflammatis
oculis optimè prodest, hic nocet, quia hu-
mores subtiliores abripit, crassiores verò
relinquit ac incrassat.

Si frustra omnia adhibeantur, ad ma-
nualem operationem accessus fiat. Ubi
tamen notandum, ut catharacta sit matu-
ra, scil. ut pellicula talis sit consistentia ut
detrahi queat absque ruptura.

Præ aliis huic malo obnoxii dicuntur,
oculis prominentibus gaudentes, quod
æctis injuriæ sic magis expositi coagula-
tionem lymphæ facilius admittant.

C A S U S XI.

Catarrhus ad Nares.

*Vir generosus plethoricus, vinosus iter faciens intempesta no-
ete incidit in narium obstructionem, quandoque multa
muscosa tum per nares rejicit, accedit raucedo cum tussi.*

Affectus hic aliás vocatur coryza, &
hic quidem cum raucedine.

Causa immediata est coagulatio lym-
phæ & mediante hæc inducta obstruc-
tio à frigore contracta. Occasionalis causa
erat intempesta nox: Antecedens verò
plethora.

In curatione respectus habeatur coa-

gulatio lymphæ, quæ fluida rursus redda-
tur, & quidem sudoriferis mediantibus,
inter quæ prodest theriacā, vel rob sam-
buci cum Aq. flor. sambuci, vel item
ȝ diaphoret. Vel,

ȝ. Aq. flor. sambuci.

card. bened. aa. 3iB.

Spir. theriacal. Camphorat. 3i.

T

Tinct.