

Coriandr. ppt. ℥j.
Sem. anis.

feniculi. aa. ℥i℥.

N. mosc. ℥j.

cardamom. minor.

Cubeb. aa. ℥j.

Sachar. ros. tabulat. ℥℞.

Misc. fiat Pulvis D. S. Haupt und
Gesicht stärkender Zresenet.

Præter hæc Diæta tenuissima sit, qualis
debet esse aliàs in morbis acutis. Post hæc
curatio absolvatur externis discutientibus.

Ex his Spir. vini aliquando satisfacit,
vel aqua Hungariæ tanquam Spir. pene-
trantill. rosismarini.

Conducit vero efficaciss. *℞ vol. vi-
perar. sigr. j. vel ij.* aqua rosar. solvan-
tur & oculis instillantur.

Vel *℞. Spir. panis secalin. ℥iij.*
croci metall. ℥j.

Stent per 24. horas, tum filtrentur

exactè per chartam, adde pa-
rum *Vitriolicypr.*

In officinis etiam prostat *Aq. ophthal-
mica Quercetani*, vel *Hartmanni*, quæ
instillari possunt mane & vesperti, æger
vero detineatur in tergo.

His irritis vesicatoria, fonticuli, ac seta-
cea in usum vocentur, nec V. S. negligat-
ur præcipuè sub lingua.

Camphora quæ alias in inflammatis
oculis optimè prodest, hic nocet, quia hu-
mores subtiliores abripit, crassiores verò
relinquit ac incrassat.

Si frustra omnia adhibeantur, ad ma-
nualem operationem accessus fiat. Ubi
tamen notandum, ut catharacta sit matu-
ra, scil. ut pellicula talis sit consistentiæ ut
detrahi queat absque ruptura.

Præ aliis huic malo obnoxii dicuntur,
oculis prominentibus gaudentes, quod
aëris injuriæ sic magis expositi coagula-
tionem lymphæ facilius admittant.

CASUS XI.

Catarrhus ad Nares.

*Vir generosus plethoricus, vinosus iter faciens intempesta no-
cte incidit in narium obstructionem, quandoque multa
mucosa tum per nares rejicit, accedit raucedo cum tussi.*

Affectus hic aliàs vocatur coryza, &
hic quidem cum raucedine.

Causa immediata est coagulatio lym-
phæ & mediante hæc inducta obstructio
à frigore contracta. Occasionalis causa
erat intempesta nox: Antecedens verò
plethora.

In curatione respectus habeatur coa-

gulatæ lymphæ, quæ fluida rursus redda-
tur, & quidem sudoriferis mediantibus,
inter quæ prodest theriaca, vel rob sambu-
ci cum Aq. flor. sambuci, vel item
& diaphoret. Vel,

℞. Aq. flor. sambuci.

card. bened. aa. ℥i℥.

Spir. theriacal. Camphorat. ℥i.

T

Tinct.

Tinct. Opii gr. xv.

Syr. card. bened. ℥ij. Misc.

Sialvus sit tardior præmittatur enema.

Præterea etiam lymphæ attenuationem recipit à suffumigiis; sic *Barbette* commendat vaporem aceti ferro ignito asper-

et, ut & simplex suffumigium ex mastiche sexies de die adhibitur, &c.

Contra raucedinem conducunt cerevisia calida cum butyro, vel potus Theæ, nec non *Sys. violar.* de liquirit. diacodii liquidum &c.

C A S U S XII.

Auditus difficultas.

Puer 12. annorum laboravit ante triennium morbo Hungarico, hunc excepit auditus difficultas in hunc usque diem durans, ut ea etiam quæ proferuntur à Præceptoribus vix audiat.

Solent Febres malignæ judicari per surditatem, dum pori à fermento peregrino maligno obstruuntur. Et hic quidem non est absque periculo quoniam non tantum diu duravit, sed & obstructio fortis est, & totalis ferè.

Conveniunt verò I. Purgantia v. g.

℥i. *Extract. diacartham.* ℥ij. solve cum

Aq. Serpill. adde

Rhabarb. pulv. gr. vij.

Syr. diafer. Andern. ℥℥. Misc. pro dosi.

Dehinc sudorifera non negligantur, inter quæ conducunt Decoctum Lignorum, &c.

Pro corroboratione detur *Spir. cephalicum Tinct. succini.* *Spir. formicar.* *Aq. Anhaltina* interne. ad gr. 12. vel 15.

Externa non sint nimis acria, neque crassa, nec frigida aut calida, sed tempe-

rata. Commendantur vero *Aq. Reg. Hungar.* *Aq. card. bened.* de recenti herba ter vel plus destillata, cum gossipio auribus indita, vel item *Spir. Tartari sassafras.* Vel & panis recens ex fornace extractus & cum aqua *Anhaltina* asperus & applicatus.

Moschata quoque non sunt infimæ fortis auribus immissa. Vel *Aq. acovistica Myns. aut formicar.* ob eorum volatile quod magnanimitiam efficit. Crato commendat axungiam serpentis, cum *℥a card. bened. destill.* & immittam. *Pediluvia* item non negligantur, & *Potus Coffe* diligenti sit in usu.

Si omnis cura frustra adhibetur, videndum an mediante cornu audire patiens queat, quia per id propter flexuosum earis motum surdasti sæpe optimè audiunt.

CASUS

CASUS XIII.

Tinnitus Aurium.

Hypochondriacus queritur de tinnitu aurium, putat se audire sonitum campanæ, vel strepitum aquæ, quandoque cessat, sed subito recurrit.

Hypochondriacus queritur de tinnitu aurium, putat se audire sonitum campanæ ab humorum inordinata fermentatione, hypochondriaci etenim sanguine gaudent fermentescibili.

Causa est visciditas flatibus generandis apta, & variis obstructionibus conficiendis idonea.

Hinc conveniunt stomachica acidum absorbentia, qualia sunt omnia hypochondriaca.

Sal volatile C. C. bis vel ter sumi potest in septimana in prandio. Sic sudorifera hic erunt insignis effectus.

Enemata etiam possunt applicari cum emolumento.

Externè Sal tostus auribus applicetur. Scarificatio aurium singulis mensibus instituatur, ut & V. Sect. in pollice pedis, vel manus, ac Vesicatorium item nuchæ applicetur.

CASUS XIV.

Dentium dolor.

Puella quindecim annorum gravissimos patitur dentium dolores qui noctu exacerbantur, mala tument, pulsus solito celerior, & sitis intensior.

Subjectum hujus mali vel est univertuale, Massa videlicet circulans, vel Particulate nervosa scilicet, dentis pars, ob nervum enim quo quilibet dens gaudet, exquisitissimo sensu pollent.

Deportatur vero materia illa actis ad dentes per arterias, ubi tum stagnans tumore malas afficit.

Pulsus sentitur celerior ob turbatam

sanguinis mixturam, & hinc inordinatum motum spirituum.

Sitis simul adest intensa ob lympham incrassatam & viscidam redditam.

Nonnunquam à vermibus originem sumit dentium dolor, & cognoscitur inde quando per intervalla cedit & redit. Enascuntur verò vermes ab insectarum ovulis, quæ cum assumtis sæpius mixta sunt,

sunt, & tum in calido quodam loco de-
posita excluduntur.

In curatione respectus habeatur acidi
acrioris ad dentes deportati, corrigatur
vero vel per alterantia aut sudorifera, &
inter ea principem obtinet locum Tr.
opii, Spir. theriacalis &c.

Eadem etiam aromatica volatilia, ut-
pote *Aq. asthmatis. Anhaltin. Spir. con-*
*uulsivus, *ci, & vol. oleos. Sylv. Elixir.*
vita Matth. omniaque theriacalia &c. in
ore detenta juvant.

Sic egregiam est *Elixir camphoræ cum*
Spir. frumenti paratum: v. g.

R. Spir. frumenti ℥xij.
camphor. ℥ij.

℞ is Tartari opt. calcinati. ℥ij.

Destillantur per B. M. Spiritum destilla-
rum denuo affunde camphoræ, idque re-
pete septies: De hoc aliquot gutt. indun-
tur denti cavo, vel aquæ asthmaticæ in-
stillatæ in ore detinentur.

Si Dentis cavitas in causa nunc est do-
loris, immittatur \odot *Caryophyll. camphor.*
Bals. odontalg. Myns. Theriac. cælest.
opium &c.

Si vero plurimæ ad sint cavitates, tum
in usum veniat *Decoctum Sabina &c.*
quo os eluatur.

Si cavitas adest magna, tum imponitur

plumbum quo cervus trajectus fuit, ut
vel pondere tali stupor inducatur, vel aër
arceatur.

Si vermes adsunt cinnabaris & hypo-
scyamus prunis injiciuntur & sumus ore
excipitur.

Externè temporibus applicantur ad-
stringentia v. g. *Empl. de mastich, de ta-*
camahaca, caranna, gummi elemi, vel &
contra rupturam quod egregium hic est.

In contumaci dolore ad vesicatoria, vel
V. Sectionem recurrendum tanquam in
signia præfidia.

Si Nigredine simul deturpantur den-
tes, utpote quæ vel ab aëre, vel à cibo &
potu, frigidis & acibus, superficiem in-
æqualem reddentibus, originem sumit,
tum vel instrumentis idoneis adpositus
tartarus removeatur, vel pulveribus aspe-
rioribus deteratur rursus. v. g.

R. Crem. Tartari ℥i℥.

Irid. Flor. ℥℥.

alum. usti ℥℥.

ciner. Ne M. ℥ij. Misc. S.

Zahnpulver

Si gingivæ laxæ sint, in usum veniant vul-
neraria & antiscorbutica: vel & mel ro-
sar. cum Spic, Vitrioli temperatum illi-
natur.

CASUS

CASUS XV.

Angina.

Judeus mediae aetatis, primo de faucium dolore, mox difficili respiratione & deglutitione queritur, ita ut nec cibum nec potum admittere possit: Exterius nullus ferè tumor, intus autem circa radicem linguae, fauces tument & rubent, ob angustiam loqui nescit, sed adstantibus voluntatem indicat scriptis, pulsus adest frequens, & corpus ad contactum calidum.

Quatuor vulgo recenseri solent gradus, qui tamen sub una communi causa comprehenduntur. Dependent enim ab inflammatoria tubulorum & glandularum & musculorum obstructione, & quidem ab humore vel magis acri salino, vel viscido magis. Ubi tamen plus periculi si ab acri salino, quam si à viscido humore initium cepit.

Distinctio verò hæc de sanguinea vel humoralis intelligenda erit. Periculosus verò est hic affectus, quia tumor internus magis est, & ægrum, qui vix loqui potest, forte suffocare potest.

Hinc circa curationem non cunctandum, & cum inflammatio indicet deobstruentia, non verò adstringentur frigida vel repellentia, hinc illa & interna & externa diligenti sint in usu.

℞. Ag. card. bened.

flor. sambuc. aa. ℥iij.

Spir. theriacal. camphorat. ℥ij.
scul. ℥. ℥ss.

Syr. violar. ℥ss. Misc. detur sæpius ad aliquot cochlearia.

Vel ℞. & diaphoret.

sanguin. hirci ppt. aa. gr. xij.

Mil. f. pulv. pro una dosi.

℞. Radic. levistic.

rasur. C. C.

alb. graci aa. ℥ss.

Oi alcalisati ℥ss.

incisa incid. dentur.

S. Species für ein Tüchlein zu binden
und ins Trinken zu legen.

Pro gargarismo

℞. Ag. fol. quercus.

flor. ligustr.

plantag.

rosar. aa. ℥ij.

Spir. vini vel frument. ℥j.

mellis rosar. ℥iij. Milc. S. Guro
gelwasser.

Collo applicetur cataplasma ex nido hi-
T 3 sua-

cundiorum, vel Empl. de melilato. Velia
vehementiori inflammatione

℞. Lithargyr. aur. ℥℥.

aceti & vini aa. ℥vi.

Flor. rosar pallidar.

sambuci aa. m. j.

Coque & filtra, ac adde

Spir. vini camphorat. ℥j.

Misc. fiat epithema calidè collo applican-
dum.

Vel ℞. Lithargyr.

ceruss aa. ℥j.

Olibani.

mastic. aa. ℥℥.

Flor. sambuci.

rosar.

Fol. russilag. aa. m. j.

Vini albi ℥vi.

aceti vini ℥iiij.

∇ flor. sambuc. ℥ij.

Coque omnia ad quartam partis com-
sumt. Colaturæ adde

Spir. vini ℥ij. in quo solutus
sit

Camphoræ ℥j.

Misc. S. Wasser düsserlich warm zu
appliciren.

Mulcum etiam præstare queunt ab
initio suffumigia ex succino, olibano & c.
Olea vero & unctuosa vitentur ad
extra.

C A S U S XVI.

Orthopnoea.

*Vir 50. annorum parva statura, diu de difficili respiratione
conquestus, nocto subito incidit suffocationis periculum
cum crebra & sonante anhelatione. Datur mixtura
pectoralis, à cuius usu liberius spirat, & jam omnia
pacata videntur, utitur per triauium vino medica-
to, die quarto circa mediam noctem, gravissimo iterum
paroxysmo corripitur, & intra horam suffocatus perit.*

Affectus fuit asthma vel orthopnoea.
Staturam vero ægri multum huc
contribuisse credibile est, cum hi alias
angustioris pectoris, suffocationis peri-
culo plus sint expositi.

Causa vero cum visciditati humorum
debeat ortum, subito aggredienda per

salia volatilia, Spir. C. C. compos. Spir.
❖ci anisat. Bals. Sulph. anisat sal.
volat. oleos. Sylvii & c.

Enema injiciendum, & fortè V. Se-
ctio poterit habere locum, quo pulmo-
nes minus graventur, & ne videamur
quid prætermisisse:

Lau-

Laudatur quoque Potiuncula Brun-
neri v. g.

℞. Gummi ammon. ℥i.
aq. hyssopi ℥iiij.
Kimi Rhenan. ℥iij.

Misc. S. Lufft. Trancf auff etlich
mahl

Extra proximum conducunt rad. Aron.
ppr.

CASUS XVII.

Asthma Stomachale.

*A*dolescens obesus hypochondriacus crescente luna summa affi-
citur respirandi difficultate, cum tussi, & materia vi-
scida reiectione, appetitus languet, antea nimium auctus,
venter est inflatus, anxietas adest circa precordia, & al-
vus siccior.

Affectus est asthma stomachale vel
hypochondriacum.

Eger namque erat Splenicus, vel
laborabat cruditate acida ventriculi.

Tussis dependebat à lymphâ salâ. Ap-
petitus erat languidus, & venter inflatus,
quia pori tum intestinorum tum abdo-
minis obstructi erant, unde vapores trans-
spirare haud valebant. Alvus vero sic-
cior ob austeritatem & siccitatem hu-
morum.

Malum curatu videtur difficile, cum
plures partes affligantur, ac circulantium
omnium liquorum intemperies causam
suppeditet.

Interim Cura instituat per materiam
in primis viis hospitantis evacuationem, ac
lymphæ viscidæ correctionem.

Illâ obimebitur exhibitio vomitorio vel
extracto diacartham ad ℥i. aut vino pas-
sulato.

Posthæc sudores aliquoties eliciendi

pulvere ex cinnab. & C.C. f. Δ. vel mix-
tura sudorifera aut Decocto theæ.

Hæc vero Decocto Pectorali Spir. *ci
anisato, liquore C. C. succinata &c. vel
statim exhibendum sperma ceti à ℥ß ad
℥ij vel ℥i. Admodum etiam laudatur ▽
rubra pector. Horstii.

℞. Flor. ros. rubr. p. j.

▽ veron. ℥vi.

extrahe. f. a. Tinct. adde

▽ asthmatic ℥j

elixir. vite Masthol. ℥ij.

Misc.

Vel ℞. Aq. veronic. cum vino ℥ij.

asthmatic. ℥i.

Zedoar. anisat. ℥ß.

Essent. enula ℥iij.

Elix. vite Matb. ℥ij.

Olei Bals. indici gr. iij. Misc.

Sumatur cochlearim.

℞. Essent. enula ℥iij. S. Essentz. zu 30.
und mehr Tropff. n.

Vel

Vel R^z. *Sachari candi* q. pl. instilla guttatim *Spir.* & ci vol. ut fiat Electuar, adde *olei anisi* grt. vj. *Misc.*

Vel Fiat *Elixirium mellis* hoc modo:

R^z. *Mellis opt.* ℥ iij.
Spir. vini ℥ xx.

circulentur per 7. dies, collaturæ adde *Spir.* & ci vol. ℥ ij. circula per duos dies. S. *Lufft Elixir* ad grt. 20. & plures.

In astmathe sicco sive caduco laudantur opiata cum *Essent. castor. Tinct. succini & Spir.* & ci anisato.

C A S U S XVIII.

Pleuritis.

Vir 30. annorum exitinere redux cum merito incaluisset, insigni corripitur rigore horario, subsequitur calor cum siti & intenso lateris dextri punctorio dolore, qui ex decubitu in latus oppositū augetur. Tussis primo sicca, dein fit humida sputum nunc flavescit, nunc cruore tinctum est, respirandi summa difficultas adest, gena dextra rubet, appetitus admodum prostratus cum summa virium dejectione. Urina intensè rubet, clara est, quinto die, alvus est laxior, & omnia in pejus ruunt.

Hic affectus est pleuritis, causa est obstructio inflammatoria à sanguine extravasato.

In hoc casu turbata sanguinis mixtio præcessit inflammationem, qui ex rigore horario colligitur.

Dolor ex decubitu in latus oppositum augetur: Quia materia inter musculos costales & pleurā latens premit pleuram, sicq; dolorē inducit. *Tussis* est ex irritatione, *sputum* cruore tinctum à rupto vase.

Respiratio difficilis ob metum doloris.

Genæ dextræ rubet, quia in hac parte humores plus agitantur.

Appetitus prostratus. Ob turbatam sanguinis mixtionem.

Alvus laxior. Est symptoma quia non cum levamine.

Pleuritis distinguitur à diaphragmatis inflammatione, quia in hac dolor est circa finem costarum, in illa verò dolor magis urget versus superiora.

Prognosis. Malum esse periculosum indicat, quia est acutum, & quia pars affecta cordi est vicina.

In curatione 1. Motus sanguinis est sistendus per V. S. per pavarina sympt. papav. errat. si, papav. errat. in substantia.

Opiata

Opiata hic non conveniunt, quia obstru-
ctioes augent. 2. Sanguis extravasatus
discutiendus per diaphoretica fixa.

Volatilia sunt suspecta recentioribus,
quia sanguinem magis movent.

Conveniunt ꝑ diaph. Antihect. Poter-
rii. Lap. S. C. C. f. Δ. Bezoar. mineral.
Aq. Card. bened. fumaris. lil. alborum,
fl. acaciarum, hyssopi, veronic. Timæus à
Guldenslee habet quædam decocta, quæ
videri possunt: ut & Tincturam anti-
pleuriticam vel.

℞. Pulv. antiplour. Mysf. ʒj. vel
ʒʒ. pro una dosi.

℞. Aq. papav. errat ʒʒ. fir. ejusd.
ʒij. Milc.

S. Wasser zum Pulver.

℞. Tr. antiplourit. ʒvj.

S. Tinctur alle Stund 2. Edffelvoll.

Externè conveniunt *Emplastrum de
Cumino. Sacculus arenæ plenus. Unguen-
tum de Althæa, unguentum marciatum,
vervinum cum ʒʒ. philosophorum cera,
Chamomill. Empl. diach. simpl. de minio,
de sperm. ceti. Catapl. ex pane albo cum
croco tantillo & camphora & lacte.*

Superveniente diarrhœa mutanda sunt
remedia, conveniunt tunc *aq. sigillata
cum gr. j. camphora, diascord. theriac.
aliaque bezoardica mixta cum stypticis.*

Pro potu ordinario laudatur deco-
ctum hordei cum radice liquiritiæ, deco-
ctum C. C. cum radice scorzonæ, Spir.
nitri dulcis. lap. prunell. fir. papav. errat.
in Decoctis & Julepis Vinum & acidula
nocent, diæta sit excarnis.

CASUS XIX,

Peripneumonia.

*Hic pleuriticus iam curatus videbatur, exposuit se aëri frigido
vespertino iuxta fenestram, eadem die, corripitur sublimi
respirandi difficultate cum pectoris dolore gravativo ad
scapulam vergente, processit levis horror, adest magna
anxietas & inquietudo, leve delirium, calor totius, fre-
quens pulsus sed debilis, urina intense rubet.*

Affectus est peripneumonia, cujus
tria hæc sunt signa pathognomica,
febris acuta, tussis vehementior, respi-
ratio difficilior.

Ex injuria aëris facile fit pleuritis & pe-

ripneumonia. Plus in hoc casu periculi
quàm doloris, nam juxta Hippocratem
pauci evadunt, sed brevi moriuntur.

Eadem hic est medendi methodus, quæ

U

ia

in pleuritide. Veteres præscripserunt purgantia, sed malè.

Sæpius aliquoties repeti debet V. Sect. & alvus lubrica servari enemate blandiori vel domestico.

℞. Bezoar. orient. gr. v.

℞ii diaphoret. gr. xij.

S. Pulper a. i. m.

℞. Aq. Card. bened.

flor. acaciar. aa. ℥iij.

Cordial. saxon. frig. cum camphor. ℥iij.

Syr. liberant. incompl. ℥ij.

Misc. S. Stärckend Wasser.

℞. Tinct. Bezoard. ℥iij.

dulcoretur parum Syr. papav. errat.

D. S. Tinctur in ein Mösel Trinken 30. Tropfen.

Sed potus debet esse tepidus.

Vellem etiam ut æger sæpius biberet infusum Theæ.

Dulci temperant acrimoniam lymphæ, præterea nihil præstant,

C A S U S XX.

Phthisis.

Musicus 16. annorum vexatur tussi, præsertim noctu, cum sputo ut plurimum purulento, respiratio est difficilis, à partu incalescit, rubent genæ, totum corpus consumitur, pili desuunt, noctu sudat.

Affectus hic est phthisis. Subjecti conditio ad diagnosis hic aliquid facit, quia cantores amant humores, & quia inflando trompetas, ex nimia pulmonum distensione facile vas sanguiferum lædi potest, unde exulceratio oritur.

Tussis est irritatione, hæc à lymphæ acri.

Sputum quandoque albicans à lymphæ, quandoque purulentum à sanguine admixto.

Respiratio difficilis. Quia ob ulcus pulmones non possunt liberè moveri.

Noctu sudat. Quia sanguis cui pus admixtum à calore lecti agitatur, vel quia

tempore nocturno sanguis tardius refluit versus cor quàm diurno, glandulæ ergo subcutaneæ magis repletæ sunt, & lachrymas illas fundunt.

Causa phthiæos remota est actimonia lymphæ.

Sal acido austerum est quoque causa phthiæos. Febris est lenta, quia pori puris à sanguinis poris non admodum abluunt, & quia pus sanguinem in crassat.

Est effectus periculosus curatu difficilis, 1. quia pulmones sunt in continuo motu, 2. quia pulmones longè distant à prima coctione.

Phthisis

Phtisis in principio difficillimè cognoscitur, facilè curatur, in progressu facilè cognoscitur, rarius aut nunquam curatur.

In principio morbi detur infusum solennæ cum manna.

Pro lymphæ correctione exhibeatur salinum ex sale armoniaco & pulvere anonymo: v. g.

℞. Pulv. anonym. ℥ij.

Salis armon. deparati ℥℥.

Fiat Pulvis. S. Pulver/ davon 1. Messerspiß voll a. r. mal.

℞. Aq. Veronic. ℥vj. d.

S. Wasser 2. Löffelvoll auffe Pulver zunchmen.

Eo enim nitendum ut ð ia corrosivatum in pulmonibus, tum in tota M. S. invertantur, obtundantur, & vel correctæ, vel diluta, vel per alvum, vel per sudores evacuentur. Sanguis in debita mixtura & crasi conservetur, id quod omnium optimè præstant sudorifera metallica cum blandis anodynis, v. gr. ℥ diaph. cum Tinct. opii, febrisugum Cranenii, cum tantillo opii, & omnia remedia, quibus in catarrhis & scorbuto utimur in principio convenient.

In progressu scopus primarius est ut expectoratio promoveatur per vulneraria, incidentia & resolventia, siquidem tamdiu vivunt quam diu spuunt,

Convenient hic pulvis anonym, haly. rad. Aaxonis. Operantur hæc quatenus abundant ð volat. it. sperm. ceti.

Tr. antiphthifica. decoct. vulnerar. succus bellid. numular. in jusculo cum tantillo mellis est instar omnium.

Vel ℞. Antihæct. Poter. ℥j.

ocul. ℞ppt. ℥ij.

pulv. Haly. ℥℥.

D. S. Pulver davon ein Messerspiß a. r. m.

℞. Essent. traumatic. Hagendorn. ℥ij.

S. Magen- und Brust- Essentz zu zwanzig Tropffen.

℞. Tinct. antiphthific. ℥ij. S. Tinctur zu zwanzig Tropffen cum aqua tartata, vel in potu ordinario.

Omne hic fert punctum Potus Theæ cum aqua, vel cum aqua & lacte.

Inter arcana sequens habendum.

℞. Succu bellidis pratensis.

nummularia rec. express. aa. ℥iiij.

S. Saft davon des Tages 2. mahl 2. Löffel voll cum jusculo avenaceo, in quo tantillum mellis est solutum.

Horis vespertinis semper in morbi principio exhibere debemus opiarum. Theriac. caelestem, Tr. opii, vel diacod. liquid. Ante decubitus sic:

℞. Essent. anodyn. Zu vöffer. ℥j℥. aq. veronic.

menth. aa. ℥ij. Misc.

S. Besondere Mixtur Abends einen guten Löffelvoll.