

vens : item omentum vervecinum calidum &c.

Internè datur amygd. deglutitur globus bombardæ, vivus exhibetur, & diaphoreticum laudatur. Vel.

By amygd. dulc. 3j.

manna liquid. 3ij.

Vini malvav. 3j. Misc. S. Tranekelein warm auf i. mahl.

Si propter vomitum liceat, singulis horis detur haustus vini passulati in praecedenti casu descripti, vel loco hujus Decoctionum laxativum D. Spinæ, vel lequens ex Barbeite.

By. Rad. alth. 3j.

Fol. malv. m. j.

Senne 3x.

agaric.

Rhei electi aa. 3ß.

Tamarindor.

Tart. crudii aa. 3vj.

Sem. lini 3ij.

Coque ex Aqua hordei,

By. Colatura 3xxv. adde

Syr. diaconiu 3ß.

Elect. succorosar 3vj.

Misc. fiat Apozema.

Sudorifera etiam conveniunt. Hinc detur Sal volatile corn. cerv. ad 3ij. ac combinetur huic vel aliis sudoriferis opium, absque illis enim hoc non juvat hic. Sic & Purgantianon volunt exhibere plures nisi cum sudoriferis continentur. Sic potest theriacæ 3ß. datum cum aq. fl. sambuci, hæc enim si prius alvum laxat quia austерum quod nimis tendit fibras corrigit.

Prosecundo scopo nempe vomitu. Convenient aq. meuthæ, Craan commendat & nucistæ ad gr. xij. cum duobus gr. opii que in eadem formula continentur.

Casus XXXI.

Catarrhus intestinalis.

Juvencula sitibunda, cerevisiam frigidam affatim hausit, eadem nocte corripitur alvi fluxu aquoso in diem aucto, gravissimos subinde patitur dolores circa regionem epigastricam, putat se gravidam esse, & propterea consilium anxie expedit.

Affectum vocamus catarrhum intestinalis, est enim affectus lymphaticus à frigida cerevisia introductus, quæ porosum stomachales tum intestinales obstruxit, & lympham acrotrem reddit.

Glandulae intestinales irritatae à sale, continuo lachrymantur: & humores in tubulis ventriculi stagnantes dolorem distensivum quandoque punctorum excitant.

Prognosis indicat huic malo maturè succur-

Y

succurrentum esse, ne vel abortum patiat-
tur ægra, vel dyenterica fiat.

Sequentes autem scopi observandi
sunt: Obstructio glandularum tollenda;
Acrimoniam lymphæ temperanda; Tonus
ventriculi & intestinorum roborandus.
Eum in finem datur statim sudoriferum
ex C. C. & diaphoretico & unicornu,
quod alias in colica pro specifico habe-
tur. Vel

R. Theriac. rec. $\frac{3}{4}$ j. D. S. Theriac
auff. mahl.

R. Theriac. cælest. gr. iiiij.

Fiant. Pill. num. iij D. S. Pillen a. i. m.

R. Tinct. corallor. cum cera parat. $\frac{3}{4}$ lb.

S. Tinctur davon 20. bis 30. Tropf-
fen/est enim diaphoreticum egregium.

Deinde exhibetur cochleatum mixtura
carminativa & mitigativa ex aq. menth.
cort. citri, Zedoaria anisatae, Card. bened.,
Tinct. rosarum, opii, Syrup. cydoniorum.

Externè lividum ex unguento sto-
machali Carminativo, anodyno com-
mendatur, vel

Aqua mastichina cum Spir. vini cam-
phorato, aut theriaca pro emplastro im-
ponatur.

Inter tonum roborantia proderit vi-
num cydoniorum, aqua N. M. fl. aran-
tiorum, quæ simul ab abortu præcavere
possunt.

Quod purgantia omiserim, est, i. quod
non ex infarctu, sed ex alteratione diarræ-
ha introducta: 2. quia ægra gravida, gra-
vidæ enim melius ferunt sudorifera quam
purgantia. 3. Febrem metuit, febres enim
melius sudoriferis quam purgantibus tol-
luntur. Si tamen in Diarrhoea purgare
velis.

R. Pulv. Rhei $\frac{3}{4}$ j.

N. M. gr. iiiij. Misc. fiat Pulvis.
Vel, **R.** Decoct. tamarind. q. s. infunde
per noctem Rheo $\frac{3}{4}$ j. manc ebulli-
ant, iunc.

R. Colatur $\frac{3}{4}$ j.

Syr. de cichor. cum Rheo $\frac{3}{4}$ v.

Misc. S. Gelind. Laxir. & Tränklein
q. i. m.

C A S U S

XXXII.

Dysenteria.

Studioſus circa autumnum pruna largiter comedit, incidit in-
alvi fluxum cruentum, adſunt ventris tormenta, præfer-
tim paulo ante excernendi tempus, pulsus iusto celerior,
calor totius acris & febrilis, cibi fastidium, fitis vehemens,
anxietas & per vigilia excruciant.

Affectus vocatur Dysenteria, quæ
est excretio vari generis humorum
plas minus cruento tinctorum, cum alvi
terminibus.

Vel est intemperies acris lymphæ in-
testinalis, cum turbata sanguinis mix-
tione.

Causa

Causa est humor acris rodens substantiam intestinalem, præsertim glandulas & tunicam. Vel est sal acre corrosivum, quod nunc foris advenit, nunc generatur in sanguine.

Hic est à causa externa, pruna enim assunxit, quæ multo sale scatent, quod caput in fermentatione extollit.

Nonnunquam etiam dysenteria est symptoma ut in febribus.

Subiectum ministrante r. intestina nunc tenuia, nunc crassa, nunc utraque 2. Ex partibus fluidis tota M. S.

Cruor qui excernitur est ex vasis sanguiferis.

Ulceræ intestinalium nonnunquam vel difficillime curantur, exiude non putamus adeisse exulcerationem in dysenteria benigna, sed in omni maligna adest, quæ secum fert exitum funestum.

Febris otitur quando sal acre corrosivum communicatur sanguini, unde ejus mixtio turbatur & pulsus celerior redditur.

Cibifastidium advenit, quia ab assumptis fermentum ventriculi depravatum est.

Quia vero sanguis est turbatus mixtione, hinc gradu differunt dysenteria benigna & maligna prout 1. intestina tenuia vel crassa læsa, 2. Prout sal acre magis existit.

Prognosis nos docet quod quo febris, cibi fastidium, sitis & anxietates intensiores, eo malum magis pericolosum esse.

Et quidem est affectus periculosissimus si à cœla interna originem sibi sumvit.

Si adest linguae inflammatio & deglutienti difficultas, absolute malum lethale est.

Scire possumus intestina tenuia esse læ-

sa, si non statim post dolorem excretio fiat, etiam si summus adest dolor.

Febris, hæc potest etiam esse à dolore, ubi enim dolor, ibi spiritus magna in copia confluunt, & sic turbantur, & per consequens sanguinis mixtio laudabilis perit, vigilie etiam inferne possunt febrem.

In curatione sal acre mitigandum & eliminandum, sed salia non auscultant purgantibus.

Nisi diarrhoea ab assumptis ortum traxerit, tuūc in principio lene evacuans dari potest, hoc autem statim excipiat sudoriferum, quod aliquoties repetendum, interposito tamen absorbente aliquo & acrimoniam salinam temperante, quod clysteres abstergentes & anodynæ etiam referuntur. Sic

℞. Extract rhubarb. gr. xv.

Aq. melissa 3vj.

Syrup de cichor. cum rhubarb. ʒj.

Misc.

D.S. Liquor Tranch pro 1. dosi.

℞. Rhubarb. recent. contusi gr. xx, S.

Pulv. pro 1. dosi.

Elapsis sex horis.

℞. Theriac. vel diacord. ʒij. vel ʒij.

solve cum aq. bardan. majoris q. f.,
adde.

Spir. Theriacal. camph. ʒj.

Corn. Cervi comp. ʒj.

Misc. S. Schwiz. Tranch q. i. m.

℞. Pulv. cordial. pretios.

pannon. rubr. aa. ʒj.

Bezoard. Occident.

unicorn. veri. aa. gr. v.

theriae. cælest. gr. ij.

Fiat. Pulv. D.S. Schwiz. Pulver a. i. m.

Vel

Y 2

℞. Thea.

2. Theriaca $\frac{3}{2}$.
 Ag. Card. bened. $\frac{3}{2}$.
 Tinct. Corall. cum cera paratæ
 gtt. 12.
 Misc. S. Schwitz. Eranc pro
 1. dosi.
 Recipe, Lap. bezoar. orient. gr. viij. s.
 Dives,
 & diaphoret. gr. xv.
 Camphora gr. j. fiat pulv. S. Schwitz.
 Pulver pro 1. dosi.
 Recipe, Terra sigillat $\frac{3}{2}$.
 Laud opiani gr. & t. pulv. S. ut ante.
 Recipe, Diascord. $\frac{3}{2}$.
 aq. C. C. citrat. $\frac{3}{2}$.
 Mentha $\frac{3}{2}$.
 Tinct. Opis gtt. viij. Misc. D. S.
 Schweiz. Eranc pro 1. dosi.
 Si dolor vel fluxus alvi admodum ut-
 geant, datur horis vespertinis Pillulae.
 Recipe, Extr. tormentill. $\frac{3}{2}$.
 Theriac. cœlest. $\frac{3}{2}$.
 laud. opiani gr. v. Fiant. Pill. n. xxxv.
 D. S. Pillen davon s. q. i. m.
 Ad temperandum $\frac{3}{2}$ absorbendum
 Recipe, Ag. Menth. $\frac{3}{2}$.
 Panis c. N. M. destillat. $\frac{3}{2}$.
 C. C. citrat. $\frac{3}{2}$.
 Elixir vita Matthioli $\frac{3}{2}$. Misc.
 S. Stärkendes Wasser alle Stund
 z. Löffelvoll.
 Recipe, Ag. Panis c. N. M.
 Menthæ aa. $\frac{3}{2}$.
 Carminativ. $\frac{3}{2}$.
 Cinamomi $\frac{3}{2}$.
- Decoct. C. C. usi $\frac{3}{2}$. v.
 Lap. hematites.
 Coralliorum ppt. aa. $\frac{3}{2}$.
 Lap. $\frac{3}{2}$.
 Tinct. Opii $\frac{3}{2}$.
 Sachars perlati $\frac{3}{2}$. Misc.
 D. S. Mixtur alle z. Stund 3. Löffelvoll:
 prius bene agitata;
 Clyster abstergens etiam non negligatur
 v. g.
 Recipe, Juris capit. ver vecin $\frac{3}{2}$. v.
 Mellis rosarum $\frac{3}{2}$.! Misc. fiat enema.
 Vel fiat anodynus, v. g.
 Recipe, Lactis chalybeati $\frac{3}{2}$. v.
 Therebinth. vitello ovi solut. $\frac{3}{2}$.
 Theriaca $\frac{3}{2}$. Misc. f. Enema.
 E re etiam erit, ut externè antifebrilia ex-
 hibeantur, & vesicatorium carpis manu-
 um applicetur.
 In diæta commendatur hordeum ex-
 corticatum Gersten. Schleim: pro potu
 decoctum cydoniorum, cui vinum cy-
 daniorum addi potest.
 Vel decoctum galangæ aut C. C. usi
 propinetur, nec non Tinctura Rosar.,
 largiter detur in potu ordinatio, vel Tinct.
 Bezoardica crebrius instilletur potui or-
 dinario ad plures guttas.
 Abdominis inunctio fiat cum spirituo-
 nis, ut aqua carminativa, atq. theriacal.
 camphorata.
 Datur species, quæ vocatur fluxus he-
 paticus, sed malè ita vocatur, est enim flu-
 xus hæmorrhoidum, & curatur ortiali-
 bus acidum absorbentibus.

Casus

CASUS XXXIII.

Lienteria Cœliaca.

Infans 7. annorum qui post ablactationem consuevit noctu sapius bibere, assumta vel plane non immutata per alvum egerit, quandoque immutata in tantum, ut vix amplius cognosci possint excernit, facies tumida, alvus & abdomen durum apparent.

Paret hunc affectum esse mixtum, mox enim assumta non cocta egeruntur ut in lienteria, deinde non nihil mutata excernuntur & sic referri potest ad cœliacam vel alvi fluxum chylolum.

Causa merita rejicitur in portiones nocturnas, quibus digestio & chylificatione admodum fuere lœta.

Hinc accusamus fermenti gastrici inertiam, nec non bilis inertiā aquositatem vel etiam crassitatem & visciditatem.

Videmus in febribus malignis lienteriam symptomaticam facile supervenire nempe quia sal ejusmodi acre ad glandulas circa pilorum sitas defertur, easque irritando citiorem quam pat erat descendit alimento ut ex ventriculo producit.

Quod si videamus assumta esse quidem concocta, sed non separata ab excrementis, tunc accusamus obstrukcionem vasorum lacteorum &c. & sanguis quia non potest rite volatiliari, hinc mitem non est, quod abdomen durum, faciesque pallida existat.

Hi affectus desinunt vel in cachexiam vel atrophiam.

In Curatione convenient omnia, quæ ventriculo grata sunt, quæ bilem acuant: præmisso leniter evacuante ex Rhabarbaro vel lenitivo aliquo aloetico, &c. gr.

Recipe, Tinct. Tartar. cum EE. absynth. vel Tinct. terre japonica, sal. Alemb. cum sal. Absynth. sal. volatile. sum stomachale, Elixir Vitriol. Mynsing. EE. amara, ZZ. conditum, Tinct. Corallorum c. Elix. propriet. sine acido, Tinct. & Spir. convuls. c. EE. Carmin. VVed. vel EE. absynth.

Recipe, Spir. Nitr. vel. Salis optime dulcificati ʒij. D. S. Spiritus ƿis Tropfen in Getränk.

Blandiora illa acida convenient, ubi Sal muriaticum peccat, vel lienteria author existit,

Recipe, Elixir. proprie sine acido ʒij.

Tinct corallor. Өij.

Olei Bals Indici Өij. Misc.

S. Magen. Elleatz jij 15. bis 20.

Tropfen.

Conducunt etiam post pastum Suscolada vel Zingiber conditum.

Y 3

CASUS

Casus XXXIV.

Hæmorrhœs cœca.

Vir 50. annorum conqueritur de lumborum dolore, nullum hactenus in urina apparuit nephridis signum, circa annum, tuberculum plus minus dolens & cum aliquali calore sentit, alvus plerumque siccior est cum flatibus, sapientia noctes habet inquietas cum laßitudine totius.

Quoties audimus ægrum conqueri de lumborum dolore totius suspicio occurrit de calculo, sed fallimur.

Vestigium nephritidis est, si in fundo matulæ arenulæ duriores & asperæ reperiuntur, vel quando urina saepius excernitur cum ardore, vel quando quis habuit parentes nephriticos.

Quod si hæc signa non ad sint, videndum an sanguinis forte restagnatio sit in causa, qualem causam hic adfuisse dicimus ex signis.

Sanguis facilè restagnat in vasis sed aliis circa annum, quia per conatum egerendi sanguis præpeditur in motu circulare, hinc qui alvum semper obstructam habent, illis à pressione tali sanguis restagnat in his vasis. In partu difficulter idem fit.

Adjuvat continua fæsto, hinc qui sedentariam vitam agunt huic malo sunt obnoxii.

Si aëris hic frigidior admittatur, vel partes ani magis aëri exponantur circa egerendi tempus, idem evenierit.

Tuberculum adest, quia sanguis restagnavit.

Dolor &c. quia adest intemperies sanguinis viscidæ sed acris.

Hæmorrhoides dividuntur in cœcas & fluentes.

Cœcas has esse ex relatione pater.

In Prognosi affectus hic est chrobieus, plus molestia quam periculi habens, si enim non fluant ex dolore continuo incidit æger in febrem, vel inflammatio & suppuration supervenit, unde abscessus & fistulae ani si fluant facile modum excedunt, & cachexiam vel hydropem post se trahunt.

In Curatione intemperies sanguinis viscidæ est corrigenda, actis temperanda, obstructio tollenda, dolor sistendus.

His scopis satisfaciunt præmissis præmittendis quæ omnes ferunt punctum infus. laxat. ex fol. Sean. & thabar. item vinum passulatum: post elixir. amar. spir. apetit. Penot. Tinct. &c. Liq. &c. cum & alia que chalybeata exhibeantur.

Convenit quoque elix. propr. f. acido largiter assumtum, pilul. pp. saepius exhibitæ.

Bal-

al

R. Balsam. Italici vulnerar. 3. fl.

D. S. Wund-Balsam davon eine Messerspitze voll q. 1. m. in warmen Wein.

R. Sulphurat.

G. cacheet Ludovicia, gr. iiiij.

Salis armoniaci gr. ij. Misc.

Fiant Pulv. D. S. Pulver q. 1. m. denatur 9. doses pro novem diebus: Superbitatur potus Thee vel Coffe, vel vini absynthitis haustus.

Vel. R. Spir. Corn. C. comp. 3. fl.

D. S. Spiritus jux. Tropfen.

Externè R. Boli.

album. ovor. q. f.

Fiat cataplasma, applicetur calide, addi potest tantillum Spir. vini camphorati, vel fiat fokus ex sem. lini fol. lauri, momord. fl. Chamomill. melilot. verbasco, vel famosum illud unguentum de linaria, vel aliud ex mucilag. sem. cydonior. cum pulv. rad. scrophular. symphyt. fl. verbasco applicetur.

R. Unguent. rubri camphorat. 3j.

pulv. radic. scrophular. 3ij.

pulv. de verbasco Myns. 3ij.

○○ ovor. 3fl.

cera 3j.

Misc. D. S. Besondere Salbe.

C A S U S XXXV.

Affectio hypochondriaca.

Vidua cum in vehementi astu peregrinasset, siti vexata frigidam hausit, post incidit in inflammationem sinistri hypochondrii, jejunio ventriculo singultit cum crebrioribus suspiriis, post cibum dolorifica adest compressio, interdum anxietas subitanea illam invadit, per intervalla capitis adest gravitas, alvis difficilis, somnus perturbatus. Urina tenuis, alba, menses difficulter fluunt.

Affectio hypochondriaca, nihil aliud est, quam congeris multorum symptomatum: suosque natales habet in ventriculo.

Malè itaque accusatur lien, cum aquae pars patiens sit ac reliqua viscera.

Inflatio sinistri hypochondrii. Est à frigida, quatenus poros obstruit, &

cum vapores semper obserrent in corpore nostro, à præclusis flatibus hic oritur inflatio intestini cuiusdam non lenis, quia impossibile est ut lien tam breviter intumescat.

Veteres Practici plus respiciunt ad viscera quam ad fluida, rectiori sed contrario modo procedunt moderni.

Lejuno

Iejuno stomacho singultit. Alias oritur singultus quam primum cibilunt assumti, sed hic a reliquis assumtorum eorumque acrimonia, quae agitantur in ventriculo & hi spastum excitant, ille exoritur.

Susturia crebriora. Sunt a sanguinis particulis crassioribus, diaphragma vel etiam pulmones trahentibus.

Post cibum dolorifica compressio adest a nimia distensione ventriculi, vel visciditate fermenti.

Anxietas subitanea excruciat, quia sanguis non sibi temper est aequalis, a diversi generis particulis, hinc est, quod quedam guttulae alacrius, quedam vero legnius rare fiant: *hinc anxietas subitanea*, potest etiam esse a spasko, sed prima ratio magis placet.

Caput gravitas. Est ab obstructione tubulorum meningum cerebri.

Alitus difficilis ab adstringente humor acido austero.

Somnus perturbatus ab inaequalitate spirituum animalium.

Urina tenuis, alba, a deficiente attenuatione & debita mixtione salium.

Menses difficulter fluunt, Ob sanguinis visciditatem.

Causa hujus mali proxima est acidum austero in primis viis, cui accedit interperies sanguinis viscida.

Prognosis nobis sicut hic malum chronicum degenerans in scorbutum confitatum, hydrope vel febrem aliquam chronicam. Non raro etiam Hypochondriaci sunt apoplectici, ictericici, carbiosi, quartanarii.

Curatio dirigenda ad visciditatem & aciditatem humorum.

Visciditas corrigitur aperientibus, diuentibus & resolventibus.

Aciditas corrigitur absorbentibus & invertentibus.

Vomitoria iuvant hypochondriacos citius quam purgantia, quae symptomata leniunt, sed caustam morbi laepius non attingunt: incerea in hoc affectu laepius cogitur medicus aliquid admittere quod jubet consuetudo, opinio vulgi, supersticio prejudicaria, quod sana ratio est contra verat.

Purgantia interim hic debent esse liquida, sed modo admodum simplici preparata, hoc est per solam infusionem, sic

B. Fol. senn.

Agaric. aa. 3ij.

Rhabarb. gr. xxv.

Crem. tart. gr. xij.

Rad. polypod. gr. xv.

Infunde in aqua calida per noctem, mane colat. D. ad 3ij. vel 3iv. S. Laxier. Franck a. i. m.

Nec negligantur
Pillulae hypochondriaceæ.

B. Gummi ammon. cum aceto ppti. 3ß.

mastic. el.

carabes albiss.

limatur. & in alcohol. conrrit. aa.

3j.

myrrb. rubr. 3ß.

trochisc. alband. 3j.

resin. jalapp.

scammon. aa. gr. xv.

o o mactis still. gtt. viij.

Misc. Fiant Pill. num. xxx, desurendur.

S. Besondere Milz-Pillen; a. i. m.

Superbibatur eis Potus Thæelarger.

Ad

Addicobstruendum convenit spir. ce-
phal. ad gtt. xv. bis de die. Tinct. Tart.
EE. Carminativ. wedel. Mixtur. hy-
poch. c. aq. apertitiv. Schröd. vel aq. sple-
net. ejusdem Schröderi. Sic

R. Liquor Tariari $\frac{1}{2}$ fl.

D. S. Liquor zu 20. 30. bis 40. Tropf-
fen cum aq. splenet. vel potu ordinarie.

R. Mixtura hypochondr. $\frac{1}{2}$ jij.

S. Liquor zu 20. und mehr Tropf-
fen.

R. Tinct. aperitiv. Mæbii $\frac{1}{2}$ fl. tingatur

Syr. papav. errat. D.S. Eröffnende
Tinct. ins Getränk zu 20. Tropf-
fen.

R. Tinct. Solaris. vel terr. Hassiac. giß.

D. S. Milch. Essentz.

Potenter resolvunt Decocta Lignorum
pro eliciendis sudoribus.

R. Arcan. duplicati gr. viij.

corall. ppt. gr. xij.

Milc. Fiat. Pulv. D. S. Pulver a. t. m.

Dentur 9. doses pro novem diebus.

Hæc mixtura optimè profuit.

R. Aq. carminativ.

cortic. citri.

aq. Splenetic. aa. $\frac{1}{2}$ j.

Tinct. jalapp $\frac{1}{2}$ j.

Julep. rosac. $\frac{1}{2}$ fl. Misc.

D. S. Mixtur davon 2. gute Löffel voll.

Infusum antea laudatum laxans repeti
potest aliquoties.

In prandio & cœna convenit haustus
vini absynthites. Vel spir. Θ *. vel spir.
salis refractus in potu ordinatio.

Hypochondrio sinistro imponatur empl.
Carminativ. vel de Ammoniaco, quod
spir. multos exhalat.

Clysteres hic admodum etiam sunt pro-
ficiui. E. gr.

R. Aq. pluvial. $\frac{1}{2}$ xij.

fæcum cerevisie $\frac{1}{2}$ j.

Sapon. venet. $\frac{1}{2}$ j. Milc. f. Enema.

Sed cum morbus diuturnus esse soleat,
ablegamus hanc viduam ad acidulas,
commune hypochondriacorum sola-
men.

CASUS XXXVI.

Obstructio hepatis.

Civis conqueritur de gravativo dolore lateris dextri, appetitus
est prostratus, fastidium adeo & nausea carnium quarum
odorem vix ferre potest, respiratio à motu est difficilior, ca-
lor excedit circa vesperam, urina est cruda, alvis ad ob-
structionem inclinat.

Votamus hunc affectum obstructio-
nem hepatis ob gravativum dextri
dolorum. Morbus hic usque adeo fre-
quens, ut ab omnibus balnearioribus, em-
piricis, ac agyrtis acculeretur obstructio,

si non hepatis, saltem mesenterii, lienis
aliorumque viscerum.

Nemo melius de obstructione scripsit
quam Etmüllerus, cuius paginæ meren-
tur ut legantur & telegantur.

Z

Viscer

Viscera dicuntur obstrui 1. Secundum vasa qualiacunque illa sint vel sanguifera, vel lymphatica, vel nervina. 2. Secundum poros & meatus. Verum cum corpus nostrum tantum consistat ex fluidis & vasis fluida continentibus, non opus habemus ut de viatum diversitate sic sumus nimis solliciti, fluida enim non obstruuntur, sed obstruant, hinc omnis obstructio sit in vasis, sive quod idem est in tubulis, poris, vel canaliculis.

Viderit verosimilius vasa sanguifera praesertim majora non tam facilè obstrui, cum ex illorum obstructione sanguinis circulus magis deberet laedi.

Hic affectus posset etiam vocari cruditas acida, quia recte dicit Etmüllerus obstructio viscerum esse ex ametria chyli ejusque vitiola distributione.

Obstructiones plurimum oriuntur vel culpa assumptorum vel ex animi passionibus, siveque semper magis habent rationem effectus vel producti morbos quam causæ morbosicæ.

Gravatus dolor. Est a lymphœ grassa & viscida hepatis obstruente.

Appetitus est prostratus à vitiato fermento ventriculi, idem de nausea carniū.

Gravidæ etiam nausea cortipiuntur, quia menses non fluunt, vasa obstruunt & sic ventriculi fermentum alteratur.

Respiratio difficultior. 1. quia diaphragma libetè moveri nequit ob subjicens hepatis obstructum & aliquo modo tumidius factum 2. quia totus sanguis intemperatus est & ad visciditatem inclinat.

Calor circa vesperam excedit. 1. Quia tunc humores tegnius agitantur, hinc sibilla & celerius moventur, quæ in motu

tremulo esse debeant. 2. Quia tunc chylus crudus defertur ad cot unde sanguinisturbatio.

Urinacrida existit. Ob deficientem resolutionem salium & particularum oleofatum.

Alvus siccior ob bilis & succi pancreatici visciditatem, & quia anteriora intestinorum muco nimium obducta sunt.

Obstructiones viscerum sœpius sunt affectus intestinorum, quibus probè repurgatis à flatibus, fæcibus & muco viscido, bene se habent viscerata.

Hic affectus in omnibus convenienter cum intempérie sanguinis frigida, & eodem modo curatur etiam obstructio lievis, melenterii, uteri, chlorosis & cachexia mulierum.

Ratione Prognoses est morbus chronicus, qui facile degenerat in morbum complicatum, hydrozem, cachexiam, scirrum, quartanam, asthma pituitosum, &c.

Curatio difficultis est partim ob humorum visciditatem, quod in illis corporibus contrariantes sibi fermentationes facile à medicamentis agitatoria vi prædictis excitetur.

Consistit autem curatio in humoris visciditatem attenuatione, acidi correctione, ejusdemque evacuatione, quod in præcedenti casu obseruavimus idem & hic notandum.

Purgantia primò sint in forma liquida, post in forma pilulari. Convenienter itaque omnia ex Tartaria pilulae Tartarea Quercetana, pilula ex ammoniaco ejusdem, pilula, electio pilula, de Galbano Sylvii, &c. bus

bus & dulc. addatur, hinc placent pilul.
ex amoniaco & & dulc. quas Craan ha-
bet.

Interponi debent chalybeata, nisi jam
scitrus visceris adsit, in tali enim durtitie
chalybeata plus nocent, quia nimis exfici-
cant, hinc in macilentis & tempore æsti-
vo chalybeata non semper tuò exhiben-
tur.

Præmissis his sudorifera in usum vo-
canda, nec non serum lactis. c. Tr. g.
vel mixt. simpl. vel. c. succo Chærefol.
cochlear. beccabung. vel

p. Tinct. aperitiv. Penoti 3ij.

D. S. Eröffnende Ellentz.

p. Spir. *ci 3ij. D. S. ut ante.

p. Spir. Tartari compos. 3ij. D. S. ut
ante.

- p**. Ag. aperitiv. Schröd.
petroselin. aa. 3vij.
Tinct. cum vin. malu. parat. vel
cum ag. pulviali 3ij.
malvatic. juniperin. 3 B.
Syr. aperitiv. vel de 5 radicibus 3j.
Misc. D. S. Eröffnendes Wasser davon
nüchtern 3 oder 4 Löffel voll.
p. & cacheet. Ludovici gr. vj.
arcani duplicati gr. iiiij.

Misc. Fiat. Pulv. D. S. Pulver a. i. m.
dentur 9. doles.

Externè convenient Aperitiva, Car-
minativa, empl. de cicuta, amoniaco,
vel solutio Sal. Alembicus in qua destilla-
ta instar epithematis hepatici parti obstru-
ctæ applicetur.

Casus XXXVII.

Ascites.

Juvenis à tertiana vix liberatus incidit in tumorem ventris
& pedum cum virium imbecillitate, appetitus dejecto,
pectoris angustia, urina paucâ, sed rubicunda & tar-
tarea.

Hic affectus est hydrops, ascites.
Causa proxima est extravasatio
seri vel lymphæ in cavitatem abdominis
& habitum musculosum pedum.

Febris tertiana potest existere causa
hydropis, ob culpam tegiminis in dic-
ta, quando æger nimium appetitus indul-
get, vel etiam fuit, unde non tuò porti in-
testinorum & ventriculi obstruuntur, va-
pores detinentur, lymphæ viscida obstru-

entes parit, & tandem in cavitatem ab-
dominis exstillat.

2. Culpa medicamentorum, quando
nempe styptica, incrasantia, opiateque
nimium adhibentur, unde contumaces
viscerum obstrunctiones oriuntur, & con-
sequenter lymphæ stagnatio.

Virium imbecillitas est à defectu spi-
rituum, sanguis enim laborat intempe-
rie crassa.

Z 2

Appen-

Appetitus dejectus. Adest ob fermentum non satis volat, vel meteorisatum.

Pectoris angustia à compressione dia-phragmatis.

Urina rubicunda à copia salium.

Tartarea à copia salis fixi impuri.

In Prognosi. Est affectus chronicus, sed si nulla tussis adsit, sitis non adeò urgeat, post febres ascites superveniens saepius curatur. Et quoniam hic nulla adest corruptio vasorum spem promittimus reconvenientiae, præsertim cum forsan hic hydrops à potus ingurgitatione nimia, unde videmus menses facile curari. Signa autem periculosa sunt tussis, sitis, summa respirandi difficultas, labia decolorata &c.

In Curatione serum præparandum & foras eliminandum, obstructio tollenda & ante omnia bilis & fermenti ventriculi habenda est ratio.

Interim statim purgans exhiberi potest, quamvis enim purgantia aliás suspecta, tamen hic ubi à digestione vitium est, auspicari possumus curationem à purgante, de his purgantibus optimè scripsit Sydenham in tract. de hydrope.

¶. Eleūtar. hydragog Sylv. 3*lb.* solve cum aqua cichor. D. S. Purgier. Trancq. a. i. m.

¶. Eleūtar. hydragog Sylv. 3*lb.* aq. flor. acacia. q. l. adde Syrup. de spinacervinavel despi-nainfectoria 3*j.*

aq. cinamom. 3*j.* Misc. S. ut ante.

¶. Resin. jalapp. gr. xv. solve cum vitteloo ovi, adole aq. meliss. 3*vj.* Syrup. de spina cervin. 3*lb.* Tinct. Tartar. gr. xv. aq. mirabil. 3*lb.* Misc. S. ut ante.

Non inconveniens etiam erit si ab-synth. & fol. senn. aa. m. j. vīno infunduntur, & mane forti expressione facta in usum veniunt.

De purgantibus observandis, si pro-voto operantur Medicus audacter perge-re potest, sin æger non bene ferat sanus erit in hæc præparantibus Aperientibus.

Ex veterum formulis non contem-nendæ sunt sequentes:

¶. Eleūtar. de Tamarind. cum fol. senne 3*lb.* Eleūtar. Caryocost 3*lb.* Crem. Tartar. 3*lb.* cum saccharo f. bolus. S. Purgier. Küchelchen a. i. mahl.

¶. Rad. Irid florent. fœnicul.

Liquirit. aa 3*ij.* Summitat. ab-synth. M. j. herb. Agrimon.

Ceterach.

Marrub. aa. m. b.

fol. sen. l. 3*lb.*

Soldanell. 3*vj.*

Sem cartham. 3*j.*

Cordic. Med. Sambuc.

rad frangul. aa. 3*ij.*

Maceris 3*ij.*

Passul. minor. 3*x.* Incisa infunduntur per 24. horas mensura j. vini. deinde exprimantur & filtrantur. Dolis 1*lb.* singularis diebus.

Ad incidendum & aperiendum com-mendantur decocta ex rad. quinque aperi-ent. rad. treos. cortic. sambuc. mar-rubio. sem. petroselin. fœnicul. cum sero-lactes parata, ita tamen ut evacuationes intermedie nunquam omittantur.

Secundæ

Secundæ indicationi satisfaciunt fudo-
ritera ex rob. ebuli, aq. veronic. & aq.
sambuci. Sed æger debet deduci ad laco-
nicum subitus accenso Spir. vini vel inje-
ctis silicibus in decoctum aliquod fudo-
riterum.

Ez. Tinct. tartari.

Spir. juniperi aa. 3ij. D.S. Essentz
jū 30. Tropffen.

Ez. Spir. Tart. compos. 3ij.

C. C. compos. 3j.

Misc. D. S. Essentz jū 30. Tropffen.

Ez. Essent. absynthi. 3j. b.

Spir. Salis armon. 3ij.

Essent. macis 3j.

D. S. Vermischte Bitter. Essentz.

Pro confortatione.

Ez. Malvat. juniper. cum spir. junip.
par. 3j. b.

aq. menth.

scenicali.

lignorum aa. 3ij.

Tinct. tartari 3j.

Misc. S. Mixtum davon öfters 1. Löff.
felsvoll.

Ez. Succi chærefol. rec. 3j. B. D. S. Saft
auff 1. mahl in warmer Brüß con-
tinuerit per integrum mensem.

Ez. Elect. nostr. antihypochondr. 3vj. D.S.
Lattwerg davon Morgens und Ab-
ends einer Welschen Nuß gross.
cui superbibatur aqua levistici.

Ratione fermenti ventriculi & bilis
conveniunt omnia amara v. gr. omnia ex
absynth. Elixir. febril. Myns. potui or-
dinatio injici debet rad. enul. herb. Car-
dubined. addita rad. It eos.

Hec autem cura continuari debet ad
minimura per 7. septimanas, ita, ut nunc
purgetur, nunc sudoriferum exhibeatur,
nunc amara & aperientia immisceantur,
& sic curatur hydrops, nisi substantia vi-
scerum exulcerata jam sit.

NB. Post omnes febres exhibenda
amara, plura videantur apud Sydenham,
hac cum cautela, ut ejus purgantia ex vi-
tro &c. summa prudentia in usum vocen-
tur; vel fugiantur.

C a s u s XXXVIII.

Icterus.

*Vir triginta annorum spontanea laſſitudine & incipiente lipo-
thymia subito prehenditur. Urina intense flavescit, alvus
est adstricta, qui si excrementa egerat sunt cinericiei coloris,
totiusque corporis ambitus flavo colore tinctus est.*

Affectus vocatus icterus. Causa est
intemperies sanguinis viscida; hujus
vero cause possunt esse variae v. gr. fe-
bres, acida.

Prædominium hic obseruit in sangu-

ne flava, viscida, & amara partes,

*Lipothymia, est à sanguinis visciditate,
unde in corde rite ratefieri non potuit,
partim etiam quod pauci generentur spi-
ritus.*

Excrementa albicant. Ob viscida-
rem sanguinis omnia viscera languent,
hinc nulla in ventriculo & intestinis di-
gestio.

Prognoseos ratione saepius est morbus
chtonicus, & quo sanguis magis viscidior,
eo majus ad curationem requiritur
tempus.

Tutior est icterus, si sine febre, inflam-
matione, calculo que existit.

Sic cum calculo tunc dicimus magnam
adesse coagulationem terrestrem.

*Curatio perficitur incidentibus, at-
tentuantibus & de obstruentibus, Sic*

*¶. Spir. * ci fortiss. 3ij. D. S. Spiritus*
zuij, Tropffens ins Trincken.

¶. Elixir. Propri. 3ij.

Tinct. tartari 3ij. Misc. D.S. Elixir.
zuij. Tropffen.

¶. Aq. contra Ieterum Timati 3.
mixtus simpl. 3x.

Syr. de 5. radicibus 3iB.

Misc. S. Wasser def. Tages 3. mahl
3. oder 4. Löffel voll.

Purgantia usum habuisse raro obser-
vatum est.

Decocta & destillata plus hic præstant
quam Elixiria & Tr. quia in majori copia
assumentur. Laudatur sequens,

¶. Rad. rub. tinctor.
succis.

Urtic. aa. 3ij.

fol. Chelidon. maj. mj.

Summitat. absynth.

Centaur. minor. aa. pj.

Rasur. Eboris 3ij.

Stercor. anserin. vere collect. 3iij.
Cinamom. 3iB.

Croci DB. Coque in 3x, vini &
aqua Colat. Detur

Timæus à Gyldenclæb habet egregium
destillatum, de quo ter de die sumi debent
4. cochleatia. Commendatur etiam Elix.
propri. l. acido, Tinct. Tart. Tr. & spir.
φ. &c.

Externe Empl. de Cicutæ, de Cumino,
ungu. aperitiv. vel Martiatum cum luc-
cellu imponentur.

CASUS XXXIX.

Scorbutus.

*Matrona tringita & quod excurrit annorum plenioris corpo-
ris habitus, conqueritur de diuturna cephalæa, anuum
lasitudine, difficiли respiratione, cordis palpitatione, mar-
lis rubris circa humeros & crura, appetitu nunc subito au-
cto, nunc iterum imminentio.*

*H*ic affectus vocari potest dispositio-
nem scorbutum. Notandum est,
quod quando multa symptomata nume-

rantur, tunc esse cogitandum de no-
mine congeriem morborum indicate.

Subjectum est à lexus equiori, mulieres
enim

enim facilius corripiuntur scorbuto quam virti, sed facilius ferunt scorbutum & minus periclitantur quam virti, quia per menstruas purgationes & puerperium magna sanguinis salis fixi & viscidi copia absuntur.

Egra pleniori habitu corporis prædicta. Ergo jam existit disposita ad cacozyiam, quia corpora succi plena facile cacozyiam contrahunt; Et dubio procul inclinavit ad catarrhum & defluxiones, quia in ejusmodi corporibus succi plenis plus infertur partibus nutriendis quam dissipatur, vel per nutritionem consumitur.

Causa est hic Sal acidum fixum & præ-ut illud plus minus corrosivum, eo major gradus aderit malignitatis scorbutice.

Colligitur sal illud acidum fixum vel culpa assumentorum, vel culpa aëris inspirati. Hinc est quare incola maris sint scorbutici, hinc est quare in obſidione civitatis alicujus epidemicè græſetur scorbutus.

Cephalæ diurna excruciat. Quia catarrhis fait obnoxia, ubi facilius partes saline & viscidiores rapiuntur ad cerebrum, quia plures subtiliores partes eō deferuntur, quæ priores secum abripiunt, & cum tubuli meningum admodum angusti sunt his partes erassiores & fixæ facile ibidem deponuntur.

Artuum lassitudo adeat. Ob iniopiam spirituum animalium, & humorum per partes solidas circulantium visciditatem.

Respiratio difficultis. Quia pulmones succumbunt sub onere sanguinis viscidi illos transeuntis.

Cordis palpitatio. I. ab exercitio lymphae cor transeuntis, illudque nutrientis,

2. à spirituorum discrasia, 3. à sanguinis inæqualitate.

Macule oriuntur à sanguine salino ex-travasato guttatum subter cutem hospitan-te.

Appetitus nunc auctus &c. Prout par-tes plus minus fixæ vel volatiles in glandulis ventriculi sequestrantur.

Prognosis morbum hunc esse pronun-ciat chrouicum, & nisi in veteratus admodum sit, plus alit molestia & terroris, quam periculi.

In Curatione Humores acidi sunt tem-perandi, viscidi volatilifandi.

Præmitti verò semper debet V. S. in scorbuto incipiente, quia demta viscidi-tis portione reliquum facilis medica-mentis attenuari potest.

Purgantia, hic nunquam pro voto succedunt si sanguinem attingunt, hinc si eorum terminatur operatio intra primas vias, concedi possunt: v. gr. omnia aloë-tica, pilul. Francof. ad 3ʒ. pilul. de Gal-bano Sylv. num. v. pilul. de ammoniac, tatt. pilul. Weielii à 3j. ad 3ʒ.

Conducunt quoque optimè potionē laxativā dicerentich. Tränlein v. gr.

ʒ. Decoct. laxat. D. Spin. apud Schræd. ad cochlearia q. 5.6. singulis die-bus.

Diebus intermedīis danda sudorifera v. gr. Tinet. ʒ. Elixir scorbuticum spir. diaphoret. Myns. à 3ʒ. ad ʒj.

Inter attenuantia sunt ~ o alembicus o vol. 8° lura aqua antiscorb. Dorncret. EE. viperin. Zivvoff. Spectant huc, sa-lis, arc dupl. o faſal volatil. CC. secun-dum Bonekum paratum.

Infusa

Infusa antiscorbutica cum sero lactis sturt. Elix. propr. cum spir. & Alembicus ex anagallid. aquaric nasturt. raph. sylv. vel & volat. o 3 fo. cede minori, EE. absynth. cum spir. na.

CASUS XL.

Scorbutus confirmatus.

Literatus ab annis aliquot lassitudine totius & respirandi difficultate laboravit frustra adhibitis pectoralibus, successit inflatio ventriculi cum quotidianis ructibus, adeo cachexia totius, oris graveolentia, dentium mobilitas, catarrhus cum expectoratione materie viscidæ graviter olentis. In cruribus macula subrubra vel etiam livida apparent. Urina admodum rubra est, sed sine calore febri totius.

Tot & tanta recensentur symptomata, ut facile colligi possit multa viscera huic malo esse obnoxia. Cerebrum enim, thorax, & abdomen cum artibus hoc malo corripiuntur.

Observandum duo esse sanguinis & lymphæ principia activa, sal nempe volat. & oleum sive partes balsamicæ, siquidem ab horum legitima dispositione crasis sanguinis & lymphæ dependet.

Videmus hoc in urina, si partes saline & oleolæ sint combinatae, verum si vel sal vel oleum qualitate vel quantitate excedant varia urinæ est consistentia, odor, sapor, color varius una cum contentis vario modo præcipitatis.

Ita etiam sal in sanguine vel lympha peccat quantitate vel qualitate; Quan-

tate si peccet, lympha erit nimis terrosa & ad nimium motum, vel ad erraticam effervescentiam apta: sin qualitate peccet crasis, nempe languis & lympha erunt plus minus acres, acidæ austerae.

E contra si partes oleolæ peccent vel quantitate vel qualitate, humores erunt inflammabiles, vel facile rancorem contrahent.

Scorbutus maximam habet affinitatem cum lue venerea, ut qui unius probè cognoverit naturam & indolem, de alterius quoque causis facile differere possit.

Ocitur vero scorbutus vel ab assumtis vel ab aere.

Quod causam proximam attinet dicimus esse lympham acriorem, deinde enim sanguis & spiritus animales inficiuntur.

Quæst.

Quæst. An humor scorbuticus sit viscidus?

R. Omnes humores in scorbuticis ad coagulationem quidem esse pronos, vetum distinguendum inter effectum & productum. Causa efficiens consistit in habitat vel plus minus acri vel austero. Qui halitus vel vapores referant poros aliam partium, ut lympha eos facile ingredi possit, hinc lympha redditur mucilaginosa & viscida. Si spiritus & affunditur spiritus citri, tum amittit fluiditatem & mucilaginosam acquirit consistentiam.

Putamus acidam cruditatem esse scorbuticam causam, cum nunquam ventriculus insons in hoc malo reperiatur.

Non male scorbutus comparari potest cum senio: in senibus sal volat, depresum est, pauci spiritus generantur, lympha acris caput extollit, unde multa symptomata.

Lassitudine adest. Quia lympha inclinat ad restagationem.

Respirandi difficultas. Patum culpa sanguinis, patim spirituum animalium.

Inflatio molestia ob obstructionem potorum intus foras spectantium: In omnifloratione halitus reperiuntur, qui per poros in autam abice debebant sed sunt obstructi.

Cachexia exoritur à lymphâ.

Ovis graveolentia à gingivarum putredine.

Dentium mobilitas ab acredine lymphæ.

Catarrhus &c. à vitio lymphæ & ranciditate humorum circulantium.

Urinarubra sed sine calore febris. Est à copia salium, non autem ex turbata sanguinis mixtione.

Erit igitur hic affectus scorbutus confirmatus ob sedentarium vitæ genus non parum exasperatus, & propterea curatu erit difficillimus, præsertim in ætate senili, cum omnes qui ex senio moriuntur, moriantur etiam ex scorbuto.

Pro curatione, commendantur illæ, quæ blandioris sal volatilis abundant, & compaueæ guttulae non satisfaciunt, præstant destillata, infusa, electuaria.

Inter evacuantia primatum obtinente sudorifera blandiora: Itaque

R. Rad. Ari.

Trifol. fibrina.

Raphan. sylv.

acetosæ aa. 3vj.

herb. fumar.

pumular.

Nasturt. vtic.

Sedi minoris aa. mß.

Summitat. pini mj.

Corticu capparum.

Tamarisc. aa. 3ij.

Maceris

Cinamom. aa. 3ß. infunde per noctem in sero laetis calido, mane facta expressione colentur. Colat. R. Ibs. adde spiritus nasturtii 3ij. S. Besondern Scharbucks-Trank Morgens und Abends ein Glas voll.

R. Sal volatil. C. C. 3i. S. Gmertsen Trunk ein Messer spicæ voll in prandio & cena. Vel per diem sumatur 3j. Neque etiam minoris effectus erit infulum Theseum radice armorac. & cochlear. vel ruta murar. nasturt. hortensi. aut trifol. fibrino; factum. Vel

Aa

R. Succ.

Et succinasturt.

Beccabung.

cochlear. aa. 3ij.

Seri lactis cum tantillo seminis ani-

si correct. ib. ij. m. exacte S.

Molcken vor ellsche Morgen.

Et Aq. antiscorb.

Splenet. Schrōd. aa. 3ij.

EE. Pini 3ij.

Elixir. antiscorb. 3j. Misc. S. Mix-

tura antilcorbutica Morgenbund

Abends 2. & ößel voll: qua egregia.

Reliquæ formulæ peti possunt ex doctri-

na de hydropo, ictero. & obstructione he-

patis.

CASUS XLI.

Mixtio cruenta.

Puer facie pallidus valetudinarius duodecim annorum deje-
ctum patitur appetitum, urget sitis, urina quam reddit
cruenta est, nullus tamen lumborum percipitur dolor.

Appetitus dejectus adest. Ob nimiam lymphæ stomachalis aquositatem, salia enim hærent in glandulis ventriculi obstruētis.

Sitis urget. Quia tubuli faecium sunt obstructi & lymphæ ad ambitum corporis potius defertur.

Urina est cruenta. Quia salia remorram passa in renibus tenellula vasa sanguifera erodunt, ut sanguis sub forma sanguinis deveniat ad pelvem & ureterem. Ob hanc causam cachectici sunt hemorrhagiæ narium obnoxii,

Omnis h̄ic de calculo suspicio eximiatur, quia nullus adest circa lumbos dolor.

Affectus ergo rectè nominabitur mixtio cruenta.

Mixtio præternaturalis est triplex, vel est cruenta, vel putulenta, vel pilaris.

Prognosis nota morbum hunc curatu esse difficilem, & fatis pericolosum, si enim laevius in via à renibus ad ureterem

grumescat, urinæ suppressionem producit.

Curationis scopis sunt

1. Ut sanguinis spiritu assentia juvetur, id quod temperatis stomachicis & sudoriferis obtinebimus.

2. Ut acrimonia salium obtundatur per mucilaginosā, balsamica & oleosa,

Ergo pro his scopis adimplendis commendamus decoctum contra mixtionem cruentam Mysichtii bis de die sumendum. Vel aliud decoctum vulnerarium, ex Iva artematica, agrimoniam, millefol. rad. consolid. maj. substitui potest.

Porrò nihil obstabit quo minus Elix. propriet. s. acido c. EE. absynthii & macis in usum vocemus, qua enim de vi aperiendi oculū vasorum dicuntur, nugae sunt. Aliquando insequi potest hemorrhagia, quia aloëtica sanguinis intemperiem viscidam corrigit,

Et Tinct.