

- p. "Pulv. jalapp. 3*ß*.
 C. C. Philosoph. ppt. gr. iiiij.
 cinnab. nativ. gr. j. fiat Pulvis.
 S. Purgier. Pulver a. i. m. Detur cum
 lacte vel multo.
 p. C. C. sine Δ e 3*j*.
 arcani duplicati 3*j*. Misc. fiat
 Pulv.
D. S. Pulver alle Morgen i. Messerspise
 he voll.
 p. Tinetur. bezoard. 3*ß*. S. Tinetur
 gegen die Würme zu xi. Tropf-
 sen bis vel ter de die in potu ordi-
 natio.
 p. Essent. contra vermes 3*ß*. S. Bit-
 ter Essens zu xv. Tropfen ins
 Trinken.
 p. Olei amygd. recent. express. 3*j*. S.
 Mandel-Oel a. i. m. Mane cum
 juscule: nulla insecta vivunt in o-
 leo, quamvis in aceto vivant.
 p. C. C. sine Δ.
 Corall ppt. aa. gr. xv.
 ♀ dulcific. 3*j*.
- Sacchari in aq. resar. solut. 3*j*. Fi-
 ant s. a. rotule. S: Küchlein den
 Tag über zunehmen.
 p. Aq. graminis.
 C. C. citrat.
 nasturtii aa. 3*ß*.
 Spir. vitrioli 3*j*is gut. viij.
 Syr. violar. 3*j*. Misc.
 S. Wasser Löffelweiss.
 Commendatur alia adhuc plura v. ge.
 Decoctum allii cum lacte.
 p. Pulv. contra vermes Augustan. 3*j*.
 S. Pulver vor z. mahl.
 p. Spir. C. C. compos. 3*ß*.
 S. Spiritus zu 7. 9. bis 11. Tropfen.
 Clysteres debent esse dulces v. g.
 p. Laitis 3*v*.
 Sacchari 3*vj*. Fiat Enema,
 Externè
 p. Ung. de arthanit a sive
 contra vermes 3*jj*.
 Elixir. Propri. 3*j*. Misc. fiat lin-
 mentum.
 S. Säblestein zum Nabel.

CASUS LXXXI.

Scabies Humida.

Puer 9. annorum dormi- verat in eodem lecto cum discipulo suo
 scabioso, & idem contraxit malum, tument manus cum
 rubore & magnis pustulis, facies pallid, circa vesperam
 molesto turbatur pruritu.

Species ferè semper est ex Contagio,
 scujus causa est talacidum, quod cum
 chylo vel lacte ad angustissima vascula in
 corporis ambitu delatum ibidem cum al-
 cali effervescent, fibrillas rumpit, unde o-
 mnia illa que in cute conspiciuntur phæ-
 nomena prodeunt.

H h 2

Circa

Circa vesperam conflitus ille salium magis percipitur, & etiam intenditur, quia tunc humores tardius moventur in motu progressivo ab Solis discellum. Inter stragula major pruritus, quod a calore lecti salia illa suscitentur, neque tamen ob atmosphaeræ occupantis spatium, inter corpus & stragulum densum avolare possunt, hinc majori cum impetu arietant in fibrarum latera.

Causæ antecedentes sunt errores in cibo & potu commissi. Pueri qui acidæ ingurgitant, & tempore æstivo fructus immatuos comedunt, tempore autuminali fiunt scabiosi.

Quia ab hoc sale chylificatio perturbatur, atque succus nutritius viscidior & acrior fit, obnoxii redduntur scabiosi vaui generis febris, fiunt cachectici, saepeiusque contabescunt.

Ante omnia hic acutissima Diæta insti-
tuenda vitatis omnibus acidis, austeri,
viscidis, & fassis. Nocet itaque vinum,
cerevisia crassa, tabacus &c.

Convenit verò pro potu ordinario se-
quens.

R. Ligniquajaci ʒ. ʒ.
santalirubri ʒ. ʒ.
cinamom. ʒ. ʒ.

Coque cum aq. fontanæ mensura.
Colatura detur.

Quia etiam multum salis per purga-
tionem foras eliminatur, detur Decoctum
sequens:

*R. Decoc. splenet. Myns. pattem. ter-
tiam.*

S. Larix. Erand. auff 2. oder 3.
Morgen. pro dosi ʒ. ʒ.

Vel *R. Extract. Diaœartham.* ʒ. ʒ.

solve cum aq. fumariae, adde.

Crem. tart. gr. viij.

Syr. de cichor. c. rheo ʒ. ʒ.
aq. cinamom. ʒ. ʒ. *Misc.*

Detur a i. m.

Post hæc Sudores elicte debent in lecto,
exhibito rob. lumbuci ad ʒ. ʒ.

Convenit quoque egregie Potus Theæ
vel Tinctura ʒ. ad gtt. xv.

Præparantia sive digerentia ut vulgo
vocantur hic magna sunt efficacæ, quia
acrimoniam valde temperant diluendo
scil. Salia, sicque obstructions referant.

Inter hæc omainbus palmam præcipit
sequens Timæu.

R. Herb. agrimon.

scabios.

acetos.

fumar.

capill. vener. aa. m. j.

Flor. Borrag.

bugloss. aa. p. ʒ.

Rad. lapath. acuti.

Polypodii q. aa. ʒ. vj.

cichor. ʒ. ʒ.

liquirit. ʒ. ʒ.

enule ʒ. ʒ.

Incisa coque in terida cistis ij. In co-
latura solve *Syr. capillor. Vener.* ʒ. ʒ.

Salia uolar. oleosi stomach. gtt. xxx.

Misc.

S. Morgends und Albends ein Gläss.
gen voll.

Externæ

R. Lapid. scissilis ʒ. ʒ.

salis saturni ʒ. ʒ.

ʒ. diaphoret. ʒ. ʒ.

cinnab. nativ. ʒ. ʒ.

butyri recent. q. l.

Fiat Unguentum. *S. Saib.*

Timæus habet unguentum probatissi-
mum.

R. Pulv.

*g. Pulv. cort. lauri.
Sulph. citrin. aa. 3ij.
enula 3j.
vitrioli albi. 3ij.
Styrac. liquid. q. s. ut fiat unguent.*

Si citò sanare velis

*g. Unguenti rosati 3ij.
precipitati rubri 3ij. Misc.
Vel g. Unguent. albicamphor. 3ij.
Sulphuris 3j.
Qii dulcis 3ij. Misc.*

Nota: Spiritus vini addi quoque potest omnibus linimentis cum successu.

Interne saepius detar sulphur in substantia ad 3j.

In potu ordinario detut liquor tartari ad guttas xx. vel xxx.

Convenit quoque lotio cum Tinct. nicoban. cum spir. vini vel cum vino Gallico parata.

Quibus res angusta domi, coquunt nicotianam cum cerevisia.

Hoc modo curatur etiam Herpes, Achor, & tinea capitis vulgo der bose Grind.

Vel utere in his ag. calcis viva, vel

*g. Nicotian. m. ij.
fuligin. 3ij.*

Coque cum ag. ferrari. 3xx. S. Bæhung.

Eadem quoque conveniunt in guttae rosaceae prælettim si internè Potus Thea largiter sumatur, atque frequentius sudores eliciantur.

*Sæpius ramen omnibus externis præstat Spiritus vini camphoratus cum tintura myrrhae & spir. *ci.*

Qui liber esse vult à pustulis & furunculis in facie, vitare debet omnia acidatam in cibo quam in potu, vinum, cerevisiam crassam, spiritum vini, & pro Potu ordinario bibere Decoctum C.C cum flor. violar. & semine fæniculi, vel aliud cum sarsaparilla, liquirit. santal. tantillo cannamoni & Thea paratum.

CASUS LXXXII.

Metus abortus.

Nobilis femina, bis abortum passa, jam tertio grida, undecima septimana dolore lumborum, & imi ventris corripitur, hinc iterum abortum metuit, ac proinde operi medicam implorat.

Affectus hic metus abortus vocari potest, melius enim est abortum præcavere, cum factus infectus fieri nequeat.

Abortus cause potiores sunt vel plerithora uteri, sive particulatis & inde nata pressio placenter uterinæ, vel accidens suci nutritiæ seu lactis, seu gravius quod-

Hh 3 dam

dam animi pathema, vel causa aliqua externa, calus v. gr. ab alto, percussio; si causam in ipso fœtu mortuo querere velis, per me licebit, quamvis hanc sub actimonia succi nutritii comprehendenterim.

Nostræ huic ægræ suademus statim V, S, in brachio, quâ languis ad 3 viij. extra-hi debet.

Purgantia quæ ab aliis commendantur, nobis sunt suspecta, transimus itaque statim ad confortantia, vulgo dicta, h. e. quæ acidum temperant, v. gr. Tinct. corall. 3*v.* S. Tinctur *jux.* bis*xv.* Tropfen.

bz. Aq. cōrē. citr.

meliss. c. vin. aa. 3*j.*

bals. embryon. 3*vij.*

Aq. borrag. 3*j.* Mīc.

S. Wässer zur Tinctur.

Vel *bz.* Pollin. ebor.

corall. aa. 3*j.*

Pulv. Marchion. 3*v.*

gran. kerm. 3*j.* t. pulv. S. Mor-gends und Abends ein Messer spiße voll

bz. Aq. bugloss. 3*iv.*

Cinam. 3*j.* Mīc. S. Wasser zum

Pulver!

Vel *bz.* Tinct. gran. kerm. S. Tinctur *jux.* Trocken.

Externè convenit l'eaue d' Hongrie, vel aq. mirabilis, aqua carbuncul. balsamus embryonum pro inunctione imi ventris, alii commandant Unguentum Comitis tanquam adstringens, sed necum est, non dari adstringentia.

Dietæ sit excarnis, fugiat fætida, frigida, calidiora aromatica, vinum, clysteres: Potui injiciantur cōrē. citr. rec. vel rad. caryoph. plura vide apud Timeum à Huldenkle: Putem tamen hæc in quovis casu sufficere posse.

C A S U S LXXXIII. Gangræna.

Senex, septuagenario major, diu conquerebatur de dolore pedis sinistri, præsertim in planta & digitis, appositum fuit vesicatorium in dorso, cessat mox dolor, sed color cutis mutabatur in lividum, caro spongiosa erat, cum motus & sensus immunitio-ne.

*H*ic affectus est gangræna, à scorbu-

to, vel senio ortum trahens,

Causa est obstructio & coagulatio lymphae acerimæ, in tubulis membranosis & carnosis, & cum sanguis in vasis suis restagnare quoque cogeretur, ejus totalis corruptio & putredo brevi fuit sequata.

Quod in glandulis est cancer, quod in

osibus est caries, hoc in partibus membranosis & carnosis est gangræna.

Causam dicimus esse acidum corrosivum, exedens fibras carnosas & membranosas, inde tandem etiam ossæ, & tunc vocatur sphacelus, quem Chirurgi nostri vocant den. Falten Brand / gangrænam

verd

verò den warmen Brand: differunt autem solo gradu.

Fit autem gangrena facile à fortiori ligatura vel strigore potentiori, vel à lassione aliqua externa, contusione, mortu anima lis venenati, vel ab usu imprudenti repellentium & adstringentium, in inflammationibus, vel sicuti dixi à scorbuto, ut & ab ambustione.

Phænomena explicata sunt facillima, in principio enim dolor est ab acido, verum discissis jam fibrillis nerveis, nullus amplius sensus, nullus motus superest, vita enim partis alicujus consistit in transmissione fluidorum, ubi verò illa cessat irrigatio, pars hæc non amplius est pars corporis, sed jam calore, colore, molitie, aliisque privatur.

Et cum sanguis etiam per vasa majora profluere non possit, mirum non est, si tandem malum toti mallæ sanguineæ communicetur, & æger talis ex hypothy miis, febri lypitia, agmen claudentes opere profundiore, intereat.

De hoc affectu optimè inter Veteres scriptis *Fabricius Hildanus*, in cuius mendendi methodo hoc unicum displacet, quod juxta veterum sententiam in principio inflammationum aliorumque morborum, adstringentibus & repellentibus usus fuerit; cum è contra in recentiorum Chirurgorum scriptis hoc unicè placeat, quod ne unicum quidem adstringens vel repellens reperiatur, testes sunt Chirurgia *Mysl.* scripta *Oberkamps* / *Blancardi*, aliorumque.

Curatio nuntiata his indicationibus: r.

Mons fluidorum in parte sana quantum quidem possibile est conservandus, 2. illud quod jam mortificatum, à parte sana separandum, 3. vitibus, cordi & cerebro prospiciendum.

Ad primum scopum asequendum pars gangrenosa statim scarificanda, deinde epithema, in collegio Chirurgico descri ptum, applicandum, vel imponatur *Spir. matricalis* cuius descriptio hæc est:

R. Myrrh. mastich. oliban. succin. aa. 3ij. aff. Spiritus vini libij dest. R. Spiritus hujus matric. lib. Spic. C. C. comp. 3j. Msc. S. Aluisschlag. Vel adhiberi possunt remedia à Timo commendata,

Pro secundo scopo, imponenda cata plasmata, v. gr. R. farin. sem. lin. lib. coque cum cerevis. optim. f. Catapl. facta jam separatioue Ung. digestivum vel Apostol. addito Spirito vini & succo chelidonii imponendum, atque cataplasma aliquam diu adhuc continuandum.

Pro tertio scopo R. Sperm. cet. 3j. pro 2. dosibus R. Spir. C. C. compos. Spir. cephal. aa. 3j. Msc. d. ad gtt. xv. ter de die cum aqua ceras. nigra vel lit. convall..

Sudorifera quoque convenient, quia obstructiones potius referantur.

R. Ag. cord. Sax. t. camph.

fl. sambuci. aa. 3vj.

diascord. 3j.

Öni diaph. gr. xij.

Tinct. CC. comp. gr. viij.

Malc. gr. i. dosis.

CASUS

Casus LXXXIV.

Gonorrhœa cum suspicione luis
Veneræ

Officiarius quidam conqueritur de molesto seminis profluvio, tumore testiculi sinistri, doloribus artuum vagis, laßitudine totius dolore capitis, noctu præsertim afflidente, adest continuus urina ardor, observavit ante aliquot septimanas pustulas quasdam in glande, qua cito iterum disparuere.

Affectus hic est gonorrhœa virulenta, que jam in luem Venereum degeneravit.

Causa est acidum quoddam viscidum, seu ut loquuntur, fermentum malignum, ex impuro coitu suscepit, quatenus mulier illa laboravit gonorrhœa virulenta, hoc est, exulceratione glandularum vaginalæ uteri.

Acidum illud glandem per poros intrat, & fluidis miscetur, eorundemque restagnationem, visciditatem, causatur: Et dum cum tale alcali effervescit, fibras glandulosas discindit, & exulcerationem prostatatarum excitat. Delatum ad sanguinem & lympham, istos humores tardius progrederi facit, hinc laßitudo, dolor artuum, & capitis.

Semen, quod nihil aliud, quam laudabilior chyli pars, acescit, vel potius putreficit, dum acidum & alkali inter se conflictantur, hinc semen quod excernitur, nunc flavevit, nunc viridescit, factorem quoque putridum spargit.

Liquor tamen ille non omnis est genitalis, sed maxima ejus pars est lympha putrida, ex prostatis exulceratis profluens, quas exulceratas si urina attingat, ardor percipitur, & cum urethræ glandulae sapientius etiam laßae sint, dolor & ardor per totum canalem sentitur.

Noctu malum hoc ingravescit quia tunc humores magis commoventur, quam interdiu.

Hic affectus, ubi altas egerit radices, gravissima inducit symptomata, dum acidum istud corrosivum glandulas & cartilaginiæ narium & faucium exedit, ossa cariosa reddit, vel succum nutritium eorundem coaglando, tophos producit, in capite, fronte, circa mentum, & inguina saepius pustulas erumpunt, quatenus ob glandulas miliaries exulceratas, lymphæ corruptæ refluxus impeditur, hinc exulceratio canaliculorum, & puris generatio-

Curatio in eo consistit, ut 1. totius purgatio instituatur: 2. acidum istud corrosivum, medianibus sudoribus evacuetur:

&c.

& 3. illud quod in prostatis alisque glandulis fixius haeret, tempereatur per appropriata.

Pro Primo scopo

q. Extract. Panchimag. Croll. g. xij.

Scammon, correct. gr. v.

℞ dulcis gr. viii.

olei therebint. gtt. ij. Fiane Pill. num. xv. pro i. dosi.

Vel **q.** Extracti Rhei ℥j.

℞ dulcis. ℥B. Misc. fiant Pill. pro dosi.

Laudatur etiam sequens conditum.

q. Pulpe cassiae rec. extract. ℥j. therebint. venet. lotz. ℥ii.

℞ dulcis.

Θ is prunell.

lapid. cancror. ppt. aa. ℥j.

℞. vol. succini ℥iiij.

Syr. de althea Fernell. q. l. Misc.

Fiat conditum. Dosis magnitud. N. M. bis & ter de die.

Pro secundo: **q.** Lign. sanct. ℥vj. rad. sarsap. ℥j bardan. maj. ℥B. lign. junip. ℥B. inf. in aq. font. calid. ℥vj.

Stent per 24. horas in loco tepido, dein coque ad remitt. **q.** Colat. D. S. Schwiz=Tranc. Sumantur singulis diebus horis matutinis ℥vj. & beneficio Spir. vin. accensi eliciantur sudores per integrum horam, in laconico, vel si aliter fieri non possit, in lecto.

Continuetur haec aura sudorifera per dies xvij. vel xx. ita tamen, ut die vij. xiv. xxj. purgans iterum exhibeat, in quo dosis ℞ dulc. ad gr. xij. vel xv. augeri potest.

Pro tertio: **q.** Aq. ex thereb. destill.

Querc. ℥vj. Tinct. succin. ℥B. Milc. S.

Wasser / Morgends und Abends zwey Löffelvoll.

Vel **q.** Aq. ex thereb. aq. contr. arad. urina Myrs. aa. ℥ij. D. S. Wasser zum Spiritu.

q. Spir. thereb. C. C. comp. aa. ℥B. Milc. S. Spiritus Morgends und Abends ix. vel xi. Tropfen.

q. Mastich. gummi. Elem. aa. ℥j. terr. Japon. ℥j. camphora ℥ij. cum thereb. fiant pilul. cicer. magn. S. Pillen fünf a. i. iii.

q. Ol. succin. gr. x.
therebinth. gtt. v.

Balsam. Peruvian. gtt. iiij.

Dentur cum vino calido saccharat. Vel

q. Balsami Copaius gtt. x. ad xv. cum
potu calido.

q. Therebint. venet. colt. ℥B.

lapid canceror. ℥ij.

Balsam. Indici ℥j.

camphor ℥B.

ol. sabin. gtt. xx.

Fiant Pillul. ix ℥j. num. v. S. Pillen
davon funf a. i. iii.

q. Cantharid ℥B.

Spir. vini ℥xij.

Cantharides grossē contusi ligantur in
nōdulo & suspenduntur in Spir. vini
Stent per noctem in cineribus calidis. Do-
sis cochleari j.

q. Ol. succini.

Juniperi aa ℥j.

Spir. Vini ℥v. Milc.

Mane & vespere cochlear in vino pro-
pina.

q. Therebinth ℥ij.

Balsami Peruviani gtt. vij.

extract. Rhei ℥j. Milc. fiant Eleo-
pro una dosi.

Li

q. Timo.

R. Tinct. verm. majal. cum alcali
Tartari parat. gtt. x. cum aqua Pe-
troselini vel in vino.

His & similibus diureticis Venenum
per eas expellitur vias per quas fuit ad-
missum.

Contra tumorem testiculorum:

R. Foec. vin. 3ij. farin. secalin. 3j.
pulveris. sem. cumin. 3ij. camph. 3j.
spir. vin. q. s. f. catapl. calidè adhiben-
dum.

Pro injectione **R.** Vini gallici albi 3ij.
tutia ppt. 3j. Misc.

Vel **R.** Aq. Thea 3ij. camph. gr. x.
Misc.

Vel Decoctum Thea cum latte factum
injiciatur.

Nihil tantoperē retardat curationem,
quam faucium exulceratio, hinc

R. Tinct. lign. sassafr. 3j. decoct.
lign. Guajac. 3vij. muria limon. spir.
cochlear. aa. 3j. spir. vin. 3ij. M. S.
Gurgelwasser.

R. Raf. lign. Junip. pulv. 3j.
Maſtich. carann. aa. 3j.
cinnab. vulg. 3j. Misc. f. pulv.
gross.

S. Rauchpulver.

Æges abstineat à vino, neque se ex-
ponat aëri, bibat decoctum ligni Guaja-
ci, quod vocant secundarium.

MONITA MEDICA, DE Morbis Chronicis.

I.

Medicamenta in affectibus
chronicis largiori dosi & co-
pia praescribenda sunt, ut usus
eorum per tempus aliquod
continetur. Spectant igitur huc pu-
veres digestivi in magna quantitate præ-
scripti. Pilulae laxativæ, ut singulis septi-
manis ad minimum semel vel bis purgent.
Destillata quæ per aliquot septimanas
continuari possunt. Aquæ aperitivæ.

II. Omnimodo allaborandum est, ut
purgationes bene operentur & quide-
nat fortiter, & non prius etiam famam
apud illos acquirat, nisi largiter eos pur-

get. Ut verò hoc obtineat, digestiva
purgantibus miscenda sunt cum gr. iv.
vel v. pulv. jalap. vel cum 3j. fol. fenn.
sequenti verò mane infusum purgans da-
ti potest, cuius tempore addatur 3j. pulv. ja-
lap. ex gr. decocto fol. fenn. Myrs. adde-
colatur. 3j. vel gr. xxv. pulv. jalap. Huc
quoque spectat decoct. splenet. Myrsicht.
cui addendum 3j. pulv. jalap. Omnia
illa purgantia erunt hic egregia quæ B.
Michael. habet in suo Collegio practico
super Jonston. Dandum tamen aliquid
consuetudini & credulitati, & medica-
menta in forma pilulari exhibenda ali-
quando, quia putant illas omnijum opti-
me