

Maß der Zerkleinerung der Drogen und Feinheit der Pulver

nach Angabe des Arzneibuches.

Grob geschnittene Drogen.

No. 1. Sieb von 4 mm Maschenweite.

Stoffe	Bei Verwendung zu:
Cortex Aurantii Fructus.	Elixir Aurantii compositum. Sirupus Aurantii Corticis.
Flores verbasci.	Species pectorales.
Folia Farfarae.	Species pectorales.
Folia Menthae piperitae.	Aqua Menthae piperitae.
Fructus Colocynthis.	Extractum Colocynthis. Tinctura „
Lignum Guajaci.	Species Lignorum.
Lignum Sassafras.	Species Lignorum.
Radix Althaeae.	Sirupus Althaeae. Species pectorales.
Radix Levistici.	Species diureticae.
Radix Liquiritiae.	Decoctum Sarsaparillae compositum. Sirupus Liquiritiae. Species diureticae.
	„ Lignorum.
	„ pectorales.
Radix Ononidis.	Species diureticae.
	„ Lignorum.
Radix Rhei.	Extractum Rhei.
Rhizoma Iridis.	Species pectorales.

Mittelfein geschnittene Drogen.

No. 2. Sieb von 3 mm Maschenweite.

Folia et Herbae narcoticae.	
Bulbus Scillae.	Acetum Scillae. Tinctura „
Caryophylli.	Tinctura aromatica. „ Opii crocata.

Stoffe	Bei Verwendung zu:
Cortex Aurantii Fructus.	Tinctura amara. „ Aurantii. „ Chinae compos. „ Rhei vinosa.
Cortex Citri Fructus.	Spiritus Melissaе compositus.
Flores Rosae.	Mel rosatum.
Folia Melissaе.	Spiritus Melissaе compositus.
Folia Menthaе piperitae.	Sirupus Menthaе.
Folia Sennae.	Decoctum Sarsaparillae compo- situm. Infusum Sennae compositum. Species laxantes. Sirupus Sennae.
Folia Trifolii fibrini.	Extractum Trifolii fibrini.
Fructus Capsici.	Tinctura Capsici.
Fructus Papaveris immaturi.	Sirupus Papaveris.
Herba Absynthii.	Tinctura Absynthii. Extractum „
Herba Cardui benedicti.	Extractum Cardui benedicti.
Herba Centaurii.	Tinctura amara.
Herba Hyoscyami.	Oleum Hyoscyami.
Herba Lobeliae.	Tinctura Lobeliae.
Radix Angelicae.	Spiritus Angelicae compositus.
Radix Gentianae.	Tinctura Chinae composita. „ amara. „ Gentianae. „ Aloes composita.
Radix Pimpinellae.	Tinctura Pimpinellae.
Radix Ratanhiaе.	Tinctura Ratanhiaе.
Radix Rhei.	Tinctura Aloes composita.
Radix Sarsaparillae.	Decoctum Sarsaparillae compo- situm.
Radix Senegae.	Sirupus Senegae.
Radix Taraxaci.	Extractum Taraxaci.
Radix Valerianaе.	Tinctura Valerianaе. „ „ aetherea. Spiritus Angelicae compositus.
Rhizoma Calami.	Tinctura Calami.
Rhizoma Galangae.	Tinctura aromatica.

Stoffe	Bei Verwendung zu:
Rhizoma Veratri.	Tinctura Veratri.
Rhizoma Zedoariae.	Tinctura amara.
	„ Aloes composita.
Rhizoma Zingiberis.	Tinctura Zingiberis.
	„ aromatica.
Semen Myristicae.	Spiritus Melissaе compositus.

Fein zerschnittene Drogen.

No. 3. Sieb von 2 mm Maschenweite.

Herbae, Folia etc.	Kräutersäckchen.
Caryophylli.	Species aromaticaе.
Cortex Condurango.	Vinum Condurango.
Flores Lavandulae.	Species aromaticaе.
Folia Menthae piper.	Species aromaticaе.
Herba Serpylli.	Species aromaticaе.
Herba Thymi.	Species aromaticaе.
Radix Ipecacuanhae.	Sirupus Ipecacuanhae.
	Vinum Ipecacuanhae.
Rhizoma Calami.	Extractum Calami.

Grobe Pulver.

No. 4. Siebe, welche 10 Maschen auf 1 cm Länge zeigen.

Theegemische.	Umschlägen.
Pulveres grossi.	
Aloë.	Tinctura Aloes composita.
Amygdalae amarae.	Aqua Amygdalarum amararum.
Benzoe.	Tinctura Benzoes.
Bismutum.	Bismutum subnitricum.
Catechu.	Tinctura Catechu.
Caryophylli.	Spiritus Melissaе compositus.
Cantharides.	Collodium cantharidatum.
	Emplastrum Cantharidum pro usu veterin.
	Tinctura Cantharidum.
Cubebae.	Extractum Cubebarum.
	Species aromaticaе.

Stoffe	Bei Verwendung zu:
Cortex Cascarillae.	Extractum Cascarillae.
Cortex Chinae.	Extractum Chinae aquosum.
	„ „ spirituosum.
	Tinctura Chinae.
	„ „ composita.
	Vinum Chinae.
Cortex Cinnamomi.	Tinctura aromatica.
	„ Chinae composita.
	„ Cinnamomi.
	„ Opii crocata.
	Elixir Aurantii compositum.
	Aqua Cinnamomi.
	Sirupus „
	Spiritus Melissaе compositus.
Flores Chamomillae.	Species emollientes.
Folia Althaeae.	Species emollientes.
Folia Malvae.	Species emollientes.
Fructus Aurantii immaturi.	Tinctura amara.
Gallae.	Tinctura Gallarum.
Herba Meliloti.	Species emollientes.
Lapis Pumicis.	Aqua Picis.
Myrrha.	Tinctura Myrrhae.
Rhizoma Filicis.	Extractum Filicis.
Secale cornutum.	Extractum Secalis cornuti.
	„ „ „ fluid.
Semen Colchici.	Tinctura Colchici.
	Vinum „
Semen Lini.	Species emollientes.
Semen Myristicae.	Spiritus Melissaе compositus.
Semen Strychni.	Extractum Strychni.
	Tinctura „
Tubera Aconiti.	Tinctura Aconiti.
Tubera Jalapae.	Resina Jalapae.

Mittelfeine Pulver.

Nr. 5. Siebe, welche 26 Maschen auf 1 cm Länge zeigen.

Acidum tartaricum.

Pulvis aërophorus.

„ „ anglicus.

„ „ laxans.

Stoffe	Bei Verwendung zu:
Ammonium chloratum.	Ammonium chloratum ferratum.
Cantharides.	Emplastrum Cantharidum ordinarium.
	Emplastrum Cantharidum perpetuum.
	Unguentum Cantharidum pro usu veterinario.
Camphora.	Prüfung auf Alkaloidgehalt.
Cortex Condurango.	Cuprum aluminatum.
Cortex Frangulae.	Extractum Condurango fluidum.
Cortex Granati.	Extractum Frangulae fluidum.
Euphorbium.	Prüfung auf Alkaloidgehalt.
	Emplastrum Cantharidum perpetuum.
	Emplastrum Cantharidum pro usu veterinario.
Fructus Foeniculi.	Pulvis Liquiritiae compositus.
Kalium sulfuricum.	Sal Carolinense factitium.
Natrium bicarbonicum.	" " "
	Pulvis aërophorus.
	" " anglicus.
	" " laxans.
Natrium chloratum.	Sal Carolinense factitium.
Natrium sulfuricum siccum.	" " "
Opium.	Prüfung auf Alkaloidgehalt.
	Pulvis Opii.
	Extractum Opii.
	Tinctura Opii benzoica.
	" " crocata.
	" " simplex.
Rhizoma Hydrastis.	Pulvis Ipecacuanhae opiatius.
Saccharum album.	Extractum Hydrastis fluidum.
	Ferrum carbonic. saccharatum.
	Ferrum oxydatum saccharatum.
	Magnesium citricum efferveszens.
	Pulvis aërophorus.
	" gummosus.
	" Liquiritiae compositus.
Sapo medicatus.	Emplastrum saponatum.

Stoffe	Bei Verwendung zu:
Semen Strychni.	Tinctura Stryphanti.
Semen Strychni.	Prüfung auf Alkaloidgehalt.
Tartarus depuratus.	Tartarus boraxatus.
Tartarus natronatus.	Pulvis aërophorus laxans.
Tubera Aconiti.	Prüfung auf Alkaloidgehalt.
Tubera Salep.	Mucilago Salep.

Feine Pulver.

No. 6. Siebe, welche 43 Maschen auf 1 cm Länge zeigen.

Pulveres subtilissimi.	Unguentum acidi borici.
Acidum boricum.	Pulvis salicylicus cum Talco.
Acidum salicylicum.	Cuprum aluminatum.
Alumen.	Pulvis salicylicus cum Talco.
Amylum Tritici.	Emplastrum Cerussae.
Cerussa.	Unguentum „
Cortex Chinae.	Prüfung auf Alkaloidgehalt.
Cuprum sulfuricum.	Cuprum aluminatum.
Folia Sennae.	Electuarium e Senna.
Gummi arabicum.	Pulvis Liquiritiae compositus.
Hydrargyrum bichloratum.	Emulsiones.
Kalium nitricum.	Pulvis gummosus.
Lithargyrum.	Pastilli Hydrargyri bichlorat.
Magnesium carbonicum.	Cuprum aluminatum.
Minium.	Emplastrum Lithargyri.
Natrium chloratum.	Pulvis Magnesiae cum Rheo.
Radix Althaeae.	Emplastr. fuscum camphoratum.
Radix Ipecacuanhae.	Pastilli Hydrargyri bichlorat.
Radix Liquiritiae.	Pilulae Ferri carbonici Blandii.
Rhadix Rhei.	Pulvis Ipecacuanhae opiatus.
	Prüfung auf Alkaloidgehalt.
	Extracta sicca.
	Pilulae Kreosoti.
	Pulvis Liquiritiae compositus.
	Pulvis gummosus.
	Pulvis Magnesiae cum Rheo.

496 Maß der Zerkleinerung der Drogen und Feinheit der Pulver.

Stoffe	Bei Verwendung zu:
Resina Jalapae.	Sapo jalapinus.
Saccharum Lactis.	Pulvis Ipecacuanhae opiatu.
	Ferrum carbonic. saccharatum.
Semen Sinapis.	Prüfung auf Senfölgehalt.
Talcum.	Talcum pulveratum.
	Pulvis salicylicus cum Talco.
Tartarus stibiatus.	Unguentum Tartari stibiati.
Tracagantha.	Unguentum Glycerini.
Tubera Jalapae.	Pilulae Jalapae.