

CAROLVS GÖTTSCHEVS
S T I R P I V M
NOMENCLATOR
P A N N O N I C V S.



A N T V E R P I A E,
Ex officina Christophori Plantini,
M. D. LXXXIIL

CAROLVS CLVSIUS

M P A N N O N I B V S

rei herbariae studiosis.

VM Stirpiū, quas his proximè elapsis
annis, cùm in Pannonia parte, tum
in Austria, & vicinis quibusdam
Prouinciis obseruani, Historiam de-
scriberem: summa etiam mihi cura fuit, ut ea-
rum facultates (quantum quidem licuit) ab ea-
rum incolis, tum etiam vulgaria nomina per-
discerem. Verùm cùm earum duntaxat stir-
pium historiam describendam sumissim, qua-
hactenus à nemine obseruata sunt, vel si sint,
nequaquam tamē, aut saltem negligenter sunt
descriptæ: paucæ fuerunt quarū vel facultates,
vel nomina intelligere potuerim.

Consultius itaq. visum est, alias etiam stir-
pes quæ in Pannonia nascentur, colligere, ea-
rumq. vulgaria nomina perscrutari, ut vobis
hac in re, quam maximè possem, gratifica-
yer. Non defuerunt sanè qui meum hunc labo-
rem iuuarent: sed omnium maximè doctissi-
mus vir Dn. Stephanus Beythe, Diuini ver-
bi prece apud Illustrem Heroem Dominum
Balthasarem de Bathyan, in ipsius urbe Ne-
methwywar, qui maximam horum Vngarico-

VNUO

rum nominum partem, pro suo cādore, me edo-
cuit, dum aliquoties ad perquirendas variis lo-
cis plātas simul egressi sumus. Huic igitur vos
accepta referre pār est, que hoc Indice vobis
propono Vngarica stirpium nomina.

CETERVM, quoniam plerque stirpes su-
persunt, quarum vulgarem appellationem ne-
que ab eo, neque à quoquam alio intelligere li-
cuit: quotquot Pannones in meam Stirpiū hi-
storiam, vel hunc Nomenclatorem incident,
oro, ut herbarium hoc studium, quantū in ipsis
est, promouere apud suos contendant, reliquās-
que stirpes veris Vngaricis nominibus donare
non grauentur: & sicuti in iis, que illis hic
proponimus, recte exprimendis hallucinatum
est, errores benignè corrigere, ac iis nos commo-
ne facere, nostros conatus iuuare, nostrumq; ib-
lis gratificandi propensum studium & volun-
tatem boni consulere velint. Valete. Viennæ
Cal. Ianuarij anno reparatæ Salutis huma-
næ CIC. ID. LXXXIII.

Admonendus vero Lector est, in Vngaricis vo-
cabulis,

i. } subsequente(y.) tanquam { II. } apud Hispanos,
n. } ö autem (quemadmodum & apud Germanos) veluti e-
fere pronunciandum: & cz, vt z,

† 2 STIRP

S T I R P I V M
N O M E N C L A T O R
P A N N O N I C V S.

A.



Bies. Luch fenyő fa, melynek à leuele egy felöl all.
Abrotonum vulgare. obruta, seprő ru-
ta, quasi dicas, scopariam rutam. dicitur &
Isteni faya, hoc est lignum Dei.
Absinthium vulgare. iróm, qua etiam ap-
pellatione reliqua Absinthij genera plerumque
donantur.

Acanthium. tőviskes lapu, h. e. spinosa lappa.
Accipitrina, Sophia Dodon. kányá fiu.
Acer latifolium. Iauor fa, vulgo Platanus.
Acer minus, duriore folio, Íhar fa.
Adianthi genus illud, Ruta muraria vulgo nuncupa-
tum. Keu sali ruta.
Agrimonia, Eupatorium Græcorum. apro buytoryan.
Allium sativum. fok hágyma.
Allium silvestre. hágymanch.
Alnus. egör fa.
Alsine. tik hur.
Althæa. feyer malua, mazola.
Amygdalus. mondola.
Anagallis. tik tará.
Anemone fil. kekerchen, feyer veragu, kíkeleti fiu.
Anethum. kapor.
Anguria. górog dinnye, hoc est, Græcus melo.
Anisum. anis.
Anonis. iglicze, h. e. aculeata.
Aparine. ragaduany, ab adherendo dicta.

Arbor

PANNONICVS.

Arbor Iudæ vulgo Herbariorum dicta. Lenche fa, arbor
lensis.

Aristolochia clematitis, siue lōga vulgaris. farkas alma.
h. e. lupinum malum, seu pominum.

Armerius vulgaris flo rubro, quod Belgæ Uepkenus ap-
pellant, Isten nyla, h. e. Dei sagitta.

Armeniaca, siue præcocia mala. tengöri bataczk. h.e.ma-
rinum persicum.

Armoracia, siue Raphanus sili. quorundam, Galloruni
Cran. Torma, vulgo Nasturtium Latine Vngari vocant.

Artemisia vulgaris. fekete iröm. h e nigrum absinthium.

Artemisia tenuifolia. scpreu fiu. h e (coparum herba: quod ex
ea scopæ apud Vngaros fieri soleant. Ob quem etiam usum Austriae
Beseimkraut appellant.

Arum. natragulya quibusdam.

Asarum. kapatnok.

Asclepias. fechke- fiu. h. e. hirundinis herba.

Asparagus. Sparga.

Auena. zab.

Auena sterilis, Ægylops. héla.

B.

B Erberis. Iröm borbala. h. e. vinum barbarum. fajj foska.

Beta. czeckla.

Betonica. bak fiu, h. e. hirci herba.

Berula. nijr fa.

Blattaria. peniiz fiu.

Borrago. borago, dinye zugu fiu.

Braſica. vörös kapoza.

Braſica capitata. seyés kapoza.

Bryonia. fodi tök, h. e. terrea cucurbita.

Buphthalmum quorundam, siue Chrysanthemum. öker
zöm. oculus bouis, Croaticè verò kachchi i ezika, hoc est serpentinis
lingua.

Bursa pastoris. pastor erzenye.

Buxus. puzpang.

Calamin-

† 3

NOMENCLATOR

C.

- C**Alamintha, quam Matthiolus Clinopodium vo-
cat. vad mentha, & mezey méntha, *hoc est, agrestis*
mentha.
- Caltha, sive Calendula. teuz verág. i. flos ignis.
- Campanula angustifolia flore céruleo, sive Matthioli
Phyteuma. harang fiu, kék veragu.
- Cannabis. kendör.
- Cardiacă. ziu fiu.
- Carduus benedictus. papa fiue. i. herba Pape.
- Carduus fullonum, Labrum Veneris. bogach kóro.
- Carpinus, Ostria aliis. gyertyan fa, quasi dicas, *candela arbo-*
rem, quod eius ligno facum vice viuantur.
- Carthamus. tót saffrany, h. e. Sclauonicum crocum.
- Caryophyllata. vad zék fiu.
- Caryophylleus flos. zék fiu.
- Caryophylleus fil. sive montanus àdmodum laciniato
flore, & odorato. mezey zék fiu.
- Castanea. góztyne.
- Cattaria, Nepethæ genus. matra fiu, h. e. matricis herba.
- Centaurium minus. kis centaurea, ezörio fiu.
- Cepa. hagyma.
- Cerasus dulci fructu, cherönye fa.
- Cerasus nigro & acerbo fructu, quam Vngari latinè
Merasum vocant. megy fa.
- Cerasus auium, sive racemosa. Zelnicze fa.
- Chamæcerasus. vad megy.
- Chelidonium maius. cynadonya, fechke fiu. h. e. hirundi-
num herba.
- Chérefolium vulgare. olaz salata, h. e. Italicæ lactuca.
- Cicer. bagolycha borsó. i. *bubonis pisum.*
- Cichorium fil. hedipnois. cicoria.
- Cicuta. bevrök.
- Clematis altera per sepes repens. feyer venijth.
- Colchicum. kökörchijen, quo nomine alias etiam stirpes insignunt.
- Colutea. varyu körom, h. e. cornicis vnguis.
- Consolida regalis. sarkas fiu.

Convol -

PANNONICVS.

Conuoluolus maior. feyer venijt, nagob fulak, *vñ clementia*
altera.

Conuoluolus minor. fulák, zulák.

Cornus femina. gyreu fa, *annularis arbor.*

Corylus, nux auellana sive pontica. monyaró fa.

Coryli iulus, sive flos. monyaro barkocza.

Corula. eb kapor, *h. e. caninum anethum.*

Crasfula. suly fiu.

Cucumis. vgorka, buborka.

Cucurbita. tok.

Cupressus. cypros fa.

Cuscuta vulgaris. göreny fiu.

Cyanus, flos frumenti. kek verág.

Cyclaminus, panis porcínus. dizno répa.

Cynoglossum vulgare. attracel, vel, eb nyelv. *h.e. canine lingua.*

Cytinus, in genere. zanoth.

D.

Digitalis. vy fiu, gyzeu fiu.

E.

E Bulus. födi bozza.

Echium. köz ökör nyelv, *h.e. bouis lingua.*

Eleoselinum. apiom.

Equisetum. tál mosó fiu, quod eo orbes & scutella detergantur.

Erica vulgaris. télizöd, *h.e. hiemale viride.*

Eryngium vulgare. Isten atkozta touisk, *h.e. à Deo male- dicta spina, centum capita.*

Esula. eb tey, hoc est caninum lac.

Euonymus. kechke rago fa, *h.e. arbor qua à capris rodunt.*

Euphrasia. eifrasia.

F.

Faba. bab.

Fagus. bik fa.

Filix. paprágy.

Flos tinctorius. festő fiu, auagy verág.

Foeniculum. kömeny.

Foenum græcum, feno grecum.

Fraga. epóry.

NOMENCLATOR.

Frangula Matthioli, Alnus nigra Dodonæi. bidös fa.
Fraxinella, dictamus. zaruas fiu.
Fraxinus. köris fa.
Frumentum, generaliter. gabona.
Frumentum turicum. török buza.
Fumus terræ. föd epeye, h. e. terre fel.
Fungus. gomba.
Fungus aureus, quem Germani Käyser vocant, aureo
colore inficiens. vr gomba.
Fungus dañylites, quem Germani Maurach appellant;
Zómörchök.
Fungus in fimo nascens. kygyo gomba,
Fungus tuberosus. chöpörke.
Fungus nuncupatus Crepitus lupinus. pöfeteg,

G.

Galla, bugha,
Gallium. tey sugorytó fiu, zent Iuan verága, h. e. flos
Sancti Iohannis Bap.

Gentiana, vulgo Cruciatæ dicta. Zent Lazlo Kiraly fiue:
hoc est S. Ladisli Regis herba: à Ladisla, Vngarie Rege primo, qui
Sancti cognomen adeptus est propter Tartarorum ex Vngaria expul-
sionem. Eum autem seruit primum tota Vngaria à Tartaris pulsium
in Daciam sine Transilvaniam profugisse in urbem Claudiopolim si-
ue Colosvar: istuc cum opulentio & predilectione quoddam Latio amici-
tiam & familiaritatem contraxisse, cuius factus sit compater. Huius
auxilio, qui illi expensas persoluit, Tartaros denuo adgressus, eis totam
Vngariam ademit. In hac Tartarorum fuga, cum nummos aureos
quos ex preda collegerant, Aradiensis campo abiicerent, ut in sequen-
tes Vngaros remorarentur, precibus à Deo contendit, ut aerum in
lapides converteat: Votum eneius sequitus est. Inde factum putavit,
ut Aradiensis ille campus planis lapillis abundet qui aliquando aurei
nummi fuerint. Huius autem Regis tempore gravissima peste afflitam
universam Vngariam auunt, eum vero precibus à Deo obtinuisse, ut
quacumque stirpem segita ab illo in altum emissâ cadens ferret, uti-
lem illam ad hanc luem curandam prestaret. hanc in Cruciatam de-
cidisse referunt, qua deinde subditos pestis contagio liberavit.

Geranium vulgare. Varyu lab, h. e. cornicis pes.
Geraniū alterū, pes columbinus vulgo dictus. golya ko-
röm, h. e. ciconia unguis.

Gladiolus,

PANNONICVS.

Gladiolus, Xyphion. Mezey dardachka.

Glans. mak.

Glycyrrhiza. edös gyoker, h. e. dulcis radix.

Glycyrrhiza fil. Gelfneri, siue Foenum græcum fil. Tragi.
penz leuseleu edös fiu, h. e. nummularis dulcis herba.

Gossypium, Xylon, Bombax vulgo. gyapott.

Gramen vulgare, scilicet πόα, herba, qua pecudes ves-
cuntur. pafyth.

Gramen quo officinæ vtuntur. pörye.

Gramen cyperoides. sás.

H.

Hedera. folyo borostyan, quoniam videlicet serpit.

Hedera terrestris vulgaris. fody folyo borostian fiu,
h. e. terrestris serpens hedera.

Helenium. örueny gyoker, örueny fiu.

Helleborine Matthioli. sarga körchin.

Helleborus albus. feyer hunyor.

Hieracium latifolium Clusij. boryu fil.

Hordeum. arpa.

Hyacinthus comosus, siue primus Matthioli. kijgyo ha-
gyma, h. e. serpentis cepa.

Hyoscyamus. belénd.

Hypericum. chengö verag, h. e. sonans flos.

Hyssopus vulgaris. Iföp.

I.

I Beris. the mondad fiu, h. e. Tu dixisti herba, eo quod anicula
pneus à febre hac herba curare solant.

Intybus fil. cæruleo flore. napra nezö fiu.

Irio, Erysimum vulgare. Kefereu fiu. h. e. amara herba.

Iris. kék liliom, h. e. cæruleum lilium.

Iris aquatica, pseudoacorus. sarga liliom, h. e. luteum lilium.

Iuncus. zithyo.

Iuniperus. teuiskes fenyö, apro fenyö, h. e. spinosa inniperus,
minor inniperus.

L.

Lactuca capitata. feyes salata.

Lactuca crispa. fodor salata.

Lapathum. lorom.

NOMENCLATOR

- Lappa maior, personata. zélos lápu.
Lappa minor, xanthium. buytoryan.
Larix. voros fenyo, kibol tercibinthina lezöör.
Lathyris. nagyob eb teij.
Lauendula major. spikinárd.
Lauendula minore spica. lauendula.
Lens palustris. bekálenche, h. e. rana lénse.
Leucoium luteum. sarga viola.
Leuisticum vulgare. leuesticon.
Ligustrum. fagyalfa.
Liliasphodelus luteo floré. zöd liliom.
Lilium album. feyer liliom.
Lilium conuallium. zent Gyorgy veraga, h.e.S. Georgij fles.
Linum. len.
Linaria. vad len.
Lupulus. komlo.
Lychnis fil. vad zek fiu, h. e. fil. Caryophylleus, quibusdam etiane
nyul zek fiu. h. e. Leporis Caryophylleus.

M.

- Malua vulgaris. köz malua.
Malus arbor poma ferens. alma fa.
Mandragora. natragulya.
Marrubium album. feyer pözerce.
Marrubium nigrum. fekete pözerce.
Marrubium aquaticum, siue Sideritis prima Matthioli.
vizi pözerce.
Matricaria, parthenium. benedicta, alba benedicta.
Melanthium. nigella.
Meliophyllum, Citrago, Melissa. mêzganchy.
Melo, siue Melopepo. dinnye.
Melopepo duriore alba cute. bőr heyu dinnye, h.e.citace m.
Melopepo dura & fusca cute. chér heyu diunye, h.e.cer
rea cute m.
Melopepo qui suprema parte veluti corona insignitus
est. éri vari dinnye, h. e. castroriensis m.
Melopepo híbernus carne viridi albaque cute. czapa.
Melopepo alias viridi carne. zod czapa.
Menthastrum. lo mentha, h.e. equina mentha: quo nomine genus
omne Menthastrum vocatur.
Mentha

PANNONICVS.

Mentha græca, Costus hortensis vulgo. Bodog Azzony
mentaya, h.e. Beata Virginis Mentha.

Mespilus. naspulya.

Milium. köles.

Milium confractum & molitum. kasa.

Millefolium. eghér fark, h.e. muris canda.

Morus. zedery fa.

Muscus. moh.

N.

NApus. karô repa.

Nardus celtica. Bechy fiu, h.e. Viennensis herba.

Nasturtium hibernum. zent Borbala fiue, h.e. herba S. Barb.

Nasturtium fiue Thlaspi paruum Iberidi simile. bidos
fiu, h.e. fætida herba.

Nux iuglans. dio.

Nux myristica fiue moschata. zerechön dio, quo etiam no-
mine Nux maior Indica appellatur.

Nymphæa. vizi tök.

O.

OCymum. boſolicom.

Ocimum cereale. haydina,

Onopordon, vide Acanthium.

Opulus quorundam, Sambucus aquatica. Ostormen fa,
quins fructus, Molnár cherőfnye, h.e. molitorū cera/a appellatur.

Origanum silueſtre (quins decocto Vngavice muliercula ad filium
lanamq; pullo colore inficiendam vuntur) fekete gyopar.

Orminum fil. Gallitrichum & Scarlea vulgo. zent Ianos
fiue, h.e. S. Ioannis herba.

Ornithogalum luteum. tilk tara.

Orobanche. misé gyertya, h.e. missalis candela.

Oryza. ris kafa.

Oxalis. Soška, acetosa.

Oxys. Alleluia fiu.

Oxyacantha. galaginya fa.

P.

PAeonia. basi rosa.

Palma. palma fa.

Pastinaca, fiue Staphilinos radice lutea. sarga repa, iner-
kacz. Pentaphyl-

NOMENCLATOR

- Pentaphyllum vulgare. Koz öt leuelö fiu.
Pentaphyllum minus. kiseb öt leuelö fiu.
Persica malus. Barazk fa.
Persicaria. bolyha fiu, Kefereu fiu.
Peruinca. clematis daphnoïdes. meténg.
Phaseolus. Török borsó, h. e. Turcicum Pisum.
Picea. Koroztos fenyö, h. e. cruciformis abies, vel cruciforme Inniperi lignū: quoniam̄ folia et ramos in crucis quodammodo formā disposita habeat. Fenyö autē vocabulū (ut in Pannonicarū stirpī historia diximus) quod propriè Inniperum significat, adaptant Vngari omnibus fere arboribus perpetua frōde virentibus, quae folia spinae emula habet.
Pilosella major. egér fil.
Pilosella minor albo flore. dragollub.
Pilosella minor purpureo flore. smislyach: utrumq. Croatiæ, tamen si nonnulli holgy mal virramque vocent.
Pimpinella germanica. Saxifraga. Chaba ire, h. e. Chabæ emplastrum. Nam seruit Chaban Regem, Attila. Regi minorum filium ex Honorij Caesaris filia, post parentis mortem (cum uniuersum regnum Vngariæ intefimo bello concuteretur, atque acre prælum commissum esset, quod inter se dissidenter cunam filiorum Attilæ Regum cedere deberet eoq; præho omnes Vngari occubuerint) solū superstitiem remansisse cum 15000. viris, & illis quidem omnibus vulneratis. quos hac herba curasse dicitur, unde factum est ut postea ab eo appellationem sumatur.
Pimpinella Italica, sanguisorba. Pimpinella, hoc est latine nomine vocant
Pinaster. Vad fenyö, koz fenyö.
Pisum. borsó.
Plantago. vti fiu, h. e. viarum herba.
Plantago angustifolia, lanceola. hozzu vti fiu.
Plantago aquatica. vici vti fiu.
Polygonatum. Solomon pöcheti. i. Sigillum Salomonis.
Polygonum. porcozò pasit, centinodia.
Polypodium. papragy, quemadmodum Filix.
Populus alba. iegnye fa.
Populus libyca. nyar fa.
Populus nigra. fekete iegnye, kiböl lezon az, Populeum ir.
Porrum. pár hagyma.

Potentil.

PANNONICVS.

Potentilla Fuchsij. lud pafijt, h.e. Anserum gramen.

Primula veris. kala verag, tauazi elso veraig, h.e. milij contristis flo (preferim pallida žneavlos et simplici preedita flore, pafim in Vngaria & frequenitissime nascent) quod milij contrici, Kala ab Vngaris appellati, colorem referat.

Prunella. teuz fiu.

Prunus. zilua fiu.

Prunus fil. Kókén fa.

Pseudoapios Dodonæi, terræ glandes. fodi monyaró. h.e. terrea auellana.

Pseudodamasonium, Calceolus Mariæ. ezoriq fiu, h.e. millebona herba.

Pseudomelanthium inter segetes nascent, Lychnidis fil. genus. konkoly.

Pulegium. Chombor, közuénny mènta, h.e. podagraria mentha.

Pulmonaria. tido fiu.

Pulsatilla dilutior præcociorq. lo Kókörchyn, h.e. eqnina.

Pulsatilla saturatior serotina. lean Kokorchyn, h.e. Virginis.

Pyrus. Kortuélly fa.

Q.

Quercus, Cerrus Plinij. chér fa.

Quercus latifolia. toli fa, Vngari latinè lúcem vocare.

Quercus Robur. Keméni cherfa.

R.

Anunculus. Béka fiu.

Rapa. Répa.

Rapistrum. Repcze.

Rapunculus. Roponcz.

Rhamnus solutiūs. eb tövisk, h.e. Canina spina.

Ribes vulgaris. apro tengöri zölo, h.e. minor marina uva.

Ricinus. Sar fiu.

Rosa. rosa.

Rosa canina. eb clypke, h.e. caninus rubus.

Rosa pumila fil. simp. magno rubro flore. parragi rosa.

Rubus vulgaris. clypke fa

Rubus campestris nigris & subcæruleis baccis. zedory.

Ruta. ruta, zeges ruta, h.e. angulosa ruta.

Salix

NOMENCLATOR

S.

- S**Alix amerina, Gallorum *osier*, kotofyz.
Salix aquatica latifolia, Eleagn^o Theoph. rekottye fa.
Salix vulgaris lutea. Saar fiz fa.
Salix vulgaris rubra. Koz fiz fa.
Saluia. salya, borany iron, *b. e. agnimum absinthium*.
Sambucus. bozza fa.
Sanicula vulgaris. Sanicor, quo etiam nomine donatur *Sanicula*
fem. Fuchs^o, sen. Elleborus niger Diose. Dodonæi.
Saponaria. Zappanozò fiu, quasi dicas *spuma herbam*.
Satureia vulgaris. bors fiu.
Scabio/a maior Matth. nagyob rih fiu.
Scabiosa vulgaris. sepreu fiu; quod ex ea scopas etiam faciant.
Scabiosa succisa, morsus diaboli. ordog harapta fiu.
Scrofularia. torok gijk fiu, fekete bozza, *b.e. niger ebullus*.
Secale. ros, tauazi ros.
Sedum maius vulgare, filbe erecto fiu.
Sedum minus cauleticum. sarga gyopar.
Selinum hortense. petrifilyom.
Senecio. aggo fiu, rontò fiu.
Serpillum. kakuk fiu, *b.e. cuculi herba*.
Sinapi. mustar.
Sisymbrium. fekete mentha, *b. e. nigra mentha*.
Solanum hortense. zép zolo, *b.e. pulchra nua*.
Solanum vesicarium. Pap monya, *b.e. tefliculus Sacerdotis*.
Sonchus asper. kakich.
Sonchus lœuis. Pie kék.
Sorbus legitima. berkinye fa.
Sorbus aucuparia. vörös berkinye.
Sorbus terminalis. barkocza fa.
Sorgi, melica. cirok.
Sphondylium. medue talp.
Staphyloidendron. Halyag fa.
Syderitis heraclea. ritzos fiu, *b. e. nobilis herba*.
Symphitum maius. fekete nadal, *Croatis verd*, qui eius radice
ad contusa & rupta feliciter vinatur, gauez.

T.

- T'**Anacetum. Varadich.
Tarco, Dragon, tarkony.

Taxus

PANNONICVS.

Taxus. tiza fa.

Tilia. hás fa.

Tomentilla. tormenti lla.

Tribulus vulgaris. zamár tousik, h.e. *spina asinina*.

Trichomanes. atanyas papragy, h.e. *aurea filix*.

Trifolium vulgare. ló hére.

Trinitatis herba. Iacea tricolor. zent Haromság violaya,
harmaszineu viola.

Triticum. buza.

Tussilago. fodi tők, eodem videlicet nomine quo Bryonia. Nonnulli
tamen, Lo korom, h. e. *angulam caballinam etiam appellant*.

Hanc, si in vinetiis nascatur, vina suo odore insicere perhibent.

Typha palustris. gyékén, ipá videlicet planta.

Typhæ palustris claua. baka, sén haporya, nominatur.

V.

Erbascum. okor fark, h.e. *canda bonis*.

Verbascum nigrum. fekete okor fark.

Verbena. zapara fiu, h.e. *fœcunda herba*.

Vicia. let nok.

Vicia fil. cuiuscumq. tandem sit generis communí no-
mine dicitur, Varyu borso, h.e. *Cornicis pisum*.

Viola vulgaris siue Martia. vióla.

Virga aurea. mezej aranias vezzo.

Viscum. fay gyongy.

Vitis vinifera. teu zolo.

Vitis fil. Matth. Amara dulcis vulgaris. erdej zolo.

Vitis Ideę quorundam, Hędvelber Germanorum. fekete
zolo, h.e. *nigra uva*, à nonnullis appellatur.

Vlmus. zil fa.

Vrtica maior vulgaris. chalan.


Vrtica minor siue crispa. arua chalan, h.e. *orphana vrtica*.

Vrtica labeo, Lamium. hot chalan.

Z.

Zea, spelta. Tenkoly.

FINIS.



Bq

