

I N D E X I N A N N O T A T I O N E S C O S T A E I.

A



A *Esinthium Italicum, Romanum, & Ponticum, eiusdem speciei, fol. 37.2.c. Eius coma. 174.3.c. Temperamentum. 37.2.c.d. Vis ad venas, an extendantur, An pituitum educat. 37.3.c. Acacia rubra. 126.1.d.*

Acetum. Eius temperamentum 100.4.g. Album. vetustum tenuis. 134.1.d. quibus Noxium ibid. Nervis non prorsus inutile. 144.3.g. Ex aqua Mulsâ factum, accerrimum. 144.3.g.

Acetum scillinum, an ex Scilla cruda aut cocta recenti, aut arida parandum. 144.4.c. Eius aqua stillatitia. eo.

Aktionen medicamentorum alia ex forma, alia ex materia. 3.2.b. ex proprietate & ex tota substantia eadem. 3.2.d. quæ ex Specifica forma sunt, procedunt forma etiam corrupta. 3.2.6.c.

Adiantum an ventrem laxet, an cohibeat. 44.3.b. in eo coquendo observatio. 148.1.c.

Aeruga non est flos aris. 172.1.b.c. pro flore aris sumitur. ibid.

Agallochus eius Historia. Differentia. Agallochus crudus, Indus. 90.1.d. & seq.

Agaricum castigandum sale gemmeo. Mas rotundum. Optimum friabile. Ignotum Galeno quid esset. V.entriculo immoxium. 8.2.c. Vomitorium. 52.1.c.d.

Allij vis. 177.3.h.

Aloc. Eius species tres an ex eadem planta. Planta duorum generum. Calor igneus dici non potest. Aperit venas ex proprietate substantia. Hemorrhoidas aperit prorsum hyme. 25.4.f. & deinceps. Hepar offendit. 26.1.d. Hyeme cauenda. 26.4.g. Humores diuersos trahit, licet trahat ex proprietate. 26.3.f.g. Sanitatem conseruat. ibid. Sanguinem educit non primo. 10.3.g. Sanguinem educere cur. Mesus aduertat. 62.1.a. Soluit minus, detorget autem magis Mellis commixta. 26.2.b.c. V.entriculo immoxia. 26.3.g. Succentrina an lauanda, & eius lauande, & coquenda ratio. 158.2.c.d.

Alsebran maius & minus quid. 74.2. a. an coquendum acetio. 14.4.g.

Althæamucus. 177.1.a.

Ambra odorata. Eius Historia, & delectus. 98.3.g.h. cruda quid. 90.1.d. Liquefaciendi, & terendi ratio. ibidem. Fætitia. 98.3.h.

Amygdala amara. 105.2.a.b.

Anomum nunc ignotum. Qua parte vsi sint veteres. Que nunc vsurpentur. 101.1.d.

Amylum tussi antiquo vsile. 124.4.g.

Angelica odorata, Costi species credita. 105.3.f.

Animalia odorata. 93.2.c.

Aphronitrum & Aphronitrum quid. Aphronitrum prauum Quo differat à Niri spuma. 67.4.3. an astringat. 68.3.c.

Apios. 74.2.4.

Apii succus. 153.3.h.

Aqua frigida post purgans medicamentum. 16.3.d.

aceti scillini. 144.4.g.

ardens. 175.4.f.

hordei. 150.2.a.

staxinella. 150.3.b.

fructuum. 148.2.b.

mulsâ. 136.4.g.

mirti. 150.2.c.

pluuia. 140.3.a.b.

rosacea an astringat. 139.4.g.

stillatitia ex vino. 150.2.b.

stillatitia omnis parum astringit. 146.4.g.

Argentum cordis affectibus vsile. 88.4.g.

Arum. eius collor. Colligendi tempus. an radix Hepati, & v.entriculo insensa. 75.3.b.

Aristolochia nuncupatio. 73.1.c.

Armeniâ mali nuclei. 182.3.h.

Armenius lapis rarus. 64.2.b. Eius preparatio. 164.3.4.f.

Asarum. Eius flores hyosciami floribus non dissimiles. 45.2.b. Purgare vix norunt Græci. ibid.

Aspalathi loco cinnamomum, aut vitex. 99.2.a. & 100.4.g.b.

Athanasia vires contraria. 108.4.g.

Attractio duplex. 2.1.c. Modi ex Alexandro. 6.4.g. eius causa in purgantibus medicamentis varia variis. 2.1.a. in purgantibus, an fiat ob substantia familiaritatem, proprietatem, similitudinem. an. vi. 6.4.g.

Auellanarum vis. 182.2.d.

Auripigmentum. 175.3.h.

Auri vsus in cordis affectibus, & delectus. 88.4.g.

B

B *Alsamî succedaneum oleum ex myrrha. 104.3.g. et 184.4.g. oleum philosophorum. 183.3.b.c.*

Bancia. 103.2.a.b.

Bdellij catapotia an astringant. 164.4.g. & 165.1.b.

Bedegar. 118.1.c. & 141.2.c.

Been album & rubrum. 88.4.g.

Berberorum acini. 153.3.a.b. Trochisci ad sitim. ibid.b.

Boraginjs flores condiendi ratio. 123.4.f.

C

C *Alaminthes radix à Mes. prescripta. 138.1.b.*

Species quedam Catarrha. 99.3.f.

Calamum aromaticum, acori radix. 105.4.g. quid pro eo ibi.

Calculis vtilia olea multa. 183.3.g.

Camphora. eius temperies. Delectus. Terendi ratio. 115.2.g.

Trochisci an heclicis vtilis. 152.4.g.

Cannarium aqua quid. 134.4.g.

Cantharidum vsus. 169.4.a.b.

Cardamomum. 90.4.e.

Caricarium vsus in sinapismis. 175.2.a. cremor. 125.4.b.

Carpesium. 86.1.d.

Carpobalsamum. 104.3.g.b.

Caryophyllum Galeno ignotum à Plinij caryophyllo diuersum. V. ana de eo opinio. 97.2.d.

Caryophyllum flos non est phlox Græcorum. ibidem.

Casia fistula Arabum differt à fistula Græcorum. 31.1.a. Fistula Arabum elementer purgat. ibid.b. an Flatus faciat, an Intestinis obsit. ibid. Oleum illi quandoque addendum. Eius cortex ad ciendos menses. ibid.

Casia nigra. A Etuarij diuersa à casia nigra Theophrasti. 31.1.a. Casia odorata. 86.1.c. Cassuta. Castoreum.

I N D E X

Castoreum. eius Historia. quæ pars sit animalis. quæ pars v- surpanda. Ponticum optimum. Rancidum perniciosum. 107.4.b		damnandum. Dracunculi radix. eius color. an Hepati & ventriculo obsit. an Purget. 75.3.f. & deinceps.	86.1.a
Catapota crassiora plus trahunt. 159.2.b. 160.4.c. catapo- tia sunt sanguineis morbis conferentia. 163.4.f		E Buli succus. 169.3.a	
Centaurium minus. 61.4.g. Sanguinem educere cur Mescri- bat. ibidem.		Ebur legitimum copiosum. an Ore assumptum veterib. eius Scobes deligenda. 88.4.f. Vstum pro spodio. 113.1.c	
Capa Ascalonia non est Bulbus Theophrasti. 95.3.g.b		Effectus contrarios ex eadem re prodire posse. 108.4.g	
Capa ad asthma utilis. 126.4.e.f		Elaterium. eius Duratio. Parandi ratio probatio. Temperamē- tum. 60.3.e. Electri vis. 156.3.b	
Chalcitum pro chalcantio vsurpans Sylius. 179.1.b		Elixationis vsus. & ratio in ea obseruanda. 147. diffusè.	
Chelidony vires. 162.3.e		Elleborus. Ignotus Theophrasto. eius colligendi tempus. Vsus an tutus. vulgaris niger an legitimus. Vter Acrior, albus an Niger. 82.2.c	
Chermes Arabum quid. Vulgare veteribus ignotum. 89.3.f		Epithymum. quid. quos Humores ducat. Temperamētum. Do- sis. 40.3.e. Eruca duplex. 94.4.g	
Cicer deligendus in medicina. an Venerem eius decoctum ex- citet. 95.3.b		Eupatorium Auicenne idem cum Dioscoridis agrimonia. 39- 3.e. Auicenna vulgare non est legitimum. Mesue. Agera- ton Dioscoridis. ibid.	
Cinnamomi historia. Idem cum Cinnamo. Cortex vsurpaba- tur Galeni tempore non virgultum. Vulgare legitimum esse. 98.4.b		Euphorbium. e quali planta prodeat. controuersum. Colligen- di ratio. Purgare non norunt Dioscor. & Gale. 70.4.g. ad Ganglia. ibid. 3.e. in eius oleo obseruatio. 191.3.f	
Citrangulum Mesue. 194.4.b. & seq. eius oleum. ibidem.		Euphrasia vires. 162.2.b	
Citrum. de eo error in Galeni libris. eius partium temperies. Cortex deligendus in electario de citrio. 91.1.b. Eius Sul- tatitia aqua. 165.4.b. Condiendi ratio optima. 122.2.a. de eius oleo controuersia. 183.4.g		F Acultas rei cuiusque duplex. 1.4.b	
Cnicus. eius genera duo. de temperamento non dissentit à Gal. Mes. an intestina leniat, an exciet. an ventriculo obsit. 62 3.b. eius oleum. an ictericis utile. 183.2.b.c		Fasfel. 101.4.b. eius Succedaneum. 176.3.f	
Coccum quidum Mezereonis semen nõ est. 111.1.b. & 118. 4.g. est Ricini semen Apuleio. 73.1.b. Alum siftere cur Plinius dixerit. ibid.		Fermenti vis. 176.2.b	
Colocynthis. Perniciosa quæ vna vnius plantæ. quos humores purget. Temperamentum. quomodo Terenda. an eius Vsus vitandus. 53. 3.g. & deinceps. eius Trochisci ladanu re- fere coguntur. 164.7.f. Concha exusta. 163.2.c		Ferri scoria. quid ea in interoribus affectus non vsos fuisse ve- teres. eius Paranda ratio. 103.2.b	
Condiendarum plantarum. & fructuum ratio varia. 120. 1.e.d.		Ferretum Hispanicum. 172.1.c	
Coralli. an cordis affectibus prosint, an specie differant. an v- rendi, an terendi in medicina vsus. an ijs veteres ad inte- riores affectus sint vsi. 88.3.c. Corna. 145.4.b		Feniculum. 97.4.g. eius succus Thoracis pituita educenda v- tilis. 127.4.e	
Costi historia. 105.2.d		Folium an sit Betre, aut Tembul. Quid pro eo. 98.4.f.g	
Cotonea mala condita varijs modis. 121.2. a. scammonio in ijs incocto elementer purgant. 119.4.g. Vrinæ ciēt. 121. 2.a. Astringunt semper. 134.1.b. corian succus quomodo percolandus. quæ ad succum exprimendum idonea. ibidem eorum conditum non est hydromalon. 143.3.b. in ijs con- diendis succus. 121.c.a		Forma specifica rerum ignota. 3.3.e. an eas Galenus neglexe- rit. 3.4.g. Forma specifica duplex. 1.4.b	
Crocum. Cardiacum est duorum generum. Interimit quando- que. Adulteratur. 104.2.c. eius oleum parandi ratio. 191.11.b		Fimaria. eius temperamentum. Dosis. 38.4.b	
Cubeba. Non sint Carpesium, an sint Piperis species. 86.1.d		Fraxinis sal. 193.2.b. Fructus vox pro semine. 66.1.a.b	
Cucumeris agrestis radix. quando legenda. Temperamentum. ex ea Catapotia. 60.2.b		Fructuum condiendorum ratio varia. 122.1.d	
Curcuma non est erythrodanum. 104.2.b. neque Zedoaria. 88.3.b		Seruandorum modus. 120.c.d	
Cyaneus lapis an Purget. an Pilos abradat, & seruet. an Vi- tandus in medicina. 65.1.b. eius preparandi ratio ibidem. Vsus. 160.3.e		Fructum aqua. 148.2.b	
Cyclamen. eius caulis. Flores. 72.2.a. Magnum & paruum an specie differant. ibid.		G Galangan non esse acorum. 69.2.c	
Cuminum. 98.2.e		Galli ius. 45.2.b	
D Acili. eorum succus. 152.3.e Terendi ratio. fol. 177. 2.e.		Gallinarum ius an aluum cohibeat. 46.1.d	
Dæmones an Gagate fugentur. 193.3.e		Gemmarum vsus. 88.1.b.c	
Destillandi aquas modi varij. 34.4.b. oleum.		Genista aspartio differens. eius Theca. 88.2.d	
Diaphanum medicamentum. conficiendi ratio. 115.4.g		Glans vnguentaria. eius Temperamentum. oleum ex cortice in medicos vsus veteribus non ex nucleo. Vetus non te- mere praesertur recenti. 63.5.c	
Diatriompipercon Mes. valentius. quam Galeni. 100.1.a		Gluten Sanach. quid. & quid pro eo. 173.1.d. & 174.3.e	
Doronicum Aconitum esse. Necare. vsus eius non profus		Granatorum capita quid Mesue. 75.2.d. & seq.	
		Gionmi Arabicum. 204.2.b. Assum. 26.4.f	
		H	
		Hæmorrhoides aperiri aloes vsu praesertim hyeme. & cur. 117.4.e	
		Hamech confectio. & multa in ea obseruationes. ibidem & sequen.	
		Hæmethymum Mesue. 41.3.b. & seq.	
		Hermodactylus Mesue & Pauli qui. Temperamentum. Dele- tus. Vsus. 57.2.b. ad Podagram cum calore, & frigore utilis. 166.3.b	
		Hiera Archigenis. in ea obseruatio. 112.4.b	
		Hiera colocynthidos. Elaterium in ea non sumendum. Dosis. 112.4.c	
		Hiera Hermetis. eius Dosis. Electarium non est. sed Pastillus Mellis in ea pondus. 110.3.f. cum seq. Hiera	

I N D E X

Biera simplex. eius Author. Basis. componendi ratio. Dosis. Diversitas in ea paranda. Purgantia medicamenta in ipsa duo. Quales humores purget. 110.1.c.d
Hyoscyamum. 108.1.b. *Hyssopum Montanum. Legitimum.* 42.3.c. *Siccum.* I 14.2.a
Insfundendi ratio. 146.3.b
Iris, in eius Historia observatio. 58.4. & seq. 59. per totū.
Imicus odoratus. 90.3.e
Ius Galli. eius conficiendi ratio. 45.3.b
L
Ac. eius temperies. 94.2.b
Lacca. Cancamum gyecorum. Cbermes non recte pro ea. Legitima est Serapionis, qua vulgo utimur. M, infectiora est. eius Sirculi abijciendi. 105.1.b.c
Lactuca. eius oleum an pinguefaciat. 185.2.b. *quomodo paratur.* 187.3.b
Lapis Armenus, rarus. eius Preparatio. 164.2.d
Lapis Cyaneus. eius parandi ratio. 89.4.g.b. *Purgandi vis ipsius ignota veteribus.* ibid.
Lauri foliorum succus. 174.4.b. *Lentisci oleum.* 184.3.g
Ligustrini olei observatio. 189.4.b
Lignum aloes. 90.1.d *Vide Agallochum.*
Limonium succus. 126.3.e *Lingua avis.* 95.1.c
Linum in Unguento. 169.3.g
Lementia, & lubricantia medicamenta qua. 9.2. b eorum purgandi vis. ibid.
Linendi corporis ratio. 170.3.c
Lithargyron an emolliat & discutiat. 174.1.d
Lupuli temperamentum. 16.4.e
Lycij vsus. M. 162.3.c
M
Maceratio. eius Materia. & Ratio varia. 110.3.c
ad condiendas res opportuna. 111.4.g
Mais & Macer. 90.2.c. *Mandragora fructus.* 188.1.e
Manna. Non est mel acreum Galeni. quid sit. Italica duplex. Nomina eius varia. 32.3.g. *cum seq. vsus tutus. ibi.*
Margarita. Delectus. Dissoluendi ratio. ad Cordis affectus non temere vsurpata. 87.4.b
Medicamenta. eorum Actiones alia à materia, alia à forma. 3.3.b. *Artificium passa, agunt tamen ex forma specifica.* 4.2.b. *Componendo debet eorum consensus observari.* 11.4.g. *Purgantia varijs modis agunt.* 9.1.a. *Non agunt nisi ducta in actionem à natura.* 6.3.e *Proprios humores educunt non promissive omnes.* 7.1.b. & c. *Sanguinem non educunt à proprietate.* 10.3.g. *Humores non gignunt. quos trahunt.* 8.1. a *Ventriculo herent, non autem in corpus universum feruntur.* 7.4.g. *Vomitoria, aut si bducloria cur sint.* 8.1.b. *Mel acreum, & manna non idem.* 32.4.e
Mel Crudum in Cardiacis cur sumatur. 86.3.g. *eius vis.* 174.4.h. *Coquendi & despumandi ratio.* 86.3.g. *Destillatum.* 150.3.g. *Mesura in electarijs.* 87.1.a. *Vsus varius.* 68.3.e
Mel passulorum. 118.2.d. *Mel tabarseth. ibid.* 125.2.b
Molition quid. 187.3.b. *Emplastrum ex eo conficiendi ratio.* 178.3.b
Melones hyemales. 134.2.b
Mezereon. 73.1.b. *Pro eius semine quid.* 111.1.b
Mirobalanus à Chrysohalano & Myrobalano differt. 28.2.a
Frigidi licet temperamenti attrahit tamen. 28.3.e.f. *Febrilibus vetustis confert.* 28.3. b. *Assandi eius ratio.* 103.4.b
Macerandi modus. 99.2.b
Mirtus Foliorum eius succus. 175.1.d. *fructuum succus.* 131.4.g. *Grana qua.* 175.3.e
Mori succus. 127.4.c. *Delectus in Diamoron.* 126.2. a. *Lac.* 183.1. a. *Mofchus odoratus. eius Historia.* 93.3. b. *Vsus in aromatizando.* 142.4. e. *Vteri affectibus an utilis.* 97.2.c.d

N

N
Nabet 128.2.d
Nardus. eius species. 97.4.g. *an spica.* 97.4.g
Nasturtium album. 165.2.a. *Torrefactum.* 127.2.d
Nitrum. eius species, & Historia. 69.1.a
Nux Inda. eius oleum. & vis. 183.3.b
Nux Moschata. eius Historia. 90.2.c
O
Ocymum. 93.4.b
Odorata, vteri praefocationi an conferant. 972.c
Oenomei. 142.3. b. *cum seq.*
Oesypus ater improbus. 167.3.c
Oleandri vsus ad scabiem. 172.3.e
Oleum amygdalarum elegans. 181.4.b
Oleum anethinum, an somnum conciliet. 186.4.f
Olei armeniaci mali nucleorum vis. 182.3.f
An Oleum auellanarum nervorum dolori utile. 182.2.c
Oleum caryophyllorum. 189.4.e
Oleum chamemelinum, vt astringat magis. 186.2.c
Oleum cerasi nucleorum quomodo calculosis utile. 183.3.b
Olei cicini vsus periculosus. 183.3.f
Oleum citranguli. 190.4.g
Pro oleo costino, quid. 189.4.e
Oleum cotoneorum elegans. 188.2.a
Olei croci parandi ratio. 190.4.b. & seq.
Olei cucumeris asinini vsus. 190.3. b. *cum seq.*
Oleum cucurbitae feminum, an febribus ardentibus utile. 185.2.d
Oleum cucurbitae. 188.1.a
In Oleo euphorbij observatio. 191.3.f
Olei fraxini confectio & vsus. 193.2.b
Olei Guaiaci vsus. 193.2.c. & seq.
Oleum Inda nucis, & eius vis. 183.2.c
Oleum irinum ex radicibus. 187.1.a
Oleum fistici. 194.1.c.d
Olei leucioij parandi ratio. 187.2.d
Olei ligustri observatio. 189.4.g
Olei lini feminum vis. 185.1.c
Oleum styracis ex nucleis. 189.3.f
Oleum violaceum quo oleo conficiendum. 188.2.e
Oleum viperinum ex tota vipera parari potest. 191.4.f
Oleum vitelli ouorum. 192.3.b
Olei vulpini conficiendi ratio varia. 191.4.f
Oleum myrti elegans. 188.2.c
Oleum naphthicum. 173.3.f
Oleum nardinum. 189.2.a
Olei nucum vis. 182.2.b
Olei nymphaei conficiendi ratio. 187.4.g
Oleum omphacinum ex quo oleo conficiendum. 186.1.c.d
Oleum papaueris. 185.2.a
In oleo papauerino observatio. ibid.
Olei parandi ratio varia. 180.1.a.b
Olei persici nucleorum vis. 182.4.h
In oleo ex piperibus observatio. 191.2.b
Oleum pumicis. 194.2.c.d
Olei ranarum conficiendi ratio. 192.2.c
Oleum rosaceum ex amygdalis. 185.3.f. *Rosacei completi parandi ratio.* 153.4.e
Oleum sambuci ad ambusta. 187.2.b
Olei sampsuchini conficiendi ratio. 190.1.a
Olei scorpionum vsurpandi aliquorum audacia. 192.1.a
Olei sinapini conficiendi ratio. 193.1.a
Oleum spicatum pro nardino. 189.2.a
Omphacium densatum. 145.4.e. *Vsus eius.* 131.3. b. *Sylvestris vis.* 134.2.b
Opopanax legitimum. 71.2.d
Oxy-

