¶ Domini Saladini de eſculo Serenitati ꝑncipis Tarenti phyſici principalis compendiũ aromatarioꝝ opus feliciter incipit.

Quia ſolet aromatariorũ ignorãtia: eorumqꝫ iꝑitia famoſiſſimos doctores. ac doctiſſimos medicos ad īfamiã ⁊ vilipẽdiũ: cũ magno ēt eoꝝ ꝑiculo ſepiſſime trahere atqꝫ ꝑducere. Jdõ pietate mot⁹ ī medicos. ⁊ vt ꝑcibus pluriũ aromatarioꝝ ꝯcẽderē. ⁊ ꝑcipue Solertiſſimi viri T. ſerenitatꝫ illuſtriſſimi dñi mei ꝑncipis Tarẽti aromatarij digniſſimi. Ego ſaladin⁹ artiũ ⁊ medicine doctor eiuſdē ſerenitatis phiſic⁹ ꝓpoſui hũc tractatũ ꝯponere: quem ꝯpẽdiũ aromatarioꝝ ītitulari volo: quo ipſi aromatarij examiari ðbeãt. ⁊ ſi ſufficiẽtes ⁊ expti ī arte eorũ fuerint. volo ꝙ a pitiſſimis medicis approbent̃. Si võ īſufficiẽtes ⁊ ignari ⁊ ī ipa examiatiõe tãqꝫ iexpti ðfecerit. tũc penit⁹ reprobent̃ ⁊ pena ꝯdigna puniant̃. Lũ ⁊ ipſi hẽant ð vita ⁊ ſanitate hoiũ ꝑtractare: q̃ gõ ſãitas ē oī theſauro mũdi carior. nõ ꝙ tꝫ hoc nr̃o libello op⁹ hẽas cũ ſis arte ⁊ nãli prudẽtia ꝑdit⁹. ⁊ expimẽto bñ ꝯficiẽdi ꝯprobat⁹. Sed volui tibi tãqꝫ digniori ⁊ exꝑto eũ libellũ ðſtiare. vt eoꝝ rudiores īſtruas q ſolit⁹ es tua peritia: nouellos ēt medicos in diſpẽſando ⁊ in ordinãdo dirrigere

¶ Diuiſio libri.

Diuidit̃ aũt hoc opuſculũ ī ſeptē ꝑticulas. ¶ Quarũ ꝑma tractat quaſdã extrauagãtes ⁊ gñales interrogatiões vtiles aromatarijs. cũ hoc ēt mltas īterrogatiões ⁊ dubia: ac ðclaratiões ponit circa antidotariũ Meſue. ¶ Scða ꝑticula erit ð noib⁹ medicinaꝝ ꝯpoſitaꝝ ī ãtidotario Ni. ðſcriptaꝝ cũ eaꝝ ðclaratõe ſꝫ ordinē alphabeti. Et īcipit ab aurea alexãdria. ¶ Tertia ꝑticula ē ð põderib⁹ ⁊ doſib⁹ medicinaꝝ. ⁊ ð noib⁹ põdeꝝ ſigillatĩ q̃ doctria ē valde nec̃aria ipis arõatarijs. ¶ Quarta ꝑticl'a erit de mõ ꝯficiẽdi ꝯfectões elia: iulep: ſirupos: vnguẽta ⁊c. ¶ 5ª ꝑticula ē de colligẽdis herbis florib⁹: ſeib⁹ ⁊ radicib⁹. ⁊ ī quo tpe. ⁊ ī quo mẽſe ãni. ¶ Sexta ꝑticula ē de ꝯſeruatiõe tã ſimpliciũ q̃ꝫ ꝯpoſitoꝝ ꝑcipue ſꝫ meſue Serapionē Nicolai ſeruitorē. ī q̃ ꝑticula ꝓpe finē ei⁹ ponit̃ doctrina ⁊ mod⁹ reponẽdi ⁊ cõſeruãdi res hũidas ſicũt ſucci vel gũme liq̃de. ⁊ elia liq̃da laxatiua. ⁊ ꝯſilia. ⁊ in q̃b⁹ caſib⁹. ¶ Septima ⁊ vltia ꝑticula erit de modo ordinãdi aromataria cũ oib⁹ reb⁹ neceſſarijs ī ea. Et ſic finiet̃ deo volẽte compendiũ aromatariorum.

¶ Prima particula eſt de, vtilibus interrogationibus ad aromatarios fiendis ⁊c.

Incipit ergo ꝑma particula. ⁊ ꝑmo incipiũt q̃dã interrogationes vtiles medicoꝝ ad aromatarios. ¶ Primo igr̃ aromatarius examinandus a medico īterrogãdus erit q̃d eſt officium aromatarij. ¶ Rñdeo ⁊ dico ꝙ officium aromatarij ē terere: abluere: īfundere: coq̃re: diſtillare: bñ ꝯficere. ⁊ cõfcã bñ ꝯſuare. Propter q̃ oia dico vlterius ꝙ aromatarij tenent̃ ſcire gramaticã: vt valeãt bñ itelligere diſpẽſatões receptaꝝ ⁊ antidotariũ ſcie medicine. ¶ Scðo medicus in hac arte īterroget q̃lis dꝫ eē arõatarius. Per hec v̄ba dico ꝙ arõatari⁹ nõ dꝫ eē puer nec valde iuuenis neqꝫ ſupbus põpoſus aut mulierib⁹ ⁊ vanitatibus dedit⁹. A ludo ēt ⁊ vino ſit alien⁹ ⁊ ſobrius nõ ītẽdẽs crapulis ⁊ ꝯuiuijs vaccare. ſꝫ ſit ſtudioſus ſollicit⁹ placabilis ⁊ honeſt⁹ timẽs deũ ⁊ ꝯſciẽtiã ſuã. Sit rect⁹ iuſt⁹: pius: ⁊ maxīe ad pauperes. Sit ēt bñ doctus ⁊ expt⁹ in arte ſua. Nõ nouellus ⁊ rudis. qꝛ habꝫ tractare de vita hoiũ q̃ eſt rebus omnib⁹ mũdi carior. Nõ ſit cupidus nec auar⁹: nec extrem⁹ amator pecunie. ne videatur oia ꝓ pecunijs facere. vt auari faciunt. Nõ etiam vẽdat res cariori ꝑcio q̃ꝫ cõpetenti. qꝛ meli⁹ eſt modicũ iuſte q̃ꝫ multũ cũ maledictõe a pauperib⁹ extorq̃re. Sit ēt aromatari⁹ fidus matur⁹ ⁊ grauis bone ꝯſcientie: vt ꝑdixi: vt. nec amore timore: vl' ꝑcio ꝑſumat aliq̃d facere ꝯ cõſcientiã ⁊ ꝯ honorē medici. videlꝫ vt nõ ꝓpinet alicui mulieri ꝑgnãti medicias aborſũ ꝓuocantes. ⁊ ſilr̃ ꝙ nec timore dñoꝝ aut ꝑcio pecuniarũ ꝑſumat venenoſas medicias: aut venenoſa pocula ꝑparare: nec ꝑſumat ſirupos q debẽt eē de çuccaro de melle facere. ⁊ ſilr̃ de ꝯfectõib⁹. qꝛ ex hoc īfirm⁹ lederet̃: ⁊ ītentio medici per ꝯriũ v̄teret̃. Aromatari⁹ ēt ex ſe ipſo ſine licẽtia ⁊ cõſilio periti doctoris vel medici nõ ꝑſumat aliq̃d facere: ⁊ maxīe in medicis laxatiuis nihil eis addẽdo. Res ēt antiquatas ⁊ reſolutas ī v̄tute abyciat. qꝛ iã de cetero ñ valẽt ad op⁹ medicie pill'as antiq̃tas ēt vſqꝫ ad duriciē lapidis īduratas penit⁹ negligat: ⁊ eis penit⁹ nõ vtat̃.

¶ Qñ ēt nõ hꝫ aliqõ ſimplex in apotheca: ⁊ medic⁹ īdiget eo in aliq̃ recepta. nõ dꝫ aromatari⁹ ꝑſumere loco illius aliud ſimplex ponere. ſ. ponẽdo q̃d pro quo ſine licẽtia peritiſſimi doctoris vel medici. ¶ Nõ ēt reponat añ tp̃s herbas aut radices hũidas, qꝛ in ꝓceſſu tẽporis putreſcerent: ſed reponat eas debito mõ ꝑparatas ⁊ exiccatas. Opꝫ etiã aromatariũ bñ cognoſcere: ⁊ hr̃e guſtũ ⁊ ſaporē oium ſimplicium: an ſint amara vel dulcia acria vel acetoſa põtica vel inſipida placabil' ſaporis vel nõ. ¶ Ad hoc ꝙ ſi aliq̃s nouus medic⁹ ⁊ iexꝑtus vellet medicinas horribiles ⁊ diſplicibiles cõponere ꝓ aliquo īfirmo: tũc aromatari⁹ ipſe nõ ꝑmittat illud fieri: ſꝫ dicat medico ꝙ ponat placabiliores ⁊ meliores: ne forte ex horribilib⁹ medicis ſtõs īfirmorũ cõturbet̃. ¶ Ultimo dico ꝙ arõatari⁹ dũ eſt iuuenis dꝫ vxorē ducere. qꝛ ſi ſic fecerit domabit̃ iuuent⁹ ei⁹. ⁊ ſic erit q̃etus mitis ⁊ honeſt⁹ ⁊ vacabit ꝯtinue facultati ſue: īmo delectabit̃ in ea. ⁊ ſic delectatio ꝑficiet op⁹ eius cũ laude ⁊ amicoꝝ copia glorioſa. ¶ Tertia īterrogatio facienda in examinatõe ē iſta: videlꝫ: quot libri ſunt nec̃arij ipſis arõatarijs ꝓ arte eoꝝ exercẽda recte ⁊ cũ bona ꝯſciẽtia.

¶ Dico ꝙ ſex libri ſunt nec̃arij cuilibꝫ aromatario. ſ. duo ð ſimplicib⁹: vt ſcðs Auic. ⁊ Serapio de ſimplicibus.

¶ Tertius eſt liber de ſinonimis Simonis ianuẽſis.

¶ Quartus eſt liber Seruitoris in quo ꝯtinent̃ ꝑparationes oiũ fere neceſſarioꝝ ad aromatorios ꝑtinentium.

¶ Quintus eſt liber Meſue. i. Joãnis Damaſceni q diuidit̃ in tres libros. Nã ꝑm⁹ tractat de cõſolatione medicinarum ⁊ de q̃buſdã ſimplicib⁹ famoſis. Scðs eſt ei⁹ antidotariũ. ⁊ iſti ſũt neceſſarij aromatario Tertius v̄o eſt in practica. ⁊ iſte nõ eſt neceſſari⁹ aromatario: ſꝫ medico.

¶ Sext⁹ eſt antidotariũ Nicolai de ſalerno: licꝫ ſint duo antidotaria Nicolai. ſ. magnũ qõ nõ eſt in vſu ꝑꝑ ei⁹ ꝓlixitatem: lꝫ ſit optimũ: ⁊ antidotarium paruũ quo oẽs cõiter vtunt̃. ¶ Ali⁹ ēt liber aliqual'r vſual' noiatus circa iſtãs. ⁊ tractat de ſimplicib⁹ ꝑ alphabetũ: lꝫ paꝝ ē in vſu: lꝫ ſit optimus. Reperitur etiam Dyaſcorides de ſimplicibus: et macer in verſibus. ſed non ſunt in vſu medicorum vt predicti: licet ſint vtiles ⁊ boni.

¶ Querit̃ quarto q̃d eſt antidotariũ. Dico ꝙ antidotariũ . i. cõtra datum ab anti. qõ eſt cõtra: ide dicit̃ antidotariũ qõ eſt liber cõtinẽs experimẽta cõtra morbos data.

¶ Querit̃ q̃nto: qꝛ tu feciſti mẽtõeꝫ ꝙ liber Meſ. diuidit̃ ī tres libros: nã ꝑm⁹ tractat de ꝯſolatõe medicinaꝝ. Et ſcðs ē anti. qõ eſt valde nec̃ariũ cuicũqꝫ arõatario. ⁊ vocat̃ grabadĩ qõ eſt cõpẽdiũ ſecretoꝝ ⁊ ē aggregatio antidotarij.

¶ Querit̃ ergo quot diſtictões fac̃ Meſue in iſto ſuo antidotario. Dico ꝙ facit duodecim diſtinctiões.

¶ Querit̃ ſexto q̃d tractat ſigillatim in vnaquaqꝫ diſtinctione. Dico ꝙ in ꝑma diſtictõe tractat de electuarijs aromaticis: quoꝝ q̃dam ſũt dulcia: ⁊ q̃dã amara ⁊ vtraqꝫ ſolē

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0648-1
DFG

nia.⁊ hꝫ duos tractatus. qꝛ in p̄mo determīat de electua/
rys dulcib⁹.⁊ incipit ibi. Electuarium de aromatib⁹ ꝛc.⁊
ſunt.xxxvi.electuaria.ſcōs tractat⁹ ſiue ſcōa ps diſtictōis
p̄me eſt de antidotis amaris. Et icipit ſic. Tyriaca dyate/
ſeron:⁊ ſunt decem ⁊ octo vel.xix.cōfectiōes amare.
¶ In ſecunda di.tractat de medicinis opiatis. Et incipit
confectio filony ꝛc.Et ſunt ſex cōfectiones opiate.
¶ In tertia di.tractat de medicīs ſolutiuis. Quaruꝫ que
dam ſunt aloetice:quedam collogntide:quedā turbitate:
⁊ alie ſcamoneate.⁊ alie ſub alys denominationibus.
¶ Et incipit a yeris.⁊ primo a yerapigra Galieni.⁊ ſunt
vigintiquatuoꝛ ſolutiua.
¶ In quarta di.tractat de cōditis.ſ. tā de fructibus ꝙ̄ de
radicibus:⁊ ēt de floribus vt ſūt roſe vio.⁊ ſūt.xxvi.
¶ In qnta di.tractat de ſpēbus loboc. Et ſunt quędaꝫ lo/
boc delectabilia.⁊ quedam hoꝛribilia mali ſapoꝛis.⁊ ſunt
xiy.omnibus computatis.
¶ In ſexta diſtinctiōe tractat de iulep ſirupis ⁊ rob quod
idem eſt ꝙ ſuccus vel liquoꝛ iſpiſſatus. Vñ quidem ſiru/
pi ſunt ſimplices. Et ſunt viginti cōputatis q̄tuoꝛ iulep q̄
ipſe ponit in pncipio hui⁹ diſtinctōis.Et deinde incipit po
nere ſirupos cōpoſitos:⁊ ſunt decē ⁊ noueꝫ vſqꝫ ad ſmonē
de aqua mellis. Et deīde ſequit̄ ſermo in ſecaniabin.i.in
ſirupis acetoſis ſimplicib⁹ ⁊ cōpoſitis. Et ſunt octo ſirupi
acetoſi.Et deiñ pōit.xv.ſirupos ſublimes.ſ.ſirupuꝫ de mē
ta ⁊ de abſinthio.⁊ de fumo terre maioꝛe ⁊ minoꝛe. Deiñ
ponit ſmonē in mellicrato.⁊ ꝯñter ponit aliq̄ ꝯdita vt cō
ditum de citro ⁊ conditū de bugloſa.⁊ cōditū de citonys.
Et vlterius ponit cōfectionē miue ſimplicis: miue aceto/
ſe:⁊ ēt alterius miue:deīde ponit ſermonē in aceto ſqlliti/
co:⁊ ponit plures modo .deīde in eadē.ſexta diſtictōe po/
nit ſermonē in ſpēb⁹ rob: de qbus ponit ſexdecim ſpēs.
¶ In ſeptima diſtin.tractat de decoctiōibus ⁊ infuſioni/
bus vbi ponit̄ aqua fructuum:⁊ modus infuſionis aq̄ ca/
ſei ꝛc.Et ponit ex eis tredecim ſpecies.
¶ In octaua di.tractat de trociſcis.⁊ incipit ſic. Cōfectio
algallie.⁊ ponit.xxx.ſpecies trociſcoꝛum.
¶ In.ix.di.tractat de ſuffuſ.i.puluerib⁹ ⁊ ponit.vy.ſpēs.
¶ In decima di.tractat de pillulis.⁊ ponit.xlv.ſpēs pillu
larum.Et incipit ſic. Pillule allefangine ꝛc.
¶ In vndecima diſt.tractat de vnguētis ⁊ emplīs ⁊ cero
tis.Et incipit. Yſopi cerotū ꝛc.⁊ ponit.lxy.ſpecies.
¶ In duodecima di.tractat de oleis. Et nota ꝙ aliq̄ olea
ſunt ex expreſſiōe vt oleū de amigdalis dulcib⁹ ⁊ amaris.
⁊ de nucib⁹:⁊ de pineis:⁊ de auellanis: ⁊ de criſomilis ꝛc.
¶ Aliqua vero per ipreſſionē vt oleū roſatū ⁊ violatū:ca/
momillinū:anetinū:⁊ de lilio ⁊ yrinū ⁊ ſambuccinū. Aliq̄
vero fiunt per reſolōnē:vt oleū de ouis: ⁊ oleū de frumen
to ⁊ de iunipero. Vñ Meſ.pōit ſpēs oleoꝝ ſexaginta ſex.
¶ Poſſet aliquis dicere:q̄re medicine pillule ⁊ electuari
um ſoꝛtiunt̄ ⁊ hñt tot diuerſa nomina:⁊ denominant̄ va/
rys nominib⁹.vbi gratia. athanaſia.filoniuꝫ. pillule lucis
mitridatū:dyacalamētū:⁊ cōſimilia. ¶ Dicendū eſt ꝙ q̄/
dam electuaria ſeu pillule ⁊ alie medicine ſumūt denomi
nationē ab operatiōe ⁊ effectu quē faciūt.vbi grā.athana/
ſia dicit̄ imoꝛtalis:nō ꝙ hoīem imoꝛtalem faciat.ſed red/
dit hoīem longe vite:⁊ quaſi imoꝛtalē. Et pillule lucis di
cunt̄:qꝛ oculos illuſtrant:⁊ caliginē ab eis remouēt ⁊ lucē
recuperāt. Et filoniū dr̄ quaſi amatoꝛ:ſeu amoꝛ homis q
reddit hoīem ſine doloꝛe.⁊ ſic videt̄ eſſe amoꝛ ſeu amatoꝛ
hoīs.⁊ ſic pꝫ:ꝙ oēs medicīe pdicte ab effectu ⁊ ab opatiōe
dnoīant̄ tales. Quedā vo medicīe ſumūt nomē a ꝯpoſito
re q eas iuenit vl̄ ꝯpoſuit:vbi grā.metridatū dr̄ a metrida
te rege q ipꝫ cōpoſuit vel iuenit.Et tyriaca magna ab An/
dromaco.⁊ iō tyriaca Andromaci denoīat̄.⁊ dyarodō ab/
batis dr̄ ab abbate q eam cōpoſuit,⁊ ſic de alys multis.

¶ Quedā vero ſumūt dnoīatōeꝫ ab aliqua ſimplici medi
cina q̄ eſt baſis ⁊ fundamentuꝫ in illa cōpōne:vel qꝛ de ea
magis igredit̄ in illa cōpōne:⁊ in ea obtinet pncipatū:vbi
gratia.ſic ſunt pillule de ſerapino. ⁊ pillule de bdelio:⁊ de
turbith pillule de ſarcocolla ⁊ diagalange.⁊ diciminum ⁊
dyapraſſium ⁊ diacalamentū:⁊ multa alia.
¶ Quedā vero ſumūt denoīationē a numero medicinaꝝ
ingredientiū in eis.vbi grā.tyriaca dyateſſeron dicit̄ cōfe/
ctio q̄tuoꝛ rex:a dia qđ eſt cōfectio ⁊ teſſeron.qđ eſt q̄tuoꝛ
quaſi tyriaca q̄tuoꝛ rex:qꝛ in ea res quatuoꝛ igrediunt̄.
¶ Et vnguentū trifarmacon dr̄ a tribus medicinis q̄ ei⁹
cōfectionem igrediunt̄ a tria ⁊ farmacon:qđ eſt medicia:
quaſi vnguentū triū medicinaꝝ in eo ingredientiū.⁊ pillu
le cōes dicuntur trimeron ex tribus rebus ingredientib⁹
eas.ſicut eſt aloes:myrra:⁊ crocus.
¶ Quero qñ reperitur in aliqua recepta. ℞. agarici:reu/
barbari.añ.partes equales in mēſura.⁊ nō in doſi quomo
do itelligit̄. Dico ꝙ intelligit̄ ſm q̄titatem ad oculū ⁊ nō
ſm doſim ad pōdus. Iſtā aūt quantitatē ad oculum debꝫ
tibi medic⁹ limitare.vbi grā.ſi capis de agarico ad q̄titatē
nucis:dēbes ꝯſilr̄ ad q̄titatē nucis capere de reubarbaro.
¶ Quid eſt hoc qđ dr̄ in receptis medicinaꝝ ſolutiuaruꝫ·
medicina foꝛtis debilis.Et medicina debilis foꝛtis. Dico
ꝙ medicina foꝛtis debilis eſt medicia foꝛtis vtutis ⁊ ope/
rationis:⁊ debilis in doſi: vt ſcamōea turbith ⁊ eẓula que
oēs ſunt foꝛtes in vtute ⁊ opatione.⁊ tñ ſunt debiles in do
ſi.qꝛ de eis debēt medici paꝝ dare.Sed medicina debilis
foꝛtis eſt ecōuerſo.ſ.debilis in vtute ⁊ operatione:vt caſia
⁊ māna ⁊ foꝛtis in doſi.qꝛ de eis damus multum.ſ. vnam
ʒ.vel vnam vnciam cum dimidia.
¶ Quomodo itelligit̄ illud qnto canonis Auic.p̄mo capi
tulo in antidotario ſuo qñ dixit.Et parum eaꝝ melius eſt
plurimo. Dico ꝙ itelligendum eſt de ſimplici medicina
iſto videlꝫ mō:ꝙ ſi medicus pōt facere cū vna tantū ſim/
plici medicina:nō dꝫ facere cuꝫ multitudinē medicinaꝝ.
vnde ſic itellige.Qꝛ paꝝ eaꝝ.ſ.medicinaꝝ ſimplicium eſt
meli⁹ plimo eaꝝ.i.mlt̄itudīe eaꝝ.qꝛ gaudꝫ nā ſimplicib⁹.
¶ Siquis quereret qd īpoꝛtat hoc nomē electuariū. Di
co ꝙ tantum eſt dicere electuariū q̄tū electum ex varys:
qꝛ ex multis ⁊ varys rebus electuaria cōficiunt̄ cōiter.
¶ Et dr̄ia electuarioꝝ eſt multiplex.qꝛ q̄dā ſunt eſia dul
cia:q̄dā amara:q̄dā acria:vt dyaprunis ⁊ dyatamarindis.
¶ Quid importat in recepta qñ dicitur in illa recepta. ℞.
toꝛtellaꝝ de ſemi. ¶ Rñdeo ⁊ dico:ꝙ toꝛtelle.i.biſcotelli
de ſemi.i.de ſimila vel de illa regiōe q̄ dicitur ſemi.
¶ Siquis q̄reret quare dñr medicīe opiate. Dico ꝙ opia
te dicunt̄ ab opio.⁊ nō debēt exhiberi añ ſextū menſem.
¶ Quare dicunt̄ medicīe ſolutiue.Dico ꝙ iō dñr ſolutie.
qꝛ hñt coꝛruptos hūoꝛes ſoluere.i.educere ⁊ euāre.
¶ Quid ipoꝛtat in.iiy.di.Damaſceni cū dicit de conditis
qd ſunt cōdita.Dico ꝙ cōdita idē ē ꝙ pparata.⁊ ſūt multi
plicia.nā quedā ſunt ex fructibus:vt cura:citonia:pirra.
¶ Quedā ſūt ex radicib⁹ vt ẓin.ꝯditū yrigi.Et q̄dā ex flo
ribus:vt roſe:viole.ex quibus fit ẓuccarum roſatum viola
tum boꝛaginatum.⁊ conſimilia.
¶ Siqs q̄reret qd eſt loboc.Dico ꝙ loboc ē ſirup⁹ iſpiſſa
tus ad modū eľary:⁊ aliqualr̄ viſcoſum aptū vt lābat̄ idi/
ſpōnib⁹ pectoꝛis.Vel ſm aliquos loboc ē viſcoſa ⁊ mucil/
lagioſa ꝯfectio vt diu reſiſtat cū in oꝛe tenet̄.⁊ dꝫ lambi ⁊
paulatim deglutiri cōtra diſpōnē gutturis ⁊ pulmonis.Et
quedā loboc ſunt delectabilia.⁊ quedā hoꝛribilia.
¶ Quid ē dyapenidion.Dico ꝙ ē lenis ꝯfectio:a dia qđ ē
ꝯfectio:⁊ penidia qđ ē lene:q̄ſi lenis ꝯfectio.qꝛ hꝫ pectus ⁊
gutt̄ lenire.vñ penidie.i.lēificātes gutt̄:pect⁹ ⁊ pulmōeꝫ.
¶ Quid eſt iulep.Dico ꝙ tantum ipoꝛtat q̄tum clarifica
ta potio vel clarus liquoꝛ potabilis.vñ vt plurimuꝫ omne

iulep eſt ſedatiuum ſitis ⁊ cōfortatiuū v̄tutis. q̄ aliqua iu
lep habēt ſitim ſedare ⁊ mitigare. ⁊ aliq̄ habēt conforta/
re cor ⁊ virtutē. Et dicunt̄ iulep cordialia cū perle ⁊ lapi/
des p̄cioſi ponunt̄ in eis: vel aliter iulep eſt clarus liquor
potabilis ex aquis diſtillatis ⁊ çuccaro compoſitus vel ex
ſuccis. ⁊ p̄t eſſe aromatizatus ⁊ nō aromatizat⁹ ad ſitim
extinguēdam ⁊ virtutē confortandam. vn̄ iulepizo iulepi/
zas. i. ſclarifico clarificas. ¶ Itē pōt fieri iulep longum. i.
pauce vel breuis decoctiōis ex aquis ſtillatis ⁊ çuccaro cū
aromatibus vel ſine ſ; paucis dieb⁹ durat: ⁊ p̄cipue i eſta/
te. ⁊ fit vt ſit placabilius egris ad potandū: ſed in eſtate nō
ita durat. vn̄ in eſtate iulep ⁊ ſirupi quos vis cōſeruare: de
bent habere lōgam cocturā: ne ex caliditate eſtatis ebul/
liant. ⁊ in acetoſitatē conuertantur.

¶ Quid eſt ſirup⁹. Dico ꝙ eſt liquor potabilis cōpoſitus
ex ſuccis vel ſemibus ⁊ radicibus vel fructibus cū melle:
vel cum çuccaro ⁊ cum ſpēbus aliquādo aromatizatus: ⁊
pōt eſſe ſimplex ex paucis rebus. ⁊ compoſitus ex multis
rebus acetoſus vel nō acetoſus aptus ad alterandū vel di
gerendum materiā peccantem in morbis. iſto. ſ. modo re/
frigerando ſanguinē ⁊ alios humores calefactos vel cale/
faciendo frigidos vel ſubtiliādo groſſum humorē: vel in/
groſſando ſubtilem. ¶ Quia digeſtio ſcōȝ medicos nihil
aliud eſt q̄ȝ groſſi ſubtiliatio ⁊ ſubtilis ingroſſatio: vn̄ aliq
medici vocāt eos digeſtiua. ⁊ aliqui diuiſiua. q̄ habēt ma
los hūores a bonis diuidere ⁊ ſequeſtrare. ¶ Et d̄r a ſir.
qd̄ eſt confectio ⁊ opo. i. ſuccus. ide ſirupus. ideſt cōfectio
vel compoſitio liquida de ſuccis.

¶ Cognoſcit̄ autem ſirupus quādo eſt bene coctus quā/
do ponit̄ inter duos digitos ⁊ adheret eis cum quadaȝ vi
ſcoſitate: vel quādo ponit̄ ſuper lapidē marmoreū limpi/
dum ⁊ aliqualiter coagulatur. ¶ Sapa eſt vinū coctū vſ/
q̄ ad ſpiſſitudinē ⁊ fit ex muſto recēti t̄pe vindimiaꝝ.

¶ Quid eſt rob vel robub: eſt ſuccus inſpiſſatus ad mo/
dum ſape vel mellis.

¶ Quid iportat miua. Dico ꝙ miua. i. cōfortans. q̄ fit ex
ſuccis habētibus cōfortare ſtomacū. ⁊ fit ex ſucco piroꝝ
vel citonioꝝ cum çuccaro. Et pōt fieri miua ſimplex ſine
ſpeciebus: ⁊ aromatica cū ſpēbus. Simplex datur febrici/
tantibus. Aromatica vero non febricitantibus.

¶ Quid eſt trociſcus. Dico ꝙ trociſcus eſt cōpoſitio q̄dā
ex diuerſis pulueribus ⁊ ſpēbus mediante aliquo liquore
aggregato: ⁊ dicitur trociſcus a trocos qd̄ eſt rota: q̄ tro/
ciſcus eſt ſimilis rote currus.

¶ Sigs q̄reret quō eſt itelligēdū illud qd̄ ponit̄ in rece/
pta vl' deſcriptōe trociſcoꝝ de alchechēgi: cū d̄r p̄mo boli
armeni. poſtea p̄pe finē eiuſdē recepte: d̄r boli abſolute.
Intelligit̄ terra ſigillata q̄ in multis p̄prietatib⁹ eſt ſilis
bolo armeno. ⁊ adhuc habȝ excellētiores v̄tutes eo.

¶ Quid eſt dictu trociſci albandal. Dico ꝙ ſunt troci/
ſci de colloquintida.

¶ Quid ē ſuffuf. Dico ꝙ ſuffuf idem eſt qd̄ puluis.

¶ Quid eſt dictu. fiat puluis ſubtil' ſic alcohol: qd ē alco/
hol. Dico ꝙ ſūt athōi apparētes in ſpera ſolis ad modum
ſubtiliſſimi pulueris: q vix tactu comprehenduntur.

¶ Quid ē pill'a. Dico ꝙ pill'a dcā ē a rotunditate q̄ſi p̄ua
pila. q̄ ad moduȝ p̄ue pile eſt rotūda: vel d̄r pill'a a pilo. i.
piſtillo. q̄ an̄q̄ȝ pill'e ɔficiant̄ multū laborāt arōatarij i pi
ſtādo eas i mortario cū pillo. i. piſtillo. ¶ Et nota ꝙ pill'e
nō debēt eē antiq̄: nec idurate ad modū lapidis. q̄ tūc nō
valēt. vn̄ pill'e cū trāſierint ſex mēſes nō h̄nt v̄tutē. ⁊ meli
us cōſeruant̄ in magdaleonib⁹ q̄ȝ in puluere.

¶ Quid ē dcū pill'e cochie. i. capitales a cocos qd̄ ē caput

¶ Quid eſt dictu pill'e allefangie. i. aromatice.

¶ Quid eſt emplaſtrum: eſt dura confectio vtplurimum
reſpectu vnguentorum. ⁊ fit ſine oleis.

¶ Quid eſt vnguētū. Dico ꝙ vnguētuȝ d̄r ab vngēdo ⁊ ē
mollis ɔfectio reſpcū empl'i. Et fit ex oleis adipib⁹ ⁊ cera.
⁊ aliqn̄ cū ſpēb⁹ vel puluerib⁹. ⁊ aliqn̄ ſine eis. Et nota vl/
terius ꝙ ſicut aloes ē vtplurimū m̄a pillularum. ita cera vt
plurimum eſt materia vnguentorum.

¶ Quid ē vnctio. Dico ꝙ vnctio ē oib⁹ liq̄dior ⁊ mollior.
⁊ fit cōiter aut ex oleis ſine cera vel ſi aliq̄d cere ponit̄ val
de modica. ¶ Sigs iterrogaret quotupl'r fiūt olea in
medicīa. ¶ R̄ndeo ſ̄m doctrinā Meſue in antidotario
ſuo in duodecima diſtictōe de oleis. ⁊ dicas ꝙ tripl'r fiunt
olea. q̄ q̄dā fiūt p̄ expſſionē vt oleū de amigdal' dulcib⁹
amaris: ⁊ de nucib⁹ ⁊ de auellanis ⁊ de criſomil': ⁊ q̄dā alia
fiūt p̄ ipreſſionē vt oleū roſatū: camōillinū: anetinū: d̄ lilio
yrinū: ⁊ ſābucinū. q̄dā q̄dē olea fiūt p̄ reſolōnē: vt oleū de
vitell'ouoꝝ: de frumento: ſinapinū ⁊ oleum de fraſſino.

¶ Sigs q̄rat q̄d ē oleū omfacinū ⁊ quotupl'r fit oleū ro.
Dico ꝙ eſt oleū ex oliuis imaturis fcm̄: p̄ quo nota ꝙ ol'ȝ
roſatū fit dupl'r. ¶ P̄rio ex roſis icōpletis ⁊ ex oleo omfa
cino. ⁊ tale ol'ȝ eſt ſatis fr̄ȝ: ſtipticū: ⁊ ɔfortatiuū. ¶ Scd̄o
pōt fieri oleū ro. ex oleo oliuaꝝ maturaꝝ. ⁊ tale oleū ē ma
gis anodinū ⁊ doloris ſedatiuū. ⁊ nō eſt fr̄ȝ tātū ſic p̄muȝ.

¶ Nota tn̄ hos ifraſcriptos v̄ſus vt meli⁹ itelligas ſupra
ſcripta. ¶ Tūc embrocam⁹ cū mēbra liquore rigam⁹.

¶ Tūc cataplaſma facis cum ſuccū ponis ⁊ herbas.

¶ Dicit̄ epithyma de ſuccis vnctio pura.

¶ Membraq̄ȝ ſacellas ſacco pleno medicina.

¶ Si fumū recipis ē fumigatio dcā. ¶ D̄r empl'm q̄uis
ɔfectio dura. ¶ Cū ſpōgijs madidis fit fomētatio ſola.

¶ Unguentum faciunt oleum cera cum ſpeciebus.

¶ Sūma cataſamus: ſed infima ſcarificamus.

¶ Quid eſt rodoleon. Dico ꝙ eſt oleuȝ roſatum a rodon
qd̄ eſt roſa ⁊ oleum: quaſi oleum roſatum.

¶ Quid eſt rodoçaccara. Dico ꝙ ē çuccaꝝ roſatū. a rodō
qd̄ eſt roſa ⁊ çaccara çuccarum: ide d̄r çuccarū roſatum.

¶ Quid ē rodōel. Dico ꝙ ē mel ro. cū folijs ro. p̄manēs.

¶ Quid eſt ieleniabi. Dico ꝙ eſt mel roſatum colatum.

¶ Quid eſt mellicratū ⁊ ydromel. Dico ꝙ eſt aq̄ mellis.

¶ Quid eſt ſecaniabi. Dico ꝙ eſt ſirup⁹ acetoſus.

¶ Quid eſt oximel. Dico ꝙ eſt cōpoſitū ex aceto ⁊ melle:
⁊ eſt ſimplex ⁊ cōpoſitū. ⁊ d̄r ab oxi qd̄ ē acetū ⁊ melle.

¶ Quare d̄r oxiçaccara cū i eo nō itret acetū. Dico ꝙ oxi
çaccara d̄r ab oxi qd̄ ē acetū. videlȝ ſucc⁹ acetoſoꝝ grana/
toꝝ. ⁊ çaccara çuccaꝝ. P̄ro quo vlteri⁹ nota ꝙ aliqn̄ non
igredit̄ acetū in ei⁹ ɔpōne. ſȝ ſucc⁹ granatoꝝ acetoſoꝝ. ⁊ iō
ab illis granatis acetoſis d̄r oxiçaccara: ſed aliq ponūt ve/
rum acetum in oxiçaccara vt Nicolaus.

¶ Quid eſt dcm̄ yerapigra. ⁊ vn̄ dicit̄. Dico ꝙ yerapigra
dicit̄ a yera qd̄ eſt ſancta ⁊ pigra. i. amara: inde yera pigra
. i. dura ɔfectio ſancta ⁊ amara. ¶ Quid eſt yeradiacol
loq̄ntidos. Dico ꝙ eſt ɔfectio fcā de colloquintida.

¶ Quid iportat ⁊ vn̄ d̄r tyriaca. a tyro ſpēe vl' ab alia: d̄r
ꝙ tyriaca nō d̄r a trociſcis de tyro. q̄ ſi ſic eēt: ſequeret̄ ꝙ
alie tyriace in q̄b⁹ nō igredit̄ tyrus nō eēnt tyriace: qd̄ tn̄ ē
falſuȝ. q̄ tyriaca dyateſſerō ē tyriaca. ⁊ tn̄ in ea nō igredit̄
tyrus: ſȝ tyriaca d̄r a tyro greco: qd̄ eſt venenū. ⁊ ycos cōfe
ctio vel medicina: inde tyriaca dicitur medicina cōtra ve/
nenum. ⁊ eſt domina medicinarum.

¶ Q̄rerit̄ quot res igrediunt̄ tyriacā magnā. ¶ R̄ndeo
ꝙ eſt diſtiguēdū. q̄ igrediētia ipaȝ tyriacā: q̄dā ſūt ɔpoſi/
ta vt trociſci de tyro ⁊ trociſci de ſq̄lla: ⁊ q̄dā ſūt ſimplicia.
ſȝ cōiter d̄r ꝙ nūerādo ɔpoſita cū ſimplicib⁹ oīa igredien
tia tyriacā ſunt nūero. lxiiij. ⁊ duo liquores. ſ. mel ⁊ vinum.

¶ Si queratur quanto debȝ ipſa tyriaca ſtare diſpenſata
anteq̄ȝ diſpenſetur. Dico ꝙ debȝ ſtare per duos menſes:
⁊ hādiri ad hoc qd̄ ſi aliquis medicus vel docta perſona
vellet cōtradicere: qd̄ poſſit venire a circumſtantib⁹ parti/

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0650-9

bus ⁊ locis ad diſputandum ⁊ cōtradicēdū ſi opus fuerit.
¶ Si queraẜ vtrum tyriaca ſit frigida vel ca. quare ergo
vſq; ad ſextū mēſem ſtupefacit ⁊ infrigidat. ¶ Scdo ad
idem arguitur ſic. cum ſpēs calide in compoſitione tyria-
ce excellant ⁊ ꝑdominētur frigidis: quare ipſa tyriaca po-
nitur frigida vſq; ad ſextum mēſem. ¶ Ad hoc dubiū re-
ſpondeẜ ꝙ tyriaca tripliciter cōſideraẜ ſcdm eius tria tē-
poꝛa: qꝛ vel eſt infans. i. nouella ⁊ valde recens. Et ſic vſq;
ad ſextum mēſem eſt frigida ⁊ nō ca. cuius ratio talis eſt:
qꝛ non obſtante ꝙ in tyriaca ingrediantur plura ſimplicia
calida q̄ꝫ frigida. qꝛ tamen doſis opij ceteris paribus eſt
maioꝛ q̄ꝫ doſis aliarum reruꝫ: referēdo ſingula ſingulis: ⁊
ipſum opium eſt valde dēſe ſubſtātie nō pōt ipſa ante ſex-
tum mēſem eſſe bene fermētata: nec ad vnam formaꝫ re-
ducta. qꝛ tot ⁊ tanta ſimplicia non poſſunt in tanto paꝛuo
tempoꝛe iter ſe eſſe bene confecta in qualitatibus ⁊ cōple
xionibus ſuis. ita ꝙ minimum vnius tangat minimū alte
rius. ⁊ ꝑcipue ꝓpter ipſum opium qḋ valde reſiſtit fermē
tationi cum ſit frigidū in quarto. ⁊ ſubſtantie dure atq; dē
ſiſſime ꝓpter que omnia ad minus regritur ſpacium vni-
us anni ſi debꝫ fermētari. ⁊ ad vnam formam ſeu comple
xionem reduci. qꝛ an̄ annum ſemꝑ eſt frigida ⁊ ſtupefacit.
¶ Pōt cōſiderari ſcdo quātuꝫ ad eius ſecundam etateꝫ
. ſ. quando eſt iuuenis. ſ. a ſecundo anno vſq; ad. xx. ⁊ ſic eſt
calide complexionis. ¶ Tertio vo conſideraẜ quādo eſt
in p̄mo ſenio. ſ. xxx. annoꝛum. ⁊ tunc eſt melioꝛ ⁊ minoꝛis
caliditatis q̄ꝫ erat in iuuētute ſua: ⁊ tūc medici poſſunt tu-
tius vti ea. ¶ Querit cum non habenẜ trociſci de ty-
ro: quare moderni medici ponūt loco ipſoꝛum trociſcoꝛuꝫ
trociſcos ex diptamo ⁊ toꝛmentilla. ¶ Rn̄detur ꝙ ſunt
valde contra venenum: ⁊ ideo quando non poſſunt habe-
riẜ trociſci de tyro ponunt iſtos.

¶ Si queraẜ in quo vaſe melius conſeruatur tyriaca.
Dico ꝙ in vaſe plumbeo cum ipſum plumbuꝫ ſit frigiduꝫ
valde. vn̄ in eo non poteſt ipſa tyriaca coꝛrumpi. nec ebul-
litionem facere: nec malam qualitateꝫ a plumbo acquire-
re: cum plumbum ſit amenum ⁊ dulce. ſed in auro melius
conſeruatur. Aliqui vero in vitro. ſ. in vaſis vitreis. In ar-
gento autem nō ita bene conſeruatur.

¶ Si q̄raẜ quot ānis duraꝫ tyriaca: Dico ꝙ īferius diceẜ:
ſed ſꝫ Auic. in q̄nto canone: durat ānis. xxx. vſq; ad. xxxx.

¶ Siquis q̄rat quid eſt mitridatum. Dico ꝙ eſt ſingula-
ris medicine confectio ad modum tyriace a Metridato
imperatoꝛe inuenta: ⁊ eſt valde cōtra venenuꝫ. ⁊ habet q̄-
ſi omnes virtutes quas habꝫ tyriaca. ⁊ non datur de eo an̄
ſextum menſem: nec etiam vſq; ad annum.

¶ Nota etiam ꝙ nulla medicina opiata non datur ante
ſextum menſem.

¶ Siquis querat quid eſt confectio. Dico ꝙ cōfectio. i.
ſimul factio. ⁊ deriuatur a cōficio conficis. qꝛ ex pluribus
rebus conficitur ⁊ poteſt eſſe mollis.

¶ Siquis querat: quare tyriaca diateſſeron ſic nomina-
tur. Dico ꝙ a quatuoꝛ rebus ipſaꝫ īgredientibus diciẜ a
diateſſeron. teſſeron enim grece: latine quatuoꝛ.

¶ Quare ⁊ vnde dicitur dyafinicon. i. confectio de dacti-
lis: a dia qḋ eſt confectio: ⁊ finichia: quod eſt dactil⁹: quaſi
confectio de dactilis.

¶ Quare dr̄ trifera. i. triſtibus ⁊ īfirmis conferēs.

¶ Quare ⁊ vn̄ diciẜ dyarodon abbatis. Dico ꝙ dr̄ a dia
qḋ eſt cōfectio: ⁊ rodon roſa: quaſi ꝯfectio roſata vel de ro-
ſis: ⁊ abbatis dr̄ ab abbate de curia q̄ eam cōpoſuit.

¶ Quid impoꝛtat electuariū eleſcoph ſm Meſue. Dico
ꝙ electuarium eleſcoph. i. epiſcopi.

¶ Quid eſt ſief. Dico ꝙ eſt medicamē ſoliduꝫ ad oculos
clarificandos factum ad modū parui ſuppoſitoꝛij: q̄ diſtē-
peratur ⁊ liquefit: ⁊ in oculis īponitur oppoꝛtunitas requi-
rit. Et aliquādo cōfricaẜ ſief ſuꝑ cote. i. lapide cuꝫ aqua fe-
niculi: vel cū aqua appꝛopꝛiata. ⁊ oculis illa aqua īponiẜ.

¶ Quid eſt colliriuꝫ. Dico ꝙ eſt aqua cōpoſita pro oculis
lippis ⁊ obtalmiatis: vel ē medicamē liquidum pro oculis
īfirmis. ⁊ colatur per filtrum dum fit. ⁊ iō colliris diciẜ: qꝛ
in oculo exprimiẜ ⁊ colatur dum opus fuerit.

¶ Quid eſt ꝯfectio alpheſire. Dico ꝙ ē ꝯfectio vitis albe.

¶ Quare ⁊ vn̄ dicitur vnguētū trifarmacon. Dico ꝙ vn-
guentū de tribus medicis: farmacon eniꝫ medicina diciẜ.
vn̄ qꝛ tres medicine. ſ. tria ſimplicia igrediuntur eius com
poſitionem. ſ. litargiruꝫ: oleū: ⁊ acetuꝫ. ⁊ iō trifarmacō dr̄.

¶ Quid eſt dyamargariton: ⁊ vnde diciẜ. Dico ꝙ eſt ꝯfe-
ctio coꝛdialis ex duobus gn̄ibus margaritarum ꝑfoꝛata-
rum ⁊ nō perfoꝛatarum q̄ in eo igrediunẜ: a dia qḋ eſt con
fectio: ⁊ margaritis: quaſi cōfectio de margaritis.

¶ Quare diciẜ terra ſigillata. Dico ꝙ terra ſigillata eſt ꝯ
venenum: vnde antiquo tēpoꝛe erat tante virtutis ⁊ ſubli
mitatis vt reges eam ꝓpꝛijs ⁊ ſecretis eoꝛum ſigillis ſigil-
lauerint: vt cognoſcereẜ ab alia terra que adulterabaẜ: ſꝫ
hodie non ſic eſt. qꝛ raro reperitur bona.

¶ Quid eſt alipta muſcata. eſt mixtura in qua muſcus in
greditur: vnde alipta. i. mixtura.

¶ Quid eſt ramich. Dico ꝙ eſt q̄dam mixtura ſolida qua
rundam rerum aromaticaꝝ pro maioꝛi parte ſtipticarū:
⁊ igreditur emplaſtrum de gallia deſcriptione Meſue. et
ēt ingreditur in trociſcos de terra ſigillata.

¶ Siquis quereret quādo in vna recepta inuenitur vna
res: cuius plures ſunt ſpēs quā illarum reruꝫ debemus ī-
telligere. verbi gr̄a. cum ſcribitur in vna recepta. ℞. ſpice.
⁊ nō dicit quā ſpicam: vel cum dr̄. ℞. roſarum. ⁊ non expli-
cat albarum vel rubearum vel. ℞. gummi vel. ℞. caſſie: ⁊
nō explicat quā ſpeciem caſſie. vel. ℞. ſtoꝛacis: ⁊ non expli
cat quā ſpēm ſtoꝛacis ad exequendum per ipſuꝫ aromata
rium. ¶ Ad hec reſpōdeẜ ꝙ debem⁹ intelligere ſpēm que
preualet alijs in virtute. verbi gratia. quādo reperitur ℞.
ſpice: intelligaẜ ſpica nardi. Et cum dr̄. ℞. roſaꝝ itelligitur
rubearum. qꝛ rubee ꝑualent albis in v̄tute. Et ēt diciẜ. ℞.
gūmi: itelligiẜ arabici. Et cū dr̄. ℞. caſſie: itelligiẜ lignee.
Et cū dr̄. ℞. ſtoꝛacis itelligiẜ rubee ſeu calamite qḋ idē ē.
⁊ ſic de alijs. qꝛ ſm phm a digniori fit denoīatio.

¶ Nota ꝙ aromatarius nō dꝫ auctoꝛitate ꝓpꝛia ſine licen
tia medici in receptis ponere q̄d pro quo. i. vnā rē pro alia
qn̄ caret aliquo ſimplici. qꝛ in hoc poſſet errare: ſed dꝫ oīa
facere cū diſpenſatiōe ⁊ auctoꝛitate doctiſſimi ⁊ fideľ me-
dici. Unde tēpoꝛe meo illuſtriſſimus rex aragonum puni
uit acriter ⁊ turpiter cōdemnauit Neapoli quēdā ei⁹ aro-
matarium cui medici ſue maieſtatis oꝛdinauerūt qḋdam
electuariū coꝛdiale in quo ingrediebanẜ coꝛalli albi. ⁊ ille
aromatarius nō habebat: ſed cōbuſſit coꝛallos rubeos qui
ex cōbuſtione effecti ſunt albi. vnde hoc venit ad notitiaꝫ
domini regis. ⁊ ſic ille fuit cōdemnat⁹ in nouē milibus du
catis: ⁊ de cetero noluit eū pro aromatario.

¶ Qn̄ repiẜ thaber ī recepꝫ q̄d ē. dico ꝙ thabꝫ. i. zuc. cādi

¶ Quid eſt zuccaꝝ cādi. Dico ꝙ eſt zuccaꝝ canditū ⁊ in-
duratum ad ſilitudinem criſtalli. Modum aūt faciendi
ipſum ponit Seruitoꝛ: lege ibi ⁊ reperies.

¶ Quid eſt qn̄ reperiẜ in receptis cādi roſati vel violati.
Dico ꝙ eſt zuccaꝝ cāditū ⁊ īduratū qḋ repiẜ in fundo va-
ſis vbi recōdiẜ iulep roſ. vel vio. vt ſirup⁹ roſat⁹ vľ vio.

¶ Quid ſūt dactili keyron. Dico ꝙ ſūt dactili huius ꝓui
cie ſeu de keyro ſaracenoꝛum.

¶ Quid ſūt toꝛtelle d̄ ſemi. dico ꝙ ſūt biſcotelli de ſimila

¶ Quare dr̄ ſirup⁹ dinari vľ de bizātijs cū in eo blatte bi
zātie n̄ igrediāẜ. Dico ꝙ taľ ſirup⁹ iō dr̄ ſirup⁹ diari vľ de
bizātijs. qꝛ bizātiū i arabica ligua idē ē ꝙ ducat⁹ vľ aliō ge-
n⁹ denarij: vn̄ ſic ducati vľ denarij apō hoīes ſūt kariſſimi

⁊ precioſi.ita eſt iſte ſirupus apud medicos ⁊ ēt apud infir
mos ꝓꝑ optimam operationem quā inducit contra oēs fe
bres oppilationum ⁊ propter ſanitatem quam facit acqui/
rere:que ſanitas eſt carioꝛ omnibus ducatis vel bizantys
⁊ omni theſauro mundi.

¶ Quare illa cōfectio diacurcuma:tā maioꝛ ꝙ̄ mīoꝛ quā
ponit Damaſcenus in ṗma diſtinctōe de electuarys ꝯtra
ydropiſim:q̄re dr̄ dyacurcuma cum ea nō igrediant̄ radi
ces curcume. Dicit̄ qȯ dyacurcuma a croco dr̄:ꝗ crocus
apud grecos dr̄ crocon ꝗ ingredit̄ in ea bona ꝗ̄titate. ⁊ qꝛ
vocabulum eſt coꝛruptum dr̄ dyacurcuma:vel aliter dico
qȯ ideo dr̄ dyacurcuma.qꝛ illa confectio eſt citrina ad ſili
tudinē curcume q̄ eſt radix valde citrina ⁊ amara ſatis.

¶ Quid eſt illud qȯ dr̄ in fine recepte aromatici roſati de
ſcriptōe Gabꝛielis:gūmi arabici:dragagāti.an̄.ʒ.ij. ⁊ duas
partes alterius. dico ꝙ ꝗ̄do dr̄ duas ptes ītelligunt̄ due
partes.ſ.ʒ. ⁊ ſunt.℈.ij.cū q̄libꝫ.ʒ.ex tribus ſcropulis ꝯſtet.

¶ Quid īportat hoc nomē ſegena vel ſegema.Dico ꝙ idē
eſt qȯ ſecundans ⁊ generationem faciens.

¶ Quid īportat hoc nomen dyamoroſon. Dico ꝙ idē eſt
qȯ electuariū vtilitatum. ¶ Quare ſcdm̄ Damaſcenū
in ṗmo libꝛo de conſolatione medicinaruꝫ ſcamonea de/
bet teri groſſo modo cuꝫ ponit̄ in pillulis: vel in alys ſolu
tiuis.⁊ reubarbarū debꝫ teri ſubtiliter:⁊ collogntida ſub/
tiliſſime. Dico ꝙ ſcamonea eſt valde nociua ſtōaco ⁊ val
de ſeroſa.vnde ſi pulueriçaret̄ ſubtiliter ītraret poꝛroſita
tes ſtomaci:⁊ longo tēpoꝛe nauſearet ⁊ ſtimularet ſtoma/
cam.⁊ cōſequēter coꝛ magis lederet ex vicinitate quā hꝫ
os ſtomaci ad coꝛ.⁊ etiam appetituꝫ deyceret.

¶ Alia autem ratio ⁊ bona q̄re medicie ſolutiue laboꝛio/
ſe:vt ſcamonea.turbith.eufoꝛbiuꝫ:ṗter collogntidam de/
bent groſſo modo teri ⁊ pulueriçari:talis eſt: vt ſui groſſi/
tie longioꝛem moraꝫ in ſtōaco faciant ad hoc vt humoꝛes
ab extremis partibus ad ſtomacū attrahāt. ⁊ ſic euacuen
tur.nā ſi ſubtiliter pulueriçent̄ ex earum ſubtilitate poſ/
ſent villis ſtomaci adherere.⁊ poſſent eos ſcidere ⁊ exco/
riare.⁊ cum hoc ad diſſenteriā perducere:vt ſcamonea eu
foꝛbium ⁊ ſilia. Non laxatiua vero ſubtiliſſime ſūt exte/
renda.vt ſui ſubtilitate facilius īcoꝛpoꝛent̄ ⁊ ſuos effect⁹
citiſſime cōſequant̄.⁊ hoc ꝗdem plurimum eſt conſeruan
dum in confoꝛtatiuis ⁊ reſtauratiuis electuarys.

¶ Reubarbarum vero qȯ eſt laxatiuꝫ leue ⁊ medicina
benedicta debꝫ ſubtiliter cōteri ⁊ pulueriçari.qꝛ ṗncipali/
ter ex ꝓꝑꝛietate ſua habꝫ coleram q̄ ſubtilis eſt educere.⁊
qꝛ ipſa colera ex ſubtilitate ſua ībibitur interdum in poꝛis
ſtomaci ⁊ epatis:ideo reubarbarū dꝫ ſubtilr̄ teri:vt poſſit
illas poꝛoſitates intrare:⁊ ipam coleraꝫ facilius educere.
Collogntida vero debet ſubtiliſſime pulueriçari.qꝛ ē val
de violenta.⁊ eſt ſubſtātie rariſſime ⁊ ſpongioſe.vt dum in
traret vacuitates ſtomaci vel epatis aut iteſtinoꝝ. ita tu/
mefieret vt igroſſaret̄ ex humoꝛibus ibi repertis. qȯ extē
deret ⁊ toꝛqueret cū maximo doloꝛe oīa membꝛa ṗdicta.
Sed ſi fuerit ſubtiliſſime pulueriçata nō pōt illud facere.
qꝛ minima ſeu minutiſſima nō poteſt ita tumefieri nec in
flari.⁊ maxime ſi fuerit coꝛrecta cum appꝛoṗatis.

¶ Pro quo nota ꝙ nunꝗ̄ debꝫ exhiberi ſola: ſed ſociata
⁊ coꝛrecta cū alys:⁊ dum ponit̄ in decoctiōe cliſterioꝛū li/
getur in pecia.qꝛ ſi non ligata decoquet̄. poſtea ex quo ca/
ſu aliꝗd eius remaneret in decoctiōe:⁊ dum fieret cliſtere
poſſet aliꝗd eius adherere iteſtis.⁊ eis mirabilē doloꝛē cā
re:vt plures īperiti medici ⁊ rudes aromatary iā fecerūt.

¶ Nota etiā ꝙ quādo vna ſola collogntida reperitur in
planta ſua nullo modo colligēda eſt:ſed potius abyciēda.
qꝛ eſt pernitioſa ⁊ venenoſa. ⁊ ſimiliter ſquilla que naſcit̄
ſine conſoꝛtio aliarum eſt pernitioſa ⁊ abycienda.

¶ Quare ſpecies ⁊ pulueres q̄ ingrediuntur electuaria ⁊
pillulas ⁊ alias medicinas nō debēt ſimul cōteri neqꝫ pul
ueriçari ſimul ſcdm̄ doctrinam Damaſceni libꝛo ṗmo de
cōtritiōe: vt vbi gr̄a.ſpica gariofi.çinçi.⁊ gūmi:macis:cina
momū:floꝛes: ſemīa:folia:diptam⁹: toꝛmentilla:ariſtolo.

¶ Dico ꝙ ṗdicta non ſunt cōſilīs ꝯplexionis ⁊ ſubſtātie.
Ideo non debēt omnia ſimul pulueriçari:ſed ſeoꝛſuꝫ. Ali/
qua enim ex ṗdictis ſunt rare ſubſtātie.vt macis:cinamo/
mum.⁊ aliqua ſūt dēſioꝛis ſubſtātie:vt gariofil̄.gūmi.alie
vero ſunt ſubſtantie denſiſſime ⁊ valde compacte. ⁊ ideo
ſi ſimul conterunt̄ erit malefactum.qꝛ illa medicina q̄ eſt
rare ſubſtātie citius pulueriçat̄ ⁊ minus reſiſtit cōtritiōi/
ꝗ̄ illa q̄ eſt dēſe ſubſtātie:iō tūc reſolueret̄ ⁊ exalaret vir/
tus eius.⁊ ideo tutius eſt ⁊ magis ſcdm̄ canones doctoꝛū:
ꝙ quelibꝫ ſimplex medicina per ſe ⁊ ſeoꝛſum pulueriçe/
tur ⁊ conteratur ⁊c̄. Licet aromatary noſtri tēpoꝛis faci/
ant oppoſitū ⁊ male ſcdm̄ omnes. ¶ Ulterius poſſet ali
quis dubitare quādo aliqua decoctio diuerſarum herba/
rum vel radicum ſit:quare nō facimus ſeoꝛſum decoctio/
nem illaꝝ rerum decoquēdo quālibet rem de per ſe.ſicut
facimus triturationem diuerſaꝝ cuiuſlibꝫ de per ſe vt do
cet Meſue libꝛo ṗme ſūma ſecunda.caplō quarto.de mo
do triturationis. ¶ Reſpondeo ⁊ dico ꝙ ſicut fit in tri
turatiōe.ſic debemus facere in decoctionibus oīa ſigilla/
tim. ⁊ per oꝛdinem decoquēdo vnam.ſ.rem poſt aliā. ver
bi gr̄a.ṗmo decoquēdo radices q̄ ſunt denſioꝛis ſubſtātie.
Scdo ſtipites.Tertio folia.Quarto floꝛes.⁊ ēt minus de/
bent decoqui herbe q̄ habēt virtutem in ſuperficie folio/
rum.vt ſunt roſe ⁊ reliꝗ floꝛes:⁊ abſinthium:lactuca ⁊c̄.ꝗ̄
herbe q̄ habēt virtutem ꝓfundioꝛē ⁊ terreſtrioꝛem ⁊c̄.

¶ Et ſi aliquis inſtaret:q̄re Meſue nō poſuit hāc doctri/
nam. Dico ꝙ ipſe Meſue loquit̄ doctis viris:⁊ ne idem
bis replicaret tacuit. Nam ex doctrina triturationis da/
tur intelligi doctrina decoctionis.

¶ Quare ſpecies ⁊ pulueres ponunt̄ vltimate:⁊ nō in ṗn/
cipio in ipſis electuarys ⁊ confectionibus. Dico ꝙ in ele/
ctuarys de melle vel de çuccaro ſemper ſpecies aromati/
ce debent vltimate poni poſtquā ab igne deponuntur: ne
ipſe ſpecies reſoluantur ⁊ amittant virtutem.

¶ Queritur quare in hyeme vt plurimum vtimur confe/
ctionibus ⁊ electuarys de melle. In eſtate vero de çuc/
caro. Dico ꝙ mel eſt valde calidius çuccaro. Ideo in hye
me magis vtimur ṗdictis electuarys cuꝫ melle. ſed çucca
ro magis vtimur in eſtate.qꝛ eſt minus calidum: alia cau/
ſa eſt.qꝛ ambo ṗdicta.ſ.mel ⁊ çuccarum debēt ꝓpoꝛtiona
ri ipſi tempoꝛi:cum ergo mel ſit calidum ⁊ tēpus hyema/
le frigidum magis debem⁹ vti melle in hyeme. ⁊ cum çuc
carum ſit temperatum ⁊ minus calidum ipſo melle ma/
gis debemus vti çuccaro in eſtate.

¶ Queritur circa cōfectōes ſolidas de çuccaro quādo de
bent habere foꝛtioꝛē cocturā in hyeme vel in eſtate. Di/
co ꝙ in eſtate cōfectiones ſolide debēt leuioꝛē cocturam
habere:vt ſint placibilioꝛes ⁊ melioꝛes dentib⁹ egroꝛum.
ſed in hyeme debēt foꝛtius decoꝗ:vt magis conſeruent̄:⁊
vt magis reſiſtēt humiditati hyemis:vt ſunt man⁹ xp̄i.ele
ctuariū regū de gēmis arōaticū roſatū dyatriaſandali ⁊c̄.

¶ Iulep vero ⁊ ſirupi ⁊ electuaria debēt in eſtate habere
foꝛtioꝛem cocturam ne ex foꝛti caloꝛe epatis ebulliant:et
in acetoſitatem tranſeant.

¶ De melle.

Uerit̄ vtrum mel ⁊ çuccaruꝫ ſint oppilatiua. Di
q co ꝙ omnia dulcia ſunt oppilatiua ṗter çuccarum
⁊ paſſule.⁊ iō oia dulcia inimicant̄ epati.qꝛ cauſāt
in eo oppilationē ṗter duo ṗdicta.⁊ ratio eſt.qꝛ omnia pre
dicta ſunt amica nature.vnde ipſa natura a deo delectat̄
eis qȯ membꝛa attrahunt ea ad ſe antequam digerantur
ex qua indigeſtione oppilatio generatur.⁊ ṗcipue in epate

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0652-1

⁊ venis. qꝛ ſm Auic. res dulces ad faciẽdũ oppilationem ſunt veloces. ¶ Sed nota vlteri⁹ ꝙ oia dulcia cõueniunt ⁊ amicanť pulmoni ⁊ pectori ſi paulatine lãbanť. ⁊ nõ velociter trãſglutianť vt mel. ſapa çuccaꝝ: dactili: paſſule: carice: iuiube: cãna mell'penidie: dragagãti: dyairis: ⁊ oẽs ſpẽs loboc. qꝛ dulcia ſũt lenitiua ⁊ mollificatiua pectoris ⁊ pulmõis ⁊ hũiditatũ viſcoſaꝝ repertaꝝ in eis: ⁊ ſilr catarri deſcendentis ad pectus ⁊ pulmonem.

¶ Queriť qũo cognoſciť lignũ aloes qñ ẽ bonũ. Dico ꝙ in q̃tuoꝛ cognoſciť: in coloꝛe: odoꝛe: ſapoꝛe: ⁊ põdere. In coloꝛe. qꝛ dꝫ eẽ nodoſũ fuſci ⁊ obſcuri coloꝛis. In odoꝛe ꝙ qñ cõburiť ſup carbões fač fumũ bõi odoꝛis ⁊ fač ſpumã: ⁊ hoc eſt ſecretũ arõatarioꝝ. In ſapoꝛe ꝙ ſit amaꝝ. In põdere vero cognoſciť ſi paruꝫ de eo ponať in vno ciato pleno aqua: non natat: ſed immediate petit fundum.

¶ Quid eſt hoc ꝙ Meſue dič ꝯfectionẽ de xiloaloes qñ dič. ℞. xiloaloes crudi. qd eſt lignũ aloes cruduꝫ: ẽ ne aliõ coctũ: ⁊ qũo cognoſciť. Dico ꝙ aliqñ lignũ aloes pt eẽ crudũ ⁊ coctũ. Crudũ. n. hꝫ ꝯditões pdictas: ſꝫ coctũ cognoſcitur a crudo: qꝛ mutat coloꝛẽ ⁊ ẽt efficiť magis ſtipticũ ⁊ vltra hoc non eſt põderoſuꝫ ſicut crudũ: ſed valde leuius.

¶ Queriť vñ fit aloes. Dico ꝙ fit ex ſucco herbe q̃ zãbana dř: ⁊ ẽ herba aloes. vñ aliqñ dñt ꝙ oẽs tres ſpẽs fiũt ex ſucco pdicte herbe zãbane. ſ. ſuccotrin⁹ epic⁹: ⁊ caballinus.

¶ Sꝫ ꝯ: ſi ſic eẽt. vñ dř lignũ aloes cũ illa herba ñ hẽat ſtipitẽ neqꝫ lignũ. Dico repiunť plẽs ſpẽs aloes: vtputa tres. ſ. aloes ſuccotrin⁹ ab illa ꝓuicia ſic noiat⁹: ⁊ aloes epicus: qꝛ aſſimilať epi in coloꝛe ⁊ ſuba. ⁊ iſte due ſpẽs aloes ſunt purioꝛes. Sꝫ tertia ſpẽs dř aloes caballin⁹ ⁊ tal'aloes ẽ ſič fex alys õterioꝛ: ⁊ fit õ pdcã herba zãbana: q̃ nõ hꝫ lignũ.

¶ Aly dñt ⁊ bñ qõ lignũ aloes: nõ ẽ lignũ ipſi⁹ aloes: ſꝫ eſt lignũ eiuſdẽ arboꝛis ꝑadiſi terreſtris: ⁊ hec venit ad idiã ꝑ ipulſionẽ fluuy ꝑadiſi. ⁊ eſt dict⁹ ad ſilitudinẽ ipi⁹ aloes: qꝛ ſilať ei i coloꝛe ⁊ ſapoꝛe: cũ ipm lignũ ſit ſubnigꝝ ⁊ amarũ vt aloes. Et vltra hoc dñt iſti ⁊ bñ: ꝙ oẽs tres ſpẽs fiũt ex illa herba zãbana in dieb⁹ canicularib⁹ eſtatis. vñ pm⁹ ſucc⁹ illi⁹ herbe cũ coagulať ⁊ exſiccať in ſole dř ſuccotrinus. ali⁹ vo ſucc⁹. ſ. ſcõs dř epicus. terti⁹ vo ſucc⁹: q ẽ quaſi fex dř caballin⁹. Aliq dñt ꝙ ſũt diuerſe herbe in gñe: ex qbus iſte tres maneries aloes fiũt ſič diuerſe vue nõ i gñe: ſꝫ in bõitate differẽtia vina faciũt.

¶ De balſamo.

q Uomõ cognoſciť balſamũ qñ ẽ bonũ. Dico ꝙ cognoſciť in coloꝛe: odoꝛe: ſapoꝛe: ardoꝛe: ⁊ pondere. In coloꝛe: qꝛ ẽ liquoꝛ aliq̃liter ſilis olo ⁊ viſcoſioꝛ ad aliqualẽ rubedinẽ tendẽs. In odoꝛe: qꝛ eſt odoꝛis aliq̃liter rancidi nõ placabilis. In ſapoꝛe: qꝛ hꝫ ſapoꝛẽ pinguedinis galline antiq̃te nõ recẽtis: ⁊ ardet in gutture: ac ſi eſſet oleũ foꝛte ⁊ antiquũ. In ardoꝛe: ꝙ ſi in ocľis ponať vna gutta de eo tñ ardoꝛeꝫ in oculo generat ac ſi lixiuiũ foꝛte eſſet in oculo per ſpatiũ vnius hoꝛe ⁊ vltra: ita apparet qõ oculus ardeat ⁊ ꝙ velit exire: ſꝫ dimittit viſuꝫ in eo ſtatu in quo repit qñ poniť in oculo. In põdere cognoſcitur: qꝛ ſi vna gutta ponať de eo in vno ciato pleno aq̃ nõ ſpargiť ſicut oleũ in aq̃. imo ꝯglutinať ⁊ ꝯdẽpſať ad modũ vnius ꝑle rotũde. ⁊ imediate petit fundũ: ⁊ vltra hoc cuſpide cultelli potes ipſaꝫ guttã ab ipſa aq̃ extrahere: qꝛ adherebit cuſpidi ipi⁹ cultelli ⁊ extrahiť tota gutta itegra ab aq̃ illa.

¶ Et nota ꝙ cicatrices ſubtiliandas ⁊ remouẽdas perungẽdo eas cũ balſamo nil ẽ ſublimius eo: ſꝫ ẽ in magno precio: nec habẽt de eo niſi ꝑotẽtes ⁊ magni domini: qꝛ in mũdo nõ eſt niſi vna vinea illoꝛum arbuſtuloꝛum: que vinea eſt magni ſoldani ſaracenoꝛum.

¶ Quid eſt mel taberçed: ꝙ itrat in ꝯfectõe de çinçibere: quã ponit Meſue: qꝛ de çuccaro taberçed verũ eſt qõ fit. Dico ꝙ mel taberçed eſt mel albũ de celo cadens ad modũ roꝛis: ſed eſt albi⁹: ⁊ aliqualiter denſius q̃ʒ ſit mel apuꝫ: ⁊ q̃ſi tendit ad naturam çuccari.

¶ Quomõ itelligiť illud qõ ponit Meſue in deſcriptiõe ſyrupi de acetoſitate citri in fine recepte cũ dicit. Accipe ex eo. ſ. ſucco lib. vy. ⁊ funde ſup ipm ex iulep claro depurato lib. v. de quo iulep itelligiť cũ ipſe nõ ſpecificet. Dico ꝙ itelligiť de ſolo çuccaro clarificato ⁊ iulepiçato. i. in foꝛma iulep reducto. ¶ Quomodo itelligitur illud qõ dicitur in receptis mellis qõ ſufficit: aut çuccari qõ ſufficit.

¶ Et in vnguentis dř cere qõ ſufficit. Dico ꝙ itelligiť q̃ʒtitas ꝯueniẽs mellis vel çuccari: q̃ q̃ʒtitas valeat ſpecies vľ pulueres cuiuſcũqꝫ cõditõis fuerit in ſe colligere ⁊ conſeruare: ita vt mel aut çuccaꝝ non ſit paucũ ⁊ ſpẽs multe: aut pauce ſpecies: ⁊ multũ mellis vel çuccari: niſi de precepto ꝑitiſſimi medici vel doctoꝛis aliter faciẽdũ ẽ. Cõſimiliter de cera reſpectu vnguẽtoꝝ dicẽdũ ẽ. Qñ dř cere qõ ſuffič ꝙ aromatarius dꝫ ſemꝑ ꝓpoꝛtionare cerã cũ oleis: qꝛ pro duab⁹ vncys olei. ʒ. ʒ. cere ponẽda eſt: ſꝫ qñ dř cere paruꝫ. tunc itelligiť ꝙ dꝫ eẽ vnguẽtũ molle. ita ꝙ oleũ dꝫ cerã in aliquo ſupare: qꝛ mľta cera facit duritiẽ in vnguẽtis ⁊ pauca cera facit mollitiẽ in vnguẽtis. ¶ Et nota vlteri⁹ ꝙ ſič aloes vtplurimũ ẽ mã pillulaꝝ faciẽs bonã cõglutinationẽ ſpẽꝝ dãs eis bonã coꝛpoꝛeitatẽ: pariformiter cera ẽ materia vnguẽtoꝝ faciẽs bonã cõglutinationẽ ⁊ coꝛpoꝛeitatem in eis.

¶ De opio.

ſ I qs peteret vel iterrogaret põt ne fetoꝛ ab opio remoueri. Dico ꝙ ſic. Et ſi q̃rať cũ q̃ medicina vľ cũ quo ſimplici. Dico ꝙ cũ alleo piſtando. ʒ. i. opy cũ duob⁹ capitib⁹ allei. deĩde diſtilleť hec mixtura ꝑ alẽbicũ. ⁊ de iſta aq̃ diſtillata deť i potu ſm diſcretionem. qꝛ mirabilr ꝓuocat ſomnũ. ⁊ erit ſine fetoꝛe. ⁊ hoc pulcrũ ſecretũ nõ eſt oib⁹ reuellãdũ. Et ſi qs hoc ſecreto vſus fuerit nepharie ꝑterqꝫ ad op⁹ medicie maledicať adeo. Am.

¶ Si qs quereret pſiliũ ꝙ itrat in medicis: vtputa i elˀo de pſilio. ⁊ i rege Nicolai: ẽ ne ca. ꝯplõnis vel frigide. Dico ꝙ ſemẽ pſily hꝫ duplicẽ ꝯplõneꝫ. qꝛ ex pte exterioꝛi. ſ. i ei⁹ coꝛtice ẽ frigide ꝯplõnis. ⁊ ex eius coꝛtice fit mucilago q̃ ẽ frigide cõplõnis. ⁊ poniť i elˀo de pſilio. ⁊ i rege Nicolai: q̃ fit ad ꝓuocãdũ ſomnũ. ⁊ talis mucillago fit ponẽdo pſiliũ i ifuſiõe i aq̃ tepida vel alia aq̃ diſtillata ſm ꝑceptũ medici. ⁊ nõ dꝫ lõgo ſpatio ſtare i ifuſiõe: ſꝫ ꝯueniẽti tpe. qꝛ per longã ifuſionẽ poſſet acq̃ri caliditas ex ſuba iterioꝛi: q̃ qm̃ exterioꝛ ſuba ẽ frigide ꝯplõnis q̃ʒtũ ad coꝛticem ⁊ cale cõplexionis q̃ʒtũ ad iterioꝛẽ ſubam ⁊ medullam.

¶ Seqtur ſecũda particula de declaratiõe noiuꝫ medicinaꝝ ꝯpoſitaꝝ in antidotario Nicolai deſcriptaꝝ.

c Onſequẽter ad declarãdũ noia medicinaꝝ ꝯpoſitaꝝ i antidotario Nicolai deſcriptaruꝫ ⁊ magis breuiter ⁊ ſuccinte ſignificatio eaꝝ nota ſit oib⁹: ⁊ ꝑcipue aromatarys: ⁊ alys iuuenib⁹ practicã icipiẽtib⁹. Nõ ergo expectes hec a me audire niſi declarationẽ vocabuloꝝ ipſaꝝ medicinaꝝ valde cõpendioſe: ⁊ nõ v̓tutes eaꝝ. qꝛ eoꝝ virtutes ipſe Nicola⁹ ampliſſime ponit. Nicolaus itaqꝫ pmo i ꝓhemiõ ſui antidotary dič: ꝙ ſi qs iterrogaret quot reqruntť i oi vera diſpẽſatiõe. Dicas tria. ¶ Primũ ẽ vt oia equalr. i. ꝯueniẽter põderẽtur tã i ſpẽb⁹ q̃ʒ i gũmis ⁊ herbis ſcõm põd⁹ vni⁹ cuiuſqꝫ rei. ¶ Scõo vt nõ ſint nimia vetuſtate ꝯſumpta. ¶ Tertio vt herbe: radices: ⁊ ſemina cõgruis tẽpoꝛib⁹ ſint collecta: ⁊ ꝙ i cõgruis locis repoſita cõſeruenť ⁊ ab extrinſecis alterãtib⁹ coꝛrũpi: aut marceſcere nõ poſſint: vtputa a fumo humiditate vel pluuia: puluere: vel ſole. Quot reqrunť in ꝯficiendo. Dico ꝙ ſꝫ ꝙ prealegato loco dicit Nicolaus ꝙ tria reqrũtur in ꝯficiendo. ſ. mellis puritas. ⁊ q̃ʒtitas que ſufficit. ⁊ equalis. i. ꝯueniens ſpecierum ⁊ pulueris trituratio ⁊ cribellatio: ⁊ in ſyrupis aque con-

ſumptióis decoctio. Quare mel ponitur in medicinis. Dico ſm Nicolaū ibidē. q tribus de cauſis ponit mel in medicinis. Prio ad ꝯſeruandū: nā pceteris liquorib⁹ mel eſt maxie ꝯſeruatiuū. Secūdo eſt valde modificatiuū. i. correctiuū malitie medicinaꝝ: ⁊ pcipue ſolutiuaꝝ. Tertio qꝛ ſua dulcedine amaritudinē tēperat ſpecierum.

¶ Quot regrunt in purificādo: vel decoquēdo mel. Dico q duo regrunt in purificādo vel decoquēdo mel. Primo ne ſit paꝝ coctū ne ſit aquoſuz. Scđo ne ſit nimis coctū vſqꝫ ad duriciē. ſꝫ mediocriter. ⁊ ſit bn̄ diſpumatū. Cognoſcit aūt mel debite coctū qn̄ adheret digitis. ⁊ qn̄ iſpiſſat cū frigeſcit ſup lapidē. ¶ Ultio Nicola⁹ dicit in illo ꝓhemio q ſpēꝝ aut pulueris trituratio vel cribellatio fit duobus modis. qꝛ in elyꝫ nō ſolutiuis ſpēs debēt ſubtiliſſime pulueriçari ⁊ cribellari. In alyꝫ aūt medicinis: ⁊ pcipue laxatiuis debēt eē groſſiores: ⁊ nō ita ſubtilr pulueriçate: ne ſui ſubtilitate morã in ſtō attrahant: ⁊ ſic euacuēt nimis ne ēt ſubtilitate ſui villis ſtōi adherēdo: eoſqꝫ ſcidēdo ⁊ excoriādo diſſinteriā generauerūt: vt ſcamonea: euforbiū: ⁊ ſilia. Nō laxatiue vero ſubtilliſſime terēde ſunt. vt ſui ſubtilitate citius incorporent: ⁊ ſuos effectus citiſſime conſequant. hoc qdē plurimū eſt obſeruādū in ꝯfortatiuis ⁊ reſtauratiuis electuaryꝫ. ¶ Antidotariū ē liber ꝯtinens antidota. antidotū. n. ē ꝯtra datū. i. ꝯtinēs medicias approbatas: ⁊ experimētata ꝯtra morbos data. ¶ Et nota q antidotariū Nicolai procedit ſm ordinē alphabeti. qꝛ ponit pmo medicamina icipiētia ab a. deīde ponit illa q̄ icipiūt a. b. Et ſic per ordinem alphabeti vſqꝫ ad. ꝫ.

¶ Incipit ergo ab aurea alexādrina: quid ergo ſignificat ⁊ vn̄ dicitur. dico q aurea dr̄ ab auro. alexādrina vero ab Alexādro peritiſſimo: a quo fuit ꝯpoſita ⁊ inuenta.

¶ Adrianum dictum eſt ab Adriano romanorum imperatore: qui illud compoſuit.

¶ Acbariſtuꝫ ſine munere interpretatur. qꝛ ſine munere patientis ſanat catarrum.

¶ Athanaſia. i. imortal. qꝛ ſepi⁹ liberat ab extrēis mortis

¶ A. cantalon. i. nuntium bonum.

¶ Anthameron. i. contra mortem.

¶ Antidotum amagogon. i. menſtrualem ſanguinēꝫ educēs prouocat. n. menſtrua.

Balācha dicitur: qn̄ albos purgat hūores. i. flegmaticos.

¶ Benedicta dr̄. qꝛ ab oibus a qb⁹ ſumitur benedicitur.

¶ Bn̄dicta trāſtiberina. qꝛ trāſtiberiꝫ rome fuit inuenta.

¶ Cōfectio alipte muſcate. alipta. i. mixtura ꝯtra aſma.

¶ Cōfectio gallie muſcate. gallie. qꝛ i gallia ꝓuicia repta.

¶ Confectio nere. i. precioſe medicine.

¶ Dyamargariton dr̄ a dya qđ ē ꝯfectio: ⁊ duob⁹ gn̄ibus margaritarum perforatarum ⁊ non perforatarum. qꝛ eius compoſitionem ingrediuntur.

¶ Dyacameron. i. ducens hominem de morte ad vitam.

¶ Dyamóron a mortis celſi dictum.

¶ Dyātos dr̄. qꝛ fit ex florib⁹ ð dēdrolibāo. i. roriſmarini.

¶ Dyaſatyrion a radicib⁹ ſatyrionū dr̄. ſatyriaſis. n. grece latine virge erectio. qꝛ facit homines potentes ad coitum: ⁊ incitat virge erectionem.

¶ Dyaprunis vel dyamaſcenū a prunis damaſcenis dr̄.

¶ Dyapraſſium a praſſio viridi. i. marubio qđ intrat in eo pluſqꝫ de alyꝫ.

¶ Dyaolibanum dicitur a olibano qui ibi ponitur.

¶ Dyarodon abbatis dr̄ a roſis q̄ itrāt in eo pluſqꝫ ð alyꝫ ſpēb⁹: abbatis. qꝛ ab abbate de curia fuit ꝯpoſitum.

¶ Dyapenidiū dr̄ a penidyꝫ q̄ ibi itrant pluſqꝫ de alyꝫ.

¶ Dyaciminū dr̄ eo q ð cimino itrat pluſqꝫ ð alyꝫ ſpēb⁹ i eo. ¶ Dyadragagātū a dragagāto qđ itrat i eo.

¶ Dyacaſtoreon dicitur a caſtoreo. i. teſticulis illi⁹ aīalis q i eo igrediunt.

¶ Diacoſtum a coſto quod intrat in eo.

¶ Diayris dicitur a radice illa que yroes vocatur: ⁊ eſt radix: ſcilicet liliorum azurorum.

¶ Diacalamentum dicitur a calamento quod principaliter intrat in eo.

¶ Diacodion dicitur a codione quod eſt papauer nigruꝫ ⁊ eius ingreditur compoſitionem.

¶ Diaſcene dicitur a ſene que ibi ponitur pluſqꝫ de alyꝫ.

¶ Diacitoniten dicitur a citonyꝫ ex quibus fit.

¶ Diambra dicitur ab ambra que ibi recipitur.

¶ Diamiconis dicitur a micodione. i. papauere albo.

¶ Diapapauer dicitur a papauere albo qđ ibi ingreditur.

¶ Eſdra dicta eſt ab eſdra ꝓpheta q eam cōpoſuit.

¶ Electuariū ducis dicitur ab abbate de curia q eum cōpoſuit ad inſtantiam ducis.

¶ Electuarium pliris arcoticon. i. completa medicina.

¶ Electuariū de ſuc. roſarum ab eodem ſucco dictuꝫ eſt.

¶ Electuarium pſilliticum a pſillio dictum eſt.

¶ Elīn ſm coſſonis. i. illius medici q eum cōpoſuit.

¶ Emplm̄. i. dura ꝯfectio: apoſtolicon. i. ſuppremiſſimuꝫ.

¶ Emplaſtrum ceroneum a cera ſic dictum.

¶ Emplaſtrum exicroceum dicitur ab oxi quod eſt acetum: ⁊ croceum quod eſt crocus.

¶ Emplaſtrum diaquilon. i. mollificatiuum.

¶ Emplaſtrum de palma dicitur: qꝛ cū ſpatula viridi vel cum palma conficitur.

¶ Filoantropos amicus hoīs vel miſericos īterpretatur.

¶ Filonium: ideſt nouus amicus.

¶ Gariofilatum dicitur a gariofilis q ibi intrant.

¶ Gios otheos: ideſt filius dei.

¶ Igia greca. i. ſaluatrix greca: a grecis inuenta.

¶ Idrotipion olimpiacū: idrotipion. i. pot⁹ꝫ rigorē: olimpiacū ab olimpio pho ⁊ medico eius inuentore.

¶ Juſtinū a Juſtino impatore factū ⁊ inuentum.

¶ Katarticon impiale. i. laxatiuū pro imperatoribus ⁊ ꝓ alyꝫ delicatis hominibus.

¶ Litōtripon. i. ꝯterens ⁊ frangens lapidē interpretatur.

¶ Letitia dicta eſt quaſi triſtitiam auferēdo ⁊ claritateꝫ ⁊ gaudium adducit.

¶ Mitridatum: hoc eſt mater omniū antidotoꝝ vel dicitur a mitridate rege qui eū compoſuit.

¶ Muſa Enea a peritiſſimo philoſopho muſa īuenta.

¶ Micleta: ideſt experta.

¶ Mel roſatum appellatur a grecis rodomel.

¶ Oppopira dicitur a ſucco ⁊ igne: oppo enim grece: latine ſucc⁹: pir ignis: ide oppopira. i. ſucc⁹ ignit⁹: ⁊ hoc elīm compoſitū ē a ſanctiſſimis medicis Coſma ⁊ damiano.

¶ Oxi dr̄ ab acetoſo ſucco maloꝝ granatorum.

¶ Oxiçachara dicitur ab oxi qđ eſt acetum ⁊ çuccaruꝫ.

¶ Oximel ſimplex dicit ab oxi qđ eſt acetum ⁊ melle.

¶ Oximel cōpoſitū ſimiliter dicitur: ſed cōpoſitum: quia multe res in eo ingrediuntur.

¶ Oximel ſquilliticum ab aceto ⁊ melle ⁊ ſquilla.

¶ Oximel paſſularū ab aceto melle ⁊ paſſulis dicitur.

¶ Oleū roſaceū dicit ab oleo ⁊ roſis. in eo igredientib⁹.

¶ Oleū mādragoratū ab olō ⁊ ſucco pomoꝝ mādragoꝝ.

¶ Oleū frigidiſſimuꝫ viride dicitur ab herbis frigidis ⁊ viridibus que in eo ingrediuntur.

¶ Potio ſancti Pauli dicitur quia ſanctus Paulus eam compoſuit.

¶ Paulinū antidotū. i. magnū antidotum: quia magnaꝫ virtutem ⁊ efficatiam habet ad multa.

¶ Pan Criſtum antidotum: pan: ideſt totum: criſtum. i. criſmate vnctum: ideſt contradatum.

¶ Potio muſcata a muſco dicta eſt.

¶ Pigra: ideſt amara a Galieno inuenta.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0654-3

¶ Pillule ſine quibus eſſe nolo: pillule a rotunditate di
cũtur ſine qbus eſſe nolo pro nimia eoꝝ efficatia ꝛ vtute.
¶ Pillule auree ad ſimilitudinẽ auri dicunt̃.qꝛ ſicut auruꝫ
ĩter oĩa metalla ẽ ꝓcioſiꝰ: ſic pill'e iſte ĩter oẽs precioſiores
habent̃. ¶ Pill'e diacaſtoree: a caſtoreo dicte ſunt.
¶ Pillule de cinogloſſa a cinogloſſa herba.
¶ Pillule de quinqꝫ generibus mirabolanoꝝ: ab ĩpſis mi
rabolanis denominate ſunt.
¶ Pill'e arthetice.i.mẽbroꝝ: artos.n.grece: latine mẽbꝝ.
¶ Pill'e bichichie dcp̃ſſe ꝛ nõ rotũde ꝛ ſt̃ lenitiẽ ↄ tuſſiꝫ:
tenent̃.n.ſub ligua ꝛ paulatie deglutiũt̃ ꝛ fiunt ĩ forma lu
pinoꝝ. ¶ Pill'e fetide dicte ſũt: qꝛ fetidos ꝛ corruptos
hũores educũt: vel qꝛ aliq̃ fetida ĩ eis igrediũt̃: vtputa ca
ſtoreũ: ſerapinũ: oppoponacũ: ſuccꝰ poroꝝ: cũ quo ↄficiũt̃.
¶ Pill'e cochie.i.capitales. ¶ Pill'e de hermodactilis
ab ipſis denoĩant̃. ¶ Pill'e aſſaiareth.i.capitales: q̃d: a
meron.i.medicamẽ ex.iiij.rebus. ¶ Roſata nouella a
roſis dicta: nouella reſpectu veteris q̃ recipiebat ſulfur vi
uũ. ¶ Rubea trociſcata: rubea dr̃ ab ĩpo colore: troci
ſcata a trociſcis q ibi recipiunt̃. ¶ Reges dr̃ ab effectu
quẽ ĩducit: qꝛ requiẽ ſomnũ ꝛ q̃etẽ patientibꝰ affert.
¶ Rodoçachara.i.çuccaꝝ roſatũ a rodon qḋ eſt roſa ꝛ ça
chara qḋ eſt çuccaꝝ: ĩde rodoçachara.i.çuccaꝝ roſatũ.
¶ Rodomel.i.mel roſatũ: a rodon qḋ ẽ roſa: ꝛ mel.i.roſa
tũ mel. ¶ Sotira ſaluatrix interpretatur.
¶ Sal ſacerdotale dcm̃ eſt: qꝛ eo vtebant̃ ſacerdotes tpe
Helye ꝓphete. ¶ Syrupꝰ dr̃ a ſyr.qḋ eſt ↄfectio: ꝛ opo
ſuccꝰ: inde ſyrupus.i.liquida confectio de ſuccis.
¶ Stomaticon.i.cõfortatiuũ ſtomaci. Et diuiditur: quia
quoddã ẽ ſtomaticon calm̃: ꝛ quoddã frigidum.
¶ Tyriaca magna Galieni: qꝛ G. eã ↄpoſuit. Dico ꝙ non
ẽ verũ ſalua pace Nicolai: qꝛ Andromacꝰ ſingularis medi
cus eã cõpoſuit. Et cũ dicit vlteriꝰ tyriaca: dr̃ a trociſcis de
tyro: q in ea repiunt̃. Dico ꝙ nõ ẽ veꝝ: qꝛ fiunt alie tyriace
q̃ tñ nõ denoĩant̃ a tyro: qꝛ trociſci de tyro eas nõ igrediũ
tur: vt tyriaca diateſſerõ ꝛ tyriaca diaſcoridis: ꝛ tyriaca ex
ercitualis ꝛc̃. vnde tyriaca dr̃ quaſi medicina cõtra vene
nũ: ꝛ dicitur dña medicinaꝝ vt ſupra declaraui.
¶ Tyriaca diateſſeron.i.de quatuor rebus.
¶ Tyriaca exercitualis.i.pro conſeruando exercitu gen
tium contra corruptionẽ aeris ꝛ epidimiam.
¶ Trifera ſarracenica: trifera dr̃: qꝛ hoĩeꝫ iuuenẽ reddit:
ſarracenica: qꝛ a ſarracenis iuẽta ẽ: ꝛ deſcripta eſt.
¶ Trifera magna: dr̃ qꝛ fructũ magnũ cõfert mulieribꝰ
ꝛ proprie matricibus eaꝝ qñ dolorẽ matricis patiunt̃ dan
do eis cũ vino decoctionis artemiſie.
¶ Triofilon.i.de folijs ruthe viridibus.
¶ Tria ſandali: dr̃ a tribꝰ generibꝰ ſandaloꝝ q̃ ponunt̃ in
eis. ¶ Theodoricõ: dr̃ a deo datũ: ypiſton.i.bñ expertũ.
¶ Theodoricon anacardinũ: theodoricon: dr̃ a deo datũ:
anacardinũ ab anacardis q in eo reperiuntur.
¶ Trociſci diarodon: trociſci.i.rotũda ↄfectio: diarodon
.i.de roſis. ¶ Trociſci diaui.i.de violis q̃ in eis igrediũ
tur. ¶ Trociſci ydiocri ſic dicti a ↄpoſitore q ydiocrus
dicebatur. ¶ Trociſci croci a croco.
¶ Trociſci ſquillitici a ſq̃lla. ¶ Trociſci tyri a tyro ſer
pente. ¶ Trociſci diacoralli a corallis.
¶ Trociſci cãphorati a cãphora dicti. Reliq̃ ſpecies tro
ciſcoꝝ Nicolai clare ſunt ꝛ nõ idigẽt expoſitione.
¶ Uomitꝰ Nicolai.i. vomitiuũ a Nicolao ↄpoſitum.
¶ Unguentũ marciaton a marciatone medico iuentũ.
¶ Unguentũ citrinũ dicit̃: qꝛ in pomo citri decoquitur.
¶ Unguẽtũ populeon: qꝛ fit de oculis arboris que popu
lus nominatur: ꝛ fit in tempore veris.
¶ Unguẽtũ agripa dr̃: eo qꝛ rex agripa iudeoꝝ vtebat̃ eo.
¶ Unguentũ arogon.i.adiutoriũ. ¶ Unguentuꝫ cali
ſton dialtee.i.calefactoriũ caliſton.i.mollificatiuũ.
¶ Dialtee dr̃ a duabꝰ ſpẽbꝰ radicũ euiſci vel altee q̃ in eo
igrediunt̃. ¶ Unguẽtũ aureũ dcm̃ ẽ ꝑ excellẽtiã: qꝛ ſicut
auꝝ ẽ ꝓcioſuꝫ ĩter metalla ſic vnguẽtũ iſtud ĩter cetera vn
guẽta. ¶ Unguentũ laxatiuũ: qꝛ vnctio ex eo laxat: ſicut
medicina laxatiua. ¶ Unguentũ fuſcũ.i.nigrum.
¶ Unguentum album a ceruſa alba que ingreditur.
¶ Unguentum viride dictum eſt a viridi colore eris qui
in eo ingreditur.
¶ Yeralogodion memphitum: ideſt impedimentum: ye
ra: ideſt ſacra: logos: ideſt ſermo: memphitum: ideſt impe
ditio: qꝛ hec yera curat ĩpedimẽtũ ſermonis ꝛ locutionis.
¶ Yera ruffini ab auctore qui eam compoſuit.
¶ Yera Galieni ab ipſo Galieno.
¶ Yerapigra Cõſtãtini a Cõſtantino medico ſic dicta eſt.
¶ Yerapigra abbatis ab abbate de curia: qui eã ↄpoſuit.
¶ Zinçiber conditum: ideſt çinçiber viride conditũ.
¶ Notandum eſt vlterius ꝙ non eſt mirandum ſi hic nõ
ſunt collecta omnia electuaria ꝛ pillule ac ſyrupi: trociſci:
cõfectiones: ꝛ etiam aliqua plura que ponit Nicolaus: qꝛ
in aliquibus antidotarijs reperiuntur: ꝛ in aliquibus pau
ciora. ſufficit ergo ꝙ hic ſunt famoſiora: ꝛ vtiliora
¶ Tertia particula de doſibus ꝛ ponderibus ac de eorũ
nominibus ꝛ differentijs ꝛc̃.
Eſtat ãmodo de doſibꝰ ꝛ põderibꝰ: ac ẽt de eoruꝫ
r noibꝰ ꝛ drñtijs diligentiſſime ꝑtractare ſm̃ cõem
vſuꝫ modernoꝝ. qꝛ multa repiunt̃ que ſũt antiq̃ ꝛ
ſpernẽda. qꝛ nõ ſũt in vſu.
¶ Si ergo aliqs doctꝰ medicꝰ examinauerit aromatariũ ĩ
q̃rẽdo qd ſit doſis. Rñdeat ſic. Dico ꝙ doſ ẽ limitata mẽ
ſura vel põdꝰ alicuiꝰ rei medicinalis ſimplicis vel ↄpoſite
ſpẽꝝ: aut herbaꝝ: ſeminũ vel radicũ elioꝝ: pillularum: vn
guẽtoꝝ ꝛc. vel melꝰ ſic diffinit̃. Doſis eſt limitata mẽſura
vel q̃ñtitas ſimplicis vel ↄpoſite medicine ſolutiue: vel al
teratiue que de ſe apta nata eſt facere ſufficiẽtẽ operatõeꝫ
ꝛ nõ diminutã: neqꝫ ſuperfluã. ꝛ notãter dicit ḋ ſe. qꝛ rõne
corporis vel hũoris qñqꝫ põt facere ſupfluã vel diminutã
operationẽ. ¶ Quid ĩtelligit̃ qñ in receptis ponit̃ ana. Di
co ꝙ ana ẽ dictio arabica. ꝛ tm̃ ĩportat: q̃ñtuꝫ equaliter.
¶ Quid ẽ hoc ꝙ in antidotario Nicolai in aliqbꝰ diſpẽſa
tionibus elioruꝫ vel ↄfectionũ ꝛc. dr̃ medietas eiꝰ ẽ lib.ij.
vel medietas eiꝰ eſt lib.i.ʒ. qualr̃ hoc ĩtelligit̃. Dico ꝙ re
periunt̃ duo antidotarij Nicolai.ſ.magnũ. ꝛ dr̃ Nicolaus
magnꝰ: ꝛ paruũ. ꝛ dr̃ Nicolaus paruꝰ. ꝛ iſto vtimur cõiter.
vñ nota vlteriꝰ qḋ in Nicolao magno ſunt deſcriptões ele
ctuarioꝝ: vl' ↄfectionũ ꝛ alioꝝ. In Nicolao paruo ſũt dimi
diata in doſi ꝛ minorata. ꝛ aliqñ ſm̃ tertiã partẽ diſpẽſata
ꝛ iõ dr̃ aliqñ in Nicolao paruo: medietas elij deſcripti ĩ an
tidotario Nicolai maiori eſt lib.ij. Ex quo ſeqtur ꝙ deſcri
ptio ĩtegra eiuſdẽ elij ĩ nicolao maiori ẽ lib.iiij. ꝛ ſic ḋ alijs
dr̃. ꝛ lꝫ hec rñſio cõiter aſſignet̃ a multis. mihi tñ minime
placet. qꝛ ẽ ſine rõne. ¶ Nota ẽt ꝙ ĩ Nicolao maiori mul
to plura antidota: ꝛ electuaria: pillule: ꝛ ↄfectões ꝛc. ponũ
tur q̃ꝫ in Nicolao minori. illa tñ q̃ ſunt in Nicolao minori
ſunt ẽt in Nicolao maiori. ꝛ ſꝫ maiorẽ doſim ꝛ nõ ecõuer
ſo. Prio ergo querit̃ ꝙ ſunt põdera vſualia. ꝛ noĩa eorum
que aromatarij tenẽtur ſcire. ꝛ qbus medici ꝛ aromatarij
quotidie vtũtur. Dico ꝙ põdera vel mẽſure que ĩ arte me
dicinali reperiũtur hec ſũt: que ſubtili ĩgenio ꝛ ſolerti ſtu
dio: ac ſumma ordĩnauimꝰ diligẽtia ad opus aromatario
rum. ꝛ doctrinarum oĩum in arte medicinali ſtudere vo
lẽtium. vt his põderibus omnes medicine: tam ſimplices
q̃ꝫ compoſite valeant põderari.
¶ Incipiamus itaqꝫ a ſcropulo. cuius hec eſt figura. ℈.
aſcẽdendo vſqꝫ ad libram: que ex.xij.℥.ĩtegrat̃. Sꝫ añ vi
deamꝰ de granis: ex quibus ſcropulꝰ: ꝛ dragma: ꝛ alia pon

dera integrantur. Unde ſi queratur quare pōdera medicinalia ſūt ꝑ grana frumēti collecta ⁊ mēſurata ab ipis medicis. Dico ꝙ iō factū ē ne forte ꝑ pōdera artificialia iterdū medici ⁊ aromatarij decipiantur: ⁊ ideo tuti⁹ ⁊ ſecuri⁹ fuit fundamētū ⁊ ſtabilitatē herbe ex aliq̄ re nālī: ſicut eſt triticū ſeu frumentū menſurando cū ꝑfecto tritico oīa pōdera. ſ. ſcropuluꝫ: dragmā: vnciā: librā: ⁊ ꝯſiīia: q꞉ ſic faciēdo ſi oīa pondera artificialia ex plumbo vel ex ere vel ex alio metallo facta ꝑderent̄ vel ſi in aliquo deficerēt: tunc poſſemus ꝑ grana tritici que ſunt nālia ipſa artificialiā pōdera emēſurare ac remouere ⁊ de nouo fabricare ⁊ eq̄re.

¶ Nota ēt ꝙ grana tritici ſunt ſm̄ diuerſas ꝓuīcias maiora vel minora ſeu groſſa vel minuta. Medici aūt ⁊ aromatarij pro faciendis ponderibus debent elligere mediocria. ⁊ ex illis facere pōdera de plūbo aut de ſtanno vl' alio metallo.

¶ Si querat̄ qd eſt ſcropulus ⁊ quot ſcropuli faciūt vnā dragmā. Dico ꝙ ad ꝓpoſitū redeūdo ꝙ ſcropulus ē tertia ps dragme: ⁊ ē pondus. xx. granoꝝ tritici.

¶ Quid eſt dragma. Dico ꝙ tres ſcropuli faciunt vnam dragmam: ⁊ ſic ipſa dragma eſt pondus ſexaginta granorum tritici: cuius dragme hec eſt figura. ʒ.

¶ Quid ē exagiū: exagium ē pondus vnius. ʒ. cū dimidia ⁊ ſic eſt nonaginta granoꝝ tritici: ⁊ dicitur ab. a. ꝙ eſt ſex. ⁊. gios menſura: q꞉ ſex exagia faciūt ⁊ menſurāt vnā vnciā.

¶ Quid eſt ſolidum: differt ſolo nomine ab exagio: quia tm̄ valet q̄ntū exagiū. ¶ Quid eſt aureus: aure⁹ ēt ē pōdus vni⁹ dragme cū dimidia: ⁊ ē idē cū exagio ⁊ ſolido.

¶ Item ſex exagij faciunt vnam vnciam.

¶ Quot dragme faciūt vnā vnciā. Dico ꝙ. ix. dragme faciunt vnā vnciā: ⁊ hoc ſꝫ Salernitanos: aliter etiā faciūt Paduani doctores: q꞉ faciunt vnā vnciā ex. viij. dragmis. Neapolitani vero faciunt vnā vnciā ex. x. dragmis. Communiter tm̄ tenetur ꝙ vncia ꝯſtat ex. ix. dragmis. Uncia aūt ſic figuratur. ℥. Et ſic. ℥. paduana eſt minor. ℥. ſalernitana: q꞉ illa eſt ex. viij. dragmis: ⁊ iſta eſt ex. ix. dragmis: ⁊. ℥. que eſt ex. ix. dragmis ē minor illa que eſt ex. x. dragmis.

¶ Queritur ex quot granis cōſtat. ℥. tenendo igitur vt cōmuniter tenetur quod. ℥. i. conſtat ex. ix. dragmis ⁊ q̄libet dragma cōſtat ex. 60. granis: ſequit̄ ꝙ. ℥. ꝯſtat ex. 540. granis. ¶ Quid eſt libra ⁊ ex quot vncijs cōſtat libra vna: conſtat ex. xij. vncijs. ī. 08. ʒ. faciunt vnam libram.

¶ Et ſi queratur quot grana faciunt vnam libram. Dico ꝙ. 6480. faciunt ⁊ integrant vnam libram.

¶ Quid eſt ſextariū medicinale: ſextariū medicinale eſt pondus duaꝝ libraꝝ cū dimidia: vnde qn̄ reperitur in receptis medicinale ſextariuꝫ vini vel olei uel aceti qḋ īrat in medicinis: intelligitur libra. ij. ſ.

¶ Quid eſt cotula. ſil'r cotula ſolo nomine differt a ſextario: quia eſt pondus lib. ij. ſ. ſicut eſt ſextarium.

¶ Sꝫ aliq faciūt dr̄iaꝫ īter cotilā ⁊ cotulā: q꞉ cotula ē pondus lib. ij. ſ. vt dcm̄ ē: ſꝫ cotila ē pondus nouē vnciarū.

¶ Quid eſt obolus: eſt pondus medij ſcropuli vel ſecundum alios eſt quinta pars vnius dragme.

¶ Quid ē Kiſt: ē pōd⁹ vni⁹ lib. cū dimidia: kirat ē gra. iiij.

¶ Quid eſt emina: eſt pondus vnius libre: ⁊ vnciaꝝ triū.

¶ Quid eſt calculus: eſt pondus duorum granorum ciceris ⁊ quarta ps oboli: vnde quatuor calculi faciunt vnum obolum ⁊ duo oboli faciunt ſcropulum.

¶ Quid itelligitur ꝑ grana qn̄ repitur in receptis grana duo vel grana. v. dico ꝙ itelligunt̄ grana tritici niſi aliter exponeretur per medicum diſpenſantem ipſam receptaꝫ: verbi gratia ſi diceretur grana quinq꜄ ordei.

¶ Quid itelligitur ꝑ manipulū in receptis: itelligit̄ q̄ntuꝫ pōt manu capi: verbi gratia: dicendo. Recipe camomille. Ma. i. Intelligit̄ quantum poteſt manu capi.

¶ Quid ē pugill⁹: itelligit̄ q̄ntū pōt cū pugillo ſtricto capi.

¶ Quid eſt ſatil: eſt pondus duorum ſextariorum.

¶ Quid eſt Kirat eſt pondus trium granorum.

¶ Quid eſt ramich eſt pondus ſex Kirat.

¶ Quid eſt carmes eſt pondus vnius grani ordei.

¶ Quid eſt danic. eſt pondus ſex granorum ordei ⁊ ſecundum alios eſt pondus trium granorum ordei.

¶ Quid eſt ſacrarati eſt pondus vnius aurei cū dimidio.

¶ Quid eſt anulaſach ē pondus cōſimile illi ſecundū aliquos: ſed ego non credo: q꞉ aliter reperi.

¶ Quid eſt arſinnum eſt pondus. ʒ. ſ.

¶ Quid eſt decamech eſt pondus. ʒ. i.

¶ Quid eſt darchiminum eſt pondus. ʒ. ſ.

¶ Quid eſt bactath eſt pondus nouem granorum.

¶ Siliqua eſt pondus quatuor granorum ordei.

¶ Quid eſt raſitij eſt pondus. ℈. i. ſ.

Uerſus.

¶ Audi letando quid dicam verſificando.
¶ Collige triticeis medicine pondera granis.
¶ Grana quaterquinq꜄ ſcropuli pro pondere ſume.
¶ In dragma ſcropulus ter ſurgit multiplicatus.
¶ Si ſolidum queris tres dragmas dimidiabis.
¶ Exagium ſolido differt in nomine ſolo.
¶ Aureus exagio ſolidoq꜄ parificatur.
¶ Conſtat ex ſolidis vel ter tribus vncia dragmis.
¶ Uncia pars libre duodena quis ambiget inde.
¶ Si queris pondus quis habet ſextarius vnus.
¶ Librarum quinq꜄ pondus debet mediare.
¶ Cotula ſextario differt in nomine ſolo.
¶ Continet eminas ſextarius vt puto binas.
¶ Ut fertur obolus ſemis ſcropulus eſſe probatur.
¶ Cetere menſure non ſint tibi nomina cure.
¶ Nam q꞉ ſunt: ficta ſordeſcuntq꜄ derelicta.
¶ Non eris illuſus ſi tenes qḋ tenet vſus.

¶ Quarta particula de modo conficiendi omnia neceſſaria in qualibet aromataria.

D Icēdū ē deīceps vt aromatarij ſint bn̄ docti ⁊ exꝑti ī ꝯficiēdo ꝯfectiōes ⁊ elia: quot ſpēs ſint ponēde ꝑ libra mell' vl' çuccari. Et quāta cera ꝑ libra olei ī vnguētis. Et ēt dicēdū ē aliqd de ſyrupis: iulep ſacculis cordialib⁹ ⁊ empl'is: ꝯſeruis cerotarijs: ⁊ q̄ cera ē ponēda. ⁊ ð ꝯmixtione aquaꝝ cū ſyrupis. ⁊ ð q̄ntitate decoctiōis ī cliſterijs.

¶ Querit̄ quot ſpēs ſūt ponēde ꝑ libra mell'. Dico ꝙ ī cuiuſcūq꜄ elij de mellis ꝯpōne vel alteri⁹ liqde ꝯfectionis ex melle: regula eſt pro quacunq꜄ libra mellis: ponantur. ℥. ij. ſpecierum: ſed aliqui ponunt interdum pro quacunq꜄ lib. mell'. ℥. iij. ſpēꝝ: ⁊ hoc forte hꝫ veritatē ī laxatiuis ⁊ tēpore hyemali. q꞉ ī hyeme ponunt̄ plures ſpēs q̄ꝫ in eſtate.

¶ Querit̄ quot ſpēs ponunt̄ pro libra çuccari in ſolida cōfectiōe. Dico ꝙ ī ſolida ꝯfectiōe de çuccaro ponunt̄. ʒ. vi. vel. viij. ad plus ſpēꝝ ꝑ libra çuccari: ſꝫ in ꝯfectōib⁹ ſolidis cordialib⁹ ſufficit. ʒ. ſ. ſpēꝝ ꝑ vna lib. çuccari. q꞉ multitudo ſpēꝝ deſtruit aliqn̄ ſaporē ꝯfectiōis: ⁊ guſtū īfirmi: vel ēt ſtōm ſani hoīs nauſeat. ¶ Nota ꝙ ſūt aliq̄ ꝯfectiones çuccari ī qb⁹ ponunt̄. ℥. iij. ſpēꝝ. vt in dyaſinicone. ⁊ ī dyaſatirione. ¶ Querit̄ de ſyrupis q̄ntū mellis vel çuccari ponit̄ ꝑ libra aque vel decoctiōis. dico ꝙ ī ꝯpōne ſyrupoꝝ in quacūq꜄ lib. aq̄ vel decoctionis ponitur lib. mell' vl' çuc.

¶ Querit̄ ſil'r de iulep q̄ntū ð çuccaro dꝫ poni ꝑ q̄cūq꜄ libra liquoris. dico ꝙ in ꝯpōne iulep ī q̄cūq꜄ lib. liquoris. ℥. viij. çuc. vel. ℥. vi. ⁊ aliqn̄. ℥. v. aliqn̄. ℥. iiij. ſm̄ ꝙ magis dulce: aut min⁹ dulce vult facere. Et repit̄ iulep lōguꝫ. i. aquoſum modice decoctiōis: ſed non diu durat. ¶ Aliud eſt iulep denſum: ⁊ magis ꝯpactuꝫ. q꞉ magis coctū. ⁊ tale diutius durat. ¶ Queritur quot ſpecies debent poni in ſacculis cordialibus qui fiunt de ſindone: de grana: vel

de ſcarlato ponitur cōiter.℥.i.vel.℥.i.ſ.ad plus. In exteriꝰ applicādis: vt emplis ⁊ ſaccul'ſꝑ herbe limitant̄ ⁊ doſant̄ ꝑ manipulos. ¶ Querit̄ quō fiūt ꝯſerue roſate: dyabo ragiate vel violate ſi velis bonā ꝯſeruā facere: dbes ponere lib.i.çuccari: ꝓ dimidia lib. roſaꝝ vl'alioꝝ floꝝ piſtādo roſas rubeas electas cū çuccaro ſimul in mortario vel violas aut alios flores. deīde predicta cōſerua ad ſolem: tenēda eſt diebus pluribus.

¶ Querit̄ quot ſpēs debēt poni in cerotarijs. dico ꝙ in cerotarijs mediocribꝰ ſemꝑ ponunt̄ tres vel q̄tuor.ʒ. ſpecierum. ⁊ qōlibet cerotuꝫ ſi eſt magnū dꝫ eē.iij.℥.ſi mediocre ij.℥.ſi paruum.i.℥.

¶ Querit̄ quanta cera dꝫ poni pro libra olei in vnguētis. Dico ꝙ in ꝯpōne vnguētoꝝ pro.℥.ij.olei ponit̄ cōiter.℥.ſ. cere. vnde ꝑ lib.i.olei ponunt̄.℥.iij.cere. ¶ De ſpeciebus vel de pulueribꝰ in vnguētis ponimꝰ ſm opportunitatem vel ſm ꝙ volumꝰ facere vnguētum durum vel molle.

¶ Querit̄ de pulueribꝰ q̄ntū debemꝰ dare de pulueribꝰ in potu. De pulueribꝰ abſolute.ʒ.i.ſ. vel.ʒ.ij. ⁊ alij.ʒ.ſ. cū vino aut cū aliqua decoctiōe appropriata: vel cū aq̄ diſtillata. ⁊ plus ⁊ minꝰ ſm etatē ⁊ virtutē egri. ⁊ ſm ꝙ puluis eſt ſolutiuꝰ. Si qs q̄reret q̄re ſyrupi dant̄ cū aqs vel cū decoctōibus ſimlr cōmixtis. De ſyrupis dico ꝙ nō dant̄ cōiter ſine aqs vel ſine decoctiōibꝰ approprijatis. qꝛ ſyrupi cōmixti cuꝫ aqs efficiunt̄ magis liq̄di. ⁊ ēt meliꝰ penetrāt ad mēbra: ⁊ poſſunt melius tranſglutiri. ¶ Sꝫ nota vlteriꝰ ꝙ meliꝰ ē ponere plus de ſyrupis ⁊ minꝰ de aq̄: q̄ ecōtrario. qꝛ maiorē morā trahūt in ſtō ⁊ epate. ⁊ ſic meliꝰ digerūt materiaꝫ peccātē: q̄ ſi plus ō aq̄ poneret̄. qꝛ cū multa aq̄ vl' cū multa decoctiōe ſūt liq̄diores: ⁊ citiꝰ trāſeūt a ſtō ⁊ ab epe. vñ debemꝰ tantā aquā ponere q̄nta ſufficiat ad trāſglutiēduꝫ ſyrupū. Sꝫ aduerte ꝙ ſi volueris aliquē ſyrupū inlepiçare vel clarificare: tūc debes ponere de aq̄ magis: ⁊ minꝰ de ſyrupis. ¶ Nota ꝙ lōge meliꝰ opant̄ ſyrupi turbidi .i. nō clarificati q̄ inlepiçati: ſed aliq̄n ad ꝯplacētiā egroꝝ. vt ſyrupi pl'criores appeant nec̄e ē eos clarificare ⁊ inlepiçare.

¶ Nota vlterius ꝙ de ſyrupis ſcōm cōem practicā exhibemus.℥.i.ſ. tātundem de aquis vel ad plus.℥.ij. de aquis vel loco aquaꝝ decoctiones ſil' cōmiſcēdo cū ſyrupo.

¶ Querit de cliſterijs q̄nta q̄ntitas decoctiōis dꝫ adminiſtrari: ⁊ q̄nta q̄ntitas olei: ⁊ q̄nta q̄ntitas caſſie: vel yerepigre vel benedicte ⁊ alioꝝ electuarioꝝ. Dico de mēſura decoctiōis adminiſtrāde ī cliſterijs ē q̄ntitas vnius lib. cū dimidia.ſ.xviij.℥. ⁊ ſal.℥.i. ⁊ yerepigre ⁊ bñdicte ſm opportunitatē ⁊ etatē ac virtutē: qꝛ aliq̄n ponimus.℥.i. aliq̄n.℥.ſ. ⁊c̄. Et hoc totū itellige ſm magis ⁊ minꝰ ⁊ ſm etatē ⁊ ꝯplōnē: qꝛ in viris ⁊ mulieribꝰ fortis ꝯplōnis predicta q̄ntitas decoctionis ſalis ⁊ olei: ⁊ alioꝝ eſt conueniens q̄ntitas: ſed in pueris ⁊ debilibus ac delicatis dꝫ eſſe minor q̄ntitas.ſ. ſubdupla: qꝛ medietas ſufficit. In īfantibus vero ſufficit q̄ntitas vnius ciati in cliſteribꝰ eoꝝ ⁊c̄. Et oīa fiant ſm prudentiam ⁊ diſcretionē ꝑitiſſimoꝝ doctoꝝ medicoꝝ: qꝛ ſola diſcretio facit medicū: ſcđo colliget Auerois.

¶ Quinta particula de colligendis herbis: floribus: ſeminibus: ⁊ radicibus ⁊c̄.

f I queratur quo tempore ſunt colligendi ab aromatarijs flores herbarum: ſemina: ac radices: ⁊ vbi ſunt exſiccandi: ⁊ quo tempore ſunt aque diſtillande. Dico ꝙ in vere: ſcilicet in menſe aprilis ⁊ maij: ſunt primo herbe: ſecundo flores colligendi. ¶ Semina vero ſunt colligenda in eſtate: ſcilicet iunij menſe vel iulij: quia tunc ſunt cōpleta. ¶ Radices vero in autumno ſunt colligende: quia tunc folia ⁊ ſemina ceciderunt vel ſunt exſiccata: ⁊ tunc tota virtus herbarum eſt repoſita in radicibus.

¶ Dico vlterius ꝙ herbe ſunt exſiccande ad vmbrā. Semia vero ad lentū ſolē. ¶ De radicibꝰ vero diſtingue. qꝛ q̄dā ſunt ad ſolē exſiccande: ſic̄ ſunt radices magne valde groſſe: qꝛ denſe ſubſtantie: vt radix brionie: reupontici: ariſtologie: gentiane: mandragore: ⁊ ſic de conſimilibus.

¶ Sed radix yreos: petroſellini: apij: feniculi: gariofilate: aſſari: ⁊ conſimiliū: q̄ ſunt rarioris ſubſt̄e debēt ad vmbram exſiccari: ⁊ oīa ꝑdicta.ſ. herbe: flores: ſeīa: ⁊ radices nunq̄ ſunt reponēda niſi ſint debito mō ⁊ cōgruo tpe exſiccata: alioquin putreſcerēt. Et cauendū ē ne reponant̄ ad fumū: vel ad ſolē aut in loco humido vel pulueruleto: q̄m putreſcerēt ⁊ virtutē amitterēt. debētq̄ ꝯſeruari dicte herbe in ſacculis de lino. Seīa vero ac flores: ⁊ radices in ſacculis ⁊ oēs ſeorſuꝫ ⁊ ſigillati de ꝑ ſe conſeruentur.

¶ Alia doctrina.

n Otādū eſt vlteriꝰ ſm doctrinā Raynaldi de villa noua in qōdā ſuo libro de ſimplicibꝰ: ꝙ ad hoc ꝙ ipſe herbe ac flores: radices: ⁊ ſeīa habeāt ſingularē virtutē ⁊ ꝓꝑetatē ad morbos: ſunt colligēda ſꝫ diuerſa ſigna çodiaci. Quedaꝫ.n. ſunt mobilia.ſ. q̄tuor: vt aries: cancer: leo: capricornꝰ: ⁊ in iſtis ſignis mobilibꝰ colligēde ſunt herbe: ſucci: ſeīa: ac radices laxatiue: qꝛ feliciꝰ ⁊ citius opabunt̄: verbi grā: de herbis: vt meçereon ſene. laureola De ſeminibꝰ: vt ſemē carthami: ſemē laureole: De ſuccis: vt ſcamonea: ſuccꝰ yreos: ⁊ cucumeris ſilueſtris. De radicibus: vt turbith: eſula reubarbaꝝ: ⁊ ꝯſimilia. Quedaꝫ vero alia ſigna.ſ. alia q̄tuor ſunt ſtabilia ſeu fixa.ſ. ſcorpio: leo: taurus: ⁊ aquarius. Et in iſtis ſignis ſunt colligende herbe ſucci: radices: ⁊ ſeia ſtiptica ⁊ ꝯſtrictiā: qꝛ ſic meliꝰ opabūt̄ ꝯ fluxū ⁊ cōtra diſſinteriā ⁊ vomitū: verbi grā: de herbis: vt plātago: mirtus filices. De ſuccis. vt ſuccꝰ citonioꝝ: acacie: ſuccus mirtilloꝝ. De radicibꝰ: vt radices filicū. De ſeminibꝰ ſtipticis: çoriandrū: ſemē mirti: ⁊ ſemē roſe ⁊c̄. De fructibus: vt ſorbe: citonia granatā: pirra: neſpila: ſumach: galla. Quedā vero alia ſigna çodiaci.ſ. reliq̄ q̄tuor ſunt mediocria.ſ. neq̄ ſtabilia: neq̄ mobilia: ſed media: ſ. vgo: ſagittarius: gemini: ⁊ piſces: in qbꝰ colligende ſunt herbe: radices: ſeia. q̄ nec ſunt ſolutiua: nec ſtiptica: vt feniculus: apiū: abrotanū: arthemiſia: mēta: ⁊ eoꝝ ſemina.

¶ Alia doctrina.

e T qꝛ iſta doctrina ē nimis ſpeculatiua ꝓ aromatarijs iō dimittat̄ ꝑitiſſimis doctoribꝰ medicīe: q tenent̄ hr̄e notitiaꝫ aſtrologie: alioq̄n male curabūt egros: oꝫ ꝙ colligantur in tempore ſereno ⁊ claro non ventoſo: ⁊ opꝫ ꝙ non colligantur niſi in fine bonitatis ⁊ maturitatis earum in ſuo tempore: non q̄n ſunt vetuſte ⁊ cōſumpte ꝓpter aliquam infirmitatem earum: ⁊ herbe que colliguntur in terris mōtuoſis duris ſunt fortioris virtutis q̄ que colliguntur in vallibus ⁊ terra pingui ⁊ in viridarijs ⁊ ortis. Et opꝫ ꝙ eligas ex herbis que ſunt plus ramoſe ⁊ q̄ ſunt ꝯplete cum ſeminibus ſuis ſicut debēt eē: ſicut ſticados: mētaſtrum: meſir.i. diptemus: ⁊ aſach.i. tribulus marinus: ⁊ yſopꝰ: ⁊ ſimilia. Et flores oportet colligi anteq̄ cadant: vt flores alcāne: tormentille: viole: ſambaci.i. yſemini: ⁊ ſimilia. Sed tempus colligendi fructꝰ eſt q̄n ſunt boni maturi ſicut vue: ⁊ ficus: dactili: pirra: poma: pruna: ⁊ ſimilia. Et ſemina opꝫ colligi q̄n icipiūt exſiccari: ⁊ cadere: ⁊ ⁊ anteq̄ cadat ſuꝑ ea aqua que illa deſtruat. Et tēpus colligēdi radices ⁊ ramulos: ⁊ cortices: eſt q̄n icipiūt cadere folia eoꝝ opꝫ ꝙ ſucci plantaꝝ ex folijs ⁊ ramis eaꝝ exprimant̄ dū ſunt adhuc tenere ſicut ⁊ memithe ⁊ gaſir. ⁊ ē ſēꝑuiua ſuccus hypoquiſtidos ⁊ abſinthij: ⁊ ſiliuꝫ. Et opꝫ ꝙ vulneret̄ plāta ſeu arbor q̄ñ volueris accipere lac eiꝰ vel lachrimuꝫ donec plāta viget adhuc ī terra. ⁊ nō poſtq̄ eſt euulſa: ſicut.n. volueris facere opiū: euforbiū: ⁊ ſilia. gñaliter ſcire debes ꝙ radices ⁊ folia ⁊ rami debent exſiccari anteq̄ ſint abluta cū aq̄ a terra: ⁊ ſordibꝰ eaꝝ: ⁊ ꝙ ſiccantur

in loco vmbroſe vbi non ſit humiditas. Et oportet ꝙ repo‑nas flores herbaꝝ medicinaliū in capſis de ligno. Et ſilr herbas ſtipticas ⁊ radices. Semia vero ſeruentur in ſac‑culis ex corio ea ad meliorē ꝯſeruationē ſm dyaſcoridē.

¶ Alia doctrina.

q Uia prefata doctrina ꝑ aromatarijs: ⁊ ꝑcipue ru‑dib⁹ eſt aliqualr̄ ꝯfuſa. Jdeo ſi qs īterrogaret ī q‑bus mēſib⁹ particulariter ⁊ ſigillatī ſūt colligēde herbe: flores: ſēia ⁊ radices. Rn̄deo ꝙ ī mēſe marty. q: a medietate ipſi⁹ ꝑncipiū ē veris: ⁊ terra īcipit germinare ⁊ veſtire ſe herbis ⁊ florib⁹. q̄ herba fuit nuda in hyeme ꝑꝑ vētos: niues ⁊ frigora. Collige ergo ꝑdicto mēſe violas. ⁊ fac ꝺ eis trociſcos diaui. i. ꝺ violis ⁊ ſyrupū violatū. ⁊ oleū violatū. ⁊ ſi poteris ex eis ſuccū facere: ꝯſerua ipſ. ⁊ potes ēt violas diſtillare. ⁊ aquā vſui ꝯſeruare. Exſiccabis ēt ex eis ad vmbrā eodē ꝯe. ⁊ reſerua eas. Collige eodē mēſe fu‑mi terre. ⁊ fac ex eo ſyrupū maiorē ⁊ minorē. ⁊ ex eo ſuccū extrahe ⁊ reſerua. lꝫ ēt poſſis ī ꝑncipio apꝛil' oīa ꝑdicta ex fumo terre facere. Jtē ī iſto mēſe īcipit colligi maſtix vſq; ad finē mēſis apꝛilis. Collige ſquillā ſm artē: ⁊ fac acetuꝫ ſqlliticū. ⁊ lohoc de ſqlla: ⁊ oximel ſquilliticū. ¶ De mēſe apꝛilis: collige eufragiā: ⁊ diſtilla eā. ⁊ ēt ſiccā reſerua eaꝫ. q: pro oculis optima ē. Collige flores boraginis ⁊ bugloſſe ⁊ fac ꝯſeruas ex eis. ⁊ deſicca ex eis. ⁊ reſerua: ⁊ diſtilla. ⁊ fac aquā boraginis ⁊ bugloſſe. Collige oculos populi: ⁊ fac vnguētū populeon: qꝺ eſt optimū ad ſomnū ꝓuocandum in febrib⁹ ⁊ in freneſi. Collige mētā: maiorānā: citrariam: yuam maiorē: ſparagos: ⁊ reſerua. Collige flores ⁊ fac oleū yrinū. Collige mellilotū: ⁊ fac emplaſtrū de melliloto. Col‑lige flores roriſmarini. ⁊ fac dyantos. ⁊ ꝯſerua cū çuccaro. ⁊ ex eis ſicca: ⁊ vſui reſerua. ⁊ fac oleum ex eis ſi volueris. Collige ēt ſcolopēdriā: betonicā: ⁊ capillos veneris. ⁊ diſtil‑la ex eis. ⁊ ēt deſicca ⁊ reſerua. Collige ēt cheyri. i. violas ci‑trinas. ⁊ fac ex eis oleū: qꝺ dicit̄ oleū ꝺ cheyri. Collige bur‑ſam paſtoris. ⁊ diſtilla: ⁊ exſicca ex ea: ⁊ collige cretanos: ⁊ diſtilla. ¶ De menſe mady collige roſas rubeas. ⁊ diſtilla ipſas recētes. ⁊ fac aquā roſatā. ⁊ purifica ad ſolē. ⁊ extra‑he ſuccū eius: ⁊ vſui reſerua: ⁊ fac ex eis ꝯſeruā roſatā: ⁊ ro‑doçacaram. i. çuccaꝝ roſatū rodomel oleū roſatū bonū ſꝫ artē. ¶ Pro quo nota ꝙ duplr̄ pōt fieri oleū roſatuꝫ. Pri‑mo ex roſis icōpletis: ⁊ ex oleo onfacino. ⁊ tale oleū ē ma‑gis ſtipticū: ⁊ ꝯfortatiuū: ⁊ frigidū. Scd̄o poteſt fieri oleuꝫ roſatū ex oleo oliuaꝝ maturaꝝ. ⁊ tale oleuꝫ eſt magis ano‑dinū ⁊ doloris ſedatiuū: ⁊ nō eſt adeo frigidū ſicut ꝑmuꝫ. Et exſicca ex eis: ⁊ vſui reſerua. ⁊ reſerua ēt botros eaꝝ. i. ipas roſiclas icōpletas an̄ opationē. q: ſt̄ ſtipticiores ⁊ cor‑dialiores: ⁊ fac ēt ex eis trociſcos dyarodō. Collige ēt eodē mēſe papa. albū ⁊ rubeū ⁊ nigrū: ⁊ vſui reſerua: ⁊ fac opiū eodē mēſe: ⁊ fac ypogſtidos. Collige camomillā: ⁊ fac ei⁹ oleū: ⁊ exſicca flores e⁹: ⁊ reſua. Collige ēt flores geneſtre: ⁊ fac ex eis mel geneſtratū bonū ꝑ ſcrophulis: ⁊ fac ēt ex eis aquā diſtillatā ꝑ arenulis. Collige flores malue: ⁊ fac ex eis mel maluatū bonū ꝑ aſmate ⁊ tuſſi. Collige anetuꝫ ⁊ fac oleum: ⁊ collige capita iuſquiami: ⁊ ſicca. Collige ſe‑men burſe paſtoris: ⁊ reſerua: collige ſaluiam: ⁊ diſtilla: ⁊ deſicca ex ea: ⁊ vſui reſerua. Collige etiam hermodactilos ſecundum quoſdam: ſed ego puto ꝙ melius colligant̄ de menſe auguſti. Et collige gummi edere ⁊c̄. colligitur etiā in iſto menſe manna tā in oriēte q̄ ī calabꝛia: q: tunc ros ille ꝑcioſius de celo cadit.

¶ De mēſe iuny. Collige oēs herbas ſeruādas. vt cedron origanū: pulegiū: ſticad. puliū. celticā: abrotanū: abſinthiū: praſſiū ſeu marub. eupatoriū: ypicon: camedreos: camepi‑theos: ſaturegiā: roſmarinū: cētaureā maiorē ⁊ minorē: ar‑themiſiā: agrimoniā: pentafilon: millefoliū: betonicaꝫ: thi‑mū: epithimū: yſopū: ⁊ oēs alias herbas vſuales: q̄rū neq; ſēia: neq; radices ſunt in vſu. Collige ēt balauſtias ⁊ reſer‑ua: fit ēt aloes in fine hui⁹ menſis ex ſuccis herbe çamba‑ne: fit ēt ſuccus ligritie ex radicib⁹ ei⁹: ⁊ vſui reſeruet̄: ſꝫ ra‑dices ei⁹ de mēſe auguſti colligunt̄ exſiccant̄ ⁊ reſeruant̄. Collige ciminū: aniſuꝫ. Jn iſto etiā mēſe colligit̄ thus: ver‑nix armoniacū: oppoponacū: ſed aliq dicūt ꝙ colligunt̄ de mēſe may. Jn iſto ēt mēſe fit ſcamonea: ⁊ eſt ſucc⁹ īſpiſſat⁹ cuiuſdā ſpēi volubilis: vel cuiuſdā ſpēi titimalli.

¶ De mēſe iuly. Collige ſemē laureole: ⁊ fac elm̄ ex lacte anabule. Collige ſuccū cucumeris agreſtis: ⁊ reſerua: ⁊ fac ide pillas ad ydropiſim. Collige coriādrū: ſemē fenugreci ſemē geneſtre: ſemē ſtaphiſagrie: ſemē macedonici: ſemen petroſellini: apy: ruthe: ſemē iuſqami: grana ſolis: ſemen ſi‑napi: vrtice: eruce: ſemē arnogloſſe. i. plātaginis. Sēia qua‑tuor miora ſrā. ſ. ſcariole: endiuie: lactuce: ⁊ portulace: ⁊ ſe‑mina q̄tuor maiora ſrā. ſ. angurie: citrulli: melonis: ⁊ cucur‑bite. Collige ēt ſemē leuiſtici: ⁊ ſemē cicute: ⁊ paſtinace ſil‑ueſtris: carui: fac etiā acaciā in fine huius menſis ex ſucco prunelloꝝ ſilueſtriū: ⁊ ad ſolē deſicca. Collige ēt antheraꝫ ī fine ꝑdicti mēſis vel in fine auguſti. collige ēt ſiſeleos. i. ſe‑mē ſileris mōtani: ⁊ ſemē naſturcy ⁊ pigani. i. ſemē ruthe.

¶ De mēſe augu. Collige radices ſaxifragie: ⁊ radices li‑gri. radices acori: ⁊ radices cipi: galāge: radices mādra. radi‑ces brionie: radices bruſci: radices reupon. caſſie lignee: ra‑dices piretri. Collige radices diptami: ⁊ tormētille: ⁊ radi‑ces fabe īuerſe. i. ſolatri maioris. Collige radices gētiane: radices eſule: ⁊ ariſtol. lon. ⁊ rotunde: ⁊ radices curcume. ⁊ collige radices enule: radices triū ꝯſolidaꝝ: radices ſu. i. valeriāe: radices meu: ⁊ radices gariofilate: radices ſucha‑ha: ⁊ bdegar: radices apy: petroſellini: feniculi: bruſcy ſpa‑ragi: yreos. ⁊c̄. Collige ēt in iſto menſe ſemē ⁊ radices peo‑nie. Jn iſto etiam menſe fit viſcus: ⁊ fit etiā terbentina de granis viridibus.

¶ De menſe ſeptēbris. Collige agnū caſtū. i. eius ſemen ⁊ radices caparoꝝ: ac vtriuſq; ellebori albi. ſ. ⁊ nigri. Colli‑ge radices paucedani. Collige linguā ceruinā. i. ſcolopen‑driā. Et collige citrach: capillos veneris. Collige ēt flores ⁊ ſemē feniculi ⁊ exſicca: quia tunc perfectū eſt ſemē eius.

¶ De mēſe octobris. Collige filepēdulā: cētaureā: abſin‑thium: ⁊ ciclamen.

¶ De mēſe nouēbris. Collige linguaꝫ cedri: ⁊ ſm aliquos collige eſulā ⁊ meçereon.

¶ De menſe decembris. Collige baccas lauri: ⁊ fac oleuꝫ laurinum: ⁊ oleum de lentiſco: ⁊ collige fructus iuniperi: ⁊ poma mandragore.

¶ De mēſe ianuary. Collige fructus bruſci: ⁊ radices yrin‑goꝝ: ⁊ ꝯfice eas: cortices citri. ꝯfice ⁊ reſerua.

¶ De menſe february. Collige cimbalarias epaticas pul‑monarias. Et īcipe colligere violas vſq; ad mēſem marty īcluſiue vt ſupra dixi.

¶ Nota vlterius ꝙ omnes aqua diſtillate que fiunt ex herbis debēt fieri in vere. ſ. a medietate marty vſq; ad to‑tū menſem may īcluſiue: ⁊ poſtq̄ facte fuerint debent ſta‑re ad ſolē ſaltē diebus. xv. vt purificentur a fumo. Sed ſi vis vt nullo mō ſapiant de fumo diſtilla eas in duplici va‑ſe. ſ. ponēdo alembicū in balneo marie.

¶ Si cupiunt rudes aromatary eſſe docti de īfinitis fe‑re preparationibus multaꝝ ſimpliciū medicinaꝝ minera‑liū ⁊ nō mīeraliū: vſualiū ⁊ nō vſualiū: vtputa de ablutio‑nibus: ꝯbuſtionibus: aſſationib⁹: purificatiōibus: prepara‑tionibus: ſpecieꝝ ſalis ⁊ decōtionibus: ⁊ extractionib⁹ ſuc‑corū: ⁊ quaſi de infinitis rebus huiuſmodi: recurrant ad li‑brum Seruitoris: qui liber eſt eis valde neceſſarius: vnde ſepe ſtudeant ⁊ legant in eo cum bona intelligētia: q: in eo īfinita reperient ex quibus nō ſolū vtilitatē: ſed honorem cum gloria reportabunt.

¶ Sexta particula de conſeruatione medicinarum ſimplicium ⁊ compoſitarum.

m

Odo diſcurrendum eſt ⁊ breuiter loquendum de conſeruatione tam ſimpliciũ q̃ cõpoſitarum medicinaꝝ. ⁊ lʒ Serapio in caplõ trigeſimo quarto antidotarij ſui ponat ſtabilitatẽ ⁊ tẽpꝰ durationis q̃rundã medicinaꝝ cõpoſitarum. de ſimplicibus tamen nullã fecit mentionem. Ego itaqʒ decreui ad clarioꝛẽ aromatarioꝝ noticiam prioꝛem quãdã doctrinã hic tradere ĩ ꝑdurationẽ ⁊ ꝯſeruationẽ medicinaꝝ tã ſimpliciũ q̃ ꝯpoſitaꝝ. deīde ſpãlioꝛẽ doctrinã faciã de ꝓdictis. qꝛ ꝑticulariter quaſdã eaꝝ tñ ſub ꝯpẽdio notificãdo: vt ſaltẽ ex hac doctrīa īſtruant̃ aromatarij veteres ac medicinas reſolutas abijcere: vt docti medici ⁊ famoſiſſimi doctores ex ac fidelitate aromatarioꝝ vtilitatẽ ꝯſequi valeãt ⁊ honoꝛẽ. ¶ In ꝓmis igr̃ dʒ q̃libʒ aromatariꝰ ſibi locũ aptum elligere ĩ quo apotecam aptiſſimam ad res medicinales ꝯſeruãdas ita q̄ ſit a ventis ⁊ a ſole defenſa. ⁊ q̄ nõ ſit humida nec fumoſa: aut puluerulẽta. qꝛ ꝓdicta oīa hñt tã ſimplices q̃ ꝯpoſitas medicinas corrũpere: aut alterare. ¶ Incipiamꝰ ergo cũ dei gr̃a a floribꝰ herbis: ſeibꝰ ⁊ radicibꝰ. Pro quo notãdũ ẽ q̄ q̃to aliq̃ res ſimplex fuerit rarioꝛis ſbe: tãto mioꝛi tp̄e ꝯſeruat̃: qꝛ ẽ magis apta reſolutõi. vt a ꝯtrarijs alterãtibꝰ reſoluat̃ ⁊ ꝓcipue ſi lõgo tp̄e teneat̃. Quia ſcd̃m phm̃ tp̄s ẽ cã corruptiõis oīuʒ. qꝛ oīa ſeneſcũt ĩ tp̄e. ⁊ qꝛ flores herbaꝝ ſunt rarioꝛis ⁊ ſubtilioꝛis ſub̃e q̃ herbe. idõ minoꝛi tp̄e ꝯſeruant̃. ⁊ idõ vſqʒ ad annũ ꝯſeruant̃: ⁊ nõ vltra. qꝛ ĩ capite ãni renouari debẽt abijciẽdo veteres: ⁊ reponẽdo nouos exſiccando eos priꝰ ad vmbrã: vt ſũt viole roſe: flores boꝛagis ⁊ bugloſſe. ⁊ melliloti. flores anthos. i. roꝛiſmarini. Cõſilr̃ herbe lʒ poſſint magis ꝯſeruari q̃ flores. tutiꝰ tñ ẽ vt ſingulis ãnis renouentur. De ſeminibꝰ võ dico vſqʒ ad duos annos cõſeruantur ꝓter minuta ſemina frigida que debẽt quolibet ãno renouari. ⁊ ſilr̃ ex fructibus pinee. ⁊ piſtici renouent̃ de anno in annũ ⁊ amigdale cũ auellanis: pꝛunis: ficubꝰ ſebeſten ⁊ dactilis. De radicibus diſtinguendũ eſt: qm̃ quedaʒ ſunt ſubtiles ⁊ rare ſub̃e: vt radices valeriane: ⁊ petroſellini: apij: gariofilate: baccare: ſaxifragie. diptani toꝛmentile: hermodactiloꝛum: ⁊ conſimiliũ. ⁊ iſto modo quolibet anno renouantur. Alie ſunt groſſe ⁊ denſe ſubſtantie. vt reuponticum: ⁊ radices bꝛionie: paucedani: meu. ariſtologie. ⁊ iſte conſeruantur per duos ⁊ tres annos.

¶ Seq̃mur ergo ⁊ dicamꝰ de ꝯſeruatõe ⁊ ꝑduratõe ſolutiuoꝝ ſimpliciũ ſʒ oꝛdinẽ Meſue de vno quoqʒ ſigillatī pertractando.

¶ Et primo de aloe.

ſ

I ergo querat̃ q̃to tp̄e durat aloe. Dico q̄ põt cõſeruari vſqʒ ad. x. ãnos: ⁊ caue ne in loco hũido teneat̃: nec in loco ventoſo: neqʒ ad ſolem: nec ad fumum: nec ꝓpe ignẽ: qꝛ virtus eius reſolueretur.

¶ Nota vlteriꝰ q̄ aloes põt ſophiſticari ⁊ adulterari: vñ ꝓ hoc lege Meſue ĩ caplõ ꝓpꝛio de aloe: ⁊ ibi reꝑies ꝯditiões ỽi aloes ⁊ adulterati. Doſ eꝰ ẽ ab aur. ſ. vſqʒ ad. ʒ. ij. Et ĩfuſiõi ab aur. i. vſqʒ ad. ʒ. iij. Quid ãt ſit aloes ⁊ quõ fiat ⁊ ex q̃ herba: ⁊ ĩ q̃ ꝓuĩtia: dcm̃ ẽ ſufficiẽter ſupiꝰ ĩ ꝓma ꝑticlã cũ de legno aloes mẽtio fcã fuit.

¶ De mirabolanis.

d

Ico q̄ mirabolanoꝝ q̃nqʒ ſunt ſpẽs ⁊ ſʒ opinionẽ aliquoꝝ ab vna ⁊ eadẽ arboꝛe ꝓducunt̃. In diuerſis tamẽ tempoꝛibꝰ: vñ citrini durant duobus annis. Emblici vero ⁊ bellerici. viij. annis conſeruantur.

¶ Kebuli quatuoꝛ annis. Sed Kebuli conditi. x. annis.

¶ Indi ſeptẽ ãnis: vñ citrini minoꝛi tp̄e oībꝰ ꝯſeruant̃: qꝛ rarioꝛis ſũt ſub̃e: ⁊ ex ꝓmo germīe ꝓducti. Et oẽs q ſumũt mirabol̃. timeãt boꝛeã ſupueniẽtẽ ⁊ nõ comedãt piſces.

¶ Potio citrinoꝝ ẽ a. ʒ. ij. vſqʒ ad. v. Et ĩfuſoꝝ a. ʒ. v. vſqʒ ad. xx. ⁊ potio Kebuloꝝ tritoꝝ ẽ a. ʒ. iij. vſqʒ ad. iiij. Et ĩfuſoꝝ a. ʒ. iiij. vſqʒ ad. xx. ¶ Potio Idoꝝ ẽ ſic̃ Kebuloꝝ. Potio võ emblicoꝝ tritoꝝ ẽ ab aur. i. vſqʒ ad. iij. Et ĩfuſoꝝ ab aur. iij. vſqʒ ad aur. vi.

¶ De reubarbaro.

d

Ico q̄ reubarbaꝝ q̃ñ ẽ electũ nõ adulteratũ neqʒ examinatũ ꝑ ãnos. iiij. ꝯſeruat̃. Preſeruat̃ aũt a putrefactõe ſi ſuplineat̃ cũ cera liq̃facta ſolũ cuʒ modica terbẽtina aut cũ cera ſola: aut ſi ſepelliat̃ in melle taberçed: aut ſi ſepelliat̃ ⁊ ĩuoluat̃ in milio: aut cũ ſemine ſilij. ¶ Nota q̄ reubarbaꝝ põt adulterari. vñ lege Meſue in caplõ ꝓpꝛio de reubarbaro: ⁊ ibi diſces cognoſcere veꝝ reubarbaꝝ a falſo. Potio eiꝰ ĩfuſi in eo ẽ a. ʒ. ij. ſ. vſqʒ ad. x. Et potio ꝯtricti ẽ a. ʒ. i. vſqʒ ad. iiij.

¶ De caſſia fiſtula.

d

Ico q̄ caſſia fiſtula ꝯſuat̃ ꝑ ãnũ ⁊ ĩ loco hũido: nõ tñ exceſſiue. Melioꝛ aũt caſſia fiſtula eſt illa que eſt grauis in pondere ⁊ pinguis in ſubſtantia: ac lucẽs ⁊ nigra ĩ coloꝛe ⁊ groſſa in canulis: ac dulcis in ſapoꝛe. ¶ Nota tñ q̄ aliq̃lr̃ ledit ſtõʒ ⁊ mouet in vẽtre toꝛtiões.

¶ De tamarindis.

d

Ico q̄ tamaridi ſũt dactili acetoſi: ⁊ ſunt ex fructibꝰ palmaꝝ ſilueſtriũ: ⁊ ſũt ex medicis nobilibꝰ nõ excedẽtes in opatõe ⁊ ꝯſuant̃ ꝑ ãnos. iij. Et cauendũ ẽ ne aq̃ aut alia res mollis ⁊ hũida cadat ſup eos: qꝛ putreſcerẽt. Modus aũt ꝯſeruãdi eos ẽ vt eos bñ ſtrictos ⁊ calcatos in vaſo vitreo bene obturato reponas ⁊ in loco recẽti ⁊ ſic. ipʒ vas teneas. Potio. n. eoꝝ ẽ ab. ℥. ij. vſqʒ ad. v.

¶ De manna.

m

Anna ẽ res de celo cadens ſup q̃ſdã plãtas: cuius mã ẽ vapoꝛ q elleuat̃ cũ accidit digõ ⁊ maturatio in aere quãdo eſt equalis ⁊ fecundus in letis aſpectibus: vnde aliquando cadit ſuper lapidẽs ⁊ aliquãdo ſuper arboꝛes: ⁊ cũ cadit ſup arboꝛes ſuſcipit proprietateʒ ⁊ ỽtutẽ ramoꝝ plãtaꝝ ac folioꝝ: ⁊ floꝝ ſup quos cadit. Durat aũt ⁊ ꝯſeruat̃ ꝑ ãnũ bñ obturato vaſe. Fumꝰ aũt pluuis ⁊ pluuia ac oīs hũiditas deſtruit eã. Falſificatoꝛes ãt adulterãt eã: vñ lege Meſue: ⁊ adq̃ñ fit magna adulteratã ex zucca. albiſſimo ⁊ amido ſil̃. Doſ eiꝰ ẽ a. ʒ. vi. vſqʒ ad. xv.

¶ De aqua lactis.

d

Ico q̄ aq̃ lactis ẽ mã ĩfuſionuʒ: ⁊ dʒ eẽ recẽs boni ſapoꝛis ⁊ odoꝛis: ⁊ nõdiu teneat̃: qꝛ cito corrũpit̃. Et fit ex lacte iuuenũ capraꝝ ⁊ nigraꝝ recẽter fetaꝝ ⁊ boni paſcui bonaꝝ herbaꝝ. Poſt hoc ẽ aq̃ lactis ex lacte ouiũ: ſʒ capraꝝ ẽ melioꝛ ⁊ efficatioꝛ. Doſis eiꝰ ẽ ab. ℥. iij. vſqʒ ad. ℥. vi.

¶ De roſa.

d

Ico q̄ roſa ẽ duaꝝ ſpẽꝝ. ſ. alba ⁊ rubea: vñ alba ẽ magis fr̃a ⁊ magis ſtiptica q̃ rubea. ¶ Roſa võ rubea ẽ nobilioꝛ alba: cuiꝰ ſuccꝰ dñ ẽ recẽs ẽ aliq̃liter ſolutiuꝰ. Et ẽ ẽt eiꝰ ſuccꝰ calũs in ꝓmo gradu: ꝑꝑ excluſionẽ eiꝰ a re terreſtri. Et roſe ru. exſiccate ſũt magis ſtiptice q̃ recẽtes. Et roſe ru. ĩcõplete ſũt magis fr̃e ⁊ magis ſtiptice q̃ ꝯplete: ⁊ ſemẽ eaꝝ ẽ adhuc fortiꝰ in fr̃itate ⁊ ſtipticitate. Cõſeruant̃ ãt roſe vſqʒ ad ãnũ: ⁊ ſilr̃ ſuccꝰ eaꝝ vſqʒ ad ãnũ: ſʒ vt meliꝰ a putrefactõe reſeruet̃ paꝝ olei fundẽdũ ẽ ſup eo in fiala vel in vaſe in quo reponit̃. deiñ obturetur obturatõe vltia ne exallet virtꝰ eiꝰ. Potio ſucci roſarũ eſt ab. ℥. i vſqʒ ad. ij. cũ zuccaro. Et potio ſyrupi facti cũ ſucco eaꝝ ẽ ab. ℥. ij. vſqʒ ad. v.

¶ De violis.

d

Ico q̄ viole ſunt medicīa tempata ꝯueniẽs: ⁊ ẽ ex ꝓmis floꝛibꝰ veris. ⁊ debẽt colligi de mẽſe februarij q̃ñ nõ ĩueĩt̃ caloꝛ aut pluuia diſſoluẽs ⁊ diſſipãs virtutẽ eiꝰ. Fr̃a ẽ ⁊ hũida in ꝓmo gradu. q̃ võ ẽ ſicca eſt minus fr̃a ⁊ minꝰ hũida: Succꝰ eiꝰ ẽ lenitiuꝰ nãe. Cõſeruatur ãt ſic̃ ſuccꝰ roſa. ꝑ ãnũ. Et ſilr̃ viole ſicce ꝯſuãt̃ vſqʒ ad annũ ⁊ ñ vltra. In capite võ ãni renouari debẽt: abijciẽdo antiq̃s reponẽdo nouas: potio eaꝝ ẽ a. ℥. ij. vſqʒ ad. iiij. Et cõditi eaꝝ ab. ℥. i. ſ. vſqʒ ad. iij. ⁊ iulep eaꝝ ab. ℥. iij. vſqʒ ad. vi.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0659-4
DFG

¶ De abſinthio

Jco ꝙ meliꝰ abſinthiũ eſt romanũ. ⁊ ꝑcipue qđ ē
d remotũ ab odore ⁊ a pñtia maris: qꝛ vapoꝛ maris
reſoluit virtutē q̄ ē in ſuꝑficie folioꝝ eius. Eſt aũt
abſinthiũ ca. in ꝑmo gradu. ⁊ ſic. in ſcđo. Cõſeruat̃ aũt per
annũ. Colligi aũt dꝫ de mēſe aprilis de mane añ ortũ ſolis
⁊ nõ in meridie dũ ſol reuerberat ipꝫ: qꝛ tũc a caloꝛe ſolis
virtꝰ ſuꝑficiei folioꝝ eiꝰ aliq̄liter ē reſoluta. Doſ eiꝰ deco/
cti aut īfuſi potio ē a. ʒ. v. vſqꝫ ad. vij. Et pulueris eꝰ a. ʒ. ij.
vſqꝫ ad. iij.

¶ De ſticados.

Jco ꝙ vtiliꝰ ⁊ meliꝰ ē ſticados arabicũ ⁊ melioꝛes
d ſunt floꝛes. Caliḋ ē in ꝑmo. ſic. in ſcđo gradu. Et cõ
ſeruat̃ ꝑ ãnũ aut. ij. ad plus. decoctõis eius potio ē
ab. ʒ. v. vſqꝫ ad. vij.

¶ De fumo terre.

Jco ꝙ fumꝰ terre ē ex medicis bñdictis. cuiꝰ abun
d dãtia minuit eiꝰ ꝑcioſitatē. ⁊ eſt ſolutiuꝰ nãe. Me
lioꝛ eſt cuiꝰ herba ē viridis. ⁊ cuiꝰ folia ſunt plana
⁊ tenera. cuiꝰ flos ē ſubuiolaceus. Criſpus vero nõ ē bonꝰ:
Collectõis tꝑs meliꝰ ē in ꝑncipio veris. eiꝰ vero ſemē in fi
ne veris colligit̃. De cõplõne vero eiꝰ aliq̄ dicũt ꝙ ē frē cõ
plõnis in ꝑmō: ſꝫ ſm veritatē declinat ad latus caliditatis: ⁊
lꝫ caliditas ſit in eo minoꝛ frigiditate. tñ ē ī ſuꝑficie dñans: ⁊ ē ſic/
cus in ſcđo ⁊ ſemē eiꝰ calꝫ. Inter oīa ſimplicia mũdi nõ re
perit̃ ei par in mũdificando ſanguinē ⁊ ꝑcipue ſi ſuccus eꝰ
bibitus fuerit calidus cũ çuccaro vel cõmixtus cũ aqua la/
ctis. Succi ipſius eſt potio ab. ℥. ſ. vſqꝫ ad. ij. Et decoctiõis
eius ab. ℥. x. vſqꝫ ad. xv. Et pulueris eiꝰ a. ʒ. iij. vſqꝫ ad. v.

¶ De eupatorio.

Jco ꝙ eupatoriũ ſꝫ ſalernitãos ē ſaluia ſilueſtris
d ſꝫ ſerapionē ē canaparia. nõ qđ illa ex q̄ fit canapa
ad modũ lini. ſꝫ iđ canaparia dr̃: qꝛ ad illiꝰ ſilitudi
nē ꝓducit folia. Scđm vero Meſue ē herba lõgitudinis
cubiti amaritudinis medie: folia cuiꝰ ſunt ſic̃ folia centau/
ree minoꝛis viridia: ſꝫ ſunt aſꝑa ⁊ īciſa ⁊c̃. Colligit̃ in fine ve/
ris: ⁊ eſt melioꝛ opatio ſucci eꝰ ⁊ ēt in vere. ca. ē in ꝑmo. ſic.
in ſcđo. Cõſeruat̃ aũt ꝑ ãnũ q̄̃ herba q̄̃ ſuccꝰ eiꝰ. Decoctio/
nis eius potio eſt ab. ℥. iij. vſqꝫ ad. vi. Et puluis eius a. ʒ. ij.
vſqꝫ ad. iij. Et loco eius ponitur in defectu ipſius abſinthij
⁊ aſſari añ mediũ ponderis ipſius.

¶ De epithimo.

Jco ꝙ epithimũ dr̃ q̄ſi ſupꝛa thimũ naſcēs. Eſt. n.
d ex herbis ſuperereſcentibꝰ alijs plãtis ⁊ q̄ſi ē ſilis
cuſcute: ⁊ aliq̄ñ excreſcit ſuꝑ balaſce: ⁊ aliq̄ñ ſuper
ſpēs origãi: ⁊ ē duplex: ortēſe ⁊ ſyrũ. ⁊ cõplõnis ca. ⁊ ſic. ī ſo.
lꝫ. H. ponat ipꝫ ca. ī tertio. Cõſeruat̃ aũt ꝑ ãnũ ⁊ non vltra.
Potio eiꝰ in decoctõe ē. a. ʒ. v. vſqꝫ ad. xx. Et plueris eꝰ a. ʒ.
ij. vſqꝫ ad. vij. Illi aũt q̄ ſumit vitet acceptõeꝫ eiꝰ ī eſtate.

¶ De yſopo quod vocatur baſce.

Jco ꝙ q̄dã dicũt ꝙ ē yſopꝰ ortēſis. Alij dicũt ꝙ eſt
d vna ex ſpēbus origani ca. cõplõnis ⁊ ſic. in ſcđo gra
du: ⁊ cõſuat̃ ꝑ ãnũ. Doſ eiꝰ decoctiõis ē a. ʒ. v. vſqꝫ
ad. x. Et pulueris eiꝰ a. ʒ. ij. vſqꝫ ad. iiij.

¶ De yſopo montano.

Jco ꝙ yſopus ē duoꝝ modoꝝ. ſ. ortēſis ⁊ mõtanꝰ:
d durat ⁊ cõſuat̃ ꝑ annũ. decoctõis eius potio eſt a. ʒ.
vi. vſqꝫ ad. x. Et pulueris eiꝰ. a. ʒ. ij. vſqꝫ ad. vij.

¶ De prunis.

Jco ꝙ prunoꝝ q̄dã dant̃ ad alterãdũ ⁊ q̄dã ad ſol
d uẽdũ: vñ alba ⁊ citrina ad opꝰ medicie nõ valent.
Et ex eis ſũt muça. i. medij ſapoꝛis īter acrē ⁊ dul
cē. Et hec dant̃ magis ad alterãdũ ſanguinē ⁊ colam ⁊ ca.
hũoꝛes. Et ſũt ex eis dulcia: ⁊ hec dant̃ magis ad ſoluẽdũ
ſꝫ vtraqꝫ tã muça q̄̃ dulcia alterãt: ſꝫ muça magis ⁊ vtra/
qꝫ ſolõnē leuē faciũt: ſed pl̃s ⁊ minꝰ: qꝛ muça minus ⁊ dul
cia magis ⁊ hũida pl̃s lubricãt q̄̃ ſicca. Damaſcena vero ⁊
armena in oībꝰ illis ſunt foꝛtioꝛa: dulcia ſunt fere tempa/
ta inter caliditatem ⁊ frigiditatē: ſed magis declinant ad frigiditatē
⁊ ſunt humida in ſcđo. Muça vero ſunt fra in ꝑncipio ſcđi
⁊ oīa ſunt refrigeratiua: nocent ſtõ: ſunt pauci nutrimenti.
Cõſeruant̃ aũt ꝑ annũ. Potio aq̄. i. decoctionis eaꝝ eſt cir
citer lib. i. cum çuccaro.

¶ De pſilio.

Jco ꝙ pſiliũ ē de alterãtibꝰ facientibꝰ ſolõnē: ⁊ eſt
d triplex albũ: ſubnigrũ: ⁊ purpureũ: meliꝰ aũt ē illđ
qđ ē groſſũ ⁊ cõpletũ graue: ita ꝙ ſubmergit̃ in aq̄:
hꝫ aũt pſiliũ cõplõnē diuerſaꝫ ī duabꝰ ſubſtãtijs eiꝰ q̄ ſepari
poſſunt: qꝛ in coꝛtice exterioꝛi ē frē ⁊ humide cõplonis ī ſo
gradu ſꝫ dya. Suba. n. eiꝰ medularis ē ca. ⁊ ſic. in q̄rto gra
du ⁊ acuta vehementer rubificans rubificatiua ⁊ īciſiua.
Cõſeruat̃ aũt ab vno ãno vſqꝫ ad duos. Potio ipſiꝰ ē a. ʒ. i.
vſqꝫ ad. iij. Timeat aũt ipſuꝫ hñs debilitatē viſceꝝ. Nota
ꝙ in ꝑdcõ caplõ de pſilio vr̃ eē diſcoꝛdia iter ruffuꝫ ⁊ dya/
ſcoꝛidē: de cõplone pſilij: qꝛ dr̃ a Meſue qđ ſba exterioꝛ ex
tēſa ſuꝑ coꝛticē ē ex mltũ infrantibꝰ: ⁊ dixit ruffus qđ ē fra
⁊ hũida in tertio ⁊ exceſſit: ⁊ dicit dya. qđ ē in ſcđo: illud eſt
veriꝰ. Ingt. n. hyp. in epidimijs qđ non eleuat̃ res fra iun/
cta cum humiditate ſupꝛa 2ᵐ gradum: ⁊ dicit Halienus ꝙ
hũida res non tranſgrēdit̃ metã vſqꝫ ad quã põt regimen
hoīs exrēdi. ꝓp qđ nõ īuenimꝰ hũidũ eē cãm doloꝛis īquã
tũ hũidũ: ſꝫ īquãtũ põt eē cũ mã in q̄̃titate ſua mouet̃ ad
cõtinui ſolõnē ⁊c̃.

¶ De capillo veneris.

Jco ꝙ capillus veneris q̄ alijs noībꝰ dr̃ coꝛiãdruꝫ
d putei vel capillus fontiũ: vel capillus hoīs nemo/
ralis vel capillꝰ poꝛcinꝰ ponit̃ tēpate cõplõnis a. H.
⁊ vix cõſeruat̃ ꝑ ãnũ. qꝛ ē ſubtil̃ ⁊ rare ſnbe. Potio decoctõis
eoꝝ qñ q̄rit̃ per ipſos ſolutio ꝑ vẽtrē eſt circiter lib. i.

¶ De aſſaro.

Jco ꝙ aſſaꝝ ē radix herbe aromatice: q̄ aſſara bac
d cara dr̃. ⁊ ē ca. ⁊ ſic. ī tertio gradu. lꝫ Dya. dicat ve/
riꝰ. qꝛ ē ca. in ſcđo: ⁊ ſic. ī tertio. ⁊ ē magis ꝓuocati/
uum ⁊ ſubtiliatiuũ: ⁊ aperitiuũ oppilõnũ q̄̃ ſolutiuũ. Con/
ſeruat̃ aũt ꝑ ãnũ. Doſis eiꝰ īfuſiõis ē ab aur. ij. vſqꝫ ad. iiij.
Et pulueris eiꝰ a. ʒ. i. vſqꝫ ad aur. ij.

¶ De Gall̃.

Jco ꝙ galloꝝ electio ſumit̃ a q̄tuoꝛ cõditionibus
d Prio a coloꝛe. qꝛ ruffus ē melioꝛ alijs. Scđo ab
etate. qꝛ q̄̃to antiq̄oꝛ tãto melioꝛ. Tertio a motu
qꝛ ille q̄ ē velocioꝛ ē melioꝛ ⁊ caliḋ. Quarto a coitu. qꝛ ſi
ſit foꝛtis ī coitu. ī dimicãdo. qꝛ ſi foꝛtiter dimicat̃: foꝛtiter
coit. potio iuris galli ē circiter lib. ij.

¶ De volubili.

Jco ꝙ volubilis ē pluriũ ſpēꝝ ſm Meſue: ſꝫ ma/
d gna magis preualet oībꝰ. niſi ꝙ apit oꝛificia vena
rũ: ⁊ educit ſanguinem. ⁊ multũ extenuat: qꝛ. ſ. ex
vltia ſpecie volubil̃. ſ. ex q̄rta ſpecie volubil̃ fit ſcamonea
. ſ. ex lacte eiꝰ coagulato. ⁊ ē ꝑnitioſa. lege Meſue: iter ꝑdi/
ctas ſpecies hñs folia citruli: cuiꝰ flos eſt ſic̃ ampule adhe
rentes adiuiceꝫ. ⁊ vocat̃ lupulꝰ: ⁊ eſt valde mũdificatiuꝰ ſã
guis. magna vo fac̃ floꝛes albos ſtrictos ī ꝑncipio: ⁊ latos ī
fine ad modũ tube. ⁊ hꝫ lac. Potio decoctõis magne ē cir
citer ℥. iiij. Et īfuſio eiꝰ ī aq̄ caſei ē circiter. ℥. iiij. lupuli vo
īfuſiõis ī aq̄ caſei potio ē circiter lib. i.

¶ De ſcamonea.

Jco ꝙ ſcamonea ē ſolutiuũ magnũ: qꝛ ſolutiuuꝫ
d ſolutiuoꝝ. qꝛ eſt ſolutiuũ ãtonomaſice. i. ꝑ excel/
lentiã: ⁊ eſt gñaliꝰ ſuꝑ oīa ſolutiua. Fit aũt ex ſuc/
co eiuſdeꝫ ſpeciei volubil̃. Cuiꝰ folia ſũt ī modũ ſagitte ala
te. Naſcit̃ aũt ī anthiochia ⁊ armenia: ⁊ coꝛaſceni: ⁊ ī ꝑtibꝰ
arabie ⁊ turchie: ſꝫ anthiochena ꝑualet alijs: vñ lege ī me
ſue. qꝛ ibi oīa latiꝰ repies. Sed nota ꝙ bona ſcamonea dꝫ
hr̃e ſepteꝫ cõditiões. Prio vt ī coloꝛe ſit cinericia ⁊ ſubpa
lida. Scđo ī tactu vt ſit frãgibil̃. Tertio vt ſit lacticinia
per applicationem ipſius ad linguaꝫ: vt reſultet lac ex ta
li tactu lingue cũ ſalina. Quarto ꝙ ſit leuis in pondere.
Quinto ꝙ ſit boni odoꝛis. Sexto ꝙ ſit antiochena. Se/
ptimo ꝙ ſit antiqua non recens. ¶ Ulterius notandum

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0660-5
DFG

eſt ꝙ ipa ſcamonea hꝫ quinqꝫ nocumēta: Primum eſt ꝙ ledit ſtōm: ⁊ cor. Secundo gñat vētoſitatē mordicatiuā. Tertio generat caliditatē: ⁊ iflāmatiōē excessiuam. Quarto excoriat iteſtina. Quinto ꝙ ei⁹ ipreſſio eſt ſupra ꝟtutes ⁊ mēbra. Corrigunt̄ aūt iſta nocumēta ſi cū maſtice ꝑparent̄. ⁊ meli⁹ ſi decoq̄t̄ i citonio. ⁊ fiat dyagridiū. Cōſeruat̄ aūt ānis. xij. Doſis ei⁹ ē a granis. v. vſqꝫ ad. xij.

De turbit.

d Jco ꝙ turbit ē radix herbe: cui⁹ folia ſunt ſic̄ folia ferrule. minora tñ. ⁊ ē ca. i tertio gradu. Et turbit bonū dꝫ hr̄e ſeptē ꝓꝓetates. Prio ꝙ ſit cādidū. Scdō ꝙ ſit vacuū ⁊ arūdinoſū. Tertio ꝙ ſit gūmoſum. Quarto ꝙ cortex ſit cinerici⁹. Quīto ꝙ ſit planū nō aſperū. Sexto ꝙ ſit recēs. Septimo ꝙ ſit facile frāgibile. Itē nocumēta turbit ꝑncipal'r ſūt tria. Primo ꝙ gñat vētoſitatē. ⁊ ē tarde ſolonis. ⁊ hoc tollit mixtio çinçib. cū eo. Scdō ꝙ cāt nauſeam ⁊ ſubuerſionē i ſtō: ⁊ hoc tollit medicia ꝯfortās eū ſicut mixtio maſticis ⁊ gallie aromatice. Tertium ē ꝙ exſiccādo corp⁹ in ꝑncipio nauſeare facit. ⁊ hoc tollit çuccar: ⁊ oleū amigdalarū dulciū. Cōſeruat̄ aūt turbit ānis q̄tuor: ⁊ vltra. Doſis ei⁹ pulueriçati ⁊ ꝯtriti ē a ʒ. i. vſqꝫ ad. ij. Et decoctōis ei⁹ a. ʒ. ij. vſqꝫ ad. iiij.

De agarico.

d Jco ꝙ agaric⁹ ē duplex. ſ. maſculus ⁊ feia: ſꝫ feia ē melior: qꝛ maſculus ē lōgus: niger: ⁊ grauis durus hñs neruos i ꝯfractis ſuis. Sꝫ feia ē laudata i ſex ꝓꝓetatib⁹. Quia ꝑmo dꝫ eē albiſſim⁹. Scdō leuis. Tertio vehemēter frāgibilis. Quarto poroſus. Quinto ꝙ guſtui i ꝑncipio appet dulcis: deīde ſeq̄t̄ amaritudo. Sexto ꝙ ſit ſtipticus aliqual'r: ē ca. i ꝑmo. ſic. i ſcdō. ⁊ ipſe ē ex medicis magni iuuamēti. ⁊ naſcit̄ ꝓpe magnas arbores qb⁹ iā ex antiqtate cecidit corroſio ⁊ putrefactio. ⁊ ē ei⁹ gñatio ſicut gñatio fūgor. imo qdā extiauerūt ꝙ ſit fung⁹. ⁊ ita videt̄ ⁊ ē medicia familie ſꝫ Democritū. ⁊ ꝯfert oib⁹ etatib⁹ ⁊ i oi tpe: ⁊ ē medicina oīum oppilōnū. Cōſeruat̄ aūt ꝑ ānos tres vſqꝫ ad q̄tuor: dūmō ab hūiditate puluere ⁊ fumo ꝓſeruet̄. Doſis ei⁹ ē pulueriçati ꝯtriti a. ʒ. i. vſqꝫ ad. ij. ⁊ i decoctiōe a. ʒ. i. vſqꝫ ad. v.

De collogntida.

d Jco ꝙ collogntida ē cucurbita dſerti q̄ naſcit̄ i plāta. quā ēt fel terre vocāt: eo ꝙ i toto ambitu ortus ei⁹ iterficit herbas. ⁊ ē ſic̄ venenū eis. vñ arabes appellāt necē plātar a terra ſup quā iacet. vꝫ ſic̄ aduſta: ⁊ folia ei⁹ ſt ſilia folijs cucurbite. ⁊ ſic extēdūt̄ ſup terrā. ⁊ ē duplex. ſ. maſcul⁹ ⁊ feia. maſcul⁹ ē grauis cū duricie attinens aſꝑitati ⁊ nigredini: ſꝫ feia ē a ſapiētib⁹ mag' laudata. ⁊ ē vt hēat has ꝓꝓetates: vt ꝑio ſit groſſa: ſcdō ſit leuis: tertio ꝙ ſit ꝯplete maturitatis: ita ꝙ nunqꝫ colligat̄ imatura: q̄rto ꝙ iteri⁹ ſit pulpoſa ⁊ rara ac leuis: qnto ꝙ ſit albiſſima: ſexto ꝙ qñ plāta ei⁹ hꝫ vnā ſolā collogntidā abijciat̄: ⁊ nullo mō colligat̄. ⁊ ē ca. ⁊ ſic. ꝯplōnis i tertio. Nocumēta āt collogntide ſunt q̄tuor ⁊ ꝑmū ꝙ ifert nocumentū ſtō. cordi. ⁊ epati. Secūduꝫ ē turbatio ⁊ iflatio atqꝫ ſubuerſio vētris. ⁊ oīum iteſtinorum. Tertiū ē apitio venar cū ſanguis euōne. Quartū ē viſcerum ⁊ venar excoriatio ⁊ nō ē pluericāda i vltio nec ſubtiliſſime: qꝛ excoriaret viſcera ⁊ venas. Cōſuat̄ aūt ꝑ ānos. iij. ⁊ ſi i debito loco reponat̄. Doſ ipſi⁹ eſt kirat. vi. vſqꝫ ad. x. Qui aūt ſumit ex ea timeat frigus ⁊ eſtum.

De polipodio.

d Jco ꝙ polipodiū ē radix cuiuſdā plāte q̄ diuerſificat̄ i ortu ſuo: qꝛ aliqñ naſcit̄ ſup arbores q̄rcinas. vñ ꝓp̄ h grec⁹ noiauit filicē arbor. qꝛ in folijs ſilat̄ filici. ⁊ aliqñ naſcit̄ ſup lapides: ſꝫ qd naſcit̄ i arborib⁹: ⁊ maxie q̄rcinis ē pfectior. qꝛ lapideū hꝫ hūiditatē ſupfluā ⁊ idigeſtā cāns vētoſitatē nauſeā: ⁊ ſubuerſionē: ⁊ ē ca. in tertio ⁊ ſic. in ſcdō: ⁊ qd naſcit̄ in arborib⁹ gladiū dꝫ hr̄e ſex ꝓꝓetates. Et ꝑmo ꝙ ſit quarcinū. ſcdō ꝙ ſit groſſum. tertio ꝙ ei⁹ color aliq̄liter ꝑticipet nigrediē ⁊ rubediē: ſꝫ par. q̄rto ꝙ ei⁹ ꝯfractū ſit ſic̄ color fiſtici. qnto ꝙ in eo ſit aliqd aromaticitatis. ſexto ꝙ i eo ſit dulcedo cū aliquali ſtipticitate relinquēs ex guſtu ex amaritudie aliqd: ⁊ ꝑcipue qñ eſt recens. Corrigit̄ aūt ei⁹ vētoſitas miſcēdo ei i eo aniſū. vel ſemē feni. aut par çinçib. Cōſeruat̄ aūt vſqꝫ ad ānū. ⁊ valde ꝯfert ydropicis. ſiccat̄ ad vmbraꝫ. Doſ e⁹ ē a. ʒ. ij. vſqꝫ ad aur. iiij.

De ſquilla.

d Jco ꝙ ſqlla idem ē ꝙ cepe muris: ⁊ ſic̄ dicit. H. duplex ē ei⁹ iuuamētū: qꝛ ſolōne educit mās: ⁊ cū hoc ꝑparat eas ad ſoluēdū. ⁊ illa ē melior q̄ hꝫ parē. i. ſotiā. q̄. n. ſola naſcit̄ ē venenoſa ſic̄ dr̄: ⁊ q̄ naſcit̄ i locis liberis ē melior. ⁊ ē ca. i tertio. Et nō ſcidit̄ cū cultello ferreo: ſꝫ ligneo: ⁊ nō capiant̄ ꝑtes extreme ⁊ exteriores nec medullū: qꝛ nō valēt: ſꝫ ꝑtes e⁹ mediocres q̄ hñt ſplēdorē ⁊ ꝯſumūt̄ filo ſeparati ſumat̄: ne vna ꝑs aliā tāgat: ⁊ exſiccent̄ ad vmbraꝫ diebus. xl. poſtea ex eis fiat acetum ſqlliticum ⁊ loboc de ſqlla. Conſeruat̄ aūt ſuſpēſa ānis. ij. plāta ꝟo in terra durat ānis. x. Potio. n. aceti ei⁹ ē. a. ʒ. v. vſqꝫ ad. xij. Et oximellis ei⁹ ab aur. vi. vſqꝫ ad. ʒ. iij. ⁊ trociſ. ei⁹ a. ʒ. ij. vſqꝫ ad. iiij.

De hermodactilis.

d Jco ꝙ hermodactilus ē radix herbe mōtane: ⁊ ei⁹ ali⁹ ē lōgus ſic̄ digit⁹ ali⁹ ē rotūdus: ſꝫ rotūd⁹ ē de quo loqmur: ⁊ ei⁹ ali⁹ ē alb⁹: ali⁹ ē rube⁹: ali⁹ niger. Melior ē oibus hr̄e. iij. ꝓꝓetates bonas. Prio ꝙ ſit albus Scdō ꝙ hēat verā albedinē it⁹ ⁊ extra. Tertio ꝙ ſit groſſus mediocris duritiei. rar⁹ ꝟo lax⁹ ⁊ leuis dbilis ē. Rube⁹ ꝟo ⁊ niger penit⁹ mali ⁊ euitādi: ⁊ q naſcit̄ ꝓpe ſqllā: aut ꝓpe raffanū melioꝛat̄ i ꝯditōib⁹ ſuis: ⁊ colligi dꝫ tpe ꝟis potius qꝫ alio tpe. ⁊ iſti ſunt meliores q ſūt exſiccati ꝑ mediū ānū ⁊ i illis ē hūiditas ſupflua diſponēs ad tria nocumēta q̄ facit: ſꝫ cīminū: maſtix: ⁊ çiçi. tollūt ab eo nocumēta dcā: ē ca. ⁊ ſic. in ꝑncipio ſcdi: lꝫ i eo hūiditas accñtalis ſit ſuperflua q̄ inimicat̄ ſtō. Cōſeruat̄ aūt ānis trib⁹ ſi remot⁹ fuerit ab hūiditate ⁊ puluere. Pro quo notādū ē ꝙ ñ aū debitā exſiccatōē reponent̄ imediate putreſcūt. Doſ eor ē ab aur. ʒ. vſqꝫ ad. ij.

De yreos.

d Jco ꝙ yreos ē radix herbe ſꝫ grecū q̄ lilialis dr̄ e⁹ due ſūt ſpēs. Quar vna florē facit purpureū hñtē gradatiōēꝫ diuerſitatis i purpuratōe: ſic̄ hꝫ arc⁹ terroris q arc⁹ dr̄ yris: ⁊ ad ſilitudinē illi⁹ vocat⁹ ē yreos. Et alia ſpēs e⁹ facit florē albū. purpure⁹ ē ca. ⁊ ſic. i ſcdō. Melior ꝑs plāte ē e⁹ radix. deiñ flos e⁹ purpure⁹ q ē oib⁹ melior albo ⁊ meli⁹ tps collectōis radicū ⁊ flor ei⁹ ē tps veris. Succ⁹ radicū ei⁹ valde ꝓdeſt ꝯ ydropiſiꝫ: ſꝫ nocet ſtō: ſꝫ corrigit̄ cū aq̄ lactis ⁊ melle cū pauco maſtice. Exſiccāt̄ e⁹ radices ad vmbrā ſute cū filo: ita ꝙ vna non tangat aliā. Conſeruat̄ aūt per annos duos ſi pꝛeſeruet̄ ab humiditate ⁊ puluere. Doſis eius eſt a. ʒ. ij. ʒ. vſqꝫ ad. vi.

De cucumere ſilueſtri.

v Jco ꝙ cucumer ſilueſtris. i. aſininus eſt fructus ſicut cucumer paruus aſperitatis plenū eſt ⁊ amaritudinis vere: ⁊ eius plāta folia hꝫ ſilia folijs cucumeris tamen aſperiora. Melior pars plante eſt fruct⁹ ipſius bene maturus ꝯpletus ⁊ citrinus in quo nulla ſit viriditas: ⁊ poſt ipſum fructuꝫ eſt radix in bonitate: ſed fructus eius incōpletus eſt malus ⁊ ꝑnicioſus educens ſanguineꝫ ſolōne. Cucumer ipſe ſilueſtris eſt ca. ⁊ ſic. complexiōis in tertio: ⁊ aliqui dicūt ꝙ eſt fortius ſolutiuū qꝫ ſcamonea: qꝛ excoriat ⁊ aperit venar orificia: vñ generat crudeles tortiones vētris: ⁊ facit ſolōnem cū anguſtia. ⁊ ē tarde opationis: ⁊ emēdant̄ ei⁹ nocumēta ſi cū ſucco ei⁹ adiūgat̄ aliqd de bdellio: aut ex dragagāto: aut ſi ꝓꝓiet̄ cū lacte dulci recēti: aut cū aq̄ mellis: ⁊ facilitat̄ ei⁹ opatio ſi par ſalis gūme miſceat̄ cū ſucco eius. Et ſpecies allefangine addūt vigorē virtuti ipſi⁹. Et conſeruat̄ ſucc⁹ eius triēnio. Radix

vero ei⁹ ↄſeruat̃ annis.vi.ƺ recẽs melius operet̃ q̃ȝ ſicca.
Colligit̃ aũt ſuccus in eſtate.ſ.in fine iulij in dieb⁹ canicu/
laribus.Doſis ſucci ei⁹ ẽ a granis.x.vſq̃ȝ ad.ʒ.i. ꝛ pulueris
radicis eius eſt a granis.xv.vſq̃ȝ ad.ʒ.ß. Et aque decoctio/
nis radicum eius eſt a.ʒ.ij.vſq̃ȝ ad.iiij.

¶ De centaurea.

Dico q̄ centaurea ẽ duplex.ſ.maior ꝛ mior. vtraq̃ȝ
d ẽ amariſſima:ƺ mior amarior ẽ maiori.vñ a q̃buſ
daȝ fel terre dr̃.ꝛ minor ẽ melior in oĩ re cuius flo
res ꝛ ſtipites hñt colorẽ citrinũ ꝛ palearẽ.Et melior ps plã
te ſunt flores ꝛ ſeĩa ipſi⁹.Et meli⁹ tp̃s collectionis ei⁹ ẽ pn/
cipiũ eſtatis.eſt ca.ꝛ ſic.in ſcđo:ƺ ruffus dicit ĩ pncipio ter
tij.Doſis ei⁹ eſt a tertia pte vni⁹.ʒ.vſq̃ȝ ad.ʒ.i.ß.Et in deco/
ctionib⁹ ab.ʒ.i.vſq̃ȝ ad.iiij.Cõſeruat̃ ꝑ annũ.

¶ De cartamo.

Dico q̄ cartam⁹ ẽ duoꝝ modoꝝ.ſ.domeſtic⁹ ꝛ ſilue
d ſtris:ƺ domeſtic⁹ ẽ melior.ꝛ dr̃ crocus ortẽſis. Et
melior ps plãte ei⁹ ẽ ſemẽ.deinde flos:Ex illud eſt
meli⁹ ſemẽ qđ ẽ albũ planũ ꝛ groſſuȝ ꝛ plenũ. cui⁹ medul/
la ẽ vnctuoſa ꝛ pĩguis valde ꝛ cuius cortex ẽ ſubtilis.ꝛ me
lior flos ẽ q ẽ ſic̃ pilli croci.ca.ẽ in pmo:ꝛ ſic.in ſcđo.Eſt aũt
ſemẽ ei⁹ apitiuũ.abſterſiuũ.ꝛ ↄturbatiuũ faciens nauſeã.
vñ ieſt ei virt⁹ educẽdi ꝑ võitũ ꝛ ꝑ ſeceſſuȝ.i.ꝑ vẽtrẽ ꝛ m̃l/
tũ nocẽs ẽ ſtõ.Et emẽdat̃ ei⁹ nocumẽtũ miſcẽdo cũ eo ani
ſuȝ galãgã:macẽ:ꝛ cordumenũ. Doſis eius eſt a.ʒ.iiij. vſq̃ȝ
ad aur.v.ꝛ floris eius a.ʒ.i.vſq̃ȝ ad aur.ij.Conſeruatur aũt
cartamus.ſ.ſemen eius ãnis tribus.

¶ De cherua.

Dico q̄ granũ albemeſuch.i.cherua ẽ duplex.ſ.ma
d gnũ ꝛ paruũ.magnũ ẽ i magnitudie fruct⁹ auella
ne.ꝛ puũ ẽ ſic̃ cicer.magnũ ẽ incolume bonũ. puũ
ṽo ẽ malũ.magnuȝ ẽ ca.in pͥcipio tertij:ꝛ ſiccũ in ſcđo.Et
puũ nõ adminiſtrat̃ niſi in ẽplis ꝛ fricatiõib⁹. Et oleũ ipi⁹
in vnctionib⁹ educit ꝑ vomitũ ꝛ ꝑ vẽtrẽ fl'a crudũ ꝛ groſ/
ſuȝ ꝛ facit nauſeã ꝛ ſubuerſionẽ ꝛ aſſat̃.ꝛ ſic corrigit̃ ei⁹ hu
miditas ſupflua ſi miſcet̃ cũ eo aniſũ ꝛ feni.ꝛ rectificat̃ ei⁹
nocumẽtũ.Cõſeruat̃ aũt annis plib⁹.Doſis ẽ a.ʒ.ß.vſq̃ȝ ad
ʒ.i.ß.

¶ De lapide armeno.

Dico q̄ lapis armen⁹ ꝯ Alexãdrũ q̄ verificatores
d .i. phi dixerũt ipȝ hr̃e ꝓrogatiuã ꝛ pncipatũ ĩ edu/
cẽdo col'aȝ nigrã.ꝛ opatio e⁹ ẽ ĩcolumior ꝛ ſolẽnior
ell'o nigro ꝛ v̄tuoſior lapide laçuli. ꝛ ille ẽ maior q hȝ colo/
rẽ mediũ iter viridẽ ꝛ obſcuꝝ terreũ ꝛ ĩduȝ ꝛ hȝ maculaꝝ
diſtictões virides ꝛ nigras.ꝛ q nõ ẽ in termino lapidis.ſ.in
duritie.ĩmo ẽ facile diſſolubilis ꝛ pulueriçabilis ꝛ ẽ lenis ĩ
tactu carens aſperitate.ꝛ ẽ ca.ↄpl'onis ĩ pncipio ſcđi:ſiccus
ĩ pmo.ꝛ ẽ reſolutiu⁹ ꝛ abſterſiu⁹.ꝛ ẽ ex ↄturbãtib⁹ ꝛ ſbuer/
tẽtib⁹ ſtõȝ.ꝛ educit ꝑ võitũ ꝛ ꝑ vẽtrẽ nocet ſtõ valde.ꝛ fac̃
ſubuerſionẽ ꝛ ſoluit cũ anguſtia.nõ lutũ ſoluit ꝑ võitũ ꝛ ꝑ
vẽtrẽ cũ labore ꝛ moleſtia. Ars ãt lauãdi ipȝ ponit̃ a Me
ſue.Regrat̃ igit̃ mod⁹ lauãdi ipȝ:educit mel'iaȝ ſeu col'aȝ
nigrã.vñ mũdificat cerebꝝ ab ea.ꝛ valet in mania mel'ia
vertigie ſcotomia ꝛ epl'ia.ꝛ egritudinib⁹ timoris ꝛ ſuſpitio
nis ꝛ ad leprã ꝛ egritudies ſplenis ꝛ ad cancrũ ꝛ morpheã
nigrã ꝛ ad febres mel'icas.Doſis ei⁹ nõ loti ẽ a.ʒ.ß. vſq̃ȝ ad
i.ß.ƺ loti ẽ a.ʒ.i.vſq̃ȝ ad.ij.Cõſeruat̃ aũt ãnis.x.

¶ De lapide ſtellato.

Dico q̄ lapis ſtellat⁹ ẽ de gñe marmoꝝ hñs macu/
d las ex auro.ꝛ ei⁹ ali⁹ ẽ alb⁹.ꝛ dr̃ marcheſita. alius
ṽo clarus celeſtis.ꝛ vocat̃ lapis laçuli.ꝛ q̃ñq̃ȝ mie/
ra fert vtrũq̃ȝ ſil'r:melior ẽ cui⁹ color ẽ viridior in colore la/
çuli ꝛ hȝ maculas aureas.Et mixt⁹ cũ marcheſita ẽ nõ bo/
nus.ꝛ ſil'r leuis.Eſt aũt ca.in ſcđo:ſicc⁹ in tertio. Nocumẽ/
ta ei⁹ ſ.qr ẽ aduſtiu⁹:vlceratiu⁹:ꝛ putrefactiu⁹:abſterſiu⁹
ꝛ iciſiu⁹.ꝛ in nõ loto ẽ ꝓpetas abradẽdi pillos.lot⁹ aũt cõ/
ſeruat ꝛ ꝓlõgat eos ꝛ gñat pillos in palpebris. In eo ſũt no
cumẽta q̃ ſunt in lapide armeno:ꝛ expedit tollere nocumẽ
ta ei⁹ ſil'r cũ aduſtiõe ſic̃ in armẽo.De trituratõe ẽt ſuſtiet
plus q̃ȝ lapis armen⁹.Educit mel'iaȝ ꝛ humores aduſtos ꝛ
mũdificat neruos ꝛ ſanguinẽ ab eis.Et nõ lot⁹ educit ꝑ vo
mitũ hũores groſſos ꝛ mel'icos. Cõfert egritudinib⁹ cere/
bri ꝛ cordis.ſic̃ ẽ epl'ia:mania:ꝛ mel'ia:q̃ꝝ mã ẽ hũor mel'i/
cus.ꝛ ↄfert iuuamẽtũ magnũ egritudib⁹ timoris ꝛ tremo/
.i cordis ꝛ ſincopi.ꝛ ↄfortat cor dillatat aĩam ꝛ mũdificat
pect⁹ ꝛ pulmonẽ:ꝛ ẽ ex reb⁹ ↄfortãtib⁹ iuuẽtutẽ:ꝛ letificã
tib⁹ vitã.Et ipſe q̃dẽ p̄ſuat a lepra Et ſuppoſit⁹ educit mẽ
ſtrua.ꝛ dat̃ patiẽtib⁹ febres mel'icas ꝛ curat eas. Et valet
ei⁹ vſus ad emoroydas.Doſis ei⁹ ẽ a.ʒ.i.vſq̃ȝ ad.ij.ß.Cõſer
uat̃ aũt ãnis trib⁹ ꝛ vltra.

¶ De ſene.

Dico q̄ ſene ẽ follicl'us plãte:quã pſes noĩant abal
d çemer vel alçechior.ꝛ ei⁹ ort⁹ ẽ ꝯ ſemitã orobi: ꝛ
iuenit̃ ex eo domeſticũ ꝛ ſilueſtre. Melior ps plã
te ei⁹ ẽ follicul⁹ deiñ folia.cal'a ẽ in pncipio ſcđi.ſic.in pmo.
Et folia ſũt cal'a ĩ pmo ẽ abſterſiuũ ꝛ mũdificatiuũ:ↄuenie
ter ꝛ reſolutiuũ ẽ debilis ſol'onis ꝛ debilitat ſtõȝ:ƺ ↄfortat̃
eius opatio cũ aromatib⁹ acutis ꝛ ꝓprie cũ çinçibere ꝛ ſa/
le gemma.ꝛ melius operatur cum brodio gallinarum aut
aliarum carnium laudabilium: ꝛ ſoluit ſine moleſtia ſo/
lutione ſua.educit cũ facilitate mel'iam ꝛ colerã aduſtã: ꝛ
mũdificat cerebꝝ:ꝛ cor ꝛ epar:ꝛ ſplenẽ ꝛ mẽbra ſenſiuuȝ ꝛ
pulmonẽ:ꝛ aperit oppil'ones viſceꝝ:ꝛ ↄſeruat vtẽreȝ eo in
iuuẽtute:ꝛ generat gaudiũ.qr cãȝ triſtitie amputat.ꝛ cor/
roborat auditũ:ꝛ eſt medicina bona febriũ melãcolicarũ
ꝛ antiquaꝝ.Doſis ĩfuſionis ei⁹ eſt ab aur.ij. vſq̃ȝ ad.ʒ.i.Et
puluis ei⁹ a.ʒ.i.vſq̃ȝ ad.ij.

¶ De ſalibus.

Dico q̄ ſalis famoſe ſpẽs ſũt q̃tuor.ſ.ſal panis.i.ſal
d cõe:ꝛ ſal gẽma:ſal naptic⁹ ꝛ ſal ĩdus.Sal panis ali⁹
mineralis durior ꝛ amarior:ali⁹ marin⁹ queȝ ſi aq̃
ĩuenit̃: facile diſſoluit̃. Sal gẽma ṽo ẽ ſicut criſtallus ſcin/
dibilis.Sal ĩdus:ali⁹ ẽ ſubniger:ali⁹ ruffus ꝛ obſcur⁹.Sal
naptic⁹ quoq̃ȝ niger eſt hñs odorẽ napte.qr orribilem.Ele
ctio mineralis ẽ fortior marino.ꝛ ſalgẽma eis.ꝛ ſal naptic⁹
illis. Indus aũt fortior eſt oĩb⁹.Et oĩs ſal quãto amarior
tãto fortior.Eſt aũt oĩs ſal ca.ꝛ ſic.in ſcđo: ꝛ q̃ȝto amarior
vel ſalſior.tanto calidior ꝛ ſiccior. ꝛ oĩs ſal eſt ſicut calcar
aliaꝝ medicinaꝝ cũ q̃bus miſcet̃. qr facit eas celeri⁹ ꝛ ci/
tius opari.Et oĩs ſal educit groſſos hũores flegmaticos ꝛ
viſcoſos:ꝛ p̄ſeruat corp⁹ a putrefactiõe.valet ad lepram ꝛ
ad egritudines mel'icas.veꝝ nõ admiſtrãt̃ ſales ꝑ ſe:ƺ po
nunt̃ ĩ ↄfectiõib⁹ ꝑꝑ illud qđ dixim⁹.ꝛ ponunt̃ ĩ pillulis ꝛ
enematib⁹ ꝛ collirijs ꝛ alijs medicinis adminiſtrationuȝ.
Sal maris ↄſeruat̃ paꝝ.qr ab hũido reſoluit̃:ƺ mineralis
qr durior magis durat.qr ꝑ mẽſes.Sal gẽma ṽo ĩ furfure
diu ↄſeruat̃.ꝛ ſil'r ſal ĩdus.qr ꝑ ãnos duos ꝛ vltra.ꝛ ſil'r ſal
napticus.

¶ De baurach.

Dico q̄ baurach eſt q̃ſi ſicut ſal nitroſum valde. ꝛ
d aliud ẽ minerale.aliud artificiale.Et minerale di/
uidit̃. qr aliud armenũ:aliud affricanuȝ:aliud ro/
manũ:aliud egiptiũ:ꝛ oẽ baurach eſt forti⁹ quacũq̃ȝ ſpecie
ſalis p̄dicte:ꝛ ſil'es hȝ opationes:ſed fortiores. Et ↄſeruat̃
baurach in furfure ãnis pluribus.

¶ De ſarcocola.

Dico q̄ ſarcocola eſt gũmi arboris q̃ ẽ ſicut frutex
d ꝛ ẽ ſpinoſa:cui⁹ rami ſunt nodoſi collecti ab arbo/
re.ꝛ colligit̃ ex ea gũmi:ꝛ ei⁹ aliud albũ ſicut thus:
ꝛ aliud ſubcitrinũ.forti⁹ tñ eſt ſubcitrinũ albo.ꝛ qđ ẽ ama
rius eſt meli⁹.ẽ ca.ↄpl'onis in ſcđo:ſed nõ ẽ tñ ſicca.qr ſic/
citas ẽ mior cal'itate ſua. ẽ tarde ſol'onis. ꝛ ↄturbat ſtoma
cũ. vigorat aũt ei⁹ operationẽ çinçib.ꝛ cordumenũ educit
flegma crudũ ꝛ hũores groſſos:ꝛ ꝓprie qũ ẽ in iũcturis.
Doſis ei⁹ ẽ a.ʒ.i.vſq̃ȝ ad.ij.Conſeruat̃ aũt q̃tuor ãnis.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0662-7
DFG

¶ De ſerapino.

Jco ꝙ eſt gummi halaſce vn deg. ⁊ eſt arbor ſilꝭ
D oleādro mōtano. Melius ſerapinū eſt cuiꝰ color
eſt iter ſubrubeū ⁊ ſubalbidū: ⁊ qđ hꝫ odorem por
rorum: ⁊ qđ eſt facile reſolubile in aqua: ⁊ qđ eſt clarū cuꝫ
ſpiſſa ſuba. ⁊ qđ eſt leuius meliꝰ eſt. ⁊ qđ eſt in vehemētia
odóris aſſe. neqꝫ habꝫ odoreꝫ galbani. ipm eni eſt ſic adul/
teratum. ⁊ eſt ca. in tertio: ſic. in ſecūdo. Nocet mirabiliter
ſtomaco ⁊ epati. ſed nocumēta eius tollunt ꝓprie: maſtix:
ſpica: ⁊ enula ſigillat ei ꝓprietatem mirabilem ad ea que
opꝫ. Educit humores viſcoſos ⁊ flegma groſſum ⁊ aquam
citrinā. Et ſuppoſitū ꝓuocat mēſtrua. ⁊ interficit fetū: ⁊ cō
fert dolori matricis ⁊ ſffocationi ipſiꝰ. Doſis eius eſt. ʒ. ſ.
vſqꝫ ad aur. i. Cōſeruat̄ aūt vltra ſex annos.

¶ De euforbio.

Jco ꝙ euforbiū eſt gūmi excedens oīa genera gū
D mi in calefaciēdo ⁊ ſubtiliando. ⁊ eſt ex rubifican
tibus. ⁊ eſt ex arbore deſertoꝝ lacoꝝ ⁊ hiſpidoꝝ. ⁊
illud eſt melius: qđ eſt leue frāgibilꝫ habēs coloreꝫ palea/
rem ⁊ clarum: qđ eſt vehemētis acredinis ⁊ odoris valde
acuti ⁊ ꝙ iā tranſeat ānum. qꝛ recēs āni eſt ſicut venenū. ⁊
ſicut ignis. ⁊ eſt ex gūmis q̄ diſſoluunt̄: eſt ca. ⁊ ſic. in quar/
to gradu. ⁊ eſt calidiꝰ ⁊ ſubtilius oī eo qđ calefacit ex gum
mis. ⁊ eſt de faciētibus operationē cum labore ⁊ anguſtia
vehemēti ⁊ perducenti ad ſincopim ⁊ ſudorē frigidū. Eſt
inimicū cordi ⁊ epati ⁊ ſtomaco ꝑꝑ vehemētiā v̄tutis ſue.
Tollit̄ aūt ⁊ rectificat̄ hoc nocumētū ſi ponat̄ in īfuſiōe
in oleo amigdalino dulci ⁊ ſucco acetoſitatis citri. deīde ī
ſucco ligritie educit flegma viſcoſum ⁊ groſſum a locis ꝓ/
fundis ⁊ eſt mundificans iuncturaꝝ vacuitates ab hūori/
bus groſſis difficilis eradicationis: nec eſt ei res ſimilis ad
hoc: ⁊ mundificat neruos ex hūiditatibus ībibitis in eis ⁊
diſſoluit̄ in oleo de keyri: ⁊ iungit̄ cū eo. ⁊ cōfert egritudi/
nibus neruoꝝ frigidis ſicut eſt paraliſis: ſtupor ⁊ tortura:
⁊ ſpaſmus. Doſis eius eſt alkirat. i. vſqꝫ ad. iij. Cōſeruatur
aūt quadriennio. Recēs aūt āni ſui eſt pernicioſum. Jlle
aūt q ſumit timeat frigus. Cōſeruat̄ āt ne cito ſeneſcat ſe/
pelliendo in milio vel fabis vel lētibus. ſꝫ in milio meliꝰ.

¶ De oppoponaco.

Jco ꝙ oppoponacū eſt gūmi plāte ſilꝭ ferule.
D Melius ex eo eſt citrinū ⁊ ſubalbidū iterius. ⁊ qđ
eſt amaꝝ. ⁊ qđ eſt frāgibile: ⁊ qđ facile diſſoluit̄ in
aqua: ⁊ aliq adulterāt ipm cū armoniaco. ſed odor ⁊ albe/
do fracture deoccultant fallaciā. Et melior pars plāte eiꝰ
eſt gūmi eius: deīde radix ipſius eſt caꝉa ⁊ ſic. in tertio. ra/
dix eius in ſcđo. Nocet ſtō faciens ſitim. ⁊ eſt tarde opera/
tionis: de rectificatiōe aūt ipſiꝰ eſt ſicut diximꝰ in ſerapio/
ne. Educit flegma groſſum ⁊ viſcoſuꝫ a partibꝰ remotis ⁊
iuncturis. ⁊ ꝓprie mūdificat cerebꝝ ⁊ neruos. Et confert
egritudinibꝰ neruoꝝ fris. ⁊ eſt ex rebꝰ addētibꝰ in viſu ſꝫ
oēm modū admiſtratiōis eius ⁊ mūdificat pectus. ⁊ ꝯfert
tuſſi antiq̄. ⁊ eſt medicamē exptū rigoribꝰ febriū. ⁊ ꝓprie
bibitū cū aceto añ horā paroxiſmi ⁊ linitū in ſpina ⁊ diſſo/
lutū cū ſucco apij: ⁊ oleo anetino. Doſis eiꝰ eſt a. ʒ. i. vſqꝫ ad
. ij. Cōſeruat̄ aūt qnqꝫ: vel ſex ānis.

¶ De mezereon.

Jco ꝙ mezereon ē plāta apud ꝑſes vocata rapiēs
D vitā. ⁊ a qbuſdā faciēs viduas: a pluribꝰ leo terre.
Et eſt plāta cuius ſtipes elleuat̄ ſup terrā circiter
cubitos duos. ⁊ folia eiꝰ ſūt ſilꝭa folijs oliue. ⁊ ꝓducit gra/
na nigra in magnitudīe fructꝰ mirti. ⁊ eſt plāta lacticinio/
rum. Et eiꝰ ſūt plures ſpēs: ſꝫ meliꝰ mezereon eſt hñs folia
magna tenuia ⁊ viridia. ⁊ qđ orit̄ in locis liberis ⁊ ī vicini
tate plantaꝝ ſpēi eiꝰ. ⁊ qñ orit̄ ex eo plāta vna in toto am/
bitu loco eiꝰ eſt mortaꝉ. ⁊ q̄ orit̄ in locis termarū eſt ſic̄ ve
nenū. ⁊ hñs folia parua ⁊ ſpiſſa eſt malū. ⁊ ſilr hñs criſpa ⁊
aſpera. ⁊ eſt ꝙ ſub nigrū ſilr eſt ca: ⁊ ſic. ī q̄rto ⁊ eſt ꝓrimū
veneno nocēs membris ꝑ̄ncipalibꝰ q̄ ſūt minera v̄tutum.
Corrigit̄ aūt eius nocumētū cū auxilio reꝝ frangētiū ve/
nenoſitatē ⁊ extremā eiꝰ debilitatē ⁊ igneitatē. ſic̄ cū oleis
fris ⁊ extinctiuis. ſic̄ eſt mucillago pſilij ⁊ ſuccꝰ portulace.
⁊ ſuccꝰ endiuie ꝓprie. ¶ Diaſcorides aūt īfundit folia eiꝰ
in aceto ꝑ diē vnū. ⁊ exſiccant̄ ⁊ frangit̄ cū arte hac ipſius
v̄tus īflāmabiꝉ. ⁊ ex rebꝰ adhuc emēdātibꝰ ⁊ remouētibꝰ
malitiā eiꝰ eſt vt fundant̄ folia eiꝰ ī lacte dulci ſumpto ex
aſina: aut capris. ⁊ qñqꝫ ponunt̄ folia mezereon in aqua la
ctis ⁊ bulliāt cū facilitate. ⁊ auffert̄ ſpuma eiꝰ: ⁊ collat̄ ⁊ ꝓ
pinat̄ cū ſecuritate. ¶ Et nota ꝙ folia mezereon paꝝ ſu/
ſtinent de decoctōe. ⁊ ꝯtritio laborioſa deſtruit v̄tutē eiꝰ.
¶ Expellūt āt nocumēta eius a corpore aq̄ ordei: ⁊ aqua
paſſulaꝝ: veꝝ aqua endiuie: ⁊ altaraxacō auferūt īflāma
tionē relictā ab eo in corꝑe. Educit aūt aquā citrinā cū for
titudine vehemēter. Et mezereon iunctū cū rebꝰ educēti
bus mlīam educit eā. ⁊ cū rebꝰ educētibꝰ flā educit ipm.
¶ Doſis eiꝰ ēſt a. ʒ. ſ. vſqꝫ ad. i. ⁊ hoc in decoctōibꝰ: puluis
eius a chirat. ij. vſqꝫ ad. v. Cōſeruat̄ aūt ānis duobꝰ vel tri
bus ſi a caꝉitate aeris ꝓ̄ſeruet̄ ne reſoluat̄ v̄tus eiꝰ.
¶ Et ſi q̄rat̄ q̄ dr̄a eſt iter mezereon ⁊ laureolam. Dico ꝙ
eſt magna dr̄ia: nā mezereon eſt plāta lacticinia. ⁊ dr̄ alio
noīe oliuella. ſed laureola eſt arbuſtū: ⁊ nō habꝫ lac. ⁊ folia
mezereon ſūt ſilꝭa folijs oliue: ſꝫ ſūt minora. ⁊ hñt lac. ſed
folia laureole ſūt ſilꝭa folijs lauri. ⁊ non eſt cocognidiū: vt
pꝫ per Serapionē in ſuo libro de ſimplicibꝰ cap. de meze/
reon. ⁊ in caplo de laureola vocat eā daphniden.

¶ De eſula.

Jco ꝙ alſcebrā eſt ſpēs laticinioꝝ. ⁊ alio noīe dici
D tur eſula. ⁊ eſt ſolutiuuꝫ ruſticoꝝ: ⁊ eius aliud eſt
magnū habēs radices rotūdas ⁊ groſſas: ſpiſſi cor
ticis dēſi ⁊ ponderoſi. Aliud eſt paruū habēs radices ſub/
tiles tenuis corticis. Magnū eſt malum ſcindēs viſcera.
paruū v̄o ē illud qđ eligit̄. Melior pars eiꝰ eſt cortex radi
cis ipſius. ⁊ hñs ꝓꝓetates qnqꝫ bonas. ſ. cuiꝰ cortex ſit ſub/
tilior ⁊ leuior: ⁊ facile frangit̄. ⁊ eſt hñs de rubedine aliqđ
ſicut radices caſſie lignee. ⁊ illa eſt bona ſuper quā ꝑ̄teryt
medietas āni: ⁊ recēs mēſis ſui eſt mala. Nigra v̄o eſt per/
nicioſa ⁊ orta in locis termarū. ⁊ meliꝰ tēpus collectionis
ipſius eſt ꝑ̄ncipiuꝫ veris. ⁊ collectionis lactis eius eſt finis
veris. ⁊ eſt ca. ꝯplōnis. ⁊ ſic. in ꝑ̄ncipio tertij. ⁊ lac eius ē ca.
⁊ diſrūpit orificia venaꝝ. ita vt ſanguinē manare faciat.
Nocet cordi ſtomaco ⁊ epati: diſrūpit venas. ⁊ excoriat vi
ſcera. ⁊ relinqt in corpore īflāmationes cū hoc faciēs cade
re in febres. Et corrigit̄ ⁊ emendat̄. ¶ Primū nocumētū
qđ ex eo timet̄ permiſcēdo cum eo aliq̄s ex medicinis cor
dialibꝰ ⁊ ſtomaticis ⁊ epaticis. ¶ Scđm v̄o ⁊ tertiū nocu
mētū corrigit̄ acquirendo ei bonitatē cū ꝯglutinātibus ⁊
ꝯſolidātibꝰ ſicut ē dragagātū ꝓprie: ⁊ gūmi ⁊ bdeliū ⁊ mu
cilago pſilij ⁊ ſuccꝰ portulace: ⁊ ſilia. ¶ Quartū v̄o nocu/
mētū eiꝰ tollit̄ permiſcēdo ſimul ex rebꝰ refrigerātibus ⁊
extinguētibꝰ aliquas ex hoc faciētibꝰ apud me ē vt infun
dant̄ in ſucco alteraxacon: aut ī ſucco endiuie ⁊ pauco ace
to: aut ſucco portulace: aut ſolatri ⁊ aceto. Et dixit ruffus
qđ ſi ſoꝉo per ipꝫ ſuperfluat: aut laborioſe fiat. ſedeat ſolu
tus in aq̄ frigida. Mihi quoqꝫ videt̄ verbum icōueniēs.
Circumſtās. n. frigidū ꝯcludit ⁊ adunat virtutē medicine. ⁊
corroborat eam: nec nō ⁊ mās ad viā expulſionis expellit
ſicut te ſcire fecimꝰ: ſed ſuccurēdū ē tūc ſicut in canone di
ximus. educit flegma vehemēter: ⁊ aquā citrinā: ⁊ hūores
melācolicos: ⁊ materias a iūcturis: ⁊ ꝯfert doloribꝰ eaꝝ. ⁊
eſt ex medicinis magnis: hydropiſis: ſed nocet epati ⁊ dſic
cat corpꝰ v̄tēs eo: ⁊ ꝯſumit ſperma. ⁊ lac eiꝰ facit hec dia ve
hemēter: ⁊ facit eadē ī febres. Doſis corticis radicis eſt a
chirat. ij. vſqꝫ ad. vij. ⁊ lactis eiꝰ a chirat. i. vſqꝫ ad. iij.

¶ De luf.

Jco ꝙ luf eſt plāta q̄ dr̄ coliū draconis: ⁊ alio noīe
d ſerpētaria vel dragontea: ⁊ colubernaria: ⁊ aliq̄ hꝫ
folia plana ⁊ alia criſpa: ⁊ radix plane ē exteriꝰ ad
nigredinē attinens. Interiꝰ vͦ alba eſt: melioꝛ pars totius
plāte ē radix. Et melioꝛ radix ē groſſa ꝯpleta: ⁊ oꝛta ī locis
liberis. ⁊ meliꝰ tp̄s collectōis eiꝰ eſt ver: ⁊ p̄ncipiū eſtatis.
Dicit dya. qḋ criſpa calidioꝛ eſt plana. Et dič ruffus quod
plana ca. eſt in p̄mo: criſpa vͦ in ſcḋo: vtraqꝫ nocet ſtō acui
tate ſua ⁊ epi. Tollunť aūt nocumēta p̄dcā ſi deť cuꝫ rob.
aut cū melle paſſulaꝝ ⁊ ſpeb ꝰ alleſangis. educit fl̄a ſubti
le ⁊ groſſū: mūdificat ⁊ ꝯfoꝛtat renes: p̄uocat vrinaꝫ exci
tat coitū. ⁊ valꝫ pectoꝛi ⁊ pulmōi: ⁊ ēt aſma ⁊ tuſſiꝫ ex abū
dātia hūoꝛis viſcoſi ⁊ p̄pe ſi fiat loboc ex ſucco eiꝰ cū mel
le ⁊ rob. De ſis eiꝰ eſt a. ʒ. iij. vſqꝫ ad. v. Cōſeruať aūt radix
eiꝰ ānis duobus.

De feſira.

d Jco ꝙ feſira eſt plāta quā q̄dā vocāt vitē albā: cꝰ
radix eſt terrei vel cinericij coloris exterius: inte
rius vͦ alba: ⁊ elleuať ſup radicē ipſiꝰ ſtipitis multoꝝ iuo
lutionū ſup alias arboꝛes. ⁊ naſcunť ſup ea botri vuaꝝ: et
vocāť vue lupine: ⁊ ſtipes eiꝰ ſereſim: cꝰ radix ē ciericia ex
terius ⁊ īteriꝰ alba: nō tñ albedie p̄oꝛis: ⁊ vocať cucurbita
reptiliū. Feſire ſm dya. eſt ca. ⁊ ſic. ī tertio: habꝫ nocumēta
ſpentarie. ⁊ iō feſire rectificanť ſič luf. vtriuſqꝫ radix ⁊ p̄
p̄rie ſuccꝰ eiꝰ educit fl̄a ⁊ p̄uocat vrinā ⁊ mundificat cere
brum ⁊ neruos ⁊ mēbꝛa anhelitꝰ a ſupfluitatibꝰ fl̄aticis ⁊
putridis ⁊ aperit oppilatōes viſceꝝ ⁊ renū. ⁊ ꝯfert ſm oēꝫ
modū adminiſtratōis eiꝰ. ⁊ ꝯfert epilenſie ⁊ vͤtigini ⁊ tuſſi et
aſmati manifeſte ⁊ doloꝛi lateꝝ. ⁊ comediť tallꝰ eiꝰ in pri
mis dū creſcit. ⁊ ē tenera: ſoꝛbitōes facte ex ſucco eiꝰ ⁊ fru
mento cocto ⁊ melle fač exuberare lac. ⁊ ſilr̄ ſedere in ḋco
ctōe eiꝰ mundificat matricē ⁊ fač aboꝛtum: ⁊ ēt ſuppoſitū
comeſtū. Radix quoqꝫ eiꝰ ⁊ ſuccꝰ eiꝰ abſtergit faciē ⁊ fedi
tatē cutis ⁊ pānū ⁊ veſtigia q̄ remāſerūt poſt: ⁊ p̄pe cū fa
rinā ciceꝝ ⁊ fabaꝝ. Doſis aūt radicis alfeſire eſt ab aur. i.
vſqꝫ ad. ij. Et ſucci eiꝰ a. ʒ. i. vſqꝫ ad. ij. Cōſeruať aūt eius ra
dix duobus ānis ⁊ vltra.

De arthanita.

Jco ꝙ arthanita eſt panis alchirat vel panis poꝛci
d nꝰ ſiue pomū terre. Et ab alijs dr̄ panis fauni. ⁊ ab
alijs dr̄ ciclamē: ⁊ iueniť ex eo magnū ⁊ p̄uū. Ma
gna aūt radix eſt ī modū rape rotūde. Cuiꝰ p̄s exterioꝛ eſt
ſič terra nigra: interiꝰ vͦ alba: ⁊ elleuanť ſup radices eius
frōdes ⁊ floꝛes ſm ſemitā violaꝝ ſubalbidaꝝ ſine elleua
tōe ſtipitis. i. turſi ſupꝛa radicē p̄aꝝ hꝫ radices ſubterrane
as p̄les in modū auellane ⁊ ciceꝝ. eſt ca. ꝯplōnis ⁊ ſic. ī p̄n
cipio tertij. Et īciſiuū ſubtiliatiuū ⁊ calefactiuum reſoluti
uum abſterſiuū ⁊ mūdificatiuū ⁊ aperitiuū oppilationū: ⁊
eſt ex rebꝰ ſudoꝛē exuberare faciētibꝰ: ⁊ ex maxīe mūdifi
cantibꝰ cutim. ⁊ reſoluētibꝰ feditatē eiꝰ. dič ſerapio ꝙ coꝛ
rigiť ſič luf ⁊ alfeſira: educit fl̄a mucillagioſuꝫ ſuptū ⁊ ſup
poſitū: ⁊ ēt linitū ſup ſemē ⁊ ilia ⁊ p̄tes adiacētes. ⁊ eſt me
dicia expꝫta ad yctericiā tali mō. Accipe ſucci eiꝰ ʒ. iiij. diſ
ſolue cū ꝣuc. ⁊ coq̄ vſqꝫ ad tertiā p̄tē: p̄pineť ī mãe. ⁊ ē me
dicina certa ad ycteritiā. Et dicit grecꝰ ſuccꝰ eiꝰ cum ydro
melle aut oximelle: ⁊ p̄p̄e de quolꝫ. aīi. p̄tes equales cocte
ſm ſupioꝛē doctrinā: eſt nāqꝫ medicia expꝫta ad ycteritiaꝫ
citrinā vͤtens in vapoꝛē fumū ⁊ ſudoꝛē māꝫ eiꝰ. ⁊ p̄pe ſuc
cus eiꝰ cū ſecaniabi aut mellicrato: ſꝫ oꝫ vt ſumens coope
riať multū. ⁊ ſudet ſudoꝛe vehemēti ⁊ citrino. Cōfert egri
tudibus cerebꝛi fl̄aticis: ⁊ p̄pe ſi fiat caputpurgiū. ⁊ ꝯfert
ad emigraneā fraꝫ. Et en. plaſa ꝯfert colice. ⁊ cōfert ſode
toꝛture ⁊ paraliſi. ⁊ mūdificat caput ⁊ oculos. ⁊ ꝯfert duri
ciei ſplenis ſꝫ oēꝫ modū adminiſtratōis eiꝰ. ⁊ ꝯfert ſcrophu
lis: ⁊ alijs apatibꝰ. ⁊ valde p̄uocat mēſtrua. ⁊ maxīe apit
oꝛificia emoꝛoydaꝝ. ⁊ dr̄ ꝙ ſi ſuſpēdať ī collo mulieris cō
cipit. ⁊ liniť ex ea anus. ⁊ ꝯfert egreſſiōi eius. Doſis eiꝰ ab
aur. ij. vſqꝫ ad. ʒ. iiij. ⁊ p̄pe ſuccus eiꝰ. Raro cōſeruať ſuc
cus. q: recens eſt melioꝛ in oī euētu.

De ariſtologia.

Jco ꝙ ariſtologie tres ſunt ſpēs. ſ. lōga: rotunda. ⁊
d alia radix. Cuiꝰ currit ſꝫ ſemitā palmitū vitis oēs
ſpēs eiꝰ ſūt ca. in p̄ncipio tertij ſicce in ſo. videť ꝙ
lōga ſit calioꝛ q̄uis eiꝰ terreitas vicat ſup terreitatē rotū
de. ⁊ eſt tñ vtraqꝫ apitiua oppilationū reſolutiua: attracti
ua: ⁊ attrahēs ſpinas ⁊ fracturas lignoꝝ īfixas carni. No
cet viſceribꝰ in ſoluēdo ⁊ rectificať vt luf. de ḋcoctōe ⁊ tri
turatōe rē plenā ſuſtinet. Educit ſupfluitates fl̄aticas. ⁊ ēt
colericas ſm aliquos. ⁊ eſt ex rebꝰ maxīe mundificātibus
pulmonē ⁊ pectꝰ a fl̄ate ⁊ putredibꝰ. ⁊ ꝯfert iuuamētū ma
nifeſtū aſmati ⁊ tuſſi ſm oēm modū adminiſtratiōis eiꝰ. Et
rotūda eſt ex rebꝰ mūdificātibꝰ cerebꝝ cōferēs epilenſie.
ꝯfert ēt ſtō remouēs ſingulta vētoſa. ⁊ ſedat doloꝛes oēs a
vētoſitatibꝰ in vlceribꝰ. ⁊ auffert oppilōnes ſplenis ⁊ ven
toſitates in ipo. ⁊ p̄pe rotūda. ⁊ ē medicia rigoꝛi febꝛium.
Doſis eiꝰ eſt a. ʒ. i. vſqꝫ ad aur. i. Conſeruať aūt ānis tribꝰ
⁊ vltra.

De abelmeſuch.

d Jco ꝙ abelmeſuch dr̄ p̄pe granū regū. ⁊ eſt ex eo
aliud p̄uū. aliḋ magnū. ⁊ dr̄ ꝙ magnū ē kerua. ⁊ ē
ca. ⁊ ſic. ꝯplōnis ī tertio. Mereť ḋ rectificatiōe ſič ben. p̄
uocat vomitū ⁊ ſolōnē laboꝛioſaꝫ: ⁊ educ̄ fl̄a vehemēter. ⁊
aliq̄ñ colaꝫ ⁊ mās a iūcturis ⁊ aquā citrinā. Oleū vtriuſqꝫ
extrahiť ſič olꝫ ḋ amigdal. doſis eiꝰ eſt a granis. v. vſqꝫ ad
vij. ⁊ alteriꝰ granis. v. vſqꝫ ad. xv. Cōſeruať āt p̄ ānum: vel
duos ad plus.

De geneſtra.

Jco ꝙ mabꝛamich: alias albꝛabin: ē capiſtꝝ arbo
d rū. ⁊ alio noīe dr̄ geneſtra. ⁊ ē arboꝛ mōtana ſup cꝰ
ſtipitē eleuať dēſitas fuſtiū multe rectitudis. ⁊ dū
plicanť non patiunť fracturas. vñ liganť ex eis arboꝛes ⁊
p̄ducūt floꝛes figure lunaris citrinitatis multe: ⁊ p̄pe ſm
ſemitā oꝛobi: ſcia diſtincta ſič lētes. ⁊ ī lingua latina dr̄ ge
neſtra: ſeu merica. Jnq̄t Dya. qḋ ē calē ⁊ ſicce ꝯplōnis ī ſe
cūdo. Et ſemē eiꝰ ē ca. In floꝛe eiꝰ ⁊ ſtipitibꝰ ipſiꝰ ē hūiditas
ſupflua cuꝫ virtute īciſiua: q̄re multiplicat vomitū. ⁊ ſunt
oēs p̄tes īciſiue ſubtiliatiue: ⁊ p̄uocatiue nocet ſtō ⁊ coꝛdi.
Dicit tñ Filagriꝰ qḋ cū melle ro. tolliť eiꝰ nocumētū. ⁊ ſilr̄
cū roſis ⁊ maſtice. Semē aūt eiꝰ p̄pinādū ē cū aq̄ mellis.
aniſi: ac ſeie feniculi: ⁊ dauci ⁊ ſiīa. auferent nocumentuꝫ
ipſiꝰ: floſ eiꝰ p̄aꝝ ſubſtinet de decoctione. Semen vͦ plus
educit fl̄a cū foꝛtitudine: ⁊ mās q̄ ſunt ī iūcturis. ⁊ mūdifi
cat renes ab oībꝰ ſupfluitatibꝰ: ⁊ p̄uocat vrinaꝫ foꝛtiter. ⁊
frāgit lapideꝫ ī renibꝰ ⁊ veſica. ⁊ nō p̄mittit mās figi ī eis:
nec denſari ī lapideꝫ. ⁊ q̄ñ floꝛes eiꝰ ꝯtriti p̄pinanť cū mel
le roſato: aut cū ouo ſoꝛbili reſoluūt ſcrophulas: oximel ex
eis aut ſeibꝰ eiꝰ reſoluit apata ſplenis: ⁊ ſi freq̄ntatꝰ fuerit
cū eis vomitꝰ ꝯfert ſciatice ⁊ podagre: ⁊ doloꝛi renū. Doſ
eiꝰ ⁊ p̄pe floꝝ eiꝰ ē a. ʒ. ij. vſqꝫ ad. iiij. Floꝛes ēt melioꝛes ſť
recētes: ⁊ nō ꝯſeruanť. Semē vͦ ꝯſeruať p̄ duos ānos.

De elleboꝛo.

Jco qḋ elleboꝛꝰ ē barba alfugi. ⁊ eiꝰ due ſť ſpēs: al
d bꝰ ⁊ niger. Niger vͦ īcolūioꝛ ⁊ ſaluioꝛ ē albo. imo
minať albꝰ acciītia terroꝛis. Niger vͦ acgrit remi
niſcētiā ⁊ īcolumitatē: ⁊ qḋ ex eo magis eligiť p̄pe ē cuiꝰ ſa
poꝛ ē acutꝰ moꝛdicās guſtū: ⁊ hn̄s coloꝛē ſič aſſarū: ⁊ qḋ eſt
frāgibile īter ſubtile ⁊ groſſuꝫ ⁊ mediū īter recens ⁊ anti
quū: ⁊ mediū īter pōderoſuꝫ ⁊ leue. imo plus leue q̄ꝫ pōde
roſuꝫ. Et qḋ ē leue carēs aſpꝫitate. Et melioꝛ p̄s totiꝰ plāte
ē eiꝰ radix: ⁊ melior p̄s radicis ſūt fuſtes. ⁊ melioꝛ p̄s ipoꝝ
ē cutis coꝝ. Et meliꝰ tp̄s collectiōis ē ver ⁊ eſtas. Albꝰ mi
noꝛis ē acuitatis ⁊ moꝛdicitatis. ⁊ ē eiꝰ moꝛdicitas aſpꝫans
ſubito. ⁊ ē maioꝛis amaritudis q̄ꝫ niger. In alijs aūt p̄p̄eta
tes nigri hꝫ: ſꝫ albꝰ plus ḋ antiq̄tate q̄ꝫ niger patiť. Niger ē
ca. ⁊ ſic. ī tertio: ⁊ eſt ſubtiliatiuꝰ: abſterſiuꝰ: coꝛroſiuꝰ addi
tionū carniū q̄ fiūt ī vlceribꝰ. Et dr̄ qḋ q̄ñ elleꝰ niger naſci
tur apud radices arboꝝ ſūt fructꝰ illiꝰ ſolutiui. Albꝰ āt ca.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0664-9

ē ꝛ ſicc⁹ ī medio tertij. ꝛ ē ſilr̃ abſterſiu⁹: mordicatiu⁹: mul
tiplicās vomitū: ꝛ faciens ſternutationē₃ cū fortitudine.
Alb⁹ corꝑib⁹ oib⁹ eſt moleſt⁹. imo ī eis eſt ſicͭ venenū ꝑfo/
cās. Nigri aūt virt⁹ vſq₃ ad tꝑa nr̃a tollerabilis: l₃ adhuc
ſit difficilis. Jngt.n.hyp. Moleſt⁹ ē ellꝰ eis: quoꝝ corpo
ra ſunt ſana: ars v̄o ꝛ ſollicitudo in rectificādo ꝛ ꝓpinādo
fac̃ ei⁹ opationē īcolumē. Jngt.n.fili⁹ Ceſaris: fit ī terrenia
bin.i. māna ſicͭ mel. ꝛ ſubmergiẽ ī eo tepido ex fuſticulis el
lebori nigri partes ꝯuenientes circiter horas octo. ꝛ extrã
hunẽ ab ea: ꝛ ꝓpinaẽ alterniabin hñs v̄tutē ellebori. ꝛ ꝯſi/
mile fit de melle paſſulaꝝ. ꝛ q̄nq₃ ſubmergiẽ ī iure gallina
ru₃ vel galloꝝ. Et ſūt q ꝑforāt radices raffani: ꝛ ītermittūt
fuſtē ellebori. ꝛ poſtmodū auferūt ꝛ ꝓpināt raffanū hñtē
v̄tutē elli. dauc⁹ aūt ꝛ piꝑ longū: aniſu₃: ꝛ petroſilinū: ꝛ ca/
lamētū. ꝛ yſop⁹ ſicca: ꝛ origanū: ꝛ baſce bonificāt opatiōe₃
eius. bn̄ aūt ꝯmiſceẽ cū epithimo: polipodio: ꝛ ſale īdo: ꝛ ſi
milib⁹. cōfortāt.n. ſeſe. ❡ Cōfectio pillulaꝝ nobiliū quas
ſcripſit Haly. quaꝝ iuuamētū ē vltimū ad egritudies me
lācolicas: ꝛ cancꝝ: ꝛ leprā: ꝛ morpheā nigrā ꝛ difficilē: q̄rū
hec ē ꝑmixtio. ℞. yere pigre. ʒ. xij. elli nigri: polipodij: an̄. ʒ.
v. epithimi. ſticados: dyagridij: an̄. ʒ. vij. agarici: lapidis la/
zuli: ſalis īdi: collognt̃ide: an̄. ʒ. iij. Cōficianẽ pille cū ſirupo
ꝺ epithio. Doſ eaꝝ ē a. ʒ. i. ß. vſq₃ ad aur. ij. ꝛ ſi ſane ꝛ expte
Expellūt āt leſionē vtriuſq₃ elli a corꝑe aqua mellis ꝛ aq̄
paſſulaꝝ: ꝛ aq̄ ordei: ꝛ ius galloꝝ ꝛ gallinaꝝ. Sumere aūt
puluerē elli nō ē tutū. Elleborus alb⁹ euitād⁹ ē. q2 ē ꝑfoca
tiu⁹. magis aūt ꝑſumēdu₃ ſuꝑ nigro: ſ₃ ambe ſp̄ēs ꝯturbāt
niſi rectificenẽ ſm artē ꝛ legē. ꝛ nō ꝯuenit ellꝰ niſi corpo
rib⁹ robuſtis ꝛ aioſis: ꝛ ꝓprie tꝑe veris: ꝛ dat⁹ q̄n: ꝛ cui ꝯue
nit: facit reiuueneſcere: ꝛ fac̃ acqrere īcolumitatē: ꝛ mores
laudabiles ꝛ ꝯplōnē bonā. Hec ē.n. ei⁹ ꝓprietas. vt hypo.
dicit. Et ipſe qdē mūdificat corp⁹ totū a ſuꝑfluitatib⁹ cor/
ruptis. ꝛ educit cū facilitate colerā ꝑmixtam groſſa₃ ꝛ fl̄a
ꝛ colerā nigrā ſine moleſtia. ꝛ mūdificat ſanguinē: ꝛ attra/
hit a venis ſuꝑfluitates ꝑmixtas ſanguini. ꝛ ē ex reb⁹ ſolē/
nib⁹ ī mūdificādo cerebꝝ ꝛ caput totū: ꝛ iſtr̃a ſenſuū: ꝛ ner
uos: ac viſcera ꝛ veſicā: ac m̄ricē. ꝛ ꝯfert iuuamētū manife
ſtū egritudinibus coꝝ. ꝛ ꝯfert emigranee: manie: ꝛ melie:
v̄tigini: ꝛ epilēſie. ꝯfert paliſi ꝛ aq̄ q̄ ꝺſcēdit ad ocl'os. Et cō
fert egritudinib⁹ iūcturaꝝ ꝛ duriciei ꝛ apatib⁹ coꝝ: ꝛ ſcro
phulis. ꝛ ē ſicͭ tyriaca. ꝛ ē medicina ad leprā ꝛ cācꝝ ꝛ ſp̄ēb⁹
herpetis: ꝛ bothor. ꝛ ꝯfert tinitui auris ꝛ ſibillo ꝛ corrobo
rat auditū. Et ꝯfert egritudinib⁹ ſplenis ꝛ febrib⁹ lōgi tē/
poris: ꝛ q̄rtane colerice: ꝛ melice ꝛ egritudinib⁹ difficil'era
dicatōis. ꝓuocat vrinā ꝛ mēſtrua. Uſus aūt eius colorem
efficit bonū. ꝛ ſilr̃ remouet egritudines cutis ſicͭ eſt herpe
tis ꝛ baras ſm oēm modū adminiſtratōis ꝛ fricatū cum ace
to ſilr̃ remouet feditatē cutis ꝛ pānū. Albus v̄o elleborus
fortiter ac laborioſe ꝛ difficulter vomere fac̃ cū accn̄tibus
terroris ꝛ mortis. Et vterq₃ elleborus ꝯfert fiſtul' ꝛ vulne
ribus fraudulētis. Doſis nigri eſt alkirat. vi. vſq₃ ad tertiā
ꝑtem vni⁹. ʒ. vel vſq₃ ad tertias duas. Cōſeruanẽ āt ambo
ellebori ānis duobus ſi extrinſecis bn̄ cōſeruenẽ. Et hec de
ſimplicibus ſolutiuis ſcd̄m Meſue dicta ſufficiant.

❡ De modo conſeruandi omnes ſuccos.

d Jco ꝙ ſucci omnes quos volueris ꝯſeruare ꝯſer/
uanẽ: ponēdo paꝝ olei oliuaru₃ electi ſupra extre/
mitates vaſis in quo reponunẽ. Et durat ꝑ ānū: ꝛ
nō vltra. q2 in capite āni debēt ſucci de nouo fieri. ꝛ antiqo
res alterius āni ſūt abijciēdi: ſed ſucc⁹ ligritie cōdēſaẽ. ꝛ iō
nō op₃ ponere oleū ſupra ip₃: ꝛ ſucci oēs meli⁹ ꝯſeruanẽ ī
vaſis vitreis vel vitreatis.

❡ De butyro.

d Jco ꝙ butyrū melius eſt vaccinū: ꝛ d₃ eē ſine ſale.
ꝛ ꝯſeruaẽ per mediū ānū vel vſq₃ ad ānū ad plus.
Silr̃ adeps gallie d₃ eſſe recēs: ꝛ nō antiq̄⁹: amit/
tit eni ꝯplōnē ꝛ v̄tutē: ꝛ efficiẽ rancidū. ꝛ amittit temper/
mentū: ſed ſi liq̄fiat meli⁹ ꝯſeruaẽ. Et adipes anatis ꝛ anſe
ris quāto antiquiores: tāto meliores. Et adeps porcin⁹ me
lius ꝯſeruaẽ liq̄fact⁹: Et adeps renū capraꝝ ſilr̃. ❡ S₃ no
ta mirabile ſ₃ aliquos ꝙ oēs pinguedines aialiū ſi aſper
ganẽ cū çuccaro puluerięato lōgo tꝑe ꝯſeruanẽ. Dico ꝙ
cito putreſiūt niſi piſtenẽ cū çuccaro: ꝛ ſil' in vaſe vitreo re
ſeruentur.

❡ De aqua marina.

d Jco ꝙ aq̄ marina an̄ q̄rtū diē putreſcit ꝛ fetet: ſ₃ ſi
paꝝ aq̄ vite cū ea miſceatur ꝯſeruaẽ ꝑ mēſem: q2
aq̄ vite eſt bona ꝯſeruatrix. q2 reſiſtit ꝯ oēm putre
factionem.

❡ De melle.

n Ota ꝙ mel h₃ nã₃ ꝯſeruādi oia ꝺn ſe poſita magis
q̄₃ çuccaꝝ ꝛ magis q̄₃ alia res q̄cūq₃ mūdi. ꝛ iō ꝯfe
ctiōes ꝛ electuaria de melle lōgiori tempore durant q̄₃ de
çuccaro.

❡ De fructibus.

a Mplius dico ꝙ fruct⁹ crudi in melle ſepulti vt ci
tonia ꝑſica ꝛ pirra ī capite āni reperiunẽ adeo pul
chra ꝛ illeſa ꝛ q̄ſi recentia: ac ſi tūc ab arbore colligerenẽ.

❡ Sequiẽ alia doctrina ſecundum Meſue.

v Tigiẽ ordinate ꝓcedā in hac m̄a ꝯſeruatiōis me/
dicinaꝝ ꝯpoſitaꝝ. Jncipiā ꝑmo a medicis cōtētis
in ſcd̄o libro Damaſceni noie grabadi.i. cōpēdiu₃
ſecretoꝝ. ꝛ eſt aggregatio antidotarij in quo facit duodecī
diſtinctiones: vt infra patebit.

❡ Jn ꝑma diſtin. tractat de electuarijs arōaticis. Quarū
q̄dā ſūt dulcia: ꝛ q̄dā amara: ꝛ vtraq₃ ſolēnia: ꝛ h₃ duos tra
ctatus. q2 in ꝑmo determinat de electuarijs dulcibus.

❡ Pro quo ſciendū eſt ꝙ illa el'ia dulcia ꝑn̄t cōſeruari ꝑ
ānū itegꝝ ꝛ vltra: ꝑter electuariū quo vtunẽ reges ꝛ ꝑlati:
qđ nō pōt diu ſeruari. q2 ranceſcit: ſed ſolū per. xv. dies cō/
ſeruatur: vel per menſem ad plus.

❡ Jn ſcd̄a ꝑte eiuſdē ꝑme diſt̄. tractat de antidotis ama
ris. ꝛ ſūt. xvij. vel. xviij. ꝯfectiōes amare. ꝛ īcipit a tyriaca
diateſſerō: q̄ ꝯfectōes ꝑn̄t ꝯſeruari vſq₃ ad duos annos.

❡ Jn ſcd̄a diſtin. tractat de medicinis opiatis. ꝛ ponit ſex
medicias opiatas. ꝛ īcipit a cōfectōe Filonij ꝛc̃. ꝛ ꝑn̄t ꝑdi/
cte medicīe opiate conſeruari vſq₃ ad ſex ānos: de tyriaca
magna q̄ eſt medicia opiata: quā cōpoſuit Andromacus: ſi
q̄raẽ quāto tēpore ꝯſeruaẽ: Dico ꝙ ſm itentionē Auic. in
q̄nto libro ſui canonis.i. ī antidotario ſuo ꝙ tyriaca ip̄a fa/
cta canonice ꝛ ſm artē ꝯſeruaẽ vſq₃ ad. 30. ānos ꝛ ēt vſq₃
ad. xxx.

❡ De metridato idem dicendū eſt: q2 conſer/
uatur vſq₃ ad. xxxx. annos.

❡ Jn tertia v̄o diſtin. tractat Damaſcen⁹ de medicis ſolu
tiuis. Quaꝝ q̄dā ſunt aloetice. q̄dā collognt̃ide. ꝛ q̄dā tur/
bitate. ꝛ q̄dā ſcamoneate. ꝛ alie ſub alijs noiationib⁹. ꝛ īci/
pit a yeris. ꝛ ꝑmo a yerapigra. ꝛ ſunt. xxiiij. ſolutiua. Unde
dico ꝙ ꝯſeruaẽ a ꝑmo āno vſq₃ ad duos: lic₃ oēs yere poſ/
ſint ꝯſeruari a ſex mēſib⁹ vſq₃ ad q̄tuor ānos. ꝛ ꝑcipue ye/
rapigra. G. ꝛ yera archigenis. ꝛ yeralogodion.

❡ Jn q̄rta di. tractat de ꝯditis. tā de fructib⁹ q̄₃ radicib⁹.
ꝛ ēt de florib⁹: vt ſūt roſe vio. flores boragis ꝛ buglosse.

❡ Uñ notādū ꝙ ꝯdita ꝛ ꝯſerue de florib⁹ vſq₃ ad ānum
ꝯſeruanẽ: ꝛ nō vltra. Cōdita v̄o de fructib⁹ ꝛ radicib⁹ vſq₃
ad duos ānos ꝯſeruanẽ. ❡ Nota vlteri⁹ ꝙ ꝯſerua roſata
cū melle fcā pl'ꝰ ꝯſeruaẽ q̄₃ cōſerua roſata de çuccaro.

❡ Jn q̄nta di. tractat de ſp̄ēb⁹ loboc. ꝛ ſūt q̄dā loboc dele
ctabilia. ꝛ q̄dā horribilia mali ſaporis. ꝛ ꝯſeruanẽ vſq₃ ad
duos ānos: licet ergo credā ꝙ illa q̄ ſunt horribilia ꝛ mali
ſaporis longiori tempore conſeruanẽ.

❡ Jn ſexta di. tractat de iulep. ſirupis. ꝛ rob. Uñ in iſta
notādū eſt qđ de iulep ꝺbem⁹ diſtiguere: q2 aut ē iulep lō/
guim aquoſu₃ pauce cocture. ꝛ tale iulep paucis dieb⁹ ꝯſer
uaẽ. ꝛ ꝑcipue tꝑe eſtatis. aut eſt iulep bōe cocture. ꝛ tale cō
ſeruaẽ ꝑ ānū. Silr̃ diſtigue de ſirupis: q2 aut ſūt de çucca/
ro vel de melle. Si de melle ꝯſeruanẽ ꝑ duos ānos. Si de

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0665-5
DFG

çuccaro vix conſeruant̃ per ānū: niſi fuerit optime cocture ⁊ bene reſtricti. ❡ Et ſi q̄rat̃ quõ clarificabunt̃ ſirupi ⁊ iulep ſine albumīe ouoꝝ: ita ꝙ ſint clariſſimi ⁊ aurei coloris. Dico ꝙ dū coquit̃ iulep vel ſirupus ſi ponat̃ ītus in vaſe .ʒ.i.ſ. ſucci granatoꝝ acetoſoꝝ in fine decoctōis mirabiliter clarificat. ⁊ idē facit paꝝ vini boni electi qñ vinū granatoꝝ nō hr̄et. ❡ Rob ēt per ānū ɔſeruant̃. ⁊ ēt vſqꝫ ad duos ſm̃ aliquos. ❡ Miua citonioꝝ ſimplex: ɔſeruat̃ vſqꝫ ad ānū: ⁊ forte vſqꝫ ad duos. Sed miua aromatica vſqꝫ ad tres optime conſeruatur ꝓpter aromata. ⁊ precipue ſi fuerit bone cocture.

❡ In ſeptia di. tractat de cōditōib⁹ ⁊ de mō faciēdi aquā fructuū. ⁊ de mō īfuſiōis aq̄ caſei. ❡ Vñ notādū eſt qđ decoctiones oēs ꝑ tres vel q̄tuor dies cōſeruant̃. ⁊ ſilr̃ aqua fructuū: ⁊ maxie in eſtate. Et īter oēs īfuſio fcā in aq̄ caſei minus conſeruat̃. qꝛ vix per vnum aut per duos dies conſeruatur. ⁊ ponit tredecim modos infuſionum.

❡ In octaua diſt. tractat de trociſcis. ⁊ icipit a cōfectione algallie muſca. ⁊ pōit. xxx. ſpēs trociſcoꝝ. ⁊ ɔſuat̃ vſqꝫ ad ſex mēſes. Sꝫ trociſci ſtelle vſqꝫ ad duos ānos cōſeruant̃.

❡ In q̄nta diſtin. tractat de ſuffuf: ⁊ pulueribꝰ: ⁊ ponit ex eis ſeptē ſpēs q̄ ɔſeruant̃ cūꝫ vͭtute ſua vſqꝫ ad duos menſes: lꝫ ſm̃ opiōnē aliquoꝝ poſſūt ɔſeruari vſqꝫ ad ſex menſes. Sꝫ ego nō adhereo huic opioni. qꝛ in ſpacio ſex mēſiū vͭtutes pulueꝝ reſoluunt̃ ⁊ efficiunt̃ debiles: q̄re ⁊c̃.

❡ In decima diſtin. tractat de pillis: ⁊ ponit. xlv. ſpēs pillulaꝝ. ⁊ icipit a pillul' alleſangis. ❡ Vñ notādū ꝙ pillule oēs ɔſeruant̃ cū bona coꝝ vͭtute ⁊ opatōe vſqꝫ ad ſex mēſes. ⁊ debēt teneri in magdaleonib⁹: ⁊ nō in puluere: qꝛ nō ɔſeruant̃: imo nullā aut remiſſam faciūt opatiōnē. Et nō debēt ɔſeruari in loco nō exceſſiue calīo: nec ꝓpe ignē: neqꝫ ad ſolē. qꝛ in exceſſiuā duriciē ⁊ lapideitatē ɔuerterentur. Et tūc nullo mō debent medici eas exhibere. qꝛ ſi darent eas torquerēt corp⁹. ⁊ nullam penit⁹ opatiōnē efficerent. ❡ Nota vlteri⁹ ꝙ pillule alleſangie nō poſſūt ɔfici: niſi ſemel in āno. ſ. in dieb⁹ eſtatis de mēſe iuniȷ vel iulliȷ. ⁊ ſic iſta tantū ſpēs pillulaꝝ per ānū cōſeruatur.

❡ In vndecima di. tractat đ vnguētis ⁊ emplīs ⁊ cerotis ⁊ incipit yſopi cerotū. ⁊ ponit. lxij. ſpēs oib⁹ cōputatis. ⁊ cōſeruant̃ vtplurimum vſqꝫ ad annum.

❡ In duodecima di. tractat de oleis in q̄ diſtictiōe ponit. lxvi. ſpēs oleoꝝ. ❡ Vñ ſi q̄rat̃ de oleis quāto tp̄e cōſeruātur. Dico ꝙ diſtiguendū eſt de oleis: qꝛ aut ſunt f̄ria aut tēperata vel calīa in p̄mo: aut ſunt calīa in ſcđo: vel tertio: vel q̄rto gradu. De oleis itaqꝫ f̄riis: vt eſt oleū roſatū: ⁊ p̄cipue factū ex oleo onfacino ⁊ roſis icōpletis. ⁊ ſilr̃ oleū violatū ⁊ oleū roſatū factū ex oleo oliuaꝝ maturaꝝ ⁊ roſis cōpletis. ⁊ oleū de mandragora. ⁊ oleum de papauere: ⁊ oleū de mirto. ⁊ oleū citonioꝝ. ⁊ cōſimilia durāt ꝑ ānū: ⁊ quolꝫ anno renouant̃: qꝛ trāſacto āno rāceſcūt ⁊ efficiunt̃ nō habētia vͭtutē facientē ad itentionē medici. Olea vͦo tēperata vt oleū amigdalaꝝ: ⁊ oleū de ſiſamino nō cōſeruant̃ niſi ꝑ menſem. qꝛ ſubito rāceſcunt. Olea vͦo calīa in p̄mo: vt olīm camomillinū: oleū de keyri. ⁊ oleū lilioꝝ alboꝝ ɔſeruant̃ per ānū ⁊ nō vltra. Alia vͦo calīa vt oleū de aneto de ſpica. oleū de yreos: oleū de croco: ⁊ de piretro: oleū de piperib⁹ oleū de coſto: oleū đ euforbio. Et reliqua talia ꝑ duos aut ꝑ tres ānos ɔſeruant̃: ⁊ ſm̃ aliquos quāto antigora: tanto meliora. Et hec de ɔſeruatiōe medicinaꝝ cōpoſitaꝝ ſcđꝫ diſtinctiōes Meſue dcā ſufficiāt. ❡ Nota tñ ꝙ q̄libꝫ expertus aromatarius dꝫ ſcribere ſuꝑ vaſa electuarioꝝ opiatorū. ⁊ ēt ſuꝑ vaſa medicinaꝝ ſolutiuaꝝ tp̄s in quo cōpoſita fuerint ab eo: vt medicus ſciat ab eo etatē illoꝝ in vetuſtate ⁊ recentia. ⁊ precipue in medicinis opiatis ꝓpter periculum exhibitionis earum.

❡ Alia doctrina ſecundum Serapionem.

c

Irca p̄dictam mām Ego deſcribā aliqua: ⁊ nō oia ſm̃ ſerapionem in antidotario breuiariȷ ſui caplo .xxxiiȷ. de medicis ɔpoſitis q̄tū remaneat operatio eaꝝ. Et p̄mo de tyriaca: dic̃ qđ remanet ex ſex mēſibus vſqꝫ ad triginta ānos. ❡ Tyriaca eſdre cōſeruat̃ vſqꝫ ad ānos duos. ❡ Tyriaca regis ⁊ hedrumeron ⁊ de ſqlla vſqꝫ ad duos ānos cōſeruat̃. ❡ Sagēna ⁊ filoniū ɔſeruant̃ vſqꝫ ad ānos tres. Et. S. de medicina filoniȷ dixit: ꝙ q̄nqꝫ dat̃ poſt duos ānos aut tres: aut q̄tuor vſqꝫ ad decē ānos. ⁊ poſt illud nō valꝫ: qꝛ minuit̃ odor ei⁹. ⁊ fit īſipidū ⁊ debilitat̃ opus eius. ❡ Dyacurcuma vſqꝫ ad annum conſeruatur vel vſqꝫ ad annum cum dimidio ad plus.

❡ Emoꝛuſia conſeruatur vſqꝫ ad duos annos

❡ Cōfectio de muſco vſqꝫ ad ānū vnū. ❡ Medicamen dyarīdinis ɔſeruat̃ a ſex mēſib⁹ vſqꝫ ad tres ānos. Et ſilr̃ reliqꝫ cōfectiōes q̄ ꝓuocāt vrinā cōſeruant̃ vſqꝫ ad tres ānos. ❡ Dyamarte vſqꝫ ad duos annos.

❡ Sanguis yrci exſiccat⁹: vel alius ſanguis exiccatus cōſeruatur a duob⁹ mēſibus vſqꝫ ad tres annos.

❡ Athanaſia a ſex mēſib⁹ vſqꝫ ad ſeptem annos. ❡ Due deſcriptōes theodorici: ⁊ yeralogodion: ⁊ yera archigenis. ⁊ yera. S. cōſeruant̃ a ſex mēſib⁹ vſqꝫ ad q̄tuor annos.

❡ Suffuf. i. pulueres ɔſeruant̃ a duob⁹ mēſib⁹. ⁊ tūc operatio eoꝝ ē fortis vſqꝫ ad ſex mēſes. ⁊ tūc ē eoꝝ opatio đbil̃.

❡ Trociſci reliq ſūt ad febres ex die ſuo faciūt opatiōnē fortē vſqꝫ ad ſex mēſes. ❡ Olea alia opant̃ dõec rancida fiāt. cū ergo icipiūt rancida fieri nō cōueniūt ad aliqđ.

❡ Oleū vͦo balſami q̄to plus antigor: tāto melior: ⁊ fit ei⁹ opatio fortior. ❡ Emplā ⁊ vnguēta oia cōſeruantur a die ſua vſqꝫ ad ānū. ❡ Syrupi oēs cōſeruant̃ ex hora ſua vſqꝫ ad duos ānos. Et. S. q̄dē dicit ꝙ remāſit apud eū rob citonioꝝ ſeptē ānis ꝑterq̄ꝫ mutaret̃ vͭ⁹ ⁊ color ei⁹: neqꝫ guſtus ipi⁹. Et hoc de cōſeruatiōe medicinaꝝ cōpoſitaꝝ ſm̃ ſentētiā Serapionis vbi ſupradicta ſufficiāt.

❡ Sequitur alia doctrina ſecundum Nicolaum.

c

Onſequēter itēdo ponere itētionē Nicolai i cōſeruādo q̄dā medicamīa ⁊ eīa ſua atqꝫ cōfectōes q̄s i ſuo antidotario ꝑuo đſcripſit. ꝓcedēdo ſm̃ ordinē alphabeti quāto tp̄e cōſeruari valeāt ab aromatariȷs. Et p̄mo dicā de aurea alexādrina. Aurea igr̃ alexādrina cōſeruari poteſt in ſua efficacia ⁊ vͭtute ānis q̄nqꝫ.

❡ Adrianum annis ſeptem.
❡ Athanaſia annis tribus.
❡ Blancha conſeruatur annis duobus.
❡ Benedicta annis tribus.
❡ Dyamargariton annis duobus vel tribus.
❡ Dyapraſſium annis duobus.
❡ Dyazinziber per annum vnum.
❡ Dyacitoniten per annum vnum.
❡ Dyaciminum annis duobus.
❡ Dyacalamentum per annum vnum.
❡ Dyarodon per annum vnum.
❡ Dyaſatirion per vnum annum.
❡ Dyayris per annum vnum.
❡ Dyaolibanum per annos tres.
❡ Dyacoſtum per annum vnum.
❡ Dyaſcene per annos duos.
❡ Dyadragagantum per annum vnum.
❡ Dyacodion per annos tres.
❡ Eſdra per ſeptem annos melior iudicatur.
❡ Electuarium pliris arcoticon per annos duos.
❡ Electuarium frigidum per annos quinqꝫ.
❡ Electuarium ducis per annos tres.
❡ Electuarium de ſucco roſarum per annos duos.
❡ Emplaſtrum ceroneum conſeruatur per annos q̄nqꝫ.
❡ Filoantropos conſeruatur per annos tres.

¶ Juſtinum conſeruatur per annos duos.
¶ Mitridatum cōſeruatur per ānos decem.
¶ Muſa Enea per annos ſeptem.
¶ Oppopira cōſeruatur per annos ſex.
¶ Oxilaxatiuum per annos quinq̃.
¶ Oximel per annos duos.
¶ Potio ſancti pauli cōſeruatur per ānos duos.
¶ Paulinum cōſeruatur per annos tres.
¶ Pigra per annos duos.
¶ Pillule auree per annum vnum.
¶ Pillule de q̄nq̃ generibus mirabo. per ānum vnum.
¶ Pillule de caſtoreo per annos duos.
¶ Pillule vero cetere nō cōſeruātur vltra ſex menſes.
¶ Roſata nouella cōſeruari poteſt per ānum vnum.
¶ Rubea trociſcata per annos quinq̃.
¶ Rodomel per annos tres.
¶ Stomaticon cōſeruatur per annum vnum.
¶ Tyriaca magna per annos triginta.
¶ Trifera magna per annos tres.
¶ Trifera ſaracenica per annum vnum.
¶ Triaſandali per annum vnū.
¶ Theodoricon per annos duos.
¶ Uomitus patriarche per annos duos.
¶ Unguentum aureum per annos tres.
¶ Unguentum dyaltee per annos tres.
¶ Unguentum arogon per annum vnum.
¶ Unguentum marciton per annos tres.
¶ Unguentum agripa per annos tres.
¶ Yeralogodion cōſeruatur per annos duos.
¶ Yerapigra per annos duos.
¶ Yera ruffini per annum vnum.
¶ Yera abbatis ſm̄ Nicolaum per annos duos.
¶ Nota ꝙ ſemper. ⁊ etiã ſupradixi. q̄libet peritus ⁊ fidelis aromatarius in vaſibus ſuis dꝫ facere ſuprascriptionē āni: menſis: ac diei in quo cōficit ſirupos: pillulas: cōfectiones: electuaria. ⁊ p̄cipue opiata q̄ nō ſunt añ ſextū menſez vel añ ānuꝫ exhibēda vt ſciat medicus tp̄s p̄ci ſe in quo facte fuerint ipſe medicine: vt cōgrue cū bona ꝯſciētia. ac ēt ſine piculo ſciat eas exhibeꝛ cū fuerit opportunū. Et hec d̄ cōſeruatiōe medicinaꝝ cōpoſitaruꝫ Nicolai dicta ſufficiāt.

¶ Alia docrina.

E repoſitio rerū hūidaꝝ ſicut ſunt ſucci ⁊ gūme liq̄de cōfectiōes ⁊ electuaria liq̄da ⁊ ſilia. opꝫ eē in vaſis groſſis de vitro vel terra vitreata vel de argento vl' cornu ⁊ ſilib⁹. Sed medicīe molles q̄ ſūt cōuenietes medicis oculi debēt reponi in vaſis eneis. Sꝫ vnguēta in q̄bus īgrediť pix alkitran ⁊ acetū: oꝫ q̄d reponas in vaſis ⁊ pinguedīes ⁊ cerebella. Et oē pingue opꝫ reponi in vaſis factis ex ſtāno. ⁊ oē q̄d ex puluerib⁹ ſic puluis Yerapigre: oꝫ reponi in vaſe terreo ſtricti orificij ⁊ oppilať os ei⁹ cum cera ne reſoluať ⁊ minuať v̄tus eaꝝ. Et opꝫ q̄d reponanť rob ſiue ſint vuaꝝ ſiue ſint citonioꝝ ſiue maloꝝ aut mirti: ⁊ ſiliū: in vaſe terreo nouo. q2 terra trahit ad ſe hūiditatem q̄ eſt in eis. ⁊ magis p̄ſeruanť a deſtructōe. Et olea debent repōi in vaſis vitreis. ⁊ os vaſoꝝ dꝫ ſtrigi ne deſtruātur ⁊ feteāt. Et opꝫ oēs ſp̄ēs aromaticas ad aromatizāduꝫ in vāſis aureis vel argēteis deauratis: aut ī vaſis de porcellionib⁹: aut ex vitro. Et oē acetoſū q̄d dꝫ ſuari: oꝫ repōi in vaſe linito cera vel pice. Et oꝫ repōi in vaſe vitreo oē vinuꝫ q̄d hꝫ ſubaꝫ: q̄ eſt ſignū ſup durabilitatē ei⁹ ⁊ ſup exhibitiōeꝫ ſue corruptōis. Et oē vinū c⁹ ſubāeſt ineq̄lis: c⁹ ſignum eſt ſup corruptionē ei⁹ facile. ⁊ ꝙ nō diu poſſit ſuari in vaſe terreo vt terra exſiccet hūiditatē ei⁹ ſupfluā q̄ ē cā ſue corruptiōis. Tyriaca v̄o meli⁹ cōſeruať in vaſe aureo vel plumbeo aut ſtanneo. Et ſic eſt finis huius ſexte particule: ad laudem dei omnipotentis. Amen.

Septiã ⁊ vltiã p̄ticula d̄ oīb⁹ reb⁹ necarijs ī q̄lꝫ arōataria

Ultimo p̄ cōplemēto h⁹ vtiliſſimi tractatus volo ponere ꝯpēdioſū tractatū ſiue caplꝫ de reb⁹ necarijs in q̄lꝫ arōataria vel apotheca debito mō ordināda ⁊ ſigīlati ſm̄ diuerſos doctores. Et dicā de herbis viſualib⁹: florib⁹: ⁊ radicib⁹: aq̄s ſtillatis: fructib⁹: ſuccis: liq̄orib⁹: oleis: medicis ꝯpoſitis: vt pillis: ⁊ elarijs: ⁊ alijs ꝯfectōib⁹. In p̄mis igiť vt ſupradixi: dꝫ q̄lꝫ arōatari⁹ locū aptū elligere in quo faciat apothecā aptiſſimā ad res medicinales ꝯſeruādas. ita ꝙ ſit a vētis ⁊ ſole ac ymbrib⁹ ōfenſa. ⁊ ꝙ nō ſit hūida nec fumoſa aut puluerulenta. q2 omnia p̄dicta habēt tam ſimplices q̄ꝫ compoſitas corrumpere.

¶ De ſeminibus.

¶ Incipiam⁹ ergo d̄ ſemib⁹ neceſſarijs ⁊ viſualib⁹. ⁊ ſunt iſta.
Semen iuſquiami.
Cardamomi.
Sileris montani.
Sinapis.
Peonie.
Ameos
Dauci.
Carui.
Amomi.
Leuiſtici.
Petroſelini.
Feniculi.
Aniſi. Cimini.
Sparagi.
Apij.
Ruthe
Milij ſolis.
Lini.
Fenugreci.
Altee.
Berberis.
Papaueris albi.
Papaueris nigri.
Semina. 4. maiora ſcilicet frigida.
Melonis.
Cucumeris.
Citruli.
Cucurbite.
Semīa q̄tuor minora. frigida. ſ.
Portulace.
Scariole.
Lactuce.
Endiuie.
Acetoſe.
Stafiſagrie.
Urtice.
Pſilij.
Rape ſilueſtris.
Beneſtre.
Semen ſanctū. i. alexādrinuꝫ pro vermibus pueroruꝫ.
Semen roſarū que anthera dicitur.
Caulis.
Naſturcij.
Coriandri.
Catapucie maioris. et dicitur keruа vel granum regum.
Lupini.
Nigelle
Baſiliconis.
Milij. Ordei.
Frumenti. i. tritici.

¶ De fructibus.

Fructus carpobalſami
Gariofilus.
Nux muſcata.
Nux inda.
Nux methel.
Anacardi.
Baccara lauri.
Melano pip: ideſt nigrum piper.
Macro piper. ideſt piper longum.
Leucopip. i. pip albū.
Caſſia fiſtula.
Tamarindi.
Colloquintida.
Pinee. Amigdale.
Auellane.
Dactili.
Paſſule corrinthie.
Carica. i. ficus.
Mirabolani omnes.
Pruna damaſcena.
Sumach.
Mirtili.
Cubebe.
Oliua.
Junipera.
Sebeſten.
Melones paleſtini.
Citonia.
Jniube.
Sorbe.
Pira.
Poma aromatica.
Fruct⁹. ſ. citruꝫ ⁊ ſilia.
Alchechengi.

¶ De floribus.

Roſe. Uiole.
Agni caſti.
Anthos.
Balauſtie.
Epithimi.
Nenupharis.
Boraginis.
Bugloſſe.
Keiri.
Taſſi barbaſſi.
Sambuci.
Baſiliconis.
Melliloti.
Camomille.

¶ De folijs.

Folia ſcilicet: borago.
Bugloſſā.
Endiuia.
Cicorea.

Scolopendria.
Tamariſcus.
Aſſarum.
Lupulus.
Fumus terre.
Thymum.
Sene ⁊ eius follicula.
Cuſcute.
Abſinthium.
Menta.
Calamentum.
Pulegium.
Origanum.
Mentaſtrum.
Serpillum.
Maiorana.
Saluia.
Roſmarinum.
Rutha.
Abrotanum.
Centonicon.
Spica triplex.
Saxifragia.
Camedreos.
Camepitheos.
Arthanita
Mirtus.
Gramiñea.
Trifolium.
Squinantum.
Laureola.
Laurus.
Eſula.
Titimalus.
Pes coruinus.
Pes columbinus.
Corrigiola.
Sauina.
Millefolium.
Baccare.
Cime rubi.
Cardo.
Bardana.i.lapa.
Fu:ideſt valeriana.
Luf.ideſt ſerpētaria:
vel dragontea.
Cartami marini.
Saldana ſiue ſaldane
la.
Cōſolida triplex.
Plantago.
Nenuphar.
Filipendula.
Primulaueris.
Materſilua.
Aquilegia.
Beronica.
Piperea.
Lingua ceruina.i.ſco/
lopendria.
Uermicularis.
Semperuiua.
Cimbalaria.
Epatica.
Centrum galli.
Cauda equina

Eupatorium.
Solatrū fluuiale.
Solatrum minus.
Praſſium.
Iſopus.
Arthemiſia.
Matricaria.
Uſnea .i. herba valde
minuta i tectis domo
rum.
Taſſus barbaſſus.
Rutha capraria.
Rutha ſilueſtris.
Berbena.
Celidonia.
Feniculus.
Camomilla.
Mellilotum.
Centaurea.
Portulaca.
Linaria.
Angelica.
Pinpinella.
Paritaria.
Uirga paſtoris.
Sticados.
Scabioſa.
Serpilum.
Polium.
Cucumeris aſininus.
Capillus veneris.
Lapacium acetum.
Agrimonia.
Ypericon .i. perforata,
cum radicibus.
Alchechengi.
Caulis.
Uiole. Blete.
Mercurialis.
Altea.
Malua.
Urtica.
Ozimū .ſ. gariofilatū.
Raffanus.
Uerucaria.
Folia.ſ.gariofilate.
Pētafilon.i. herba gn
q̄ꝫ foliorum.
Colarea.
Polipodium.
Filex.
Salicis arboris.
Graſſula.

¶ De lignis.
Lignū aloes:ideſt xi/
loaloes.
Xilobalſamum :ideſt
lignū balſami.
Sandali triū generū.ſ.
albi ⁊ rubei citrini.
Tamariſci.

¶ De corticibus
Cortex cinamomi.
Caſſia lignea.

Mandragora.
Citri.
Granatorum.
Raffani.
Sambuci.
Radicū .ſ.caparorū.
Thuris.

¶ De radicibus.
Radix reubarbari.
Reupontici.
Rubee tinctorum.
Zedoarie.
Zinziberis.
Coſti.
Briōie been albi ⁊ ru.
Calami aromatici.
Meu.
Diptami.
Tormentille.
Fu:ideſt valeriane.

¶ De liquoribus ⁊
ſuccis cōdenſatis.
Māna lꝫ ſit ros de ce/
lo cadens.
Opium.
Ipoquiſtidos.
Acatia. Aloes.
Laudanum.
Scamōea que ſm̄ ali/
quos ē ſucc⁹ volubil'
maioris. ⁊ ſm̄ alios ē
ſucc⁹ cuiuſdā ſpēi ti/
timali.
Succus liquiritie.
Sanguis draconis.
Camphora.
Cera.

¶ De ſuccis ⁊ liquo
ribus liquidis.
Succus blete.
Uiolarum.
Balſamus.
Oleum. Uinū.
Mel.
Succus granatorū.
Citoniorum.
Succus roſarum.
Acetū.
Succus feniculi.
Agreſta.
Abſinthium.
Solatrum.
Semperuiue.
Cucurbite.
Cucumeris.
Angurie.
Squille.
Lac titimali.
Succus mente.
Succ⁹ corticū media/
norum ſambuci.
Succus ebuli.
Succus yreos.

Elacterium.
Lac eſule ⁊ oīum lacti
ciniorum.
Succus celidonie.
Succ⁹ ruthe: ⁊ ſiliū
herbarū viſualium.

¶ De gummis.
Myrre. Thus.
Euforbium.
Galbanum.
Serapinum.
Opoponacum.
Bdelium.
Armoniacum.
Sarcocolla.
Storax.
Pix vtraq̄ꝫ.
Sandaraca .i. vernix.
Maſtix.
Gūmi arabicum.
Dragagantum.
Karabe.
Gūmi cedri .i. gummi
elemi.
Gūmi edere.
Gummi abietis.
Reſina.i.gūmi pini.
Terbentina.
Potes his addere glu/
ten.i.collam piſcium
Gummi feniculi.
Gummi ruthe.

¶ De oſſibus.
Os dactilorum.
Os cornu cerui.
De alijs vō oſſib⁹ qb⁹
vtimur dicet̄ imedia
te i ſequēti rubrica.ſ.
d̄ ſupfluitatib⁹ aīaliū

¶ De ſuperfluitati
bus animalium.
Caro lenis.
Epar ⁊ iteſtinum lupi.
Pulmo vulpis.
Pellicula interior ſto
maci gallinarum.
Splen pulli.
Equi.
Coagulū leporis. ⁊ eſt
meli⁹ oibus alijs.
Coagulum edi.
Caprioli.
Uituli.
Aſſungia porcina.
Gallinacea.
Aſſungia anſerina.
Anatina.
Equina.
Aſinina.
Urſina.
Taſſionina.
Yrcina.
Uulpina.

Gattina.
Uulterina.
Humana.
Silr ſepū capre ⁊ yrci.
Medula cruris. oſſiū
vituli.
Cerui.
Uacce. Aſini.
Os de corde cerui.
Cornu cerui.
Fel tauri.
Fel yrcinum.
Fel capre.
Fel leporis.
Fel teſtudinis.
Fel accipitris.
Fel aquile.
Serum lactis.
Lac quodcūq̄ꝫ butyrū
Mel. Cera.
Sanguis columbi.
Sanguis yrcini.
Os ſepie.
Muſcus.
Sericū cōbuſtū ⁊ cru
dum.
Stercus columbinū
Stelionis.
Humanum.
Stercus galli.
Ebur.i. auolium.
Spodium.
Margarite.i. ple q̄ ſꝫ
aliquos repiunt̄ i gar
çio ⁊ auriculis piſciū
vel in conchilijs.
Caſtoreū: ⁊ ſūt teſticu
li illi⁹ aīalis nomiati
ſuo nomine caſtor

¶ De metallis.
Aurum.
Argentum
Calcucecumenon.
Plumbum vſtum.
Battitura eris.
Marcheſita.
Ceruſa.
Litargirum.
Minium.
Argentum viuum.
Argentum ſublimatū

¶ De lapidibus.
Margarite.i.perle
Coralli vtriq̄ꝫ.
Lapis lazuli.
Lapis armenus.
Lapis ematihitis.
Lapis iudaicus.
Lapis lincis.
Criſtallus.
Magnes:
Antimonium.
Cinabrium.
Marmor.

¶ De fragmētis ⁊ gummis precioſis.
Zaphiri.
Granate.
Jacinti.
Smaraldi.
Robini ⁊ alioꝝ vt zar dinus ⁊ balaſti.

¶ De quibuſdam ſpē bus terre cōdenſate que ſic naſcunt.
Aſpaltum.
Sulfur.
Chimolea.
Alumen rochinum.
Alumen iameni.
Terra ſigillata.
Uitriolum.
Floscris.
Auripigmentum.
Lutum armenū.i. bolum armenum.
Arſenicum.
Sal cōe.i. ſal panis: vl' ſal maſſe.
Salgemma.
Sal indum.
Sal armoniacum.
Sal nitrum.
Sal alchali.

¶ De elꝰs vſitatis ſm Meſue.
Eliūm de gēmis.
Dyamuſci dulcis.
Dyagalanga.
Aromaticū roſatū de ſcriptōe gabrielis.
Aromaticū gariofilatum.
Dyaniſum.
Dyambra.
Dyacinamomum.
Dyatrion piperion.
Electuariū regum.
Dyaſorbon.
Trifera ſaracēica magna.
Trifera ferrata ex arte fenonis.
Dyacurcuma magna
Cōfectio anacardina.
Electuarium dyacori.
Eliūz bumain p ocul'.
Filoniū perſicū ſcōm Meſue caplo ō ſputo ſanguinis a pectore
Filoniū romanū ſcōꝫ Galienū.
Yerapigra galieni.
Yera diacollogntidos
Eliūm indū maius.
Eliūm de dactilis.
Eliūm de pſilio.
Eliūm eleſcoph.

Electuarium amech

¶ Scōm Nicolaū
Aurea alexandrina.
Athanaſia.
Antidotū emagogon.
Benedicta.
Dyamargariton
Dyamoron.
Dyaſatirion.
Dyaprunis.
Dyarodon abbatis
Dyapenidium.
Dyaciminum.
Dyayris.
Dyacalamentum.
Dyaſcene.
Dyacitoniten
Dyacatolicon
Pliris arcoticon.
Eliūm de ſucco ro.
Juſtinum.
Litontripon.
Mitridatum.
Micleta.
Roſata nouella
Requies magna.
Trifera magna cum opio.
Triaſandali.
Yeralogodion.
Yerapigra Nicolai.

¶ Scōm Raſim.
Letificans almāſoris.
Electuarium de bacis lauri Raſis.
Tyriaca magna Gal.
Tyriaca ādrōaci. A.
Mitridatū Nicolai.

¶ De cōditis Meſ.
Kebuli conditi.
Emblici conditi.
Zinziber conditum.
Acori conditi.
Citra condita.
Secacul conditum.
Zuccarum roſatum.
Zuccarum violatum
Zuccarū boraginatū
Zuccarūz bugloſſatū
Zuccaꝝ nenupharinū fit ſic çuccaꝝ violatū
Mel roſatum collatū ⁊ nō collatum.
Mel violatum.

¶ De ſpēbꝰ loboc ſm Meſue.
Loboc de pino.
Loboc de papauere: ⁊ eſt diapapauer dyaiecur.i. dyacodiō puꝝ.
Loboc de ſquilla.
Loboc ſanū ⁊ exptū.

Loboc bonum.
Loboc de pulmōe vulpis.

¶ Scōm Meſue.
Julep roſatum.
Julep violatum.
Et nota q̄ ſemp iulep fiūt ex ſoꝛ distillata ⁊ çuccaro. ⁊ ēt pñt fieri ex infuſionibus.

¶ Meſue.
Syrupꝰ de pomis.
Syrupus ō acetoſitate citri.
Syrupꝰ ō granis mirti
Syrupꝰ de papauere.
Syrupꝰ de bizancys.
Syrupꝰ acetoſus ſimplex.
Syrupꝰ acetoſus compoſitus.
Syrupus violatus.
Syrupus de iuiubis.
Oximel ſimplex.
Oximel cōpoſitum.
Oximel ſglliticum.
Syrupꝰ acetoſus diarodon.
Syrupꝰ de menta.
Syrupꝰ de abſinthio.
Syrupus de fumo terre maior.
Syrupꝰ de ligritia.
Syrupus de yſopo.
Syrupꝰ de praſſio.
Syrupꝰ de calamēto.
Syrupꝰ de thimo.
Syrupꝰ de eupatorio.
Syrupꝰ de ſticados.
Miua citonioꝝ ſimplex.
Miua citoniorūz aromatica.
Acetum ſglliticum.
Syrupus ſabor.
Syrupꝰ p melicis.
Syrupꝰ de qnqꝫ radicibus.

¶ Scōꝫ Nicolaū.
Syrupus roſatus.
Syrupꝰ nenupharinꝰ.
Orizaccara.
Syrupus ꝯ oēm ſolonem ventris.

¶ Magiſtralia.
Syrupꝰ de endiuia.
Syrupus mirtinus.
Syrupꝰ ō arthemiſia.
Syrupꝰ mirachinꝰ ſm Gulierminū ī ſua practica caplo: de m'lia.

¶ De rob ſꝫ meſue
Rob de ribes.
Rob de agreſta.
Rob ō pruīs.i. acatia.
Rob ō ligritia.i. ſuccꝰ ligritie ſꝫ Seruitorē

¶ De aqs vſitatis.
Aqua roſata.
Aqua violata.
Aqua endiuie.
Aqua cichoree.
Aqua abſinthy.
Aqua mente.
Aqua lupulorum.
Aqua acetoſe.
Aqua ſcabioſe.
Aq̄ capilloꝝ veneris.
Aqua boraginis.
Aqua bugloſſe.
Aqua plantaginis.
Aqua virge paſtoris.
Aqua lactuce.
Aqua betonice.
Aqua feniculi.
Aqua ſparagorum.
Aqua berbene.
Aqua ruthe.
Aqua graminis.
Aqua cuſcute.
Aqua meliſſe.
Aqua altee.
Aqua roriſmarini.
Aqua celidonie.
Aqua eufragie
Aqua vitis que cadit ex vite.
Aqua cretanorum
Aqua florū geneſtre.
Aqua ſatine.
Aqua milefoly.
Aqua abrotani.
Aqua centonici.
Aqua apy.
Aqua acori.
Aqua ſolatri.
Aqua epatice
Aqua cucurbite
Aqua angurie.
Aqua cucumeris.
Aqua folioꝛūz edere
Aq̄ corticū fabaꝝ viridiū. ⁊ ipaꝝ fabarum proprie.
Aq̄ vite q̄ alio nōie dr̄ aq̄ ardēs. ⁊ fit ō vino ⁊ ē mirabil' ad m'ta p ſalute hoiūz. ⁊ pcipue qñ ō ea fit qnta eēntia. et nota q̄ ōcoctiōes ēt pñt fieri ex herbis pdictis. ⁊ pcipue qñ nō habemus tp̄s ⁊ aptitudinez diſtillandi.

¶ De pillulis vſitatis ſm Meſue.
Pillule alleſangine.
Pillule aggregatiue ex īuentione noſtra.
Pillule de eupatorio.
Pillule de reubarbaro.
Pillule inde.
Pill'e de ſarcocolla.
Pillule de fetide.
Pillule de Serapino.
Pillule de euforbio.
Pillule de mezereon.
Pillule lucis maiores
Pillule ſtomatice.
Pillule de agarico.
Pillule de diarodon.
Pillule turbitate.
Pill'e de lapide lazuli.
Pillule de bdelio maiores.
Pill'e de collogntida.
Pill'e de oppoponaco.
Pillule de hermodamaiores.
Pill'e de cinogloſſa.
Pillule bichichie.

¶ Scōꝫ Nicolaū.
Pillule ſine quibꝰ eſſe nolo.
Pillule auree.
Pillule ſtiptice.
Pillule de ſpeciebꝰ benedicte.
Pillule de yeralogodion.

¶ Scōm Gal.
Pill'e de yerapigra cū agari.
Pillule de yera ſimplici Gal.

¶ Scōm Raſim.
Pillule cochie.
Pillule fetide.
Pillule ylliace.

¶ Scōm Auiccen.
Pill'e de fumo terre.
Pillule aſſaiaret.

¶ Scōm ruffum.
Pill'e cōes ex aloe croco ⁊ myrra ex inuentione Ruffi. vel Gal. ſꝫ aliquos. ⁊ ſūt optime cōtra peſtem.

¶ De trociſcis ſm Meſue.
Cōfectio algallie muſcate. ⁊ dicunt trociſci de gallia muſcata.

Trociſci dyarodon.
Trociſci de roſis.
Trociſci de reubarbaro.
Trociſci de cãphora.
Tro. de ſpodio cuz ſemine acetoſe.
Trociſci de berberis.
Trociſci de abſinthio.
Trociſci de eupatorio.
Trociſci de terra ſigillata.
Tro. albandal. i. ð collogntida.
Trociſci dẽ capparib⁹.
Trociſci de karabe.
Confectio ramich.
Trociſci de alkakengi
Trociſci ꝯſtrictiui meſue in canonibus.

¶ Scðz Nicolaũ.

Trociſci gallie muſcate.
Trociſci de tyro.
Tro. dyaui. i. de violis.
Trociſci ſqlliticí.
Trociſci andracharõ.
Trociſci croci.
Trociſci ydiocri.
Trociſci dyacoralli.

¶ Scðm Raſim.

Trociſci de myrra ſm Raſim caplõ de ꝓuocatione mẽſtruoꝝ.

¶ Seqt̃ de cerotis emplaſtris ꝛ vnguentis ſm Meſue.

Yſopi ceroꝛuz deſcriptione Filagry.
Unguẽtũ dyaſinicon.
Unguẽtum baſilicon.
Unguẽtũ ſandalinuz.
Infrigidans Galieni.
Dyaquilon magnum.
Dyaquilon album.
Dyaquilon gũmatum magiſtrale.
Emplaſtruz de ſinapi.
Emplaſtꝝ dyaſinicõ.
Empl̃m de melliloto.
Unguentũ triafarmacon. i. de litargiro.
Unguẽtũ egyptiacuz.
Emplaſtꝝ apoſtolicũ.
Empl̃m oxieroceum.
Empl̃m ceroneum.
Unguẽtũ marciaton.
Unguentum aragon.
Unguentum dialtea.
Unguentuz citrinuz.
Unguentũ populeon.

¶ Scðm Raſiz in cirugia ſua.

Unguentũ de ceruſa.
Unguentum de calce.

¶ Scðm auicẽ. in antidotario.

Unguentũ apoſtoloꝝ

¶ De oleis ſcðꝫ Meſue.

Oleum de amigdalis amaris.
Oleum de amigdalis dulcibus.
Oleum laurinum.
Oleum roſatum.
Oleum camomillinũ.
Oleum violatum.
Oleum de lilio.
Oleum yrinum.
Oleum ſambucinum.
Oleum de cheyri.
Oleum de papauere.
Oleum de citonys.
Oleum de rutha.
Oleum nardinum.
Oleum maſticinũ.
Oleum coſtinum.
Oleum de croco.
Oleum de piperibus.
Oleum de euforbio.
Oleum vulpinum.
Oleum de ſcorpiõib⁹.
Oleum de ouis.
Oleum de iunipero.
Oleum de lateribus.
Oleum de capparib⁹.
Oleum de caſtoreo.
Oleum de tartaro.
Oleum de terbẽtina.

¶ De ſpẽb⁹ ſief ſm Meſue de egritudinibus oculoꝝ.

Sief album cuz opio.
Sief citrinum.
Sief de ſpica.
Sief de plumbo.
Sief de thure.
Sief viride.
Sief memithe deſcriptione alkanomoſali de baldach.
Sief memithe ſcðm Raſim ꝛ ſeruitorem ſic fit.
Succus memithe i ſole deſiccatus: ꝛ ex eo formenť magdaleones parui ſicť ſunt troſciſci: ꝛ ſeruentur.

¶ De conſeruis de zuccaro.

Cõſerua roſata. i. ex roſis facta. ꝛ vocať zuccarum roſatum.
Conſerua diaboꝛragi nata.
Cõſerua bugloſſata.
Conſerua violata.
Conſerua melliſſata.
Cõſerua maluata valens ad aſma. Et oẽs ꝑdicte cõſerue fiũt ſicť dixi. de roſata põt fieri de floribus ꝛ folys.

¶ De conſeruis de melle.

Mel roſatum collatum.
Mel violatum.
Mel maluatum.
Mel geneſtratum.
Aqua mellis. ꝛ dicitur hydromel.
Rodomel. i. mel roſatum cum folys.
Mel nucũ ad aſperitatẽ gutturis ꝛ ſqnantiaz.
Mel canne valet ad tuſſim ꝛ ad aſperitatem gutturis ꝛ pectoꝛis. ꝛ ex eo fit çuccarum.
Zuccarum rubeum. ꝛ eſt valde abſterſiuum ꝛ mundificatiuum.
Zuccarum vnius cocte.
Zuccarum duarum coctarum.
Zuccarum tabarçet. i. trium coctarum.

¶ De ſpeciebus candi.

Zuccarum candi ſimplex.
Candi roſati.
Candi violati.
Candi de ribes.

¶ Et ſic eſt finis huius vtiliſſimi tractatus.

¶ Hoc loci conſumantur omnia opera Diui Joãnis Meſue cũ expoſitione Mondini ſuꝑ canones vl'es: ac etiã cũ expoſitione Criſtophori de honeſtis in antidotariuz eiuſdẽ. Nec non additiones Petri apponi: ꝛ additiões Franciſci de pedemontium. ꝛ Antidotariũ Nicolai cum expoſitione Plateary. Joannes de ſancto amando ſuper Antidotarium Nicolai. Tractatus quid pro quo. Tractatus de ſinonimis. Libellus Seruitoꝛis. Compendiũ aromatarioꝛum Saladini. Que omnia ſupra dicta hic finez habent ad laudem dei. Impreſſa Venetys per Bonetum Locatellum Bergomenſem. Juſſu ꝛ impenſis Nobilis Uiri Domini Octauiani Scoti Ciuis modoetienſis. M.CCCC.LXXXXV. Pridie Kalendas aprilis. Auguſtino Barbadico Inclito Venetiarum Duce.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0670-1