¶ Incipit Antidotarium Nicolai cū expoſitionibus ⁊ gloſis clariſſimi phiſici Magiſtri Platearij.

Ego Nicolaus rogatus a quibuſdam in practica medicine ſtudere volentibus: ut eos recto ordine modum conficiendi diſpēſandiq; docerem: ⁊ certam eis traderem doctrinam: in qua de ſingulis vſualiū medicinarū: vnā tantum vel duas aut plures libras cōficere ſcirent: ⁊ quātum de vnoquoq; genere gūmarum herbarum ſeminū ⁊ ſpecierꝫ inter omnes medicinas ſubſcriptas acciperent: eis in ſcriptis redigerem: nec non quibus egritudinibus proprie ipſe medicine probate fuerint. Illorūtandē precibꝰ adductus talem eis tradidi doctrinam. Et pͥmo de ſpeciebus. Tria igitur requirūtur in ipſa diſpenſatione. Primū vt oīa equaliter ponderētur tā in ſpēbus ꝙ in gummis ⁊ herbis ſcdm ꝓpriū pondus vniuſcuiuſq;. Secūdū vt nō ſint nimia vetuſtate cōſumpta. Tertiū vt radices herbe: ⁊ ſemina ⁊ cōgruis tpibus ſint collecta: ⁊ in ɔgruis locis repoſita: ita vt a fumo precipue ⁊ a nimia humectatiōe ⁊ humido loco corrūpi non poſſint. In conficiēdo āt tria ɔſiderant̄ ſilr. mellis puritas. ⁊ quod ſufficiat. ⁊ equalis pulueris cribellatio: ⁊ ſyrupi ad aque cōſumptionē fiat decoctio. In puritate mellis duo attēdūt. primū ne ſit aquoſum. ſcdm vt non ſit nimis coctū: ſꝫ ꝙ ſufficit. nihil aliō ē dicere niſi vt ſpecierꝫ puluerē colligere tātuꝫ valeat ⁊ cōſeruare. ¶ Tribꝰ nāqꝫ de cauſis ponit̄ mel ī medicinis. Prima nāqꝫ ad ɔſeruādū. eſt nāq; ꝑ ceteris liquoribꝰ mel ɔſeruatiuū. Scda qa mundificatiuū ē valde. Tertia qa ſua dulcedine ſpecieruꝫ amaritudinē tēperat. Pulueris āt cribellatio duobus modis dꝫ fieri: nā in electuarijs ſubtiliſſime debet cribellari: in alijs ṽo medicinis groſſior dꝫ eē: ⁊ maxīe ī laxatiuis. ¶ Predicte vero doctrie magna ⁊ multiformis cōſiſtit vtilitas. Nā cū aliqua indigeremus medicīa: eā aut totā aut partē oporteret facere: aut certe ab alia pſona cariſſimā: aut forte corruptaꝫ emere cogeremur: aut eaꝫ facere totā aut oīo inutilē aut certe eēt īpoſſibile: neceſſario aut caret̄ ea: aut aliqō iſtorū īconuenientiū nos oporteret īcurrere: ſꝫ hꝰ opis ſcientia nō ſolum hec vitabunt̄ incōmoda: verꝫ ēt multa cōmoda cōſequent̄. Hac nāq; doctrina bona fiet medicina ⁊ demuꝫ pfecte operabitur corpori adhibita: nec nō leuior erit expēſa. Scire auteꝫ ꝙtuꝫ de vnoquoq; genere gūmarum ⁊ herbarum ſeminū: ⁊ ſpecieruꝫ īter omnes accipiant medicinas nō eſt inutile: per hoc enim facilis ⁊ certa erit noticia emptionis: leue precium ⁊ moderata diſpenſatio.

l Liber iſte queꝫ īpreſentiarꝫ legenduꝫ ſuſcepimus ex multis antidotis eſt compilatus. qō patet ex ipſarum medicinarū intitulatiōibus. Inſcribitur. n. quādoq; medicina pigra conſtantini. pigra Galieni. aurea Alexandri eſdra magna. i. medicina eſdre prophete. trociſci andronici illius philoſophi. Cum igit̄ ex diuerſis auctorū nominibus intitulet̄ medicina: diuerſos ſic ɔſtat eius fuiſſe īuētores. Liber āt iſte dictꝰ eſt antidotariuꝫ ab antidotis diuerſis: diuerſo mō cōpilatis. Nota ꝙ ɔſtantinus cōpilauit magnū antidotariū de antidotario Galieni ⁊ alijs. Quidam. n. cōpilauerunt ſub breuitate modica. quidam ſub magna ꝓlixitate multa de propria intentōe ibi addentes. Nos aūt nō oēs ſed vſuales medicinas ꝓpoſuimus aſſignare. Primo qd ſit medicina. ꝙ medicinarꝫ cōpōnis cā fuit. que nominis ethimologia. vbi ſit inuēta. ꝙ medicīa: cōtra ꝙs valeat egritudines. Vtrū auctorꝫ laudes ſint omnes vere: aut quedā. ⁊ in quibus cauſis qūo debeāt dari medicine. que p ſe. ꝙ cū aliis. De electōe ſpecierū medicinalium aliqd eſt tangendum.

Medicina alia eſt ſimplex: alia compoſita. Simplex ē que
m talis ē: qualē eam natura pduxit. vel que artificio parat̄
ſine alterius admixtōe. talis āt ē ſicͭ piper ſcamōea ⁊ multe ī hunc modum. Cum igit̄ in his ſimplicibus maxime virtus medicine conſiſtat: ꝗritur ⁊ nō ocioſe que cauſa compoſitōis exiſtat. Multiplex aūt fuit. pͥma ⁊ principalis medicinarꝫ pp cōpoſitionē maior efficacia. Secūda fuit diuerſitas egritudinū ⁊ morbi cum morbo vel a morbo ɔtrarietas. Tertia acumīs repreſſio Quarta medicīarꝫ ɔſuatio. Quīta ſaporꝫ horribilitas. ¶ Maior efficacia fuit cauſa. qꝛ quedā egritudines ɔpoſite ſunt: ꝙ vna ſola medicina purgari nō pñt. vel qꝛ minor virtꝰ vnius augmētat̄ maiori virtute alterꝰ. facit. n. duplicata. ꝙ p ſe facere non poterat. ¶ Diuerſitas egritudinū fuit cā. qꝛ ꝗdaꝫ egritudīes ſunt calide. ꝗdā fride. ꝙ ſil ſunt ī hūano corpe. vna āt medicīa hos diuerſos effectꝰ ɔſeq nō pōt ī diſcraſiis diuerſis. Cōpoſita medicina virtutē hꝫ ī larādo qñ ibi ē ſcamonea. ꝙ pͥncipalr calos ſecūdario fridos purgat humores. Cōtrarietas morbi ē ad mēbra. qꝛ qñq; mēbrꝫ egrotās mobile ē ut epar. qō poroſū diſſolutiōi ē ſatis obediens. aut. n. infrīat̄: vñ īdiget diſſolutīs ad ſui purgationem: vt pori apiātur ⁊ diſſoluat̄ frida materia. Sed qꝛ vehemēter diſſolutiua ledūt ſubaꝫ epatis apponenda ſūt ſtiptica aliꝗ cū diſſolutiuis ꝙ debilitatē epis cōfortent. ¶ Propter repreſſionē acuminis: qꝛ ꝗdā medicine ita diſſolutiue ſūt ⁊ malitioſe ⁊ acute ꝙ interiꝰ recipi nō pñt p ſe niſi ante cū aliis admiſceantur ꝙ reprimant acumē ⁊ malitiā vt maſtix ſcamoneaꝫ. elleborum garioſilus. Elleborus. n. niger ⁊ ſcamonea nō pñt p ſe dari. ¶ Ad conſeruationē medicīarū neceſſaria fuit ɔpō. quedā. n. ſunt naturaliter humide. ⁊ cito putreſcūt vnde niſi aliis cōmixte ſint ſeruari nō poſſunt: vt eſt zinziber iuiube ⁊ mirabolani ⁊ chēbuli. iuiube virides magnā hēnt efficaciā: que ne peant ſyrupis ⁊ quibuſdā aliis admiſcētur. ¶ Propter horribilē ſaporē necīa fuit ɔpoſitio. ꝗdā. n. ſunt medicīe ſicͭ aloe ꝙ adeo abominabiles ſunt: ꝙ ab egris recipi nō poſſūt: ⁊ ſi recipiātur debitū nō hñt effectū. Que dā ꝗ dulcia debent admiſceri que ſuā reprimāt abominationeꝫ ⁊ horribilitatem vt mel ⁊ zucharū. ¶ Antidotū dicit̄ ꝫ datū ab āti. qō ē ɔtra ⁊ doſis qō ē datio. dicūt̄ āt cōpoſite medicine antidota a diſcretis medicis cōpoſite ⁊ īuente cum multa diſcretōe. ⁊ ſic oēs medicīe poſſunt dici antidota.

Aurea ꝙdo dat̄ caput a lāguore leuat̄. aurea
a alexādrina dicta eſt ab auro. Alexādrina ab
Alexandro peritiſſimo phō īuenta ē: ꝓprie valet ad oē capitis vitiuꝫ ex frigiditate maxime ⁊ ad oēꝫ reumaticā paſſionē que a capite ad oculos ⁊ aures ⁊ gingiuas deſcendit: ⁊ ad grauedinē oīum membrorꝫ que fit de eodē humore: dat̄ eunti dormitū cū vino calido. xviij. ps confecta eſt lib. ij. ℞. aſari carpobalſami. iuſqami: aū. ʒ. ij. ⁊ ſ. gar. opij. mirre. ciperi. aū. ʒ. ij. balſami cinamomi: folij: zedoarie: zinzibe. coſti: coralli: caſie lignee: euforbij: dragagāti: thuris: meu: ſtoracis: calamite: ſaliūce: cardomomi: ſiſelei: napei: ſaxifragie: aneti: aniſi. ana. ʒ. i. ligni aloes: reubarbari: alipte. caſtorei: ſpice. galāge: opoponacis: anacardi: maſticis: ſulfuris: vini: peonie: iringe: roſe: thimi: acori. pulegij: ariſto. longe: gentiane: corticis mādragore: camedreos: ſu. bacarum lauri: amei: dauci: macropipis: leucopiperis: xilobalſami: charui: amomi: petroſellini: ſeminis: leuiſtici: rute: ſeminis ſinoni aū. ʒ. i. ⁊ ſ. auri purificati: argenti meri: albarū margaritaruꝫ: blacte bizantie: oſſis de corde cerui aū. ℈. i. ⁊ gra. xiij. limatur̄ eboris: calami aromatici: piretri. aū grana. viij. mellis qō ſufficit. det̄ ī modū auellane febricitātibꝰ cū aq̄ calida. ñ febricātibꝰ cū vino calido.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0507-6
DFG

Aurea eſt dicta ab auro ꝑ excellentiã potiſſima.ſ.medicina a in multis paſſionibus ꝓbata: vt aurum ꝑcellit omnibus metallis. vel dicitur aurea ab auro qḋ recipit. Alexádrina ab inuentoꝛe vel forte a loco. Ad omnẽ reumaticã paſſionẽ: Faciẽs ad reuma capitis. Nõ diſtinguẽdũ eſt ĩ hoc loco. facit.n aurea ꝯtra reuma capitis. nõ tñ ĩ ꝑncipio reumatis daꝛ. hʒ.n.triplicẽ ṽtutẽ: ꝯſtrictiuã. qḋ ꝑ opiũ qḋ recipit dclaraꝛ ꝯfortatiuã. qꝛ recipit aromaticas ſpẽs. Diſſolutiuã qḋ ꝑ ꝯſũptionẽ ꝓbaꝛ. ꝯſumit.n. humoꝛẽ ꝛ oẽm ꝯſumptõeʒ diſſolutio opaꝛ. fit.n. ꝑ diſſolutionẽ ꝯſumptio. Cũ igꝛ diſſolutiua ṽtute opeꝛ diſſoluit materiã ꝛ eã mouet ꝛ ſic reuma augmentaꝛ. deñꝛ igiꝛ ꝑus alia opiata minus diſſolutiua. vt muſa enea. purgato tñ coꝛpe ꝑus utiliter cuʒ plectoꝛicũ ſit vel ꝑcedat flomia vel ſcarificatiões: non tamen ſequẽti die poſt purgationẽ vel flebotomiã vel ſcarificatõeʒ dʒ dari: ſed ĩ tertio die poſt purgationẽ. in qnto poſt flebotomiaʒ. Nõ. etiam ꝙ niſi multa inſtet neceſſitas: nõ niſi de nocte debent dari opiate ꝛ ieiuno ſtõ. Unde patiens acceptur⁹ ante hoꝛã veſp̃tinã comedat: ꝛ tñ parũ: meli⁹ enĩ ꝑꝑ noctis frigiditatẽ opatur caloꝛi naturali forti⁹ opante q ꝑ frigiditatẽ noctis retẽtus foꝛtius opatur. Detur ãt aurea ſm ꝑdictas ꝯſideratões ꝯ̃ reuma capitis ſine febꝛe cũ vĩo calido: cũ febꝛe cũ aqua calida vꝉ cũ decoctõe aliqua. ℂ Doloꝛes ſedat: diſtĩguendũ eſt ſi ſit de frigida cã deꝛ p̃dicto mõ. ꝯſideratõibus ꝑnominatis obſeruatis. ℂ Oculoꝝ lachrymas ꝯ̃ſtringit. Lachrie oculoꝝ fiunt. aut ꝑ caloꝛẽ diſſoluentẽ vt ĩ febꝛib⁹ acutis ꝛ eſt ſignũ moꝛtis: ꝛ tũc nõ detur aurea aut ꝑ frigiditatẽ ꝯſtringentẽ. ꝛ hoc ẽ ex vitio cerebꝛi. Ad hoc ꝗ̃ valʒ aurea ꝑus coꝛpe purgato. ꝛ hoc cum decoctõe olibani data. vel qḋ meli⁹ ẽ formenꝛ pilꝉe de puluere olibani ꝛ aurea ꝛ teneãꝛ diu ſub lĩgua. ℂ Doloꝛi dentiũ. doloꝛ qñqꝫ fit ex fumo acuto aſcendẽte a ſtomaco ad dentes. fit ẽt doloꝛ dentiũ qñqꝫ ex humoꝛib⁹ deſcẽdentib⁹ a capite ſi fiat vitio ſtomachi ꝑus purgetur. poſtea cũ ſucco mẽte calefacto diſtẽpata detur. ſi vitio ſupioꝝ fiat deꝛ aurea ſm ꝑdictã doctrinã inũgãtur dẽtes ꝛ gingiue. fiat ẽt empla ſtrũ de aurea ꝛ ſucco mẽte: ꝛ tpib⁹ apponaꝛ. ℂ Momentanea epilepſia dꝛ q̃ momẽtanee. i. freq̃nter inuadit. qꝛ non ꝑſentitur acceſſio. ꝛ hʒ fieri vitio cerebꝛi: detur ẽt cõtra hãc paſſionẽ cũ decoctõe peonie vel qḋ meli⁹ ẽ foꝛmẽtur pillule de aurea cũ puluere peonie ꝛ teneãtur ſub lĩgua. ℂ Nota ꝙ epilepſia q̃ fit vitio ſtomachi ꝛ extremoꝝ mẽbꝛoꝝ ꝑſentiꝛ. tali epilẽſie ñ cõfert aurea. q̃ ãt fit vitio cerebꝛi illi valeꝫ. Maniacis opitulatur. Mania ẽ lſectio anterioꝛis cellule capitis cũ ꝑuatõe imaginatõis. fit ãt h⁹ lſectio qñqꝫ ex ſanguie q̃ñdoqꝫ ex colera: ꝛ qñqꝫ ex melãcolia: ſi fiat ex ſanguie vel colera nõ valʒ aurea. ſi de melãcolia tũc deꝛ ĩ potu. Sʒ cũ magno ſtudio. nec ꝯpiatur ꝙ ãmiſceatur potui. colata ꝑ pannũ offeratur neſciẽti vel tale fiat expimẽtũ ĩ hac cã ꝓbatũ. Cũ incidũtur maniaci ꝑus lungatur totũ coꝛ⁹ vel caput aurea ꝛ poſtea ĩ loco ĩcidẽdo ponaꝛ ĩ magna q̃ntitate ſm foꝛmã iſtrũmẽtoꝝ: ſi rotũda dʒ eẽ ĩciſio poꝛtatur pillula magna ſup locuʒ q dʒ ĩcidi ſi capiſtrata ſit fiat q̃dã lõgitudo in modũ magdaleõis ꝛ apponatur loco ĩcidẽdo ꝛ ſup ipʒ fiat inciſio. ℂ Cephalargicis d̃ frigida cã detur cũ vino calido. Tuſſiẽtib⁹. tuſſis ẽ inuolũtari⁹ mot⁹ pulmonis. fit qꝛ tuſſis ex hũoꝛib⁹ reumatiʒãtibus a capite ad pulmonẽ ꝛ ẽt ex abũdãtia eoꝝ ĩ pulmõe ſiue reumate. Jlli ãt ſunt calidi vel fridi vel ſicci vel hũidi vꝉ quoquo mõ poſſint cõmiſceri. ſi ãt humi. qꝛ multũ ꝯſumit: aurea valʒ. ſi frigidi qꝛ calefacit: ꝓdeſt. Si calidi vꝉ ſicci ſũt nõ ẽ dãda. Nota tñ ꝙ aurea valet illi ſpẽi q̃ eſt anelit⁹. Nõ tñ ꝙ ſi humoꝛes ſunt ꝯgeſti ꝛ viſcoſi nõ dʒ dari. qꝛ ꝯpactioꝛes eos reddit ꝛ ĩcurabilẽ reddit egritudinẽ niſi ꝑus fuerit maĩa digeſta ꝑ vnguẽta mollitiua. Cognoſcitur ãt digeſta ꝑ libioꝛẽ ſputaminis eiectioneʒ. deꝛ hoc mõ. gũmi arabici pulueriʒeꝛ hoc mõ ꝛ cũdeʒ auree ãmiſceatur foꝛmẽtur pillule q̃ diu teneãtur ĩ oꝛe vt virt⁹ medicine liberi⁹ petat caput. Et ſi ẽ de rumate tuſſis efficaci⁹ opaꝛ. humectat ẽt lacertos trachee artarie ꝛ pulmõis ꝛ ꝯfortat ſpũalia mẽbꝛa q̃ eis ſũt vicia ꝛ vt aduenientẽ malã medicinã repellere poſſunt. ꝛ ſi ſpũalib⁹ iſidant ꝯfoꝛtata expellãt. ℂ Ptiſicis. ptiſis ẽ alia vetus alia recẽs. ſoli recẽti detur ꝛ tuſſiẽtib⁹ ꝑcedente tñ alia min⁹ diſſolutia vt rubea. ℂ Suſpirioſis. Suſpiriũ eſt difficultas attrahendi aera. Eſt ãt ſpẽs aſmatis q̃ alio mõ dicitur anelit⁹. Nota ꝙ aurea illi ſpeciei valʒ q̃ dꝛ anelitus. fit ãt ſuſpiriũ qñqꝫ ex ſiccitate ꝛ tunc nõ valʒ aurea. qñqꝫ ex abũdãtia hũoꝛis: ꝛ tũc valʒ aurea ſic ꝑpparata. gẽtiana coq̃tur ĩ vino vſqꝫ ad ẽtiã ptẽ. coleꝛ ꝛ in ipſo vino ponatur aurea: ꝛ poſtea ad ſolẽ deſiccata detur ĩ puluere vꝉ pillulis. ℂ Cardiacis cũ decoctõe nu. muſ. garo. oſſis d̃ coꝛde cerui ĩ vino odoꝛifero vel aq̃ ro. deꝛ vel bis detur vt tuſſientibus ℂ Sãguineo vomitui ꝑ anagra. vel diab. oſiʒ. i. ꝑ reſudatõem ſanguis reiectõ fit. v. d̃ cãis vꝉ ꝑꝑ ei⁹ abũdãtiã vel acumẽ: vꝉ ꝑꝑ cali. ſicci. vel ꝑꝑ vene putrefactõeʒ: ꝛ cũ fit ꝑꝑ ſiccitatẽ vel abundãtiaʒ humoꝛũ nõ valet aurea. ſi ꝑꝑ putrefactõeʒ vene valet. qꝛ ꝯſumit maĩã putrefactã ꝯſtrĩgit mẽbꝝ putrefactũ vꝉ coꝛruptũ: ꝛ vene ſeq̃ꝛ ꝯſolidatio. deꝛ ſic. ĩ hac cã bulliat maſtix ĩ aq̃ ro. poſtea ꝑmittaꝛ ſiccari: ꝛ ꝑlueriʒata aurea admiſceatur: fiãt ide pilꝉe q̃ in oꝛe diu teneãtur. Si ꝑꝑ fridirate fluat ſanguis detur cũ vino caſo. Paraliticis: paraliſis mĩtis de cãis hʒ fieri: fit ãt d̃ caſis ꝛ fridis hũoꝛib⁹: raro tñ de caſis: vñ olb⁹ vꝉ ꝓdeſſe paraliticis. Uſus tñ ei⁹ ſʒ diuerſitatẽ mẽbꝛoꝝ in qb⁹ fit diuerſificatur. ſi fit ĩ lĩgua paraliſis marie. valʒ aurea foꝛmenꝛ pilꝉe d̃ aurea cũ pluere fcõ d̃ ſemĩe cauliculi agreſtis: ꝛ naſturtii: ꝛ teneãtur ĩ oꝛe ſi fiat paliſis ĩ rẽotis ptib⁹ vel mediis. detur cũ d̃coctõe eupatoꝛii: vel herbe paliſis. vꝉ caſtoꝛei: vꝉ fiãt d̃ pluere eupatoꝛij ꝛ aurea pilꝉe. hoc ãt fiat ꝑcedẽtib⁹ vnguẽtis diſſolutiuis: ꝛ purgatõe: ñ tñ vnguẽta adhibeãtur niſi ĩ locis vbi cã exiſtit. ꝯſiſtit ãt frequenter ĩ neruoꝝ oꝛigie. vñ dʒ inũgi ſpina ꝛ collũ cũ vnguẽtis ꝛ occipiũ cũ humeris. Malũ terre ꝯcaueꝛ ĩ quo ponaꝛ oleũ. cũ aurea ꝛ buliãt ꝛ poſtea inũgaꝛ patiẽs circa neruoꝝ oꝛigineʒ. ꝛ nõ ꝙ raro fit paraliſis ſine reumate. vñ duplici mõ valʒ aurea. ꝯſtringẽdo reuma ꝛ exiccãdo humoꝛes flegmaticos vel hũoꝛes patos ad hoc. Jtẽ ſi fiat iunctio de aurea reſoluta ĩ oleo muſtellio valʒ. ℂ Ad doloꝛẽ lateris ꝛ renũ. diſtĩgue ſi doloꝛ ſit de cã frĩa. Jteʒ ſi ſine febꝛe ꝛ apoſtẽate ſit doloꝛ. Jdẽ ſit vſus. ꝛ idẽ ſit ĩ oĩb⁹ paſſiõibus ꝛ doloꝛib⁹. ſ. lateris ꝛ renũ ſtrãgurie ꝛ diſſuri niſi doloꝛ lateris ſit ex vẽtoſitate. tũc dʒ dari cũ decoctõe aniſi ꝛ ſaxifragie. ſi ventoſitas nõ adſit cũ decoctõe ſoli⁹ ſaxifragie ꝑcedẽtib⁹ diſſolutiuis ꝛ diureticis purgatõib⁹ accipiaꝛ. ℂ Lapidẽ frãgit. Nõ. ſʒ doctrinam Joãnis platearij cũ dari dʒ calculoſis cũ ꝯficitur remoueaꝛ opiũ ꝛ in ea apponatur balſam⁹ detur cũ decoctõe ſaxifragie. ſi enĩʒ lapis ĩ rẽib⁹ ſit diſtẽperetur cũ oleo nardio. ſi ẽ ĩ veſica lapis iniſciatur ꝑ ſiriĝã. Quotidiãe tertiãe q̃rtãe diſtiguẽdũ ẽ. quotidiane d̃ flegmate naturali. tertiane de co ĩnaturali. quartane de melancolia ĩnaturali. detur paꝝ ante acceſſionem. ꝛ hoc digeſta maĩa ꝛ purgatõe fcã ĩ eſtate cũ aq̃ caſa ꝛ hieme cũ vino caſo vꝉ frio: ꝛ hoc mõ debẽt dari oẽs opiate ꝛ meli⁹ ẽ ꝙ detur in hoc caſu ſine opio. q̃ʒ cũ opio. ℂ Nõ ãt ꝙ aurea non dʒ dari febꝛicitãtĩ añ purgatõeʒ. ſ. poſt tertiũ vel q̃rtũ diẽ. q̃rtanarijs niſi poſt. iii. vꝉ iiii. acceſſiões vel purgationes. ℂ Ualet ꝯ̃ oĩa vitia matricis. diſtĩgue de frio hũoꝛe. ſi. n. menſtrua retineãtur ꝑ frĩtatẽ valet data cũ ſucco mẽte vꝉ rute agreſtis: ſi humoꝛoſa ſit matrix: diſtẽpata ſit cũ aceto: ꝛ ſucco rute agreſtis. ita vt iniſciatur ꝑ peſſariũ ꝛ valʒ. Nõ. ad mẽ. ꝓuo. dʒ dari ſine opio. qꝛ cũ eo data mĩcoꝛicancꝝ opatur vꝉ ꝯtrariũ. Si vitia mĩcis fiãt ex reumate nõ remoto opio detur. cũ decoctõe olibãi: vel fiat ſuppoſitoꝛiũ de aurea ꝛ puluere olibãi. doſis ei⁹ ſm modernoꝝ ꝯfectionẽ ẽ. ʒ. ſ. ſi ĩ magdaliõib⁹ ꝯficiatur detur ad põdus triũ denarioꝝ ꝯſiderata ṽtute patiẽtis. ℂ Apopleticis ꝛ epilẽticis: apople. ꝛ epilẽ. detur eodẽ mõ. Nota ꝙ vtriſqꝫ valʒ añ acceſſionẽ ſi d̃ fridis hu. hẽat fieri: data tñ ſemel ĩ hebdomada cũ vĩo decoctõis caſtoꝛei: olibani: vel cũ vino caſo ĩ acceſſiõe aut ſuffocatõe ĩminẽte apiãtur dentes cũ eo aplicetur ꝛ fricetur palatũ cũ aurea. Impõatur ꝛ naribus attrahit flegma ĩ mĩta q̃ntitate: vñ multi ĩ tali caſu vel cã liberati ſũt: dʒ tñ paꝝ patiẽs ſuffumigari ꝛ ipſa fricatõe auree cuʒ coꝛnu ceruio vꝉ puluere olibãi: vel aſſa fetida ſup carbões poſitis ĩclinato capite ne diſſoluta maĩa ꝑ fumigiũ ꝛ aureã fluat ad ĩterioꝛa: vꝉ fiat ſuppoſitũ d̃ aurea ꝛ pulueꝛ olibãi. ℂ Colicis. colica fit ex hũoꝛe ꝯgregato ĩ iteſtĩo colõ vꝉ frido: qḋ cognoſciꝛ ꝑ ꝓpꝛia ſigna vniuſcuiuſqꝫ hũoꝛis ſi d̃ caſis fiat hũoꝛib⁹ vt colericis ꝑ colericũ ſeceſſũ cognoſciꝛ tẽ ñ deꝛ aurea: ſi de frĩs aut flãticis deꝛ. Refert tñ q̃ñ. fit. n. d̃ flegmaticis duob⁹ modis. cũ reumate ꝛ ſine reũate. Si cũ reũate fiat ꝙ ꝑ ꝑpulloſas egeſtiões cognoſciꝛ: detur cũ vino decoctõis olibãi: vꝉ ĩ pillulis. Si ſit doloꝛ colicus ex hu. flegmaticis iuſitaꝫ ĩ iteſtinis ꝛ ꝯglobatis ꝑcedãt iunctões dialtea ꝛ oleo muſtellio ꝛ martiatõ fiet cliſtere mollificatiuũ: cũ aq̃ ĩ q̃ decoq̃ꝛ brãcha vrſina: malua: biſmalua: vꝉ ſoliscãtabꝝ. hoc fcõ aurea diſtẽpeꝛ cũ vino calido: addito melle: colletur ꝑ pãnũ ꝛ iniſciatur. Jtẽ ſi de aurea fiat ſuppoſitoꝛiũ patiẽti tenaſmõ ex frĩa cã valet. Nõ ꝙ aurea ex diuerſis ꝯpõiꝛ ĩ ꝯpõne ſꝫa ṽtute diuerſa. ſẽ ẽt ſʒ q̃ntitatẽ ĩ ṽtute ꝙ recipit q̃dã ꝯſtrictia q̃dã laxatia. q̃dã diuretica. ꝛ alia mĩta diuerſas virtutes habẽtia ĩ ꝯpõne ꝙ Re. caſa q̃dã: q̃dã frĩa q̃daʒ ſic. q̃dã hu. ĩ ſubã. qꝛ recipit q̃dã groſſa q̃dã ſubtilia. q̃dã facile penetrabilia. diuerſa ĩ q̃ntitate ponũtur ĩ aurea qꝛ d̃ qbuſdã pl⁹: de qbuſdã min⁹ ꝛ ſic mĩta diuerſificãtur ĩ aurea. q̃re ãt diuerſa ṽtute ꝯpõne ꝛ ſꝫa q̃ recipit ſatis ꝯpẽdioſe iupi⁹ ſub qnqꝫ cãis aſſignaꝫ ꝯphẽdim⁹

lʒ hoc auctores diffusi⁹ ꝛ plri⁹ exequãẽ diuersas assignãtes cãs sub aliq̃ tñ illaꝝ.v.q̃lʒ ab auctorib⁹ posita ꝯtineĩ. ¶ In hoc loco nõ ociose q̃riẽ q̃re I hac medicia ponaẽ tm̃ ꝺ vno calo q̃tũ ꝺ alio tãtũdẽ calo vel plus vl min⁹.ꝛ q̃re tãtũ ꝺ vno calo q̃tũ de alio tãtũdẽ frio.nec pl⁹ nec min⁹.q̃re tãtũ de vno cal.q̃tũ ꝺ alio magis cal.plus vel min⁹.q̃re tãtũ ꝺ vno frio q̃tũ de alio magis frio pl⁹ vel min⁹.eadẽ qõ formaẽ.ꝛ eodẽ mõ iter siccũ ꝛ hu. iter calidũ ꝛ hu.ꝛ inter fridũ ꝛ hu. Itẽ q̃ri solet q̃re vnũ de vna recipiat.ꝛ q̃re nec plus nec min⁹.ſʒ hoc soluere posẽ ẽ. Diuersa hoc ãtidotũ ꝛ alia ãtidota sũt ꝯponẽtia p qntã ꝯplonẽ ꝛ vtutẽ.ſʒ q̃re supi⁹ dictũ ẽ:diuersa ibi sẽ.ſʒ põdus qõ I hoc loco ẽ ꝺterminãdũ diuersa qdẽ sũt q̃ ꝺ qbusdã pl⁹ de qbusdã min⁹ ꝺ qbusdã recipiẽ eq̃liẽ.q̃re ãt q̃dã in minori põdere q̃dã I maiori ponãẽ I antidotĩ. q̃tuor sũt cãe gñales vt sub vna duas ꝯrias ꝯphẽdam⁹.Ex his istẽ descẽdũt spãles.pma ẽ maior vel minor idigẽtia.scða fortitudo vel debilitas vtutis.tertia remissio vel furiositas q̃litatis. q̃rta similiũ spẽꝝ paucitas vel minorositas.pp maiorẽ idigẽtiaȝ pl⁹ appõiẽ de vna q̃ȝ de alia.q: efficacior ẽ ad ꝯseq̃ndũ medicie cõposite defectũ. ppẽ.n.aliquẽ effectũ iuẽta fuit oĩs medicia cõposita.pp illud q̃ illa medicia:q̃ antidotũ magis idiget in maiori q̃titate ẽ apponẽda pp vtutis debilitatẽ.qñq̃ȝ.n. ãtidotũ idiget aliq̃ spẽ I sua vtute debili.vñ in magna q̃titate eã recipit vt q̃titate suppleat qõ .ppter debilitatẽ nõ põt facere. ppẽ q̃litatũ remissionẽ mltũ de simplici medicia põiẽ I ꝯposita vt sic mltiplicata I sua q̃litate itẽdaẽ.hoc lʒ videre I rosis ꝛ alijs silib⁹. Rose.n. q: paꝝ frie sũt I pua q̃titate mltũ ifridare ñ pñt:vñ ex necitate apponũẽ I magna q̃titate. ppter siliũ modicã opatõeȝ medicia ꝯposita qbusdã silib⁹ spẽb⁹ multũ indiget.ſʒ si I modica q̃titate eas recipit suũ nõ seq̃tur effectũ. Uñ oȝ vt siliẽȝ recipiat I magna q̃titate vt mltaꝝ vices suppleat. Ecõtra mlta ponũẽ I medicinis I modica q̃titate .ppẽ pdictas.s. ppẽ maiorẽ idigẽtiã . pp vtutis fortitudinẽ: pp q̃litatis acumẽ. ppẽ nũerositatẽ ꝯsiliũ.pp minorẽ idigẽtia de qbusdã min⁹ appõiẽ.q: q̃ min⁹ necãria sũt I minori põdere ponẽda sũt.poni tñ debẽt.q: medicie eis idigẽt ppẽ vtutis fortitudinẽ.qdã medicie sunt acute ꝛ furiose ꝛ mẽbꝛo mortificatõeȝ ꝛ adustionẽ iducũt.vñ lʒ sint necie in modica q̃titate sũt ponẽde .ppter numerositatẽ siliũ:q: alie sufficiũt.Uñ de ea modicũ apponẽdũ ẽ tã de vna tã de pmo q̃tũ de alia duplici de cã.ppẽ eq̃lẽ idigẽtiã.vtraq̃ȝ.n.idiget eq̃li.qñq̃ȝ vnũ eq̃le ẽ põdus vl pp q̃litatẽ.pportionũ vl ꝯditõeȝ.qdã.n.calã qbusdã frĩs pportõali sũt ꝯria.Ex qbus cõpositis qddã fit tẽperamẽtum.

¶ Generalib⁹ cãis assignatis q̃re pl⁹ vl min⁹ vl eq̃lr ꝺ simplicib⁹ medicis ponaẽ I ꝯpositis ad spãles ꝺscẽdam⁹. assignem⁹ q̃re tñ nec pl⁹ vel nec min⁹ de duob⁹ calis eq̃lr poniẽ I eodẽ põdere posita I medicis pp eq̃lẽ idigẽtiã.q: lʒ vtraq̃ȝ medicia calã sit. tñ vtraq̃ȝ medicia idiget ꝯposita.q: nisi .pfsus eiusdẽ vtutiȝ sue nisiẽ.vt I effectu eoꝝdẽ pȝ ꝛ in auctoꝝ testimõijs: eadẽ vo qõ ẽ q̃re pl⁹ de alia tãtũdẽ calã vel min⁹ ea pportio an ẽ effect⁹ vl occulta .ppetas.vl põt referri ad miorẽ idigẽtiã. ¶ Quare eq̃lr de fria ꝛ ca.I eodẽ gradu vl eq̃lr dȝ fieri pp diuersos effect⁹.q: ꝯtingit qñq̃ȝ diuersa mẽbꝛa vt stõs ꝛ epar diuersis passiõib⁹ Iici vñ fria ad ifridãdũ:ca.ad calefaciẽdũ apponũẽ.fit ẽt qñȝ vt ex eis fiat tẽpamẽtũ vt pp remissionẽ acuminis pl⁹ põiẽ ꝺ vna calã q̃ȝ de alia tãtũdẽ fria.vt pp locoꝝ põnẽ.Est.n.loc⁹ ifridat⁹ posit⁹ I pfũdo.vñ cali⁹ oȝ eẽ medicamẽ si mẽbꝝ positũ I .pfũdo dȝ calefieri ꝛ I maiori põdeꝛ sẽ apponẽda calã ne fria calitatẽ ipediãt vl caloris effectũ.q̃re tãtũ ꝺ vno calo q̃tũ ꝺ alio min⁹ frio pp eq̃lẽ idigẽtiã.q̃re nõ ẽ pp miorẽ vl referaẽ ad repssionẽ acuminis.silr distiguẽ inẽ ca.ꝛ sic.fria ꝛ sic.ca.ꝛ hu.fria ꝛ hu.diuersa I hoc ãtidota rio repiunẽ:nõ ãt vtuti.quoꝝ oĩuȝ vtutẽ ꝯplonẽ qntã assignare pposuim⁹:ꝛ ad qd I aurea apponũẽ. Nõ ãt vtutes singulas assignabim⁹ q: I libro nr̃o de simplici medicia dictũ ẽ sufficiẽẽ de eis.postea I fine ꝺ põdẽ diceẽ. ¶ Re.assari:bacchare.assara bacchara cale ꝛ sic.ꝯpl.ẽ subtil:ꝛ vtutẽ hȝ diureticã ꝯsũptiuã mũdificatiuã. Nã hũores educ̃ p vomitũ.vñ ad acreã vl acredis nãȝ dr̃ ptinere.põiẽ I aurea ꝯ strãguriã ꝛ dissuriã. q: diuretica ẽ cum ꝯplone calã ꝛ sic.dissoluẽte tñ ex subtili sbã ꝛ diuidẽte. Poniẽ ãt ꝯ febꝛẽ quotidianã ꝛ q̃rtanã.q: eaꝝ mãiaȝ dissoluit.vñ experimẽtũ hẽm⁹ optimũ ꝺ assara ꝛ .pbatũ ꝯ quotidianã ꝛ q̃rtanã. vinũ ꝺcoctõis assare bacchare deẽ añ accessionẽ.si materia sit in stõ educit eã cũ vomitu.si I alijs ptib⁹ ꝯsumit. Radix ei⁹ medicinaẽ ẽ:ꝛ folia. radix põiẽ I aurea. Radix dȝ eligi odorifera nõ mltũ leuis ſʒ põderosa.nõ pforata ſʒ ꝯtiua:põt p triẽniũ I sua vtute suari. ¶ Carpobalsami.car.ẽ ca.ꝛ sic.I.ij.gra.xilobal.lignũ balsami appellaẽ.balsamũ vl opobalsamũ succ⁹.s. lachꝛia balsami. balsamũ maioris ẽ efficacie.Carpobalsamũ mioris . maioris tñ q̃ȝ xilobalsamũ. Carpobalsamũ subtilis ẽ sbe.vtutẽ hȝ mundificatiuã attractiuã ꝛ ꝯfortatiuã.q: cal.ẽ ꝛ sic. ppẽ sui nãȝ igneã.cõfortatiuã .ppẽ aromaticitatẽ. põiẽ I aurea .ppẽ q̃sdã passiões capitis vt ẽ epi.cefalea ꝛ silia.q: mãȝ ꝯsumit. ¶ Cõtra cardiacaȝ. q: restaurat spũs.ꝛ mẽbꝛa ꝯfortat. Uñ hẽm⁹ optimũ expimẽtũ ꝯ cardiacã. Patiẽs vtaẽ oĩ die puluere carpobalsami cortice superiori abo. ꝯ vitia mficis ex fria cã.q: eã mũdificat. illũ eligẽdũ ẽ qõ nõ ẽ pforatũ ꝛ qõ ẽ aromaticuȝ. ¶ Iusq̃ami.Iusq̃am⁹ frius ꝛ sic.I.iij.gra.subtilis est sbe vtutẽ hȝ mortificatiuã ꝛ ꝯstrictiuã. Iusq̃am⁹.semẽ ẽ cassilagis.ſʒ aliũ ẽ albũ.aliũ nigꝝ aliũ ruffũ.nigrũ ñ ẽ ponẽdũ I medicis.albũ põaẽ si iueiaẽ.si nõ:ruffuȝ.põiẽ I aurea pp reũa. ppẽ dolorẽ dẽtiũ . pp fluxũ sanguis p anagogra vl diabꝛosiȝ.ꝯ reuma põiẽ ꝛ fluxũ sanguis.q: poros ꝯstrigit: ex quoꝝ ꝯstrictõe cessat sãguis flux⁹.ꝯ dolorẽ dẽtiũ.q: ptẽ mortificat ꝛ reddit isẽsibilẽ: vñ dolor nõ sẽtiẽ.ꝺ iusq̃amo hẽm⁹ expimẽtũ ꝯ oẽȝ discrasiã ꝺ calore vl oĩa apata cuiusiȝ exterioris ptis corporis.ipa hẽba trita cataplẽẽ: vl semẽ iusq̃ami teraẽ ablactereẽ cũ succo ipi⁹ hẽbe coleẽ suppõaẽ.nõ sophisticaẽ. Iusq̃am⁹ p.xi. an.suaẽ.ponũẽ assara carpobalsamuȝ I maiori q̃titate q̃ȝ q̃dã q̃ eẽnt fortiora.i.fortioris vtutis vt suppleãt q̃titate q̃ min⁹ ẽ,I q̃litate.ponũẽ ãt I maiori q̃titate q̃ȝ q̃dã dcã q̃ sẽ mioris vtutis pp ipsoꝝ maiorẽ indigẽtiã vel necessitatẽ.ꝛ eadẽ ẽ rõ ꝺ carpobalsamo.ſʒ hoc ñ hȝ iusq̃am⁹. Cõstat.n.magis eẽ necessaria q̃ I maiori ponũẽ põdere. fortis ẽ.n. vtute iusq̃amus. põiẽ.n.in magna q̃titate .ppẽ modicã appõnẽ siliuȝ. ¶ Gariofil⁹ q: spũs repat ꝛ poniẽ I hac medicia ꝯ vitiũ mficis:ꝯ vitiũ spũaliũ: ꝯ cardiacã passionẽ. ¶ Cõtra vitiũ mficis q: ꝯsumit hũores ꝛ mficẽ mũdificat:ꝯ vitiũ spũaliũ: q: coꝝ supfluitatẽ ꝯsũit p ca.ꝛ sic.ꝯ cardiacã passionẽ: q: aroãticitate sua spũs repat ꝛ mẽbꝛa ꝯfortat. vrinales meatus apit subtilitate sue sbe. Illi eligẽdi sũt q in superficie plãificati sũt. In sapore acuti:in sba hũidi:in ipressiõe vnguis aliq̃tuliũ emittũt hũiditatis. vinũ decoctõis gariofi.cũ aqua ro. valȝ ꝯ dolorẽ oẽȝ stõi ex fritate ꝛ ꝯ cardiacã passionẽ. ¶ Mirr. mirra calã ẽ ꝛ sic.I.ii.gra.ꝛ subtil sbe. vtutẽ hȝ mũdificãdi ꝛ ꝯseruãdi q: id qõ dissoluit ꝯsumere sufficit. vñ coꝛpa antiq̃⁹ mirra ꝯseruabanẽ .hȝ ẽt vtutẽ ꝯglutinãdi.poniẽ mirra I aurea ꝯ cardiacã:ꝛ ꝯ fluxũ:ꝯ cardiacã q: ꝯseruat ꝛ ꝯsuãdo depũrat:depurãdo matrĩe opitulaẽ:fluxũ ꝯstringit ꝯglutinatõe sua.illa eligẽda ẽ que grossa ẽ ꝛ gũmosa clara lucida lẽis.mirra puluerizata cũ pice vel colophonia vlcera virilis virge sanat ꝛ saniẽ ꝯsumit desiccãdo. ¶ Opii.opiũ friũ ẽ I.iiii.gra.sic.I.ii.grossã hȝ sbaȝ ꝛ fũosã.vñ cito petit cerebꝝ. vtutẽ hȝ mõtificatiuã ꝯstrictiuã soporiferã. vñ cerebꝝ ꝯstringit ꝛ vẽtriculos ei⁹ oppilat.ꝯstrictiuã pp fritatẽ ꝛ sic.ꝛ mortificatõȝ .ppẽ intẽsaȝ fritatẽ suã.in aurea põiẽ ad ꝯstringendũ reuma ꝛ ad ꝯseruatiõȝ spẽꝝ. fit ãt opiũ de suc.papaueris albi sbtilr icisi.eligẽdũ ẽ I colore sbruffũ I sapoꝛ subamaꝝ I odoꝛ horribile I sba mediocre ꝛ q̃ mãib⁹ possit malaxari valȝ I sõnũ iducẽdũ cũ lacte mlierȝ folijs mãdra.semẽ iusq̃ami cataplasmeẽ frõti ꝛ tpib⁹ ꝯ dolorẽ extremaꝝ ptiũ.q: mortificat ptẽ ꝛ isensibilẽ reddit cũ iueiẽ simplex opiũ ponẽdũ ẽ.Opiũ ponẽdũ ẽ thebaicũ. suaẽ p oĩa secla secloꝝ. fit ãt citra mare ꝛ vltra mare trãsmarinũ maioris ẽ efficacie. ¶ Cipi.ca.ẽ ꝛ sic.ꝯplonis I.ii.gra.ꝛ sbe subtiẽ. vtutẽ hȝ diureticã.põitur I aurea .ppẽ strãguriã ꝛ dissuriã ꝛ vitiũ renuȝ vinuȝ decoctiõis ei⁹ frãgit lapidẽ.ꝯ strãguriã pueroꝝ marĩe valet.accipe cipeꝝ cuȝ herba ꝛ coq̃ I vino ꝛ oleo cataplasma sup pectinẽ.mltũ ꝯfert ad mẽstrua .puocãda.teraẽ cũ ipa herba ꝛ fiat ꝺcoctio I aq̃ ꝛ oľo ꝛ fomẽtetur circa radicẽ ipsi⁹ herbe:q̃ dr̃ ciper⁹.ꝺ istis q̃tuor põiẽ min⁹ q̃ȝ ꝺ supdictis pp eaꝝ supdictaꝝ .ppetatẽ.gariofil⁹ ꝛ ciper⁹ I maiori ponãẽ q̃titate q̃dã supdicta maioris efficacie vt q̃titas suppleat vtutis defectũ. I.pp maiorẽ idigẽtiã. ¶ Mirra .ppẽ easdẽ cãs ꝛ pp ꝯsuatõȝ.opiũ pp modicã siliũ appõnẽ.opiũ distẽpatũ cũ lacte mlieris pstib⁹ ipõaẽ I pua distẽpãtia sanaẽ. ¶ Balsamũ ca . ꝛ si.I.iij.gra.sȝ quosdã. I sõ sȝ alios.subtilẽ hȝ subam. vtutẽ hȝ attrahẽdi ꝯfortãdi ꝯsumẽdi diuidẽdi ꝛ mũdificãdi:ꝛ põiẽ I aurea.ꝯ epiẽ.q: ꝯsumit mãriã suis q̃litatib⁹.silr ꝯ renũ vitia sbtilitate ꝛ q̃litatib⁹ suis.ꝯ vitia mficis q̃ eã calefacit. Cõtra palisiȝ.q: viuificat ptẽ.appõiẽ balsamuȝ pcipue ad ꝯseruatõeȝ:qõ pȝ q: medicia opiata ꝛ balsamata diuti⁹ pt suari.q̃ȝ nõ balsamata. ¶ Opobalsamũ iiectũ p sirigã lapidẽ frãgiẽ si deẽ I potu fetũ mõtuũ educ̃ ꝛ mficẽ iuuat.ꝛ menstrua .puocat. balsamũ eligẽdũ ẽ.q̃ cũ põiẽ I palato stati calefacẽ cẽbꝛũ I quo cũ põiẽ lac capnũ stati coagľaẽ:qõ si I eo ĩtigaẽ pãn⁹ ꝛ ide loc⁹ fuerit exiccat⁹ ñ remãebit macľa:si cũ oleo vl terbẽ.sophisticat⁹ fuerit macule ip erũt. Itẽ si appõaẽ igni flãmã emittit q̃ si appõaẽ I supficie aq̃ ibi repiẽ.si I me⁹ ibi remãet I fundo silr. Itẽ si põaẽ I pãno raro I aliquo põdere postea lotis mãib⁹ expmaẽ hñ sup aq̃ mũdissima.si iueniẽ I eodẽ põdere bonũ ẽ.Cinaidẽ ẽ q̃ cinamũ.hȝ ãt sbaȝ glutinosã. vtutẽ hȝ ꝯsũptiuã ꝯsolidati

na:cinam.ca.ʒ ⁊ ſic.ē i.ij.gra. vl i.iij.ꝯſumit q̄litatib⁹ ſuis ꝯfortat
aroma.ſua. ꝯſolidat glutinoſitate ſua.ꝯ paſſiões capit pōit i au
rea:q2 m̄ām ꝯſūit.ꝯ cardiacā q2 aromaticitate ſua ꝯfortat ⁊ de
purat:valʒ ꝯ fluxū ſanguis ex corruptōe vene.q2 ꝯſolidat.eligē
dū ē qd̄ ē ſubruffū cauernoſū vl cauillatū odorifeꝝ: ⁊ hʒ dulce
dinē acumini admiſtā.cortex ē cuiuſdā arboris q̄ i india reperit:
ſi fiat vuln⁹ i locis cartilaginoſis p̄luis clamomi ꝯſolidat. ❡ Fo
lioꝝ.q̄n ſimplr folia iuēiũt folia gari.ſūt i ſilinda ca.ſa ſc̄ ⁊ ſic.i.iij.
gra.ſbtile hn̄t ſbaʒ vtutē ꝯfortādi ⁊ ꝯſumēdi:diuretica ſc̄ ex ꝯplo
ne ⁊ ſuba.folia ponūtur i aurea pp ꝯſūptōs mafiel ꝯ paſſionē ca
pitis ꝯ cardiacā q2 ꝯfortāt aromaticitate ſua. depurāt ⁊ reparāt
ſp̄ua:ꝯ vitia renū q2 vrinales meat⁹ apiūt ſubtilitate ſube ⁊ la
pidē eiſciūt:ꝯ frĩatē ſtōi:q2 calefaciūt.cardiaci ⁊ ſtōatici bibāt vi
nū decoctōis folioꝝ cū aqua ro.eligēdū ē foliū gario.i odore ſua
ue.i ſuba tenue.i colore ruffum. i ſapore acutū cū amaritudine.
❡ Zeduarij.zedua.ca.⁊ ſic.ꝯpl i.ij.gra.ſubtileʒ hʒ ſubaʒ.vtuteʒ
hʒ ꝯfortādi ex arōati. ſua.mūdificat ex ꝯplone. diureticā hʒ vtu
tē ex ſuba. ꝓpt paſſiões capitis pōitur i aurea. ⁊ q2 idigent ꝯfor
tatis diureticis mūdificatis . zeduariū ē radix cuiuſdā arboris q̄
repitur i idia.cui⁹ duo ſc̄ gn̄a.vnū citrinū.aliō albū.qd̄ ē citrinū
ſolidū n̄ pforatū laudabili⁹ ē.citrinū raro iuēit. albū ḡ ē eligēdū
qd̄ ē acutū ⁊ ꝯtuū ⁊ ſolidū.p tres an.p̄t ſuari.ex citrlo ſophiſti
caſ aloe. ❡ Aloe. p minuta fruſta diuiſuʒ aceto calefcō i quo pul
uis zedoarie poſit⁹ ſit pōat freq̄nē ⁊ extractū deſiccet ⁊ iteꝝ pōa
tur.calorē ſuſcipit aloes epici ⁊ ſuā horribilitatē amittit:⁊ ſbcitri
nū hʒ colorē ⁊ malū odorē amittit vl ꝯpōit.p̄luis zedoarij cū p̄l
uere cinam.carnoſitatē ⁊ putrefactōeʒ gigiuaꝝ ſanat. ❡ Zizibe
ca.ſa ē i.ij. vl i.iij.hu.i p⁹.ſube ē mediocris. vtutē hʒ ꝯfortatiuā.
ſpermatis ⁊ ſāguis gn̄atiuā ⁊ reſtauratiuā ex arōaticitate. reſtau
ratiuā ex hu.pōit i aurea.ꝯ cardiacā ⁊ dfectū hūi. ⁊ als paſſiões
q̄ idigēt reſtauratꝯ.zizi.radix ē q̄ i idia repit ⁊ aliō ē ſubnigꝝ qd̄
ē repudiādū.aliō ſbpalidū qd̄ ē odorifeꝝ albū pōderoſū n̄ pfora
tū ⁊ acutū.⁊ qd̄ difficile terit laudabile ē.p.ij.an.p̄t ſuari:cito pu
treſcit.i cumulo pipis diuti⁹ durat i ſui efficacia. vinū dcoctōis zi
zi.digōeʒ pcurat ⁊ libidinē augmētat ⁊ alr radices dimittāt i vio
quouſqʒ relaxēt ⁊ cū vio ca.pectini cataplaſmet. valʒ ꝯ appori
mero.i.ꝯ iopatōeʒ illaꝝ partiuʒ. ❡ Coralli albi.fri.⁊ ſic.i.ij.gra.
groſſā hʒ ſbaʒ. vtutē ꝯſtrictiuā ⁊ occltā.pōit i aurea.pp fluxū ſā
guis per anagogē ⁊ pp epi.q2 occultā hn̄t nām iuuādi epilēticū.
Coralli ſc̄ lapides q̄ iuēiūt ꝯc mare i lapidoſis locis. Coralij al
bi alij rubei. Maioris efficacie ſc̄ rubei.vn̄ cū ſimplr coralli iue
niūt.d rubeis itelligēdū ē.q̄ vo rubei ⁊ groſſi ſc̄ n̄ pforati ſc̄ lauda
biliores coralli mixtas hn̄t vtutes occultas collo ſuſpēſi curāt epi
lēſiā vt dic̄ Ga.dom⁹.in q̄ ſc̄ nō fulgoraſ.p̄luis coralli ꝯbuſti.⁊
gūmi arabici.n̄ ꝯbuſti deſ i cibis.ꝯ exoptoicā paſſionē. ❡ Co
ſti.Coſtū ca.⁊ ſic.ē i.ij.gra.ſbtil ſbe vtutē hʒ diureticā pp ſbtili
tatē ſbe.⁊ ſtōi ꝯfortatiuā ex arōaticitate vl amaritudīe. pōit i au
rea pp vitia renū.q̄re diureticū ⁊ ſtōi ꝯfortatiuū ē . Coſti duo ſc̄
gn̄a. Aliō ē ſbalbidū aliō ruffū:ruffū vehemētiorē hʒ effectū:albū
min⁹ opaſ ⁊ i idia repit vl pſia.vn̄ freq̄nti⁹ eo vtimur q ē ſbal
bidū ſolidū pōderās.n̄ pforatū amaꝝ laudabili⁹ ē.ſuaſ p triēniū
ad ꝯfortatōeʒ ſtōi p̄luis co.ſcis ſc.clam.pōaſ i cibis vel fiat cata
plaſma ex p̄luere coſti.maſtiꝫ cera ⁊ oleo. ❡ Caſſia li.ē ca. ⁊ ſic.i
ij.gra.q̄ ſubtil ē ſbe.vtutē hʒ diureticā.ꝯſumit ꝯfortat ex arom.
ſua.diuretica ē ex ſba ⁊ q̄litatib⁹ ſuis pōit i aurea ꝯ vitiū renū: ⁊
veſice.ꝯ vitia mĩcīa.ꝯ cardiacā. Caſſia li.cortex ē cuiuſdā arbo
ris i idia naſcētꝫ c⁹ p̄les ſc̄ ſpēs. eligēda ē tōtuoſa cauernoſa.ꝯti
nua i colore ruffa q̄ ēt hʒ ſbalbedinē diſtictā.q̄ acutū hʒ ſaporē ⁊
dlcedinē admixtā amaritudi.ſophiſticaſ ex cortice cappis q̄ mĩ
tū ē amara caſſia dʒ eligi:q̄ mĩtū ē odorifera vl ſuc.p̄luis caſſieli.
admixt⁹ trifere mēſtrua pūocat.⁊ educ:ſi īde fiat peſſariū:ſi dēti
b⁹ teraſ fetorē oris remouet. ⁊ putreſcās gigiuas ſanat.deſ car
diacis cū ſuc. paſtiace. ❡ Euforbij.Eufor.ca.⁊ ſic.ē i.iiij.gra .
ſbaʒ hʒ ſbtilē vtutē laxatiuā ex mō ꝯplois ſtatis p̄n.⁊ ſan.ſario
purgat attrahēdo ex ignea ſui ſba vl nā pōit i aurea pp epi.apo.
artetică paliſiʒ ex ꝯtcis vtutib⁹ alioꝝ ſpēꝝ laxatiua ei⁹ vt⁹ repmit.
vn̄ pōit p̄cipue vt igneitate ſua mortificatōeʒ opii repmat. Eu
forbiū.gūmi ē arboris i idia naſcētꝫ.eligēdū ē groſſū ſbruffū n̄ p
foratū.n̄ terre admixtū . p̄luis euforbii cū ſuc.cētri galli .iniect⁹.
ipetuoſe educit mĩebria.fiat emplʒ ex p̄luē euforbii ⁊ ex aſūgia
vrſina cera ⁊ oleo ⁊ iungaſ epilētic⁹ p ſpinā vſqʒ ad ptes iferio
res. ❡ Dragagan.draga.frie ꝯplonis ē i.ij.gra . hu.i p⁹.ſbaʒ hʒ
glutioſā ⁊ mediocrē vtutē hʒ ꝯſtrictiuā ex frĩate lēificatiuā ⁊ hu
mectatiuā ex hūtate.pōit i aurea.ꝯ ſuſpiriū ⁊ fluxū ſā.p anago
gē ⁊ ad repſſionē acuis aliaꝝ ſpēꝝ.dragag.gūmi ē cuiuſdā arbo
ris i idia naſcētis.eligēdū ē i colore albū lucidū claꝝ n̄ ēre admix
tū ruffū vl rubeū.i medi⁹ ad calefactōeʒ pl⁹ valʒ.q2 min⁹ ē ſfrum

q̄ʒ albū.qd̄ i medicis ad refrigerādū pōit diu ſuaſ dimittaſ cuʒ
amido ſiue penidiis p noctē vnā dragagā.i aq̄ ex illa aq̄ iuiāſla
bia ⁊ gigiuaꝝ ligue oris ſciſſuſ:febricitātiū acute.ſi illinis h⁹ per
petē grāuloſō valʒ mĩtū. Thuris.th⁹ ca.⁊ ſic.i.ij.gra. gūmoſā hʒ
ſbaʒ vtutē ꝯſtrictiuā ex viſcoſitate:ꝯfortatiuā ex arōaticitate pp
reūa capis pōit i aurea.pp frĩatē mĩcis. Th⁹ gūmi ē arboris i i
dia naſcētis c⁹ duo ſc̄ gn̄a.groſſū ⁊ maſclʒ.dr minutū:mal⁹ elige
dū ē th⁹ albū plāificatū groſſū n̄ ēreſtritati admixtū diu p̄t ſuari
tria grana thuris ſi ōglutiāt digōeʒ pcurāt ⁊ bonū anelitū pſtāt
⁊ acetoſā eructuatōeʒ remouēt. ❡ Storacis. ſtorax ca.ē i.i.gra.
ſic.i.ij.ſbaʒ hʒ mediocrē vtutē ꝯfōtatiuā:q2 ſp̄ūs repat quoꝝdā
mēbroꝝ.ꝯſolidatiuā.q2 glutioſa ē.mĩebria educit q̄litate ſua.i
caſitate oīa vēaꝝ apiēdo reūa ꝯſtrigit:pōit i aurea ꝯ vitia mĩ
cis ſtōi ⁊ capis.pillē ex ea facte digōnē ꝯfortāt cataplaſma ex ca
ſeſi ſcliroſis curat.ſūigatio ei⁹ mēſtruis ipat.ſtoracis tria ſc̄ gn̄a.
ſtorax calamita liq̄da ⁊ rubea.liq̄da eſt q̄ ſigia dr̄ cuʒ ſimplr ſto
rax iuēiſ de calāita itelligēdū ē q̄ i colore ruffo eligēda ē i ſba gluti
noſa vt valeat malaxari ad modū cere n̄ furfurea vl ſulphurea
i ſapore amara.ſophiſticaſ ad raſā iris illirice ⁊ mellis ⁊ tē dulcis
ē. ❡ Saliūce.ſaliūca.ca.ē ⁊ ſic.i.ij.gr.ſbtilē ſbaʒ vtutē diureticā
hn̄s pōit i aurea pp vitia renū ⁊ veſice ⁊ mĩcis. Saliūca ē ſemē
cuiuſdā arboris vel herbe alio nole appellaſ ſemē.i hac medicīa
ponēdū ē:eligēdū ē ſubalbidū recēs hn̄s amaritudinē admixtaʒ
acumi.ſemē p̄t ſuari p tres an.fiat ex aq̄ fomētū.ſaliūca dcoctōis
ad mēſtrua pūocāda ſubfumigiū herbe eodē nō appellate nil
tū valet mĩci. ❡ Napei.i.ſcis. ſinapiſm⁹ ali⁹ fit ex ſemib⁹.ali⁹
ex foliis ſinapis:tn̄ eiuſdē efficacie ſc̄:ſʒ maioris ē ſinapiſm⁹ ex ſe
mĩe fact⁹ ex foliis ſiccis.ſic fit.teranſ folia ⁊ bulliāt i vio ⁊ cata
pſa loco patiēti ex ſeib⁹ ſic fit. Sela teraſ ⁊ coquaſ i aceto ⁊ vio
⁊ i maiori q̄ʒtitate pōaſ viuū cataplēt ſup loca dolētia valʒ ad li
targiā ⁊ paliſiʒ ſemē ſinapis ca.⁊ ſic.i medio q̄rti gra. ſubam hʒ
ſbtilē.vtutē hʒ attractiuā ex ſuba ignea ex nā ſua ꝯſumit. ex cō
plone mūdificat.ex eadē pōitur i hac medicīa ꝓpt mēbroꝝ iſen
ſibilitatē. ꝓpt vitiū mĩcis. ꝓpt paliſiʒ apoplaʒ epi.ſinapis ſemē
ē herbe eodē nole appellate.ſemē nō herba pōit i aurea:qd̄ elige
dū ē albū nō amaꝝ nō pōtiū.ſʒ acutū.ſophiſticaſ cū ſemie rape
p̄luis ei⁹ ſub ligua poſit⁹ loq̄lā reſtaurat.ſemē i oleo laur.bulli
tuʒ ⁊ ſacellatū eā partē viuificat:q̄ fuerit poſitū. ❡ Saxifragie.
Saxifragia.ca.ē ⁊ ſic.i.iij.gra.⁊ ſubtilis ſube . vtuteʒ hʒ diureti
cā ex q̄litatib⁹ ſuis ⁊ ſba ⁊ pōit i aurea ꝓpt vitiū lapidis ⁊ ꝯ dī
ſuriā:⁊ ſtrāguriā:⁊ mēſtrua pūocat radix ei⁹ ſile dr̄.ſaxifragie ra
dix p ſe ponēda eſt i medicis q̄ exigunt ſaxifragiā. Radix eligē
da ē ꝯtinua n̄ pforata q̄ difficile frāgiſ q̄ frāgitur dfacili vetuſta
ꝯſūpta ē. ſaxifra.ſaxū frāgēs.frāgit.n.lapidē ⁊ partē a parte ſepa
rat. Vn̄ marie valʒ calculoſis ꝯ lapidē fiat fomentū ex aq̄ ſalſa
decoctōis ei⁹.i.ſaxifragie circa pudēda. viuū decoctōis ei⁹ bibitū
lapidē frāgit. ❡ Ad idē.nutriaſ hyrc⁹ per.iiii.menſes d foliis ſa
xifragie.deīde iterfice ⁊ accipe ſanguinē ei⁹:n̄ p̄mū : ſʒ ſcōʒ cū co
agulat⁹ fuerit.per fruſta diuide ⁊ permitte deſiccari ad ſolē ſʒ n̄
ſal admiſceaſ vt diuti⁹ ꝯſuet.per ānuʒ ſic pōt fieri.⁊ ſi eis admi
ſceaſ balſamū per.x.an.vl.xv.pōt ſuare p̄luerizēt ſanguis.⁊ tali
p̄luere vtendū ē i cibis ⁊ potib⁹. ❡ Aneti. Anetū.ca.⁊ ſic.in.iii.
gra. vl.ii.ſubaʒ hʒ ſubtilē vtutē diureticā pōitur i aurea ꝯ vitiū
ſnū ⁊ veſice ⁊ mĩcis. Nō q2 i diuerticis efficaciora ſc̄ ſela q̄ her
be ipe:⁊ ſēp ponēda ſc̄ i medicis. valet ꝯ idigōnē viuū deco. ei⁹
p.iii.an.ſuaſ. ❡ Aniſi. Aniſū.ca.ē ⁊ ſic.i.iii.gra.ſbaʒ hʒ ſbtilē ⁊
vtutē diureticā ꝯfortatiuā ſtōi ⁊ vētoſita. ꝯſūptiuā pp vitiū ſte
rio.mēbro.pōit i aurea ſtōi.ſ.⁊ iterioꝝ ⁊ mĩcis aniſū marie valʒ
ꝯ idigōnē.aniſū ſemē ē cuiuſdā herbe ſili nole vocate. ſemē ē po
nēdū. dʒ eligi odorifeꝝ i ſapore acutū cū aliq̄ntula iſipiditate ad
mixta dulcedini nō pforatū:p.xx.an.ſuari p̄t. viuū dcoc.ei⁹ opti
me pcurat digeſti vētoſitatē ꝯſumit.oluʒ.xx.q̄re iſta.xx.i maiori
q̄ʒtitate ponūſ q̄ʒ p̄dcā.aſſignatū ē ſupi⁹.q̄m i maiori q̄ʒtitate q̄ʒ
iſraſcripta aſſignādū ē.balſamū i maiori q̄ʒtitate pp maiorē indi
gētiā.q2 maioris efficacie ē. Cinamomū i maiori q̄ʒtitate q̄ʒ q̄dā
ſint i maiori q̄ʒtitate hn̄tia vtutē vt q̄ʒtitas ſuppleat vitiū vtutꝫ
euforbiū i maiori q̄ʒ q̄dā minoris effic̄ vt reſiſtat igneitate ſua mo
tificatōi opii ſinapis maioris ē efficacie q̄ʒ aliq̄ iſraſcripta.ſʒ ꝓpt
maiorē necitatē i maiori pōdeſ pōit. ❡ Ligni aloes.lignū al.ca.
ē ⁊ ſic.i.ii.gra.locū vbi naſciſ nouit nēo.q̄m naſciſ i mōtuoſis lo
cis oriētis circa originē nili q̄ nēini nō.ē.de mōtāis i nilū cadit
qd̄ nil⁹ recipiēs fert i idiā.ibi vo a ſarracēis retib⁹ capiſ ⁊ venaſ
q̄ſdā inutiles igne cōburūt vl cultello remouēt:lignū aloes aliud
ſubnigꝝ aliō ſubruffū ſbtilē hʒ ſbaʒ vtutē diureticā ex ſbtilitate
ſbe.ꝯfortatiuā ex arōaticitate.apitiuā ex q̄litatib⁹ ſuis ⁊ ſba po
nit i aurea pp cās cerebri ex frĩate pp vitiā renuʒ veſice ⁊ mĩcis
pp cardiacā.eligēdū ē ſbruffū pōderoſū grāoſū nodoſuʒ.aro.i ſa

poꝛe amaꝝ ñ mltũ ſolide ſbe ſubnigrũ tñ laudabilꝰ.ſophiſticat
cũ quodã ligno qð iuxta almãñã repit qð ſile ẽ ĩ odoꝛe:ſ3 nigruz
vł albũ vel ſolidioꝛis ſbe.ñ ꝯburat ĩ igne odoꝛẽ reddit aromati
cũ:ſ3 moꝛtitaneũ. ℈.iiij.ligni aloes pluerizati ĩ aq̃ ro.bulliãt. deſ
talis aq̃ ſincopizãtibꝰ ⁊ cardiacis.p.x.ãnos ſuari pt.¶ Reubar-
bari.reubarbaꝝ.ca.ẽ ⁊ ſic.ĩ.ij.gra.ſ3 quoſdã ĩ.iij.ſubtilẽ h3 ſbam
diureticã laxatiuã colere purgatiuã ex.ſu.ponit ĩ aurea pp vitia
renũ ⁊ mſicis ex frida cã.⁊ p febrẽ tertianã ⁊ quotidianã vel car
diacã. Reubarbaꝝ alið põticũ:alið barbaꝝ. de barbaro ĩtellige
cũ ð ĩ medi°. Re.reu.qñ põticũ ẽ:neutꝝ plãc erigit.eligẽdũ ẽ ſð
citrinũ ꝯtinuũ ñ pſoꝛatũ qð h3 maclas q̃ſi vẽas diſtictas albas ⁊
citrĩas.qð h3 croceas vł citrĩas pluerizari aptas vel nõ ẽ reubar
baꝝ vel ẽ ſophiſticatũ.plꝰ febꝛicitãtibꝰ d3 dari.℈.ij. reubarbari
cũ frida aq̃ datũ vel cũ ſucco ſcariole vel trifera ſarracẽica ꝯfert
ictericis-tertianas curat datũ añ hoꝛã acceſſiðis.p.iij.an. pt ſua.
¶ Alipte.ca.⁊ ſic.ſ3 ĩ quo gradu determĩatũ nõ hẽmus.ſubtilez
h3 ſbaz.ẽtutẽ h3 ꝯfoꝛtatiuã ex aromaticitate ſua. Alipte diuerſe
ſũt ſpẽs.alia ẽ amara.alia ẽ muſcata. Alipta ẽ ꝯfectio cꝰ receptio
ĩ antidotario reperit. Sophiſticat cũ laudão maſtice muſcata ⁊
ſtoꝛace ⁊ aq̃ ro.fiat q̃ aliptat vt videas receptõez ⁊ eã ꝯfici.q: aliꝛ
nõ põt cogſci: magdaleõ ex alipta foꝛmat ⁊ naribꝰ appoſitꝰ ma
xime valz ꝯ coꝛizã ⁊ cataꝝ ex frida cã.¶ Caſtoꝛei.caſtoꝛeũ. cal.
ẽ ĩ.iij.gra.ſic.ĩ.iiij.medioc ris ẽ ſbe. ẽtutẽ h3 ꝯfoꝛtatiuã maxime
neruoꝝ.q: ĩfridatos calefac.diſſoluit ⁊ ꝯſumit ex q̃litatibꝰ ſuis.
põit ĩ aurea pp reñã capis:doloꝛẽ dẽtiũ:apoplexiã epilãz ⁊ arte-
ticã paliſiz.caſtoꝛeũ teſticlus ẽ cuiuſdã alalis qð caſtoꝛ dr.ñ.n.vt
q̃dã dicũt cũ venatoꝛes eũ ſeq̃nt:vt dãno teſticuloꝝ eos euadat.
ſibi eos ãputat:qð ocioſuz ẽ.cũ maioꝛis ſit pcij pellis q̃3 teſticuli.
Caſtoꝛ ĩ oꝛiẽtalibꝰ ⁊ occidẽtalibꝰ ⁊ ſeptẽtriõalibꝰ plagis repitur
copioſiꝰ. Caſtoꝛei duo ſt gña. Eſt ãt q̃dã albũ ĩ quo ĩteriꝰ ſp-
ma retinet:qð iutile ẽ ⁊ illð coagulũ appellamꝰ:teſticli ſliꝛ iuuẽis
caſtoꝛis nõ ita ſt efficaces vt veterati:qñ adulti teſticli laudabi-
lioꝛes ſt. ¶ Sophiſticat ãt cũ neruis minutatiz ĩciſis ⁊ ꝯmixtis
addito ſanguĩe ⁊ pluere pipis ⁊ modico caſtoꝛeo ĩ folliclo teſticu
li ĩ ipis. Eligẽdũ ẽ caſtoꝛeũ ſubruffuz neruoſũ.hoꝛribile ĩ ſapoꝛe
paꝝ acutũ:qñ oẽ caſtoꝛeũ ĩ ſapoꝛe valde acutũ ẽ ſophiſticatũ.ca
ſtoꝛeũ diſtẽpatũ cũ ſucco mẽte ⁊ rute ĩ q̃3titate magna naribꝰ im-
miſſũ valz mltũ epilẽ.ĩteriꝰ receptũ cũ eodẽ ſucco valet.ꝯ paliſiz
ſtõi.⁊ ẽt ꝯ oẽz paliſiz. ¶ Spice. Spica.ca.ẽ ⁊ ſic.ĩ.ij.gra.ſbtilẽ h3
ſubaz ẽtutẽ ꝯfoꝛtãdi ex aromaticitate ex amaritudĩe ẽtutẽ diure
ticã cũ ex ꝯpõne tũ ex ſuba.põit ĩ hac medicĩa ꝯ vitiũ renũ ⁊ car
diacã.⁊ pp opilõnez ſplenis ⁊ epis ⁊ vitia mſicis.ſpica alia nardi
alia celtica.dicũt.n.cũ ĩuenit p ſe nardi ĩtelligẽdũ ẽ q̃ naſcit ĩ ĩdia
vel ſ3 quoſdã flos ẽ. vel ſ3 ẽitatẽ.circa radices arboꝛis ĩuenitur.
Eligẽda ẽ plana citrĩa odoꝛifera ſubamara nõ acumine remoto
illo albo ⁊ fuſte ĩterioꝛi. vinũ decoctiðis ſpice digeſtionẽ pcurat.
Spica decoq̃t ĩ aliquo vaſe bñ copto ne fumꝰ exalet:poſtea pa
tiẽs tenaſmõ ex frĩtate fumũ recipiat per anũ.poſtea ſpica ſuper
anũ cataplaſmet. ¶ Galãge.galãga.ca.ẽ ⁊ ſic.ĩ.iij. gra.ſubaz h3
ſubtilẽ. ẽtutẽ h3 diureticã.ponit ĩ aurea pp vitia renũ ⁊ veſice ⁊
mſicis.apopl.epi.paliſis.galãga radix ẽ arboꝛis ĩ ĩdia naſcẽtis.eli
gẽda ẽ ſbruffa ⁊ nodoſa amara ꝯtinua ñ pſoꝛata. vinũ decoctio
nis eiꝰ valz ad digeſtionẽ ꝯfoꝛtãdã. ¶ Opoponacũ.ca.ẽ ⁊ ſic.in
iij.gra.ſbaz h3 ſubtilẽ. ẽtutẽ diureticã valde diſſolutiuã ⁊ ꝯſum-
ptiuã.põit ĩ aurea pp vitiũ renũ cerebꝛi mſicis apo.epil.paliſiz ⁊
maniã ⁊ artheticã. Opoponacũ. gũmi ẽ arboꝛis ĩ trãſmarinis p-
tibꝰ naſcẽtis.cũ põit ĩ electuariis d3 reſolui qð ſine fuſtibꝰ ĩueni
tur.cũ põit ĩ pilſis d3 pluerizari:ſ3 q: fuſtes multũ natre ſimilã
tur. Eligẽdũ ẽ q̃ paꝝ ĩ coloꝛe albũ:odoꝛifeꝝ: dimittat ĩ ſucco ra
dicis maluc.p noctẽ.ĩ.diſſolutũ:deſiccet ⁊ ſuppõatur.mẽſtrua p
uocat ſecundinã ⁊ fetũ moꝛtuuz educit. ¶ Anacardi. Anacardi.
ca.ſt ⁊ ſic.ĩ.iiij.gr.ſbaz hñt ſubtilẽ mediocriter. ẽtutẽ attractiuã:
melie:⁊ ſtatis diſſolutiuã.ꝯſumptiuã venenoſaz:⁊ hoc pp q̃lita-
tes ſuas ⁊ moduz ꝯpõnis.vñ q: venenoſi ſũt paꝝ d3 dari. q: le
prã ⁊ moꝛtẽ ĩferũt:admixti cũ aliis ſecure dãt. ⁊ maximã hñt effi
caciã.ĩ aurea ponũt pp epilepſiã apoplexiã paliſiz artheticã. Ana
cardi ſt fructꝰ cuiuſdã arboꝛis ĩ ĩdia naſcẽtis.q alio nole pedicu
li elefãtis dñr. Eligẽdi ſt nigri ⁊ hũoꝛoſi ⁊ põderoſi. Nõ tñ q ſic
ſophiſticãt.ponũt.n.ĩ hũido loco vt hũoꝛoſitatẽ ꝯhãt a loco hu
mido cognoſcit.q: hũidi ſũt exteriꝰ. Anacardi.pncipalr purgãt
ſlma qð litargiã ĩducit.fiat ſcarificatio ĩ occipitio litargici.poſtea
fiat emplꝫ ð anacardis eodẽ mõ ꝯ ĩpetiginẽ ⁊ moꝛpheã. ¶ Ma
ſticis.ca.⁊ ſic.ĩ.ij.gra.ſubtilẽ h3 ſbaz ⁊ viſcoſaz glutinoſaz. ẽtutẽ
h3 ꝯfoꝛtatiuã ex arõaticitate ſua:⁊ ſtipticitate ſua ptes fac ptibꝰ
viciſſiz adherere.q̃re ꝯfoꝛtat:ꝯſtrictiuã ex viſcoſitate ⁊ glutioſita
te.diu ſuat.põit ĩ hac medi°.pp cadiacaz: ⁊ capis reñã.pp ſluxũ
ſan.⁊ anagogẽ. ¶ Maſtix gũ.ẽ cuiuſdã arb.ĩ q̃dã ĩſula grecie q̃
aſſilat lẽtiſco ſ3 quoſdã ẽ lẽtiſcꝰ. Maſtix eligẽda ẽ ſbalbida luci
da ⁊ clara ſiue feculẽta. nõ ſophiſticat. diu pt ſuari. vinũ decoc-
eiꝰ digõnẽ pcurat vomitũ ꝯpeſcit.emplꝫ ſcm̃ cũ albu. cui tpibꝰ
ſuppoſitũ oculoꝝ lachꝛĩas ꝯſtrigit põat maſtix ſup tegulã calidã
quouſq3 liq̃fiat poſt ĩpoſitũ ſup pãnũ lineũ ſtõ ſupponat multũ
digõez ꝯfoꝛtat ĩ ꝯualeſcẽtibꝰ ex egritudĩe. ¶ Sulfuris viui.ſul-
fur.ca ẽ ⁊ ſic.ĩ.iiij.gra.mediocrẽ h3 ſbaz ẽtutẽ diſſolutiuã.ꝯſum
ptiuã ⁊ igneã.qð pbat.q: cito ignit:⁊ ẽt ſub aq̃ ardet: ⁊ expulſõ
ꝯſeruat ignẽ.põit ĩ aurea pp artericã.epi.apo.q̃rtanã paliſiz. ſul-
fur ẽ genꝰ terre.cuiꝰ duo ſũt gña: viuũ ⁊ nõ viuũ qð extĩctũ dr.⁊
ĩ magdaleõibꝰ foꝛmat. viuũ maioꝛis ẽ efficacie.minꝰ tñ durat eli
gẽdũ ẽ viride:⁊ qð difficile terit. ſulfur viuũ ſup carbões ponat.
Aſmaticꝰ fumũ recipiat p os mltũ ꝯfert. ¶ Peõie.peõia.ca.ẽ ⁊
ſic.ĩ.ij.gra. ẽtutẽ h3 diureticã ⁊ occltã viz iuuãdi epilẽticos.põit
ĩ hac medi° pp vitiũ renũ ⁊ epi. peõia appellat her.⁊ radix ipſiꝰ
her.cũ ſimplr repit peõia ĩtelligẽdũ ẽ ð radice q̃ eligẽda ẽ ĩ coloꝛe
ni.exteriꝰ.ĩteriꝰ ãt põderoſa.p.ij.ãnos vł.iij.ſuet.peo. iuuat epi.
collo ſuſpẽſa. De ꝯfirmatõe pluis peõie datꝰ cũ ouo ſoꝛbili epilẽ
ticis ꝯfert ⁊ apoplecticis. Itẽ vinũ decoctõis ſanat ſtrãguriã ⁊ diſ
ſuriã. ¶ Yringi. ca.ẽ ⁊ ſic.ĩ.ij.gra. ſbtilẽ h3 ſbaz diureticã. ꝯfoꝛ
tat ex arõaticitate ſua.põitur ĩ hac medi°.pp vitia renũ ⁊ cardia
cos. Yrigi duo ſt gña. Alii mõtani.alii marini. Mõtãi plꝰ ſt diu
retici q̃3 marini.ſ3 marini plꝰ ſũt ꝯfoꝛtatiui.⁊ vſui medicĩe lauda
bilioꝛes.ſuari pñt.p an. vinũ dcoctõis yrigi valet ꝯ vitiũ renũ ⁊
veſice. ¶ Roſe.roſa fra ẽ ĩ.i.gra.ſic.ĩ.ij.duplicẽ h3 ſbaz.ſ.ponti-
cã ⁊ arõaticã. Aromaticã ex igneis ptibꝰ ⁊ aereis.põticã h3 ex ter
reſtribꝰ ⁊ aquoſis. ẽtutẽ h3 ꝯfoꝛtatiuã:tũ ex aromaticitate ſua:tũ
ex ponticitate.põit ĩ hac medi°.pp cardiacã vt repmat viz aliaꝝ
ſpẽꝝ diſſolutiuaꝝ.roſe flos albꝰ notꝰ ẽ q d3 colli añq̃3 olo expãdat
Expãſe.n.roſe citiꝰ coꝛrũpũt. Roſaꝝ alia ẽ rubea alia alba. Ru
bea magis ꝯfoꝛtat minꝰ ſtrigit. Alba ꝯ̃rio itẽ alia recẽs. Alia ſic
ca.recẽs ñ d3 põi ĩ medi°:ſiccaꝰ vo eligẽda ẽ rubea rẽota ãtera.⁊ re
moto illo p qð pẽd3 ĩ adheret.q: ſtipticũ ẽ.ſuari pt.p.ij.an.pluis
roſa.⁊ gari. valz ꝯ coꝛroſiõez gigiuaꝝ. Itẽ ſi roſe coq̃nt ĩ aceto ⁊
aq̃ pluuiali ⁊ ſpõgia ĩfũdat ſuppoſita ſtõ võitũ ſtrigit ⁊ fluxũ vẽ
tris. Roſa alba añq̃3 ad maturitatẽ veſat:collecta ⁊ deſiccata diſ
ſintericos ſanat. ¶ Thimi. Thimi ca. ⁊ ſic.ſt ĩ.iij.gra. ſbaz hñt
ſbtilẽ ẽtutẽ attractiuã melẽ ⁊ ſtatz ñ tñ purgat.q: repmit eiꝰ vir
tꝰ laxatia ẽtute ꝯſtrictia aliaꝝ ſpẽꝝ.pp epi.ponit ĩ hac medicĩa
⁊ apo.paliſiz ⁊ cardiacã. q: ꝯfoꝛtat. thimꝰ appellat herba ⁊ flos
herbe. Flos ẽ ponẽdꝰ ĩ medicis.q p an.põt ſuari.eligẽdꝰ ẽ albꝰ
ĩ coloꝛe.pluis thimi cũ aceto ⁊ modico ſale datꝰ iuuat ſcabioſos
ſła ſalſã purgat lũbꝛicos necat.teſte diaſc.⁊ ꝯſtãtio. ¶ Acoꝛi.aco
rꝰ.ca.ẽ ⁊ ſic.ĩ.ij.gra.ſbaz h3 ſbtilẽ ẽtutẽ diure.põit hic ĩ aurea pp
vitiũ renũ ⁊ veſice. Acorꝰ ẽ hẽba q̃ alio nole gladioſus vocat:cꝰ
radix ẽ melioꝛ.d3 colli ĩ caniculãribꝰ diebꝰ:⁊ p fruſta diuidi mi-
nuta:⁊ ad ſolẽ deſiccari.p.ij.ĩ.iij.an.põt ſuari. Eligẽdꝰ ẽ acoꝛꝰ ſb
ruffus põderoſus ꝯtinuꝰ ⁊ ñ pfoꝛatꝰ. vinũ decotionis eiꝰ valz ꝯ
ſtrãguriã ⁊ diſſu. ¶ Pullegij ca.ẽ ⁊ ſic.ĩ.iij.gra.ſbaz h3 ſubtilez.
ẽtutẽ ꝯfoꝛtatiuã ex aromaticitate ſua.apitiuã ex ſba ſua:⁊ q̃lita
tibꝰ ſuis attrahit ex ignea nã ſua.ꝯſumit ex caloꝛe ⁊ ſicci.ponit ĩ
hac ꝯ paſſiões cardiacas ⁊ reñã capis ex ſtate pp vitia renũ ⁊ mſi
cis.pullegiũ ẽ herba.d3 colli ĩ eſtate cũ floꝛibꝰ ſuis.ſuat:p an.po
nẽdi ſt ĩ medi°.floꝛes:⁊ folia rẽoto ſtipite. pullegij ſubfumigatio
vł fomẽtatio deſiccat hũoꝛoſaz matricẽ.pluis eiꝰ ſbtiliſſimꝰ pan
no lineo ⁊ ſbtili ĩpoſitꝰ ſup anũ dũ pmiet ex tenaſmõ curat ex fri
tate. ¶ Ariſtologie.ariſto.ca.ẽ.⁊ ſic.ĩ.ij.gra.ſbtilẽ h3 ſbaz. ẽtutẽ
diure.⁊ occltã ẽtutẽ attrahẽdi venenũ. Põit ĩ hac pp vitia renũ
⁊ veſice ⁊ mſicis.⁊ potõez venẽoſaz ⁊ moꝛſus reptiliũ. ariſtol.ẽ
herba: cꝰ radix ẽ ponẽda ĩ medicis cꝰ diuerſe ſt ſpẽs rotũda ⁊ lõ
ga. Rotũda maioꝛis ẽ efficacie.collr ĩ ẽe vł eſtate.dſiccat vt vſui
reſeruet. Eligẽda ẽ ſbruffa ⁊ ñ leuis.põderoſa.nõ pfoꝛata.ſ3 ꝯti
nua.pluis eiꝰ recẽs peſſarizatꝰ cũ oleo muſtellĩo mſtrua pꝛuocat.
Vſus eiꝰ potui datꝰ valz ꝯ venẽoſã potõez ⁊ moꝛſus reptiliũ.⁊ ꝯ
ſtrãguriã ⁊ diſſuriã. valz ꝯ aſma pluis cũ ſuc.mẽte:ꝯ vitia mſicis
cũ ſucco artemiſie. ¶ Gẽtiãe.gẽtiana.ca.ẽ ⁊ ſic.ĩ.ij. gra.ſ3 diaſc.
ĩ.iij.ſbaz h3 ſbtilẽ ẽtutẽ diureti.mũdificat ſpũalia ex ſrate. põit
hic ꝯ vitia renũ ⁊ mſicis.gẽtiana ẽ herba cꝰ radix ponẽda ẽ ĩ me
dicĩa. Collr ĩ eſtate ⁊ deſiccat.p.iij.an.ſu.pt. Eligẽda ẽ ſubama
ra ĩteriꝰ ruffa q̃ſi ticta ⁊ ꝯtiua ñ pfoꝛata.pluis gẽtiãe datꝰ cũ vi
no ſinglare remediũ ẽ aſmaticis ⁊ tuſſiẽtibꝰ de ſrate. peſſarizatꝰ
cũ olo muſtellĩo mẽſtrua pꝛuocat. ¶ Mãdragoꝛe. Mãdra.fria
ẽ ⁊ ſic.ĩ.iij.gra. ſbaz h3 groſſaz ⁊ gũmoſaz ⁊ fumoſaz ẽtutẽ ꝯſtri
ctiuã.⁊ ẽt ſopoꝛiferã.ponit hic. ꝯ vitia capis vł reñã:ad ſtrigẽdũ
fluxũ:vt ẽt augmẽtet ẽtutẽ opij ꝯſtrigẽdo. Mãdragoꝛa ẽ herba
cꝰ radix medicĩat ẽ.ĩ.melioꝛ ẽ ĩ medi°. Colli d3 ĩ eſtate ⁊ p fruſta
diuidi ⁊ dſiccari ⁊ ſuari ſic põt.p.iij.an. Eligẽda ẽ põderoſa cõ

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0511-6
DFG

tinua nõ perforata. ĩ vnguẽtis debẽt poni frõdes ⁊ fruct⁹: ĩ aliis
medicis radices. pl'uis cũ ouo ſorbili ſupiorẽ: cũ aq̃ ordei ĩferiorẽ
diſſinteriã cliſterizat⁹ iuuat. Jtẽ cataplaſma factuꝫ de radice ei⁹
cũ ſucco ꝓprio tpib⁹ febricitãtiũ acute ſuperpoſituꝫ ſõnũ ĩducit.
¶ Camedreos. ca. ⁊ ſic. ĩ. ij. gra. ſubaꝫ hꝫ ſubtilẽ. ṽtutẽ diureti
cã. põiẽ hic ꝯ vitium renũ ⁊ veſice. Camedreos herba ẽ q̃ colli
dꝫ ĩ eſtate. ſuari põt per. ij. an. vinũ decoctõis ei⁹ necat lũbricos.
valꝫ ꝯ ſtrãguriã ⁊ diſſuriã cocta ĩ vio ca. ⁊ olo. ⁊ pectini catapla
ſmata multuꝫ valet. ¶ Fu. ca. ẽ ⁊ ſic. ĩ. ij. gra. ſubtilẽ habꝫ ſubaꝫ
ṽtutẽ diureticã. ꝓpter vitia renũ põiẽ ĩ hac medicina ⁊ maẽ. Fu.
herba ẽ q̃ alio nõie dĩ valeriana. ⁊ her. ⁊ ſemẽ ⁊ radix eodẽ nõie
dĩ. Radix ponẽda ẽ ĩ medicis. in eſtate dꝫ colli. Fua. põt. p. ij. an.
ſoluit. ¶ Bace la. ca. ſunt ⁊ ſic. ĩ. ij. gra. ſubaꝫ hñt ſubti. ṽtuteꝫ
hñt ꝯfortatiuã. ⁊ pp mĩicẽ ⁊ paſſiões ĩteriorꝫ mẽbrorꝫ. bace lau
ri fruct⁹ ſũt lauri de qb⁹ fit oleũ laurinũ ſicut de nucib⁹ p aſſatu
rã ĩ patella. colli debẽt ĩ autũno cũ plene mature ſẽ. ſuari pñt. p
ij. an. Eligẽde ſunt ꝯtinue nõ pforate. bace lauri deſiccate excor/
ticẽtẽ ⁊ ĩteriora pl'uerizẽẽ. de pl'uere iſto iungaẽ facies ĩ balneo
ſimpl'r vel cuꝫ melle qḋ ſic fit. pl'uis bace la. ꝯmixt⁹ ſit cũ albu.
oui deſpumato. ⁊ poſtea ſup ignẽ modicũ dimittaẽ. vt mel. diſ/
ſoluaẽ. ⁊ ab igne depoſitũ ĩ vaſe recõdiẽ. ⁊ de iſto tuberoſitates
⁊ variole vl' pãn⁹ ĩ facie mĩieris q poſt partũ apparet ĩ balneo.
⁊ poſt paululũ faciẽ ĩde abluat clarificat ⁊ ab illis ſupfluitatib⁹
faciẽ detergit. ⁊ tuberoſitates faciei remouet ⁊ variolas q̃ ſẽ ma
xime poſt partã. ſacellatio ḋ bac. lauri capiti appoſita curat cata
rũ. ¶ Ameos. ca. ẽ ⁊ ſic. ĩ. ij. gra. ſbaꝫ hꝫ ſbtilẽ. ṽtutẽ diureticaꝫ.
põiẽ hic. ꝓptervitia renũ ⁊ mĩicis ⁊ veſice. Ameos ẽ herba cui⁹
ſemẽ ĩ medi^a. ẽ ponẽdũ. colli dꝫ ĩ eſtate ⁊ dꝫ ſiccari. ſuari põt p er
ij. an. vinũ decoc. ei⁹ valet ꝯ ſtrãguriaꝫ ⁊ diſſu. ¶ Leucopiper.
ca. ẽ. ĩ. iij. gra. ſic. ĩ. iiij. ſbaꝫ hꝫ ſubtilẽ ṽtutẽ diure. albũ piper nõ
ĩueniẽ qñꝫ: ſꝫ loco ei⁹ ponunẽ qñqꝫ capitie q̃dã de trãſmarinis
partib⁹ allate: qdaꝫ dñt diuerſas arbores diuerſas ſpẽs ferre. ſꝫ
nõ ẽ verꝫ. imo diaſ. dicit ꝙ vna ⁊ eadẽ arbor has ſpẽs fert. Lon
gũ piper flos ẽ pip. q oblõgus ẽ vt videm⁹ ĩ auellãis. albũ pip ẽ
añqꝫ peruẽiat ad maturitatẽ: qḋ poſtea calore ſol' coquẽte nigre
ſcit. ¶ Macropiper. ca. ⁊ hu. ĩ. ij. gra. mediocrẽ hꝫ ſubaꝫ ṽtutẽ
diureticã ⁊ reſtauratiuã ⁊ ꝯfortatiuã. ꝓpter vitia renũ põiẽ hic
⁊ veſice ⁊ cerebri. macropip lõgũ piper dĩ. eligẽdũ ẽ qḋ ẽ ꝯtinuũ.
ſuaẽ per. iiij. an. electuariũ ḋ eo factuꝫ ⁊ de ſemie bõb. excortica
to ⁊ ſeſe mai. ⁊ biſmal. cũ ſyrupo additis amigdal' p̃dicta mem/
bra reſtaurat. ⁊ valde ꝯfert ethicis vinũ decoc. ei⁹ valet cardia/
cis addita aqua ro. ⁊ ſincopizãtib⁹. ¶ Xilobalſa. xilobal. ca. ẽ ⁊
ſic. ĩ. ij. gra. ſbaꝫ hꝫ ſbtilẽ ṽtutẽ diureticã ⁊ ꝯfortatiuã. poniẽ ĩ au
rea. ꝓpter vitia renũ ⁊ cardia. Xilobal. lignũ eſt balſa. qḋ eligen/
dũ ẽ ꝯtinuũ nõ perforatũ põderoſuꝫ. ⁊ ſi gũmoſuꝫ erit meli⁹ erit.
⁊ ẽ colligẽdũ ĩ eſtate. ſ. ĩ fine ei⁹. per an. ij. ſuari põt. vinũ deco. ad
dita aq̃ ro. opitulaẽ cardiacis. ⁊ ſincopizãtib⁹. ¶ Petroſilinuꝫ
ca. ẽ ⁊ ſic. ĩ. ij. gra. ſubtilẽ hꝫ ſbaꝫ ṽtutẽ hꝫ diureticã ⁊ ꝯfortatiuã
ex aromati. ſua. põiẽ hic pp vitia renũ ⁊ veſice ⁊ mĩicis ⁊ cardia.
petroſili. herba ẽ. cui⁹ ſemẽ poniẽ in medicinis. coll'r ĩ eſtate. diu
põt ſu. vinũ deco. ei⁹ ſpãle remediũ ẽ ꝯ ſtrãguriã ⁊ diſſu. ¶ Le
uiſtici. le. ca. ẽ ⁊ ſic. ĩ. iij. gra. ſbaꝫ hꝫ ſbtilẽ: ṽtutẽ diure. leuiſti. ẽ her
ba cui⁹ ſemẽ ponẽdũ ẽ ĩ medicinis: coll'r ĩ eſtate. diu põt ſuari. vi
nũ decoc. mĩtũ valet ſtrag. ⁊ diſſu. ¶ Rute. ru. ca. ẽ ⁊ ſic. ĩ. iij. vl'
iiij. gra. ſubaꝫ hꝫ ſubtilẽ ṽtutẽ hꝫ diure. ⁊ diſſolutiuã ⁊ ꝯſumpti
uã põiẽ ĩ hac medicina ꝓpter apo. epi. paraliſiꝫ. arteticis. ꝓpẽ vi
tia renũ ⁊ mĩicis. Ruta herba ẽ: c⁹ ſemẽ ẽ ponendũ ĩ medicinis:
cũ ſimpl'r ĩueniẽ põñda eſt ruta ortenſia. coll'r ſemẽ cũ ſuis follis
vl' folicul'. ⁊ ſic diu põt ſeruari. cũ poniẽ ĩ medicinis follicli remo/
uẽdi ſũt. ruta trita ⁊ bñ piſtata ⁊ cũ pl'uẽ ciml mixta: ⁊ cũ vit. oui
mirabil'r abſtergit ocl'z a ſãguĩe coagl'ato ĩ eo exñte. ruta diſtẽpe/
rata cũ ſuc. mente vl' cũ ſuc. ꝓpo narib⁹ ĩmiſſa epi. curat. Jtẽ ſi ĩ
ꝓpo ſuc. tẽpereẽ. p. x. dies ⁊ noctes detur epilẽtico. ¶ Sinõi eſt
ſemen petroſi. ag. eiuſdeꝫ ṽtutis ẽ cũ domeſtico. ⁊ pp eaſdeꝫ cãs ĩ
hac medi. poniẽ. ¶ Carui. ca. ⁊ ſic. ẽ ĩ. ij. gra. ſ baꝫ hꝫ ſubti. ṽtutẽ
diure. ⁊ ꝯfortatiuã. põitur hic pp vitia capl's epis ⁊ re. mĩicis car
diac. carui her. ẽ c⁹ ſem põñdũ ẽ ĩ medicina. hic coll'r in eſtate. diu
põt ſerua. eligẽdũ ẽ ñ pl'uerizatũ. pl'uis carui faẽ os bñ olẽs ⁊ di/
gõnẽ iuuat carnes eo aſperſe ſiũt bõi odorꝫ. ¶ Amomi. ca. ⁊ ſic.
eſt in. ij. gra. eiuſdem virtutis ẽ cuius carui. ſemen eius ẽ medicĩa
le. diu põt ſuari. puluis amomi triſere magne miſtus ⁊ ſuppoſi/
tus mẽſtrua ꝓuocat. vinũ decoctionis eiuſdẽ idẽ facit. ¶ Dau/
ci. daucus alius creticus alius aſinin⁹. Semen cretici ponẽdũ eſt
in medicis id ĩtellige de dauco qḋ de petroſellino olum. ꝫꝫ. añ. q:
iſta ĩ maiori q̃titate ponunẽ q̃ꝫ p̃dicta ſuperi⁹ dicũ ẽ. lignũ aloes
poniẽ in maiori q̃titate q̃ꝫ ĩfraſcripta. ꝓpter maiorẽ ĩdigentiã. ali
pta. ꝓpter eandẽ cãm. Reubarbaruꝫ ⁊ oppoponaẽ ſpica galãga

xingi roſe ⁊ ſimilia. ꝓpter ſimiliſsimo dicã appoſitionẽ. ¶ Camo
rcũ. q: valet ad oẽs paſſiones ꝯ q̃s valet aurea. ſulfur viuũ radix
draganganthũ. reprimunt acumen. peonia ⁊ ſequẽtia ſimilia. ꝓpter
debilitatẽ ſue virtutis mãdragore auri coſti. ¶ Aurꝫ dẽ tempatũ
in calidi. ſub ani hꝫ groſſaꝫ virtutẽ hꝫ purgãdi ⁊ extenuandi ſup/
fluos humores. corp⁹ a fumoſo humore releuat: caſſulaꝫ cordis
a ſupfluitate medi. purgat. poniẽ hic ꝓpter cordis paſſionẽ lima
tura auri poni debet in hac medicina ſꝫ cauẽdũ eſt ne cũ limaẽ lo/
co ipſi⁹ ab apothecariis cuprũ appõaẽ: limatura auri ĩ cibis exhi
bita corp⁹ a corruptione lepre p̃ſeruat. mentẽ ꝯfortat. coctura ex
auro facta vtilis eſt: q: in ea nõ naſciẽ cancer vel eripſilla vel fi/
ſtula. Epilenſiã in pñ° datũ curat. diu põt ſua. ¶ Argentũ friꝫ
ẽ tpatũ ĩ humiditate groſſaꝫ hꝫ ſubaꝫ ṽtutẽ ꝯfortatiuã ⁊ flegma
tis mundificatiuã. argentũ in aurea ponẽdũ eſt: purũ argẽtũ valꝫ
ad qḋ ⁊ au. min⁹ tñ poniẽ in hac medicina vt ꝯ operetur qbuſ/
dã ſpecieb⁹ q̃ violẽter diſſoluũt. vt euforbiũ. lamina argentea co
cture ĩpoſita: fetorẽ remouet. ¶ Albarũ margaritarꝫ. Margari
te ſre ⁊ ſic. ſẽ ĩ. iij. gra. groſſaꝫ hñt ſ bam. ṽtutẽ ꝯfortatiuã. mar/
garite ãbe ponũtur ĩ hac medicina ꝓpter eãdẽ cãꝫ: ꝓpẽ quã poni
tur argẽtũ. cardiacis medeẽ. ãbe margarite ĩ trãſmarinis partib⁹
ĩuẽiũẽ ĩſupiori pte ĩdie ĩ vẽtre cuiuſdã piſcis q ſilis ẽ ꝯcule mari
ne: q ẽt hꝫ ĩſupficie lanã molliſſimã q̃ dĩ melotida q̃ valꝫ ad do/
lorẽ auriũ. Margarite ĩ vẽtre illi⁹ piſcis ĩueniũẽ loco ouorꝫ. qñ
ẽxhũẽ a piſce obſcure ſẽ: ⁊ tũc dãtur colũbis ad mãducãdũ ĩ quo
rũ gutturib⁹ depurgãtur q̃ p. iij. horas ſuanẽ ĩ colũba ⁊ ẽxhũẽ.
q̃dã artificioſe perforaẽ. ſꝫ pforate ⁊ nõ pforate eiuſdẽ ſẽ efficacie
pforate tñ a motu pforatõis aliqḋ caſitatis pñt acqrere. ſophiſti
caẽ ãt cũ lapidib⁹ q ĩ vẽtre alteri⁹ piſcis ĩueniũtur: ⁊ loco earꝫ po
nunẽ. ſꝫ tñ tãte nõ ſẽ efficacie. ſꝫ ita pñt cog̃ſci ⁊ diſcerni. q: iſte ſẽ
magis obſcure. ¶ Blacte biſantie. ca. ẽ ⁊ ſic. mediocrẽ hꝫ ſbam.
ṽtutẽ hꝫ ꝯfortãdi ⁊ abſtergẽdi. pp car. põitur ĩ hac medi^a. blacta
bizantia ẽ q̃dã ſuperfluitas q̃ ĩuenitur ĩ ore vel brancis cuiuſdã
piſcis q bizãtiũ dĩ. q: bizãtio ſilis ẽ ĩ latitudĩe ⁊ diu põt ſuari pul
uis ei⁹ cũ ſucco boragis ⁊ aq̃ ro. cõmixt⁹. cardiacis ẽ optiuꝫ reme
diũ. ¶ Oſſis de corde cerui quoddã durꝫ ẽ admodũ cartillagis:
qḋ ĩuenitur ĩ corde cerui. gñatur ãt ſic. vena q̃dã trãſmittitur a
ſplene vſqꝫ ad cor: p quã melãcolia mĩta tranſit ad cor iſti⁹ aĩalis:
ipmqꝫ cor freq̃nter ꝯſtrigit: vñ ceru⁹ timid⁹ efficitur: liq̃diores ⁊
ſbtiliores ptes melãcolie ꝯſumũt caſitate feculẽtiores. ĩdurãtur
⁊ ĩ oſſis trãſeũt ſbaꝫ. poniẽ ĩ hac medicina ad melãcoliã purgãdã.
purgat eã rõne ſiĩtudĩs. os de corde cerui dĩ calꝫ a qbuſdã. q: p
caſitatẽ gñatur. ab aliis frig. ⁊ ſic. q: melãcolia attrahit ſiĩtudine
ſua. ſiqs ãt dicat ꝙ rõne ꝯformitatis eã purgat mĩto magis cib⁹
mĩicus mĩiaꝫ purgare dꝫ: qḋ falſuꝫ ẽ. q: cib⁹ mĩic⁹ digeritur ⁊ di
geſt⁹ aſſimilatur mẽbris. vñ poti⁹ mĩiaꝫ auget q̃ꝫ purget. os ãt ḋ
corde cerui purgat eã. q: rõne ſiĩtudĩs eã trahit: ⁊ q: ñ digeritur
ſecũ ducit. ſophiſticaẽ cũ cartillagĩe q̃ accipitur ĩ furcula pectorꝫ
ipſi⁹ cerui vl' hirci. ⁊ vix põt diſcerni: os de corde cerui frig. ẽ ⁊ ſic.
groſſaꝫ hꝫ ſbaꝫ. ṽtutẽ ꝯfortatiuã ſꝫ quã ſpẽꝫ ꝯfortatõis ꝯforta
re dĩ ſpũs reparãdo. hũiditates reſtaurãdo calorẽ nãlẽ ꝯfortãdo
ptes ꝯſtrigẽdo. ſupfluitates educẽdo. ſ. reparãdo ſpũs vt res aro
matica reſtaurãdo. hu. vt vinũ digeſtibiles cibi ⁊ ſilia ⁊ ꝯfortãdo
calorẽ nãlẽ vt q̃dã cal'. ꝯſtrigẽdo ptes vt ſtiptica educẽdo. ſupflui
tates vt medicina laxatiua ꝯfortare dĩ os de corde cerui: q: pur/
gat mĩiaꝫ a caſſula cordis: ſed ponũtur ĩ aurea propter cardiacã
paſſi. diu põt ſuari. os ḋ corde cerui ĩ maiori põdere põitur ĩ hac
medicina q̃ꝫ p̃dcã pp p̃dcãꝫ rõnẽ. ĩ maiori põiẽ aurꝫ q̃ꝫ ĩfraſcripta
pp maiorẽ efficaciã. Argẽtũ pp eãdẽ cãm. margarite pp debilita
tẽ ſue virtutis. blacta bizãtia os de corde cerui propter ſimilium
modicã appõeꝫ vl' ꝓpter maiorẽ necẽitatẽ. ¶ Limature eboris.
ebur frĩ. ẽ ⁊ ſic. groſſã hꝫ ſbaꝫ ⁊ põderoſã ṽtutẽ ꝯfortatiuã. põiẽ
hic pp cardiacã pp fluxũ ſanguĩs ⁊ pp ꝯſeruatõeꝫ aliarꝫ ſpẽꝫ. cõ
ſtrigit. n. fumoſitates ſpẽꝫ fumoſitate ſua retinendo ne fumãdo
ṽt⁹ earꝫ euaporet eligẽdũ ẽ ebur: qḋ albi⁹ põt ĩuẽiri lucidũ clarꝫ ⁊
ſine medula. Sophiſticaẽ ex limatura aliorꝫ oſſiũ qḋ vix aut nũ/
q̃ꝫ põt diſcerni. debem⁹ ãt corã nobis facẽ limare. pul. eboris. na/
rib⁹ ĩſufflat⁹ fluxũ ſãguĩs nariũ ſtrigit. ¶ Calami aroma. ca. ẽ ⁊
ſic. ĩ. ij. gra. ſbaꝫ hꝫ ſubtilẽ ṽtutẽ diureticã ꝯfortatiuã ꝯſtrictiuã.
põiẽ hic ꝓpter vitiũ renũ ⁊ mĩicis. Eſt ãt radix fruticis. dꝫ eligi/
pforata ĩ lõgũ ⁊ ꝯ latũ ⁊ ſine medulla ſit leuis ⁊ pl'uerizata cũ frã
giẽ radix vetuſtate. dꝫ ãt eligi aliq̃ꝫtulũ põderoſa ⁊ ꝯtiua. ĩ colorẽ
rufa. ĩ ſapore acuta. vinũ decoctõis ei⁹ ꝯfortat ſtõꝫ ⁊ digõnẽ adiu
uat cardiac. ⁊ nefre. curat. p. iij. an. põt ſuari. ¶ Piretrꝫ. ca. ẽ ⁊ ſic.
ĩ. iij. gra. calefaẽ ⁊ dſiccat. ſbaꝫ hꝫ ſbtilẽ. ṽtutẽ diu. diſſoluit ⁊ cõ
ſumit põiẽ hic pp epi. cefaleã. pp aſma ⁊ tuſſiꝫ. pp vitia renũ ⁊ pa
liſiꝫ febrẽ q̃r. ⁊ alia diureti. pp has cãs poniẽ ĩ medi^a. hac: vñ opi
ate diuidẽdo coagulãt hu. ⁊ expellũt ſe. p vrinã lꝫ ventrẽ ꝯſtrin/

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0512-2

gant. Piretrū ē radix cuiuſdā herbe q̄ ī calīa ⁊ frīda regiōe inue/
nit:ſ; ī calida minoris ē efficacie. eligēdū ē qđ ē groſſū ꝯtī. ⁊ pon
deroſū qđ ori appoſitū q̄dā pōticitate linguā mordet p. iii. ānos
ſuaē. Piretrū ꝯmaſticatū mirabr̄ flegma educit ⁊ cerebꝝ depu
rādo ꝯfortat. acetū decoc. gargarizatū deſiccat vuā hūoroſā ⁊ hᵒ
maric ſi addaē roſe ebur. In aurea pōiē ī maiori pōdere q̄ȝ ꝑdcā
pp maiorē īdigētiā calamᵒ arōaticᵒ pp ſilitudinē ſimul ni. piretꝝ
ꝑpter intēſionē caliditatis. ℂ Mel qđ ſufficit. Mel diuerſis cau
ſis ī hac medicīa poniē. ꝑpter ꝯſuatōȝ ſpēꝝ: vt amaritudineȝ ⁊
horribilitatē q̄rūdā ſpēꝝ tēperet. niſi.n. multa ātidota ꝯficerenē cū
melle:nō ſolū horribilitatē ligue ⁊ ceteris mēbris īferrēt. q: ñ ab
eis attraherēt:ſ; ab eis expellerēt. opaē.n. idē mel in medicīa qđ
eſca ī hamo. mēbꝛa cū dulcedīe mellis amaritudinē attrahūt: vñ
depurāē ⁊ ꝯfortanē. cū āt mel poniē ī medicīs ſic ē ꝑparādū. po
naē ad igneȝ quouſq; bulliat: ⁊ tūc deponaē ab igne ⁊ ſpuma di
mittaē reſiderē aliquātulū. poſtea deſpumeē nō ſolū p cazīā:ſ; per
pānū coleē. Cū āt volueris puluerē āmiſcere nō ſit multū cal. q:
cal. eiᵒ vl̄ calore ſpēs corrūperēt. mel diuerſis ē modis. ē.n. mel
caſtaneū qđ aliquātulū amaritudīs hȝ. ſ. qđ fit vel in vaſe de illa
arbore facto vel q: apes iſtud opantes floribᵒ caſtanearꝝ veſcūē
⁊ illud vehemētius opaē in medicīa. ſ; ꝑpter amaritudinē ñ po
niē. ⁊ aliō ē dulce ſ; paſtū aptū. ī ca. medicīa ponēdū ē mel ruffū
ī fri. albū tali ꝑportiōe. ſi vis faceē magdaliōes ī. i. li. pl̄. pone. i. li.
mellē. ſi vis facere in liqda forma ſine magdaliōibus ī li. pl̄. pone
iii. li. mellē. Nota q̄. ī magdaliōibᵒ diu nō pōt ſuari. quocūq; mō
ꝯficiaē nō dȝ ſuari vltra. v. ānos. doſis.n. ē. ℥. ſ. ſm̄ modernos vl̄
meliᵒ ē. ℥. iii. vel. ii. tñ q: plus mellē antiq. ℂ Cōficiē ſic pᵒ electa
rū ſpēꝝ ſm̄ ꝯpetētē doctrinā ⁊ cognitionē ⁊ ꝯpetentē cribellatio
nē limature auri ⁊ argēti pōderate mittēde ſūt cū puluere marga
ritarꝝ. deīde ps ꝑdictarꝝ ſpēꝝ mittēda eſt cū ꝑdictis ⁊ īdeſinēter
debēt moueri ⁊ cōmiſceri. Itē admiſcēdū eſt ampliᵒ quouſq; ps
puluerꝝ ſic ſemotiȝ miſceaē cū ꝑdictis limaturis ⁊ cū pulueē mar
garitarꝝ donec mixtū ſit p minia ꝯſu. puluere ſpēꝝ. deīde indeſi
nēter dȝ duci mō de puluere:mō de melle apponēdo ⁊ iterꝝ āmi/
ſcēdū ē de pulueribᵒ ampliᵒ quouſq; media ps pul. ſic ſemoti ꝯmi
ſceaē. Itē bulliat mel ⁊ bñ diſpumeē. ⁊ relīq pulueres admiſceaē
tū q̄ñ; crudū apponiē. nō ē cā ꝯſeruatiōis ſ; putrefactiōis. cogni
tio mellis decocti aquoſi hec ē. gutta ſup marmor poſita ñ diffū
diē ſ; colligiē. tūc deponaē ab igne. ⁊ ī. ii. gra. calidū ē pl̄ueres ſup
ponēdi ſūt vt ī. i. lib. pl̄ueris ponāē. iii. mellē tūc īſerenda ē terbēti
na ad maioreȝ ꝯſuatiōȝ vel qđ meliᵒ ē ī ꝑnia cū melle diſtempeē
per ſe terbētīa. Pᵒ apponātur alij pl̄ueres ⁊ ſi hūeris balſamū
⁊ appōas mixto meliᵒ erit q̄ ſic apponiē. ī ꝑticula mellē diſſoluaē
balſamū ſemoti ī vaſe mūdiſſimo. ⁊ ſic diligēter diſſolutis melli
admiſceatur:melle tñ exñte cal. alr.n. tā balſamū q̄ȝ ſpēꝝ ꝟtutes
deperderēt. vltimo appones pul. ſ; paulatī ⁊ cū piſtello ſine īter
miſſiōe ducēdi ſūt. qđ oībus medicīs faciēdū ē vt meliᵒ īcorporē
tur. ſ; ī hac ꝑcipue ne pul. auri ⁊ ar. petāt fūdū ſ; per minia mi
ſceātur. ꝯſuātur āt ī effectu ſuo. per. vii. ānos ⁊ ſi īfra hoc ſpaciū
ex alio accidēti deſiccetur ⁊ īdureſcat in. i. lib. medicīe pōatur. ℥. i.
mellis deſpumati ⁊ bñ reducatur ad modū ꝑpriū ii. ii. ſic ī mor/
tario pōe medicinā ⁊ ꝑus tere cū piſtello ⁊ poſtea cū melle diſpu
mato ⁊ tēperare. ca. paulatī diſtēpera. detur eūti dormitū cū vīo
ca. ℞. cinamī. folii ʒedoari e ʒin. coſti cora. caſſie li. eufor. dragagā
ti ſtōa. ſaliūce meu. carda. ſiſe. napei ſari. ane. ani. ʒ. i. ligni alo. reu
pon. alipte caſto. ſpi. galā. opop. anacar. maſti. ſulfu. peo. yrigi ro.
timi acori pulegii ariſtol. lō. gētiane corticis mādra. camedrei fu.
bacarꝝ lau. amomi petroſi. ſemis leuiſti. ſemis ru. ſindōis. añ. ʒ. ſ.
auri coſti argēti. ābarꝝ margaritarꝝ blacte biſātie os de corde cer
ui. ana. ʒ. viiii. limaturē eboris calami aroma. argēti piretri. ana. ʒ.
viii. mellis qđ ſufficit detur ī modū auellane. eunti dormitum cū
vino calido hoc facit ritus

a Drianū dictū ē: q̄ ab Adriano iperatore ro/
manorū cōpoſitū fuit valet ꝑprie ad oē vitiū
capitis ex fritate ⁊ ad grauedinē oculoꝝ ⁊ ob
ſcuritatē ꝯ emigraneā: daē cū vino calīo: vbi cocta ſit
ſaluia in ſero in modū auellane: deē etiā quartanarijs
cū decoctione gētiane vel origani ante horā acceſſio/
nis. datur ēt accipitri lapidē habēti: Sed hoi hñti la
pidē deē cū vino in quo cocta ſit ſaxifragia vel miliū
ſolis. ꝯ. pars ꝯfecta ē lib. i. ℞. opij thebaici. ʒ. iij. caſſie
lignee iuſquiami amboꝝ añ. ʒ. ij. ⁊. ℈. ij. ſ. euforbij leu
copiperis añ. ʒ. ij. ⁊ gra. vi. ⁊ tertiā partē vnius grani
ſiſileos ſeminis apij añ. ʒ. i. ⁊ ℈. ſ. ⁊ gra. ij. folij origani

dragaga. ana. ℈. i. ⁊. ʒ. i. opobal. petroſilini macis ſtoracis
calami ʒinʒiberis xilobalſami ciperi carpobalſami ma
cedonici añ. ʒ. i. muſci gra. vi. ſeminis maratri. ℈. ij. et
gra. viij. calami aromatici ana. ʒ. ii. ⁊ gra. ii. cinamomi
croci coſti reupontici piretri acori dauci cretici aniſi.
añ. ʒ. ſ. ⁊ gra. vi. caſtorei. ʒ. i. ⁊. ſ. ſerapini myrre roſe cā
damōi amomi rute agreſtis ſeis ameos. añ. ℈. i. ⁊ gr.
iiii. caſſieē. ℈. i. Alij addūt lilifagi. ʒ. ij. mellē qđ ſufficit:

a Drianū antidotū. i. ꝯ datū. adrianuȝ ab īuentore. valȝ
ꝯ oēs morbi deſperatōes vl̄ mortis ſup. q̄ fiunt venēo
īterius ſuppoſito vl̄ exteriᵒ illato: vel ex ea q̄ fit ex ſupa
būdātia fr. hūoris. vt ex ſpaſmo de repletiōe ex frīda cā reūatis
vel ī epiſīa. apoplexia ⁊ ex īdignatiōe neruoꝝ: vt ī paliſi. diuerſifi
caē āt vſus ſumēdi ſm̄ diuerſitatē morbi. ℂ Cōtra venenū īte
riᵒ ſūptū deē cū vīo decoctiōis diptanni ⁊ cicorec. ꝯ venenū exte
riᵒ illatū: vt morſū cāis rabidi vl̄ reptilē ſuppōaē diſtēpata cū ſuc.
mēte. ꝯ abūdātiā frīdo. hu. fiat vnguētū ꝺ adriano ⁊ ſcarabeis. i.
ecbarbed q īueniūtur iter pānos ⁊ īter libros ſimul ꝯtritis ⁊ ꝯfe
ctis cū petroleo ⁊ adriano īdevngatur patiēs ī balneo: vl̄ ſi tale
balneū vl̄ oleū ñ hēs obſtruaē fumo cabalino pᵒ inunctiōȝ ad ſo
lē vl̄ ad ignē. deē eiſdē cū vīo decoctio. pipis ꝯ epilēticos ⁊ apo.
cū vīo; decocti. peonie. fiat ēt fricatio palati ex eo īmiſſo cū eo inē
dētes ⁊ iniciaē p nares cū ſuc. mēte vl̄ ru. diſtēpatū deē epilēticis
⁊ melācolicis cū decoctiōe coſti. ⁊ ſi deē cū decoctiōe ſene ⁊ caſto
rei meliᵒ erit. ℂ Cephalargicis deē cū vīo ꝺcoctiōis nucū muſca
tarꝝ: ꝯ īdignatiōȝ neruoꝝ: cū decoctiōe olibāi. ſcotomicis ſi ſcoto
mia ſit vitio cerebri deē adrianū cū vino decoctiōis garioſiloꝝ. ſi
āt eis emplȝ ex adriāo ⁊ pl̄uere garioſi. nu. muſ. de olibāo ⁊ oleo
muſtellino. ℂ Epatis. ꝯ vitiū epatis ex frāte vt idropis deē cū
vino decoctiōis petroſelini apii ſparagi. feniculi bruſci. ſi ē vitiū
ēpis ex apate ꝑcedēti ſanioſo ad ſanie mūdificatiuaȝ. da pillulas
factas ex adriāo ⁊ pl̄uere mirre tere electe maſticis bdelii. Sple
neticis cū ꝺcoc. capparis: ꝑcedētibᵒ tñ mollitiis vt dialtea butiro
⁊ purgatōe ꝯpetēti. Nefreticis cū decoctōe xilocaſſie ꝑcedēti vſu
abracē. ii. vel tribᵒ diebᵒ. ſtrang. cū decoctiōe milii ſolis ⁊ ſeīs ci
truli. q: diuretica ſūt ⁊ mūdificāt ꝑcedēte hñ dicta: q: medicīa in
viis vrīalibᵒ exñs poſſet īdurari ſi ꝑus dareē. ℂ Calculoſis cū
apozimate ſaxifragie vel qđ melius eſt fiāt pillule ex adriāo cum
lapide lincis ſaxifragie milii ſolis ſangīe hyrci veteris diu ꝺ fo
lijs edere paſti. vel fiat eis tale emplȝ qđ etiā ſtrāgurioſis valet.
Accipiātur cimices ī magna q̄titate terātur ⁊ coquātur cū oleo
reſoluāē. cū adriāo. fiat emplȝ ſuppōaē pectini colicū patiētibᵒ ꝺ
flegmate vitreo. iniciatur adrianū cū aqua ſalmatina per criſtere
diureticis ꝑcedentibus ⁊ mollificatiuis ſi fiat ꝺ colera nō detur.
detur ēt ꝑdictis cū vino decoctiōis cimini ⁊ caſtorei ad bibēdū.
ℂ Periodicis febribᵒ interpollatis febricitantibᵒ de flegmate
naturali vel vitreo añ horā acceſſiōis cū vīo decoctiōis bigami.
ℂ Tertianariis ꝺ colera vitellīa cū aq̄ tepida. Quartanarius q̄ñ
daē q̄rtanariis: accipe herbas cl̄as ⁊ coq̄ ī aq̄ q̄ ponanē īfuſa ſe
deat patiēs vt ſedet ⁊ recipiat adrianū cū vino decoctōis bigami
cū calida. Quidā dicūt: q̄ ſi ī ore vl̄ aure galli a ſerpēte morſi mit
taē adrianū ſtatī liberabiē. ſic ēt fit ī nobis. q̄uō āt dȝ dari ꝯ vene
nū interiᵒ ⁊ exteriᵒ ſumptū dictū ē ſuperius. ℂ Recipe opiū the
baicū ꝑpē fluxū humoꝝ a capite deſcendētiū. ℂ Xilocaſſie ꝯ vi
tia renū ⁊ veſice ⁊ matricis. ⁊ ꝯ cardiacā euforbiuȝ ꝯ epilenticos
apopleticos arteticas paraleſes. ℂ Leucopipis: ꝯ viſcoſos hūo
res ad diſſoluendū. ℂ Iuſquiamū ꝯ reuma. ꝯ dolorē dentiū. ꝯ flu
xū ſanguiſ: p anagogen ⁊ diabroſiȝ. Cōtra reuma pōiē: q: poros
ꝯſtringit: ex quoꝝ ꝯſtrictiōe ceſſat fluxus. ℂ Siſelei ꝯ vitia renū
⁊ veſi. ⁊ matricis. ℂ Apii ſemē calidū ē ⁊ ſi. in. ii. gradu. ꝟtutē hȝ
diureticā extenuatiuā diſſolutiuā vētoſitatis. ꝯ vitia renū ⁊ veſi
ce. ⁊ matricis ⁊ colicā. hic poniē apiū ꝯ ventoſitatē: q: medicinale
ē: cū īueniē apiū ſimplr̄ cōe tñ īteligēdū ē: nō apiū riſus: ñ raninū
nec apiū emoroydarꝝ: ⁊ ēt dȝ īteligi ſemē ⁊ ñ radix: ⁊ ñ folia. p. iij.
an. pt ſua. ñ ſophiſticaē. vinū ꝺcoctiōis eiᵒ vētoſitatis tortōeȝ diſ
ſoluit. foliū eadē cā pōiē hic ⁊ ī aurea. Origāi. Dragagāti. Opobal
ſami. Cipi. Carpobalſami. Semis petroſel. macedonici ⁊ ēt pe/
troſelinū alexādrinū. ꝟtutē hȝ diſſolutiuā ⁊ diureticā. pōiē hic ꝯ
vitia ⁊ dolorē ſtōi ⁊ eiſdē cāis vt apiū. renes ⁊ veſicā purgat a ſup
fluis hūoribᵒ qđ pt cogſci. q: cū cōediē vrina mīgiē ſpiſſior ⁊ hu.
pleā ſicq̄ cretanū cōedūt. p. v. an. ſua. ℂ Maratri. ca. ē ⁊ ſic. i. ii.
gra. idē facit qđ petroſelinū. q̄ñ pōiē p ſe īteligēdū ē de ſeie. ꝟtu
teȝ hȝ diureticā ꝯſumptiuā groſſe ventoſitatis. ⁊ ꝑterea digōneȝ
ꝯfortat. ꝯ reuma renū ⁊ veſice hic poniē. vinū decoctiōis eius ſtō
tua. ii. p tres ānos ſuatur. pᵒ prandiū cōeſtū medeē acidis eructuī

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0513-8
DFG

rioib⁹:q̄ ſunt ex indigeſtiōe. ¶ Reupōtici calidū eſt ꝛ ſic.i.ii.gra.
herba eſt q̄ in trāſmarinis ptibus inuenit̄. hꝫ v̄tutē ex aromatici
tate diureticā.ꝯfortat.ex ſtipticitate ꝯdēpſat. Eligenda eſt rufa in
ſuba ſolida:q̄ cū frangit̄:hꝫ q̄ſdam venas interi⁹.ꝛ eſt ſimile reu-
barbaro ſubamar̄ i ſapore. ꝓpē ſpleneticā paſſionē ponit̄ hic.ꝛ
colicā renū ꝛ veſice.vinū decoctiōis ei⁹ digōnē iuuat ſeruat̄.p.ii.
an. ¶ Piretri:acori:ſerapini.ca.ꝛ ſic.i.ii.gradu.gū.eſt arbo.q̄ eo
deꝫ noie dicit̄ ſerapinū. v̄tutē hꝫ ꝯfortatiuā attractiuā ꝛ ꝯſumpti
uā.ponit̄ hic ꝓpē cephalicā ꝛ epiſi. Eligēdū ē ſubruffū clar̄ ꝛ cui
palee nō ſint admixte.vel lapilli. Si añt liq̄fiat ꝛ colet̄ ſuppoſitū
ꝓuocat ꝛ educ.ſua.per.iii.an. Mirre:ro.amo.rute agre.ruta.ca.
ē ꝛ ſic.i.iii.gra. v̄tutē hꝫ diur.diſſolutiuā ꝛ ꝯfortatiuā.pōit̄ hic ꝯ
cefalcā epi.paliſiꝫ.ꝓpē vitia re.ꝛ veſ.cū inuenit̄ piganie ſemē dꝫ
pōi.ꝛ cū inuenit̄ receptio rute agre.folia rute agre.ponēda ſūt. fo
lia rute debēt colligi qñ flores ꝓducit.q: tūc plus valēt:vltra an
nū nō ſeruant̄.ſucc⁹ rute epil̄.valꝫ nari.imiſſus.purgat.n.cerebr̄
a ſ̄ate. ¶ Ameos dcm̄ ē caſſiaſi.ca.eſt ꝛ hu.cē dēm gra.ſanguinē
d̄purat:mēbra ꝯfortat. ꝯ tertianā ꝛ quotidianā hic ponit̄.q: de-
purat humores ꝛ ꝑparat.fructus ē arboris vltra mare. Eligēda
ē in colore ruffa in ſuba groſſa pōderoſa q̄ dū ꝯcutit̄ grana nō ſo
nāt iterius. ſophiſticat̄ ſic.cū iuēta ſit leuis copit̄ in harena vt ibi
hūiditatē ꝛ ponderoſitatē accipiat:qd̄ ſic cognoſcit̄ q: humiditas
multū aquoſa intus reperitur per.iii.an.ſerua.qñ ponitur in me-
dicis ſine cortice dꝫ ponderari. qñ pōitur i decoctiōe cuꝫ cortice.
mel q̄re appōitur diximus.ꝛ mel qd̄ ſufficit.

Chariſtū ſine mūere iterp̄tat̄ ꝛ ꝓp̄e dat̄ ꝯ ca-
a tar̄ ꝛ ꝯ oē vitiū pectoris ex fritate maxie aſ-
maticis arteticis tuſſiētib⁹ ꝯfert fluxū patiēti
b⁹ fl̄aticū ꝑ os datū i ſero cū vio albo calo.v.ꝑs ē lib.
i. ℞.coſti galbāi opij fenicon idi yſopi ſeis lini añ.ʒ.i.
ſpice.ē̄c.coral. xilobalſami caſief.xilocaſſie calami aro
matici reupōtici myrre ſtoracis calamite opoponacis
bdelij armoniaci olibāi cicidon celcite abrotani acori
aſari blacte roris ſiriaci ſqlle dāpnidō piretri amomi
aniſi pſillij ozimi dauci leuiſtici maratri micomis mel-
lano pipis macropipis leucopipis floris ſiriaci añ.℈.
ij.elemnij.℈.i.ꝛ.ſ.elli.ni. ziꝫib.añ.℈.i.mel qd̄ ſufficit
ſumat̄ cū vino calo i ſero.

a Thanaſia.i.imortalis ꝓp̄e valꝫ ad fluxū ſāgui-
nis mlieris dat̄ cū ſucco plātagis q ſucc⁹ dꝫ p⁹
duci ſup lapidē molarē cū lapide emathij tādiu dōec
i ſanguineū colorē v̄tat̄ ꝛ cū tali ſucco diſtēpata medi
cia det̄:ꝛ eadē bōbice īīicta ꝛ ſepi⁹ i vulua miſſa ſāgui
nē ꝯſtrigit h̄ gdē fac̄ emothoicis cū tali ordie diſtēpa
ta:ꝛ narib⁹ attracta fluxū ſāguis nariū ſiſtit. Sexta ꝑs
ꝯfecta ē lib.i. ℞.cinamomi caſie añ.ʒ.iij.ꝛ gra.vi.ē̄c.
oriētal.ſqnāti ſtoracis calamite fu.ſileris iuſqami apij
dauci aniſi betōice opij añ.ʒ.i.ꝛ.ſ.ꝛ gra.iij. ſpice folij
caſtorei myrre lapidis emathitis:ſanguis draco.coral
li ru.mumie coſti boli carabe ſimphiti lenipnias aſari
acori corticis mādragoꝛ pulegij bacar̄ lauri meu.ma
cropipis leucopipis petroſelini añ.ʒ.i. mellis qd̄ ſuffi
cit doſis ei⁹ eſt.ʒ.iij.cū ſucco plantaginis ꝓpinata lien
tericis diſſintiricis ꝛ ad diariā valet.

Thanaſia d̄r imortalis.q: hoīeꝫ ab ipetu mortis libat.
a facit ad dolorē capitis factū a reumate data cū decoctō
ne olibāi ꝑcedēte gñali purgatiōe ꝯ dolorē oculor̄.tūc
debēt pillule de athanaſia formari cū puluer̄ olibani ꝛ teneri ſub
lingua vt fumoſitas reſoluta petat cerebr̄ ꝛ ꝯfortet neruos eius
ꝛ fluxū cohibeat.fiat empl̄ꝫ ex athanaſia maſtice ꝛ olibāo ꝛ albu
mie oui:ꝛ frōti ꝛ tpib⁹ appōat̄. ¶ Ad dolorē dentiū ſi fiat vitio
ſtōi det̄ cū aq̄ tep.q: repmit fumoſitatē a ſtō aſcēdētēꝫ ad dētes.
Si fiat vitio ſupior̄ fiat empl̄m quod diximus i dolore oculor̄.
¶ Stomaticis ꝛ cibos nō digerētib⁹ nō dꝫ dari.lꝫ i antidotario
repiat̄.q: alr a p⁹ iuētore fuit ꝯpoſita q̄ꝫ mō fiat.tūc.n.erat ſatis
ca.mō ē frida:p ſpēs appoſitas ē tpata.ſāguis fluxuꝫ cū ſuc.pēta
philō ſtrigit vel q᷑ meli⁹ ē lapis emathites.cū ſuc.plātagis ſup co
tē fricet̄ donec ſucc⁹ rubeſcat:ꝛ cū eo athanaſia diſtēperet̄:ꝛ i eo
ſucco bōbax itincta ſanguis anatraphā.i.fluxū per ſubuerſionē.
anagogeꝫ ſiue diabroſim ex pectore vel pulmone vl̄ ep̄e cū tuſſi
frida curat. Nō triplicē fluxū ſāguis p ſubuerſionē:illū.ſ.q fit per
ebullitiōꝫ cū petit ſupiora:ꝛ venas abrūpit.ꝛ fit flux⁹ p diabroſi
.i.per reſudatiōm p anagogen notat ſanguis oīmodū fluxū tā p
ſupiora q̄ꝫ p īferiora ſm̄ diuerſitatē mēbror̄.vñ variād⁹ ē mod⁹
exhibitiōis. Si fluit ſāguis ex ſpūalib⁹ dāde ſūt pille de athanaſia
ꝛ pluere penidiar̄.ſed q: ſūt ꝯſtrictia pectoris tuſſiꝫ icitāt: vñ ſi
maior fluxus ſanguis: ſtati lenitia ſūt exhibēda:vt aq̄ decoctiōis
dragagāti gūmi ara. liqritie.ſi a nutritiuis fluat ſāguis dāda ē cū
ſuc.plātagis:p īferiora p cliſtē iniciat̄ cū eodē ſu.fiat ēt empl̄ꝫ ſu
p vmbilicū ꝛ renes ex athanaſia maſtice olibano:ſan.dra.bolo.ꝛ
alb.oui.cū modico ace.ꝛ ſale.mēſtrua ꝯſtrigit cū vino decoctiōis
v̄bene. Eſt ꝛ ali⁹ potior vſus vīo decoctiōis geneſtelle vel biſto
te.vel ſuc.plāta. ꝯ ſuffocatiōꝫ matricis:nō iniecta: nō ore recepta:
ſꝫ ſup̄ carbōes pōit̄ ꝛ fumū p os ꝛ per nares recipiat.hꝫ.n.fumū
horribilē quē nerui ſentiētes abominatōe ꝯcutiūt.quo motu mo
uet̄ matrix ad īferiora. Cōtra gomorēā cū ſtiptico decoc.bdelij ꝛ
caſtorei.fiat empl̄ꝫ ex athanaſia ꝛ duob⁹ p̄dictis cū ſucco alicui⁹
herbe ſtiptice ꝛ fride:ꝛ apponat̄ pectini ꝛ pudibūdis addita agre
ſta vel aceto. Cōtra diabetē cū aq̄ ro.fiat empl̄m ex athanaſia ꝛ
ſandal̄ alb ꝛ ru.ꝛ ro.ſuc.ſēperuiue ꝛ apponat̄ renib⁹:ꝛ lamia pi
bea minutati pforata ſuperpōat̄. Oibus vitiis veſice det̄ cū pul
uere cimini.vl̄ cinamomi ciliacis cū vino decoctiōis olibāi ꝛ ma
ſticis. ¶ Colicis cū aq̄ in q̄ dragagātū infuſū ſit. Nota q᷑ qñ co-
lica paſſio ē de fl̄atico humor̄ viſcoſo nō dꝫ dari athanaſia ſi fiat
de reumate vel caſa cā pōt dari diſintericis cū decoctōe alipſe.i.
galle.hēba ē q̄ iuxta riuos ꝛ i riuis naſcit̄. ¶ Nō diſſentericis nō
ē dāda niſi ꝑcedat gñal̄ purgatio mirabolanor̄ citri. cū aq̄ ro.vl̄
aq̄ pluuiali:ſꝫ ꝑcipue dꝫ dari eis ſic p̄dictū eſt de fluxu ſanguis p
anagogē:lyētericis cū decoctiōe balauſtie ꝑcedēte purgatiōe cū de
coctiōe agarici polipodii ꝛ īteriora collogntide. Nota mitridat
ſpāl̄r cura ē lyētericor̄: aperta añq̄ꝫ i ſpūalib⁹ ꝯfirmet̄.valꝫ atha
naſia cū aq̄ infuſiōis dragagāti.p⁹ ꝯfirmatōꝫ nō valꝫ.epithimet̄
exterius cū ſucco corrigiole vel ſēperuiue.bonū ē ſi exteri⁹ fit q̄̄
q: repcutit.his q venenū recepert̄ det̄ cū melle:vt mūdificet.cū
oleo vt vomitū ꝓuocet: p⁹ vomitū ſero det̄ athanaſia cū deco
ctiōe ariſtol.vel diptami.gētiane:ꝛ tūc vomit⁹ nō ꝓuocet̄.a ſpē
te vel ab aīali venenoſo morſo cū p̄dicta decoctiōe ſupra morſū
cataplaſmet̄. ℞.cinam.ad fluxū cohibēdū ēt ꝯfortat. Caſſiaſi.ſi
laret nō ponit̄ hic ad laxanduꝫ:ſꝫ ad depurādū. ¶ Sqnāti.ca.ꝛ
ſic.i.ii.gra.d̄r āt palea camelor̄ i egypto ꝛ i arabia.cōis ē cibus ca
melor̄. v̄tutē hꝫ diure.ꝯſumptiuā attractiuā.pōit̄ hic ꝓpē dolo
rē dentiū ꝛ neruor̄:q: ꝯfortat:q̄to albi⁹ meli⁹.nō ſophiſticat̄.cū
ponit̄ i medicīa.abiice illō leue qd̄ ē exterius.ꝛ fuſtes ſi q ſūt inte
rius.p.iii.an.ſuat̄:aq̄ decoctōis ei⁹ fl̄a diuidit ꝛ purgat. ſtoracis
calamiti.fu.ſe.iuſqami. opii diximꝰ.ſ.aniſi apii dauci ſimil̄r opii
ſꝫ nō q᷑ pōit̄ hic ꝓpē vitiū pectoris ꝛ epis ꝛ ap̄a renū ſi ſanies ibi
ſit ex aliquo apate p iſtā medi.mūdificat̄. ¶ Spice folii caſtorei
mirre dixim⁹ ſup̄. Nota caſtoreū ꝛ opiū ponit̄ hic pp gomorrea
vt caſtoreū ſua ſicc.ſpma deſiccet.opiū ſua fritate ꝯdēpſet. ¶ E-
mathitis frida ꝛ ſic.ē lapis q i trāſmaris ptib⁹ iuenit̄.ꝑterea ꝓpē
fluxū ſāguis vndecūq̄ꝫ ſit diu ſuat̄.lapis iſte trit⁹ cū ſuc.plātagis
ꝛ narib⁹ imiſſus fluxū ſāguis nariū reſtrigit. ¶ Bol⁹ fri.ē ꝛ ſic.
i.iii.gra.ēra ē q̄ i armenia repit̄.vñ bol⁹ armenic⁹ d̄r. Inuenit̄ in
aliis regiōib⁹ pōit̄ ad queꝫ fluxū reſtrigēdū eligēd⁹ ē i colore ruf
fus q alteri⁹ ēre ñ hꝫ admixtōꝫ ñ ſophiſticat̄.diu ſua.i cibis ꝛ po
tib⁹.dat̄ cū ouo ſōbili.vet⁹ fluxū ſiſtit. ¶ Sāguis dra.ſuc.ē hēbe
aliq dñt:q᷑ gūmi ē fruticꝫ:q: fuſtes cū eo iueniūt̄ admixti.ē frida
ꝛ ſic.i.ii.gra.pōit̄ hic maxie pp fluxū ſan.p īferiora.ſꝫ q: ſophiſti-
cat̄:ille dꝫ eligi q cū frāgit̄ colorē hꝫ ſāguineū ꝛ lucidū i ſuba. diu
ſuat̄.pluis ei⁹ i cibo ꝛ potu dat⁹ ſtrigit ſāguis fluxū. ¶ Carabe
v̄nix vl̄ iuenix idē ē gūmi ē arboris.ca.ꝛ ſic.ꝑpate.ꝯ fluxū ſāguis
hic pōit̄.ꝛ ſūt tria gña v̄nicis.groſſū ſubtile ꝛ ꝯfectū cū oleo.ꝛ gū
mi venicis fit quo clypeor̄ pictores vtunt̄.ꝛ illud nō parat̄ i me
dicis.qñ inuenit̄ ꝛ receptio carabe groſſū ē intelligēdū.qñ ſimr̄ nec
ſubtile.ñ ſophiſticat̄.diu ſua.eligēdū ē i colore clar̄. ¶ Siphiti
ꝯſolida maior ē.ſꝫ ꝓpē ſimphitū d̄r radix ei⁹.pōit̄ hic ꝓpē fluxū
ſan.ꝛ vētris ꝛ mēſtruor̄.eligēdū ē hñs ſbaꝫ ñ leuē ñ pforatā p.v.
an.ſua.puluis ei⁹ dat⁹ i cibis valꝫ ꝯ fluxū vētris.ſuppoſit⁹ ꝯ flu
xū menſtruor̄ fomētatio de ipſa herba valꝫ ꝯ ret.mēſtr. ¶ Xe-
nias.i.auripig.ca.ē ꝛ ſic.i.iii.gr. v̄tutē hꝫ attrahēdi ꝛ ꝯſumēdi ꝛ ē
vena ēre i grecia ꝛ i occidēte.eligēdū i colore clar̄:qd̄ cū frāgitur
lucitur foliatū illō bonū ē. Illud āt optimū ē:qd̄ ē clar̄ ꝛ minutū
nō ſophiſticatur. pōitur hic ꝑp vitia capitis ꝛ pectoris:vt ei⁹ ca
liditas repugnet fritati opii.per mltū tp̄s ſuatur. pluis ei⁹ mixt⁹
cū ſapōe ſpatarēo multū valꝫ iueterate ſerpigini ſi locus ſerpigi

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0514-4

ſapone ſpatareno multū valet īueterate ſerpigini ſi locus ſerpi-
ginoſus aq̄.cal.lauetur deīde p̄dicta ꝯfectio ſuppōatur aliq̄ꝫtulū ibi
dimittatur poſt auferatur q2 mltū aſtringit:nec patiēs pōt tolera
re diu ⁊ poſt locū ablue ſic igni īpone ⁊ aufer per īterualla donec
ſerpigo ſit mortua.poſt vngatur vnguētis vt docetur ī cirurgia
℈.lauri pigmenti datus tuſſientib⁹ cuꝫ ouo ſorbili multū valꝫ.
¶ Corali rubei.coſti.aſſari.mādragore corticis.pollipodiū cali
dū ē ⁊ ſic.ī.ii.gra.vtutē hꝫ extenuādi groſſos hu.pōitur hic ꝯ vi
tia ſplenis ⁊ epis.herba eſt ſatis cōis ſubtilis ſube.valꝫ ꝯ diutur
nā duritiē ſplenis.p ān.pōt ſuari. ¶ Bace lauri. ſubtilis eſt ſube
depuratiue:ca.ē ⁊ ſic.ī.ii.gra.vtutē hꝫ ꝯfortādi.pōitur hic ꝓpter ca
tarꝝ ⁊ alia vitia capitis.qñ īueniūtur bace vl̄ daphne cocte fruct⁹
lauri eſt ponēd⁹.qñ daphnis vl̄ daphnidos.folia lauri. Sed q2
de fructu diximꝰ.de folijs ē dōꝫ.catarꝝ vel corizā faciēs folia lau
ri cū roſis coq̄t ⁊ fumū p os ⁊ per nares recipiat illā aq̄ꝫ cū nari.
ſuggat.qđ ſi catar⁹ vl̄ coriza fiāt ex fri.loco ro.pōe lauda.folia lau.
ī medio maij debēt colliī ⁊ ī vmbra dſiccari: vltra an.ñ dꝫ ſuari.
¶ Mumia.ca.ē ⁊ ſic.ī.iiii.gra.vtutē hꝫ ꝯſtrigendi.pōit hic ꝓpter
fluxū ſanguis p īferiora vl̄ ſuperiora ⁊ ē q̄dā ſuperfluitas q̄ īue-
nitur ī ſepulchris mōtuoꝝ q fuerūt ꝯditi balſamo vl̄ viridi aloe.
ſophiſticatur.iđ ītelligēdū ē q2 cū frāgitur hꝫ ſubnigredinē cū q̄-
dā liuiditate.⁊ q̄ horribilē hꝫ ſaporē diu ſuat. ¶ Meu macro-
pip.de iſtis ſuperi⁹ dcm̄ ē. ¶ Caſſie.petroſellini.caſſieſi.cina.añ.
ʒ.i.ſ.⁊ gr.iii.caſtorei mirre lapis ematitis.ſā.dra.mu. Coralli ru-
te coſti.ſinphi.lēniaſ.acori.corticū mandragore.polii.bacaꝝ lau
ri meu macropipis leucopip.petroſel.añ.ʒ.ſ.mel qđ ſufficiat ꝯfi
ciatur vt dictū ē.caſſiafi.reſoluatur ī cacia.⁊ ſic pōatur.vltra.iii.
an.nil hꝫ efficacie.doſis ei⁹ ē.ʒ.iii.Mō hic optata p.iii.an.ſuatur.

a Lācalon.i.nūciū bonū datur patiētib⁹ acutas
febres cū ſyr.vio.vel aq̄.fra.datur tertianarijs
⁊ duplici ſtiane cū duob⁹.℈.aut trib⁹ bōi reu
barbari ⁊ aq̄ tēpida.diſtempatū ⁊ bibitū mirabilit̄ me
detur:⁊ datur ꝯ caliginē ocłoꝝ patiētib⁹ ex fumo ⁊ calore
vl̄ ex acuta febre.epaticis:ycttericis datur cū ſucco ſcari
ole vel feniculi:aut cū decoctōe capiloꝝ ve.viij.ps ē
lib.ij. ℞.mirabolāoꝝ citrin.chebul.corticū.añ.ʒ.vij.
idoꝝ.ʒ.vij.ſq̄nāti.ſeis pōtulace violaꝝ ſcariole.añ.℥.
ſ.bellirici:emblici.añ.ʒ.i.⁊ gra.vij.maſticis.ʒ.ij.⁊.℈.
i.tamarindi.℥.iij.floris nenufaris:berberis:ben rubei
reubarbari añ.ʒ.i.⁊ gra.iiij.medulle caſieſiſ.℥.iiij.ꝯfi-
citur ſic.ī duab⁹ libris aq̄ pone ſyrup.viol.℥.ſ.⁊ bulliat
donec aliq̄ꝫtulū coletur aqua: poſtea ab igne depōatur ⁊
coletur.de eadē aqua accipiatur qđ ſufficiat ad abluēduꝫ
caſiāfiſ.⁊ tamaridos:cola p caniā ⁊ cū alia aqua addatur
lib.i.⁊.ſ.zuccari.⁊ bulliat vſq̄ ad aq̄ ꝯſūptōeꝫ:poſtea
addatur lotura caſieſiſ.⁊ tamarindoꝝ:⁊ iteꝝ bulliat ad
ſpiſſitudieꝫ.Si vis ꝓbare ſi coctuꝫ ſit ponatur ſup mar-
more:⁊ ſi adhereat quaſi mel coctū ē.⁊ tūc ab igne de
ponatur ⁊ aliq̄ꝫtulū īfrari ꝑmittatur:deīn ſup̄dictaꝝ ſpēꝝ
puluis ſupſpgatur ⁊ cū ſpatula agitetur donec īcorporetur.
Doſis ei⁹ ē.ʒ.ij.vt ſupius dictū eſt ſero ⁊ mane cum
aqua tepida datur.

a Atimaron.i.ꝯ mortē q2 facit cephalargicis li-
targicis ſtōaticis ſciaticis podagricis ⁊ ꝺ ma
trice laborātib⁹ diſcoloratis nefreticis: ⁊ oib⁹ q de te
nui:aut viſcoſo flate affligūtur ⁊ his q cibos nō digerūt.
flā ⁊ colerā purgat ⁊ aq̄ſos hūores cū vētoſitate.viij.
ps ꝯfecta eſt lib.i. ℞.aloes.ʒ.v.⁊.ſ.⁊ grana.vi.caſie
fiſ.ʒ.i.⁊ gr.vi.⁊.ſ.maratri maſticis añ.℈.ij.gra.v.cc.
ʒ.ſ.aſari.℈.ij.⁊ gra.v.⁊ xilobal.℈.ij.⁊ gr.ij.⁊.ſ.cina
momi.℈.ij.⁊ gra.v.yreos.ʒ.i.aron dragōtee añ.℈.
i.⁊ gra.ij.⁊.ſ.agarici collogntide nitri euforbij caſto-
rei añ.℈.ij.⁊ gra.v.alexādri apij petroſillini añ.℈.ij.
grana.v.ellebori nigri.ʒ.ſ.diagridij.℈.ij.⁊ grana.v.
cocognidij.℈.ij.grana.v.mel qđ ſufficit datur ī modū
caſtanee in ſero cū aqua cał̄a.

a Atidotuꝫ:i.ꝯdatū.emagogū.i.ſanguinē men
ſtrualē ducēs:valēs ad mltas mlieꝝ paſſiōes.
mrīcē q̄ ñ vſu purgatur:purgat mirabilr̄: men-
ſtrua educit ⁊ fetū ī vtro occidit:⁊ poſtea exhit: ⁊ p⁹ ꝑ
tū q̄ ñ ſit purgata purgat:⁊ ad ſalutē ꝑducit.petrā īveſi
ca rūpit:⁊ purgat.vriaꝫ mouet.ſtrāguiriā ſanat:epatis
enfraſiꝫ curat:ſcliroſiꝫ ī ſplēe ſanat: ⁊ ad oia iſtiora ma
gnū bonū facit:⁊ ad ſtōi idigōnē:⁊ eos ſanat q colicaꝫ
patiūtur.nefreticis ꝓdeſt. Hāc q biberit ſanitatē obtie
bit:vl̄ aliqñ emoroidas ꝓuocat.viā toti⁹ cōꝑis aꝑit: ⁊
fetū mōtuū ⁊ ſecūdiaꝫ educ̄ ⁊ veſicā purgat.ſtōꝫ calꝫ
facit.vētoſitatē ꝯſumit:vōitū ꝯpeſcit:tñ ī mulierib⁹ ni
hil opatur forti⁹ ad oia q̄ illis ſūt vtilia: ꝓꝑ qđ cauēduꝫ ē
patiētib⁹ emoroidas:aut fluxū vētris:aut diſinteriā.
octaua nona ps ꝯfecta ē lib.i. ℞.aſari: acori: amomi
ſeis atriplicis:maratri añ.℈.i.⁊ grana.vi.aniſi.℈.ij.
ariſtol.lon.artemiſie caſieſiſ.añ.℈.ij.⁊ grana.xiiij.cē
tauree mioris.℈.i.⁊ grana.vi centauree maioris.℈.
ij.dauci cretici.℈.ij.elliꝫ ni.℈.i.folioꝝ lauri.℈.i.ſ.⁊
grana.iij.ligritie.ʒ.i.⁊.℈.i.lupini.ʒ.ij.melancij.℈.ij.
mirre.℈.ij.⁊ grana.xiiij.orobi.℈.i.ſtipteree.℈.ij.ma
cedonici.℈.ij.⁊ grana.xiiij.piretri.℈.ij.⁊ grana.xiiij.
pipis.ʒ.i.⁊.℈.ij.⁊ grana.vij.ſcis rute.℈.ij.⁊ grana.
xiiij.ſpice.℈.ij.⁊ grana.xiiij.pulegii.℈.ii.⁊ gra.xiiij.
peonie.℈.i.⁊ grana.vi.cipi.℈.i.ſinoni.℈.ij.ſq̄nanti.
℈.i.grana.xiij.gari.℈.ii.radicis caparis:cimini.zin-
ziberis añ.℈.i.apij ſauine añ.℈.ii.⁊ grana.xiii.xilo-
bal.℈.i.grana.xiiii.mel qđ ſufficit datur in modū auel-
lane maioris cū aq̄ cał̄a poſt balneū ſi cū febre ē:ſi vo
ſine febre cū vino aut mulſa dabis.

b Lāca dcā ē qm̄ albos purgat hūores.i.flati-
cos:valꝫ cephalargicis.⁊ oculoꝝ dolorib⁹ ⁊
ſanguinolentis:⁊ tumorib⁹ ⁊ lippis:optie facit ꝯ oia q̄ tur
bāt fantaſiā rōnē:⁊ mēoriā vtilis ē tremuloſis epilēti
cis:paliticis octaua noña ps ꝯfecta ē lib.i. ℞.terbēti
ne opoponacis galbani aſe:ſerapini caſtorei antimo-
nii ſulfuris bdelij aſpalti armoniaci ſtoracis liquide
cānis leōis diagrīdii euforbii agarici iterioꝝ collogn
tide elliꝫ ni.polipodii tapſie piretri ſq̄nāti paucedani
aſari cipi peonie betonice camedreos polii amomi le
uiſtici ſeis rute ſanguis dracōis añ.ʒ.i.ciamomi gari.
macis cardamomi aniſi maratri balſami añ.℈.i.⁊.ſ.
ābre gra.v.mel qđ ſufficit.Doſis.ʒ.iii.datur cū vio ī q̄
cocta ſit ſaluia aut herba paliſis ī ſero ī mōꝫ caſtāee.

b Blanca triplex eſt media.maior:⁊ minor. maiori vtimur:
lꝫ ī antidotario reperiatur qđ ſit medicia vſuatur blāca:⁊ eſt
medicia laxatia. valꝫ cefalargicis. Cefalea ē īueťata paſ
ſio capitis ex frio hūore fcā.⁊ ſit vitio qñꝫ ſupioꝝ:qñꝫ vitio īfe
rioꝝ.ſi fiat ab ipſo cerebro ad digōnē matie dāda ē iera pigra vl̄
bñdcā vl̄ ēt aurea.iniciatur per nares.vl̄ pilſe diacaſtoree.⁊ tūc
blāca exhibeatur cū vīo decoctiōis gariofi.vl̄ caſſieli.ſi fiat vitio
īferioꝝ.i.fūo aſcēdēte a ſtō dādū ē oximel ad digōnē materie po-
ſtea blāca cū vino alicui⁹ odorifere ſpēi. Valꝫ oculoꝝ dolori ⁊
ſāguinolētis hūorib⁹.dolori oculoꝝ.valꝫ data cuꝫ aliquo vino
odorifero vl̄ cū decoctiōe nu.muſ.vl̄ caſſie.valꝫ et ſanguis tu-
moribus ex calis humorib⁹:vtpote colła vl̄ ſanguis.nō exhibea
tur.ſꝫ vnū aliq tumores cē ſāguīei cū nō ſint.q2 flā ipſiſt ſāguinē
añ ſe ⁊ īdigeſt⁹ ſāguis īficit flā ⁊ colorat hꝫ ſe:⁊ tūc hūor flatic⁹
dꝫ nolari flatica cebri hītudie: ⁊ tūc blāca datur p̄dcō mō. ¶ Lip
pis lippitudo ſp accidit ex flate ⁊ tc̄ fiāt pilſe ꝺ blāca caſto.⁊ nu.
muſ.⁊ olibāo ⁊ exhibeatur. Valꝫ ꝯ oia q̄ ꝑbāt rōnē fātaſticā ⁊ me
morialē.Quidā talib⁹ dāt blācā cū decoctiōe anacardi qđ ñ lau
do.ſꝫ fiat empłꝫ de blāca ⁊ gūmoſitate q̄ inuenitur intra anacar
dos ⁊ raſo occipite appōatur ⁊ freq̄n̄ ē remoueatur deī blāca cū de-

coctiōe alicui⁹ spēi ꝯfortāt ꝫ cerebꝝ podagricis spleneticis singlr medet.podagricꝫ dēt pille fcē ex puluē hermodactiloꝝ ⁊ blāca. Spleneticis cum decoctōe philipēdule cū vino decoctiōis phi lipendule ⁊ tamarisci.fiāt pille de puluere phil. ⁊ exhibeantur. hydropicis cum vino decotionis radicum:feni.petrosillini: apij brusci spagi. ℂ Re.terbē.ca.ē ⁊ sic.gū.ē arboꝫ i italia circa brū dusiū ē satis:attrabit dissoluit: ppē vitia capis ponit hic.sꝫ bal sa.ab ea sophisticat .illa a nilo.aliqñ alba iuenit aliqñ subruffa. que melior est.diu seruat ℂ Opp.ca.⁊ sic.attrabit dissoluit gū. ē fruticis fꝫ diascor.q̄ dr panax inde opp̄.i.suc.panacis ponitur hic ppē epil.apople. ⁊ als passiōes capis ppē palisiꝫ elige in colo re claꝝ lucidū.sꝫ qꝛ fruter a quo fluit tenē ē sbe vix sine fustib⁹ vl corticib⁹ pōt iueniri.qꝛ cū ferramēto sepat a cortice ⁊ frutice id secū trabit ꝯmistionē anq̄ꝫ liquefiat. Colet qñ ponit in medi cinis.suppositū ex eo ⁊ oleo musellio fcm valet ꝫ mēstrua reten tæx fritate. ℂ Galbanū.ca.ē ⁊ hu.gūmi ē arboris attrabit ꝯsu mit.ponit hic ppē passiones capitis ⁊ apostemata.nō sophisti cat.diu fuatur.i modū empl'i appositū apostema ducit ad sa niē.⁊ cutē attenuat ꝯsumit.gūmi ē arboris.ignea hꝫ ṽtutē. poni tur ꝫ passiōes capitis palisis ⁊ neruoꝝ ꝯfortationē.ponit in hac medicīa assa q̄ ē ferrei coloris in se hn̄s terre vel admistionē pli ciat eligat i colore q̄ silis ē serapio q̄to fetidior tāto melior assa sup carbones ponat :⁊ patiēs litargiā fumū p os ⁊ nares recipiat ⁊ mēcuꝫ ꝯfortat paliticos.ponat sub ligua. ℈.i.asse.flegma attra bit mēcuꝫ ⁊ cerebrū purgat. ℂ Antimonij. ca.est ⁊ sic.attrabit ⁊ ꝯsumit ꝫ epil.⁊ paralisiꝫ.dicit qdaꝫ ꝙ est metallū qd falsū ē.sꝫ ē vena terre ⁊ artificiose fit.silis ē plūbo i colore ⁊ pōderē. sꝫ facili⁹ teritur qd nō facit plūbū nec aliud metallū nisi ꝯburat .in trāsma rinis partib⁹ iuenit ⁊ artificiose coaptat .nō sophisticatur.eligen dū ē i colore lucidū.puluis ei⁹ cū aq̄ ro.maculā ocli abstergit.nari b⁹ iiectū sanguis fluxū ora venaꝝ cruēdo ꝯstrigit. diu fuatur. ℂ Bdelij.ca.ē ⁊ sic.i.ii.gra.gūmi ē qd vltra mare iuenit sbam hꝫ glutinosaꝫ.ṽtutē ꝯstrictiuā ⁊ attractiuā.ponit hic ppē passio nes capis vt ꝫ opēt cū ⁊ diagridio restrigēdo eoꝝ maliciā.gū mositate sua mēbra restrigit vt violētia pdictoꝝ nō possit libere diffundi. ppterea ei⁹ pcipua virt⁹ ē repmere violētiā spēꝝ cū q b⁹ ponitur:nō sophisticat.diu fuat.eligēdū ē grossū. bdeliū ꝯso lidat mēbra cartilaginosa. ℂ Aspaltū.ca.⁊ sic.alio noīe dr bitu mē iudaicū.trabit ꝯsolidat ꝯsumit.qdā dicūt eē venā terre.alij dicūt ꝙ i lacu sodome repitur ⁊ fit ex alba vl nigra spuma allidēte.po nitur hic ppē passiōes pdictas.non sophisticat.diu fuat. Accipe lacertaꝫ viridē abscisso capite ⁊ cauda.⁊ pōatur i oleo cōi ca.p.xl. dies donec putrefiat.postea coq̄tur i ipso oleo. ⁊ addito aspalto cera ru.fiat vnguētū valēs epilepsie pal.si ex eo spina dorsi inun gat. valꝫ ēt alopitie ex hūoꝝ fri putridis. ℂ Armōiacū.ca. ē i.i. sic.i.ii.gra.attrabit ꝯsumit relaxat dissoluit ⁊ desiccat.pōit ꝫ pas siōes capis.gūmi ē:vltra mare iuenitur.qd cū frāgitur nō ē vni⁹ coloris int⁹ eligēdū sꝫ hꝫ q̄dā grana lucida.q̄ poni debēt i medici na. Id vo q̄n iuenitur cū māib⁹ malaxatur.⁊ vni⁹ coloris. Illud abijce. fit optia ꝯfectio ex colophōia mastice armōiaco arsenico ad pilos tollēdos ⁊ faciē lipidā ⁊ rubeā facit sic i libro de ṽtutib⁹ herbaꝝ hētur i tractatu colophonie. ℂ Storax liqda alio noīe stigia dr ca.⁊ sic.ē.attrabit ⁊ ꝯsumit. ppē pdictas passiōes hic po nitur.gūmi ē i calabria.q̄to ē liqdior tāto ē melior. valꝫ tineā pa tiētib⁹ sic pparata. Accipe storacis liqde.ꝫ.ii.armo.sapini : picis naualis an̄.ꝫ.i.i pāno capiti tepidū suppōe.p triduū dimitte. p⁹ euelles radices piloꝝ optie ⁊ supfluā putredieꝫ ibi exñtē exhib⁊ ꝯsumit. dpilet tm̄ pus cū psilotro postea ibidē apponat. ℂ Car nis leōis.ca.ē ⁊ sic.i.iiii.gra.calefac ⁊ neruos ꝯfortat pp q̄dā sili tudinē quā cū neruis hꝫ sic castoreū.ē.n.neruosa valꝫ ꝫ paralisiꝫ grossaꝫ hꝫ sbaꝫ.ponit i hac medicīa ppē pdictas passiōes sophi sticatur per aliā carnē.sꝫ digscitur per cutē ⁊ pilos.salita:⁊ desic cata.per.v.an.seruat .qdā seruāt eā desiccatā ad solem sine sale. ℂ Diagridiū.ca.ē ⁊ sic.i.ꝫ colerā ru.purget:pncipalr tm̄ sequens n̄aꝫ spēꝝ cū qb⁹ āmiscet sīla purgat d cui⁹ electōe ⁊ ꝯfuatōe ⁊ so phisticatōe i alio lib°.sufficient dcm̄ ē. Sciendū tm̄ ꝙ de ea opti mū fit suppositoriū acute febricitātib⁹ sic. Acci.zucharꝫ ⁊ resol ue sr tegulā calīaꝫ p⁹ adde acetū.⁊ coq̄ ad spissitudieꝫ.p⁹ scamo neā puluerizatā appone:⁊ ꝯmisce. ista suppositoria debēt eē gra cilia de.v.vel.iiii.℈.scamonee.pñt fieri.iiii. vel.v.suppositoria. ℂ Euforbiū agaricū.ca.ē ⁊ sic.sbaꝫ hꝫ sbtilē attrabit ⁊ extēuat ꝫ pdcās passiōes. hic pōit agaric⁹ siue fung⁹. vl bol⁹ ē q i q̄dā arbore repit. Itē iuenit agaric⁹ masculin⁹ ⁊ femin⁹ : masculin⁹ pōderosior ē ⁊ hꝫ quosdā nodos iteri⁹ ⁊ ē diuersi coloꝫ.femie⁹ leuior ē.alb⁹.eq̄lis.leuis sbe q ponit i medicīa q̄to leuior tanto melior.trib⁹ an.durat. ℂ Colloqntide iterioris.ca.ē i.iii.sic.i.ii. gra.purgat sīa.pncipalr i hac medicīa pōit ꝫ passiones capitis: epilepsiā ⁊ apoplexiā ⁊ paralisiꝫ.fruct⁹ fruticis.q̄ sola i sua arbo re reperit .mortifera ē.eligēda ē pulpa q̄ cū granis heret cortici il la nō valꝫ:q̄ cū frāgit hꝫ grana separata a cortice:tm̄ pōit succ⁹ fe niculi ⁊. ℈.iii.diagridij ipi⁹ colloqntide.⁊ bulliat sr cineres feru tes.⁊ det ꝫ cotidianā de fle.nāli vl vitreo.mltū ꝯfert. ℂ Ellebo r⁹ niger.ca.ē ⁊ sic.purgat flegma pncipalr: fario melācoliā: ppē pdictā cāꝫ pōit hic:alb⁹ ellebo.purgat flegma.niger melācoliā:al b⁹ dꝫ poni cū iuenit simplr elleb.niger nūq̄ꝫ sine adiūcto. neuter per se dari dꝫ.radix in medicis pōitur.colligitur i autūno.p tres ānos fuatur: vnguētū fit ex eo ad scabiē:qd valde violētū ē. Re. litarg.⁊ pone i aceto p noctē ⁊ māe agita fortiē: ⁊ adde vnicuiq lib.ꝫ.ii.eleb.⁊ fiat vnguētū. ℂ Polipodiū.ca.ē ⁊ sic.i.ii.gr.sbaꝫ hꝫ sbti. ṽtutē purgādi pncipalr flegma. Secūdario melanco.ꝫ pdictas passiōes pōitur hic. Polipodiū.radix ⁊ iuenit qñq; co herēs cū lapidib⁹ qñq; cū lignis:illd optimū ē qd iuenitur i qr cub⁹: ꝯteritur polipodiū.ꝫ.iii.fiāt pillu.ex eo ⁊ faria triti.addito feniculo cima.⁊ ouis.detur delicatꝫ cū suo iure ad laxādū. ℂ Nō polipodiū nō dꝫ dari sine aliquo extenuatiuo vētositatꝫ qꝛ multā ꝯgñat vētositatē. ℂ Tapsie.ca.⁊ sic.ē i iiij.gra. ṽtutē hꝫ educēdi flaticos humores p iferiora. Scdario melācolicos.tapsia ē her ba q̄ iuenitur i trāsmarinis ptib⁹ ⁊ sicilia q̄ ibi reperitur:optia ē. ponitur hic ppē pdicta:iṽe dꝫ colligi.cortex i medicīa:nō radicis q̄ꝫ arboꝫ ponit : qñq; i parua q̄titate apponitur.secure cū aliis spēb⁹ pōt teri ⁊ dari. qñ ṽo in magna q̄titate per se teritur:ille q eā terit liget faciem.⁊ man⁹ ⁊ brachia ⁊ crura ⁊ testiculos opti me cooperiat qꝛ nisi ita se prepareт inflabitur qui eā contereт.ꝙ si contingat eum inflari inungatur populeon cum aceto mixto. eligēdū est qd cū frāgitur nō exsoluitur i puluerē.per.iii.an.fua. ℂ Piretri sqnāti peucedāi.ca.est ⁊ sic .subtilis ē i sbe. ṽtutē hꝫ diureticaꝫ alio noīe dr feni. porcin⁹.radix ei⁹ i medicis pōit .her ba est.viꝫ hꝫ diureticā.ponit hic pp splenetica pas.vt.s.medici nā ꝯducat ad locū vbi ꝯtinet medicīa ⁊ pp vitia renū ⁊ vesi.iṽe colligit.eligēdū ē qd cū frāgit nō pulueriзat .p.iii.an.fu.meli⁹ tū est vt singul an.renouet. vinū dcoctōis ei⁹ valꝫ calculosis ꝫ stra guriā ⁊ dissuriā. ℂ Assari:cipi:peōie:came .poli.amoni:leuistici: rute se.san.dra.q̄daꝫ istaꝝ ponūt hic ad ꝯfortandū q̄dā ad exte nuādū ventositatē.q̄dā ad ꝯstringendū q̄dā ad laxādū de q̄bus supius dictū est. ℂ Ciamomi gariof.hic ꝯfortāt. ℂ Macis.ca. ⁊ sic.est in.ii.gra.subtilis i sbe.ꝯfortat ⁊ ꝯsumit.pōit hic ꝫ pdicta. flos est nu.mus.sicut est q̄dam folliculus q ꝯtinet auellanas sic ⁊ macis ꝯtinet nuceꝫ mus.eligenduꝫ est colore subruffuꝫ in sapore hn̄s acuitā cuꝫ amaritudine : mediā inē ariditateꝫ ⁊ hūidi.aliqua tē ⁊ lenitatē mediā q̄ ñ ꝯplicet cito frāgit ⁊ significat eē ver⁹ si il ne fractura hū ꝯplicat significatur hēc sofistica. vinuꝫ decoctionis ei⁹ ꝫ doloreꝫ stōaci ex friditate valꝫ. ℂ Cardamomū anis.mas trū ponūtur ad extermādā ventositateꝫ. ℂ Balsami. ꝯfortat ce rebꝝ ⁊ ꝯsumit ei⁹ supfluitates. ℂ Ambra.ca.⁊ sic.i secūdo gra. Ambra sup carbōes posita valꝫ epilepsie p os ⁊ per nares fumo ei⁹ recepto.multū ꝯfert febricitātib⁹. det cū tepida.nō febricitāti b⁹ cū vino.subtilis ē i sbe.ꝯfortat cerebꝝ.ex arōaticis repmit vio lentiā aliaꝝ specieꝝ.⁊ ē fcm̄ ex spmate ceti.nā cū cete ꝯcubit sper ma effluit ⁊ maris siccitate circa littora ꝯdēsatur:⁊ in ambrā mu tat i occidente marie reperit:cui⁹ due sūt spēs alba ⁊ gipsea.gip sea melior ē q̄ꝫ alba. Alba ēt laudat. Ambra valet cardiacis sub fumigū ei⁹ fcm̄ epil.⁊ apo.sophisticat ex āmistiōe laudāi ⁊ stora cis. Ea q̄ ñ valꝫ q̄ nigra ē:q̄ aūt est grossa odore aroma:q̄ dētib⁹ masticata malaxari pōt:eligenda ē:diu fuatur.sic ꝯficitur spēs cū gūmis debēt teriꝫ pulueriзari i tpe sicco ⁊ i vna lb.pulueꝝ ponū tur tres mellis dispūati. Nō ꝙ gipsee cū ponūt i medicis debent pulueriзari cū alijs vl resolui ad ignē. vl ēt colari. dosis ei⁹ ē.ꝫ.i. vl.ꝫ.ii. vl.iii.ad plus:per bienniū fuat .in mlta efficacia febricitā tibus cū ca.aliis cū vino det . Re.terbentine opopo.galbani asse fetide antimonii castorei bdellii aspalti armōiaci storacis carnis leōis diagridij eufor.elleboꝛi ni.iterioris colloqntide: polipodij: piretri:sqnanti:tapsie.peucedani:assari:cipi:peonie:betonice:ca medreos:polii:amoni:leuistici:se.rute:san.dra.an̄.ꝫ.i.ciamomi. gariofi.mas.⁊ē. ꝫ.ambre.gra.v.mel qd sufficit.

b Enedicta dicit qm̄ ab oibus a quibus sumit est benedicta:si detur habentibus infirmita tes contra quas inuenta fuit: valet ad guttaꝫ arteticam:podagricis ex frigiditate: renes ⁊ vesicam purgat. media pars cōfecta est libr.ii. Recipe turbit esule zuccari ana.ꝫ.x. diagridij hermodactili ro.an̄.

ʒ.v.gari. ſpice: zinziberis.c̄c̄. ſaxifragie macropiperis:amomi: gardamomi:petroſelini:litoſpermatis:ſalis gemme: galange macis:carui:feniculi:ſparagi bruſci: granoꝝ ſolis.an̄.ʒ.i. mel quod ſufficit:deť in ſero cum vino calido ad moduȝ caſtanee.

b Enedicta medicina eſt laxatiua perіpleumonicis detur ſed nō in principio neqȝ augmento nec ante ſeptimū dié ſed in ſeptimo:ꝛ aliqñ nonū dieȝ expectamus.qñqȝ q̄rtumdecimū detur cuȝ aqua decoctionis ordei dragaganti gūmi arabici liquiritie ꝛ ſucci eius. In hac decoctōe ablaterant ſemē melonis cucumeris cucurbite cuȝ vino decoctionis radicis feniculi petroſelli.ſparagi bruſci. vſu tn̄ oximellis p̄cedēte cū tali aq̄ bn̄dicta exhibeatur tm̄ patiētibꝰ epaticaȝ ex frigiditate. ℂ Stomaticis bn̄tibꝰ ſtomacū diſtempatū in frigiditate: ex frigiditate ꝛ alio humore frigido cuȝ vino decoctōis maſticis.ſeis feniculi petroſellini:apij: cimini:ꝛ aniſi ꝯ uentoſitatē. ℂ Cephalargicis: cephalargica eſt dolor vetus capitis qñqȝ continuꝰ:qñqȝ interpolatꝰ ꝛ fit ex frigidis humoribꝰ in miringas capitis deſcēdentibus. hic ꝯfert bn̄dicta cū vino decoctōis gariofiloꝝ nucis muſ. precedente inunctōe capitis cuȝ vnguento calo. ℂ Dolori renum ꝛ veſice.ſi dolor fit ex ſanguine vel colera.non ꝓdeſt bn̄dicta nec aliqđ electuariū calidū:qa inde poſſet maior ſeq diſtemperantia:ſȝ qñ fit ex frigidis humoribꝰ:deť p̄cedēte vſu ſeminū diure. vt apij petroſellini feniculi ꝛ cōſilibꝰ. deť āt cū vino decoctionis ſaxifragie:granoꝝ ſolis: filipendule.vnde fiāt pillule cū puluere p̄dictoꝝ ſeminū ꝛ exhibeanť podagricis arteticis.podagra ſpēs ē artetice q̄ qñqȝ fit ex frigido.qñqȝ ex calo humore. ꝛ tunc nō valȝ:ſed ſpāliter dať his electuariū de ſucco roſaꝝ qđ in ſcribiť ad guttā calaȝ.ſi fit de ffitate deť bn̄dicta hermodactilata:apponēs de hermodactilis in triplo q̄ȝ ſoleat recipe. iuuēibꝰ olbꝰ exhibeať cū aq̄ calida. Senibꝰ ꝛ ffis natura cū vino calo. he ſunt laudes ab auctore premiſſe:expimēto didici mltuȝ valere iliaco dolori ꝛ colico ſic exhibita.fomēteť patiēs de aq̄ ſalſa ꝛ dulci ſm ventrē ꝛ renes ꝛ in illa aq̄ coquanť mercurialis malua ſenationes in colatura reſoluať bn̄dicta ꝛ addito modico melle ꝛ oleo ꝛ ſucco mercurialis ꝑ cliſtere iniſciať:ꝛ ſic cū egōnes emiſerūt.ſecure deť bn̄dicta per os ꝛ diamargariton mixta.ita ꝙ due partes ſint de bn̄dicta. Tertia de diamargariton. ſi auteȝ per cliſtere nō aſſellauerit nullo mō deť bn̄dicta ꝑ os. ℂ ℞.turbit ca. eſt ꝛ ſic.in q̄rto gradu.radix ē q̄ in trāſmarinis ptibꝰ īueniť.v̄tutē hȝ attrahēdi diſſoluēdi ꝛ expellendi flagmaticos hūores. propter oēs fere p̄dictas paſſiōes poniť p̄cipue hic ꝓpť podagraȝ:ꝛ arthericā. Eligēda ē ꝑforata non ꝯtinua circa mediū foraminis aliquātulū gūmoſa nigra in cortice.alba in foramie plꝰ valȝ gracilis q̄ȝ groſſa. Inſpice ſbaȝ ne ſit in minutis foraminibꝰ ꝑforata qđ ſi ē ſigna vetuſtate ꝯſumpta.ſi īueniunť frondes interius abiiciant:ꝛ ſic in medicia ponať.per qnqȝ ānos ſuať. vinū decoctionis eiꝰ ꝯfert arthеticis.podagricis. de turbit acuiť medicia q̄ dr̄ geralogodion.ꝛ q̄dā alia q̄ ꝯpetenter in q̄titate. ℈.iiij.debēt pōi. carnē mortuā ꝯſumit ꝛ corrodit. ℂ Zuccari.tpate ca.ꝛ hu. plus tn̄ hu.q̄ȝ calm.poniť hic vt reꝑmat malitiaȝ aliaꝝ ſpēꝝ.fit aūt zucharus de cāna mellis vltra mare in hiſpania ꝛ cicilia.eligē valde dulce ꝛ albuȝ interius ꝛ exterius.aliqñ apothecarij de illo rufo zucharo qđ interiꝰ reſidet qđ mel zucharinū dr̄ faciūt zucharū:ꝛ cū eo ꝯficiūt medicīas ſuas.qđ oīo cauēdū ē.qr meliꝰ eēt mel. ꝑ multum tp̄s ſuať.ita tn̄ ꝙ ad ſolē ter vel q̄ter in menſe exponať ꝛ ī loco ffio collocet. ℂ Diagridiū. ca.ī.iiij.gradu. licet diagridiū colerā purget nāliter.hic tn̄ poniť ꝓpter arteticā ꝛ podagrā qr ſequēs v̄tutē electuarij purgat flegmā precipue. ℂ Hermodactilꝰ.ca.ꝛ ſic ī.iij. virtutē hȝ attrahendi ꝛ purgādi flaticos hu.herba eſt:ī cuius radice tuberoſitas q̄dā īuenitur q̄ in medicina poniť.in vere dȝ colligi ꝛ ad ſolē aliq̄ȝtulū exiccari. ꝛ poſtea in vmbra: ſuſpēdať īntegra nō perforata. qr facilꝰ corrūperetur.poſſunt aūt ſeruari plus.hermodactilus ī modica q̄tita te datus multuȝ cōfert arteticis ſuper cibos aſperſus. ℂ Roſaruȝ:garioſi.ſpice:zinzi.coſti:ſaxifra.macropiperis:amomi:ſeīs li. ſal ge.cal.ꝛ ſic.duplicis maneriei dr̄.ſ.ſalſuȝ ꝛ dulce ſal gēma dr̄ creale ꝛ eſt lapis ſal gēme.ſalſuȝ hȝ virtutē attrahēdi flegma nō ſophiſticatur in traſmarinis partibꝰ ꝛ in iſtis īuenitur copioſe:ꝛ eligēdū ē in colore liuidū in ſapore ſalſuȝ.per multū tp̄s ſuatur. puluis ſalis gēme ꝛ ſal cōis ꝛ aromaticaꝝ ſpēꝝ ſup cibos aſperſus mltū valȝ arteticis. ℂ Galāge:carui:macis:maratri: ſparagi:bruſci. ſemē herbe calide ꝛ ſic. v̄tutē habet diureticam.poniť hic ꝓpter vitia renū ꝛ veſice vt medicinā educat vſqȝ ad renes ꝛ vſqȝ ad vrinales meatꝰ.ꝛ ad īferiora:qñ reperiť ſparagi ꝛ bruſci ſimpliciter apponēdū ē ſemen ad podus.ʒ.grana ſolis. ℂ Lapidis lincis.ca.ē ꝛ ſic. virtutē hȝ diureticā. Linx aīal ē cuiꝰ vrina cū mingit in terr a cōglobatur ꝛ in lapidis eēntia trāſmutať.non ſophiſticať. qr plurimū de eo.reperitur. ℂ Granaſolis. frigida ſunt ꝛ ſicca. virtutem habent diureticam ſemē eſt cuiuſdam herbe q̄ ī fine autūni colligiť.diu ſuať. vinū decoctiōis eiꝰ ꝯfert ſtrāguriatis.ꝯficiatur ſic.ſpēs pulueriзentur p̄ter ſcamoneaȝ. hec āt per ſe pulueriȝanda ē.q̄ cū ſit genꝰ lactis coagularetur cū pulueribꝰ aliis ꝛ etiā ipſa nō eſt terēda ut alie ſpēs.ſed ē molēda. Hermodactili duplicandi ſunt ꝛ puluis eſule miſcendus ē cū puluerib ſi vis eā acuere cū eſula ſic ſcamonea appones puluerē ſcamonee cū melle diſpumato ꝛ pōderato.ꝛ īpone pulueres anna paulatim. Ultimo appone puluerē zuccari.per.iſ.an.ſua.ꝛ dentur ide.ʒ.iii.in mane vľ veſpe cū calā bn̄dicte medietas.ʒ.ii. ℞. turbit eſule zuccari an̄.ʒ.x.diagridij hermodactili roſ.ana.ʒ.v. garioſi. ſpice:zinzi.croci.ſaxifragie.macropiper.amomi.ſeminis lini ſal gēme:galange:macis: carui:feniculi:ſparagi:bruſci: ſemis granoꝝ ſol an̄.ʒ.i.coľ.mel quod ſufficit. detur ſero in moduȝ caſtanee cum vino calido.

b Enedicta probata arteticis podagricis paraliticis nefreticis. ℞.piretri:ſpice:piperis albi ꝛ nigri.an̄.ʒ.i. lilij ſeluatici.hermodactilis.an̄.ʒ.i.ꝛ.ſ.turbit.ʒ.xx.ſcamon̄. ʒ.ij.zuccari.ʒ.i.ꝛ.ſ. ozimi.ʒ.ſ.mel quod ſufficit dā in modum nucis maioris cum calida.

c Onfectio alipte muſcate alipta.i.mixtura valet pueris patientibus aſma ꝛ cōſtrictionē pectoris:ꝛ etiā non valentibꝰ lac retinere:fit inde optimū fumigiū:ꝛ odoriferuȝ:quo vtunť apoſtolici:ꝛ impatores in capellis ſuis ꝛ ītrat in precioſiſſimis medicinis ꝛ electuarijs. ℞. laudani puriſſimi.ʒ.iij.ſtoracis.cal.optie.ʒ.i. ꝛ.ſ.ſtoracis rubee.ʒ.i.ligni aloes optimi.ʒ.ij.ambre.ʒ.i.camphore.℈.i.ꝛ.ſ.muſci.℈.ſ. aque ro.quod ſufficit. Confice ſic.in diebꝰ canicularibus pone ſtoracē calamitā ꝛ ſtoracē rubeuȝ ꝛ laudanū in catino ad ſoleȝ coopto cuȝ panno ſubtiliſſimo: ne puluis poſſit attingere: ꝛ cū mollificata fuerint ad ſolem pone in mortario ereo calefacto ad ſolē cuȝ piſtillo ferreo ſilr calefacto ꝛ fortiter in ſil conterantur donec ad nigruȝ deueniant colorē. poſtea addes puluerē ligni aloes ꝛ in ſil fortiter cōtere.ꝛ camphore ſilr poſtea cōtere muſcū in tribus.ʒ.aque ro. ꝛ de hac aq̄ aliquātulū madefactū marmor prius bene lotū:ꝛ calefactū ad ſolē:ꝛ accipe.ʒ.i.cū tabula planiſſima de eadē aq̄ madefacta ſup marmor diu agitetur donec ad ſubtilitatē īſici deueniat hoc mō facias ſup marmore madefacto ꝛ tabula de eadē aq̄ ſupradicta ꝛ cū repoſueris ſupaſpge de illa aq̄. valet. vt ſupra diximꝰ.

c Onfectio gallie muſcate:que ītrat in precioſiſſimis medicis electuarijs. ℞. maſticis.ʒ.ij.gūmi.ʒ.i.camphore.℈.i.hec autem bene teranť ſubtiliſſime ꝛ cribrenť:ꝛ trociſci inde fiant cū aq̄ ro.ꝛ ſiccenť ad vmbraȝ.ꝛ poſtq̄ȝ fuerint deſiccati teranť ſubtiliſſime ꝛ miſceanť cū.iiij.ʒ.olei ſambacini bulliti ꝛ colati ad medietatē:deinde miſce cū ſpēbus iſtis bn̄ tritis. ℞.cinamomi:gari.nucis muſcate. an̄. ʒ.ſ.ꝛ oibus iſtis cōmixtis ꝛ bn̄ manibus malaxatis fiant trociſci in medio concaui ꝛ cum ſigillo ſigillati ad pondus vnius.ʒ.ꝛ.ſ.ꝛ poſtea iungatur cū aqua roſa: cum muſco.

c Onfectio vere ita fit. ℞.ambre orientalis vľ occidentaľ.ʒ.i.ligni aloes optimi.ʒ.iij.muſci ℈.ſ.cāphore grana.v. Cōficianť ſic.īueniať caciola ad mōȝ cacie.q̄ colať ſyru.vel mel tn̄ ſi ꝑfora

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0517-2
DFG

ta ⁊ ſibi apponatur ambra: ⁊ ſup̄ prunas liq̄fiat: ⁊ liq̄fa
cta ab igne depōat. ⁊ poſtea lignū aloes pulueriʒatū
ſubtiliſſime admiſceat. deīde addat muſcus diligent
malaxādo cū manibus: ⁊ ad ultimū cāphore: tū vna-
queq; res per ſe pulueriʒata poſtea diligēter malaxā
do cum manibus extrahatur ſuper cōcam eneam cō-
cauam ⁊ ſigillatam extendatur: ⁊ cū īfrigidatū fuerit ī-
de extrahatur ⁊ fruſtatim īcidatur. valet dolori matri
cis ſi mulier per inferiora fumum recipiat: ⁊ eſt precio
ſius incenſum q̄d īter cetera reperitur: valet etiam ſa
tis ad concipiendum.

a c Hatolicon valet epaticis ſpleneticis. datur
in acutis ⁊ peracutis: q2 mollificat digerit ⁊
confortat. ℞. ſene mūdate: medulle caſieſiſ.
tamaridoꝝ: reubarbari ellim. an̄. ʒ. iij. polipodij: aniſi:
liquiritie: ſeminū ꝯmuniū: candi: penidij. ʒ. i. ſyru. q̄d
ſufficit: in quo ponātur polipodij. ʒ. viij. feniculi. ʒ. ij.
in lib. iij. aque ⁊ ſyrupiʒent cū. ℈. ij. ʒuccbari.

o Iamargariton dicitur a duobus margarita
rum generibus: ꝑforataꝝ ⁊ non perforataꝝ:
que ibi intrant. valet cardiacis triſtib9 ad oēs
cordis debilitatē ⁊ ſtomaci patientib9 faſtidiū aufert
digōnē ꝓcurat. aſmaticis diſnioſis opitulatur ⁊ ptiſi
cos ⁊ eos q̄ ex longa egritudine ſunt extenuati reficit
decima ps cōfecta ē lib. i. ℞. gar. ciamomi: ſpice: galā
ge: ligni aloes: liqui. trociſcoꝝ diarodon: diani. an̄. ʒ.
i. ⁊ ſ. nuc. mu. ma. alipte: ʒedoarie: reubarbari: ſtora-
cis: calamite an̄. ʒ. i. magaritaꝝ ꝑforataꝝ: ⁊ nō ꝑfo. ʒi
ʒiberis: oſſis d̄ corde cerui: eboris: blacte: biʒātie: an̄.
ʒ. ſ. mu. amb. cardamo. leuiſti. baſilico. ana. ℈. i. mu.
minus gra. ij. camphe grana. vi. mel ro. quod ſufficit
detur ī eſtate cū rodoſtomate vl' frigida. in hyeme cū
vino mane: ⁊ meridie. valet vt ſuperius diximus maxi
me ptiſcis etiam conſumptis.

e Iamargariton ē electuariū valens ad oēs paſſiones cor-
dis ex frāte: ſʒ qū fit debilitas cordis ex calore non det. ſi
fit ex frāte det ſic. Accipe. ℈. i. oſſis de corde cerui pulue
riʒa ⁊ pōe i. ʒ. i. de diamargaritō. vl'. ʒ. ii. in. ʒ. ii. ⁊ mane cū vīo da.
¶ Ad diſtēperātiā ſtomaci ex fridicitate ſumat faſtidiū amputat
faſtidiū aliq̄n fit ex calore: aut frāte: aliq̄n ex defectu ſpūum ⁊ ex
crudis ⁊ frigidis humorib9 ī ore ſto. luiſcatis: ſi fit ex calidis nō
det: ſi ex defectōe ſpūuʒ cum vino det ante prādiū: ſi ex frigidis
⁊ crudis hūorib9 p9 cibū. ¶ Digeſtionē ꝓcurat. digeſtio mſtis
modis impedit. ſi ex frigiditate det ſic. lignū aloes integrū: ⁊ ſca-
monea baſilicon pone p̄ noctē in vino ⁊ mane exbibeas. lignum
aloes ita valet nec ſuā amittit virtutē. ſolū aūt tale vinū confert
multū: ſed tūc tota vis ligni aloes amittit: ⁊ poſt lignū nō valet.
¶ Diſnioſis. diſnia ē ſpēs aſmatis. ſʒ diſnia eſt ex ſiccitate. aſma
ex humi. aſmatico ſi det q̄d ſumptū non ſtatim tranſglutiat ſed
diu ī ore teneat. ⁊ hoc ſit nobis gn̄ale. ¶ Nō. quotiens dat ʒ vi
tia ſpiritualiū diu teneatur ſub līgua vt ſic p̄ morā veniat ad ſpi
ritualia niſi amaritudo ſaporꝫ īpediat aut horribilitas. Ptiſicis
valet niſi multū febriant. dat cū vino vel aqua ordei ī qua ablu
ta ſunt ſemina melonis citrulli cucu. quia ſaniē mundificant. ⁊ ſic
aliq̄n vulnera cōſolidāt. ¶ Lōgis egritudinibus vt q̄rtāe quo-
tidiane. q2 calorē nālē cōfortat ⁊ ſpūs repat. det cū vino odorife
ro ⁊ citrino liſato cū aq̄ roſata. ¶ Malficētes. i. ſincopiʒātes. vt
cardiacos ⁊ mulieres laborātes de fumoſitate matricū: q̄bus nō
detur ī agnitiōe: ſed ante vel poſt. mulieribus ſic laborātibus nō
detur p̄ os ſʒ ſupponatur ī bōbice vel reſoluat in vino ⁊ aq̄ ro-
ſata ⁊ colata p̄ peſſarium iniſciat poſt acceſſionē iteꝝ9 recipiat.
¶ ℞. ligni aloes garioſi. cal. ſunt ⁊ ſic. in. 4. gradu. virtutē hūt
ſatis ꝯformē garioſi. ad cōfortandum epar. hic ponit ſtomachū
⁊ virtutē digeſtiuā. eligenda ſunt ſubtilia ⁊ breuia in q̄titate pa
rum garioſi. excedentia groſſa oīno ſunt abijciēda. p̄ ſex an. ſua.
vinū decoctōis eius ſatis ꝯfert ſto. ¶ Trociſci diarodon. ponit
hic ad ꝯfortandū. Trociſci iterp̄tantur rotūda confectio. diaro
don. i. de ſucco roſaꝝ facti. Trociſci diani. ideſt de ſucco violaꝝ.
ponitur hic ad mūdificationē. Muſci. ca. eſt ⁊ ſic. in ſc̄do gradu
virtutē habet ꝯfortādi. ponitur hic q2 digeſtioneʒ ſua caliditate
ꝯfortat. ⁊ aromaticitate. ſpiritus reparat. ſupfluitas ē cuiuſdaʒ
animalis ī india Alexādria damaſcho repitur: q̄ ſubruū coloris
eſt. ⁊ aliquātulū ſolide ſubſtantie. per. ſ. an. ſerua. Seminis baſili
con herba ē ca. ⁊ ſicc. ī tertio gradu. ꝯfortat ſemē eius. ꝓprie d̄
oʒimū. cū nō īuenit baſilicon ſemen eſt apponēdū. Quidā tamē
apponūt herbam ſiccā. intelligitur hec herba ſic ſatis ꝯfortat di
geſtioneʒ. nō ſophiſticatur. p̄ annum herba ſeruatur: ſemen per
ſeptē annos. Herba baſilicōis trita cuʒ ouis in ſartagine. ad mo
dum criſpelle facta multum confert indigeſtioni. dimargariton
per. ii. an. ſerua. benedicta per. iij.

d Iacameron ideſt ducens hoieʒ de morte ad
vitam: q̄d facit aſmaticis arteticis tuſſiētib9
ptiſcis ⁊ omnem imbecillitatē ſtomachi emē
dat. debiles lumbos cōfortat. luxuriam ꝓuocat: ⁊ oē
q̄d in diarodon iulij laudat adimplet. decima ps con
fecta eſt lib. ij. ℞. antofol. ʒinʒi. ana. ʒ. v. ⁊. ℈. i. ⁊ gra.
xv. cinamomi: gar. an̄. ʒ. iiij. ⁊. ℈. i. ⁊ gra. xiiij. galā. ſpi.
ʒedoa. coſti: pire. coral. ru. draga. reupōtici: ſaliunce
anacardi: oſſiū dactilo. carpobal. aniſi: ami fruct9. i. iu
niperi. ana. ʒ. i. ⁊. ℈. ij. ⁊ gra. viij. leucopiperis. macro
pipis. ana. ʒ. i. ⁊. ℈. ij. ⁊ gra. viij. limature auri puri ⁊
argenti meri: oſſis d̄ corde cerui ana. ℈. ij. ⁊. ſ. mu. ra
ſure eboris ana. ℈. i. ⁊ grana. vij. amb. ℈. i. mel quod
ſufficit det de eo. ʒ. iij. mane: vel veſpe cuʒ vino.

d Iamoron a moris celſi dictuʒ: a moris rubi
batinum valet ad oēʒ cām palati ⁊ gutturis:
cadentem vuaʒ ſubleuat ⁊ humoroſaʒ deſic
cat medietas eſt lib. i. ℞. moroꝝ celſi lib. ſ. moroꝝ
bati lib. i. mellis lib. ſ. ſape. ʒ. iij. Confice ſic. ſuccū mo
roꝝ cū melle ⁊ ſapa ī vaſe ereo ſtagnato ad prūas ſua
uiter decoque. cū autem ſcire volueris ſi coctū ſit po
ne ex eo guttā ſuper marmorē donec gutta marmori
iuiſcata appareat ⁊ adhereat: tūc cola ⁊ ī vaſe ſtagna
to vſui preſerua ⁊ cū opus fuerit gargariʒetur.

d Iantos dicitur q̄a fit de florib9 dendroliba
ni violarū ⁊ roſaruʒ. valet triſtib9 macilētis
cardiacis multuʒ letificat ⁊ ꝯualeſcentes ex
egritudinib9 miro mō ꝯfortat. vi. pars ꝯfecta eſt lib.
ij. ⁊. ſ. ℞. floꝝ roris marini. ʒ. i. ro. viol. liq̄ri. an̄. ʒ. vi.
gar. ſpi. nu. muſca. galan. cinamo. ʒinʒibe. ʒedoa. ma.
lig. alo. cardamo. aniſi: aneti. an̄. ℈. iiij. mel quod ſuffi
cit datur mane: ⁊ meridie febricitantib9 cuʒ frigida:
non febricitantibus cum vino.

d Iantos eīm eſt ab antos dictū q̄d eſt flos roſmarini. va
let ad omnē debilitatē corporis: ſi fit ex defectu ſpiritu
vel ex frigiditate. vel ex opilatōe vel ex caliditate vel ex
hūiditate. tunc nō valet. ſi ex frigiditate vel oppilatōe valet. fri
giditas v̄o q̄nq; cum humore quādoq; ſine hūore. ſi fit frītas ſi
ne humo det cum vino calido vl' frigido. frigiditas cū humore
q̄nq; eſt cū fluxu. quādoq; ſine fluxu. Si ſit cū fluxu detur cum
vino decoctōis garioſi. maſticis. ⁊ cimini. ſi ſine fluxu cum deco
ctōe nucis muſ. ſi ſit cū oppilatōe detur cū vino d̄coctōis aliquo
rū diureticoꝝ. ¶ Recipe ātos. ca. ē ⁊ ſic. ſubtiliat: ⁊ ꝯfortat. ſub
tiliat ex q̄litatibus ſuis: confortat ex aromaticitate. roſmarinus
bis vl' ter fert flores ī āno. meliores ſunt ī vere. in vmbra ſiccan
tur. p̄ annum ſuantur. cū ponitur in medicinis folia ⁊ fuſtes abi
ciūtur. ¶ Viole. ſūt fr. ⁊ hu. ponunt hic vt tempent calorē alio
rū ⁊ humectēt mēbra ſpūalia ex aromaticitate ꝯfortēt. viole q̄-
dam ſunt ſubalbide ⁊ ille non ſunt aromatice. nec adeo bone: ⁊
ſunt ſubnigre ⁊ fere purpuree ⁊ tales ſunt bone: ⁊ ī vere colligū
tur ⁊ ad ſolē parum ſiccantur. quia multum ſunt humidiores. ⁊
poſſent putreſieri confice vt alia electuaria p̄ duos ānos ſerua.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0518-8
DFG

d Jaſatirion dicit a ſatirion radicib⁹: ſatirioſis
.n. grece erectio virge latine dicit: ꝓprie dat
illis qui debilitatē patiuntur renum: ⁊ libidi
nem mirabiliter ꝓuocat ex aliqua occaſione predicta
ſine mora reſtaurat. viij. pars ꝯfecta eſt libr. i. 5. Rec.
ſatirionū teſticuloꝝ viridium: baucie: nucis indice pi
ſtaceaꝝ ſecacul pineaꝝ enucleatarum añ. ʒ. xij. gario.
ʒij. aniſi eruce ſeminis ligue auis ana. ʒ. v. cinamomi
caudaꝝ ſtincoꝝ viridium ſeminis bulbi ana. ʒ. ii. ⁊ 5.
muſci. gra. vii. Cōficitur ſic. in tantuꝫ mellis diſpuma
ti quod ſufficit ponātur teſticuli ſatirionuꝫ ⁊ baucie:
⁊ ſecacul vnaqueqꝫ ꝑ ſe in ſupradicto melle ponātur
prius bene ꝯtrita: ⁊ cum ſpatula bene cōmiſceantur ⁊
bulliant deide aliquantulū. deinde addātur pinee ⁊
piſtacee ⁊ nuces bene trite ⁊ cum aliquātulum bullie
rit ab igne deponatur ⁊ puluis predictaꝝ ſpecierum
cōmiſcendo adiungatur. ad vltimum vero muſcuꝫ di
ſtemꝑatum cū aqua ro. apponatur: ⁊ ſic vſui reſeruet
det in ſero cū vino dulci: vel condito coclearīū vnū.

d Jaſatirion dt a ſatiris: quos ꝓnos in venerem fama vul
gauit vel a ſatirionibus qui ibi recipiunt. valet cōtra oēs
debilitatem renū. ſed tamē ſi ſit ex caliditate nō detur. ſꝫ
ex frigiditate cū vino caſo detur. ſi ſit ex viſcoſo hūore cum vino
decoctionis feniculi petroſelli. ℂ Libidinē excitat. coitus quan
doqꝫ debilitat ex defectu ſpūuꝫ. ⁊ hu. ⁊ ex ſtrate ⁊ caliditate. qñ
ex calore nō detur: quando ex ſtrate detur cū vino mediocrit lim
phato. quidā dant cum decoctione vini ſticoꝝ. ſed malefaciunt.
qꝛ dum putāt libidinē excitare extinguūt. Acceptur⁹ diaſatiriō
vtat bono cibo generāte bonos humo. ⁊ multos ⁊ poſtqꝫ acce
pit ſumat ficus vel dactilos pineas vl amigdalas. Recipe. Sati
rion herba ipſa. cocta cū carnib⁹ irci diaſatirion eſt ruſticis. ca. ſūt
⁊ ſic. i tertio gradu. coitum excitāt groſſos humores diſſoluunt i
vētoſitatē. vñ virga tenditur. per an. ſerua. ℂ Baucia. ca. ⁊ hu.
i me⁹ ſi gra. ſanguinis ⁊ ſpermatis generatiua alio noīe dr paſtia
ca. radix ꝯpetit vſui medicine. ponit hic ad excitādū coitū: qꝛ vē
toſitatē facit. vñ debet poni in hac medicina. Eruca. caſ. ē ⁊ ſic.
in tertio gra. herba ē cuius ſemen ſimilr dr. ponit hic. qꝛ vento
ſitatē generat ex viſcoſis humoribus quos reſoluit. reſeruatur ꝑ
tres ānos. ſemē ⁊ herba ipa cocta cū carne hyrci ⁊ comeſta diaſa
tirion eſt ruſticoꝝ. ℂ Stincoꝝ recētiū. piſciculi ſunt vltra mare i
fontib⁹ dulcib⁹. ca. ſunt ⁊ ſic. i tertio gradu. circa caudā maioris
ſūt efficacie recētes ſi habeant ⁊ ponātur. ſi nō ſicci ſaliūt ⁊ ſiccā
tur. ꝑ tres ānos ſuant. ſed vltramarini maioris ſunt efficacie: no
ſtrates minoris. illi maiores ſūt ⁊ groſſiores iſti minores ſūt ⁊ gra
ciliores. ℂ Semen bulbi. i. cepe marie. ca. ſunt ⁊ hu. ꝓpt eaſdeꝫ
cās ponūtur. reſoluēdo hu. in ventoſitatē: in vere colli. ꝑ tres an
nos ſerua. ℂ Ligua auis. ca. ē ⁊ hu. ꝓpter eaſdē cās hic ponit.
per ānuꝫ ſeruat. qͣto recentior tanto melior. quidā ita conficiūt.
ſatirion ⁊ baucias ⁊ ea q̄ nō poſſunt pulverizari ꝯterunt ⁊ diſtē
perant cū melle poſt addūt puluereſ. ſed ſic ꝯfecti cito corrumpū
tur. iō ſic fiat. ſatiriō ⁊ baucie i melle coquātur ⁊ poſtea optīe cō
tundant: ⁊ cū melle in quo cocta ſunt ꝯficiantur deinde amigda
le. ⁊ penidie: ⁊ ſpine per ſe cōtrite ad vltimum pulueris ſpecierū.
per annum ſeruatur.

d Japrunus vl diamaſcenō dicitur a prunis: q̄
ibi intrāt. datur acutas ⁊ ꝑacutas patientib⁹
⁊ maxime cauſoni ⁊ ſinoce in principio ⁊ i au
gumento ⁊ ſtatu egritudinis. nona pars cōfecti. eius
eſt libr. ii. ⁊ 5. Recipe prunoꝝ damaſcenoꝝ viridium
numero. c. que poni debent in ſtagnato: ⁊ tantū aque
ꝙ bene coꝑiantur. bulliant quouſqꝫ diſſolui videant
tunc ab igne deponatur ⁊ cū aliquātulum infrigidata
fuerint ab aqua extrahantur ⁊ in cribro ſuꝑ catinum
poſito pruna ponantur ⁊ manibus tam diu fricentur
vt nihil ꝑter oſſa ⁊ cortices in cribro remaneat. in aq̄
aūt illa in qua decocta fuerint pruna ponātur. ʒ. i. vio
larum ⁊ iteꝝ bullire ꝑmittatur ⁊ abſtractis violis po
nantur ſibi libr. ij. zuccharí: ⁊ libr. i. de pulpis prunoꝝ
⁊ coquātur ad ſpiſſitudinē. icipiēte inſpiſſari adde. ℥.
i. tamarindoꝝ ⁊ caſiefiſ. medulle. ℥. i. diſſolute ⁊ cola
te cū ſupra dicta decoctione prunoꝝ. memento tamē
ꝙ in aqua prunoꝝ bulliat. ℥. 5. violaꝝ vt dictum eſt: ⁊
cū ad ꝑfectionem decoctionis ꝑuenerit ſemꝑ agitan
do cū ſpatula: ⁊ poſtea ſuꝑſpargatur puluis iſtarum
ſpecierum. Recipe ſandaloꝝ alborū ⁊ ru. ſpodij reu
bar. cinamomi añ. ʒ. iij. ro. viol. ſeminis portulace ſca
riole ſeminis berbere: ſucci liquiricie draga. ana. ʒ. ij.
ſeminum citruli melo. ⁊ cucurbi. mūdatoꝝ ana. ʒ. i. da
tur omni hora diei cum frida ſine diagridio ad modū
caſtāee. Si laxatiuum facere volueris pōatur i vnā
quaqꝫ libr. ʒ. vij. diagridi quando ab igne depōitur.
datur in declinatione febrium laxatiuū ad purgatiōꝫ
in matutinali hora ad modum caſtanee cū aq̄ calida.

d Japrunus dicit a prunis ⁊ fit ſimplex ⁊ laxatiuus. qꝛ ſca
monea trita apponitur. Quidā ꝯficiunt ipm cū ſyrupis.
Quidā cū melle: ⁊ ſy⁹. Cōfectū hñ pōt dari cuꝫ aq̄ viol.
⁊ prunoꝝ. cōſtipatis colericis i eſtate in ea regione. dat ēt in mār
⁊ meridie febricitantib⁹ cum aqua frigida. ad ſitim ⁊ ad calorem
minuendū. idē factū laxatiuū detur acute febricitātibus ad laxan
dum maxime enutricatis poſt tertianā ⁊ qntanaꝫ purgationē. ⁊
hieme factū cuꝫ melle: ⁊ ſimplex dat ſlaticis ꝯſtipatis: ſed febrici
tātib⁹ acute nō detur cuꝫ melle: ſꝫ cū ſy⁹. ℂ R. prunoꝝ. ſridi ſūt
⁊ hu. iſſrant ⁊ humectāt. qꝛ virtutē hñt lenīēdi. hic ponūt ad in
frigidandū ⁊ humectandū: prunoꝝ alia alba: alia nigra alia dura
alia mollia: alia carnoſa. dura ⁊ bene carnoſa. plus valent qꝫ mol
lia ⁊ paꝝ carnoſa. ⁊ talia debēt poni i medicina ſi forte nō hēm⁹
damaſcena: qꝛ illa ꝑ ceteris ſunt laudabiliora. huiuſmodi pruna
paꝝ añ maturitatē debent colligi: qꝛ perfecte matura cito corrū
puntur: ſciduntur aūt in quatuor partes ita ꝙ carnes ab oſſibus
non ſeparentur ad ſolem deſiccantur moderate tamen, deſiccata
cum aceto lauentur ⁊ iterum deſiccantur vt humiditas ab aceto
contracta conſumatur. poſtea i vaſe ſtricto repone. qdam lauāt
cū aceto ⁊ oleo ⁊ bene faciūt: qꝛ īde ſunt pulchriora. Nota ꝙ taꝫ
ſicca qꝫ viridia ponūtur i medicia ꝑ ānū ſeruant. Spodiū ſſruꝫ
ē aliquātulū ⁊ humidū. ponitur ad reprimēdū calorē ⁊ ſitiꝫ. Ego
aūt dico cum diaſcoride ipm fieri ex oſſe elefantis ꝯbuſto. cōbu
ritur. n. os elefantis i vaſe ereo vel ferreo ad ignē ⁊ fit ſpodium.
Alij dicūt ꝙ ſpodium fit cū radice calami in india naſcentis ꝯbu
ſta dura ⁊ ſolida ⁊ circa babyloniaꝫ. ſophiſticatur aūt cū marmo
re cōbuſto vel cū oſſe canis vl alio: ſed ſic diſcernit. qꝛ marmor
graue ē ⁊ pōderoſum. ſpo. vo leue ē. dꝫ. n. eligi albū ⁊ leue: qꝛ i pl
uereꝫ adulterat. qꝛ vix cognoſcitur. ℂ Sādali tria ſunt gñā. al
b⁹ rubeus ⁊ citrinus. ſridi ſūt ⁊ ſic. in ꝑmo gra. alb⁹ ſrior ē rubeo
⁊ minus ꝯfortat. citrin⁹ plus alb⁹ ꝯfortat. ⁊ ponitur hic ad ꝯfor
tandū ⁊ refrigerandū. ligna ſunt. raro ſophiſticat: ſꝫ tñ alb⁹ pōt
ſophiſticari cū ligno cipſſi. ſꝫ odore diſtinguūtur. qꝛ lignuꝫ cipſſi
odorifeꝝ eſt. rubeū ſimile eſt ligno qđ dr brarius: ſꝫ carius ē. nec
cū eo ſophiſticatur. ꝑ longū tp̄s durant. ℂ Semē portulace fri
gidū eſt ⁊ hu. ponitur hic ad ſiti mitigādam: ⁊ ad laxandū. ꝑ an.
pōt ſuari. pōitur hic ꝯ feruorē. ℂ Semē ſcariole frigidū ē ⁊ ſic.
pōitur hic ad mitigandū. qꝛ mitigat diuretica. ⁊ ꝯ ſitim ⁊ feruo
reꝫ pōitur hic. per tres ānos ſeruat. ℂ Tamaridi ſridi ſūt ⁊ ſic.
aliter dicūt oxifenicia ſubtiliāt ex q̄litatibus ſuis. diuidūt ex ace
toſitate. purgant q̄dā mordicatiōe. Tamaridi fruct⁹ ſūt arboris
i india naſcētis q ꝯquaſſant añqꝫ ad nos veniāt. Eligēdi ſūt in
colore nigri nō nimiū molles vel duri. Cū. n. ſunt exiccati apote
carij reſoluunt caſſiaſi. in aq̄ ⁊ in illa humectāt tamarindos vt re
centes appeant. ſꝫ diſcernūtur. qꝛ dū tractātur digitos ſiciunt. ſi
aūt ſint aridi vel palidi vetuſtate ſūt ꝯſumpti. cū ponunt in me
dicinis nuclei abiciātur. ꝑ. ʒ. an. ſuātur. ꝯfice ſic. pruna decoquāt
in aq̄. poſtea per cribꝝ de corio fricādo tranſmitātur ſicut fit d ci
tonijs. poſtea caſſiefi. abiectis nucleis reſoluāt cū ſy⁹. vel i mel
le. ſi cū melle debeat ꝯfici ⁊ decoquant ſimul cū carnib⁹ prunoꝝ
ſꝑ agitādo cū ſpatula. ſignū decoctiōis eſt cū incipit adherere ſta
gnato ab igne depoſito. puluis ſpecieꝝ addatur. qñ. n. cū ſy⁹. ꝯfi
citur: ꝑ ānū ſeruat. qñ cū melle per. ij. ānos ſuatur. q̄lr āt cū ſy⁹.
debeat cōfici dicemus q̄do de oximelle docebimus.

d Japraſſium dicitur a praſſio viridi quod ibi
plus intrat qꝫ d alijs ſpeciebus: valꝫ da oēꝫ

pectoꝛis firmitatem ⁊ maxime ad cataꝛꝛ ⁊ ad cerebꝛi
frigiditatē. ſanat capitis vertigines ⁊ oculoꝝ caliginē
⁊ palatum ⁊ arterias. ⁊ ad oēm ſpeciem catarri que ſit
ex frigiditate mire ꝓdeſt. dentium doloꝛes mitigat:
decima octaua pars ꝯfecta ē libr. iiij. Recipe praſſij
viridis. ℥. v. ⁊ ʒ. draga. pinearum mundataꝝ amigda-
laꝝ piſtacearum: carnium dactiloꝝ ficuum pinguiū
paſſulaꝝ enucleataꝝ ana. ℥. iij. ⁊ ʒ. cinamomi gar. nu
cis muſ. macis: ligni aloes: galange: zinziberis: zedoa
rie: ſpice: ligritie: reupōtici: anacardi ſtoꝛacis calamite
maſticis mirre galbani terbētine yreos ariſtol. ro. ra-
dicū caparis gentiane melanopipis aniſi feniculi ane
ti ſeminis apij macedonici ſaxifragie ana. ℥. ij. bermo
dactiloꝝ oꝛigani paucedani ſqnanti cardamomi leu-
copipis carui leuiſtici vicetoxici ana. ℥. i. ⁊ grana. ij. ʒ.
balſami pulegij: diptami coſti piretri ſaturegie baſi-
liconis peōie macropipis amomi ſimōi oꝛobi ꝛaū. ℥. i.
⁊ gra. ij. ⁊ tertiā ꝑtem alteri⁹: xilobalſami caſieſi. coꝛal
li raſure eboꝛis carpobal. dauci cretici ana. ℥. ʒ. muſci
ambꝛe oſſis de coꝛde cerui ana. gra. xiiij. mellis diſpu
mati qꝺ ſufficit. Cōficiṫ ſic. i libꝛ. iiii. mellis diſpuma-
ti pone praſſium ſupꝛa dictum aliquātulum ꝯtuſū ℥. ℥.
vi. ⁊ quartā ꝑtem. pinee recentis cū reſina ſua ⁊ ꝺ vi
no vetuſtiſſimo optio. ℥. iii. ⁊ bulliat in ſimꝉ lento igne
ad vini ꝯſumptōē vel donec pinea apiatur ⁊ carice be
ne purgate intus ⁊ extra: ⁊ dactili eodē modo purga
ti ⁊ paſſe ſine granulis ſuis piee ⁊ amigdale ⁊ piſtace
oīa iſta bene mūdata piſtentur: tū vnūquodqꝫ ꝑ ſe pi
ſtetur ⁊ poſtea in ſimul miſceātur in moꝛtario: ⁊ adda
tur ibi terbentina: ⁊ in ſimul piſtentur ⁊ cū ꝑdicto mel
le calido in eodē moꝛtario paulatim poſito diſtempe
rentur ⁊ poſt addatuꝛ puluis ſupꝛadictarum ſpecieꝝ
⁊ diu ꝯficiantur. ſtoꝛax vero cū modico melle liquefa
cta ꝯfectioni ſupmiſce ſine intermiſſione: ad vltimum
balſamum ambꝛam: ⁊ muſcū ſupermitte ⁊ iterū be
ne permiſce: ⁊ vſui reſerua datur in ſero cum vino ca
lido in quo coctus ſit yſopus ⁊ dragagantū.

Iapꝛaſſiū magnū eleum ē. vertiginē capitis ſanat factam
a ex frigiditate ⁊ vitio ſtomaci. ſꝫ ſi fuerit vitio cerebꝛi nō
tantum valet. Caliginē oculoꝝ aufert factā ex fumoſita
te a ſtomaco ad ſuperioꝛa aſcēdēte cū vino calo datū ⁊ poſtea ꝓ
pinetur vinū decoctōis ſene. ¶ Palatum ⁊ artarias purgat ſi
doloꝛ ſit ex reūate deṫ cū vino calido. Vue diſtillationē iuuat.
coquanṫ. ro. in aceto. poſt addaṫ vinū dulce ⁊ gargariſet. poſt ac
cipiat diapꝛſſiū cū vino calo. ¶ Dētiū doꝉ. ex frigido hu. ſumaṫ
cū vino calo iteri⁹: ⁊ ponaṫ ſup dētes exterius. Aſmaticis ſuſpi-
rioſis epilēticis ſi fiāt pilꝉe ex pꝉuere liquiritie ⁊ gētiane ⁊ diapꝛaſ
ſio ⁊ dētur canas pectoꝛis ⁊ pꝉmonis emūdat ſūptū cū vino tepi
do. vel fiāt pillule ex puluere penidioꝝ ⁊ amidi ⁊ diapꝛaſſio: ⁊ te
neātur in oꝛe donec liq̄fiāt. ¶ Stomacū. ⁊ epar ꝯfoꝛtat cū vino
decoctiōis feniculi ⁊ aniſi. ¶ Spleneticis. cū decoctiōe herbarū
diuretica. ꝑipleumōicis. ꝑiplemonicis omnino detur cū aliquo
lenitiuo: vt cū decoctōe gūmi arabici ⁊ dragagāti. oībus vitijs ite
rioꝛib⁹ ex frīate deṫ cū vino calo. Nefreticis. Calculoſis. Strā-
gurioſis cū vino decoctionis ſaxifragie. Colicis. ſi ſit ex frō hūo
re vel viſcoſo vel ventoſitate coꝛpoꝛe benefacit. ſi fiat diſcoloꝛa
to ex indigeſtiōe vel ventoſitate deṫ cū vino decoctiōis ſpice ⁊
nucis muſ. ¶ Meſtrua educit ſi fiat retētio ex hūoꝛe frido ⁊ vi
ſcoſo oppilāte vel vētoſitate vꝉ frīate diſſoluaṫ cū oleo muſtel-
lino ⁊ iſfoꝛmēṫ ſuppoſitoꝛia ⁊ inuolutū in bumbice ſuppōatur.
¶ Reci. praſſii viridis ca. ē ⁊ ſic. i tertio. v̄tutē hꝫ diureticā ⁊ diſ
ſolutiuā ꝯ cās ſpūalium ⁊ ad mūdificatiōē epis ⁊ viaꝝ vrinaliū
viride dꝫ hic pōi: q: ſiccū nullius eſt efficacie. hoc multo. meli⁹ ſi
ſuccus exꝑmaṫ in q̄titate pōatur ab auctoꝛe cū melle i quo praſ
ſiū ꝯficiēdū ē. ⁊ q: nō poſſum⁹ ſēꝑ praſſiū viride hic extrahe ab
eo ſuccū ⁊ cū ſucco ligritie iſfoꝛmēṫ ⁊ eis vice praſſii vtere cū op⁹
fuerit. ¶ Nō. q̄ apotecarii praſſiū ſiccū i hac medicina apponūt
multū de puluere ꝯtrito ⁊ ex eo ꝯponūt nos decipientes. ¶ Pi
neaꝝ. pinee ſūt fructus ca. ⁊ hu. ꝓpṫ cās ſpūaliū hic ponūtur.
q̄s ſic ꝑpara. pinea integra ſuper carbōes pōatur donec folliculi
aperianṫ: ⁊ nuclei extrahātur. ⁊ frāgātur pellis abiiciatur. poſtq̄
ꝑparati fuerit ſtatī ꝑparatos pone i medicina: q: vltra duos dies
nō ſeruātur. Cōtra tenaſmon. Pinea inuoluaṫ pelliciſa ⁊ patiēs
ſubt⁹ fumū recipiat. per ēbotū nō inuoluta pellicula. differētias
ꝯfert. per duos ānos ſuatur. ¶ Piſtachie. calide ⁊ hu. ponūtur
ꝯ vitia ſpūalia: fruct⁹ ſūt arboꝛis q̄ in traſmarinis ꝑtibus inueniū
tur. cū ponūtur i medicis enucleātur. nō indigēt tū vt mūdētur.
ꝯ cās ſpūaliū ponūtur hic multū excitāt coitū. ¶ Carniū dacti-
loꝝ. ca. ſūt ⁊ hu. leniūt ⁊ humectāt. fructus ſūt arboꝛis. eligēdi ſūt
nō perfoꝛati hū carnoſi ⁊ gūmoſi. cū apponūtur i medicis oſſa ſūt
remouēda. ⁊ tū carnes apponēde i q̄titate dterminata ab aucto
rib⁹. ꝑ duos ānos ſuatur. ¶ Fic⁹. caꝉ. ſūt ⁊ hu. tēperate pigues
⁊ recētes ſicce tēperate i caliditate ⁊ hu. fruct⁹ ſūt arboꝛis. ficus
ſicce ponēde ſunt i medicis ponūtur per cās ſpūaliū. ꝓpṫ aſma.
ꝓpṫ tuſſim leniunt molliūt ⁊ mūdificāt per duos an. ſuaṫ. aq̄ d
coctiōis eaꝝ valꝫ ꝯ ſtricturā pectoꝛis. ¶ Vuaꝝ paſſaꝝ. ca. ſūt ⁊
hu. fruct⁹ eſt cōis ⁊ not⁹. vue ſic debēt ꝑparari. accipiaṫ vue ꝑfe
cte maturate ponātur in furno mediocriter calido donec aliqua
pars ꝯſumatur ⁊ veſicētur tūc extrahātur ⁊ in vino abluātur. ⁊
ablute i loco ꝯpetenti ſuſpēdātur vel aliṫ: ⁊ melius. accipe grana
vuaꝝ i furno ſiccataꝝ: elige melioꝛa ⁊ ablue in vino ⁊ ſuper aſp
ge pulueres cimini clamomi ⁊ aliaꝝ ſpēꝝ aromaticaꝝ: ⁊ inuolue
i foliis fic⁹: ⁊ ita ſuſpēdētes eas ꝯſeruāt per duos ānos: cū ponū
tur in medicis enucleātur ⁊ abiciuntur arilli vel acini. poſtea pō
derantur. ꝯ cās ſpūalium hic ponuntur ad mūdificādos renes ⁊
meatus vꝛinales ⁊ lumbos. ¶ Ireos. ca. ⁊ ſic. herba eſt. cui⁹ ra-
dix ſimili nōe appellatur. ⁊ ponatur radix in medicina. v̄tutē hꝫ
diureticā ⁊ diſſolutiuā. eligenda eſt nō perfoꝛata q̄ cū frāgitur nō
puluerizatur. ſꝫ doctrinā quā de aliis radicibus dixi. Aqua deco
ctiōis eius ꝯ ſtranguriā ⁊ diſſuriā iuuat. radix dꝫ deſiccari ⁊ i vm
bꝛa ſuſpēdi. per duos ānos ſuatur. ¶ Ariſtologia. radix medici
nalis eſt. cū inuenitur ariſtologia per ſe rotondā apponas. ꝯ vene
num valꝫ ꝯ cās ſpūalium valꝫ capitis ⁊ viaꝝ vrinalium in fru
ſtulis ſciſſa ⁊ exſiccata. ꝑ tres ānos ſuatur i multa efficacia. ¶ Ra
dix cappaṫ frutex eſt. cuius radicis coꝛtices cōpetunt medicinis
ponitur hic ꝓpter ſpūalia: ⁊ ad cerebꝛ ꝯfoꝛtandum eligend⁹ ē
coꝛtex habens ponticitatē cum amaritudine: ⁊ quia non pulueri
zantur. per tres annos ſeruanṫ. ¶ Vicetoxicum calidū eſt ⁊ ſic-
cum diureticā hꝫ virtutē ⁊ diſſolutiuā ⁊ dicitur vicetoxicū. q: vi
cē tyriace cōtra toxicum tenet: ⁊ radix ⁊ herba eodē nomine ap
pellatur. radix ꝯpetit medicine ꝯtra cauſas ſpiritualiū ⁊ ꝑncipaliū
mēbꝛoꝝ valꝫ. ſimilē hꝫ radicē ellebori. elige vt dicṫ in circa inſtās.
ꝑ tres ānos ſuatur. ¶ Saturegia. cali. ⁊ ſic. eſt. diſſoluit ꝯfoꝛtat
ſpiritualia mundificat. alio nomine dicitur timbꝛa. folia eius po-
nunṫ i medicinis que diuretica ſunt ꝯtra ſtranguriam ⁊ diſſuriā
vltra annū ſeruaṫ. ¶ Diptami. ca. ⁊ ſic. vitutē habet diſſoluti-
uam. ⁊ attractiuā ⁊ vim occultā contra venenum. ponitur hic ꝓ
pter cauſas ſpiritualiū ⁊ lumboꝝ. herba eſt q̄ i petroſis locis na
ſcitur cuius radix cōpetit medicine eligēda ē nō perfoꝛata. ſꝫ con
tinua. per duos annos ſeruaṫ. ¶ Orobum genus ē leguminis
tēpate. ca. ⁊ ſic. ſm quoſdā qꝺ ē falſū. Eſt. n. frigidū ⁊ ſic. qꝺ po
teſt ꝓbari auctoꝛitate yſaac dicētis. i dietis ſuis ipm cibum eē he
num rōne ſimilis complōnis. ponṫ in hac medicina ⁊ in quibuſ
dam aliis. nō vt dicūt qdā. q: ſit diureticū. ſꝫ q: grauitate ſua me
dicinā ſecū ducit ad inferioꝛa: ⁊ viſcoſos hu. diſſolutos per medi
cinam educit. ¶ Diapꝛaſſiū ſic ꝯficitur. pinee. amigdale. fic⁹ ſic-
ce vue paſſe ⁊ q̄ nō poſſunt puluerizari piſtētur ⁊ cū melle diſpu
mato ⁊ ſucco praſſij admiſceātur. poſtmodū puluis aliaꝝ ſpecie
rum addatur. dū adhuc bene calidū eſt. balſam⁹ imponaṫ. q: ali
ter nō poſſet incoꝛpoꝛari. poſtmodū muſcus ⁊ ambꝛa ſimul tri-
ta cū vino modico vꝉ cū aq̄ ro. diſtēperata ⁊ paꝝ vini dū adhuc
calidū eſt. per. ij. an. ſuaṫ in multa efficacia.

Iazinziberos. idem eſt qꝺ zinꝫ. ꝯditū ꝯtra raucedinē va
b let nō qdē ex caliditate ⁊ ſiccitate factā: q: tunc datū rau
cedinē magis augmentaret: ſed ſi ſit de flegmate groſſo
⁊ viſcoſo circa trachēā artariā cohērēte. ⁊ tūc paruper ⁊ cū mo
ra tranſglutiaṫ vt ſupꝛa diximus vt humectetur artaria ⁊ diſſol
uātur humoꝛes q̄ eā exaſperāt. Aſmaticum de flegmate fiſtulas
pulmonis impediente ſitim ⁊ ardoꝛem ſtomaci. s. quādo ex indi
geſtione proueniunt. datur his cū aq̄ oꝛdei cū decoctione draga
ganti. liquiritie ſicce tuſſi quādo eſt ex frigiditate ⁊ ſiccitate vꝉ ex

reumate. bis detur cum vino decoctiōis feniculi qui calore ſuo diſſoluit ⁊ ſpuere facit. ¶ Spleneticis nō oȝ dari niſi facta ſanie ⁊ rupto apoſtemate. daṫ ā̄r vtilit̄ c ū aq̄ ordei decocti. dragagāti liquiritie. de his oībus que recipit ſatis ſuperi⁹ dictū eſt. que ca. ſunt ⁊ cōfortatiua digeſtiōis. ꝯficiṫ aūt ſic. diuerſi diuerſo mō ꝯfi ciunt. Accipe yringi marnos mundatos optime decoq̄ ⁊ deco‑ ctos lana ⁊ fuſtes īferiores ⁊ cortices exteriores remoue: poſtea minutim īcide. ⁊ aquā fortiter exp̄nie vt aq̄ exeat. ⁊ appone mel tali ꝓportione vt ꝑ.i. libra yrigoꝝ ſint due mellis ⁊ bonum eſt. Alij ad libitū ponūt in principio decoctiōis apponūṫ ibi amigda le bn̄ mūdate nō trite. ⁊ in fine nuclei pineaꝝ mūdati facta deco ctiōe qd̄ cognoſcitur quādo totū in ſubruffum mutatur colorē: vel gutta poſita ſupra marmor nō fluit. deponatur tunc ab igne ⁊ īfridetur. ⁊ tunc apponaṫ ʒinʒ. minutim ſciſſum: ꝑ ſex dies ī vi no tēpatū vel liſciuio ⁊ bene incorporeṫ. alij totū ʒinʒ. pulueriza tū. ⁊ q2 pōt tūc recipe plures pulueres ⁊ bn̄ īcorporaṫ ⁊ ſic bonū eſt. in alexādria fit de viridi ʒinʒ. ⁊ id optimū eſt. qdā faciūt d̄ yri gis ⁊ baucijs. alij ex ſolis baucijs: ⁊ loco mellis ponunt trophuȝ ga le vel ſirupū: ⁊ valet ſic ꝯfectū: ꝑcipue habēti b⁹ epar ⁊ ſtoma cū calefactū. per annū ſ'uatur: multū valet.

d Jaolibanū diciṫ ab olibano q2 olibanum ibi ītrat: valet ad oēs capitis paſſiones. lachry‑ mas potenter ſtringit: dolorē emigraneū ⁊ ſu ꝑciliorꝝ ſanat: ⁊ ſqnantiaȝ curat datū cum decoctione ptiſane. vi. ꝑs ꝯfecta ē libr. i. ℞. caſtorei opij iuſqami ana. ʒ. iiij. caſie lignee. ʒ. ij. ⁊. ∋. ij. folij. ē ē. thuris ma‑ ſculi ana. ʒ. ij. reupō. amōi. an̄. ʒ. i. ∋. ij. mirre. ʒ. i. ſ. ſpi ce piretri euforbij leucopipis ana. ∋. iij. ſ. pionie ſto racis macropipis an̄. ʒ. i. mel quod ſufficit datur ſero cū vino calido in quo coctum ſit olibanum ⁊ ſaluia.

d Jaolibanū medicina eſt opiata dicta ab olibano: nō quia plus recipiat d̄ illo q̄ȝ de alijs: q2 magis recipit de opio ⁊ iuſqamo: ſȝ q2 plus recipit de eo q̄ȝ alia opiata ſȝ ſue quā titatis modū. valet ad multas capitis paſſiōes: ad dolorē emigra nee. ſ. in ꝑnci. ſi tn̄ dolor fuerit ex ſ'rate. vel ex reumate ⁊ detur ꝑ‑ ut diciṫ in fluxu lachrymaꝝ. ſi v̄o fuerit inueterata paſſio tribus dieb⁹ ante deṫ oximel. ⁊ poſtea iera pigra. ⁊ ſi corp⁹ fuerit plecto ricū purgeṫ cū pillis aureis. poſtea deṫ diaolibanū cū vino calo. valet ad dolorē ſupcilii factū ex ꝑdictis cāis vt ſi fiat de fumoſi‑ tate a ſtomaco aſcēdēte: deṫ ꝑdicto mō. valet ſpāliter ꝯ fluxuȝ la chrymaꝝ factū ex ſ'rate ꝯſtringēte vel ex humiditate lubricāte. vel ex debilitate v̄tutis ꝯtētiue. Si vero fiat ex calore diſſoluēte nō detur. ſi aūt fiat ex predictis oȝ dari in pillis hoc mō. fiāt pille ex maſtice ⁊ olibano pulueriʒatis ⁊ diaolibano ⁊ denṫ duodeci vel. 13. vel. 15. fiat ēt cataplaſma ex puluere olibani cū diaolibano ⁊ albumie oui. ⁊ ſuper ponaṫ frōti ⁊ tpibus. ¶ Valet ad fauces reumatiʒātes ꝑcedente purgatiōe ſi corp⁹ fuerit plectoricū cum pillis aureis. deinde deṫ diaolibanū ꝑdicto mō ꝯ aſpitatē ligue ⁊ trachee factaȝ ex viſcoſis humoribus ipſi adherentib⁹. ſi v̄o fit ex caliditate nō deṫ. detur aūt hoc mō. fiāt pille ex puluere peni‑ diaꝝ ⁊ amido. ⁊ diaolibano. ⁊ teneanṫ ſub lingua ⁊ trāſglutiāṫ. penidie ⁊ amidū. diſſoluūt ⁊ relaxant medicinā. ⁊ diaolibanū ꝯſu mūt. ¶ Tuſſietibus ex cā reumatica. vel ex ſ'rate cū vino deco ctionis caricaꝝ ⁊ paſſulaꝝ. Valet ꝯ vomitū factū ex ſ'rate vel ex debilitate v̄tutis retentiue cum vino decoctiōis maſticis. ⁊ fiat emplm̄ ex puluere maſticis olibani: ⁊ fit tn̄ de coſto. q̄ȝtuȝ d̄ duo bus alijs. ꝯficianṫ cū oleo muſcellino calefactis in teſta. ¶ Valȝ ꝯ nauſeam cū vino calido patientib⁹ dolorem ſtomaci vel renū ex ſ'rate cū vino decoctiōis maſticis ⁊ nucis muſca. peripleumo nicis ꝯpetenter datur an̄q̄ȝ febriāt vel p⁹ vndecimā vel quartā‑ decimā diem ad mundificatiōȝ ſaniei in principio datur ſicut ꝯ fluxū lachrimaꝝ p⁹ quartādecimaȝ diem in pillis factis cuȝ pul uere mirre. ¶ Empicis eodē mō ꝯ gōmoream talis ſit vſus cuȝ aqua roſata frigida vel calida detur. ⁊ fiat emplm̄ ſuper lumbos pecten ⁊ teſticulos roſis coctis in aceto ⁊ puluere caſtorei. ⁊ diao libano. ¶ Fluentib⁹ meſtruis ſubuenit. īformetur ſuppoſitoriū ex diaolibano reſoluto cū ſucco plantaginis inuoluaṫ cū bomba ce ⁊ ſupponatur. deṫ ēt in potu cū ſucco eodē ad modū electua‑ rij. per. 15. annos ſeruatur. doſis eius eſt. ∋. iii. ¶ Nota ꝙ non debet dari recens ante dimidium annum.

d Jarodon abbatis a roſis diciṫ que ibi intrāt plus q̄ȝ de alijs ſpeciebus nomē accepit ab‑ batis ab abbate de curia ꝯpoſitū: daṫ ꝓprie ictericis epaticis ptiſicis ethicis ⁊ cardiacis qui pati untur ex calore de acutis: ⁊ ad calefactiōem ſtomachi pulmōis ⁊ totius corꝑis ⁊ ꝯualeſcētib⁹ ex lōgis ⁊ acu tis egritudibus. mirabiliter auxiliatur. ⁊ pars. vi. cōfe cta eſt lib. ij. ℞. ſandalorum al. ⁊ ru. ana. ʒ. ij. ⁊. ſ. dra gag. gūmi ara. ſpodij an̄. ∋. ij. aſari ſpice maſticis car damomi croci: xilo aloes gaṙ. gallie muſ. aniſi maratri cinamomi ſucci ligritie reubar. ſeminis baſilicōis ber beris ſcariole portulace: papaueris albi. citruli melo: cucſie. ⁊ cucurbite an̄. ∋. i. oſſis d̄ corde cerui: marga ritaꝝ an̄. ∋. ſ. ʒucch. cādi roſaꝝ an̄. ℥. i. ʒ. iij. campho‑ re tertiaȝ ꝑtem vnius. ∋. ⁊. gra. vij. muſci. gra. iij. ſ. ſi‑ rupi facti de aqua ro. quod ſufficit: datur mane ⁊ me‑ ridie cū rodoſtomate vl' cū aq̄ frigida ſi opus fuerit.

d Jarodon. Tres ſunt maneries. diarodō iulii. diaro don abbatis. diarodon magnum. ⁊ iſto vtimur. ⁊ di citur diarodon a roſis. magnum propter efficaciaȝ. ꝯ vētoſitatē ſtomaci ⁊ dolorēȝ. s. cū humore ex cali ditate facto. ¶ Si v̄o ſit ex ſola caliditate ñ deṫ. q2 aliq̄ȝtulū eſt calidū. Cardiacis. ⁊ diaforeticis. Cardiaca ⁊ ſinco‑ copis nō differūt niſi ī poſitiōe matie. Qn̄. n. materia ē in caſſula cordis vnde ſeqtur defectus cordis dr̄ cardiaca: ſi a fumo cōſur‑ ſurgente aliūde dicitur ſincopis. Cardiacis detur mane cum vi‑ no decoctionis maſticis vel garioſi. ¶ Diaforeticis ī meridie cū aqua frigida. contra debilitatem vtpote cōualeſcentib⁹ ab egri‑ tudie ꝑcipue datū cū vino mediocriter limphato ī māe. ¶ Cō‑ tra oppiloñē ſplenis ⁊ epatis cū vino alicui⁹ diuretici. ¶ Cōtra vitium lapidis cum vino decoctionis ſaxifragie, ⁊ granorum ſo lis valet. quia multa diuretica recipit. confice vt alia electuaria. per annum ſeruatur.

d Japenidion diciṫ a penidijs q̄ ibi intrant pl⁹ q̄ȝ de alijs ſpecieb⁹: valet ad omne vitiū pul monis ⁊ tuſſis ⁊ raucedinē vocis factā ex ſic citate. ptiſicis ſubuenit. vi. ꝑs ꝯfecta eſt lib. i. Recipe penidioꝝ. ʒ. xvi. ſ. pineaꝝ ⁊ amigdalaꝝ mundatoꝝ ſe minis papaueris albi an̄. ʒ. iij. ⁊. ∋. i. cinamomi gario filo. ʒinʒiberis ſucci liquirice dragagā. gūmi arabici amidi ſeminū citrulo. melo. cucu. cucurbit. purgatoꝝ an̄. ʒ. i. ſ. camphore tertiā ꝑteȝ vnius. ∋. ſyrupi viola. qd̄ ꝯficitur ſic. in vna libr. aque bulliant. ℥. iij. violarū donec aqua inficiaṫ aliquantulū. poſtea coletur: ⁊ co lature addatur libr. vna. ʒucchari: ⁊ bulliat donec ici piat inſpiſſari tūc addantur pinee ⁊ amigdale: ⁊ ſemia melo. citrul. cucſie. ⁊ cucur. vnaqueq; ꝑ ſe bene ꝯtuſa cū ſpatula ſēꝑ mouēdo: deinde addātur penidiē ſubti liter pulueriʒate: ⁊ cū liquefacte fuerint illud groſſum qd̄ ſuꝑnatat cum cacia colādo in mortario bene iteꝝ teratur ⁊ cōmiſceatur bene agitando: deide cāphora āmiſceatur: ⁊ ad vltimū puluis predictaꝝ ſpecieꝝ cū predicto ſyrupo agitādo ī mortario moueatur donec incorporetur: detur mane ⁊ ſero cum ptiſana calida: non habentibus colorem cum vino calido.

d Japenidiō magnū diciṫ a penidijs. magnū ꝓpter effica‑ ciaȝ. valet tuſſientibus ex ſiccitate cū aqua decoctōis dra gagāti gummi arabici liquiritie. Arteriā. Arterica paſſio diciṫ quādo patiens loquitur cum magna difficultate ⁊ hoc ſic‑ citate trachee artarie ⁊ quādoq; vitio viſcoſi flegmatis oppilan tis. datur ꝑdicto mō: ſed diu ī ore teneatur. valet aſmaticis ſim‑ pliciṫ ſumptū. ¶ Nota. poſtq̄ȝ aſmatici fiūt arteriaci paſſio ē in‑ curabilis. ¶ Ptiſicis ſiſr datur. ſed non ī ſ'a vel tertia ſpē ethi‑ ce. q2 calidū. ¶ Pleure. ꝑipleumōicis. datur poſt ap̄tis eruptio‑ nem cum aqua decoctionis ordei. gūmi ara. liquiritie in aq̄ abla‑ cterētur ſemīa melōis cucu. ⁊ cucurbite citru. tūc coleṫ. in qua co latqra reſoluaṫ diapē. ⁊ exhibeatur. digeſtiōi ꝓdeſt datū cuȝ vi‑ no. Nota ꝙ pōt dari omnib⁹ diebus ieiuno ſtomaco. ¶ Peni‑ die. ca. ſunt ⁊ hu. ⁊ fiunt ex ʒuccaro ⁊ aqua. leniunt ⁊ mollificant.

ꝓpter cauſas ſpūalitā ponitur hic.per.ii.an.ſuanť ſi bene ſiccēť. Amidū.ca.ꝛ hu.pp predictas paſſiones ponitur hic.vltra annū nō ſeruať:q: ventoſitatē tollit poſt.vi.mēſes.qūo fiat in circa inſtans reqre. ℂ Capita papaueris albi a qbuſdaz dicunť eē frigi.ꝛ ſic.nos āt dicim⁹ fria eē ꝛ hu. ꝓpter ṗdictas cās pōiť hic. quā do ſimpliciter poniť papauer albū ītellige. raro tñ ſine additione reperitur.papauer tritū ꝛ cū albumine oui ꝛ lacte mulieris diſtemperatū:ꝛ fronti appoſitū ſomnuz ꝓuocat. ℂ Conficitur ſic que poſſunt pulueriʒari pulueriʒenť exceptis penidijs. q̄ vero non:optime cōtundantur ꝛ cū ſyrupo ꝯficiantur. poſtea puluis aliaꝝ ſpēꝝ addať ad vltimū penidie per ſe pulueriʒentur ꝛ apponantur.ſyrupus cū quo cōficitur optime ſit decoct⁹ plus.ſ.alijs minus tamē q̄ȝ ille cuz quo conficitur ſtomaticuz. vltra dimidiū annum non ſeruatur.

Jaciminum dicitur:q: plus ibi eſt de cimino

d q̄ȝ de aliqua ſpecie:valet ṗcipue ad pectoris ꝛ ſtomaci frigiditatem ꝛ capitis:ventoſitatē inteſtinoꝝ ſoluit.quartanariis febriētib⁹ mirabiliter digeſtionē ꝓcurat:ſi detur poſt ꝯmeſtionē cuz vino. .xii.ps lib.i. ℞.cimini pridie in aceto infuſi ꝛ exſiccati.ʒ.viii.Ə.i.cinamomi gari.añ.ʒ.ii.ſ.ʒinʒibe.melano piperis añ.ʒ.ii.gra.v.galāge timbre calamēti añ.ʒ.i.Ə.ii.ameos leuiſtici añ.ʒ.i.gra.xviii.macropipis.ʒ.i.nardi carui maſticis ana.Ə.ii.ſ.mel q̄ȝ ſufficiat.doſis ʒ.iii.datur poſt comeſtionem cum vino.

Jaciminū dı̄ a cimino q: plus ibi de cimino q̄ȝ d̄ alijs ſpe

d cieb⁹ ponitur.diaciminū magnuz faciēs alteratis a caſo quo non vtimur:ſȝ tñ eo quod facit ad omnes ſrates pectoris ꝛ ſtomachi.valet tuſſientib⁹ ex frigida cā.conſumit enim ſua caliditate frigidos hu.a capite deſcendentes ꝛ tracheaz exaſperantes ꝛ tuſſim facientes.vel etiam frigidos humores ibidē exiſtentes.detur aūt cum vino decoctionis caricaꝝ ꝛ paſſaꝝ eunti dormitū ꝛ bene cooperiatur vt ſudet.dolorē ſuperciliōꝝ placat ſi ſit ex fumo per indigeſtionē aſcendēte. Jtaq̄ȝ confert ciminuz cum vino decoctionis alicuius ſpeciei ꝓcurantis digōnē. Capita frigida emendat.i.que fiunt in febrib⁹. Cum aūt febres fiūt ex frigido humore valet hoc electuariū cū vino dulci. vinuz artificialiter dulce dı̄ carenū. digeſtionem ꝓcurat cum vino forti decoct.maſticis.datur ſecure ante cibuz ꝛ poſt.ventoſitatē inteſtinorum expellit cū vino decoctionis feniculi aniſi: valet ꝯ eufraſim ſplenis ꝛ epis.i.ꝯ oppilationem ſplenis ꝛ epatis: valet cum vino decoctionis tamariſci corticuz.ꝛ de radice feniculi petroſellini apij ſparagi bruſci. ℂ Et nota q̄ȝ eufraſis aliquādo dicitur oppilatio aliquando durities ſplenis ꝛ epatis. Ciminum caſm ꝛ ſiccum in tertio.ventoſitatem ꝛ inflōnem ab inteſtinis expellit virtutē habet diureticā ꝛ ſubtiliatiuā.ad confortanduz digeſtionem ponitur hic.ſic cōficitur.Ciminum per diem in aceto īfundatur.poſt ad ſolem deſiccetur ſiue ad vmbrā ꝛ cum alijs teratur. Confice ſicut aliud electuarium.per duos annos ſeruať in ſua bonitate:ꝛ non vltra.

Jacaſtoreū a caſtoreo dicitur q̄ȝ ibi recipiť

d valet ꝯtra grauiſſimā cephalicam epilēticis vertiginoſis auxiliať.emigranicis ꝛ monopagicis ꝓdeſt doloribus. paliſiʒ oium membroꝝ emendat:ꝛ maxime capitis:eufraxi ſplenis ꝛ epatis ꝛ renuz ſoluit.ꝛ oibus egritudinibus ſcōm fridum nocētibus obſtat.xvi.ps lib.ii. ℞.caſtorei mirab.ana.ʒ.iij.min⁹ gra.i.ſ.aſefeti. mirr euforbij:añ.ʒ.i.ꝛ gra.xvij.aloes.ʒ.i.ſ. min⁹ gra.i.folij.antimōij: piretri ligritie dragg. calami arōatici nitri:galbāi ſgnāti opopōaci. ſpice ſerapini nu.muſ.caſief.piperis longi albi ꝛ ni.xilob.carpob.coloquintide reupontici ſtoracis calami.ʒinʒib. cinamomi añ.ʒ.i.ꝛ gra.ij.ſtafiſagrie dauci maratri petroſellini.apij ſemis ſileris dāpno cocti: ſinoni petrolei. ſtoracis ru. ſanguis dracōis: cardamo.turis maioris ꝛ minoris agarici maſticis ſal.armoniaci ʒedoarie aniſi ana.Ə.i.gra.viij.ſaturegie yſopi camedreos pulegij origani balſamite oʒimi brance vrſine diptami rute ſeminis ariſto.lon.ꝛ ro.aaron.mabathematicon aſari ſaluie roſe bdelij añ.gra.xvij. epithimi polipodij opob.añ.gra.xiij.elimpiados.caparis:añ gr.xi.paucedāi abſinthij:añ.gra.vij.anacardi ſauine gētiane corticis mādragore añ.gra.xi .paucedani abſinthij añ.ʒ.vij.yreos gra.iij.ꝛ tertiā ꝑtem vni⁹.mel q̄ȝ ſufficit:datur in modū auellane capitalibus paſſionibus cū apoʒimate lilifagi: epaticis cū decoctōe abſinthij:vel eupatorij. ſpleneticis cū aqua caparis vel calamenti. Nefreticis cum aqua decoctionis granoruʒ ſolis vel macedonici.accipiatur ſummo mane:ꝛ ieiunet vſq̄ȝ ad horam nonam patiens.

Jacaſtoreum.dictū eſt a caſtoreo.valet cefalargicis ol⁹

d predictis.vno modo datur.ſ.cum vino litifagi decoctionis. ℂ Paraliſim omniuz membrorum maxime capitis emēdat.ſi ſit paraliſis in lingua: fiāt pillule ex puluere ſaluie ꝛ caſtorei ꝛ diacaſtoreo ꝛ dentur.viii. vel qndecim.ꝛ diu teneantur ſub lingua.anteq̄ȝ tranſglutiantur.ſi ſit paraliſis brachii vel alterius membri fiat inunctio de diacaſtoreo reſoluto ī oleo muſcelino vel alio calido.ꝛ etiā interi⁹ recipiatur in ṗdicta decoctione. ℂ Eufraſis ſplenis ꝛ epis.cōtra eufraſim ſplenis deť cuz vino decoc.abſinthii vel eupatorii. nefreticis ꝛ ſtrāgurioſis cū aqua decoctionis granoꝝ ſolis vel petroſellini macedōici.q mane accipit ieiunet vſq̄ȝ ad ſextā horā.melius eſt q̄ȝ accipiat in medio die ꝛ poſt nō comedat:ꝛ in nocte accipiat. ℂ Recipe. ſtaphiſagrie.ca.eſt ꝛ ſic. virtutē habȝ attrahēdi flegma a capite ꝛ purgādi.vnde caput purgare diciť.herba eſt cū īuenitur per ſe ſemē apponendum ē.per tres annos ſuať. ℂ Squilla herba ē. que alio nomine cepe maria diciť.attrahit diſſoluit digerit ꝛ diuidit. attrahit eniʒ humores a ſuperioribus:ꝛ digeſtionē operatur in interioribus:ꝛ educit.herba venenoſa eſt ſecūdum partē ſui vltra mare. quod interius ē mortiferum eſt. ꝓpter nimiā fri͡tatez mortez inducit.q̄ȝ aūt exterius ꝓpter calorē nimiū quod in medio eſt temperatuʒ ē. cum poniť ſquilla in medicina ſcidēda ē per mediuʒ.ꝛ ſi cōſtat ex duodecim folliculis quatuor remoueātur ab exteriori parte.ꝛ totidē ab interiori.ꝛ ſic de alijs ꝓportiōabiliter:medium vero in paſta inuolutuʒ in furno ponitur. Cum aūt paſta cocta fuerit extrahatur.ꝛ ita ṗparata in medicīa ponať. Squilla integra ſub terra poſita per annū ſeruať.dimidia per dimidiū. ℂ Branca vſina.calida ē ꝛ humida.lenitiua ꝛ mollitiua.poniť hic vt temperet acumē ſquille:ꝛ quarūdā aliaꝝ. ℂ Epithimū. calidū eſt ꝛ ſiccum in tertio gradu.attrahit ꝛ purgat melācoliaʒ. ideo hic ponitur.per an.ſeruať.herba ē que creſcit ſupra timuʒ ad modū folioꝝ nullas habens radices.ſed ſupra timū ramuſculi cohērēt ad modū radicis. cōficitur ſic. ſi gūme q̄ hic recipiunť pre hūiditate nō poſſunt pulueriʒari liqueſiāt abſq̄ȝ liquore colentur:ꝛ cum melle diſpumato miſceantur.poſt alie ſpecies pulueriʒate addātur.per duos annos ſuatur.

Jacoſtum dı̄ a coſto quod ibi intrat:valet ꝓ

d prie ſpleneticis: ꝛ ydropicis ꝛ leucofłaticis: ꝛ ypoſarce q̄ ſit ſine calore.ꝓprie valȝ ſpleneticis.nefreticis ꝛ ſtrāgurioſis optimū ē.xij. ps libr.i. ℞.aniſi apij aſari.añ.ʒ.ij.ꝛ.Ə.ij.ſquināti melanopiperis mirre ana.ʒ.ij.ſ.reubarb.ēē.ariſtol.ro. ꝛ longe añ.ʒ.ij.ꝛ.Ə.ij.coſti.ʒ.i.ſ. cinamōi caſieſi.añ.ʒ.i.ꝛ.Ə.i.mel q̄ȝ ſufficit:detur cū decoctiōe caparis vel ſcolopendrie ſero ꝛ mane.doſis eſt.ʒ.ij.cum vino calido.

Jacoſtū.dictū ē a coſto. ℂ Valet ꝛc. ℂ Splen. ſplenetica

d paſſio qñq̄ȝ ē ex colera:qnq̄ȝ ē ex melācolia.raro tñ ex cola.ſed ſi paſſio ſit ex colera.non valet: ſed raro ſit ex colera.ſi vero fiat ex melia cuz febre non detur cum vino decoctionis tamariſci.ſi ſit ex calefactione epatis detur cum aqua tepida additis triaſandalis vel trifera ſaracenica. ℂ Contra dolorem ſtomaci ex frigiditate vel ventoſitate detur cum vino decoctionis nucis muſca.fiat empłm ex puluere maſticis ꝛ ſoluta cera cū oleo muſcellino.ꝛ diacoſto ꝛ ſtomaco ſuperponatur.datur ex frigida cauſa cum vino decoctionis ſpice nardi. ℂ Nefreticis ꝛ ſtrangurioſis cum aqua decoctionis ſaxifragie granoruʒ ſolis ꝛ

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0522-8

coꝛticibus radicis herbaruꝫ diure. hec confectio non habꝫ artifi
ciū. cōficitur vt electuarium. ꝑ duos annos ſeruatur.

d Jadragantuꝫ a draganto nomen accepit. ſa
nat omne vitium pectoꝛis: ⁊ pulmonis quod
fit ex caliditate ⁊ ſiccitate: maxie ptiſicis ethi
cis pleureticis peripleumonicis: ⁊ ad omnem tuſſiꝫ q̄
fit ex caliditate vel ſiccitate: ⁊ ad omnem lingue ⁊ gut
turis aſpitatem: cum vero ſumitur tādiu i oꝛe teneat.
donec ibi diſſoluatur. medietas eſt lib. ij. ℞. dragag.
albi. ʒ. ij. gummi arabici. al. ℥. i. ʒ. ij. amili. ℥. ſ. liquiritie
ʒ. ij. ſemis melo. citru. cucur. anā. ʒ. ij. pēidiaꝝ. ℥. iij. cā
phoꝛe. ℈. ſ. ſirupi viola. quod ſufficit. Conficitur ſic.
ſemina cum aqua ponantur ſuper zuccharum: tantuꝫ
tamen de aqua ꝙ poſſit zuccharuꝫ cooperiri. ⁊ bulli
ant vſqꝫ ad diſſolutionem zucchari. poſtea colētur ꝑ
pānū rariſſimū: ⁊ colat ad decoctionē ſyru. coq̄tur po
ſtea tūdat i moꝛtario bene miſcēdo puluerē ſpecieꝝ.

d Jadragantū. dicitur a dragagāto. qꝺ recipit pluſqꝫ aliud
electuarium. Ualet patientibus in pulmone. ⁊ in pecto
re ⁊ ad vocem clarificandum. ¶ Si huiuſmodi paſſio
nes ſunt ex frigida cauſa non detur. ſi ex caliditate ⁊ ſiccitate de
tur. tenendum ē ſub lingua ⁊ paulatim tranſglutiatur vt diſtem
peretur cuꝫ aqua oꝛdei ⁊ potetur: ſi patiens habeat frigidum ſto
macum vt ſepe contingit: ne ſtomacus magis infrigidetur: poſt
exhibitionē dragagāti detur vinum aliquātulum limphatū: vel
qꝺ melius eſt vinum decoctionis maſticis. poteſt etiā dari in pil
lulis ex amido ⁊ zuccaro ⁊ puluere liquiritie ⁊ dragaganto con
fectis. ⁊ vna magna vel due parue ſub lingua teneantur. Confi
citur ſic. dragagātum per ſe pulueriʒatur. q: anteqꝫ cum aliis ſpe
ciebus poſſit pulueriʒari omnes alie in fumū extenuarētur. ⁊ pul
uis ipſius ponderetur. poſtea alie ſpecies pulueriʒent. ſed ſemi
na melonis citruli cucumeris ⁊ cucurbite mundentur a coztici
bus ſicut debēt: ⁊ ſicut preceptum eſt ab antiquis. Noſtri enim
apothecarij huiuſmōi laboꝛē in ſeminibꝫ mūdari recuſantes. ſe
mina ita aliquātulo zucharo ſimul terūt: ⁊ cuꝫ coꝛticibus ⁊ pul
uere cribellatum ponūt in medicinis: ſed non tantū valet. confi
citur cum ſyrupo ſimplici qui bene ſit coctus. nō tamen nimiuꝫ.
quia nimis de ſpeciebus nō poſſet apponi. Quidam hunc ſyru
pum clarificant ſpuma oui vt diadragātum albiſſimū ſit. poſtea
ponitur puluis dragaganti, poſtea alioꝛum. diutiſſime in moꝛta
rio ducantur. vt bene incoꝛpoꝛentur: ⁊ album fiat. Nota quidā
ſophiſticant hoc eſm cuꝫ puluere amidi in multa quātitate po
nentes ⁊ alias ſpecies ſubtrahētes: ſed cognoſcit: quia poſituꝫ in
oꝛe farinam ſapit. ꝑ an. ſeruatur.

d Jayris dicitur ab yreos prodeſt diſnoicis ar
tariacis tuſſientibus: vocem perditaꝫ reſtau
rat ſi fuerit ex frigiditate. xij. pars eſt libꝛ. iij
℞. yreos. ℥. i. pulegij yſopi liquiritie ana. ʒ. vi. draga
gan. amigdal. pinearum cinamomi ʒinʒi. piperis: ana
ʒ. iij. caricarum carnium dactiloꝛum paſſularum enu
cleatarū ana. ʒ. iij. ſ. ſtoꝛacis ru. ʒ. ij. ⁊. ℈. i. mel quod
ſufficit ſumatur ſero cum vino calido.

d Jacalamentum a calamento dictum eſt: va
let precipue ad omne vitium pectoꝛis ex fri
giditate maxime his qui i ſenili ſunt etate: va
let etiam tuſſientibus ex frigida cauſa ⁊ quartanarijs:
ſi ex eo vtuntur. poſt prandium ⁊ poſt cenam in ſero.
cum vino cum duobus. ℈. dyagri. ⁊ euforbij. vi. i mo
dum nucis ante duas horas acceſſionis cuꝫ apoʒima
te pigami vel roꝛis marini quod preſtat quotidiana
rijs. xv. ps eſt libꝛ. ij. ℞. calamenti pulegij yſopi mela
nopiperis ſiſelei petroſelini ana. ʒ. iij. ⁊. ℈. ij. leuiſti
ci. ʒ. i. ⁊. ℈. i. apij ſemis. ℈. i ameos: Thimi: aneti: ci
namomi: ʒinʒiberis. anā. ℈. ij. mel quod ſufficit datur
poſt prandium ⁊ cenam.

d Jacalamentum dicitur a calamēto valet tuſſi ex reuma
te ⁊ ex frigida cauſa detur in ſero cum vino foꝛti ⁊ ali
ter. Accipe bacas lauri ⁊ ciminū. cōtrita caleſiant in teſta
ſine liquoꝛe ponat i ſaculo ⁊ inde caput ſacellet: ſi fit vitio pecto
ris ſuper pectus ponatur. pituitis. pituita eſt frigidus humoꝛ ⁊
viſcoſus in ſpiritualibus quē caliditate ſua diſſoluit ⁊ conſumit
ſūptū. cōtra doloꝛē ſtomaci ſi ſit ex flate valet cū vino foꝛti. dige
ſtionem ꝓcurat. cuꝫ vino decoctionis macis. poteſt dari ante ci
bum ⁊ poſt ad procurādum digeſtionem. Uentoſitatē in inteſti
nis expellit cū vino decoctiōis ameos. Menſtruis imperat ſi re
tineātur ex viſcoſis humoꝛibus ſumptū per os vel ſuppoſituꝫ.
ſic diacalamentū reſoluatur cū oleo muſcellino: ⁊ ſuppoſitoꝛiuꝫ
inde factū cum bombace inuolutū ſupponat. quartane ⁊ quoti
diane ſic datur. Accipe. ℈. ij. ſcamonee ⁊. ℈. i. euforbij. ℥. i. maſti
cis vel macis: ⁊ tere cuꝫ diacalamento. cōmiſta dentur. iij. vel. v.
hoꝛis ante acceſſionem quartanarijs in die interpolatiōis. poſtea
detur vinum decoctionis roriſmari. maratri vel pigami p̄cce
dente tamen purgatione in vtriſque. confice vt alia electuaria.
per duos annos ſeruatur.

d Japapauer qꝺ mirabiliter ꝓdeſt ethicis pthi
ſicis nimium vigilantibus. tertia pars confe
cta eſt libr. ij. ℞. ſucci liquiritie dragagāti gū
mi arabici ana. ʒ. x. ſeminis papaueris albi ꝑendioꝛuꝫ
ana. ʒ. xx. amigdalaꝝ dulciū mundatarū. ʒ. x. armoli ſe
minis citonioꝛum poꝛtulace ana. x. v. ſeminis melo. ⁊
cucurb. ⁊ cucume. lactuce malue ana. ʒ. viij. fac pulue
rem confice cum ſucco violarum: vel ſapa.

d Jacodion dicitur a codia: papauer nigruꝫ i
terpꝛetatur: quod ibi intrat: pꝛopꝛie datur oī
ſolutiōi ventris maxime diſentericis cū deco
ctione aque pluuialis in qua ſit ſpodium coctū vel cū
aqua roſata ⁊ lientericis cum careno. xij. pars. libꝛ. ij.
℞. capita papauerum nigroꝛum non nimis viriduꝫ:
nec nimis ſiccoꝛum numero. xii. ro. ʒ. ii. ſ. cē. acacie liq
ritie ana. ʒ. i. boli. ℥. ſ. ciamomi ſimphiti ypoquiſtidos
balauſtie. ana. ʒ. i. myrtilloꝛum ℥. i. coꝛalli rubei ⁊ albi
ſumac: ſanguis draconis lacce roꝛis ſyriaci ana. ℈. ij.
ſ. ſemis poꝛtulace. ʒ. ſ. Cōficitur ſic. capita papaueruꝫ
ponantur in tantundem aque pluuialis: ꝙ bene co
periātur: ⁊ per tres dies ibi dimittantur: ⁊ i ipſa aqua
vſqꝫ ad tertiaꝫ partem bulliāt. ⁊ poſtea colentur ⁊ in
colatura pōatur lib. i. ſ. mellis myrtini: ⁊ i tali melle ſu
pradicta admiſceātur. Confectio mellis myrtini talis
eſt i duabus libꝛis mellis diſpumati pōatur vna libꝛ.
ſucci myrtilloꝛum: ⁊ coquatur ad ſucci conſumptōem
⁊ poſtea coletur doſis eius. ʒ. iiij. vel. vi.

d Jacodion a codion quod eſt papauer: qꝺ recipit in mul
ta quantitate. ⁊ eſt duplex. diacodion faciens ad fluxum
ventris ⁊ diacodion galieni. de quo hic agitur. valet ad
reuma deſcēdens ad pulmonē pertrahentia tuſſimqꝫ cōmouēs.
reuma quinqꝫ modis fit. vel enim fit ex caliditate diſſoluēte aut
ex frigiditate expꝛimente. aut ex humiditate lubꝛicāte. aut ex hu
moꝛum abundantia. aut ex debilitate virtutis retētiue. ſi ergo
reuma fit ex caliditate detur cum aqua calida. ſi ex frigida cauſa
nullo modo det. ſi ex humiditate lubꝛificante detur cū vino de
coctionis maſticis. ſi ex humoꝛuꝫ ſuperabundātia non detur niſi
facta pꝛius purgatione. ſi ex debilitate virtutis retentiue det cuꝫ
aqua decoctionis roſarum vel aqua roſacea. valet freneticis da
tum cū aqua frigida. ſi tamē confectū fuerit cū ſyrupo: ⁊ nō cum
melle fiat etiā empſm ex diacodion: ⁊ modico opio cuꝫ lacte mu
lieris reſoluto vel cum aqua roſacea: ⁊ fronti ⁊ tempoꝛibus ſu
perponatur. ¶ Ualet febꝛicitantibus nō conſtipatis datum cū
frigidis. ſi aūt fluxum ventris patiantur cum aqua pluuiali vel
roſata requiē arteticis preſtat. requies alia eſt laboꝛioſa alia quie
ta. Cum. n. fluxus ventris fit immature ⁊ aliqua cauſa conſtrin
gitur requies ſequitur laboꝛioſa. quando vero fluxus fit vi ſin
thomatis ⁊ aliqua cauſa cōſtringitur fit requies anetica. i. ſine la

boꝛe. Recipe capita papaueris. papauer aliud eſt album aliud ni grū. nigꝛ frigidum eſt ⁊ ſiccū. albuz vero magis humi. cū inueni tur receptio papaueris ſimpler tūc ſemē ponit̃ in medicinis. fo lia in emplaſtris ⁊ vnguētis. ſemina papaueris nigri. per. ij. ānos ſeruātur. ¶ Acatia frigida eſt ⁊ ſic. cōſtringit ⁊ confoꝛtat. per an. ſerua. Eligenda ē ſubnigra que cū frangitur interius lucida eſt. que aliquātuluz coheret melioꝛ ē. ſi eſt enim nigra vel pallida ve tus eſt. cōficitur ſic. ſemen papaue. a capitibus excutiat̃. ⁊ cū ſpe ciebus teratur. Capita vero nec nimis viridia nec nimis ſicca vt dicit auctoꝛ aliquantulū cōtundātur ⁊ acatia ſimiliter ⁊ ponant̃ hec duo in aqua pluuiali per triduum. deinde coque ⁊ cola: ⁊ in colatura addito zucca. fiat ſyrup. cum quo cōficiatur. ſi vero cō ficiat̃ cuz melle colatur. ⁊ illa aqua coquat̃ ad ſpiſſitudinem. po ſtea puluis ſpecierꝫ addatur.

d Jaſene dicitur qꝛ plus de ſene ponitur ibi q̃ de alia ſpē. valz ꝓpꝛie melācolicis. māiacis. cardiacis: ⁊ triſtibus. tota ꝯfectio vēit libꝛ. i. ℞. ſene. ℥. iij. auellanarum aſſatarum numero. l. ſerici ꝯbuſti. ʒ. ij. lapidis armenici. ʒ. i. lapis lazuli. ʒ. iij. zuc chari. ℥. vi. ciamomi. ℥. i. gar̃. galāge piperis ſpice ozi mi zinzi. folia gariofoli cardamomi: croci zedoarie flo ris roꝛis marini macropiperis ana. ʒ. ij. mellis qd̓ ſuffi cit: detur cum aqua in qua infuſum eſt ſene per noctē ſub diuo. Conficitur ſic. cum melle auellane bene pul uerizate ⁊ diſpumato melle ad ignez decoquatur. de inde puluis ſpecieruz admiſceatur qd̓ valet quartana rijs ⁊ magis ſpleneticis.

d Jaſene electuarium dicitur a ſene quod recipit pluſquā de alijs. cum aūt plura electuaria dicta ſint diaſene iſtud inter cetera vſuale ē. valet melancolicis triſtibus ⁊ his q ſunt ſine memoꝛia. dat̃ mane ſtomaco ieiuno. codē modo detur cum omnibꝰ pꝛedictis. Reci. ſene foliū cuiuſdaz arboꝛis ⁊ fruti cis vltra mare in grecia ⁊ india calide ⁊ ſicce cōplonis. virtutē hz purgandi melācoliā ⁊ ſanguinem aduſtum. per. v. annos ſeruat̃. ſed nō ſophiſticat̃. quia in multa copia reperit̃ ſene bulliat i ſuc co boꝛaginis: ⁊ īde fiat ſyrupus. multū valet epilēticis. ¶ Auel lanaruz aſſatarū. calide ſunt ⁊ ſicce. quidā dicunt ꝙ ad membꝛa confoꝛtanda hic auellane ponuntur. falſum eſt: ſed qꝛ indigeſti biles ſūt faciūt hoc electuariū moꝛari i inteſtinis. a quo fumus re ſoluitur petens cerebꝛum illud cōfoꝛtat ⁊ depurat. Auellane ita aſſant̃ nuclei in vaſe ferreo moueantur continue. ne exurantur poſtea fricentur foꝛtiter inter manus vt pellicule nō remaneant. ſimiliter terant̃: ⁊ cum melle bene diſpumato cōficiantur. deinde puluis ſpecierum addat̃. per duos an. ſuatur.

d Jacitoniten dicitur a citonijs. vnde ſit va let ad debilitatem ſtomachi ſi fuerit ex frigi ditate: appetitum ꝯfoꝛtat ſi nō deficit ex abū dantia humoꝛum. vomituz abſtinet. ventoſitatez pre coꝛdioꝛum emendat. ⁊ bonum coloꝛem facit. ⁊ debili tatem ſtomaci reparat: lientericis pꝛodeſt: valet etiaz his qui nimiam ſolutionem habent. facit maxime deli catis hominibꝰ: ⁊ nobilibꝰ yliſſis: cōfert bonū odoꝛē ⁊ coloꝛem preſtat. nota ꝙ ſi ſtomacus laboꝛat: ex de bilitate virtutis digeſtiue: debet dari poſt cibuz. ſi ve ro ex debilitate retentiue ante cibuz. ℞. citonioꝛuz in aqua elixatoꝛuz a coꝛtice exterioꝛi ⁊ a nucleis interio ribus mundatoꝛum lib. iij. mellis diſpumati lib. iiij. ſ. ſupꝛadicta citonia bene vt diximus mundata ⁊ forti ter trita in moꝛtario: in caldario cūz pꝛedicto melle ſu per ignem ponantur: ⁊ cū ſpatula ſemꝑ agitando: bul liant donec inſpiſſari incipiant. Si vis ſcire quādo co ctuz fuerit: ponatur aliquantulum ſuper marmoꝛ inſu ſuz aqua ro. ſi nō inuiſcatur vt colligere valeas coctū eſt. ⁊ tunc ab igne deponatur ⁊ puluis haruz ſpecierū cum ſpatula ſemper agitando ſuperſpargatur. ℞. ci namomi. ℥. i. ſ. zinzi. ℥. i. galāge piperis: ana. ℥. ſ. gario. nucis muſ. ana. ʒ. iij. ſpice ligni aloes macis cardamo mi liquiritie. aū. ʒ. ij. zedoarie. ʒ. i. deinde ſuꝑ marmoꝛ infuſum aqua roſata cum aliquātulo muſci diſtempa tum ſupꝛa marmoꝛ ſpargatur: ⁊ cum ī frigidatū fuerit cuz cultello fruſtatim incidatur. ⁊ ſi laxatiuum facere volueris: i vnāquāq; librā apponatur. ℥. ſ. ſcamonee trite tamen cum fuerit calidum ante q̃ ſupꝛa marmoꝛ ponatur ſcamonea bene cōmiſceatur. laxatiuuz detur cum vino calido in ſero ſimplex: aut detur mane poſt pꝛandium: ⁊ poſt cenam.

d Jacitonitem enim vtile eſt aſmaticis. detur his cum vi no decoctiōis liquiritie: eodem modo tuſſientibus. Pti ſicis valet. ſi ptiſis ſit ex reumate. quia conſtringit ⁊ cōſu mit putredinem. virtutem habet conſtrictiuam ⁊ conſumptiuā ex ſpeciebus ceteris. detur his cum aqua oꝛdei. ¶ Uomitū con ſtringit. ſi ſit de frigida cauſa. digeſtionez pꝛocurat. poſt pꝛandiū datū. vētoſitatē delet. cū decoctōe feniculi. ¶ Coloꝛē bonū facit. qꝛ vtutē debilē ꝯfoꝛtat. qꝛ ſpiritꝰ reparat. hoc eliuum ꝯficit̃ diuer ſis mōis. Antiq ſic faciebāt: cotanis cōtuſis extrahebāt ſuccū. cū ſucco mel ponebant in duplo. eo decocto ad ſpiſſitudinem adde bant ſpecies ⁊ cōficiebant. Moderni ſic faciunt. cotana integra aqua pꝛius bulliente decoquūt optime poſtea mundata a coꝛti ce. ⁊ a ſeminibus ⁊ a duro illo in quo ſemina latitant: ⁊ quicquid durum ē interius ⁊ exteriꝰ. poſtea expꝛimūt: ⁊ ſubſtāciam tranſi re faciunt per cribꝛum de ſetis ⁊ cū duabus libꝛ. ſubſtantie tran ſite per cribꝛum vel per coꝛiū vrſi minutim perfoꝛatū. cōmiſcēt: tres vel quattuoꝛ libꝛ. mellis ⁊ decoquunt vſq; ad perfectā de coctionē. ⁊ in. v. libꝛ. ʒ. iij. vel. iij. ℈. ſpecieruz addūt: ⁊ faciunt ele ctuariū ⁊ vſui reſeruant. deinde muſcus reſolutus cum vino pu riſſimo in parua quantitate vini incoꝛpoꝛatur ei ⁊ ſic reſeruatur. Alij decoquunt ad multam ſpiſſitudinem. deinde pꝛoijciunt ele ctuarium ſuper tabulam planificatam ⁊ mundatam ⁊ extendūt illum vt ſtomaticon. deinde muſcꝰ diſtemperatus cū aqua roſa ta vel vino ſuperaſpergit̃. ꝑ fruſta ſcinditur ⁊ reſeruatur.

d Jalacca valet ad frigiditatem ſtomaci: enfra ſim: tumoꝛem ⁊ duritiē epatis ⁊ ſplenis emē dat: ⁊ omnia que ydꝛopicis minantur pꝛoficit nefreticis. ⁊ calculoſis ſubuenit ⁊ menſtruis imperat. ℞. liquiritie. ʒ. vij. ſpice. ʒ. iiij. coſti: melanopipis aū. ʒ. ij. ſ. lacce. cē. zizi. galbāi dauci ſiſelei petroſelini aū. ʒ. ij. calami aro. caſie lignee. maſticis bdelij carpobal. aū. ʒ. ij. cinamomi gar̃. amigdalaꝝ amaraꝝ rute. aū. ʒ. i. ſ. aloes epatici mirre yſopi. fu. men. camepiteos bal ſami thuris maſculi ſiſelei aū. ʒ. i. reub. ſquināti polij ana. ʒ. ij. gētiane ariſtol. ro. ana. ʒ. ſ. mel quod ſufficit. detur ad modum auellane cum pozimte radi apij fe niculi yris eupatoꝛij leuiſticis ana. ʒ. ſ.

d Jacurcuma valet ad epatis paſſionem ⁊ ad frigiditatem ſtomaci: ⁊ ad vitiū ſplenis. ℞. cucurma ciamōi ſpice aſari caſie. aū. ℥. i. coſti ſqnāti mirre aū. ℥. i. mel qd̓ ſufficit dat̃ cuz oxizacara.

d Jayſopum. ℞. yſopi yreos thimi melanopi pis aū. ʒ. xxx. gliconij tymbꝛe pigami cimini ana. ʒ. xx. carnis dactiloꝛum caricaꝝ paſſaꝝ enucleataꝝ maratri aū. ʒ. x. zinzib. aniſi: carui: leuiſtici aū. ʒ. v. mel quod ſufficit ſumat̃ māe ⁊ ſero cū tepida.

d Jagalanga que valet ad nimiā debilitatē ſto maci ⁊ eius ventoſitatē: digeſtionē ꝓcurat. ſtomacuz ꝯfoꝛtat: renes frigidos calefacit: ⁊ omne ſuperfluū flegma a ſtomaco diſſoluit: ⁊ expellit opillationē ſplenis ⁊ epatis apit: ſenſum acuit: hoīem hilarez reddit: canos ante tēpus retardat: ⁊ oībus fri gidam naturaz habentibus ꝯuenit. ℞. galange zinzi. gario. ſpice cardamomi cinamomi carpo. nu. muſca.

ana.ℨ.ſ.coſti:ligni aloes macis maſticis dragaganti.
ſucci liquiritie:ana.ʒ.i.muſci.℈.i.zuccari.℈.xij.
Jatrion pipereon qđ facit ad pulſum thora
d cis. ⁊ ad tumorē pulmonis frigidū groſſum:
diſſoluit indigeſtiōez frigiditate epatis ⁊ ſple
nis ⁊ paratis ad ydropiſiz opitulaᷓ nefreticis calculo
ſis ⁊ ſtranguriosis medetur: ⁊ grauedinē mēbroꝝ ex
frigiditate. ℞.cinamomi zinzib.croci caſſie ſtora.gal
bani mirre macropiperis melanopiperis ana.ʒ. viij.
nardi caſtorei ana.ʒ.iiij.M.ꝙ ſup datur.ℨ.ſ.potatū.
Jamanna vtilis ad mollificandum ſanguinē
d ad coleram reprimendam.⁊ etiam melanco
liā. valet ēt ad epar calefactuz:⁊ corpus ſua
virtute purgat. Recipiatur de eo.ℨ.ſ.i aurora.cū cali
da:⁊ ad multa alia corporis incōmoda valet. ℞.mā
ne zuccari vio.caſſiefiſtule anā.ℨ.iiij.tamarindi zucca.
roſa,ana.ℨ.i.hec omnia reſoluantur in aqua decoctio
nis capilli veneris ſcolopēdrie epatice ana.ℨ.iij.ſemi
nuz frigidoꝝ mūdatoꝝ violaꝝ ana.ℨ.i.prunoꝝ nume
ro.xx.colature addantur zucca.libr.iij.⁊ coquatur ad
ſpiſſitudinē ſicut fit in trifera ſaracenica: ⁊ tunc addā
tur iſte ſpecies. ℞.ſeminum frigidorum mūdatoruz
violas.nenufa.ſcariole.lactuce portulace ana.ℨ.i.reu
barb.foliorum ſene.aniſi ana.ℨ.i.⁊.ʒ.i.ſumatur vt di-
ctum eſt ſuperius.
Sdra dicitur:qꝛ Eſdra ꝓpheta in babylonia
e in exilio poſitus eaz primo inuenit. datur me
lācolicis timidis: ⁊ qbus ineſt malus appeti
tus ꝓdeſt: valet ēt comedētibus carbones ⁊ tuffos ⁊
teſtas ollaꝝ:⁊ ad nimiā cerebri frigiditatem:valet ad
dolorē ⁊ putredinem auriū ex reumatica cauſa:ſi hoc
modo fuerit aptata:fac licinium de pāno vel bamba-
ce:⁊ i capite licinij pone paꝝ olei muſcellini ⁊ ſuppōa
tur eſdra ⁊ in aure patiente imittatur:ad difficilē ptuz
mulieris ſatis valet:ſi cum ſucco artemiſie fuerit diſtē
ꝑata vel ſauine vtroq; latere ab vmbilico inferiꝰ inū
cta ꝓdeſt ad tuſſiz veterez vel humidā diſtempata cū
ſucco ptiſane vel amidi: valet ad ſciſſuras labioꝝ ſi ex
ea fuerit inūcta: valet ꝯtra venenoſos morſus aīaliuz
ſerpētuz:ranaꝝ:⁊ alioruz reptiliuz:⁊ ꝯtra morſum ca
nis rabidi: prodeſt toxicatis hominibus:ſi trium ānoꝝ
vel.iiij.fuerit data cū ſucco mēte diſtempata ſuꝑ vul
nus inūctuz ſatis ꝯfert.xi.pars ꝯfecta ē libr.iij. ℞.ali
ꝑte muſcate:mirre:zuccari:folioꝝ rute:apij: ſemis ca
medreos: fenugreci:ana.ʒ.i.⁊.℈.i.⁊ gran.i.eboris. li
mature pigami lilifagi galene balauſtie ana.ʒ.i.⁊ gra
na.vij.ſ.⁊ parum plus. cinamomi gari.xiloaloes:ſpi-
ce zedoarie lacce.ro.caparis pulegij abrotani melā
piperis petroſelini oſſiuz dactiloꝝ ana.℈.ij.ſ.⁊ gra.
iiij.galange zinzi.cc.ortenſis anacardi: litodemonis:
mādragore acori peonie thimi yſopi roris ſyriaci: ba
ſilici dauci fenicli ſemis altee oliuaꝝ oſſa vini veteris
optimi. ʒ.ſ.granū.i.balſami. cc.oriental' folij coſti gal
lie calami aro.caſief.miro. nardi.celtice.xilob.draga
gā. cōalli albi ⁊ rubei ꝯfice.ru.caſtorei oppopōacis:
bdelij:galbāi:aſpalti:terbētine:maſticis: tyriace adri
ani ſplenis pultri ventris merguli reupō.ariſto.long.
aſari hermodactili meu.yreos piretri paucedani gen
tiāe epithimi viol.artemiſie chimolee folioꝝ citri lau
reole mente malabatri quinq; folij carpob.aniſi amo
mi cimini micēis: ſemis ozimi plotacimi ſemis rute or
tenſis baca.lau.ſanguis draconis. lapidis magnetis
lapidis agapitis.oſſis de corde cerui.muſcelei muſce
lini petrolei ana.ʒ.i.⁊ tertiā ꝑtē alteriꝰ: cāphore ābre
margaritaꝝ ꝑforataꝝ ⁊ ſi ꝑforataꝝ blacte bizātie ſam
baci ſtoracis: cala.ſerapini ſulphuris viui antimonij
ypoqſtidos macis licij ſquinanti acatie herbe ſyriace
floris oleādri fu:marubij ſulfurace abſinthij alexādri
ni euforbij cardamomi ſemis aneti amei gir. leuiſtici
ſeminis citri leucopipis macropiperis nigelle ꝯzifur.
corticis nere. mabathematicon aque vitis ana. ℈.ſ.
⁊ granū.ii.litargiri amidi opij iunci radicis calamanti
iuſquiami ana grana.vii.mellis quod ſufficit datur in
ſero in modum auellane cum vino calido.
Sdra opiata eſt dicta ab inuētore.ſ.eſdra ꝓpheta. valet
e ꝯ oēs capitis moleſtias factas ex frigiditate vel ex frigido
humore abſq; febre ⁊ āpate vel ad eas quę dicētur i ſeqn
tibꝰ. Nota ꝙ hec opiata hn̄t quaſdam cōmunes laudes.qm̄ va
lēt cōtra quaſdā egritudines:cōtra quas valet aurea. ⁊ eodē mo
do exhibita eſt. vnde de ſupradictis in aurea ꝑtermitto. valz me
lācolicis ex melancolia naturali exn̄te in capite ꝑcipue data cū vi
no decoctōis gentiane vt ipſe dicit.ſed qm̄ gentiana valet pluri-
mū cōtra cās pectoris vtilius daᷓ cū vino decoctionis alicuius
cōfortantis vt nucis muſ.vel garioſi.vel muſci.hec.n.depurant
cerebrū ⁊ ꝯfortant. Ad vuā relaxatā ex reumate data i pilulis ſic.
puluis cinamomi ⁊ antere cōmiſceantur cū eſdra ⁊ fiant pillule
⁊ teneātur ſub lingua cū tali etiā cōfectiōe longiori digito vel ali-
quo alio i aſtino ſubleueᷓ vuula. exiccat.n.⁊ cōſumit hu. ¶ Sq
nanticis in ꝑn.ſ.an̄ ꝯfirmationez āpatis facto idē gargariſmo cū
ſapa ⁊ forti aceto ꝓdeſt.hic.n.gargariſmus repellit materiaz.nec
ꝑmittit apoſtemata cōfirmari. Idē etiā valet ad intēſaz vel remiſ
ſaz. ¶ Contra ragadias ⁊ ſciſuras labioꝝ factas ex melica ſicci
tate.ſi fiant ex colera vlcerante nō valet eſdra. debz aūt ſuper ra
gadias inūgi.hec opiata addito puluere radicis portulace adūſte
mirabiliter ꝯfert pluis iſte cōfricatꝰ cū eſdra vel cū ſolo melle cō
tra huiꝰ ſciſuras labioꝝ manuū ⁊ pedum ex viſcoſo flegmate fa
ctas. ¶ Hictericis ſine febre ⁊ ſine magna ep̄is calefactōe ⁊ pre-
cipue qm̄ hicteritia naſciᷓ ex aliquo groſſo ⁊ viſcoſo humore op
pillante exhibeᷓ in iſtis ꝯpetēter cū aqua diure.capilis vene.epa
tica adiātos.cotrac.⁊.n.aq̄ doppilaria ē. Spleneticis ex melāco
lia.qꝛ ſi fit ex colera nō cōfert eſdra.dzāt eis dari cū aqua vel vi
no decoctionis capparis ꝑcedente purgatione ⁊ inunctiōibꝰ ſple
nem mollificantibꝰ arthericis podagricis.ſi fiāt ex frigidis humo
ribus reumatizantibus valet eſdra eunti dormitū cum caſo vi-
no.conſtringit.n.mēbra relaxata ⁊ ꝯſtringendo reuma cohibet.
¶ Ad dolorē poſt partū qui fit ex ſolutione cōtinuitatis retina-
culoꝝ ex magnitudīe.fetꝰ elōgantis pudēda preter moduz ⁊ elar
gantis.tūc valet eſdra cū vino.ꝯſtringit.n.mēbra relaxata ⁊ con
ſolidat ſoluta. Suppoſita etiā cū pluere olibani idē facit. ¶ Ad
dure pariētē valet. ꝓpter balſamū quez recipit ⁊ expellit fetum.
Iſtis aūt datur cū vino decoctiōis rute artemiſie ſupponaᷓ etiā
diſtēperata cū ſucco earūdē herbaꝝ. ¶ Ad morſus venenatoꝝ.
qꝛ multa recipit q̄ venenū expellunt vt diptamū ariſtolo.ro .gen
tiana.deᷓ cum vino ꝺcoctōis mēte.⁊ morſure ſupponaᷓ. ad hoc
tamē tiriaca meliꝰ valet. ¶ Cōtra lepraz albā.i.q̄ fit ꝺ flegmate
quā quidā dicūt alopitiaz. cōſtantinus tn̄ dicit ꝙ alopitia fit de
ſanguine.deᷓ aūt cū vino. Nota ꝙ nō tm̄ efficacius ē in hoc me
tridacū. ¶ Fluxui ꝓdeſt a capite data vt diꝛinius vel fluxui vē
tris ⁊ ꝑcipue liēterie data cū vino decoctionis maſticis ꝑcedat ta
mē medicīa flegmogoga vt polipodiū coloqntida ⁊ ſilia. ℞.fe-
nugre.ſm̄ quoſdā cal. eſt ⁊ ſic.mihi aūt videᷓ ꝙ ſit calidū ⁊ hu.
virtutem habz remouēdi ⁊ relaxādi ⁊ maturandi. poniᷓ hic vt
relaxando medicinas.eandē cōſumptioni habiliorē reddat ⁊ hu
miditate ſua violentiā aliaꝝ reprimat. ⁊ obtundat fenugrecum
herba ē cuius ſemē ſimili noīe diciᷓ:cū ſimpliciter reperitur i me
dicinis ſemē apponēdū eſt.per tres annos ſeruaᷓ. ¶ Balauſtia
frigida ē ⁊ ſic. virtutē habz conſtringendi fluxum ⁊ reuma. ⁊ ob
hoc poniᷓ hic balauſtia flos ē mali granati caducꝰ. dzāt colligi
qm̄ adhuc vicinaᷓ origini viridez hn̄s colorez ad vmbram vel

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0525-6

ad ſolem deſiccatum.per biennium ſeruatur. ℂ Abrotanuȝ.ca.
eſt ⁊ ſic.virtutem habet attrahendi ⁊ conſumēdi ſuperflua.her
ba eſt que in productione florum colligi debet.flores ⁊ folia ab/
iectis ſtipitibus in medicinis ponimus.per annum vel per.ij.an
nos ſerua.ſed ſi quolibet anno renouet melius ē. ℂ Licodemo
nis.ca.eſt ⁊ ſic.cōplexionis.virtuteȝ habet conſumendi.⁊ abſter
gendi ſuperflua.licodemon lapis demonis dicitur.vel ideo.q̄ꝛ ē
nigri coloris.vl ideo.q̄ꝛ in lacu vbi ſodoma ⁊ gomorra perierūt
inuenit.ſicut aſpaltum.ſm quoſdam:ſed eſt falſum.nō multum
indiget electione.diu ſeruat. ℂ Oliue.fruct⁹ oliua cali.eſt ⁊ hu
mida.virtutem habet relaxandi ⁊ reſoluendi.recentes ponende
ſunt in medicinis vel ſaltem ſine ſale condite.quidā ponunt tm̄
oſſa quidam totam oliue ſubſtātiaȝ.quod melius eſt. ℂ Semē
altee iter cali.⁊ frigi.temperatū virtutē habet humectādi vt hu
miditate ſua violētiam aliarum ſpecierum cōtemperet.ſemē ma
loris dicitur malue.ē.n.malua maior ⁊ arbor.maior malua biſ/
malua dicit.⁊ viſcus idē dicit.cuȝ in vnguentis ⁊ emplaſtris al/
tea inuenitur folia vel radices debēt apponi in antidotario tamē
ſemen eſt ponendū.per annū ſeruat. ℂ Celtica cali.eſt ⁊ ſic.vir
tutē habȝ diureticā.ppter vitiū renū ponit hic ⁊ veſice ⁊ matri
cis.dicunt quidā q̄ ſpica celtica eſt ſaliūca:qd falſum eſt.eſt.n.ſpi
ca duplex ſpica celtica ⁊ ſpica nardi.ſpica celtica dȝ eligi albida.i
occidētali plaga inuenitur.p ea ponūt apotecarij ſaliūcā. ℂ Sal
lia cali.eſt ⁊ ſic.virtutē hȝ cōfortādi ⁊ cōſumēdi. ℂ Cōſita ru.i.
ſtorax.ca.ē ⁊ ſic.virtutē habet confortandi ⁊ conſumendi.⁊ con
glutinādi.cōfortat.n.aromaticitate ſua reparādo ſpūs.q̄litatib⁹
ſuis ꝯſumit ſuꝑflua.⁊ glutinoſitate ſua fluxū reumaticuȝ cohi/
bendum cōſtringit.ſtorax ru.gūmi eſt arboris in india naſcētis.i
vere nāq; arbor illa inciſa ſm ramuſculos a ruſticis gūmoſitas q̄/
daȝ emanat q̄ circa ſuperficiē arboris cōdenſata fit ſtorax rubea.
⁊ dicunt quidā:qd purius eſt in illa gūmoſitate ſtorax talis dicit
q̄re bona gutta.⁊ impurius ſtorax rubea.Nos dicimus.q̄ gūmi
ſunt diuerſaꝝ arborꝝ.fortaſſis de rubea:q̄ꝛ ad colorē rubeuȝ acce
dit illa dȝ eligi q̄ē rufa eſt.⁊ manib⁹ malaxata vt cere.per.xxx.
annos ſeruat.Splen pultri nō determinat ab auctoribus cuius
cōplexiōis ſit ſplen pultri.rō tn̄ ⁊ effectus ei⁹ manifeſtat.q̄ ſit.ca.
⁊ ſic.tuȝ q̄ꝛ de maſſa ſanguinea ſit.tū q̄ꝛ ſuꝑflua ꝯſumit.ponitur
ppter paſſiōes capitis ⁊ epilepſiā.⁊ paraliſiȝ ⁊ typos febriū.ſplē
pultri nō ē ſplen vt qdā dicūt.ſed ē quedā ſuperfluitas circa cere
brū pulli equini quod in tēpore ſue natiuitatis p motū ſternuta
tiōis per nares emittit:⁊ niſi ſtatim ab aliquo recipiat mater pul
li eā abſorbet:ſoli exponit ⁊ ſiccatur.per biēniū ſeruatur.ſȝ q̄to
magis exiccatur tāto eſt melior.pluis ei⁹ ſpāliter valet pueris tuſ
ſietib⁹ ⁊ aſmaticis datū cū lacte. ℂ Ventris merguli.de rōne h⁹
eſt q̄ ſit frigide ⁊ ſicce ꝯplexiōis licet nō inueniat ab auctorib⁹ de
terminatū.q̄ꝛ auis nata ē in aq̄s degere.⁊ aq̄s habitare.dicit tn̄
q̄ꝛ mēbrū illud neruoſuȝ eſt iō ponit hic vt frigiditate ſua aliarū
ſpecieꝝ acumē temperet:⁊ ſiccitate mēbra ꝯſtringēdo relaxata reu
maticū humorē cohibeat.vēter merguli ſtōus mergli dr̄ ⁊ i nr̄a lin
gua peter.⁊ i gallica caſſier appellat.⁊ tota illa ſba exiccata vſui
medicie ꝯſeruat.q̄to āt ō maiori aue ſpt hrī tāto melior ē.In ele
ctiōe tn̄ ventris merguli ⁊ ſplenis facile qs pōt decipi:quoniam
q̄olibȝ ſimile.p eo pōt vendi.p annū ſeruat. ℂ Artemiſia.ca.eſt
virtutē hȝ cōſumendi extenuādi ⁊ diuretica ē.ppter cauſaȝ po
nitur hic renū ⁊ veſice.flores ⁊ folia abiectis ſtipitib⁹ medicie cō
petūt in tpe pductōis floꝝ colli ⁊ ſiccatur.p annū ſuat. ℂ Chi
molea fri.⁊ ſic.ꝯpl.virtutem hȝ cōſtringēdi.chimolea teſta argē
tea.Terra ſarracēica terra ſigillata.⁊ terra figuli idē ē.eſt.n.q̄daȝ
maneries terre q̄ vltra mare reperit.aromatica eſt aliquātuluȝ ⁊
alba.ſicut trociſci ſaraceni i ea ſigillū imprimūt.vn̄ ſigillata eligē
da ē aromatica ⁊ quāto albior inuenitur ⁊ cui ſigillū impreſſum
eſt.apotecarij quādoq; accipiūt aliā terrā.ſ.cretā albā.⁊ p ea po
nunt ⁊ diu abſq; corruptōe ſeruat.Expimentū ꝯtra capilloꝝ
aſpitatē poſt ablutionē capitis.reſoluatur chimolea in aq̄ tepida
⁊ inde caput lauetur.⁊ capilli p ſe exiccentur.capillos facit odo
riferos lenes ⁊ aſperitatē remouet. ℂ Menta.ca.ē ⁊ ſic.virtutē
hȝ ꝯfortādi ⁊ ꝯſumēdi.mente due ſunt maneries.Eſt.n.menta
cōis.⁊ mēta romana ſiue ſaracenica q̄ apud montē peſſulanū co
ſtuȝ dicit.cū ſimplex inuenit.Re.mēte cōis:debȝ poni.ſ.folia ab
iectis ſtipitib⁹.i vmbroſo loco vel ad ſolē deſiccat.p dimidiū an
nū ſuat. ℂ Malabauſtꝝ.ca.eſt ⁊ ſic.virtutē hȝ ꝯfortādi ex aro
maticitate ſua ⁊ ꝯſumēdi ⁊ diſſoluēdi.malabauſtꝝ foliū albū vl
foliū padiſi dicitur.q̄ꝛ in paradiſo naſcit nō recordor me vidiſſe
malabauſtꝝ.vltra mare inuenitur.ponūt autē p eo folia garioſi.
ſubtiliora ⁊ tenuiora de quoꝝ electōe dictū ē ſatis. ℂ Lapis ma
gnetis fri ⁊ ſic.ꝯplexionis.virtutē hȝ ſuꝑflua detergēdi aſpitate

ſua ⁊ ferꝝ attrahēdi.lapis eſt q̄ in occidēte ⁊ oriēte reperit.eligē
dus eſt q̄ ſm q̄ntitatē ſui pporti ferꝝ magnuȝ vel paruū facile at
trahit.q̄ vero hoc nō facit abiiciēdus eſt.diu pōt ſuari. ℂ Lapis
agapis fri.⁊ ſic.ꝯplonis ē.virtutē hȝ deponēdi ſuꝑflua grauitate
ſui ⁊ aſpitate.lapis rotūdus ē ⁊ ſatis ponderoſus eſt.nō ſophiſti
catur diu pōt ſeruari. ℂ Muſceleon.ca.eſt ⁊ ſic.virtutē hȝ cale
faciēdi ⁊ diſſoluēdi ⁊ ꝯfortādi oleū eſt.qd de muſco ⁊ aliis ſpecie
bus aromaticis ſic ſit.In vaſe vitreo ponit oleū cōe cum predi
ctis ſpēb⁹.⁊ in caldario aque pleno bn̄ per vnū diē permittatur
bullire.deīde bullire dȝ cū radice eius herbe q̄ pes colūbin⁹ dr̄.
illa herba tn̄ vltra mare inuenitur.ſophiſticat aūt a q̄buſdaȝ q̄
de ſola caſſia lignea ⁊ cinamomo hoc faciūt oleū. ℂ Sambuc⁹.
ca.eſt ⁊ ſic.ſambucus arbor ē q̄ de menſe in mēſeȝ flores pducit
vltra ⁊ citra mare inuenitur.de florib⁹ eius ſit oleū ſambucinuȝ
ſic.flores in oleo cōi in ampulla vitrea ponuntur ſoli exponitur.
per.xxx.dies.⁊ eo ampli⁹.illud coletur ⁊ ſit olȝ ſambucinū.⁊ cuȝ
inuenitur oleū ſambucinū:ipm oleū debet imponi nō frondes q̄s
q̄dā apponūt. ℂ Caballi marini.ca.⁊ ſic.eſt ſm quoſdā.ſȝ alios
frigide ⁊ ſicce virtutis.virtutē hȝ dſiccādi ⁊ ꝯſumēdi ſuperflua.
q̄dā piſciculi ſunt q̄ in mari inueniūtur dicti caballini:eo q̄ capita
habēt ſimilia caballi capiti.⁊ pedes ſimili mō.q̄dā eos exiccāt ad
ſolē ſale ꝯditos.vel ſine ſale.q̄dā nō.per biēniū ſeruat. ℂ Ypo/
quiſtidos frigide ⁊ ſicce ꝯpl.eſt.virtutē hȝ cōſtringēdi membra
ſoluta.ſuccus ē cuiuſdā fungi.eodē noīe vocati.q̄ apō pedē roſe
canine naſcit ⁊ ē rubeus.fit aūt ſic.fungi i magna q̄ntitate teran/
tur.⁊ ſucc⁹ exprimat ⁊ ſoli deſiccetur.eligēdus ē nō multuȝ ſoli
dus:nec multū mollis:qui cū frāgitur.aliq̄tulū lucidus eſt.per
biēniū ſeruatur.meli⁹ tn̄ eſt ſi quolibȝ anno renouetur. ℂ Litiū.
ca.ē ⁊ ſic.virtutē hȝ abſtergēdi ⁊ mūdificādi ſuperflua litiuȝ ocu
lus lucidus dr̄:eo q̄ oculos lucidos ⁊ claros reddit i collirijs ap
poſitū.quidaȝ aſſerunt q̄ ꝯfectio eſt.Alii q̄ ſuccus herbe.fit āt
litium ſic.caprifolii pinulas collectas in mēſe ſeptembris tere ⁊
per linteolū cola ⁊ ſuccū eius i cōca ad ſoleȝ exſicca ⁊ illud erit li
tiū:eligēdum eſt aliquātulū ſolidum ⁊ vniuscoloris cū frāgitur.
per.vij.annos ſeruatur. ℂ Flos oleādri.ca.⁊ ſic.ꝯplexiōis virtu
tē hȝ calefaciēdi vehemēter ⁊ cōſumēdi. ℂ Oleāder arbor eſt ſi
milis lauro circa marina naſcēs.eſt aūt arbor pernicioſa ⁊ morti
fera.ſi enim in eius ramis carnes aſſantur vel verubus infigan/
tur comeſte mortē inferunt.Et nō q̄ flores eius nūq̄ per ſe de
bēt dari.Sulfurata.ca.eſt ⁊ ſic.virtutē habȝ diſſoluēdi ſuꝑflua.
etiam extenuandi in modū ſulfuris vel exurendi in modum ſul
furis.vnde ſulfurata vel ſulfurita dicitur.herba ē cuius ſemē cō
petit vſui medicine.vn̄ cū ſimplex ſulfura inuenitur ſemē ipſi⁹ ap
ponimus.p tres vel q̄tuor ānos ſuatur. ℂ Cardami.ca.⁊ ſic.ſe
men ē naſturtii virtutē habȝ diſſoluēdi ſuperflua ⁊ ꝯſumendi ⁊
attrahēdi.Naſturtiū herba ē.⁊ eſt naſturtiū ortulanū.⁊ ē aquati/
cum.⁊ alio nomine ſenatio dicitur herba ꝯpetit vſui medicine ⁊
ſemē.cum ergo inuenitur.Re.naſturtii:ſemē apponēdum eſt.Na
ſturtium ortulanū eligēdū eſt.qd hȝ acutiorē ſaporē.per tres an
nos ſeruat. ℂ Semen citri.ca.eſt ⁊ ſic.virtutē hȝ diureticā.Ci
trus ē arbor cui⁹ fructus citr⁹ vocatur. ℂ Semēcitri ⁊ cortex
medicine competūt.ſemē colli in maio:⁊ ſoli exiccatur eligēduȝ
ē ſemē qd i maturo citro inuenitur.p tres ānos ſuatur. ℂ Gipt
⁊ nigelle.ca.⁊ ſic.ꝯplexiōis.virtutē hn̄t diſſolutiuā ⁊ cōſumpti/
uam ſemina ſunt ſimili noīe appellantur.quoꝝ herbe in frumē
tis inueniūtur in quoꝝ noticia ſalernitani nō ꝯueniūt.Quidaȝ.n.
dicūt gipt eſſe groſſuȝ ⁊ rubeū:ſemē āt nigelle gracile ⁊ triāgula
tuȝ ⁊ fere oēs habēt hanc ſniaȝ.ego aūt dico nigellā eē groſſiorē
q̄ȝ gipt.per tres ānos ſuatur.nigella mēſtrua peroptie prouocat.
cū inuenitur ſimplr.Re.gipt vel nigella ſemē ē apponēdū. ℂ Vi
fur idē eſt qd miniū vn̄ ſiūt capitales littere rubee.ca.⁊ ſic.cōple
xiōis ē.virtutē hȝ abſtergendi ſuperflua ex aſperitate ſua.viſfur
nō ē vena terre.ſȝ ex coctōe artificioſe aquoſis ⁊ aereis partib⁹
igneas trāſeūtib⁹.eligendū eſt clarꝝ ⁊ lucidū cuȝ oppreſſo rubore.
diu ſuatur. ℂ Cortex nere.ca.⁊ ſic.vtutē hȝ diureticā.Nera ar
bor ē.ſȝ quoſdā vel herba q̄ i apulia inuenitur pducēs fructum
ad modū bacaꝝ lauri.q̄ vtūtur ſaraceni ad faciendas tincturas
cortex h⁹ arboris cōpetit medicie.nō ſophiſticatur.per duos an
nos ſuatur. ℂ Mabathematicon.ca.⁊ ſic.ꝯplo.eſt.virtutē hȝ
diureticā.mordicat ⁊ pungit inteſtina.vn̄ mouētur ad ſuperflua
expellenda.Mabathecon ſuccus eſt caulis agreſtis ⁊ domeſtici
habētis folia piloſa.ex parte exteriori ⁊ iteriori ſubalbida vel pa
lida.ē āt domeſtic⁹ ⁊ agreſtis.folia ꝯterūtur.ſucc⁹ extrahitur.ad
ſolē exiccatur.q̄dā āt ſubam caulium tritam cū ſucco ꝯficiunt.⁊
trociſcos iformātes vſui ſuant:ſed nō approbo.eligendū eſt qd
cū frāgitur interi⁹ nō hȝ lanuginē aliq̄tulū hūiditatis hn̄s.per

tres annos ſeruatur. ¶ Aq̄ vitis frigida ⁊ ſic. virtutē hꝫ ꝯſtrin gēdi ⁊ infrigidādi. colligitur aūt ſic. ī vere qn̄do multa humiditas a terra trāſfertur rami vitis inciduntur ⁊ loco inciſiōis ſuſpēditur ampulla vitrea vel aliqd hꝰ ut gutta aq̄ recipiatur. ⁊ aq̄ optima eſt. ꝯtra arſuraſ ⁊ pruritū oculoꝝ. per tres ānos ſeruat̄. ¶ Litargiri fri. ⁊ ſic. ꝯplexiōis eſt. virtutē hꝫ abſtergēdi ſupflua ſterio rum aſperitate ſua. raro tamen ponitur in medi. excipiendis per os. meliꝰ .n. in vnguētis ⁊ empl̄is operat̄. litargiriū dr̄ fieri d̄ ſpuma auri vel argēti: ſed ſpuma auri ꝓprie dr̄ cadimia ⁊ iſtud eligē dum eſt vtpote melioꝛ: ⁊ poni dꝫ in me. ſi pōt hr̄i: ſed apotecarij ponunt loco eiꝰ litargiꝛ qḋ ſit ſpuma eris. qḋ non tm̄ valet. diu dura. optimuꝫ vnguētū fit de puluere eius ⁊ forti aceto decoctuꝫ. ꝯtra ſalſuꝫ flegma. ¶ Juci radix. ca. ē ⁊ ſic. virtutē hꝫ diureticā. Jucus herba ē ſatis nota: cuius radices aſſimilātur galange adeo ꝙ cū ipſis aliqn̄ galangā adulterāt. hꝰ radices ponūtur ī medicinis mūdate a ſuis ramuſculis. per duos ānos ſeruatur. meliꝰ tn̄ eſt ſi quolibet āno renouetur. ¶ Cōficit̄ ſic a qbuſdā. Omnes ſpēs ſimul puluerizātur. ⁊ appoſitis oleis ⁊ melle diſpumato ꝯficiunt. Sed lōge melius ē ſi lapides q ibi recipiunt̄ puluerizētur. ⁊ alie ſpēs ſimul. poſtea facta ꝯmixtiōe puluer ꝯficiūtur cuꝫ tali ꝓportiōe vt p. i. libꝛ. pl̄ueris ponātur. tres mellis. vltimo apponātur olea cū modico mellis īcoꝛporata. diu ſeruatur eſdra ⁊ pꝰ. vi. vel. vii. annos melioꝛ ē. Nota ꝙ magiſter copho. ⁊ magiſter Joānes de platea. in hoc erāt gemelli: qꝛ fere oēs alii de eſdra diſcoꝛdabāt. dicētes qḋ eſdra aut nullā aut modicā habebat efficaciam: qꝛ cum infinite ſpecies ī ea reperiantur q̄s ℞. in eius doſi de tot millibꝰ vnuꝫ fere nihil pōt operari.

e

Lectuariuꝫ ducis dicitur: qꝛ abbas de curia illud compoſuit ad opus ducis Rogerij filij Roberti viſcardi ꝓpter īdigeſtionē: ⁊ ventoſitatē ſtomaci ⁊ īteſtinoꝛū ⁊ ilij doloꝛē: ⁊ vitiū lapidis ⁊c. ꝯs eſt ꝯfecta lib. i. ℞. ani. ʒ. ij. ⁊ gra. vi. ligritie maſticis: an̄. ℈. ij. ⁊ gra. v. camedreos ziziber. cinamomi galan. mara. charui an̄. ℈. i. gra. xv. xilocaſie calamēti dauci piretri piperis al. ⁊ lon. ciperi ſq̄nāti yreos amomi folij aſari an̄. ℈. i. ſpice. cē. gummi arab. dragaganti ſemis aneti calami aro. cucube: gario. carpob. iuniperi alexādri ſileris pentafilon ſemis ſparagi citri acori radicis ameos rub. idi vꝛtice reupō. nucis miriſtice ligni aloes baſilici milij ſol. ſaxifragie ſemis citrul. melo. cucumeris ⁊ cucur. ſcariol petroſellini been. al. ⁊ ru. ſtoꝛacis cala. cardamomi an̄. gra. xv. penidioruꝫ. ʒ. ſ. ⁊. ℈. ij. ⁊. ſ. mel quod ſufficit. datur poſt prandiū ⁊ ad cenā cū vino calido. ſi datur contra lapidis vitium ſumatur cū decoctiōe millifolis vel ſcolopendrie.

e

Lectuariuꝫ ducis dicit̄ a duce inuētoꝛe vel ad opus ducuꝫ ꝯpoſitōeꝫ. valet ad doloꝛē. yliii. Iliꝰ fit ex colera ꝓūgēte ⁊ mordicāte inteſtina ⁊ reſoluēte humores in vētoſitatē: vn̄ fit extēſio ⁊ doloꝛ. Interduꝫ ex humoꝛe flegma. in ſteſtinis ꝯgregato aliqn̄ vitio lapidis ꝯprimētis īteſtina. ex cōpreſſiōe cꝰ ſuperfluitatibꝰ retētis doloꝛ emergit yliacus. ſi fiat ex colera. hoc eſiuꝫ nō ꝯfert. ꝓpter plura calida q̄ recipit. ſi aūt fiat ex flegmate de rōne ꝓbatur multum valere datū ſimp̄. hoc .n. electuariū diureticū ē ⁊ experiētia nouimꝰ ꝙ electuaria calīa ⁊ diureti. ſimpl̄r data nō exiſte ꝯſtipatōe valent ſubtilioꝛibꝰ partibus per vrinā euacuatis. Si fiat ex vitio lapidis valet datū cuꝫ decoctiōe ſaxifragie grāoꝝ ſolis ⁊ lapidis īcis. fiat ēt emplaſtꝝ de electuario ducis cum ſucco ſenationis ⁊ cū oleo cōi vel muſtellino. ⁊ pectini ⁊ lumbis ſuperponat̄. pars ēt illius empl̄i. ꝑ pānuꝫ exp̄rimatur ⁊ colatura addito balſamo. per ſiringā iniciat̄: valet ꝯ doloꝛē ylii ex flegmate ſic exhibitū. fiat decoctio violaꝝ ⁊ prunoꝝ damaſcenoꝝ ⁊ mercurialis in vino vel aq̄ ⁊ ī colatura electuariū reſolutū exhibeatur optimū cliſtere. ꝯ hāc cāꝫ fiat decoctio ſenatōis ī aq̄ dulci ⁊ marīa ī colatura eſm̄ ducis ⁊ bn̄dicta reſoluatur. ⁊ addito melle ⁊ oleo per cliſtere iniciatur. ¶ Valꝫ ad doloꝛē ſto. factū ex ſr̄o hūore vel vētoſitate. detur aūt cuꝫ decoctōe nucis muſ. Nō. tā in his q̄ ī ꝑdictis ieiuno ſtō. meliꝰ exhibetur ī eius ꝯfectōe nō magno vtimur artificio. terātur ſpēs ſm̄ doctrinaꝫ alioꝝ electuarioꝝ cum melle ꝯficitur. debet autē exhiberi cum vino decoctionis nucis muſ.

e

Lectuariū pliris arcoticon pliris eſt cōpleta medicine arcoticon principium interpretatur. valet triſtibus melancolicis: ⁊ ad magnam ſtomaci debilitatem ⁊ coꝛdis. i. ſincopim memoꝛiam reperat ſenſum acuit epilenticis anhelitícis achataleticis ꝓdeſt: ⁊ oēꝫ debilitateꝫ cerebꝛi reparat. viij. pars lib. i. ℞. cinamomi gar. ligni aloes. galange ſpice. nucis muſca. zinzib. ſpodij. ſquināti. ciperi. ro. viol. an̄. ʒ. i. ⁊ grana. xv. folij ligritie maſticis ſtoꝛacis: ſanſuci: balſamite baſilicōis cardamomi macropiperis ⁊ leucopiperis mirtilli coꝛticis citri. an̄. ℈. ij. ⁊ gra. v. gēmaꝝ been. al. ⁊ ru. corali. ſyrici combuſti: an̄. ℈. i. ⁊ gra. ij. muſci. gra. vij. ⁊. ſ. camphoꝛe gra. v. ſyrupi ro. qḋ ſufficit detur febꝛicantibus cū aqua mane ⁊ ſero nō febꝛicantibꝰ cū vino.

e

Lectuariū pliris arcoticon. pliris nomē eſt huic electuario ab auctoꝛe impoſitum. coticon dicitur princeps. ꝑnceps electuarioꝝ ꝓpter magnā efficaciam. valet contra omnes paſſiones que fiunt ex melancolia: ſcilicet maniā melācoliam epilenſiam ⁊ cardiacaꝫ. ¶ Per dictum ſapoꝛem reſtaurat. omnibꝰ eodem modo exhibeatur ſcilicet cū vino odoꝛifero: vel qḋ melius eſt cuꝫ ſyrupo facto de ſucco boꝛaginis. ⁊ zuccaro melancolie fumoſitatem conſumit ⁊ meatus ſpirituū clargat. ⁊ ſua aromaticitate terreum confoꝛtat. ¶ Timoꝛem remouet ⁊ ſecuritatem p̄ſtat. timoꝛ ex melancolico humoꝛe conſurgit quē conſumendo ſecuritatem inducit ceſſante enīꝫ cauſa ceſſabit effectꝰ detur ꝯtra hanc paſſionē cum vino decoctiōis ligni aloes ⁊ ambꝛe. ¶ Ad doloꝛē ſtoma. ex indigeſtiōe vel frigiditate: ꝯtra quā valet p̄dicto mō vel addatur principl̄r datum cum decoctiōe tertie partis nucis muſ. ⁊. viii. gariofi. ⁊. ℈. ſ. maſticis. ¶ Anafraſim ſtomaci amputat ex indigeſtione factam. cōtra quā valet p̄dicto mō vel addatur modicū maſticis vel ani. ℞. ſanſuci. Sanſucus herba eſt que alio nomīe dicitur maioꝛana calida ⁊ ſic. virtutem habet cōfoꝛtādi ex aromaticitate ſua ꝯſumit. ex qualitatibus ſuis ad cōfoꝛtationē membroꝝ ponitur hic. in ꝓductiōe floꝛum eſt colligenda ⁊ ad ſolem deſiccāda. cum poniturin medicinis floꝛes ⁊ folia a ſtipitibꝰ ſeparētur: ⁊ quātitate ab auctoꝛe determinata ponantur. per an. ſua. ¶ Balſamita. calida ⁊ ſicca ē. balſamita dicitur ꝙ odoꝛem balſami poꝛtēdit. herba eſt ſatis cōmunis. ⁊ nota ponitur hic ad cōfoꝛtationem membroꝝ in vere colligitur. per annum ſeruatur. quanto recentioꝛ eſt tāto melioꝛ eſt. ¶ Mirtilli frigidi ⁊ ſic. fructus ſunt herbe mirti virtutē habent conſtringendi confoꝛtandi ponitur hic nō ad conſtringendum: ſed ad confoꝛtandū. confoꝛtant enim membra caloꝛe relaxata. dum conſtringendo partē parti cohercere faciunt vel apponuntur ad repꝛeſſionem caloꝛis calidaruꝫ ⁊ ſiccaꝝ ne caloꝛ exſolutus membra debilitet. Colliguntur cū bene ſunt nigri ⁊ maturi ⁊ ſiccantur. per annū ſeruantur. eligantur autē qui cum franguntur aliquid habēt humiditatis. ¶ Corticū citri. citrus eſt arboꝛ cuius fructus citrum dicitur. citruꝫ triplicis ē ſubſtantie. habet enim acetoſum interiꝰ quod frigidū eſt ⁊ ſiccuꝫ. pulpā in medio que calida eſt ⁊ humida. coꝛticem exterius q frigidus ē ⁊ ſiccus: ⁊ ſic coꝛtex ponitur hic: q ſubtiliſſime etiā mouetur a pomo ⁊ ſiccatus apponitur. ¶ Behen album ⁊ rubeum tam album quam rubeū calidum eſt ⁊ ſic. herba ē que in tranſmarinis partibus inuenitur radix cōpetit medicine. virtutē habet confoꝛtandi cōſumendi ponitur hic ad cōfoꝛtandū membra ⁊ ad cōſumendum ſuperfluitates melancolicas q̄ cardiacā inducunt: paſſi. eligendum ē ꝯtinuuꝫ nō perfoꝛatuꝫ. extinctū pōderoſum: qḋ habꝫ his contraria ſigna vetuſtate conſumptuꝫ. per annos tres ſeruatur. ¶ Serici cōbuſti. non ē determinatū ab aliquo auctoꝛe cuius ꝯplexiōis ſit. ex cōplexiōe autē alaliuꝫ illud operantiū pcipere poſſumꝰ eſſe ſr̄e ꝯpl̄onis ⁊ ſicce: qꝛ anili vtūtur nutrimento ⁊ magis ſiccum poſtq̄ꝫ cōbuſtū ē. ponitur hic vt cōſumat ⁊ abſtergat ſuperflua. cōburitur ſic ſuper tegulā calidā ponitur ⁊ deſiccatur. donec poſſit puluerizari. ꝯbuſtū nō pōt ſeruari. apotecarii nō apponunt puꝝ ſericum. ſꝫ eius ſuperfluitatē: ſed ponendum eſt q̄to purius inueniri pōt: qꝛ efficacius operatur. ¶ Camphoꝛa fri. eſt ⁊ ſic. virtutē hꝫ ꝯſtringēdi ex q̄litatibꝰ ſuis cōfoꝛtandi ex aromaticitate ad ꝯfoꝛtāduꝫ ponit̄ hic vel vt tēperet caliditateꝫ ſpēꝝ ibi appoſitaꝝ. Quidā dicunt camphoꝛā eſſe gūmi. Sꝫ nos cū diaſco. dicimꝰ eē ſuccū herbe q̄ in trāſmarinis partibꝰ inuenit̄ q̄ cāphoꝛa dr̄. Eligēda ē alba. ⁊ q̄ clarioꝛ pōt inueniri. in pſilio ⁊ ſe. lini in vaſe vitreo poſtea diu pōt ſeruari. vel qḋ melius eſt in

vaſe facto de alabaſtro vel de marmore ꝓcipue ſine alicuiꝰ com mixtiõe. diu pōt ſuari.ſ.p.xx.ānos.ꝯficiť ſic. lignū aloes p ſe pul ueriʒeť:margarite p ſe.ambra muſcus p ſe.cāphora p ſe ⁊c. ſilia. mlti.n.ſūt q ī hoc eľio camphorā nō ponūt ꝑpter delicatos. pre ſtat.n.horribilē ſaporē:ſʒ loco eiꝰ de ſandalis ī ſyrupo ī quo ꝯfici tur multū apponūt ⁊ bn̄ faciūt. ſic āt fit.ſyrupꝰ ſandali albi:⁊ ru bei ⁊ roſe in aqua bulliāt. vel aqua ro.ſi diues ſit quod meliꝰ eſt: coletur:in colatura addito ʒuccaro fiat ſirupus ⁊ bene coquatur quo bene cocto ea que pulueriʒata ſunt ſiľ īponantur. deinde li gnum aloes.poſt margarite.poſt ambra.poſt muſcus. poſtremo camphora.⁊ adhuc electuario feruente iſta ſicut diximus impo nantur. per.ii.annos ſeruatur.

e Lectuariū de ſucco roſaꝝ ab eodeʒ ſucco di ctū ē:exptū ē ꝯ guttā calidā:coleram ru.pur gat: ꝯualeſcentes ex egritudie.ſ. quotidiana rijs:⁊ tertianarijs:purgat ſine moleſtia: ⁊ reliqas ma lorū humorū potēter educit q remāſerint.iij. ps lib.ii. ℞.ʒuccari ſucci roſarū anā librā.i.⁊.ʒ.iiii.ſaldali albi:⁊ rubei.⁊ citrini:anā.ʒ.vi.ſpodij.ʒ.iii.diagridi.ʒ.xii.cam phore.℈.i.tempera ad modū electuarij cū ſyrupo fa cto de eodē ʒuccaro:⁊ ſucco roſarū:datur cū aqua ca lida in mane ad modū caſtanee.

e Lectuariū de ſucco roſaꝝ. valʒ ꝯ guttam calidam.gut ta dicit̄ ꝑcuſſio alicuiꝰ mēbri ex fluxu hūoris facta.cuʒ .n.humores fluunt ad aliquā pteʒ corpis:eaʒ replent ⁊ extendūt locuʒ.ex diſtenſiōe fit dolor: q dicit̄ gutta.hec aūt gutta aliqn̄ fit de fris.aliqn̄ fit de calidis humoribꝰ.ſi de fris fiat hu.ſi valʒ.ſi de calidis ſpecialr̄ valet duobꝰ modis.tuʒ ꝑpter ſcamo. que colerā purgat.tū p p ſuccū roſe: q ꝯſtringendo fluxū cohibet ⁊ refrenat. ¶ Valet ꝑpe artericis ciragricis podagricis de ca lida cā laborātibꝰ.ſanis ēt colericis.dať ad ꝓſeruatiōʒ. cū itaqꝫ ꝯ guttā calidā ipʒ neceſſitas expoſtulauerit pmiſſis digeſtiuis per tres vel.iiii.dies deť cū calida ī tpe qetis.nō.n. dʒ dari ī tpe acceſ ſionis.qn̄.ſ.natura multū affligiť: anteqꝫ deť mēbrū guttoſū in ungať butiro vel oleo violato ad materie mollificatōeʒ fcā pur gatōe poſt tertiū diē fiat iunctio. ī ſo die purgationis deť rubea opiata ad ꝯſumptōeʒ reliqaꝝ ⁊ ad fluxū reumaticū cohibēduʒ. ꝯficiť ſic.de recētibꝰ roſis.ſuccꝰ extrahiť. de quo addito ʒucaro fiat ſyru.cū quo ſyrupo ꝯficiť ſcamōea p ſe pulueriʒata electua rio adhuc calido a qbuſdā imponitur.alij ſcamonēā decoquunt ī paſta.⁊ pulueriʒatā īponūt.alij puluerē ſcamōee p diē ponunt in aq̄ ordei vel ī ſyrupo roſa.vel vio.ſʒ ſi de ſcamo.magis opor tet poni tutiꝰ ē:q: ſtatiʒ medicia pōt dari.qn̄ vero ipſa ſubſtātia ſcamo.apponiť nō dʒ dari ante.xv.dies vel ante menſem maxi me ī calida regiōe ⁊ tēpore.Nō.ꝙ meliꝰ ꝯficitur cū ſucco a roſis nouiter extracto ⁊ ꝯſeruato. cōſeruatur autē ſuccus in vaſe vi treo vel ſtagnato vel terreo ſtrictū habente orificiū.oleo roſa.vel cōi ſuppoſito:pauco tn̄.pōt āt ſic ſeruari.p.viii.vľ p.viiii.mēſes. Nota tn̄.ꝙ fex quedā ibi generatur q̄ per interualla ē abiicienda. alij aūt ſeruāt ī tēpore roſaꝝ ex ſucco eaꝝ fit ſyrupus ⁊ bene co ctus vſu reſeruatur.per.iii.ānos ſeruatur ad plus.

e Lectuariū frigidū ſcdʒ Cophonē qđ optime tertianarios ⁊ qtidianarios ⁊ erraticas febres purgando ſanat:⁊ ēt habentibꝰ ſtōm colericū familia re eſt.iii.pars ꝯfecta eſt lib.iiii. ℞.ſandalorū alborū ⁊ rubeorū ⁊ ſpodij dragaganti gūmi arabici amili raſu re eboris reubarbari ſene roſarū violaꝝ ſeminis fumi terre berberis ſebeſten ſemis portulace maratri aniſi anā.ʒ.iii.embli.ʒ.i.Conficitur ſic.pſilij.ʒ.viij.ponāť i ſufficienti aq̄ feruēti in qua bullierit lib.media polipo dij quercini viridis mundati ⁊ triti omnes herbe diu retice violaꝝ ⁊ ꝓmo ⁊ tādiu dimittanť donec bene cō geleng deide coleť fortiter p ſaccū.ad meliorē ꝟo mu cillaginis ꝯſtrictionē itromittatur in ſacellū aliqꝫtulū aque feruentiſſime ⁊ colature addanť ſcamonee.ʒ.vi. pulueriʒate: prius tamē cū aqua frigida iter manꝰ fri cate ⁊ bene cū eadē macillagine fricentur manibꝰ dei de apponanť ʒuccari lib.iiii.diſſoluti ꝓus cū ſufficien ticaꝝ aq̄ decoctiōis polipodij ⁊ ceteraꝝ herbarū diu reti.⁊ colati:deinde ſup ignē poſitū bullire permittať cumqꝫ ad mediū decoctiōis ꝑuenerit addanť.ʒ.ii.ta marindorū ⁊.ʒ.ii.caſief.diſſolute ꝓus in ſufficienti aq̄ decoctiōis prunoꝝ:⁊ ꝓdictarū herbaꝝ diure.⁊ per ca ciam colate vſqꝫ ad ꝑfectaʒ coctionē bullire permitta tur:ſignū autē decoctiōis ē ſi ſup marmor poſitū ⁊ infri gidatū aliquātulū viſcoſuʒ fuerit.⁊ digito adheſerit: motione tamen baculi ab ipſo decoctionis principio nō ceſſante. Cūqꝫ coctū fuerit ab igne deponatur: ⁊ in mortario poſito puluis predictarū ſpērū ſuperſpar gatur ⁊ cū piſtello bene conteranť vſqꝫ ad ipiꝰ viſco ſitatis ⁊ gummoſitatis remotioneʒ. deinde recondať detur collatura caſief.in ſero vel media nocte.

e Lectuarium frigidum cophonis exceptum a pſilitico.co pho namqꝫ quedā addidit ⁊ moduʒ confectionis varia uit:vnde frigidū cophōis hodie intitulatur: dicitur frigi dum:quia inter electuaria frigida ſuperius iudicať. Electuariū frigidū principaliter purgat coleram ꝑpter ſcamoneam:quaʒ re cipit.ſecūdario flegma ſalſum ⁊ melācoliam innaturalē: quoniā qdā flegmatis purgatiua recipit vt polipodiū ⁊ kebuľ. ⁊ qdam melancolie naturalis purgatiua vt fumū terre ⁊ ſimilia.detur ita qꝫ competēter febricitantibus tam cōtinuis qꝫ interpolatis. ⁊ in ſimplici ⁊ duplici materia vel tertiana vel quotidiana de flegma te ſalſo:hoc prenotato ꝙ ſi patiens preter modum macilentus fuerit vel epar calefactum habuerit: ⁊ tempus calidus nimis ⁊ ſiccum.nō eſt exhibendum. ſi vero plenus fuerit: ⁊ reliqua non affuerint ſecure poteſt exhiberi. In continuis ſpecialiter detur vt in cauſone tertiana continua ſinocha ſm quoſdam. ſed nun qꝫ in his purgatio debet fieri.cū medicina ſcamoneata: ſed cum ſyropo laxatiuo ⁊ cuʒ decoctione que poteſt exhiberi in maiori emitriteo vel minori vel medio non tamen in prima purgatione eſt exhibendū.ſed in ſecūda.vel tertia.primo enim purgať pati ens aliqua decoctione ſemel vel bis ſi opus fuerit.ſemel ſi fuerit in hyeme ⁊.vij.die ſignis digōnis precedētibꝰ. poſtmodū ſi hic febris perſeuerauerit exhibeatur hoc electuarium ad laxandum vtpote in.xj.vel xiiij.die. Si vero fuerit eſtas bis purgetur pati ens cum competenti decoctione:vtpote in. viij.vel.x.die. deide ſi opus fuerit iſtud exhibeatur.nota tamen ꝙ in frigida regione tempore ſimili in emitriteo ſecure poteſt exhiberi ad primaʒ pur gationem:⁊ in qbus flegma ⁊ colera ſimul abundant ⁊ precipue in vere:precedente tamen ſyrupo acetoſo vel oximelle additur materie.purgationi autem ſic inſiſtendum eſt: dietetur patiens duobus vel tribus diebus ante liquidis ⁊ ſorbilibus cibis.in ter tia die circa meridiem comedat ⁊ non in ſero: ⁊ in media nocte vel circa matutinas.hoc laxatiuuʒ offeras. vel in ſolida ſubſtan tia ſi forte accepturus facilis ſit ad vomēduʒ: ⁊ remotas partes purgare volueris.reſoluunt.quidā enim certe citius cōſequitur effectū in purgatōe nec ē ſuper dormiēdū ne vis medicine deper datur. Et nota.ꝙ nullatenus dandū eſt cū frigida vt copho pre cipit.vt quidā alij faciunt.nec ēt cum quadam alia medicina ſca moneata.facile.n.inde ſequiť tortio ventris. febris diſſinteria.⁊ ſimilia. frigiditate.n.aque habēte motū ad īteſtinū vel ſtomacū ībibať:⁊ īteſtinis coheret. vnde retēta ī corpore ꝓdicta operatur incomoda. hoc aūt precipue habet fieri cū oleo frigido.dato cuʒ frigida. ꝑpter multā viſcoſitateʒ:quā a pſilio ꝯtrahit. data itaqꝫ medicina pontionatus ſit motus maxime.poſt duas vel. iii.aſſel lationes foramina domus ſint obtuſa. ne frigus potōnatum at tingat. Locus vbi aſſellat ſit calidus.cum ſtupa vel cum molli panno ſe tergat. Si autem ipſe valde frigidum fuerit aſſellet: ī balneo.ſi ardorem in ano ſenſerit quod fit ex medicia nimis acu ta vel ex furioſis humoribus ⁊ nimis acutis:pānum vel ſtupam in aqua calida intingat.⁊ inde anuʒ abſtergendo foueat: vel fiat idem cū abſinthio in aqua vel vino tepido intincto. quod etiaʒ valet contra tenaſmon.poſt.iii. vel.iiii.ſellas.ſi cum tortione: vel tarde aſſellauerit panni linei calefacti vel veſica enea plena aq̄ diuretica vel ſimplici aqua ſtomaco applicetur. detur etiā aqua calida ad potandum.facta purgatione prius offeratur brodium galline ad ſaturitatem.⁊ ſi fortis fuerit anteqꝫ cibetur: ducatur ad balnea. vt ſi forte aliquid de materia relictum ſit in corpore extenuetur ⁊ euaporet vt ſuſpitio omnis tollať predictorum ſin thomatum ⁊ febris ⁊ ſimilium.ſi vero balneum preſto non fue

rit fiat de aqua dulci ⁊ patiens ipſum intret. Et nota ꝙ mel ro ſatum datum bis cum aqua calida optimum eſt ad mundifica- tionem ſtomaci: confortat enim. ſi autem potionatus debilis fue rit ⁊ impotens priuſquam cibetur balneum ſuſtinens bibat vt dictum eſt brodium galline ⁊ ſuper dormiat vt in ſomno calor reuocatus ad interiora idem faciat in ſtomacho quod balneū. ⁊ ſi poſt ſomnum aſſellauerit detur iterum ius galline. ad vltimū cibetur. prius tamen attendendum ē ꝙ ſi potionatus poſſet ieiu nare vſqꝫ ad veſperū meli⁹ eſt. nõnulli potionati eſcā citius aſſu- mētes febres. torſiones diſſinterias icurrūt. Aliquādo hoc fit qꝛ dū natura ad ciborum refectionem operatur. cum ipſis cibis ſca monea intercipitur: que retēta predicta ingerit icomoda. poſt. ȝ. vel. 4. dies purgationis reſumptis viribus eat ad balnea. prius ſibi minuat ſi op⁹ fuerit. Et nota potionat⁹ parce dꝫ comedere ⁊ parcius bibere. ⁊ vinum limpidum bene ꝯtempatum. qꝛ vi- nū forte febres ſolet īducere. in flegmaticis vero cib⁹ dꝫ minui. ⁊ augeri pot⁹. ⁊ cā ē q̄ꝛ ī potionato hūores eī vaſa exiſtes ſub- ducūt: ⁊ nõ ſāguis. quoꝝ defect⁹ pncipalr̄ ē repand⁹. ī flegmati- cis nõ plus de ſanguine q̄ꝫ alio humore detrahitur. qui ex potu vini habet generari. merito ḡ in potionatis cibus augmētatur. ⁊ pot⁹ minuit̄. pot⁹ in flegmaticis ē augmentandus in aliis econ- trario. Recipe pſilii frigidum eſt ⁊ humi. virtutem habet infrigi dandi humectandi ⁊ leniendi. ponit̄ hic ad reprimendum mali- tia alioꝝ. ſ. ſcamonee ⁊ ad lenieda īteſtina vt meli⁹ reſiſtāt acumī ni medicine. pſilium eſt herba: cuius ſemen competit medicine. Semen pſilii a quibuſdā dicitur ſemen cāphore: eo ꝙ ī eo cam- phora ſeruatur. Eligendū ē quod poſt ventilationem in fundo ſcutelle reſideat. qd̄ vero leue eſt ⁊ volatile abiciat̄. ſignificat. n. medulla carere. per. v. annos ſeruatur. Et nota. ꝙ collectum nõ exſiccat̄. ſꝫ q̄le ē vſui reſuat̄. ¶ Chebuli ſri ⁊ ſicci pncipalr̄ flegma purgāt. ſecundario alios hūores. q̄re ponūt̄ hic. ¶ Che buli ſunt quedam ſpecies vel maneries mirabolanorum. tubero ſiores ⁊ groſſiores eligendi ſunt. ⁊ quoꝝ cortices bene nucleis cõ iungantur rugoſi ⁊ continuam habentes ſubſtantiam. ⁊ nõ per foratam: ſed aliquantulam habentes humiditatē meliores ſūt. Si autem aliqua vacuitas intus fuerit vel etiam puluis ſignifi- cātur vetuſtate conſumpti. per. v. annos ſeruat̄. ¶ Emblici fri gidi ⁊ ſicci ſunt. virtutem habent purgandi flegma coleraꝫ ⁊ me lancoliam. ¶ Bellerici eandem virtutem habent. per. v. an. ſer. ¶ Indi frigidi ſunt ⁊ ſicci. purgant principaliter melancoliam. quedam ſpecies eſt mirabolanorum. nigriores ſunt eligendi non tamen multuꝫ curandum eſt de electione: qꝛ diutius ceteris poſ ſunt ſeruari. Sciendum eſt ꝙ quidam mirabolanorum artificio ſe coaptantur cuꝫ ponuntur in medicinis. quidam non. Citrini itaqꝫ. Chebuli. ⁊ indi. ſ. cortices tantū abiectis nucleis ponitur in medicinis iuxta pondus ab auctore inuentum vel determina tum. ⁊ tantum cortices debent ponderari ⁊ poni in medicinis. ¶ Seminis fumi terre. ca. ⁊ ſic. virtutem habet purgandi ſalſuꝫ flegma ⁊ melancoliam. ⁊ ideo ponitur hic. herba ſicca nullius ē efficacie viridis magne. ſemen competit medicine. ¶ Electuari um frigidum a diuerſis diuerſo modo conficitur. quidam enim conficiunt cum decoctione herbarum diureticarum: quod meli us eſt. quidaꝫ non. conficiatur ergo ſic. fiat decoctio capilli vene ris addiantos epatice cetrat. ⁊ polipodii quercini viridis ſi poſ ſit inueniri in aqua coletur. ⁊ in colatura ponatur pſilium mun- datum vt predictum eſt: ⁊ maneat ibi per tres dies poſtmodum tota illa ſubſtantia mucilaginoſa per ſaccum coletur ⁊ in colatu ra ſcamonea per ſe pulueriȝata. cum ȝuccaro ponatur ⁊ totum illud optime inter manus confricetur. quo facto ſemper agitan do cum ſpatula ad ignem ſatis lentum vt ſirupus diu bulliat. ſignum autem decoctionis eſt: quando tota illa ſubſtantia lateri bus ſtagnati non conuiſcatur. ſed facile per motum ſpatule in gi rum mouetur. ⁊ quaſi totum cū ſpatula poteſt ſimul eleuari: tūc itaqꝫ ab igne deponatur: ⁊ cum piſtello in mortario diu teratur per ſe ⁊ agitetur. vt viſcoſitatem amittat. deinde ſpecies ſimul pulueriȝate imponantur: electuario tamē exeunte calido ⁊ reſer uetur. Alii aliter ponunt ſcam̄. pulueriȝatam in aqua ordei poſt vnum diem colant. ⁊ colaturam tantum cum predicta colatura pſilii imponunt. ⁊ predicto ordine incedunt. ⁊ tunc ſecurius exhi betur in acutis. ſed cum ſic fit: magis de ſcamonea eſt apponen- dū q̄ꝫ quando tota ſubſtantia apponitur. Aliis etiam modis ap ponitur. de quibus in electuario de ſucco roſarum latius dictuꝫ eſt. Magiſter vero platearius. tam diu bullire fecit cum ſirupo: vt electuarium frigidū vehementer fuit durius ⁊ potuit extēdi

admodū. ſtomaticon p. ii. vel p. iii. an. ſeruat̄.

e Mplaſtrū apoſtolicō: empl̄ꝫ. i. dura ꝯfectio apoſtolicon. i. ſuperpoſitū: vel ſupra miſſum interpre tatur qd̄ tumoribus ⁊ inflationibus ad lucem indu ctum: ⁊ ſuper poſitum ſanieꝫ excludit optime facit ad nimiū ceruicis doloreꝫ: valet ꝓprie ad ſubtiliandā ci- catriceꝫ in quacunqꝫ parte corporis fuerit. ſagittā vl̄ lanceaꝫ vel aliqd aliud tale in mēbro īfixū ſine dolore extrahit: valet etiam dolori ex decurſione inata in ipa parte: vbi antea fuerit vulnus attrahēdo humores ⁊ putredinē: ⁊ valet dolori renū: ſi ſuperponat̄. iii. pars ꝯfecta ē lib. ii. ℞. litargiri. ℥. vi. cere ni. coloſonie an̄. ℥. ii. populei viſci quercini an̄. ℥. i. armōiaci lapidis ca laminaris an̄. ℥. vi. maſticis olibani mumie an̄. ℥. ſ. ter- bentine galbani bdelii mirre calcecumenon es vſtum ſarcocolle lapides calcis diptami ariſto. rotun. praſ- ſii viridis opoponacis. an̄. ȝ. iii. Conficitur ſic. oppo ponacum ⁊ armoniacum ⁊ galbanū aliquantuluꝫ ton ſa ponantur per noctē in vino ita vt coperiant̄: ⁊ ma- ne bulliant donec liqueſiant ⁊ per catiolā colentur ⁊ iteꝝ bulliant ad vini cōſumptionē. litargirū in pulue rem ſubtiliſſimū redactū cuꝫ ſufficienti oleo ī caldā- rio diſtempetur: ⁊ ſuper ignē ponatur: ⁊ cū ſpatula ite rum agitetur: tam diu donec ſuper lapidem poſitū in modū cere iſpiſſetur: ⁊ ſtatim addatur cera: ⁊ liqueſa- cta cera addatur coloſonia. poſtea addatur maſtix: ⁊ olibanū: deinde mirra ponatur: ⁊ facto iteruallo pona tur bdeliū: deinde viſcus quercinus liquefacto viſco ponatur terbētina: liquefacta ea caldariuꝫ in terra po natur: ⁊ tunc in ipſo gūmi ponātur paulatim: ⁊ igni ite rum ſuperponatur: ⁊ cū ſpatula ſemꝑ agitādo aliquā- tulū permittantur bullire: poſtea addatur ſarcocolla ⁊ lapis calaminaris. facto iteruallo pōatur flos eris: ⁊ lapis calcis: poſt hec calcecumenon: ſemper cum ſpatula agitando donec incipiat aliquantulū rubere. ad vltimū diptamū ⁊ ariſto. ro. poſtea īfundatur in aq̄ frigida: ⁊ ab aqua extractū manib⁹ exprimēdo: ⁊ ma- laxando ita tractetur: vt tota aqua inde exeat: ⁊ inun- ctis manibus oleo laurino magdaliones informentur ⁊ vſui reſeruentur.

e Mplaſtrum. non dicitur emplaſtruꝫ apoſtolocon: vt q dam dicunt. ſed apoſtolicon: ideſt principale. quia inter cetera emplaſtra precipuuꝫ eſt. facit ad neruos ceruicis ꝑcipue: ſi dolor eſt ex contuſione neruoruꝫ. Talis auteꝫ fit vſus. ſal ⁊ ciminum torreſiant in tegula ⁊ locus ille ſacelletur. poſt ſup ponatur apoſtolicon. hoc eſt optimum remedium in hac cauſa. ¶ Ad ſcrofulas maxime nouellas. vtatur tamen patiens aqua diuretica. poſtea locus vngatur cum vnguento quod fit de ſer- pente ruſo. vt docetur in libro noſtro de herbis. in tractatu cap- paris. poſtea applicetur apoſtolicō. cicatriȝat: ideſt bonam carnē inducit. cutim enim ſubtiliat. ⁊ nutrimentum attrahit ad locum quod ibidem inſpiſſat: ⁊ vacuitatem cicatricis replet. ⁊ ita cica- triȝat per ſe ſuperpoſitum vel balſamo ab interiori parte inun- ctum ſi poſſit haberi quod melius eſt. ¶ Apoſtema in corpore. pulmone ſtomaco epate diafragmate ſub coſtis inunctum emē- dat. ¶ Si apoſtema ſit de frigido humo. ⁊ in exterioribus ⁊ in- terioribus hoc emplaſtrum valet. precedat autem aliquod ma- turatiuum: ⁊ precipue iſtud cepula rubea bullita cum vino ⁊ o- leo ⁊ cimino ⁊ cataplaſmetur. poſt ſuperinducatur apoſtolicon. ¶ Tumorem ⁊ dolorem ſplenis. ſoluit ⁊ duriciem vt dictum ē in tractatu ceronii. ¶ Reuma in pede vel genu deſiccat. prece- dente purgatione cum benedicta locus etiam inungatur prius cum vnguento aureo vel oleo laurino. deinde dent̄ aliq̄ opiata vt aurea. poſt applicet̄ apoſtolicō. ¶ Ad neruos preciſos ⁊ pū- cturas loco pri⁹ iuncto cū oleo caſo ⁊ apitiuo. valꝫ. n. apoſtolicō puncture neruorum. quia locum ſeruat apertum ⁊ mundificat.

¶ Cōtra morſus venenatoꝝ animaliū: q̄꞉ venenū attrahit. ꝛ cō
ſumit: ſi tñ tiriaca morſure pri⁹ applicef. deinde apoſtolicō meli⁹
ē. ¶ Sagiptas vel aliq̄d tale a mēbris extrahit: ſi tñ oſſib⁹ nō co
hereat: fcō inde ſtuello ꝛ impoſito. ¶ Cōtra fiſtulas valet. q̄꞉ ſa
niē attrahit: ꝛ locū mūdat. fit aūt talis vſus. fiat ſtuelluꝫ de malo
ẽre ꝛ fiſtule īmittaf. deinde apoſtolicō ſuppōatur. ſic ẽt os fractū
extrahit ſi ibi ſit. ℞. ꝑpolei. l. cere albe. Nota. q̄ q̄libꝫ cera alba
nō dicif ꝑpoleon. ſed artificialiter coaptata. ſic liq̄fiat in feruēti
aqua in patella: ꝛ lapis politus ī aqua frida humectatus ī illa ce
ra liquafacta īpōatur. ꝛ ſtatiꝫ extrahaf: ꝛ ſic fiat bis vl ter: ꝛ lami
ne cere lapidi adherentes īdurant poſita in aq̄ frigida ꝛ ca. dicif
ꝑpoleon. ¶ Viſcus quercin⁹. ca. ꝛ ſic. attrahit ꝛ diſſoluit ꝛ ꝯſu
mit. ꝛ eſt ſupfluitas diuerſaꝝ arboꝝ. que ſic fit. q̄daꝫ grana viſco
ſa in q̄rcu ꝛ in q̄buſdā aliis arborib⁹ reperiūtur. de q̄bus poſitis
in aq̄s ruſtici viſcū operātur ad aues capiendas. dicitur aūt quer
cinus: q̄꞉ de granis ī quercu inuētis fit. lapis calamitaris fri. ꝛ ſic.
attrahit ꝛ ꝯſumit: ꝛ mēbra ꝯfortat. in oriētalibus ꝛ occidentalib⁹
ptibus inuenif. nō ſophiſticatur. diu durat. ¶ Calcecumenon:
qō eſt es vſtum fri. ꝛ ſic. eſt. fit de veteri ere ī alio vſu habito vt ī
pelui ꝛ ſimilibus. fruſtatī inciſis: ponif in vaſe terreo. in fornace
īterior ī vbi ignis nō deſinat p tres vl. iiii. dies dimittaf ad min⁹
per diem ꝛ noctē ibi extrahunf ꝛ igneis ꝛ aquoſis ptibus ꝯſum
tis tereſtres remanēt. ꝛ ſic captū efficif ad puluerizandū. ¶ La
pides calcis ꝛ batitura eris ca. ſ. ē ꝛ ſic. diſſoluit ꝛ ꝯſumit. eſt aūt
batitura eris q̄daꝫ qō euolat p motū fabricatōis: dū es fabricaf
ꝯfice apoſtolicon: vt docetur in antidotario.

e Lectuariū pſilliticū a pſillio dictū ꝓbatuꝫ ꝯ
co. rub. tertianarie acute. fe. emp. yctericis oī
no ſubuenit medietas ē lib. i. ℞. pſilij lib. iij.
ꝛ ī aq̄ feruēti pone p triduuꝫ: poſtea colef ꝛ ī colatura
admiſceāf ſcamoñ. ℥. iij. ꝛ zuccari li. iij. ꝛ p duos dies
dimittanf: ꝛ poſtea coquanf: deponanf ab igne: ꝛ pul
uis iſtaꝝ ſpēruꝫ admiſceaf: q̄ ℞. ſandali albi ꝛ ru. ro.
reub. ſpo. draga. gūmi arabici viol. berberis añ. ℈. ſ.
ſemis portulace ſcariol. añ. ʒ. iij. ī eſtate def apud ſom
nū in hyeme circa mediam noctem in vtroq̄ʒ tempo
re cū aqua ca. ſ. ad modū caſtanee.

e Lectuariuꝫ letificans. ℞. meliſſe corticis ci
tri. garioſi. galie muſ. maſticis. cc. oriētalis ci
namomi cardamomi nehemiſet. i. ſer. peonie
heen al. ꝛ ru. zedoarie doronici loco ei⁹ ponif ſemi. pō
dus galāge. ſer. ozimi ꝛ ozimi garioſi. oīum añ. ℥. ſ. mu
ſci quātū eſt. x. ps vni⁹ ſupradictaꝝ. deide ſumāf che
buli. xx. emblici. xxx. ꝛ terant in trib⁹ libris aq̄ coqua
tur donec ad vnā redeāt: ꝛ colef. ī colatura vō mittaf
lib. i. mel. dcī donec ꝯſumpta ſit poſtea ex hoc melle
ꝯficiaf pluis p̄dictaꝝ q̄ in triplū ſit mel ad ſpecies de
quo cū neceſſe fuerit ſumaf ad magnitudinē auellane
medicamē leticiā ꝛ coloris plcritudinē ꝛ digōnis bo
nitatem operatur ꝛ canos retardat.

e Mplaſtrū ceroneū a cera dictū p̄cipue valꝫ
ad oēꝫ dolorē ſpatulaꝝ ꝛ pectoris ex fritate ꝛ
ſi hūor frus illuc fecerit diſcurſū mire ſoluit. ſplenē re
mollit: valꝫ ad hydropiſim de fra cā epis de eadē cā
matricis fritati ſuppoſitū mltū reſiſtit. iij. ps cōfecta ē
lib. ii. ℞. picis naualis hñ colate: cere. ana. ℥. ii. ꝛ ʒ. iii.
ſerapini. ℥. ii. armoniaci terbentie colofonie. c̄c̄. añ. ℥. i.
ꝛ ʒ. iii. aloes thuris mirre añ. ℥. i. oppoponacis: galbāi
ſtoracis. calamite maſticis alumis fenu greci: añ. ʒ. vi.
ꝯfice bdelij. añ. ʒ. iii. litargiri. ʒ. i. ſ. Conficitur ſic ſera
pinū galbanū armoniacū oppoponacū aliq̄ʒtulū ton
ſa ponāf ī vino ꝛ p̄parenf ī apoſtolicō dictū ē: bulliāt
ad vini medietatis ꝯſumptōeꝫ ꝛ ſtagnato ſup ignē po
ſito cū īcepit bullire pix naualis hñ colata addaf ꝛ cū
ſpatulo ſemp agitef liq̄facta pice addaf cera: ꝛ ea liq̄fa
ēta ponatur colofonia: ꝛ poſtea ſtorax cū piſtello calo
trita fruſtatiꝫ ī ſtagnato ponaf. poſt hāc ponatur ma
ſtix ꝛ olibanū. deide mirra cū bdellio ꝛ īteruallo facto
ponaf terbētina ꝛ ſeq̄nter alumē: ꝛ litargirū ꝛ ad vlti
mū fenu grecū: ꝛ cū coctū fuerit fundaf ſup aquā tepi
dā ꝛ extracto ab aq̄ manib⁹ exp̄maf donec tota aqua
īde exeat: deide puluis aloes ſup marmor īunctū cū
oleo laurino malaxef. deide cū. c̄c̄. puluerizato ꝛ īun
ctis manib⁹ cū eodē oleo magdaleōes īformēf.

e Mplaſtrū ceroneū. Emplaſtrum dura ꝯfectio dicitur
ex duris ꝛ glutinoſis reb⁹ q̄ māibus malaxari poſſunt ꝛ
differt āt ab epithimate ꝛ cataplaſmate. q̄꞉ epithima ē
ꝯfectio de puluerib⁹ ex aliquo liquore vt de ſandalis albis ꝛ ru.
ꝛ aq̄ ro. Cataplaſma fit de herbis. coctis ceroneū a cera dictū q̄꞉
recipit in multa q̄ʒtitate. ¶ Valet ꝯ dolorem ſcapule factum ex
frō hūore: vl ex vētoſitate: q̄꞉ mlta recipit diſſolutiua ꝯſūptiua ꝛ
extēuatiua. dꝫ āt ſic ſupponi. calefiat ad ignē ꝛ malaxatū ꝛ alute
inductuꝫ loco dorſo prius inuncto petroleo. vel laurino oleo vl
alio calido ſupponatur. ¶ Spleneticis ꝛ epaticis ex ventoſitate
vel humore frido. nō tñ in p̄ncipio. q̄꞉ ſubtilioꝛib⁹ partib⁹ ꝯſum
ptis ſciroſis ꝛ durities poſſent accidere vel augmentari. inunga
tur ergo epar vel ſplen. p. i. diem: cū butiro vel dialtea fortiter ꝛ
patiēs aliq̄bus diureticis vtaf poſtmodū ſupponatur ceroneū.
¶ Valet ꝯ flegmonē ſi flegmon ſit de colera vel ſan. vel melā.
innaturali nō valꝫ. Si de fleg. vel melāco. naturali valet. Loco
prius inuncto cū oleis. remouet. n. duritiē ꝛ ſciroſiꝫ. ¶ Valꝫ ad
mūdificādū ſaniē apoſtematis epatis ſtuello īde fcō: ꝛ īntromiſſo
multa. n. accipit attractiua ꝛ purgatia. ydropiē. anaſarē. timpanā
ydropem curat ī qualibꝫ ſpē ydropiſis. q̄꞉ vētris inflatiōꝫ ſedat.
ꝛ q̄libꝫ ſpeciem ydropiſis ſeq̄tur inflatio. ꝯſumit. n. ꝛ extenuat
cām inflatiōis. dꝫ aūt ſuperponi ſicut diximus ꝯtra vitia ſplenis
ꝛ epatis. ¶ Dolorē etiā inteſtinoꝝ placat. tortionē ſi dolor ē ex
frigido hūore vel ventoſitate ſupponatur emplm: ꝛ ſup emplm
veſica enea plena oleo laurino calido vel oleo cōi. vt emplm ſic
adductum vel in ꝓfundū melius operetur. ¶ Lūbis ꝛ puden
dis ſuppōatur renū ꝛ veſice diſtempantiā emēdat. ſi fuerit ex fri
giditate. q̄꞉ calefacit. Si fuerit vitio lapidis. p̄cedat tñ vſus ſaxi
fragie decoctiōis. ¶ Inflāmationibus dolori matricis ſubuēit.
ſi dolor ſit ex ventoſitate vel friditate ſuppoſitū vl ſuppoſitū ī
de factū oleo violato inuncto ſupponaf. fomentef tñ prius mu
lier cum decoctiōe cētri galli vel pulegii. ¶ Arteticis ꝛ podagri
cis ex frigida cā ſuperpoſitū loco p̄us inuncto cum calido vnguē
to. ¶ Febribus tipicis valet. i. interpolatis. ſ. in quotidiana d fle
gmate naturali vel acetoſo vel vitreo ſtō ſup alutā inductuꝫ ce
rotū ſi materia quotidiane in ſtō fuerit ꝯſumit. ¶ Vel ſuppoſi
tum ſpleni ſi materia ibi fuerit. ¶ Canis rabidi morſui ſubuēit
ꝛ ſerpentū. lauetur morſura cū ſucco mēte ꝛ cerotū. vel ceroneuꝫ
diſtempatū cū eodē ſucco in vulnere ponaf. ℞. n. quedā venenū
attrahentia ꝛ expellētia. ℞. picis. pix. ca. ē ꝛ ſic. v̄tutem hꝫ attra
hendi ꝛ ꝯſumēdi ſupflua. Gūmi ē. ca. ꝛ ſic. eſt autem pix triplex.
pix liquida. pix naualis. ſ. pix cōis. q̄ pigūtur vel piccantur naues
cū ſimplr repitur. ℞e. piē. pix naualis apponēda ē. Eligenda eſt
q̄ nigrior eſt. ¶ Cera humida eſt: tempata inter. ca. ꝛ fri. ꝛ emol
lit ꝛ humectat. pōitur hic vt alioꝝ ſiccitatē temper ꝛ remolliēdo
materiā cā ꝯſūptōi habiliorē reddat. ꝛ etiā alioꝝ puluerē ꝯglutı
net. Eligēda ē purior. ꝯfice vt ī ātidotario īuenif. pluerizēf q̄ pl
nerizari debent ꝛ gūme reſoluātur vt ibi dicif. Nota tñ ſignū d
coctionis eſt. diu dū bullit ad ignē de illo ꝓliciatur aliquātulum
ī aq̄ frida ꝛ ext̄ctū ab aq̄ ſi brachio nudo ſuppoſituꝫ p̄us cohere
at nō ē coctū. ſi aūt nō: coctū ē. p. v. ānos ſeruaf.

e Mplaſtrū oxicroceū dicitur ab oxi grece lati
ne acetū. oxicroceū ex aceto ꝛ croco nomē hꝫ.
valet p̄cipue ad fracturas oſſium ꝛ ad mēbra
q̄ dolore aliquo affligunf: apata dura ī q̄cūq̄ʒ pte cor
poris fuerit remollit ꝛ diſſoluit: vn̄ ātiq̄ cirugici ſaler
nitāi ī fracturis oſſiū: ꝛ cicatricib⁹ attenuādis: ꝛ tumo
rib⁹ nullo alio emplō vtebanf. iij. ps lib. ij. ℞. croci pi
cis naualis colofonie cere. añ. ℥. iiij: terbētine galba
ni armoniaci: myrre olibāi: maſticis. añ. ℥. i. ꝛ ʒ. iij. Cō
ficif ſic: galbanū armoniacū aliq̄ʒtulū cōtuſa ponanf
ī ſufficiēti aceto p noctē: ꝛ mane mittanf ſup ignē ꝛ eli

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0530-2

quenẗ: ⁊ eliq̃te p̱ caciã colenẗ ⁊ iteꝝ coquãẗ donec ps aceti ↄſumeẗ. tũc pix naualis. põaẗ hũ colata liq̃ſcã pice addaẗ cera: ⁊ ea liquata ponaẗ colofonia. deide terbẽtina. ⁊ ſcõ iteruallo ponaẗ maſtix ⁊ olibanũ ⁊ myrra cũ ſpatula ſemp̱ agitãdo: ad vltimũ cũ hũ fuerit coctũ in aq̃ fra iſundaẗ ⁊ ab aq̃ extracta manib⁹ exprimaẗ: vt aq̃ inde exeat ⁊ ſup̱ marmor inunctũ oleo laurino cũ puluere croci malaxeẗ ⁊ factis magdaliõib⁹ vſui reſerueẗ.

f Filoantropos amic⁹ hois interp̃taẗ ꝓprie valꝫ ſtrãguirioſis nefreticis. calculos in renib⁹ ⁊ i veſica mirabiliter frãgit ⁊ fractos expellit: valet ẽt ad duriciẽ ſplenis ⁊ ẽpis: dolori ilioꝝ ſubuẽit datũ cũ. ℈. i. ʃ. diagridij. xij. ps lib. ẽ. i. ℞. folij ſqnãti: ciperi aſari euforbij thimi petroſellini macedonici aneti milij ſolis. lapidis lincis aã. ℈. ij. ⁊ ʃ. ciamomi calamiaro. polipodij fiſalidi melanopipis ſeminis leuiſtici: ⁊ petroſellini ⁊ ſeminis vrtice ſeminis citri litoſpermatis bardane bacaꝝ edere. aã. ℈. ij. galange nardi zedoarie betonice fu. meu. ſparagi cardamomi apij maratri eruce ſinapis orobi al. ⁊ ru. aã. ʒ. ʃ. gar. zin. caſie lignee piretri coſti ſpice celtice mirob. cortic. olibani leucopiperis carpobal. carui cimini. bacarũ lauri. ſileris ana. ℈. i. olei nardini pulegij ſambucini muſcellini aã. gra. xv. mel quod ſufficit. datur cuꝫ vino calido. laxatiuum vero cum aqua calida.

f Filoãtropos dicitur a fiſalidos qđ eſt philipẽdula: herba eſt diuretica. valet ad eufraſiꝫ ſplenis ⁊ epatis ſi opilatio fit ex humore fro ⁊ viſcoſo. deẗ cũ aq̃ decoctiõis feniculi petroſellini bruſci ſparagi. ℭ Valet etiã ſtrangurioſis nefreticis ⁊ calculoſis. multa. n. recipit diuretica ⁊ lapides frangẽtia. deẗ delicatis cũ vino decoctiõis ſaxifragie ⁊ granorũ ſolis. dolori ylioꝝ ſubuenit cũ. ℈. ſcamon. ⁊. ℈. i. euforbij. precedat tamẽ ſi op⁹ fuerit cliſtere ⁊ vomitus. nunq̃ꝫ eniꝫ laxatiuũ offerẽdũ ẽ alicui vehementer conſtipato precipue yliacis ⁊ colicis. fiat aũt ſic. pulueriꝫetur ſcamon. ⁊ euforbiũ in predicto põdere addito maſtice ad reprimẽdũ maliciã ſcamonee ⁊ gũmi arabicũ papa. euforbiũ. ⁊ admixto puluere predictorũ filoantropos detur cũ caſa ⁊ in ipſa acceſſione. vomitu tamẽ ⁊ cliſteri precedentib⁹ vel circa mediã noctẽ optimus eſt modus dandi. ℭ ℞. philiaſidos. ca. ⁊ ſic. eſt diu. herba eſt in apulia reperitur. Alio noĩe philipẽdula diciẗ. radix eius competit medicine q̃ eligẽda eſt gemina nõ pforata. ℭ Baccarũ edere dico q̱ frigide ſt ↄplonis. de hedera dubitaẗ cui⁹ ↄplonis ſit. ſed folia eius ſparſa in paulmẽto domus inuenitur tñ quoddã gũmi euſdẽ arboris diure. ẽ. vñ valꝫ ad frãgẽdũ lapidẽ ⁊ ide videẗ q̱ ſit caſa. dicim⁹ reuera q̱ folia fre ↄplonis ſunt: ſubtilẽ tñ hñt ſbam ⁊ diureti. vnde p̃cipitur hircũ vetuſſimũ folijs edere nutriri. vt ei⁹ ſanguis meli⁹ operetur ad frãgẽdũ lapidẽ. Gũmi ei⁹ aliq̃tuliũ ẽ caꝫ ⁊ ſatis diureticũ maxime illi⁹ hedere q̃ ſue arbori maturaẗ fruct⁹ ei⁹ diuretici ſẽ. i ſine autũni colligũtur. diu ſuãẗ. ℭ Oleũ puleginũ. ca. ⁊ ſic. diſſoluit ⁊ ↄſumit. ⁊ q̃lr hoc fiat ſatꝫ notũ ẽ. ℭ Bardana. ca. ẽ ſic. diſſoluit ⁊ ↄſumit ⁊ extenuat herba ẽ cui⁹ radix ↄpetit medicie ⁊ p̃cipue cortex radicis. optimũ experimẽtũ ꝫ dolorẽ artericũ. podagrã ciragrã: radices ei⁹ decoq̃nẗ i vino. ⁊ ex eo loc⁹ patiẽs fomẽteẗ filoantropos: p tres an. ſuatur.

f Filoniũ mai⁹. i. nou⁹ amic⁹. tuſſes cũ vino datũ ⁊ mulſa emẽdat: piplemoniã cũ idromelle: ſanguinis ſputũ cũ ſucco poligonie idigõneꝫ ſtõi ⁊ võitũ cũ puſca: vel idromelle dolori ẽpis ⁊ ſpleneticis ac vertiginoſis cũ oximelle ſubuẽit. ciliacis cũ apozimate pigãi. pleureticis yliacis nefreticis. ⁊ cãis veſice cũ mulſa: colicis peculiariẗ medeẗ. iij. ps lib. i. ℞. leucopipis iuſqami aã. ʒ. vi. opij. ʒ. ij. ʃ. caſteẗ. ʒ. i. ⁊ ʃ. ſemis apij. ʒ. i. petroſellini maratri dauci cretici aã. ℈. ij. gra. v. ẽẽ. ℈. ʃ. nardi: piretri zedoarie aã. gra. xv. aliq̃ addũt cinamomi. ʒ. i. ⁊. ʃ. euforbij cocti aã. ʒ. i. mel quod ſufficit datur in modũ fabe egyptiace.

g Gariofilatũ dĩ a gariofilis q̱ ibi itrant. gar. ore retẽti ſinglr̃ũ ſtrigũt cocti ⁊ bulliti i aq̃ ⁊ bibiti vomitũ ſtõi: ⁊ ſubuerſionẽ mirabiliẗ reprimũt. valꝫ ꝓprie accide eructãtib⁹ ⁊ digõnẽ optie celebrat poroꝝ opilationẽ ⁊ ſp̃ualiũ meatuũ apit. ps. viij. ẽ lib. i. ℞. cinamomi gar. ꝫinꝫi ligritie. roſaꝝ aã. ʒ. ii. ⁊ gra. xv. ligni aloes galãge cardi nucis miriſtice nardi zedoarie viol. aã. ʒ. i. ⁊ gra. vii. ⁊. ʃ. reubarb. macis. ẽẽ. alipti coſti cipi cardamomi baſilici aniſi leuiſtici eboris aã. ℈. i. ⁊. ʃ. gra. iii. ⁊. ʃ. mellis qđ ſufficit. daẗ p⁹ prãdiũ i ſero cũ vio vl' rodoſtomate p⁹ cenã i mõꝫ auellãe.

h Ygia greca: hygia. i. ſaluatrix greca diciẗ q2 a grecis fuit inẽta: valet ꝓpe ad reuma gigiuarũ ⁊ dolorẽ dẽtiũ fricata ſup eos ore ſepe ab luto cũ aceto calo. ⁊ ſordidas nebulas ab oclis auferẗ vi. ps ẽ lib. i. ℞. iuſqami ſeis. ʒ. ii. ⁊. ℈. ii. opij. ʒ. ii. ⁊. ℈. i. coſti. ʒ. i. ⁊ gra. xv. ſtoracis cala. galbani agarici myrre opoponacis ſcordeon origãi aã. ʒ. i. ⁊ gra. x. gẽtiãe pigami ſticados praſſij cardamomi. aã. ℈. ii. ⁊. ʃ. balſami nardi. ẽẽ. ſqnãti thimiamatis armoniaci terbẽtine caſie lignee mãdragore hyrigi radices roſe eupatorij euforbij melanopipis leuiſticis dauci feniculi trifolij ſemis aã. ℈. ij. mel qđ ſufficit datur cũ vino calido in modum auellane.

i Ydrotopion olympiacũ: ydrotopiõ. i. pot⁹ ꝫ rigorẽ olympiacũ ab auctore dcm̃ ↄfert ꝓpe q̃tidianarijs: ⁊ q̃rtanarijs: ⁊ nõ tertiãe. ſudores ẽt i dieb⁹ creticis ꝓuocat aã horã acceſſiõis ad modũ auellane cũ tepida data. vi. ps lib. i. ℞. ciamomi. ʒ. iij. ⁊. ℈. i. ⁊ gra. xvi. ẽẽ. ʒ. ij. ⁊. ℈. ij. nardi myrre olibãi opij mãdragore macropipis, aniſi: ameos ſelẽi ſileris iuſqami aã. ʒ. i. ⁊. ℈. ii. ⁊ gra. viii. mel qđ ſufficit daẗ ad moduꝫ auellãe ante horã acceſſiõis cũ caſa.

i Iuſtinũ dĩ q2 a iuſtio ipatore p̃mo fuit iuẽtũ: p̃cipue daẗ calculoſis: ⁊ patiẽtib⁹ dolorẽ ilij: valꝫ ſtrãguirie ⁊ diſſurie ⁊ his q̱ migũt mucos. vi. ps lib. ii. ℞. ciamomi folii coſti nardi caſie: ariſto. lõ ⁊ ro. elẽnij yſopi pulegii artemiſie pẽtafilõ leucopipis orobi petroſelini leuiſtici. oxilatri ſeis vrtice ſeis granorũ ſol ſaxifragie iũipi ſpagi ſeis ſileris apii: aneti: pigãi ſemis citri ſeis fenicli aniſi bacaꝝ lauri aã. ʒ. i. ʃ. mel qđ ſuffic deẗ cũ vio i q̃ coctũ fuẽit miliũ ſol vl' ſaxifragia.

i Iuſtinum medicina eſt diuretica: valet ꝫ dolorem renũ ex frigida cauſa cum vino calido vel frigido ieiuno ſtomacho: calefacit. n. ⁊ diſſoluit humores fri. ⁊ purgat per vrinam. calculos frangit. ⁊ arenam expellit datũ cum vino decoctionis ſaxifragie granoꝝ ſolis lapidis lincis. ℭ Cõtra ſtrangurioſos ⁊ diſſurioſos reſolutũ cũ oleo muſcellino vel cõmuni: facto tñ emplaſtro circa pectineꝫ: vel virgam vel melius iſtud totuꝫ coletur per pannũ. colatũ per ſiringã iniciatur. ſm doctrinaꝫ alioꝝ conficitur cuꝫ melle ruſo: ⁊ melius ẽ: ſi ſit mel caſtanearũ amararũ: q2 diureticum ⁊ melius eſt ſi cũ eo conficiatur. in hac ⁊ in ſimilib⁹ medicinis: ponitur aũt in tali. ꝓportione pro lib. i. pulueris appone. iii. melĩ. per tres an. ſer. in multa efficacia.

c Catarticũ imperiale. i. laxatiuum ꝓ impatoribus factũ: ⁊ ꝓ alijs delicatis hoibus: ducit. n. ſine leſione ⁊ precipue confert pinguib⁹ hoibus: q̱ ſemp̱ ſunt ↄſtipati: valet miũ iliosis. iuuat eos qui ex vẽtoſitate ſtomaci ⁊ inteſtinoꝝ laborãt: medietas libr. i. ℞. diagridij zuccari aã. ʒ. iiij. ʃ. cinamõi nar

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0531-8
DFG

di ſaxifragie polipodij an̄.ʒ.ij.mirob.citri.hermoda⸗
ctili:polipo.an̄.ʒ.ij.gar.zinzi.celtice melāopipis ma⸗
cropiperis cardamomi:amomi an̄.ʒ.i.ſ.mel qd̓ ſuffic̄
ſumatur cuz vino calido vel aq̄ calida mane ⁊ ſero.

Hatarticū imꝑiale.chatarticuz īterpretatur laxatiuum.
c Imꝑiale propter ſuam dignitatem.Optime caput pur⸗
gat in laxando.recipit eniz quedaz violentia que optime
purgant extrema ſubtilitate ſui fumi non inueniente coherentiā
niſi in extremis. vnde magis purgat remota q̄ꝫ ꝓpinqua.debet
aūt exhiberi ad purganduz caput cuz pillulis:fiant autē de rece⸗
ptione chatartici:⁊ cōficiantur cū ſucco abſinthij:⁊ dentur in ſe
ro:ſed parū ſuper dormiat qui eas ſuſcipit:tres vel.iiii.horas: de
inde excitandus eſt.℄ Os bene olens facit.fetor oris fit aut vi⸗
tio putridorum humoꝝ a cerebro diſtillantiuz.aut vitio ſpiritua
liuz aut vitio ſtomaci.ſi fetor oris ſit a cerebro detur in pillulis fa
cta purgatione dentur alia opiata:poſtmodū localia fiant reme⸗
dia circa os ⁊ gingiuas.ſi ſit vitio ſpiritualiuz parum aut nil va
let. Si ſit vitio ſtomaci detur more electuarij cum aqua calida:
precedēte tamē vſu oximellis ſquilitici vel de rafano vtraq̄ꝫ co
leram purgat:ſecundario flegma . ꝑncipalr melācoliaz.℄ Sciē
dū ideo q̄ꝛ colericis extenuatis ⁊ ſi colera multū fuerit intenſa in
tempore calido non debet dari:neq̄ꝫ febricitantibus: datur autē
alijs ad preſeruationem competenter vere colericis cū aqua de⸗
coctionis prunorum violarū ſeminis citrulli melonis cucumeris
⁊ cucurbite:flegmaticis cum aqua decoctionis polipodij.melan
colicis cū aqua decoctionis ſene.ſi etiaz ſtomacuz humiduz pur
gare volueris ⁊ maxime ab extremis partibus cuz hermodacti⸗
lis competenter acuatur.℄ Nota q̄ꝛ chatarticum imperiale ali⸗
quando fit ſimplr̄ aliquando acutū:ſimpliciter quando tantū in
eo ponitur de ſcamonea quantū eius receptio exigit:⁊ tūc ter vl̄
quater ducit.℄ Acutū fit cū magis de diagridio additur:acuit̄
autē competenter ſi chatartici imperialis.℥.i.cuz.ʒ.ſ. de ſcamonea
miſceat̄ electuario adhuc exiſtente calido:vel etiā poteſt confici
ſecunduz doctrinam alioꝝ:per duos annos ſerua.℄ Et nota q̄ꝛ
vet⁹ chatarticum melius eſt nouo.

Irontripon pertundēs lapidem interꝑtatur:
m hoc ꝓprie lapidem frangit ⁊ expellit ſi in reni
bus: vel veſica fuerit. hac medicina vtentes
nec dolorem ilij nec lapidis viuum incurrunt.ſtrangu
riā ⁊ diſſuriam ſine mora ſoluit.viij.pars eſt lib.ij. ℞.
nardi zinzi.xilobal.acori cinamōi peucedani meu.me
lanopipis leucopipis macropipis ſaxifragie an̄.ʒ.ij.ſ.
opob.gar.coſti reupō.ligritie ciperi draga.alexandri
camedreos ſeminis apij ſparagi baſiliconis vrtice ſe⸗
minis citri an̄.ʒ.i.⁊ gra.xv.folij.ēē.ſq̄nāti caſieligñee
bdelij maſticis: ſeminis granoꝝ ſol̄ petroſelini:ſileris
ſinoni cardamomi aneti ſeminis euforbij: lapis lincis
olei nardini muſcellini ana.℈.i.gra.iiij mel quod ſuffi
cit detur in ſero cum vino calido.

m Etridatū.i.mater oium antidotoꝝ ſiue a Me
tridato rege dictū: faciēs ad oēs paſſiōes ca⸗
pitis viroꝝ vel mulieꝝ.ſi fuerint ex fritate marie melā
colicis ⁊ timidis epilēticis maniacis fātaſticis mirabi⸗
liter ꝓdeſt cephalargicis:emigrāeis dolorē cilij patiē
tibus ⁊ lachrymātibus oculis ⁊ ad oia capitis vitia vel
aurium ſubuenit.dentiū dolorib⁹ ⁊ palato ⁊ oibus vi⸗
tijs oris:⁊ maxillaꝝ medet̄.ſi ſuꝑ locū dolentē pōatur
⁊ iteꝝ ad modū emplaſtri ponat̄ i tꝑibus:vn̄ fit diſcur
ſio:ſq̄nantiā ſoluit.apopleticis cū ceruſa acceptū facit
tuſſiētibus ⁊ aſmaticis:emoptoicis ꝑipleumōicis ⁊ oi
bus doloribus q̄ intra corpus humanū fiūt ſuccurrit
ciliacis diſſintericis:⁊ liētericis optimū.ſi det̄ cū dco
ctiōe balauſtie extēſionē humeroꝝ thethāos ſiue ſpaſ
mos patiētes ⁊ ꝑaliticos ſine mora curat diafragmati
ypocūdres ſubuenit renib⁹ ⁊ veſice opitulat̄:calculos
frangit:mēſtrua ꝓuocat. oiaq̄ꝫ vitia matricis excludit
ſcliroſiz patiētib⁹: ⁊ podagricis ſingulare ꝑſidiū ē.ꝑci
pue dat̄ ꝯ venena oia.reprimit venēatos morſus ſiue
rabidi cāis:ſeu cuiuſcūq̄ꝫ reptilis ipoſituz: ſiue bibitū
cū magna admiratiōe emēdat: ⁊ ꝯ morſuz rabidi cāis
vel alicui⁹ reptil̄:ſi diſtemꝑatum fuerit:⁊ cū ſucco mē
te poteſt vel ſupponat̄ quotidianarijs:⁊ q̄rtanarijs ce
āte horā acceſſiōis datū mirifice ꝓdeſt cū vīo tepido.
xxviii.ps ꝯfecta lib.iii. ℞.ſtoracis calamite.ʒ.i.⁊ ℈.i.
garioſi.nardi:xilobal.orobi lentiſci dragāti: maſticis:
galbāi:gūmi cedri:aſpalti:caſtorei:olphei:bdelii terre
figuli:melliloti laudāi opoponaci armōiaci opij ſulfu
ris viui ligritie nitri ypoq̄ſtidos acatie roſa.camedrei
ypicō abrotāi pionie iſopi origani clemnii rami cedri
⁊ dāpnicō ariſtol.lōg.epithimi peucedāi cētaure ro
riſmarini:yringi:radicis balauſtie cimaꝝ mirte:ꝑſidie
romei ſq̄lle carpob.git.aniſi iuſq̄ami cimini fenicli car
damomi ſileſei:teſapij amei ſinoni leuiſtici: ſemis rute
ſemis micōis apij dauci ſemis rape macropipis ozimi
amomi an̄.ʒ.i.acori illaſeos caſſami filis zuccozoꝛic:
catariaci an̄.℈.ii.balſamite.cina.coſti ſq̄nanti zinzi.
folii terbētine mirre olibani caſſie agarici ſpice celtice
reupōti.yrei aſari diptāi praſii iterioris ſticados arte
miſie calamīti ſilfij.ſcordei cāepitheos: leucopipis me
lanopipis ozimi ſemis petroſelini ſemis anagodā ma
labatri cardani pentafilon: an̄.℈.i.dampnocri terti
ꝑtez.℈.i.⁊ gra.vii.vini vetuſtiſſimi.℥.i.mel quod ſuffi
cit dat̄ i ſero in modū auellane cum vino in quo cocta
ſit ſaluia nō febricitātib⁹ ⁊ febricitantib⁹ cū aq̄ tepida.

Etridatuz magnum.i.mater omnium antidotorum ab
m inuentore ſic dictum . Magnum additum eſt . propter
magnam efficaciam ⁊ ad differentiaz minoris.opiata eſt.
Facit ad omnes paſſiones virorum ac mulierum factas.ſ.ex fri
gida cauſa ⁊ ad omnes que ſubducuntur datuz cū vino ieiuno
ſtomacho vel ad manſionē.i.in ſero quod melius eſt.℄ Epilen
ticis ꝓdeſt facta confricatione palati cuz hac medicīa.⁊ ipa acceſ
ſione dentibus cuz eo apertis. vt flegma diſſolutum exeat . poſt
acceſſionē poteſt exhiberi cū vino. Maniacis ex melancolia vel
colera aduſta predicto modo.℄ Fantaſticis . Fantaſtica paſſio
dicitur quando aliquis in ſomno diuerſas fantaſias ⁊ terribiles
imaginatiōes videt. vnde aliquādo a ſomno excitatur:quod ꝓs
fieri ex fumo melancolico inficiente cerebruz.datur eis predicto
modo.℄ Timidis mirabiliter ꝓdeſt:datur bis: vt predictis.ti
miditas fit ex fumo melancolico in caſſula cordis exiſtente ⁊ cō
ſtringente ipam ⁊ ex eodem īficiente cerebrū.℄ Cephalargicis
emigranee ⁊ ad dolorem cilij ⁊ ſupercilij factū ex reumate datū
cum vino decoctionis nucis muſca. purgetur tamē prius caput
cū pillulis aureis vel yera pigra. ℄ Oculis lachrymantibus ⁊
ad oīa vitia capitis.cum vino decoctionis olibani vel quod me
lius eſt fiant pillule de puluere olibani ⁊ metridato.ſi etiā fluxus
lachrymarum fit ex abundantia habitus: propter incontinentiā
valet datuz precedente purgatione capitis. Dolentibus denti
bus magis valēt hec opiata reſoluta cū ſucco mēte.℄ Et inun
cto interius ⁊ exterius palato:⁊ omnibus vitijs mamillaꝝ.ſi do
lor fit ex reumate datur cū vino decoctionis olibani . Fit etiam
gargariſmus ex violis coctis ⁊ zinzi.in careno hoc etiā valet cō
tra dolorem dentiuz.℄ Squinantiaz diſſoluit. in ꝑncipio non
dum apoſtemate confirmato.fiat etiam prius minutio de vena
cephalica vel de venis ſub lingua. poſt detur olibani decoctio
cum metridato.fiat etiaz predictus gargariſmus ſed cum aceto.
℄ Apoplexiam cum ceruſa acceptum.ideo prohibet̄ ne cū ceru
ſa detur . quia poſſet occidere.ſed in minori apoplexia poteſt in
de palatum fricari ⁊ membra exterius vngi. ℄ Tuſſientibus ⁊
aſmaticis ex cauſa reumatica laborātibus valet predicto modo.
ſi vō fuerit aſma ex ſiccitate vel viſcoſitate hūoris nō valet emo
ptoicis.i. ſanguinē excreātib⁹.℄ Nō ſi ſanguis ſcreat̄ venas

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0532-4
DFG

a ſtomacho vel nutritiuis vel ſpũalibus non debet dari. quia in
ſtomacho receptum ꝓpter ſpēs calidas augmētaretur flux⁹ ſan
guinis. valet ãt ſi fiat emoptoica. vitio cerebri cũ vino decoctio
nis olibani exbibitū. tunc.n. ſola fumoſitas illius. ⁊ ꝑcipue opij
cerebꝛ petit que cōſtringit. ⁊ fluxũ ſanguinis pꝛobibet. ¶ Peri
pleumonicis. non in ꝑncipio ſed poſt. xiiij. dies. rupto apate ⁊ cō
uerſo in ſanie detur bis cū puluere mirre vel gentiane ad mun
dificationē ſaniei ne fiat tranſitus in empima. ¶ Ciliacis. ciliaca
paſſio dicitur fluxus ventris factus vitio ſtomachi a ciliaȝ quod
eſt venter. eſt aũt ſummum remediū taȝ in bis q̃ȝ in lientericis
hec opiata data cũ vino. precedat tamen purgatio iſta: interiora
colloquintide polipodium agaricū ſquinantũ. bulliãt in aqua.
⁊ colatura detur ad purgationeȝ. ¶ Diſſintericis nullo mō me
detur vt quidaȝ dicunt. ¶ Contra extenſioneȝ neruorũ. Exten
ſio neruoꝝ dicitur coꝝ contractio ex humoꝛibus eos replentib⁹
vt in ſpaſmo de repſone vel ex eorũ relaxatione vt in paraliſi. va
lent itaq; hec opiata data contra vtranq; cū vino decoctionis
ſaluie ⁊ caſtorei reſoluatur etiã mitridatū cum miſcelcon ⁊ cale
fiat in teſta ad ignem. ⁊ pars patiens inungatur. ¶ Cōtra tenaſ
mon ex flegmate. viſcoſo ⁊ mucillaginoſo in oleo ad ignem re
ſoluto intingatur bombax ⁊ ponatur. ad hoc etiã multũ valet ty
riaca paraliticis vt diximus. ¶ Ydropicis ⁊ in diaflammate ⁊ i
ypocundrijs patiētibus ex frigida cã predicto modo detur reni
bus ⁊ veſice parti dolenti cataplaſmatũ valet. ¶ Calculos frã
git cũ vino decoctionis ſaxifragie et granoꝝ ſolis. menſtrua pro
uocat facto inde ſuppoſitorio vt diximus patiēti tenaſmō. ¶ Arte
ticis ſciaticis podagricis interius receptũ ⁊ inunctum. ¶ Vene
na omnia expellit. Ad hoc precipue valet metridatũ. Recipit eni
multa venenum attrahentia ⁊ expellentia. vnde a quibuſdã ſolet
dari cũ toxico in pilſis contra venenū. ¶ Tātum ꝓbatur ſicut
tyriaca: hic aũt in ꝑncipio cū nouiter eſt factũ faciendũ eſt: quia
poſtq̃ȝ inueteratum eſt non habet tantaȝ efficaciam ad illud. qui
dam cum mitridato tyriacam ſophiſticant ſic. duas partes me
tridati bene icoꝛpoꝛant cum tertia tyriace. poſt pꝛobant pꝛedicto
modo ⁊ efficaciaȝ tyriace iueniunt. in ꝑncipio tamen ante q̃ȝ paſ
ſio ſit inueterata detur pꝛedictis ſic. puluis diptami gentiane ari
ſto ro. cōmiſceatur cũ mitridato: ⁊ cum bene icoꝛpoꝛatum eſt. da
cũ vino decoctionis mēte. ſupponatur etiã moꝛſure. ¶ Cotidia
nos veros de flegmate. naturali ⁊ notos. non tñ de ſalſo flegmate
ſȝ vitreo vel acetoſo. quartanaȝ veraȝ liberat ſi ſit de melancolia
naturali. de innaturali non. debet aũt dari pꝛecedente purgatiōe
ante acceſſioneȝ cũ vino ſi fuerit hiems: cũ aqua eſtate: pꝛeceden
te tamē purgatione. ¶ Emetritaicis nullo mō exbibēdum eſt. ℥
incertas paſſiones! etiaȝ valet. ſed de meo conſilio non datur ꝓ
pter ignorantiam quomodo curas. ℞. oꝛobi lentiſci. i. lacce que
calida eſt ⁊ ſic. conſtringit ⁊ conſumit ex ſua glutinoſitate qō pa
tet. quod ex eo fit optimū glutinū. ponitur hic ad pꝛohibendũ
fluxū reumaticum. lacca eſt gummi arboꝛis in india naſcētis. eli
genda eſt clarioꝛ ⁊ purioꝛ. diu poteſt ſeruari. ¶ Gũmi cedri. cal. ē
⁊ ſic. ⁊ diure. ℥ vitia renū ⁊ veſice ponit̃ hic. diſſoluit ⁊ cōſumit.
gũmi eſt arboꝛis que cedrus dicitur. apud nos nō habet̃: vnde ꝓ
eo ponitur gũmi abietis. ¶ Oſſa. i. gũmi edere. cal. eſt ⁊ ſic. diſſol
uit: ⁊ eſt diuretica. vnde potenter diſſoluit lapidē. eligendũ eſt cla
rius ⁊ purius ⁊ rotundū ad modũ gummi arboꝛis. bonū eſt ⁊
quod inuenitur in edera arboꝛi inexa. per trienniū durat. gum
mi edere ſumptū interius in q̃ꝛtitate. ℈. ij. bonū eſt ℥ doloꝛem
ſtomachi qui ſepe accidit mulieribus ꝓbatū. ¶ Terra figuli. i.
ſigillata de qua ſuperius dictum eſt. ¶ Melilotum. ca. ⁊ ſic. eſt.
herba eſt diu. in apulia. ⁊ etiã in noſtris regionibus inuenitur. ſe
mē pꝛoducit ad modũ feniculi. ⁊ dicitur coꝛona regia. valet ℥ vi
tia renū ⁊ matricis. ⁊ ideo ponitur hic. ſemen medicine cōpetit.
bonũ eſt in viſcellis ⁊ ſalſamentis. per trienniũ ſeruatur. ¶ Lau
danũ. cal. eſt ⁊ ſiccũ. conſumit calefacit ⁊ confoꝛtat ex aromatici
tate. laudanũ gummi eſt arboꝛis vt quibuſdaȝ placet: ſed de roꝛe
conficitur. qui cadit ſuper quandaȝ herbaȝ in quadam parte gre
cie. ruſtici. n. illius terre cũ longis coꝛrigijs percutiunt aera repe
titis vicibus a quibus roꝛeȝ in viſicatũ in aliquo vaſe expꝛimũt
⁊ ſic laudanũ operantur. ſȝ vix hodie purum inuenitur laudanũ
ꝓpter impuritates que ei admiſcentur. purũ eſſet valde aroma
ticũ ⁊ optimū. per. x. an. ſua. ¶ Ypericon herba eſt pfoꝛata. vel
ſancti ioannis dicitur. ca. eſt ⁊ ſic. ⁊ diure. in tpe ꝓductionis floꝝ
colligitur. in loco vmbꝛoſo ponitur. per annū ſeruat̃. floꝛes ⁊ fo
lia abiectis ſtipitibus tantũ ſunt medicinalia. ¶ Elēniũ. ca. ⁊ ſic.
⁊ diureti. ſtomachũ confoꝛtat. venenũ expellit. ¶ Nota aliud ē
lēnium ⁊ aliud eſt lenias. lenias eſt aurũ pigmentū. Elēniū ve
ro enula dicitur. cuius radix medicine competit. ⁊ non herba. ra

dix in ꝑncipio eſtatis colligit̃. ſoli exiccatur. per. iij. an. ſer. ¶ Ra
mi cedri. ca. ⁊ ſic. ſunt. diſſoluunt conſumunt cōfoꝛtant aromati
citate ſua. ¶ Rami cedri vt verũ dicaȝ. ſ. ſunt rami illius arbo
ris quoꝝ loco apotecarij. ponunt ſauinã. ſ. floꝛes ⁊ folia abiectis
ſtipitibus. ¶ Centaurea. ca. ⁊ ſic. diſſoluit ⁊ cōſumit ſuperfluos
humoꝛes. herba eſt diuretica ⁊ amara ad modũ fellis: vnde alio
nomine fel terre dicit̃. Eſt aũt duplex: maioꝛ ⁊ minor in receptio
nib⁹ maioꝛ debet poni que facit floꝛes admodũ ypericon. cũ flo
res ꝓducit debet colligi. floꝛes ⁊ folia ſiccantur ⁊ in medicina po
nuntur ſine ſtipitibus. per an. ſeruat̃. ¶ Romei. i. raphani. ca. eſt
⁊ ſic. diure. digerit diſſoluit ⁊ conſumit. radix competit medicine
que in autũno collecta ⁊ ſiccata per biēniũ ſeruatur. ponitur hic
ad diſſoluendum groſſos hu. ⁊ cũ ponitur in medicinis interioꝛ
ſubſtantia debet abici. Deſannũ. i. ſinapis alba. ca. eſt ⁊ ſic. ⁊ diu.
⁊ diafoꝛe. diſſoluit ⁊ conſumit. per bienniũ ſeruatur. hic ponitur
ꝓpter notatas cãs. Lapa inuerſa producit quedã que ſi capillis
inherent vix poſſunt ſeperari: que in folliculis ſpinoſis ſicut caſta
nee cōcluduntur. Sciēdũ eſt q̄ lapa inuerſa ⁊ bardana nō ſunt
idem: vt quibuſdaȝ placet: ſȝ diuerſe herbe ſunt. ¶ Ciclamē pa
nis poꝛcinus malũ terre caſſam⁹ idē eſt. ca. eſt ⁊ ſic. diſſoluit ⁊ cō
ſumit ⁊ attrahit. herba eſt ꝓducens floꝛē ſimilē viole. radix me
dicinalis eſt circa finē autũni colligitur. in. iiij. partes findit̃. cũ fi
lo ſuſpenditur i vmbꝛa vel ad ſolē deſiccata per. iij. an. ſer. cũ aũt
ponitur in medicinis ſuperficie tenus radatur. Tēta de malo ter
re foꝛamen fiſtule ſtrictũ multū elargat. ¶ Niracar. i. flos agni
caſti. cal. ⁊ ſic. diſſoluit ⁊ ſperma cōſumit. vnde libidineȝ moꝛtifi
cat. arboꝛ eſt cuius floꝛes medicine competũt. in autũno colli
guntur. per an. ſerua. Caturiaci. i. coꝛnu ceruinū. frigidum eſt: ⁊
ſiccū. conſtringit membꝛa diſſoluta. amaritudinem habet: vn
de lumbꝛicos necat. Cum autem ponitur in medicina raſura ſu
perficialis abiciatur. reliqua ſubſtantia eſt limanda. nec tamen vſ
q; ad medullam. limatura ponderetur cū in medicina ponitur.
¶ Libani. ideſt olibani. cal. eſt ⁊ ſic. confoꝛtat ⁊ conſtringit poni
tur hic pꝛopter reumaticum fluxũ. olibanum duplex eſt. groſſū
⁊ minutũ. groſſũ thus maſculinũ dicitur. minutũ femininũ. cũ ſim
pliciter inuenitur olibanū groſſū debet poni. diu. ſerua. ¶ Sti
cados. ca. eſt ⁊ ſiccum: ⁊ diure. herba eſt que alio nomine dicitur
barba iouis. in tempore pꝛoductionis floꝛum colligitur: ⁊ in vm
bꝛoſo loco ſer. ⁊ ſic floꝛes ſine ſtipitibus in medi. ponunt̃. per an.
ſer. ¶ Scoꝛdeon. ca. eſt ⁊ ſic. attrahit ⁊ diſſoluit ⁊ conſumit ve
nenum. alliū agreſte dicitur. eſt alliũ agreſte ⁊ domeſticũ. agreſte
ſm̃ radices magis competit vſui medicine. domeſticũ magis cō
petit eſui q̃ȝ medicine. ſecũdũ floꝛes competit medicīe. ¶ Scoꝛ
deon cũ floꝛes pꝛoducit debet colligi ⁊ i vmbꝛoſo loco deſiccari
per an. ſer. ¶ Simphitum cal. ⁊ ſic. eſt conſumit ⁊ expellit vene
num. herba eſt cuius radix ponitur in medicinis eligenda eſt: ſe
cundũ doctrinã aliaꝝ radicum. per duos an. ſer. ſed nouatum
plus valet. ¶ Camepithios. cal. eſt. ⁊ ſic. ⁊ diureti. ⁊ mundifica
tiua. idem ē q̄ quercula maioꝛ. Camedreos quercula minoꝛ di
citur. in fine veris cum floꝛes pꝛoducit debet colligi. abiectis ſti
pitib⁹ floꝛes ⁊ folia in medicinis ponuntur: herba ipſa in vmbꝛa
deſiccata per annos poteſt ſeruari i multa efficacia. conficitur ſe
cundum doctrinam aliarum opiatarũ ſed melius eſt ſi cum mel
le ruſo conficiatur. per decem annos ſeruatur. i multa efficacia.
Alij dicunt q̄ q̃nto vetuſtioꝛ tanto melioꝛ.

Uſa enea. Muſa a peritiſſimo philoſopho in
m uenta: faciens ad oēs acceſſiones piodice fe
bꝛis. i. quotidiane tertiane q̃rtane. ſi ante ho
ram acceſſionis in modum auellane cum vino calido
detur: ⁊ acutarum febꝛiū anguſtias tollit. tamē cũ de
deris cōſidera virtutes coꝝ qui patiuntur: q2 ſtatim
medelã ſentiunt: ⁊ etiã ſi cū tepida diſtemperetur: ⁊ ex
ea in acutis: ⁊ peracutis pulſus ⁊ tpa inungantur: ⁊ ſi
ſudoreȝ pꝛouocat erit ſignũ euaſionis: ſi vero nō: moꝛ
tis. iflatiōeȝ ſtomaci ēmēdat: ſuſpirioſis ptiſicis. ⁊ his
q putredinē ſcreant: ſubuenit ydꝛopicis ſpleneticis ⁊
colicis ſubuenit. lapidem in veſica frangit: ⁊ his qui
bus penitus vꝛina denegatur. ℞. pipis albi gra. xvij.
thuris maſculi mir̃. gētiãe: iuſquiami anĩ. ℥. vi. opij. ℥.
iiij. croci. ℥. iiij. min⁹ gr. vij. euſoꝛbij ariſtol. lō. anĩ. ℥. i.
⁊. ℈. i. mandragoꝛe. ℥. i. ⁊. ℈. i. mel qō ſufficit: detur vt

ſuperius in laude diximus.

m Uſa enea.opiata eſt ſm volūtatē auctorū tale nomē ſortita.ſunt aūt diuerſe muſe:ſ; iſta īter oēs muſas efficacior eſt. facit ad oēs occaſiones p̄dictar febriū.i.īterpolatarū vt tertiane:quotidiane:quartane. licet autē hec opiata dicantur valere ad omnes interpolatas:precipue tū valet ꝯ quotidianam rubea:ꝯ tertianam metridatū adrianum. Tyriaca ꝯ quartanaȝ Si aūt īterpollata fuerit ō hu.īfecto vł cōpoſito vt de flegmate ſalſo.dentur opiata compoſita.vt muſa enea ⁊ rubea.⁊ ſic ſingula queq; locū teneant.⁊ ſic de ceteris.debet aūt muſa ꝓprie dari ꝯ quotidianaȝ precipue de flegmate naturali:vel vitreo aū horam acceſſionis:ſed precedat purgatio ſi op⁹ fuerit.fiat decoctio calidar herbar in aqua: ⁊ patiens fumū recipiat bene coopert⁹ vndiq;.⁊ ibi offeratur muſa cū tepida. Acutarū febriū anguſtias tollit.hoc non laudo cuȝ pater meus ita faciebat in acuta febre volens certificari de vita vel morte.vngebat corpus febrientis precipue venas pulſatiles ⁊ circa brachia ⁊ tēpora ⁊ inde cretico ſi ex tali inunctione ſudorē videret ꝓuocari:euaſur iudicabat. ſi non: mortē. Ita dico ſi prius non ꝯſueuerat ſudare:q2 tunc nō eſſet certū ſignuȝ. ⁋ In ſlonez ſtomaci emendat ex frigidis humori. vel ex ventoſitate detur cū vino calō p̄cedēte vſu oximellis ⁊ purgatiōe ſi opus fuerit. ⁋ Suſpirioſis:ſi ſuſpiriū fuerit ex ſiccitate non det:ſi ex frigidis humorib⁹ ⁊ precipue ex cauſa reumatica detur cuȝ vino decoctionis olibani pectus tū p̄us inungatur dialtea. vel butiro.vt relata materia obediētior ſit cōſumptioni. ⁋ Ptiſicis.et his q ſaniem expuūt ſubuenit. poſt excreātes putredinem dicunē empici:qui putredinē excreāt ex apatevł a vulnere p̄cedente his confert muſa ad ſanieī mundificationeȝ ⁊ vlceris cōſolidationē cū aqua decoctionis mirre vł fiant pillule ex puluere mirre ⁊ muſa ⁊ dent. ⁋ Spleneticis ydropicis parum ꝓficit:poteſt tamē dari cuȝ aliquo diuretico.colicis ꝓficit ſi fuerit ex colera.colica paſſio nō valet ſi fiat ex humore frido vł ventoſitate.ꝓdeſt per os data ⁊ cliſterizata. ⁋ Nota tū q̄ ſi colica fuerit ex reumatica cauſa ſicut ſepe accidit dāda eſt cū vino decoctionis olibani.ſi vero ſit ex frigidis humoribus detur cuȝ vino decoctionis garioſi.nucis muſ.fiat etiā tale cliſtere:mercurialis ⁊ ſenationes bulliant in aqua ſalſa ⁊ dulci. Colentur. colature addatur mel ⁊ oleuȝ.⁊ muſa intus reſoluta iniciatur per cliſtere. ⁋ Lapideȝ in veſica frangit.non credo.vrinā ꝓuocat. vrina quādoq; īpeditur ⁊ maxime in pueris ex humorib⁹ in collo veſice conglobatis:quibus hoc encatiſma optimuȝ eſt. Mercurialis portulace ſicce ſenationes bulliant in aqua ſalſa ⁊ dulci: ⁊ vino ⁊ partes īferiores inde fomentētur.poſt fomentuȝ fiat cataplaſma pectini ⁊ virge de muſa reſoluta in ſucco ſenationum ⁊ mercurialis aliq̄ʒtulum calefactis:in patella pectini ⁊ virge applicetur.conficitur vt alie opiate.per.vii.annos ſeruatur. ⁋ Nota aloe per ſe puluerizetur.⁊ cribret:⁊ ſilr piper alb.p ſe.ſed puluerizari non pōt.alia oīa in ſil̄ confice vt in lib.docetur.

m Icleta.i.experta ꝓprie valet ad emorroydas ⁊ ad ventris tortionē ⁊ rugitū liēterie ⁊ diſinterie ⁊ optia ē oī ſolutioni vētris:medietas ē lib.i. ℞.mirob.citri.indorum chebulor mundatorū aſſator:aū.ʒ.ij.ſ.naſturcij.ʒ.ij.belliricor embli.aſſator.ʒ.ij.cimini aniſi ameos carui aū.ʒ.i.⁊.ſ.infuſa in aceto die ac nocte dimittātur: ⁊ aſſata puluerizētur: tunc adde ſpodium balauſtias ſumac maſticem gummi arabici aū.ʒ.i.⁊.gra.xv.fricentur omnia cum oleo ro.⁊ temperentur omnia cum mirtino ſyrupo:dentur cum aqua pluuiali mane meridie ⁊ ſero.

m Iclete opiata ē plurimuȝ ꝯſtrictiua facit ꝯ emorroidas.ſ. q̄ū fluunt ſi reſoluitur in aqua ro. ⁊ bombix ibi intincta ſupponatur.valet etiā ad tortionē ventris ⁊ rugitum.ſi rugitus ⁊ tortio fiant de frigidis humorib⁹ vel vētoſitate tunc non valet miclete:ſi fiat ex colera vt in diſinteria tunc ꝯfert.vnde ſtatim ſubdit. Lientericis ⁊ diſintericis . debet tamen aliter ⁊ aliter in lienteria ⁊ diſinteria exhiberi.p̄cedente tamen purgatione retinetur colera.⁊ alii humores operātes fluxuȝ:qui poſtmodū reſumptis viribus impetuoſe fluunt per incōtinentiā.⁊ ſic fit nouiſſim⁹ error peior p̄ore.p̄cedat itaq; talis purgatio in lienteria.polipodiuȝ agaricus coloquintida ⁊ ſquinantum bulliant in aqua:⁊ colatura detur in lienteria.in ſc̄da die poſt purgationē detur miclete cū aqua decoctionis maſticis. In diſinteria ſp̄alis fiat diſinterioruȝ purgatio.mirabol.citrinoruȝ.ʒ.ii.puluerizent. puluis ponatur in aqua pluuiali vel roſata per nocteȝ ⁊ colatura in craſtino detur.poſtmodum vero detur miclete reſoluta in ſucco plantaginis fricato cuȝ lapide ematitis vt diximus.delicatis autē:⁊ qui non poſſunt huiuſmodi mixturas accipe:detur in pilulis ſic.gūmi arabici exuratur in teſta. puluerizetur . ex quo ⁊ miclete fiant pillule ⁊ dentur. ⁋ Nota tamen ſi diſinteria fuerit vitio ſuperior per os dabitur.ſi inferioruȝ per cliſtere iniiat.poteſt etiā inde fieri emplaſtruȝ:cuȝ eodē ſucco:addito puluere.ro. boli.⁊ modico aceto lumbis ⁊ pectini applicetur. ⁋ Conficitur ſic.omnes mirabolani.ſ. cor cortices.⁊ naſturtiuȝ.⁊ ciminum.⁊ maratrū . aniſum.⁊ ameos.⁊ carui aſpergantur aceto:nō tamen coprioſe ſed aliq̄ʒtulum humectētur.ſint ibi per noctem.mane exſiccentur in teſta calida vel alio vaſe exurantur vt aliquātulum videantur denigrari.nec oīno comburantur . quo facto puluis fiat.⁊ cum oleo.confricentur.cetera per ſe puluerizentur.puluis omnium ſimul conficiatur cū ſyrupo mirtino qui ſic fit. mirtelli aliquantulum coquantur paruȝ in aqua pluuiali.poſt colentur. colature addito ʒuccaro fiat ſyrupus:ſi tamē haberetur tantus de ſucco mirtellorum q̄ inde fieret ſyrupus tanto melior eſſet. per tres annos ſeruatur.doſis eſt.ʒ.i.

m El roſaceum quod greci rodomel vocant ſic fit in.x.lib.albiſſimi ⁊ puriſſimi mellis diſpumati ſucci recētium ro.lib.i.ponatur in cacabo ad ignem poſito: ⁊ cum bullire inceperit viridium roſar cū forficib⁹ vel cultello inciſarū lib. iiij.addant ⁊ tam diu bulliāt q̄ ad ſucci ꝯſumptionē veniat:⁊ dū bullierit ſemꝑ agitetur:⁊ in fictili vaſe poſito quādiu magis tenebitur:tanto melius erit: ſtomacū ꝯfortat ⁊ mundificat:cū frida ꝯfortat ⁊ conſtipat.cū calida mundificat.datur mane ⁊ meridie: de eo cōficitur diamargariton gariofilatum ⁊ rubea trociſcata.

⁋ Eodeȝ modo fit mel violatū.quod valet tepide febrientibus:cuȝ tepida corpus humectat ⁊ relaxat:valet ad ſiccitatem pectoris cum tepida.

n Efrocatarticum.i.purgās renes expertū eſt ſilioſis difficultati vrine.ſi cū apozimate miliſolis ſumatur in modū auellane de renibus ⁊ veſica lapidem potenter expellit.cum apozimate ſaxifragie ſumptū menſtruis impat cum decoctione artemiſie colli tumoreȝ ſedat cū decoctiōe coſti.xvi.pars ꝯfecta libr.i. ℞.lapidem lyncis.ʒ.ij.⁊ gra.xv.cc.orientalis.ʒ.i.⁊ gra.xviij.ʒinʒi.euforbii mirre olibāi veſice apri lapidis in epate vel in veſica porci inuēti:ciminiſeminis iuſquiami.ſeminis macedonici citri.oīum decem aū.ʒ.i.gra.vi. nardi ſquinanti:coſti piretri caſſie reupontici:praſſii:elēnii:ſanſuci:glicconis:roris marini:gentiane:ſaxifragie gūmi edere cipreſſi pullularuȝ bacar damphnidis piperis nigri ⁊ albi:ſeminis rute: ⁊ iuniperi oīum aū.ʒ.ſ.gra.iiii.bal.ſtoracis ſanguinis hirci:ſturci anſeris acori ſu.meu. ariſtologie lon.⁊ rotunde betonice:fiſaliadis dauci petroſelini ſemis cruce oīum aū.gra.ii.ſeminis vrtice.℈.ſ.⁊ gra.ii.⁊.ſ.ſucci ſparagi ⁊ bruſci aū.gra.v.ſ.mel quod ſufficit doſis eius ſit.ʒ.iii. cum vino tepido.

⁋ Oleum roſatum.

o Leum roſatum virtuteȝ h; frigidā ⁊ ſtipticā ⁊ ideo ad dolores capitis ex febre ſeu ex calore ſolis optimū ē .ardores aūt ⁊ calores q̄s ſtomacus plenus ſua ventoſitate in toto ſeu in p̄te capitis aufert dolorib⁹:⁊ quādoq; in capite toto vel in parte ꝯfert: ſi ex ipſo inungatur caput.ꝯfert etiaȝ do

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0534-6

loribus exiſtentibus i ſtōaco ſeu in inteſtinis ex acredine humoꝝ mixtū cū maſticis dragmis duab⁹. ⁊ ſufficienti cera in ipſo ſolutus ⁊ poſtea locis inunctis. ad eriſipilam eſt vtile qbus in ſupficie non apparet: ⁊ ad alia huiuſmodi multa: ⁊ iſtud oleū ſic fit. In duabus libris cōmunis ⁊ ad noſtrā doctrinā abluti libra vna ⁊ media viridiū roſaꝝ aliquātulū ꝯtuſaꝝ ponaꝰ in ola plena i caldario pleno aqua ſuſpenſo ⁊ tandiu bulliāt quouſq; ad tertiā ptem veniāt: qḋ demū albo pāno li ni immiſſum torculari exprimaꝰ: ⁊ liquor reſeruetur. Eodem modo fit ſambucinū. violaceū: ⁊ mirtinū oleum. Que. ſ. olea valent in acutis ⁊ pacutis inuncta ſuper epar pulſus tempora ⁊ plantas manuum ⁊ pedum calorem omnino extinguit.

¶ Oleum mandragoratum.

o Leum mandragoratū qḋ facit ad nimios dolores capitis: ⁊ freneticis male dormiētibus fronti illinitū: ⁊ naribus iniectū ſūme opitulatur pulſibus brachioꝝ inunctū: ⁊ plātis pedū illitum: quocūq; modo vigiliis factis cū oī celeritate ſoporez reddit. ℞. olei libras duas ſucci maloꝝ mandragore vncias quatuor: iuſqami albi ſucci vncias duas. paueris nigri ortenſis: capituz ſucci vncias tres. viol. recentiuz cimaꝝ: ſucci cicute ambaꝝ: ana vnciā vnā: opij ſtoracis ana vnciā mediā. Cōficiꝰ ſic in oleo oēs ſucci mittanꝰ: ⁊ p decē dies ad ſolē bene admiſceanꝰ: Undecio vero die ad ꝯſumptiōz ſucci coquātur. Cū q; coctuz fuerit ab igne deponaꝰ ⁊ cū infrigidatū fuerit coletur. ⁊ i pte ipſius olei opiū ⁊ ſtoraꝝ ſoluti medicamini ſupmittātur: ⁊ bene cōmixtū i vaſe recōdituz vſui reſeruetur: hoc vero vnguentum contra calefactionem epatis ſepe inunctum mirifice valet.

¶ Oleum camomellinum.

o Leum camomellinū ſalubre ad feruorē: ⁊ dolorē capitis ⁊ ſtomaci cauſas ex colera rubea ſine aliquo calore cōmotas ꝯpellit articuliſq; pficit: ⁊ ad alia mlta facit. ℞. olei dulcis vncias decē ⁊ octo. floꝝ camomille mēſe iulij collectoꝝ librā mediā. Cōficitur ſic. flores in oleo cōi mittātur i diebus canicularibus in vitreo vaſe ad ſolem ſuſpendatur ⁊ bene opturato: ⁊ poſt quadraginta dies in lento loco ponatur: ⁊ vſui reſeruetur.

¶ Oleum frigidiſſimuz.

o Leum frigidiſſimū viride ſic fit. ℞. olei cōis albi ⁊ abluti libras quatuor. cimaꝝ rubi tenerrimaꝝ folioꝝ violaꝝ vermicularis cibalarie ſempuiue. ſolatri folioꝝ papaueris iuſqami mādragore craſule maioris portulace. lactuce berbenē oīum ana vncias. iij. hec omnia inſimul bene terantur: ⁊ in ſupradicto oleo mittanꝰ. per tres dies. poſt tertiū vero diem ſup ignē ponaꝰ: ⁊ vſq; ad ſpiſſitudinē bulliat: poſtea coleꝰ. deīde in fictili vaſe ponaꝰ ſup ignē ⁊ bulliat ad ſucci ꝯſumptiōz: tunc ab igne deponaꝰ: ⁊ pmittatur reſidere: ⁊ illḋ clarius quod ſupnatat colligaꝰ ⁊ vſui reſeruēꝰ: valet in acutis ⁊ pacutis frōti ⁊ tpibus inunctū: valet ⁊ retro inunctū p dorſum a nucca vſq; ad caudam inunctum ⁊ p ventrez ſimiliter: ⁊ vole manuum: ⁊ plante pedum eodem modo contra omnem calorem potenter medetur.

o Popira magna: opopira dꝛ a ſucco ⁊ igne: opos. n. grece latine ſuccus: pir ideſt ignis: ide opopira ideſt ignitus ſuccus: pprie valet ꝯtra guttam: que oculū ⁊ linguam ⁊ labiū diſtempat: vt recte ſermonem nō pferat aut nō loquaꝰ peculiariter. curat paraleſim oris: ⁊ gutturis ⁊ manuū: ⁊ peduz atq; cruꝝ ⁊ totius corpis optime medetur cum vino: vbi cocta ſit ſaluia: ⁊ caſtoreum: ⁊ coſtū in ſero in modū auellane pdeſt tremuloſis cū eadē decoctiōe bibitum. ꝯtractioni neruoꝝ ſubuenit cum decoctiōe polipodij. epilēticis melācolicis ⁊ maniacis cū decoctōe thuris maſculi: auxiliatur tuſſientibus in oībus doloribus pectoris ⁊ ſtomaci cū decoctiōe calamenti ⁊ cimini. epaticis cū apozimate apij ⁊ eupatorij. ſpleneticis cum decoctiōe capparis ⁊ abſinthij. pleureticis cum apozimate iſopi ⁊ pulegij. ylioſis cū decoctiōe yris ⁊ macedōici. calculoſis cū apoziate ſaxifragie ⁊ ozimi. tipice febriētibus cū decoctiōe pigami: naſturcij: piretri. pdeſt: ⁊ ad mltas corpis paſſiones. facit. xv. pars ꝯfecti lib. ij. ℞. opij thebaici. ʒ. ij. ℈. i. ⁊ g. iiij. cinamomi: gaꝰ. nardi: galange. cē. coſti zedoarie zinziberis xilobalſami reupon. piretri coralli albi ⁊ ru. dragaganti mirre caſtorei opoponaci: pipis nigri al. ⁊ lō. aū. ʒ. ij. ⁊ gra. vi. raſure eboris lilifagi herbe paraliſis ana. ʒ. i. ⁊ grana. xiiij. balſami muſci xiloaloes ſquinanti caſſiefiſtule ſtora. cal. maſticis: ꝯſite. ru. galbani ſerapini aſari mellilotī ariſto. ro. dragōtee: aſari ellemij. ireu. peonie raphani corticis peucedani acori mandragore betonice gentiane camedrei pulegij cētauree maioris ⁊ minoris celtice abſinthij pſerpinace blactei capilloꝝ vene. ſponſe ſolis ypericon vincetoxici praſſij pigami millefolij cardamomi calamēti carpobal. aniſi ſemis leuiſtici iuſquiami ſeminis lupini ⁊ pollinis ebori alexandrini. baccaꝝ lauri. maratri ſileris mōtani aū. ℈. i. gra. xviij. mel quod ſufficit detur vt ſuperius diximꝰ.

o Popira dꝛ ſuccus ignitꝰ ab opos qḋ eſt ſuccus ⁊ pir qḋ eſt ignis opiata eſt. Ualet contra guttā. Gutta eſt vt diximus repcuſſio alicuius mēbri ex hūore īfluēte ad cuiꝰ curationē duo ſunt neceſſaria. cōſtrictio fluxꝰ reumatici. ⁊ humorum ſuperfluoruz conſumptio. hec duo facit opipira: conſtringit virtute opij. conſumit calīditate ſpecieꝝ: contra quaz gutta valeat ipſe docet ſpāliter. ¶ Contra paraliſim lingue. oculi labij ⁊ totius corporis cū vino decoctionis ſaluie vel caſtorei preceden te purgatione cū pillulis aureis vel bñdicta vel pigra. ¶ Nota quando aliqua medicina datur ꝯ aliquod vitiū danda eſt decoctio illius herbe vel ſpeciei que valet ꝯ illud vt ꝯ paraliſim cuz decoctione ſaluie vel caſtorei. ꝯ epilenſiam cum decoctione peonie ⁊ ſic de ceteris. Si aūt ps paliticata expoſita ſit excepto oculo fricetur cū opipira reſoluta in ſucco rute calefacto in teſta. ad paraliſim lingue debet interius recipi ⁊ teneri ſub lingua. ¶ Cōtractioni neruoꝝ ſubuenit: nerui qñq; contrahunꝰ ex ſpaſmo q fit de replōne: quandoq; ex ſpaſmo qui fit ex inanitiōe ⁊ tunc nō valet: q2 magis deſiccaret. quandoq; ex repletione. ⁊ tunc detur ſic. accipe ſulfur viuū ⁊ euforbiū ⁊ ſcarabeos. qui inueniuntur in balneis vel inter libros: cōterātur ⁊ reſoluantur in oleo muſcellino: ⁊ petroſellino addita opopira totum corpus iungaꝰ in balneo vt ſic febris īducatur. Si vero tale balneū nō habeatur fiat foſſa in ſtabulo in equo fimo ⁊ predicto mō iunctus coperiatur fimo. epiſ. cum decoctione peonie. Melācolicis ⁊ mātacis deꝰ ſi ſit melācolia vitio ſanguis aduſti. vel mania vel vitio colere aduſte. ſi deꝰ ſi de melācolia nāli. ꝯfert cū vīo calſo exhibita. fiat ēt ſacellatio ō pſuere pulegij. calamēti. origāi. ⁊ aliaꝝ herbaꝝ calīaꝝ calefcō ī tegula raſo pus capite in occipite. valet tuſſientibus ſi non

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0535-2
DFG

fiat ex ſiccitate. Si vero fiat ex humore fluxibili ⁊ liquido detur
prius cū vino decoctionis olibani ad conſtringēdū reuma. poſt ter
tium vero diem detur cū aqua decoctionis amidi ⁊ penidiaruꝫ
paſſularū caricaꝝ liq̄ritie: ⁊ ſucci eius iſopi. deꝫ autē ſic ad inſpiſſa
tionē materie vt ſpiſſata nō cedat ſputū ſpellēti: ⁊ ſic facilius edu
catur. Omnibus pectoris doloribus. ⁊ ſtomaci ex frāte vel reuma
te. vel ventoſitate cū vino decoctiōis pulegii: ⁊ calamenti. epati
cis ex frāte ⁊ opilatione epatis patiētibus ex ffis humoribus facta.
detur autē cis prius aliqd diureticū per aliquos dies. poſtea detur
hec opopira cū decoctione apii. ¶ Spleneticis de ffa cā: ſi tamē
ſplen durꝫ ſit prius tamen vngatur relaxantibus ⁊ mollitiuis patiēs
vtatur aqua mulſa diuretica: deinde opopira ꝓpinetur cū vino
decoctionis caparis: pleureticis valꝫ in principio non. ſꝫ poſt dieꝫ
xiiii. cū aqua decoctionis ordei ad maiorē mundificationē ſaniei.
ne fiat tranſitus in empima vel fiāt pillule de dragagāto gūmi ara
bici ⁊ opopira ⁊ dentur. ¶ Et nota ꝙ opiata: ⁊ maxime opopi
ra nō ſunt danda ꝯ vitia ſpūalium niſi cū aliquo lenitiuo adiūcto.
¶ Yliacis. non ex caſo ſꝫ ex ffo humore vel vētoſitate. detur ſic.
precedat cliſtere mollitiuū ⁊ purgatio cū bñdicta ⁊ ſi opus fuerit prin
cipiū ad ꝯſumptionē reliquiaꝝ detur opopira cum decoctione
Yriſi, trice ⁊ macedonici: ſentiunt enim yliofi dolorē aliquādo per
xx. dies poſt purgationē ex reliquiis materiei tunc precipue debet
dari opopira. ſic dictū ē ad ꝯſumptiōeꝫ reſidue materiei. ¶ Cal
culoſis cū apozimate ſaxifragie. reſoluatur in oleo muſcellino ⁊ pe
ctini cataplaſmetur. ¶ Colicis. ſi ſint ex cōſa ñ detur. ſi ſit ex ffis hu
moribus vel ventoſitate detur cū decoctione polipodii yperico
nidos. ¶ Nota ꝙ opiate. nō ſunt dande cum aliquo vehemen
ti laxatiuo. ne fiat alterutrum repugnantia: ⁊ augeatur dolor. Ty
pice febrientibus. non qualibꝫ. ſed quottidiane de fle. nāli vel vi
treo vel q̄rtāe de meſſa naturali qbus danda eſt decoctio pigani
ſtrutii. i. cauliculi agreſtis patiente colocato ſuper cophinataꝫ ad
ꝓuocan ſudorē: valꝫ etiā ad alia. Re. herbe paraliſis. ca. ⁊ ſic. eſt
diſſoluit ⁊ ꝯſumit. ſubtilē habet ſubſtātiā. ponitur hic ꝯ paraliſiꝫ
vnde ab ipſa nomen accepit folia ponūtur in medicinis abiectis
ſtipitibus. per an. ſ. in ṽe dꝫ colligi. ⁊ in vmbra deſiccari. ¶ Pro
ſerpinate. ffa ⁊ ſic. cōſtringit ⁊ inffat herba eſt cōis q̄ corrigiola dr̄
ponitur hic vt cōſtringat fluxū: ⁊ caſatē aliaꝝ ſpecieꝝ reprimat.
colligēda eſt cū flores ꝓducit. flores et folia in medicina ponunt
mediantis abiectis ſtipitibus. ¶ Capilloꝝ veneris. tēperate ſunt
ꝯplonis. tū aliqn̄tulū attinent caſitati. virtutē hn̄t diure. ponun
tur ꝯ vitia renū ⁊ veſice, vltra mēſem vel duos nō ſer. ¶ Spōſe
ſolis. ffe ⁊ ſic. ꝯplonis eſt. folia medicīe cōpetunt. virtuteꝫ habet
diure. ponitur hic ꝓpter vitia renū ⁊ cpis. in vere colli. per an. ſ.
¶ Radicū ſeminis. cal. ⁊ ſic. ⁊ diuidit attrahit ⁊ diſſoluit ⁊ cōſu
mit vomitū ꝓuocat ex ventoſitate quā hꝫ. ponitur hic ad diſſol
uendū ꝯſumendū groſſos hu. p. iii. vel. iiii. an. ſ. ¶ Lupini qui
dam ſunt caſi. quidaꝫ frigidi: qui ex artificio coaptantur vt ſint
inſipidi frigidi ſunt: q vero tales ſunt q̄les ab herba ꝓducuntur
caſi ſunt ⁊ diure. hic debent poni ꝓpter vitia renuꝫ ⁊ veſice q̄les
g'nāl ꝓducuntur tales apponantur: oēs ſit pulueriſate ſint ſpēs
confice vt alia eſia. per. vii. annos vel. viii. ſeruatur.

o Xi dicitur ab acetoſo ſucco maloꝝ granato
rū: q ponitur ibi datur ꝓprie ꝯ ſinochaꝫ: cauſon: ⁊
cōtra omnes acutas ⁊ peracutas egritudines
cuꝫ frida: prodeſt etiā pleureſi ethice febri puncture
epatis: ſi tamen ethica ſit cum tuſſi addatur ꝯfectioni
ʒ. i. liquiritie ⁊ ſucci eius. ʒ. ſ. veteri ⁊ nō recenti cum
ſcamonea ꝯfectio eſt lib. iii. Recipe prunoꝝ damaſce
noꝝ ſiccoꝝ libr. ii. ⁊ decoquantur in lib. v. aque: vſq
ad medietatem. deinde ab aqua extrahātur: ⁊ ponan
tur in cribro ⁊ catino ſubter poſito tā diu manibus fri
centur donec pulpa exeat tota: ⁊ in aqua vbi cocta ſunt
pruna: bulliat. ʒ. ſ. violarum: ⁊ poſtea fiat ſirupus cuꝫ
duabus libr. zucchari. ⁊. ſ. addito ſucco prunoꝝ predi
cto: bulliat ad ſpiſſitudinē: ⁊ poſtea addantur. ʒ. iiii. ta
marindoruꝫ: ⁊. ʒ. ii. caſſiefiſ. mundate ⁊ diſſolute cum
aqua ro. ⁊ colate: colatura nāq ponatur i ſirupo: ⁊ cū
inceperit inſpiſſari: ponatur ibi ſucci vtroruq grana
torum. ʒ. viii. ⁊ quādiu ad ꝑfectam venerit coctiōem
agitando cū ſpatula: ſemꝑ adde puluerem haꝝ ſpecie
rum: quod recipit puluerē ſandaloꝝ alboꝝ: ⁊ rubeo
rum ſpodii an. ʒ. iiii. portulace. ʒ. vi. ro. draga. an. ʒ. ii.
Si vero laxatiuam facere volueris in vnaquaq lib.
pone. ʒ. vii. ſcamonee pulueriſate: tunc. ſ. quando ab
igne deponitur: ⁊ diaprunis: ſi laxatiuū facere volue
ris: eodem modo facias: detur mane ſimplex meridie
cum frigida: laxatiuum: detur ſummo mane cum cali
da in modum caſtanee.

o Xi laxatiuum ab oxi dicitur ꝙ eſt acutuꝫ vel acetū quod
ibi ponitur. ⁊ multa acuta. fit autē ſimplex: ⁊ acutū. Acutū
datur ſanis ad ꝓſeruatōeꝫ ⁊ precipue colicis. in vere pati
tibus ſimplicē tertianā. ⁊ etiā ꝯtinuā patiētibus minorē emitriti
um. ⁊ mediū. eodē modo quo dictū eſt de ffo cophonis. ſimplex
datur colericis ad mitigatiōem ſitis omni hora diei. ¶ Re. ma
loꝝ granatoꝝ. quoꝝ alia ſunt dulcia. alia acetoſa dulcia tempa
ta ſunt inter fſitatem ⁊ caliditatē. ṽtutem hn̄t abſtergēdi. aceto
ſa frida ſunt ⁊ ſic. digeſt ⁊ diuidūt. ¶ Semis portulace frida eſt
⁊ humida. infridat ⁊ humectat. cōficitur ſic. pruna optīe decoqua
tur. ⁊ poſtea trāſducātur p cribrū: i aqua vero prunoꝝ fiat deco
ctio herbaꝝ diur. poſtea i pte ipſius aq reſoluatur caſſiafi. ⁊ tamari
di in alia pte. fiat ſyrupus addito zuccaro. cum ſyrupus decoct
fuerit ponatur lotura caſſiefi. ⁊ tamaridi ⁊ ſuccus maloꝝ granatoꝝ.
Nota ꝙ ſtatim ſuccus abſtractus a pomis debet poni: q2 nō pōt
ſeruari poſtea fiat aliquātula decoctio agitādo ſemꝑ cuꝫ ſpatula
poſtea addantur carnes prunoꝝ ⁊ decoquatur fere ad ſpiſſitudinē
diacitonitē agitando cū ſpatula ne adhereat cacabo ⁊ deſtruat.
tūc eo decocto ꝯponatur ab igne: ⁊ adhuc caſo puluis ſpēꝝ ad
datur. ⁊ bene cū ſpatula admiſceatur. quidā aliter faciūt. primo. n.
ponunt in ſyrupo carnes prunoꝝ ⁊ decoquunt ad ſpiſſitudinē
mellis ſemꝑ agitādo: poſtea addūt loturā caſſiefi. ⁊ tamarindoꝝ.
⁊ ſuccū maloꝝ granatoꝝ: ⁊ poſtea decoquunt ad ſpiſſitudinē
quā prius habebat lotura caſſiefi. cū tamarīdus ꝯponebatur. de ꝯpo
ſitiōe vero ſcamonee idē dicimus qd diximus in electuario de ſuc
co roſaꝝ. q̄dā ps pōt acui. q̄dā ps ſimplex pōt ſuari p. ii. ān. optimū
ē. dicit āt matheus de platea. ꝙ poſtq ipꝫ ſuauerat. p. iiii. vel
iii. illū ſecure donabat acute febricitātibus.

o Ximel iuliāi multū eſt laxatiuū dicitur ab oxi. iuliani ab i
uentore. artheticis maxime ꝯpetit. ſi de frigido ſit humore.
ſi de calido ſit humore nō detur. ſi ex ffis ſit humoribus.
detur hoc modo. fiant inunctiones circa parteꝫ dolentē. de eo ⁊
vnguentis calidis. fiant et epithimatha ex herbis mollificatiuis
⁊ relaxātibus vt malua branca vrſina ⁊ ſimilibus. vtatur per. v. vel
viii. dies oximelle diuretico. poſt. viii. diē in ffo cū accepturus eſt
medicinaꝫ aliquā mediocriter laxatiuā vt benedictā ſimplicem.
i media āt nocte accipiat oximel iuliāi. violēter purgat. ¶ Pin
gues hu. in articulis reſidētes purgat. q2 Re. multa vehementer
laxatiua ⁊ ſubtilis ſubſtantie que attrahūt ab extremis partibus.
Reci. aceti. frigidū ⁊ ſic. eſt penetratiuū ex ſubtilitate ſue ſubſtā
tie. ꝯſtringit ex ſuis qualitatibus. ponitur hic ad diuidēdos ⁊ di
gerendos groſſos humores ⁊ viſcoſos. ¶ Acetū fit. per quādā
ebullitioneꝫ in vino accidentaliter factam. per quā ignee partes
reſoluūtur in terreſtres. ⁊ aque in aerias. vnde fit ſubtilis ſubſtā
tie. Igneis itaq partibus reſolutis remanētibus ex parte terreſtri
bus innaſcitur ſiccitas ex aqueis frigi. ⁊ ſic. fit acetuꝫ frigidum ⁊
ſiccū ⁊ ſubſtātie ſubtilis. ¶ Tede pinguis. calida eſt ⁊ ſicca virtu
tem habꝫ attrahēdi diſſoluendi: ⁊ cōſumendi ponitur hic ad di
gerendos groſſos humores. Teda pinguis lignuꝫ eſt abietis ex
quo manat quedam gūmoſitas: que ſimiliter appellatur que re.
ponitur hic. ¶ Conidii. ca. ſunt ⁊ ſic. virtuteꝫ habent diſſoluendi
groſſos humores: ⁊ precipue flegmaticos. ponitur hic ꝓpter cauſas
ꝓdictas ſemen eſt laureole. colligi debet in autūno. per tres an
nos ſeruatur. Eligitur quod cū frangitur aliquid habꝫ humiditatis
nec in puluerē reſoluitur. ¶ Lacterides. ca. ſunt i tertio gradu ſic.
in primo vel ſunt. ca. in tertio. humi. in primo. diſſoluunt attrahūt
⁊ purgāt flegma. ideo hic ponuntur. lacterides dicūtur catapucie.
¶ Elacteriū ſuccus eſt cucumeris agreſtis. lacterides colligun
tur in eſtate. per duos annos ſeruatur. Lunare ebuli calida ſunt ⁊
ſic. diſſoluūt attrahūt: ⁊ purgāt flegma quare ponuntur hic. her
ba eſt ſatis cōmunis cime ⁊ cortices competunt medicīe. Sina
pis calida eſt ⁊ ſicca diſſoluit conſumit ⁊ necat lumbricos. ponitur
hic ad diſſoluendum ſuperfluos humores. confice vt dicitur in
antidotario. per duos annos durat.

o Xizaccare dicitur ab oxi quod eſt acetū ⁊ zuc

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0536-7
DFG

caro dicitur: valet tertiane acutis ⁊ quartane non ve
re coleram in ſtomaco exiſtentem purgat. ℞. zuccari
lib. i. ſucci maloꝝ granatoꝝ. ℥. viij. aceti. ℥. iiij. ad ignē
in ſtagnato vaſe pone: ⁊ tā diu bulliat cū ſpatula ſemꝑ
agitādo donec ad quantitatē zuccari deueniat: vt in
i piſſide portari poſſit. detur in mane cū calida. ℥. i. ⁊ ʒ.

o Ximel ſic fit. ℞. mellis diſpūati lib. i. aceti for
tiſſimi lib. i. ⁊ ʒ. in q̄ bulliāt radices feniculi. ℥.
ij. radices rafani. ℥. ʒ. radices apij petroſelini
macedonici ſparagi bruſci frage ana. ℥. iiij. polipodij. ℥.
viij. oīa iſta bulliāt. in lib. ij. aceti: deinde coletur: ⁊ co
latura ſupradicta melli addatur ī ſtagnato vaſe ſemꝑ
agitādo cū ſpatula tādiu lēto igne bulliat donec ad cō
ſumptionē ſucci deueniat: valet vt oxizaccara digerit
diuidit ⁊ flā mirabilr̄ purgat. datur in mane cū calida.

p Otio ſancti Pauli: dicitur potio a potando
ſancti Pauli: q: ſanctus Paulus eā cōpoſuit:
hec eadē a romanis potio maior vocatur: q:
Paulus magnus interpretatur. datur ꝓprie epilenti
cis cataléticis analéticis ſtomaticis cū vino in quo co
ctū ſit thus maſculū vel pionia mixta. hec eadem cū eſ
dra: datur hyemali tēpore: ⁊ vernali quartanarijs: ⁊ ſa
nat cū vino in quo cocta ſit gentiana vel ſaliūca caſto
reū ante horaꝫ acceſſionis: medetur ēt arteriacis: ⁊ pa
raliticis cū vino ī quo cocta ſit ſaluia vel caſtoreū. xv.
pars ē libra vna. ℞. nitri. ʒ. iij. ⁊ ℈. i. caſtorei antimo
nij. ſinoni: folij dāpnocri ſileriſ apij petro. maratri dau
ci ſtafiſagrie aā. ʒ. i. ⁊ ℈. i. calami arōatici mirab. liquiri
tie dragagāti pionie piretri: ana. ℈. iij. coſti: coloquin
tide agarici maſticis ariſtologie longe ⁊ rotūde: roſaꝝ
mahathematicō aſari lilifagi aronis diptami baſilicon
brance vrſine balſamite origani pulegij camedrei vel
iſopi ſaturegie piperis albi. ⁊ nigri ⁊ lōgi: ſeminis rute
ana. ℈. i. ⁊ grana. xviii. cardami turis ana. ℈. i. ⁊ grana
iiij. balſami nardi croci ſquināti caſſie mirre: opopona
cis ſulfuris mandragore gētiane bracei euforbii amo
mi ſanguinis merguli aā. ℈. i. cinaomi gare. zinziberis
anacardi xilobalſami reupō. peucedani carpobalſami
ſtoracis calāite ſerapini aſari ſanguinis dracōis: coa
guli leporis. coaguli agni ⁊ caprioli: ⁊ vituli: ⁊ felliſ vr
ſini: ſanguinis anatis: petrolei ana. ℈. i. minus grana
iiii. herbe paliſis. ʒ. vii. grana. iiii. mel qd̄ ſufficit: datur
capitalibus paſſionibus in ſero ad modum auellane:
vel cum decoctionibus ſupradictis.

p Auli apl̄i antidotū dr̄ ab eo inuētū. ꝯfert melācolicis ma
niacis epiléticis. ſi fiat ex frigido hūore vtpote melia na
turali cū decoctiōe thuris maſculi vel maſticis aut coſti. ſi
fit de calidis hūoribus nō deꝫ. ℭ Paraliticis tremulis cū deco
ctōe caſtorei lilipbagi. Nō. ꝙ paltici. alii tremuloſi. alii ñ. vtriſqꝫ
ꝯfert hoc antidotariū ꝑdicto mō datū. dꝫ aūt ps patiēs inungi ex
terius ⁊ recipe ꝑdicto mō interius tā in his q̄ʒ alliis. Nota ꝙ illi q
tremūt facilius curātur q̄ʒ illi q nō tremūt. Valet ad oīa q̄ capiti
nocēt. ex frigiditate cū vino decoctiōis alicuius ſpeciei cerebrū cō
fortātis aſmaticis cū decoctiōe aniſi penidii dragagāti gūmi ara
bici liqritie ſucci ei⁹ vel fiant pillule de puluere hoꝝ ⁊ ex antido
to ſancti Pauli ⁊ deꝫ. ℭ Periplenonicis nō laudo: tipice febꝛiē
tib⁹ aā horā acceſſiōis cū vino decoctiōis cardamōi vel calamēti
vel de puluere iſtoꝝ. ⁊ potōe ſcti pauli fiāt pillule: ⁊ dētur. ℭ Ad
dolorē ſtōi ex fr̄itate cū apozlate iris illirice: ⁊ pulegij. ℭ Hydro
picis cū decoctiōe herbaꝝ diureticaꝝ. ℭ Spleneticis codeꝫ mō
vel cū decoctiōe radicis tamariſci. ℭ Ad debilitatē lūboꝝ cū de
coctōe aſſari apij ⁊ macedonici. ℭ Matrici ſubuenit reſoluaꝫ in
oleo muſcellino ⁊ bōbax īrincta ſuppōaꝫ. valꝫ ⁊ ad mlta alia. nē

ſtrua mirabilr̄ ꝓuocat īmiſta cū pulegio. Nota ꝙ potio ſcti pauli
ñ ē opiata ſꝫ vice opiate daꝫ. ꝯſumit ⁊ calefacit. ℞. coagulū lepo
ris fri. ⁊ ſic. eſt tū ꝑ naturā ipſi⁹ ſtōi. tū ꝑ naturā ipſi⁹ admirabi
lē. aſtringit ⁊ mūdificat ex ꝓprietate lactis ꝯſtringēdi. vtutē hꝫ ex
fr̄iate. ponitꝫ hic ad fluxū quēlibet vētris. ꝯſtrigēdū ⁊ mēbra ꝯfor
tādi. ſtōs vel coagulū. vel vēter eſt leporis. ℭ Coagulū dr̄: q: fac
lac coagulari extrahitꝫ añqꝫ incipiat hēbas cōedere ⁊ īponitꝫ ſal ad
ꝯſuatiōꝫ. maximā hꝫ efficaciā ꝯ epilepſiā p. ii. ān. ſuaꝫ. ℭ Eligē
dū ē ꝙ ñ ē nimis ſiccū vetuſtate corruptū. ℭ Coagulū agni frꝫ
⁊ hu. ad repmēdū ſiccitatē q̄rūdaꝫ herbaꝝ vel ſpēꝝ ponitꝫ hic vt
diximꝰ de coagulo leporis fiat ⁊ ſucꝫ tātundē. ℭ Coaguli capo
li tēpatū ē ī fr̄ate ⁊ hūiditate ꝑ capitis cās ⁊ aſmatis pōitꝫ hic. ſer
uaꝫ vt ꝑdicta. ℭ Coagulū vituli. ponitꝫ hic vt tēpata caliditate
ꝯfortet ⁊ ſua humiditate repmat ſiccitatē aliaꝝ ſpēꝝ. Nō ꝙ oīa
iſta coagula ponūꝫ ad mūdificatiōꝫ ⁊ mēbroꝝ ꝯfortatiōꝫ. ℭ Fel
vrſi. ca. ⁊ ſic. ē. ponitꝫ hic ꝑ epilēā. ⁊ paliſꝫ fel cū ſuo folliculo ab
eꝑe dꝫ ſepari ⁊ ita ſuſpēdi ⁊ deſiccari p. ii. ān. ſuaꝫ. Sanguis ana
tis calꝰ ē ⁊ hu. ad humectādū ponitꝫ hic recēter extractꝰ ab ana
te dꝫ poni ⁊ miſceri cū melle deſpūato ⁊ calido. poſtea puluis ſpē
rū: q̄ ibi recipiunꝫ apponaꝫ. ꝯficiꝫ ex facili niſi ꝙ ſi cogula recētia
fuerit. vt nō poſſint pulueriʒari cū melle calō cōmiſceanꝫ ⁊ diſtē
penꝫ añqꝫ puluis imponaꝫ. p. ii. ān. ſuaꝫ. doſis ei⁹ ē. ℥. i.

p Aulinū ātidotū. Paulinū. i. magnū. antidotū
: i. cōtradatū: q: magnā virtutē ⁊ efficaciā hꝫ
daꝫ ꝓprie veteri ⁊ noue tuſſi: q̄ fit ex diſcurſio
ne reumatis a capite: ualet ꝯ vitia pectoris ex frigidi
tate: ī ſero cū vino calido: ſed ſi diſtēpatū accipe nō po
terit: fac inde pillulas. viiii. vel. xi. facto cū opio: ſed ſi
ꝯfectū fuerit ſine opio ⁊ laxatiuū facere volueris da. ʒ.
. ii. cū. ℈ ii. ſcamōee in pillulis factis caput ⁊ ſtomacuꝫ
ex fl̄ate ⁊ melia purgat: ⁊ ocl'oꝝ grauedinē tollit: quar
ta pars ē libra vna: q: in vnaquaqꝫ receptiōe ponūt
librā vnā ⁊ mediā mellis diſpūati. ℞. aloēs. ʒ. xi. ⁊ gra
na. xv. ēē. coſti anacardi agarici coralli mirre armonia
ci terbentine galbani ſerapini opoponaci cōfite ru. ſto
racis cal. xrei ana. ʒ. iiii. ⁊ ʒ. opii olibani maſticis bde
lii corumbruꝫ. ana. ʒ. ii. ⁊ gra. xv. balſami folii ana. ʒ. i. ⁊
. ʒ. meliſſe. ʒ. duas. Cōficiātur ſic. galbanū ſerapinū: ar
moniacū opoponacū: iſte gumme aliquantulū terātur
⁊ in albo: ⁊ in odorifero vino ſufficienter cocte vna i
ponantur mane vero ſuper ignē ponātur: ⁊ bulliāt: po
ſtea adde mellis diſpumati vncias quattuor: ⁊ dimittā
tur bullire quouſqꝫ icipiat inſpiſſari: tūc ſtorax cal. cō
fite ru. ⁊ corūbrum cū piſtelio calido optime trita: po
nantur in caldario ſemꝑ agitando cū ſpatula: donec li
queſiant. Et poſtea addatur terbētina. ⁊ ſi ꝓbare vo
lueris vtrū coctū ſit, pone aliquantulū ſupra marmor.
⁊ ſi ſtati ad modū mellis ſe coagulauerit: caldario mox
ī terra poſito: addatur mirra cū bdellio. deinde maſtix
⁊ olibanū. poſtea coſtū anacardū agaricū coralli xrcoſ
opium folium meliſſa: oīa ſimul piſtata ⁊ pulueriʒata ī
caldario mittantur. Et hoc totū ſupra marmor inūctū
prius oleo laurio ponatur. ⁊ cū puluere aloes malaxe
tur ſimul crocum cum ſpeciebus terunt. Et ad vltimū
cum croco orientali magdaliones in formentur: detur
in modum auellane cum vino calido.

ℭ Item aliud antidotum.

p Aulinū ātidotū maiꝰ: paulinū aliō ē opiatū. aliō ñ opiatū.
opiatū ē: qd̄ hꝫ opiū. Nō opiatū. caret opio. opiatū ꝑcipue
daꝫ ad ꝯſtringendū fluxuꝫ. nō opiatū daꝫ melicis. mania
cis. epiléticis. ſi fiat egritudo hec ex frida cā. i. ex melācolia natura
li cū oximelle bibitū vel cū vino decoctionis alicuius ſpeciei odo
rifere cerebrū confortantis. ℭ Epiforas oculoꝝ curat. Epi fore
oculoꝝ ſūt apata q̄ naſcūtur ſupra ocl'os ab epi. qd̄ ē ſuꝑ ⁊ foros
qd̄ ē fores ſupponaꝫ inductū ī ablura ita ꝙ ſubaꝫ ocl'i ñ attigat.

Dolor dentiũ ſi fuerit vitio ſuperioꝝ.i. vitio reumatizantis cerebri inducatur in carta ⁊ in temporib⁹ raſis ſupponatur ⁊ dentes ex eo fricentur ſi opiatũ fuerit magis ad hoc valꝫ. ¶ Malũ odorẽ aufert ſi fiat fetor vitio ſtõi. fiãt pilſe ex puluere folioꝛuꝫ mirte mẽte ⁊ paulino ⁊ denẽ. ſolũ ẽt vinũ decoctõis mirte multũ valet. Colorem bonũ facit ſi fiat diſcoloratio ex fri*ate ⁊ idigõne deẽ cũ vino decoctionis nucis muſ. vel garioſi. vel macis oĩuꝫ iſtoꝝ vel vnius. ¶ Valet tuſſientib⁹ datũ cũ vino decoctõis amidi. penidie draga. ¶ Vulnera ſtõi ſanat. ſi ſit ex apte p̃cedẽte cũ vino decoctõis mirte deẽ. vel fiant pilſe de paulino ⁊ mẽta ⁊ denẽ. ¶ Võitũ ⁊ diſtẽperãtiã ſtõi. ex fr̃ate fcãꝫ aufert datũ cũ vino decoctõis pipis nigri ⁊ caſtorei vl̃ fiãt pilſe de pl̃uere iſtoꝝ ⁊ paulino ⁊ denẽ. Cardiacis ſi fiat cardiaca paſſio ex colica mã ñ deẽ. ſi ex fr̃a cã deẽ cũ vĩo d̃coctõis ligni aloes. In quo differat cardiaca a ſincopi ſupi⁹ dcm̃ ẽ. Tipice febꝛiẽtib⁹ d̃ melia nãli ⁊ flate nãli p̃ci pue deẽ opiatũ. Epilẽticis cũ decoctõe radicis feniculi petro. ſparagi bruſci. ¶ Spleneticis cũ decoctõe tamariſci ⁊ philipẽdule. ſ fiãt pilſe cũ pl̃uẽ iſtoꝝ ⁊ pauli ⁊ deẽ. ¶ Ictericis. iſtis deẽ ſic empicis. ¶ Diſſinteriã datũ cũ ſucco pulegij curat. nõ laudo dari ꝫ diſſinteriã niſi diſſinteria ꝓ quolibꝫ fluxu accipiaẽ. põt tñ dari lientericis poſt purgationẽ cũ aliquo vĩo ſtiptico. ¶ Cõtra tumorẽ dolorẽ ex fri*ate cũ decoctõe abſinthij vel calamẽti. ¶ Cõtra carbũculũ ſi fuerit ex fr̃a ca. ſuppõaẽ more empli. diſſoluit ⁊ ꝯſumit mãꝫ. ſi fuerit caſa mã nõ deẽ niſi fuẽit feruẽtiſſima ⁊ tũc apponatur. ¶ Tumorẽ ⁊ dolorẽ deponit. ⁊ marie pudẽdoꝝ ſi mã fuẽit in his ptib⁹ inaluta iducaẽ ⁊ supponaẽ. ¶ ℞.ꝫ.i. corbriũ. ca. ⁊ ſic. eſt diſſoluit ⁊ ꝯſumit. Corbriũ gũmi arboris in idia ⁊ grecia nõ ſophiſticaẽ. alio noĩe timiama. hic poniẽ ad ꝯſumẽdũ ⁊ reſoluẽduꝫ humores groſſos ⁊ ſupfluos. Cõficiẽ ſic. maſtix ⁊ olibanũ puluerizentur per ſe. aloe per ſe. bdeliuꝫ per ſe ⁊c. inſil oẽs gũme i modico vĩo ⁊ forti ponanẽ ꝑ diẽ ⁊ noctẽ. poſtea põanẽ ad ignẽ ⁊ liq̃fiãt. colenẽ ꝑ pãnũ in vna receptõe due lib. melſ bñ diſpũati huic colature addaẽ bñdicta ⁊ cũ aliq̃zulũ bullierit gũme in melle appone puluerẽ maſticis: ⁊ olibani deĩde mirre ⁊ bdelij. cũ vis ꝓbare ſi coctũ fuerit pone guttã ſupra marmor iunctũ oleo poſt ipone puluerẽ ſpecieꝝ modicũ ⁊ ſi poſſunt fieri pilſe vt nõ coherẽãt. ſi nõ coherẽãt mãib⁹ coctũ ẽ tũc depone ab igne ⁊ fac q̃ſi circulũ de pl̃uerib⁹ ſpẽꝝ dcãꝝ ſupra marmor ⁊ ifunde hãc d̃coctionẽ i medio ⁊ imiſce pl̃uerẽ diligẽter cũ eo. ⁊ ipõe ptẽ cõtinue. ⁊ bñ ola ꝯfice malarãdo. cũ ãt magdalionẽ formare cepis. reliquã crocũ meli⁹ adiũge vt meliorẽ inde saporẽ vel colorẽ aſſumat ⁊ crocus meli⁹ appareat: ꝑ iiij. an. ſ ꝟuatur doſis ei⁹ eſt. ʒ. viij.

P Ancriſtũ antidotũ. i. totũ chriſti. i. criſmate vnctus typice febꝛiẽtibus datũ cũ mulſa mirabiliter ſubuẽit. cũ ydromelle diſtẽꝑatũ ſine mora mẽſtrua ꝓuocat. vi. ꝑs eſt lib. i. ℞. opij thebaici. ʒ. vi. zuccari. ʒ. ij. ⁊. ℈. i. ⁊. ſ. ſiſelei. ʒ. ij. calami aromatici caſtorei carpobalſami: cardamõi petroſelini: ana. ʒ. i. ⁊ ℈. i. zinziberis caſſie ſerapini piperis albi iuſquiami: ſeminis lini: ſeminis rute agreſtis maratri ana. ℈. ij. anacãdi piretri: meu euforbii: aniſi: trifolii acuti dauci cretici: ana. ℈. i. ⁊. ſ. mel quod ſufficit datur in modum auellane in ſero cum vino calido.

¶ Pigra Galieni.

P Igra id eſt amara galieni ab inuẽtore dicitur valet mirabilr̃ ad omnem capitis frigiditatẽ ⁊ ſtõi digõneꝫ ꝓcurat: vomitum ſtringit: frigiditati matricis ſubuenit. ꝯceptionẽ adiuuat: deẽ in balneo ſi fieri põt: vel eunti dormitũ: cuꝫ vino calido. vii. ꝑs ẽ. lib. i. ℞. aloes optimi. ʒ. xiii. ⁊. ſ. cinamõi nardi coſti. ẽẽ. ſq̃nãti: xilobalſami caſſiefiſtu. maſticis aſari roſ. amomi abſinthii ana. ʒ. i. ⁊ gra. vii. mel quod ſufficit: datur vt ſupra diximus.

P Igra. i. amara. Gal. ab auctore. miẽte ſẽ alie. Iſta vſualis ẽ faẽ melicis epilẽticis ſcotõaticis oĩb⁹ his daẽ eodẽ mõ. cũ vĩo in ſero. ſ. fcã digeſtione ſtõi. ſoluit cũ vĩo decoctõis maſticis ⁊ colẽ. q2 ipaꝫ colaꝫ i ſtõ exĩtẽ purgat. ¶ Ad diuerſitatẽ ſtõi. i. ad diuerſos ei⁹ dolores. ſi fiãt ex fr̃o hu. vel ventoſitate cũ vino decoctõis coſti. Et anxietates q̃s ſolẽt pati mulieres maxie nocte q̃bus danda ẽ pigra i ſero cũ vĩo decoctionis nucis muſc. ⁊ maſticis. enfraſiꝫ ſplenis ⁊ epatis cũ decoctõe herbaꝝ diuẽ. Ictericis ſi fuerit iueterata ⁊ ſine febꝛe detur cũ decoctõe abſinthij. ¶ Viſceꝝ ypocũdrioꝝ ⁊ renũ diſtẽpantiã tollit data cũ d̃coctione feniculi ⁊ cimini. cãs matricis depõit ſi fiãt ex hũore fr̃o reſoluatur pigra i oleo muſcellino calefacto in teſta oui. In ea itingatur bõbax ⁊ ſupponaẽ. ¶ Meſtruis iperat cũ ſucco arcemiſie bibita vel ſuppoſita. ℞. aloes epici ⁊c. ꝯficiaẽ ſic. oẽs ſpẽs ſil teranẽ ſ. i. lib. melſ ponanẽ. iii. pl̃ueris: ꝑ. ij. an. ꝟuaẽ. doſ ei⁹ ẽ. vi. ʒ. aliq̃ ʒ. i. ſꝫ ꝙ meli⁹ ẽ doſis ẽ. ʒ. i. Nõ. ꝙ cũ ſimꝑ pigra iueniẽ Gal. itelligẽda neq̧ de receptõe ſua dicit niſi bis vel ter.

¶ Cardiacis que ſolet potio muſcata iuuare.

P Otio muſcata maior: muſcata a muſco dĩ: co ꝙ muſcus p̃cioſior eſt ⁊ odoroſior ſit aliis ſpeciebus: valꝫ cardiacis ſcotomaticis: ⁊ ad oẽm ſtõi debilitatẽ: ⁊ corpis ꝯfortatiõꝫ: ⁊ ad vitia pulmõis. ꝑs. iii. ꝯfecta eſt libr. ii. ℞. ſpice optime pipis lõgi: zinziber. zedoarie ꝯfite ru. ꝯfite muſcate gaẽ. xiloaloes roſ. viol. anacardi acori coralli coſti leuiſtici nucis muſca. raſure eboris margaritaꝝ integraꝝ ⁊ ꝑforataꝝ ãtoſali reubarbari amomi oſſis de corde cerui. ẽẽ. pipis al. oſſiuꝫ dactiloꝝ beliculi marini ſpodii ſandali albi ⁊ rubei macis ligritie cinamomi alipte aniſi dragagãti blacte biſantie cardamomi ozimi: ſemis baſilice limature auri ⁊ argenti oium. xl. añ. ℈. ii. muſci cãphore ambre oium triũ ana. ℈. i. zuccari candi añ. ʒ. ii. ſirupus ro. q̃d ſuffiẽ daẽ mãe ⁊ meridie ⁊ ſero: ſcotõaticis ⁊ debilitatis cocleariũ vnũ cũ vĩo patiẽtib⁹ i pulmõe cũ aqua ordei.

¶ Pillule ſine quibus.

P Illule ſine q̃bus eſſe nolo. pillule a rotunditate dicte: ſine q̃bus eſſe nolo: ꝑꝑ ſummã efficaciã quã hñt: ſiue q2 ſupiores purgãt hũores: valẽt ꝓprie ad cataractas: obſcuritates ⁊ caligies oculoꝝ: caput mirabilr̃ a colera fl̃a ⁊ melia purgãt. ab oibus prauis humorib⁹ viſuꝫ cuſtodiũt. ilioſis mirabilr̃ ꝯferũt. auriũ dolorẽ ſanãt: in ſero. x. vl̃. xiii. ſumanẽ cũ ouo vl̃ ſariata medietas ẽ. ʒ. iii. ℞. aloes epatici abluti ⁊ odoriſeri. ʒ. xiiii. mirobolanoꝝ citrinoꝝ chebuloꝝ belliricoꝝ ẽblicoꝝ indoꝝ reubarbari maſticis. abſinthii ro. viol. ſene agarici cuſcute ana. ʒ. i. tempẽnẽ cũ ſucco feniculi ſcamõee bñ trite ⁊ puluerizate. ʒ. vi. ⁊. ſ. admiſceanẽ ita tantuꝫ ꝙ puluis ſcamõee ꝑ pãnũ cũ ipſo ſucco ſit exp̃ſſus: ⁊ ſit tãta ſucci q̃ntitas q̃ ſufficiat ad ꝯfectionẽ pillulaꝝ: ⁊ manib⁹ p̃mo inunctis oleo viol. vel cõiſcõm doctrinam noſtrã abluti formẽẽ i modũ ciceris.

¶ Pillule auree.

P Illule a rotunditate dicte. auree ab excellentia auri dicuntur: ſicut. n. auram inter cetera metalla p̃cioſius habeẽ. ſic pillule iſte iter alias meliores. approbãẽ ꝓprie purgãt caput lumẽ oculoꝝ acuũt vẽtoſitatẽ ſtõi ⁊ iteſtinoꝝ expellũt: ⁊ ſine moleſtia purgãt: medietas ẽ lib. ii. ⁊. ʒ. ii. ℞. aloes diagridii añ. ʒ. v. ro. ſeminis apii. añ. ʒ. ii. ⁊. ſ. aniſi ſeminis feniculi. ana. ʒ. ii. ⁊. ſ. ẽẽ. coloquintide interioris maſticis añ. ʒ. i. informenẽ in modũ ciceris cũ aqua infuſionis draga. dentur in ſero. ix. vel. xi. cum mulſa: aut cum vino.

P Illule auree. pillule a rotũditate: auree ꝑꝑ excellẽtiã viſu pillulaꝝ iuente ꝑꝑ delicatos q̃ liq̃das nõ poſſunt ſumere medicĩas. he aurẽ pilſe optie purgãt ſto. q2 multa recipiũt ſtõꝫ purgãtia. purgãt ãt hu. fridos. purgãt epar: ⁊ renes hec mẽbra ꝑ medicinaꝫ ſe iuuari ſẽtiẽtia ſecũ attrahũt ⁊ purgãt. ¶ Scotoniã ex anathãſi fridos humores purgãdo i ſto. ex q̃bus vẽtoſitas ꝯſurgebãt. digeſtionẽ ꝓcurãt. fridos hũores. q̃ digõnẽ ipediẽ

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0538-9

dãt expellendo. ℭ Ycterícos colorãt ex opp. epatis factos ſoluẽ do oppilationẽ. vñ bonus reddiẽ color ſi febris adſit nõ deñ. vẽ toſitatẽ ſuauiẽ expellũt pp aniſuꝫ ⁊ feniculũ q̃ recipiunt. vſus aũt pillaꝝ ẽ miſtaꝝ. Quidã dãt ĩ farina. qdã ĩ ouo ſorbili. Alij ĩ nebu la. alij ĩ racemis ẽxctis arillis. alij ĩ cera liq̃facta ponũt ⁊ ſubito ex hũt eas ĩ cuſpide ſtili fixas: cruſtella ſupinducta cere eaꝝ amaritu do occltaẽ. ⁊ ſic exbibeaẽ. hoc ãt totũ iuẽtũ ẽ pp delicatos ñ potẽ tes alr recipe: debẽt aũt gñalr dari ĩ ſero poſtea aq̃ tepida vl mul ſa ppinari. vl vinũ tepidũ bñtibus ſtõm frim. poſt ſup dormien dũ eſt donec rugitũ ⁊ inflatõez in vẽtre ſentiat. deĩde ſurgat. poſtea dormiat caute a frigore vt alias dictũ eſt de ꝯfectõe. dico ꝙ in du plo apponenda ẽ ſcamonea q̃ʒ auctores dicant. niſi plus appone reẽ parũ ducerẽt. cõficiant cuꝫ aqua decoctionis dragaganti dan tur. xv. vel. xx. ſcõm patientis virturem. per annũ ſeruantur.

ℭ Pillule diacaſtoree proſunt paraliſi.

p Pillule diacaſtoree a caſtoreo dicte ſunt: qd intrat. paraliticis mirabilr ꝓſunt vna vel tres diſtẽpate cũ aqua calida naribus iniciant: ita vt ſupinus ipſe patiẽs iaceat: iuxta ignẽ paruũ aliquã tulũ vertat ſe: ⁊ ore apto ſinat flegma exire: oclos mũ dificãt: ⁊ dẽtes lapſos ꝯfirmãt. ſtrãguriã curãt. dolo rẽ cilij ex aliquo frido reumate ſoluũt. iij. ps eſt lib. i. ⁊ ʒ. ℞. caſtorei apij. ẽẽ. zinziberis. piretri: euforbij: ele cterij: nabathematicõ. leucopipis. nigelle: ſtafiſagrie epithimi elli. al. ſpice. añ. ʒ. i. Confice cum ſucco blete ⁊ informa in modum ciceris.

p Pillule diacaſtoree dicunẽ a caſtoreo paraliſi mirabilr cõfe runt, ꝓpter caſtoreũ. oclos mũdificãt q: cerebꝝ ⁊ neruos optime mundificãt. laxos dentes ꝯfirmãt. dentes q̃ñq; la bũtur ex humorib⁹ a cerebro reumatizantib⁹. q̃ñq; a ſtõ aſcẽdẽtl b⁹. ℭ Valẽt vtiq; pillẽ diacaſtoree q: purgãt hũores lapſus dẽ tiũ operãtes. Gigiuas curãt pp eãdẽ cãz. ℭ Et huiuſmõi pilẽ ñ recipiunẽ p os. niſi ꝯ inueteratas paſſiões vt paliſiz. nõ dãtur tñ ni ſi. i. vel. ii. q: potẽtes ſunt. ⁊ miſtã ĩducũt excoriationẽ: pñcipalr aũt iniciunẽ p nares vna vel due ſolute cũ ſucco rute vel cũ vino tepido patiẽte locato in balneo vel aere caſo vel iuxta ignẽ patiẽs et manu nares ꝯſtrigat vel ꝯcutiat. ⁊ capite iclinato ꝑmittat hu mões fluẽ. ſi. n. rect⁹ ſtaret. hũores redũdãtes ad ſpũalia poſſẽt eũ ſuffocare. purgatõe fcã ſugat patiẽs aquã decoctiõis maluaꝝ ad mitigiũ feruoris. miſtã. n. moleſtiã ĩducũt. Et nõ ꝙ ñ dẽcẽ freq̃ns vſus eaꝝ: ſʒ ſel ĩ mẽſe ĩ bis. ad pl⁹. ꝑ bieñiũ durãt ĩ miſta efficacia.

p Pillule artetice valent ꝯ artericã ⁊ podagraz. ℞. hermodactili turbit. agarici ana. ʒ. iiij. ce ſie lignee. gariof. xilobalſami carpobalſami zi ziberis. maſticis feniculi aniſi ſaxifragie ſemẽ ſparagi bruſci roſe granorum ſolis ſal gemme añ. ʒ. ſ. aloes ad põdus oium. Conficitur cum ſucco feniculi.

ℭ Pillule optomere.

p Pillule optomere. i. de. viij. ſpeciebus humo res ſpiſſos ð capite deponũt ⁊ viſũ clarificãt ⁊ cataractas oculoꝝ ꝓhibẽt. ℞. aloes: diagridii añ. ʒ. i. colognitide interioris: epithimi dauci cretici maſticis agar. chebu. abſinthij oiuꝫ. vij. añ. ʒ. i. terãẽ ⁊ cũ ſucco ſtrigni diſtẽpenẽ: ⁊ ĩ modũ ciceris formẽtur. dentur ex eis. viij. mane vel veſpe cum vino.

p Pillule ꝓbate ꝯ fluxũ vẽtris maxie lienteriaꝫ ⁊ diſinteriã. ℞. mirtili balauſtiaꝝ pſidie ſim phiti ſanguinis draconis boli acacie ipoquiſti dos roſaꝝ tartari ſumac trociſci galie muſcate galle ci namomi ſpodij maſticis gummi arabici ana. ʒ. i. opii thebaici. ʒ. ſ. cũ ſucco cimaꝝ mirti lentiſci tẽpera ⁊ fac pillas ĩ mõꝫ orobi. dẽẽ. ix. vel. xi. cũ aq̃ ro. vl pluuiali.

p Pillule de quiq; generib⁹ mirabolanoꝝ. ℞. mirabolanoꝝ citrinoꝝ chebuloꝝ beliricoꝝ. emblicoꝝ indoꝝ agarici diagridii cologntide ſene añ. ʒ. ſ. turbit: aniſi: maratri maſticis lapiſlazu li añ. ʒ. ii. ⁊ ʒ. ſ. ⁊ grana. vi. aloes. ʒ. i. fiant pillule: valent arteticis podagricis ſpleneticis: ⁊ ad viſum clarifican dũ coleram purgãt aduſtam.

p Pillule de q̃nq; generib⁹ oẽs hu. purgãt ⁊ pcipue flegma ⁊ melãcoliã. dolorẽ ſtõi. ⁊ inteſtinoꝝ ſedãt. febricitãtib⁹ nõ ſunt exbibẽde: nec ſolã colerã purgare volẽtib⁹: ſʒ vbi co lera ⁊ alij hũores ſuperabũdant. poſſunt dari: paꝝ laxant. Si q̃s eas hñ laxatiuas facere voluerit in duplo plus põt apponere de ſcamonea. quã recipiãt. ꝯficiunẽ cũ ſucco abſinthij vel feniculi.

p Pillule cioglose. multũ ſunt vtiles ad acẽ. ⁊ te nue reuma. plurimos. n. ſcio: ꝗuis longo tpe reumatizãtes bis ſuſceptis proculdubio eſſe curatos. ℞. cinogloſe opii ſemis iuſqami oium trium ana. ʒ. iiii. mirre trocliten. ʒ. vi. olibani. ʒ. v. gaẽ. ʒ. ii. ci namomi. ʒ. ii. ⁊ corcubri. ʒ. ii. tempenẽ cuꝫ rodoſtõate: ideſt cum aqua ro. ⁊ formẽtur pillule ad modum cice ris ex q̃bus denẽ. v. vel. vii. eunti dormitum.

p Pillule ante cibũ: ⁊ poſt cibũ ad digeſtionẽ cõ fortandũ ⁊ virtutẽ digeſtiuã. ℞. cinamõi ga riof. galãge nucis muſ. macis ziziber. cardão mi xiloaloes: ſtoracis calamite ana. ʒ. i. reubarbari ad põdus oium ſupradictoꝝ. aloes ad põdus oiuꝫ ſupra dictoꝝ. Cõfice cũ vio ſũmãẽ añ cibũ. vii. ⁊ p⁹ cibũ. v.

p Pillule arabice ꝯ oẽm dolorẽ capitis: ⁊ ſi ꝑ. c. ãnos durauerit. purgãt mirabilr oẽs humo res ⁊ generãt letitiã: ⁊ auferũt triſtitiã: mentẽ acuũt: viſuꝫ reddũt: auditũ reſtaurãt: memoriã tribu unt: ſcotomiã vẽtiginẽ emigraneã oculos dẽtes gingi uas ſtomacuꝫ ſplenẽ ſonitum auriũ oibus hũorib⁹ eta tatibus: oibus tpibus ſine moleſtia ĩ viris ⁊ mulierib⁹ purgãt. ℞. aloes. ʒ. iiij. brĩðie mirob. citri. beliricoꝝ in doꝝ chebuloꝝ ẽblicoꝝ maſtiẽ. diagridij aſari roſe ana ʒ. i. ꝯfice cũ ſuc. feniclĩ vl abſinthij. ẽẽ. ʒ. i. caſtorei. ʒ. iii.

p Pillule de elacterio: ℞. aloes. ʒ. ii. maſtic. ʒ. i. elacterio. ʒ. iii. Cõficiẽ cũ ſucco ſiccidis: vl cũ ſucco accis vl como. ⁊ da. iii. vel. v. ſuauiẽ du cũt: ⁊ ꝑncipalr melãaz ⁊ flã purgãt ſiue colãz rubeaz.

p Pillule cotie. S. ꝓbate ad emigraneũ doloreꝫ ſtõi ⁊ iliũ. ℞. aloes abſinthii pulpe colognti de ſcamõee eq̃le põd⁹. maſticis dimidiuꝫ vni⁹ ꝑdictoꝝ. Cõfice cũ ſucco feniculi vel abſinthii vel ſola tri. ⁊ fac pillulas dentur ſcõꝫ quãtitatem virtutis.

p Pillule fetide. ℞. mirabolanoꝝ citrinoꝝ che buloꝝ beliricoꝝ idoꝝ ẽblicoꝝ diagridii aga rici ſpice cologntí. añ. ʒ. v. aloes epici. ʒ. vij. te rãẽ ⁊ cũ ſucco fumi ẽre iformẽẽ pillule ad mõꝫ ciceris.

p Pillule de fumo terre. ℞. mirabolanoꝝ citrio rũ chebuloꝝ indoꝝ ẽblicoꝝ añ. ʒ. v. aloes. ʒ. vii. diagridii. ʒ. v. ꝯficianẽ cũ ſucco feniculi.

q Quadrumerõ. i. de q̃tuor numeris vl. iiij. reb⁹ exptũ ẽ ad aſmaticos. ⁊ ex catarro tuſſiẽtib⁹. valꝫ ẽt ad dolorẽ ⁊ frigiditatẽ ſtõi. digeſtionẽ procurat. renes debiles releuat. ix. pars eſt libr. i. Re. elẽpnij. ʒ. i. ⁊ ʒ. ſ. ʒ. iij. ſeminis maratri. ʒ. i. pipis. ʒ. vi. cu mini. ʒ. iij. mel qd ſuffiẽ: daẽ mãe vl veſpe cũ vio calo.

r Roſata nouella. roſata dr a roſis. nouella ĩſpe ctu veteris q̃ recipiebat tibar. i. ſulfur viuuꝫ. võitũ ⁊ ſubuerſionẽ ſtõaci aufert. debilitatẽ ⁊

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0539-7

ſiti reprimit. dſectis ex lõga ĩfirmitate mire ſubuenit. ſudores diaforeticos ɔpeſcit. xx. ps eſt lib. ij. ℞. roſa. zuccari liq̃r. añ. ℥. i. ⁊. ʒ. i. ⁊. ℈. ij. ⁊. ſ. cinamõi. ʒ. ij. ⁊. ℈. ij. gra. ij. gari. nardi. zinzi. galange. nucis muſcate zedoarie ſtoracis cardamomi apij añ. ℈. i. ⁊ grana. viij. mel qḋ ſufficit. datur mane meridie ⁊ ſero cũ frigida.

r Oſata nouella dicit̃ ad antique differentiaz. valz ad ſiccitatem cordis ⁊ epatis ⁊ pulmõis. qdaz dicũt roſatã nouellam eſſe calidã. ſz meus pater dicit eã eẽ temꝑataz ⁊ magis ptinere frĩ[g]iditati ꝙ̃ caliditati. vñ ſi calor ſtõi. cordis pulmõis: ⁊ epatis ſit cũ ſiccitate nõ detur. ſine ſiccitate detur cũ aq̃ decoctionis violar̃ prunor̃: vel aqua ordei: vl' cũ frida. ¶ Sitim ſedat. ſi ſit cũ febre nõ det̃. ⁊ cũ datur ℥ ſitim mane ⁊ ſero cũ frida det̃. ¶ Uomitũ ɔſtringit cũ aq̃ decoctiõis ro. vel aqua ro. qualis ſolet fieri in his nr̃is regiõibus q̃ melior eſt. ¶ Stomacũ ex debilitate ſolutũ ſtringit eodẽ mõ exhibita. Cardiacis ſubuenit. ſi fiat ſubtiliſſim⁹ pl'uis de oſſe de corde cerui pl'uerizatuz ſubtilit̃. bulliat diu cuz aq̃ ro. ⁊ cũ cal'a det̃. diaforeticos ſudores repmit ſũpta cũ aq̃ decoctiõis flor̃ mirte: vel cũ aq̃ de mirtel'. ad doctrinã aq̃ ro. frida cũ melius ẽ debilitatẽ lõga egritudĩe reſtaurat cũ aq̃ ro. ɔfice ſic. oẽs ſpecies ɔtere. l. i. li. pulueris. iii. mell' ponãtur ſz ſi ɔficiatur cũ melle nõ tñ valet: q: calorẽ ab eo ſumit nõ durat vltra an. ſi fiat cũ ſyru. ſue nature diuti⁹ durat: ſilia ſimilib⁹ fĩat̃.

r Ubea trociſcata d: ab ĩpo colore trociſcata a trociſcis q ibi ponunt̃ dcã: valz ẽtianarijs q̃tidianarijs añ horã acceſſiõis data cũ rodoſtõate ad modũ auellãe narib⁹ ⁊ pulſib⁹ de eadẽ inũctis ſanitatẽ p̃ſtat reumati ex acro flegmate facto. data cuz ptiſana ſubuenit. viij. ps ẽ lib. i. ℞. liquir̃. cinamomi. papa. albi. añ. ʒ. iij. ⁊. ℈. i. ⁊ gra. v. ẽẽ. iuſqui. roſa. ſeminis apij añ. ʒ. ij. ⁊ gra. xvi. nardi. vio. añ. ʒ. i. ⁊ gra. viij. gar̃. ſtoracis optime opij thebaici: añ. ℈. ſ. trociſci croci magnetis ⁊ ydiocri mirre aniſi. añ: gra. xv. vel ſirupi ro. vel todactilis: mel quod ſufficit.

r Ubea maior ẽ oplata ſic dicta q: ĩter oẽs medi. magis rubet. ¶ Trociſcata quia trociſcos recipit Tuſſim ex acri reumate ſtringit. ſumpta cũ ſucco ptiſane Anatrophã ⁊ catatrophã ⁊ ſputũ ſanguineũ ſtringit. Anatropha dicit̃ ſubuerſio ſtõi. qñ qs ꝓpter fridos humores in ipſo exñtes. ⁊ cũ agrauãtes cogit̃ eos ꝑ ſuperiora emittere. Catatropha dicit̃ ſubuerſio ſtõi: qñ humores cogunt̃ ꝑ inferiora exire. qñ ꝑ iferiora eis detur cũ ſucco mẽte vel vlo decoctiõis eiuſdẽ. ſputũ ſanguinẽ cũ ſucco plãtaginis. ¶ Acutas febres placat. nõ laudo dare acute febricitantib⁹. ¶ Periodicar̃ febriũ añ horã acceſſiõis cũ aq̃ ro. Uigilãtibus ex freneſi. hoc ñ laudo: ſz p⁹ freneſiz manẽte vigiliar̃ mã vel iſtãtia ex ſiccitate cerebri ſic det̃. Accipe ſemĩa papaueris lactuce. pl'uerizent̃ ⁊ ex eo pl'uere ⁊ rubea fiãt pille. ⁊ dent̃. ſola rubea cũ vino decoctõis corũdẽ. Reumõtos mficis. Reneẽtoſis d: matricis fumoſitas illi⁹. det̃ iſti cũ decoctiõe violar̃. prunor̃ ɔfectio facilis eſt. oẽs ſpẽs ſiml' terant̃ ⁊ ɔficiãtur vt alia. p. v. annos ſeruantur in multa efficacia.

r Eges magna vl' magna medicia reges d: eo ꝙ regez patientib⁹ p̃ſtat ⁊ ſomnũ maxie typice febriẽtibus q̃ttidianarijs tertianarijs q̃rtanarijs acutis ⁊ pacutis p̃ſtat. vi. ps ẽ lib. i. ℞. roſarũ ⁊ viol. añ. ʒ. iij. opij. iuſqami micõis papa. al. mãdragore ſcariole lactuce ſemis portulace pſilij nu. muſ. cinamomi ⁊ zuccari: añ. ʒ. i. ⁊. ſ. ſandali al. ⁊ ru. ⁊ citri: ſpodij draga. añ. ℈. ij. ⁊ gra. v. da patiẽtib⁹ acutã cũ ſiru. vio. ĩterpollate cũ melle ɔfecta dat̃ poſſunt⁹. dat̃ q̃tanarijs cum vino calido. acutas ⁊ peracutas tertianarijs cuz aqua cal'a vl' ſiru. reges ẽ opiata q̃ſi frida: p̃cipue valz ad ſõnũ iducẽdũ ad modũ caſtanee data. cũ aũt ẽ data hoibus: q̃ſi ſãis tẽpeſtiue debẽt multũ cõedere vel cenare: ⁊ poſtea det̃ eunti dormitum. ꝙ ſi aliquis abhorret ſumere diſtemperetur cũ ſucco ro. vel ſiru. vio. ⁊ coletur ⁊ poſtea deꝯ licet oĩno nõ faciat effectum. nã multum valet etiaz ſic data. Item attendendum eſt ꝙ ex ſpeciebus huius medicie ſiru. fact⁹ bonus eſt ad ſomnuz prouocãdum. ſ. vt ſpecies bulliãt ĩ aqua trite ⁊ colẽtur ⁊ appoſito zuccaro fiat ſirupus. Item in acutis quibuſlibz põt dari ad ſomnũ inducẽdum.

r Eges opiata ẽ ſic dicta: q: q̃ſi regez. i. ſomnũ ĩducit. opiata ẽ ĩter alias ſupior ẽ. dat̃ quotidiãe q̃rtane tñ alie opiate hic p̃ualent. vt muſa enea ĩ quotidiana. Tiriaca ĩ q̃rtana vl' metridatũ. dz ãt eis reges dari. p̃cedẽte purgatiõe pauca ⁊ digeſta exiſtẽte mã. det̃ añ horã acceſſiõis cũ calida. ɔſumit. n. aliquãtulũ ⁊ mẽbra ɔſtringit. dat̃ in acutis ⁊ pacutis vt ĩ ſinocho ⁊ cauſon ⁊ ſimilib⁹ emitriteo medio. Si poſt purgatiõz maxie iſtãtia vigiliar̃ remaneat dat̃ vtilit̃ reges hoc mõ. ſemẽ lactuce tritũ ꝑ noctẽ iaceat in ſirupo violaceo ⁊ ĩ eodẽ reges reſoluat̃. ĩ mane colatura det̃ cũ aq̃ tepida ſi delicat⁹ fuerit. Sinaũt cum ſemĩe lactuce põt dari ſi etiã ipſã lactucã habeas cũ aq̃ decoctiõis ipſi⁹ exhibeas. valz quoq: ad ſomnũ faciendũ. Emplm factũ d ſemĩe papaueris albi: ⁊ nigri. iuſqami portulace lactuce mãdragore cuz oleo violato ⁊ albumine oui: ⁊ lacte mulieris frõti ⁊ tpib⁹ applicet̃. ſola reges idẽ facit. ɔficit̃ vt alie. per. ii. añ. ſeruatur. doſis ei⁹ eſt interpolatis. ℥. i. in acutis. ℥. viii.

r Odozacara. i. zuccar̃ ro. valet dolori ſtõi ⁊ debilitati facte ex calore mirabiliter. ſtomacũ cõfortat. valz etiã ad diariã ⁊ oẽm fluxuz vẽtris ex calore factũ. valet cardiacis: q ex calore patiũtur. fit aũt ſic l. ij. li. zuccari põatur lib. i. viridiuz ro. minutatim inciſar̃ ⁊ ĩ mortario poſtea diutiſſime terãtur ⁊ ĩ vaſe vitreo ad ſolem per. xxx. dies ponãtur: ⁊ mane ac ſero bene agitẽtur: trãſactis vero. xxx. diebus ĩ terreo catino ponãt̃. ⁊ lib. i. zuccari modice triti ſuppoſita ⁊ manibus bene confecta in vaſe ſtricte reponantur. dat̃ mane ⁊ meridie cum rodoſtomate vel cum frigida.

r Odozacara. i. zuccar̃ roſatũ. ¶ Facit ad debilitatez ſtõi factã ab humor̃ acumĩe datũ cũ frida. ɔfortat. n. aromaticitate: ⁊ põticitate acumẽ coler̃ mitigat. ⁊ diſcraſiã. valz ɔ fluxũ vẽtris ex debilitate v̇tutis retẽtiue dat̃ cũ aq̃ pluuiali vel ro. qḋ meli⁹ ẽ vtilr̃ dat̃ febriẽtib⁹ ñ ɔſtipatz cũ frida. q: mẽbra calore febrili diſſoluta ɔſtringẽdo ptes ɔfortat. ⁊ calorẽ repmit. fit ãt hoc mõ. roſe virides optĩe terũt̃. rẽotis vnguĩ adde zuccarũ. ⁊ iter̃ optime ſil' tere ⁊ alteri ĩcorpet̃ zuccar̃. dz tali ꝓportione apponi. p. i. li. roſar̃ tres zuccari ponãt̃. qdã tñ copiaz roſar̃ hñtes p. i. li. roſar̃. ii. lib. zuccari ponũt. melius eſt ꝙ roſe ſuphabundẽt ꝙ̃ zuccar̃: ⁊ poſt. iii. vl'. iiii. mẽſes zuccar̃ põt appõi mõs excedẽtib⁹ roſis. Si aũt zuccar̃ p̃ter modũ appõat̃ roſis viridibus nõ inuẽtis dãnũ erit irrecupabile ſic ita ɔfectũ p. xv. dies ad min⁹ vel. xx. dies ſoli expõatur in vaſe terreo ſtrictũ hñte orificiũ vt ſua aromaticitas nõ pdat̃. agitet̃ ĩ die bis vel ter ne exurat̃. p biẽniũ fuat̃. ſz meli⁹ ẽ tñ ſi quolibz ãno renouet̃. doſis ei⁹ ẽ. ℥. i.

r Odomel. i. mel roſatũ ɔpetẽter datũ eſt cũ frida. flegmaticis maxie ĩ eſtate colericis cũ tepida maxie ĩ vere ad mũdificandũ ſtoma. Mũdificat. n. ex ꝓprietate mellis ɔfortat ex roſis. Aliqñ ad maiorẽ mũdificatõz tria grana ſal' apponũtur. dlicatis colatura det̃: mell⁹ tñ ſi tota roſar̃ ſubã accipiat̃. dat̃ aũt ad v̇tutẽ digeſtiuã ɔfortandũ cũ aq̃ decoctiõis maſticis aniſi feniculi. vtilr̃ dat̃ potiõatis p⁹ acceptã medicinã ceſſante fluxu ad ſtomacũ mũdificãdũ ⁊ ɔfortãdũ cũ tepida vel aq̃ ro. vl' qḋ melius ẽ cũ decoctiõe maſti. ⁊. vi. vel. vii. garioſi. mũdificando. n. ſtõz ꝓhibet ne aliq̃ particula ſcamo. villis ſtõi adhereat q̃ diſſinteriã vel tenaſmõ poſſet ĩducere. vel in poſter̃ febrẽ ĩducat. hec. n. picula ſolẽt ſuperuenire ex ſcamonee receptõe. Mel roſatũ mĩſtrib⁹ ẽ deſtinata medicĩa. ¶ Quidã ſic ɔficiũt. folia roſar̃ integra cũ melle decoquũtur illũ auferẽtes qḋ meli⁹ eſt tali ꝓportõe ẽ apponendũ. vt pro li. ro. v. li. mellis ponant̃. ſignũ decoctiõis eſt in talib⁹ qñ rubere mel ĩcipit ⁊ valde aromaticũ fit. Nota tñ ꝙ melius eſt ſi citra modũ coquat̃ ꝙ̃ vltra. ¶ Si. n. mõ nõ debito coctum fuerit ſoli exponatur. per. vii. vel per. viii. dies calori ſolis excoq. Alij. melius faciunt. ſuccum roſaruz cum melle coquunt ad conſumptionem ſucci: libr. iiij. mellis ꝓ qualibet lib. ſucci ponẽtes. ⁊ hoc eſt optimum mel roſaceũ p. ij. annos ſeruat̃ interno anno melius eſt. doſis eius. ℥. ii. vel. iii.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0540-8
DFG

e Odez modo fit zuccarũ vio. qđ facit pleureti cis ꝑipleu. ⁊ etbi. ⁊ q maxime ꝯſtipati ſunt da tur iſtis cũ ptiſana mane ⁊ meridie cũ frigida. Pectus humectat ⁊ ventrez laxat.

ſ Otira magna. i. que interpretatur ſaluatrix ſi cũ mulſa bibat capitis dolorez antiquũ tollit veterem vel ſilueſtrez freneſim placat. epilẽ ticis ⁊ melancolicis ſubuenit. oculorũ aurium ⁊ dentiũ dolorẽ mirabilir ſanat. mulieris lac ſoluit. ⁊ ꝑ aurẽ inie ctum auditũ reddit. cũ tepida ſumpta diſnoicis. aſma ticis. medetur. tuſſiz antiquã ⁊ recentẽ tollit: ſtomacuz vomentez ⁊ de ſingultu ⁊ dolore laborantẽ ſanat. peri pleumoniam ⁊ pleureſim ⁊ epatis tenſiones deponit. ycetericos ex abundantia fellis ru. purgat: ⁊ ad priſtinũ colorẽ reuocat. ſanguinis ſputũ cũ oximelle ſumpta vel decoctione polligonie vel plantaginis ſiſtit. fluxũ ven tris conſtringit: brachiorũ ⁊ coxarũ dolorẽ ſedat. ⁊ his qui pre dolore dormire non poſſunt mire ſomnũ indu cit. arteticis ſciaticis ⁊ podagricis neceſſario datur. ad ſerpentinos morſus cũ mulſa propinata prodeſt. quar tanarijs ex lon. īfirmitate patiẽtibus ſi ea vtant. vi. ps eſt lib. ii. ℞. ſtoracis optime. ʒ. iiii. ⁊ ſ. apij. ʒ. iii. ⁊. ℈. i. coſti mirr opij petroſel. macedõici aã. ʒ. iii. ſiſelei. ʒ. ii. ⁊. ℈. ii. piperis. ʒ. ii. ⁊. ℈. i. ⁊. ſ. cinamomi nardi an. ʒ. ii. ⁊. ℈. ſ. ſquinanti ſynoni ſyriaci aniſi aã. ʒ. ii. caſtorei. ʒ. i. ⁊. ſ. reupont. ʒ. i. ⁊. ℈. i. trociſci croci magnetis aſari ana. ʒ. i. piperis al. ℈. ii. ⁊. ſ. ydiocri. ʒ. ſ. amomi piperis lon. aã. ℈. i. alij apponunt croci. ʒ. ii. ⁊. ℈. ii. mel quod ſufficit. datur in modũ auellane.

ſ Tomaticon frigidum facimus: quod valet ꝯ oẽm calorẽ ſitim reprimit ⁊ patientibꝰ debili tatez ex nimio calore potẽter ſubuenit. acutis ⁊ peracutis mirifice prodeſt. ℞. zuccari lib. i. ſandali al. ⁊ ru. aã. ʒ. i. ⁊. ſ. ſpodij berbere. ſemis portu. ſcario. ſemis melo. paleſtini. ſucci liquiri. ro. ⁊ vio. neufaris. aã. ʒ. i. ꝯficitur ſic. ſupradictum zuccarũ ponatur in ſta gnato cũ lib. i. aque ro. ⁊ tãdiu bulliat cũ ſpatula agitã do donec ad aque ꝯſumptionẽ deueniat: deide pluis ꝑdictarũ ſpecierũ bñ cribratus imiſceat cũ ſpatula agi tando i ſtagnato. cũ aũt probare volueris vtruz ſit co ctum ſupra marmor gutta ꝓijciatur que ſi coaguletur bene coctũ eſt. ⁊ ſi coctũ fuerit tunc ponat ſuper mar more ꝑus abluto ⁊ inuncto oleo ro. vel vio. ⁊ tunc cuz cultello eodẽ modo oleo inuncto fruſtatim incidatur dum calm eſt. datur mane ⁊ meridie cũ frigida.

ſ Tomaticon calm ſtõm cõfortat. digeſtiuã vir tutẽ adiuuat. ⁊ ilioſis cõfert. ℞. zuccari lib. i. aq̃ lib. i. cinamomi zinzi. aã. ʒ. ii. gari. galange. aã. ʒ. i. nucis muſ. ſpice: ligni aloes cardamomi macis. aã. ʒ. ſ. confice eodem modo vt ſtomaticon frigidum ſi vero laxatiuũ facere volueris. ℥. i. ſcamonee addat.

a Tomaticõ dr̃ a ſto. quẽ forte olim melius mũdificabat q̃z modo. ꝓpter īdigeſtionẽ ſtomaci illorũ q fere nullũ pñt recipe medicamẽ inuentum eſt. fit aũt q̃nq̧ laxatiuũ in quo apponit ſcam. ⁊ fit ꝯfortatiũ i quo aromatice ſpẽs fride vel calide tñ ponunt. laxatiuũ ꝯpetẽter datur medicina recepta nõ ſufficiẽter purgatis. nequeũtes aũt recipe medicinã cũ eo poſſũt decipi. fit aũt laxatiuũ cuz ſcamõea pulueribus admiſcet ꝑ quos pulueres recipit ꝯfortationem. fit etiam laxatiuũ cũ ſola ſcamo nea ⁊ zuccaro bene cocto ⁊ ab igne depoſito pul. ſcamonee ſem per agitando cũ ſpatula admiſceatur. ⁊ poſt aliquãtulam deco ctionem calidum ſuper marmor mundũ inunctũ oleo inciatur. ⁊ marmor ſit parũ decliue. ſic et faciendũ eſt i quolibet ſtomaticõ. Tali aũt ꝓportiõe diagridiũ appõatur vt ꝑ lib. i. ſirupi ſit. ℥. i. dia gridij vel ad plus. ℥. i. ⁊ quarta ꝑ alterius. ſtoma. frum. ℞. alias ⁊ẽ vt in antidotario legitur. ¶ Valz ꝯtra dolorẽ ⁊ ſitiz ſtomaci. dico debilitati ex magna ſrĩtate ſtõi. ꝯfortatiuũ ſtõi. virtutẽ dige ſtiuã iuuat. multa. n. recipit digõnẽ ꝯfortãtia. vt cinamomuz ⁊c. Signũ decoctiõis zuccari generale eſt: tã in iſto q̃z i illo cũ gutta ſuper marmor oleo inunctũ poſita i modũ fili per flatuz oris ex tenſa ex facili frãgitur digito ꝑcuſſa vel ꝯ marmor ꝑcuſſa: quãto fragibilior eſt gutta: tãto melior eſt. qualiter fiãt i antidotario re perit. Signo decoctionis inuẽto ſtatı ab igne depõatur pul. ſem per agitando. ad vltimũ muſcus diſtemꝑatus cũ aqua ro. ſtatim ꝓijcitur ſup marmor. ſignat cũ cultello vncto vt cũ infrĩdatũ fue rit ꝯpetẽter in fruſtra poſſit diuidi ⁊ ſerua. a

ſ Al ſacerdotale quo vtebantur ſacerdotes in diebus helie ꝓphete ꝑꝑ dolorẽ capitis ⁊ cali ginez oculorũ ⁊ ſtõi ⁊ dentiũ dolorez tuſſim ⁊ anhelitũ emẽdat. os odoratũ reddit. ⁊ corpꝰ humanũ incolume ſeruat. ℞. ſalis cõmunis. ℥. xvi. cinamomi. ℥. iiii. zinzi. amomi piretri cimini amei. piꝑe. ſileris ſa turegie yſopi origani pulegij aã. ℥. i. que oĩa terendo ī puluerem redige: ⁊ in omni cibo vtere ⁊ vſui ſerua.

ſ Irupus roſaceus ſic fit. ℞. ro. recẽtes: ⁊ po ne in vaſe ⁊ ſuper ſparge aq̃ꝫ feruẽtẽ: ⁊ cope ri vas ne fumꝰ exeat inde: ⁊ cũ īfridata ẽ aq̃ ꝓijce roſas exprimẽdo. Deide aq̃ꝫ eandẽ bullientẽ ſr alias roſas recẽtes iterũ ꝓijce: ⁊ ſupradicto modo fa cimus mutando roſas tã diu: donec ipſa aq̃ ſit rubea. deinde in. iiii. aque lib. iiii. zuccari pone: ⁊ cũ bullire in ceperit albũ oui cũ aqua frigida pone: ⁊ cõcutias tan tũ quouſq̧ ſpumeſcat: ⁊ ſpumã illaz in ſirupũ bullien tẽ ſuꝑ aſperge: ⁊ cũ nigreſcere ſpuma iceperit ſuauiter cũ cacia remoueas: ⁊ iterũ aliã ſpumã īfunde: ⁊ ſupra dictomodo fac quouſq̧ clarius fiat ſirupꝰ: ⁊ cũ cepe rit quaſi filum facere. vel ſuper marmor poſita: vel ſu pra vnguem non diffunditur coctuz eſt: valet ſiccitati ⁊ calori febrium: ſitim reprimit: confortat ⁊ conſtipat.

ſ Irupus violatus eodẽ mõ fit qui multuz va let febricitantibꝰ ptiſicis ⁊ ꝯſtipatis. ventrez humectat ⁊ laxat ⁊ vt breuiter dicaz oẽs illi q fiũt de floribꝰ ⁊ ſirupus nenufarinus. valet iſte ſirupꝰ contra acutas ⁊ peracutas: ⁊ ꝓuocat ſomnum.

ſ Irupus cõtra pleureſim ⁊ peripleumoniam ptiſicis ethicis. ℞. aque lib. iiii. ⁊ ponatur ibi ℥. ſ. vio. liquiri. papa. al. ℥. ſ. ſeminis citonio. ⁊ malue mũdate: medulle ſeminis bambacis: medulle ſeis citruli melo. cucumeris. cucurbit. mundatarũ ſeis portulace dragagãti. gũmi arabici aã. ʒ. iii. oĩa i aq̃ vel ſacculo bñ trita ponat. ⁊ ſaccul9 i ꝑdcã aq̃ ponat ⁊ bul liat ad medietatẽ ⁊ ſacculo abſtracto ab aq̃ li. ii. zucca. apponant: et fiat ſirupꝰ: et clarificet vt ſuꝑ docuimꝰ.

ſ Irupꝰ ꝯ acutas et ꝑacutas paſſiões. ℞. ſucci portulace: mellis paleſtini lib. i. vel cũ aq̃ de coctõis citro. melo. et cucurbite vel capillorũ veneris. bẽbe epice. politrici. adiãci. cetrac. in aq̃ iſta vel i ſucco ꝑdcõ fac bullire ligritiã mũdatã et tritã: et drag. viol. aã. ℥. i. prunorũ nũero. v. ſempuiue. aut co tilidõ. ʒ. i. deide colet: et colature adde zuccari lib. i. ⁊ fiat ſirupꝰ vt diximꝰ. clarificet ſcd̃z q̃ dz: vel vt ſupius docuimꝰ: dciñ pſiliũ et ſemẽ cito. aã. ℈. i. i ſacclo mitte ſand. al. ⁊ ru. et ſpo. ber his roſ. portul. lactu. ſcario. aã.

ʒ.ſ.pulueriʒata.ꝛ borſi puluerē i eodem ſacculo pone ꝛ ibidē reubar.pulueriʒati.ʒ.i.hec ſimul bullire facias vſq₃ ad decoctionē.datur ꝯ acutas ꝛ peracutas ſine apoſtemate cum aqua frigida.

ſ Irupus contra oēm fluxum ventris. ℞.ʒuccari libraʒ vnam.aque ro.vel plu.libr.i.ꝛ.ſ.ꝛ in aqua iſta ponatur mirtini.ʒ.i.roſarum ſumach acacie balauſtie ſpodij:ipoquiſtidos an.ʒ.ſ.ſorbaꝝ mundatarū.x.neſpulorū viridiuʒ numero.v.cornarum vel prunorum immaturorū.x.draga.liquiritie gūmi ara.an.ʒ.ſ.que ſunt terenda terantur: ꝛ bulliant in ſupradicta aqua donec ad quantitatem vnius libre deueniant: ꝛ colature ponatur ʒaccaꝝ predictū.ꝛ fiat ſiru.ꝛ clarificeť vt diximus.

ſ Irupus de papauere cōtra omnē ventris ſolutioneʒ. ℞.capita papaueris recētia ſiue humida numero.cl. plantaginis balauſtie gallarum prunellaruʒ imaturarum an.ʒ.i.Cōficitur ſic.oīa iſta in aqua plu.℈.v.dimitte ꝑ biduuʒ.in tertio vero die coque aquam bn̄ vſq₃ ad conſumptionē medietatis:poſtea cola per pānū fortiter. Cū autē colata fuerit:admiſce illi colature tertiaʒ ptē mell: ꝛ iteꝝ coque donec ad ſpiſſitudinē mellis redigať: ꝛ tūc cōde in vaſe vitreo: ꝛ cū opꝰ fuerit i.ʒ.i.aque mitte.ʒ.i.ſirupi.

ſ Pongia ſomnifera. ℞.opij thebaici.ʒ.i.iuſquiami ſucci more imature rubi: ſemis lactuce: ſucci cicute cocōidij.i. papaueris ſucci mādragoř ſucci edere arboree an.ʒ.i.hec omnia ſimul in vaſe mitte: ꝛ ibi ſpongiā marinaʒ nouam qualis de mari exierit: vt non tangat eā aqua dulcis: ꝛ pone ad ſolem in canicularibus diebus: donec omnia ꝯſumať cūq₃ opus fuerit aqua nimis calida illam paruʒ fomēta: ꝛ poſtea naribus patientis appone. Et cito dormiet. Cum autem excitare volueris ſuccus radicum feniculi naribus apponetur: ꝛ mox expergiſcetur.

ſ Irupus diureticus. ℞.apij petroſellini feniculi aniſi ameos dauci: baucie pentafilon alexādri ſparagi: bruſci peucedani meu. ſcolopēdrie capil.ve.adiantre: politrici ſplendilidon caparis tamariſci ſiſelei ꝛ ſime ine grana.ſolis:ſe.melo.citrulo.cucu.ꝛ cucur.cretani:ſaxifragie ſe.citri lapis q̄ inuenitur in ſpōgia marina paluis cicadarū amomi thimi camepitheos oſſa ceraſoꝝ pomoꝝ ꝛ perſicorū cardamomi ireos ſpice nardi gario.coſti ꝛ nucis muſc.ana.ʒ.iij.galan.thimi epithimi:filipēdula valde bona pimpinelle ciceris nigri.

t Iriaca magna galieni: tiriaca dicitur domina medicinaꝝ: galiēi. q₂ ab eo ꝯpoſita fuit facit ꝯ grauiſſimas paſſiones totius humani corporis epilenticis cathalenticis appopleticis cephalargicis: ſtomaticis emigranicis ꝓdeſt ad raucedineʒ vocis: ꝛ ꝯſtrictionem pectoris: optimā eſt arteticis aſmaticis emotoicis yctericis ydropicis peripleumonicis yliosis ꝛ vulnera in iteſtinis habētibus: nefreticis calculoſis colericis ſubuenit mēſtrua educit: ꝛ fetuʒ mortuum expellit lepras ꝛ variolas ꝛ frigoreʒ periodicuʒ ꝛ ceteras paſſiones iueteratas emēdat: precipue contra omnia venena: ꝛ ſerpentū morſus: ꝛ reptilium valet: ſed diuerſa eſt eius doſis pro quantitate ꝛ qualitate vniuſcuiuſq₃ paſſiōis: que in fine ſcribitur: omnē defectionem ſenſuū releuat cor cerebrū epar ſtomachuʒ cōfortat totū corpus incorruptum ducit: ꝛ cuſtodit.ir.pars lib.ii. ℞.trociſcorum ſquilliticorum.ʒ.ii.ꝛ.℈.ii.piperis longi.ʒ.ii.trociſcorum tyri ꝛ diacoralli: an.ʒ.i.ꝛ.℈.i.xilobalſami.℈.i.ꝛ gra.vii.opij agarici yris roſe ſcordei ſeminis rape: ſilueſtris ciamomi opob.an.℈.i.gra.xiiii.reubar.cerē ſpice coſti: ſquināti: ʒinʒiberis: caſſie lignee ſtoracis calamēti: mirre terbētine thuris maſculi calamēti diptami ſticados pollij radicis pētafilon petroſellini: pipis albi an.℈.i. ꝛ gra.vii. folij gūmi arabici acori calamenti vſti ſerapini terre ſigillate ſeu boli ſucci ypoquiſtidos celtice camedrei gentiane meu. carpobalſami: amomi apij maratri carui ſilueſtris ſiſelei naſturcij: ſeminis aniſi ypericon ana.℈.i. mumie caſtorei oppoponacis aſpalti galbani centauree minoris ariſtologie longe dauci ſiluatici.ana.℈.i.mellis diſpumati quod ſufficit: que terēda ſunt tere: ꝛ gūmas in vino liquefactas cum puluere ꝛ melle cōmiſce ſufficienti: vel cuʒ ſpeciebus teras. datur in modum auellane cuʒ tepida apopleticis ſcotomaticis cephalargicis emigraneis ad raucedinem vocis ꝛ conſtrictionem pectoris cū melle: aut dragaganto: ita vt in ore teneatur: aſmaticis cum decoctōe lilifagi: emotoicis ex pectore ꝛ pulmonis vitio cuʒ ptiſana.ad veteratas paſſiōes cū apoʒimate yſopi.yctericis cū decoctione aſari: ydropicis cum oximelle vel oxiʒaccara: peripleumonicis cuʒ iure vel decoctione marubij: illoſis cum apoʒimate apij: in iteſtinis vulnera habentibus cū decoctiōe ſumach.nefreticis calculoſis ꝛ colericis cum apoʒimate.granorū ſolis apij ſiluatici vel domeſtici: arteticis cuʒ iure vel pigami decoctione.ad venena: ꝛ mēſtrua educēda ꝛ fetus cū vino calido vel mulſa cū aqua vbi cocta ſit mēta vł oʒimū.ꝛ frigori periodico ꝛ cunctis paſſionibus cum tepida.

t Iriaca dicitur a carnibꝰ tiri q̄s recipit.magna ab effectu ꝛ ad dr̄aʒ minoris.galieni ab auctor.fac ad grauiſſimas paſſiōes totius corpis revera valʒ. ¶ Epilēticis ſcotomaticis emigraneis ꝛ cephalargicis.ſi epilēſia fiat vitio ſāguis aduſti nō eʒ dari.ſi de flegmate vel melācolia nāli deť cū vino decoctionis peonie.ꝓcedēte tn̄ purgatōe. ¶ Apopleticis cū vlo vł q̄ō melius ē cuneo dētibꝰ iterpoſito fiat paulatī fricatio capite īclinato.ꝛ q₂ hec paſſio ſolet ēē terminari ꝑ paraliſiʒ corpus inūgať. Scotomaticis.qn̄ ſcotōia fit ex vētoſitate ꝑ indigōneʒ ꝯſurgēte.valʒ hec medicina cū vino decoctōis macis vel nucis muſ.q̄ ſi n̄ habeať ſaltē cū vino decoctōis maſticis. Cephalargicis.oēs cū vino calido. Raucedini ex hu.viſcoſo oppilāte vel reumatico fluxu a cerebro veniēte.deť aūt ſic.fiat pilla ex tiriaca: ꝛ puluere ſucci ligritie.ꝛ teneať ſublingua. diſſoluit.n. viſcoſos hūores i trachea ꝛ eda ꝓhibet. ¶ Cōtra ꝯſtrictiōʒ pectoris eodē mō. ¶ Arteticis ex fro hūore ſi fiat cū reumate cū vino decoctiōis olibāi. ¶ Aſmaticis ſicut ꝯ raucā vocē. ¶ Emoptoicis ſi fiat ex acuitate ſanguinis vel diabroſi.nō valʒ. Si vitio putredinis vene deť cū ptiſana cū decoctiōe alicuius ſtiptici vt cortice mali granati. Ictericia ex calo humore nō deť: ſʒ ꝯ inueteratā hictericiā. vbi etiā vrina diſcolorata apparet. cui q̄dem deť cū aq̄ decoctiōis herbaꝝ diureticaꝝ. ¶ Idropicis eodē mō. ¶ Peripleumonicis nō niſi poſt rupturā apatis.ꝛ tūc deť cū vino decoctōis mēte vł fiāt pillule ex puluere mirre ꝛ tiriaca: ꝛ deť. ¶ Yliosis.ex fris ꝛ viſcoſis humorib₉ ꝓcedēte tn̄ cliſtere mollitiuo. ¶ In ieſtinis vulnus habētibus ſi fiat ex ꝓcedēti diſſinteria nō deť. ſi ex ꝓcedēte apate deť ſicut emoptoicis. Nefreticis ex viſcoſo humore deſcēdēte ad renes deť cū vino decoctiōis granoꝝ ſolis ꝛ ſaxifragie. ¶ Calculoſis ſic deť.reſoluať ēē i ſucco ſenationū ꝛ colatura.ꝑ ſiringā iniciať

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0542-0
DFG

tur. ¶ Colicis. qñ fit colica paſſio in extrema pte colon inteſti-
ni. valz ſic. reſoluaꝛ tiriaca cũ muſtella vel ẽt cũ oleo cõi ꝛ cũ bõ
bace ſuppõaꝛ. hoc eſt ẽt cõe expimentũ ſalernitanoꝝ ꝫ tenaſmõ.
Si aũt doloꝛ colicus in pfundũ occupauerit reſoluta cũ oleo p
cliſtere inciaꝛ addita aq̃ decoctiõis malua͡ꝝ. ¶ Mẽſtrua educẽ.
cũ ſucco artemiſie bibita vel ſuppoſita. aꝛ moꝛtuũ pficit. ſ. ſetũ
ſalernitanoꝝ cũ ſucco poꝛri bibita. ſi moꝛtuũ ẽ. ꝙ ſi viuũ emittiꝛ
ꝛ terrã tãgat ſtatĩ infans moꝛiꝛ. ¶ Lepras emẽdat cũ vino de-
coctionis ſumpta: q꞉ hũores viſcoſos ꝛ ſupfluos ꝯſumit. ¶ Ri
goꝛes piodicos q̃ fiunt in febꝛe quotidiana de flegmate naturali
vel acetoſo. vꝛ in q̈rtana de melãcolia naturali data cũ vino tepi
do. pcedẽte tñ purgatiõe mãia digeſta. q꞉ aꝛr de vna poſſet face
re duas. ꝫ venena ꝛ moꝛſus ſpẽtis venenoſi ſicut reptilis vꝛ ſpẽ
tuz pp carnes tiri q̃s recipit: ꝛ alia venenũ expellẽtia. ſi aũt vene
nũ receptũ ſit interi⁹: reſoluaꝛ cũ vino decoctiõis diptami vꝛ mẽ
te vel gẽtiane. ſi vero moꝛſura ſit exterius. ꝛ aĩal nõ poſſit habe-
ri. deꝛ pdicto mõ. ꝛ etiã cataplaſmeꝛ ſup̃ moꝛſurã eodẽ mõ valz
ꝯ malanũ. Tiri ſpẽtes ſũt in ierico. hñt vturẽ expellẽdi venenũ.
ex ſua ventoſitate. Venenũ aliud calidũ ꝛ ſiccũ vt tyri. aliud fri-
gidũ ꝛ ſiccũ. inueniũtur aũt tyri in pdicto loco mane ppter frigi
ditatem aeris fere moꝛtificati. vnde a qbuſdaz iudicãtur frigidi.
ſꝫ in antidotario legiꝛ arabico: ꝙ ſunt calidi ꝛ ſicci. ꝛ hãc moꝛtifi
catiões dicim⁹ fieri ppter apertionẽ poꝛoꝝ aeris frigiditate ſub-
intrãte. venenũ ergo eſt illis qđ ppter leuitatẽ facile petit caput ꝛ
caudã. vnde cum capiũtur abſciſis capite ꝛ cauda tribus digitis
menſuratis ꝯſiderata tamẽ longitudine tyri inde trociſci ꝯficiũꝛ
ſic. iſtud mediũ optime lauaꝛ ꝛ ꝺcoqtur ꝛ ſpinis abiectis teritur.
ꝛ inde cum farina oꝛobi fiunt trociſci: ꝛ cum quadã pinguedine
que ſupernatat ĩ aqua vbi decocti ſunt: ꝯficitur. farina appõitur
ad ꝯſeruationẽ. Eligãtur trociſci pbati ſicut tiriaca pbatur ſci
licet cũ toxico ꝛ pilſis. ſ. n. tiriaca ppter trociſos: quos recipit ſic
pbatur: multo melius trociſci debent pbari. per annũ ſuantur.
Vltra annum facile coꝛrũpũtur. omnes ſpecies terũtur exceptis
trociſcis: qui p ſe debent coteri: ꝛ dragãto. i. vitreolo: quod ĩ teſta
cruniꝛ. poſtea pulueriʒaꝛ. Ad vltimũ oẽs ſpẽs ꝯficiũtur ſub mel
le. qdam tñ vt magis nigra fiat tiriaca puluerẽ vitreoli prius cũ
melle mẽſurato ꝯficiunt. poſt alios pulueres apponũt libꝛ. i. pul-
ueris. iii. mellis per. xxx. ãnos ſeruaꝛ in. xxx. ãno melioꝛ eſt. dz autẽ
ſeruari in vaſe plũbeo vel ſtãneo vel olla ſtannata. doſis eius eſt
ʒ. ii. vel. ℈. iiii. inſta neceſſitate incũbente: ꝛ coꝛpoꝛe foꝛti. ʒ. iii.

t

Iriaca diateſeron: tiriaca vt dicitur domina
medicinarum: diateſeron ideſt de quattuoꝛ
rebus dicitur: de quib⁹ antiquitus cõficieba
tur: ſed alij philoſophi poſtea addiderunt: valet pro-
prie toxicatis hominibus ꝛ moꝛſis a canibus rabio-
ſis: aut ab alijs animalibus venenoſis: datur cum ſuc
co mente ad bibendum: ꝛ ſuper ipſum vulnus de ea
dem inungatur: ꝛ venenoſa ſuper iuncta. ſ. bonũ me
lanum quod ſalernitani ſcagiam vocãt: quartanarijs
ꝛ vere quottidiane data cum decoctione pigami vel
gentiane ſubuenit. x. pars eſt libꝛ. ii. Recipe mirre ari-
ſtologie rotunde gentiane bacarum lauri excoꝛticata
rum añ. ℥. i. ℈. ij. minus grana. xl. fenugreci: nigelle ʒe
doarie ana. ʒ. i. ꝛ. ℈. ij. diptami camedrei pigami. ʒ. i. ꝛ
℈. ij. ꝛ grana. vij. gummi edere calcanti vſti ana. ʒ. i.
eſdre magne. ʒ. i. oſſis de coꝛde cerui mumie antefar-
maci ana. ʒ. i. coꝛnu cerui vſti. ʒ. iij. mel quod ſufficit: da
tur in modum auellane.

t

Rifera maioꝛ ideſt iuuenilis iuuenem homi-
nem reddit: ſaracenica: quia a ſaracenis inuen
ta: datur propꝛie yctericis epaticis ꝛ patienti
bus doloꝛem capitis ex fumoſitate colere rubee: daꝛ
contra duplicem tertianam: ꝛ reſtaurat viſum amiſ-
ſum ex caloꝛe: ꝛ coloꝛẽ pditum ad priſtinum reuocat:
datur mane cum tepida. viii. pars lib. i. Recipe ʒucca
ri. ℥. iij. mirabolanorum citrinoꝛum coꝛticum medulle
caſſiefiſtule ꝛ tamarindoꝛum ana. ℥. i. ꝛ. ſ. ebuloꝛum
mundatoꝛum. manne añ. ʒ. vi. ℈. ij. ꝛ grana. v. indi. vio-
larũ recentiũ ſi poſſunt iueniri añ. ℥. ſ. ani. maratri añ.
ʒ. ij. ꝛ grana. xv. maſticis: macis ana. ʒ. i. ꝛ grana. vij. ꝛ. ſ.
bellirici emblici ana. ℥. ſ. ꝛ grana. iiii. Conficitur ſic. in
duabus libꝛis aque ponantur. ℥. iij. violarum recentiũ
ſi poterunt inueniri: ſi non: ſiccarum ꝛ bulliant donec
deueniat aqua ad purpureum coloꝛem ꝛ viole ſint re
miſſe: poſtea leuiter expꝛeſſum coletur: de colatura il-
la pars accipiatur: ꝛ caſſiefiſtule ꝛ tamarindoꝛum per
caciam abluantur: ꝛ colentur per eandez in alia aqua
lib. i. ꝛ. ℥. viij. ʒuccari immitantur. Et ſuper ignem po-
nantur. Et ad ſpiſſitudinem bulliat. Et cum inceperit
inſpiſſari addatur colatura caſſiefiſtule ꝛ tamarindoꝝ
poſtea manna. cum volueris ſcire vtrum ſit coctũ po
natur gutta ſup marmoꝛ: ꝛ ſi quaſi mel colligiꝛ coctuz
erit: tunc ab igne deponatur: ꝛ cum infrigidatum erit
puluis ſupꝛadictarũ ſpecierum apponatur: ſemper cũ
ſpatula agitando donec incoꝛpoꝛetur: ad vltimuz ſu-
pꝛadictum ʒuccarum bene pulueriʒatum mitte: datur
in modum caſtanee: ſi ſit diſtempantia caloꝛis cuz fri
gida: ſi ſit ex abundantia frigidi humoꝛis cum calã.

t

Rifera ſarracẽica a ſarracenis ĩuenta peculiariter. vel q꞉
eſt nigra. melãcolicis ꝛ maniacis facit data cũ vino deco
ctiõis ſene. q꞉ recipit mirabolanos citrinos: ꝛ Idos ꝛ alia
ẽt purgãtia flegma. viſuz turbidũ clarificat. viſus turbaꝛ qñꝫ fu
mo colerico ꝛ fumo melãcolico. ſi ſit ex fumo turbatus melãcoli
co: deꝛ cũ vino decoctiõis ſene. ſi ſit ex colerico accipe coꝛticẽ mi
rabolꝛ. citrinoꝝ ꝯditoꝝ. pulueriʒẽtur. ꝛ miſti cũ trifera ſaracenica
deꝛ cũ vino tepido vel ſaltẽ cũ vĩo decoctiõis feniculi. ¶ Sto
maticis ſpleneticis epaticis ꝛc. ſi materia eſt in ſto. purgeꝛ. ſi ma-
teria eſt ĩ ſto. vel inteſtinis vel nutritiuis: deꝛ cũ vino decoctiõis
pꝛunoꝝ vel violaꝝ ſi in ſpũalibus: cũ aq̃ decoctiõis ſemĩs citruli
melonis cucumeris ꝛ cucurbite. ſi in epate vel ĩ viſs vrinalib⁹ cũ
aqua decoctiõis herbaꝝ diureticaꝝ. ꝛ ſic ẽt valet data yctericis.
¶ Vetricos vtroſqꝫ purgat. Accipe ſuccũ ſcariole in q̈titate. ℥.
ij. ꝛ in eo reſolue triferaz ſarracenicã: ꝛ addita. i. vel. ij. ʒ. reubarba
ri ppineꝛ ieiuno. ꝯfice ſic fiat decoctio violaꝝ recentium in aq̃ ſi
poſſunt haberi ſin aũt ponanꝛ ſicce in maioꝛi q̈titate qbus deco
ctis fiat colatura. ꝛ in pte illi⁹ medula caſſieſi. ꝛ tamarindoꝝ re-
ſoluaꝛ. ꝛ in alia pte appoſito ʒuccaro fiat ſirupus: ꝛ decoqtur vſ
qꝫ quo filũ faciat. ꝛ tũc colatura caſſieſi. ꝛ tamarindoꝝ apponaꝛ
ſemp agitando cũ ſpatula. ꝛ iteꝝ pfecte decoquaꝛ vſqꝫ ad ſpiſ-
ſitudinẽ: tũc deponaꝛ ab igne: ꝛ eo aliq̈ꝫtuluz infrigidato puluis
ſpẽꝝ impoſitus bene incoꝛpetur. Nõ. mirabolꝛ. citrini ſine melle
ſũt ponderãdi ꝛ ſimiꝛr medullꝛ caſſieſi. ꝛ tamarĩdi abiectis granis
in põdere determiato ab auctoꝛib⁹ ſũt ponẽdi. Itẽ nota ꝙ ſiru-
pus cũ quo ꝯficitur multũ dz decoq. q꞉ cito coꝛrũpereꝛ. Itẽ trife
ra ſaracẽica aliqñ daꝛ ſimplex. aliqñ ſcamõeata. ſimplex in calida
regiõe ꝛ tpe. iuueni ꝫ moꝛbũ calidũ. ꝛ ad alterãdũ. mane deꝛ cũ
frigida. doſis eius eſt. ℥. i. per annum ſeruatur. ¶ Vltra paꝝ va
let. cum aucta fuerit minus dz dari.

t

Rifera magna diciꝛ q꞉ magnã vtilitatez ꝛ fru
ctũ mulierib⁹ ꝯfert: daꝛ ꝫ doloꝛẽ ſtõi viroꝝ
ꝛ mulierũ cũ aqua in q̃ cocta ſint ſemina feni
culi aniſi ꝛ maſticis: daꝛ ꝫ vitiũ matricis ex frigiditate
ſi diſtẽperata bibaꝛ cũ vino ĩ quo cocta ſit artemiſia:
pꝛouocat etiã mẽſtrua ſi fiat cũ artemiſia bñ trita ꝛ oleo
muſcelino ꝯmixta: peſſariũ ex bombace factũ ſi fuerit
ex ea iunctũ ꝛ in vuluaz mulieris imiſſum mẽſtrua pro
uocat mulieri non ꝯcipiẽti. ſi deꝛ cũ vino in quo cocta
ſit mãdragoꝛa vel ſambucus miro mõ pdeſt. pueris q
nõ poſſunt doꝛmire: ꝛ in nocte nimis garriunt diſtem
pata cũ lacte mulieris in modũ ciceris: ꝛ bibita pdeſt
viij. ps lib. i. ℞. opij. ʒ. ij. cinamõi garꝛ. galãge ſpice ʒe
doarie ʒinʒib. coſti ſtoꝛacis calamẽti calami aromati
ci: yris peucedani acoꝛi mãdragoꝛe celtice roſe pipis
aniſi apij petroſelini macedõici dauci iuſqami fenicu-

li ozimi cimini aſſi. ʒ.i. mellis quod ſufficit. datur in modum caſtanee vt ſupra diximus.

Triſera magna opiata eſt. ⁊ dr̄ triſera ab auctore vel triſera iucunda vel antiophin: qđ ē victoria īterp̄tat̄. ſumit .n. victoriā de morbo cui ꝯpetit. vel triſera dicit̄ a trophos qđ ē ſuccus. q2 magnū ſuccū .i. magnū fructū ꝯfert. Magna dr̄ ꝑpter magnā eff.caciā vel ad dr̄iam minoris. Facit ad dolorē ſtomaci ex frida cā cū vino decoctionis gariofilor ⁊ nucis muſ. qñq3 materia ꝯtinet̄ īfra pelliculas ipſius ſtomaci: ⁊ tūc nō ꝯfert neq3 vomitus neq3 ſella. ⁊ in tali caſu ſic triſera exhibeatur. Accipe tria grana edere. quor puluere admiſto cum triſera cū vino diſtempetur. ¶ Freneticis nullo mō det̄: tū qdā vident̄ eē frenetici ⁊ nō ſunt. ſ3 pꝰ freneſim remanēte ſiccitate cerebri nimias patiūtur vigilias: q̄bus taliter exhibeat̄. Accipe ſemē papaueris albi. tere. tempa cū lacte femine. deinde coque corticē mādragore in modico aque miſte cū p̄dictis. ⁊ cū his triſera reſoluta. detur melancolicis ex melancolia patientibus. ſuauem ſomnu3 p̄ſtat data cū vino ſomnū ꝑuocante tamē precedat purgatio. ¶ Reumaticis valet cū vino decoctionis olibani. ¶ Peripleumonicis non detur niſi poſt dīē .xiiii. ne ſuperueniat empima. tunc detur ad mūdificandū ſaniem cum vino decoctiōis mirte. His qui cum ventre ſanguinem faciunt valet .i. diſſintericis. hoc non laudo. lientericis tamen poteſt dari. ſed precedente purgatione. melius tamē eſt metridatum in hac cauſa. ¶ Aſcarides ⁊ lumbricos necat. piſtentur nuclea perſicorum cum triſera miſceantur. ⁊ ſic cum vino tepido dentur. ſoli etiam nuclei ⁊ diſtemperati dentur pueris ⁊ multum ꝯfert. ¶ Meſtrua prouocat. melius operatur ꝯfecta ſine opio ſumpta cu3 ſucco artemiſie: vt ſupra: vel cum oleo muſcellino: vl̄ cōmuni. Nota ſuppoſitoriū inde factum: ex hac triſera in primis non multū educit menſtrua. ſed quaſi mucillagines. poſtea menſtrua in multa quantitate. d3 autem mulier quotidie per totam ſeptimanam ſupponere ſibi. ⁊ ſi neceſſe fuerit in nocte remoueatur ꝯficitur ſ̄m doctrinam aliorum. Nota ſi opiu3 thebaicu3 apponatur: multo minus valet contra frigidiſſimas cās. multum .n. fit de opio: cum vero opium mironis apponatur efficacius operatur ꝯtra predicta quod minus fridū eſt. Meus pater platearius ea vtebatur cum opio mironis. per .ii. annos ſeruatur in multa virtute, in .ii. annis par valet.

Trionſilon dicitur a viridibus folijs rute que in eo ponuntur. valet proprie quartanarijs ⁊ vere quotidiane in hyeme ⁊ vere poſt prādium in ſero cum vino. iiii. ps ē. lib. i. Recipe piperis albi. quod inter nigrum inuenitur. ℥. i. piperis nigri. ℥. ſi. cimini aſſi. ℥. i. zinziberis nitri piretri ana. ʒ. ii. piperis longi. ʒ. ſ. petroſellini ameos dauci: aniſi: clemni. ſpice ciperi apij ſiſelei coſti ana. ʒ. ſ. gariofil̄. ʒ. i. ⁊ grana v. ⁊ ſ. dactilorum mundatorum numero. xii. folior rute viridis. ℥. i. ⁊ ſ. mel qđ ſufficit: dat̄ vt ſupra diximꝰ.

Triaſandali dicitur a tribus generibus ſandalorum que ibi intrant. datur proprie contra calorem epatis ⁊ ſtomaci ptiſicis ytericis: medietas eſt lib. ij. Recipe ſandali albi ⁊ ru. ⁊ citri. roſa. zuccari. ana ſolidos duos. reubarbari: ſpodij: ſucci liquiritie ſeminis portulace ana. ſolidum. i. ⁊ ſ. amili: gummi arabi. dragaganti ſeminis melonis citrul. cucu. ⁊ cucurbi. ſeminis ſcariole ana. ſolidum. i. camphore. ℈. i. ⁊ ſ. alij quadruplicant pondus roſ. ſyrupi ro. quod ſufficit. datur mane ⁊ meridie in modu3 caſtanee cum frigida.

Triaſandali. ſcilicet tria genera ſandalor recipiens facit ad dolorem ſtomaci ⁊ epatis. factum ex caliditate vel ex colera. datum mane cum frigida. ¶ Ad dolorem epatis vel capitis ex calore datum cū aqua citruli melonis cucumeris ⁊ cucurbite. valet ptiſicis cum aqua ordei vel cū aqua decoctiōis dragaganti gummi arabici liquiritie ⁊ ſucci eius. ytericis cū aq̄ decoctionis ſeminum diureticor. ¶ Valet ad omnem dolore3 ex calida cauſa ꝯſumptis ex debilitate detur predicto mō. datur mane ⁊ meridie cū frigida ad modū caſtanee. Conficitur ſic. pulueribꝰ paratis additur camphora cū pte ipſor puluer poſt zuccar ꝯtritum vt melioris ſit ſaporis. ꝯficitur cū ſyrupo roſaceo ⁊ decoctione aliorum. per annum ſeruatur.

Theodoriton yperiſton. theodoriton dicitur a deo datum: yperiſton ideſt bene expertum īterpretatur: facit enim contra emigraneum dolorem ⁊ vertigine3 capitis. ⁊ contra fluxum flegmatis quod in faucibus ⁊ gutture decurrit. vnde fit homo quandoq3 ſine voce: valet etiam ſpleneticis ſine febre. colorem bonum facit ſi ſimplex detur: ſed ſi purgationem facere volueris: adhibeas. ℈. ii. ſcamonee: ⁊ fortiꝰ operabit̄ duodecima ps ē lib. ii. Recipe aloes epatici. ʒ. iii. ⁊ grana. iii. ⁊ tertiam partem vnius grani. cinamomi: camedrei: acori ana. ʒ. iii. croci. caſſie lignee. reupontici ana. ʒ. ii. ⁊ grana. xvi. agarici. ʒ. ii. ⁊ ſ. nardi coſti: maſticis. aſari. ſilfij. ſquille aſſe. armoniaci. bdelij: electuarij indi. ypericon epithimi: polipodij: braſice: ſucci piperis albi ⁊ longi. ana. ʒ. i. ⁊ ſ. ſquinanti: zinziberis: ſmirne: mirabo. coloquintide ſerapini opoponacis caſtorei: abſinthij: ariſtologie longe petroſelini: gentiane: amomi. ana. ℈. ij. diagridi. piperis nigri ana. ℈. i. mel quod ſufficit: datur mane ⁊ ſero cum vino calido. ʒ. iii.

Theodoricon euperiſton. medicina eſt vſualis. valet ad omne vitium capitis cerebri occulorum. factum ex frigido humo. precipue ex flegmate. ꝯſumit .n. ſupfluos humores totalit̄ ⁊ purgat. ex theodoricon ⁊ puluere ſpēr quas recipit fiāt pillule ⁊ dent̄ q̄ ſpecies ſi haberi nō poſſunt puluis alicuius aromatici vt cinamomi gariofi. apponatur ⁊ detur. valet melancolicis cū vino decoctōis ſene. Litargicis ſubfumigetur primo cornu ceruino. vel caprino ⁊ cuneo dentibus interpoſito. palatum cum eo fricetur capite inclinato. attrahit enim flegma ⁊ purgat in magna quātitate. vel fiat ſicut dicemus de theodoricon. anacardino contra obliuionem. ¶ Artericam purgat. ⁊ vocem clarificat. ſi fiat raucedo ex ſiccitate ⁊ caliditate: non prodeſt. ſi fit ex viſcoſo flegmate faciente inequalitatem fiant pillule cum puluere amidi. ponat̄ ſub lingua ⁊ tranſglutiatur paulatim diu tenēdo ſub lingua. ¶ Aſmaticis aneloſis cum vino decoctionis gentiane. vel cum eo ⁊ puluere gentiane pillule fiant ⁊ dentur. ¶ Sitim tollit prouenientem ex caliditate ⁊ ſiccitate ex indigeſtione factam cu3 vino decoctionis maſticis ⁊ nucis muſcha. ¶ Stomaticis ex frigida cauſa eode3 modo det̄. ¶ Peripleumōicis nullo modo detur remanente loco ſanioſo: ſed poſt peripleumoniam poteſt dari cum decoctione ordei dragaganti ⁊ gummi arabici. ſed multa cautella ⁊ quantitate modica. ¶ Ptiſicis non laudo. Empicis ydropicis ex groſſis humoribus ⁊ crudis cu3 aqua decoctionis radicū diure. vel ſeminum diureticoru3. ſpleneticis cū decoctione radicis tamariſci. ¶ Ytericis ſicut theodoricon anacardinū. ¶ Pleureticis non detur. ¶ Nefreticis cum decoctione diureticar herbar ⁊ p̄cipue granor ſolis. ¶ Colicis per cliſtere. Paraliticis podagricis arteticis ꝑprie datur in talibus cū aqua decoctionis rafani precedente dieta compētēti ⁊ oximelle diuretico vel ſqllitico. Menſtrua ꝑuocat. omnibus aliis medicinis efficacior eſt in hoc reſoluta cum oleo muſcellino vel cōmuni ⁊ bombace ſupponatur vel ſucco artemiſie. ¶ Quod melius eſt oībus cauſis mulieris ex frigiditate reſiſtit. mulieres quādoq3 ſentiunt maximam matricum inflāmationem in dextra vel ſiniſtra parte vt etiam tumor circunſcriptus appareat. cui multum valet medicina peſſarizata. reſoluatur ergo cum ſucco artemiſie ⁊ rute ⁊ addita modica aqua decoctionis maluarum coletur. ⁊ per peſſariū iniciatur. ¶ Re. braſice fri. ⁊ ſic. ex natura ſui ſucci larat conſtringit humores ex ſubſtantia. eſt enim etherogenea. i. compoſite ſubſtantie. braſica dicitur caulis nondum tranſplantatus: ſiccata puluerizetur: ponitur hic ad reprimendum violentiam aliaru3 ſpecierum calidarū: al̄ conficevt legitur in antidotario. p duos annos ſeruat̄. doſis eius eſt. ℥. i.

Theodoriton: anacardinum ab anacardis dicitur: qui ibi reperiunur: datum mirabiliter memoria3 reparat: vertigine3 capitis: et maxime poſteriori parte aufert; flegma quod ibi eſt pur-

gat:cauſis matricis mirabilr confert. Si eam purgare
volueris octaua pars confecta eſt lib.ij. Recipe alo-
es epatici.℥.i.yrei caſſie:ana.ʒ.vi. muſ.grana.xvii.zin
ziberis anacardi carpobalſami ana.ʒ.iiii. z.ſ.folij ſpi
ce:mirabo. corticis:meu:epithimi ana.ʒ.iii. z.℈.i.ga
rioſilorũ reupontici maſticis:ſquinanti ana.ʒ.i.z gra
na.iii.mel quod ſufficit:conficitur ſic. Accipe corticis
radicis feniculi bene triti z abluti lib.i.z pone in dua
bus libris aceti. Et ſtet ibi per ſeptem dies z poſtea te
re ipſas radices. Et in eodem aceto coque vſq; ad
tertiam partem. Et cum omni diligentia cola per pan
nũ:z pone in duabus libris mellis diſpumati: z bulli
at vſq; ad aceti conſumptionē cum tali melle confice
Supradicte aũt radices colligant in maio vl' iulio.qr
ante hoc tēp⁹ humide ſunt z poſt hoc ſicce ſunt:doſis
eſt.ʒ.i.vel.ii.cum mulſa valet.

t Heodoricõ anacardinũ. dicitur aũt anacardinũ ab ana-
cardis quos recipit. ⁋ Valet ad vertiginē capitis. ſi fi-
at ex flegmate cum decoctione polipodii. ſi ex melancolia cum
decoctione ſene. ⁋ Cõtra obliuionem. obliuio ſepe fit ex frigidi
tate vt ex flegmate leniente poſterius cerebrũ: vnde forme im-
preſſe elabuntur. datur autem bis cum decoctione polipodii vel
melius. fiat raſura occipitii z apponãtur ventoſe cũ ſcarificatõe.
poſtmodum locus fricetur ex eodē additis humiditatibus ana-
cardorum. ſola etiam humiditas anacardorum confert inuncta.
Reuma capitis deſiccat. primo cum eo purgatio fiat. poſtea de-
tur aliqua opiata. ⁋ Viſum acuit datum cum vino vel potius
cum puluere mirabolanorum citrinorũ vel conditorũ. ⁋ Sur
ditatem z tinnitũ aurium tollit z reſoluit cum oleo muſcellino
tepidum z auribus colatura in iniecta. ⁋ Contra debilitatem
ſtomaci ex frigiditate cũ vino decoctõis maſticis vel nucis mu
ſcate. ⁋ Valet ad cõſtrictonē cordis z defectũ pulſuum. cõſtri
ctio cordis aliquãdo fit ex fumo melico replente capſulã cordis:
vnde fit cordis conſtrictio z pulſus defectus eſt. datur bis cum
decoctione ſene. conſumit z purgat meliam. ⁋ Cõtra tumores
epis factum ex frigiditate vt in ydropicis: ſi adſit ventoſitas cũ
decoctione cimini aniſi. feniculi. detur ſi ex humore frigido cum
apozimate apii radic. petroſelini feniculi. ⁋ Ictericis ex oppi-
latione venarũ epatis predicto mõ: vel cũ.℈.i.euforbii. ſolũ eu-
forbium valet in hac cauſa. Spleneticis. ꝯtra tumorē ex frigido
humo. factum detur vt diximus. ⁋ Nefreticis. ſi fiat ex lapide
vel frigidis humoribus z groſſis valet. quia multa recipit diure
ti. detur autem cum decoctione granorum ſolis. vel ſaxifragie.
⁋ Collicis valet ſumptum per os. vel fiat tale cliſtere. cũ aqua
decoctionis mercurialis reſoluat theodoricon. z addito melle z
oleo coletur. z iniciatur per cliſtere. Suppoſitoriũ etiã de eo fa
ctum multum confert. ⁋ Contra ſterilitatem ſi fiat propter ni-
miam pinguedinem os matricis obturantem vel propter mucil
laginem contentã i quottilidonibus ſupponatur theodo. cũ. 4.
ʒ. zuccari conſumit z extenuat pinguedinem z mundificat matri
cem. ⁋ Contra ſanguinis retentionem ſupponatur cum ſucco
artemiſie. ⁋ Contra difficilem partum accipe medianum corti-
cem caprefici idest fici ſiluatici. tere: z cum theodoricon commi-
ſce ſuperpone carbonibus z ſubfumiga mulierem. ſi debet libera
ri: per hoc liberabitur. valet etiam fumigium ex ſolo cortice.
⁋ Contra cauſas veſice. z contra ſtranguriam z diſſuriam de-
tur vt nefreticis. Tenues z delicatos reparat. ſi fiat ex ptiſi. vel
ex alia infirmitate non prodeſt: ſed nocet. ſi fiat extenuatio pro-
pter indigeſtionem: detur cum vino decoctionis maſticis per in-
digeſtionem inepti ad nutriendũ efficiunt humo. vnde ſit exte
nuatio confice cum oximelle ſicut in antidotario precipitur. per
biennium durat. doſis eius eſt.ʒ.vi. vel.℥.i.

t Rociſci diarodon idest rotunda cõfectio tro
ciſci iſti in diamargariton intrant z in diaro-
don. quinta pars eſt.ʒ.x.z grana.xij. Recipe
croci.℈.ij.z grana.vij. camphore grana.xij. roſarum
viridiũ.ʒ.iiij. ſpodij.ʒ.ij. ſandali rub.ʒ.i.z.ſ.gran.vij.
ſandali albi.ʒ.i.gra.xii. Conficitur ſic. in marmorea pi
la recentes roſe ſine intermiſſione terantur: deinde ce
terarum ſubtiliſſimus puluis ſpecierum ſuperponat.
z cum ſufficienti rodoſtomate conficiatur ad vltimũ
adhibeatur camphora: deinde trociſci informentur:
z ad vmbram exiccentur z vſui ſeruentur.

t Rociſci diani. dicuntur a violis albis tertia
pars eſt ſex.ʒ.z.ſ. Recipe foliorum viola-
rum albarum viridium.ʒ.v. ſeminis plantaginis.ʒ.i.
amili.ʒ.iii. ſeminis papaueris albi.ʒ.ij.z.℈.i. balſami
℈.i. reubarba.℈.i. rodoſtomate. quod ſufficit cõfice
ad modum precedentium trociſcorum.

t Rociſci ydiocri qui in rubea z ſotira intrant
ſexta pars eſt.ʒ.vi. Recipe amomi cere folij
myrre caſſie ana.ʒ.ſ. ſpice.℈.i. opobalſami coſti: ſqui
nanti calami aromatici xilobalſami aſari ſu. anũ. grana
vij. maſticis maratri ana grana.x. amarici grana. v.
vini aſcalõis quod ſufficit. hec omnia tere z cũ vino
illo trociſcos iforma: z cum fumo ſtoracis ſicca.

t Rociſci croci magnetis intrant in rubeam z
ſotirã. cc. ʒ.iii. roſarum ameos myrre anũ.ʒ.i.
z.ſ. xiloaloes. ℈.ij. iformētur cũ aq̃ roſata.

t Rociſci ſquillitici ſic fiunt: ſquillam integrã
diuide z inuolue in paſta fermentata: z in fur
no coque et abſtracta de maſſa z eiectis corti
cibus eius medium tere in mortario z tantundem fari
ne orobi adde z inde trociſcos informa: z cum vino:
aut melle tempera: z in vmbra ſicca: z ſi deeſt orobũ
tantundem panis aſſi ſubtiliſſime triti pone. ex inde tro
ciſcos informa z in loco vmbroſo ſicca.

t Rrociſci diacoralli. ℞. coralli ru. cinamomi.
mirre. amomi. papa. anũ.ʒ.iiij. ſquinã. cc. anũ.ʒ.ii.
calãi aro. xilobal. caſſie lignee: folij maſticis:
polij ſu. aſari pes colũbini anũ.ʒ.i. de his oib⁹ ſcõ pluue
re cũ vino tempera: z trociſcos penſantes ſolidos ſin
gulos informa z in vmbra ſicca.

Rociſci de aniſo valentes paratis ad idropi
ſim. ℞. aniſi eupatorij: ana.ʒ.iij. apij abſin-
thij maſticis aneti aſari ſpice amigdala. ama
rarũ ana.ʒ.i. aloes epatici.ʒ.iiij.z.ſ. informa trociſcos
ad pondus.ʒ.i.

t Rociſci de tyro qui i magna tyriaca Galieni
recipiuntur: ſic fiunt. Inuenias tyros in lon-
gitudine vnius palmi exiſtentes: oculos ha-
bentes rubeos z linguam mobilem: z cornua in mo-
dum grani frumenti: caput z caudam tribus digitis
menſuratis abſcinde: medium quod remanet excoria:
z inteſtinis proiectis optime dulci aqua laua: z ſic co
que donec ſpine a carnibus ſeparentur: poſtea ſpinis
proiectis carnem in marmoreo mortario ſatis tere: et
commixta eiuſdem põderis farina orobi vel panis aſſi
cum iure ſuo tempera: z fac inde trociſcos penſantes
ſingulos ſolidos. z in vmbra ſicca.

v Omitus noſter dicitur a vomendo eo q̃ fri
gidos z calidos purgat humores. noſter:
quia a nobis compoſitus eſt. purgat pro-
prie coleram rubeam z flegma: datur quottidiane ve
re z tertiane nothe in modum caſtanee cum calida: de
tur etiam delicatis hoibus cũ ſyrupo acetoſo diſtem
perato z p noctē ſub diuo ponat in mane iterum cum

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0545-7
DFG

aqua calida diſtemperetur ⁊ coletur per pannum vt tota ſubſtantia remaneat: ſedat veram tertianam: debilitatem ⁊ nauſeã a ſuperfluis ⁊ acutis humoribus factam aufert. Recipe tapſie panormitane: vel aragonẽſis collecte in menſe maij ſiue iulij. ʒ.iii. croci affricani. ʒ.i.ſ. nucez vomice. ʒ.ſ. aſari. ʒ.i. confice ſic. in duabus lib. mellis diſpumati adde. ʒ.iiii. ſucci aſari: ⁊ bulliat ad ſucci cõſumptionẽ: ⁊ ſi ſuccuz habere volueris pone tapſie aſari ana. ʒ.ii. ⁊.ſ. ⁊ dimidiam cataputiarũ ⁊ totum depone in aqua marina ⁊ bulliat vſqȝ ad medietatem: ⁊ aqua ponatur in lib. ii. mellis diſpumati: ⁊ coque vſqȝ ad aque conſumptionem: ⁊ cuz tali melle confice: detur mane in modum caſtanee cum tepida vel oxicera duris hominibus cum tota ſubſtantia: debilibus colatura tantum.

v Omitus patriarche. Recipe tapſie lib. i. croci affricani. ʒ.iiii. cinamomi aſari añ. ʒ.ii. cataputie. ʒ.ii. mel quod ſufficit: detur cuz tepida ante acceſſionem.

v Omitus patriarche. patriarcha ab auctore pͥncipaliter purgat flegma. pario colerã ſuperius ⁊ inferius. aliquantulũ dãdus ẽ eis q multa ſtomaci repletõe laborãt ⁊ faſtidio vt aliquando fit in quotidiana ⁊ tertiana: maxime qñ humores circa os ſtomaci abũdant. pcedat vſus oximellis. p. xv. dies ſi flegma fuerit in cã vel ſyrupus acetoſus ſi colera. nũqȝ. n. exhibẽdus ẽ vomitus: niſi materia digeſta. detur ãt mixta cautela. Qui vero de ſtrictura pectoris ⁊ pulmõis multũ laborant: nõ debent purgari per vomitum ſm ypocratem priſcos vero metuentes ad ſuperiores farmac. ⁊c. Amplũ toracẽ habentibꝰ poteſt dari ⁊ facile vomẽtibꝰ ⁊ maxime in tpe calido. fiat etiam aer artificialiter calidus carbonibꝰ ⁊ hꝰ. ſi neceſſitas ingruerit. Quoniã vero quidam ſunt difficiles ad vomẽdũ ⁊ vomitu indigẽt. ſic ad vomitũ ſunt aptãdi. ſic ergo pparetur. malua. branca vrſina. ſemẽ lini ſenu greci omia cõtuſa bulliant i aq̃ decoctiõis maluaꝝ. ⁊ hec tepide cataplaſmẽt pectori añ ⁊ retro. põt ad idẽ fieri cataplaſma cũ malua trita ⁊ cocta cũ aſſungia. inungatur ẽt pectus dialtea ⁊ butiro ſimul tritis duobꝰ vel tribꝰ diebus ſi opus fuerit vicesſies vl' pluries in die fiat inunctio. poſtmodũ detur vomitꝰ cũ aqua calida in mane ſole iam aſcẽdente. detur aũt cum frigida. quibuſdaȝ quãdo magis volunt per inferiora purgari: ſed delicioſis in his maxime qui aliquo pectoris laborant vitio delicatis ⁊ debilibus tantũ colatura detur: ſȝ ruſticis ⁊ fortibꝰ tota ſubſtãtia poteſt dari. diuerſo modo a diuerſis cõficitur. quidam aquam marinã cuȝ melle diſpumato vſqȝ ad aque ↄſumptõeȝ bulliũt ⁊ cũ melle illo pulueres cõficiunt. Nota qꝫ tapſia p ſe ẽ puluerizãda: alie ſimul. pater meus aliter conficiebat tapſiã contritam cum melle: ⁊ cum ſalmacia optime decoquebat ⁊ i colatura ſpecies ↄficiebat. re vera ſecurius ita datur: magis tamẽ apponendum ẽ de tapſia cum coquitur q̃ȝ in antidotario precipiatur. ideo apotecariꝰ aſarã baccarã viridem in multa quãtitate in aqua dulci faciat bullire: ſi viridez nõ hȝ ſiccam ponat minus tamen valet. poſt multam decoctionẽ colet fortiter exprimendo. faciat etiam catapuẽ que ibi recipiẽ ſimul bullire in multa q̃ȝtitate ↄtritas: quoꝝ colaturam cũ melle bullire faciat vſqȝ ad aque cõſumptionem. ⁊ cũ tali melle pulueres cõficiat. Nota. in. i. lib. pluueris. iii. mellis ſunt ponende: ipſe tamẽ io. iiii. ponit ppter ſiccitatẽ tapſie. Itẽ nota cinamomũ qꝺ recipit dȝ eſſe groſſum: q: magis ad hoc valet groſſuȝ q̃ȝ ſubtile in vomicis medicinis. per duos annos ſerua. doſis eius ẽ. ʒ.i. ſed ſi colatura tantũ detur due competunt.

v Omitus valens tertianarijs ⁊ quartanarijs: ſed maxie cõpetit quottidianarijs. ℞. tapſie. ʒ.iiii. aſari bacare. ʒ.i. cinamomi. ʒ.i. ẽẽ. ortulani. ʒ.i. ſemis attriplicis. ʒ.ſ. mellis qꝺ ſufficit: deẽ i modum caſtanee cum calida.

v Aguentum marciaton magnum a marciato peritiſſimo medico dicitur a quo fuit iuentũ: quod facit ad doloreȝ: ⁊ frigiditatem capitis ⁊ pectoris ⁊ ſtomaci ⁊ ad ſcliroſim ſplenis ⁊ epatis: ⁊ ad ilii dolorem ad ſolem vel ad ignem inunctum ſtatiȝ ſubuenit. paraliticis ſciaticis nefreticis podagricis prodeſt: tumores reprimit: ⁊ cõtra omnes dolores medetur potẽter. iiii. pars eſt lib. viii. Reci. cere al. lib. ii. olei lib. viii. roris marini foliorum lauri añ. ʒ. viii. rute ʒ. vii. amarici. ʒ. vi. ebulij ſauine balſamite lilifragi ozimi polij calamenti artemiſie enule betõice brance vrſine ſpergule herbe venti pimpinelle agrimonie abſinthij herbe paraliſis herbe ſancte marie cimarum ſambuci graſſule millefolij: ſempervive camedrei centauree fragarie. v. folij herba tetrait añ. ʒ.iiii. ⁊.ſ. euiſci radicis cimini mirte ana. ʒ.iiii. fenugreci. ʒ.i. ⁊.ſ. butiri. ʒ. i. ⁊. ʒ.ii. vrtice viola. papaueris ni. mente ſaracenice: ⁊ alie mente politrici: lapaceoli: carduncei matris ſilue mature herbe muſcate alleluia: lingue ceruine criſpule cãphore ſtoracis medulle ceruine añ. ʒ.ſ. adipis vrſini gallinacei maſticis añ. ʒ.i. thuris. ʒ.ſ. olei nardini. ʒ.ii. herbe colligantur in medietate menſis maij vno die omnes herbe iſte colligant̃ vel duobꝰ ſi poteſt ab hora tertia vſqȝ ad meridiem. Cõficitur ſic. herbas tritas diebus. vii. in optio ⁊ odorifero vino ĩfunde. octauo vero die ad lentum ignem ponantur: ⁊ cum vinum aliquãtulũ icepit conſumari: addatur ſupradictũ oleũ ⁊ bulliant donec incipiant diminui: deide ſtudioſe colentur: ⁊ proiectis herbis iteruȝ ſuper ignẽ ponantur. ⁊ cum inceperit bullire pone ſtoracem: ⁊ cum modicũ bullierit pone butirũ ⁊ aſſungiam aliquantulũ tonſam ⁊ oleum nardinum maſticem: ⁊ olibanum ⁊ poſtea ceram ⁊ cum cera liquefacta fuerit ſemper cum ſpatula agitando: ab igne deponatur ⁊ cum coagulatum fuerit in vaſe reſerua.

v Auguẽtũ marciaton. ꝫ oẽs dolores ex fra cã. vt arteticas podagram. ꝫ vitia nſicis ex fra cauſa. loca ẽt ↄtuſa ↄfirmat. ⁊ delet liuorẽ cutis i olbꝰ. idẽ fit vſus ſiẽ de vnguento aureo. ſ. locũ inunctũ ad ſolẽ fac vel ad ignẽ. ſȝ ↄtra liuorẽ ſola iunctiõe cũ cera ⁊ cimino miſta ſuper cataplaſma fac. põt variari martiaton i coloribꝰ cũ pluere gerſe ſerpẽtarie ſiẽ diceẽ de populeon. ⁊ erit q̃ſi albũ cũ oleo decoctiõis. radicis rubee ⁊ erit ſubrubeũ. ↄfice vt i antidotario repiẽ. Nota ſi omnes herbe haberi nõ poſſunt: p vices collige ⁊ in vino forti per. iij. mẽſes poterũt ſeruari ⁊ vinũ renoueẽ ſi opus ẽ. p. iii. annos ſeruatur.

v Aguentum aragon. aragon ideſt adiutorium valet ad dolorem ex frigiditate viri ⁊ mulieris tali modo inunctum: in teſta oui primũ calefac ad ignem: deinde ſuperinungatur: ⁊ poſtea teſta calida ſuperponatur loco patienti. valet ad ſpaſmum: ⁊ tethanũ: ⁊ ad dolorem ilij ⁊ renum tali ordine. vt ſupra diximus. arteticis ⁊ ſciaticis multuȝ prodeſt. quartanarijs ſi ſpina inungatur ante horam acceſſionis vt dictum eſt mirifice prodeſt. quarta pars eſt lib. vi. Recipe roriſmarini maiorane radicis lariſerpilli rute radicis ſiccid. ana. ʒ.iii. ⁊.ſ. foliorum lauri ſaluie ſauine: ana. ʒ.iij. policarie maioris ⁊ minoris. ʒ.ix. brionie. ʒ. iij. laureole. ʒ.ix. nepite libr. ſ. maſticis olibani ana. ʒ. vij. piretri euforbij zinziberis piperis ana. ʒ.i. olei muſcellini. ʒ.ſ. petrolei. ʒ.i. adipis vrſini olei laurini añ. ʒ. iij. butiri. ʒ.iiij. olei cõmunis lib. v. cere lib. i. herbe ⁊ radices hora ſupradicta colligant̃. oẽs herbe vno vl duobꝰ diebus vt dictuȝ eſt ſupius fortiter cõtuſe ponãẽ in oleo p. vij. dies. octauo ãt die ſup ignẽ ponanẽ ⁊ coq̃nẽ: donec herbe deſtruanẽ: poſtea p ſaccũ fortiẽ

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0546-3
DFG

colentur ⁊ iterum ſup ignē ponātur ⁊ cū bullire icepe rint addatur oleū laurinū butirū adeps vrſinus ⁊ cera qua liquefacta adde petroleū ⁊ muſcelinum. poſtea maſticē: ⁊ olibanū zinziber. piperis ⁊ piretri euforbij ⁊ tunc ab igne deponatur ⁊ recondatur.

v Anguētum arogon: valet arteticis ⁊ ꝯtra omnem frigidā guttā ⁊ omnes neruoꝝ paſſiōes ex flegmate vel ex cauſa frigida. ℂ Cōtra tumores ex frigida cauſa: p̄cedat tū purgatio ⁊ ſtatim iunctio fiat ad ignē vel ad ſolē ſi tumor eſt ſplenis tūc valet maxime p̄cedente vſu diureticoꝝ ⁊ vnguentorū mollitiuoꝝ. ℂ Contra tenaſmō ⁊ collicā de frigida cā. fiat inunctio totius ſpine vſq; ad anū. ℂ ℞. ſerpilli. ca. ⁊ ſiccū. diaforeticum ⁊ ē cōſumptiuū. ꝫ fri. cās. valet potius hic ad tumorem extenuationem. colli debet in tp̄e productionis floꝝ. in vmbra exſiccetur ⁊ ſine fumo. per annū ſeruatur. folia ⁊ flores ſine ſtipitibus ponātur. Cōfice vt docetur in antidotario.

v Anguētum agrippa: quo agrippa rex iudeoꝝ vtebatur: qḋ tante dignitatis erat ꝙ nemini diſcipuloꝝ tradere volebat: valꝫ ydropicis ⁊ omnib⁹ tumorib⁹ in quacūq; parte corporis fuerint ⁊ ad neruos idignatos: vrinā ꝓuocat: inunctū ſuper ventrē laxat: ⁊ dolori renū ex frigida cauſa optime facit. pars eſt lib. v. ℞. brionie lib. ii. radicis ebuli tribuli marini an̄. ℥. ii. radicis ſuccid. lib. i. ſqlle. ℥. vi. yreos ℥. iii. radicis filicis. ℥. ii. omnes radices ter vel q̄ter bene abluanſ. ⁊ in pilo marmoreo teranſ: ⁊ in. iiii. lib. olei lentiſci ponanſ per duos dies: ꝫ ſi per. vi. vel p. vii. dimittatur plus valꝫ: q2 calorē ⁊ odorē ſibi ⁊ efficaciā vēdicat: tertio vero velut dictū eſt ad ignē ponaſ ⁊ tā diu bulliat donec icipiat dimitti: deīde ponatur in ſacco ⁊ exprimēdo coleſ: ⁊ cū colatum fuerit. ſup ignē ponatur: ⁊ cū bullire iceperit: ponāſ. ℥. v. cere albiſſime ⁊ liquefacta cera ab igne deponatur: ⁊ cū ifrigidatū fuerit collige ⁊ ſerua.

v Anguentum agrippa. diciſ ab inuentore. valet ad idignationē neruoꝝ ⁊ tumores ⁊ dolores toti⁹ corporis ex frigida cā ſuperinunctū. Stranguriā ſoluit. Inūgatur. ⁊ cōſequēter fiat fomētū ex aqua ſalſa ⁊ dulci cū decoctōe ſenationū mercurialis portulace addito oleo. valet aūt p̄cipue ꝫ ſplenis vitiū p̄cedente inunctiōe dialtee ⁊ vſu diureticoꝝ ⁊ ceroneo ſuper poſito. ꝯfice vt docetur in antidotario.

v Anguentū dialtea malaſticis. ⁊ calauſtico dialtea a radice euiſci dr̄. malaſticon. i. mollificatū: calauſticō. i. cale factoriū medietas ē libr. iiii. ℞. radic. euiſci lib. ii. ſemis lini ⁊ fenugreci an̄. lib. i. ſquille lib. ʃ. olei lib. iiii. cere lib. i. terbentine gummi edere galbāi an̄. ℥. ii. colofonie reſine an̄. lib. ʃ. nota ꝙ ſi iſta non ponaſ. ſ. actis ⁊ cidaminis valet ad ꝯſolidationem vulnerū: ⁊ qdā addunt butirū. omnes herbe: ⁊ radices bene abluanſ ⁊ terātur ſilr lini ſe. fenugreci ⁊ ſquilla. ⁊ cū bene trita fuerint ponanſ in. vii. libr. aque ꝑ tres dies. quarto aūt die ponaſ ſuper ignē ⁊ bulliāt donec iſpiſſati fuerit. deīde paulatim in ſacco ponaſ: ⁊ cū exprimere volueris addatur aliquantulū feruentis aque ad abſtractionē illi⁹ ſucci viſcoſi. de ſucco iſto accipianſ lib. ij. ⁊ ponanſ in. iiii. lib. olei ⁊ bulliant ad ſucci ꝯſumptionē qḋ erit cū nihil ſucci ſupnatauerit: poſtea addatur lib. i. cere: ⁊ cū liquefacta fuerit addatur terbētina. poſtea gūmi edere contuſi galbani ⁊ ad vltimū ponaſ pluis colofonie reſine: ⁊ cū coctū fuerit qḋ erit tūc cū gutta poſita ſup marmor iſpiſſabitur: deponatur ab igne. ⁊ cū coctū fuerit: ⁊ ifrigidatū diligēter repone: valet ꝓprie ad dolorē pectoris ex frigiditate ⁊ pleureſi prius in teſta oui calefactū ad ignē: ⁊ ſuper pectus iunctū ſanat oīa loca ifrigidata ⁊ deſiccata calefacit: mollificat ⁊ humectat.

v Anguētum dialtea. a radicibus altee dicitur que ibi recipiūtur. ꝫ dolorem pectoris ſupunctum ad ſolem uel ad ignem vtile eſt. Si oleū laurinū cū dialtea fuerit admixtum: qm̄ ab ipſo vim maiorem calefaciēdi ſuſcipit. Et pleureticis valꝫ. ſi fuerit pleureſis ex calo humore. in hoc ſi fiat de calida cā liniēdo tp̄e calido ⁊c. fiat vnctio de duab⁹ partib⁹ butiri ⁊ tribus dialtee. ſi fiat ꝯtrariū de ſola dialtea. inūgaſ āt pleuretic⁹. circa locum patientem in mane meridie ⁊ ſero vel frequētius loco iuncto lana vel ſtupa applicetur. ſpleneticis ſuper ſplen inunctū vel melius malum terre dimittatur putreſcere contritū in ipſa dialtea poſtmodū exprimatur: ⁊ colatura calefacta ſplen inūgatur vel ſi neceſſitas fuerit de ſucco ipſius miſto cum dialtea fiat inunctio: ⁊ ſplen vehemēter ⁊ bene cum manibus malareſ āte prādiū: ⁊ nō poſt: multiplici de cauſa. q2 ſi poſt prandiū fieret poſſet ſeq triplex nocumentū. ſ. q2 ꝓpter fricationē cibaria ſumpta ante tēpus decoctōis poſſent impediri vel ſplen cōmotū p ſuperiorē ramuſculū melancoliā in nimia q̄titate. trāſmitteret ad ſtomacū: vn̄ indigeſtio poſſet gn̄ari. deniq; ex cibariis multa fit ebullitio: ⁊ facta tūc ſplenis confricatiōe poſſet calor vrgeri ⁊ diſtēperantia: vn̄ indigeſtio calor ⁊ ebullitio. ℂ ℞. viſci cali. ē ⁊ hu. calefacit ⁊ hūectat. ⁊ ob hoc i iſto vnguēto ponitur viſcus. biſmalua idem eſt. recēs debet apponi. confice vt habeſ in antidotario. per duos annos ſeruatur.

v Anguentū citrinum. Citrinū dicitur q2 in pomo citrio decoquiſ pulchrā reddit faciē. lētigines de facie tollit: nigredinē a ſole inductā deſtruit: ⁊ puſtulas in quacūq; parte corporis ortas ſalſi flegmatis mirabiliter deſtruit: ⁊ aufert cicatricem in corpore ſubtiliat leproſi faciē: ſi ex eo vngaſ multū: emundat. rubori oculoꝝ: pruritui: ⁊ palloꝛi ⁊ eriſipile valet. medietas eſt lib. ii. ℞. borac. ʒ. ii. camphore. ʒ. i. coralli al. ʒ. ʃ. aminti dulcis. ʒ. i. vmbellici marini dragag. albi. amidi criſtalli antali dētali olibani albi nitri an̄. ʒ. iii. marmoris al. ʒ. ii. gerſe ſerpentarie. ℥. i. ceruſe cōmunis. ℥. vi. hoc mō fit. Tere dragag. ⁊ vmbellicos marinos in mortario marmoreo cū piſtello ferreo i ſimul cetera ſigillatī i eodē mortario teranſ: ⁊ cū pāno ſubtili albo cribreſ ⁊ cū aſſungia porcia nouella albiſſima lib. i. ⁊. ʃ. ſepi pecorini: vl' caprini. ℥. i. ⁊. ʃ. aſſungie gallinacee. ℥. i. Cōfice ſic. caldariū plenū aq̄ ſup ignem bulliat: ⁊ cacabus cum aſſungijs in caldario pēdeat in ipſa aq̄ ⁊ de ipſo calore aq̄ liquefiant aſſungie ⁊ liquefacte per ſubtilē pannū ⁊ albū colētur in catinū ⁊ mox totus puluis apponaſ preter camphorā ⁊ boracē cū ſpatula ſemꝑ agitando: vt oīū bona fiat icorporatio. hoc facto in vno citro cauato vel duobus mittatur. ⁊ ponatur cū ſpatula ſemper agitando bulliāt: ⁊ cū incipit bullire iteꝝ in caldario ponatur ⁊ cum ſpatula ſemper agitando puluis camphore ⁊ borac. donec icipiat frigere agitetur ſemper ⁊ cū ifrigidatū fuerit recōdaſ. Et nota ꝙ i lib. i. plueris debēt poni. viii. lib. aſſūgie.

v Anguentū citrinū. diciſ: q2 in citro coquiſ cuius vſus taſ eſt. ſi facies vel manus vel aliqḋ membꝝ ex aliqua cā exaſpeſ. valet hoc vnguētū. q2 mitigat arefactiōes ⁊ anguſtiā quā recipiat abſtergit ⁊ depurat mēbra ex aliis q̄ recipit. dealbat ēt faciē. inūge faciē vel aliqḋ mēbrū fortiter. de hoc vnguento vt totū cōbibaſ per fricationē. poſtea laueſ cū ſapōe vel aq̄ ca. ⁊ e xſiccata iteꝝ inūgaſ i ſero mane laueſ cū ea. puraꝫ ⁊ lenem opaſ faciē diſtēperatū cū clara oui cū aq̄ ca. interi⁹ in oculo. ⁊ extra illinitū aufert ſanguinē. ⁊ miro mō mitigat dolorē ō colera ⁊ ſanguie. ℂ ℞. borac. ca. ē ⁊ ſic. virtutē hꝫ abſtergēdi ⁊ ꝯponēdi ꝯglutinādi. qḋ ꝓbaſ. auri fabri. nāq; auꝝ argēto cū borace ꝯglutināt ⁊ ꝯſolidāt. gūmi ē arboris i oriētali plaga repiſ'. vn̄ āt colliſ cū fece q̄dā ⁊ ipuritate colliſ abiciēda ē tn̄ ipuritas. cū poiſ i me-

ↄtinis:vł qꝺ veri⁹ ē boꝛax ē fex olei ⁊ fit ī hūc modū apud ſara
cenos ſuat oleū 40. ānos aūt plures in q̄uo tā diu ſuato duplex
fex īuenit: vna īferi⁹ q̄ dr̄ amurcha. Alia ſuperi⁹ q̄ dr̄ boꝛax: ⁊ ē
peioꝛ. hec.n. ſolidā hꝫ ſbāꝫ: ī ſacellꝰ poſita abluit dōec īpuritas re
moueat: ⁊ fiat alba. deīde ad ſolē dſiccat ⁊ fit albiſſima. eligēda ē
purioꝛ: albioꝛ ⁊ claꝛioꝛ int⁹ ꝯfoꝛmis. ſi ēt lauet ⁊ exiccata ī medici
nis pōat meli⁹ ē. diu ſuat. pbatū expimentū ꝫ difficilē partū. ter
rat boꝛax ⁊ diſtēpata cū vīo det. vel ſup oīa ſuppoſita ī hoc ca
ſu valꝫ. ℭ Amētū dlce ſruꝫ ē ⁊ ſiccū ſꝫ alios ca. ⁊ ſiccū abſtergit
⁊ dealbat: de vino cocto efficit. decoquit.n. vinū ⁊ ī amētū trāſ
mutat. lapis ē albiſſim⁹. dr̄ aūt dulce ad differentiā amēti: qꝺ fit
de creta nimis vitioſa. Elige leuius ⁊ albi⁹. diu ſeruat. ℭ Um
bilici marini fri. ſꝫ ⁊ ſicci. abſtergūt ex aſpitate ſua ⁊ dealbāt. lapil
li ſunt vmbilico ꝯformes. ī littoꝛe maris īueniūtur. elige albioꝛes.
ℭ Criſtallus fri. ⁊ ſicc. eiuſdē virtutis ē cū p̄dictis. p ꝯgelatōeꝫ
fit ex glacie. q̄to albioꝛ tāto melioꝛ. p plures ānos ſuat. ad lac re
cuperādum ex caliditate amiſſuꝫ. puluis criſtalli det ī potu. con
tra colica valet ſiſr. Sed caue ne ventris adſit ꝯſtipatio vel ylia
ca. ℭ Antali ⁊ dētali fri. ⁊ ſicci. ſimilē vim hn̄t cū p̄dictis ī nullo
differūt. lapides ſunt ſatis ꝯformes niſi ꝙ Antali duꝫ frangunt
q̄ſdā hn̄t venulas ī longū ꝓtenſas. ⁊ nō hꝫ adeo ſolidā ſubāꝫ ſi
cut dētali. Dētali vō denti aſſimilant in ſoliditate albioꝛes eligi
mus. ℭ Marmoꝛ fri. ⁊ ſic. nō diſcrepat a p̄dictis: nec ꝓpter aliꝺ
appoit. ℭ Gerſe ſerpētarie ⁊ ceruſa. nota ceruſa. alia fra ⁊ ſic.
vt ea q̄ fit ex plūbo ⁊ aceto. ſ. cōmunis. Alia q̄ ē. ca. ⁊ ſic. vt ea q̄
fit de ſerpētaria. ponit ad mūdificādū. hoc.n. opat p̄ ceteris q̄ ibi
recipiūtur. ꝯfice ſic. radices ſerpētarie ī vere collecte optie mūdē
tur ſoli exponātur ⁊ ſiccent fiat īde pluis cribret p pānū ⁊ cum
aq̄ pluuiali vel meli⁹ cū roſata. ꝯficiat ī aliquo vaſe. ſoli exponat.
freq̄nter aq̄ abiciat: ⁊ alia renouet. ita fiat. ix. dieb⁹ vel. xx. dieb⁹
vel plus. poſtmodum abiecta aq̄ deſiccetur ⁊ ī medicinis pōat.
Mulieres ſalernitāe faciunt gerſam mixtā de ſolo ſucco ſerpēta
re poſito ī ſcutella cū aq̄ ad ſolē ⁊ aquā ſepe renouāt vtſup̄: ſed
nō tātū valet. ℭ Cōficitur ſic vnguētū de olb⁹. fiat puluis ſubti
lis ⁊ cribret per pānuꝫ in vaſe habēte oꝛificiū ſtrictum. Ceruſa
vero cribret per ſe. puluercs ꝯficiātur cū aſſungia liq̄facta ⁊ cola
ta ſicut ī antidotario repitur. Nota ſi coꝛtices citri in aſungiis cū
liq̄ſiūt poſueris meli⁹ erit. vim enīꝫ mūdificatiuā inde ꝯtrahūt.
in vna. libꝛ. pulueris tres aſſungie colate ponim⁹ qn̄ bene ⁊ ꝯpe
tēter volum⁹ ꝯficere. Alij quattuoꝛ vel. v. ponūt. vnguentū ꝯfe
ctū citris cauatis ſuper prunas bullire facimus aliquātulū ⁊ vſui
reſeruamus: qm̄ vero hoc vnguentū de facili grauē odoꝛē porrē
dit: qdā in maioꝛi q̄titate apponūt de camphoꝛa. per annum ſer
uatur. facile.n. corrūpitur. ꝓpter aſſungiam.

Nguētum aureū ꝓpter excellentiā dicitur. valet haben
v tibus calculos in renib⁹ facta inūctōe ad ſolē vel ignem.
relaxat enī ſubſtantiā lapidis ⁊ meat⁹ aperit: vn̄ lapis fa
cilius emittitur. ⁊ vt qdaꝫ dicūt. cōtra omnes egritudines de fri
gida cauſa valet ſpāliter. ꝯficitur ſic. oēs herbe colligūtur tēpoꝛe
maij. que ſi nō poſſunt ſimul haberi viciſſim per vices ꝯtrite po
nunt in oleo vel vino. ſecundū quoſdā. ſic fiat donec omnes ha
beātur. poſtea bulliāt in oleo donec fundū petāt. poſtea colētur
per ſacculū ⁊ ī colatura cera appoſita fiat tm̄ ebullitio dōec cera
⁊ oleū vnum fiant: deinde pīguedines ſolute ⁊ colate ſuperaddā
tur. poſtmoduꝫ oles ⁊ pulueres p oꝛdinē ſicut ī antidotario repe
ries ſc̄o ꝯpetēti īteruallo: euſoꝛbium tn̄ ⁊ petroleū ad vltimū ſta
gnato ab igne depoſito debēt pōi. p. iiij. ānos ſuat.

Nguentū albū ad ſalſuꝫ flegma lib. i. ℞. ceru
v ſe. ℥. i. olibani. ʒ. ii. litargiri. ℥. i. olibāi. ʒ. iii. ma
ſticis. ʒ. ii. vnaqueq; ſpecies per ſe terat hoc
modo, puluis ceruſe cū pauco oleo diſtemperet. ⁊ po
ſtea addatur litargirū. deinde maſtix: ⁊ olibanū cuꝫ pi
ſtello bene ſemper agitando paulatim aqua ro. ponat
⁊ cum ceperit inſpiſſari addatur oleū ⁊ aqua ro. ⁊ tan
diu ducat donec ſit bene incoꝛpoꝛatum ⁊ recondatur
⁊ non ſit ſpiſſuꝫ multum neq; tenue.

Nguentū fuſcum ideſt nigrū valet ad omne
v vulnus. nā ſuper vulnus poſitū atttrahit ⁊ at
trahendo mūdificat. deinde ſanat. medietas
eſt lib. iii. ℞. olei lib. i. ⁊. ſ. cere. ℥. iii. colofonie. ʒ. ii. gū
mi ſerapini: picis naual colate añ. ʒ. iii. maſticis galba
ni terbētine añ. ʒ. i. Cōfice ſic: oleū in olla ſup ignē mit
tatur ⁊ bulliat. tūc apponat cera. deīde colofonia q̄ li
q̄facta ponat pix naualis: poſtea gūmi ſerapini ⁊ ter
bentine: ita tn̄ vt omnia terant prius preter picē naua
lem terbētina puluis maſticis ⁊ olibani ⁊ cuꝫ ſpatula
agitando ſemp donec omnia liquefiant: ⁊ bene coctū
ſit: deinde cū frigidatū fuerit vſui reſeruetur.

Nguentū populeon dicitur q: fit de oclis po
v puli: valꝫ ꝫ caloꝛē acute febris ⁊ his q doꝛmi
re nequeunt iunctis tēpoꝛibus ⁊ pulſib⁹ ⁊ plā
tis manuuꝫ ⁊ pedum hoc idem cum oleo ro. vel viol.
mixtis ⁊ ſuper epar inunctū mirabiliter caloꝛē tollit ⁊
ſudoꝛē ꝓuocat iunctū ſup vmbellicū. medietas eſt lib.
ii. ℞. oculoꝝ ppl̄i lib. i. ⁊. ſ. papaueris ru. folioꝝ man
dragoꝛe. cimaꝝ rubi tenerrimaꝝ. folioꝝ iuſq̄ami. ſola
tri. vermicularis. lactuce. ſēpuiue. bardene. viole. ſca
tunceli. i. vmbellici veneris añ. ℥. iii. aſſungie nouelle
poꝛcine ſine ſale lib. ii. oculoꝝ populi p ſe bene piſten
tur et iteruꝫ cum aſſungia piſtentur. in magdaleones
īfoꝛmetur. p duos dies dimittant. tertio vero die oēs
herbe ſupꝛadicte colligant ⁊ p ſe hn̄ terant: ⁊ cū mag
daleonib⁹ iteꝝ terant et miſceantur et foꝛmatis mag
daleomb⁹ per. ix. dies reſeruent: poſtea vero magda
leones illi fruſtati ī caldario cū lib. i. odoꝛiferi et opti
mi vini ponant et bulliāt vſq; ad ꝯſumptionē vini cū
ſpatula ſemp agitādo et poſtea p ſaccū expſſuꝫ hn̄ co
la. et colatū dimitte īfrigidari et in vaſe reconde.

Nguentū populeon ab oculis popl̄i dr̄. valꝫ ꝫ doloꝛem
v acute febꝛis cū aceto vł agreſte ad maioꝛē viꝫ penetran
di fiat inunctio circa frōtē ⁊ tempoꝛa in volis manuuꝫ ⁊
pedum ⁊ venas pulſatiles. optime.n. diſcraſiaꝫ caloꝛis coꝛdis re
primit. ſi tamē febꝛis nō vehementer acuta fuerit. patiens aūt de
natura frigidus fuerit ⁊ in tēpoꝛe frigido fuerit: vt ſi ſudare vo
luerit nō eſt eo vtēdum: q: materiā digeſtiōi inhabilioꝛem redde
ret ⁊ nature beneficiū ſudoꝛe pꝛeparato poſſet impediri. ℭ Ad
ſomnū faciēdum modo fronte ⁊ tēpoꝛibus inūctis: ſed citi⁹ opat
⁊ foꝛti⁹: ſi parum opij thebaici diſtēperati cuꝫ aceto miſceat: vti
lis eſt. hic.n. ꝯfoꝛtat cū oleo ro. vel viola. miſtū: caloꝛē epatis tol
lit ſupinūctū: calefactū tn̄ prius in teſta oui. ad ignē ſi hiems fue
rit. quod aūt dicitur in cōmendationē hui⁹ vnguēti ꝙ ſup vm
bilicum inunctuꝫ ꝓuocat ſudoꝛē falſuꝫ eſt. hoc tn̄ nota nō tm̄ vn
guenta varia in effectu: ſed ēt in coloꝛe debꝫ medicus variare. vt
vnū ⁊ idē in coloꝛe variatū multiplex videatur. poterit itaq; co
loꝛ populeon variari: ſicut per appoſitionē pulueris roſa. vel ſan
daloꝝ alboꝝ. ⁊ huiuſmōi: ſꝫ q: populeon aliq̄tulū grauiter olet
pōt palliari cū puluere camphoꝛe. ℭ ℞. oculoꝝ populi. fri ſunt
⁊ humi. generantur in p̄ncipio veris. quedā ſūt tuberoſitates in
illa arboꝛe: q̄ſi gēme turgentes q̄ generantur ex humoꝛe arboꝛis
nutriēte ad ſuperficiē ipſi⁹ trāſducte. Eligēdi ſūt modici: qm̄ ali
quātulū hn̄t aromaticitatis. groſſi vero fetoꝛem opant. recentes
ponēdi ſunt ī medi. ℭ Uermicularis fri. ⁊ hu. idē opatur qꝺ ocu
li groſſi ⁊ tuberoſi: nō tātuꝫ opat nec tm̄ olet. ⁊ ſup domos naſci
ꝯſueuit. dr̄ v̄micularis: q: hꝫ folia ad modū v̄mis. recēs appoīt.
ſicca nō valet. Umbilici veneris idē opatur cuꝫ p̄dictis alio noīe
dr̄ ſarcocolū. ⁊ viride hic ponitur. hꝫ.n. ſ̄ynotică virtutē. herba ē
que in humidis repitur locis. Sūmitates rubi fri. ſunt aliq̄tulū
attinēt ſiccitati. virtutē hn̄t infrigidādi. ꝓpter eandē cauſam po
nit hic. ⁊ eādē hn̄t v̄tutē. Rub⁹ eſt frutex q fert moꝛas. elige te
neꝛioꝛes ⁊ albioꝛes. virides ponūtur. ꝯfice populeō vt in antido
tario dr̄. Nota ꝙ ponitur ibi vinum: tamē appone acetum p vi
no. per. iij. ānos ſeruat. vel durat.

Nguētum ad mollificandū ſpleneꝫ. ℞. fenu
v greci ſeminis lini caricaꝝ tamaricis farine oꝛ
dei aceti olei ⁊ cere albe: oīa iſta tribus dieb⁹
ſtent ad mollificandū. poſtea coquant vſq; ad cōſum
ptioneꝫ aceti: ⁊ poſtea colentur ⁊ reſeruentur: ⁊ ex eis
fiat vnguentum.

Aguentum laxatiuum dicitur: quia ventrem
v laxat: cum autem volueris inungere poſt vn
ctionem abſtineat ſex horis: valet etiam con
ſtipatis ⁊ lapidoſis nefreticis: ſuper pectinē ⁊ ventrē
inunctum: medietas eſt libr. iij. Recipe ſucci cucurbi
te agreſtis ſucci interioris ſquille ſucci ciclaminis ſuc
ci radi. anabule ſucci radicis ebuli ſucci mediani cor
ticis ſambuc: lactis titimali camomille ana. ℥. ij. viol.
ſucci radicis cucurbite agreſtis ⁊ ſucci pomi eiuſdem:
⁊ ſucci mercurialis ⁊ ſucci radicis polipodij ſucci her
be laureole ſucci capillorum veneris: catapucie ana.
℥. ij. diagridii ana. ʒ. i. ſ. nucce vomis: ideſt caſtaneo
le indice. ℥. i. euforbii. ℥. i. omnes ſupradicte herbe ⁊ ra
dices in menſe madij colligantur. Conficitur ſic: ſuc
cos ⁊ cataputias tritas cum tribus lib. olei ſex diebus
ſeptimo vero die tamdiu coque donec ſuccorū quan
titas conſumetur. tunc adde cere albe libr. i. cum felle
taurino ⁊ cum ſpatula agitādo donec cera ⁊ fel lique
fiant: ⁊ poſtea addatur puluis terendorum.

Aguentum contra ſerpiginem ⁊ impetiginē
v atque elefantiam. Recipe aloes litargiri arſe
nici argenti viui tartari maſticis olibani cimi
ni picule aſſungie veteris: que ſunt terenda tere ⁊ tem
pera cum aceto ⁊ oleo ⁊ ſucco lapaceoli ⁊ ſucco fumi
terre quod ſuff cit: ⁊ poſtea inungatur ad ſolem vel
ad ignem.

y Eralogodion memphytum. yera. i. ſacra. lo
gos ideſt ſermo. memphytū ideſt impeditio.
curat enim impeditam locutionem ex quacunq; cau
ſa ſimplex vel laxatiuum datum purgat melancoliam
⁊ flegma mirabiliter. cum calida datur. epilenticis: cū
calido ſale ⁊ mulſa curat ſtomaticos ⁊ ſpumantes: ca
ducos vertiginoſos ⁊ qui linguam ſibi mordēt: cepha
largicis emigranicis ⁊ qui ita vexātur ex capitis com
motiōibus vt videantur quaſi demonium habere ſin
gulis menſibus vt diximus data purgatione. paraliti
cis tremuloſis medetur: pleureticis epaticis ſpleneti
cis ſubuenit ⁊ meſtrua educit. nefreticos ſiaticos ⁊ ar
teticos alleuiat: lepras ⁊ hernias ⁊ varias maculas
emendat. x. pars eſt lib. Recipe coloquintide interio
ris: polipodij ana. ℥. ii. euforbij polij cocumidii ana. ʒ.
i. ⁊ ſ. ⁊ grana. vi. abſinthii mirre anā. ℥. i. ⁊ grana. xii. cen
tauree agarici armoniaci timiamatis folii ſpice ſquille
diagridii ana. ʒ. i. aloes thimi cimarum ru. caſſie came
drei bdelii praſii ana. ℈. i. ⁊ grana. xiiii. cinamomi opo
ponacis. caſtorei ariſtologie lon. piperis albi ⁊ nigri ⁊
longi. cē. ſerapini petroſelini ana. ʒ. ſ. elli. albi ⁊ nigri
ana. grana. vi. mel quod ſufficit: ⁊ datur mane ſero cuz
calida in modum caſtanee.

x Eralogodiō mēphitū. yera ſacra. logos ſermo mēphitū
ſoluēs. ſoluit. n. paraliſiz lingue. vel mēphitū de auctore.
℃ Cōtra oēs paſſiones capitis epilēticis. ſi tñ fiāt de cali
da cā vł hūore nō deſ. ſi de flegmate vł melā. naturali deſ cū vi
no decoctōis ſene vel philipēdule polipodij vel ſgnāri. ℃ Scoto
miā vł caducas vertigines epilēticis ſpumā emittētib⁹ ⁊ linguā
mordētib⁹ vt epilētici qdā faciūt in pncipio actōis dū ɔtrahunſ
nerui mādibular ⁊ lingua eodē mō detur illis capitis vexationi
bus eodē mō datur. ſimilr ⁊ alijs ſubſcriptis q ymaginantur ꝙ
demoniū videre videanſ. nō variaſ modus dādi. ℃ Paraliti
cis tremulētib⁹. Nō. paliticí quidā tremūt quidā nō. qui tremūt
facilius curanſ ꝙ q nō tremūt. ſingulariter. n. meatus ſpūuz nō
dū ex toto eē oppillatos. deſ eis cū dcoctōe caſtorei vel ſaluie. fi
at etiā fricatio palati ex pdicta medicia cuneo dentib⁹ interpoſi
to. ℃ Mēſtrua educit. ſpāł hec medicia ē ī hoc caſu reſoluta cū
oleo muſcellino vel cū ſucco artemiſie ⁊ ſuppoſita. ℃ Arteticis
podagricis accipe herbā miuā ⁊ puluerıza ⁊ ex ea ⁊ yeralogodiō
fiāt pille cum vino decoctiōis eiuſdē herbe que ſi nō hēatur fiāt
pillule cum puluere thuris vel turbit ⁊ ſalgēme addito cinamo
mo yeralogodion. ℃ Contra venenū. ſi non habeaſ tiriaca cuz
vino ariſtolo. ro. ⁊ diptami. ℥ leprā maxime in pncipio ad cōſer
uationē: q: corruptos humores euacuat. ℃ Zerimā. i. maculā in
cute exterius accipiatur ⁊ interius ⁊ etiā ſup locuz fricef ɔficitur
vt habeſ in antidotario. p ann. ii. ſuaſ. In libro pcipiſ. iii. ʒ. dare.
Nos aūt poſſumus dare. iiii. ʒ. antiqui enim in minori quantita
te ponebant ꝙ nos modo.

Era rufini. yera vt diximus: rufini ab aucto
y re dicitur: datur pprie ſcabioſis flegmate ſal
ſo elefantioſis ſerpiginoſis. curat vtranque
morpheam cum tepida. deſtruit antiquam cephalicā
⁊ emigraneā ⁊ monopagiam. dolorem capitis vel ſto
maci. epilenticis catalenticis ⁊ eos qui ex fumo ſto
maci extenebreſcunt ita vt ſubitaneum timorem vide
rent: vel ex ventoſitate ſtomaci tinnitum aurū patiun
tur vt in furias vertātur: depōitur cacochimia ſtoma
ci epatis ⁊ ſplenis elefanticis ⁊ podragricis cōfert au
xilium ⁊ meſtrua educit: ſed ſi purgationem inde face
re volueris cum. ℈. i. ſcamonee fiat lib. ii. Recipe alo
es libr. i. elli albi ⁊ nigri ana. ℥. ſ. diagradii coloquinti
de interioris ana. ʒ. iii. nitri euforbii polipodii ſalis ar
moniaci ana. ʒ. ii. ⁊ grana. xv. piperis camedrei. cē. aga
rici: maſticis epithimi ana. ʒ. i. ⁊. ſ. caſſie lignee: xilobal
ſami opoponacis git. ana. ʒ. ii. mirre grana. xv. mel qđ
ſufficit: datur in ſero cū calida i modū caſtanee.

x Era ruffini. valet ɔtra plures paſſiones vt legiſ in eius
ɔmendatōe indifferenter data. ſ. cū aqua calida ⁊ ſero vł
media noctē cū decoctōe ſene ſ. melācolia ē in cā. ſi fiat ex
colera vel ex feruēti ſanguine non detur. q: magis noceret ꝙ p
deſſet. Contra tinnitum aurū cum aqua decoctionis feniculi ſe
minis cimini aniſi. ℃ Vitio ſplenis cū decoctione radicis. tama
riſci vel herbar diureticar. Elephātioſis cū decoctōe polipodij
vel ſenationū. ℃ Impetiginoſis loco patiēti ſupfriceſ. Ad mē
ſtrua pucāda ſupponiſ cum oleo muſcellino vel ſucco artemi
ſie. Nō. ℥ ſcabiē ſpālis hec ē medicina. Itē nota cuz multa mole
ſtia laxata pp vtrūq; ellebor quod recipit. Vñ ea raro vtimur.
non deſ colico: nec in tpe nimis calido. ne excoriationem inferat
nec valde ffum ſtōz. ne in īteſtinis cohereat: ⁊ praua gñet ſintho
mata. p. ii. annos ſeruaſ. quidā dicūt ꝙ. per. iii. annos ſeruaſ.

Erapigra. G. yera ideſt ſacra. pigra. i. amara
y que facit ad diuerſas capitis paſſiones ſiue
egritudines aurium oculorum diſtemperan
tiam: ſtomachum quoque optime purgat: cauſas epa
tis emendat: ſplenis durities ⁊ diuerſitatez remouet:
⁊ extēuat: renibus ⁊ veſice proficit ⁊ matricis diſtem
perantiam emendat. x. pars eſt libr. i. Recipe cinamo
mi ſpice. cē. ſquinanti aſſari xilocaſſie xilobalſami car
pobalſami. viole: abſinthii agarici. ro. turbit coloquin
tide maſticis ana. ℈. ii. aloes ad pondus omnium ſpe
cierum. x. ʒ. ⁊. ℈. ii. mel quod ſufficit: doſis eius. ʒ. iii.
cum abſtinentia mane cuz calida. Si vero pillulas in
formes. da. xv. vel. xvii. cum ſufficienti diagridio.

Erapigra cōſtantini: dicta eſt ab auctore cō
y ſtantino qui eam compoſuit. valet ad viſum
recuperandum ⁊ retinendum tota venit lib.
i. ⁊. ſ. Recipe mirabola. chebuli indi citrini: violarum
abſinthij anā. ʒ. iiii. belerici emblici caſſie fiſtule: epithi

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0549-3
DFG

mi agarici ſene cuſcute ſquinanti reubarbari ana.ʒ.ij.
xilocaſie ſpice aniſi maſticis xiloales ſal gemme nitri:
ana.ʒ.i.mel quod ſufficit:detur in ſero cũ vino calo.

Era pigra cõſtantini datur cõtra defectuʒ viſus:deficit
x enim ex defectu ſpirituum ꝛ propter caliditatẽ diſſoluen
tem aut ꝑpter fluxũ ꝛ tunc nõ valet.q: ex indigeſtiõe de
ficit nutrimẽtum:vñ fit ſpirituuʒ deperditio. vnde ſi deficiat ex
defectu ſpirituũ ꝑpter defectũ nutrimẽti deficientiũ ex idigeſtio
ne:tũc fiat ſpirituũ reparatio ꝛ detur cũ decoctione nucis muſ.ꝛ
gario.ꝛ macis.ſi ex fumoſitate flegmatis vel melancolie ſpirituʒ
viſibileʒ perturbante:valet cũ aqua decoctionis ſene vel agarici
vel polipodii.ſi etiam fiat ex oppilatio ne nerui optici:confert cũ
apozimate humorem ſuperabundantem: vnde fit oppilatio re
ſpiciente. ¶ Nota ꝙ data in pillulis ex puluere ſpecierꝫ quas re
ꝗ recipit addito aloe cum ſucco abſinthii vel feniculi confectis.
valet contra cauſas capitis. ſi deficiat viſus ex ſenio valet data
vt dictum eſt:ꝛ pcipue cum mirabola.cõditis.ſi deficiat ex pan
no macula cataracta nil valꝫ. ¶ Contra emigraneam cephaleã
paraliſim ex hum.frigido detur in pillulis in oppilatione ſplenis
ꝛ epatis cum vino decoctonis apii petroſellini feniculi.ꝯtra coli
cam ꝛ yliacam iniciatur per cliſtere confert cum melle-per.ii.ann.
ſeruatur.doſis eſt.ʒ.viii.vel.℥.i.ad plus.

Erapigra abbatis de curia flegma ꝛ melan
y colíam pur gat ꝛ ad guttam que fit de frigi
do ꝛ ſicco humoꝛe vnde membꝛa videntur cõ
tracta:valet paraleticis:datur cuʒ tepida vel vino.me
dietas eſt lib.i. ℞.agarici coloquintide turbit epithi
mi cuſcute ana.℈.ij.ꝛ grana.v.ſquinanti carpobalſa
mi xiloaloes xilocaſie croci aſſari cinamomi maſticis
roſa.viol.abſinthij.reupõtici.folij.lapis lazuli añ.ʒ.ij.
diagridij.ʒ.i.ꝛ.ſ.aloes epatici.ʒ.iiij.ꝛ.ſ. mel qꝺ ſuffic.
Si vero pilulas inde facere volueris tempera cuʒ ſuc
co abſinthij:ꝛ da nouem vel vndecim.

Era fortiſſimi Galiẽi.facit cephalargicis: ſco
y tomaticis:epilenticis:melancolicis:apopleti
cis:paraliticis:maniacis:alopiſhiacis:litargi
cis:ꝛ qui in ſomno meditantur moꝛtem.ad aurium au
ditus;oculoꝛum paſſiõibus fauces ꝛ arterias facit: dẽ
tium doloꝛem ſedat:vocem claram facit.aſmaticos oꝛ
thonoicos:ꝛ lõginquas egritudies ſanat: pleureticis:
ydropicis ycterícis:epaticis ꝛ ſpleneticis ꝓdeſt:arthe
ticum.colicum:ciliacum : diſintericum medetur.nefre
ticis ꝛ ſiaticis releuat:flegmaticum:quartanarios ꝛ e
mitriteos adiuuat.febꝛes omnes auertit: elefantioſos
purgat.venenis obſiſtit:ꝛ cancroſis pꝛoficit: vitia eni
mulieris emendat. ℞. coloquintide ſquille agarici:ar
mõiaci: elleboꝛi nigri: ſelphij:ypericõ:ana.℥.v.epithi
mi:bdelij:cam drei: baſilicõ: ſucci caſie.añ.℥.iiij.ſmir
nis ſagap.ariſtologie longe:piperis albi ꝛ longi:cina
mõi opopõacis caſtoꝛei ana.℥.iij.ꝛ.ſ.petroſelini abſin
thij: pipis nigri.ana.℥.ij.aloes.℥.i.ꝛ.ſ.mel qꝺ ſufficit.
Detur ex ea.ʒ.ij.vel.iij.mane cum calida.

Era pigra valet pꝛedicto modo:minus tamen viſum cõ
x foꝛtat:ſed plus purgat ꝛ fit efficacioꝛ ſi duplicetur aloe:con
ficitur vt pꝛedicta ꝛ tantuʒ ſeruantur. ¶ Facit ad diuer
ſas paſſiones capitis ex frigiditate.detur in ſero cũ vino. Diſtem
perantiis oculoꝛum vtpote obſcuritati valet data cum vino de
coctionis mirabolanoꝛum conditoꝛum. ¶ Ad doloꝛẽ aurium:
vt contra putredinem.reſoluatur cum oleo muſcellino vel cum
mirra vel tepida infundatur ꝛ tepide iniciatur. ¶ Stomacum
optime curat aucta cuʒ.℈.vi.optimi aloes. Spleneticis duritiẽ
ꝛ diuerſitatem mollit cum aqua diuretica ſepius iam dicta:renũ
ꝛ veſice cum decoctione granoꝛum ſolis ꝛ ſaxifragie. ¶ Matri
cis diſtẽperantiã ex frigiditate emẽdat cũ oleo muſcellino vl' ſuc
co artemiſie ſũpta.ꝑ annũ ſeruaẽ.doſis ẽ.℥.i.

Inziber ꝯditum ſic fit. ℞.yringoꝛum qui ha
z bent folia ad modum cretami marini:quod ſa
raceni ſecacul vocant:bene radantur cum cul
tello:poſtea coquãtur in aqua donec dimittãt ſe ſtrin
gi mãibus poſtea abſtrahãtur ab aqua ꝛ a lignis q̃ ſũt
interius mũdentur:ꝛ cum cultello fruſtatim incidãtur
ꝛ in moꝛtario marmoꝛeo bene piſtentur : ꝛ cũ mãibus
expꝛimãtur. vt aqua inde exeat põderẽtur lib.iij.ꝛ po
nãtur i lib.x.mellis diſpumati ꝛ albiſſimi: ꝛ coquantur
donec icipiant ruber ꝛ addatur lib.ſ.zinziberis fruſta
tim inciſi: ꝛ dimitte bullire tamdiu ꝙ adhereat digito
i marmoꝛe ſuppoſito:poſtea tolle ab igne ꝛ ipone pul
uerem iſtarum ſpecierum. ℞.zinzi.℥.iij.galange.gar.
cinamomi nucis muſ.cardamomi ana.℥.ſ.pineaꝝ mũ
datarum.℥.iij.ꝛ piſtacearum.℥.iiij.zedoarie.℥.i.ꝛ.ſ.da
ctiloꝛum.℥.iiij.ꝛ cum omnibus iſtis ꝯdiatur:ſtomacũ
ꝯfoꝛtat.ꝛ digeſtiuam virtuteʒ adiuuat: vitio pectoꝛis
ex frigiditate valet:renes ꝯfoꝛtat: libidinẽ incitat.

T quia ſufficienter de diſpenſatõe oium ꝯfe
e ctionum emplaſtroꝛum: atqꝫ vnguentoꝛũ di
ximus:nunc videnduʒ eſt de ſpeciebus ꝛ her
bis ſecundum pꝛopꝛium pondus ꝛ menſuras quo ad
omnium ſupꝛadictarum tam opiatarum q̃ȝ laxatiuaꝝ
medicinarum ꝛ electuarioꝝ receptionẽ pertinet: pon
dera igitur vel menſure que in arte medicinali reperi
untur. Hec ſunt que ſubtili igenio ac ſtudio ſolerti ſũ
ma oꝛdinauimus diligentia ad opus omnium in arte
mediciali ſtudere volẽtiũ.per qꝺ põderari pñt oẽs ſu
pꝛadicte res ab vno. ℈. vſqꝫ ad lib.xij.vnciaꝝ ꝑ gra
na frumenti collecta.incipiendum eſt igitur a ſcropu
lo.Scropulus eſt põdus gra.xx.duo ſcropuli ſũt gra
na.xl.tres.℈.ſunt gra.lx.q ſimul collecti faciunt.ʒ.i.
exagiũ habet.gra. nonaginta q̃ faciunt.ʒ.i.ꝛ dimidiaꝫ
ſed ex totidem granis ꝯſtat ſolidũ. vnde exagia ſex vl
ſolidi ſex faciunt vnciam vnam. Item.viiij.ʒ.faciunt
℥.i.centũ ꝛ octo.ʒ.faciunt lib.i.Quarta ꝑs lib.eſt mil
le ꝛ.lxxx.grana.Iteʒ medicinale ſextariũ vini vel olei
ſeu aceti qꝺ intrat in vnguẽtis ſeu medicinis ẽ põdus
librarum duarum ꝛ dimidie ad receptionem omniũ
medicinarum ſupꝛadictarum ſufficit. Pondera igitur
ſingularum ſpecierum pleniter aggregãdo pondus ꝑ
priuʒ de omnibus põderibus vniuſcuiuſqꝫ ſpeciei col
lectum oꝛdinauimus. Et quantum de qualibet ſpecie
ad confectionem opiatarum ꝛ laxatiuarum medicina
rum electuarioꝛum ꝛ emplaſtroꝛuʒ trociſcoꝛum ꝛ pi
lularum ſufficiat competenti ſerie demonſtrauimus.
Et vt ſcolares medicinarum pondere releuentur: ꝛ i
qualibet terra coꝛaʒ digniſſimis perſonis pondera di
ſtinguendo:ꝛ medicinas valeant diſpenſare:ꝛ cum di
ſpenſandi habeant copiam:de nummoꝛum ꝛ amicoꝛũ
plenitudine gloꝛientur.

¶ Antidotariuʒ Nicolai cum expoſitionibus ꝛ glo
ſis Famoſiſſimi medici Magiſtri Plateari finit.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0550-4
DFG