

Juncturarum

Junct. bare q̄ officiēs cū vīo nigro & pōtico & bulliāt donec iſpissat
tar & iſicta spōgiā liga ſupra locū poſtea in aceto & aq̄ rof.
& in eo iuolue ſtuppas & applica ſupra vmbilicū & eſt rafis.
C Aliud forti?. B. aluīs aur. xv. gallaꝝ: aur. iu. terant & co-
ſicianſ cū vīno calabréſi nigro: donec iſpiffent & iſfund a-
tur spōgiā: p̄ in aceto & aq̄ ro. Itē ponat ſup aliquē pannū
gluten de corijs & repidū vmblico appliceſ & ſupponat p̄
uinar de bōbicē: & pāno lineo & liget cū faffia. **C** Itē aliud
vīniu ſed vīniu calabréſe. an. in qb̄ bulliāt roſe: & ſpon-
gia inticta ſupponat. & ſi viſ efficiō⁹ bulliāt cū roſ: galle:
mastiꝝ: thus & iſfaffia. **C** Th̄ ad ei⁹ exitū aquoluz vīniu i ci-
nere iſfundē & ex eo ſup épſla. valz̄ et ad vētoſiū: & p̄ſfricatio-
ne iſfundē & ex eo ſalina ieiunū & ſomeſci curat eā ſi ex leui fue-
ri cā. **C** Capitulū. iu. de dolore ventricis & reſi-

LCapitulu. iij. de dolore ventris et liorum.
dolor ventris et liorum ex dictis in dolore inter-
stinoz in pte notus est. quoniam accidit ex ea exinde itus
mirach lacertia et paniculis ventris. Et quoniam ex co-
itate superiorum vel dyfragmatis pleure pulmonis et taliorum
vel subteriorum membrorum vel testiculum vel aliorum membrorum per
fundorum correspondentium illis ut stoma epis spleenis renum et siliu-
signum distinctum est quoniam cum passio est propter in mirach dolet et
timore apud tactum et quoniam alteratur color et tumor si adsit et segt
lacerorum figuram. Cum autem passio est ex coitate iteriorum doleret per
tactum nec semper appetitur tumor nisi cum apud eis fuerit magnus
et propter lacerorum figuram nec color currit mutatur et additur et di-
minuit additum et diminutum passionis illoz quod recessit. **C**Lu-
ra non si quod est propter passionem fuerit et ex malitia plonis
fraudem est plenum ex ea exterum accidere aut ex verotestate iterculi
facie cum calefacientibus balneis et elysis ex dyacuminino dyatromino et
alii calis et proprie tincturis medicis appro-
priatis ei simplicibus est arnoldiacum bibitu vel epithimatum cum
melle aut aqua ordei et albascere cocta et trascutula cum melle
et malabeb et cipuz et senegrecum et semi lini et sticados et zabis
anthum et reliquias anodina. Hypotho dixit. Quibususcum dolor
circumspicundria sine flone fuerit febris superuenies curat
egritudinem. Attende dum tu quod dicit superuenies ut quod sponte vel
casualiter provocata sit venies vel artificialiter provocata sponte non
corpora mudo et insupto leprosum. Alio autem disposito si procurabis
fortasse accidet tibi si neque et te fortiori in introduceris
domum tuam hoies te adiuuandum gratiam cum inuenierit aliqd ex co-
tinetur vel territis cui nitas firmabilis in eodem nec poteris
apulum expellere cum volucris sed fortior ex his expellere te
ita ut quod vocasti auxiliu in non auxiliu auertes. **S**ed si fure-
rit ex solutoe stimuli cum exhibitorum mume supre et cum opus-
tione secundum punctionis non fractis et cum epulo ex solidatibus notis
et inuncte procedere floria curet et granis nasturci et succo ci-
tonio et punctionis regie. Et si quod ex apate fuerit curet cura reli-
quo et apertum quod idicatur a patiente plicula non suscipiunt. Et si
quod ex coitate ad superiora fuerit vel subteriora membra et per
quod ex coitate ad superiora fuerit vel subteriora membra et per
dies scilicet et ex ea. **iii.** cum aqua do-
losum epis vel splenitis et testiculum decat. Et ex simplicibus me-
diciis suenies et exptum est betonica cum terribus sic et epato au-
ferit n. dolor et inflatoz ventris. Et supre ex ea. **iiij.** cum aqua do-
lore epis et cum melle et aceto dolore splenis sedat. Et absin-
thiu epato et liorum. **E**t ex positis est hunc quod sedat dolorum ventris et
epis in infantibus et pueris. **B**ut succi paritarie succi herbe fe-
nielii ann. guttas. **iij.** et cum lacte et colearia da ei per balneum in aqua
decoctionis ipsius paritarie. **A**lio. **B**ut succi granorum na-
sturci se apri ameos cinqui ciuico ann. pres equeles serapini
ad pondus oiuus fiat ex eis pille ut aquellane et mistrent.

C Incipit particula quinta sectionis prime finalis & ultima que est de medicina eruditinum iuncturarum continens summas quatuor.

Absequitur particula

203

Sequitur partcula
gnta sectois pme finalis ipsius & vltia de
medicis egritudinū iucturaz: tñtis sū-
mas q̄tuor. q̄ pma ē de medicis dolo-
ris ipsaz. fa d̄ medicis dislocatiōis. tercia
de medicinis solutōis & separatiōis. quarta
de medicinis apatū carūdē. C **Prima vero summa est pre-**
sensit 2siderationis continēs capitula dece.
Capitulū.i.ē phemiale & est frmo ginalis i iucturis & di-
spōnib⁹ & dolorib⁹ eaz causisq; & signis ipsaz.
Cap.y.est de medicis iuncturaz & cura dolorz ipsarū
in generali ut artetice cōmune.
Cap.ii.de dolore ipsaz in speciali & pmo de dolore bu-
meri & spatule & medicinis eius in speciali.
Capitulum.iii.de dolore dorſi.
Cap.v.de dolore anche & sciatico & medicis eius.
Cap.vi.de dolore podagrico & medicis eius in speciali.
Cap.vii.de medicinis dispōnis & accītiū q̄ dolorib⁹ iu-
cturaz insurgere cōsueuerūt.
Cap.viii.de his q̄ pseruāt a dolorib⁹ iuncturarum.
Cap.ix.de varicibus & medicinis earum.
Cap.x.de elephantia & medicinis eius.
Cap.i.phemiale & est sermo ginalis in iucturis & dispō-
nibus eaz & dolorib⁹ causis & signis earum.
E scire oꝝ q̄ dolor iucturaz ē nocu⁹ sensus ipsaz:
et tē recipies diuisiōes penes suas cās cēntiales ipa-
rū. atq; accītales q̄b⁹ variaſ sua dispō atq; cura.
Lāe vo cēntiales doloris s̄t duplexes: res p̄cipiēs: & res ipa-
mēa. n̄bil. n. aliud ē dolor q̄b⁹ iucturaz subito sentiret di-
xit Abo. Penes cām p̄cipiēt q̄ ē mēbz iucturis specifica-
tione recipit: & diuisione hoc mo. C Sciedū pmo q̄ iuctu-
re passiōe supē ossiuz mēbroz corporis extremitates alter-
natis adiunice sūt xūcte. Actiūe vo ptes extrema ipoꝝ x̄i-
guatoꝝ ad seūcē xūgetes: & ex ligamētis d̄ extremitis ad
extrema ossiū p̄cēs: & cordis laceraz ipoꝝ circuitu alli-
gatib⁹ posite & mixte venis & arteriis supcūrrebit⁹ atq;
cute a nā ordiatis. Ut p̄ eas mēbra flexionē & reflexiones
recipiāt eoz opatiōib⁹ & motib⁹ opportuna. Que oes senſi-
biles valde sūt. q̄ nervose dure ne i motu eoz. q̄si x̄tinuo
rūpan̄t: & ne calefiant ffe: & pinde debiles vtreq; ipsaz. q̄
a pmo p̄cipio s̄t remote iter se xauitatem: & cuernositatē
bñtes: vt colligāt & seruer hūditate ne exiceat i motu: q
si n̄ x̄tag i q̄to l̄ q̄li excedere eas expicari & calefieri ē ne-
cessē ac obilitari magis: vēas quoq; & vias ad ipas ex mē-
bris & corpe dilatari: q̄p̄ supfluitates & hūores corporis tra-
bere ad seipas ifluxas recipit: & illas scriuare pp̄ spissitudi-
nē & fritatē. Et pide egritudines ois ginalis icurrere & plimū
reumaticas: & dolorz pp̄ cām iferi⁹ assignādā q̄b⁹ egritudi-
nib⁹ nūc p̄tmissis tangaz ad sectionē scđaz p̄inētib⁹ q̄ de
medicis egritudinū vltuz tractat r̄i de medicis doloruz
ipsaz: hic dōm g ginalib⁹ oib⁹ egritudinib⁹ ē synthoma sibi
piudicās sanatēs sua fortitudine iter oēs & curā ipsaz vlt-
phēdēs: nec nō a mēbro seu iucturis dnoiationē recipiēs
fin gen⁹ & spēm variato. C Dolor: n. iucturaz: aut est vltis
oib⁹ iucturis: & sic artetica nūcupat ab articul⁹ dca q̄ ginalis
iucture dñr: aut aligb⁹ p̄p̄y: et hoc fm varietatē iuctura-
rū: varie nosiāt. q̄ variā ab eis p̄petratē assūmit. vi ifra pa-
tebit. iucturas. n. i vētre sūt bisarie varietatis. Quedā. n. s̄t
corpis: & tales spōdilinz dorſi eē noscum⁹ q̄d basis ē corporis
vñiversit: sic carina nauis: qdā s̄t mēbroz extremitoz d̄ cor-
pore pdeutim: & h̄ distinguū dupliz: qdā. n. s̄t supiop extre-
mox: vt manū ginali acceptaz: qdā iferiorz vi pedū s̄l-
ginali mō suprop. Et vnaq; ipsaz totidē recipit sectiones
quotidē i se x̄tinet iucturas a q̄ru q̄l p̄p̄ia denotionez
recipit q̄ ginali iucturaz dolor dñt: & pp̄ nāz eaz variam &

De egritudinibus

diuersas curatōez. denoiationē vō recipit: nā ex eis ē dolor
q dī humeri & spatule. hūero. n. spatula & adiutoriū cū fur-
cula iūgunc ali⁹ cubiti: ali⁹ rascete man⁹ & ceteraz iūctu-
raz ip̨ quē ciragra Joāniti appellauit a ciros grece latie
manus. Alterius vero q̨ p̨edis gdā dict⁹ ē dolor anche
vel sciatie⁹. ali⁹ poplitis. ali⁹ rascete pedis & aliaz iūcturaz
ei⁹ podagric⁹ noiat⁹ sensu doloris gl̨z in loco v̨l iūctura p̨
p̨rio p̨cept⁹ atq̨ distict⁹ curonez quoq̨ diuersam de q̨ ifra
dicit recipit a varia nā ipsaz. Aliq. n. ipsaz sunt magis vi-
cie vite p̨ncipio vt hūeri spatule: aliq. p̨fundē lacertis gros-
sis & pellib⁹ iūolus vt scie & anche. Aliq. vō magis discoop-
te a p̨ncipalibusq̨ remote vt man⁹ & pedes & ceterē fz ma-
gis & min⁹: & p̨ide ipsaz dolores in corp⁹ diuersimode imp̨
mētes & cās salubres curatiuas plimum variates. Penes
cāz vero ip̨mētē recipit dolor iūcturaz notificationes &
diuisionē sic. Lā vō ipsaz ip̨mēa qdā ē iterior & qdā exte-
rior. Iterior ē in se & ex coitate ad mittentiā mēbra & mā-
lis plūm q̨ flica p̨p eaꝝ nāz & digonis defectū. Qē at mē-
bz ap̨lonis frē actōes defectas bz ex necitate dixit. H. In
se qdē mala ap̨lo qlz plūm fta. In g̨ne. n. p̨portiabilis fa-
ciliōē trāstis dixit Abo. Ex coitate vō egl̨z huor eentia
dolor⁹ variās seu sp̨es & ē plūm fl̨a cū colā: dñi fl̨a crudū:
deiū sanguis: deiū colā: & rari⁹ m̨lta. Et qñz v̨tositas ope-
rās ip̨z acutū vel obtusum: stinuū vel interpolatū: a corpe
toto vel cep̨ & cerebro: & qñz itestinis patetiib⁹ pp̨ pp̨ing/
ta ē missus & influes q̨ modū reumatismi ad ipsa vel p̨mu-
tato. In dolore vō ipsaz reumatistis cāe oēs freq̨nter cur-
rit: qñz qdā ē g̨nialis & imeditata: alie sūt sp̨ales & mediate
g̨nialis ē quā. H. in suo libro de v̨tūtib⁹ dixit cui ait quēad/
modū. n. mēbra ad sciuicē trahut escā ita qd sciuicē de-
ponut sup̨fluitates: & h̨ cā vocatoꝝ reumatū. Sp̨ales vō si
q̨e Joāniti⁹ in suo itredutorio nūeravit cū ingt. Modi vō
morboꝝ ex ināli malitia cū aliquo huore decurrēte ad in-
firma mēbra q̨ttorū sūt. Pr̨im⁹ ē virt⁹ mēbri ip̨pellentis: &
debilitas recipiētis. Secūd⁹ ē multitudō huor⁹ dictoriū.
Terti⁹ ē debilitas v̨rtis nutritiue. Quart⁹ ē largitas vie-
poroz. C. Fortitudis toti⁹ corp̨is & ep̨is respectu iūctura-
rū cā satis ē nota. Debilitatis iūcturaz duplex ē cā. nālis
q̨ sup̨i ē narrata: & accītalis ex tpe vt casus & p̨cussio vel
aliq̨ egritudo. accītalis debilitatis nutritiue cām sup̨i in
stō huisti. Exq̨ p̨ncipalr cū malitia regis huor⁹ m̨ltitudo
ap̨lo & corp̨is vniuersi in tñ q̨ expaucta tpe p̨cedēte qñq̨
malos & sup̨fluos huores gignit ad iūcturas currētes & do-
loz p̨stātes q̨tūciug̨ bonitas regis subsequāt coadiuan-
te largitate ductuū & viaꝝ q̨ ab hūiditate cū calitate hu-
mōrū freq̨nter currētiū p̨creant & motu. Sicq; deinceps
verbū ab admiratiōe multos eripier. Sūera. h. n. huores
reumatistēs taliter ad iūcturas doloris eaꝝ multiplicati
cāc fūt. alterādo egdē sūito mala ap̨lone diuersaz idu-
cūt & replēdo xauitates eaz: cordas: nerios: & lacertos ex-
tēdūt & illoꝝ q̨si stinuitate soluūt totā q̨ iūcturā eleuāt i
umorē. Et qñz apando ytrūcq̨ iducūt l̨z raro pp̨ solidita-
tē & duriciē sube p̨tū ob quā huoralis mā collecta vel flu-
ens de facili nō subitrat: s̨z iteriectas vacuitates aptius &
multiplicata in eis p̨c̨ alterat & extēdit. Lū ergo dolores
iūcturaz p̨tractam⁹ & eū curā: arteticū: ciragricū: & podagri
cū dictū sic creatū itelligam⁹. C. Lā vō exterior: & ex p̨miti-
uis & plūm aeris fr̨itas gelās & siccitas idurās p̨uādo hu-
miditatē ei⁹ nāliter ordītarā sūe sit t̨pis sūe sit. s̨tōnis bo-
realis: vel calā dissoluēs & humectās. vt t̨pis v̨l. s̨tōnis au-
stralīs s̨tōhyp. in suis asso. nobis rettulit. aut ē casus vel p̨-
cussio extēdes vel scidēs vel dislocās p̨tes v̨l iūcturaz
& silia q̨ iter cās accītales seriosi⁹ nūerant. Penes causas
quoq̨ accītales seu dispōnes: diuisionē recipit iūcturaz

dolor v3 penes nāz corporis: sicutudinē: sexū: etatē: tps: cō
stōnē: artēq; t dictā. Dec.n. sūt cāc doloris accītales t cir
cūstātie corporis dispōnē variātes ipsi" atq; euētū curā quo
q; dēterminātes t auxilia vt seqūtur. In corporib" n. xp̄lōnis
q; pueri nō podagriçāt an afrodisiā. vel sexu.s. masculino
ciāt: l3 masculus ex lapī sex" magis illud icurrat q; feia:
l3 q; ex malitia regis quēadmodū pueri ex imoderata die
ta. vel accītaliter ex malitia regis fr̄is discretis. v.l' ex egrī
tudie aliq; maxie crōnica debilitatis. vel sicutudie patiē
morbis q; hereditātē i scie. tpe autunali acyeris. t s̄stitutio
ne p̄sili: dicēte hyp.i. asso. "Podagra t maniacha vē t annū
mouent vt in plib" arte. laboriosi motus t exercity. vt
vi puri in ieiuno sumpti: t proprie circa veneria dicente
hyp̄o. in affozis. Eunuchi podagricinon fūnt neq; calni.
Predicti iuncturārū multiplicantur dolores t disposi
tōes pp̄ter nāe defectionē t dīgōnis corruptionē: t in eoz
drys minūnt: vel nullaten? fūnt pp̄ drias cās. In p̄mis
quoq; dictis corporib" dolores accīdētes curantē tardi": t au
moris. Et i eoz drys sūt eō: t in iucturis eoz remanet sic
gipſu cū eoz māe sint crude sup quoq; iuctur; oris ēt mul
tōies caro: q; torqñt digiti: t fr̄agūt: t fit dolor fortis cū
māe ipoq; sint cale t hūide. Signa cāz ip̄mētiū iterio
rū hic oꝝ subiungere tñ: cū dolor t loc" ei". i. iucture sint ma
nifesti ex dictis. Si qdē ei" cā doloris sit mala xp̄lo pura
ex q; cūq; manifesta cā dolor erit i iucturis abfq; tuore gra
plumuz eō se habebit. Et si qdē fuerit flatica: t ē plūmū do
lor erit grauatu" pu": loc" olb": tuor magn": t molllis tac":
frid" abfq; pulsatōe. Si vo colerica fuerit eō se habebit: l3
tuor i ea q; sit maior: t grauedo ex eo q; ē plurime effu
siōis vice vna: t iñmū fr̄is: ledit vo calis: l3 i tal ex iuñati
b": t nocētib" supro: ex seipo vo t certo sup cognitōis hñdā
cāe t morbi: cū sit ex posteriorib" sumptu": t effectu a quo
ois actio oprobāt: possit accidere error q; nisi sciat q; ac
cidat: nō poterit euitari. malū n. nisi cognitū non euitā: vt
Boeti" air. Accidit qdē duplīt: t ex pte doloris: t a pte rei
approxiante. Ex pte at doloris. q; aut dolor ē tñ: iñflammas
tñ resoluēs: aut ad resolutōes pducēs. Prio.n. mō rei fra
mistrata dolori: ēt si ex fr̄a cā accidat: ferre videſ: calavio
nocere. Scđo mō res cala applicata dolori: ēt si ex cā pao
rone. ppetatis: aut aplexiōis: ppetatis q; nō fuerit pp̄ do
lori t mēbro cui" ē: q; nō ip̄mēt iuñamētū: l3 nocūmētū
pp̄ xp̄lōnes poti": iest. n. vnicuiq; corpori t mēbro: vt ab vna
medicina patiat: nō ab alia. vt dixit Abo. rōne dry: aut. n.
ē cala aut fr̄a: si calida vel trahēdo t replēdo auget dolore
t sic vñ nocere: t si ex fr̄a cā accidat: vel resoluēdo minuit
dolorē t sic vñ ferre: ēt si ex cala cā accidat. Si vo sit fr̄a:
aut stupefaç: t sic minuit dolore. t hoc iuñare vñ ēt si ex fr̄a:
cā accidat: aut claudēdo poros retinet māz maxie si stipi
ca fuerit: t sic dolore auget: q; vñ nocere ēt si ex cala cā fiat
t sic cā cala estiabīt fr̄a: t fr̄a calida: qdē ēt accidere p̄t ex q;
litate accītali: vel ip̄sīoē accītali: vt p̄t Abo. Ad huc at
euitādū errore nō oꝝ hoc signū considerare tñ i cāe cognitōe
t morbi: l3 ip̄s cū alius iugere signis qb" ēt duenire i cogni
tionē illoꝝ circa q; posuit. ppe hy. i. asso. cū dixit. Lōteplari
.n. ē doctrina. h. quā docuit ad tale euitādū errore. Si vo
tñ mā sit sanguinea: color erit rube". t dolor medi" iter pdcōs
vero melica dolor erit minor t tumor cū duricie ac liuidi

Juncturam

204

tate. Si vero mā sit vētosa tēsio erit absq; grauedie z do-
lor cū vniōe. Et si mixta erit mā crūt signa 2fusa. Et si sg
sit paulati aggregata: tūc dolor mīor cū ic̄pit z paulati au-
gef. Si vo sib̄o iſluxa dolor maior erit z repēt̄. Et si sg
a cerebro sit iſluxa pcedēs passio ipſi⁹ idicab̄ z catarr⁹ z
mā erit plūmū fr̄a: z qñz acuta z salsa in sapore ipo pcepta.
Et ic̄pit a spōdilb⁹ collī z pcedit iferi⁹ p būeros ad mēbra
man⁹ z pāchas ad iūcturas pedū. Si vo ab epe ei⁹ egrin-
do sit pcedēs demōstrat cū signis repletōis ipi⁹ z venariū
mā ē cala plūmū. Sili si s tō aut itestinis aut corpe. Hor-
tigido at mēbri ipellētis ex nā sui: z ex trāmissiōe supfluō
rū cognoscit z alleuiatōe sui: debilitatis recipiētis. Iūctura
rū ex nā ipfa colliḡt supradē. Et si ē nālis ex mala figura.
z pōne q̄ plōne sequunt̄ malā: debilitatē ex pte parētū
z fili passi fuerūt. Si vo accitālis ex aincidētē casū z p̄cū
siōe aut aliq̄ egrinidēs quā s̄e passe. Mltitudo hūoꝝ ex
signis replois notis l'chacochimie obilitatis nutritiū ex
mala dispōne mēbriꝝ nutritiūoꝝ ouiz z pp̄e p toto opan-
tiū largitas viaꝝ ex amplitudine venar̄ accipit grossicie i-
flatoꝝ ipsar̄ si manifeste sūt. Si vo occulte ex freq̄nti pas-
siōe pōt conjecturari. Si vo mā doloris in iūcturis fuerit p
fundis z manifestis vt sūt anche z sciathice atq; genicu-
lis alijs dīḡceſ signis q̄ i ppo dicēt caplo coadiuūate xpo.
Capitulū. de medicinis iuncturarum z cura doloris
ipsarum in generali.

Ermo nō erit deinceps de medicis doloz iunctura
rū in gñali q̄ artetica dī. Sūt aut̄ fm altez̄ trium
modoz̄. Quedā. n. sūt & fuitiue qdā & fuitiue & q̄
curatiue. Lōfuitiue aut̄ ipsaz̄ surer filib̄ & ex iuuati-
us pprys sumpte q̄ in medicis neruoz̄ supra sūt dcē & di-
entiaie ifra simplices & mixte. Prefuitiue vō cāis accū-
ib̄ debēti abscidēdis & evacuādis si hñorales existat̄. yl̄
alterādis si xp̄ionales. Lōpō. n. corpis cū sit triplex fm. S.
Prima ē silū ex hñorib̄ vt mā & ex xp̄ione sil̄ cuz̄ vture
efficiete pcedat̄. Secunda ē officialiuz̄ & ex pma & tertia sit
q̄ e toti. vii. S. xp̄ seq̄ xp̄ione & re diuinā. Lura p
egritudib̄ soluedis uicit aut accitib̄ ex se ipmētib̄ ve
olori & silib̄ seq̄ntib̄ illas & cāis iunctis abscidēdis ic̄
egritudies spēdet̄ ex cis & fuitiue. Primis itaq̄ pter
missis vt supī notis & i abab̄ seq̄ntib̄ ne cario atcēdēdis o
fuitiue & curatis doloz̄ ipsaz̄ dōz̄. ars. n. fz. H. p̄ ilurgit
cās q̄ magis vrget. Est aut̄ in eis triplex itētio vt supra in
cura fode doloris stō & itestioz̄. edicm. l. cāc abscisio. dolo-
ris sedatio & sil̄ psecutio vtriusqz̄. vez q̄ fz rectū cure or-
dinē pcedēdo cura circa cāc abscisione pino vti doloris
p̄p̄ cū sit cōis & gñalis in o. ipsī vero doloris sedatio nō
temp̄ sit pferēda nisi i casu "put supra i dolore itestinorū ē
dicm. p̄tato i hoc caplo de cura q̄ e ipī cāc abscisua i gñal-
ui. "dicem". Esta ut̄ triplex mala xp̄lo diversa: solutio conti-
uersa ē cū mā. pindē fa & vltia ptermissa de pma h̄ tm̄ est
obm̄ q̄ cāc ipmētis būī sit abscisua. Si ergo sit mala
plexio pura ex qcūq̄ cā alteret̄ cū pprys iuncturis & cōi-
b̄ eis oib̄ in arterica xp̄bēsis. Luī "curā hic plegmū ppe
si qdē sit fra q̄ e plurimū alteret̄ cū calidis tēpatis semp̄
stipticis q̄ in dolore dorſi nō pterūt: nisi debilia sint fz po-
litina. cu māz̄ pp vicinitatē ad pncipalia nō oporteat
extere nec repeliere: fz vt fluit iferī opari: atrabi exterī
& refolui. Qualia sūt ex cōib̄ oib̄ stichados: sansuc̄: beto-
nica: sop̄: camedreos: camepitheos: herba dcā artetica:
pes coruin̄: salvia: carur: acor̄: origanū: sādaracha: alumē:
mirra: sulfur: & salgrana pini: nux idica: & ipoz̄ olea: & vinū
igle: acerū el̄: & oxymel iterī: & exterius: & p̄oēz̄ modū ap-
propriata. Si vō calida alteret̄ cuz̄ fris tēpatis & stipticis
iterī & exterī: & p̄oēz̄ modū approximatis q̄ alterado di-
scrasia iuuat̄ ptī & iucura & subaz̄ & vias & stricū ne reci-

piat supfluitates. Qualia sunt rose: cythonia: sumach: mirra: folia canap: lenticule aq: rub: vga pastoris: z memite: trubuli eaq: aq olea: lutu sigillatu: z armenuz. Et similes simplices et opposite ex eis q: in nro antidotario sunt descripte. Si vero sit secca alteret cu oleis. s. viol. amigdal. dulciu: si sambino: de senigreco: z se. lini: de pineis: nucis indice: vel viol. aq simplici tepida: epithimata: vel maluaq: z similiu Si vo humida z plurimu cu mā q: alterado z replēdo z extēdendo ptes iucturaz dolores iducit. Et si gdē paulatiz sit aggregata tres res expediunt. s. alteratio z confortatio euō z regis ordiatio. Euō cōplet dupliciter. mō pmo cum flōia de nigra opposite ptis. deinde de vena respiciēte p: priu mēbrū iucture: vel cu sanguisugis sup iucturā positis si sanguinea fuerit mā z ex toto cessauerit a fluxu. si vero humor ali'a sanguine fuerit purget farmacia ppuz humore educente de iucturis simplici vel cōposita q: in antidotario dixim' pcedēte digōne. Et in medio tpe si o: dolorē sedatia ministrēt q: narruum' ifra. Secundo vo z vltio cu resolutius iuncturis applicatis q: ēt in feri' describem' Et si vētosa cu eis z extenuārib'. Alteratio vo z confortatio scēt cu padiis calis vel fris lipticitatē h̄stib'. Regimis at ordinatio sit ad tenuitatē z siccitatē tēdēs plimū z diuī māc gratae z grānde qō seriosiss i p̄sernatois caplo d̄scribem'. Si vo ab alys ifluo': z subito cu forzē z repētinū: z pide tolerabilitē p̄stet dolorē tres res s̄f ne carie. pmo eni o: dolorē sedare: put ifra. caplo d̄ dissolutib' dolorē dice m'. scđo o: fluxu curare: seu phibere. tertio egritudinū iucturaz p eu ipse puiderē: vt supra auctoritate alexandrī i cura tussis dixim': supra quoq: ostēdū ēt ex dc. h. q: ad curā flux' tria occurrit. Opz. n. pmo puidere mēbris mitētib' ev̄ fōti no vys: nec recipiētib' mēbris. Mēbris aut̄ mittētib' multipli puidem' cu confortatib' no cu debilitā tib'. Iz. n. p̄ fortitudinē mittētāno ē puidēdū cu debilitā tib' cu: viri'. n. mēbroz no ē debilitāda: z cu sint mitētia maxie pncipalia: poti' confortāda: vt cu p fortitudine sua di minuta mitēt p poros occultos ad iucturas z mēbra obilia itra corp' fortia sufficiēter sc̄a p poros fluctos: z aplos extra corp' supfluitates excludat: quā adiuāt si confortati bus cibis vel medicis poros illos expurgāria misceant: z nāz iuūtia ad expelleādū p eos: q̄lia sūt mercurialis folia polipodiū: tarta: .ifridatia pruma: z tamariði: tvole i mā cala cibis mixta vel passumpta: z filia ex medicis z clisteri b' ad expurgationem iestinop adiūcta: z alia abstensiua. vt carice: mell: sp̄es: salis note: z diuretica cala vel ffa bz neçitātē māe ad expurgationē viaz vrinaliū: z fricatio ra refaciēt poros: ppe cu oleo camomille: de apio: calamēto Et sudorē pucatib': vt aq ordei z filia it' lūpta: z balneū siccū ad expurgationē poroz cutis: z pocationē nāe ad māz expelleādū p dictaz regionū alterat ad quā magis ap parēt iclinari: q: si no confortāda sint: neq: pimimēda i se: diminuen tñ p confortationē partietis particule cu lipticis misstratis. Lū. n. virt' fortis sit respectu mēbrī recipiētis. qz debilis fortificato membrō recipiente virt' mittēs respe ctu eius no remanebit fortis: quarenō mitet vlerius illi. Secundo vo cu euonib' z purgationib' minoratiuis in pncipio: z cu eradicatiuis precedēte digōne: z tertio cu extenuatiua dieta z abstinentia z purgationib' vt no hēant qd imittat: z inanitā sc̄a poti' trabat: talia at confortatia z purgāria i caplis de cura vniuersiūs sur dcā: sine cerebz: siue epar: siue venē: siue stōus: siue imitētia: siue iestina: yl alia z extenuatiua dieta: z cura stōi est narrata. Quarto cu alteratib' i spissantib' materiae sui acuitate subtilitate fluat: q̄lia sūt q̄ supra i cura catarrī dixim'. Et p̄pū est co riadri: z ex illis ē balneū dulciū aqru eucrataz: qd. h. cōmēdauit i sua terapētica. ybi cerebz mittat qd eqt discri siā capis: māz p poros resoluit: z reliquā ei' ihsiss. Et ol.

De egritudinibus

timō cū deriuantib⁹ ad oppositū partis patiētis ⁊ siquidē
ultra regeneretur per magnitudinē discrasie ipsius mittē
tis que sunt multa supius enarrata. Ex qbus est in frā mā
mittēte cerebro. Emplin ex sinapi ⁊ taspia ⁊ maxie supra
cōmissurā coronalē capitū ut ibidē docuit Galien⁹ v'l cau
teriū actuale in tali cōmissura apositū qđ i vltimis oī q̄
fiat ⁊ cōditionib⁹ obseruat⁹ que regruntur l̄z p̄dēse
apparet: ⁊ si actiones in eo aueniant. Et ex eis que ma
xime sumus expti sunt duo. vnu iterius sumptū: aliud ex
terius applicatū: in hac mā frida fluente de capite retinē
da. Primiū ē dyaprasii fin descriptione Nicholai in suo
antidotario vbi suas laudes enumerat. Secundū ē tractio for
tis vnius capilloz existētiū supra cōmissurā tā fortiter su
peri⁹ vt cutis separatio sonet supra i cura vñue docui
mus. Et exptū est facellū supra cōmissurā capitū ex exci
cantib⁹ in calida mā vt panico: milio: rof. mirto: ⁊ radice:
solatri p̄prie. In frigida ex pulegio: origāo ⁊ serpillo: pipe:
spica: cubebis: ⁊ sale: stercore columbino: ⁊ granis lauri: ⁊
mirra q̄ cōfortando hēt fortiter desiccare: ⁊ in vtracqz ex
illis mixta cū sandaracha. In eo quoqz vt alis mittenit
bus mēbris deriuam⁹ cū vētosis applicatis mēbris extre
mis oppositis fricatiōib⁹: pressiōib⁹ ⁊ ligaturis doloro
sis: somēris ex rubificantibus: q̄lia sunt vtrica: taspia: cala
mērū ⁊ silia decocta in aq̄ feruēt: ⁊ cauteria actualia ⁊ po
tentia: ex cataridib⁹: arsenico ⁊ calce ⁊ silibus cū succo
flamule effectis ⁊ silibus que fluentē māz trahēdo ad op
positum a particula vel iunctura patiente diuertit. Ulys
vero per quas fluit mā varie puidemus. aut. n. sunt mani
feste vt vne apparentes tendentes ad iuncturas. ⁊ tūc tri
pliciter puidem⁹. Prio cū stipticātibus ⁊ stringentib⁹ su
peri⁹ appositis q̄lia sunt mirra: alumē: litiū: galle: gipsum:
cithonii: terra sigillata: cū ouo: albumiē emplata ⁊ silia
Et cū cōadiuūtib⁹ ducit ⁊ venas sumptis. q̄lia sunt que
descripsim⁹ in libro cōsolatiōis medicinaz cū supfluit ina
nitio. Secundo cū ligaturis ipsaz cū filo vel pilo pcedēte
cutis aptione quaten⁹ valeat apprehendi cū instrumento
eno ⁊ vncino ⁊ vltigo cū cauteriātōe ipsaz vt p callo
sa: carnē ⁊ poz gnatū in loco cauteriātōis opilēt ⁊ clau
dan⁹ vie ipsaz: nō tñ oīz s̄ cap que plus viden⁹ influe
re ne nutrimentū subiectū particulis subtrahat. Et iō in ea
est régime necārū qđ ifra dicem⁹ ybi de cauteriātōe lo
quemur. Aut sunt vie occulte ⁊ p̄fundē a sensu remote: ⁊
tunc coadiuūtib⁹ ⁊ cōfortantibus dictis ibi⁹ narratis
solūmodo pcedem⁹. Mēbris vero recipiētibus ⁊ iuncru
ris ac iprestioni facte in eis ex flūtē materia puidem⁹
cū particularib⁹ remedies applicatis exteri⁹ fin dīversitā
tē temporis varietati⁹ ⁊ dispositioni⁹. In pncipio quidē dūz
fluit mā cū mām repellētib⁹ defendantib⁹ iuncturas ⁊ con
fortantib⁹ ne recipiat. ⁊ sedatib⁹ dolorē a spōne vel pro
prietate opantib⁹ illud preter q̄ in iuncturis scie ⁊ anche
pter cām quā in suo caplo refuamus a spōne. q̄lia sunt
stiptica cala frā: vel mixta fin partes vel tpa fin exigen
tiam dispositionis ⁊ cāe seu mā sumpta ex his que supius
sunt narrata ⁊ alis q̄ infra dicem⁹. A ppriestate vero vt
bolū armeniū: sanguis draco. ⁊ lutū sigillatū cū aceto sup
iunctū: qđ suo ppriestate p̄nat mēbra in casu ⁊ prohibet
effusionē materie: ad man⁹ ⁊ pedes ⁊ sedat dolorē. Nec
est dubitandum in approximatōe dictoz: vel eis ēr̄ fortio
rū de recursu materie ad interiora ⁊ mēbra pncipalia pro
pter q̄tuor pncipaliter aut ⁊ maxime ppter euōnem p̄l⁹
subtrahētē mām. ppter fortitudinē pncipalū repellen
tē ipsam. ppter extenuationem dicta denegant: ⁊ ppter
recurrenti modū. non enim recurrit vñita ex iuncturis ad
ea. quemadmodum ex emūctoz ad eosdem: sed dispar
tia in partibus adiacentibus que debiliora sunt illis. Se
stīnandum ergo ad euacuationem ⁊ minorationem mate

rie in pncipio cū flōmia p̄tis opposite si mā sit sanguinea ⁊ si
alia cū vomitū: in dolore iuncturaz inferiorū ⁊ pedis. Et
clisteri in dolore superiori ⁊ manus: vel cū vtrisqz in vtracqz
eaz. vel cū farmacia leui ante q̄ ad applicatoz vie iuncturaz
re pcedas. stipticoz ⁊ dietā subtilissimā iniūgas ⁊ abstinenti
tiā sine eoq̄ pcessione repellēdo ad pncipalia pducere ad
pniciē vel si ad alia in tumorē ⁊ iterius donec exerceas ta
tentus in administratōe sed antiū anodinoz vel frigidoz
leui⁹ ⁊ effusionis aque ipsoz super iuncturas temperate
caliditatis vel frigiditatis si expedit q̄ feruēt obtundat
⁊ cōperer ⁊ nō repellat nisi acume dolozis pducat ad in
toleratiā ⁊ debilitatē. quo casu opz transire ad fortiora ⁊
narcotica f̄z regulā supi⁹ assignatā. Est. n. min⁹ malū corp⁹
phibet ⁊ resoluti⁹ t māz repellēt ad pncipalia q̄ ei⁹ ūtū: cū
illō citi⁹ iferat mortē: ⁊ alid possit hē remedii: ⁊ pide il
lud ē eligēdū magis. Remediū āt ē vt illis applicatōe for
tib⁹ fris statū recurras ad deriuātā trahētia a pncipus ⁊
ad oppositū cū euōne ⁊ sine: ⁊ cū cōfortatib⁹ ipa ⁊ repellēt
bus ab eisdem que suo loco sunt nota. Et quoqz in admini
stratione dolorum in oppositis mēbris. Inq. n. hyp. duo
rum doloroz q̄ simul fiunt nō fin euēdū locū vehementiōz
denigrat alterz. Et in puocatiōe cuz somniferis capiti ap
plicatis: ⁊ fricatione iuncturaz: ⁊ mēbroz patiētium cum
tactu suaui. Et in exhibitiōe iplissantiū: acumen ppingen
tiuz atqz infrigidatiū q̄ sensuz reddant obtutuz. Deinde
redi ad stipticoz fortioz applicationez si mā sit pdurātis
effusionis: stqz fra vel cala: p̄t dispo exigit ex mā q̄ dice
m⁹. Laue tñ ne sine cautele minifres: q̄m valde fra scri
dat ⁊ māz subtile ad pncipalia pellūt: ⁊ solutōez gelādo
reddūt iep̄t: ⁊ iuncturas debilitatē idurāt: ⁊ redditūt nodo
fas: valde ēt cala subtile resoluit: grossū dimittit lapideū
⁊ plus attrahit q̄ resoluit: sicqz egritudinē ambo plogāt
Et qđē cautele ēt valde fridis aliq̄ ex calefaciētib⁹ pro
pys: calis yō valde aliqd ex mollificatib⁹ misceat vt ifra
dice. Et cū ceperit dolor alleuiari: ⁊ appet iuuāmētū au
ferat. Si yō mā nō sit multa: nec vebemētis effusionis: tri
nue: s̄ prodice iducēs dolorē iussit. S. cōfortari patiētē pti
culā cū fricatione sicca. dixit. n. q̄ fricatio maxie sica phib
bet dolores q̄ p̄iodos qbusdā gnāt mēbris i medio tpe
assumpta: ⁊ maxie aū p̄ duas horas p̄oximā: cōfortant: n.
cū eis mēbra: ⁊ min⁹ suscipiūt ea q̄ assuete ifluuit reumatā
⁊ hoc cōe oīz ē etatū: pcedēte vō tpe oīz vt occupis circa
residuū māei cū maturatōe ⁊ eradicatōe cū farmacis edū
cētib⁹ dimittētib⁹ ptib⁹: ⁊ extrahētib⁹ a iuncturis: q̄lia sunt
ex simplicib⁹ turbit cōfortatū. hermodactili granoz spēz
⁊ alia. Et ex eis p̄posta q̄ i nō antidotario sufficiēt enu
merauim⁹. Deide vitamur diureticis: q̄m desiccāt māz iū
eturaz doloroz cū sit ex supfluitē digōnis epis ⁊ vñaz.
sint aut̄ ex leuib⁹: fortia. n. huores adurūt. oīz ērt̄ stipticis
applicātis iuncturis admisceantē q̄ tēpate resoluūt. Lessan
tūre ex iuncturis cū tēpatis. prio ex fomētis: cerotis: epithi
matib⁹: ynetōib⁹: oleis: ⁊ emplis q̄ i antidotario scripta s̄t.
cū eis. n. resoluta tota mā q̄ fluebat cessauit mala spōlo ⁊
extēsio iuncturaz ab illa ipsa: sicqz finalt ad cōfortationez
ipaz oīz iſſistere. Et ad corectiōes accētū q̄ i talib⁹ egrit
tudinib⁹. Siueiūt iſeg de qb⁹ spāle caplin ifra faciemus
annuēte xpo q̄ sit bñdict⁹. tñ hic medicinas ad arteticaz
adiūgēmus simplices ⁊ compositas quas per capitula po
nemus distincta proprias ⁊ expertas. Et aliquas simpli
ties materiam euacuantes: resoluentes ⁊ cauteriātēs.
Capitulum tertium de dolore ipsarum in speciali ⁊ pri
mo de dolore humeri ⁊ spatule ⁊ medicinis eius in spe
ciali.

Iuncturarum

205

Dolorē sedantia iuncturarum plurimum dolorem non tollunt. Cum causam eius alterutram totiter non absindunt: sed minūtē & pertractant quatenus commode tollerātur vñq ad omnimodoz eius abscisionem. Ex quibus sunt quedam talia per se: que clām per accidens: & eorum que per se quedam sunt tales a complexione: qdā a ppterale: & qdā vtroq mō. Et qdā a cōplexioe: qdā sūt calē: & qdā frīde: & iter eas ē grad⁹ diuersi respect⁹ sic sup ī cura doloris stōi dixim⁹. Ibi. n. oñdim⁹ q ex calidis qdaz erāt tēpate calitatis oī dolori iueniētia: & vt rāq cāz ei⁹ respiciētia. maliciā. n. plonis oēm pp corū tēperē alterat & remittit: & māz ei⁹ tēpata calitate resolutiū: i pte mēbri ptes molliū: & tractabiles reddūt maxie si leniētia sūt: qdā extēsionē meli⁹ tollerāt: & dolorē. Et si ex extēsionē cap̄ gregat & remittit calorez & sensuz ī mēbro fortat. Et erāt qdā simplicia ibi eniērata & qdā pposita: & sūt hec. Sumat fenugreū: & teraf cū ace to bn. deide fundat sup ipm mel: & coq̄ donec coagulez & liniā vel emplef cū pāno lini: & dimittat duob⁹: aut tri b⁹ dieb⁹: & succurrat exiccatōi ipst⁹ cū olo rof. ē.n. iueniēs ī pncipio doloris: & sc̄fisioe ei⁹: & ex illis ē semen lini cū fe- nugreco q̄sſiatū cū oleo sisamino. Et ex cis qdā sūt fortio nis calitatis iueniētis ī dolore sc̄f ex mā ffa: & sūt vt emplarenti cū caulib⁹ recētib⁹ & apio: & si adhuc fortior fuit: emp̄tēt cū oleo yrino: farina fenugreci: farina ciceris: melle & pauco vino stiptico cū aliquātulo olei de alcāna & melle. Et ite p̄ cinis ligno p̄. cauliū & quassatus cū oleo camomille. qz iueniēs ē & extētū. Et ex extētis ē & tēpatis ē epithi oleo rosato & mixtis. Et ex illis ē althea cū adipe & terbēti oleo rotato & mixtis. Et ex illis ē althea cū adipe & terbēti reiteratiōe. Et cū volteris cā abstergere iungas manus oleo: & frica locū: qm̄ abstergef. Et ex illis ē absinthiū & sti cados secundum omnem administrationis modum. Et ex illis est emplastrum factum ex camomilla: melilotor: fenigreco: semine lini: folys lauri: & armel. i. herba fetida. folys canarium: radice aligath: idest herba de qua fit asa: & est aninden: gummi albotin: & oleo nardino: & oleum ma- sticum: de storace: de fistis tulipinum: & taurinum: de terasis: & granis citri: citrangulorum: & alia in antidotario vicaria. Et ex frigidis quedam sunt simplicia: ex quibus erant quedam frigida stiptica apocristica: & quedam narcotica in gradu diversa secundum plus & minus in dolore calido conuenientia. hec enim materiam calidaz pellunt alterant mēbri discrasiam extensionē congregant & sen- timentū obtundit: & mediocriter stupidū reddit: si me sum ipst⁹ obtundit: & mediocriter stupidū reddit: si me diocriter sit narcotica sic vt rāq cām minūt nisi ffa sue rit mā quo casu peipiētis minuit. Et qdā sūt cū fritate leniētia in mā siccā p̄pā vt sela cōia: lac: oleum vio. de cu- curbita: de nenufaris: & de melōb⁹ & aq̄ ipo: & mucillago psilij: & oleū ablutiū. & silia q̄ ibi supra specificauim⁹. Et qdā pposita: & sūt vt sumant oua cū integratē sua pre- ter fuit: & misceant cū oleo ro. saluie: & modico aceto. plū- mū enī nocet neruosa: & vnganē vel epithimēt. Et si do- lor sit acutio sit epithima cū succo cāne hūide cū oleo ro. & acero vel lenticularz aq̄: vel si adhuc itenda fiat vt po- nanī iūcture in aq̄ tēpida: deide fundat̄ sup eas ffa: & vel ex epithimēt exp̄siliū mucillagine. oleo rosa. & aceto: vel ex succo solatri: vel v̄ge pastoris: vel sempuitie: vel coriandri būdi: vel endiuie. vel blete: vel cucumeris: vel cucurbitē melonis & silii: vel succi aut semis insq̄am vñiūsq̄: & po- ma mādragore in acero bulita vel succo ei⁹ cū buriro vac- tino qdāfridat & lenit. Ex vñtimis aut est opū cū lacte ho- minis dissolutiū: & oleo & cera: ita tñ q̄ sit pauce q̄tiratis: multū. n. eius est cura mēdosa ipst⁹: & mortificantū nō se- dātū. sūt: q̄ p̄mixta ei⁹ mēbra & nōcumentū eoz dēndūt

De egritudinibus

rata pax excedētia cala in ffris frā in calis: t̄ mixta in mixto eq̄l̄r: vel vno pls t̄ altero min: aut nūc vno nūc altero fm̄ exigētia pdnāntis māe: q̄ t̄ si frā sū doletis iūcturas defēdūt nec repellūt ad p̄ncipalia: s̄z tñ ad p̄tes uincinas pp̄ puitatē excessus: q̄ t̄ si nō sufficiat pp̄ doloris fortitudi nē sc̄a euon in medio tpe in vltio mistres fortiora cū se- dent t̄ nō replidi veniat timor vt sup̄l̄ dcm̄ ē. Et mod̄ ē vt exten̄ approximēt p̄ iunctōes vel cerota vel epithi- mata: embrocas:empla:euaporatōes:facellatōes. Et p̄ ite riūs t̄ p̄ clisteriū iūctōes: s̄z varie. Ingt.n. S. q̄ varie op̄z yti farmacys. nā. n. assueta lōgo tpe vni negligit illud t̄. C̄ In digōne māe p̄ dolor arthriticoy tres res oꝝ attēde re. p̄ma buorē digerēdu euonis grā: q̄ in cura b̄ egritudis est neccaria vt infra patebit. Et locū seu mēbz̄ situatiōis ipsi. Et viā p̄ quā b̄z trāstire ad locū euonū p̄ques h̄sit ex tra duci. Et alibi. mā buoral ip̄oz i locis remotis a viis euo nū positaq; ibi plūmū iūscata: q̄ si p̄ nisi cū forti medicia iterata educi: vt dixit Abo. maxie cū per strictos canales b̄eat p̄transire. quapp̄ ipaz oꝝ adeq̄re t̄ vias apire. Un̄ ypi. Digesta medicari. Et alibi. asfo. fo. Oꝝ chios nocuos nō alios purgari. S. quoq; ait. Purgatio de loco morbi p̄ce dens melior ē. Et alibi. Corpavbi vult qs purgare op̄z flu- xa facere. H̄uoz digō zplet cū adeqntib̄ expulsiue v̄tuti disponetib̄ quoq; qdā sunt subtiliatiua h̄uoz grossicie: q̄ das icidētia ei? viscōtisatē q̄ plūmū est i cā. t̄ qdā i sp̄ssan- tia subtiliē de se ad iūcturas fluere aptā. Locus ē t̄ mēbz̄ gnāns t̄ mittēs vt epar t̄ vene vel cerebz̄: stōs zple: t̄ cor- pus totū. Et mēbz̄ recipiēs t̄ paties: qd̄ iuncture existit: quoq; sp̄ctio zplet cū eoꝝ appropriatis. Uiaꝝ ap̄io cō- plet cu ap̄tiui. Et q̄ aptio viis p̄ qs mā b̄z transire ad loca euonū t̄ ad iūcturas plūmū ē cois: sicq; nō posse p̄ inde hanc sumare qn noceat illis zpleda est cū ap̄tiui le- nib̄ moderate stipiticis vel eis admixtis t̄ iclinantib̄ eas ad viā euonū. mām aut auxiliop̄ pdcā zpleiū aut aligb̄ iſitas v̄tutes ad illā h̄ntib̄ oꝝ sumi: aut ex diuersis colligi vt iſitas v̄tutes h̄ntib̄ gđe. dixit.n. S. Iſitas v̄tutes ha- bēs forti op̄ab̄. Et sūt q̄ h̄ supra in alterāda mala zplo- ne dixim̄ iūctraz q̄ doloris ē cā. quoq; qdā erāt ad frāz: t̄ qdā ad calam. Et ad frāz sticados t̄ sequentia alia ibidem nuerata. sūt. n. p̄pa cerebro pletūq; mittēti: t̄ nervis ffris: ep̄i: atq; venis: t̄ mēbz̄ alijs: t̄ toti corpori algoratis ad q̄ eoꝝ v̄tute dirigunt t̄ fortat̄. Et q̄ cala eoꝝ diſcrasie alte- ratiuia grossoz h̄uoz subtiliatiua t̄ viscōtisatē riptica ici- siua. Ingt.n. S. secat. n. hec ambo h̄uoz grossicie t̄ viscō- tatem acetosa: t̄ drimia h̄ cū fritate: alia vō cum calitate: sūtq; viaꝝ ap̄tiua leniter: q̄ mediocriter stipicta: t̄c mās ad vias euonū iclinatiua eoꝝ plima: vt e sticados: isop̄: pes coruin: t̄ sglla: poliū anbetu: kerua rubea: gariofia: peonia: aristo: semen rute: t̄ gētiana. In vētosa vt cunini: foliū: ci- namomū: acor: t̄ os huianū v̄tū sumptu in potu: t̄ salvia ficca: acetu ei: t̄ oximel q̄ iclinat̄ ad iſestia: t̄ diuretica fra- vel cala fm̄ māc exigētia q̄ ad vias v̄rine: t̄ qdā ip̄oz dco q̄ndā sūt in aq̄ cicep̄. t̄ ap̄cimatis cū melle dispumato i modū siripi zſiciedr:gb̄ aliq̄ exalteratib̄ discrasia cali- dā sup̄i nucratis sūt addēda vt sūt rose: endiuia: coziad: p̄ vel aq̄ lēticiale: lactuce: t̄ filia fra t̄ stipicta q̄ iſp̄sstant cole- rā q̄ pre illis fl̄mata t̄ subtiliata fluere possit t̄ ad fluxū alia incitare:gb̄ fr̄is pdcis ēt in alteratōe mēbz̄ a digō ne colere: q̄ doloris p̄t cē cā zfectis aliq̄ sūt admisceda ex p̄dictis calis q̄ dirigat v̄tutes ip̄oz ad mēbra pdcā t̄nām zſeruēt eoꝝ t̄ mām grossaz i fine. in c̄ mixtioē ē raro vale- ant adeq̄re. Ex diuersis oꝝ q̄nq̄ colligere q̄ ad has zplen- das iſentōes t̄ ad alias possibl̄ zfectes oꝝ compонere q̄ ex dcis t̄ dīdis sunt note: t̄ talia sūt i modū siripi zfecta. Et gb̄ ē sirup̄ fm̄ iūctionē nrāz ad fm̄:oximel simplex: vel sglliticu fz̄ dispōne māe cū melle ro. t̄a q̄ ferrea dco.

ctiōis sticados arabici. Itē sirupus de sticados: cō descri-
prōez in nō antidotario scrisim⁹. Ali⁹ expt⁹. B. acori
radicū artetice; betonice; ciniar. ca. ve. endiuie; lupuli; mel
lisſe; pedis coxini; sticados arabici. aī. ſ. ro. ſ. i. cuc. ꝑtus
ſufficit. Oxiſmel ueniēs ad artetica. B. yreos; betonice;
cū radice ſalutis domeſtice; canedreos; camepitheos; z pe-
dis coruini; eupatorij; valeriane; pentaſilon. aī. M. i. radi-
cu. ſpi. ſpagi. z brusci; gramis. aī. ſ. i. ſeni. ſeſ peoie; aneti.
aī. ſ. ſ. polipody. ſ. y. hec oia reſideat i aceto p diē z nocte.
dein coqñt in q̄q. z addan̄ ſ mell' diſpumati lib. y. aceti ſgl
litici. ſ. iu. z dēf. Itē aliud. B. radicū ſeni. ſ. i. anisi; ſen.
aī. ſ. ſ. ſaluie ſlece. ſ. v. folioz ro. ſ. v. ſticados ara. ſ. vi.
polipody. ſ. y. mell' diſpumati lib. y. aceti ſglitici. ſ. iu. ſiat
oxiſmel cū aq̄ paſſiſlaꝝ lib. i. mell' ro. lib. ſ. aceti ſglitici. ſ.
y. Et ſdias cum ciāmomo; nuce muſ. z cortice citri. aī. q̄b
ſuffic. Aliud ad calm. B. endiuie; lactuce; lupuloꝝ; lētu
culaꝝ; aq̄ coziādri. aī. ſ. i. ro. ſ. i. ſticados. ſ. ſ. radicū ſeni.
ſ. ſ. ſiniar z pedis coruini. aī. ſ. ſ. memite; ſumach. aī. ſ. i.
cuccari libi. ſ. ſ. ſucci endiuie; ſucci citonioꝝ; z granatorum
acetosop. aī. ſ. y. Et ſdias cum ſpadio z ſandalis: z da cū
aqua ferrea ſimpli. Ueruꝝ q̄ arþetica morbus mirabili
ſtotū corp⁹ liquēs dolorib⁹ mēbra ſtinādo obilitat ner
uoſuq̄ ſtōz ſubuertēdo neruoſis ſpatiētē cibos cōſuetos
delectabiles atq̄ por⁹ abboſabiles reddit: et medicinales
multo magis cū ſint aspect⁹ horribilis odoz atq̄ ſaporiſ
z maxie ſi talia nō tollerat pñaz; z igeniari oī ſantidora ſic
ſficere diſteſtia q̄ ml̄to magis farmaca ſolutiua vt cōmo
diu ſoſſit; q̄d iuſſit egdē. H. d. q̄vna cois oī ſe eē itēto ſace
ad yltimitatē custodiaſ vt. n. n. hec diſſoluēda grā ſelecta
tiōis. Sic egdē ad digōnē ordinabim⁹ nō ſyrupos tñi: ſz
elia trageas; mellicrata ſdita; z ſillā ex delectabilib⁹ z pro
pys: q̄ ſi ex lōgovis et ſint uerſa i tediū ſumifſis eis cuſ
delectatiōe ſtudioſi ſcedem⁹; hoc. n. ē. H. pceptū. pccer-
pit. n. extenuatiua dieta ad digōnē crudor⁹ buoꝝ vt: z ci-
bis z potib⁹ extenuātib⁹ vt capparib⁹ i aceto de capparib⁹
z vino mediocriter acido: z mellicrato ſdito. Itē cinc. z pi-
per i cibis z ſalfarifis admixtis: z porro: z aceto: z ſdro. Et
porro ſale: z aneto q̄b ſificat albu iuſ: z ſpoſita lōbardo
morib⁹ vo calis. ſubtiib⁹ z acutis cōrio cū dieta grossa ex-
ciunt et ex fructib⁹ acetofis: z muſis; cilia ſe granata; aran-
ru: pruna; mora celsi; acetos; aceru: z ſilia; et ad ſolone ipo-
nere ſcāe z egritudis excessiū p debilitate vtutis cap: z p/
ide neq̄t magnū ūnamētū: z cito ipēdere: vt alie meda-
cie illi egpoteſe vtute: i pcessu tñ tpis ad ſanitatem pducet
optima. Ingt. n. H. q̄ ages forte facit i breui. debile vo i lo-
go: nō tñ bi mltū. Et q̄ nāz medicis puri⁹ magis ſeruat
z q̄ ſtigitate maiori: cotidie miſtreñ: ſapiro dixit. Eūo ex
medicis ad curā doloris iūcuraz; ſeu artetice ē ne caria: ē
n. vt ſupi⁹ hūiſti egritudiſ replonſoſ vacuitatis iūcuraz z
ptiū adiacetū ex mā huorali ppe: quā eūo ſanat: vt by. di-
xit. Eūonis aut itēto a duob⁹ ſumit pncipal⁹. a vtute. ſ. vt
ſit ſuſtinenſ: z a repleone ob quā fit corp⁹ vel mēbꝝ idigēs
put i affo. hyp. dixit. Būt aut eūonis ſpē due giales: cuiſ
flōia. z farmacia fm. H. q̄ruꝝ vnaq̄ ſuas vicharias b̄ ſ
ſpāl̄ ſe ſcplonis ſumun: z loco: aut. n. replo ſe ſu multi-
tudine ſanguis: z tūc ē flōia vtēdu: i q̄ attēdēde ſe pp locū
ſditōes hic ſupra i caplo gſialis cure narrate: vel ſi hoc nō
poſſit fieri aliq̄ miſtreñ pdcis attētis ei vicaria v̄l pportio-
nalis: vtputa ſcarificatio circa crura vel ſpatulas q̄ apd. H.
ē ſueta antio emoroydaz ſcuſaz: z miſtruoz i mellicrīb⁹

Juncturarum

268

puocatio: ieiunus: positio: fricatio balneatio: i fine que no
subito minuit et evanit ut predicta: s; paulatim et pide a vnu
te meli tolerant. Si vero cu multitudine cachocharia ali
cui huoris existat: farmacia purgadu. In q se considerada
principaliter septem: ppetas: clitas: ctitas: seu vntis potentia:
tpe: horae: modus: ordo: properas qd ut sit talis q a ppe
tate euer replete: educat subtile calz vel grossuz et firm pec
cate vplim. Unus hy. Si qd talia o purgari purget: t.
nec sic grossuz educat: qd est o subtili cu eo sil. o. n. farmacu
pimo coleras mouet. dixit. H. q comota et no educta propte
fluit ad patientes iucturas: et grossa magis habilitat: et cu sit
fortioris ipsiis maiore pote iducet dolor. sic egde dolo
re no curasti: s; poti augmasti: sic i cura fe. retulit. H. nec
si q ipm a mebro patiente extrahat: et mittente educat si ali
qd mittes sit: ut iussit hy. i libro o chimis: tales aut simpli
ces et positas i no antidotario qras. Et si vis i summa tibi
describem hic simplices. Ex gbo s; auenientes ad arteticaz
Et sunt hermodactili triti cu pipe. vel cimino. qz
de se nocet st: et pes coruin no nocet. sic paulus dixit. Et
qz admisces ei aloes vel scamonea ut forte eo; solu
tio: lapis armenius granu nil granu regis: et i ure gallouz
antiquoz cetaurea: colloquintida: turbit fortatu: piretruz:
spes gumpo oes: et bdelliu: et sarcocolla: et vitis alba: et assa:
z ins galli atiq cu sale gemma: et daucus: galla: yreos: succo cu
cumeris asinini: ascerba: et fesera. Et ex eis s; q seruit cole
rice: ut aloes et scamonea: et qda vtrizqz: ut agaric: qda melia
colice: ut lapis armenius: et epithimus. Et quedam ex adu
stio: vt sene fum terre. Et qd ab fllicu: et melicu: vt stica
dos: et polipodiis: gbo gna mirabolanoz admistren: seu as
socient i diversitate itetionu. Et bicaliqs ex positis sub
iugem exptas. Qualitas at ut si sint calitates fortes disso
lutie q huores getos et coagulati dissoluati viasqz et vreas
apiat: et fluere faciat ad iucturas si i se vntu stipticu ista
beant: vlt alteri rei admixta q mebra forte: huores re
frenet: et duct: seu vias stipticado coagulat. In q ppe co
medat hermodactili ab atiq iter cetera solutiua: et st
noceat: qd e coe plurib solutinis. S; illu cu rectificatiu
ipsi caue: vt cu mixtio logi tpis vel aloes: q oia si in eo
dez farmaco simplici sint ista et iueta: ut i agarico proprie
tate vlt reubarbaru: aloes: et similia. ta
turent ut est mirabolano reubarbaru: aloes: et similia. ta
lia et farmaca simplicia et posita i antidotario dcu snt no.
Quatitas vero ut si cttitatis excedet vel supfluenteri vtu
tis q huores precipitet: spus resoluat. vntes et mebra debili
tet: nec officiet q dissoluendo: et no educendo icitat ad flu
tu huores: s; sit cu bono arbitrio vnti et huori pportioa
ta i pnc leuior et moratia. i pcessu post digo; fortio: et era
dicularia: et i hpsiderato tpis e xeta. Hora. n. matutinal eva
cuitatis stoi cu plim solutiua taliz sit stoi subuersiu.
Modus aut ut cu potio: pillis: et ellis: trageis vel cu vo
mitius sumat: vlt cu cibali aliquo misceat si abhoiabiles
facti sunt ut. H. docet. Et sic dat qdam lac titulum cu cari
cia vel succu cucumeris asinini cu placentul. vel uis galli
antig in quo decogt granu longu: vel pig loqu. et silia mel
licata dita cu solutiua officiat: et vina vindimiaz tpe cu
solutiuis iniectis ebullire pmititur: glia snt turbit hermo
dactili: et polipodiis. hec. n. sumpta cu delectatione educut
supfluitates ex corpe ex iucturis absqz nocumeto magno
si correcta sint p interualla tpis sumpta pseruat no solum
turat: vel cu clisterib inician: vel cu collirio iponat. Or
do quoq vt pmittant i clisterib: dein vntus: vel ecouer
so sideratope patietis tpis vt supi dcu est: deinde in poto
bus: vel aliis q habili pnt assumi. dein solutiua s; alias co
posita subiungem. Clister ad arteticu frax. R. centau
ree. z. i. polipodiu. z. u. anisi. feni. an. z. s. alari. z. s. mercuria
lis. m. i. furfuris. pugilu. i. yreos. z. s. bulliat in aq dulci. dei

de colent et colature addant mell' cois. z. u. sal' cois: qd suf
ficit. olei rutacei vel succi nite. z. u. solei anetini qd sufficit:
et ali faciut cu aqua marina: et aliqui addunt colloquintida et
agaricu: et alig dissoluut spes gumpo: vt kapini: oppopona
ci et euforby in ea: et est fortis et efficaci. Clister ad cali
da. R. aqua malue. violaz. pruno: feueste: et ordet: dissolu
tua mel vio. cassia et yera. Clomit fiat cu aq decoctois ra
fani supaspero baurach et acetoz: et qd faciut cu asaro co
dito residete p nocte in vio: dein colato et bibito: et ali cu
alys vntius supra in antidotario no notis. Tragea so
lutiua ad arteticu frax expta. R. turbit. al. gumposi et mudi.
an. z. i. cinci. z. i. hermodactilo: electo: z. i. pipis long. z. i.
anisi. z. i. gario. z. u. pulueris ossis huani. z. u. tribuloz mari
noz puluericatoz. z. i. z. s. ro. z. i. miro. citrinoz. z. i. que. ad
pond' oiu. dosis colear. i. in aurora: post qd sumat bau
stus tepide aq. Et qd addunt esula: et qd residere faciunt
turbit in succo cucumeris asinini: et est fortior. Elm so
lutiua ad arteticu frax et fm morangu. R. turbit albi et
gumposi et mudi. z. i. esule electe. z. i. pulpe miro. citrinorū
et kebuloz: et rite et residens i lacte p dies tres. salis gume
z. i. gario. z. i. Loficiat cu sirupo acetoso de que. et succo ro
Lolliriu ad arteticu. R. mellis lib. s. sal' gume sal' cois. et
baurach. an. z. s. sterco. suricini. z. i. pulpe colloquintide: se
rapini: oppoponaci. an. z. i. bulliant vlcq ad coagulationez:
deinde iforment colliria ad modu digiti et iponant cu fne
rit necesse. Pille ad dolori iucturaz calin et snt Joa
nicu. R. aloes: sucutrini. z. i. miro. citrinoz. z. i. scamonee
z. s. esule: grana. i. m. masti. z. i. cofice cu succo citonioz vel
macianoz. Itē portio ad idē. R. succi granatorz dul. ex
presso: cu pulpis lib. s. residet in eo p diē et nocte miro.
citr. z. s. dein colef et colature addat mucillagis psily. z. i.
tamarindoz. z. i. def. alig addunt scamonee. z. i. Itē
ad arteticu ex mā flatica cu colera mixta. R. turbit mudi
z. u. z. s. cōtriti cu cinci. z. s. pipis longi. i. m. esule contrite
cu pilis spice. z. u. z. s. que. albissimi. z. x. carni citrinoz vlc
dyaconiten de que. z. i. i. dyagridu. z. v. coqua que. ad p
fectione et postea dissoluant carnes pdicte: et dein addant
elli de succo ro. laxatiui. z. u. vltimo alu pulueres. et sic si
at ellu. dos. z. s. et est rogeru. Potio ad frax arteticu ex
perta et est yberinti. R. betonica: pedis coruini: camedre
os: camepitheos: arteticu: capil. ve. an. m. i. assari sgnati. an.
z. s. basilarz enucleataz. z. i. corticu citri. miro. citrino
ru: et chebuloz. an. z. s. polipody: turbit et triti cu que: her
modactilo: cōtritoz cu pipe. al. an. z. i. bulliat in aq carta
mi mercurial: deinde colent et colature addat agarici pul
uericati. z. i. et dissoluat: elli de succo ro. z. i. i. et def in auro
ra. et alig faciut bullire agaricu: et alig addunt mel ro. et est
bonu valde: mudificat. n. stoz et alia viscera fortat: et vals
in oī mā. Pille experte ad arteticu colericu et fllicu. R.
pulpe miro. citrinorū. z. i. reubarbari. z. i. agarici. z. i. s.
elli de succo ro. laxatiui. z. i. dyagridu repressi. z. i. masti
cis: gario. an. z. i. turbit. z. i. arteticu: sticados arabi. an. z. s.
puluericent et coficiant cu succo ro. Itē alie appropia
te et expte ad egritudines iucturaz mixtas et snt iudei. R.
turbit. al. et mudi. aloes succotrini. corti. miro. ci. an. z. i.
ro. an. cin. an. z. i. pi. lo. z. s. croci. gar. an. grana. xv. offician
cu succo refolutio dos. z. v. Syrupus ad arteticu edu
ces mā fllicu et colicu adustu et mlicu. R. pedis coruini ar
ticu iue paralixis betonica ylopi sticados melis come
dres camepitheos lupuli endiu epatice buglossie bora
ginis capil. ve. an. m. i. radicu feniculi spagi brisci residen
tiu in aceto passiflato liquiritie floz. rosmarini: ro. an. z. i.
dauci charui anisi cimini cartami assari sgnanti radicum
acori. an. z. s. cassie lignee. z. s. cuccari li. z. s. mellis ro. lib.
s. aceti pdictarum radicu. z. i. i. et in fine aromaticu cu ligni aloes: pipis longi
namomi. z. u. cubebap. z. i. cinci. z. i. ligni aloes: pipis longi

Deegritudinibus

spice.afi.5.5. Et sunt qui faciunt illū laxatiū t addunt in eius decoctiōe polipodiū:epithim.i:agaricū:t turbī:hermodocti.t cartamū fm diuersas itētōes q̄s psequit̄. Et alig mirob.grana q̄ stipticant t fortat soluedo. talig addunt frāgētia t educētia ex rēib⁹ lapides vel vestica:quos plimū patiūnī artetici. Et sūt semē genestre:grana sol:sa-xifragia:t fraxinū:t efficax t exp̄ in pseuatiōe t cura. ¶ Itē fiat decoctio talis. B. in sero capno depurgato bul liant:seis fumiterre.3.viiy.mirob.citri.t idoꝝ.afi.3.v.epi-thimi:folliculoꝝ sene.afi.3.vi.tamaridoꝝ.yio.afi.3.vi.te reni:abin.3.v.cassie.3.vi.passu.enuclea.3.v. t in pte dissoluat de yeralogodion.3.iu. t sumat t purgat mliam t hūo res adustos. t yera russini est. ppe:t lapis armen⁹ cui sero capno est pp̄. ¶ Resolutiū māeꝝ egritudinū iuctura rū resolutiūs māerū alioꝝ mēbroꝝ apparētium fortiora merito eē debēt cū nā eaz sit frā t fōte caloris remota: t suba solida:q̄ neruosa:ligamenta t ossiosa. Et pindē pli mū mā eaz grossa cōgelata fra viscōsa q̄ liqfactiō resistit tarde resolut̄ t in vaporē t fumū suerti: nec nō:q̄ i va- cuo eaz irtrinseca posita ad exteriora cutis difficile trahit t tanto plus q̄to magis in corporis pfūdo fuerit situata. vt sunt iucture āche t scie:deide genu: deide spatule: quapp medicia resolutiū simplex sine actiōe aliq vt est camōil- la. ppe pp̄ iſtā stipticitatē quā b̄re meruit celestē v̄tutē p se parū ſeret videt:niſi v̄tutē hēat resolomis forē t attri- ciū de pfundo eaz:fic q̄:mā apta est suerti: t lapidē pp̄ q̄ pdcā lenitiua ipis debēt p̄mitti vel eis associari. Sunt .n.h duplices cōes oſb⁹ mēbris.s. iuncturis approp̄ate:ac dñtes in fortitudie t debilitate diuersimode approximā de fm diuersitatē māe tēpoꝝ atq̄ sitū:vt q̄ i subtili mā leuiores approximāde sunt t in principio ac i iucturis possi- tis in ppa:ulo. In eaz vō ſrys applicāde sunt fortes:t t̄f̄ lenitiuis mixte ne refoluēdo subtile grossū iduratu dimit- ta. Quaz qdā sunt simplices:t qdā p̄posita q̄s iferi t sub- iungem⁹. Et simplices iucturis apte resolute māeꝝ ipa- rum coiter qdā in resoluūt liqfaciēdo ipsas coagulatas:vt croc⁹:mellilotū:anisuz aloes: mastix:fla subtile debiliuz. Et sunt ex debilib⁹ ſal grossū cōgelatū: ſal armoniacū: ſal gēma:prassū:yreos:ſticados. t ſilia. t sunt fortes. Quedā vō ipaz resoluūt eaz grossicie:subtiliādo t attrabēdo ex pfundo ipaz ad exteriora cutis vt carice:mel apū lētise: abrotanū:apiū ſilueſtre:calamētu aristo:ruta cimū melle. Et sunt ex debilib⁹ vitica:nasturciū:gūmī: rute ſilueſtris: t alie gūmoꝝ sp̄s:vt armoniacū:galbanū:euforbiū:resi- na:terbētina t alie ex eis.kirrā:costū:t castoreū:t sunt ex forrib⁹. Et ipsaz qdā resoluūt attrabēdo t ſiccando vt ce- pe:alleū: lac ſicuū: mel anaſcardi:ſapo t cortex nucis: altra mētu t fermentū. Et qdā adurendo t vlcerādo vt ſafafia grīa: colcotar attranētu: ſylla vermis pini. t fortiores eis ſūt raphia t cātarides. Opz tñ vt vlcera ſeruēt apta cui cepe ſtrito vt tracta mā per ea valeat expiccori. Et qdā ea- ri ſololuūt penetrādo in pfundiū ipaz vt aq̄ vite: t ēxp̄ta:t oleu aploꝝ t terbētina. Et qdā eaz ſololuūt leniēdo t mollificando:vt adeps anatis:anſeris:vulpis:virſi:t aia linz rapaciū. Et medulle cruris vituli:ceruī:t asini:yſopis huīda:mucillago ſeis lini:fenugrecū altee t olea ex appro- priatis vt oleū de ſe.lini:de pincis:vulpiuſ:de collogni- da factū ex decoctōe eīcū oleo ro.dōec affumat aq̄ de ca- storio de ſinapi:d keruia:de nuce romana q̄i aſſat. Et olz de costō est vltimū t ppe cū ſtorage: t de costō cū aſſa: de centaurea:de mastice:de reubarbaro:de ſtictis:t de nuce idica:de ceresis:de granis citri:t citrāgulox. Et eoꝝ cogu- latio ē cū cera q̄ ſololuūt faciēdo ea pdurare in mēbro. In gbus tñ ordo ſeruādus ē vt pcedēre euone a ſimplicibus icipiam⁹ t leuiorib⁹:deide ad fortiora t cōpoſita. Attēde- dum tñ q̄ ſe ex eis applicatiū fm ordinē tunoz:t dolor:nō

resoluat: s; poti^m augeat: o^s vt. eis dismissis ad eisione mite
tentiu^m redeam: est. n. signū regnate māe quā trahit: t nō
resoluit. vñ o^s reiterare: deinde fluxā resoluere: vel suj lo-
cū iuncture stigū stiptico p^o aliq^d applicare: qd talē mās
trahi phibeat vbi loc^m euoni nō adsit. Loposite vñ sunt: q
ex his oponunt: t alius q^p qdā in antidotario nō posui-
m^r. t alias fm^m alios. h describem^r q^p qdā sunt balnea seu
euaporatōes t somētarōes: qdā embroce: qdā vñctōes: q
dā ep̄la q^s nūc pordinē describem^r. Balneop^r qdā sūt nā
lia vt termaz: t qdā artificialia. Et ternarium qdā sūt ex
ags solis sulfureis vel sulfucaria t balnea murtelle altissi-
m^r: vt est balneū bulle: qdā sūt ex ferreis vt ferrox balneū
t aq^m sancte lucie neapol. Et pla sunt ex fumis vt ē sudato-
riū. Artificialia sunt pla: qdā. n. sūt ex aq^m maria sola vbi iue-
niat vel aq^m salifica ex sale eō vbi mare nō adsit. Aliq^d l^e
ex dulci aq^m simplici i mā cala vel nō simplici: s; i q^m pdeco
cte sunt aliq^d ex medicis iucturis: appropatis t mām resol-
uētib^r: vt est sticados salvia camōilla. Et in fra pes corni-
nus yreos prassiu^m abrotanū: apiu^m silvestre origanū vrtica
folia sambuci. radices ebuli: ruta antherus majorana folia
lauri: ciminiū t silia. Et alia ex pdcis fz i cōtōes suas. Et als
qui miscet vñtu: t alig ex vino solo cū sale: t ē exp̄u. t alig
ēbrocādo approximat: t alig ēbrocāt cū musto. alig cu aq^m
sinapis: alig cu dcoctōe vulpis: alig cu aq^m lupinoy: alig cu
dcocē spine al. i calo t fr̄o. alig cu dcocē cauf. Oia vñ
st misstrada fm^m ppetates t exigētā dispōnis t cāe: alig cu
spōghs: t alig cu stupis vel lana: alig cu filtro madefacto i
aliquo pdictoz: t i iucturis inoluto: t alig recipiūt vapores
resistentes ex aq^m bīt ferneti circūlolutis pānis: donec su-
det mēbz. deīn cu tepefit aq^m oblitū: t p se sugi pmittūt. t
aliq^d lapides molares vel lateres ignitos i aq^m pyciūt. t su-
mū ex eis resolutū i iucturis recipiūt ad resoluedū t exi-
cādū. Et alig recipiūt i toto corpe ad dñuādū t eūandū su-
psuitates: t exicādū: t p p^m ipotētes ad exercitium: t ad
eūones iepi. pseruat. n. eos: t curat: t p p^m vbi pcesserit vñi-
tus: vel saltē enemay vel extenuatiua dieta: t abstinentia ife-
ri^m dñnotata i caplo pseruationis. Et ex illē fricatio cu nitro:
t sale nō solū iucturaz: s; corporis vniuersi t sepeliri i arena
calā: dōec sudet: vñ i lisciuio: s; caput o^s p^m sit cooptū a sole
t alig euaporat cu aceto calo simplici i mā cala: aliqui ad-
dūt sal in vtraq^m: oia. n. hec pdicta resoluendo tol: ut volo-
rē: t fortat. C Unctōes t empla plura ad hāc iētētōes
posuim^r i nō antidotario ueniētia t exp̄ta: t hic aliq^d fm^m
aliquos subiū gemis exp̄tos medicos: t famulos. C Uni-
guētū bonū magni iuamēti. B. oli antiqui q̄titatē lib. i
t coq^d i eo vipa cu ruta: t vngaf: sanat. n. sanatiōe itegritat^r
ē Abo. C Alio resoluēta residuum dol. iucturaz: calz i fine
B. aloes: croci: t mirte: an. ptes eqles liniāt cu aq^m cauf: at-
q^m edinie: t oleu camōille: vel cerotū ex eo t dyaglon difi-
lutu i olo camōille: t marie post balneū aq^mcale dulcis qd
i fr̄is nō uēit cu dilatet t huectet C Alio ad idē. B. vesp.
lib. 5. aristol. 5. iq^m. dcoquānt oia sīl: dōec sumat aqua: t re-
maneat olz: c. n. sanu t exp̄u. C Unguentū resoluēta mās
t misceāt cu olo atiquo. C Alio. B. storaci ligde: t armo-
niaci: t misce cu olo iris: t supinage. C Alio. B. cerā: t dis-
solue i olo atiquo: t olo iris: an. 5. i. addē pul. euforb. t. u.
t ytere: accēdit. n. statī calorē i mēbro. C Alio calefaciēs
mēbz. B. pip. cost. eufor. an. aur. i. piretr. aur. y. viol. an. i.
Et addē z. i. oli costin: t vngue loci: t ē Raf. s; addit q^m p^m
mollia iucture: t talia i mā sūtū t colla nō sī uēititia. Cū
enim per se sit resolubilis pauce resoloni idiget medicis
qualia sunt cala anodina supius nūerata. Et aff applicatō
nem medicinaz pcolefiat mēbz cu calida dōec tubefiae
deide gallicenf cu reiteratiōe. C Aliud vnguentū mollifi-

Juncturarum

207

cās et resoluēs fil. R. cere. 3. v. olei yrini. 3. i. medule cruris
vituli armoniaci storacis bdelij galbani. aii. 3. x. liqfiat et
ra cū oleo yrino et alie medicis puluericatē cōficiant̄ cum
eis. Ex emplis ad resolōnē māez iuncturaz qdā sūt leuia
qdā medicoria qdā fortia. Ex leuib⁹ est emplin de stercor
re vaccino calo sic emitte vel calefacto: et ē meli⁹ pulue
ribus alijs: vel de stercore colubaz vel capraz cū oleo ca
tomillino. Emplin qdā cauillata dī: et fit ex furfure coctio
in aceto cū modico croco vel mixto cū aq̄ ro. in cala cā v̄
cū vino in fra. Aliud resolutiū. R. armoniaci lity. ana
eq̄les ptes terant̄ cū vino antiquo et oleo on facino: et faria
fabaz: et emp̄le⁹ calidū. Aliud ex cinere ciclamis cū aceto
et melle et est mirabile valde. Aliud mediocre. R. cine
re cauliū in q̄titate q̄ vis: fenugreci decocti in vino floruz
camomille. aii. 3. i. armoniaci dissoluti in succo rute. 3. 5. cō
ficiant̄ cū melle et emplēt. Aliud. R. furfuris pres. 3.
flor̄ camomille pte. i. puluerica et fifice cū oleo laurino et
operare. Aliud. R. armoniaci. 3. y. dissoluta cū fece vini
qdā suffic̄ emplet. Aliud forte. R. olei antiqui lib. i. 5. nitri
alexandrini glutinis alboti. aii. lib. i. europby. 3. i. ireos. 3. u.
farine fenugre. li. i. 5. et fiat ex eis emplin. Aliud. R. bdelij:
oppopōaci liqfiat cū adipē anseris vel anatis: et emp̄la: sūt
n. iunctura valde dolorib⁹ factis ex hūore crudo. Aliud
sugitiū resolutiū. R. nitri dauidi. 3. i. fiat ex eis emplin
Itē sumat eufozbiū et misceat cū oleo de lilio et linia: cuz
eo: et est ex mediocrib⁹. Aliud forte. R. baurach gallie
piretri stofisagrie et calcis aii. misceant̄ oia cū melle et ace
to et emp̄le⁹: et est auic. Aliud rasis leue. R. farie fenug.
cū aqua mellis. Et calcis cū pinguedie atiq̄ et sterc⁹ capra
rū cū oxymelle cineres cauliū et armoniaci et armoniacū
cū oleo antiquo et acero. Aliud. R. farine lupinoz ster
coris colubini fenug. aii. ptes eq̄les confice cū oxymelle et
suppone. Aliud. R. radicū ireos aristō. ellī. al. officiant̄
cū oleo. Aliud forte fm̄ Rasis. R. aristō. piretri radicū
tapparis lupinoz ireos: stercoris coluboz calcis. aii. ptes
eq̄les. de fucib⁹ siccis q̄stū de oib⁹ pterē et fifice cū oleo an
tiquo. Aliud emplin mollificās et dissoluēs. R. armonia
ci bdelij: storacis ligde. aii. 3. x. oleū yris q̄stū suffic̄ ad mol
lificādū et officiat̄ cū fucib⁹ nigris. In cauteriātōe mi
nistranda in dolore iuncturaz plā surattēdēda. Lā icitās
sūt̄ seu cauterium tps hora: locus mod⁹: cauteriādī et
ordō. Prīo qdē sūderāda est cā q̄ nos incitat: et iunitat ad
ministrādā ipaz q̄ est duplex. s. cā necessitatis et cāc utilita
tis q̄ a patiēti loco sumunt. Lā neicitatis nos iuitās ad eā
est: q̄ pdcā medicamia nō sufficiū: q̄ ad ipz tāq̄ ad reme
diū cirugicū et ultimū recurrēdū cū sit cā utilitatis et iuua
menti vt ista sequeat̄. Nō sufficiunt aut̄ pdcā ex eo q̄ mē
bra corporis nutritiū adeo sūt ex diuturna passiōe defac
tūt̄ et habituata discriſia q̄ māz regenerādo assidue multipli
cant et fūt̄at̄ ex se ēt bono seruato regimē. Et multo ma
gio cū ex pregnato fastidio nequeat ipz fuare obite vt su
peri⁹ dec̄m̄ est iuncture sūt debilitate et sub domisio ipoz
posita in recipiēdo. vie quoq̄ sūt dilatata et laps⁹ vt x̄tūe
ad ipas refundat̄ māz q̄ nō cesset liqntib⁹ dolorib⁹ mole
stare: nec valeat pdcā educi q̄ fluit a nutritiū quotidie
gnata vel pp̄ inobedietiā et lassiniā vel pp̄ ipotētiā capien
di ea nec q̄ fluxit bono mō resolu pp̄ sue gelatōis grossi
ezem et viscotorias leptitudinē et soliditatē partiu iunctura
rū maxie si sūt iuncture posite in pfundo. sīc sūt iuncture
anche scie. genu. et spatule vt sup̄ hūisti. ex qua timeat̄ ne
multiplicata vlt̄r̄ sua lubrica hūditate iuncturā anche
et scie ad dissolōnē pdusat̄: vel gelata et idurata ad h̄ctio
nem et nodositatē ipaz et alias: et mēbroz ipotētiā in opa
tionib⁹ alijs necessarys exercēdis. Sicq̄ idigeat patiens
alio ad delectationē corporis ad boli immissionē ac ani abster
sionē in secessib⁹: de quo. S. dixit. Quicūq̄ nō moll̄ fuerit

De egritudinibus

retur facies cum sudat et anxiatur. Ordo quoque est ut pce dat obil' ipsio cauteru; deinde sequitur fortis et sufficiens; si pce dat stupefactio membra q' min' sentiat' e laudabil'; et h' q'liter fiat ifra dicem' tertia sectio. Impatio vero cauteru apta re seruet q' ten' m' illa fluat q' ad iucturas fluere siveuit; et q' fluxa est tracta expiret; si n. claudat cu' via solita p' cauterio ibi g'ata cicatrice totali' obstruat; et m' regies n' seruato regie obito; et cno' n' sc' vt o' p' iterualla multiplicata n' valens curere ad iucturas; vt siveuit regurgitabit ad interiora pncipalia; et ad morte pducet; et erit error nouissimum peior p'ore: nisi p' iterualla modici epis quoquo modo purge tur. Ex his aut' q' aptaz seruat ipsionem e cerea spera int' ipsoita et foliis edere suppositu vel cepe tritu' cum melle.

Dolor colli e dolor iucturaz ei' lacerto p' cordaz circumstatiu. Et ca' ei' e' silis cae dolor' dorsi: et a cerebro pls. Et signa ei' sunt mafesta. qd' e'. q' n' pot' paties voluere caput suu. imo stat: ac si patiat' tetanus: et apud motu ei' sentit dolor' forte. Et cura e' silis dolori dorsi: et ex puenietib' et appropositis e' empl' ex foliis suchen. i. cipssi: vel yngere cu' oleo de camomilla. et de amigdal'is dulcib': et iuolutio cu' pano calo suffugato cu' ligno aloes: et thure. Dolor humeri e' dolor iucture q' adiutoriu' cu' furcula et spatula alligat: et q' n' e' fixus in ea: q' n' ad spatulas extedit pp' ifirmu' situ' et motu. Et q' n' vlo' ad man' et digitoz extremitates velut i' sciatico fit. Et ca' ei' e' silis cae doloris alia' iucturaz pp' et ex coitate plumbu' ad cereb' supius situatu': et ad nutritiu' ppellentia surfuz maxime si sit ventosa. Et signa ea' sit i' gne' silia signis alia'. Lura quoque costis: dnis tri' i' mebr' na' q' e' p' supravite pncipiui: et vicinitatis ad ip' q' pp' e' necessariu: vt apocrustica dimittant' oia cu' m' ap'ia descedere ad illo pp' grauitate facile spallat pp' situ' et vicinitate: s' o' vt extra habet ad extra quoquo m'. vt e' superi' dcn': et cu' pprys dolor sedet: quo' qd' sunt simplicia: qd' posita. Et ex simplicib' e' in fr' oleu' masticinu' et costinu': et aqua ard' inuncta est efficax et expta. In calido vero oleum' ro. et oleum camomille simul mixta: et alia communia omnibus se' perius numerata.

Capitulum quartum de dolore dorsi.

Dolor dorsi est sensus rei nocui pncipiatis malitia xp'lonis: vel xtiui sol'ne vel vtraq' i' xcatenatiob' sp'olidiliu' dorsi: et plumbu' grauatiu' et extesi'. Et q' n' e' in collo tatu': et q' n' i' dorso et sp'olidiliu' ei' et e' aut a ca'is it'risecis aut extrisecis. Si ab it'risecis aut appropositis aut a coitate ppa sunt mala xp'lo q'cu' q' plumbum' frapura vel cu' huoris vtitio et plumbu' fr' flico itercluso i' laceris et cordis intermedio sp'olidilibus et iuolutis dorso aut replete illos et trahete seu extedete vt in dolore iuncturam' attingit aut mollificante et lubricu' faciente. vni' accidentis dislocatio no' confirmata ad altera q'tu' ptiu': q' accidit gibbositas xcauitas arcuatio torso et al'ma: sic inuit. H' aut v'ro sitas iterclusa i' osse fr'agens ip' no' xplete nec fractio magna: q' tu' e' et mortale aut apa. Factus at a coitate aut est pp' replon' vene magne extense s' dorsu': aut pp' ap'ata vel v'l'cus pulm'os: et cane ei': vel pp' al'ma: ex quo accidit dislocatio et gibb': vt dixit hyp. aut pp' obilitate renu' et eo' tu' mae: aut pp' coitate et m'ritis cu' pati' suffocat'ez: aut cu' appropinqt' p'oxim' mestruo': aut cu' appropinqt' tps' p': aut cu' appropinqt' hora crisis ex m' declinante vt eu' et recte p' regiones inferiores: c' significatio dolor dorsi est scus. Aut a ca' extriseca e' vt a labore nimio: et ex illa e' fact' a nimio coitu et ab onere rei grauatis et a p'cussione et casu facientib' dislocatione v'l' segatione vel fractur' v'l' apa. Si gna. si ergo fit a ca' ppa man' iu'nt dolor' in eo. Et si sit a mala xp'lon' pura q'litas actual' cala vel fr' indicat et sensus ifirmi sine grauedie senties illa: et iu'nt a xrio ledet a fili: et i'ceptio est paulatiz: et si e' b'uda no' exiccabit oleu'

quo iunge' si sicca exiccasit illud: et pcessit febris fames et flux' et vigile laboriosus mot': nec ca' p' a'ncidentiu' signa erit. Si vo cu' huore fuerit signa ca' p' a'ntiu'. s. replon' is' cochimie osidet' regime p'cedes exequit' et circu'stati' si miles: nec n' et grauitas loci q'li' paulati' icipies. vel exte' si fuerit v'ctosis vel dislocatio iucturaz fies v'l' seqns. Si vo sit ab a'pate e' dolor aggrauatii' maior: et febris q'li' et malitia abelit' et pulsus freqns et velox. In facto at a'co'late n' iu'nt man' i' loco dolor' et hoc si a'co'itate sit absoluta. Et si sit a' replone vene magne significat replo' corporis et venar' et exte' doloris in toto corpe et dorso cu' cali' mebro' disp'o illo' mebro' ondit' et s'il' factu' a labore et onere pcessio ipso' idicat. Et factu' ca' casus et p'cussio' et gibbositas pcessio eoz p'ifirmu' tibi idicata manifestat: et sensus visus et tac' tibi fractur' et separatoz et dislocatio ne ab illis introductam idicat et d'mostrat. Lura doloris dorsi ex summa doloris cure iuncturaru' ex'is' cum sit sp'es ei' e' due res. s. ca' pncipiatis abscisio et doloris sedatio: signe' fortis sit et tolerabil': qd' est raro. nam si pu' existat sola est abscisio cae. auferedo. n. ea' sil' et dolorez auferem': et no' ecouerso semp. In cura ergo doloris: q'li' q'li' ad sintho' et dolor' p'is' istam' cu' sedatib' et plumbu' ad cam it'edim' cu' ab scindetib'. q'li' vtricq' agimus: put supra in cura sode e' dcni'. Sedantia dolor' vehemeter sit duplicita et a'oplone p'p'rate. a'oplone sunt duplicita. s. cala tpate et anodia fr'a apocrustica et narcotica. sic supra in cura arthetice dcni' e' prima sit i' mitigatoe hui' doloris xuenietia. Scda sunt vitade et maxie si sunt fortiter stiptica et exteri' applicata: maxie cu' inimica sunt nervi et ossib' maz repellat ad iteriora et pncipalia. Tertia no' sit xcededa cu' plumbu' ca' ipu' mente no' auferat: s' detinet: et n' am mortificando dolor' sedet v'l' mitiget. vni' medofa dnr. vni' n' opert' n' i' cau' vt cu' pma no' sufficiat. et doloris potetia ad itolerabilitate et resolone pducat: l' illud sit raro. sed o' q' mistren' cu' mo' sup' dicto. Que a' p'prietate sit sedatia sup' dixim' similia' p'plicia et posita abscindetia cam sit. Na' si dolor' sit a' mala' o'plone xria alterabut. Et q' v'l' plumbu' fra ambulatio et exercitiu' curat et regime calz' in aliis reb' no' n'alib': et ppe in cibis et porib': cibent ergo aq' cice' p' nigro' et spag'cius acoro: et vitelo ouo' et carnib' coluboz: et iure gallo' et vpo' te' vino subtili vlosop' limphato. Et exteri' calefacto'ria approximati' ex fricatoib' cu' manib' calefactis. et cellarib' ex camomilla pulegio origano calameto sale et fiseleos. est. n. ppiu'. Et oleis. s. nutaceo costio laurio nardi no' vel de lilio. qd' e' mirabile v'l' de aneto v'l' de storace. Et ppe si sit ex coitate doloris et renu'. Et ex cerotis ex pdcis oleis et succis pdcia' et herbar' et torefactis cu' cop'fisi' iu'ctis. et balneis calis et ep'lis ex pdcis et armoiaco oppop'co sapino et bdelio. Et si fuerit cu' humore sigde fuerit sanguis replea' ven' illa supra dorsu' extensi' flomia de nigra vel de saphena e' xuenies vel sciatica: v'l' q' sub poplite est: vt oleo ro. et balneo fr' potetia et no' acu'. Et pot' aq' grana' top' et filii'. Si vo ali' h' u'or sigde colic' iera. H' xfortata cu' diagridio b' rep'lo p'cedete digone cu' oxycachara. Si vo fuerit fl'ca yere magne ppe vt est yera collognitide: yera g'one cu' sirupo acetoso p'posito vel s'gillitico vel lapide la' v'l' oxyle' simplici. Si vo melic' qd' e' raro p'ille et lapide la' glosa et boragie clisteria trabecta q' ex asaro cetaurea: poli' podio: agarico: collognitida et yeris: et d'riuatio et e'lio cu' voi' tu. de'li' calefacto'ria pdcia' et balnea termaz ex fuis ags salis et sulfureis. Et cu' potio ex tiriaca dyatecer' et dyatrio pipeon. Et cu' iunctioib' de euforbio: et d' terbentina: et oleo

Juncturarum

208

apostolorum: et cū emplo de granis lauri. Et sigdem sit ex vēto post p̄dicta dē oleū de kerua et vētosa applicē loco riaculi ex milio et sale vel sulfure. Et siat vntio ex oleo hardino et rutaceo. Rubificātia quoq; applicabīs. aut enī refoluēt ipam: aut ad cutē dorsi ducent ēā. Et sigdē sit hūmor lubricās et mollificās faciens dissolone: post purgōnē et euonez applicēt epibimata et empla excētia sic est spongia marina recēs i fusa in aq; alumis cu3 sale baurach sal nitro cinere spuma maris myrra sādaracha sulfure disolutis in eo vel in lisiuio: vel aq; marina et vio: et empla facia ex cis cū calamento bacis lauri cipero et storace sicca. Et sigdē mā ex aliquo mēbro refundat illā ex illo euare et deriuare confortare et ei⁹ vias aperire: et expurgare opz: nec nō et dorsum confortare ne recipiat vt est supius dcī. et hoc cū fricatiōe sicca. Unī. 5. ait q̄ fricatio et maxie sicca. p̄bībet periōdos dolorib⁹ q̄busdā q̄ mēbris gnātē: gnāri i meo tēpore assumpta: et maxime aī duas horas paroxismi. Lōfōrāt. n. ab ea mēbra: vt min⁹ suscipiant ea: q̄ assuete illūnt reumata: et hoc cōe oīum est etatū. C Si vo fit ab iapate in lacertia et chordis ipsi⁹ cura ē cura apatis vt supe rius būisti. Et si est ex p̄pingtate termini mēstroꝝ p̄ius vel crisis cū tēperatis et anodinis sedātib⁹ dolorē et iūianib⁹ motū māe absq; eo q̄ idūt ebullitionē i ea et motū sōrē q̄ sunt nota. Et sigdē fact⁹ fuerit a nimio onere et mo tu rei grauatis et peculiōe iducētib⁹ dislocatōe ac peculiōe vel fractura: cura ei⁹ est tres res. pīma est ceſſatio a motu oneri ex delatōe ac peculiōe et iūunctione getis. Inḡt. n. hyp. In oī motiōe corporis cū cepit q̄s dolere geſcere statim remediū est. Fa est nutritio cū cibis et potib⁹ boni nutrimenti. et sīl si fiat a coitu. tertia ē cura dislocatiōis et fracture quā dicem⁹. si xp̄s voluerit: ḡ sit būdictus. Et ex nūcētib⁹ cū p̄petate in sedādo dolorē dorsi sunt simplicia et posita. Et ex simplicib⁹ est oleū veteris naragli. i. nucis i. dice. Ofer. n. dolori dorsi et geniculi et spinachia doloribus dorsi sanguineis. p̄p̄e geniculi calo. Oleander dolori dor si valet et geniculi antigis more empli supposituz. Et deco rto sparagi bibis p̄p̄ dolori dorsi. cicer. Ofer dolori dorsi. maiorana si ponit in cerotis et līnīas sup eū et iugina maga leb est bon⁹ dolorib⁹ dorsi: cipez. cōfert: et stringit dorsi: et nruos. siseleos. Ofer. roba. i. auelana indica dirūpit vēto sitates i dorso: et ex succo fit cerotū ad dolorē dorsi. C Lō posita deinceps sequunt̄. receptio pillulaꝝ de taspia descri ptione democriti. Oferētiū ad palestin dolorē dorsi genuū et anchaz iūcturaz et podagre. B. aloes turbis hermoda et illoꝝ. an. 5. x. topie acozi sal naptici pulpe colloquintide agarici: granoꝝ hermel bdelys serapini. an. 5. q. qm. macro piperis masti. sinapis anisi costi: aneti. an. 5. i. epithimi. mi robo. amboꝝ. an. 5. v. cōficiant̄ cū aqua caulin: ralkekegi. an. 5. iu. dosis est. 5. q. cū cala. C Lōfōrō pillaz de dende test spēs grainis vel catapucia. Oferētiū ad torturā colicā dolores dorsi et genuū et oīm dolorē: cōf. cā est flā grossū vis cosum: et vētositas grossa. B. cinamōi exorticat̄ a cortice suo supiori: de quo p̄cianē lingue repte iter duo frusta et granoꝝ: addendo succi ligri. agarici al. alchechengi: et her be eupato: h: absinthi: aloes. an. p̄es eqles. tere et cōfice cū aq; et iformēt pille paries et ille q̄ de eis fac̄ pillas iūn. q̄. 5. i. v̄sq; ad. q. et sit sup eas cib⁹ carabegici: et sūt achingi. C Pille de opponaco lisafemōi. Ouenietes ad dolores genuū et dorsi: et paralisiꝝ et torturā. B. qm. macropi. taspie ande miroba. citri. cimbli. et bel. myrre. turbit. sc̄mōee. cro xi. casto. an. 5. q. opponaci. hermoda. sapini. bdelys. armo niaci. pulpe colloquintide. an. 5. x. aloes. 5. xx. Infundant̄ gūme in aq; caul: et cōficiant̄ cū eis medicie et iformēt pille molificationē et hūores crudos descendentes ad nruos et molificationē et hūores crudos descendentes ad nruos et

mēbra. B. aga. pulpe colloquintide: euforby. sapini. an. 5. v. aldes. 5. q. Oificiant pille cū succo saluie. doſ. 5. i. t. 5. C Si ly serapi. Clisterē cōferēs ad dolorē dorsi et colicā et iūnūt hūores grossos et itestis iferiorib⁹. Ofer et sciaticē et dolori anchaz. B. se. lini fenu. cētauree maioris et minoris. an. p. i. medulle cartami. 5. q. basach. 5. i. t. 5. sic⁹. x. nūero. furfūris sal'idi. an. 5. q. camōille. 5. i. s. cherua. triti. 5. i. serapini oppopo. bdelys colloquintide naſtūrcy: amig. amaraꝝ cōtrītaꝝ. an. 5. x. et ex v̄gis in iūculinū nūero. v. caul. sicle ru. an. 5. i. coq̄t cū. vi. lib. aq̄ dōē remaneat due et colect̄. dent̄ ex ea. p. q. Et in descriptione alia due terrie lib. i. baurach tert̄. q. et olei fissimini olei oliue. an. 5. i. olei de bec. 5. 5. oīi de spica. 5. 5. misceant̄ et clisterēt̄ ex ea tepida. et q̄nḡ fit sine gūmis. C Aliud. B. armōiaci sapini opponaci sar cocolle. an. 5. 5. fundans cū v̄ria tauri trib⁹ dieb⁹. Et cliste rīcēt̄ cū eis in cōtitatē. 5. iu. et oī die. v. vicib⁹. al. diebus. C Abo. cōfectio noīata iperial̄. Oferēs ad difficultatē v̄ne et dolorē dorsi et debilitatē renū. B. et dimittē spacio tri um vel quatuor regulorum vel lunārum.

C Laplin. v. de dolore anche et sciatico et medicis eius. Dolorē anche q̄nḡ antīḡ sciaticū appellarūt: q̄d ē q̄r̄ Oueniūt̄ in eēntialib⁹: l̄z in accētib⁹. d̄rant eorū dem. Lōueniūt̄ qdē in eēntialib⁹. s. in mēbro seu loco p̄ncipal̄ patiētē q̄ iūctura āche eē dignoscit̄ cū sit ex sumā iūcturaz doloris: ambo. n. i eo icipiēdo Oueniūt̄ et in cāis iprimētib⁹ q̄ v̄trobīq̄. sūt eedē: et sūt iūrisece: et extrinsece. Et iūrisece sūt p̄p̄. et ex cōitate: p̄p̄ sūt plūmū māles: et hūorales alterates iūcture ipsi⁹ p̄tes: et extēdētes re plēdo: et hoc plūmū sūt flegmatice et vētose. deui sanguice. deide melice. deide colice. et q̄nḡ mixte. Ex cōitate vo sūt plūmū mīcīs ceruicis. et ex p̄mutatōe māe passiosū ei⁹ ad āchā cū appodiāt̄. Et q̄nḡ pp̄vicinatē. Inḡt by. si mīx i v̄trebō posita fecerit sanē tē. Et extēfēce sūt plūmū casus et p̄cūsio. et dōbilitas sequēs sessionē sup rez durā et assiduitatē eḡtādi iūctuā saltu et abulatōez forte. In accētib⁹ vo eo p̄ drat̄: l̄z. n. i mēbro seu iūctura anche Oueniāt̄ p̄ncipal̄: d̄rē tñ q̄tū ad circūscriptōe seu firmitatē ei⁹ i ea. et extēsionē. s. n. dolor i p̄i⁹ ē fix⁹: et p̄mācat̄ i iūctura. et circūscript̄ d̄r̄ dolor anche. Lū ve extēdēt̄ p̄ lacertia et nerū lu tu retro p̄ coxā iferius: sciatic⁹ p̄p̄rie nūcupat̄ a scia q̄o coxa ē nūcupat̄. Sic quoq; l̄z i cāis Oueniāt̄ q̄tū ad earus spēz. d̄rē tñ q̄tū ad cōtitatē ipap. Lū. n. cā ē stabilis et firma i loco minoris q̄titatis eē dignoscit̄ q̄ḡ cum extēdēt̄ p̄ nerū idē p̄stādo nocumētū i toto: nō. n. nisi sua mītitudi ne ampliat̄ tñ: et ad tā remotas extēdēt̄ p̄tes p̄ma non di missa. Q̄nḡ. n. vt dcī. ē ad coxā extēdēt̄ p̄nerū latū sic Abo. dixit vel venā veniētē ad v̄trūq; pedē ex p̄te iferiorū duaz p̄tū vene orītēs a gibbo ep̄is: sic dixit Rasis. Credo. n. q̄ mā illa sit i vena quā replet et trāfundit̄ ab ea ad illū nerū. et ipedit motū. Et q̄nḡ p̄mūrāt̄ de iūctura. et ē i nerū lato: et q̄nḡ v̄sq; ad genu: et ipedit iclinationē. tere ctōez. Et q̄nḡ v̄sq; ad crus: et pedē: et ipedit stationē: et q̄nḡ finalē v̄sq; ad digitorū: et ipedit firmitatē: et q̄nḡ sua multitudine flā mucilaginosum lubrificādo et mollificādo ligamenta pdūcīt: vt v̄trebū de p̄scide anche resiliat foris: et re integrat̄. et accidit̄ dislocationē: et claudicat̄ mō nisi v̄stīo fa nanē: v̄t hyp. in affo. ait. Quibuscūq; a sciatica molestatis v̄trebz resiliat foras: et itez reuertiēt̄ in locū suū: bis tabescit crus: et claudicat̄: si nō v̄ranē. Lōueniūt̄ quoq; in fortitudine curationis. fortioris et diffīcilioris. n. cure sūt q̄d dolores aliaz iūcturaz p̄p̄ loci. p̄funditatē. l̄z dolor humeri et spatule sint periculosiores p̄p̄ p̄pingtarez ad p̄ncipalia: l̄z quoq; curent̄ diffīcilius. Lūz vero curati sūt: et eradican tur earum materie redeunt facile qualibet ex causa. Si militer et podagra propter situm mēbri et lōginquitatē. dolores vero iūcturaz superiorez vt man⁹ cardius p̄p̄ situm

De egritudinibus

et pinnquitatem ad pncipalia. Signa cāp ei exgenera libus signis sunt in pncipiali caplo nota: l3 difficultoris i nestigonis sint pp māe pfunditatē et distantia a sensu maiore: et ipaz cognitio pot arbitrari ex spē et q̄stitate doloris circumstantia iunatib⁹ et nocētib⁹ et exētib⁹: l3 ex alijs mi nus q̄s doloz iūcturaz aliaz pp pdicēta pñdūta caufā. Cura ei est sfilis cure ginali doloris aliaz iūcturaz: q̄ artetica d̄r in tātu ab ea d̄ns in q̄trū næbri pp med dicamia: et remedia localia apocrustica et diaforetica suis approximando p̄tib⁹ variat pp sitū: cū mā in ipso sit posita in pñfundo et ad locū pñfundū currat. Et pndē extrahēti bus et resoluētib⁹ egeat fortib⁹: apocrustica exteri applicāda et iteri cū clisteri ipz reclidē ibidē maxie si sint fortia et stiptica ibic⁹ retinebūt et multiplicabunt, et multiplicata nōcumētū dissolonis: qđ in pñsura ē ex se iprīmet magis et dēfabit: qđ difficili⁹ et tard⁹ resolute: l3 rarissime lapide scat pp amplitudinē vacuitatis iūcture et ei⁹ sitū pñfundū. Quaqq calozis iſluentiaz pls recipit alijs exteri situatis. Et fortasse ipam ad pncipalia repellēt pp ppingitatē: cum pl̄ma vis fuerit et fortis effusiois. sic in dolore hueri et spate supi⁹ dēm ē. Quare oꝝ vt cū māz in pncipio fluēt ad ipam retinere volueris et dolorē ipreslū ab illa sedare approximes illa debilia: q̄ offendūt mēbz vel locū māz fluētem refrenēt nō repellat et crudēt: vt sūt fortiter stiptica: q̄ mām ibidē retinēdo multiplicēt: imo sint debilia si mā sit cala et subtil vel sint aliq cala eis mixta: q̄ excessū ffica tis p̄tēperēt et iūnet i penetrādo: sintq ex lenientib⁹ supra. q̄ mollificādo sedat dolorē et māz resoloni adeqnt. Ul̄ sal tez illa dimittas et fiat occupatio in euone cū flomia vene magne q̄ respiciat mēbz: si qđ mittēs sit: et a recipiēte deriuēt cu tñactōe ei⁹ ad h̄riū cu vētosis et emplis: et alijs doloris. et cu flomia vene sciaticē i statu et ex quo declinavit et cessauit a fluxu: vel saphene si dolor sit letior nō extēs in silvestris: l3 in dōestica pte et curuatura poplitis: et ppē cu mā est i supino quāz q̄ ex ppingori educ p ill'ē. H̄. mē danit: et ex venis q̄ flant̄ ē vena iter mīmiz et z' pedis si mā in iſeriorib⁹ iā existit. flomia. n. b⁹ vene ē mai⁹ iūamētū q̄ sciaticē et saphene i hoc cāu. sic flomia saluatelle manus ē mai⁹ iūamētū approbatū in egritudib⁹ epis et spale nis i hoc cāu pdcō: et i gbusdā saguisinge loco flomie appli cat̄. In reliqs aut mēbroz cu cūone ex vōtō pīno: deīn cu clisteri et farmacia leui. deide cu forti et eradicatiua pce dēte digōne vt supi⁹ dēm est: nisi doloris fortitudo ad resolonez pducat: l3 illud sit rari⁹. Qd si accidat apocrusticis fortiorib⁹ et narcoticis v̄tēdū. meli⁹. n. est augmētū māe q̄ corp⁹ ad resolonez pduci. In statu vo et declinatōe oꝝ vt ocuparis circa mām iā fluxā cu resolone. sint aut resolutia siē et oia alia medicaia i ea q̄ i iūcturis reliqs fortiora: et leptomenis sube pp sitū et pfunditatē v̄tētia attrac tū ad exteriora de pñfudo et māifesta. Qualia sūt vēto se cu igne vel suictōe et scarificatōe vel rubificatōe vt virtu ca calamētū. et silia sinapis gūmi: rute agrestis stafisagria piretrū nasturciū: et gūma pini et pici mixta. attrabit. n. et resoluit cu pduratoe et vesicātia vt sūt capsia: mel anacardi cepe allea emplata: lac fīc⁹ et titimali: gb⁹ miscēda sunt aliq lenientia ne sua forti resolone grossū dimittat lapidē q̄lia sunt adipes et medule. Et si vētosa mā fuerit cu vento sitatē extrahētib⁹ et resoluētib⁹ ex hitis exteri applicatis q̄lia sunt q̄ in iſlatōe stōi: et cura tympanitis sunt dicta. Medicamia pp̄a ad sciaticū dolorez simplicia et p̄posita nūc dicem⁹ vētositōis modū ad ea p̄mittentes: et vt accipiat vētosa duoz orificioz. vni⁹ aut orificu⁹ fz magnitu dinē āche alteri⁹ stricti cu quo aer sugi possit et strictū claudat bñz et in amplio mittat stupa ignita sufficiētis q̄titatis. deide applicet sup ancha: deide strictū os desopilet et su gat bñz p ipm q̄tu pole est: et dimittat duab⁹ horis: deide

auferaet et terga locū: deīn vesicātia mīstren̄ si expedit: Et ex medicis simplicib⁹ et p̄prysei et frē est assap fm̄ oēz modū administratōis ei⁹ et p̄pe ifusio ei⁹: qđ cōfert sciaticis et dolori anchaz antiqs. Linis adme cū acetō supposit⁹ cōfert sciaticis, yreos clistericatu et cortex caparoz cōfert ei⁹ et balsamū cōfert sciaticis bibit̄. Et ypericō dōctio cū vino bibita q̄dragito dieb⁹ cōfert dolori anche et sciatici⁹ et sanat eā. decoctio spagi bibit̄ ad sciaticā. nasturciū cōfert ebibit̄ et clistericatu et emplatu cū aceto et sauch et dolorē. Gordicies capraz lacratiū v̄tētū et sciaticis ep̄latis desuper et attramētū assirie clistericatu cū vio cōfert. Et stercore capraz et vacaz mōtanaz fit emplin ad sciatica et aq̄ olinaz salitaz clistericat̄ ad sciaticā. ex aq̄ pīscīū salitaz et succo halasce sauch et vino fit emplin ad sciaticam. Armel līnitū est bonū. Lolloqntida aur. cōfert et fruct⁹ arboris lauri. cōfert sciaticē. Lamēpitheos cū melle bibit̄ q̄ draginta dieb⁹ sanat sciaticā. Qd̄ p̄tes apy sumereon sūt es et ppē albū cōfert dolorib⁹ v̄triusq anche et iūcturaz et petroleū et ppē albū pentafilon cōfert dolorib⁹ v̄triusq anche. scamorza cōfert dolorib⁹ v̄triusq anche. organū cōfert dolorib⁹ v̄triusq anche. origanū cōfert dolorib⁹ v̄triusq anche. scamorza cōfert dolorib⁹ v̄triusq anche more empli supposita cū melle. Rubea tinctor⁹ dat̄ i potu cū mellicrato: et cōfert sciaticē. Ex calamēto si q̄z emplin ad sciaticā. Lordume ni cōfert dolori anche flatico. Loff⁹ ē bon⁹ sciaticis supposit⁹ emplz. Abrotani dōctio cōfert sciaticē antīq dīfīcili. Et emulasulen: dcoḡ cū mellicrato: et fit emplin sciaticē. Ex lupinus fit emplz sup sciaticā. sinapis cōfert fruct⁹ līcī cōfert ei. Læs vo oleū ablūtū et althea cū adipe anseris. dōctio radicū papaueris capestris i aq̄ data in potu cōfert sciaticēcale. Ex soluriuſ serapinū soluit mās flicas q̄ sit i v̄triusq anchis bibit̄ et clistericatu. euforbiū cū spēb⁹ mīfras ex vacuitatib⁹ anche. Armōiacū cōfert dolori sciaticū cōfert cū melle: aut aq̄ ordei: et edūc māz anchārum. Clustere ex centaurea cōfert sciaticis: et edūc flegna ex anchis: et similiter succus et decoctio cucumeris asinini clistericat̄ et dōctio aleoz: quoniam edūc fla ex anchio et sanguinē. Agaricū cū sirupo acetoſo dat̄ i potu ad sciaticā turbit et cōfert et colloqntida scdm oēz modū administratiōis ei⁹. Radix cucumeris asinini clistericata: ep̄thiata et ep̄plata cōfert iūamētū magnū sciaticē. Sarcocolla edūc buores grossos ab anchis. Et grana regū trita et cocta i iūre galli atīg. Et scamōea edūc ex eis māz calaz. Et cōposi te vo s̄ q̄ cōponūt ex eis fm̄ diuersas iūtētiones gñales sup̄bermetis qđ ē. pp̄ru digerēt et adeqns māz fraz: et ē mirabile: qđ B. camedreos gētiane: aū. 3. vii. aristol. ro. 3. ii. se clear. i. cū aq̄ mellis vel oxymelle gñllirico loco ei⁹. ocindē. Ex vomitiuſ fm̄ nos ē qđ sit ex flore cū fe. genestre cū aq̄ cala. Aliod serapiōis. B. sinapis. 3. ii. baurach. 3. i. cōdīfīdāni. ii. terant̄ et cribellent̄: et dēt i potu cū aqua aneti. Aliod hyp. et fit cū comestōe cepe narcisci. Ex soluriuſ ad māz fraz: pp̄e s̄ pille d̄ serapino: et hermodactil. pille feride: pille d̄ tapsia: pille d̄ storace: et pillule iūamētū. Et exp̄t̄. Pillule exp̄te ad dolorē anche et sciaticū laxatiū tauree: colloquintide: ana. 3. ii. 2. 5. serapini. 3. 5. aloes succo. 2. 5. Loficiāt̄ cū succo rafani. dos. 3. i. 2. 5. Medicia optima ad dolorē anche. B. pulpe colloquintide. 3. v. passularis

Juncturarum

209

sine granis. p.i. bulliant in trib^o lib. aque donec remaneat
tertia ps. da tertia pte. educit. n. xx. vicibus ex flia: e: t bu-
more crudo. Aduertedū qz qr solutiua t euacuatiua in ta-
li passioe sūt fortiora: t cū mā nō possit nisi reiterata euō-
ne eradicari oꝝ vt talia cū interpolatōe mīstres. t in medio
tpis nāz cū cibis t potib^o seu sorbitonib^o fortes. [Me-
dicina. n. sic. S. dixit est nāe adiutor. tūc aut pfecte adiutor
nāe est cū cius h̄iū destruit t ipsam fortificat t sustentat:
qz hyp. in suo regimine do cuit cuꝝ ingt. Lū farmacauerit
sorbitonib^o vtere: in quo qdē tge si idigear minorabis cū
colirys t digeres si gd residuuꝝ est digerendū cū antido-
tis: qre alia cōposita medicamīa sunt subiungēda. [In-
quit Abo. ex embrocis post purgationē medicie cōuenienti-
bus ad sciatica resoluētib^o residui māe est: vt sumat olei
de alcamia lib. i. aceti lib. 5. nitri lib. iiij. cardamomi. 3. i. 5.
ylopi. 3. i. 5. t bulliant sīl t in eis submergaſ lana. t euapo-
renur ex ea loc^o. Ex balneis sūt balnea termaz pdicta se-
cundū māe exigentia vel artificialiter stituta ex aquis t
medicini simplicib^o resoluentib^o predictaz ppie. Un-
tiones ad idē post pdicta applicāda cōuenientes sunt que
sunt ex oleo de piretro: de euorbio vel castoreo. Cerota
cōuenientia sunt que ex aliquo pdictoz oleoz cōficiuntur
t cera qm̄ facit pdurare in loco oleuz cui admisces. [Ex
emplis resoluentib^o illud qd in p̄fundo remansit est em-
pli factū ex stercore capno t acetō forti. Est. n. sic empli
de sinapi: t eo melius ac iuatiū magis. [Aliud andro-
maci. B. picis. p.i. sulfuris viii. p.i. cōtriti. sicut alcofol: mi-
scant t linianī sup anchā. t ponat desup carta: quousq
cadat p se. Et alig faciunt ex duab^o partib^o picis: i est de-
bilis. [Aliud exptū valde. B. radicē tapsie in estate duꝝ
est viridis t atere t cōfice cū cera t iuasca eā ad ancham t
borsum t liga t dimitte a qttuꝝ horis vsq ad. vi. dcinde
igrediatur balneuz aereū: cūqz rorare iceperit igrediatur
aqua: t tollat empli t ponatur sup locū lana cuꝝ dragāto
bebdomada vna: vteret qm̄ sanabit. Si vero fuerit san-
guis in eo mortificat^o cauteret cū auro rubeo locus san-
guinis cauteriatione vehementi vt currat ex eo sanguis
deide completer desup ex farina effecta cū oleo: qm̄ lique-
facit sanguinē. [Empli Rasis qd extrahit māz: de p.
fundo iuncturaz; anche vrendo. 8. nasturcy: piretri: cap-
paris. an. cōfice cū aqua cicez: cineru ligni fucus: t confice
t liga donec aburat. deinde solue. t si nigrescat loc^o bonū.
si aut non itez appone donec apparent ampule. deinde
laua locū cū aqua calayt cesset dolor t iunge locū butiro
liu. [Aliud. B. fecis vini aduste catapucie cantarides t
nasturcy. an. confice cū succo sglle. [Aliud simplex iun-
ge cū melle anacardi donec ampule loc^o. t modus extra-
bendi mel ex eo est vt bulliat anacardus in forti acetō ad
igne t pmittat diu bulire donec exeat mel: t tunc illud ex
acetō accipiatr t vsui reseruēt. [Aliud. Ha. qd est effi-
cax nulla alia cura idigens post ipm̄ sacramidi vel serara
gi. t tapsie viride in estate decoquē bñ cū lepo t applica su-
pra dolorē anche vel artetice t dimitte per duas horas t
cū sudauerit paties itret balneū: t auferat empli t si opz
reitera. Et qz talia sunt fortis attractiones: locū hñt post
perfectā corporis euōnem seu mundificationes non ante
qm̄ plus trahūt qz resoluāt. [Ing. n. S. me minisfe opoz-
ter aut qz euaporantia farmaca corpori pleno approxiata
plus replet qz euaciēt t magis cū fuerint fortiora. Liste
re cōuenientia post purgationē cū vomitu t solutione ventris
eu plongat egritudo ppie decoquatur coloquintida na-
sturtii t radix coparis centaurea t cucumer asininus ta-
psia t rubea in aqua t fiat ex ea clistere. Colirium fiat ex
medicini excoriationē faciētibus t sanguinē educētibus
vt ē decoctio cucumeris asinini: colognitide: piretri: sellis

tauri: cētauree: nasturcy: alei: tapsie: t fit cum melle t sale.
fortasse autem talia sanant.

[Capitulum sextum de dolore podagre.

Odagra ē dolor iuncturaz pedis icipiēs a digitis
p t police: qm̄qz a latere qm̄qz a calcaneo t qm̄qz ele-
uaf ad genu: t ad coxā: t ev̄t plūmū qm̄qz dolor scia-
tic^o t aliaz iuncturaz enueniēs pp tria. pp sitū ifsimū. pro-
pter remotionē a p̄ncipalibus. pp motū t labore i sustinē-
do corp^o. Et eā ei^o est silis causis doloris aliaz iunctura-
rū. Et videſ. S. qz nō sit in ea: nec iuncturaz aliaz dolori
cordis t nerui: s̄ in lacertis venis t cūte exteri^o circūdā-
tib^o p̄is t deūm ligamētis t vacuitatib^o iuncturaz ad qz ex
venis trāseūtib^o p̄ illos effundif ḡb replētis loca xatena-
tionū. s. nerui t corde extēdunt: t sic dolēt t nō replēt in
suba sua. Qz si replēt: t spasmareni podagri t artei: t
cū spasm^o ex eoꝝ replōne pecedat: s̄ stat qz nō spasmā-
tur. ergo mā nō ē in eis s̄ in vacuitatib^o iuncturaz. quāpp
hyp. in asso. ad doloris residētiā t māe ipsi^o in loco frido
situate resolutōz cū dolor podagric^o t artetic^o ḡnali sit
acut^o. qz trahit mortē citā si colicū sit: t ppē cū regimine
primo terminū statuit diez. qdraginta nō. xiiij. dixit enīz

Quibuscūqz podagri tumores sūt his de dolore rume-
scēt i. xl. dieb^o residēt. Et signa cāp spāliū ex signis cārus
gnaliū p̄it h̄i supra i caplo gnali enuerat^o. Lura ei^o ē silis
cure gnali dñs ab ea in spālib^o medicinis t pp̄is sic p.
pā mēbri nā regrit simplicib^o t cōmixtis: t ex simplicib^o
sūt qdā cōuenientia i ei^o sedatiōe cū ē calid^o t sanguis men-
stru^o: t sp̄ma bois supi^o iunct^o: t lac ei^o cū opio oleo t cera:
t assungia cū faria ordei supposita. Ex psilio cuꝝ oleo ro. t
acetō fit linimētūz podagre t dolori iuncturaz calo. Et ex
endiuia spuma maris rosea valde podagre cuꝝ cera t oleo
ro. papa. cū lacte lini^o: t althea sedat dolores. t ppē cū adi-
pe anseris: t cassia. lini^o podagra t iuua lactuca asini ace-
tū cū sulfure linitum ſert: s̄ p se noceat nerui. Hagates
ſert podagre. Altit herba nitri cuꝝ ceroto ponitū supra
podagrā. Erugo ferri cū vio si ſupponit cū auro ex fructu
lauri: ex foliis romani mixtis cū acetō ſert. Musc^o ſert
podagre cale. luru suauū i p̄ncipio podagre linitū ſert. et
lutū ſigillatū t armētū cū acetō phibēt fluxū ad pedes t
ad man^o: t ex ordeo fit empli cū citonyz t acetō ſup poda-
grā: t phibz fluxū ſupfluitatū ad iuncturas. Et succub linī-
tū cū acetō. Et decoctio spine al. ex lēte cū ſauic ponit̄ ſep̄z
supra podagrā calidā ſuccurā linīt ad calidā ſep̄z ex mu-
gar. Ad fraz vō ſtere^o capraz mōtanaz cū adipe porci ē
cōuenientia. oleū vet^o aristologia bibiſ ſup ea: t p.
p̄ ro. Et ex foliis arboris charabe: qd chaurū fit empli
pulsatōdi podagre: t oleo plūbi: t iuuanī q bibūt ea. Deco-
ctio amomi bibiſ ad eā: t ſedēt i ea. Lamēphēos sulfur
cū nitro: t aq̄ ē bonū linimētū ſup podagrā: caulis ſup po-
dagrā ponit̄ cū ſenugreco: t embrocā ſup dolorē iunctura-
rū decoctio ei^o. Radix lauri lub cū ſtercore vaccinovalz ſu-
per podagrā. Empli ex ſale cū faria melle hermodactilis
more empli ſuppositi cuꝝ farina ordei: aut mica panis pīn-
guis t vitello ouī ſert podagre: t ſedat dolorē ſtat: t eſt
cōuenientia tiriaca oib^o dolorib^o iuncturaz. t ppē in hora flu-
xiū. Ex ſolutis cōloggntida. mel ſua ſolone ſert ei t do-
lorib^o iuncturaz. hermodactilis. grana regū ſtrita t cocta i iu-
re galloꝝ antiquoz educēt māz a iuncturis: t ſert podagre
t turbit ſortatiū: p̄dictē. n. ſerūt dolori genuū cirragro-
t cubiti. Qz. n. ſert iuncturis a p̄ncipio remotis multo ma-
gisbiſ ſert qz pp̄in ſunt ipi: niſi ſint ex phibitie nā. n. in
oib^o opatrix ē medie^o vō minister. Ex ex appropat̄ ſimpli-
cib^o cōuenientib^o dolori geniculi ſūt oleū veteris nūcis idē
ce: oleāder more empli ſuppositi valz dolori geniculi. Et
ſtere^o vaccap ē mel^o prib^o alijs. Ad calaz ſpinachia ſpla-
ta t dulb. Ex cōpositis ad podagrā cōuenientib^o ſyrupus

62

R. cōneNa
la
Podagru

De egritudinibus

scđm inventionem nostram adequans materiam frigidā
qui B. pedis coruini: pedis colubini: ue artetice: camepi:
theos: saluie: herbenitri: origani: sticados: spine al. ana. z. i.
radicū feniculē: sparagi: brulci residētiū ī aceto sgll: an. z. i.
passulaz: enucleata p. z. i. amomi. acozi: an. z. s. aristol. ro. z.
s. corticū citri. z. i. floz rozismarini: rof. an. z. i. ordci. p. i. cl.
cerū. p. i. cucari: geleniabin: an. lib. z. vel mell' dispuñati si
mā fueritylde fra grossa & viscosa aceti pdci. z. u. Alio
ad calaz. B. edinie: lactuce: vge pas. lupuloz: coriadri: bar
be yrcine plātagis: pedis coz. an. z. i. radicū sparagi. z. i. re
sidētis ī aceto: passulaz: ordci: an. p. i. rof. z. i. se. papauers
& portulace: lactuce: z. endi: uie: an. z. s. cucari: lib. i. mell' ro.
z. i. aceti pdci. z. i. irroret. aq. ro. mugar. z. i. y. z. def. ma
ne cū cala. Medicamē laxatiū ad podagrā frāz: z. est
"Rasis. B. curuge. i. bermo. olibani: z. cimini: an. z. xx. con
fice cū succo saluie ī modū pillulaz. dof. z. i. y. z. fice cuz aq
mell' v'l. geleniabi. Alio. B. turbit al. & guminis. z. i. pulpe
colloqtide. z. i. cinqi. z. i. masticis. z. i. sticados arab. ylo
pi: an. z. i. origai. z. i. fice ī mōz pillulaz: v'l. oximelle: v'l. i
puluerē cū idromelle. Alio ad calidā. B. mirab. citrino
rū. z. i. aloes. z. i. dragatī: mastic. an. z. s. Lōfice cū succo sal
uie ī modū pillulaz: vel da cū aq. ordci ī modū potionis.
C. pillevalētes ad podagrā calidā. B. colloqtide: masti
cis: aloes: absinthiū: scamonee. an. z. i. terant & cribellē cū
succo solatri q. ficianē & iformēn pille. C. Llistere ad po
dagrā. B. assari mercurial: malue: centauree mioris: an. z.
i. polipodii: agarici: an. z. s. falgēme. p. i. mell' cōs. z. i. y. re
repigre simplicis. z. i. olei sabucini. z. i. y. z. imitāt: soluit cō
ueniēter. Emplz emēdās nocumētū froz & narcoticō
rū inductū ī iucturis ex multa mora: & lōgo vsu: z. ē stupor
& diffīcūtias mot' dissoluanf. sella cū oleo camomille: & ap
plicenf: hoc. n. acqrit iuuamētū: & maturat: & fac redire ea
liditatē inatā ad mēbra q. ifrata sūt ex vsu medicinaz stu
pefaciētiū nō fm' q. nece ē. Alio. B. ciñiar. M. i. farine
ordci. z. i. y. z. fice cū melle: & empla. pbatu est: dictum vt su
pra in medicinis neruorum.

C. Laplm. vii. de medicinis dispōnū & accētiū: que do
lorib' iuncturaz iisurgere suenerūt vel ifequi.
Ipositōes & accētiā q. dolores iuncturaz. Nueve
rūt iseg sē debilitas: & laxitudo ipaz dislocatio ou
ries: nodatio: iuersio collecti hūoris in lapidem
apatio & cōtractio: vleratio & aptio vt egredia aligd gros
fus ī modū calcis vel gipsi: & qnq. aligd virulētū. Iucturis
itaq. remanētib' debilib' puidem' cū zfortib' fortib'
simplicib' & ppositis. Quoz ex simplicib' qdā sē talia a cō
plexioē vt sunt reducētia ad tēperiē & diuuiatia ptes ipsa
rū: qdā a proprieitate vt sunt q. supra ī ginali cura sē dca. cū
qb' recipiētib' puidebam' iuncturis. & ex cōpositis sūt ti
riaca atiq. metridatū & omorosia. zfortat. n. iucturis & ce
tera mēbra: & reliqua māz & resoluēdo psumt. Et ex exptz
sē ea q. ī nō antidotario s̄ scripta: & ex illis ē aq. q. iucture
debiles evaporant & fometat & embrocāt & epithimāt vt
si qd ex frā cā fuerit passe ī aq. salsa nāliter v'l. artificial'r' &
alumiosa vel sulfurea: bulliat sticados: & saluia: & supapsa
vini boni tertia pte vel qrtā evaporent. Dein fometēt vel
epithimēt. Et qnq. in solo vino bulliat v'l. in simplici aq
& ppe pluiali & evaporēt. Dein p. se. ipis siccis fiat iunctio
cū oleo masticio: & storace: de reubarbaro & cētorea. Si
vo pase fuerit ex aq. cala ī aq. ferrea: vel enea nāliter vel
artificial'r: cū ferri igniti extictōe aut eris: bulliat grana v'l.
folia mire ro. siccē vel glādes: & saluie parū & pdco approp
ximent: & eis p. se siccis fiat iunctio cū oleo ro. vel mirtino
vel lētiscino & silib'. Si vo cū debilitate sunt lapsē & molli
ficatē pdci addim' oleū de sticados de camōilla: & de sti
co ppe. Et liciū ēplatū v'l. grana mire: strigūt & zfortat iū
cturas lapsas ex cala cā: & lutu sigillatū & tarmenuz cū oleo

ro. sup iunctū ē ppuz: & fortat. n. ear. oēz hāz: cām doloris
tol: it quēcūq. flūxū phibz & dolorē sedat cū ppetate: & si q
dē sit dislocatio scā reducati & zfuent cū emplo fcō ex sti
pticis & glutinātib' notis superpositis & ligatura zueniēti.
Exemplis ē emplo ex mugar. & cōe ē oxicroceū nichoali.
Porro duricie & lapideitati ipaz puidem' cū aq. dōctio
nis radicū altee: se. lini: melliloti: sisam: & absinthiū dein in
unges cū oleo amigdalaz dulciū de lilio nūcī idice pica
rū: & fisticop: vel sisam: & cataplasmatib': ex altea: & tadi
tur cū sisam: & bdelio: qd. ppuz ē ipaz & gelatōi: & sinapis
& resine emplata & iunge cū oleo de yreos: de been: de eu
forbō: & oleū dūmipo: sanat itegre. Et decoctio casei anti
qui cū crure porci saliti fcā zfectōe ynguēti ī dolore cū dū
tia & aquitas mltā sīc. B. exp' ē. & alij mlti & seg' alleuia
cta addita saluia & paucovio. deinde vngat cū oleo oploz
v'l. terbētia. extēnat. n. neruos igrossatos & gelatas iūcti
ras ex opilatōe apit: qd. oleū costinū ēt opat: si ex ligatura
lōgi tpis fuerit opilate & zgelate. Sz nodatōi ipaz & tri
tōi ex zversōe hūoris collecti in lapidē puidem' cū moll
ficatib' & resoluētib' succedētib' vel viriq. mixtis qlia sē
ex simplicib' armoniacū: bdeliū dissolutū ī succo nite cū
assungia anseris. Ex zpositis ē isopi cerotū secūdum oēs
descriptōes el': & cerotū diaptē & silia & alys medicis cō
positis & andacoca. & oleū ci' ē. pp. p. p. f. uat. n. a timore ztra
ctiōis & resoluit eas: & iā sanati sūt gdā ex ea. Tpis v'o apa
dat raro si omnipotēs pmitat. Ex ppys ē épłz ex lapide
cameli emplati. Et folia dulb. & ppe geniculop. Sz ipis
vleratis cū oleo. puidem' cū qd. egredit ē virulē
tū. v'o sit caly & gipsuz cū cipo & assungia anseris emplata
fit pūfis. Qia tñ actu cala mistren. fr. z. n. neruus & ossib'
& spinali medule ē inimicū dixit hyp. Dein medicis zpo
sicas subiūgam' exptas. Emplastrz bonū ad zfortadū mē
brū seu iucturas & resoluēdū māci residū: & nō idigēt co
nisi post euōnē zegrā dixit Abo. B. sauc: nūcū eipfli: ossiū
hūanop: adustop: an. ptes eqles alumis. pte. i. drag. sexfa
i. glutis pscū qstū sufficād aggregādū. Alio scđs eūdē
cōferēs vt p'mu & zferēt mollificatōi ipaz iuuamētū mani
festū & extrahit spis & osa putrida de pfundo. B. se. vrti
ce: mūdati: spume: baurach: salis armoniaci: aristol. ro. ra
dicū colognitide: glutis albo. ana. aur. xx. fenugreci: pīpīz:
macrop. an. aur. x. armoniaci. aur. xy. cordumeni: xilobal
sami: thuris: mirre: adipis capre: gūmipini: ana. aur. x. cere
lib. iyy. mellis lib. viii. lactis fici siluestris: aur. viii. olei de
lilio qstū suffic ad zficiēdū siccas medicias: zficiātū oia
& fricent & admistren. Ex cōueniētib' duricie & lapidei
tati ē evaporatio iucturaz & genu cū fece aceti & in oī pte
eius ponit sexta ps armel cōtriti sup quā pyciū lapides
igniti & fiat suffumigū: & vise cū aq. sui ponderis resine le
nit duricie iucturaz. Et ex cōueniētib' ē vt sedeat in deco
ctione asini siluestris in q. ponunt oia mēbra ei' cū sale &
aneto. Et rectificat cū semib' & poris & silib'. Et ex illis ē
decoctio ordei vel vulpis aut dabac. & modū ponit Abo.
Et ex cis q. pseruare hñt a lapideitate sūt emplastrz ex
gb' ēboc. B. farie orobi: & lupinoz aniuē. an. p. i. confice
cū oximelle vel ex vite alba: cū pte licu: vel ex armoniacō
Et emplastrari cū bulbo dissoluto ī aq. p. b. b. b. lapideit
atē ē farina lupinoz: cū oximelle vel acetō mixta. Et ex
eis sē embroce & vntōes dcē supra. & sili embroce ex ags
in gb' decocta sūt calamētū: halasce cū aceto aut decoctio

remedio
Ta Sone
o p. a. g.
c. D. e.
o v. r. t.

Juncturarum

Zuenietia regis in aere est ut degat in aere t pato calo t sicco
et si non nãliter fuerit artificialiter disponatur put supra i cura
cordis diximus. exercitetur t pate mae t sero an cibum. p^o exer-
citium vero fricetur iucture t pate cū sale nitro: aut baurach: aut
fometent cū aq^o maria: vel aluosa: vel ferrea: dein gescat.
In cibis vero t potibus ut sint in sba t spē facilis digonis t bo-
ni nutrimenti t pauca supfluitatu. quales sunt panis mūdus
furfuris modicū hīs: carnes sicce: et ex q̄drupedib^o t vola-
tilib^o t alijs asilib^o: qb^o aliq^o ex appropatis iucturalib^o mē-
bris sint mixta. Mēbz. n. suū sile nutrit: sū cū difficile di-
gestibiliā sint bñ excocta: aut in pauca q̄stiritate t piterual-
la pcessā in q̄litate hīria hūoz peccanti gñato vel gnando.
In q̄stiritate continua sit t pata t ad diminutionē t tenuitatem
redat q̄ hūores nō multiplicet: sū minuēdo exiccat: sic quo-
q̄ sāmē t siti tollerat. t ppe si pati s̄ueuerit t flatica cā. fa-
mes. n. exiccat corpora dixit hyp. In tpe ve p^o pugatōs sup-
fluitatu quotidiana pme digonis: et si nō spote artificialiter
cū collirio pcurerit t fe t terrie cū exercitio plibato si exic-
cari poterit vel cū delatōe t fricarōe corporis vniuersit: ordi-
nē ēt ve pmissis lubricitatib^o cibū sumat zuenietē. Et mo-
duis ēt ve nō sōtō repleant t multū pot^o sit vini suavis
maturi mediocriter stiptici cū aq^o pluiali vel ferrea put
stos tollerat. Tpe vero passionis loco vini sit aq^o pdca nō pu-
ra sū mixta cū succaro in calā: vel melle i fra: t q̄z pponit
ydromel cū ciamomo. p^o horā vero dormiat de nocte tū:
de die nō vel somnū vnu continū si fuerit s̄uet^o. Tpate se
cibo t potu repleat sicut orexis pportiōē digoni sp^o t acci-
tia aie sint t pata. Intpata. n. nās s̄ exterminat: t digōes
corruput. corruptio aut digonis ē in oīz egritudinū: t ar-
tetice matie. h. n. iucturas t torū corp^o i sua nō bona cōfili-
suāt. Et cū medicis appropatis in fortādo pdistictis su-
pra in caplo pcedēti debite misstratis si eap^o plasma sba^o t
vnitatem fortat ut nullaten^o dolorē icurrat: maxie si absti-
neat a nocitiis. Abstinētia. n. summa medicina p existit ve
h. asseruit rsidendo ad q̄onez q̄ summa medicinaz erat: sic
rettulit ysac. Nocina aut sunt matie q̄ spalr subiungent. Et
ē breuiter aer frus hūidus paludosus lacunalis iuxta flu-
mina: t institutio ei^o austral. supfluū exercitium t ppe supra
replonē: t egredio atq^o ocii: cibi: seu ferculū ò pasta acima
frixa vel subcinericia: carnes grosse antiq^o t valde iuuenes
t ppe si ex humida mfe sint nate: vt agnoz aut porcoz: t
oialiu in aq^o degentiū: t saltite valde: lacticinia: pisces rece-
tes magni prie nō squamosi: ostraca: malagia: t male ca-
strata: oia grā fungoz: suba leguminū t prie lentiū. Ing^o
h. Ellenes. n. cū pp indigentia legumina cōederent: seguntur
eos pedū debilitatio: oia acrimonialia: fructus aquosi ve
melodes. t herbe salīt ut bleta t atriplices. multiplicat. n. in
sanguine humorē aquosū fluere aptū t supfluū nisi s̄ferat
puocādo: t breuiter oēs fruct^o pter fruct^o fucus t vias bñ
maturas t passulas caricas t dactilos t baucias. i fra t ma-
la granata prima t pira: in calā aq^o fra sūpta t ēt applicata
frz. n. inimicū ē neruis t osib^o: vt hyp. dixit i affo. Et vi-
nū plimū ēt vinosis t puz subtile t ppe in ieiunio: loco c^o
vio de melle cū diureticis t aromaticis: t aq^o pdca bibere
poterit si stōs tolleret t nā. Replō quoq^o mltā t diuerso-
rū ciboz ac iordiata: t tpe nō suo assumpta vt p tpe nō fa-
mis: nec s̄uet^o: q̄re semel in die comedere vtile ē t maxie
dissolutis. Loit quoq^o ml^o t supra repletionē: imo si pos-
sibile ē ab eo abstineat: t artetici plimū appetat. ē. n. cā ma-
xie pcuratōis doloris artetici t podagrī maxie. vñ hyp.
i affo. eumuchi nō podagrīat negi calui fiunt: dormitatio
diurna cū laxet iucturas t neruos: balneatio in aq^o dulci t
lōga mora i balneo ēt decenti s̄uetudie ei^o tars nocua
vt fullonū tviatorz t opantū stādo. t breuiter oia digōē
idignatia cū māz regenerat t supfluitates multiplicant: t
iucturas debilitatia calefaciētia cū dolores attrahat. Qa-

1176 U.S.
1176
certo
1176
26 April

Be feb're

si error accidit corrugat cu vomitus: si replo et idigestio loca pime digonis non trahat. vel clisteri si descendet ad rectum. vel cu floria vel farmacia: vel cu diureticis si transierit ad secundam vel cum fricione exercitio vel balneo succo et fame: si ad regionem tertie digonis puererit. Abstineant ergo ab eis oibz et singulis aliis sibi minorebus si possibile est. Intellige tamen sane quod diximus abstineat a nocibus oibz ut non subito si sueta sit sibi paulatim. Inquit hyp. vbi cibz per haec itrat illuc egreditur et facit. Abstineatque a frequenti et continuo fluxu. Inquit n. h. non negotiare pura facere oia ad eius preparanda semina cogescetes quodque id quod per singulos dies gnat nocum est: non faciat propter puitate: tamen aggregat ex ipsis tempore multo et maius festu fit quod. deinde ergo in pauca egreditur et per iterualla maxime si appetat valde et in aliis sit fastidium. vii hyp. post de terior cibz et potz et detestabilis magis appetitus. i. appetitus secundus maxie si cum aliquo rectificare sumatur: vt in libro de solatis diximus. Attendat quoque sublimis documenta predicta hyp. t. h. studiosi observare cum certe artetica et egreditur alias facient evitare oes ad ea dispositi et maxie que gustauerunt cum iter morbos oes maxie predictam phibedo ab operatione. Siue est morbo declinante ac cessante tota liter. Quod aduertens. h. excludit mirifice deos maxime medicos existentes dicentes. Qualiter igitur non turpe est opima non for matum quod portari et ab aliis propter podagrā. liqui vero doloribus lapide humore et anum dolentem et per vesicae vlcem ex cachochimia humore et aliter non turpe est propter mirabilem arteticam et podagrā ipso teneat ut suum malum alio idigere quod afferat cibū oī et anū ab sterget in secessibus. Melius est quod non fuerit nam mollis eligeat utique certe mori quod hoc taliter sustinere videtur. Et si medici sint reprehendenti in illo poetico. alio modice ipse velceribus manas. Secunda via prolebitur cum obuiatibus causis accidentibus doloris impressiis dicitur ante quod ad augmentum nocentem inducat dolorum. Quales sunt si intrisece caecae deinceps de genitale plonis male alteratis vel de genite humoralem extedentem et rpletis tres res. Alteratio. i. evanescere et regis ordinatio iam predicta. Euō autem facienda ex corpe est vel membris ex genito plumbum humor ad iuncturas fluere coquuntur vel ex ipsis cum ex eis gnat aggettum paulatim quale est epurare vene et cerebrum. Loples autem evanescere talis cum his quod in curis superdicta sunt eorum leuioribus tam. Et ex maxie preuantibus sunt vobis clisteria et farmaca propter huos peccatiū eductiū stiptica virtute pricipiantia. Quia lia sunt mirobola. gria: agaricū: reubarbaraz: hermodactili: absinthii: et spes yere nota et propter hermetis procedente digone maxie vere et autuno genito maxie mouentur et in tripibus medis per iterualla modici tempis. Alteratio male plonis ex quodcumque causa fuerit intriseca vel extriseca fratre quod plurimum vel calida sit cum appropriatis medicis sicut frisus vel calidis fieri quod supra in caplo gnatibus cure sunt deinceps. Deinde egestas. Medicamentum hermetis quod est propius et mirabile valde in seruando a doloribus iuncturarum et administratum per enone et est ex diureticis exhibitis iunctibus quod diximus. B. camedreos: getia ne. an. 3. ir. aristol. ro. 3. y. se. rute sicca. 3. i. terani et cibellum. cibello subtili et administratum colear. i. Uotiuū conueniens. B. aqua tepide in qua baurach plucriatum fuerit et admisce cum acetato egreditur decertere et bibatur ad satietatem. Aliud forte eradicans mazza fllica et milicia. B. aloes: se. eli nigris: camomile: fursuris: melle: oleo: et sale: pro succedit acutum ex decocto predicto approbatore solutiū. Syrupus laetatuū ex pecten. B. yue beto: oice: sticados: pedis cornu: artetice: plautagis. an. 20. i. ligri: passula: an. 3. i. polipodi. 3. iii. astari: cartami. an. 3. 5. mellis apū: vel cane lib. faceti sallitici vel simplicis. 3. y. in peccata rara. bullia agarici. 3. iii. hermodactili: turbis. an. 3. i. pipis longi. cinchi. an. 3. i. cibebarum. 3. y. Inquit Abo. ex medicis maxie pseruatis a dolore iunctura positis sunt yera hermetis: yera rufini: et yeralogo dion humpti in vere dieb aliquot. Lofortat. n. iuncturas et extrabitis supfluitates et plumbum propter sudore et purgatorum et cōfērūt arthriticē cum cronica fuerit. Elī ad purgandū grossus sua flua de stō et iuncturis ex grossis et supfluis cibis multiplicatus: et p̄fūat ab artetica et podagra. B. pulpe citri et decocto in aqua simplici lib. i. cucurbita lib. i. turbital. gummosi et tertia gari. 3. i. Et si vis ut aliqd educatur de colla fac bulire cetonium in lib. i. succi robi. Et si vis addere 3. i. dyagridu bī repsi: et feret bī duci chalabrie. Ego autem adderem loco dyagridu hermodactilos. Fracise de pedemōre. Tragea ad idem Rasis. B. turbis. 3. y. cinchi. 3. y. cucurbita. 3. iii. Electuariū laxatiū flatis et colere artetico et cū sinuitate. B. cyna: electi. 3. y. gari: nucis mus: galba: foli. an. 3. i. 5. turbital. et gummosi. 3. vi. ely. propter succo ro. 3. i. que. albi lib. i. aqua polipodi lib. i. Pillule p̄fūates ab artetica et podagra quod yrebat tribus micro quolz melis comes terre noue ab aqua ppatocē siripi: et erat efficaces cum sola dietē rectificatōe euhabat. n. vicib. x. et viuebat cum appetitu. B. agarici: absinthi: cortici mirobolano et citri. et chebi. colloquintide rectificate: yeralogdion: vel hermetis: et p̄pōz an. 3. i. et 5. Terciament pille in forma cōi: et recipiant. iiii. vt est dcim. Triferaunt etiam alefagi boni saporis quod fit tpe estatis est expertum. Cap. ix. de varicibus et medicinis carum. Arices sunt dilatatiōes venarum curiarum et pedis. Et quodcumque est in uno pede: quodcumque in ambobz. Et cum est descelus būoris ad ipsas: utputa sanguis melici: deinceps purissimū flatice grossi et granis non putrefacti. quod si putrefactus est non seruaret a malignoylecere. et cum est descelus eius est triplex: quemadmodum dcim est artetica: quod per eam est cura ipsa subiuxta. Et est dispō mebroz supiorum hūores gnatū sicut epis per eam discrasia: seu mala hitudinem et regis malitia multiplicatā supfluitates eius et splenis propter egreditudinem: et propter oppilōne imitetur. vt eo et aliis precipitiū nocumū a multitudine vel mala qualitate hūorum predictorum. scda est largitas venarum. tertia est debilitas inferiorum nālis vel accipitalis. vt pessimum egreditudine. vel alio casu: aut statione super pedes lōga: vt assistētibus regibz et magnatibus accidit: et magna portatibus onera: aut nimio motu vt accidit cursoribz et iter ageribz. lōgū: quod debilitant pedes: et calefiunt: et vene dilatantur et trabunt hūores ad inferiora. Et quod taliū hūorum descenduntur: quodcumque est creticē egreditudines supiorum sequens: vt accidit in fine egreditudinē acutaz: sinoche: et fumerine: et qrtane in aptioe oppilōne. Calvis varices non inascunt: quod si nascantur rursum capilla varices inasci bonū. Quodcumque in synthomaticis: vt facti in pcedente: sic dolores iuncturaz: pueniuntur et tales non curantur: et propter duratē egreditudine supiorum. vt epis et splenis dcā vniuersitatis capaz. Signa ex signis capaz artetice nota sunt. Signa vero distinguuntur iter eam euētū creticū vel synthomaticū sunt: quia hyp. i suis affo. retulit cu dixit. Si quia oī purgari purgentur et feruntur et bī feruntur. si non oī. Lura varicū est silis cure artetice. Est autem breuiter quoniam res: prima respicit supiora membra gnatia: multiplicatā et mittentia euāndarū et suis prauis disponibz emēdāda. scda rectificat regimen. tertia respicit pedes ut fortādos et curia. qrtta respicit venas ut coartādas. Et ea prolebitur ex predictis supra sunt nota: ac veris supioribz nocumētū dcim supra in cauterizatiōe arte.