bdelium mechium dactili paſſule pingues penidy. ꝛ alia
lenientia q̄ leniēdo ventrē minorant vrinā. Et caro ericy
triēni confert puero qui mingit in lecto ꝛ renes leporis
exiccati ꝛ cerebrū ei⁹. ꝛ enula cū qs aſſuete vtiť ea ꝛ excu/
ſabiť a freq̄nti mictura ꝛ oleū de been iunctū eſt vltimuꝫ
ꝛ thus eſt cōueniēs mirabo. ciperū coriādrū gallia myrra
ꝛ alia pōtica ꝛ ꝓprie ſi ꝑmittanť eis aliq̄ lubrica vt ſupra
in diſurria dcm̄ eſt. Et oꝫ vt an̄ itroituꝫ lecti cōmoueat ſe
ad mingēdū ꝛ imagineť in lecto ſuo eſſe aliqd̄ ſanctū ꝛ in
camera in q̄ ſit oratoriū aliqd̄. nā cū talis imagīatio rema
neat in ſōno retinebiť fortaſſis vrina. ꝛ ſi vbereť tūc timē
do retinebit. Et de medicis ꝯpoſitis ſunt q̄ ex ꝓdictis cō/
ponūť ꝛ q̄ ſequunť. ¶ Cōfectio medicamīs ad m̄ltitudi
nem vrine ꝯueniēs. ℞. caſtorei mirre albaſce copularum
glandiū piretri. an̄. ptes eq̄les fiant ex illis pillule cuꝫ aq̄
mirte hūide de q̇b⁹ ſumať ad manſionē. ʒ. i. ¶ Cliſtere ad
illud bonū ꝛ ꝯfortat renes. ℞. ſuccū albaſce decoctuꝫ do/
nec iſpiſſeť ꝛ vitellis oui. ꝛ adipē renū capraꝝ colanť ꝛ re/
ſeruenť oīa illa eq̄liter aggregeť ꝛ aſſumať de lacte recē/
ter mulſo ꝛ butyri ꝛ adipis gibbi camelli ꝛ olei albaſce al/
chāna ptes eq̄les. doſis ſilis ꝑme. ꝛ ꝯquaſſanť iuicē. ꝛ fiat
ex eis cliſtere. ¶ Cōfectio cuꝫ vino iuuatiua ei⁹ q̇ mingit
paꝝ ꝛ freq̄nter ī modū diſtillatiōis. ℞. vniuſcuiuſq̧ miro
ba. an̄. ʒ. x. glādiū iſuſaꝝ in aceto die ac nocte torrefacto/
rū ſandarache cipi. thuř. maſ. enule ſicce ſtoracis ſicce co/
raľ. oīuꝫ. an̄. ʒ. v. myrre ʒ. iiij. Cōficiāť cū melle. doſis. ℥. ſ.
cum vino. ¶ Aliud exptū. ℞. glādium thuris myrre. ana
ptes eq̄les decoq̄nť oīa in vino q̄ttitatis. ℥. i. colleňť ꝛ po/
nanť cū. ʒ. i. olei ꝛ denť ꝛ ꝯferāt. Trociſci ꝯfecti ex maſſa ī
qua poſita eſt v̄tus fimi colūbini cū aq̄ fra. ſunt. n. vltimi.
Et cliſtere cū medicis retinentib⁹ vrinā ꝛ iniectio eaꝝ q̄s
ſupra dixim⁹. Aliud ſerapiōis ſumanť glādes ꝛ ifundanť
in aceto die ꝛ nocte: deide friganť in patella: ꝛ teranť ꝛ ſu
manť ex eis. ʒ. x. miroba. emblicoꝝ. ꝛ bellericoꝝ torrefa/
ctoꝝ. an̄. ʒ. vij. croci thuris. an̄. ʒ. vij. granoꝝ mirti. ʒ. x. terā
tur ꝛ cribellenť ꝛ denť ex eis. ʒ. iij. in aq̄ ī qua ſubmergiť
ferrū ignitū. Remediū ad mictū in lecto vbi ꝓhiberi nō
poſſit. ℞. veſicaꝫ ꝛ īmitte in ea oleū ꝛ dimitte per horā vt
madefiat eo bn̄: deide īmitte virgā in eā: euacuato oleo ꝛ
paꝝ dimiſſo ī ea: ei liga eam ad caput virge ꝛ anchas: ꝛ dor
miat cum ea. ſi enim minget nō minget in lecto: ſed in ea
ꝛ remanebit in lecto.

¶ Incipit Sūma tertia quarte particule. ſectiōis ꝑme cō
tinens capitula ſpecia lia. xxi.

PRinceps medicorum

Gali. ingt. q̄ꝫ multis. n. exn̄tib⁹ dogmati/
bus nālib⁹. Et ꝑꝑ generatōeꝫ ꝛ corruptio
nem aīaliuꝫ ſanitates ꝛ egritudiēs. ꝛ cura
ī ea ſolū vnū nutriť id Eriſiſtrato ꝛ viris
hmōi. i. alic⁹ grā oīa facere nām: ꝛ ianiter
nihil. Et q꞉ illud cui⁹ grā. oīa fecit nā hō eſſe dignoſciť: q̇
cum ſit periculo nāe reſoľoni ſuppoſit⁹ nō ſtet ſemꝑ. ſꝫ de
ficit in termīo ei nāliter ꝯſtituto ꝛ ꝑlimū ifra abbreuiato
ꝓuidit ne deficiēte eo. ꝛ ſic oīa inaniter egerit: vt ſemꝑ per
maneret in vita ꝙ vel q̄ꝫdiu diſponit diuina ſapiētia quo/
quomō. Et ꝓ inde in corpore hois vltra nutritiua mēbra
ad cōſeruationē. ſic prefiniti ex eſſe ipſi⁹ ſunt neceſſaria ꝓ
creauit alia eis q̄ virtutes īpoſuit deſideratiuas cuꝫ dele/
ctatione grandi qua iclinareť ꝛ ꝓuocareť hō plurimū ad
coitum ꝛ effectiuas ad ſui ſilis generationē. per qd̄ ſucceſ/
ſiue ꝑduret in vita: qd̄ ex ſe ipſo ſemꝑ nō valuit ꝑmanere:
qd̄ Auer. ꝛ Ar. voluit cū dixit. Oīa. n. illud appetūt. ꝛ ꝑꝑ il
lud eſſe agunt. Et q꞉ gn̄atio hois fit īmiſſo ſpermate ī ma/
tricem velut ſemē plantaꝝ in terrā. ꝛ aliq̄ ꝓcreauit mem
bra q̄ ad ſpermatis gn̄atiōnē ēt faciūt ꝛ in maribus: ꝛ feis
teſtes. ſ. ꝛ ſeminaris vaſa ꝛ in ſeminātib⁹ marib⁹ ad emittē
dum virgā ꝛ ad receptionem ipſius ex quoq̧ emiſſum eſt
. ſ. matricē in femis tāq̄ꝫ locū ꝓpriū ꝯſeruatiōis ne pereat.
Et in quo ſuā facit actionē nec nō generatiōi longius ꝓui
dendo in eis vbera ꝓcreauit cōtiguata matrici ꝑ q̄ſdā in/
termedias venas per q̄s ſanguinē ad matricē imiſſuꝫ tpe
cōceptionis poſt partū reaſſumerēt vbera ipſa retrahēte
nā: vt ſua v̄tute cōuerſus in lac valeat nutrimētū ydone
um preſtare fetui donec mandare dura poſſit. Sublimis
itaq̧ deus in marib⁹ ꝛ femis creauit teſticulos generatio
nis ꝑncipalia inſtrumēta: in marib⁹ manifeſtos pendētes
in burſa. in femis vero occultos in duob⁹ matricis corni/
bus collocatos ex carne glandoſa alba iter membra ꝑnci
palia nūeratos ad generandū ſperma: qd̄ gn̄atiōis exiſtit
ꝑncipiū effectiuum ex mare: ꝛ māle ex femina ex humidi
tate delata ad eos in venis: que eſt quaſi ſupfluitas quar/
ti cibi in corpore toto. Et eſt ſanguis magis digeſtus et
magis ſubtilis quem alterant propria complexione ꝛ con
uertunt in albedinem ꝛ ſimilitudinem ſuam: ad quod ad
iuuat commotio aereitatis in ipſo per ſpiritum ꝛ forman
tem ipm̄ ſic̄ mamille ſanguinem venienteꝫ ad eas ex ve/
nis: ꝛ queādmodū ecōtra: epar chilū albū ad ſe tractū cō
uertit in rubedinē ſanguis: vis. n. agētis eſt aſſimulare ſi/
bi patiēs. Creauit quoq̧ duos ꝑꝑ cām dictā ſupra in reni
bus ꝛ rotūdos: vt eēnt ſalui ꝛ nocumēto: ꝛ a ſiphac maio
re ꝓcēdūt duo meatus vocati didimi veniētes ad teſti/
culos quos cōprehēdunt ꝛ aperiūt: vt duo folliculi ītra
burſaꝫ cū meatib⁹ illis: venit quoq̧ ad duos teſtes de ve
nis pulſatilib⁹: ꝛ q̇etis plurimū ramificatis ex vena pulſa
tili ꝛ vena q̇eta que illaꝝ ſunt radices ramificatiōe pluri
morum. ꝛ īuolutionē cū anfractib⁹ multis deferentibus
humiditatē illam ſanguineā que eſt mā ſpermatis in q̇/
bus aliquā recipit alterationē virtute carnis glandoſe in
qua īuolute ſunt iuxta teſtes ex q̇bus infundiť in teſtes:
ꝛ ibi fit ſperma ꝯpletū. Etiā ibi gn̄anť duo foramina que
ad virgā vadūt: cui⁹ euo fit: cū illa replentur vētoſitate
groſſa: ꝛ vene arterie ei⁹ ſanguinē ꝛ ſpiritū: ꝛ calorē. Cum
eni virt⁹ imaginatiua imagīnať coitū ex ſe ꝑncipaľr: vel
ex ſenſibili a nāli appetēte cōmota cuꝫ ſit vna de v̄tutib⁹
ſuperiorib⁹ ꝑcipit ꝯcupiſcibili q̄ ē ī corde: vt mittat ſpūꝫ
ꝛ calorē ad genitalia mēbra. ꝛ calor illi fortiter veniens
diſſoluit hūiditates ꝯtētas ī venis ꝛ arterijs ī motu: quo
erigiť virga ad iniectionē ſemīs in matricis concauū. aľr
eni nō poſſit īmitti: ſic̄. G. declarat. Et tūc nō q̇eſcit ab ex/
timatiōe ſua virga q̄ꝫdiu vaſa ſꝑmatis tēſa fuerit. que qd̄
ī eis ē expellere appetūt: ſiue ſit ſꝑma multū: ſiue acutuꝫ
ad qd̄ adiuuat caput virge cuꝫ fricatū fuerit: q̄re a vaſis
illis trahiť ꝛ effundiť ſperma: ꝛ ex ea mittiť in matriceꝫ
Et in coitu nāli cui obuiat matrix cū orificio ſuo aperto:
ꝛ trahit illud deſiderās ſua ꝓpria v̄tute valde. Et ex teſti
culis ſuis pre delectiōe ēt ꝓcedit ſperma qd̄ gn̄ať in eis
ad matricis cōcauū. cum ergo cōcurrunt ambo ꝛ oīa ſibi
īuicem ꝑmiſcenť tēperanť: gn̄atio ꝓcedit. Uaſa v̄o ſper
matis dicta ſunt: velut duo meat⁹ ꝓcedētes ab vnoquo/
q̧ ouo nō gn̄ati ab eis: ſed cōtigui eis apud ipa oua: ſeu te
ſtes dilatati manifeſta dilatatiōe. deide cum ꝓcedāt ad
virgā ſtringunť ꝯſtritiōe lacertoꝝ generatoꝝ ſuꝑ ea ꝛ in
mulierib⁹ ramificanť iteꝝ apud ſtatū ſuū. Et in ꝓceſſu
ſunt aſcēdētes verſus īguīa poſt ꝑnpiū: deide deſcēdētes
vſq̧ ad collū veſice ſub meatu v̄ge. vt ēt ꝛ qd̄ eſt iter ipa
digō ſpermatis ꝯpleať: donec redeat ad meatū: ꝛ expellā
tur in virgā donec oꝫ ipm̄ ꝑfici illo tpe breui cū coit⁹ cele
brať. Uirga v̄o ē mēbꝝ viri tale generatū ꝛ īſituꝫ ex car/
ne ligamēti orta: ex carne pectinis ꝑlime ꝯcauitatis ꝛ ve
nis. ꝛ neruis ortis a ſpōdilibus caude: ꝛ ſunt ligamētales
nō ꝑuati ſenſu ſubmerſi in ea. Et nerui cū q̇bus erigiť ſūt

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0376-9
DFG

aly ſcðm. H. a neruis cũ qb⁹ mollificaṫ ex qb⁹ cũ carne cõ
ficiũṫ lacerti ꝓpry ipſi virge. Ex. H. i lib. de anothomia di
xit. In vga quoqꝫ ſunt meat⁹ tres: meat⁹ vrine: meat⁹ ſper
matis: ⁊ meat⁹ hũoris. q egrediṫ cũ aliqs tangit mulierẽ.
Et ſcias ꝙ virge aduenit virt⁹ erectiõis a corde ⁊ deſide
ratiua ipſius a quo ꝑuenit ei ſpũs ꝑ arterias: ⁊ aduenit ſen
ſus a cerebro ⁊ nucca ꝑ neruos: ⁊ ab epe ꝑ venas ſãguis: ⁊
ventoſitas groſſa ⁊ vẽtoſus ſpũs. Ex qb⁹ ꝑ anothomiã col
lectis circa medicinas tã nec̃itas egritudinũ mẽbroꝝ gñã
tionis in marib⁹ ponẽdas ꝑ ordinẽ ẽ ꝯſiderare. pmo diſpõ
nes teſticłoꝝ tãq̃ pncipaliũ iter ea. ſcðo ductuũ cãnaliuꝫ
ſeu didimoꝝ a ſiphac a quo ꝓcedũt. tertio oxei ſeu burſe i
q̃ ꝯtineṫ. q̃rto vaſoꝝ ſpermatis. q̃nto vge vt iſtraliũ. Et q̄
ex talib⁹ egritudinib⁹ enumerãdis mẽbroꝝ taliũ leduṅṫ
actus vni⁹ cõis talib⁹ nec̃arius gñatiõi. ſ. coit⁹ leſionũ ipſi⁹
oꝫ ſubiũgere medicias q̃s ſcire nequim⁹ niſi ipꝫ ꝓnoſcim⁹
actũ ſcðm. H. Et q̄ talis act⁹ fit cũ erectõe vge. iõ oꝫ de no
cumẽto ipſi⁹ act⁹ ⁊ medicis ipſi⁹ tractãctes ſił ꝑgrere cãꝫ
erectõis ⁊ coit⁹ vt ꝑ eas ſitis nocumẽtũ ⁊ cãs ipaꝝ medi
cinas valeam⁹ vnicuiqꝫ diſtincte ſubiũgere ꝓpas. Et ſꝫ
hoc hec tertia ſũma q̃rte ꝑticule ſectiõis pme continebit
capitula ſpecialia. xxi.

℄ Capitulum primũ ẽ de mala complexione teſtium.
℄ Caplm. ij. de mala cõplexiõe ipſoꝝ: ⁊ de magnitudie ⁊
paruitate eoꝝ ⁊ malo ſitu ⁊ eleuatione ipſorum.
℄ Caplm. iij. de eleuatõe teſtiuꝫ ⁊ de vlcerib⁹ ipſorum.
℄ Caplꝫ. iiij. de apatib⁹ ⁊ q̄ oẽs ledũt eoꝝ ꝓpam actionẽ
q̃ ẽ generare ſperma necnõ ⁊ dolorẽ iducunt.
℄ Caplꝫ. v. de ſpmate ⁊ nocumẽtis accñtib⁹ i gñatõe ipi⁹.
℄ Caplm. vi. de dolore teſticulorum.
℄ Caplꝫ. vij. de egritudinib⁹ didimoꝝ ex qb⁹ plimũ ꝯti
gens dilatatio ⁊ ruptura de qua in q̃nta ſũma dicem⁹.
℄ Caplm. viij. de mollificatione oxei.
℄ Caplm. ix. De varicib⁹ ⁊ duritie oxei.
℄ Capitulũ. x. de gomorrea.
℄ Capitulũ. xi. de pollutione.
℄ Capituluꝫ. xij. de pruritu ⁊ dolore virge.
℄ Capitulũ. xiij. de prauitate ei⁹ ⁊ magnificatõe ipſius.
℄ Capitulũ. xiiij. apatib⁹ virge ⁊ corroſione ei⁹.
℄ Capitulum. xv. de apoſtematibus ⁊ medicinis eorum.
℄ Capituluꝫ. xvi. de coitu nãli ⁊ pter nãm ⁊ ſignis eius.
℄ Capituluꝫ. xvij. cerectione virge ⁊ nocumento ipſius ⁊
diminutione eius ⁊ multitudine.
℄ Capitulum. xviij. de nocumentis ⁊ iuuamentis proue
nientibus ex coitu.
℄ Capitulũ. xix. de regimie eius quẽ ledit dimiſſio coit⁹.
℄ Capitulũ. xx. de regimie eius quẽ ledit ſupfluus coit⁹.
℄ Capitulũ. xxi. de his que delectotionẽ faciunt in mari
bus ⁊ feminis in coitu. de qb⁹ ꝑ ordinẽ exeq̃mur: nomẽ
dñi iuocando qui ſit bñdictus in ſecula Amen.

℄ Capitulũ pmuꝫ de mala ꝯplexione teſtium.

m Ala complexio teſtiũ iueſtigãda eſt ſollicite vt ſa
netur. generatione. n. circa quã exequenda ſit na
tura igeniata eſt ſtudioſius ledit: cũ in eſſentia vir
tutis que eſt ipſius initiũ maxime inferat leſionẽ ac pro
creationis ſpermatis ſiue naturalis ſiue preter naturã ſic
ipuꝫ reddendo: ſicut hyp. dixit in affo. generationi ineptũ
cuius pcipiũ eſt ⁊ eſſe põt oĩs generis: ſed frigidũ plurimũ
⁊ ſicca pura vel imputa: ⁊ eſt plurimũ preter naturã ⁊ ſub
ſtantiam ſpongoſiorẽ ipſorum humiditatem ⁊ materiam
colligentẽ ad quã ſocietas eoꝝ ad membra ſupfluitatuꝫ
adiuuat ⁊ ſitus eoꝝ: cuiuſqꝫ inueſtigatio eſt ex cauſis ⁊ ſi
gnis. Et cã eius eſt aut interior aut exterior. Interior autẽ
eſt ꝓpria ⁊ nãlis lapſus eius adeo vltimat⁹ vt noceat actũ
generatiue ꝓpriũ virtutis in aĩali aut humor ⁊ cib⁹ ⁊ pot⁹
⁊ ea que accñtalis eſt: ⁊ eſt pter nãꝫ. aut ẽ ex cõitate ad ſu
periora vt epar cerebrũ ⁊ cor. Exterior vero vt eſt aer aq̃
⁊ cõſilia. ℄ Signa ꝯplexionis teſtiũ generationis nociue
ſi nãlis ſit ⁊ a pncipio generatõis ꝑueniẽs ſunt ſigna gene
rationis eoꝝ ſiue egroꝝ i natura cõſimilis que. H. ponit: ſꝫ
in q̃zto tñ differẽtia ab illis que ſunt vltimata ſeu magna
excedentia ſicut cui⁹ ſunt cõplexio nãliter lapſa q̃diu la
pſa fuerit ꝙ ſtet cũ nã actõni non nocet ſenſibiliter. Cum
vero modũ exceſſerit vt vltimetur ledit manifeſte actũ ꝓ
prie vtutis queẽadmodũ ea que pter naturã: ſicut. H. dixit
Et ꝓinde ſigna vtriuſqꝫ erunt ſimilia ſpecie a ſignis nãli
ter lapſe in q̃zto differentia ⁊ itra ſe vt ifra dicetur. Cũ er
go vene que in oxeo ⁊ virga ſunt fuerit valde late eminen
tes ⁊ manifeſte ⁊ raritas cutis eoꝝ multa ⁊ pili ẽt pectinis
multi ⁊ ſpiſſi fuerint in eis anchis ⁊ coſſis appetens ⁊ mul
tum deſiderium coitus ⁊ velocis coitus conſecutionis in
emiſſione ſpermatis: ipſumqꝫ ſperma albũ fuerit ad citri
nuꝫ vł fuſcum tendẽs rectificato regimie cõplexionẽ ipo
rum cognoſces naturaliter calidam vltra q̃ generationi
expediat. Si vero illis contrarium frigidaꝫ indicabis. Si
autẽ in predictis membris ſentiat aſperitatẽ in tactu ⁊ in
pilis criſpitudinẽ nõ ꝑꝑ formã poroꝝ. ⁊ i ſpmate paucita
tẽ ⁊ ſiccitatẽ: dicas ꝯplonẽ eſſe ſiccã eoꝝ. Si vo ꝯ̃ria vt ſp
ma mltũ hũidũ ⁊ phyloſuꝫ hũida erit ꝯplo. Et oĩs coit⁹ ſi
gnũ itẽperãtie ſumiṫ ab effectu. q̄ ſpma dimiſſum ab eis
generatũ oĩo erit. vt hyp. dixit. Et ſigna ꝯplonis cõmixte
ex pmixtõe pdictoꝝ ſignoꝝ colligi hñt. Signa vo ꝯplo
nis pter nãm iporũ ſũt ſilia ſigna nãlis ꝯplexionis q̃ p⁹ nõ
fuerũt iuẽta nec pcepta. Et q̃nqꝫ ſi cũ dolore q̃nqꝫ cũ pru
ritu: q̃nqꝫ cuꝫ mollicie ⁊ ꝑuo ſenſu que i nãli nõ ſentiunṫ.
Cura ei⁹ ẽ cura male ꝯplexiõis i alys mẽbris dcã ⁊ ꝓpe in
renib⁹ epe ⁊ veſica. Et ſi qdẽ fuerit nãlis ẽ curabilis. Inqt
eñi. H. Alterare. n. vtiqꝫ alicubi ⁊ trãſmutare poſſibiles ſu
m⁹ ⁊ vtere ſemꝑ i meli⁹ malas ꝯſtitutiões corpis: ſic ẽ cu
rabił: ſꝫ difficił. qð. n. nãle ẽ ſp: ẽ aut ſcðm plimũ: vt Auic.
dicit. Si vo ſit accñtalis ⁊ noua facilis. Si vero habituata
difficilis. Inqt. H. mala ꝯplexio ſi pfecte mẽbro dñeṫ du
re ſanaṫ. Et ſi fuerit ſine pruritu cura ifra diceṫ. ⁊ ſi cũ pru
ritu: cura erit cura pruritus virge.

℄ Capitulũ. ij. de mala ꝯplexione ⁊ magnitudine ⁊ par
uitate eorũ ⁊ malo ſitu ⁊ eleuatiõe iporũ.

m Agnitudo teſtiũ nota ẽ. Fiet. n. aut pter nãꝫ ꝑ mo
dũ apatis vel elefantie. de qb⁹ ifra diceṫ. Aut eſt
nãlis ſcðm ſemitã augmẽti. ⁊ ẽt ipinguatõis ſicut
mamillis ꝯtingit. Et ſigna diſtinctiua ſunt manifeſta q̃ lꝫ
nõ ſit egritudo: tñ ei cura debeṫ. q̄ iter egritudines noiaṫ
vt ait Abo. q̃ ad particulã decoratiõis ⁊ ornationis ꝑtinet:
hic gr̃a ordinis ſeruãdi locata: ſic ẽt mamillarũ cura ẽ. n.
ſimul i vtriſqꝫ: ⁊ ifra tps nãlis augmenti poſſibilis como
de. Et ẽ tres res. pma debilitat nutritiuã vtutẽ: vt augmẽ
tatiue nõ miniſtret mãꝫ. ſcða ptes eorũ coadunat: coartat
⁊ ꝯſtringit: vt extẽſiõeꝫ nõ ſuſcipiãt ⁊ augmẽtũ: ſꝫ diminutio
nẽ. tertia ſubtrahit mãꝫ augmẽti ⁊ ipinguatiõis. Prima ⁊
ſcða cõplenṫ cũ fridis ⁊ ſtipticis: qb⁹ curanṫ mamille vgi
nũ ſtãtes. vt nõ cadãt: ſic ẽ cerotũ ex iuſquiamo albo: epithi
mo: ⁊ cera. Et emplaſtrũ de herba cicute cũ ſuo ſeie ſuppo
ſitũ. quod mamillarũ in puellis: ⁊ teſtiũ i pueris ẽ cõe. vel
fractura plũbi ꝯfracti adiuicẽ cũ aq̃ coriãdri hũidi vel cõ
fricati cotis ⁊ lapidis molẽdini. Et de appropriatis contẽ
ꝑãtib⁹ illos ⁊ vgã: ẽ iunctio olei ſambucini. ℄ Tertia
res cõpleṫ cũ ſubtractiõe cibi. ſic. n. ſcðm. H. augmẽtũ ſine
fluẽte ⁊ applicato cibo nõ potẽs ẽ fieri. ita eo abſtracto ⁊
diminutio ⁊ eq̃litas. Et deĩde cũ applicatiõe reſoluẽtiũ ſu
pra ⁊ circa teſtes: vt nutritiu⁹ cib⁹ tract⁹ ad eos non pma
neat: ſed reſoluaṫ. reſoluẽtia tñ nota ſunt ex dictis ⁊ dicẽ
dis ꝓpe i cura egritudinũ iuncturaꝝ. Poſt tps vo augmẽ
ti ẽ ipoſſibilis niſi ꝑ modũ ipinguatõis exiſtat. de cui⁹ me

dicina infra in decoratōe dicet̄ ſed remedio eget quo tol/
leret ⁊ meli⁹ deferat ⁊ abſq3 īpedimēto mot⁹. Paruitas
v̄o coꝝ ex ↄ̄rys cauſis exiſtit magnitudini.aut.n.eſt nālis
aut p̄ter nāꝫ:⁊ tūc aut ē ſ3 ſemitā ptiſis ⁊ etbice de q̄b⁹ di/
ctū ē ⁊ dicet̄.aut ē ex cauſis exteriorib⁹ fris ⁊ ſtipticis cor
rugātib⁹ ⁊ ↄſtrigētib⁹ ipos ⁊ ſuſpēſoria coꝝ:q̄re retrahun
tur ⁊ eleuant̄ ad mirach vētris ⁊ īguina ⁊ occultant̄ ibidē
⁊ ↄſtrigūt collū veſice vel veſicā:adeo vt difficultas acci/
dat vrie ⁊ diſtillatio ⁊ dolor cū migit̄.Et ſigna ei⁹ ex p̄ſen
tia vl' pceſſiōe cāꝝ h̄ntur.Cura ei⁹ nō ē necīa cū nālis ē.ad
pulchritudinē.n.ſpectat coꝝ puitas vt puitas mamillaꝝ:
niſi tāte diminutōis fuerit ꝙ actōeꝫ ꝓpriā ledat.tūc.n. cu
ra ē necīa queādmodū ⁊ ſi p̄ter nāꝫ ſit.Eſt tn̄ poſſibilis in
fra tp̄s nālis augmēti:p⁹ vero īpoſſibilis:niſi p modū īpin
guatōis ꝓcedat:q̄ augmētū nō ē ꝓpe. Impiguari.n.p⁹ ma
credinē de q̄ ī decoratōe dicet̄ nō ē augmētū. ❡ Et cura
q̄dē ē q̄ttuor res.Pria aufert cāꝫ p̄ter nāꝫ ſi adſit vt poſſi
bile ē:⁊ ex dictis ⁊ dicēdis ē nota.Scōa dilatat coartata ⁊
ↄ̄cta.Tertia ↄfortat virtutē nutritiuā ⁊ augmētatiuā ⁊ p̄
bet mām.Quarta trahit illas ad ꝓpriū locū.❡ Scōaꝫ rē
ↄplēt fomētatōes balnea calīa q̄ virtutē mollificātiū ⁊ di/
latātiū h̄nt.vt ſt̄ flores mellilotí:camomille:fenugreci:al
tee:⁊ calamēti.❡ Tertiā rē ↄplēt calīa ⁊ h̄ūida ex cibis ⁊
potib⁹ ⁊ medicis īteri⁹ ⁊ exteri⁹ p oēm modū approxima
tis q̄s ſupra diximꝰ ī cura ſtōi:⁊ ī cura īpiguatōis dicem⁹.
❡ Quartā reꝫ ↄplēt ↄpreſſiōes de ſup:⁊ fricatiōes de ſot⁹
trahētes inferi⁹ cū adipe anatis: vel oleo maſticino ⁊ pice
actōe pdurans.deīde cū mirtino roſaceo:⁊ de citonys vt
tract⁹ cibi remaneat in eis ⁊ non reſoluat̄.

❡ Capitulū.iiy.de vlcerib⁹ teſtiū ⁊ eleuatōe ipſoꝝ.

ſ Ed ſciendū ꝙ eleuatiōis ⁊ cōtractiōis teſtiū ad ſu
pioꝛa p̄ter dicta ē alia cā.ſ.v̄tutis debilitas. Et eſt
ex ſignis mortis in acutis egritudinib⁹:ꝓut hypo.
dixit ꝓnoſticoꝝ ſcōo. Ulcera teſtiū ſt̄ multe putredinis.
trahūt.n.multā mām pp dolorē a mēbris ſupfluitatū eis
vicinis vltra illā quā p debilitate illoꝝ gn̄auit ⁊ īfluit a ſu
premis quā pp infimū ſitū recipiūt ⁊ pp raritatē colligūt.
ac pp coꝝ ↄplōnē calīaꝫ ⁊ h̄ūidā ⁊ coartationē in loco occl'
to p̄uato aere.q̄re nō trāſpirat̄ corrūpit̄ ⁊ expādit̄ ml'titu
dine ſua ad vicinas p̄tes ⁊ fiūt vlcera ambulatiua ⁊ coro/
ſiua difficilis curōis:ſicut vlcera mēbroꝝ ſupfluitatū. Et
multotiēs corrodit̄ teſticul⁹ ⁊ īdiget vt caſtret̄ ne corroſio
ābulet.Et ml'totiēs corroſio ī oxeo īcipit p̄ncipal'r ⁊ cadit
⁊ īcarnat̄ ⁊ cātur ciſtis dura adherens teſticulo non ſubti/
li diſtincta vt pri⁹.Et multotiens ꝓcedit a ciſti ad teſticu/
lū:⁊ ſunt nota.Et curant̄ cura vlceruꝫ virge: de q̄bus īfra
dicetur hic ⁊ in ſectione ſecunda.

❡ Capl'ꝫ.iiiy.ð apatib⁹ teſticl'oꝝ ⁊ q̄r oēs ledūt coꝝ ꝓpriā
actionē q̄ ē generare ſperma:necnon ⁊ dolorē in eo īducit.

a Poſtema q̄nq3 fit in teſticulis q̄nq3 in oxeo:⁊ q̄n/
q3 in vtriſq3.⁊ ois generis eē pōt.Et cā ei⁹ plumuꝫ
eſt p modū īfluxionis fiens quā ꝓuocat plurimū
cā exterioꝛ:vt cōpreſſio ⁊ pcuſſio ⁊ caſus.Et q̄nq3 ē īterioꝛ
cauſans dolorē.Et ꝙ ē in oxeo viſu cognoſcit̄ ⁊ colore ⁊ ta
ctu ⁊ ſcm̄ in teſticulis difficile cognoſcit̄. ⁊ ē ꝙ oxeū ē ſub
tilius tractabili⁹ ⁊ extēſuꝫ ſubtiliatū:nō īgroſſatū.ſed cuꝫ
eo eſt q̄nq3 febris q̄r ē nobile mēbꝝ arterys ↄtinuatū cuꝫ
corde.Et ſi ē in vtroq3 ē difficili⁹.Sꝫ febris difficilioꝛ erit
diſtictiua ſi cal'ꝫ fuerit ⁊ grauedo ⁊ doloꝛ fortioꝛ. Et q̄nq3
delitēſcit apa teſticuli.Et cū fuerit cal'm ⁊ magnū p̄mutā/
tur ad partes pectoris ⁊ cordis:epatis vel cerebri pp cōti/
nuitatē cū eis.⁊ ē ſignū mortis.❡ Cura apatis cal'i teſtiuꝫ
in q̄ttuoꝛ reb⁹ cōſiſtit:ſicut cura apatū renū.ſ.in euātione
totius:⁊ in euacuatōe p̄tis: in regimine:⁊ in ſedatione acci
dentiū.Euacuatio aūt toti⁹ facienda ē eodē mō ſic̄ in apa
te renū.Euacuatio aūt partis cuꝫ particularib⁹ remedys
applicādis teſtibus:⁊ repcuſſiuis ⁊ ſtipticis ⁊ reſolutiuis ⁊
vtriſq3 p̄mixtis ꝓut tēpoꝛib⁹ ei⁹ cōgruūt ⁊ debent̄ ex ap/
propriatis ipſis teſtib⁹ apatis:q̄lia ſunt ex repcuſſiuis ſim
plicib⁹ approximandis in p̄ncipio ſunt oleū roſa. aq̄ roſa.
acetū:mucilago pſily:aqua ⁊ ſuccus endiuie: ſucc⁹ ſolatri:
aqua cucurbite:aqua carne humide:proe farine oꝛdei: fa/
rine lentiū excoꝛticataꝝ:alchachēgi: ⁊ ſilia epithimata ⁊
emplaſtrata ſingularia vel p̄mixta.Et ſi fuerit calitas ml't
ta ⁊ doloꝛ addant̄ p̄dictis ſemen iuſqami albi:⁊ campho/
re parū.Cūq3 pertranſierit principiuꝫ manifeſte tūc opoꝛ
tet vt eis admiſceantur reſolutiua:vt eſt ꝓprie farina fa/
baꝝ:ciceꝛū nigroꝝ:flores camomille:⁊ mellilotū cuꝫ mel
le vel caricis ⁊ bdellio vel berbenā ⁊ folia caulis: ⁊ vitella
ouoꝛū.Et procedente tēpoꝛe addātur predictis ciminū ⁊
paſſe enucleate pigues cocte ⁊ aggregate cū vino ⁊ empla
ſtrent̄.Cū aūt p̄uenerit ad ſtatū adminiſtrabis p̄dicta re/
ſoluētia ſimpliciter ⁊ per ſe:⁊ emplaſtrabis cū ſtercoꝛe va
cino cuꝫ pauco aceto ⁊ cinere caulis cum vitello oui ⁊ ra/
dice cucumeris agreſtis cū vino ⁊ fece vini antiq̄ vel mel/
le:lily:yſopi.Oꝫ ſi nō reſoluat̄ ⁊ maturet̄ ⁊ miniſtrent̄ ma
turatiua:q̄lia ſt̄ folia maluaꝝ:radix lily albi:radix althee
⁊ mucilago fenugreci.⁊ ſe.lini:cū aſſūgia poꝛcia coꝛrupta
⁊ cepe albū ðcoctū cū butiro ad fridū.Deīde cū fuerit du
belatū fiat aptio cū medicis ſup oxeū applicatis q̄ apiēdi
h̄nt v̄tutē:q̄les ſupi⁹ h̄ūiſti.Caue tn̄ ne occultet̄ vt ſeq̄tur
anū:⁊ ibi aperiat̄:q̄m ſequet̄ fiſtula mala. imo cū illð acci
dit oꝫ vt aſſiduet̄ pō farie rigi cū aq̄ roſ̄.vl' myrre:vt ꝓhi
beat ibi eructionē:reſoluat ⁊ exiccet:⁊ mēbꝝ dimittat ino
citū. Ex his q̄ expt⁹ ſū ē vt p̄mo emplaſtret̄ ex myrta:ba
lauſtys.roſ̄.camomilla:⁊ galla decoctis ī vino:q̄m reſol/
uit exiccat ⁊ ꝓhibet eruptionē.deīde cū emplaſtro dyglō.
deīde fcā aptiōe mūdificet̄ vlc⁹ exiccet̄ ⁊ ↄſolidet̄ cū me/
dicis ſimplicib⁹ ⁊ ↄpoſitis q̄les īfra dicem⁹. Regimē aūt
oꝫ ꝙ ſit ſubtile cū vīo rōe cibi ⁊ pot⁹:⁊ ſubtractiōe carniū
⁊ vini: ⁊ cū q̄ete:⁊ alys ↄſilib⁹. Accn̄tiū coꝛrectio ſic̄ dolo/
ris faciēduꝫ ē:vt ī p̄miſſis ē dcm̄:⁊ ēt ī ꝓpo ē dðm caplo ⁊
cōfoꝛtatio p̄ncipaliū cū fridis:ſtipticis ⁊ aromatib⁹:vt nō
recipiant̄ ſi mā ðliteſcat:⁊ ad ipa ſupioꝛa coꝛū ꝓpellat̄:⁊
cū trahētib⁹ ad ipos teſtes emplīs.Et ſi q̄dē fuerit fridus
ī p̄ncipio ex p̄dictis reſoluētib⁹ cū ſtipticis calis aliq̄d mi/
niſtrabis.vt ē faria fabaꝝ cū camomilla:blete:biſantie:⁊
ſq̄nāti:paſſule cū nucleis:myrta:⁊ th⁹:⁊ ſilia ſimplicia vel
ↄmixta:deīde cū ꝓceſſit ad augmētū calīa reſoluētia mio/
rabis ⁊ augebis calīa:⁊ ꝓcedente ad ſtatū multo magis au
gmentabis calida reſoluentia cum proceſſit:⁊ minoꝛabis
ſtiptica que eliges ex predictis. In declinatiōe foꝛtioꝛa:q̄/
lia ſūt rubea ⁊ ictroꝝ addita p̄dictis ex olei nardini paꝝ tin
cti p virgā.Et ſi fuerit vētoſuꝫ emplet̄ cū faria fabaꝝ.ry/
mo.oleo nardino ⁊ melle.Et initiat̄ aliq̄d olei ð enula: vl'
ſambucini cū muſto in virgā:vel ð cherua q̄ ſūt vltima.p⁹
tn̄ formatiōe p̄miſſa cū aq̄ ðcoctiōis:ſe.apy:rute:ſpice:ani
ſi:fenugreci:⁊ charui:⁊ aliaꝝ exterminātiū vētoſitatē. Et
cū ē ī oxeo aptio f'romo reſoluet eā.Et ſi q̄dē fuerit aquo/
ſuꝫ ſil'r. Sil'r p̄mo cū tētabis ipaꝫ māꝫ aquoſaꝫ reſoluere
⁊ exiccare cuꝫ fomētis ex aq̄ maris vl' ſalſa:ſeu ſulfurea et
alumīoſa.Et ex emplīs ex reſoluētib⁹ ⁊ exiccātib⁹ dcīs in
cura emoꝛoidaꝝ exiccādarū.Et furfur ēplātū cū vīo ⁊ ſa/
le ē efficax.Si v̄o p̄uenerit ad ſcliroſim: aut q̄r tale a p̄nci
pio fuerit.mollificet̄:⁊ reſoluat̄ diſtincte vl' ↄmixte vt ſu
peri⁹ ē in alys dcm̄. Deinde addam⁹ ↄpoſitas medicinas.
❡ Empl'm reſoluēs apata teſticl'oꝝ:⁊ ēt oxei cal'm ⁊ fr̄m.
℞.granoꝝ viridiū elixatoꝝ.ʒ.i.ſ.paſſulaꝝ enucleata.ʒ.v
cimini.ʒ.i.caul'.ʒ.ſ. glutinis pini.ʒ.iiy.Cōficiant̄ cū melle:
⁊ ēplaſtrant̄.❡ Emplaſtꝝ aliō fr̄ꝫ ⁊ vētoſū. ℞.ciceris ni.
ſtafiſagrie:an̄.ʒ.i.cineris ſcoꝛpiōis p̄tē.ſ.Cōficiant̄ cū mel
.e:⁊ ēplaſtrent̄.⁊ adde olei ſambucini cū mirtino:⁊ cū nar

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0378-1
DFG

dino:⁊ inyciantur in virgã. ¶ Emplm̃ efficax ad reſoluẽ
dũ ſcliroticatũ. ℞. ficuũ: adipis anatis: añ. ℥. i. folioꝝ oliua
rũ: ⁊ cipſſi: añ. ptes eq̃les aggregẽt cũ vĩo ⁊ butiro vaccĩo
⁊ iſopo. ¶ Cerotũ nr̃z ex dyapẽte ẽ ſolẽne cerotũ ad apa
ta cũ vlcerib⁹. ℞. ſcoriã argẽti dcoq̃t cũ oło roſ. donec fiat
ſic ſpiſſitudo. dein addat̃ cer̃ ⁊ gũmi pini: ⁊ ĩpoat̃. Abo. fiat
emplaſtrũ ex ruta ⁊ folijs lauri ſupra apoſtema teſticulo
rum: vel cum alterius aliud conficiatur.

¶ Ca. v. d̃ ſpmate: ⁊ nocumẽtis accñtib⁹ in gñatõe ipſius.

ſ Permatis q̃tuor ſũt cãe. mãlis: formal' efficiẽs: ⁊ fi
nal'. Mãl' ẽ vt iã dcm̃ ẽ hũoral' hũiditas: ſeu ſãgui
nea delata p̃ vẽas ad teſtes ex corpe toto. q: ex oĩ
mẽbro p̃ reſudatõis mõz: ⁊ ex pncipalib⁹ ꝓpe. ⁊ ex cerebro
plimũ ſ3 hy. nõ ꝯuerſa adhuc: ſ3 apta ꝯuerti. Eſt. n. ſupflui
tas q̃titatiã digõis q̃rte mlte aereitat3: ⁊ pauce terreſtrei
tatis: q̃ fit cũ diſptit̃ i mẽbris reſudatio d̃ vẽis tertia digõ
ne iã ꝯpleta i eis: ⁊ digeſto ſãguĩe ⁊ ſubtialato: ⁊ recipit al
teratõez i ipis mẽbris: ⁊ fit ꝓpiqu⁹ alteratõi ⁊ aſſilatõi mẽ
broꝝ ſpmatoꝝ. q: iã iũct⁹ ẽ ipis ⁊ act⁹ nutriẽtes vẽas ⁊ ar
terias: ⁊ reliq̃ mbra dura cũ cadẽt cibo alteratõe ñ iterũe
niẽte mlta: ſ3 ſola aſſilatõe ſuccedẽte digõ erit pfecta: ⁊ d̃
ſuaui illi⁹: ⁊ ꝓpe q̃ vnit⁹ ẽ pncipalib⁹ mẽbris ps ſepat̃ q̃dã
⁊ mittit̃ p̃ vẽas ad teſtes: vt ibi ſpmatis nãz aſſumat. Cã
formal': ſeu forma ei⁹ duplex ẽ. ſ. ſbal' ⁊ accñtal'. ſbal' ẽ geo
niniũ eẽ. i. gñatõez: ⁊ h̃ p̃ ſpũz gignitiuũ ĩceptũ i ſpũoſo ei⁹
hñte potẽtiã triũ v̾tutũ3 vnitaꝝ i ipo q̃s d̃fert ad teſtes a
triplici pncipio: ⁊ ſpũs triplex ab eo ꝓcedẽs vnit⁹ i ſpũ ipo
q̃ recipit alteratõez i teſtib⁹ ⁊ ꝯpõez aptã ad exercẽdũ act⁹
gñatiẽ v̾tut3: q̃ i eẽ nr̃o ſũt pores alterãdi. ſ. ⁊ iformãdi: quos
nõ ex mã didic̃: ſ3 circa mãz pncipal'r oñdit gñando ex ea
triplex mẽbꝝ i quo qd̃ v̾tutũ d̃ v̾tutib⁹ erit i ſpũ gignitio ⁊
i eo diſgregat̃ diſcernit̃ ⁊ appropat̃ ſm exigẽtiã v̾tutis cu
iuſl3 ibẽrẽtis illi. cui⁹ apd̃ medicũ: baſis: fõs: ⁊ pncipiũ d̃r.
Accñtalis ẽ albedo quã recipit v̾tute ꝯplõnis elemẽtaris
ipoꝝ teſtiũ. Efficiẽs ẽ v̾t⁹ gñatiã cũ ꝯplõne teſtiũ q̃ duplex
ẽ. vna imutatiua: ⁊ alia iformatiã. Immutatiã ẽ vnaq̃ ex
hũorib⁹ corpis ſpma gñat i corpib⁹ gñantib⁹ maſculos. ſ. ⁊
feĩas. pmũ d̃ q̃ pm⁹ ſmo ꝓpoit̃. Alia q̃ v̾tutes diuertit q̃ ſũt
i ſpmate: ⁊ pmiſcet tẽpando ſ3 q̃ vnicuiq3 ꝯuertit mẽbro
dãs pti ꝯuertẽde i neruũ ꝯplõnẽ neruo ꝓpã ⁊ pti ꝯuertẽd̃
in arterias ꝯplõnẽ ꝓpã arterijs. ⁊ ſic d̃ alijs. ⁊ illõ ſo poſt
q̃ ſpmata vtraq3 ꝯcepta fuerĩt in mr̃ice ⁊ pmixta ſĩt i ea.
Informatiã ẽ q̃ p̃cepto ſui creatoris vnũqdq3 mẽbꝝ iforꝰ
mat ſ3 diuiſiões ꝯueniẽtes illi. Finalis ẽ ad ꝯſuãdã ſpẽm
p̃ iditiidui gñatõez ꝓcedẽtẽ ex ꝯmixtiõe duoꝝ ſeminũ re
ceptoꝝ ſil' in matricis ꝯcauo ſeipa ꝯtẽpantiũ: maſculini ſe
hñtis vt pncipiũ itriſecũ effectiuũ i gñatõe vt ſit cal'm di
geſtũ ⁊ ſpiſſũ velud grãdo ⁊ feminini ſe hñtis vt mãle pn
cipiũ cũ ſit ſrm idigeſtũ ⁊ aquoſũ3 ad modũ ſanguis men
ſtrui. ⁊ pinde debile ⁊ paſſiuũ ſ3 ꝓportõz mixtiõis coagu
li ⁊ lact3 i gñatõe caſei. Coagulũ. n. cũ cal'3 ſit digeſtũ ⁊ ſpiſ
ſũ3 ſuav̾tute itriſeca agit i lac ſrm idigeſtũ ⁊ aquoſũ ⁊ coa
gulãdo ꝯuertit i caſeũ vt ſupra in mamillis ẽ dcm̃. Et quẽ
admodũ coagulũ nõ igredit̃ in ſbãz ⁊ corpeitatẽ caſei ſed
v̾tual'r tm̃. Et carpẽtari⁹ agẽs i lignũ effic̃ ſcãnũ: ita q̃ nõ i
gredit̃ ſbal'r: ſ3 corpaliter ẽ diſtict⁹ ab eo: eodẽq3 mõ ſpma
virile ſbaliter ⁊ corpaliter in embriõis ſbãz nl'laten⁹ itrat.
Sz in gñatiõe embriõis ẽ ſic̃ actor ⁊ gubernator i naui q̃
in nauis ſbãz nullaten⁹ corpaliter ⁊ mãliter itrat: ſ3 ligna
c⁹ mãz i ſeipo nõ hũit ſ3 ab extriſec⁹ ꝓcurauit: nec i ſe ꝓcu
ratiua ꝯuertit in corpeitatẽ ⁊ ſbãz nauis. qm̃ ſit' in ea ꝯten
tus niſi exiſtẽs de ſba ei⁹ efficit ⁊ gubernat. vnũqdq3 aũt
exercere facit ꝯpl'o ei⁹ cal'a ⁊ hũida. Cib⁹ ⁊ pot⁹ ⁊ cal's ⁊ hu
mid⁹ mltiplicãs ſanguinẽ cũ ſilib⁹ circũſtãtijs: ⁊ ei⁹ ꝯriũ3
facit decreſcere cui⁹ nãz ⁊ ꝓpetatẽ ſuat. Et cũ fuerit pſe
ctũ ſuis pnarratis cãs gñabit q̃le ipm ẽ. i. a quo ꝓcedit cui
mr̃ ꝓ poſſe aſſilare maſculinũ actiue: femininũ v̾o diſpoſi
tiue niſi aliõ ꝯdicat: q: cõſtellatio ⁊ imaginatio q̃ i gñatõe
hñt ipreſſionẽ l3 extriſec⁹ pncipij effectiui: ⁊ mr̃icis idiſpõ
receptãtis. Si v̾o ipfectionẽ in ſe hẽat aliquã pdictaꝝ cãꝝ
oĩu3 vel plriũ ſeu a corpe toto a quo ꝓcedit vl' rõe etatis:
q̃a ꝓcedit a decrepito vel ifante. Jngt. n. H. Infantes nõ
emittũt ſemẽ fecũdũ decrepiti v̾o male fecũdũ emittũt.
l' ꝓp rõnẽ regimis. q: ꝓceſſit ab ebrio ⁊ patiẽte nauſeatiuã
ſacietatẽ: l' ab eo q̃ mltũ coiuit l' rõe praue diſpõnis. q: ab
egro ⁊ hñte mẽbra debilitata qd̃ raro gñat maxie ſi pnci
palia fuerit. vel rõe ieptitudis vie ⁊ iſtri q: ab hñte v̾gã lõ
gã. nã ꝓlõgato ſpatio mot⁹ ei⁹ ad mr̃icẽ venit ad eã calo
re ei⁹ iã fracto ⁊ ſpũ exalato: q̃r nõ gñat ſic̃ hy. dixit. Et ſil'r
ſi nimis breuẽ hũerit. Jngt. n. H. ⁊. n. hoc. ſ. ſpma tpe nullo
o3 pmanere extra ꝓpa organa ſi debeat ſuã cuſtodire v̾tu
tẽ. ſ3 aut in pticulis eẽ viri vel in pticulis femine copulari
q̃re ad mr̃icis ꝯcauũ nõ põt ꝑuenire: ſ3 alterat̃ ⁊ corrũpit̃
pus. a tpe v̾o q: paꝝ vl' lõgo tpe fuerit retẽtũ fuit ipfectũ
vel nãz veneni aſſumpſit. vel a mã. q: a cibo ꝓceſſit ꝯplo
naliter vel a ꝓpetate gñatõi ꝯrio. Hec ſũt pmiſſa vt eis ſci
tis q̃ ex pte ſpmatis vtriuſq3 ipedimẽta in gñatõe tã ſolli
cite a nã itẽta euenire ſũt poſſibilia dignoſcantur ⁊ meliori
mõ poſſibili fugatõe fugent̃ ⁊ corrigat̃. Quaten⁹ gñatio fi
at vſq3 ad ſterilitatis capitulũ poſtponatur.

¶ Capitulũ. vi. de dolore teſtium.

d Olor teſticuloꝝ ẽ ex malitia ꝯpoſitiõis diuerſe ⁊
vniuſcuiuſq3 ſimplicis vel ꝯmixte pure vl' cũ mã
plurimũ. ⁊ q̃nq3 vẽtoſa ex ſol'one cõtinuitatis vel
vtraq3 ex apate ẽ: ſic̃ in ſoda diximus ⁊ alijs mẽbris. Et cã
ei⁹ ẽ aut iterior aut exterior. Interior ẽ hũoralis. Exterior
eſt aeris qualitas: ꝑcuſſio: caſus ⁊ compreſſio. Et breuiter
cauſa egritudinũ predictarũ ipſarum. Et ſigna ſunt ſigna
predictaꝝ egritudinu3. Et cura eſt cura earum.

¶ Capitulũ. vij. de egritudinib⁹ didimorũ.

d E q̃litate ⁊ ruptura didimoꝝ dicet̃ reſuam⁹ vſq3
ad curã ramicis ⁊ rupture ſiphac.

¶ Capl'3. viij. de mollificatõe oxei.

o Xeũ in aliq̃b⁹ mollificat̃ ⁊ ꝓlõgat̃ ꝓlõgatõe feda
⁊ nociua teſtib⁹. Facile. n. ꝯpmit̃ cũ ꝑcutiunt̃ q̃re
icurrit dolorẽ tumorẽ ⁊ apã. Et cã ẽ hũiditas hũo
ralis ſrã ⁊ hũida mollificans texturã vilorũ eius. Cũ ergo
ponderant teſtes ſua grauedine tẽdũt deorſu3 ⁊ trahunt
oxeũ iferius ⁊ ꝓlongatur. ⁊ eſt nota.

¶ Capitulũ. ix. de varicibus ⁊ duritie oxei.

c Ura ei⁹ ẽ duplex: leuis ⁊ pma. alia ẽ fortis ⁊ vltia.
Leuis q̃dẽ ẽ cũ infrãntib⁹ ⁊ ſtipticis: ⁊ emplãtis ⁊
ſuptis: ⁊ obmittunt̃ tactus ⁊ fricatio mot⁹ ipſoꝝ ⁊
coit⁹ fortis. Et vltia ẽ vt ſi pma nõ ſufficiat icidat̃ dein ſua
tur. Cauẽdũ aũt ne ex neruis venis ⁊ arterijs teſtiũ aliqd
abſcidat̃. Et pinde tuti⁹ ẽ vt ſuat̃ pus ſupi⁹ eleuatis cũ i
cluſiõe illoꝝ i eo qd̃ remãet i eo tãq3 vtile ꝯſeruãdũ. deiñ
qd̃ extra futurã remãſit vt ſupfluũ icidat̃. deiñ ꝯſolidatio
fiat. De oxeo varicib⁹ ifra dicet̃ capl'o de ramice. ⁊ d̃ duri
tie fiat put ſupra dcm̃ ẽ d̃ apate duro teſtiũ: quoꝝ ẽ burſa.

¶ Capitulũ. x. de gonorea.

g Onorea ſm. H. nomen grecũ ꝯpoſitũ ex gõno gre
ce: latie germie: ⁊ rea grece latie fluxus: vñ gono
rea grece: latine iuolũtari⁹ flux⁹ cũ ẽ abſq3 veretri
erectõe. Sz exit⁹ ſpmatis mlt⁹ duob⁹ modis fit. aut q: in
mẽbro i quo ẽ expellitur mltũ ⁊ volũtarie vt i coitu nãli ⁊
pollutõe mlta. aut q: pſe exit iuolũtarie cũ cõtineri ab eo
nõ poſſit vt cõtigit in gonorea. ⁊ pmi cã eſt ſuperxreſcẽtia
ſpmatis ⁊ ſubtilitas: aut ipi⁹ acuitas: aut vtriuſq3 exceſſus
i v̾tute expulſiua ipmẽs nocumẽtũ: q̃r mouet̃ nã ⁊ v̾t⁹ ex
pulſiua vaſoꝝ ad expellendũ ip3 freq̃nti⁹ ſolito. Et ſcdi cã
exiſtit duplex iterior ⁊ exterior. Et iterior duplex ẽ. aut de
fectio ꝯtẽtiue vaſoꝝ ſpmatis: q̃r inanitio fit ipi⁹. In tm̃. n.
ſ3. H. cũo ſm nãz ꝓcedẽs ab eo qd̃ ẽ extra nãz dr̃. ſil'r ⁊ re

tentio ꝙ ſemꝑ a fortitudine ſunt virtutis ꝓcedētes. a de/
fectione vero ſi extra nām mutaꝝ. vnaqꝫ.n. virtꝰ ſm nāʒ
ſe hñs: opus qdēʒ qḋ ſuū ē ꝑficit. expulſiua euōem: ꝛ retē/
tiua retentionē. Cū vero extra nām mutenꝝ ꝛ debilitenꝝ
ꝯriū opāꝝ. defectio.n. ꝯtētiue opabiꝝ euōeʒ: ꝛ defectio ex
pulſiue retētionē. nō ꝙ virtꝰ expulſiua ꝛ retētia aliqd ibi
opentꝝ: lʒ euō ꝛ retētio fiat. ſicꝫ nec cū nāliter ꝓcedūt ꝯten
tiua vel expulſiua deficit. ſʒ qeſcit potiꝰ vbi ſua ꝯria opan
tur ꝛ ecōuerſo nā ſic ordināte. Et cā defectionis ꝯtētiue
ipſoꝝ aut ē cēntialis ꝛ in ſe: ꝛ eſt mollificatio ipſoꝝ vaſoꝝ
ꝑꝑ malitiaʒ ꝯplōnis fride ꝛ hūide coopante ei exceſſu ſꝑ/
matis ꝑdiſticto. aut cā eiꝰ erit ipſoꝝ cōtētiue defectio nō
in ſe: ſʒ ꝑꝑ vehemētiā expſſiue lacertoꝝ ipſoꝝ vaſoꝝ ſper
matis: cuiꝰ cā ē ſpaſmꝰ ꝯbēs vehemēter lacertos ipſos ſu/
pra ipſa vaſa: q̄re ꝯꝑmunꝝ: ꝛ qḋ in eis ē ſꝑma ꝯtentū expri
miꝝ ꝛ educiꝝ ſicut in ſpaſmo ꝯtingit: ꝛ epilēſia in q̄ reten/
tio fit ſtercoris ꝛ vrie ꝛ euō ſꝑmatis cuiꝰ rei cā ē. nā cū epi
lēſia ſit qdā ſpaſmꝰ corꝑi cōtigēs toti ſubito vl̄r quo ꝯbun
tur nerui ꝛ lacerti corꝑis totiꝰ i ea: ꝛ tñ lacerti ani ꝛ colli ve
ſice creati ſint ad ꝯtinēdū ſuꝑflua iteſtinoꝝ ꝛ veſice. lacer
ti vō vaſoꝝ ſꝑmatis ad exꝑmendū qḋ i eis ꝯtētū ē: queād
modū lacerti meri in exteriori eiꝰ tunica ſituati ꝛ vētris ꝛ
oīs actio ſit ꝑ ꝯtractionē q̄ in ſpaſmo erit necāria: nō eſt i/
cōueniēs vt illoꝝ retētio fiat: ſpermatis vō euō in epilēſia
vel ſpaſmo vl̄i. Exterior vō cā coadiuuās ꝛ ē ſicꝫ viſio vel
auditꝰ coitꝰ vl̄ cogitatio vehemēs i ipſo vt deſidereꝝ coitꝰ
valde: qꝛ moueanꝝ ad oꝑationes ſuas vaſa ſꝑmatis motu
forti ꝛ deſcēdat ſꝑma ſicꝫ cū mouenꝝ motu debili ꝛ mittūt
humorē paucū ꝑ ſe vel ante vrinā: qḋ in mulieribꝰ accidit
ꝑꝑ eādeʒ cām. ¶ Signa ꝑmi modi cuiꝰ cā ē ſꝑma ſunt qꝛ
egrediꝝ cū erectiōe. Sʒ ſigna ſecundi modi cuiꝰ cā eſt de/
fectio ꝯtentiue ſꝫ qꝛ egrediꝝ abſqꝫ erectione ꝛ inolūtarie
ꝛ cū ſignis multiplicatōis ꝑter eā cuiꝰ cā ē ſpaſmꝰ lacerto/
rū vaſoꝝ ſꝑmatis: qm̄ illa ē ēt cū erectione. Sʒ differt a ꝑ/
ma: qm̄ lʒ ſit cū erectōe: nō tñ fit cū voluptate ꝛ ſenſu vt il
la: ſicꝫ nec pollutio ēt hꝫ cū ſpaſmo vl̄i māifeſte: illa vō ſine
¶ Sʒ ſigna eꝰ cꝰ cā ē mltitudo ſꝑmatꝫ ſꝫ: qm̄ ad expulſio
nē eius nō ſequiꝝ debilitas ēt cū multū ſit niſi ſit corpꝰ de
bile. Et ſigna eiꝰ cuiꝰ cā ē ipſiꝰ tenuitas eſt exitꝰ eiꝰ cū te/
nuitate. ꝛ aquoſitate ꝛ ſigna eiꝰ cuius cauſa ē acuitas ſper/
matis ſꝫ qꝛ ſentiꝝ in egreſſione mordicatio: ꝛ ardor vrine
ſeqtur. ꝛ color corꝑis ad citrinitatē tēdit ꝛ ſignificāt ipſaʒ
cāe ꝑterite ex cibis ꝛ potibꝰ ꝯplōne corꝑis ꝛ circūſtantijs
ꝯſilibꝰ. ¶ Cura gonoree q̄ ē fluxꝰ ſꝑmatis ꝑter nāʒ ē quat
tuor res. ꝑma mollificationē vaſoꝝ tollit ꝛ virtutē ꝯtenti
uā ꝯfortat. ſcḋa itēperantiā ſꝑmatis adequat. tertia ſpaſ/
mū lacertoꝝ ſoluit. q̄rta accītia ꝯſeq̄ntia corrigit. ¶ Pri
mā rē cōplēt ſiccaꝝ ꝛ ſtipticaꝝ mediciaꝝ ſimpliciū ꝛ ꝯpo
ſitaꝝ calaꝝ reſoluētiū miniſtratio itus ꝛ exꝫ ſʒ oēʒ mōʒ q̄/
les ſꝫ q̄ dicte ſꝫ in cura diſſurie ꝛ male ꝯplōnis teſtiū frigi
de ꝛ hūide pure ꝛ cū mā ꝛ cū paraliſi. ¶ Scḋaʒ rē cōplet
vite ordinatio in cibis ꝛ potibꝰ maxīe ꝛ in alijs rebꝰ cōſili
bꝰ eis vt ſiquidē ſuperexcreſcat q̄ntitate ſꝑma minoreꝝ: cibꝰ
ꝛ potꝰ calidꝰ ꝛ hūidꝰ auferaꝝ: nec nō ꝛ q̄ hñt a ꝓꝑetate ſꝑ/
ma mltiplicare. fridꝰ ꝛ ſiccꝰ: vel calidꝰ ꝛ ſiccꝰ multipliceꝝ
īduceꝝ ēt ille q a ꝓꝑetate ſꝑma hʒ mltiplicare ꝛ exiccare.
multiplicātia ſꝑma vt. H. ait. ſꝫ ēt multiplicantia lac ꝑter
agnū caſtū q mltiplicat lac ꝛ minorat ſꝑma. Et ex eis q̄dā
ſꝫ cibi vt cepe dulce: cicera: fabe: ꝛ grana pini: ꝛ piſcis noia
tus mltoꝝ pedū. Quedā ſꝫ medicie vt ſtincꝰ ꝛ teſticli vul
pis: q̄dā faciūt illḋ ꝛ ſunt cibi ꝛ ſemē lini vt medicie ꝛ eru/
ca ꝛ alia q̄ īfra in cura diminutōis coitꝰ dicemꝰ. Mino/
rātia ꝛ exiccātia ſꝑma ſꝫ ꝯria multiplicātibꝰ ipʒ. vt ſꝫ fra ſic
ca ſiue ſint cibi vt lētes: ꝛ acetoſa ꝛ ſtiptica vt ſumach. ſiue
medicie vt cal̄e ꝛ ſicce. vt mēta q̄ ꝯriaꝝ ſꝑmati a ꝓꝑetate
vt agnꝰ caſtus: calamētū mōtanū ꝛ ſilueſtre: ruta ꝛ ſiles. ſi
ue fride ſint ꝛ ſicce vt ſemē lactuce: coriādrū: radix ꝛ ſem
nenufaris cāphora: opiū: iuſqamꝰ: ſolatrū ꝛ ſiles q̄ a ꝓꝑie
tate nō tñ a cōplōne hñt ſꝑma minuere ꝛ exiccare. Et in
emathite ē ꝓꝑetas rectificādi gonoreā ꝛ vreos auferendi
eā: ꝛ i mēta cū ꝯrieꝝ ſꝑmati a ꝓꝑetate vt nenufar. Et ſi cor
pus tolleret ꝛ regimē nō ſufficiat minoretur ſanguis a tē/
perantia vel ſuꝑfluitate ſua vt ꝓuoceꝝ vomitus ſi neceſſi
tas vocat. nō aūt eſt cōueniens euō ꝑ ſolutionē nāe nec ꝑ
diuretica: cū talis attrahat nām ꝑꝑ ꝓꝑinquitatē ꝛ vicini
tatē: ꝛ exerciteꝝ mltū ꝛ vigilet eger. Si vero peccet in ſub
tilitate ſbe cibeꝝ cibis ſtipticis ꝛ groſſis iſpiſſātibꝰ ſan. q̄lia
ſꝫ q̄ dicta ſūt in cura doloris ſtōi ꝛ ardoris vrine: ꝛ appro/
ximeꝝ q̄ ipʒ iſpiſſādo hñt ꝯfortarꝫ a ꝓꝑetate vt coriādrū ꝛ
mēta: q̄ cū hoc ꝙ igroſſat cōfortat a ꝓꝑetate vaſa ſꝑmatꝫ
Si vō peccet q̄litate acuta ſtimulāte nāʒ cibeꝝ fris ꝛ hūis
q̄les ſꝫ q̄ i cura ardoris ꝛ vlceris dci ſꝫ. Et vngaꝝ dorſū re/
nes ꝛ iguina vſqꝫ ad alchatiʒ ex fris. ſicꝫ olo ro. aq̄ coriādri
hūidi: ꝛ ſolatri: lactu. ꝛ portulace: ꝛ iaceat ſuꝑ ſtratū ſꝫm ꝛ
ſuꝑ latꝰ dextrū: ꝛ illis cibeꝝ. ꝛ ſilibꝰ. ¶ Tertiā rē ꝯplēt cura
ſpaſmi ſuꝑiꝰ dcā. ¶ Quartā rē ꝯplēt q̄ iv̄tute releuāt ſicci
tatē corꝑis extenuationē ꝛ ianitōeʒ hūectāt: iſtaurāt ꝛ re
plēt. vt ē reſūptia dieta. Exitū vō nālē ſꝑmatis q̄ꝫdiu ad ꝯ/
fectionē adduxerit nō oʒ retinere. Ingt.n. H. ſꝑma diu re
tētū i corꝑe efficiꝝ venenū. Cū vō ad ꝯfectionē ꝛ corꝑis cō
ſūptōes adducere icipiat: obuieꝝ ꝛ cureꝝ cura eiꝰ q̄uē ledit
ſuꝑfluus coitus ꝺ quo diceꝝ īfra ſi ꝺs ānuat q ſit bn̄dictꝰ.

¶ Capitulum. xi. de pollutione.

P Ollutio ē exp̄lſio ſꝑmatis i ſōno. ꝓꝑe hora noctis
i etate adoloſcētie ſētiꝝ: q̄ maxīe ſuꝑabūdat. q̄ āt
erit ꝯtigēs: ꝛ ꝑ iterualla tpis fcā: ꝛ cā eiꝰ erit morꝰ
nāe vtutꝫ exp̄lſiue ſoliꝰ nāl̄ vaſoꝝ ſꝑmatꝫ: tē ꝯfortate ad
expellēdū nocumētū ſuꝑfluū tertie l̄ q̄rte digōnis. ſ. ſꝑma/
tis q̄ꝫtitate vl̄ q̄litate vl̄ vtraqꝫ: qḋ plumū fit i ſōno ꝛ eꝯ ex
pulſiōe ſuꝑfluoꝝ ꝑme ꝛ ſcḋe digōnis q̄ i vigilijs viget magꝫ
cū ſit ꝯpoſita ex nāli ꝛ aīali. ꝛ illḋ ꝑꝑ occupationē nāe i di
gerēdo tē cibū: qꝛ mltiplicat ſemē: ꝛ maxīe ſi ſuꝑ dorſuʒ ꝛ
ceruicē fiat ſōnꝰ: qm̄ calefiūt ꝛ dilatāꝝ ꝑtes ille: qꝛ facilius
expellūt mltiplicatā in eis māʒ ad qḋ adiuuāt fumi reſo/
luti ab ea petētes cerebꝝ: quos imaginatiua ꝯpōit ad mu
lieris formā ſʒ nāe neceitatē ad qḋ moueꝝ: ac ſi i ea ageret
vt expelleret: nec ē morbꝰ: ſʒ accñs ſignuʒ. Et ſi in ꝑncipio
morbi māl̄ fuerit lōgū ſignificat morbū ꝛ mltā mām. Si
vō i fine vl̄ ꝺclinatiōe morbi digeſtā māʒ ꝛ nāe potētiam
Si vō fuerit multa ꝛ freq̄ns. ꝛ q̄ſi cotidie morbꝰ erit in va
ſis ſꝑmatis ad modū gomoree ex ꝯtētiue ipoꝝ defectōe:
ꝛ ſigna ꝛ cura erūt q̄ illiꝰ. ¶ Curatio: Ex ꝯueniēte cura ē
dormiꝝ ſuꝑ ſolaꝝ. folia ſalicis: ꝛ agni caſti ſuꝑ q̄ ſedēt mu
lieres athenieſes ſʒ Auerroyʒ in diebꝰ feſtiuis: qm̄ reddūt
eas caſtas et ſemen lactuce: ꝛ ireos ſūptū. exiccāt.n. ſꝑma
ꝛ ꝓhibēt pollutionē. Et. H. laudauit laminā plūbi ſuꝑ dor
ſuʒ applicatā ꝛ ligatā: qm̄ eiꝰ ē in hoc ipreſſio magna: ꝓhi/
bet.n. pollutionē: ꝛ ſedat deſideriū coitus: ſʒ nocet renibꝰ
ꝑꝑ frigiditatē: quare oʒ vt hic attendaꝝ. ꝛ ꝓinde meliꝰ eſt
cū ſtipitibus agni caſti ſternaꝝ ſupra dorſū: qm̄ ꝓhibʒ pol
lutionē ꝛ virge erectionē abſqꝫ nocumēto ꝓꝑetate ſua. Et
inungere mēbra ſꝑmatis ex altea ꝛ ſeie eiꝰ vel emplāre.
¶ Medicia Jo. ſapiēōis ad gomorreā ꝛ poluciōeʒ. ℞. ra/
dicꝫ. cāne ꝑſice ſic. calamēti mōtani: ꝛ iuſqami: ſe. la. ſe. apij:
ſe. rute: ſe. agni caſti roſ. rubeaꝝ. añ. ʒ. ij. teranꝝ ꝛ cribellen
tur ꝛ deꝝ in potu ex ea cū aq̄ frida ꝛ cuʒ aceto ꝑmixto do
ſis. ʒ. ij. ¶ Aliḋ ioannicij. ℞. ſe. ru. ani. ʒ. ij. caſtorei: ſe. iuſqa
mi albi. añ. ʒ. ij. ro. rubea. balauſtiaꝝ. añ. ʒ. iij. ß. teranꝝ ꝛ cri
bellenꝝ: ꝛ denꝝ ex eo in potu cū aq̄ frigida doſis eius. ʒ. ij.
¶ Aliḋ. H. ℞. ſe. lactuce. ʒ. ij. ſe. ru. ʒ. i. ſedenegi. ʒ. iij. ß. terā
tur ꝛ cribelleꝝ doſ. ē. ʒ. ij. cū ſechaniabiʒ. ¶ Aliḋ ebrei. ℞.
ſe. agni caſti: rute. añ. ʒ. i. teranꝝ ꝛ cōficianꝝ cū aceto ꝑmix
to. ꝛ pꝰ iſtud vtanꝝ egri exercitio donec aſtringaꝝ corpus
eiꝰ ꝛ locis eiꝰ ſit virtꝰ ꝓſaac. Accipiat ex farina glandiū cū

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0380-0

acerbo vino omni die: ⁊ ſimiliter ſemē lactuce cum ſucco portulace. ¶ Itē fiat emplz̄. ℞. farine glādiū ⁊ diſtēpera cū albumīe oui ⁊ pone ſup pectinē. ¶ Itē fiat elīn. ℞ balauſtiaꝝ: ſe. portulace. aā. ℥. iij. aneti: ſe. rute: ſe. arnogloſſe. aā. ℥. ij. fac pulue͛rē de quo ſtō ieiuno da bibere cū aq̄ fra. Ruta ⁊ iuſqam⁹ cū ſyrupo de mirta ⁊ aceto ꝓſunt ſpmati ⁊ agni caſti rute. aā. ℥. ij. balauſtiaꝝ. ℥. i. da bibere cū aq̄ fra ⁊ a cibis calīs ⁊ potib⁹ ſe abſtineat. Raſis ꝯfectio ad diminuendū ſpma ⁊ deſtruēdā erectionē. ℞. ſe. agni caſti. ℥. x. ſe. portulace tantundē: folioꝝ calamēti exiccatoꝝ: foliorū rute. aā. ℥. v. cimini ciperi balauſtiaꝝ. aā. ℥. ij. ſumanẗ ī puluere. ℥. iij. ⁊ noīatur ſodograna corporis.

¶ Capitulū. xij. de pruritu ⁊ dolore virge.

p Ruritus in virga accidit ex mā acuta ſalſa ⁊ baurachia deſcēdente a ſupiorib⁹ partibus vicinis ad ipāz ⁊ refuſa ad ptes cutis ipi⁹: qn̄qꝫ tendit ꝑ canalem ei⁹ ⁊ tūc accidit titillatio in virga ⁊ fit erectio eius ad modū prurit⁹ mr̄icis ex quo mulierib⁹ accidit priapiſmus ⁊ immoderati coit⁹ deſideriū. Et plurimū ē cā doloris cū valde acuta fuerit ⁊ pungēs ⁊ vlcerās: ⁊ fit dolor ī ea ⁊ ex vētoſitate īterclufa in ꝯcauitate neruoꝝ venaꝝ ⁊ arteriarū ⁊ carnis eius vel ex a͞pate vel ex retētione vrine mlte vel acute vel vtriuſqꝫ. Et qn̄z ex cā extriſeca vt ꝯpſſiōe caſu ⁊ ꝑcuſſione. ¶ Signa prurit⁹ acute mãe ſalſe ⁊ baurachie nota ſt̄ ex p̄cedēti regimine ⁊ ex p̄cedēti pruritu ⁊ diſpōne mēbri. qꝛ rubet cū ſiccitate ⁊ aduſtione ⁊ reſoluūẗ q̄ſi furfures cū fricaẗ ⁊ ſcalpiẗ. Et qn̄qꝫ ē cū virulentia ⁊ hūiditate cū ē flātica ſalſa mā ⁊ ē ſine erectiōe ⁊ titilatione cū reſudet ad cutē. Cum vero tendit ꝑ cannalē cū titilatōe ⁊ erectione fit ⁊ ſeq̄tur dolor. Et cū fuerit dolor eius ex vētoſitate ē tenſio ⁊ īflatio virge ⁊ ſine grauedine ſi ſit pura vel cū grauedīe ſi ſit ibi humoꝝ pmixtio. Et ſi ſit ex a͞pate ſigna apparebūt ipſius ſilr̄ ſi ex vrine retētōe ⁊ acuitate p̄ceſſit retētio vrine: ⁊ ſequiẗ punctio vel ardor ī emiſſione. Et ſi ex cā extriſeca fiat dolor ē mãifeſta qdē. ¶ In cura ei⁹ eſt duplex regimē. ſ. vl̄e ⁊ particulare. vl̄e eſt tres res. p̄ma eſt mãe euō ⁊ ē vt corp⁹ euacueẗ ⁊ purgeẗ ſi expediat vt mā ab ipſo nō īfluat nec deſcēdat ad illāz. Et illud cōplēt flomie ⁊ purgatiōes appropriate hūori aduſto ⁊ ſalſo cū p̄miſſione digōnis ipſi⁹ q̄ ſt̄ iā note. Scḋa ē diuerſio ipſi⁹ ⁊ ē vt facta euōne. ſi expediat fiat vētoſatio ab anteriori pte iuxta radicē v͛ge: aut ponanẗ ibi ſanguiſuge. Tertia eſt regimis ⁊ vite ordinatio ⁊ ē vt abſtineant ab acutis ſalſis ⁊ baurachys ⁊ vtanẗ regimīe humectatiuo p̄dc̄o alterante. Particulare ē vt balneeẗ virga ⁊ adiacētes ptes ſedēdo in ſemicuplo aque dulcis decoctōis violaꝝ. aceto ſe: mellilotī. ⁊ fumi terre in q̄ ſit aſperſuz oleū roſ. ⁊ acetū vt mā fluxa obtundaẗ ⁊ reſoluaẗ. deiñ ſuganẗ ⁊ vngantur ex oleis reſoluētib⁹ ⁊ notis vnguētis deſiccātib⁹ ad ſcabiē ⁊ prurituū. ¶ Et ex illis ꝓpriū ē h. ℞. acacie memithe. aā. ℥. i. ſalis armoniaci: aloes. aā. ℥. vij. croci. xij. pars. ℥. vnius vinee q̄ſtū oīa ſt̄. teranẗ ⁊ cribellenẗ ⁊ ꝯficiantur cū oleo ſambucino. Et ſilr̄ iungatur donec in balneo ſtat ex albumine oui ⁊ melle cū oleo roſ. ⁊ aceto. Et ſi mā ſit flīca addaẗ alumen ⁊ ſtafiſagrie paꝝ ⁊ ſal cū terbētina ⁊ abluātur cū aq̄ maris p⁹s. Et ſi qdez fuerit ibi corroſio lenificeẗ virga cū lenitiuis ex oleis vt ſiſamio ⁊ adipe galline ⁊ anatis ⁊ medullis cruriū vitulli ⁊ cerui: ⁊ cera ⁊ raſina in balneo. Et cura doloris ei⁹ eſt cura doloris teſtiū ꝑria ⁊ ꝓportionabilis ⁊ cura vniuſcuiuſqꝫ cãe ē nota. Et qdē ſi prurit⁹ ſit ex mā tēdente ꝑ canalē ei⁹ puluericeẗ cāphora ⁊ croci parū ⁊ diſtempenẗ cū aq̄ roſ vel lacte ⁊ cū ſyringa incianẗ ⁊ titilationes q̄ accn̄t ſic̄ in mulierib⁹ ꝯtingit: ⁊ matricib⁹ eaꝝ. Cura dicta in a͞patib⁹ calidis ⁊ gonorea cal̄a ex p̄apiſmo cal̄o ē ꝯueniēs. Et opꝫ vt fra ſupra dorſū ⁊ mēbra coi⁹ applicenẗ. Et ex appropriatis ē radix nenufaris ⁊ radix lilij ⁊ iniciantur ⁊ equentur.

¶ Caplz̄. xiij. de magnificatōe virge ⁊ ꝑuitate ipſius.

d E magnificatione aūt virge dicere poſtponemus vſqꝫ ad capitulum eorum que delectationez faciunt in coitu ⁊ ibi patebit ad plenum.

¶ Caplm̄. xiiij. de a͞patib⁹ virge ⁊ corroſione eius.

v Lcera v͛ge ⁊ a͞pata ſunt ꝓportionabilia vlcerib⁹ ⁊ a͞patib⁹ teſtiū. ſunt enim ex humorib⁹ deſcēdentib⁹ a corpore ⁊ ſupiorib⁹ mēbris. ⁊ deteriora ſunt q̄ fiūt in lacerto q̄ ē ī radice virge ⁊ ano: eo qꝫ ſit in capite. qḋ ē qꝛ idiget exiccatōe forti ⁊ dolor cū hoc ē vehemēs ⁊ plīmū veniūt ad corroſionē ⁊ putrefactionē. ⁊ min⁹ malū eſt qꝫ ſit ī pelle. ⁊ ſi qdē ſint in pte exteriori ſt̄ nota ⁊ ſenſui manifeſta. Si vero in via ⁊ ductu vrine cognoſcuntur ex dolore ⁊ magis in vrine egreſſione ⁊ ſanie egrediēte ante vrinā. Et ſi ſit apoſtema in via ⁊ ductu vrine dolor erit cū ſtranguria p⁹s. deinde facta ſanie ⁊ erupta ſoluitur puſtula ⁊ ſtrāguria ſic̄ hy. dixit in afo. ¶ Cura vlceꝝ virge ſi ſt̄ ītriſeca ē cura vlcerū veſice. Et ex aprop̄atis eis ſt̄ trociſci ð cartis papiri ⁊ ð pāno ꝯbuſto alumīe aduſto ī chimollea abluta p⁹ ei⁹ aduſtiōez. cortices arboꝝ pini. merdaſengi ⁊ thuris miſtratis ī traiectorio. Si v͛o ſt̄ extriſec⁹: aut ſt̄ recētia aut ātiq̄. Ex recētib⁹ ſūt medicīe ꝓpe ſimplices ⁊ ꝯpoſite. Et ex ſimplicib⁹ melior ē aloes pl̄uericat⁹ ſup ea: ⁊ folia glādis pl̄uericata ⁊ ligata: folia roriſmarini pl̄uericata: plūbū vſtū: climia abluta cū vino: thucia. ⁊ margarite noue ⁊ aduſte ſt̄ mirabiles ⁊ cieres ouoꝝ ⁊ epithiata cū aq̄ fra. ſi āt hūidiora ill̄ miſtreẗ ſicciora: vt ē os vſtū: cier corticis pini hn̄t grana pua aduſta. Et ſi idigz gn̄atiſ carnis miſceāẗ eis th⁹: ſarcocolla ⁊ maſtix. ¶ Et ex ꝯpoſitis ē medicamē exptuz ad ea q̄ idigēt exiccatōe vehemēti cū icarnatōe. ℞. tucie: ſar. aloes: thuris: cortic̄. idiani: algarab aduſti: gallarū: balauſtiaꝝ: acatie. aā. partes eq̄les: floris eris ptez. i. ſ. Et capitū granatoꝝ acetoſoꝝ ptē. i. ⁊ fiat ex eis vnguētū ex oleo roſaꝝ. ¶ Deſcriptio alia. H. ℞. ſcorie ferri: plūbi vſti: ſan. dra. carte ꝯbuſte: alumis aduſti: aā. ptes eq̄les. teranẗ ⁊ miſceāẗ cū ol̄o ro. ⁊ fiat ēplz̄ vel vnguētū. ¶ Vnguētū exptū ad virgā vlceratā. ℞. mell' q̄ſtū vis ⁊ extigue ferrū ignitū ī eo totiēs qꝫ deducaẗ ad ſpiſſitudinē ſape. ⁊ ꝯſerua eū. ⁊ vtere ponēdo ſup vlcere: qm̄ exptū ē. Vel ſi qdez fuerint antiq̄: addaẗ p̄dictis minutū thuris: ⁊ corticis eius ⁊ aloes: aā. eq̄liū ptiū. p⁹tm̄ abluanẗ vlcera cū aq̄ cineris lignific⁹. Qꝫ ſi illic fuerit corroſio: ⁊ ambulātia fiāt: tc̄ oꝫ vt ꝓhibeaẗ corroſio ⁊ ambulatio cū ꝓprijs: vt ſūt. vt abluāẗ ⁊ epithimenẗ ⁊ fricenẗ cū vria hoīs antiq ꝓprij: vel aſini: vel aceto. deīde cū ſucco rubi. deīde ſupaſpgaẗ puluis glādiū: ⁊ rubi ſicci. deīde emplēnẗ cū radice pētaphilon ⁊ ſumach: ðcoctōis vel cū alumīe ⁊ fece vini: ⁊ ſalis gēme: vel ex affodillo cū fece vini. Et ſi fiat ex eis dolor emplēẗ cūz empl̄o fcō ex faria lupinoꝝ: ⁊ ordei cum oleo oliuaꝝ ſilueſtriū: vel ſaltez onfacino. Et ex exptis ē vt ſumaẗ cinis capilloꝝ hoīs aniuden ⁊ lētes mōtane: ⁊ fiat emplz̄ ⁊ ſupponaẗ. ¶ Et vltimuz ē vt ſumaẗ: de vnoquoqꝫ arſenicoꝝ. ℥. vij. calcis nō extīcte lapides. xx. ⁊ acatie. xij. ꝯficianẗ cum aceto ⁊ ſucco alexſi⁹ hūidi: ⁊ fiāt trociſci ī vmbra. ⁊ adminiſtrēẗ. Eſt. n. cautericatiuū: ⁊ ꝓhibēs ābulationē vlcerūz ⁊ corruptionē cū potētia. actual' aūt ꝑꝑ neruoſitatē mēbri ē icōueniēs. ¶ Receptio alia fortior. ℞. vtrūqꝫ arſenicū ⁊ calamētū: ſtaphiſagriā: ⁊ cineres aneti: ⁊ pip: ð q̄b⁹ fiāt trociſci. Si aūt ceſſent a corroſiōe: ⁊ ambulatiōe: tūc emplēntur cū alleo ſilueſtri. qꝛ fac̄ ea coherere: ⁊ cū teſticulo vulpis. qꝛ īcarnat ipā. Si aūt fuerint frauduleta: ⁊ maligna: ⁊ denigrenẗ tūc meli⁹ ē ſm̄ p̄ceptū hyp. vt abſcindaẗ totuz nigrū: ⁊ deīde curenẗ cū vnguēto carnis gn̄atiuo ⁊ ꝯſolidatiuo. Et ad ragadias virge cura ē cura ragadiarum ani. Et ex proprijs eſt vt ſumatur thutia: chimollea. ⁊ alchāna cō

trita ꝛ dragantum: ꝛ cū vitello ouoꝝ ꝛ cera fiat vnguētuꝫ.

¶ Caplm̄. xv. de apatibus virge ꝛ medicinis eoꝝ.

T cura apatū ei⁹ eſt ꝓpinqua cure apatuꝫ teſticu
e loꝝ: magis tn̄ tolerātia ſunt ſtiptica in ꝑncipio ꝓꝑ
nām ꝓpriā: ꝛ ꝓꝑ hūiditatū decurſuꝫ. Et ex appro/
ꝑatis apatib⁹ calidis ei⁹ eſt vnguētū qḋ ℞. corticū grana/
toꝝ. roſ. ſiccaꝝ: lētiū: an̄. ꝑtes eq̄les. ꝛ decoquanṫ in aq̄. ꝛ
crocus in decoctiōe ſoluaṫ ꝛ teranṫ cū oleo roſ. ꝛ admini/
ſtrenṫ. ¶ Aliud expꝉtū ꝛ forti⁹. ℞. chimoleā cū aq̄ ſolatri.
vel bolū armenū: lētes: ꝛ alchechēgi teranṫ ꝛ fiāt vt ſupra
¶ Aliḋ iſaac. ℞. chachimie argēti: ceruſe: litargiri: memi
te: an̄. ʒ. i. ꝛ. ʒ. croci: acacie: balauſtiaꝝ: ana. ʒ. i. fac pulverē ꝛ
vnge cū oleo roſ. ꝛ cera. ¶ Aliud. ℞. frōdiū vitis: thuris:
an̄. ʒ. i. ceruſe. ʒ. iiij. tēpera cū aq̄ vel albumine oui. oleo ro.
ꝛ croco: ꝛ myrra: fac vnguētū. ¶ Aliud: ℞. cinerē frōdiuꝫ
vitis. myrrā. tēpera cū aq̄ ro. ꝛ inunge. ¶ Aliud expertuꝫ
ad apa frigidū: ꝛ eſt ꝓꝑiuꝫ. ℞. oſſium dactiloꝝ ꝑtes. ij. al/
tee partē. i. ꝯteranṫ cū aceto: ꝛ emplentur. ¶ Aliud cū eſt
ibi apa durū. ℞. furfuris partē. i. armoniaci. ʒ. i. ꝛ ē dictuꝫ
ſupra in apate teſticuloꝝ: ſꝫ hic eſt magis ꝯueniēs ad ve/
rucas virge: ꝛ eradicat eas ſq̄lla linita cū oleo ꝛ gūma pini
cilꝰs cū aceto: lac ficus ſilueſtris: lacticiniū acutū: cantari
des linite cū aceto: aut incidaṫ ꝛ ponaṫ ſup medicina reti
nēs ſanguinē: deide liniaṫ cū aliquo ꝑdictoꝝ. Et ſi fuerit
ibi moꝝ ſumaṫ baurach aduſtū: ꝛ cinis ligni fic⁹: ꝛ miſceā
tur cū aq̄: ꝛ ponanṫ ſuper moꝝ. Aut decoctio fic⁹: alumen:
aut fel aſini: qm̄ eradicat ip̄m. Et ſilr̄ capita ſardellarum
aduſta: aut lacticinia: qm̄ delet ipſū. Et ex exꝑtis ꝛ ꝓbatis
eſt vt pulueriçeṫ cortex granati acetoſi: ꝛ ponaṫ deſup: ꝛ
ligeṫ: qm̄ īfra dieꝫ ꝯſumit. Et qn̄ nō ſufficiunt: incidātur ꝛ
pulueriçetur deſuper attramentum ꝛ arſenicū: ꝛ ſimilr̄ ſi
fuerit deterius illo non erit excuſatio qn̄ cauteriçetur.

¶ Caplm̄. xvi. de coitu nāli ꝛ ꝑter nām ꝛ ſignis ei⁹.

Oitus not⁹ ē. Eſt. n. act⁹ nāe ad expulſionē ſp̄ma/
c tis ad queꝫ ex ſeip̄is aīalia furioſe mouenṫ ꝛ agūt
abſq̄ꝫ doctrinā. Et qdē duplex ē. ſ. nāl' ꝛ ināturaḷ.
ꝛ vterq̄ꝫ a fine denoiatōis aſſumat exordium. ſi. n. ad gn̄a
tionē quā ītēdit nā ſit nālis diceṫ ſimplr̄: ſi quoq̄ꝫ ad eui/
tāda nocumēta que ex ſꝑis retētiōe ꝓueniūt: nālis diceṫ ſꝫ
qd: cū ꝓſit idiuiduo ꝛ nō ſp̄ei. Si vō ad aliḋ vt delectatio/
nē vel opprobriū dei ꝛ nāe nō ſolū īnālis: ſꝫ oīo ꝑter nām:
ꝛ ſimplr̄ ōteſtādus merito cōꝓbaṫ: ꝛ tn̄ nālis ſua habet
īdicia ei⁹ qui ē ꝑter nām: quoꝝ q̄daꝫ ſunt ex ꝑte coeūtium
ſubiectoꝝ: q̄dā ex ꝑte cauſaꝝ: q̄dā ex parte fiēdi temporis
atq̄ꝫ hore: quedā ex parte qualitatis: q̄dā ex parte q̄ntitatꝭ
q̄dā ex ꝑte modi: q̄dā ex parte ordinis. Ex parte qdē ſub/
iectorum coeuntiū: vtputa q2 ſit maſculi agentis ꝛ femine
patientis ſanoꝝ ꝛ boni regiminis eiuſdē ſp̄ei ꝑfectoruꝫ in
etate vt adoleſcentie ꝓprie ꝛ ſexu: vt q2 habeant ꝓpria in
ſtrumēta ſex⁹ diſtincta non ꝯfuſa ſeu ꝑmixta vel debilia
vt habent hermofrodite. ¶ Ex parte cauſaꝝ vt fiāt a de/
ſiderio ſano. ſ. mltitudine ſp̄matis cōmouētis. nāꝫ quā nō
excitat imaginatio nō cōmouet aſpect⁹ non vētoſitas nō
ſtimulat prurit⁹ fluentis alicui⁹ humiditatis vel ſemis ar
dor n̄ mltitudo fecis ꝯcitat nō mora mingendi. ¶ Ex ꝑte
tēporis vt fiāt tēpore maioris appetit⁹ ipſi⁹ qui ē in mare
tēpore hyemis ꝛ veris: ꝛ in mulierib⁹ eſtate. q2 ſp̄ma carū
friduꝫ eſtate acuiṫ ꝛ digō fortificaṫ in hyeme ꝛ vere vt in
affo. dixit hyp. multiplicnas ſperma: ꝛ vt extantis' iterual
lis: q ſp̄ma ſit gn̄atiuuꝫ ꝛ in vaſis ſp̄matis aggregatū: nec
ſit tāto tp̄e retentū vt frate corrumpaṫ. ¶ Ex ꝑte hore vt
nō hora repl'onis ſtōi nec inanitōis mēbroꝝ fiat qm̄ vtro/
q̄ mō eſt valde nociuus: ſꝫ ꝑma digōne ſtōi ꝛ ſc̄a epatis cō
pleta ꝛ tertia mediata mēbroꝝ que ē poſt ſomnū: vt q2 ſit
cib⁹ miſſus appoſitus ꝛ vnit⁹ mēbris. ipſis vero nō coagu/
tus ꝛ aſſimilat⁹ ꝑfecte: ſitq̄ꝫ ſp̄ma ſic iā gn̄atū ꝛ hora ſic ꝓ
pinq̄ q ſupfluitatuꝫ digōnis tertie ſequaṫ eiū: ſitq̄ꝫ hora
tēperata ꝛ tēperatū corp⁹. Et. G. determinare īterualla tē
porum docuit ꝑ effectū dicēs: dūmodo ex tātis īteruallis
fieret vt neq̄ꝫ diſſolutionē ſentiat ꝛ ſe ipſo leuior fact⁹ ſit ꝛ
meli⁹ dormiēs salubrior erit venereoꝝ vſus. ¶ Ex ꝑte q̄/
litatis vt ꝯmiſceanṫ ꝓprijs inſtrumentis ꝑut nā inſtituit
vt virga īmittaṫ in vuluam tanq̄ꝫ in vas ꝓpriū ꝛ concuti
endo fricentur ꝛ delectenṫ donec ꝑficiaṫ coitus ꝛ emitta/
tur ſemē ad gn̄ationē. Ex parte q̄ntitatis vt fiat non mul/
tū nec freq̄nter: ſꝫ ꝑ īterualla ſic dictū ē ꝛ totiens vt cōplo
tolleret ꝛ habitudo ꝛ etas quoq̄ꝫ ꝛ regimen ſuppetit atq̄ꝫ
vſus ꝛ itētio regulat. ¶ Ex ꝑte modi fiendi vt maſculus
ſupra feminā: nō ecōuerſo. In tali. n. mō timetur ex labo/
re, in emittēdo ſp̄ma: ꝛ ne aliqd currat in virgā de ſp̄mate
mlieris. ¶ Ex parte ordinis vt nō ſōito miſceanṫ ſꝫ ꝑcedē
te delectatōis actu ex amplexib⁹ oſculis tactib⁹ vberū ac
genitaliū q̄ꝫdiu agens ꝛ patiēs auida videanṫ ꝛ ſe mutuo
ꝓuocent ex delectatione ad coitū. In quo igiṫ hec ꝯuene/
rint indicia ꝛ ꝓprietates: nālis ſimpliciter ē dicēdus. In/
naturalis vero eſt cū oīa vel plura deficiūt. ¶ Signa coi/
tus in ſe ꝛ abſolute ꝯſiderati ſunt qm̄ in vrina coeuntis iā
apparent ſicut fila ꝑmixta ex reliq̄a ſeminis remanente ī
virge meatu ꝛ ī expulſione qdē ſpermatis quā ī coitu ma/
ior delicia ſequiṫ q̄ꝫ in expulſione aliaꝝ ſuperfluitatuꝫ ex
duplici cauſa. Prima eſt diuina ordinatio ad genealogiaꝫ
ſeruandā. Secunda eſt ſpermatis mā que ē tēperata ſua/
uis ꝛ bona nō mala ꝛ acuta vt aliaꝝ. ¶ Sciēdū quoq̄ꝫ q
aīalia poſt conceptū non appetūt coitū ꝑter mulierē: eo
q appetūt ꝓpter nāꝫ: nō ꝓpter voluptatē ꝛ delectationeꝫ
vt mulier ac ēt q2 non abundāt ſpermate ꝛ menſtruo qḋ
moleſtet ſic mlier: eo q trāſit i coꝝ additamta ſi ſupfluat

¶ Capitulū. xvij. de erectione virge ꝛ nocumento eius ꝛ
de diminutione ei⁹ ꝛ multitudine ipſius.

Irge erectio eſt ꝓpria actio eius cū aīal' mouetur
v ad coitū. Fit āt ꝓpter plenitudinē cauernoſi ner/
ui ipſius paulatine factā: quo pleno penitus erigi/
tur virga tendiṫ ꝛ dilataṫ ꝛ firmaṫ. Et cā eius eſt coit⁹ cā/
lꝫ poſſit eē erectio abſq̄ꝫ coitu ꝛ nō econuerſo. Et eſt mālis
ꝛ efficiens. ꝛ vtraq̄ꝫ eſt duplex: mediata ꝛ imediata. Mā/
lis imediata eſt ventoſitas groſſa quaꝫ īpellit cā efficiens
īmediata que eſt nā ꝛ ſp̄ūs libidinis miſſus a virtute con/
cupiſcibili deferens ſanguinē ꝛ ſp̄ūm groſſuꝫ tranſeundo
ad virgā vt erigaṫ ad coitū: qḋ efficit abſq̄ꝫ doctrina ſicut
cetera membra ꝓpriā actionē ad quaꝫ exercendā ordina
uit ea nā: ſicut matrix ꝛ vbera ſuā ꝛ ſtomac⁹ ꝛ alia. Et plu/
rimū fit poſt ſomnū ꝛ ī ſupine iacētibus quoꝝ femora ca/
leſiunt: vt. G. ait. calefactis eniꝫ eis ꝛ arterijs caleſiunt ma
gis: ꝛ eaꝝ ora magis largiora efficiuntur qbus ſic exiſtēti/
bus nō minimū concitaṫ ventoſa ſub̄a ꝛ ad neruū dirigiṫ
vt ipleat ip̄m ꝛ erigat. Mediata ꝛ mālis ē cā ex cibis ꝛ po
tib⁹ calefaciens ꝛ humectās in qua eſt hūiditas extranea
apta ad vētoſitatē cōuerti in qua ꝑma ꝛ ſc̄a digō agende ꝛ
conuertende neq̄t finire velociter. īmo figiṫ ꝛ tranſit vſq̄ꝫ
ad digōnem tertiā ꝛ illic īflatur vt ſunt cicera: fabe ꝛ vue.
¶ Mediata ꝛ efficiens eſt oē qḋ mouet nām ꝛ ſp̄ūm deſi
deratiuū ad coitus actuꝫ. ꝛ illud eſt aut q̄ntitas ſpermatis
grauans ſua multitudine nām. aut acuitas qualitatis illi⁹
ꝛ mordacitas nām moleſtās. quare moueṫ ad eius expul
ſionē ꝛ erigit virgā ad coituꝫ. ꝛ tunc eſt coitus conueniens
aut eſt ventoſitas exiſtens in ſanguine quo nutriṫ virga:
teſtes ꝛ ſeminaria vaſa. aut mordicatio māe ſtantis in glā
dulis poſitis in duobus lacertis orificij veſice. vel mate/
rie ſubtilis venientis ad virgam de renibus: aut imagi/
natio vel aſpectus coitus vel mulieris que mouet concu/
piſcibilem exiſtentē in corde vt mittat ſpiritum ꝛ caloreꝫ
ad virgā qui īpellit ſpiritū ventoſuꝫ ad ip̄am quo erigitur

⁊ tunc coitus con eſt cõueniens. Inquit.n. Abo. nam plus
obedit anime q̃ꝫ ↄ̃rijs qualitatibus in ipſam aut alibi agẽ/
tibus. Et alibi. mouet.n. ſanguinẽ res intueri rubeas. Et ſi
ꝗdem vſus coitus confortat hoc mẽbrũ ⁊ ipſuꝫ reddit la/
certoſuꝫ ⁊ groſſuꝫ ⁊ ad exercẽdũ ipſum potẽs ⁊ forte: ⁊ di/
miſſio eius extenuat ⁊ debilitat. Inquit.n. Plato. ꝗes cũ
defecerit labor ⁊ exercitiũ prope actoris eius virtutẽ ⁊ ſa
nitatẽ augmentat. Quod ẽt in vberib⁹ eſt videre manifeſte.
cũq3 ſuꝑfluat ſm nãm non eſt nocumentum ſ3 potius vir
tus nec eſt ſuꝑfluitas: ſ3 fortitudo magis. Nocumentũ er
go ſiqđ accidat in erectione ex quo coitus leditur dimit/
titur vel aufertur: necnon generatio quoq3 ex diminutõe
ſeu defectu vel ablatione alicuius ꝑdictaꝝ cauſaꝝ ei⁹ vel
oĩum ꝓcedit nec̃io: ſi debilis ſit vel auferꝛ̃ vel ex ſuꝑflui/
tate alicuius ipſaꝝ vel pluriũ ꝑter nãꝫ ſi ſuꝑfluat vt in pri
apiſmo. ¶ Signa cauſaꝝ imediataꝝ ſunt. naꝫ ſi nocumẽ/
tũ in erectione ſit ex defectu materie. ſ. ventoſitatis in mẽ
bris iferioribus cognoſcitur ex ↄplõne genitalium q2 fri/
da nimis vel nimis calida ⁊ ſicca ſit: ⁊ regimen ſilr̃. ⁊ circũ
ſtantie cõmunes ⁊ ars ⁊ exercitiũ. vt longa equitatio cale/
faciens ⁊ ars fullonũ infrigidans illa. Si vero ex defectu
eius in ſuꝑioribus ex fortitudine digõnis ꝑme ⁊ ſcđe quaꝫ
robuſta diſpoſitio ſuperioruꝫ oſtendit: ⁊ datis iflatiuis iu/
uantur. Si vero ſit ex defectione ſanguinis ⁊ ſpirit⁹ gene/
rati ex debilitate corporis ⁊ ariditate ſcitur. Si vero cã
in efficiẽte. ſ. in ſpiritu deſideratiuo nõ mouẽte ⁊ in nã nõ
impellente: aut erit ex cã in ꝑncipijs ſuꝑioribus. aut in via
aut in virga ⁊ genitalibus: aut in adiacentib⁹ membris. Et
cauſa in ꝑncipijs aut erit in corde: ⁊ plurimũ eſt. q2 ſit ſic
ce ⁊ gelide nãe vel aliquã egritudinẽ paſſum: cui⁹ ſigna ſu
perius habuiſti. quare abſcinditur deſideriũ ⁊ deſiderati
uus ſpiritus non procedit. aut erit in epate. q2 fuerit frigi/
de ⁊ ſicce ↄplexionis ⁊ pauci ſanguinis ⁊ ſpũs: quare mate
ria ſpermatis abſcinditur: vel q2 paſſuꝫ aliquã egritudinẽ
fuerit. aut erit in cerebro q2 ſit naturaliter diſcraſiatũ fri/
gidũ ⁊ humidũ. vel q2 fuerit aliquã paſſum egritudinẽ ab
ſcindentem virtutẽ ſenſibilẽ vt ſtuporeꝫ vel litargiaꝫ. aut
compreſſionẽ propter caſum ⁊ percuſſionẽ. vnde cõmotio
confricatiua vt deſcenſus ſpermatis non ſentiaꝛ̃. ⁊ horum
oĩuꝫ dicta ſunt ſigna. Aut q2 imediatiua cauſa fuerit occa/
ſio vt cũ verecundus fuerit vel rõ ⁊ itellectus retraxit ſpi/
ritũ deſideratiuũ cauſa ſeruandi caſtitatẽ vel metus pene
ꝑꝑ peccare. aut q2 meditatus eſt feditatẽ ⁊ imunditiã ali/
quã mulieris ſeu turpitudinẽ: quare nã retrahit ſpiritũ ⁊
non ipellit. Et cauſa in via eſt opilõ. aut in venis que ſunt
poſt aures ⁊ neruis: q2 ſunt abſciſe vel etiã opilate. aut i ar
terijs vt in opilõnibus cordis ex ſincopi. aut in venis vt in
opilõnibus epis. ¶ Et cã in virga eſt mollificatio eius ꝑꝑ
malitiã ↄplõnis frigide ⁊ humide: cuius ſignũ eſt. q2 poſi/
ta in aqua frigida nõ cõtrahitur. aut erit in teſtib⁹ ⁊ vaſis
ſpermatis ⁊ difficilis ſenſus ipſius ⁊ eius defectus vel aliã
egritudinẽ fuerint paſſi: quoꝝ ſigna ſunt premiſſa. ⁊ cauſa
in vicinis erit aut propinquis vt accidit ei cui emoroydes
ĩciduntur. aut habentib⁹ anũ doloroſuꝫ ⁊ veſicã que ſunt
manifeſta. Nocent.n. illa neruis cõibus inter anũ ⁊ lacer/
tos virge. Aut remotis vt hñs renes fridos vel egrotãtes
aut totũ ſimiliter corp⁹ cuius ſigna habita ſunt in premiſ/
ſis. Et ſigna cauſaꝝ mediataꝝ ⁊ occultaꝝ ſunt hec. naꝫ ſi
ſit ex paucitate ſpermatis vel eius obtuſione q̃litatis ⁊ cũ
mordicatõe ipſius hñtium inducere motus in ſpermate
cõmouendo nãꝫ ad eius expulſionẽ: ſigna erunt ↄ̃ria illis
que dicta ſunt in gonorea. ¶ Cui⁹ cã exiſtit in ſpermate. ⁊
ex illis ẽ q2 egreditur apud coitũ res pauca ⁊ illud eſt plu/
rimũ ꝑpter ↄplexionẽ frigidã ⁊ ſiccã. Et ↄtigit ꝙ ſperma
ſit plurimũ: ſed ſit quietũ cõgelatũ ⁊ poſt coitũ deſcendit
qui calefacit ⁊ tribuit ei motũ diſſolõnis ⁊ flux⁹. Et ſigna/
defectus ventoſitatis in ſanguine nutriẽte virgaꝫ ſunt q2
non ſentiꝛ̃ ibi tenſio nec iectigatio. Et ſigna defect⁹ mãe
mordicãtis que circa glandulas exiſtit ſunt. q2 ibi nec pun
tio nec mordicatio nec pruritus adeſt. Meditatiua cauſa
eſt nota. ⁊ ſilr̃ mediata mãlis q2 nec meditatio nec eſt cibi
⁊ potus ſumptio inflatiui.

¶ Capitulum. xviij. de nocumentis ⁊ iuuamentis proue/
nientibus ex coitu.

m Ultitudo vo deſiderij q̃daꝫ ẽ nãlis: q̃daꝫ ꝑter nãꝫ
Naturalis eſt ex abũdantia cãꝝ ꝑdictaꝝ nãlr̃ tñ.
Preter nãm eſt ex abũdantia vl̃ ſuꝑfluitate ipaꝝ.
Et dr̃ ꝑapiſmus: ⁊ ꝑapiſmus ꝗdem ſm. G. eſt ꝓpria paſſio
vge. Et ſicut gomorrea vaſoꝝ ſpmatis. ⁊ eſt tenſiõis ipius
erectio: ⁊ i rotũditate ⁊ lõgitudie magnificatõ nulla exiſte
coit⁹ ↄcupiſcẽtia. hec.n. ſumptũ eſt a quodã greco q ꝑmos
vocabaꝛ̃. pict⁹ aũt erat i muro cũ vetro ad eũdẽ modũ quẽ
hẽbat. Cui⁹ cã ẽ duplex: dilatatio vꝫ ptio arteriaꝝ de ven
toſa ſuba vl̃ de groſſa in neruo vetri generata: vl̃ deſuꝑ iflu
xa vl̃ vtrũq3 vt ſupra i cura erectõis vge dict⁹ ẽ mod⁹. q̃ pri
muꝫ adiuuat vel plurimũ fiat ex ꝑma. facili⁹.n. eſt vt apia
tur os venaꝝ ⁊ arteriaꝝ q̃ꝫ vẽtoſitas genereꝛ̃ in neruo. Cã
aũt ventoſitatis mãlis ⁊ efficientis dicta eſt hic ⁊ ſupra de
ſtõaci inflatõe. dilatatiõis venaꝝ genitaliũ cã eſt eqtatio
⁊ coitus mult⁹. ⁊ vſus reꝝ ex cibis ⁊ potib⁹ multiplicantiũ
⁊ acuentiũ ſpma ⁊ aquoſitatẽ ⁊ ſũt cicera eruca. ⁊ vinũ no/
uũ. ⁊ ſtrictura arteriaꝝ ⁊ ſomn⁹ ſupinus. q̃re calefiũt ptes
ille ⁊ apiunꝛ̃ orificia vẽaꝝ ⁊ arteriaꝝ. Et fortaſſis ãbe cãe
in hoc ↄcurrũt ⁊ ſe iuuãt vt ſupra in cã erectõis eſt dictũ.
Signa vo vniuſcuiuſq3 ex accidẽtib⁹ ꝓprijs ⁊ iuuantibus
medicis ꝑñt hñi. Nã cuius cã eſt ventoſitas. ſigna ſũt titila
tio ac iectigationis in virga ꝑceptio. ⁊ cito venit ⁊ cito rece
dit: qđ curaꝛ̃ q2 approximatis medicis vẽtoſitatẽ reſoluẽ
tib⁹ vt ſupra virgã ⁊ inter eã ⁊ anũ ⁊ ſuꝑ femora ⁊ diſſolu
ta vẽtoſitate diſſolueꝛ̃ ꝑapiſmus. S3 in ea cui⁹ cã eſt orifi
cioꝝ arteriaꝝ ⁊ venaꝝ dilatatio: titilatio ⁊ iectigatio ñ ſen
tiꝛ̃ ⁊ nõ cito venit nec recedit. ſ3 grauedo ſi diu ſe a coitu cõ
ſueto patiẽs abſtinuerit. vñ ſpma fit multiplicatuꝫ in vaſis
maxie ſi cibos mlti ſpmatis ſumpſerit ⁊ q̄ete vtaꝛ̃ ⁊ ocio ⁊
imagineꝛ̃ coitũ: vel mordicatio ſi cibos corruptos ⁊ acutos
comederit ⁊ ꝑceſſerit eqtatio lõga calefaciẽs inferiora ⁊ ꝑ
ide apiens ora venaꝝ ⁊ approxiata medicia fra iuueꝛ̃ ⁊ ꝓ/
hibitiua gñatiõis ſpmatis: cala vo ledaꝛ̃. ¶ Cura nocumẽ
ti coit⁹ ⁊ erectionis ſi diminuaꝛ̃ vel auferaꝛ̃ cũ generatiõꝫ
ipediãt vel ꝓhibeant auide a nã itentã oꝫ diligẽter ꝑgreꝛ̃
⁊ ſollicite ꝑtractare. Et ſũt. 5. res. Prima ſuꝑiora mẽbra a
q̄bus vtutes ꝓcedunt ⁊ ſpiritus rectificat ⁊ ↄfortat. Secũ
da vias trãſitus ꝑpat. Tertia genitalia mẽbra vt virgã te/
ſtes burſã ſpmatis ⁊ alia vicinãtia mẽbra ſubalternat ⁊ ad
coitus actũ ↄfortãdo diſponit. Quarta ꝑbet ſãguinẽ. ſ. ſpm
groſſum ⁊ vẽtoſitatẽ ⁊ ſpma. Ois.n. vtus obtuſa ẽ indigẽs
materia ꝓpria vt. G. ait. Quinta cãs exteriores ⁊ iteriores
ad coitũ incitat ⁊ ꝓuocãtes ꝓcurat. ¶ Priaꝫ reꝫ ↄplet mi
niſtratio medicinaꝝ q̃s ad curaꝫ ꝑdictoꝝ principaliũ dixi
mus ſupra. Et ex ↄuenientibus eis in hoc caſu ſunt. naꝫ ſi/
quidẽ videris cãm in eis eſſe frigidã plurimũ propter cor
miniſtrabis vt tyriacã veterẽ ⁊ mitridatũ. ꝓpter cerebrũ
vero dyambrã ⁊ dyamuſcũ. ꝓpter epar aũt dyacurcuma
⁊ homoruſiam ⁊ ſaggeneaꝫ: ⁊ mitridatũ etiã ꝓpter omnia
Eſt eniꝫ fortis medicina in omni defectu coitus ꝓpter fri
gus in omni mẽbro vt ait Abo. cũ vero percepis eẽ ꝑꝑ ma
litiã digõnis ſtõi curã ↄuenientẽ miniſtrabis ⁊ ea ꝓprie q̃
digõnem reddunt ꝑfectã quoꝝ cognitionẽ habuiſti ſupe/
rius. Stomacus eniꝫ iter ꝑncipalia opatione ſue digõnis
meruit ↄputari ⁊ ſiqdem fortis caloris ⁊ digõnis fuerit. ⁊
ſimiliter epar qđ vẽtoſitatẽ ꝓhibet generare in frigidabis
⁊ equabis cũ frigidis cibis iflatiuis ſicut ſunt pira citonia

mora lac fabe ꝛ ſimiles.ꝛ cū medicis ſupiꝰ dictis. vel ſi fue
rit fortis frigoris qꝫ ē t vētuꝫ generāre ꝓhibꝫ calefacies cū
cibis calidis inflatiuis vt ſūt cicera faſeoli cū ſale i quo ſit
aliqd altilie ꝛ plurimū cinamomi ꝛ potibꝰ vini rubei ſpiſſi
ꝛ turbidi:ꝛ cū fricatiōibus balneis vnctiōibꝰ ꝛ emplaſtris
calidis ſupra in cura coꝝ dictis. ¶ Scđam rem ꝯplent ea
q̄ in cura oppilationis neruoꝝ ꝛ paliſi arthariaꝝ cordis vt
ī ſincopi ꝛ venaꝝ vt i oppilatiōibꝰ epatis dicta ſūt. ¶ Ter
tiā reꝫ ꝯplēt: ſi qdeꝫ cauſa i v̄ga fuerit vt mollificatio:ea q̄
ſūt dicta in cura paliſis ꝛ cura virge dicta fuerūt. ſi vero ī
teſtibus ꝛ vaſis ſpmatis cā ſit:curam ꝓpriaꝫ dictā ſupius
miſtrabis coꝝ diſcraſie vel alteri egritudini eorūdē. Et ſi
qdem coꝝ diſcraſia fuerit talis q̄ inflatōeꝫ in eis reſoluat
vt caliditas ſupflua. vel ꝯgelet vt fritas in eis alterabis eo
rū caliditatē cū diureticis fris ꝛ fomētatiōibus epithima
tibus ꝛ vnguētis fris:ꝛ cibis ꝛ potibꝰ fridis. Et coꝝ frigidi
tatē cū diureticis calidis cibis ꝛ potibus ꝛ alyꝭ medicis ca
lidis exterius applicatis notis ſupra in cura renū ꝛ veſice
ꝛ cura teſtiū:ꝛ cum his que infra dicentur. Si autem i vi-
cinantibus membris ſit cauſa vt in ptibus ani emoroyda
rum ꝛ veſica:curā vniuſcuiuſqꝫ ꝓpriā miniſtrabis. Si v̄o
in renibus qꝛ fuerūt frigidi curabis ꝛ calefacies eos. Cale
factio ergo renū ꝛ dorſi eſt qd iuuatiuū in erectōe ꝛ coitu.
Et etiā ſi cauſa fuerit in toto corpore qꝛ ſit debile ſiccuꝫ ꝛ
gelidum calidis ꝛ humidis ꝯfortetur medicinis: electua-
ryꝭ balneis vnctionibꝰ ꝛ emplaſtris ꝛ regimīe humectati
uis ꝛ cibis ꝛ potibus reſumptiuis huic actui ꝓpꝛyꝭ q̄ dicē-
tur. ¶ Quartam rem ꝯplent q̄ ſanguinē ſpiritum groſſuꝫ
ſpma ꝛ ventoſitatē mltiplicāt ſic materiā erectiōi ꝛ coitui
ꝓbent: nām ꝛ v̄tutē ac ſpiꝰ ꝯfortāt ꝛ icitāt ad ipꝫ: ꝛ ſic ad-
iuuāt:quoꝝ q̄dā ſūt vt cibi ꝛ potus ꝛ medicīe:ꝛ q̄dā a ꝓpe
tate ipm iuuāt. Et ex illis ē i reliqs ꝯueniēs regimē vt cibi
q ſūt calidū ꝛ humidū generātes ſāguinē vt ſūt calidi ꝛ hu
midi hūiditate q̄ſi ſupflua apta ꝯuerti i ventum groſſum
aptū nō cito ꝯſumi ꝛ finiri q̄les epar panibꝰ.pāis ſimule ꝓ
prie cū granis ſiſami. Et ex carnibꝰ volatilibꝰ.carnes galli
naꝝ ꝛ galloꝝ pinguiſſimenū pulloꝝ colūbaꝝ piguiū car
nes anatū ꝛ paſſeꝝ:ꝛ cerebra ipſoꝝ. Et ex q̄drupedibꝰ car
nes ouiū vituloꝝ ꝛ porcoꝝ nutritoꝝ i domo ꝛ medule aīa
liū ipſoꝝ. Et ex aquaticis carnes piſcium paruoꝝ ꝛ cancri
fluuiales ꝛ piſces fluuiales exiccati. Sint autem elixe aſſe
ꝛ non frixe. Frixura enim minuit nutrimentum ſecundū
Abo. Et ea que ab illis procedūt: vt eſt lac proprie bouinū
camelaꝝ ꝛ ouiuꝫ butiꝝ oua gallinaꝝ anſeꝝ columbarum
ꝛ anatum ꝛ piſcium. Et ex herbis caules baucie: borago
bugloſſa mēta ꝛ andacoca ꝛ capita cardonū. Et ex granis
vt eſt frumētū coctū riſuꝫ cū lacte amigdalaꝝ vel ouis:ci
cera:fabe:faſeoli:piſa:ꝛ fenugrecū. ¶ Et ex fructibꝰ: vue
recētes dulces pira citonia. Et ex nucleis fructuū ſicut ſūt
amigdale:pinee:fiſtici:ꝛ auellane nuces: ꝛ nuclea nucis i-
de ꝛ nuces recētes. Et ex ſtipticantibus ſparagi: ꝓputia vi
tis albe. Et ex radicibꝰ ſecacul.napi:cepe albi: porri ꝛ alea
paꝝ cocta tubera radices iringoꝝ recētes. Potus aūt ſit
vinū rubeū ſpiſſum vel turbidū dulce nouū vel temporis
medy ꝛ odoriſeꝝ.aq̄ ſit ferrea non ſola.cū ſit nocibilior ꝛ
maxime frigida valde. Et ſi quidē ibi fuerit frigus mani-
feſtū ꝯfortabis caliditatē eoꝝ cū çiçibere:cinamomo:ma
ce:ꝛ pipere. Et ſi caliditas ſupabundat cū frigidis quales
ſunt:lac:acetoſuꝫ:melones:citruli:cucurbita: cucumeres:
ꝛ fructus:ꝛ olera humida ꝛ ſpinacia: criſolocāna: lactuca:
ꝛ portulaca ꝛ ſilr albumē ouoꝝ. ¶ Ut medicine vero ſūt
quedā ſimplces:quedā cōpoſite q̄ īfra dicent̄. Ex ſimpli-
bꝰ q̄dā ſūt calide quedā fride quedā temperate. Et ex eis
quedā ſunt ex terra naſcētibꝰ ꝛ plantis quedā ex anialibꝰ
quedā ex mineralibꝰ. ꝛ ex plātis q̄ calide ſunt quedā ſunt
ſeia: vt ſemē napi: vrtice ꝛ ſemē artetice:lupini:ꝛ alcherua
ꝛ mētaſtrū ortulanū:qđ eſt mēta:ꝛ ſemē ſparagi:ꝛ ſemē ra
fani:lingua auis:ꝛ ſemē apy:ꝛ petroſelini:ꝛ cordumeni pi-
per longū:ꝛ macropip.ꝛ quedaꝫ ſunt ex fructibus vt gra-
na viridia ꝛ grana been ꝛ oleū eius. Et quedam ſunt ex ra
dicibus: vt radix alub:been:çedoarie:coſti dulcis: teſticu-
lus:vulpis q fortis eſt in coitu ꝛ erectione:ꝛ radix cardi:ce
pe aſſarū:ꝛ ſqlle:parū ſecacul:ꝛ çinçi. ꝛ ꝓprie ambo condi
ta:galāge:piretri:aſſaꝝ:hermodactili:ꝛ napi đ barbaria.
ipſi.n.ꝯmouent ſicut caliditas vini in toto corpore. Que
dā ſunt gūme ꝛ eoꝝ ꝓcedentia a lignis vt ſunt dragagan-
tū ꝛ alia q̄m inflant valde virgā ꝛ ad coitū incitant ꝛ ꝓpe
infridatos cū ex eo aur.i.bibit̄ cū vino: ſucci eiꝰ caliditas
ē ſuperās caliditatē euforby.ꝛ qīꝫ cū hūiditate iūcta quā
in frate plīmū īuenit īflationē pſtat q̄ ad genitalia mēbra
ſua potētia ꝓdiēs facit erectionē ꝛ ad coitū icitat. q̄dā v̄o
fr̄e ſunt vt ſemē portulace:lactuce:ꝛ ſe.melonis:ꝛ ſe. caul.
q̄ vero ſunt tēperate ſīt vt fenugrecū:ſiſamū: dactili. Que
v̄o ex aialibꝰ ſīt:ſic vermis mltoꝝ pedū:ſtellio:lacertꝰ ſtin
cus ꝛ ꝓprie extremitas caude eiꝰ:ꝛ ſumē eiꝰ ꝛ renes ipſius
ꝛ ſal ipſiꝰ hoc mō factꝰ. Sumat̄ lacertꝰ ī diebꝰ eſtatis ꝛ de-
colet̄ ꝛ mūdent̄ viſcera eiꝰ ꝛ ipleant̄ ſale:ꝛ ſuſpendat̄ ī vm
bra donec exiccet̄. Cū aūt feceris illud tūc accipe ſal ꝛ pu
ce corpꝰ eiꝰ de quo ſale ſufficiet tibi modicū minus q̄ſtin
chi. De mīeralibꝰ vero ſīt q̄ ꝯfortāt pncipalia. ꝛ q̄dā cor vt
iacintꝰ. q̄dā cerebꝝ vt lapis q īuenit̄ in cape aial' vt ſpētis
piſcis l'galli. ꝛ q̄dā epar vt lupꝰ. ꝛ q̄ currūt curſu ꝓpetatis.
Et ex eis ē vt ſumat̄ veretrū tauri ꝛ exiccet̄: ꝛ puluerīçet̄
ꝛ eiꝰ modicū ꝓiciat̄ ſup oua ſorbilia ꝛ ſorbeant̄. Et iterū
res mirabilis ſumat̄ coagulū cameli maſcli exiccatū: ꝛ ſu
mat̄ apud neccitatē q̄titas ciceris in duabꝰ libris aq̄ ꝛ biba
tur ante:p.xy.horas qꝫ ſi lederet̄ abluat̄ i aq̄ fra ꝛ aq̄ mel
lis bibita cū oleis ꝛ pauco croci. Cōpoſite ſīt q̄ ex eis ꝯpo
nunt̄:ꝛ q̄dā vt cibi ſīt ex his ꝛ q̄dā vt medicīe ſꝫ qꝫ idigen
tia te iuitat. Et ex eis ē qꝫ ꝯuenit i frate. ꝛ ē vt ſumant̄ vitel
la ouoꝝ ꝛ puluerīçent̄ deſup altith.i.aſſa ꝛ ſal ſtici. ꝛ ſumā
tur poſt balneū.ſūt.n.fortiores ꝛ fiat fricatio cū oleo ſam-
bucino:ꝛ de lilio. Et iteꝝ oua integra.xv.ꝛ ſumat̄ qnta ps
eoꝝ:de ſucco cepe:ꝛ fiat ſorbitio q̄ ſūat̄ cū aliquo đ ſalibꝰ
ꝛ ſeibꝰ ꝓdcis. ¶ Aliđ.ſumāt̄ baucie:ꝛ cepe:ꝛ napi: ꝛ minu
tati decoq̄nt̄ cū fabis:ciceribꝰ:ꝛ faſeolis cū melle:ꝛ carne
ouina:ꝛ deſup aliqd de ſeibꝰ calidis puluerīçet̄: vl'paꝝ al-
tilie ciamomi gari. ꝛ çinçi. ꝛ qđ cōuenit calefactis eſt vt ſu
mat̄ lactis lib.i.ꝛ ꝓiciat̄ ſup ipm tereniabi.ʒ.xl.decoq̄n-
tur donec īſpiſſet̄ ꝛ bibat̄ oī die ex eo q̄titas cadi viniꝰ. Et
potꝰ calefactoꝝ ſit lac loco vini. īfridatoꝝ vero ſi potꝰ vi-
ni ꝓdci vel paſſulaꝝ dulciū nāc:ꝛ fiat potꝰ. Aliꝰ ſumat̄ eru
ca:napi:ꝛ ficus:ꝛ paſſulaꝝ ꝛ decoq̄nt̄ in aq̄ ꝛ colent̄ ꝛ cola
tura ſumat̄. ¶ Aliꝰ potꝰ ſꝫ Abo. ſumat̄ albaſce baucie eru
ca:ꝛ napi:ꝛ decoquant̄ in aqua vehemēter ꝛ colent̄ ex aq̄
coꝝ:ꝛ ponatur in vnaq̄qꝫ pte aq̄.vi.ps ficuꝫ ꝛ medietas
dicte partis paſſulaꝝ rubeaꝝ bone dulcedinis. vy. nucis
indice. Et fiat idē vinū de paſſis. ¶ Aliꝰ ſm eum. ℞.ſucci
vue ꝛ ponat̄ in omni parte.x.minaruꝫ eius:tertia mina de
hac medicina. ℞.baucie:ſe.eruce:napoꝝ: ꝛ baucie:ſe. ſpa-
ragi:lingue auis:granoꝝ alchilā:napoꝝ barbaroꝝ ꝛ vtri-
uſqꝫ been:oīum.ana.ptes eq̄les terant̄ ꝛ ponant̄ in pāno
ꝛ ligent̄ in eo molliter ꝛ ponātur cū ſucco in vaſe ꝛ moueā
tur omni hora. vſus aūt taliū ſit ꝯueniēs:qꝛ moderatꝰ q̄ti
tate ꝛ q̄litate tpe mō ꝛ ordīe. ꝛ etiam nō declinet ad cibos
ꝓus.ex eis.n. ꝓuenit exuberatio māeꝝ ꝛ ꝯfortatio v̄tutis.
deinde ad medicias in qbus virtutis viuificatio eſt abſqꝫ
preſtatione māe. ¶ Caueat aūt ne ſit ex eis a quibꝰ proue-
niat ad inflāmationem ꝛ febrē ꝛ exiccationem qꝛ interpo-
let ꝛ contēperet nāꝫ. deide redeat ad ea q̄ ſunt coitꝰ ꝛ poſt
cibos ꝛ medicinis plurimū vinū odoriſeꝝ bibant. deuitēt
aūt oēs ex cibis ꝛ medicis q̄ ventoſitate reſoluūt vel gña

ri vetāt ſua calitate vel fritate vel ēt ſpma q̄ dcā ſt̄ ſup̄ de
cura gomorree. In alijs vero regimen ē vt vtatur rebus n̄
naturalibus iuuatiuis ⁊ abſtieat a nociuis. ⁊ ē vt degat in
aere tēpato nō calido reſolutiuo nec frigido ↄgelāte. Exer
citētur delectabiliter ꝙ ſufficiat ad ſupfluitatū p̄maꝝ ex/
pulſionē: ⁊ euitent exercitiū reſolutiuū: deinde quieſcāt ⁊
dormiāt ad pfectionē digōnis. non vigilent multū. corrū/
punt.n. vigilie multe ↄplexionē cerebri ⁊ corpis aliquo ſic
citatis mō vt dicit aboali. Euitent euōnes ⁊ p̄prie ſtōiam
⁊ ſudorē: ⁊ repletiōꝫ nauſeatiuā ⁊ ebrietatē: letent̄: ⁊ gaude
ant ⁊ oīno obmiſſa curioſitate vitent triſtitiaꝫ dolorem ti
moreꝫ ſollicitudinē ⁊ cogitatiōeꝫ in alijs. ❡ Quintā rem
ↄplent fabulatiōes narrate cātuſq̨ q ad amorē ſunt. ⁊ coi
tus aſpectus ⁊ imaginatio ei⁹ ⁊ pulchraꝝ mulieꝝ cū dimiſ
ſione coitus donec ↄfortentur. deinde p̄cedat ad coituꝫ:
cū placida ⁊ amena ⁊ dicta in talibus. Et caueat turpē im/
placidam ⁊ antiquā: ⁊ eaꝫ q̄ nōdum p̄uenit ad etateꝫ ⁊ v̄gi
nem: menſtruatā ⁊ fetidaꝫ. ⁊ que cum alio coiuit. Omnia
.n. talia debilitāt v̄tuteꝫ mēbroꝝ coitus. ſꝫ gradatim p̄ue/
niāt ad ipſaꝫ. ſꝫ pri⁹ calefacti ⁊ inuncti cū his q̄ infra dicē/
tur cocant: ⁊ nō multū: multitudo nāq̨ coitus qn̄ꝫ abſcin/
dit ipm. Ex medicis iuuātibus coituꝫ q̄dam ſunt interius
approximāde. q̄daꝫ exteri⁹. Et ex exterius approximādis
quedā ſūt linimēta: q̄dam coliria: quedā cliſteria. Ex lini/
mētis que coitū adiuuāt: ſunt quedā ſimplicia: quedaꝫ cō
poſita. Simplicia v̄o p̄pria ⁊ potiſſima ſunt que fiunt ex
oleo de nuce indica: oleo de granis coti: oleo ſambucino. ⁊
qn̄ꝫ miſceſ̄ paꝝ piretri ⁊ aſſa cū oleo ſambucino ⁊ cipero
oleo de ſtorace ⁊ adeps leonis: q2 ē vehemētis v̄tutis ī hoc
ſi liniaſ̄ in eis v̄ga pecten pitoncon femora: anche ⁊ renes
cū fricatiōe faciēte ſubintrare: Et ex ↄpoſitis eſt vnguētū
ruffi forte valde: qđ ē. ℞. mirre: ſulfuris n̄ extincti: granoꝝ
cartami: an̄. ʒ.ij. piretri. ℈.ij. pipis nigri gra. 30. cordume/
ni grana. xx. terant̄ cū. ʒ.ij. cepe optime: ⁊ ſi terant̄ vnāq̨q̨
p̄ ſe eſt melius. deinde miſceant̄ cū croco ⁊ terātur donec
fiat in ſpiſſitudine mell'⁊ iungant̄ cū melle alchati ⁊ aſſa ⁊
in virga erectiōeꝫ facit ⁊ ſtimulat: ꝙ ſi timeaſ̄ ex ea calidi
tas vehemēs miſceatur cū oleo ro. ❡ Et ex ſuppoſitorijs
ſunt que ſunt facta ex granis coti: ⁊ de adipe anatis ⁊ de
piretro cum nuce indica. Item fiat vnguentum quo inun
gātur partes predicte. ℞ecipe cere albe. ℥.ij. caudarum
ſtinci. ʒ.ß. ſatirion. ʒ.i. ſe. ſinapis. ſe. cepe ⁊ apij: an̄. ʒ.ij. muſci
ambre an̄. ʒ.i. ↄfice cū oleo d̄ ſtico vel de cipo. Ex cliſterib⁹
v̄o eſt hoc. ℞. capitū arietuꝫ ⁊ teſticuloꝝ eius. lib. iij. ſtin/
ci. ʒ.i. carnis anatis lib. i. cicerū lib. ß. decoq̄ntur in aq̄ vſq̨
ad diſſolōnē: deīde ſumaſ̄ ex aq̄ ⁊ adipe ipſi⁹ lib. i. ⁊ ponaſ̄
ſupra illā olei muſci vel de granis viridibus: vel adipe ſti
ci ⁊ cliſtericeſ̄. ⁊ hoc ad īfrationē. Ad calefactionē v̄o lini
menta fiāt ex oleo de papauere ex oleo de granis portula
ce: ⁊ ſucco ipſi⁹. Sed ex iterius approximatis q̄dā ſunt iu
ſcula: vt q̄ fiunt ex iure capitū pulloꝝ columboꝝ cū vitel/
lis ouoꝝ ⁊ pulmēta ex ſiſamo cū butyro vaccio cū teſticu
lis arietū: q̄dā rob: qđ ℞. ſucci cepe albe mellis diſpumati
cum lib. i. ambre. muſci. an̄. ʒ.ß. olei muſcelini. ℥.ij. decoq̄n/
tur vſq̨ ad ſpiſſitudinem: ⁊ quolꝫ ſero vtaſ̄ vno cocleari ⁊
ſuperbibat vinū calidum. Et ſunt q addunt ſemen eruce
agreſtis caudaꝝ ſtinci ſatirionū. an̄. ℥.iij. piperis lōgi. ℥.i.
teſticoꝝ mūdatoꝝ. ℥.i. ẓinziberis galāge been albi ⁊ rubei
an̄. ʒ.ij. dactiloꝝ pinearuꝫ purgataꝝ. an̄. ℥.i. q̄dam elſaria
vt diaſatirion: ↄfectio teſticuloꝝ vulpis quā in antidota
rio nr̄o diximꝰ. Multitudo deſiderij coitus nota eſt: ⁊ ſi/
gna cāum ei⁹ ⁊ exceſſus eaꝝ ex oppoſito ſumēda ſunt ſi/
gnis cārum diminutiōis ipſi⁹ q̄ ſupi⁹ ſunt narrata. ❡ Cu/
ra multitudo deſiderij coit⁹ qn̄ eſt cū fortitudine corpo/
ris ſanguineitate ſanitate ↄplonis ⁊ adoleſcentie etatis: ⁊
potentia. ſupra coitū abſq̨ ſucceſſiōe debilitatis nō eſt ne

ceſſariū vt occupatio ſit in regie ei⁹ ⁊ in fractōe ipſius: fra
ctio.n. eius corrūpit ↄplōnē ⁊ deſtruit v̄tuteꝫ p̄pter vehe/
mentiā ſui nocumēti. Et ſcias ꝙ gn̄atio ſpermatis ↄfortat
corpus. ⁊ cor ⁊ p̄uitas gn̄atiōis ei⁹ corrumpit calorē debili
tat māīm ⁊ itellectū. ꝙ ſi euenit ei ex illo īfratio debilitas
atq̨ raritas corporis ⁊ facilitas ſudoris: vtan̄ exercitio p̄/
paratōis ⁊ balneari in aq̄ f̄ra ſi poſ̄e eſt: ↄfert.n. ⁊ nō oꝫ vt
frangaſ̄ de deſiderio aliqd niſi de illo q eſt pp̄ ſupfluitatē
replōnis ex caliditate: aut hūiditate opationū ei⁹: in ea cū
euone. In illo aūt c⁹ cā eſt acuitas ſpmatis vel alteri⁹ hūi/
ditatis vel alia cā ſtimulās. ſicᷓ dcm̄ eſt ſupra. ī cura gomo
ree: p̄cedaſ̄ curatōe p̄apiſmi que niſi accellereſ̄ extenſio/
ne virge p̄ueniret eger ad tetanū. ⁊ qn̄q̨ ad apa vaſorum
pp̄ tractionē māe extenſiōis dolore atq̨ colore ⁊ morieſ̄.
H. vero talē docuit curari paſſionem cū. v. Primum euo.
2ᵐ īfratio. tertiū calefactio. q̄rtū regimē ⁊ dieta. q̄ntū cor
rectio accidentiū vel p̄ſeruatio ab eis. ❡ Primū reſpicit
correctio accidētium vel p̄ſeruatio ab eis q̄bus pp̄ pericu/
lum īſtandū eſt p̄us. Et cū hoc cāꝫ mālē īflatōis ſeu gn̄an
de vētoſitatis abſcidit. cōpleſ̄ aūt cū flomia v̄tute ⁊ etate
ↄſentiēte. ſ. iuuētute in qua maxie ↄuenit: cūando.n. māꝫ
q̄ poſſet attrahi ⁊ īfrando caliditatē trahētē a tetano p̄ſer
uat ⁊ apate: ēt purgationē cū vomitu abſq̨ ſolōne ventris
ne faciat māīm currere ad īferiora ⁊ inflet magis: q̄re coi/
re dimittant. ſuperiora v̄o exercitēt. ❡ Scđm reſpicit di/
latationē venaꝝ ⁊ cāīm ei⁹ ⁊ ēt vētoſitatis efficientē ſubal
ternat ⁊ rectificat. cōpleſ̄ aūt cuꝫ f̄ris p̄portionatis calori
īterius ⁊ exterius approximatis. īterius: vt lactuca corian
drum nenufar: cāphora. ⁊ ſilia f̄ra ⁊ ſicca habentiū v̄tuteꝫ
conſeruandi ſpermatis māīm p̄ter papauer: ſua.n. ventoſi
tate fortaſſe iuuaret ventoſitatē. ⁊ cū f̄re aq̄ potu. Et exte
rius cū balneo f̄re aq̄ approximate genitalib⁹ vel toti cor/
pori ⁊ renibus. Et cū emplīs ⁊ cerotis f̄ris vel laīna plū
bi ſup̄ pectinem ligata: ⁊ ſupra renes: ſi nō noceat: ⁊ ſtrati/
bus factis ex folijs roſ. ſalicuꝫ ⁊ mirtoꝝ: ⁊ ſi. ❡ Tertiū re
ſpicit ventoſi. iā generatā: ⁊ inflationē reſoluendā. cōpleſ̄
aūt cum vnctiōibus ex calidis tēperatis: vt eſt oleū camo
mille ⁊ emplaſtrum ex agno caſto. ❡ Quartū ē regimē ⁊
dieta: ⁊ eſt vt abſtineat ab īflatis: ⁊ vtaſ̄ extenuātibus: vt
ruta: agno caſto in ſtōi īflationibus dictis. ❡ Quintuꝫ pꝫ
per p̄mū. Coit⁹ ſiqdē nālis ſit iuuamētū p̄ſtat īdiuiduo ⁊
ſpēi. īdiuiduo qđ.n. ā virtutes corporis validas reddit. cor
⁊ cetera mēbra alleuiat: ⁊ ↄfortat. euone aūt ſpermatis ca
loreꝫ nāleꝫ ſuffocantis ſua multitudine calor ipſe alleuia
tur: erigitur ⁊ cōfortaſ̄: cuius cōfortatiōe cetere virtu. va/
lide fiunt naturales: vitales: ⁊ animales ad ſuas peragen
das actiōes. Ipſe.n. calor naturalis: cum ſit cā oīs actiōis
naturalis tanq̨ ſol naturalis in animali exiſtēs ſic hyp. di
pit: aīal ab initio cōficiſ̄ appetitū facit cōuenientē digōnē
⁊ cuilꝫ mēbro aſſimilationē ſupfluitates expellit: hūidita
tes dilatat: ⁊ extendit: ſic corpora ad augmētū perducit. ⁊
cōplet fumoſitatibus venenoſis ad retentionē ſpermatis
aggregatis p̄pter eius euonē ceſſantib⁹. Cerebriq̨ libera
tur ſpēs: ⁊ aīa dilataſ̄ ad gaudiū. ſicq̨ membrū viuificat
⁊ vigorat. cerebrum quoq̨ ab īpreſſionib⁹ melācolicis eri
piſ̄. Caput a grauedine ⁊ dolore oculi: ⁊ tenebroſitate: et
oēs ſenſus perfectiores reddunt̄ ⁊ clari. dolores quoq̨ re
nuꝫ ⁊ emunctorioꝝ: qui a replōne ſunt ſanat: ⁊ mās apatū
accidentium in partibus inguinum ⁊ teſticuloꝝ abſcidit.
Spēi vero iuuamentum p̄ſtat in ei⁹ cōſeruatōe. H ſunt iu
uamēta coitus nālis tēperati. ināl̄is v̄o iuuam̄tū nō p̄ſtat
ſpēi: nec īdiuiduo: nec quo ad aīam: nec quo ad corpus: vt
plurimū dcm̄ eſt. Intēperatus aūt cū ſit duplex. ſ. diminu
tus ſeu obmiſſus penit⁹ ⁊ ſupfluus: ⁊ dimiſſiōis ipſi⁹ nocu
mēta p̄ueniūt ↄria iuuameti ipſi⁹ tpati exitis: p̄dicta ma/
xime ī derelinquētib⁹ exercitiū: retentū.n. lōgo tpe ſpma

aggregať naturā venenoſā agrit ex quo fumꝰ reſoluiť frus
ꝛ vētoſus. q petēs cor ꝯſtringit calorē naturalē ꝛ ſpūm cō/
culcādo ſuffocat: ꝛ extinguit ſicut corpus totū infrat ꝛ oēs
actiones naturales debilitat: ꝛ petēs caput ō ſui natura ce
rebrū pturbat. Et ſenſus ebetes ꝛ tenebroſos interiores ꝛ
exteriores reddit ſpaſmū īducit ꝛ anhelitū aufert ꝑut mu
lierībꝰ accidit in ſuffocatiōe matricis: ſ3 rarius q̄3 ī illis vt ī
ſuffocatiōe matricis diceť. Ex ſupfluitate āt ipſiꝰ nocumē
ta eueniūt generalia ꝛ ſpecialia: generalia ſūt que pōit cu3
dicit: qm̄ ex venere fit corpus frigidius rarius debiliꝰ ꝛ ſic/
cius. ſpālia ſūt q̄ ex illis ſequunť vel cāe iſtoꝝ fiunt q̄ cal'a
exiſtūt in ſupfluo coitu de ſuba cibi ſeu humiditatū natu/
raliū mēbroꝝ ꝛ ṗncipaliū magis ac ſpūs multū educiť ꝑꝑ
ōlectatōē: ꝛ ſic calor diminuiť naturalis valde ꝛ reſoluiť
q̄re corpus infrigidať reſoluunť v̄tutes ꝛ ptes mēbroru3
corpis nō regunť ſic corpis inſeqtur raritas. ꝛ q̄to plus hō
coit tāto plus delectať ꝛ tanto plus debilitať. Nocumēta
vō ſpālia ſūt q̄ ex illis ſequunť ꝛ ex eis ſūt q̄ calorē vel di/
minutiō3 vel reſolutiōe3 ſequūtur ꝛ infrigidatiō3 vt ē te/
por rigor ꝛ oripilatio ꝛ ꝑprie in corpibꝰ in q̄bus mali hūo/
res exiſtūt. Et qñ3 ſequūť fe. acute ꝛ ſupat ī ipis nigredo ꝛ
citrinitas coloris. Et ex eis ſť q̄ accñt ex ōbilitate v̄tutū vt
q̄ ex ōbilitate naturali epatis ꝛ ſtōi: vñ ē caſus appetitꝰ de
bilis ſtōi ꝛ rugitꝰ ꝛ digōnis debilitas ꝛ extenuatio mēbro
rū: ꝛ caſus capiloꝝ ꝛ fetet eoꝝ anhelitus ꝛ ſtringiť natura
ꝛ accit dolor colicus: ꝛ polutio eius multiplicať: ꝛ ꝑprie in
q̄titate ꝛ regiē calis ꝛ hūidis. Et ex eis ſūt q̄ accidūt ex de
bilitate v̄tutis vitalis ꝛ cordis vt ē pulſus cordis malicia
anhelitꝰ ꝛ rixa ꝛ triſticia ꝛ ꝑprie ī illis q hñt ꝯplonis mali/
ciā. Et ex eis ſunt q̄ accñt a debilitate v̄tutis aīalis. ꝛ cere/
bri ꝛ inſenſitiua vt ē uiſus obſcuritas ꝛ debilitas in auditu
vel tinnitꝰ ꝛ alioꝝ ſenſuū ebetudo ꝛ ſtupor adeo vt ſentia
tur formīcarū inceſſus a capite vſq3 ad finē dorſi. dolore3
quoq3 renū ꝛ veſice ꝛ laſſitudinis ſpē3 grefactā q̄ cu3 mate
riā attrahit a mēbris vicinis: ꝛ ſtringiť eoꝝ natura: ꝛ accit
quoq3 debilitas in motu ꝛ neruis motiuis: adeo vt ſentiat
onus ſui corpis ex eo q̄ virtus debilis illō tollerare neqt.
Jnqt. n. dioſilus. corpꝰ ꝯponiť ex deferente ꝛ delato. defe/
rens ē v̄tus: delatū ē corpus. vigilie ꝛ egreſſio oculoꝝ ſicut
in ſtrāgulatis. ꝛ ex eis q̄ accñt ex corporis raritate vt ſudor
reſolutiuus virtutū oīum coadunāte debilitate. Et ō hoī
bus ſūt in q̄bꝰ ē ſupfluꝰ coitꝰ magis nociuꝰ: ꝛ in q̄bꝰ minꝰ:
ꝛ in q̄bꝰ mediocriter ſ̄m diuerſitatē eoꝝ ī potētia toleran
di magis minꝰ vel mediocriter. Magis vt hoīes cali ꝛ hu
midi complōne etate ꝛ hītudīe ꝛ vite delicate. Minꝰ vō
ꝯ̄ry his. Mediocriter vō medio mō ſe hñtes: ꝛ cū accidūt
nocumēta ſūt magis ꝑiculoſa. Et ſilr dimiſſio coitus non
tñ tantu3 quantū ſuperfluitas nocet. Jn his enim in q̄bus
īnuatiue ſcōm q̄ō educitur nō eſt ſile his in q̄bus ſupfluū
ꝛ abſolute nociuum. Jn illis enim nocumentum magis
ꝑſtat q̄ō eſt plus eo q̄ō ē minus. nocumēta. n. pl'a in exten/
ſo tp̄e ex eius ſupfluitate accidunt ꝛ corrigibilia minꝰ: no
cumēta. n. ꝑnarrata ſupfluitatis pl'a ſunt ꝛ difficiliꝰ corri/
gibilia nocumētis obmiſſiōis. hec. n. inanitione corriguntť
vel exercitio vel abſciſiōe ꝛ abſtinentia ſola. Jlla vō rehu/
mectatione q̄ difficilior eſt. Jnqt. n. H. replere difficiliꝰ eſt
q̄3 inanire. Et ſi in mulieribꝰ accidat ex dimiſſiōe coitꝰ ac/
cidēs. ſ. ſ̄pfocatio matricis q̄ eſt periculoſior ꝛ difficiliꝰ cor
rigibilis illud eſt tātum ex replōne ēt atq3 rariꝰ: ꝛ accidit
in mulieribꝰ tātū: ꝛ nō in viris: in q̄bꝰ eſt grauis nocumēti
ſupfluitatis: cū ꝯtinue vel in quol3 actu emittāt: ꝛ ad illō
conenť: femīe vō rariſſime: ꝛ ſi delectenť magis ſ3. H. nō
eſt illō ꝑpter emittere ſolū: ſ3 ꝑꝑ recipe quoq3: eo q̄ eq̄ ſ3
ſ̄niā3 eiꝰ. Et breuiter dimiſſio ī mulieribꝰ ꝯſuetis plerūq3
nocibilior eſt ſupfluitate coitꝰ. Supfluꝰ vō nocibilior ma/
ribꝰ ēt ꝯſuetis ꝑꝑ cām iā dictā. Jn iſtis aūt ſ̄m. H. idē facit

plus q̄ō minꝰ. inqt. n. hyp. mēſtruis plurimis veniētibꝰ ꝛ
nō veniētibꝰ a nā accidūt egritudīes. q̄ ergo corpora a ſup
fluitate ledunť digniꝰ eſt vt coitū minorēt: nō tñ totaliter
dimittant. oībus. n. ꝯplōnibꝰ hoībꝰ ēt diſcratis ꝯuenit mo
deratus vt. H. ait. Et ſciendū q̄ retentio ſpmatis in coitu
eſt mala: qm̄ qñq3 ꝑducit ad ꝯtritionē duoꝝ oiuoꝝ vnius
vt dixit Abo. nocumēta vō ſupfluitatis ꝛ dimiſſiōis coitꝰ
dicta ſunt manifeſta: q̄bus o3 deinceps ſubiungere curas
ꝛ regimina vniuiuſq3 ꝑpria q̄ ſequunť.

Caplm. xix. de regimīe eius quē ledit dimiſſio coitus.

Egimen vō eoꝝ: q coitū dimittūt eſt tres res. Pri
ma mām ad coitū īcitantē abſcindit: ſcda mēbro/
rū genitaliū alterat diſcraſiā ꝛ eoꝝ furiā ſubalter
nādo refrenat. tertia mēbra leſa rectificat ꝛ ꝯfortādo a le
ſione ꝛ nocumēto vlteriori ꝑſeruat. Primā rē cōplent
euōnes cu3 ſl'omia ſudore ꝛ exercitio ſupfluo ꝛ deriuātes
cū vomitu. Et miorati̇ōes ciboꝝ ꝛ potuū multiplicātiū ſā
guine3 ꝛ ſpma ꝛ vētoſitatē ꝛ viſus ciboꝝ ꝛ medicinaꝝ hñ/
tium miorare ſpma ꝛ reddere caſtū: q̄ ſūt dicte ſupra ī cu/
ra gomoree. Scdā3 rē ꝯplēt fomēta vnctiōes ꝛ empl'a
īfrantia cor: genitalibus applicata. q̄ dicta ſūt in ṗapiſmo
ꝛ diuerſio animi ad alia curioſa. Tertiā rem cōplēt ea
q̄ ſtōm ꝛ cerebꝝ ꝛ corpꝰ mūdificāt ꝛ in mulieribꝰ m̃ricē: ꝛ
q̄ illa ꝯfortāt ꝛ cōfortādo fumos a cōplōne vel ꝑprietate
ab eis expellūt q̄lia ſunt ſimplicia: vt coriādrū ꝑprie ꝑpa
ratū in aceto ſandali ſpodiū: ꝛ alia ꝯpoſita q̄ dcā ſunt ī ca/
pitulis ꝑprys. o3 tñ vt nō ſubito: ſ3 paulatī miſtreť ꝛ pue
niať paulatī ad dimīutōe3 coitꝰ cū īterpolatōe opportūa.

Cap. xx. de regimīe eiꝰ quē ledit ſupfluꝰ coitus.

Orum vero quos ſuperfluus coitꝰ ledit: regimen
duplex eſt. gñale ꝛ ſpāle. gñale eſt duplex. vnū coi
tu3 q gñalis eſt cā abſcidit ꝛ dimiuit. Aliud nocu/
mēto gñali ꝑueniēti ex eo ꝑportiōale apponit. Spāle no
cumētis ſpālibꝰ corrñdet. ṗmū in cura ṗapiſmi ē dcm̄. 2m
īnuit H. cū dixit. ga. n. ex venere rariꝰ frigidiꝰ ībecilliꝰ ꝛ ſic
cius reddiť corpus: o3 q̄ īſpiſſant calefaciūt ꝛ roborāt v̄tu
tem afferere. hec vero cu3 regiē cōplenť hūectatiuo ꝑdi/
cto ī cura dimīutōis ipſiꝰ: 3m vniuiuſq3 nocumētoꝝ ſpāliū
remedia diſpēſat: q̄ q2 ſūt pl'a ꝛ diuerſa q̄bꝰ ī ꝑprys caplis
eſt ꝑuiſū obmittamꝰ. ꝛ ꝑuidēti aīo ꝛ iudicio eliganť.

Capitulum. xxi. de his q̄ delectationē faciunt in mari
bus ꝛ feminis in coitu.

Nquit ṗnceps Abo. nō eſt turpe medico ſi loq̄tur
de magnitudīe virge ꝛ coāguſtatōe vulue ac dele
ctationē ꝑſtantibꝰ coeūtibꝰ ipſis. ſunt. n. cāe: q̄bus
veniť ad gñationē ꝛ ſpēi ſalutē: nec nō cōiungūt amorē in
ſeparabilr ꝑdurātē ꝑut diuina ſapia ordinauit. Cū. n. v̄ga
parua exiſtit mulier nō delectať. ꝛ cū vulua largior: neq3
vir. q2 ſperma nō emittiť: ꝛ ſi emittať cu3 ꝑuitate: q̄re an/
xianť corpora ꝛ reſoluunť ꝛ ſpmata ōbilitanť. ꝛ ſic gñatio
nō ꝑcedit nec ſpēs ꝯſeruať: ꝛ cū nō īueniāt delectationes
adīuicē diuiduntť: vnuſq̄ſq3 quotiēs ſibi ꝯparem īueniat
cui adhereat vt delecteť. Expedit ergo regimē ꝑtractare
magnificatōis v̄ge ꝛ vulue coanguſtatōis ꝛ alia ōlectatio
nem ꝑſtantia quoquomō. Et ex magnificātibꝰ virgā etia3
adhuc augmētatā ē fricatio exercitiū ꝛ cibꝰ multiplicans
ſanguinem ꝛ ēt potꝰ. in augmētatis iā eſt regimē īpingua/
tiuū: q̄ō īfra ꝑpo dante dicemꝰ in decoratōe. Et ex ꝑprys
eſt fricatio cū ſāguiſugis ꝛ lūbricis terreſtribꝰ exiccatis et
albalalebleth ꝛ ſumanť ſāguiſuge ꝛ ponanť ī vaſe in quo
ē aq̄ eaꝝ ꝛ dimittanť hebdomada vna ꝛ vltra dōec exic
cenť: deiñ terant ꝛ liniať virga cū eis. Et ex coanguſtanti
bus vuluā ſūt q̄dā q̄ illud faciūt ꝯſtringēdo ptes vulue ꝛ
collū m̃ricis coadunādo vt ſtiptica ꝛ pōtica p modu3 en/
chatiſmatis ſuffumigijs epithimatis ꝛ colirijs appropriate
circa vuluā q̄ ſūt nota ſupra ī cura fluxꝰ. Et ex illis ſūt gal/

le imature ⁊ mirra balauſtie neſpila ⁊ ſimilia ꝯtrita: ⁊ decocta cū vino pōtico cū cipo ac gallia ad redolēdū. Et ex illis ſūt cortices pini. ʒ. iiij. aliis ptes. ij. cipi ptē. i. decoquāť in vīo pōtico: ⁊ odorifero: ⁊ madefiat ī ipſo pānus lini ⁊ ſupponať vice pꝰ vicē: ⁊ eſt bonū medicamē faciēs acqrere ꝟginitatē. Et q̄dā illud agūt ꝯglutinādo: ⁊ ſūt nota ſupra ī cura fluxꝰ ſanguis nariū vomitꝰ ſanguis vlceꝝ renū ⁊ veſice: quedā illud faciūt trahēdo hūores ad labia ⁊ ad pietes vulue ⁊ repellēdo q̄re tumēt labia ⁊ via media coartatur. ⁊ ſūt medicie rubificātes ⁊ calefaciētes: ⁊ ex eis ꝓpriū ē cordumeni: ⁊ ſi buliat cū gallia ⁊ muſco cū vino ⁊ epithimeť. Ex ꝑſtātibꝰ delectationē vtriſq; ē retentio ī ore cum melle emblicoꝝ cubebaꝝ ⁊ aſſe ⁊ zinziber ⁊ pip cū melle multiplicat ſaliuā que ꝑſtat vtriſq; delectationē ex q̄ etiā ſi inungať caput virge nō ē malū cū ꝑma delectatio coitꝰ ī fricatiōe exiſtat. ſcđa ī emiſſiōe ſpmatis. ⁊ qꝛ mulier emittit ſpma: ⁊ recipit: maiorē delectatōez recipit cū emittit viro emittēte cū ea. vñ. H. dixit. ī ſenſu vo genitaliū mēbroꝝ q̄dā vtꝰ ē ꝓpria fortis. ſ. exiſtēs que ī viris ē expulſiua ī feminis ī teſticulis ⁊ vaſis ſpmatis. In vulua. n. fortis ē vtꝰ appetitiua. qꝛ nā fortitudinē hʒ virtutis ī eiciendo: ⁊ ſuſcipiēdo ſpma cū nimio deſiderio ⁊ delectatione.

¶ Incipit ſumma quarta quarte particule ſectionis prime de curis egritudinū membrorum generationis in mulieribus continens capl'a. xviij.

A[ttulimus] huc uſq; ſer

monē in mēbris in gn̄atōe: in ꝑaribꝰ: vt ſcitis nālis iuuamētis ⁊ actionibꝰ nālibꝰ coꝝ: ac diſpōnibꝰ ꝑter nām eiſdē ꝯtingere poſſibilibꝰ medicinas adducamꝰ ſalubres. deide afferemꝰ ſermonē in iſtrumētis gn̄ationis in mulieribꝰ ſimilē. ex ꝯueniētia. n. vtrorūq; ꝓprijſſimis iſtrumentis hʒ gn̄o ꝓprie fieri: ⁊ eis mutatis a ſanitate quomōlʒ ipediri. Sūt aūt duo mēbra organa generatōis ī mulieribꝰ nāl'r creata. ſ. mrix q̄ faċ ad eē: ⁊ vbera que ad ꝑmanētiam faciūt gn̄ari pꝰ ortū. Eſt āt mrix mēbꝝ figure ꝯcaue receptionis eiꝰ ⁊ ꝯſeruatiōis gr̄a ex ſuba neruoſa: non qꝛ ex neruis a cerebro procedentibus ſit contexta: ſed potius eius ſubſtantia ſimilis eſt neruis. quia alba viſcoſa: extenſa panniculoſa: licet nerui aliqd adueniat ex qbus ſentir. Et eſt cōpoſita ex duobꝰ pāniculis ſeu tūicis ad meliꝰ ꝯſeruādū: q̄rū iterior eſt aſpa ad modū ligue bouis ad meliꝰ ꝯtinēdū: ⁊ venoſa hñs pl'es venas getas ⁊ pulſatiles ramificatas ex venis porte qbꝰ ꝯtinuať cū epe mamillis ⁊ corde q̄rū orificia figunť ī ipſa ⁊ vocanť foramia mr̄icis ſeu quotilidones qbꝰ ꝯtinuanť pāniculi ēbrionis vt ex ſanguie currēte ī eis embrio nutriať ⁊ eiꝰ ſpūs ⁊ calor euēteť ꝟritate eiꝰ: ⁊ tunica exterior plimū eſt neruoſa: ⁊ nō ſunt tales niſi vt dilatenť apud ꝯceptū ⁊ magnificationē embriōis ⁊ apud ꝑtū ꝯſtringunť ad expſſionē ipſius. Et q̄ſtitas mr̄icis ſeq̄ť corporis q̄ſtitatē. ſic mamille. In puell. n. mior eſt veſica eaꝝ plurimū. In augmentatis vo eiꝰ q̄ſtitas eſt cōpleta ſic vbera occupans ſua magnitudine oē id qđ eſt iter ꝓpīqtatē vmbilici vſq; ad meatuʒ vulue: poſtremū ad quē ꝑuenit collū eiꝰ. Et figura eiꝰ ē extenſa arcuata: in cꝰ extremitatibꝰ hʒ duo oua. ſilia teſtibꝰ viri nuda nō coopta vt illi: ⁊ queādmodū viri hñt vaſa ſpmatis īter duos teſticulos ⁊ expulſoriū radicis ꝟge: ſic mulieres hñt vaſa ſpmatis īter duos teſticulos ⁊ expulſoriuʒ ad ꝯcauitates mr̄icis: hʒ. n. duas ꝯcauitates mrix ipa ī hoibꝰ. ⁊ ī alijs aīalibꝰ ſm nūerū papillaꝝ: nō ꝙ ſit nūerꝰ ēbrionū ſm nūerū ꝯcauitatū tātū vt aſſerūt q̄dā. In ipſa. n. mr̄ice in ꝯcauitatibꝰ eiꝰ gn̄anť q̄nq; gnq; ⁊ ē maior nūerꝰ: ad quē ꝑueniūt nati ꝑut albucaſis: ⁊ ioānes ꝟapiōis ⁊ ariſto. viiij. de aīalibꝰ ait. Et qꝛ duas hʒ q̄ʒ pl'es gn̄anť ⁊ plimuʒ duo ſūt: ⁊ ſi eaꝝ nūero ꝯſeq̄ť ⁊ ipſa apud retētionē menſtruoꝝ īgroſſať: ⁊ cū mēſtruať extenuať ⁊ mūda remanet vt exinde meliꝰ ꝯceptōi ſit apta. Et expoſita īter veſicā a ꝑte anteriori ⁊ īteſtina a poſteriori: vt ſit ei a duobꝰ lateribus obſtaculū ⁊ ſtatꝰ eiꝰ ſit in tutela ſil' in embriōe. Et ligať mr̄ cū dorſo ligamētis plibꝰ fortibꝰ. ⁊ ad ꝑtes ſumis ⁊ veſice ⁊ oſſi lato pectinis exn̄tibꝰ de gn̄e neruoꝝ venaꝝ ⁊ arteriaꝝ. Et collū eius ē neruoſū ⁊ lacertoſū: rugoſū fricationi aptū: qđ in coitu ingroſſať ⁊ ipinguať. Et eius lōgitudo eq̄lis eſt iter. vi. digitos vſq; ad nouez: ⁊ qđ ē iter illud. Et q̄nq; elonganť ⁊ abbreuianť ꝑ vſū coitꝰ ⁊ dimiſſionez ipſiꝰ. Et q̄nq; aſſimilať in q̄ſto in figura ꝟge: cū q̄ coire cōſueuit. ⁊ eſt hñs meatꝰ duos: vnuʒ in extremitate vulue: ⁊ dr̄ os mr̄icis extrīſecū in quo ſūt pāniculi cōtexti ex venis ligamētis ſbtilibꝰ valde ortis ex oībꝰ ꝑtibꝰ eiꝰ: quos deſtruit violatio: ⁊ currit qđ in eis ē de ſanguine. Et cū coit mrix vſq; ad illud os trahiť q̄ſi ꝓcedēs ad illud deſiderādo attrahere ſpma ꝑ ſuā nām ⁊ formā: ⁊ meatꝰ colli veſice per quē extra vrina educiť eſt iuxta ipam a parte ſuprema: vt alia mēbra trāſeūdo ꝑ ea nō ledat. Et ī aliqbꝰ mulieribꝰ collū cadit ad ſiniſtrū: ⁊ in aliqbꝰ eaꝝ ad dextrū. Aliuʒ in ꝓfundo iuxta os mr̄icis: ex quo deglutit ſpma. ⁊ cū deglutiuit ꝯcludiť ꝙ puncta acus nō poſſet igredi: ⁊ eo apto dei ꝑcepto pariet fetū. Et in collo iuxta os ipſiꝰ ſūt orificia venaꝝ per q̄ mēſtrua exteriꝰ expellunť: qbꝰ ſupfluitates corporis totius purganť nō veniētes ad eiꝰ cōcauū ne inficiatur cōcauū cōtinēs ⁊ ꝯtentū. Ex qbꝰ manifeſte colligi pn̄t actiōes vl'es ſiue nāles cāe ⁊ egritudines matrici euenire poſſibiles. cāe. ſ. eaꝝ ⁊ loca ⁊ nocumēta actiōis ipſiꝰ. Actiones vo nāles ſunt mēſtruare gn̄are ꝯcipere ipregnari ⁊ parere. Egritudies aūt poſſibiles euenire ſūt ꝓpe ⁊ ex cōitate. Et ꝓpe ſunt ſimplices ⁊ ꝯpoſite. ſimplices vt mala cōpl'o ſimplex vel cōmixta pura vel ipura. mala cōpō: ⁊ ſolū cōtinui. Et cōpoſite vt apatū gn̄a. Ex cōitate vo ſūt vt cōicet ipſa ⁊ cōpatiať mēbris alijs: ⁊ maxīe ſupioribꝰ ꝑncipalibus. ſic alia cōpatiunť eidē ꝑut accidit in ſuffocatōe matricis. ⁊ multiplicatis egritudibꝰ in mr̄ice debilitať epar ⁊ diſponiť vt fiat idropiſis: nocumēta actionum ſūt pl'a ſm pluralitatē coꝝ q̄ īfra ponenť. Ex q̄rū ꝯſideratiōe ꝑuenire oʒ ad cognitionē egritudinū ꝑdcāꝝ ⁊ ex exeūtibus mēſtruis ⁊ alijs q̄litate mutata dolore ⁊ tumore circa vētrez apparēte. ¶ Et ſm hec. h ſūma. iiij. ꝯtinebit capl'a. xix.

¶ Capl'm. i. de menſtruis ⁊ eorum indicijs.
¶ Capl'm. ij. de cōceptiōe ſeu ipregnatione nāli.
¶ Capl'm. iij. de regimine ꝑgnantis ⁊ fetus ⁊ concipientis maſculum ⁊ gemellos.
¶ Capl'm. iiij. de partu nāli qbus tantū ſolummō ꝓcedemus: q̄ſtum ſpectat ad īdigōnem coꝝ: vt per coꝝ noticias cās ꝯſeruatiuas ⁊ nocumēta ipoꝝ ſi q̄ eueniant cognoſcamꝰ ⁊ eiꝰ ꝓuidentiā vel curā faciamus.
¶ Cap. v. de mala ꝯpl'one mr̄icis ⁊ cura eius.
¶ Cap. vi. de egritudibus eius ex qbus eſt oppilatio.
¶ Cap. vij. de ſuſpenſiōe mr̄icis ⁊ de aſcēſu eiꝰ ⁊ de declinatione ipſiꝰ ⁊ deſcenſu ſeu ꝑcipitatione.
¶ Cap. viij. de ꝑfocatione matricis ⁊ medicinis eius.
¶ Cap. ix. de ſpēbus ſolōnis ꝯtinui mr̄icis ex qbꝰ ſūt vulnera corroſiones ⁊ putrefactiōes ragadie ⁊ fiſtule.
¶ Cap. x. de apoſtematibus hūoralibus matricis.
¶ Cap. xi. de nocumētis in actione mēſtruādi. ⁊ ꝑmo de cura fluxus menſtruorum.
¶ Cap. xij. de cura retentionis menſtruorum.
¶ Cap. xiij. de curſu matricis ſeu fluxu ⁊ aqua.
¶ Capl'ʒ. xiiij. de nocumētis in actiōe ꝯcipiēdi ⁊ ipregnādi. ⁊ ꝑmo de ſterilitate: ⁊ difficultate ipregnationis.
¶ Capitulum. xv. de mola matricis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0387-1
DFG