epiglotis.vꝫ.aſſociati vel ſtomaci.cerebri nucce cõtiguo-rum quo lacerti epiglotis mouent̃:⁊ meri ſpaſmant vel mollificant̃ ⁊ tranſglutio fit difficilis vel auferẽ:⁊ ſpõdi-les dorſi diſlocati:⁊ iteriꝰ cõuerſi cõprimẽdo viã clauden-tes ipſius vel totuꝫ corpus vt in febricitãtibus vel morti ꝓpinquis in qbus v̄tutes ſic̃ in toto deficiũt:ita ⁊ in parte de qbus ẽt dictũ eſt:⁊ de ſtõ infra dicet̃. ¶ Scõa eſt ſtõi: regimen vt mũdificet̃:⁊ alteret̃:nã in pluribꝰ diſpõnibus ſeq̄tur meri oris ſtõi cõplõnẽ:⁊ illud cũ his:q̃ ĩfra in cura diſpõnũ eius dicent̃ duce deo cõplebit̃. ¶ Tertia eſt ipi-us ꝯfortatio. Fiat aũt cũ tẽperantibus ꝯplõnẽ eiꝰ diſcra-ſiam alterãdo cuiuſcũq̧ generis fuerit ⁊ ꝓpꝛie fride ⁊ ſic-ce q̃ plurimũ eſt in cã vt ſupra dictũ eſt. Et ex cõpoſitis ꝯuenientibꝰ frigide eſt balſamũ trãſglutitũ tiriaca diaca lamentũ ⁊ aqua rafani ⁊ vinũ cũ eis. Et ex his q̃ iungun-tur exteriꝰ eſt oleũ anetinũ: de lilio:de narciſco:de croco nardinũ: muſcelinũ: ⁊ õ balſamo:q̃ꝛ ꝯfortãt lacertũ trãſ-gluttiendi ⁊ cerebꝝ:qõ eſt neruoꝝ ꝑncipium: q̃re oꝫ vt ex eis iungat̃ caput et nucca colli a q̃ neruus tali lacerto ꝓ-cedit. Et ꝯfortet̃ oĩbꝰ modis cũ empl'is ſacellis:cerotis fo-mẽtatõibꝰ ex aromatibꝰ cal'is:⁊ ſtipticis vt caſtoꝛeo:myr-ra armoniaco ruta praſſio abꝛotano lauro ⁊ ſĩĩbus. Et ex ꝯuenientibꝰ ſicce diſcraſie eius:eſt regimẽ hũectantium. Et ex exterius iungendis eſt butirũ:oleũ amigdalaꝝ dul-ciũ:pĩguedo galline:porci.⁊ ſĩlia. Et ex ſimplicibꝰ ꝯueniẽ-tibus hũide ſunt aniſum vtrũq̧:been ſpica celtica:⁊ foliũ indũ thus:⁊ minutũ eiꝰ ⁊ cortex ipſiꝰ. ⁊ myrra: ⁊ ſandara-ca.⁊ ſĩlia. Et q̃nq̧ oꝫ ipſis admiſcere frigida tẽperantia coꝝ calorẽ. Sint aũt ex ſtipticis ꝯfortantibꝰ vt ſunt roſe ſandali: mirta.⁊ ſĩlia. Ex qbꝰ ſacellatõẽs fiãt ſupra caput ⁊ nuccam ⁊ cũ ex hũiditate ſunt. Et ex expertis ſꝫ magiſtꝝ Arnaldũ eſt vt ſumant̃ mane qõlꝫ tres carice cũ ĩterclu-ſo in eis puluere pumicis ⁊ ſandarace puluis eſt ꝓprius. Et cũ ex ventoſitate groſſa ĩtercluſa fuerit repellente:et ꝓpellente ſupius cibũ ⁊ potũ in quã talis humiditas fue-rit conuerſa:quã eructuatio manifeſtat:curet̃ cura infla-tõis ſtomaci:⁊ ventoſitatis ipſiꝰ quã infra dicemus.

¶ Incipit ſũma ſcõa particule tertie ſectiõis ꝑme de me-dicinis egritudinũ ſtõi continens capitula.xxx.

Eſt autem ſecundum

Gal. ſtomacus miniſter viſcerũ. Libaria eni ⁊ potus ꝑ meri exteriꝰ ſibi trãſducta recipit tanq̃ꝫ lebes.⁊ a v̄tute ⁊ ꝓpꝛietate q̃ v'lis dotauit nã illa alterat cogit ⁊ digerit ⁊ alijs mẽbꝛis ĩ re nutrimẽti opationem facientibꝰ apta reddit. Et ſi de ſe ſui ipſiꝰ gr̃a digerit cibũ nõ vt mẽbꝛis alijs aptũ reddat ſicut dixit. G. vij. G. dixit. Stomacus miniſter eſt viſceꝝ. de ſtõ.n. cetera nutriunt̃ mẽbꝛa.ni mirũ:igit̃ ſi in eius ꝯſtructõe ſũma ſapia ſubti-liſſime tãq̧ in eo:q ẽ pater familias laboꝛauit. Foꝛmauit ipm nãq̧ ꝯcauũ vt ad ꝯtinẽdũ qõ recipit ex cibis ⁊ potibꝰ eẽt aptus:⁊ q̃ſi rotũdũ vt eẽt capaciſſimꝰ nõ ſolũ cibi ⁊ po-tus ꝓpꝛij:ſed mẽbꝛoꝝ ẽt alioꝝ:⁊ vt cal'itatis alterãtis ipiꝰ ⁊ decoq̄ntis circa cibũ totũ ex q̃lꝫ ſui ꝑte ĩfluentia eẽt ca-lidi. Et ſibi ſubaꝫ dedit pãniculoſam ⁊ neruoſam vt ĩ reci-piẽdo cibũ ⁊ potũ ꝓ toto ſufficientẽ poſſet recipe extẽſio-nem:nec nõ vt tpe digõnis eẽt total'r ꝯbibile ſup ipſum. Ipſum ẽt ex duplici cõpoſuit tunica exterioꝛi.ſ.magis ner-noſa vt res ſibi occurrẽtes ſentiret meliꝰ ⁊ diſcernẽdo eli-geret:qõ bonũ eſt ⁊ repꝛobaret malũ ⁊ ĩterioꝛi magis car-noſa cal'a:cꝰ cal'itas cũ mediatiõe attingẽdo cibũ meliꝰ al-teret decoquat:⁊ trãſmutet:ſic̃ ignis mediãte olla melius cibaria decoq̄t. In qbus villos triplicis generis oꝛdiauit. quoꝝ ꝯſideratõe Auer. dixit ipm ex triplici tunica cõpo-ſitũ eſſe:quẽadmoduꝫ. G. eꝯ aſſeruit de vtraq̧ veſica:fellꝰ .ſ.⁊ vrine qbus v̄tutes opantes ĩ ipſo vterent̃ ſic̃ ꝓpꝛijs oꝛ-ganis:vt in eo qõ ĩtendũt habiliꝰ opent̃. Quibꝰ multis et varijs ipm fulciuit ⁊ adoꝛnauit ſapia ſũma. Et ꝓinde mẽ-bꝛis ipm ꝑncipalibꝰ alligauit neruis mediãtibus cerebꝛo quẽadmodũ ꝑtẽ eius ſupioꝛẽ vt eẽt multi ſenſus ĩ ſentiẽ-do ſuã ĩanitionẽ ⁊ ꝯplẽdo deſideriũ ſui ipſiꝰ ⁊ mẽbꝛorum oĩum arterijs coꝛdi.⁊ venis epati. Ipm quoq̧ mẽbꝛis ca-lidis circũdauit q̃ in alteratõe illoꝝ ſue cal'itati dbili ſug-gerãt ſupplemẽtũ:a quo ꝓtraxit duo mẽbꝛa ꝯtinuata vt due vie ductiles.ſ.meri a ꝑte ſupioꝛi oꝛificij ſui deſeruiẽs trãſglutiendo deferẽdo cibũ:⁊ ĩteſtinũ duodenum ĩferiꝰ a poꝛtenario ſibi deſeruiẽs delatoꝛie vt ĩfra dicet̃. Si er-go ſeq̄ntes nãm ſapiẽtiſſimã vt hyp. iuſſit in cura egritu-dinũ eiꝰ adeo ſollicite ꝓcedamꝰ vt nomẽ dñi ĩuocãdo vt ĩgeniũ ⁊ modũ curatõis ĩueniamꝰ atq̧ medicinas ſimpli-ces:⁊ ꝯpoſitas:⁊ expꝛtas cũ oĩ diligẽtia pergramꝰ:qbꝰ ſani-tatẽ amiſſam recupare valeat ⁊ ĩ tẽperãdo alimẽtũ quo coꝛpus ſubſiſtat ꝑdurare oĩ ꝓpulſo erroꝛe. Erroꝛ.n.in eo nocumẽtũ gñat:qõ cõe exiſtit toti coꝛpi: ⁊ ꝑncipalibꝰ mẽ-bꝛis qbus notabil'r alligat̃. Cõtinet aũt hec ſũma capl'a plura ſm pluralitatẽ egritudinũ q̃s ſtõs pati põt:quoꝝ.

¶ Capl'm ꝑmum de cura egritudinuꝫ ſtomaci ſcdm mo-dum vniuerſalem.
¶ Capitulum ſecundum de cura male cõplexiõis calide ſtomaci ſimplicis ⁊ pure.
¶ Capl'm.iij.de cura male complexion is frigide.
¶ Capl'm.iiij.de cura male cõplexionis ſicce.
¶ Capl'm.v.de cura male cõplexionis humide.
¶ Capl'm.vi.de cura male cõpl'onis ꝯpoſite ⁊ pure.
¶ Ca.vij.õ cura male ꝯpl'onis cũ mã ſimplicis ⁊ ꝯpoſite.
¶ Ca.viij.de cura egritudinũ in plaſmate ⁊ ꝑmo de regi-mĩe eiꝰ cꝰ ſtõs eſt rotũdus paruꝰ ⁊ ꝓtenſus vl' magnꝰ.
¶ Capitulum nonum de cura egritudinũ accidentiũ ei ĩ vijs.ſ.oppilationum eius.
¶ Capitulum decimũ de cura repletiõis eius.ſ.nauſeati-ue ſatietatis ⁊ inanitionis ipſius.
¶ Capitulum vndecimũ de cura inflationis ſtomaci ru-gitus toꝛtõis ⁊ gurgulationis ipſius.
¶ Ca.xij.õ ꝑcuſſiõe obuiatõe ⁊ cãu ſupra ſtõꝫ ⁊ cura.
¶ Ca.xiij.de ſolõne ꝯtiui vlcere ⁊ ruptura ſtõi:⁊ cura eiꝰ.
¶ Capi.decimũq̄rtũ de medicis apoſtematum eius.
¶ Capl'm.xv.de coꝛrectõe accñtiũ ſequentiũ egritudĩes dictas.⁊ ꝑmo de debilitate ſtomaci.
¶ Capl'm decimũſextũ de medicis doloꝛis ſtõaci.
¶ Capl'm.xvij.de nocumẽtis appetitus ex qbus eſt debi-litas ſeu dimĩutio deſtructio:ſeu ablatio ⁊ coꝛruptio.
¶ Capitulum decimũoctauum de medicis appetitus ca-nini famis ſincopalis ⁊ boliſmi.
¶ Capl'm decimũnonũ de medicis appetitus coꝛrupti.
¶ Capl'm vigeſimũ de ſiti ⁊ medicinis eius.
¶ Cap.vigeſimũ ꝑmũ de nocumentis digõnis ex qbꝰ eſt debilitas deſtructio:⁊ coꝛruptio ⁊ cura eaꝝ.
¶ Ca.xxij.õ nocumẽtis retẽtõis ex qbꝰ ẽ tarditas ⁊ velox deſcẽſus.cibi digeſti de ſtõ in vẽtrẽ ⁊ cura eius.
¶ Ca.xxiij.de leuitate ſtõi ſiue lubꝛicitate.ſiue liẽteria.
¶ Capituluꝫ vigeſimũquartũ de nocumẽtis expulſiõis: ⁊ ꝑmo de eructuatione ⁊ cura eius.
¶ Capl'm vigeſimũquintum de ſingultu.
¶ Capl'ꝫ.xxvi.de ſubuerſiõe nauſea faſtidio võitu ⁊ eru-ctuatione ſeu anxietate cũ turbatione ſtomaci ⁊ cura.
¶ Capitulum vigeſimumſeptimum de vomitu. Et ꝑmo de flegmatico ⁊ cura eius.
¶ Capl'm vigeſimũoctauũ de cura vomitꝰ colerici.
¶ Capl'm vigeſimũnonũ de cura vomitꝰ melãcolici.
¶ Capl'm trigeſimũ de cura vomitus ſanguinei.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0265-2
DFG

¶ Capitulum primum de cura egritudinum ſtomaci ſecundum modum vniuerſalem.

c

Ura egritudinum ſtomaci ꝓportionalis eſt cure alioꝝ mēbroꝝ ꝑ toto operātiū vel preſtantiū iuuamētū. Correctio.n.oīs īmoderaminis p cōtrariā īmoderatōez eſt fieri. Dixit.G. in tm̄ aūt differēs a cura egritudinū alioꝝ mēbroꝝ inq̄tū ei⁹ nā ꝓpria: ⁊ opatio a natura: ⁊ opatione alioꝝ diuerſa exiſtit que auxilioꝝ ſpēs eligit. q̄titates eoꝝ determinat: ⁊ vſuz: ac modū ei⁹ aptum oſtēdit. Eſt aūt vt dcm̄ eſt natura ſtomaci ꝓpria: ⁊ p̄ma frigida.q꜡ pauci ſanguis ⁊ neruoſa: ⁊ ꝓinde ſenſibilis valde. Quapropter expedit: vt auxilia īmoderationes eius corrigētia ſint nō excedētia valde q̄q̄ lapſus ⁊ īmoderatio exigat maxime: cū nō ſit valde poſitus ī ꝓfundo. Si.n.ſint frigida valde eius paucā caliditatē extinguent forte. Quapp hyppo.in affo ait. frigidū inimicū neruis: ⁊ fortaſſe in ꝯriaz diſpoſitionē adducēt: q̄ piculoſioris cure.⁊ difficilioris eē cōprobaꝛ: put. G. dixit. Si vero calida ei⁹ tepidam caliditatez reſoluēt: ⁊ ſi acuta mordebūt: ⁊ in ſpaſmū: aut cordis morſuz adducēt. Si lapſuz faciētia ē: niſi correpta ⁊ repreſſa: vel ex benedictis electa nocumētū ipriment: ⁊ ſubam eius diſſoluēt: cū ad ipm p̄mo perueniat. Oz ergo eē tēperata: ⁊ īfra graduz diſcraſie: vt paulatī: ⁊ ī lōgo tpe itētū tuū ꝯpleāt poti⁹ q̄ ſubito: ⁊ in breui. Eſt.n.h̄ h̄z ſapiētiā opatio. Eſt.n.pāniculoſus: ⁊ vill᷑ ꝯtext⁹ hn̄s vias āplas: q̄꜡ auxilia n̄ oz eē valde hūida ⁊ liq̄da cū mollificēt: ⁊ villos ei⁹ relaxēt: fluātq꜡ de facili. Et ad alia mēbra trāſcāt priuſq̄ ibi iprimāt: ſ꜡ opz eē groſſe vel ſolide: vt in eo ꝑmaneāt: donec iprimāt q꜡ opz: aut q꜡ pellicula ei⁹ os ⁊ lingua exiſtit veſtitū: ⁊ ꝓinde q̄d virtutis percipiētis h̄z ſaporē: deb꜡ eē ſaporis nō mali: ne nauſeent: ſed delectabilis illis: ⁊ proprie farmacoſa inquantū poteſt.

¶ Inq̄t.n.gal.q꜡ vna q̄dē cōmunis debet eē ītētio facere farmacū delectabiliſſimū iquātū poſſum⁹ dūmō ei⁹ ad vltimitatē cuſtodiaꝛ virtus: nō.n.hec eſt diſſoluēda gratia delectatiōis. Et q꜡ eius officiuz: ⁊ opatio eſt digerere cibū pro toto: ⁊ digeſtio fit per decoctionē: decoctio vero per calorē: opz eē tēperate calida.caliditatis.n.tēperate ē digerere.vt ait gal. Et ſi frigida ſint: nō oz eē penitus a caliditate ꝯnudata.at q꜡ digōretētōe īdiget: oz ea eē ſtiptica vel moderatā ſtipticitatez habētia. Et cū digeſtio quoq꜡ fiat per virtutē ſpiritus: qui odorib⁹ gaudet: opz ea eē ex aromatib⁹ electa: vel eis admixta. Uez q꜡ ex decoctōe cibi in eo relinq̄tur ſupfluitas ei īberēs: ſicut ī olla ciboꝝ vt gal.dixit.opz eē talia abſterſiua: vt eſt abſinthiū ꝓprie ⁊ ſpica ⁊ ſilia. Porro cū ex nā ſcōs ſit p̄ncipalib⁹ alligatus oz ea omni carere malitia ⁊ q̄litate praua: ne ad illa p cōpaſſionez ipreſſa ꝑueniāt nocumēta. Et q꜡ dyafragmati ſuppoſitus ⁊ vicinus oportet que extrorſuz ſupponūꝛ ei frigida a coſtis ſecedere: ne infrigidando dyafragma ad difficultatez anhelitus patientem adducant.

¶ Capitulum ſecundum de cura male complexionis calide ſtomaci ſimplicis ⁊ pure.⁊c̄.

m

Ala ꝯplexio ſtomaci eſt ſcd̄m alteꝝ octo modoꝝ ex q̄bus eſt calida ſimplex pura: ⁊ eſt egritudo q̄dā ipi⁹ īmediate ledēs actiōes eius ſenſibil'r in diſcraſia qualitatū p̄maꝝ elehorū vicēte calida fiens cauſa eius eſt oīs cauſa procatartica exteri⁹ adueniēs ⁊ calefaciēs ipm īmediate: vel mediāte aliquo vicinoꝝ mēbroꝝ ꝓpinquo vel remoto que eſt multiplex. Halien⁹ v̄o medicoꝝ p̄nceps oēs ad q̄nq꜡ genera cauſarū reduxit. Primū gen⁹ eſt ītromiſſio rei calide nō ſupflue. Scd̄m eſt ꝯtact⁹ rei calide nō ſupflue exteri⁹ adueniētis ⁊ cōtāgentis mediāte exteriori cute. Tertiū eſt motus aīalis ⁊ corporeus fortis nō ſupfluēs q̄d ad reſolutionē ꝑducat: ⁊ ꝓprie quē circa digeſtionē alicui⁹ cibi dure digeſtionis: ⁊ calidi paſſus fuit: vt eſt raſan⁹ ⁊ ſilēs. Quartū eſt ſpiſſitudo poroꝝ ei⁹ nō nimia ꝑducēs ad extinctionē. Quintuz eſt putrefactio cibi in eo ſufficiēs ad īflāmāduz ⁊ calefaciēdū ipſum ꝑter nām. Que v̄o eſt mediante vicino aliquo mēbro eſt: vt a corde febriēte: vel epate īflāmato: ⁊ q̄nq꜡ a cerebro: que ſi pura ſit ſine hūoris vicio ḡnati cauſata ab illis cauſis erit ꝓcatarticis: ⁊ pl'imū ē diuerſa. Signa ei⁹ ꝯplonis eſſentialia ſunt eſtuatio ſtōaci ardor percept⁹ in eo: in ore etiā nō ſumpto cibo vel potu calido: ⁊ q̄nq꜡ corporis totius īflāmatio ⁊ febris cū fuerit vehemens cum nocumento: ꝓpē actōis: vt ſitis magna: pua fames ⁊ cito ceſſat: ⁊ ꝓpē cū nō daꝛ cito cib⁹: ⁊ q̄nq꜡ tūc accidit ſincopis: ⁊ dr̄ fames ſincopalis. Et appetit⁹ erit frigidi: ⁊ iuuaꝛ ab eo: ⁊ ledīꝛ a ſimili: ⁊ cibaria ſubtilia aduruntꝛ: groſſa in eo ⁊ dura melius: ⁊ ſine corruptōe alteranꝛ: ⁊ eructuatio erit fumoſa ⁊ ſuperflua in vomitu: ⁊ egeſtiōe: apparebūt aduſta vel ſicca: ⁊ corporis color erit mutat⁹. q꜡ ad citrinū tēdēs: ⁊ etiā habitudo. q꜡ erit corpus ſiccū: ⁊ pauce carnis: q̄m ſanguis ei⁹ erit paucus malus fetid⁹ ⁊ acut⁹: quē abhorrēt mēbra diuerſa ei in ꝯplexiōe: ⁊ vene eoꝝ ſunt apparētes: q̄m ſanguis eoꝝ recluſus eſt in venis quo nā nō vtiꝛ. Concurrūt q꜡ cū ſimilitudine circūſtātiaꝝ: ⁊ cum aſſuetudine ſimil'r patiēdi. Et ex ꝯtiti corp⁹ erit debile cuz cutis īfectione ⁊ carbunculis ſcabie: morfea ⁊ ſilib⁹. Sed ſignū ei⁹ q̄d eſt ſine hūoris vicio eſt īuētio predictaꝝ ꝓcatarticaꝝ cauſarū cū priuatiōe ſignoꝝ antecedētis cāe.ſ.repletōis hūoꝝ.

Et ſi q̄dē ſit ab ītromiſſiōe rei calide: ardor ꝑcept⁹ erit ī ſtomaco: ⁊ in exeūtib⁹ alteratis ꝑcipiꝛ. Et ſi ab ei⁹ contactu exteri⁹ facta ſit: vel motu ſupfluo anteceſſio eaꝝ: ⁊ notificatio ab īfirmo facta: vel ab aſtātib⁹ tibi declarat. Si v̄o a ſpiſſitudine poroꝝ ei⁹ fride ⁊ ſtiptice cāe īuentio iteri⁹ vel exteri⁹ approximate īſinuat. Et cutis tēſio ⁊ duricies. Sed ſi a putredine cibi exiſtat fumoſa ⁊ fetēte eructuatōe cognoſces: q̄d in vomitu ⁊ egeſtiōe ꝑpēdes ⁊ preceſſione cibi corruptibilis: vt eſt lac ⁊ oua in patella decocta. Et ſi a vicinitate cordis vel epatis exiſtat calefactio p oēz modū illoꝝ: precedēs īflāmatio demōſtrabit. Cura ei⁹ eſt alteratio. Cōpleꝛ aūt cū medicinis cibis aut potib⁹ īteri⁹ ⁊ exteri⁹ approximatis. Cibi ergo ꝯuenientes ſunt ex granis ptiſana ordeacea lētes cum aceto decocte: pulmētū ex cōdro cū aceto pauco vel agreſta cōdito: ⁊ ſumac. Et ex carnibus carnes perdicū: ⁊ mirticoꝝ turdoꝝ ⁊ auiū paruaꝝ cū aceto agreſta: vel ſucco granatoꝝ decocte. Oua decocta in aceto cū totalitate ſumpta. Ex herbis v̄o lactuca cū aceto ꝓpē: ⁊ excitat appetitū: ſpinachia: endiuia: portulaca: coriandrū ⁊ ſilia. Et ex fructibus citonia: pira: criſomilla: pſica: pruna damaſcena: ceraſa acria: cucumeres: citruli: ⁊ cucurbita: bathecha: ⁊ granata. Et ſi nō ꝑduxit ad debilitatē ciba eos cū groſſis: q̄les ſunt carnes vaccine ꝑparate cū aceto: ⁊ coriādro: ⁊ vētres īparuꝫ ⁊ piſces recētes cū aceto vel agreſta: vel ſucco granatorū decocti: ⁊ actual'r ſint frigidi: nō tm̄ multū. vt q꜡ non veri frigoris ſint. Et oīa in q̄bus frigiditas cū ſtipticitate exiſtit: que ſi nō natural'r: artificial'r acgraꝛ cū cōdimētis ex coriandro agreſta ſandalis ⁊ ſilib⁹. Pot⁹ aūt ſit aq̄ frideferree nō excedētis q̄litatis nec q̄titatis: ne in trāſglutiēdi difficultatē veniat ex ipi⁹ friditate curato ab inaluitudine ſua ſtomaco: vt gal.ait: vel ſucc⁹ agreſte vel granatorū acriū.vel aceti odoriferi mixti aq̄: q̄d locū magis h̄ret: vbi eēt ꝓfunda: ⁊ in remotis poſita. Sed q꜡ eſt in ꝓpinquo predicta frigida ſtiptica ſūt magis efficacia cū diu in eo ſint ꝑmanētia: ⁊ hoc ſi tollerat ſtomac⁹. Et ſi nō: ſit potus vini odoriferi albi moderate ſtiptici: ⁊ pauci feri vel lac acetoſum vaccinū ⁊ ſimiles. Medicine approximāde ꝓpē ſunt ſimplices ⁊ ꝯpoſite. Et ſimplices q̄ exteri⁹: ⁊ īteri⁹ exhibenꝛ: ſunt ſandali roſa.myrta: folia vitis.⁊ ſalix

cis:acetoſa:rib⁹: ſpodiuꝫ:coralli.coriandrum:pſiliū.cam
phora:maciana:aq̄ ⁊ ſucc⁹eoꝝ:⁊ ſemia herbaꝝ:⁊ fructuū
frigidoꝝ:⁊ ſucci ipoꝝ dictoꝝ ⁊ alioꝝ. Cōpoſite vo ſunt:
q̄ ex p̄dictis ꝯponunť:⁊ que adminiſtrātur iteri⁹ ſunt: vt
ſyrupus de papauere:iuleb de ſucco cucurbite:⁊ de ſucco
acetoſe:⁊ acetoſitatis citri. Et trociſ. de cāphora. ⁊ de ſpo
dio. vbi vēter ſoluať ſupflue. Et que adminiſtranť exteri⁹
ſunt:cerotū ſandaloꝝ ī antidotario noſtro ſcriptū. Et epi
thima ex ſandalis oleo roſ. ⁊ p̄dictis. ⁊ euaporatio ex aqs
ipoꝝ cuꝫ aceto. Et vitreū vas vel veſica plena frigida aq̄
ſupra ſtomacū retēta: vel per embrocationeꝫ ſuper īfuſa
Et emplm̄ ex foliys vitis:cū ſauic ordei:qđ eſt ꝓprīuꝫ. Et
qb⁹ſi leuis ē diſcraſia leuia approximabis:fortivo fortia.
℃ Jngt.n.gal. ꝓportionale medicamē magnitudinis di
ſcraſie:⁊ ad illaꝫ ꝯueniēs iuenire oꝫ. Et tibi ſit generalis
regula ī alteratiōe cuiuſlibet diſcraſie ſimplicis ſtomaci:
⁊ cuiuſcūqꝫ alteri⁹ mēbri: vt ꝯtrariū alterās ſit in q̄litate
expediēte excedēs vni⁹ oppoſitiōis in oppoſitiōe alia q̄li
tatū mediū teneat: vel ab eo parum recedat:ne ad diſcra
ſie compoſitionem perducat: que maioris nocumenti eſt
⁊ difficilioris cure. Ut Gali. ait.

℃ Capitulum tertium de cura male complexionis fri
gide ſtomaci ⁊c̄.

Ala ꝯplexio frigida ſtomaci. Cā ei⁹ ⁊ ſigna ex cō
m trario ad malā ꝯplōnē calidā ſupradictā ſunt itel
ligēda. ℃ Cura āt eius cura illi⁹ minoris ꝯſidera
tionis:⁊ attētōis ē. q2 minoris timoris:lꝫ tp̄s alterationis
ſit eq̄le. q2 alterās medicinale ⁊ īſtrumētale: qđ ē calidꝫ
nāe amicū:eſt vtile ꝯfortās: lꝫ ipa nā: q̄ ē p̄ncipale opans
ſit magis leſa rōne diſcraſie:⁊ ꝓīde magis piculoſa Sic
qꝫ in cura ei⁹ due res: ſeu itētiōes ꝯcurrūt: gn̄alis ⁊ ſpālis
Generaľ eſt ſubalteratio ipius. Specialis docet copiā au
xilioꝝ:⁊ aptū vſum ipoꝝ oſtēdit. Et ſunt talia auxilia ſeu
cōtraria calida a nā ⁊ q̄litate egritudinis ſumpta ex cibis
⁊ potib⁹:⁊ medicinis ſimplicib⁹: ⁊ ꝯpoſitis iteri⁹ ⁊ exteri⁹
approximādis. Et ſunt vbi gr̄a ex cibis:ex granis: vt pa
nis de frumēto furfuris hn̄s multū ſalis:⁊ fermētat⁹ bn̄:
cicera ⁊ ſilia. Et ex carnib⁹ carnes colūbaꝝ: ⁊ ꝓprie ſil
ueſtriū ⁊ anatū ſiccaꝝ: carnes ſalite porcoꝝ:⁊ alioꝝ ꝑpa
rate ⁊ ꝯdite cuꝫ ſpecieb⁹ īfra ſcriptis. Duoꝝ vitella cocta
cū herbis ⁊ ſpēb⁹ calidis: vt ſaluia mēta: feniculū maiora
na ⁊ ſilib⁹. Ex olerib⁹ ſunt vt ſinapis:eruca:naſturciū ra
piſte pip aqua:⁊ rafan⁹ ⁊ ſil'es. Ex fructib⁹ ſunt fic⁹. paſſu
le:amigdale:nuces:dactili.auelane:pinee:fiſtici. Et piſceſ
ſaliti cū ſinapi: vel eruca. Pot⁹ aūt ſit vinū antiquū vino
ſum: vt grecū flauū:⁊ rubeū:⁊ calabrēſe:⁊ putcolanū puꝝ
vel paꝝ limphatū ꝓut tolerat cerebꝝ. Ex medicinis ſim
plicib⁹ ſunt ex ſpecieb⁹ q̄ ſunt ꝓprie ſtomaci ⁊ cinamomū
gariofil'. crocus: ſpica:maſtix: thus nux muſ. galāga çedo
aria:cardamomuꝫ:çinçiber: macis: gallia muſcata grana
paradiſi: amomū:ſquinātū:xiloaloes:aſſaꝝ. ⁊ pipeꝝ gra
na q̄ ſunt fortiora:⁊ magni iuuamēti ī hac egritudine. Cō
fortāt.n. oēs ei⁹ virtutes ſtomaci:que cū ſint defecte in oī
eius diſcraſia maxime ī iſta. ℃ Jngt.n.galie. oē mēbꝝ cō
plexiōis fride:actōes defectas hꝫ ex neceſſitate: ⁊ ſi natu
ral'r tales habeat q̄to magis egritudinal'r. Et enula:⁊ ra
fan⁹ ⁊ piretꝝ:⁊ ciper⁹:coſtus:ambra:muſc⁹:⁊ balſamus:⁊
ſucc⁹ ei⁹: xilobalſam⁹:carpobalſam⁹:alea ſunt etiā valde
iuuatiua. Ex herbis:camomilla:abſinthiū:mēta ꝓprie
feniculus:anetū:marubiū:ſanſucus.i.maiorana:ruta:mē
taſtrū:origanū:ocimū.petroſilinū. Ex ſeminib⁹ aniſum:
ciminū:feniculū:apiuꝫ: karui: ⁊ ſilia. Ex gūmis ſtorax lig
da:⁊ ſicca:bdeliū:⁊ ſilia. q̄ iteri⁹: vel exteri⁹:⁊ per oēꝫ mo
dū approximabis. Ex ꝯpoſitis iteri⁹ approximādis:ſunt
çinçiber ꝯditū cū çuccaro rubeo:⁊ ꝓprie cū melle diſpūa
to. Jpm.n. ī cibo. potu:⁊ medicinis ſumptū optimū ē frigi
do vētri. nocibilliſſimū vo calido. vt Gal. ait. Dyacinamo
mū dyagalāga. ſirup⁹ de mēta. q̄ ſunt leuia. Et ex fortiori
bus ſunt dyatrion pipeon. dyaciminū:tiriaca magna. mi
tridatuꝫ:ſagçenea:omoruſta:dyamuſcū:⁊ dyambra:trife
ra magna. ⁊ ꝯſimilia. Ex his aūt q̄ exteri⁹ approximanda
ſunt ꝓpria:oleū anetinū de lilio:de alchāna maſticinū. ⁊
nardinū. Et fortiora illis:ſunt oleū coſtinū:oleū de been:
⁊ ſambucinū:⁊ de pipib⁹:⁊ oleū de terbētina:de balſamo:
⁊ oleū apl'orum ſupponať lana calida:⁊ ꝓprie ſi aer fuerit
frigidus. Et ſi cerā adiūxeris ei:⁊ ꝯfeceris cerotū diutius
adherebit: ſꝫ epithima citi⁹ penetrabit:⁊ emplaſtra forti⁹
īprimēt virtute in ſua ꝓpria ſuba īherēte: ⁊ mēbro diuti⁹
adherēdo: Et ſi precalefeceris ipꝫ ſtomacū habili⁹ ſubin
trabit. Et in delicatis ꝓpriū ē pān⁹ line⁹ duplicat⁹ ⁊ ſuf
fumigat⁹ cū ligno aloes īfuſo in vino: ſpica maſtice ſgnā
to:⁊ thure:⁊ ꝓprie ſi ſtomac⁹ fuerit hūid⁹. Et embrocatio
cū aq̄ calida ē mirabilis:⁊ ꝓprie ſi fuerit ſicc⁹. Et ex eis
ē emplm̄ antidotary nr̄i calefaciēs:⁊ ꝯfortās. Et appoſi
tio vētoſe ſupra ſtomacū ē maxie iuuās. trahit.n. illuc ca
lorē ⁊ ſanguinē:⁊ calefacit. Et ſcias ꝙ calefactio extremi
tatū ꝑducit ad calefactionē ſtomaci ex ꝓximo: Toti⁹ aūt
corporis calefactio cū balneo ex aqs termarum calidis:⁊
aliarū medicinaꝝ habētiū virtutē calidā: ſtipticā p̄dicta
rū cōfert. dūmō nō ſupfluat:⁊ ꝑducat ad reſolutionē: tūc
.n. maxie nocet. ℃ Jngt.n. hypp. q̄cūqꝫ īfrigidata ſunt ca
lefacere oꝫ:⁊ ſil'r ſi ſolū ſtomacū: ⁊ epicaſtruꝫ calefeceris:
⁊ piriā feceris ex p̄dictis aqs: vel ēbrocatōes vľ epithima
ueris īfuſa ſpōgia in eis. vel filtro cū frequēti inouatione
anteq̄ꝫ īfrigidenť: aut cū vaſe vitreo: vel veſica ex eis ple
na: vel ex reb⁹ alys. p̄dictis calidis. vtile qdē opaberis. ⁊
in nullo falleris. Uſus autē:⁊ mod⁹ vtēdi ē: vt ſi leuis ſit
diſcraſia leuib⁹ ꝯtēteris:⁊ ſi fortis fortiorib⁹:⁊ ꝑ oēm mo
duꝫ ipm ſtomacū ſic diſcraſiatū ſtudeas calefacere: hꝫ.n.
ſuas virtutes maxime refectas. ℃ Jngt.n. hyppo. Frigi
dū inimicū eſt nature īpediēs:⁊ ab oīb⁹ prohibens opera
tionibus:⁊ paraliticū faciens ⁊ mortificans.

℃ Caplꝫ quartū de cura male ꝯplōnis ſicce ſtomaci.

Ala ꝯplexio ſicca ſtōi ſimplex ⁊ pura ē nota ex no
m tificatiōe calida. Cā aūt ei⁹ eſt vna vel pl'es extri
ſece:⁊ ē breuiter enarrādo: diminutio cibi ⁊ pot⁹
ī q̄titate ⁊ q̄litate: ac ſicce ꝯplexiōis: ⁊ medicina ſicca ex
ſimplicib⁹: vt ſandaracha ſal baurac:cipeꝝ: ſulfur acetuꝫ
⁊ ꝓprie ſqlliticū:⁊ labor nimi⁹ corꝑis:⁊ aīe: vt ira anguſtia
triſtitia:⁊ ēt ꝓpri⁹ labor ſtomaci quē patiť in tolerādo fa
mē ⁊ ſitiꝫ:⁊ vigilie multe:⁊ ex eis ē aer ſicc⁹. ⁊ vēt⁹ boreal'
balneū alluminoſuꝫ:ſalſuꝫ ſulfureū:⁊ piceuꝫ: ⁊ medicine
ſicce p̄dicte exteri⁹ applicate. Signa. ipaꝝ aūt cognitio
ē manifeſta. ꝑ pſentiā.n. ipaꝝ qualibꝫ cognoſces:⁊ ꝑ ꝓua
tionē ſignoꝝ antecedētis cāe hūoralis: vel ꝑ īfirmū ſi ſa
gax ſit vel aſtātiū relationē. Cura hui⁹ eſt ex hūectantib⁹
tēperatis vel parū excedētib⁹ ī actiuis q̄litatib⁹ intrīſec⁹
⁊ extrinſec⁹ approximatis:⁊ maxie cū regimine hūectati
uo ſupi⁹ poſito cū ď cura male ꝯplōnis meri ſicce dixim⁹
illuc ergo redeas. Memorare tn̄ nocētium tali diſcraſie
valde a qb⁹ niſi qs diligēter abſtineat iuuatiua ꝯferre nō
poterūt:⁊ ſunt ſtiptica. ⁊ pōtica. Ex cibis: vt meſpila:ſor
be. çarur atrinee:cornula:pira:citōia:⁊ matiana īmatura.
Et ex potibus: vt eſt vinū calabrēſe. ⁊ aq̄ alluminoſa. ⁊ ſi
milia. Cōſumunt.n. omne qđ inate humiditatis in eo re
māſit: hec qdeꝫ exhibēdo. hec qdē cōprimēdo ī vētres cō
cauitatē vel in circuꝫadiacētes particulas ⁊ venas:⁊ po
ros:⁊ orificia ꝑ q̄s alimentū humectatiuū ꝯſueuit recipe
re. ℃ Jngt.n. Abo. nihil eſt qđ tm̄ humectet: q̄tū vinum
tēperatū:⁊ balneū in tina aquaꝝ eucrataꝝ dulciuꝫ.

℃ Capitulum quintum de cura male complexionis
humide ſtomaci.

m Ala complexio ſtomaci humida ſimplex ⁊ pura. Cauſa eius: ⁊ ſigna ecōtrario ītelligēda ſunt male cōplexiōi ſicce ſuperiꝰ dicte: nec nō ⁊ cura. Que .n. cāe ſunt vniꝰ: cura ſunt alteriꝰ: ⁊ ecōuerſo. Et qd̄ vni nocet alteri ꝓdeſt: ⁊ ecōuerſo. Eſt āt facile ſanabilliſſima aliarū oīum: ſiue ſola cōſiſtat: ſiue alijs q̄litatibꝰ cōplicet̄. Et quia minus excedēs eſt ⁊ magis nām in talibꝰ ꝑncipalr̄ operā tem cōſeruat q̄ȝ alie res. Et qꝛ contrariū curās ipȝ fortius hȝ q̄ȝ ſua oppoſita: ſic tēpus exiccādi ⁊ hūectandi non eſt equale. Studēdū aūt ne ſicca ⁊ ſtiptica approximanda in ſubſtantia liquida miniſtrentur: ſed in ſolida magis. ledūtur .n. a predictis. ⁊ a plurimo potu.

¶ Capitulum ſextum de cura male complexionis ſtomaci compoſite ⁊ pure.

c Ompoſitaꝝ vero diſcraſiaꝝ purarum modi ſunt q̄tuoꝛ ſicca cōplicata frigide vel calide: hūida cōplicata calide vel frigide: q ⁊ coꝝ cāe ⁊ cure: ⁊ ſigna vno generali cōprehēdēdo caplo ex ꝑmiſſis poſſunt haberi īuicē ſimplicibus cōplicatis. ¶ Jngt .n. gali. cōpoſita ex ſimplicium cognitione habentur. Et iterum. ſimplices ſimplicibus: ⁊ cōpoſite cōpoſitis curant̄ medicaminibus Equalia eq̄libus: ⁊ inequalia vno plus altero minus ⁊c̄. Spāli vero caplo ad curaȝ frigide ⁊ ſicce cōueniūt calida ⁊ hūida: ⁊ tēperate calida iteriꝰ ⁊ exteriꝰ per oēm modū approximata. Et quecūq̄ȝ ſanguinē ⁊ alimētū trahūt ad ipȝ abſq̄ȝ euaporādo: vt eſt fricatio tēperata balneū calefactio ptis: ⁊ epithymatio ſ̄m mēſurā fcā: ⁊ q̄ calorē naturalē in ſuba ⁊ q̄tō augēt eiꝰ ſeruata eucraſia: q̄ iuuat digeſtionē: vt eſt amplexus pueri tota nocte nudi: ita q̄ totum tāgat epicaſtrū. Et loco coꝝ aliq applicāt catulos pingues. Et alij volā manus: ⁊ vtrūq̄ȝ ē bonū. Nocibiliſſima vō ſunt ſtiꝑ̄tia ⁊ acuta niſi aliq̄bꝰ hūidis miſceant̄. Sicce vō ⁊ calide cōueniūt hūida ⁊ frigida tēperate. Nocibiliſſima vō ſunt pōtica ⁊ acria. Hūide vō ⁊ frigide acria ſūt cōueniētia. Nociua vō pōtica niſi aliq̄bꝰ acribꝰ ſit cōmixta. Humide vō ⁊ calide ipa pōtica ſunt ꝓpria. Nociua vō pōtica acria niſi aliq̄bꝰ ponticis ſint cōmixta: quoꝝ copiam habes ex predictis ſimplicibus: quibus ſimplicibꝰ vel īuicē cōmixtis ex eis vti mō cōpetēti poteris. vt dcm̄ ē.

¶ Capitulum ſeptimum de cura male complexionis ſtomaci cum materia ſimplicis ⁊ compoſite ⁊c̄.

m Ala cōplexio ſtomaci cū materia eſt eiꝰ diſcraſia a vitio hūoris facta: ⁊ in ꝑncipio eſt diuerſa: ſȝ cum ꝑdurat fit māſiua. Humoꝛ aūt hic eſt duplex: aut in eo gn̄atus: aut ei īfluxꝰ. generatꝰ aūt in eo nō eſt verus hūoꝛ: cū illiꝰ gn̄atio: ſiue ſit naturalis: ſiue īnaturalis: ſiue digeſtus: ſiue īdigeſtus: ſoli digeſtiōi ſcđe. ſ. epatis ⁊ venarū ſit ꝓpria: ⁊ cōueniat nō ꝑme ſcđm vētrē tm̄: vtꝝ ſi has duas effugiat nequaq̄ȝ ſit generatꝰ hūoꝛ. Si ergo ſit humoꝛ hic generatꝰ ī ſtomaco nō erit verus: ſȝ ē ſilis hūori: ⁊ maxime cū nō ſit ex digeſtiōe: ſȝ īdigeſtione potiꝰ gn̄atꝰ. ¶ Jngt .n. gal. cū cibꝰ nō digerit̄ ꝓculdubio in flegma cōuertit̄. ꝓin de ga. flegma appellauit. Et q̄nq̄ȝ eſt de genere colere praſſine ex aduſtione cāte: quā ſupflua ſtomaci caliditas: ⁊ cibi etiā operat̄. Jnfluxus aūt eſt qui a toto corpore: vel qui ab aliq̄ ꝑticula corporis ei īfluat fortioꝛ illi debili ꝓꝑ cām aliq̄ȝ extraneā maxime ſi aliq̄ȝ cauſam trahētē in ſe habuerit: puta calorē dolorē vel inanitionē puta a cerebro epate: vel ſplene: qd̄ eſt plurimū. Et ſi a cerebro plurimū erit flegmaticus: ſi ab epate plurimū erit colericꝰ: ſi a ſplene erit plurimū melācolicꝰ: qui ad excitādū appetitū ei ſolet īmitti. Et qualitercūq̄ȝ ſit triplr̄ in eo exiſtit: aut in cōcauo eius natās: aut tunicis eiꝰ īuiſcatus: aut īterclutus ⁊ ībibitꝰ. ¶ Signa. talē aūt diſcraſiā eiꝰ cū materia ex ꝑdictis ſignis iūctis cū grauedine ſatietate: ⁊ eiꝰ motibꝰ ad expellēdū. ſ. nauſea: ⁊ vomitu: ⁊ ſingultu: ⁊ regimine antecedēte ꝑcipies: ⁊ etiā in exeūtibus videbis humorē. Signuȝ vō humoris generati in eo eſt ex diſcraſia ipius: vel regimine cibi ⁊ potꝰ: ⁊ alijs pōt haberi cū priuatione ſignoꝝ plectorie: vel cachochimie corporis vniuerſi: vel ꝑticule alicuiꝰ: ⁊ paſſionis eiuſdē. Sȝ ſignuȝ q̄ īfluat a toto corꝑe eſt ſignū plectorie. vel ſignū cachochimie ſeu abūdantie alicuiꝰ q̄tuoꝝ humoꝝ. Et ſumitur ex regimine ipius. qꝛ fuit vſus delitioſa vita ⁊ q̄ete: ⁊ dimiſſo exercitio cōſueto nō habuerit ſolitas euacuatōes ſpōtaneas per fluxū ſanguinis nariū: per emorroydas vel mēſtrua ſi ſit mulier: per fluxū vētris vel vomitꝰ: ⁊ ſilia. vel qꝛ ſolitas artificiales obmiſit. vel qꝛ fuit eiꝰ mēbꝝ aliqd̄ mutilatū: cuiꝰ nutrimētū in corpus ſuperfluat: vel qꝛ dolores ꝑiodicos pati cōſueuit in aliqua particula corporis: puta arteticam vel podagrā: nūc vero nō patiat̄. Signū aūt q̄ ab aliqua ꝑticula corporis īfluat: puta cerebro hri poterit eius cōſuetudine patiendi aliq̄ȝ egritudinē iſto tēpore: puta cephaleā emigraneā: ⁊ hmōi: nūc vō patiat̄: vl̄ qꝛ cōſueuit catariçare ad oculos: nares: aures: vel fauces: ⁊ pectꝰ: nūc vō nō: ſȝ īmittat ſtomaco. Et plurimū eſt flegmaticū: mucoſum: ⁊ in fine digeſtionis magis. Signum vero q̄ ex epate īfluat eſt precedēs eius paſſio: puta īflāmatio mꝉ̄tiplicās colerā: quā mittere cōſueuit illi ad adiuuādum digeſtiuā hora digeſtionis: vel oppilatio que nūc aperta eſt: ⁊ materiā īmittit retētā: ⁊ cōſuetudo mittendi ad illū. qꝛ debilis eſt: ⁊ porus per quē mittere cōſueuit illi colerā ſit amplus: vnde ſeqt̄ur vomitꝰ colericus quaque die. Sed q̄ ex ſplene īfluat: ſimiliter ſignū eſt precedēs eius paſſio: puta oppilatio: ⁊ eius groſſities que aperta īmittit melācoliā ſtomaco: vt cōſueuit ⁊ ē hora vacuitatis magis: ⁊ oppilatio eius ceſſauit atq̄ȝ groſſities nō apparēte aliq̄ manifeſta eius euacuatione: ſȝ mām in vacuitate eius natanteȝ oſtēdit eius fluctuatio in ieiunio apud motū: ⁊ ſumpto cibo vel potu ſubleuat̄: ⁊ ſupnatat: ⁊ fac̄ nauſeā: ⁊ ſi multa ſit: ſemꝑ nauſeā facit. ſi vero pauca: nō niſi ſumpto cibo: ⁊ facili egredit̄ vomitu vel fluxu ventris dato aliquo ſubductiuo. Sed īuiſcatā adherētē ſignificat nauſeā: nec facile educit̄ vomitu: vel ſeceſſu: ⁊ ēt dato aliquo abſterſiuo: ſi multum ſit adherēs: nec fluctuat ī motu corporis. Jmbibitam aūt ſingultus ꝓprie tibi demōſtrat: nec eſt aliqd̄ predictoꝝ. Signum aūt diſtinctiuuȝ cuius ſpēi humoꝛ ſit colligere potes hoc modo. Nā ſi quidem materia ſit calida ex cordis morſu tenebroſitate: ⁊ faſtidio. vt dixit hypp. ſcies ex ſiti: ⁊ oris amaritudine vel ſalſedine ſi ſit flegma ſalſuȝ: ⁊ eius ſitis ceſſat cum calido .ſ. vino ⁊ aceto. Colere vero cuȝ frigido. ſ. aqua cum ſucco granatoꝝ: vel aceto cuȝ aqua mixto. Si vero ſit humoꝛ ſanguineus ex dulcedine: ⁊ priuatione ſolite euacuatiōis naturalis ſanguinis: vel obmiſſione artificialis: nec nō ⁊ mēbri mutilatione coniecturari poterit: ⁊ quicūq̄ȝ ſit manifeſte in exeūtibꝰ apparebit. Si vō mā ſit frida ex faſtidio ⁊ paucitate ſenſus apō rei acute receptōeȝ ⁊ dſ̄ectu appetitꝰ: niſi ſit flegma acetoſuȝ: vel melōlia iter q̄ diſtiguit melōlica imagiatio timoꝛ ⁊ puſillanimitas ī dominio vel muliere cōtingens: cōplexio corporis: ⁊ regimie: ⁊ apparitio cuiuſlibet in exeuntibus ipm̄ manifeſtat. Et quandoq̄ȝ plures cāe ſimul cōueniūt: quas cōmixtio: ⁊ cōfuſio ſignorum tibi oſtēdit. Et ſi q̄dem ſit diuerſa. erit cum dolore: cū vero perdurat ⁊ trāſit in manſiuā. ſedatur doloꝛ: ⁊ arefactio creſcit. ¶ Cura vero eius eſt quatuoꝛ res. pꝛia educit materiā in ſtomaco exiſtentē ⁊ aggregatam ſiue generata ſit: ſiue īfluxa. qꝛ nō poſſibile eſt vllā diſpoſitionem curare finalr̄ adhuc manēte cauſa faciente eā. vt ait Gal. Et ſi q̄dem ſit in cōcauo ſtomaci natās: ⁊ īpetum faciens ad os ſtomaci: qd̄ per nauſeam ſcies: vomitu cuȝ aqua tepida pura vel pauco aceto permixta prouocato educatur

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0268-0
DFG

Et ſi ſemel nō ſufficiat reiteretur non ꝙ ſuperfluat. vltimo cū aqua multū calida lauet̃: ⁊ melle roſ. quoniaꝫ aut expellet eā: cū vomitu aut ſoluet ventrē: ⁊ ꝯfortabit. Si vero iferiora petat: qḋ per grauedinem in fundo ſtomaci perceptā cognoſces. colirijs: cliſteribus: vel ꝓprijs farmacijs vētris ſubductiuis: q̄ infra xp̄o duce dicent̃: educat̃. Et ex ꝓprijs ē turbit nō ꝯfortatū: q̄m trahit hūorē ſubtilem ⁊ groſſum a ſtomaco nō trahēdo a remotis ad ipꝫ. Si vero ſit adherēs ⁊ inuiſcata cū inciſiuis ⁊ abſterſiuis vomitu prouocato: vtputa cum ptiſana: vel aqua mellis: expurget̃: vel cuꝫ oximelle ſimplici: vel ſquillitico mixto cū aqua rafani. Si multū ſit iuiſcata: ⁊ expulſiōi inobediēs: vel cū ſolutōe vētris: cū predictis modis ex appropatis: vt turbit ⁊ yera. Si vero ſit ibibita: ⁊ eſt plurimū colera vel flegma ſalſum cū yera Hali. euellat̃: et mundificet̃ que eſt cōmunis in omni materia: ⁊ ſi ꝓpria ignoret̃: ⁊ ſuperfluitates educit abſq; humiditatibus īnatis. ac mūdificent̃ etiā humiditates putrefactibiles: ſeu putrefactiones a circūadiacentibus particulis ad ipm̄ nō trahit ⁊ cōfortat vt nec regeneret: nec recipiat. Et ſi gdē cachochimia generata: ſeu iflupa a lōgo tēpore in ipo permanſerit ob penuriā: vel iſcientiam: vel negligentiā medicoꝝ: vel infirmi inobediētiā: ſeu delictū aſtātium miniſtroꝝ: ⁊ aliqḋ ipreſſerit: vt ꝑdictum eſt alteret̃ cū prenarratis. Secūda res rectificat mēbꝝ: puta ſtomacū ſi generās ſolus ſit: vel corpus mēbra alia: ⁊ ſtomacuꝫ ſi materia ſit eis ab illis iflupa. Et ſi gdē ſit ſtomacus ſolus generās: duo regimīt̃. Primū eſt mūdificatiōeꝫ eius: vt dictū eſt: facere. Scḋm eius diſcraſiaꝫ: q̄ cauſa efficiēs eſt: put ſupra dictū eſt cū ꝯtrarijs cōfortantibus alterare: ⁊ regimē: vt nō regeneret̃ materia: dirigere ⁊ adeq̄re qḋ tibi qualr̃ fiat cōſequēter aduciem⁹. Si vero ſit influpa materia opꝫ duo agere. primo prouidentiā mittēti vel ifluēti ꝑmittere: qḋ velut fons eſt: vt nō mittat. ſecūdo ſtomaco curā ſubiungere: vt nō recipiat. ❡ Circa ꝑmū tria ſunt ēt opportuna. Primū eſt premittere ei⁹ euacuatiōes: ⁊ ſi gdē totū corp⁹ mittat. q꞉ plectoricū ſit flebotomia ꝑmittat̃ de nigra vel ꝓportōale illi: vt ſcarificatio cruriū ſpatulaꝝ. ⁊ vētoſatio ꝓuocatio emorroidaꝝ: vel mēſtruoꝝ: ieiuniū. exercitiuꝫ fricatio: purgatio: diuretica ⁊ balneū oīa temperata. Si vero q꞉ cachochimiū. ꝑmo digerat̃ humor. Deide ꝓprijs farmacijs expurget̃. Nā ſi gdem ſit colera: Oxiçachara vel ſyrupo acetoſo ſimplici: vel cū leuiori. ſ. ſucco granatorū: muçorū: ⁊ acetoſoꝝ: vel arācio loto: cū çuccaro maturabis: deide cū reubarbaro mirabolanis citrinis: tamaridis: ſucco roſaꝝ: ⁊ alijs ſolutiuis vētris: nō vomitiuis: ⁊ leuib⁹ expurgabis: ⁊ ſtipticitatē habētibus: qua ſtomacum ꝯfortēt: nō debilitent: nec ad ipꝫ trahāt. Et hoc eſt cōmune ꝑceptū attēdēdū in purgatiōib⁹ matericꝝ egritudinū ſtomaci oīum ſiue generataꝝ: ſiue iflupparum. Si vero ſit flegmatica cū ſyrupo acetoſo: ſimplici vel ꝯpoſito: vel oximelle ſimplici: cū geleniabin: vel ſquillitico: put materia exigit maturabis: ⁊ cū aq̄ iſopi: origani: calamēti: ⁊ ameos ſi ſit groſſa valde: deide cū agarico: collogntida: ſticados: ⁊ mirabolanis: kebulis aſſociata ſpica: vl' maſtice: vel reubarbaro. vel aloe: vel turbit ꝯfortato cū çinçibere: vel yeris magnis: vt yera hermetis: logodion: ⁊ collogntida expurgabis. Et pillulis de gnq; generib⁹: ⁊ reubarbaro. Si vero materia ſit melācolica digeres cū ſyrupo acetoſo ꝺ buglosa de boragine dyaboraginato: ⁊ ſucco pomoꝝ dulciū: ⁊ dyabugloſato cū regimine hūectatiuo ſupius dicto: deide expurgabis cuꝫ decoctiōe epithimi: ⁊ mirabolanis idis emblicis: ⁊ belliricis: yera archigenis: ⁊ pillulis de lapide lapuli: ⁊ de lapide armeno. Si vō ſit aduſta cū regimine humectatiuo: ⁊ cū çuccaro viol. cuſcute: lupulo: ⁊ calēdula. deide purgabis cū aqua lactis decoctione follicu-

loꝝ ſene: ⁊ fumi terre dyaſcene: ⁊ ſilibus. Si vero ſit aliqua particula: puta cerebꝝ mittēs ꝑparet̃: ⁊ purget̃ materia eius: ſi nō ſit ſanguis cū appropriatis qualia ſunt i preparādo ei⁹ materiā: que plurimū eſt flegma: ſyrupi aceto ſi predicti habētes virtutes melliſſe iſopi ſticados acori: ⁊ ſimiliū cū geleniabin. Et in expurgādo cū agarico colloquintida: yeris magnis: pillulis cochijs: ⁊ de yera. Et deide cuꝫ gargariſmis: ⁊ caputpurgijs ex ſucco ireos ꝓprie ⁊ ſternutationem ꝓuocātibus notis: ac maſticatiōibus. ⁊ proprie de maſtice factis. deponit. n. flegma de capite qḋ plurimū ibi abūdat. ⁊ ſtomacū ipm̄ cōfortat: vt non recipiat iteꝝ. Et ſi qd i eo poſt eius mundificatiōeꝫ remanſit liquefaciēdo facit dīcēdere: qḋ ſi groſſuꝫ fuerit: ⁊ ꝯpactū miſceat̃ cuꝫ eo aliqd piperis vel radicis ſtaphiſagrie: aut fiāt cū piretro ⁊ caricis. Si vō ſit epar eius materiā colericam ꝑparabis: vt ſupra dictū eſt: ⁊ cū ſyrupo acetoſo ſimplici vel violaceo de endiuia. Et expurgabis: deinde cum predictis ſolutiuis: vētris ſi materia ſit in cōcauo epatis: vel cū diureticis frigidis ſi ſit in gibbo. Si vero ſit ſplen eius materiā digerēs cum oximelle habēte virtutem corticis tamariſci: ⁊ caparoꝝ ſcolopēdrie. ⁊ corticum ſalicis. deide expurgabis cū ꝑdictis mixtis cū appropriatis spleni nūc numeratis. Si vō materia ſit ſanguinea: euacuet̃ flebotomia appropriata illi. Scḋm eſt ſubiungere deriuatiōes eius qḋ derelictū eſt poſt euacuatōes. vel regeneratū ne ifluat donec rectificatio fiat. Et illḋ igroſſare ꝯgelare vel cōpingere: ⁊ ductus per quos fluit ſi poſſibile eſt coangustare. Sed deriuationes fiāt cū fricationib⁹ ſiccis ⁊ duris extremitatū ꝯpreſſionibus ⁊ ligaturis doloroſis: ⁊ alijs i cura freneſis superi⁹ enarratis ⁊ replicabilib⁹ euacuationū ꝯſuetarū naturalr̃ ac artificialr̃ factarum. Tertiū eſt cōfortare ⁊ rectificare ipm̄ corp⁹ vel ꝯ mēbrum mittēs ⁊ ēt regimē: vt nō regeneret mām: ⁊ ductus ei⁹ naturales expurgare. vt ſi qua regeneret̃: exinde per naturā educat̃: vel per artē cū aliquo farmaco appropriato ex ꝑdictis: ⁊ per iteruалla modici tēporis exhibito. Cōfortatio corporis: vel mēbri mittētis per ꝯtemperantiam ſuaꝫ ꝯplexionē: ⁊ ſubam eius vniētia. vt ſunt alterātia ſtiptica ⁊ aromatica ex cibis ⁊ potib⁹: hꝫ fieri ⁊ medicinis: que ſupra in ꝯſolatione medicinaꝝ diximus: cum de cura egritudinuꝫ: quas hereditare faciūt ſolutiue medicine in ſtomaco loq̄bamur. Regiminis rectificatio ſtatim ſubiungetur. Expurgatio corporis ductuū cū vomitibus: cliſteribus: diureticis ⁊ rarefactiuis poroꝝ: que fricatōibus cū oleo camomillino vino ⁊ aqua tepida ꝯplet̃. Epatis ⁊ ſplenis: ⁊ cerebri cum gargariſmis: ⁊ caputpurgijs antedictis.

Que aūt materiaꝫ igroſſent ⁊ cōpingat: ac ductus ⁊ orificia anguſtent: ⁊ quietent humores corporis in ꝯſolatione medicinaꝝ dixim⁹. ⁊ alijs etiā rebus. Secūdo poſt ꝓuidētiam exhibitam mēbro mittenti: vel corpori oportebit curā ſtomaco adhibere. Fit aūt hoc duplr̃. vno modo vt qḋ fluxū eſt educat̃: vt ſupra dictum eſt. Et ſi quidem fuerit colera ꝓprie vomitus prouocatiōe cū aqua tepida cū pauco aceto: vel cum ſolutione vētris: cum yera: cum aqua abſinthij. Et ſi fuerit cū multa iflāmatione: meli⁹ eſt ipam dare cū aqua lactis vel roſ. vel lacte acetoſo: vel aqua prunoꝝ ⁊ tamarindoruꝫ: ⁊ mirabolanis citrinis cū aqua roſata endiuia ⁊ ſimilibus. Si vero ſit flegmatica groſſa: vomitu cum aqua rafani: ſinapis: narciſci: aceto: ⁊ porro cum aceto vel ſolutione ventris cū yeris: ⁊ proprie magnis propter illud qḋ eſt in ipis de medicinis calidis ⁊ fortis reſolutōis ⁊ abſterſionis. Et ꝑmittes oximel ſquilliticum: dyatrion: ⁊ dyaciminuꝫ: ⁊ cibabis eos aqua cicerū: ⁊ carnibus leporū cū ſpeciebus calidis ⁊ columbaruꝫ ⁊ vino vinoſo nō ſtiptico: q꞉ in eo eſt error: ⁊ etiā in medicinis ſtipticis maxime ante mūdificationeꝫ perfectam.

Et ſi fuerit flegma humiduꝫ ⁊ aquoſum: dabis ɀinɀib. cor
ticem thuris: balſami: cinamomi: mirabolanoꝝ: ſtoracis
ſicce: xiloaloes: ameos: ſcoriā ferri: ⁊ muri: ⁊ caricas cū eo.
Et vteris aqua ferrea minerali: vel in qua ſit extinctum
ferrū ignitum: ⁊ oximelle ſquillitico. quoniaꝫ ſunt exicca
tiua oīum humiditatū ſtomaci. ¶ Et Gal. ꝯmēdauit fer
ratū per ſuccū citonioꝝ coaceruātibus cachochimiam
flegmaticaꝫ vel colericam: vel vtrūqꝫ qđ infra xpo duce
dicetur. Et ſi fuerit melancolia educatur cū decoctione
epithimi: ⁊ calamēti cāpeſtris cū melle ⁊ yera archigenis
vt ſupra ſtomacū in hora īfuſiōis apponat̄ ſpōgia ī aceto
calido valde: vel ſacculus ex lenticulis in aceto decoctis
cū integritate ſua. Et ſi ſit ſanguis ēt vomitu: vel ſolutio/
ne vētris cū melle caſſia: aqua lupuli: capil. veneris: ⁊ len
tis ſilueſtris cū. ℥. i. thuris. Et ſucc⁹ porri educit ſanguinē:
⁊ cucumer aſininus: ⁊ quedā ſpecies volubilis mala ⁊ ca/
bem ⁊ alleū ſilueſtre cum ſupfluit in ſolutione: ſed nocet
ſtomaco. ideo nō ꝯueniunt niſi apud neceſſitatē. Et vltio
approximent̄ balnea. qꝛ reſoluūt materiaꝫ ⁊ deriuant.
Alio modo fit: vt qđ mundificatū eſt ꝯfortetur: vt qđ in/
fluat: nō recipiat: ſed repellat maxie ſi qđ īfluit non ſit pn
cipale. Et per medicinas que ꝯtēperant ſuā ꝯplexionem
⁊ eius ſubſtantiam aggregāt: que ſunt cōtrarie ſue diſcra/
ſie a reumate ſibi illate ⁊ ſtiptice arōatice ſimul approxi/
mate. Harum aūt quedam ſunt interius approximāde:
quedā exterius: Et harum quedā ſunt calide: quedam fri
gide: ⁊ quedaꝫ ſunt ſimplices: ⁊ quedā compoſite: que in/
fra duce xpo dicentur. ¶ Simplices nūc dicamus. Frigi
de ⁊ ſtiptice iteri⁹ approximāde ſunt. Citonia: ſumac: gra/
nata cū granis bene contrita. dulcia muɀa vel acria flos
corum ⁊ etiaꝫ cum pulpis coꝝ expreſſa: pira: maciana: ɀa/
rur: ribes: coriādrum: ſpodium: roſ. ſandali vua ⁊ agreſta
aque: ⁊ ſuccus eorum: fex vini: ⁊ karabe: ⁊ barba ircina: et
proprie ſuccus eius: ⁊ mirabolani ꝯditi ⁊ ſimilia. Calida
xiloaloes: maſtix: ſpica thus: ⁊ cortex eius: gallia muſcata
peonia: nux muſ. ⁊ ꝓprie decocta in ſirupis: galāga: macis
cinamomū: menta: aꝯſinthiū: ſanſucus: vinum ſtipticum
⁊ vinoſum: ⁊ crocus. capil' veneris: ⁊ omnia breuiter cali/
da aromatica ſtiptica: quoꝝ mentionem fecimus ſupra
in cura meri. Exterius approximāda frigida ſunt predi/
cta oīa: ⁊ cime ⁊ fructus rubi. folia vitis: ⁊ ſalicis: ⁊ citonio
rum: acacia: hypoquiſtidos lētes: ⁊ ſimilia. Et calida ſunt
predicta omnia: ⁊ fruct⁹ vitis ſilueſtris qui dicitur raſpa:
myrra: aloes: ⁊ ſimilia. Si ergo ſit eius diſcraſia debili/
tans ipm frigida: adminiſtrabis calida. Et ſi calida frigi/
da. Et quedā ꝯfortant ipm a proprietate: vt corallus ſuſ
penſus ad collum: ita qꝙ tāgat ſtomacum: vel ſumptus ī/
terius in q̄ntitate. ℥. i. ¶ Cura male ꝯplexiōis compoſite.
Sed ſi ꝯtingat qꝙ plures cauſe ſimul cōueniant in tali di
ſcraſia: puta due vel tres: vt qꝛ ſit materia in concauo ad/
herens tunicis et villis ībibita: vel qꝛ ſit cachochimia in
ſtomaco generata. ⁊ a cerebro etiā illi influxa: certe hmōi
cura in duabus rebus ꝯſiſtit. ſ. in copia medicinarum ha/
bentium virtutē curatiuam: ⁊ ꝓprietatem ad illam quaꝫ
iam hic ſupra habuiſti. Et in apto vſu earū: qui in ordine
curationis cōſiſtit: ⁊ eſt vt ab eo prius curam incipias: qđ
periculoſius videbis: ⁊ maius ſcđm magnitudineꝫ diſpo
ſitionis: vel dignitatē virtutis. qꝛ nobilius ſit: vt eſt diſcra
ſia cerebri: vel epatis: vel magis ledens virtutem: vt eſt
cachochimia in tunicis adherens: vel ībibita villis. Que
magis perducit ad virtutis diſſolutioneꝫ: ⁊ ſincopim vel
ſubuerſionem. Iteꝫ conſiderabis ſi equalia ſint: que ſit
īter illa que ſit alterius cauſa. Nam ab eo qđ eſt vt cauſa
īcipies prius: ⁊ eaꝫ admouebis ante: deinde qđ eſt vt cau/
ſatum: vt qꝛ a cura cachochimie īcipiendum: deīde ad cu
ram diſcraſie procedendum eſt. Et ſi quidem illa ſimul
poſſis curare: vt qꝛ diſcraſia ſtomaci cachochimia aggre/
gata ⁊ influxa ſit frigida optimum erit ⁊ breue. Attēde
quoqꝫ ⁊ īſpice ſi aliud ſit ſine quo aliud curari non poſſit
vtputa qꝛ cachochimia ſtomaci ſine cura influentis non
poteſt fieri. a cura ergo īfluentis īcipere debes: deīde ad
curā cachochimie ſtomaci generate: vel aggregate: ⁊ vlti
mo ad curam diſcraſie ſtomaci peruenire. niſi parue ſint
eius cachochimia ⁊ diſcraſia: ⁊ dēt ſpatia. Tertia res pn
cipalis ponit curam in ordinatiōe regiminis in oībus re/
bus nō naturalibus. Regatur igitur in aere tēperato: ⁊
exercitetur ante cibū tēperate: ⁊ ad ꝯſuetum gimnaſium
redeat ſi obmiſit: quieſcat poſt cibuꝫ: donec digeſtionem
compleat. Cibetur leuibus facile digeſtibilibus.
¶ Inquit. n. Gal. venter īfirmus nō bene digerit. Et pau
caruꝫ ſuperfluitatū ⁊ laudabilem chimū. vt ſunt cibaria
⁊ potus ſuperius dicta in cura egritudinis cordis. Pote
tur vino electo in virtute etate: ⁊ mixto ꝓut exigit diſpo/
ſitio predictoꝝ: ⁊ proprie ſtomaci. Sit autem eorum q̄nti
tas parua que nō repleat: ſed ſuſtentet tantum: ⁊ non de/
ficiat: ⁊ qualitas: ꝓut diſcraſie cōuenit ſtomaci: ⁊ alioꝝ
mēbrorum. Tēpus vt cibetur hora alleuiationis: ⁊ maxi
me ſi ſit hora ꝯſueta. Ordo vt cum diuerſa oporteat mini
ſtrare propter appetitus defectum: lubrica ⁊ ſubtilia pre
mittantur. ſtiptica ⁊ groſſa poſtponantur. Modus prout
digeſtioni cōplende ꝯueniens eſt. Inanitio fiat ſuperflui
tatum quotidianarū quaqꝫ die arte ſi nō ſpōte ſua quoqꝫ
bono exitu egerant. Et ſi q̄dem euacuatio naturalis ob/
miſſa fuerit ꝯſueta vel artificialis ad eam redeat. Et ma
teria ſi qua in corpore ſuperfluat que membꝝ conſueuit
mutilatum nutrire. vel periodicum dolorem īferre: arte/
ticum. ſ. podagricū: vel alium expurgetur: vel euacuetur.
Dormiat die poſt cibū: vt iuuet ſtomacū in digerēdo. ſed
de nocte in ſero bene vigilet: ⁊ proprie ſi influat materia a
cerebro: ſi vō ab epate: ⁊ ſplene īfluat: ei melius eſt dormi
re hora cōſueta: ſed non ꝓfunde. anime accidētibus diſ/
ponatur que iuuant digeſtioneꝫ: vt eſt gaudium: ⁊ leticia
temperata. ¶ Quarta res pncipalis ponit ſtudiuꝫ in cor/
rectione accidentiū: que curam morbi. ſ. diſcraſie īpediūt
⁊ ipſius cauſe abſciſſionē: que plurimuꝫ eſt dolor ſtomaci
morſus cordis: ⁊ oris eius faſtidiuꝫ: ⁊ debilitas digeſtiōis
vel nocumētum lienteria: vel cōſtipatio vomitus: ſpaſm⁹
ſingultus: ſincopis: ⁊ ſiccitas: ⁊ cōſumptio habitus totius
corporis: ⁊ ꝓprie cuꝫ perdurāt: ⁊ fit māſiua: de q̄bus infra
dicemus cū auxilio xpi. cum de corde: de ſpaſmo ⁊ ſinco/
pi ſupra diximus: vbi cardiacā curare oñdimus. ¶ Sic/
citas aūt ⁊ cōſumptio habitus corporis totius ſimili cura
īdiget ſupra dicte: ſiue accidens ſit diſcraſie ſtomaci: ſiue
ſit per ſe morbus. vel qꝛ lōgitudinem febris ſequatur.
Differt aūt qꝛ que accidens eſt ſtomaci indicationem ha
bet a particula patiente: alia vero non nulla exiſtēte in ea
particula pncipaliter patiēte. ¶ Hec eſt cura male ꝯple/
xionis ſtomaci cū materia in generali ⁊ ſpeciali. Ex q̄bus
poteris ad cuiuſlibet particularis: curationē accedere ra
tione manuductus ſi natura ſapiens: ⁊ mēte fueris exer/
citatus. Deinceps medicinas ꝯpoſitas ſubiungemus ad
illas rōnabiles: ⁊ expertas. ¶ Uomitiuū hyp. qđ facit fa/
cile vomere: ⁊ abſtergit viſcoſam cachochimiam tunicis
ſtomaci īherenteꝫ. In pncipio comeſtionis ſue comedat
duas cepas: vel quatuor. Et accipiat ex cepis narciſci: pon
dus aureoꝝ quatuor aut quinqꝫ: ⁊ poſt cibuꝫ ſuū incidan
tur ⁊ elixentur cū aceto: ⁊ ex illa aqua bibat qui vult vo
mere. Ipm. n. bonū facit vomitū eycere qđ eſt: qꝛ in cepe
narciſci eſt virtus attractiua: qua abſtergit. gali. dixit.
¶ Aliud filij ſerapionis. terat̄ ſynapis: ⁊ proyciantur ſu/
per ipm capita rafani: ⁊ comedatur: ⁊ bibatur ſuper ipm
aqua calida: ⁊ mel. ⁊ immiſſa penna vomat. ¶ Confectio

coliry: ⁊ cliſteris poſita eſt ſupra in cura malicie complexionis meri: ⁊ eſt fily ſerapionis: eſt.n. valde ꝯueniens in educēdo materiā in fundo ſtomaci ſituatā: ⁊ eſt fortis attractionis. ¶ Aliud collirium trahēs materiam a ſupioribus. Et eſt ſcd̄m inuentionē noſtrā. ℞. pulpe collognti de pulueriçate. ℥.ſ. ſalis gēme. ʒ.ij. ſtercoris muris ⁊ bauracꝫ: an̄. ʒ.iij. ſerapini: armoniaci: an̄. ʒ.i. cōficiant̄ cū melle ⁊ decoquant̄: ⁊ īformentur ad moduꝫ dactili. ⁊ imittatur vnū ex eis. ¶ Cōfectio cliſteris attractiui ſcd̄m īuentōeꝫ noſtrā in aqua decoctiōis polipody: folioꝝ mercurialis: centauree: aſari: aniſi: ⁊ feniculi. ana. ℥.ſ. furfuris: manipulum.i. bulliāt. pulpe colliquintide tertia pars. ℥. ſerapini: armoniaci. an̄. ℥. q̄rta. ⁊ diſſoluant̄. mell' cōmunis. ℥.ij. ſucci blitis. ℥.iij. yerepigre laxatiue. ℥.iiij. olei cucumeris aſinini. ℥.ſ. ſalis gēme. ℥.ſ. ⁊ imitte ¶ Cōfectio yerepigre. G. ℞. cinamomi: xilobalſami: aſari: ſpice: croci: dyamaſticis. an̄. ʒ.i. aloes. ʒ.ſ. Si vō lot⁹ nō fuerit aloes: ſufficiēter euacuat: lot⁹ vō minus purgat: corroborat aūt magis ventrē. Quidā aūt hoc farmacū miſcēt cū ſpumato melle. vt melius ꝯſeruet̄ ⁊ edat̄. Quidā vero ſiccū dant ⁊ melius. magis.n. ſubducit. ⁊ magis roborat vētreꝫ. Doſis vero cōis ē duoꝝ coclearioꝝ mediocriū: magna vero duoꝝ magnorū. minor vō .i. coclearis cuꝫ aqua tepida tribus ciatis vacuo vētre. ¶ Hoc.n. farmacū abſtergit optime cacochimias tunicarum vētris: ⁊ cōfortat ipm̄: vt nō regeneret. ⁊ minus qd̄ īfluere ꝯſueuit. recipiat. Quidam vero dant in aqua abſinthi: qn̄ in ſtomaco ē materia calida.

¶ Ingt galie. eupatorium ⁊ abſinthiū virtutem habent ⁊ ꝓprietatē cōfortandi epar frigidū: aperiēdi ſuos duct⁹. ⁊ abſtergēdi. ⁊ ſpica caſſia: ⁊ fiſticū: ⁊ ſimil'r ēdiuia frigidū vt dicit Abo. ¶ Et illud idē operant̄ cōfectiones eaꝝ: vt ſyrupi trociſci. decoctiones epithimata ⁊ emplaſtra.

¶ Inquit quoqꝫ gali. ſcolopēdria: ⁊ cortex capparorū virtutem ⁊ proprietatē habēt ꝯfortādi ſplenē: aperiēdi ⁊ abſtergēdi duct⁹ eius. Et illud idē operant̄ ꝯfectiones eoꝝ: vt ſyrupi. troci. ꝺcoctōes. epithimata: ⁊ emplaſtra. Et diximus in libro ꝯſolationis: vbi de virtute ſimpliciū te ſcire fecimus ꝙ ſticados: et iſopus oſtēſis virtutē ⁊ ꝓprietatē habēt ꝯfortādi cerebꝝ. ⁊ mūdificādi: ⁊ aperiēdi: ⁊ abſtergēdi ductus eius. ¶ Simil'r ⁊ cōfectiones eoꝝ. vt ſyrupi decoctiones epithimata: ⁊ emplaſtra. Et caputpurgium ēt factū ex ſucco ireos cōmouet ſternutationē. ⁊ duc̄ ꝑ viā naſi ſupfluitates ex cerebro plurimas: ꝑnas fluere corporis ad partes occultas. ex ꝗbus ē ſtomacus. Et caputpurgium ex ſemine vrtice: vel nigelle cū aceto. euaporatio cū aceto aperit oppilationes colatoꝝ: ⁊ oçimū gariofilatuꝫ: comeſtū: ⁊ odoratum: ⁊ calamētum: ⁊ ſimilia.

¶ Inquit Abo. carnes vaccine cū aceto coriandro ⁊ croco cōfortant: ſtomacū prohibent: effuſionē materierū calidarū ad ipm̄. Et illud idem etiā operat̄ emplaſtrum ex folijs rubi cū ſanie ordei. ¶ Iteꝫ ſacculi ex īuentione noſtra ad idem. ℞. granoꝝ myrti. ſumac: an̄. ʒ.ij. roſarum īmaturaꝝ cū ſtipitibus. ʒ.v. abſinthij loti in aqua roſa. ℥.ſ. coriādri. ʒ.i.ſ. ſpodij: ſandali rubei: an̄. ʒ.iij. bulliāt in aqua ro. cū ſucco citonioꝝ: ⁊ quādoqꝫ additur parū aceti calidi ⁊ ſunt expti. Et ſi ex ꝑdictis feceris empl'm eſt ꝓprium. ¶ Itē oleū onfacinū roſatū. de citonijs. de balauſtia operant̄ idem. ¶ Confectio de citonijs ꝯfortans ſtomacuꝫ. ⁊ prohibens ipm̄ recipere humores calidos. ⁊ eſt Abo. ℞. citonioꝝ aſſatoꝝ in maſſa q̄titateꝫ. ℥.iij. croci: abſinthij: an̄. ʒ.ij. ⁊.ſ. olei maſticis arboris: ⁊ olei de citonijs. ana. ℥.iiij. Cōficiant̄ cum vino odorifero. Et epithimet̄ ſtomacus. ¶ Syrupus de aggreſta ꝯferens ad ſtomacū calidū ⁊ ſolutionē nature ex colera citrina: ⁊ egritudines accidētes ex corruptione aeris: ⁊ abſindit ſitim: ⁊ ſtringit ſtomacum pregnātis: donec nō recipiat humores melācolicos: ⁊ colericos: ⁊ ꝯfortat embrionē: ⁊ ſtringit iꝫ m. cuius permixtio eſt. ℞. ſucci agreſte lib.ij. ⁊ coquatur donec ꝯſumetur medietas: ⁊ coïet̄ ⁊ dimittatur vna die. Deinde reducatur ad ollam in ſcd̄a die. ⁊ decoquatur cuꝫ pondere. ʒ.ij. de gariof. donec ꝯſumatur grauis odor ei⁹. ⁊ donec fiat ei ſpiſſitudo ſube vt rob. ⁊ coletur: ⁊ reponatur: ⁊ adminiſtretur. Et ſi vis adde çuccari q̄titatem: quā vis ſecūduꝫ q̄titatem ſubtilitatis agreſte: ⁊ ſpiſſitudinis eius. ⁊ eſt ſerapionis. ¶ Cōfectio miue acetoſe noſtra illud idē operat̄. Et etiā trociſci de ſpodio. ⁊ de roſis: ⁊ rob myrte: ⁊ rob de ſucco granatorum dulciū acetoſoꝝ: ⁊ muçorum ⁊ rob de ribes. Sed miua aromatica cōfortat ſtomacū frigidum vt nō recipiat ſuperfluitates flegmaticas decurrētes ad ipꝫ. ¶ Itē ſacculi ⁊ emplaſtra ex predictis calidis ſimul cōmixtis: ⁊ electis idē operant̄. Et expertis ſunt. Recipe mente ſicce: ſubſtantie abſinthij loti in aqua ro. donec remoueatur malitia odoris: ſanſuci: an̄. ℥.i. myrtiloꝝ: balauſtiarū: ana. ʒ.i. ſpice. ʒ.i. gallie muſcate. ciperi. myrte. an̄. ʒ.i.ſ. maſticis: thuris maſculi. an̄. ʒ.ij. Conterant̄ ⁊ recludantur in ſacculis. buliāt in vino ſtiptico. ⁊ applicent̄. Et ſi emplaſtra ꝯficere velis addas maſticis duplū. ⁊ laudani medietatē. olei nardini: ⁊ cere q̄tum ſufficit. ⁊ vtere.

¶ Item electuariū ex inuētione noſtra. ad hoc ꝓbatum ⁊ expertū. ℞. carnium citoniorum decoctoꝝ in aqua ⁊ vino ſtiptico. ℥.v. cinamomi. ʒ.ij. ſpice. ʒ.ſ. macis. gallie muſcate. an̄. ℈.ij. nucis muſcate. ʒ.i. galange. ʒ.ſ. pipis albi. ʒ.i. çinçiberis. ʒ.ſ. corticuꝫ citri: roſaꝝ īmaturaꝝ: an̄. ʒ.ij. xiloaloes. ʒ.ſ. gūmi arabici. ⁊ dragaganti: ana. ʒ.i. ſyrupi roſati. de cortice citri ⁊ melliſſe: quod ſufficit.

¶ Item ꝯfectio noſtra de citonijs cū ſpeciebus ⁊ aromatibus in antidotario noſtro. deſcripta idem operatur. Et quidam maſticem vel rātum amomum addunt.

¶ Item electuariū de ſcoria ferri ad humoroſitateꝫ ſtomaci cū calididitate. ⁊ eſt fily ſerapiōis. ℞. ſcorie ferri īfuſe in aceto. vij. diebus. ⁊ colet̄. ⁊ frigat̄ in patella: ⁊ terātur. ʒ.v. mirabolāoꝝ: kebuloꝝ: emblicoꝝ: bellericoꝝ: radicū ligritie roſ. ſquinanti: an̄. ʒ.x. ⁊ cōfice cum çuccaro tabarçet. ⁊ dentur ex eo. ʒ.iiij. cum aqua malorum.

¶ Item aliud confortās ſtomacū. ⁊ exiccās humiditatē eius cū frigiditate. ℞. triuꝫ mirabolanoꝝ ꝑdictoꝝ: radicum liquiritie: çinçiberis: xiloaloes crudi: nucis muſcate: gallie: roſaꝝ: ſpice ſqnanti: maſticis omniū: an̄. ʒ.x. muſci. ʒ.i. limature acuū: ſcd̄m pōdus medicinaꝝ: que īfundant̄ in vino odorifero. vij. dieb⁹. deīde frigant̄ in ſartagine. ⁊ terat̄: ⁊ liniat̄ cuꝫ oleo de amigdalis dulcibus. ⁊ ꝯficiant̄ cum melle. ⁊ dentur ex eo aur̄. ij. cuꝫ vino odorifero antiquo: aut miua aromatica. Et ſi ꝗdeꝫ detineat̄ propter ſtipticitatē eius in ſtomaco poſt ipſum ſumat̄ māne. ʒ.i. cuꝫ galeniabī. vel caſiafiſtula: qm̄ educ̄ abſtergēdo: ⁊ ꝯfortat

¶ Trifera mundificans ſtomacū mollificātuꝫ ab humiditate. ⁊ reſoluēs vētoſitatē. ⁊ calefacit ipm̄. ℞. mirabolanorum citrinoꝝ. ʒ.xx. mirabolanorum nigroꝝ: emblicorum: ⁊ bellericoꝝ: an̄. ʒ.x. radicum liquiritie: paſſularum mundatarum ab īterioribus ſuis: ana. ʒ.v. maſticis: cinamomi. ana. ʒ.ij. terant̄: ⁊ cribellentur: ⁊ liniantur cum butiro vaccino. Et conficiantur cum melle diſpumato: ⁊ adminiſtretur pondus. ʒ.ij. cum aqua tepida.

¶ Electuariū ad humiditateꝫ ſtomaci: cuius ꝑmixtio ē. ℞. miro. emblicoꝝ: çinçiberis. an̄. ʒ.ij. heil: aniſi: maſticis: ana. ʒ.iij. terant̄ ⁊ cribellent̄. Et cōfice cum melle. ⁊ detur ex eo pōdus. ʒ.ij. cū aqua calida vel vino: ⁊ eſt expertum.

¶ Item aliud de nerſinthia. ⁊ accipe ante cibum ⁊ poſt. Et cōfert ei in cuius ſtōaco eſt humiditas mucilaginoſa. ℞. heil: pōdus. ʒ.i. cardamomi: cinami: an̄. ʒ.i. muſci. ℈.ij. çinçiberis. ʒ.vi. macropiperis. ℈.v. gar. clamomi. an̄. ʒ.ij. çuccari tabarçet. ʒ.xxx. terant̄ ⁊ ꝯficiant̄: ⁊ dent̄. ʒ.ij.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0271-4

¶ Cōfectio farmaci de ſucco citonioꝝ: quā poſuit Ha. ad illos qui diſcraſiam frigidā ꝛ humidā ſtomaci habēt ꝛ cachochimiā aggregāt flegmaticā: ꝛ que a capite īfluxā vel colericā: vel vtrunqꝫ: ꝛ ꝯfortat: ꝛ ꝓhibet ne recipiat ſuperfluitates īfluxas: ꝛ reſoluēs ꝛ exiccās que influxa eſt: ꝛ generata ꝓuocat appetitū: ꝛ iuuat eos qui nō bene digerūt ℞. ſucci citoniorū nouoꝝ: ꝛ ſtifantiū. i. ponticoꝝ ſextaria duo romanoꝝ mellis electi: ꝛ diſpumati tātūdē aceti ſextariū. i. ʒ. decoquanſ ſuper carbones moderate: ꝛ miſceantur çinçiberis. ʒ. iiij. pipis albi. ʒ. ij. ꝛ ita in ſimul ardētibꝰ carbonibꝰ coque quouſqꝫ ad mediā ꝯſiſtētiā in quali ſtomatica farmacoꝝ ꝯſtruunſ. Hoc ēt farmacum ꝯfert his qui ībecille habēt epar: doſis eſt coclear. i. ꝯmēſuratuꝫ in ieiunio: ante cibū per. ij. vel. iij. horas: neqꝫ nocet ēt ſi poſt cibū accipiat qs. Sed ita cōfectū cōfert his qui diſcraſiatū ſm frigiditatē habēt ſtomacū ꝛ cachochimiā flegmaticā aggregāt. Illis aūt qui diſcraſiatū hñt ſm caliditatē ꝛ plenuꝫ colera auferaſ çinçiber ꝛ pip. Sꝫ illis qui mediſūt dimidiū ꝑdicte ꝯmoderatōis çinç. īmitte. ¶ Aromaticū ro. ꝺſcriptōe gabriel. ꝛ elefāgie bōi ſaporis ē ꝯueniēs ī hoc caſu: vbi adſint diſpōnes ī qbꝰ eū laudauimus.

¶ Capitulum octauū de cura egritudinuꝫ in plaſmate: ꝛ ꝑmo de regimine eius: cuius ſtomacus eſt rotūdus ꝛ paruus ꝛ protenſus: vel magnus.

b Tomaco ēt quādoqꝫ accidit egritudo īſtrumētal in figura. qꝛ cū debeat nāliter eē oblōgus ſit rotūdus: ꝛ in q̄ntitate. qꝛ ſit paruꝰ ꝑ ꝯparationē ad corpus pro quo coquere cibum habet. ac in ſitu qꝛ ſit ſuperiꝰ nimis: ꝛ iuxta dyafragma ꝓpēſus: ꝛ qñqꝫ tales egritudines ei ſimul contingere poſſunt: ꝛ quādo qꝫ vnaqꝫqꝫ ꝑ ſe. ¶ Unde. H. ait manifeſtū qm̄ duo ꝛ tria peccata ſimul ī eē poſſunt: vt qꝫ ſtomacꝰ ſit rotūdꝰ paruꝰ ꝛ ꝓpenſus iuxta dyafragma. Cuiꝰ cā eſt iterioꝛ tm̄. qꝛ erroꝛ nāc ſolū q̄ntū ad figurā ꝛ ſitū: ꝛ eiꝰ cāc ꝛ māc q̄ntū ad ꝑuitatē. Et cognoſciſ ex tumoꝛe rotūdo tēſione: ꝛ malitia anhelitꝰ apud cibi repletioneꝫ apparēte in ſuperioꝛi vētre: ꝛ ructuatio ꝓprie abſqꝫ qꝫ tactꝰ īueniat doloꝛē in eo: ꝛ ꝑuatiōe eiꝰ apud inanitionē. ¶ Et tñ curari nō pōt ſm Hali. in tegni: ſicut nec mala figura: ꝛ ſitꝰ alioꝝ mēbꝛoꝝ iterioꝝ. Et ꝓprie in ꝓcedētibꝰ multū vltra natiuitatē: ꝛ maxime poſt augmētum. pōt tñ alleuiari: ꝛ remediari a prauitate ꝛ nocumēto ipiꝰ cū regimine ꝯueniēte: ꝛ ꝓprie cibi ꝛ potꝰ. ¶ Et eſt vt cibus deſ facilis digeſtiōis: ꝛ potus parū: ꝛ ſepe ꝓut Hali. edocuit. Et in alijs regaſ nō naturalibꝰ ꝓut digeſtiōi ꝯplēde ꝯueniūt: qō īfra dicemꝰ diuino auxilio confidentes.

¶ Paruitas vō eiꝰ curari poterit per additionē cibi ꝛ potus calidi ꝛ hūidi paulatine factā: ꝛ ꝑ fricationē cataplaſmata: ꝛ empl̄a ex rubificātibus trahētibꝰ ſanguinē ad ipꝫ donec magnitudinē ſufficiētē accipiat ꝯueniētē corpoꝛi īfra adoleſcētiā: donec corpꝰ ſit in augmēto. Et ē talis paruitas toti corpoꝛi nociua: ſicꝰ ſupflua eſt magnitudo ī quo ſunt coꝛrigibiles magis q̄ ī alijs mēbꝛis iterioꝛibꝰ: tū ꝓpter pōnē eiꝰ cū iuxta exterioꝛa magis alijs mēbꝛis ſit ſituatꝰ: ita qꝫ abſqꝫ multo medio pōt attingi: tū ēt: qꝛ eius officiū eſt ꝑmo recipe cibuꝫ ꝛ potū ab exterioꝛi ꝛ medicinas qbꝰ augmētari poterit infra adoloſcētiā: ꝛ poſt ipam naturali ꝯpleto augmēto dilatari ꝛ extēdi: vt dictum eſt: nō tñ augmētari vere cū veꝝ augmētū a nā ſit ſola: ꝛ terminꝰ eius ꝑfixus. ¶ Ingt. n. Hal. ſolius igr̄ nāe eſt diſtrahere vndiqꝫ facere ꝯtinuū ſibi manēs: ꝛ ꝑncipalē cuſtodiēs ſpecieꝫ corpus adhuc. Et hec eſt augmētatio ſine īfluēti: ꝛ applicato cibo nō potēs fieri. Ariſt. quoqꝫ ait. oium. n. nā ꝯſtātiū terminꝰ ē ꝛ rō magnitudis ꝛ augmēti. qꝛ ad vigeſimū q̄ntū annū: vl̄ trigeſimū. vt Joanitius dicit. Magnitudo quoqꝫ cum faſcia cincta: ꝛ ſtricte ſuperligata: ꝛ cum paucitate cibi: ꝛ potus: ꝛ quiete curatur.

¶ Ca. nonū de cura egritudinū ſtōi in vijs oppilōnis eiꝰ.

a Ccidit ēt ſtomaco egritudo īſtrumētalis in poꝛis: ꝛ ductibꝰ: ꝛ vijs eiꝰ que oppilō eſt ꝓhibēs trāſituſ eius qō venire ab alijs mēbꝛis ad eum oꝛdinauit nā eiuſqꝫ qō ab eo ipelliſ ad alia īſtituit ꝛ expellit. ¶ Pōt aūt eē multiplex. Una q̄ eſt in neruis q ſunt iter cerebꝝ ꝛ os eius ꝯtinuātes: ꝓhibēs trāſitū ſpūs ſenſibilis ad ipꝫ. ¶ Scōa eē pōt in poꝛo q eſt iter ſplenē: ꝛ ipm ꝓhibēs trāſitū mlīe quā trāſmitti oꝛdinauit nā ad eiꝰ excitandū appetitū. ¶ Tertia eē pōt in via q̄ eſt iter os ꝛ ipm ꝓhibēs trāſitū cibi. vt eſt oppilatio meri de qua ſupra diximus. ¶ Quarta pōt eē oppilō que eſt in venis q̄ ſunt iter epar ꝛ ipm: per q̄s ꝯſueuit illi epar mittere ſanguinē ad nutriēdum ipm. ¶ Quinta pōt eē in via q̄ eſt iter ipm ꝛ anū ſeu rectū inteſtinū ꝓhibēs trāſitū ſupfluitatū ipſiꝰ q̄s expellere ꝯſueuit ad ipꝫ: vt eſt oppilatio iteſtinoꝝ. ¶ Sexta ē q̄ eſt in venis meſaraicis ꝓhibēs tranſitū chili gñati in eo quē ipellere ꝯſueuit ad epar. ¶ Harꝝ oium cā eſt duplex exterioꝛ. ſ. vt friditas aeris: ꝛ ꝯſtrictio aduēiēs: ꝛ plurimū ē ꝛ iterioꝛ aliq̄. ſ. ex illis q̄s in oppilōnibꝰ meri noiauimꝰ: ꝛ plīmū humoꝛalis. Et ex illis ē catarrus deſcēdēs ad ipꝫ ꝛ malitia digōnis que ē cā gñalis. ¶ Signa ꝑme ſunt paruitas appetitꝰ abſqꝫ qꝫ īueniaſ in ſtōaco malitia ꝯplōnis: ſeu alia egritudo cū ꝑſeuerātia digōnis ī diſpōne ſua: niſi aliō ſit qō ipediat: ꝛ paruitas ſenſus apō ꝯglutiōeꝫ rei acute pūgētis vel moꝛdicātis: nec accidit ſingultꝰ ēt ſi in ieiunio ſumaſ. ¶ Scōe ſignū eſt ꝑuitas appetitꝰ cū groſſitie ſplēis. Tertie ſignū ſupius hūiſti. Quarte ſignuꝫ ē ſitis itēſa in ꝑncipio: in ꝓceſſu vō ipſiꝰ mīoꝛ accidit: ꝛ defectio oiuꝫ opationū eiꝰ ꝛ ꝯſūptio: ꝛ arefactio totiꝰ coꝛpis ex arefactōe ipſiꝰ ꝑuato ſibi ſolito ſanguis alimēto abſqꝫ cā aliq̄ apparēte illiꝰ. Quinte vō ſigna ſunt accñtia ileos ꝛ colice. Sexte ſignū eſt mltitudo egōnis: ꝛ hūiditas ipſius: ꝛ ꝓpe chiloſe: ꝛ ſitis ꝛ paruitas ſanguis: ꝛ ꝑ ꝯñs alteratio coloꝛis ad palloꝛē: ꝛ ꝯſumptio vel extenuatio coꝛpoꝛis ꝛ defectio. Sꝫ ſigna cauſaꝝ ipaꝝ tā exterioꝝ q̄ iterioꝝ ex ſignis cauſaꝝ opilationū meri ꝯpꝛehēdere poteris ꝛ gñaliter ēt curā: ſi ꝓudēs nā fueris ꝛ mēte exercitatus.

CVRA. eſt āt cura eiꝰ duplex. gñalis. ſ. ꝛ ſpālis: gñalis ē aptio eiꝰ ex medicis apitiuis ꝛ gñalibꝰ oibꝰ oppilatōibus talibꝰ. Et ex ſimplicibꝰ ē ſpica. Et ex ꝯpoſitis yera ꝛ ꝓpe cū aqua abſinthij parua ꝛ magna. Ex cibis aqua cicerꝫ cū decoctione ſpice. vl̄ radicū cōmuniū. Et ex potibus vinuꝫ clarū ſubtile purū vel mixtum ꝓut diſpoſitio exigit ꝛ ꝓpꝛie cū aqua ferrea. Et breuiter omne regimē aperitiuum ꝛ curatiuū nocumentoꝝ exterioꝝ cauſaꝝ: qō ex predictis ꝛ dicēdis eſt manifeſtuꝫ. ¶ Sed cura ſpālis eſt abſciſſio ſpāliuꝫ cauſaꝝ: ſicꝰ abſciſſio pꝛie ē cura catarri quā ſuperiꝰ diximus: ꝛ malicie digeſtiōis ſtomaci: quā ſubiungemus. ¶ Et ex ꝯueniētibus huic oppilationi eſt coſtus oleuꝫ eius: ꝛ ſpica: vehemēter. n. in neruoꝝ oppilationibꝰ cōmēdatur: ꝛ iſtoꝝ maxime cū in aſſumptione coꝝ imediatius attinganſ. ¶ Scōe cura eſt cū icidentibus ꝛ abſtergentibus: vt eſt yera ꝛ aqua abſinthij: ꝛ coꝛticū capparis: ꝛ ſyrupus ex eis. ¶ Sed tertie cura ē dicta. ¶ Quarte cura eſt cum yera ꝛ abſinthij: cuſcute ꝛ eupatoꝛij decoctione ꝓpꝛie. ¶ Sed cura quinte eſt cura yliace ꝛ colice quā īfra ponemꝰ. ¶ Sꝫ ſexte ꝛ vltime cura eſt cū cliſteribus ex aqua mellis: ꝛ yera: ꝛ cū bibitōe ipius. Et breuiter eius cura eſt cura fluxus chiloſi quā īferiꝰ ſubiūgemus ſi ſuccedat nobis pietas trinitatis. ¶ Inſuper te ſcire voluimus qꝫ largitas dictoꝝ ductuū poꝛoꝛuꝫ ſiue viaꝝ egritudialꝰ maxie accidit: qō ſi ꝯtingat ꝑ curā oppilatiōis ꝯriam ꝯriā exercebis curā eiꝰ. ¶ Ingt Abo. cuſcuta apit oppilatōes ſtōi ꝛ calamus aromaticus cuꝫ ſemine apij ꝛ melle: ꝛ marmacur aperit oppilationes viſcerum.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0272-0

¶ Capitulum.x.de cura repletionis ſtomaci ſiue nauſeatiue ſatietatis ⁊ inanitionis ipſius ꝛc.

r Epletio ſeu ſatietas nauſeatiua eſt egritudo īſtrālis eueniēs ſtomaco in eiꝰ ꝯcauitate receptōis cibi ⁊ potus a nā̄ ordinata. ¶ Eſt aūt repletio ipſiꝰ ſupflua pluriū̄ ciboꝝ ⁊ potuū̄ crapuloſa: ⁊ qn̄q3 humoroſa: flegmatica obtundēs ſenſum ſtōi: q̄re nec fameſcit: ſed potius nauſeat̄ deſiderās eā̄ expellere: ⁊ non valet pp adherentiā ⁊ viſcoſitatē eiꝰ in tunicis ⁊ villis eiꝰ. ¶ Et cauſa hꝰ eſt duplex aut exterior ⁊ māl̄is vt cibꝰ ⁊ potus: aut iterior ⁊ efficiēs vt eſt mala cōplexio in ſtō̄ acq̄ſita in eo mā̄3 gnā̄ns: aut ei a toto corpe vl̄ alijs mēbris īflupa. SIGNA. ⁊ eius ſigna ſunt grauedo in ſtō̄ cū̄ nauſea. Et qn̄q3 eſt ſingultus. ⁊ dolor ſtōi. ⁊ eructuatio acetoſa vl̄ fumoſa fetida ⁊ īflatio in vētre ⁊ hypocūdrijs: ⁊ conſtipatio qn̄q3: lubricitas: ⁊ īflatio faciei: ⁊ ꝓpe ī cōchis oculoꝝ: malitia anhelitꝰ ⁊ pigritia: ⁊ tarditas motuū̄ ⁊ coloris alledo vel citritas qn̄q3. ¶ S3 ſigna gn̄atōis cāe eius.ſ. humoralis ī ſtō̄: vel q2 ſit īflupa ex his q̄ diximꝰ ſupra de ſignis male ꝯplexionis cū̄ mā̄ poſſunt haberi ēt ſi ſit fl̄atica vel colerica mixta: ⁊ ſi ſit exterior ē māifeſta. CVRA. ⁊ ſilr cura eiꝰ ē cura illius: nā̄ ꝯſiſtit in q̄tuor ſic̄ illa. In euādo repletionē. ¶ Ingt.n. hyppo. ex plenitudīe q̄cū̄q3 egritudines fuerint: euō ſanat ꝛc. Et ſiqdē ſit ex cibis ⁊ potibꝰ altero complebit̄ ipſa. Aut vomitu ſi recēs ſit ⁊ nō incepta digeri ſm h. aut ſi in via digō̄nis ſit cū̄ his: q̄ iuuādo digōnē citū̄ deſcenſum eiꝰ de ſtō̄ operant̄: q̄lia ſunt piper lōgū̄ ⁊ diatriō: ⁊ ſemē rafani pmiſſu3: ⁊ cū̄ deſcēderit ad īteſtina cū̄ enegmate anteq̄3 trāſeat ad ſcōam: qd̄ ſi trāſierit cū̄ fl̄omia vl̄ farmacia cōplebit̄ ꝓprie ſi fuerit ex hū̄oribꝰ vomitu aut ſolone vētris. Et abſtinētia eſt cōis in rectificādo mēbrorū̄ diſpōnē ⁊ ꝯfortādo.ſ. generātiū̄ mittētiū̄ ⁊ recipiētium in rectificādo regimē. Et in accidētia q̄ ex ſignis hic poſitis colligere poteris: ⁊ copiā eoꝝ: q̄ illa cōplent ⁊ ēt modū̄ eoꝝ ⁊ apertum eoꝝ vſum tibi tradidimus ſerioſe.

¶ Capitulum.xi.de cura inflationis ſtomaci rugitus tremoris ⁊ gurgulationis ipſius.

i Nflatio ſtōi eſt ēt egritudo īſtral̄ ipſiꝰ ꝯcauitatis eius. Luiꝰ cā̄ ē duplex: itrinſeca.ſ. ⁊ extrīſeca. itrinſeca duplex: īmediata ⁊ mediata. Et īmediata eſt vētoſitas groſſa multa q̄eta īcluſa in ꝯcauo ſtōi replēs cōcauū̄ ipſiꝰ ⁊ extēdēs tunicas eiꝰ. Sed cā̄ mediata ē: aut ex pte ſtōi. ⁊ ꝯpl̄onis eiꝰ: ⁊ eſt efficiēs: aut ex pte cibi: ⁊ potꝰ vl̄ humoris ⁊ eſt māl̄is. Ex pte aūt ꝯpl̄onis ⁊ caloris ſtōi: q̄ ī generādo vētoſitatē cā̄ efficiēs eſt: vt q2 ſit calitas ſtōi alterās pauca debilis q̄ cū̄ agit in cibū̄ tēperatū̄ ſtō̄ aduenientem vel in hū̄orē ī eo ꝯtētū̄ nō perfecte cogr ⁊ digerit. S3 eius ptē ſubtilē hū̄idā̄: aut aquoſam diſſoluit. Et iuentu3 ꝯuertit: tēperata aūt calitas illā̄ ꝯſumit niſi ſit multa quā̄ ꝯſumere nequeat. frigiditas vehemēs ꝯgelat nō diſſoluit ſic ventoſitatem: nec generat. ꝓinde eſtatis tēpore ꝓpter caliditatē eius acutā̄ nō ꝯuertunt̄ in ventū̄ vel nubē. ⁊ in hyeme ꝓpter frigiditatē ītēſa3 emanatōes: ⁊ vapores puenientes ex terra ⁊ aq̄ nō cōuertunt̄ ī vētū̄ vel nubē ſic̄ ventus vel nubes ꝯſumptis vel ꝯgelatis illis p̄dictis tēporibꝰ nō apparēt: ſ3 vere ⁊ autūno ꝓpter tepiditatē calitatis p modū̄ diſſolutōis agentis. ¶ Ex pte vō cibi ⁊ potꝰ vel humorū̄ q ſunt in gn̄atōe eius vt māl̄is eſt: vel q2 ī ſe ipſo h3 humiditatē extraneā̄ cibus vt ſunt legumīa ⁊ alia ſil̄ia ex herbis ⁊ fructibꝰ. Et potus vt vina groſſa ⁊ dulcia multe cōmixtōis: ⁊ aq̄ groſſa mellis crudi. ⁊ ſil̄ia. Et humor qui ſit flegmaticꝰ groſſus viſcoſus frigidus ⁊ hū̄idus vel ſiccus ml̄icus multiplicatus in eo ꝓpter egritudinē ſplenis in quos calor ſtomaci alterās cū̄ agit: l3 ſit temperatus et equalis vt in ſano corpore extrahit illā̄ humiditatē extraneam nō pō̄t coquere ⁊ cōmaſſare bene: ſed diſſoluit ī vaporem ⁊ ventū̄ ſicuti ſi tēperato igni groſſa ligna viridia vl̄ aquoſa ſupponant̄ eſt videre ꝙ multū̄ fumū̄ generāt: anteq̄3 ſuperet ⁊ ꝯburat ea. Si vō igni fortiori vel fortiſſimo īmittant̄ ſtatim ꝯſumit ⁊ ſuperat ⁊ cōburunt ea nulla vel pauca effumatōe reſultāte ex ipſis. Sic quoq3 ſi calor ſtōi ſit fortis p̄dictos cibos ⁊ potꝰ ⁊ hū̄ores p̄ſentes cogr ⁊ digerit nulla vel pauca ventoſitate reſultante ex eis niſi forte nō ſit tam fortis ꝙ poſſit ſupualere eis: vel q2 forte quantitate3 excedant quā̄ nequeat ſuperare. ¶ Et illud īnuit Halienꝰ cum multu3 calida ī dolore colico inhibuit miſtrari. Si vero ex vtriuſq3 parte cōtingat vtroq3 dicto erit modo. ¶ Extrinſeca vero cā̄ eſt q̄libet res debilitās calorem ſtomaci in actu digōnis ſuper inſurgēs exterius. ſicut ſi aeri multū̄ calido reſoluenti vel frigido exponantur. ⁊ ſimiliter balneo vel forti exercitio ſumpto cibo exponant̄ corpora: vl̄ frigida potet̄ aq̄: ⁊ breuiter ſi illis adueniat: quecū̄q3 ſit ex cauſis debilitantibus digeſtiuā̄: q̄s infra ſufficienter xp̄o ꝓpitio intendimꝰ numerare. ¶ Et ſigna ⁊ cauſe eius īmediate ſunt tenſio cum dolore: quandoq3 abſq3 grauitate multa qualis in nauſeatiua ſatietate exiſtit: niſi ſit ꝓpter multitudinem cibi: ⁊ potus vel humoru3 ⁊ abſq3 ſonitu vt in rugitu vel gurgulatiōe contingit: q2 in hac ventoſitas eſt quieta: ⁊ cōpreſſione ſedatur In illis vero nō eſt ꝯmota ſimpliciter vt in rugitu vel humiditati aquoſe ꝯmixta vt in gurgulatione. Niſi ſumpto potu: qn̄ tunc etiam ſi temperatus vel modicꝰ exiſtit ſonitum cōmotionis eius ⁊ fluctuationis in vacuo apud cōmotionem corporis percipies manifeſte. ¶ Sed ſignu3 cauſe efficientis eſt ex rememoratōe debilitatis digeſtionis ſtomaci: que p̄terijt ⁊ frequenter accidit ⁊ quādo bonitas regiminis in omnibus aderit cum p̄uatione ſignoru3 repletionis vel cacochimie humoris flegmatici vel melācolici nullis apparente ex exterioribus cauſis. ¶ Sed ſignum ꝙ ſit ex cibis in ſubſtantia qualitate vel quā̄titate vel alijs operantibus in ventoſitatis generatione eſt inuentio ipſorum cū̄ p̄uatione predictorum. Et cum permutatione ipſorum ceſſat. ¶ Signū̄ vero ꝙ ſit ex humoribus eſt ſignum abundantis cacochīmie ipſorum in toto corpore: ⁊ ꝓprie in ſtomaco cum p̄dictorum p̄uatione.

¶ Sed ſignū̄ ꝙ ſit ex humore flegmatico: eſt: ꝙ eſt ſine ſiti ⁊ humiditate oris ac lingue ac infectione eius in illo.

¶ Sed ſi ſit ex melancolico ſiccitas erit oris ⁊ lingue. Et ſignum vtriuſq3 erit ex vtriſq3 confuſum. Et poteris generale ſignum ſuper omnes cauſas cōprehendere ex totius corporis complexione habitudine cōſuetudine etate regimine. ⁊ alijs circumſtantijs. ¶ Signum vō exterioris cauſe eſt eius inuentio que tibi vel ex relatione infirmi vel aſtantium eſt manifeſta.

¶ Cura īflationis ſtomaci ē due res. p̄ma reſpicit cauſa3 imediatam.ſ. ventoſitatem magis ledente3 ſtomacu3 reſoluēdam. ſecunda dirigit̄ ad cauſam mediatam abſcindenda3. ¶ Prima eſt generalis in alijs ſubſequentibus obſeruanda. Omnes enim vel debent eſſe vētoſitatis reſolutiue vel reſolutis admixte ꝯfortatiue quoq3 vel ꝯfortatiuis ſtōi mixte. Et ex ꝯueniētibꝰ ſtō̄. ⁊ groſſe vētoſitati eſt andachocha cu3 vino ſumpta. Scd̄a ē triplex. p̄ma dirigit̄ ad cā̄m materialē extrinſecā̄ cibi ⁊ potꝰ. ſcd̄a vertit̄ ad cā̄m māl̄em ītrinſecā̄ humoroſam. ſ3 tertia ad cā̄m efficientem.ſ. digeſtiue ſtōi debilitatiuā̄. ¶ Primam cōplent carminantia extenuantia ⁊ reſoluētia ventoſitatē Que in cura meri ſuperius habuiſti. ¶ Scd̄am cōplent mutatio cibi ⁊ potus vētoſi ad cibum ⁊ potū̄ facilis digōnis paucaꝝ ſuperfluitatū̄ quā̄ ſupius habuiſti habentem in ſe virtutem reſolutiuam ventoſitatis admixta3. Et cōuerſio vniuerſalis regiminis ad regimen reſolutiuū̄ ventoſitatis ⁊ confortatiuum qd̄ in proprio loco dicemus.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0273-6

¶ Tertiam vero cõplent incidentia ꝛ abſtergentia ma/
teriam humoroſam ꝛ educentia per vomitũ: vel per ſeceſ
ſum abſq; ſtomaci leſione q̃ ſuperius habuiſti. ¶ Sʒ q̃r/
tam ꝛ vltimã rẽ cõplent q̃ digõnẽ ſtõaci debilẽ hñt ↄfor/
tare: quoꝝ ĩfra: xp̃o duce faciem⁹ caplʒ ſp̃ale. ¶ Rugit⁹.
Ex p̃dictis pʒ q̧ eſt p̃co: ſeu ſonus vẽtoſitatis nõ mſ̃te ſim
plici vl̃ pauce humiditati cõmixte in ↄcauo ſtõi. impetuo
ſe cõmote in rectũ ex arto loco in amplũ. Et q̃nq; verſus
ĩferiorem ptẽ ĩteſtinoꝝ vel ſupiorẽ vt in eructuatiõe con
tingit ↄfens ab ĩflatiõe in q̃ vẽtoſitas erat multa extẽdẽs
ꝛ geta ſine ſono vt ſuperi⁹ habuiſti ꝛ a gurgulatõe: in q̃ hu
miditas eſt ↄmota ſola vel pauce vẽtoſitati admixta p̃in
de eſt cũ ſono obtuſo nõ claro vt eſt rugitus ſic voluit. H.
Et a tortione in q̃ eſt paulatĩ ↄmota ĩ giꝝ acuta hũiditas
vel ventoſitas vel vtraq; eq̃lr̃ iuncta abſq; ſono. ¶ Quo
rum cãe ꝛ ſigna ex p̃dictis ſunt manifeſta. Et cura ſimilis
eſt cure ĩflatõis: facilior tñ inq̃ʒtum coꝝ cã ſeu mã nõ eſt
geta ĩcluſa: ſed cõmota expulſioni per ſupi⁹ aut ĩferi⁹ p̃m
pta. Cuius expulſionẽ cõplent ſimplicia: ꝛ ↄpoſita ex me/
dicinis cõia q̃ ſuperi⁹ habuiſti: ꝛ p̃pria q̃ ſequunt̃. Ex ſim/
plicibus appropriatis ĩflationi ſtõaci: ſunt daraſce ſicca: ꝛ
mirta pura. Juniperus: ꝛ feniculus bibit⁹ cũ aqua meu.
¶ Et ex cõibus v̾tutis fortis eſt caſtoreũ: ciperuʒ nigella
ſpica: ameos ſemen coriandri: macis. ciminũ. gar. Et com/
mouentia eructuationẽ ſuperi⁹ in cura meri narrata ſunt
per os ſumpta ſ̃m oẽm modũ: ꝛ cũ cliſterib⁹ ĩmiſſa ꝛ ẽpla
ta euaporata ꝛ vncta. ¶ Et ex ↄpoſitis eſt ſuſuf qõ fit ex
ſemĩe aniſi: ameos: rute: calamẽto ſicco ꝛ caſtoreo: ꝛ ſpica
nardi. ¶ Euaporatio iuuãs illos qb⁹ accidit ĩflatio ex co
nigra. ℞. poly: camomille floꝝ ſanſuci: ſeis rute: ꝛ bacha/
rum lauri. añ. partes eq̃les ꝛ bulliãt: ꝛ decoquant̃ in ace/
to: deiñ ĩfuſa ſpõgia vel filtro ĩ eo fiat euaporatio. ¶ Un
guentũ diſſoluens vẽtoſitatẽ ꝛ ĩflationem ſtõi. ℞. nigelle
granoꝝ lauri: rute ſicce. añ. partẽ vnã ĩfundant̃ in aq̃ ꝛ co
quant̃ in ea: ꝛ oleo veteri. añ. ptes eq̃les. Jtẽ oleũ nardi
nũ cũ puluere caſtorei: eſt vltimũ ꝛ eſt inaim. ¶ Jteʒ cli/
ſtere ad idẽ. ℞. p̃dicta ꝛ adde: ſemis aniſi: feniculi: carui:
apy. añ. ℥. ß. rute: ariſtologie rotũde. añ. ʒ. ij. coquant̃ in vi/
no veteri: ꝛ aqua ꝛ addito melle ꝛ ſale cõi ſufficientis q̃ti
tatis fiat cliſtere. ¶ Puluis ad ↄfortãdũ digõnẽ ꝛ expel/
lendã ventoſitatẽ cõferens ĩflationi: ꝛ rugitui: ꝛ timpani
ti. ℞. cinamomi electi. ʒ. iiij. nucis muſca. macis. gar. çinçi.
çedoarie doronigi: galãge: cardamõi. añ. ℥. i. ſpice. ʒ. i. aniſi.
feniculi: cimini. añ. ℥. ß. croci. ʒ. ij. vtatur in cibis ꝛ ſalſamẽ
tis. ꝛ claredo.

¶ Capitulum duodecimum de ſtomaci percuſſione ꝛ ob
uiatione ꝛ caſu ſupra ſtomacum ꝛ cura.

E leintate ſtõi. obmittentes hic eo q̧ ĩfra vſq; ad
d caplm̃ de lienteria reſeruam⁹: de ſolonib⁹ cõtiui/
tatis ſtõi nunc dicamus ꝛ q̃ illi⁹ gñis ſũt. ¶ Sciẽ
dum igit̃ q̧ ↄtingit vt hõ percutiat̃ ſupra ſtõm vel obuiet
alicui rei dure vel cadat ſupra eũ ex quo ſuba eius cõtin/
dit̃ vel relaxat̃ diſgregat̃ ꝛ debilitat̃ maxie ſi cibo reple/
tus fuerit. ¶ Et cã q̃ exterior eſt: eſt manifeſta. ¶ Et ei⁹
ſignũ eſt cauſe iuentio dolor ꝛ nauſea.
¶ Cura eius eſt q̃nq; res. p̃ma ẽ euo repletõis ſi q̃ fuerit
in ſtõ. ꝛ toto corpe. ſcõa eſt cõfortatio ſtõi. ꝛ reunitio eius
ſube diſgregate vt nõ recipiat. ſi qõ mittit̃. tertia ẽ reſolo
eius qõ recipit vel tractũ fuit. q̃rta eſt regimẽ. q̃nta ẽ acci
dentiũ correctio. ¶ Primã rem ↄplẽt vomit⁹ ſi cibo fue
rit repletus: deĩde ſtomia de nigra vt corpis repletio eue
tur ſi adſit: vel ſi nõ ſit mẽbra corporis reddãt̃ auara im/
mittẽdo ad ipm̃ doloroſum ꝛ debilitatũ. ¶ Jngt. n. Hal.
ſtomam⁹ nõ ſolũ in multitudĩe: ſʒ ẽt in magnitudĩe egri/
tudis cũ modatõe hũoꝝ exñte. ¶ Scõaʒ ꝛ tertiã ↄplent
medicĩe ſtiptice arõatice: ꝛ odorifere: ꝛ reſolutĩe ſil̃ quas

enũerauim⁹ ſupra de cura meri exteri⁹ ꝛ iterius approxi/
mate. ¶ Et ex his q̃ in p̃ncipio approximãda ſũt eſt ſuba
abſinthy: decocti in oleo ro. ꝛ cataplãti deſup. Confortat
eni ꝛ p̃hibet fluxũ hũoꝝ: ꝛ dolorẽ ſedat trahẽtẽ. ¶ Deiñ
vero fiat emplm̃ qõ eſt. ℞. pomoꝝ de ſeni decoctoꝝ ĩ vi/
no ſtiptico ꝛ aromatico vſq; ad diſſolutionẽ. deĩde terãt̃:
ꝛ ſumant̃ ex eis. ʒ. q̃nq̃ginta. laudani. ʒ. x. ro. ʒ. viij. aloes.
ʒ. vi. abſinthy. ʒ. v. mumie. ʒ. iiij. aggregent̃ oĩa trita cũ ſuc
co arnogloſe: ꝛ folioꝝ cipreſſi. ꝛ oleo de lilio: ꝛ maſticino ꝛ
emplent̃ ꝛ ſtringant̃ ſupra ſtõm tepida ꝛ teneant̃ p̃ dies
viij. ¶ Ex eis aũt q̃ iterius apponunt̃ ad has ĩtentões ẽ
medicamẽ noſtrũ dictũ in antidotario nr̃o. caplõ de reu/
barbaro: qõ cõficit̃ ex mumia rubea tinctoꝝ ꝛ vino ſtipti
co. Et iteꝝ medicamẽ ex granis naſturcy nutritis ĩ ſucco
citõioꝝ: qõ ĩ loco ↄſolatõis mediciaꝝ ſcripſim⁹. ¶ Quar
tam rẽ ↄplẽt admiſtratio cibi: ꝛ pot⁹ facil̃ digõnis hõi chi
mi: ꝛ paucaꝝ ſupfluitatũ ſtiptici: ꝛ arõatici: vt ſũt carnes
p̃dicũ arceaꝝ: turdoꝝ de mirta turturũ: ꝛ capriolo ꝝ ꝛ ſili
um: vinũ ſtipticũ: ꝛ aromaticũ: ꝛ rubeũ limphatũ medio/
criter cũ aqua pluuiali: vel ferrata. Et oʒ: vt ſint pauce q̃
titatis. Et ges ſõnus: ꝛ leticia: ꝛ gaudiũ tẽperatũ ꝛ oĩa ĩ lo
co aeris tẽperati. ¶ Quintã rẽ ↄplẽt q̃ dolorẽ ꝛ nauſeam
ſedãt: q̃ oĩa ĩfra dicent̃ ſi xp̃s voluerit: q̃ ſit benedictus.
¶ Abo. mumia cũ aqua cimini ad debilitatẽ ſtõi. ꝛ caſuʒ
ſupra pectus ſtomacum ꝛ epar cũ duobus dauich de luto
armeno appoſita eſt efficax et experta.

¶ Capitulũ tertiũdecimũ de ſolutione ↄtinuitatis ſtõa/
ci ꝛ vlceribus: ꝛ ruptura: ꝛ eius cura.

Ccidit ſtõaco egritudo cõmunis ſue vnitatis ſub/
a ſtantiam ſoluens ſicut eſt ſolutio cõtinui ſimplex
vt plaga punctura inciſio ꝛ huiuſmodi: aut cõpoſi
ta vt eſt vlceratio. Eſt autem aut ſuperficialis vt excoria
tio vel mediũ tunice ſcindens tantum: aut p̃funda pene/
trans tunicam ſeu pelliculam aut ambas vt ruptura. Et
ſimplicis cauſa eſt duplex: iterior ꝛ exterior. Jnterior eſt
humor in ſui ſubſtantiã perforãs ꝛ penetrãs ſua acuitate:
aut ſua quantitate repellendo: ꝛ extendẽdo ſcindens: aut
ventoſitas ĩterccluſa petens exitũ. ¶ Exterior eſt duplex
intus ſumpta vel exterius adueniens. ĩtus ſumpta eſt res
acuta vt os acutũ ſpina vel vitruʒ. Exterius adueniẽs eſt
ſicut percuſſio cũ cultello incidente vel cutello pungẽte.
Et ſuperficialis cauſa exterior eſt cibus vel medicĩe acu/
te: aut humor deſcendẽs in eum acutus vt in catarris cõ/
tingit abſq; perſeuerantia. ¶ Profunda v̾o cauſa eſt hu/
mor acutus ibi deſcendens cũ p̃durantia q̃ʒ diu perueni/
at ad fundũ tunicarũ alterius vel ambaꝝ. ¶ Cauſa vero
compoſite. ſ. vlcerationis eſt duplex: interior ꝛ exterior: i/
terior ẽ apertio apoſtematis: vel bothor: aut plaga faciẽs
ſaniem: aut humor corroſiuus aduſtus deſcẽdens in eum
vt in catarris contingit: aut ĩbibitus corruptus: ꝛ putreſa
ctus p̃pter qõ acq̃ſiuit virtutem corroſiuã que vlcerauit
ipſum. Exterior eſt res q̃ partem de ſua ſubſtantia ſcindẽ
do aſportauit: ꝛ eſt manifeſta. ¶ Signa ſimplicis ſolutio
nis ſunt dolor: ꝛ ardor proprie. ſ. poſt tranſglutionem rei
acute vt eſt acetuʒ ꝛ ſinapis: ꝛ exitus q̃nq; ſanguinis: ꝛ ap
paritio in vomitu vel ſeceſſu. Et ſi ſit ab hũore acuto oſtẽ
dit lingue ĩfectio ex eo: ꝛ ſapor amarus ꝛ acutus: ꝛ ardor:
ꝛ fumoſa eructuatio: ꝛ acuta: ꝛ ſtomaci ĩflatio ꝛ anguſtia:
ꝛ ſitis abſq; q̧ ſumat̃ res acuta: ꝛ ipſius apparitio in võ/
tu vel ſeceſſu. ¶ Si vero ſit ab extrĩſeca cã oñdit ei⁹ iuẽ/
tio q̃ p̃ceſſit. Et ſupficial̃ ſignũ ẽ exit⁹ corticis q̃nq;. Et ſi ẽ
a cibo acuto vel medicia oñdit eius inuentio q̃ p̃ceſſit. Et
ſi eſt a catarro ĩcipiẽte ẽt oñdit iuentio ei⁹: ꝛ q̧ nõ eſt diu
q̧ ĩcepit. Et ſi eſt p̃funda ſignuʒ eſt catarrus acut⁹ iuen
tus qui diu fluxit ſi eſt a cauſa ĩtrinſeca. Signuʒ vero vl
cerationis ſtomaci eſt dolor: ꝛ proprie eo mõ vt dictũ eſt

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0274-2
DFG

cõtingens:⁊ fetoꝛ in eructuatione cũ eleuatione vaporis facientes incurrere ſiccitatem lingue ⁊ oris: ⁊ ſi ſit penetratiua eſt in cõtinentia cibi ⁊ potus: q̃re egredit̃ ⁊ colligitur in vacuũ ventris: ⁊ q̃nq̃ʒ fetoꝛ ⁊ apparitio ſaniei ⁊ corupti hũoꝛis: ⁊ coꝛroſiui in vomitu vel ſeceſſu. Et ſi ſit ſuperficialis declarat eã exitus coꝛticis ⁊ apparitio ipſi⁹ in vomitu vel ſeceſſu abſq̃ʒ ꝙ ſit excoꝛiatio vel vlceratio in meri: c⁹ ſigna diſtictiua ſupi⁹ diximꝰ: vel in iteſtis c⁹ ſigna diſtictiua hic ſubiungemꝰ. Si vͦo ſit ꝓfunda: ⁊ ſit a cauſa extriſeca oñdit eã iuentio ei⁹: ⁊ partis ablate: ⁊ icõtinẽtia cibi ⁊ pot⁹: ⁊ exit⁹ ei⁹ ad exterioꝛa. ¶ Sʒ ſignũ diſtictiuũ ꝙ ſit in oꝛificio ſtomaci: vel in fundo ei⁹ ſumit̃ a tp̃e doloris: ⁊ a loco doloꝛis: q̃ñtitate ipſi⁹: ab accñtib⁹: ⁊ a ꝯcomitãtibus. A tp̃e doloꝛis: nã ſi ſit in oꝛe ſtõi. doloꝛ eſt ſtati poſt tranſglutionẽ rei acute. Si in fundo doloꝛ eſt poſt q̃etẽ cibi in eo. A loco. nã ſi ſit in oꝛe: doloꝛ eſt i iferioꝛi vẽtre circa furculã pectoꝛis iferioꝛẽ. Si i fũdo doloꝛ eſt circa vmbilicũ declinãs ad p̃tẽ dextrã vẽtris ſeu hypocũdriũ dextruʒ. A q̃ñtitate. nã ſi ſit in oꝛe eſt doloꝛ foꝛtioꝛ q̃ʒ ſi fuerit in fundo. Ab exeũtibus: nã ſi ſit in oꝛe coꝛtex: ⁊ ſanies magis exibunt cũ vomitu. Si in fundo magis cũ ſeceſſu. A cõcomitantib⁹. Nã ſi ſit in oꝛe minutio anhelitus apparitio ſudoꝛis frigidi: ⁊ extremoꝛũ f̃ritas ⁊ ſincopis ẽ magis q̃ʒ ſi ſit in fundo. ¶ Signa vͦo diſtiguentia iter vlceratõẽ meri: ⁊ ſolõnẽ eius: ⁊ ſtõi q̃ cõicare vident̃ ſil' ſupi⁹ i cura meri habuiſti. Sʒ ſigna diſtiguentia iter ſolõnẽ ⁊ vlcerationem ſtõi: ⁊ ꝓp̃e fundi ei⁹ ⁊ iteſtinoꝝ: graciliũ ſuperioꝝ ſunt valde difficilia pp̃ ꝓpingtatẽ vel colligãtiã: q̃re opʒ vt ſubtilr̃ iueſtigies ⁊ ꝓp̃e ſciri poteſt ex q̃ñtitate doloꝛis. loco. exeuntibus. ⁊ concomitantibus. Ex quantitate doloris: quia foꝛtioꝛ vel acutioꝛ eſt ſi in fundo ſtomaci fuerit. Ex loco etiam: quia ſi ſit in iteſtinis eſt locus doloꝛis magis infra ad vmbilicum declinans. Ex exeuntibus quia coꝛtex ex iteſtis gracilibus eſt magis ſubtilis: ⁊ freq̃ntioꝛ q̃ʒ ſi ſit ex ſtõ. Ex cõcomitãtib⁹: nã ſudoꝛis ⁊ extremitatũ f̃ritas ⁊ ſincopis erit mioꝛ ſi ſit i iteſtis gracilib⁹ q̃ʒ ſi fuerit in ſtõ. Si vero ſit in groſſis iteſtis doloꝛ declarat̃ ⁊ diſtiguit loc⁹ doloꝛis: qꝛ iferioꝛ ſub vmbilico: ⁊ quãtitas: qꝛ minoꝛ: ⁊ exeũtia nõ ſũt p̃mixta vt in alijs ⁊ ꝯcomitãtia ſũt min⁹ ꝯtingentia in eis. ¶ Ingt hyp. ſolõ ꝯtinuitatis ſtõi. ⁊ iciſio eſt moꝛtalis. Subdit. G. vex eſt ſi ſit ꝓfunda ꝯcaua ⁊ penetratiua. ſi vero nõ ſit ꝓfũda ꝯcaua ⁊ penetratiua eſt curabil'. Et addit ſi ſit ſup̃ficial' facile curat̃ ſi ſit ꝓfunda ⁊ penetratiua difficile.

¶ Cura: ⁊ duplex ẽ i cura ei⁹ itẽtio: vl'is ⁊ p̃ticularis. vl'is reſpicit totũ coꝛp⁹: ⁊ eſt q̃truplex. p̃ma ẽ rectificatio toti⁹ coꝛpis: ⁊ ẽt mẽbꝛi catariçãtis ſi q̃d ſit. ſc̃da eſt diuerſio humoꝛis vbi mittat̃ vel trahat̃ ad ſtõm leſuʒ ⁊ paſſũ. tertia eſt regiminis debiti ⁊ ꝯfoꝛtatiui oꝛdinatio. q̃rta ẽ accñtium coꝛrectio. ¶ Primã rẽ ꝯplẽt euãntia ⁊ alterãtia diſcraſiã coꝛpis ⁊ mẽbꝛi. Euacuãtia ſũt flomia ſi peccatũ ẽ in ſãguine vel farmacia ſi peccatũ ſit hũoꝛis alteri⁹ cũ p̃miſſione digõnis ipſi⁹: q̃ ſunt nota. Alteratio fit cũ frigidis obtundentibus acuitatẽ hũoꝛis ⁊ hũidis iſpiſſantibus ſubtilitatẽ hũoꝝ: vt nõ valeãt p̃foꝛare: ⁊ ẽt alterãtibus diſcraſiam coꝛpis cali: ⁊ mẽbꝛi catariçãtis vl' cũ calis tẽperatis ſi fuerit hũoꝛ vẽtoſus. ¶ Sc̃daʒ rẽ ꝯplẽt fricatões extremitatum ꝯpreſſiões doloꝛoſe: ⁊ fomentatões moꝛdaces: ⁊ alia ſupi⁹ narrata in cura catarri. ⁊ alijs locis. ¶ Tertiã rẽ cõplent hitare in locis tẽperati aeris decliuis ad ſiccitatẽ: ⁊ q̃es: ⁊ ſõnus: ⁊ cib⁹ paucus facilis digõnis boni chimi: ⁊ ſtiptici q̃uẽ diximꝰ in p̃mo caplo: ⁊ pot⁹ ſil'r ſit vini rubei et ſtiptici limphati cũ aq̃ ferri: ⁊ pauci vt nõ repleat: ⁊ extendat: ⁊ mollificet ſua ſub̃a: ⁊ alẽ accñtia tẽperata. ¶ Quartam rẽ ꝯplẽt ãnodina mitigãtia doloꝛẽ: ⁊ q̃ curãt ſincopi: ⁊ ſudoꝛem diafoꝛeticũ q̃ ſupius habuiſti in cura coꝛdis: ⁊ calefaciẽtia extrema frĩda: vt ſunt fomẽta ⁊ calefactoꝛia nota. Particularis vͦo reſpicit mẽbꝝ patiẽs ⁊ paſſionem ei⁹. ſ. ſolõnẽ ꝯtinui. Et ſi q̃dẽ ſit ſimplex nõ ꝓfunda vnica erit itentio. ſ. reunitio ⁊ cõglutiatio ⁊ ſolidatio. Sʒ ſi ſit ſuperficial' illã cõplent ſtiptica ex cibis ⁊ potib⁹: ⁊ medicis q̃ ſuperi⁹ fuerũt enarrata. Si vͦo ꝓfũda illã ꝯplent: pontica ex medicis iterius ⁊ exteri⁹ approximatis. Tales ãt medicie ſunt ſimplices ⁊ ꝯpoſite: q̃s ifra ieſu xp̃i g̃ra mediãte dicemꝰ: nũc vͦo ſimplices: ⁊ ſunt balauſtia granatũ: tribuli: alcãna: alumẽ ⁊ pira ſicca ⁊ ꝓp̃e ſilueſtria. Magis ſtiptica vt barba ircina ligua arietis: ⁊ in antiq̃ nõ ẽ melioꝛ ea cauda eq̃na hypoq̃ſtidos. Et glutinãtia vt lutum armenũ q̃d eſt mirabile in re vulnerũ ⁊ ꝓhibet ambulationẽ putredis ⁊ lutũ ſigillatũ: ⁊ thus: ⁊ coꝛtex eius. ⁊ maſtix gũmi: dragagãti: ⁊ arabici: ⁊ çarur: ⁊ q̃ ſigillant vt ſũt galle ⁊ ſilia: ⁊ oĩa q̃ diximꝰ in cura flux⁹ ſanguĩs nariũ: ⁊ i de cõſolatõe mediciaꝝ ad fluxum catarri: ex q̃bus aliq̃ ſunt approximãda iteri⁹: aliq̃ exteri⁹ q̃ ſunt nota. Si vͦo fuerit cõpoſita ⁊ vlceroſa duplex erit itentio. ſ. mũdificatio prima ſc̃a ꝯſolidatio. ¶ Primã rẽ ꝯplent abſtergẽtia nõ foꝛtia ⁊ acuta q̃ addãt in vlcere: ſʒ ſuauia: vt eſt iuleb vel aq̃ mellis: vel geleniabi: vel aq̃ paſſulaꝝ: q̃ ſunt ꝯueniẽtes ſtõ. Et q̃nq̃ʒ caſſia fiſtula vbi eſt nec̃aria vẽtris ſolo. Nã cũ hoc ꝙ mũdificat facit ſolõnẽ facilẽ: nec trahit ad ſtõm aliq̃d. Et ſi mã fuerit viſcoſa ⁊ adherẽs. qꝛ fuerit ſalſa: fiant cuʒ aq̃ cauliũ: vel oliuaꝝ ſalitaꝝ: q̃ ẽt confoꝛtare hñt ipm vbi aq̃ paſſulaꝝ vel caſſiefiſtule nõ ſufficeret. ¶ Ingt. G. vulnera nõ ſanant̃: niſi p̃fecte exiccent̃: ⁊ mũdificatio coꝛuʒ exiccatio eſt: ꝙ ſi fuerit illic coꝛroſio: ⁊ caro moꝛtua opʒ ꝙ mũdificet̃ cũ medicamie ꝓprio adhuc icarnatiuo: q̃le ẽ aloes ſolus: vel iera pigra. G. ſimplex q̃ mundificat: ⁊ abſtergit ⁊ ꝯfoꝛtat: vt nõ recipiat: nec trahat ab alijs mẽbꝛis nõ aũt iera pigra magne deſcriptõis: vt eſt iera collogntide logodion. ⁊ ſiles: q̃m hñt in ſe res acutas moꝛdicantes vlcerãtes: ⁊ trahẽtes ab alijs mẽbꝛis ad ſtõʒ: ⁊ deide det̃ lac: acetoſuʒ vaccinũ: qꝛ lauat ⁊ ſtipticat vel ſirup⁹ de abſinthio: ⁊ de eupatoꝛio: qꝛ mũdificãt ⁊ ſtipticant. Et vltimo admiſtres rob de fructib⁹ ſtipticis ſupius nominatis ⁊ cũ eis opʒ vt admiſtres icarnãtia vt ẽ ireos thus albũ maſtix. ⁊ ſilia. Et cũ vlcera ſint i oꝛificio ei⁹: admiſtres ꝯglutinãtia q̃ teneãt medicamẽ ſupi⁹: ⁊ nõ p̃mittãt ipʒ deſcẽdere ab eo ad ei⁹ fundũ cito: vt eſt gũmi dragagãtũ cũ pauco ſemis rafani: ⁊ lutũ ſigillatũ: ⁊ armenũ: ⁊ ꝓp̃e cũ fuerit ibi exitus ſãguis. Et foꝛtioꝛes ſunt troci. de terra ſigillata ⁊ de karabe in nr̃o ãtidotario tibi traditi. Et cũ fuerit ibi doloꝛ foꝛtis: opʒ vt miſceas aliq̃d filonij: vl' ſcĩs papaueris ⁊ poꝛtulace: qꝛ ſedãt ſtipticãdo. ¶ Emplm̃. Oribaſij ꝯferẽs rupturis itriſecis: ⁊ ſolõnib⁹ ꝯtinuitatis exptũ ⁊ efficax ſi xp̃s voluerit. ℞. litargiri: opij: lapidis ematitis: ſanguis dracõis: ⁊ hois recẽtis: galbani: maſti. thuris coſti boli armeni: lũbꝛicoꝝ terreſtriũ: mũie: armõiaci. añ. ʒ. q̃rtũ: picis naual': ⁊ grece: cere albe ⁊ rubee. añ. ℥. ß. roſaꝝ: mirte: cãdamõi: aloes. añ. ʒ. v. collogntide: palme: marine aduſte: galle: balauſtiaꝝ: ariſtologie lõge: reſine: ꝯſolide medie: ⁊ minoꝛis. añ. ʒ. i. viſci q̃rcini. ℥. ß. fiat ſic. decoq̃ pellẽ hedinã in aq̃ donec tota diſſoluat̃ ⁊ ipſa aq̃ colet̃: ⁊ foꝛtiter p̃mat̃ ⁊ oĩa alia terẽda terãt̃: ⁊ liq̃faciẽda liq̃fiãt: ⁊ lũbꝛici hñ ꝯtriti cũ aq̃ p̃dcã ⁊ viſcus foꝛti⁹ miſceant̃ ⁊ icoꝛpoꝛẽt̃ oĩa hñ: dõec veniãt ad ſpiſſitudinẽ empl'i: ⁊ applicet̃. ¶ Itẽ ẽplʒ in p̃mo caplo poſitũ ẽ ſanũ ⁊ exptũ. Et vnguẽta poſita ſupra caplo d̃ cura ſolõnis ꝯtiuitatis meri. ¶ Abo. ſirup⁹ d̃ vua ꝯferẽs ad egritudies gutturis ⁊ ap̃a q̃d fit i eo: ⁊ vlcerib⁹ fcis i ſtõ: ſumant̃ ſucci vue põtice li. vi. ⁊ d̃coq̃t̃ vſq̃ ad tertiã ⁊ fũdat̃ ſup ipʒ mell' li. i. ⁊ ſumac: ⁊ radicuʒ ligritie: gallaꝝ balau. ſup̃ioꝛis ro. añ. ſextariũ. i. croci. ʒ. ij. mirte alumis iamẽi. añ. ʒ. i. decoq̃nt̃ ⁊ colent̃: ⁊ vſui reſeruet̃.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0275-8
DFG

¶ Caplm decimūquartū de medicis apatū ſtomaci.

Circa apoſtema ſtomaci. ſciendum eſt ꝙ apatum
ſtomaci:quoddam fieri cōtingit. in ſuperiori par/
te.ſ.circa orificium eius:qḋdam in īferiori.ſ.circa
fundum:quoddā in pariete ſeu tunica eius itrinſeca: qḋ/
dam in exteriori:ꝛ qḋdā in parte poſteriori:q̄ reſpicit dor/
ſum:quoddā in anteriori q̄ reſpicit ventrē:ꝛ lacertos ei⁹
quoddaꝫ in toto ꝛ raro ꝯtingit:ꝛ plurimū eſt mortale. Et
ex cauſis ipſi⁹ ſpālibus eſt dolor antiquat⁹ ſtō:ꝛ mot⁹ for/
tis adueniēs ei ex farmaco ſolutiuo malitioſo qḋ trahen/
do ad ipm ex partibus corporis hūores ꝛ debilitādo ipm
in eo retineri ꝛ colligi operat̄ ꝛ vomitus frequēs:ꝛ diffici
lis:ꝛ maxime ītemperate fact⁹:vtputa in ꝑncipio morbi
alicuius:puta febris fact⁹ in quo mā indigeſta groſſa:ꝛ vi
ſcoſa cum difficultate vomēdi ad ſtōm trahit̄:ꝛ pre ſui vi
ſcoſitate:ꝛ adherētia ſtomaci pre debilitate nō pōt expel/
li:vñ corpus eius apoſtemat̄ ſic̄ dixit Abo. Signa gene/
rum eius ſi ſit calidū:vel frigidum ex generalibus hñtur
qꝛ ſi ſit calm dolor erit acutior ꝛ febris ꝛ ſitis.ſi frigidum
ecōtra. Sed ſigna ſpecieꝝ eius ex parte mãe ex qua ī ſe
cunda ſectōe poſtponim⁹ dicere. Signa vō ſpālia ex par
te mãe in qua:ſiue localia ex parte apatis.ſ. exiſtētis ī ſu/
periori parte ſtōi.circa orificiū ſūt ꝓpria vt dolor magn⁹:
ꝛ ꝓprie poſt aſſumptionē cibi ſtatim:ꝛ tumor circa furcu/
lam nocumētū deſiderij:ꝛ appetitus:ꝛ ex cōcomitātibus
ſunt ſpaſmus cū alienatōe ſi ſit calm:vel cū ſubet ꝛ ſtupo
re ſi ſit frigidū:ꝛ pulſus cordis frigiditas extremitatū ſu/
dor frigid⁹:ꝛ ſincopis magis veniēs ꝛ eſt malū ſignū. Si
vero ſit in fundo dolor mior ꝛ ꝓꝑe poſt aſſumptū cibū ꝑ
horā tumor verſus hypocūdriū malitia digōnis:ꝛ cū alio
rum accidentiū apparitōe minori. Et ſi eſt circa īteriorē
tunicam dolor erit maior:ꝛ apud aſſumptōeꝫ cibi auget̄:
magis q̄ꝫ ſi fuerit ī exteriori ꝛ tumor min⁹ apparēs tactui.
Si vero in exteriori fiat eꝯ erunt ſigna.ſilr ſi in parte po/
ſteriori verſus dorſum tumor nō erit ꝑceptus ſenſu:ꝛ do/
lor in dorſo:ꝛ verſus euꝫ.Si vō in ꝑte anteriori q̄ reſpicit
ventrē eſſet magis exterius apparēs:ꝛ dolor in furcula:ꝛ
verſus lacertos vētris ſupioris.

¶ Cura ei⁹ ē q̄tuor res:ꝑma ē euō repletiōis corpis:vel
mēbri mittētis ſi adſit:vl̓ ēt ſi ñ adſit ēt quocūqꝫ ꝓdcōꝝ
mōꝝ fiat.Scōa ē euō ꝑtis apate ſeu mãe apatis. Tertia
eſt regimē. Quarta eſt accītium correctio:puta doloris.
ꝛ ſimiliū q ſi ſit fortis ꝛ acutus curā īpediet ꝛ ordinē eius
peruertet.¶ Primā rem cōplent flobotomia ꝛ de ſaphe
na ſi mlta fuerit plectoria toti⁹:vel de baſilica ſi nō fuerit
multa vel de nigra.Et ſi fuerit cacochimia toti⁹ farmacia
ventris ſolutiua nō vomitiua educi poterit vt ſuperi⁹ fu
it īuentū cū talis euō debeat anticipando fieri: vt ſupius
dictū eſt.Talis aūt farmacia ad ſtōm apoſtematū trahit
ꝛ magis replet q̄ꝫ euacuet. Ut ergo cacochimia toti⁹ ex/
purget̄ anticipādo:ꝛ minoret̄ expedit medicis vētris ſo/
lutiuis ſtipticis vel diureticis leuib⁹ educētibus per vias
vrine vti vt ſunt diuretica calā ſic̄ radix apij:ꝛ ſemē petro
ſilini:ꝛ dauci aſparagi.ꝛ ſimilia. ꝛ frigida vt ſūt ſemia cō/
munia dicta:ꝛ nota vel ꝓuocantib⁹ euōnē ſenſibilē: ꝑ cu/
tis poros:vt ſunt ſudoreꝫ ꝓuocātia leuia q̄lia ſunt apium
anetū calamentū aq̄:ꝛ olera eoꝝ:ꝛ aſſaꝝ cū oleo de ſpica
ſuper vnctū:ꝛ ciclamē cū melle emplāſtrū. Et fra vt aq̄ or/
dei:ꝛ melonis indi ſi calā fuerit:ꝛ cū febre: ꝛ vinū qḋ vni/
uerſas mouet excreatōes.Siue inſenſibilē vt ſunt frica/
tiones multe:ꝛ ſuaues:ꝛ ieiunia ꝛ abſtinētia:ꝛ cliſteria cū
medicis hñtibus vtutē educēdi leuiter cacochimiā q̄ ſūt
diuerſa ſcḋm diuerſitatē cacochimie q̄ ſuperi⁹ habuiſti.Et
ſi ſit in vētris vacuo cacochimia farmacis illis appropria
tis ducent̄ leuibus ꝛ ſtipticitatē hñtibus q̄ mundificēt:ꝛ
ꝯfortent:q̄s ēt ibi habuiſti vt ſunt iera caſſia fiſt.aloes.al/
lubleth:turbit nō cōfortatū.ꝛ ſilia:que leuitate ſoluūt nō
ingetāt:nec īpediūt diſſoluendo:ꝛ trahendo ab alijs. Et
ſilr ſi repletio ſit alic⁹ mēbri flōmia de vena reſpiciēte il/
lō mēbꝝ:ꝛ ſi fuerit cacochimia farmacia appropata illi q̄
ſit ex leuib⁹ ducet eā. Itē tractio ad lōginqua:ꝛ deriua/
tio ad ꝓpinqua cū ventoſatiōib⁹ fricatōib⁹ duris ligatu/
ris:ꝛ cōpreſſionib⁹ doloris:ꝛ alijs q̄ ſupra de cura freneſis
habuiſti.¶ Scḋam rem cōplent euō per recurſum tātū:
ſi tota mā ſit recurribilis vel per recurſuꝫ ꝛ extractū ſil̓ ſi
tota mā nō ſit recurribilis:ꝛ ſi per modū īfluxiōis ſit fiēs
vel per extractū tantū:aut pulſū ſi ſit ꝑ modū ꝯgeſtionis
fiēs. Recurſus āt fit triplex ꝑ pulſū tactū ꝛ trāſmiſſū:per
hec oīa vel aliqḋ ex eis vel pl̄a. Pulſuꝫ ꝯplēt in ſtō apato
ſiqdē ſit calidū qḋ indicat dolor acut⁹ fe.ꝛ ſitis. fra ſtipti/
ca aromatica ſtō approximata īterius.ꝛ exterius in ꝑnci/
pio apatis:ꝛ vſqꝫ ad ſeptimū:ꝛ qñqꝫ magis īterius:ꝛ qñqꝫ
magis exterius:qñqꝫ in ſupiori ꝑte vētris:qñqꝫ īferius:qñ
qꝫ verſus mediū: ꝛ qñqꝫ verſus dextrū ſcḋm diuerſitatē ſi/
tus apatis miniſtrata:q̄lia ſunt q̄ tibi narrauim⁹ ſupra de
cura male ꝯplonis ei⁹ cū mā: talia.n. pellēdo mām ſedāt
dolorē ꝛ īflāmationē q̄ hāc ītentionē cōplētia īpediūt:ꝛ ēt
retardāt:ꝙ ſi nō ſufficiāt:qꝛ apa calidum ſit colericū vel
aduſtum approximabis fortiora vt portulacā ſempuiu/
uā virgam paſto.lactucā:ꝛ ſuccū eaꝝ:ꝛ ſandalū ꝛ mucilla
gines pſilij cū modico cāphore dabis.ꝛ ſi expediat ēt ſuc/
cum papaueris.ꝛ ſemis iuſqami vel paꝝ tebaici opij imi/
ſcebis:ꝛ exteri⁹ emplaſtrabis:ēt lenticulas aq̄ ſup eis ali/
qd calidū ꝛ aromaticū admiſcēdo:ꝛ ꝓpriū quale eſt ſpica
maſtix menta.ꝛ ſilia.Tractū āt cōplent euō partiū lōgin
quaꝝ cū ventoſis exercitio vel fricatione:puta cruris vel
brachij:vel iteſtinoꝝ vel ēpis ꝓpinquoꝝ illi. Trāſmiſſū
cōplent ꝯfortatio ſtōi:cū ſtipticis ibi nūeratis.ꝛ caplō de
cura ſoſonis ꝯtinui ei⁹.Et ſiqdē tota recurrit mā ſan⁹ re/
manebit ſtōs.Et ſubeſt excuſatio trāſeundi ad aliud. Si
vero nō tota:ſed aliqd derelictū ſit in apate:erat illud vi
ſcoſum ꝛ groſſū ꝯpactū ꝛ īdiſſolubile: ꝛ ꝓinde nequit re/
currere.Expedit ergo vt educat̄ per extractū a ꝑte patiē
te.ſ.ꝑte apoſtematis:ꝛ hāc cōplent diaforetica appropria
ta:vt eſt calamītū apiū ſpica mēta abſinthiū.ꝛ ſilia illi ap/
propata tali ordie:ꝛ mō:vt ꝙ talib⁹ fris ꝛ ſtipticis appro/
xiatis vſqꝫ ad ſeptimū dōec fuit ī ꝑncipio deīceps dū fue/
rit ī augm̄to miſcebis diaforeticoꝝ aliqḋ ꝓdcōꝝ eq̄lr:ꝛ ꝓ
prie qḋ vtutē hꝫ maturatiuā parūꝑ ꝛ abſterſiuā virulētie
reſudātis q̄l̓ ē bleta ꝛ alubleth.Or ſi doloris augm̄tatio ī
flāmatōis:ꝛ febris q̄ augmētū apatis ſequit̄ diaforeſim
ꝓhibeāt approxiabis qḋ cū fritate ſtupefac̄ ꝛ reſoluit cuꝫ
ꝯplone q̄le ē coriādrū:ꝛ viole ſicce vel cū ꝓꝑetate:vt ē ſo
latrū ꝛ aq̄ eoꝝ īt⁹:ꝛ exteri⁹:vl̓ qḋ cū mollificatōe reſoluit
vt ē malua ꝛ biſmalua: ſemē lini:ꝛ fenu.cataplāta vl̓ ꝓdi
ctis calīs diaforeticis admiſcebis q̄ īfrando abſtergūt vt
ē ſirup⁹ acetoſus aq̄ ſeminū citruli:melo. ꝛ cucurbite aq̄
or.ꝛ mucillaginē pſilij:ꝛ mel caſſie fiſt.dabis cū aq̄ ēdiuie.
h.n.dolorē molliūt ꝛ febrē remittūt.Sedatis vō īflāma/
tōe ꝛ dolore:ꝛ cū iā ꝑuenerit ad ſtatū ꝛ decimūq̄rtū diem
tpꝰ erit diaforeticis calīs vti: qb⁹ ēt admiſcebis aliqḋ ex
ſtipticis ꝛ arōaticis appropatis q̄le ē maſtix:ꝛ abſinthius
ſpica ꝛ croc⁹ vt robur ꝯſuēt ī eo:q̄ ēt ī decliatōe ſilr exer
cebis.Et ſiqdē totalr reſoluat̄:bñ ſe hēbit ſtōs.Si vō nō
reſoluat̄:ſꝫ trāſeat ī dubelati qḋ ē plūmū ꝑꝑ diſpōnē mãe
ꝛ mēbri.tūc oꝫ vt ad ſtatū ꝑducas īcolumē ſtudiū tuū cir
ca maturatōeꝫ exerceas ſcḋm regulas ſex:q̄s ſupra de cura
pleſis nūerādo declarauimus:illuc ergo recurre. ¶ Ter
tiā rē ꝯplēt debita ſex reꝝ ñ nālīū ordiatio q̄ ſupponēdo
regimē ſupra dcm̄ diuerſificat̄ ſꝫ diuerſitatē ītētionū ſeu
reꝝ ītētaꝝ q̄s ꝓſeqmur q̄ ſūt iā ḋclarate:ꝛ ēt accītiū quo
rū correctionē intēdim⁹:q̄ q̄lis eſſe debeat itentio tibi de/

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0276-4
DFG

clarat:⁊ tu ſi nã prudens fueris ⁊ mẽte exercitatus ſcies
hec cõueniẽtia ⁊ ꝓpria inuenire. ¶ Quartã rez complent
auxilia plura ⁊ diuerſa ſm ꝙ plura ⁊ diuerſa ſunt talia ac
cidentia apata cal'a ꝯña: vt ſunt eius eẽntialia ⁊ ꝓpria ſicut
dolor:⁊ iſlãmatio quoꝝ correctionẽ iam ſupra fecim⁹: no
cumentũ deſiderij:⁊ digõnis:quoꝝ correctionẽ xp̃i miſe
ricordis auxilio iſerius ſubiungem⁹. Et accñtiũ q̃ ex cõi
tate inſurgũt cerebri.ſ. vt ſpaſmi ⁊ alienatiõis ſtuporis et
ſubeth quoꝝ correctionez ſupra de cura capitis ꝑmiſim⁹
vel ex cõitate cordis:vt eſt pulſus cordis ſincopis ſudor
frigidus ⁊ frigiditas extremoꝝ quoꝝ correctionez ẽt an
tediximus in cura cordis. ad illa ergo loca recurre. Et
ſi apoſtema frigidũ fuerit ecõtrario ſunt itelligẽda oĩa.i.
⁊ cura:q̃ ex dictis in apate alioꝝ mẽbroꝝ ſunt nota ⁊ cu
ra bothor in ſtõ eſt cura apatis ꝑdicta: q̃re oꝫ vt mollifi
cantib⁹ vtaris:deĩde abſtergentib⁹ ⁊ reſolutiuis vel ape
rientib⁹:⁊ vltimo ſtipticis in cura vlceris ꝑnarratis. Et ſi
frigidũ fuerit naſturciũ ſumptũ ac exterius emplatũ aut
reſoluit ſua cõplexione aut maturabit ⁊ rũpit ꝓprietate
ſua. ¶ Sacculi in ꝑncipio apatis calidi ſtomaci: approxi
mati: ⁊ ꝑcedẽte flobotomia de baſilica. ℞. vtriuſqꝫ ſan
dal'.ro.añ.℥.ſ.cãphore.ʒ.i.infundant̃ in aq̃ ro.⁊ ſucco cito
nioꝝ nutriant̃ ſola aqua ordei cuſtodiant̃ a carnib⁹:⁊ vi
no ⁊ ꝯfectionib⁹ q̃ cum melle fiunt:⁊ bibant ſuccũ grana
torum ⁊ rob de fructibus frigidis. Et ſedata doloris vehe
mentia:det̃ caſſia fiſtula diſſoluta in aq̃ endiuie bulita:⁊
diſpumata. ¶ Si aũt dies egritudis elõgati fuerint: ⁊ ca
lor nõ quieuerit:ſed remãſerit apa cũ duricie ex hoc em
plaſtro epitimet̃ locus:c⁹ cõfectio eſt. ℞. violaꝝ ſiccarum
.ʒ.x.ro.rũ.ʒ. v.ſpice inde:maſt.añ.ʒ.ij.ciperi:ſqnanti:cala
mi:aromatici.añ.ʒ.iij.farine fenugreci.ʒ.xx.camomille:ſe
mis maluauiſci albi: farine ordei.añ.ʒ.x. Cõſpergant̃ oĩa
cum mucillagie ſemĩs lini:deĩde loc⁹ ex oleo de neriden
calefacto inungat̃ ⁊ emplet̃ ex predicto per q̃tuor horas
anteq̃ꝫ comedat:⁊ poſt digõnem cũ ſtõs fuerit a cibo euat⁹:
vngat̃ cũ oleo ꝑdicto de neriden.i.ſpica calido ⁊ ſuppona
tur lana. ¶ Trociſci de berberis Abo. ℞. berberis: ſucci
ligri.ro.ſemĩs cucumeris:ſemĩs melonis excorticati con
triti ⁊ cribellati.añ.ʒ.iij.maſt.ſpice odorifere: ſucci eupa
torij.añ.ʒ.ij.rubee:raued ſeni:croci.añ.ʒ.i.ſemĩs cuſcute:⁊
ſe.endiuie.añ.ʒ.iij.ſpodij.ʒ.i.ſ.tereniabin.ʒ.v. Tere ⁊ ꝯfi
ce cũ aq̃ tereniabin ⁊ iforma trociſcos aur.i.⁊ potet̃. Si
vero apa ſtomaci per viã iſluxiõis ſit frigidũ fiens aut ſit
per modũ cõgeſtiõis vel factũ qõ plurimũ eſt fl'icũ factũ
vel melancolicũ:aut.n.fit ex via idigõnis cibi q̃ ex idigõ
ne in fl'a ꝯuertit̃:aut ex ipotentia ꝯuertẽdi ꝓprium nutri
mentũ vel ex ſupfluitate ipſi⁹ retenta nõ expulſa: que eſt
m'lia:cũ ſtomaci ſuba ſit neruoſa m'lice nãe:vt ſuperi⁹ ha
buiſti. Cui⁹ ſigna ſunt ꝑdicta calidi apatis ꝑter dolorem
ſe.ſitim ⁊ eſtuationez ⁊ que comitant̃ ipm apa calidum.
Et ſi ſit per viã iſluxiõis: vel cõgeſtiõis ſuperi⁹ habuiſti ſi
gna: ibi q̃re:⁊ ẽt locoꝝ in q̃bus fuerit ſituatũ ſigna habui
ſti ibidẽ. Et cura eius eſt vt poſt euonem vel purgatiões
vlem q̃ ꝑmittenda eſt ſi plectoria vel cacochimia adſit:q̃
eſt ꝑma q̃tuor reꝝ in cura cõi ⁊ ẽt ſpãli:vt eſt repletio par
ticularis.ſ.apati membri.ſ.ſtõaci:⁊ mãe in apate collecte
euacuet̃ ſcõo.⁊ hoc per extractũ plurimũ q̃ per diaforeti
ca hꝫ cõpleri ⁊ reſolutiua calida ſtipticitatez hñtia vel ſti
pticis mixta:⁊ maxie cũ per modũ iſluxiõis fuerit fiẽs:vt
nõ ſolũ robur ꝟtutis in mẽbro cuſtodiat:vt oꝫ in eo ꝑ viã
ꝯgeſtiõis facto:ſed ẽt mẽbꝝ ꝯfortat ⁊ confortato repellat
qõ influit ei quoꝝ caliditas dꝫ eſſe temperata: q̃ non tra
hat:ſed maturãdo ⁊ ſubtiliãdo mãm ⁊ poros rarificando
diaforeſi ⁊ reſol'oni debite ꝓut mã ⁊ mẽbrum exigit:cuz
mã a fluxu ceſſauerit apte diſponat. Hoꝝ ãt q̃dã ſũt ſim
plicia:⁊ q̃dã ꝯpoſita q̃ iferi⁹ ſubiungem⁹. Simplicia dia
foretica fortis ſtipticitatis ſũt q̃dã iterius approximãda:
q̃dã exteri⁹ applicãda iteri⁹ ſunt vt cinamomũ caſſia ca
lamus aromaticus:ſpica celtica ⁊ alia q̃ ſuperi⁹ i cura ma
le ꝯplõnis meri diſtixim⁹. Que võ mĩoris ſtipticitatis ſũt:
ſũt vt mẽta abſinthiũ fenicul⁹ anetũ camomilla mellilo
tũ cappa.apiũ.⁊ ſilia. Que võ exteri⁹ applicãda ſunt:ſũt h
et alia: vt ſucci ⁊ olla ꝑdictoꝝ. ⁊ ſic cortex cipreſſi ⁊ ariſt.
vtraqꝫ. Et ſi q̃dẽ totũ reſoluat̃ bñ ſe hẽbit ſtõs:ſi vero nõ:
ſed trãſeat in ſclirosim qõ eſt vt plurimũ ꝑ nãz ei⁹:⁊ mãe
eius: tunc eius cura eſt due res. ꝑma vt ſtudeas mollifi
care:deinde reſoluere:⁊ vtraqꝫ ſimul agere. ¶ Primam
rem cõplẽt mollificãtia iteri⁹.⁊ exteri⁹ approximata. ſim
plicia vt adipes butirũ mucillagies. Et ꝯpoſita vt empla
ſtrũ de mucillaginib⁹ oleũ amigdalaꝝ dulciũ ⁊ ſiſaminũ
⁊ ſilia ſimul cõmixta. ¶ Scdam rẽ ꝯplẽt diaforetica tẽ
perata ꝓportionata mẽbro ⁊ mãe ꝑdicta. Utrũqꝫ ſimul
cõplent emplaſtrũ de mellilοto diaglon ⁊ cerotũ yſopi ⁊
alia ſimplicia quoꝝ copiã ſuperi⁹ i cura pleureſis ſcire te
fecimus. Illic ergo pergre q̃ ꝓpria ⁊ ꝓportionata ſũt illi
⁊ in vſum deduc cũ diligẽtia opportuna. Et ſi deum time
bis oĩa experta tibi ſuccedẽt ad votũ. Si quoqꝫ trãſeat i
dubelati:cura ei⁹ eſt quã diximus in pleureſi ⁊ peripleu
monia. illuc ergo recurre. ¶ Emplaſtruz Raſis ad apo
ſtema ſtomaci ⁊ epatis durũ cũ nõ fuerit antiquatum. ℞.
ſe.lini:aneti ſicci:violaꝝ ſiccaꝝ:altee:camomille ſiccarũ:
malue.añ.ʒ.v.ſpice:ciperi:ſqnanti:calami aromatici.ana
.ʒ.vi.croci.ʒ.iij.olei camõille.ʒ.xv.aggregent̃ cũ eo. ¶ Cõ
fectio emplaſtri eiuſdẽ fortiter reſoluẽtis apa durũ ſtõi:⁊
epatis:⁊ admĩſtrat̃ vbi nõ eſt cal'itas: ⁊ apa eſt antiquuz.
℞. fenugreci:ſemĩs lini:ſe.caul'.carpobalſami.añ.ʒ.v.cor
dumẽi.ireos.amigdalaꝝ amaraꝝ.coſti: mirre. ſpice:cipi.
añ.ʒ.v.bdelij ſubalbidi.ʒ.vij.ſtoracis liq̃de.ʒ.iij.maſti.ʒ.
ij.ligritie.ʒ.iij.armoniaci:cere citrine:adipis anatis.añ.ʒ.
iij.olei camomillini.ʒ.xx.gũme diſſoluant̃ in põdere vini
.ʒ.xx.deĩde aggregent̃ oĩa.⁊ fiat emplaſtrũ cuz eo vel vn
guentũ diaglon Abo. ¶ Cõfectio troci.d ſpica ad apoſte
ma durũ in ſtõ iuuatiua valde. ℞. floꝝ ſqnanti.capſie. li
gni aloes.ciamomi.reubarbari.añ.ʒ.iij.croci:myrre:apij
aniſi:piperis:coſti.ana.ʒ.i.ſe.calami:ſpice nardi.ana.ʒ.iij.
bdelij ſubalbidi.ʒ.ij.maſt.ſtoracis liq̃de.añ.ʒ.i. armonia
ci.ʒ.ſ.trociſci iformẽt̃ in põdere.añ.ʒ.i.de q̃bus det̃ vn⁹
cuz ſirupo acetoſo:⁊ ꝓprie q̃ñ antiquatũ eſt. ¶ Cõfectio
ſolutiui mũdificantis ſtõm:⁊ expellentis ſupfluitates hu
miditatũ remanentiũ in eo ex fructibus humidis ⁊ cibis
groſſis valde. ℞. turbith albi:⁊ mũdi.ʒ.xx.çuccari albi.ʒ.
v.gar.çiçiberis floꝝ camõille.añ.ʒ.ij.puluerĩçent̃ ⁊ dent̃
in modũ traçee coclear vnũ magnũ: vl' ꝑuũ ꝓut nãe ꝯue
nit ⁊ necẽtas exigit. Et ẽ ꝓpꝰz i dbilitate ſtõi. de q̃ imedia
te dicet̃. Si ãt nõ ꝯfortet̃ turbit educet ſupfluitates groſ
ſas ⁊ ſubtiles ſil'. nec trahet ab alijs ꝑtib⁹ corꝑis ad ipm:⁊
ẽ meli⁹:poſt qõ det̃ çinçib. nõ ꝯditũ: quoniã exiccat ⁊ ꝯſu
mit illas:pre alijs melius eſt:⁊ eſt proprium.

¶ Caplm decimũquintũ de correctione accidẽtiũ ſeq̃n
tiũ egritudies dictas:⁊ ꝑmo de debilitate ſtõi.

D Iximus ſupra i ꝑmo libro: cũ poſuim⁹ curã egritu
dinũ q̃ poſt purgõnẽ ſolutiui eradicãt ꝙ dbilitas
ſtõi nomẽ ẽ cõe:ſꝫ q̃ñ cadit i toto corꝑe ei⁹: ⁊ ſeq̃t̃ ipi⁹ de
bilitas oĩuz ei⁹ ꝟtutũ inatẽ.ſ.⁊ iſluẽtis:⁊ q̃ñ i ſupiori ꝑte
ei⁹:⁊ ſeq̃t̃ ipaz dbilitas appetit⁹:⁊ q̃ñ cadit i iferiori ꝑte:⁊
ſeq̃t̃ ipaz dbilitas digeſtiue:⁊ q̃ñ cadit i fundo ipi⁹ ⁊ vill'
retẽtõis ipſi⁹:⁊ ſeq̃t̃ illã debilitas retẽtiue. Ueꝝ tñ ẽ: q̃r
ſimplr ⁊ idefinite ſupta ſua ſignificatõe ꝯphẽdit dfectio
nẽ oĩuz ꝟtutũ:q̃ ꝓ ẽ iſtrm. Sꝫ ſm cõez acceptõez ei⁹ ſigni
ficatio ſupta defectionem digeſtiue ꝓpe cadit. Eſt.n.eius
operatio principalis ad quam ordinatur ꝑncipaliter a na
tura virtutibus miniſtrantibus alijs deſeruientibus illi.

¶ Ait.n.H.nomen ſimpliciter prolatum ſi eius ſignificatio ſit in bonum oꝫ itelligi in meliori ſuo eſſe: ⁊ a cōtrario ſenſu in deteriori ſuo eſſe:ſi.n.eius ſignificatio ꝓtendaꝛ ī malū ⁊ ꝓprie in his in qbus natura cōpugnat morbo totaliter vt ipm̄ expellat vt in criſibus: ⁊ ſilibus: vbi vo nō totaliter:ſed potius in ſe ꝯfortaꝛ vel debilitaꝛ non:vt eſt ꝯfortari mente: ⁊ bene ſe hr̄e ad oblatōes. ¶ Unde Gal. ait bonum vel malū nō certū ſignū dāt ad ſalutē vel mortem vt in cura leuitatis ſupra dictū eſt. Et ꝓinde queadmodum fortitudo vtutis corporis ſeu mēbri ſimplr̄ dicta virtutū oīum denotat:cōplementū ſilr̄ ⁊ dbilitas ſimplr̄ prolata ipſaꝝ virtutū vlr̄ oīum includit defectionē ſcōm quā eqdem ipam hic ſumim⁹ cū nocumētū virtutū eius: ſingulariū ifra ānuēte dei filio ſingularia capitula ſubiūgamus. Signa aūt ipſi⁹ debilitatis exiſtis in ipſo abſqꝫ eo ꝙ ſit ex pte cibi: ⁊ potius ⁊ aliaꝝ rerū noſtrū corpus ingredientiū nec nō ēt ex pte regimis aliaꝝ rerum extrinſecarum accidentiū ex qbus freqnter accidere cōſueuit ſūt omnes egritudīes eueniētes ei ꝓdicte ex qbus potiſſima eſt ꝯplonis eq̄lis vel diuerſe malitia in ſe ꝓncipaliter eueniēs:aut ex vicinitate alioꝝ mēbroꝝ ꝓpiquoꝝ ſeu remotorum ꝓut ſupra in mala cōplexiōe ſtomaci dictū eſt cuꝫ ſit in toto corpore eius extēſibilis maxie: ⁊ ſm̄.H. in eſſentia vtutum efficiat nocumētū.cū.n. virtutes opanꝛ in eo per q̄litatiuam craſim:q̄ eſt ex q̄tuor q̄litatibus ſub alteratōe facta ipaꝝ per diſcraſiam accīſtem nō poterūt ipas qualitates eligere debitas vt qđ vnicuiqꝫ ꝓpriū eſt agāt ꝯuenienter. Talis aūt malitia cōplexiōis diuerſe eſt oīs generis ſimplex ⁊ cōpoſita pura vel ipura ⁊ maxie frida: ⁊ ſicca q̄ cū ſit diſcraſiarum peſſima ⁊ vite ꝯria ex ea vtutes deficiunt oēs:vel humida:q̄ villoꝝ ei⁹ textură rariſicat: ⁊ relaxat: ⁊ maxie ſi eius mā̄ ſit ibibita.ſicut aq̄ in carta madefacta ex quo neceſſariū eſt virtutes ei⁹ valde debilitari oēs: ⁊ maxie repentina ſicut frida digeſtiua: ⁊ attractiua.ſicca vero expulſiua:cum eni oīuꝫ opatio ſit per villos vt organa ei⁹:eis debilitatis neceſſe ē ipſas debilitari maxie. vtutes.n̄.naturales nō deficiunt: niſi ꝑfectōe organi. Signa eius ſūt duplicia:q̄dā ſunt imediata: ⁊ q̄dam mediata ⁊ ꝯſecutiua:ꝯſecutiua ꝓma ſunt ſigna defectionum vtutū eius:q̄ ex defectu opationuꝫ colligimus.

¶ Inqt.n. Abo. virtutū ⁊ opationuꝫ adiuicē alie ex alijs cognoſcunꝛ. ⁊ ꝓmo appetitiue ⁊ attractiue puta: qꝛ ſtomacus nō appetit vel dimiute appetit:nec trahit:niſi cū pena aut eſt attractio varia quaſi tremula. ⁊ ſic ſpaſmoſa. Itē in retentiua ꝓuta:qꝛ nō ꝯbiꝛ ſupra cibū oīo nec cōprehendit ipm̄:aut debiliter ⁊ mala cōpreſſiōe retinet: qꝛ tremula. ⁊ cū tremore:veꝝ quādoqꝫ nō percipiꝛ illud:ſed ſentiꝛ labor ſtomaci:cū deſiderio deponēdi cibum a ſe ipſo. Et ad illud ſunt vocātes:rugit⁹ tenſio ⁊ iflatio. Et ſignū debilitatis digeſtiue eſt tardatio cibi in eo ⁊ multiplicatio iflamatōis ⁊ vētoſitatis rugitus ⁊ eructuatōis ⁊ iflatio palpebraꝝ ⁊ multiplicatio flegmatis ⁊ plurimū ſi ꝑdurat ꝑducet ad caceſiam ⁊ hydropē carnoſam. Signa vero debilitatis expulſiue ſunt: qꝛ tarde deſcendit de ſtomaco cibus ⁊ grauitas ſuperioris ventris ꝑdurat diu: ⁊ tarditas exit⁹ fecū ⁊ cū egrediꝛ exit cū dolore tortōe ⁊ tenaſmōe. ¶ Inqt hyp. Eoꝝ q̄ nutriunt velociter ⁊ copioſe veloces ſeceſſus fiunt: ⁊ ecōuerſo:q̄ tarde:tarde erūt:q̄ oīa ifra in ſpālibus caplīs xp̄o ſuggerēte diſticte ponem⁹. Scđa ſunt ex facili paſſiōe aſſumpta.facile.n.ex q̄lꝫ re nocumētū in ſuis actōibus manifeſtū fit ⁊ augeꝛ. Et ſi multa ſit defectio a ſimilib⁹ ⁊ ꝯrijs patieꝛ. Sed ſigna ꝓdictaꝝ egritudinuꝫ: q̄ cauſe ſūt ipſi⁹ ſūt ſigna ipaꝝ ꝓdicta ſupius:q̄ debent eē recondita menti tue. Curā eius ꝓperare opꝫ:cuꝫ ſit ipſa oīum egritudinū corporis cā: ipſe quoqꝫ ſtōs ſit mēbrum cui⁹ debilitate totū corp⁹ debilitaꝛ. Et breuiter ſicut ſupra de ꝯſolatōe medicinaꝝ diximus:eſt tres res. Prima ē remotio egritudinū ꝓdictaꝝ q̄ cauſa ſunt ei⁹:quā ſupius habuiſti. Scđa eſt cōfortatio eius quā cōplent cibi: ⁊ pot⁹ ⁊ medicie ſtiptice: ⁊ ꝯrie diſcraſie ipm̄ ad cōmoderationeꝫ adducētes:q̄ ſm̄ nām ſimplices ⁊ cōpoſite iteri⁹ approximate ⁊ exteri⁹ ſm̄ oēm moduꝫ:quas oēs ſupius habuiſti q̄ diligēti tuo iudicio: ꝓut diſpō exigit diſcernenꝛ ſuadente gr̄a ſaluatoris. Tertia eſt regimē: qđ ꝯſiſtit ꝓmo ī ꝓhibitione reꝝ in quaꝝ vſu noceꝛ ſtōs ſo ī approximatōe iuuantium. ſic eni in moralibus vl' ſpūalibus ꝓmo extirpāda ſunt vitia:deide iſerende vtutes:ita in nālib⁹: ⁊ corporalibus.ꝓmo ꝓhibēda ſunt nocētia:deide miniſtrāda vtilia. ¶ Inqt.n.H. Et anime igiꝛ q̄ ſunt imunde cuꝫ tu erudies eas per ſermonē q erudit animas cū hoc ꝙ nō iuuātur per illud aliquo iuuamēto:leduntꝛ per vſuꝫ maiori nocumēto. Hyppo. quoqꝫ ſeq̄ns Platonē in hoc illud teſtatur in nālibus.d. Non pura corpora q̄ntūcūqꝫ nutries tanto magis ledes. ¶ Aduertēdū tn̄ illud veꝝ eſſe vbi cauſa debilitatis eſt multa eo ꝙ ipſa ꝯfortatiōeꝫ fieri ipedit: ſꝫ vbi pauca ſit pōt ꝓcedere cōfortatio vel ſimul fieri eo ꝙ cā cōfortatiōis pōt eſſe cā ablatōis cauſe debilitatis: ſꝫ de hoc ſupra in cura cordis eſt dictum. Res autē in quarum vſu noceꝛ ſtomacus ſūt. vbi gr̄a. aer malus. In cuius ſub̄a ſunt vapores mali admixti hūidi: ex aq̄s ſtantib⁹ ſtagnoꝝ lacuum gurgituꝫ: ⁊ paludum reſultātes ⁊ male q̄litatis. Ex herbis ⁊ fructib⁹ venenoſis vt eſt collognitida laureola anabula oleandrū. ⁊ ſimilia. Et ex terris in qbus ſerpētes ⁊ reptilia venenoſa inhabitant. Et ex ipſis ſunt edificia noua ⁊ multū antiqua ⁊ ēt aeres corrupti vt ſunt peſtilentiales ⁊ aer itolerabilis q̄litatis calide: vl' frigide ꝓprie ⁊ valde variabilis in ea. oīs enim talis aer ledendo corpus vniuerſaꝫ ipedit ſtomaci digōnē. ⁊ ex ꝯſeq̄nti vniuerſas eius actōes ꝑturbat. Nimia quoqꝫ quies q̄n ipſuꝫ mollit ⁊ infrigidat: exercitiū diminutū ⁊ ſuperfluū reſoluiuum: ⁊ ꝓprie poſt cibū. Cibus quoqꝫ male ſubſtantie. qꝛ groſſe viſcoſe eterogenee durus nō bn̄ maſticatus. Nutriens eni maſticatiōe aliquā recipit digōnē. vel corruptibiles vt ſunt piſces magni malathia enthoma ⁊ male caſtrata. ⁊ obſtraca dimia carnes buballine eq̄ne ſalite vetuſte ⁊ nouiter nate:panis oppirus cucumeres ꝑſica pira: poma imatura lac brodiales: ⁊ ēt vnctuoſe: vt ſūt olla medulle:pinguedies ⁊ ſilia. Et ſemia vnctuoſa vt ſiſam⁹. ⁊ ſimilia. ⁊ cibus ſupflue q̄ntitatis preſtātis' ſatietatē nauſeatiuam ⁊ grauedineꝫ. ¶ Inqt.n. Abo. nihil eſt deteri⁹ nauſea: ⁊ diſcrete q̄ntitatis: qꝛ nō ſit ex diuerſis. ¶ Uñ Abo. nihil eſt deterius q̄ꝫ diuerſa cibaria ſimul comedere ⁊ lōgum tēpus in menſa prolongare male qualitatis: ⁊ diuerſe: qꝛ frigide vt ſunt fructus valde frigidi ſicut ſunt de genere aranciorūꝫ ⁊ bactheca cucurbita lactuca ⁊ papauer. ⁊ acute vt ſunt eruca naſturciū ſinapis. ⁊ ſimilia: ⁊ diuerſe qualitatis vt ſunt caules:lentes: ⁊ ſimilia: ⁊ ſubleuātis cibum ad os ſtomaci vt rafan⁹. Et abominabilis ⁊ fetid⁹ ⁊ venenoſus vt fungi ⁊ extremitates caude ceruī. Et ex fructibus vt grana pini non abluta. ⁊ ſimilia. Et ex herbis: vt olera mollia vt malua. ⁊ ſimilia attriplices: ⁊ bleta: niſi cum almuri: ⁊ aceto ⁊ oleo ⁊ porro ſint condita. Et ex ſeminibus vt fenugrecum ſemen canapis iuniperi ⁊ agni caſti. ⁊ ſimilia. Et ex radicibus vt rafanus napi nō in decoctione diſſoluti. ⁊ ſimilia. Intemporanee aſſumptus: vt puta cum non fuerit precaſſumpt⁹ iā digeſtus:nec cum' fames aderit: ⁊ cuꝫ aderit ſuſtinuerit. ¶ Unde Abo. nihil eſt deterius: q̄ꝫ nutriens ſupra nutriens quod nondum digeſtum eſt mittere. Et ſubdit ſuſtinere famem ſtōs putridis replet hūorib⁹. Et tē ꝑpmiſſo ꝙ illos putridos ꝯpoꝛ comedere. Itē iordiat⁹ vt ſubtil' facil' digōnis poſtponaꝛ groſſo: ⁊ ꝓter mōꝫ vt ſubito mltū repleat quo ad vtuteꝫ.

¶ Jngt Hyppo. vbicunq3 cibus pter nã3 intrat illic egri
tudine3 facit. manifeſtat vero ſanatio. Et pot9 nociu9 eſt
potus vini noui groſſi: ⁊ turbidi dulcis: ⁊ diuerſi: ⁊ nimis
antiq: ⁊ male q̃litatis venenoſe: q2 ſit illud in quo cecide/
rit: ⁊ mortuũ fuerit aliqđ ex reptibilib9 venenoſis: vt ſcor
pio: q ſui nã petit illud: ⁊ ſupflue q̃titatis vt fluctuãtis. i/
temporanee ſũptus vt ieiuno ſtõ. ⁊ poſt cibu3 fiente digõ/
ne niſi ſit aſſuetus. ¶ Jngt. n. Abo. ſup cibu3 tñ duas fia/
las aut tres bibere nõ nocet ei q ↄſueuit: ⁊ aq̃ p̃dicte groſ/
ſe: ⁊ valde fride: ⁊ tepide. Et vigilie ſupflue q̃ ꝓhibẽt ipm
a digõne: ⁊ ſupfluus ſõnus: ⁊ iſuetus q ſm hyp. ſtõ3 mollit
⁊ laſſu3 reddit: vel dimĩut9 itemporane9 malo mõ ⁊ figu/
ra fact9. Jnanitio cũ forti medicina violẽta ⁊ malitioſa vt
ſupra dixim9. Et vomit9 freq̃ns difficilis ⁊ violẽtus q ſtõ3
facit lacunã ſupfluitatũ ip3 debilitãdo ⁊ ſupfluitates cor
poris ad ipm currere ꝓuocãdo. Repletio ſupflua cibi: et
potus ⁊ hũoꝝ q̃ ſupius dicta ſũt: nec nõ ⁊ ſupfluitatũ feca
lium ⁊ vẽtoſitatis in iteſtinis: ⁊ ipſi9 retẽtio. Nã regurgi/
tando per ſui nãm ſupius circulariter redit: ⁊ aſcendit ad
ſtõm: ⁊ caput ip3 debilitat ⁊ pturbat. Et dimiſſio ↄſuete
eũonis: ⁊ oĩa aĩe accñtia nãm extenuãtia ab ea q̃ ſm nã3
eſt exiſtẽtia vt triſticia: iracũdia timor ⁊ gaudiũ imodera
tũ. Coitus quoq3 plurim9: ⁊ ꝓpe poſt cibũ: ⁊ balneũ ſuper/
fluum ⁊ reſolutiuũ. Omnia p̃dicta ſunt in quoꝝ vſu no/
cet ſtõs ſani corporis ⁊ multo magis laſſi: ⁊ debilitatus ⁊
ↄrys iuuat ⁊ ↄfortat: q̃ per te eligere potes: ſi prudẽs nã:
mẽte exercitatus fueris: vt oꝫ in ſciẽdo nãm ſtõi. ⁊ ꝓprio/
rum: ⁊ memor ſis coꝝ: q̃ nã ipſi9 exigit: q̃ in cura egritudi/
nũ eius: ⁊ malitia ↄplõnis ſm modũ vniuerſalẽ tibi nota
fecim9. ⁊ caplõ de cura egritudis iſtrumentalis in q̃titate.
¶ Medicamẽ expertũ archidiaconi ↄfortans ſtõacũ
debilem. ℞. miue aromatice. ℥. i. tiriace bone. ʒ. i. miſcean
tur ⁊ dent cũ vino aromatico decoctiõis mente ſicce. cõ/
fortat ẽt totũ corpus. ¶ Pillule abatis. ℞. laudani: maſ.
añ. ʒ. iij. Jnforment pillule ⁊ dent. iij. mane. ⁊ ſero quoti/
die añ cibum ſunt expte. ¶ Pillule ad idẽ ↄfortant ſtõ3
⁊ oĩa viſcera debilia ⁊ mollificata. ℞. maſticis albi. ʒ. i. mẽ
te ſicce. ℈. ij. macis: galãge gar. cinamomi: ligni aloes. ana
ʒ. ß. aſſe odorifere: corticũ thuris: añ. ʒ. ß. ſq̃nãti. ℈. i. ſpice.
℈. ß. Et ſi eſt nauſea adde ameos ⁊ cardamomi: ⁊ corticũ
citri. añ. ʒ. i. puluerizent ⁊ ↄficiant cũ miua aromatica: et
dent mane ⁊ ſero tres ãte cibũ. ¶ Pillule andromaci ſa
pientis ⁊ ſumunt omni hora mũdificant ſtõ3 ⁊ ↄfortant.
℞. aloes: turbit: miro. citrinoꝝ. añ. ʒ. iij. ro. maſticis: ſalis
indi: croci: aniſi. añ. ʒ. i. Cõfice pillulas cũ oximelle. doſis ẽ
. v. vel. vij.

¶ De debilitate ſtomaci cum ſiti.

c Um ſtomaci debilitas cũ ſiti: ⁊ tarda deſcenſiõe
cibi de ſtõ fuerit ⁊ accido ructu fuerit: q3 p̃dicta p/
ua: neq3 vetuſta: ſtõs cũ troci. de roſis eſt curãd9
qui. ℞. pulueris roſaꝝ rubearu3. ʒ. iij. xilo aloes: ſpice: ma
ſticis: caſſie lignee: ſq̃nanti: ciamõi: abſinthij. añ. ʒ. i. aſper
gant cũ vino veteri ⁊ iforment troci. aur. i. ⁊ ß. ⁊ det i ma
ne. i. cũ. ℥. i. potiõis de ſemĩbus quotidie que eſt. ℞. cimini
ameos. añ. ʒ. i. ⁊ bulliant in mina. i. aq̃: donec aq̃ ſit rubea
de qua ſumat cũ eo. Nutriat vero cũ his q̃ ſunt facil' di/
geſtõis. ⁊ paucaꝝ ſupfluitatũ q̃ cũ redolentib9 ſpẽb9 ⁊ ſe/
minibus ſint cõdita: ⁊ potent vino veteri. Si aũt p̃dicta
accñtia vetuſta fuerit: ſumat diacimini ⁊ diaolibani aur.
i. cũ vino veteri puro: vel diaciminũ ſolum det ſi venter
ſtrictus fuerit: ſi aũt ſolut9 det dialogibanũ: hoꝝ aũt ↄfe
ctiones ſunt note. Si aũt hec nõ ſuffecerint ſquama fer
ri cũ vino dãda erit. ¶ Cui9 ↄfectio eſt. ℞. ſeis aniſi: fen.
apij: cimini: ameos: amiudẽ: origani: keiſum: karui: ſeis co/
riandri: piperis lõgi: melano pipis: cinamõi: thuris: ſpice
gar. nucis muſc. ciperi: zinzib. añ. aur. v. ſcorie ferri aur. x.
his oĩbus ſexcuplũ vini addat: ⁊ coq̃nt donec ad medie/
tatem redeant: ⁊ colet: deĩde eger quotidie de hoc. ʒ. xxx.
ſumat ⁊ nutricationẽ alleuiet: ⁊ abſtineat a fructib9 ⁊ her
bis: ⁊ cibis: ⁊ potibus frigidis ⁊ aq̃ ſpãliter frigida: l3 eam
appetat valde. ¶ Emplaſtrũ ibernici cõfortãs ſtõm: ⁊ eſt
temperatũ ſanũ ⁊ expertũ. ℞. folioꝝ ro. ſandaloꝝ rubeo/
ru3 ⁊ alboꝝ: pulpe ſumac. añ. ʒ. ij. ſpice: ſq̃nãti: ſtoracis: ca
lamitte. añ. ʒ. iij. abſinthij loti in aq̃ ro. mẽte ſicce. añ. ℥. ß.
laudani cimini torrefacti. ana. ij. olei ro. ⁊ cere: qđ ſufficit
maſticis. ℥. ß. ¶ Emplaſtrũ aliud qđ ſtõm reddit robuſtũ
⁊ calefacit. ℞. ſtoracis: ſpice: ſq̃nanti: abſinthij: calami aro
matici: maſticis. añ. ʒ. ij. Ex his cũ vino veteri: ⁊ ſucco citonioꝝ
aſperſis fiat emplaſtrũ ⁊ ſupponat ſtõ. ¶ Jtem em
plaſtrũ noſtrũ ſupra in antidotario noſtro poſitu3 calefa/
ciens ⁊ ↄfortans. Et ſtomaticon galieni i delicatis vel pã
nus ſuffumigatus cũ ligno aloes madefacto in vino odo/
rifero ſuppoſitus calefact9 ſufficiẽter ⁊ diu retẽt9 ꝓdeſt.
¶ Pillule magiſtri Joãnis caſamiçule cõtra ſtomaci de
bilitatem ⁊ purgãt. ℞. ro. maſticis: reubarbari. añ. ʒ. v. alo
es optimi ad põdus oĩum: ſalis gẽme: pulpe: mirabolano
rum kebuloꝝ ⁊ citrinoꝝ. añ. ℈. i. cõficiant cũ ſucco men/
te ⁊ iforment pillule de q̃bus ſumant. v. vel. vij. añ cibu3
⁊ poſt cibum. ¶ Pillule pauli faciẽtes ad defectionẽ ſto
maci ⁊ debilitatem appetitiue virtutis ⁊ vomitũ ⁊ defe/
ctionem v̉tutis digeſtiue q̃ eſt ex fortitudĩe ſenſus ſtoma
ci quã patiunt aliqui poſt farmaciã vel ebrietatem vel i/
gluuie3. ℞. roſa. maſticis: galle. añ. ʒ. i. ß. ligni aloes chara/
be: ſemis berberis: ſumac. añ. ʒ. ij. gar. maſticis: cubebaru3
cardamomi. añ. ʒ. v. ß. ligni aloes: charabe ſe. accide. corallo.
incenſi: boli armeni. añ. ʒ. i. ſpice: ciamomi: alochin: aſa
ri. añ. ʒ. i. fac puluerem ⁊ frica cũ oleo roſato: deĩde adde
zuccari. ʒ. xx. da bibere. ʒ. iij. cũ aqua fructuũ vel cu3 ſiru/
po roſato ſi vis eos cõtemperare. Oleũ maſticinũ valet
ad ſtomaci debilitatẽ. Electuariu3 de cinamomo ſcđm
Abo. ⁊ de xilo aloes ad frigidam. Et ad calidam ſirupus
de agreſta. Abo. ait. Corall9 rubeus ſuſpenſus ad collũ:
ita q tangat ſtomacum confortat ipſum ⁊ preſeruat a do
lore eius de quo ſequitur dicere. e

¶ Capitulum decimumſextum de medicinis doloris
ſtomaci ⁊ cetera.

s Equitur de dolore ſtomaci. Circa quẽ ſciendu3
eſt q dolor ſtomaci in ſpẽbus cauſis ⁊ ſignis ⁊ in/
tentionib9 curatiuis ↄuenit cũ ſoda ⁊ dolore alio
rum membrorum q̃tum ad generalia. differt vero quã/
tu3 ad ſpecialia q̃ variat i membri natura. ſ. ſtõaci in quo
eſt dolor. ¶ Unde aduertendũ q dolor ſtomaci eſt ſen/
ſus nociuus accidens ei: ⁊ diſtinguitur plurimu3 ratione
ſue eſſentie: ⁊ ratione loci. ratione ſue eſſentie: q2 eſt acut9
extenſiu9 vel grauatiu9. rõne loci: q2 aut ẽ i toto: aut i par/
te vt in orificio ei9 vel i fundo. Et poſt cauſas cõmunes
⁊ generales enumeratas ſupra. Cauſa ſpãlis in eo eſt mul
tiplex ſcđm multiformẽ ipſius euentum. Ex hominibus
nãq3 ſunt quib9 aduenit dolor ante comeſtionẽ: ⁊ cu3 co/
medunt ſedat. Et ex eis ſunt quibus accidit dolor poſt
comeſtionẽ ⁊ poſt cõprehenſionẽ cibi: qđ eſt poſt quarta3
horam ⁊ fiente digeſtiõe ceſſat. Et ex his ſunt q̃bus per/
durat: ⁊ nõ ſedatur niſi euomant quoddã qđ eſt ſicut ace/
tum qđ proiectũ in terra ebulit. Et ex eis ſunt in quibus
nõ ſedat dolor: niſi cũ deſcẽſiõe cibi ab eo: ⁊ egeſtio appet
colerica. Ex eis vero ſunt in q̃bus perdurat longo tem/
pore: nec ſedatur aliquo predictoru3 modoꝝ. Et ex omni
bus eſt cui accidit dolor: facta digeſtiõe vel circa finẽ ei9
⁊ vomitu liberat. Et ex eis ẽ cui accidit dolor ꝓpter mul
titudinẽ comeſtiõis eius in fame mẽdoſa ⁊ canino appeti
tu. Et ex eis ſũt q̃b9 accidit ꝓp iterationẽ comeſtõis: ⁊ ior
dinatõie3 ipi9. Et ex eis ſũt q̃b9 accidit a re cal'a aduſtiua.
Et ex eis ſunt quibus accidit dolor propter potum aque

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0279-3

frigide. Et ex eis ē cui accidit dolor extēſiuus: percuſſi/
uus: vel grauatiuus. Et ex eis ſunt ꝗbus accidit dolor ex/
tēſiuus: pūgitiuus: vel grauatiuꝰ ꝯtinuus. Et qn̄q; eſt pe
riodicꝰ. Et ex eis ſunt ī ꝗbus ꝑmutat̄: ⁊ ad cerebꝝ aſcen
dit: ⁊ ad cor: ⁊ ad neruos. Et ex eis ſunt in ꝗbus ꝑmutat̄
ad inteſtina. Et cā cuiuſlibet eſt: aut in ſe: aut ex cōitate:
aut vtraq;. ¶ Primi aūt cauſa: ⁊ in ſe eſt: ſi ſit ex cibo: vel
alijs ſuꝑuenietibꝰ debilitas eiꝰ: ⁊ caloris ipiꝰ multiplican
tis vētoſitatē aliquā: que eſt cauſa doloris. Ex cōmuni/
tate cā eſt multa effuſio melācolie de ſplene ad ſtomacū
ad excitanduʒ appetitū cū ſuperfluit: aut ꝯcurſus ſuper/
fluitatū ad ipm apud tollerantiā famis. ¶ Ingt.n. Abo.
Tollerare famē putridis ſtomacū replet hūoribus. Cā
aūt ſcōi eſt effuſio colere de epate ad ſtomacū iuuāde di/
geſtiōis gratia: que ambe nō ledunt in ꝑncipio: qm̄ ambe
cadūt in ꝓfundū: cumq; cibꝰ ſumptus permiſcet eas mo/
uent̄ cū cibo: ⁊ faciūt dolorē: ⁊ qd̄ currit: ⁊ aſcendit ad os
ſtomaci educitur vomitu: ⁊ quod ad fundum deſcen/
dit educitur egeſtione: ⁊ quieſcit dolor. Tertij vō cauſa
eſt ībibitio ꝑdicti hūoris: vel collectio apoſtemoſa in ipo
q̄re nec ſuꝑnatat vt vomituʒ faciat: nec deſcēdit: vt cū ſe/
ceſſu egrediat̄. Quarti cauſa ē effuſio catarroſe mãe ad
ipm de cerebro in quo multiplicata extitit hora digeſtio/
nis: ⁊ facte in ſomno maxīe: nec ex tūc deſcēdit ⁊ īfert do
lorē. ⁊ cū vomitu educit̄ ceſſat. Quinti cā eſt repletio ex
tēſiua ipſius quo ad vaſa. Sexti cā eſt diſturbatio dige
ſtionis: que vētoſitatē multiplicat. Septimi cā eſt diuer
ſitas rei aſſumpte. Octaui cā eſt frigiditas aq̄ que īdige
ſtibilis: ⁊ nãe ꝯtraria eſt. Noni cauſa eſt vētoſitas in eo.
Decimi cā eſt flegma multiplicatū in ſtomaco. Unde
cimi cā eſt mā ꝑdicta in ſtomaco generata. ⁊ facta manſi/
ua. Et ſi eſt ꝑiodicus cā eſt diſpō particulaꝝ mittētiū ali
quaꝝ ⁊ ipiꝰ recipiētis ⁊ generātis. ¶ Ingt.n.gal. q̄cūq;
in ꝑiodis exacerbant̄ febres particulaꝝ innaſcunt̄ diſpo
ſitionibꝰ mittētiū: recipiētiū: attrahētiū: ⁊ generātium.
Ultimi vō cā eſt motus hūoris naturalis: vel ſintomati/
cus. Signa aūt doloris ſunt ſenſus corruptus. q2 nociue
rei ꝑſentis ꝑceptio: que ſi fortiter ipmat: ⁊ dolor nō ſen/
tiat̄ mēs egrotat: vt voluit hyp. cū ait. Quicūq; dolētes
aliqd corpis plurimū doloris nō ſentiūt. his mēs egrotat
Et ſigna ſpecieꝝ eiꝰ ſunt nota ex eaꝝ ꝓprietate vocabu
loꝝ. Et ſigna cauſaꝝ ſpecialiū ⁊ ꝑncipalr̄ ꝑme ſūt ſigna
ꝺbilitatis ſuperiꝰ dicte. Signa vō ſcōe ſunt exeūtia pre/
dicta poſt dolorē ad que ſequit̄ q̄es ipius. Signa igr̄ ter
tie ſunt ſingultꝰ vl' apatis ſigna. Quarte ſignū eſt deſcen
ſus catarri: cū dictoꝝ ꝑuatiōe exeūtiū: ac ſignorū apatis
dicti. Quinte ſignū eſt manifeſtū. Sexte cauſe ſignuʒ
eſt manifeſtū. ⁊ tuō: circa ſtomacuʒ cū grauedine. Et ēt
ſigna ſeptīe cauſe ſunt manifeſta. Et ſilr̄ octaue. Et no
ne cauſe ſignū eſt repletio extēſiua cū ipetu ſuꝑueniens:
ac ſi ictu ꝑcutiat̄. Deinde eſt ſenſus grauitatis. Unde/
cime vō cauſe ſignuʒ eſt dolor ꝯtinuꝰ cū malitia ꝯplexio/
nis ſtomaci ⁊ diſpōnis ipius ab eo. qd̄ iueniat̄ in alijs mē
bris. Et cauſe vltimū ſignū eſt diſpō particulaꝝ ꝑdicta/
rū apparēs. Signa ꝑmutatōis eius ſunt. Nā ſi ꝑmuta
tur ad cor: ⁊ eſt cū materia: ⁊ eſt calida ⁊ effumās: accidit
ꝺbilitas pulſus: tremor cordis: ſincopis: ⁊ ſudor frigidus:
⁊ extremitatū frigiditas: ⁊ diſnia ſeu ſpūs offenſio nō ꝯti
nua que ſunt mali ſigna: ⁊ qn̄q; mortis. Et ſigna ꝑmuta/
tōis ad cerebꝝ: ⁊ neruos eſt paraleſis: ⁊ antecedit eā ꝯge
latio ſtupor ſcotomia ⁊ vtigo. Et ſigna ꝑmutatiōis eius
ad īteſtia: ⁊ eſt cū materia eſt frigida groſſa: ⁊ vētoſa ſunt
yleon: ⁊ collica: ⁊ dolor arteticꝰ ex ꝑmutatōe ad iūcturas.
¶ Cura. in cura doloris ſtōaci duplex eſt ītētio. gn̄alis. ſ.
⁊ ſpālis. Generalis eſt que cauſas iprimentes ipʒ gn̄ales:
que ſunt tres. ſ. mala ꝯplō: diuerſa ſolutio ꝯtinui. ⁊ vtrun/
que ꝯplectēs. ſ. vt apā ꝯſiderat remouēdas: ⁊ eſt eadeʒ ei
quā ſupra in cura ſode dixim̄ꝰ. Specialis eſt que ſpecia/
les cās hic enūeratas: ⁊ alias cōſimiles eſt abſcindēs ꝓut
mēbri natura. ſ. ſtomaci īnuit que auxilia eligit ſibi cōue/
niētia: ⁊ ſunt ꝓpria ꝑſuppoſita: ergo generali vt ex ꝑmiſ/
ſis ibidē: ⁊ in hac particula nota ſpecialē ꝓſequamur attē
te ſine dilatiōe. eſt.n. talis dolor fortis ēt ſi ex leui ſit cā.
Imprimit.n. ī ſtomacū qd̄ mēbꝝ ceteris mēbris ſenſibili
us eſt ſcd̄m. G. ⁊ ſic magis eſt perceptiuus ipius: ⁊ ꝓinde
maioris nocumēti ipreſſio eius: ac nocumētū ad ꝑncipa/
lia ⁊ vniuerſuʒ corpꝰ extēditur ꝗbus alligat̄: vn̄ acciden/
tia iſurgūt ꝑlima ⁊ verēda. Sic eqdeʒ raro eſt adeo par
uus qn fortis ſit. Et raro eſt fortis. Quin reſoluendo ſpūs
virtutē ꝓſternat. Ob qd̄ frequēter mortis eſt ꝓuocatiuꝰ
cū ſuperexcedat modū quo caſu mitigare oʒ cū ꝑmo. dein/
de cām eius iprimētē: quecūq; ſit auferre. Si vō ſit ſua/
uis nãe tollerabilis tn̄ cauſaʒ eius oʒ abſcidere. Auferē/
do.n. cā ſimul ⁊ dolorē auferimꝰ: Ait.n. gal. mitigatiua do
loris ſuꝑ exceſſuʒ: vt īfra de cura dicemꝰ artetice ſunt du
plicia: quedā reſpiciūt ⁊ pertractāt cām iprimētē: ⁊ ꝑcipiē
tē ſimul: ⁊ quedā ſolū cām ꝑcipiētē: ⁊ nō iprimētē: niſi ca/
lida fuerit: ⁊ ſubtilis. Prima ſunt duplicia frida apocru
ſtica: q̄lia ſunt roſe mirta: rubus: folia vitis: ſalicis: citonia
ſumac: ſpodiuʒ: ſandali. ⁊ ſil'ia. Et alia ſunt calida tēpera/
ta primum gradū nō excedētia: ſtomaco ꝯueniētia ꝯmu/
nia ⁊ ꝓpria: q̄lia ſunt camomilla: mellilotū: anetū: aniſuʒ:
apiū: ſemē caulis: napi: amomū: abſinthiū: ſqnātū: amig/
dale: fenugrecū: ſemē lini: radix altee: malua: iſopꝰ hūida:
⁊ cerotū eiꝰ. ⁊ ſil'ia in ꝑmo gradu calida: ⁊ ꝓprie qn̄ cuʒ co
fuerit ꝯſolidādi potētia: ſicut gūmi prunoꝝ: ⁊ ceraſoꝝ ter
bētina amiduʒ crocꝰ: ⁊ laudanū. hec ⁊ ipaꝝ olea feces: ⁊
aque exteriꝰ applicate ſcd̄m oēm modū. ſ. embrocationis
īfuſiōis epithimatis cū ſpōgijs filtro: pānis: lana: ſtupa: in
veſica vitrea balneo: in ſacellis īcluſis cataplaſmata em/
plaſtrata: ⁊ cerotis iuncta. Et quedā ex eis īteriꝰ ſumpta
⁊ ꝯpoſita per modū apoçimatis. Et ex eis eſt ſomnꝰ: q re/
trahēdo ſenſuʒ. Et calorē materiā digerit. Prouocantia
aūt ſomnuʒ quedā ſunt frigida. ⁊ ſtupefactiua: que infra
ſpecificant̄. quedā calida: vt anetū ⁊ oleū eiꝰ: vſnea myr/
ra crocꝰ: flos amigdalaꝝ: ⁊ ſil'ia. Et inebriātia: vt vinū pu
rū ⁊ fumoſuʒ nō antiquū. qm̄ ſcd̄m. G. vigilias gignit. Et
gallia: ⁊ crocꝰ in vino çiçania: amomū: armel: ⁊ marmacur
attalis. ꝑmixta cuʒ vino īebriat magnifice. Et agrimonia
ſub capite poſita a ꝓprietate facit dormire. Prouocet
ergo ſomnꝰ ſi frigida fuerit cā doloris: cū calidis ꝑdictis
⁊ ꝓprie ſi per īteriꝰ approximāda ꝓuocare itēdas. Si vō
fuerit calida cū frigidis. Si vō per approximāda exteriꝰ
cū quolibʒ poteris ꝓuocare: ⁊ cū eo qd̄ a ꝓprietate hʒ ꝓ/
uocare itus ⁊ extra. Scd̄a vō ſunt narcotica ſtupefacien
tia: quoꝝ multe ſunt ſpecies in fortitudīe ⁊ debilitate ſtu
pefactōis differētes. coꝝ.n. fortius eſt opiuʒ. ¶ Unde Abo.
ex opio cū caſtoreo iuuat̄. qn̄q; ſtomacus lapſus ex dolo
re. deīde poma mādragore ſemē eiꝰ: ⁊ cortex radicis eiꝰ.
Deīde papauer ⁊ iuſquiamꝰ. deīde ſolatrū. deīde corian/
drum ⁊ micillago pſilij. deinde nix: ⁊ vltimo aqua frida.
¶ Ingt.n. hyp. dolores ⁊ tumores: ⁊ podagra ſi in rubeū
fuerit tēdētes aq̄ frigide īfuſio refrigerat ⁊ attenuat: ſtu/
por.n. mediocris quē iducit: ſoluit dolorē. Alia vero ſunt
ex his ꝯpoſita. vt tiriaca filonium: trifera magna athana
ſia. Et alia antidota magna. Que oīa ſcd̄ʒ ordines appro
ximabis: ⁊ ꝓut ſuꝑ. in libro ꝯſolatiōis diximus: que cuʒ re
habēte virtutē ⁊ ꝓprietatē ꝯfortādi: ⁊ defendēdi ſtoma/
cū miniſtrabis: vt ē mēta: maſtix: ſpica: ⁊ caſtoreū. Et ex
eis eſt dolor īductus ī aliquo extremoꝝ vehemētior qui
denigrat ipm. ſicut hyp. dixit in afforiſmis ex eo q2 trahē
do virtutē ſenſibilē ad remota ſenſum minuit ī ſtomaco.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0280-4

¶ Et ex eis ſunt cibi ⁊ potus groſſum generantes ſanguinem vt lentes: frumẽtum coctũ: carnes bouine: extrema ⁊ viſcera aĩalium: ⁊ piſces magni: ⁊ vinũ magnum nigruꝫ ſpiſſum: ⁊ ponticũ. qui ſenſum operant̃ obtuſuꝫ: ⁊ acutuꝫ: inſpiſſant ⁊ obtũdunt humoreꝫ. ¶ Que vͦo cãm ſpãlẽ abſcindũt ĩprimẽtẽ ſunt diuerſa ſcđꝫ diuerſitatẽ ipſius ſupi⁹ numerata. Aut ergo cã eſt debilitas ſtomaci: ⁊ caloris digerẽtis ipſius: ⁊ hui⁹ cura eſt due res. ſ. ꝯfortare ⁊ reſoluere ventoſitatẽ: ⁊ tradidim⁹ hec ſupra que ſunt illã ꝯplẽtia ⁊ per quẽ modũ. ¶ Et ſi qđem ſic per cõmunitatis viam ⁊ ex effluxiõe materie melãcolice de ſplene ad ipꝫ: cura ẽ quatuor res. prima eſt ſplenis euãatio. ſcđa eſt materie melãcolice ad ꝯtrariũ tractio: vel ad aliud deriuatio. tertia eſt ipſius ꝯfortatio: ⁊ ductuũ ipi⁹ apertio: vt ad exteri⁹ expellat: ⁊ nõ ad ſtomacum: quarta eſt ſtomaci cõfortatio: ⁊ viaꝝ ꝯſtrictio: vt ipſam repellat fluentẽ: ⁊ nõ recipiat.

¶ Primã rẽ cõplẽt euacuãtia ipꝫ ꝓprie: vt eſt epithimũ: polipodiuꝫ: lapis laçuli: armeni: mirabolani idi: emblici: bellerici. ⁊ ſilia. Et ſi fuerit cũ peccato ſanguinis flebotomia ꝺ baſilica ſiniſtra: vl' de ſeylen ſiniſtre man⁹ vl' emoroidaꝝ aptio. ¶ Inquit. n. Hali. in maximo. n. dolore: ⁊ in acutiſſimo aꝑate nulla melior medicina hac eſſe poteſt.

¶ Scđam rem cõplent ventoſaꝝ ꝓiectio in ipocundrio ſiniſtro: vel in alio loco ſtõi oppoſito: ⁊ ſpleni: vt in renib⁹ vel inguinib⁹. ¶ Tertiã ꝯplẽt capar⁹ ſcolopendria tamariſcus intus ⁊ extra: ⁊ per omnem modum approximata.

¶ Quartã rem ꝯplent calida ſtiptica ſtomaco approxiata. itus ⁊ extra. intus vt mirob. cõditi citonia cõdita xiloaloes cinamomũ ſpica: macis: ⁊ alie ſpẽs appropriate: ⁊ cibus preparat⁹ cũ eis ⁊ aceto: ⁊ potus vini puri: in quo decocta ſit peonia miniſtrat⁹. Extra: vt ſpongia madefacta in aceto calido: cũ ſpica mẽta ⁊ maſtice. ¶ Si aũt extractu ſupfluitatuꝫ ad ſtomacũ tẽpore famis cura eſt altero duoꝝ modoꝝ: ſicut docuit Abo. q2 aut cũ euacuatiõe ante cibũ per vomitũ: aut cũ aſſumptõe alicui⁹ lubrificatiui ante cibum qđ ipm deponat de ſtomaco: ⁊ eſt notum.

¶ Secũdi cura eſt ſimil'r quatuor res. pᷓma eſt mittentis epatis euãatio quã cõplent abſinthy ſuccus ⁊ vinũ ei⁹ reubarba. caſſief. tamarindi mãna: ⁊ mirob. citrini. ſecũda eſt materie deriuatio quã vẽtoſatio in dextro hypocundrio cõplet: vel in dorſo renibus ⁊ iguinib⁹. tertia eſt ꝯfortatio epatis quã cõplẽt abſinthiũ eupatoriũ in decoctione ſeri caprini: vel aqua fructuũ: vel ſuccus roſaꝝ ⁊ endiuie: ⁊ ſimilia intus ⁊ extra approximata ſᵐ oẽm modũ. quarta eſt ꝯfortatio ſtomaci. ⁊ viaꝝ ꝯſtrictio ne recipiat ifluẽteꝫ colerã quã cõplent citonia pira: ſorba: neſpila: ſumac granata muça iteri⁹ exhibita: ⁊ rob ipoꝝ panis cũ vĩo: ⁊ extra cime rubi: ſpodiũ ⁊ folia vitis cuꝫ ſanie ⁊ agreſta emplãta ⁊ alia que ſuperius diximus in prima particula.

¶ Tertij curaꝫ habuiſti hic ſupra de cura male ꝯplõnis cũ mã: ⁊ de cura aꝑatis. ¶ Quarti cura ẽ ſicut catarri.

¶ Quinti cura eſt vomitus ⁊ abſtinẽtia. ¶ Sexti cura ẽ vomit⁹ ⁊ ordinata comeſtio ⁊ bibitio. ¶ Septimi cura ẽ vomitus: miniſtratio rei frigide tẽperate: vt ſunt granata perſica paꝝ: muça ⁊ acria. Et ſi cũ mordicatiõe ipm ſedãt magis frigida: vt lac acetoſuꝫ: ſuccus macianoꝝ: aqua frigida: ⁊ ſimilia ⁊ ſuccus folioꝝ vitis exteri⁹ applicatus cuꝫ ſanie ordei. ¶ Octaui cura eſt vomitus ipſius: ⁊ miniſtratio rei calẽ it⁹. vt çinçi. gar. cinamomi galãge dyacalamĩti ⁊ dyatrion tiriace ⁊ ſiliuꝫ. ¶ Extra vt ẽ abſinthiũ ẽplãtũ cuꝫ vino aut melle pãni calefacti: ⁊ fumigati cuꝫ ſpica: ⁊ ligno al. ⁊ vnctio cũ oleis calidis ſupradictis. ſ. de lilio aneto: nardino: maſticino: ⁊ de piperibus: ⁊ balneuꝫ in delicatis proprie: ⁊ in robuſtis: emplaſtro calefacto ⁊ cõfortato in antidotario noſtro dicto. ¶ Noni cura eſt cura vẽtoſitatis ⁊ inflationis: ⁊ ex appropriatis eſt ius galli antiqui: ⁊ darſeſehan: andacoca ⁊ ſal gemma: ſpica caſtoreũ galanga: ⁊ cõfectio eius. ¶ Decimi cura eſt vẽtoſitatis ſtomaci cura ſupra in cura ventoſitatis ſtomaci dicta.

¶ Undecimi cura eſt cura malitie ꝯplõnis ſtomaci cum mã flegmatica: qua hic diximus. Et ꝓpriũ eſt agaric⁹ trãſglutitus. Et ſi eſt manſiua eſt eadeꝫ cura: ſed fortior. Si vͦo ſit ꝑiodica: ⁊ ꝑmutabilis diſpoſitionuꝫ particulaꝝ correctio ipſius eſt curatio: que ex cura ſcđe ⁊ tertie cãe tibi ẽ manifeſta ſi xp̃s tua illuminatio ſit quem timebis.

¶ Pillule Hyppo. quas Ni. in ſuo antidotario ponit experte ſunt. ⁊ de vltimis ad dolorẽ ſtomaci ex q̃cunq; cauſa ſi dent̃ tres vel qnq; ponderis. ʒ. i. ꝓcedẽte digeſtiõe: cũ oximelle ſqllitico. ⁊ geleniabin: ⁊ aqua decoctiõis mente ſicce: ⁊ aniſi: ⁊ feniculi: ⁊ ameos ſi mã fuerit groſſa viſcoſa ⁊ difficilis eradicatiõis: vel cũ ſyrupo acetoſo: ⁊ ꝑdictis ſi facilis: ⁊ nos ĩfra ponem⁹ caplõ de cura ſcrofularum.

¶ Abo. ſi dolor ſtomaci ex vnctuoſitate fuerit ꝓfocata ĩ ſtomaco: aut in eis que ſequunt̃ cum cõferũt ei grana lauri: ⁊ ciminũ aſſatũ cũ melle ꝯfecta: ſtomaco applicata per modũ ẽplĩ: vl' euaporata cũ vino. ¶ Et ſi ẽ dolor ex melĩa ĩflatiua: tũc oꝫ vt euaporatõ fiat cũ allumine ⁊ dragãto cõtritis cũ acetoſo aceto: additis rãis aneti ꝯtritis. ¶ Dolor aũt qui fit poſt cibũ: ⁊ nõ ſedat̃ niſi vomitu malus eſt: ⁊ rectius: vt ſumat aliqđ meli⁹ ante cibũ. Et vt ꝯſideres cãm illius ex caplõ vomit⁹: ⁊ euacues illõ qđ opꝫ euãre ex ĩfuſione aloes ⁊ ſimilibus. Deinde adminiſtra trociſcos de ſtella: qui valẽt ad dolorẽ ſtomaci: ⁊ ipi recipiẽti ſupfluitates expulſas ex reliquis mẽbris. ¶ Et ex eis que cõferũt ad hoc ẽ: vt ſumat̃ olibani: maſticis nigelle ameos: corticũ fiſticoꝝ viridiũ: ⁊ xiloaloes crudi oĩuꝫ: añ. ꝑtes eq̃les terant̃ ⁊ cribellent̃: ⁊ ꝯficiant̃ cũ melle emblicoꝝ. Et ſumat̃ ex eis omni die ante cibũ q̃titas. ʒ. ij. vſq; ad aur. ij. Et ꝯfert ẽt miniſtratio coriãdri ⁊ ſyrupus granatoꝝ cum mẽta. Et ex eis que cõferũt dolorib⁹ ſtomaci cũ ꝓprietate ſᵐ q̃ teſtat̃ Abo. ſunt pelles ĩtrĩſece ſtomacoꝝ auiũ: ⁊ ꝓprie gallinaꝝ exiccate. ⁊ puluerizate: ⁊ bibite cum vino: ⁊ carnes obſtracoꝝ: neqꝫ decocte: neqꝫ aſſate. Et radix peonie: ⁊ ſemen ei⁹. Et ẽt. ʒ. ij. ex ſuccuti bibunt̃ cũ idromelle ad dolorẽ: ⁊ mordicationẽ: ⁊ corallus ſuſpẽſus ad collum. ita q̃ tãgat os ſtomaci. ¶ Cõfectio trociſcoꝝ ſtelle: qui ĩ potu dant̃ ad dolores ſtomaci valde profundos. ℞. ſpice: maſticis: cinamomi: thuris: ſquinãti: caſtorei: myrre: piperis: mãdragore: ſemis iuſqami: abſinthy: opy: aloes: añ. ʒ. x. ĩforment̃ trociſci: ⁊ dent̃ in potu. ʒ. ij. cuꝫ vino: ⁊ ſunt de vltimis: ⁊ ſunt almanſoris. ¶ Itẽ cõfectio troci. de roſis maior ꝯferẽs ad dolorẽ ſtomaci: ⁊ malitiã digeſtiõis: ĩflationi ⁊ ĩceptõi idropiſis: ⁊ febrib⁹ antiqs. ℞. roſa. ʒ. iij. xiloaloes: ſpice: maſticis: caſſie lignee: floꝝ ſqnãti: cinamomi: abſinthy romani: añ. ʒ. i. ĩforment̃ trociſci cũ vino veteri ⁊ dent̃ in potu cũ aqua radicis: quoꝝ doſis ſit. ʒ. ij.

¶ Cõfectio alia troci. de roſis minor ad doloreꝫ ſtomaci flegmaticuꝫ cũ quo eſt hũor coleric⁹: ⁊ ad ĩflãmationem anhelitus: ⁊ malitiã digeſtiõis. ℞. roſaꝝ rubeaꝝ tritaruꝫ ʒ. x. ſpice aromatice: maſticis: ana. ʒ. i. ſ. informentur troci. cum vino: quorum doſis ſit. ʒ. ij.

¶ Trociſci andromaci faciẽtes ad dol. ſtõi: ⁊ difficultatẽ vẽtris: ⁊ difficultatẽ vrĩe. ℞. ſe. apy. ʒ. vij. ſemis aniſi. ʒ. iij. reuſeni: pipis albi: floꝝ ſqnanti: caſtorei: ſpice: cinamomi: opy: añ. ʒ. i. ⁊. ſ. aloes: ſuccutrini: maſticis: croci: ana. ʒ. i. abſinthy. ʒ. iij. tere ⁊ cribella: ⁊ confice cum ſucco mẽte: ⁊ in forma troci. ⁊ vtere.

¶ Hyp. medicamẽ cõfortãs ſtomacũ: ⁊ virtutẽ ei⁹ fugãs dolores: ⁊ faciẽs accelerare digeſtionẽ. ℞. galange: maſticis: lignialoes: cinamomi: ſemis myrte: ana. ʒ. iij. eufragie: aniſi: añ. ʒ. ſ. çinç. ʒ. i. cortic. fiſticoꝝ. exterioꝝ: olibani roſ. ana. ʒ. ij. ſpice. ʒ. i. ſalis gẽme. ʒ. iij. çuccari adminiſtrati: vel

ſirupati cũ aq̃ ro.lib.ij.doſ.ẽ a.ʒ.i.vſq₃ ad.ʒ.i.ꝛ.ſ.añ cibũ ꝛ
pꝰ.¶ Aliõ quo ad dolores eiꝰ ex groſſis ꝛ viſcoſis hũorībꝰ
ſepultis in ſtõ:ꝛ eiꝰ villis:ꝛ ẽ ↄueniẽs ſenibꝰ ꝑpe ꝛ hyeme:
℞.baccaꝝ lauri:aniſi:añ.ʒ.i. piretri vltramarini:çinçi.ga
lãge:añ.ʒ.iiij.maſticis:myrre:añ.ʒ.ij.mell'lib.ij. aceti lib.
i.doſis ẽ ab.ʒ.ſ.vſq₃ ad.i.¶ Gal.medicamẽ valẽs ad īfir/
mitates ſtõi frigidas: ꝛ dolores fortes. ℞.triũ pipeꝝ: ſpi/
ce nardi: çiçib.roſaꝝ:floꝝ camomille: ſquinãti:cẽtauree:
ariſtologie rotũde:añ.ʒ.vi.ligni aloes.ʒ.ij.Cõficiant̃ cum
melle ī quo cocta ſit maſtix:ꝛ gari.doſis ẽ.ʒ.ſ. cũ aq̃ cal'a.
¶ Aliud medicamẽ ↄferẽs ad dolorẽ ſtõi:ꝛ epatis remo
uẽs putredinẽ ab eis ex caliditate ꝛ acuitate colere citri/
ne faciẽs digerere cibũ:ꝛ ↄfortãs ea. ℞.roſaꝝ ru.ʒ.x. tro/
ciſcoꝝ:dyarodon:ligritie:añ.ʒ.iiij.gar. calami aromatici:
ſpodij:maſticis:ligni aloes:añ.ʒ.ij.triũ ſandal'.ʒ.iij. ſemis
portulace:lactuce:ſcariole: ſe.cõium mũdetoꝝ.albarum
margaritaꝝ cũ fengeraſe: raſure eboris:dragagãti:gũmi
arabici:añ.ʒ.i.ſ.cãphore.ʒ.ſ. ↄfice cũ ſyrupo acetoſo: doſ
eſt.ʒ.ſ.cũ aqua calida vel frida.¶ Medicamẽ ex īuẽtõe
noſtra:ſanãs vniuerſos langores ſtõi:ſi yħs xp̃s voluerit:
oẽs v̓tutes eiꝰ ↄfortat:ꝛ vomitũ ſiſtit:ꝛ ipm ꝑprie nãe re/
ſtaurat:quo nullũ ẽ meliꝰ. ℞.maſticis:ligni aloes:myrre
cinamomi:añ.ʒ.v.cortic.exterioris fiſti.gar.ſpice:añ.ʒ.v.
eufragie.ʒ.ſ.coralli albi ꝛ rubei. ꝑtes miſcendo eq̃les ad
pondus omnium rerum:ſyrupi ro.quod ſufficit.
¶ Pillule purgãtes ſtomacũ ab oī ſupfluitate humoꝝ ꝛ
cerebꝝ:ꝛ remouẽt dol'. ℞.abſinthij:maſticis:agarici:ana
ʒ.ij.triũ miroba.ʒ.iiij.turbit.ʒ.x.epithimi ortẽſis:ſals idi:
ana.ʒ.ij.penidiaꝝ.ʒ.iiij.yere pigre.ʒ.v.ſucci roſ.ʒ.iiij.dya/
gridij repreſſi.ʒ.i. fac pillulas cũ ſucco ſcariole:doſ ẽ.ʒ.ij.
¶ Cõfectio anacardina dyaciminũ:ꝛ dyatrion pipereon
ſunt ↄueniẽtia.dixit Abo. ¶ Pillule q̃ ↄferũt ad dolorẽ
ſtõi:ꝛ ſingultũ:ꝛ ſũt ſerapiõis. ℞.aloes abluti.ʒ.i.ſ. muſci
pipis:añ.dauic.i.Cõficiant̃ cũ vino puro. ꝛ aliq̇ addũt ſpi
ce.ʒ.ſ. ¶ Pillule ad dolorẽ ſtõi ꝛ tuſſim: ꝛ eos q̇ pauſare
nequeũt. ℞.aloes.ʒ.vi. abſinthij:enule:añ.ʒ.vi.maſticis:
mẽte ſaracenice:añ.ʒ.ſ.Cõfice cũ melle.doſis ẽ.v.ante ci
bũ vel poſt.¶ Deiceps ſcribamꝰ medicinas que admini
ſtrant̃ exteriꝰ ex emplꝛis linimẽtis vnctiõibꝰ ſup ſtõ:ꝛ mo
dos eoꝝ:ꝛ ſunt ex neceſſitate cure lãguoris ſtõi.aggregãt
.n.ꝛ coadunãt ꝑtes eiꝰ:ꝛ v̓tutes ꝛ calorẽ ne reſoluat̃ ꝛ exa
let indebite: ꝛ deſtruũt in eo dolores:ꝛ ↄferũt eius vite.
¶ Empl'ꝫ filagrij ad dolorẽ ſtõi epatis:ꝛ matricis: ꝛ apa
cũ linit̃ exteriꝰ: ꝛ adminiſtrat̃ mulieribꝰ in lana linita cũ
ea matrice. ℞.croci.ʒ.ij.bdelij:maſticis:cal'.aroma.aloes
ſtorac.hũide:añ.ʒ.viij.cere.ʒ.iij.adipis anſeris.ʒ.xij.iſopi
ſicce ꝛ humide.ʒ.xxx.olei nardini quantum ſufficit.
¶ Calefactoriũ ad dolorẽ ſtõi frigidũ. ℞.cinerẽ calidũ:
ꝛ imple papſidẽ quã vis:ꝛ deſup aſpge cimas origani:ꝛ
inuolue in panno lineo:ꝛ ſuperpone cum compreſſione.
¶ Idẽ opat̃ tegula ignita extīcta ī vino greco:ꝛ ſuppoſi/
ta ſtõ.¶ Sunt ẽt expta calefactoria ſicca ex ſale ꝛ milio
vel furfure ſm hyppo.ꝛ hũida ex ſpõgia madefacta in vi
no decoctionis aniſi:feniculi:abſinthij:ꝛ camomile.
¶ Unguẽtũ ad ꝑdicta. ℞.aloes maſticis olibani. mirre:
añ.ʒ.ſ.corticũ granatoꝝ: roſaꝝ:aniſi:galãge.gar.añ.ʒ.iij.
olei roſ.camomille:añ.lib.i.cere.ʒ.iij.bullitis oleis:aceto
ꝛ cera poſt ꝑfectã decoctionẽ ſupaſperge in fine ſpẽs ꝑdi
ctas pulueriçatas bñ agitãdo donec fiat vnguẽtũ. õ quo
puncto ſtõ ſupaſperge mirrã ꝛ maſticẽ lineũ pãnũ:ꝛ lanã
ſuccidã calidã ſuppone.¶ Linimẽtũ aliõ noſtꝝ ↄfortãs
ſtomacũ:ꝛ oẽs eiꝰ opatiões: ꝛ remouẽs oppilatiões dolo/
res ꝛ ventoſitates. ℞. olei nardini lib.i. ꝛ fac bulire cum
ſanſuco trito:bulitiõe vna:poſtea pone cere.ʒ.iij.ꝛ fiat vn
guẽtũ cũ maſtice:myrre:terbẽtine:laudani:añ.ʒ.i.ꝛ vnge
ꝛ ſuperaſperge puluerem aniſi:ꝛ roſarum.

¶ Aliud ad eandẽ in febricitante. ℞.olei myrtini:ꝛ roſ.
añ.ʒ.ij.ꝛ buliãt cũ maſtice ꝛ olibano:ꝛ vnge ſtomacũ ex
eo:ꝛ ſupaſpge puluerẽ roſ.ꝛ granatoꝝ:ꝛ remouet vel ar/
cet nauſeã.¶ Ad idem. ℞. ſucci ſolatri:ꝛ ſucci abſinthij:
aniſi:añ.ʒ.iij. farine ordei.ʒ.iij.maſticis.ʒ.i.roſaꝝ rubea
rum pulueriçatarum.ʒ.ij.fiat commixtio:ꝛ vnge.
¶ Aliud qõ adminiſtrat̃ qñ oĩa alia nõ ↄtulerũt:ꝛ ſedan
do dolorẽ arcet vomitũ ꝛ nauſeã: ꝛ fluxum. ℞.colofonie
terbẽtine:olibani:añ.ʒ.i.ſanguis draconis:mumie:mirre
ſarcocole:añ.ʒ.ſ.roſaꝝ:corticũ granatorum:ana.ʒ.i. In/
funde ſtupam.ꝛ ſuperpone.
¶ Capl'ꝫ decimũ ſeptimũ de nocumẽtis appetitꝰ ex q̇bꝰ
ẽ dbilitas:ſeu diminutio dſtructio ſeu ablatio ꝛ corruptio.

D Eſtructio ſeu ablatio appetitꝰ eiuſq₃ diminutio:
ſeu famis q̃ ẽ ſm.Gal.cibi idigẽtia:ſeu deſideriũ
calidi ꝛ ſicci.ſicut ſitis eſt idigẽtia potus ꝛ deſide
riũ frigidi ꝛ humidi:cuiꝰ organum os ſtõi nã īſtituit: ſunt
note:ſunt.n.ſpẽs nocumẽti appetitiue actõis:qõ ẽ triplex
ſm.G.ſ.ablatio eiꝰ:ꝛ ẽ cũ ſtomacꝰ nihil appetit:ꝛ diminu
tio eiꝰ:ꝛ eſt cum appetit parũ reſpectu cõſueti:ꝛ eiꝰ corru
ptio q̃ ẽ cũ appetit icõueniẽtia:ſꝫ de hac īfra diſtincte di/
cet̃ patris ſapiẽtia ſuccurrẽte. ¶ Cauſe aũt eiꝰ ex notitia
cauſaꝝ naturalr ꝑficiẽtiũ ipm poſſunt hñi. ¶ Ingt.n.G.
ↄrioꝝ cõtrarie ſunt cãe. ¶ Cãe aũt perficiẽtes ipm appe
titũ nãlẽ ſm.G.ſunt q̇nq₃.ſ.inanitio mẽbroꝝ: nãle dſide
riũ eoꝝ trahẽs: ſuctio venaꝝ:ſtõi ſenſus:ꝛ deſideriũ aïa/
tũ ↄplẽs.Si ergo auferat̃ aut dſtruat̃ illud erit: aut quia
mẽbrorũ inanitio nõ ꝑceſſit: aut q2 nãle deſiderium fuit
deſtructũ:aut q2 venarũ ſuctio nõ īteruenit:q̇bus mediã
tibꝰ mẽbra trahũt a ſtõ ꝛ īteſtinis: ſicut radices arborũ a
terra:aut q2 organũ appetitꝰ.i. ſtomacꝰ ſuã inanitionẽ nõ
ſentit:vt in boliſmo:vñ aïatũ deſideriũ.i.volũtas replen
di nõ ſeq̃tur:que fames ẽẽ dignoſcit̃:aut q2 nulla affuit.
¶ Primi cã eſt repletio mẽbroꝝ:ꝛ ꝑprie ex humoribus
crudis:cõſtipatio poroꝝ: ꝛ caloris nãlis:debilitas ꝛ occu/
patio ipius in rectificãdo hũores crudos ꝛ groſſos:ꝛ dige
rẽdo ꝛ adminiſtrãdo ipm loco eiꝰ:qõ diſſoluit̃: vt in aïali
bus accũbẽtibꝰ in cauernis ſanis hyeme ẽ videre:ꝛ ī valde
pinguibꝰ:ꝛ in febriẽtibꝰ fe.flegmatica.¶ Scdi cã ẽ.q2 lꝫ
preceſſerit ianitio ſenſibilis vel īſenſibilis: tñ q2 fuit vlti
ma ꝛ ſupflua:ꝛ ſic nãle deſideriũ ꝛ nãꝫ deſtruxit.q2 a ve/
nis trahere nõ potuit:vt in vlceratiuo fluxu: ꝛ ꝑprie ſan/
guineo:ꝛ febribꝰ acutis:ꝛ ꝑprie peſtilentialibꝰ:ꝛ ethicis ẽ
manifeſtũ: ꝛ ẽt in cõualeſcẽtibꝰ:ꝛ ſupfluo exercitio:ꝛ reſo
lutiuo:ꝛ dyaforetico ſudore ꝛ fame dyuturna: ꝛ ſimilibꝰ.
¶ Tertij cã ẽ venaꝝ ꝛ epatis debilitas ſeu oppilatio. ſicͤ
ī apate epatis:ꝛ febribꝰ ꝑacutis:ꝛ fluxu epatico ẽ apparẽs
¶ Quarti cã ẽ q̃ ẽ ī organo.ſ.ſtõ: ꝛ ẽ mľtiplex cã.ſ. interior
ꝛ exterior.Et interior aut eſt ꝑpria ſtõi:aut ex cõitate. Et
ſtõi ꝑpria ẽ quelibꝫ egritudo deſtruẽs ſenſum eiꝰ aïatum
ſibi vltra nãlẽ ꝛ cõem additũ:vt trahat nõ ſolũ ꝑ ſe:ſꝫ ꝑ
toto qõ deſideriũ aïatũ ↄplet:ꝛ tñ epar:lꝫ ꝑ toto trahat il
lud tñ nõ habꝫ:vt ſtomacus eo q̇ trahit ab ītus:ꝛa ꝓpi
mo:ſꝫ īfra de hoc ſũme tertie caplõ ꝑmo dicet̃ ſi xp̃s an/
nuerit.Et plurimũ eueniẽs ẽ mala ↄplexio pura:vel cum
materia ꝛ pura: vel calida ꝛ ſicca: per ſe vel per accidens
illud operãs per ſe.q2 auferẽs cãm appetitꝰ cibi: qui ẽ ca/
lidus ꝛ ſiccꝰ:que cã ẽ frigiditas ꝛ humiditas īducẽs in eo
cãm appetitꝰ:potꝰ qui ẽ frigidus ꝛ hũidus:ſic ꝑuat fameꝫ
ꝛ īducit ſitiꝫ.q̇ aũt ita ſit:pꝫ ī iter agẽtibꝰ in aere calido ꝛ
eſtatis tpe:ꝛ in exercitãtibꝰ ꝛ balneãtibꝰ in aq̃ calida ī q̇
bus ẽ videre q̇ deficit fames:ꝛ ſitis auget̃. In ↄtrarijs ãt
creſcit fames: ꝛ diminuit̃ ſitis. Per accidẽs ãt. q2 nõ ſit
caliditas reſoluẽs ꝛ inaniẽs ſtomacũ vt in canino appeti
tu:lꝫ raro:ſꝫ diſſoluẽs vilũ lõgitudinalẽ trahẽtẽ:ꝛ eiꝰ hũi
ditatẽ:ꝛ trahẽs ex alijs ꝑtibꝰ circũadiacẽtibꝰ ad ipm:ꝛ re

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0282-6

pellendo ſtupefaciens: vel frigiditas vel humiditas. quia
nõ ſit tẽperata: vt pdicta coopans ad naturalẽ: nec ſuper-
fluẽs parũ: vt in canino appetitu: ſʒ valde adeo: vt parali-
ticũ faciat: q̃re deſtruit ſimul ſenſuʒ: ꝛ attractiuã ei⁹: ꝛ na
turalẽ virtutẽ: vt in boliſmo: vel cũ mã aut generata: aut
īfluxa. Et gñata vel calida diſſoluẽte: ꝛ replẽte: ꝛ calefaciẽ
te: vel frigida: viſcoſa: groſſa adherẽte: ꝛ ſenſu obtũdẽte.
Influxa plurimũ ẽ aut a cerebro vt ī catarris: aut ab epe
vt in ſuſtinentia famis q̃ ſtomacũ putridis replet humo-
rib⁹ epe nõ hñte de bono ſanguine: niſi q̃ntuʒ ſibi ſufficiat
vl' ñ putridis: ſʒ bõis: epe ꝺ bono hñte pluſq̃ʒ ſibi ſufficiat
vt inuit. H. vt ſupra dictũ eſt. Aut ẽt a ſplene cũ multã me
lãcoliaʒ mittat illi q̃ repleat: vel meliam aduſtaʒ q̃ calefa
ciat locũ appetẽdi. aut a toto corpe: vt cũ pceſſit vomitus
violẽt⁹ ꝛ frequẽs qui debilitauit ſtomacũ. ꝛ ꝓuocauit cur
ſum ſupfluitatuʒ a toto corpore ad ipm: vnde fact⁹ ſit la-
cuna ſupfluitatũ. ¶ Ex cõitate vo cã: ꝛ ẽ abſoluta: ẽ pluri
mũ: vt in egritudinib⁹ cerebri. ſ. ſoda: litargia ſtupore: ꝛ ſi-
milib⁹. Et q̃nq̃ʒ ẽ cũ cõitate neruí: vt vie itermedie iter ce
rebꝝ ꝛ ſtõaci orificiuʒ. q2 ſit paralitic⁹: aut ī egritudinib⁹
epis dictis ī qbus debilitaꝛ nãlis virt⁹ ois nõ ſolũ appetiti
ua ī radice: verum ẽt expñti ī ſtõ: ꝛ in toto corpore. Aut in
egritudinibus ſplenis. quia non mittat melancoliaʒ. Aut
ī egritudinib⁹ iteſtinoꝝ: vt in diſinteria: vel ī vermib⁹ exi
ſtẽtib⁹ ī eis: ꝛ pũgẽtib⁹ ea: qbus cõicat ſtomac⁹: ſʒ q̃nq̃ʒ ci-
bũ precaccipiẽdo de eo cã ſit appetit⁹ canin⁹. vt ait Abo. ſʒ
illud ꝯſideratõe idiget: ꝛ alia debilitãtia dicta caplo prio
q̃mouẽt ipm ad expellẽdũ: ſeu vomẽdũ ꝛ nõ appetẽdum
aut pp matricẽ: vt accidit ī retẽtiõe mẽſtruoꝝ: ꝛ ī pncipio
īpregnatiõis: ſʒ ſibi accidat: tũc corruptio appetit⁹ magis:
nec ſit vere cõitas abſoluta. ¶ Exterior vo cã ẽ cã pmiti-
ua ex aere calido reſoluẽte virtuteʒ ſuo exceſſu: vel diſſol
uẽte hũiditate: ꝛ replẽte nõ ꝯſumãte. aut frĩdo ſuo exceſ-
ſu ſtupefaciẽte: ꝛ ꝓhibẽte reſolutionẽ: vt ī debilib⁹ nã. vel
ſolũ recludẽte calorẽ ad iteriora: ꝛ calefaciẽte ſtomacuʒ:
vt in robuſtis nã: ꝛ exercitiuʒ ſupfluũ reſolutiuũ: ꝛ qes ni
mia. ¶ Inquit. n. hyp. derelinquẽtes exercitiũ frequẽter
ethicã īcurrũt: vigilie ſupflue: ꝛ ſomn⁹ ſupfluus: ꝛ proprie
īmer⁹g ſtomacũ mollit: ꝛ coctũ reddit: vt ait hyp. Cib⁹ ſu
perflue calidus vel frigidus: ꝛ huõi vt ſupra caplõ de de-
bilitate dictũ fuit. Potus aq̃ frĩde plime: ꝛ ꝑprie ī ieiunio
¶ Ingt. n. hyppo. qui aquã frigidã vẽtre biberit inanito
coꝝ corpa in defectioneʒ adducit. Pot⁹ quoq̃ʒ vini antiq
g eſt cã ſitis nõ famis. vt ait. H. ſʒ p accidẽs poſſit eẽ cauſa
appetit⁹. q2 ſit iebriãs: ꝛ aceſcat. Dimiſſio ẽt pot⁹ delatiui
ī habẽtib⁹ meat⁹ epatis anguſtos. ſupflua repletio: ꝛ iani
tio pdicta: ꝛ aie accidentia: vt triſtitia: timor: ira: imagina
tio rei abominabilis: ꝛ pſentia ei⁹ ꝛ ſilia. Et deſtructio: ſeu
caſus appetit⁹ ī egritudinib⁹ cronicis ẽ malũ p viã ſigni: ꝛ
cãe: vt ait hyp. ī affo. Sed ſcias q̃ cãe deſtructiõis appeti-
tus ſunt ipe eedẽ cãe debilitatis ipi⁹ cũ ſunt: ꝛ ipa facta a
frigiditate eſt ꝺterior facta a caliditate: eo q̃ frigiditas ẽ
acuẽs appetituʒ: nõ deſtruens. ¶ Signa vo qbus hñt co
gnoſci ſunt ſenſus qui operanꝛ in eis ꝛ iuẽtio. q2 nihil vel
parũ iueniaꝛ appetere: reſpectu ei⁹ qđ ꝯſueuit appetere.
¶ Cauſaꝝ vo ſigna: ꝛ pmo pme cãe habenꝛ ex dieta pce-
dẽte: q̃ tales crudos hũores habuit multiplicare: ꝛ ex ha-
bitudine groſſa: ꝛ pingui calore liuido: ꝛ plumbeo.
¶ Ingt. Gal. color. n. corpis hũoꝝ dominiũ oſtẽdit cũ pri
uatiõe ois īſenſibilis vel ſenſibilis euonis: ꝛ ꝑprie per po
ros. Ex ꝯplexione etate tpe: regiõe arte: ꝛ alys ſilib⁹ circũ
ſtãtys. ¶ Ingt. n. hyp. cõtẽplari aũt oportʒ tps: etateʒ. ꝛc.
Et q2 ex iiuncta abſtinẽtia lõga nõ minuiꝛ corp⁹: neq̃ʒ ex
fe. lõga. Inquit. n. hyp. febricitãtib⁹ nõ oio in ſupficie p-
manere: neq̃ʒ corp⁹ minuere magis: eo q̃ ſcđm nãm lõgi-
tudinẽ morbi ſignificat. q2 humoꝝ cruditatẽ: ꝛ poroꝝ cõ-
ſtipationẽ oſtẽdit. ꝛ ex pigritia corpis: ꝛ deſidia aie tardi-
tate mot⁹: turgitate: ꝛ hipocõdrioꝝ ſuſpẽſiõe: ꝛ exeuntiuʒ
cruditate. Scđe aũt cãe: ſigna ſunt ſignoꝝ pdictorũ ꝯtra-
ria cũ iuẽtiõe euacuationũ ſenſibiliũ: vel īſenſibiliũ vlce
rataꝝ enarrataꝝ: hic in adductis exẽplis: ꝛ ꝑpriũ ſignum
eſt ꝺbilitas appetitiue virtutis: ꝛ eſt vt pparenꝛ īfirmo ci-
bi quos deſiderat. ꝛ cuʒ miniſtranꝛ ſibi ꝛ guſtat: vitupat
illos. ¶ Tertie ẽt cãe ſigna ex his q̃ in exẽplo adducunꝛ
ſunt manifeſta. ¶ Quarte vo cãe q̃ in organo ꝯſiſtebãt. ſ.
ſtõ ſigna ſunt. q2 ſit inanitioneʒ ſuã nõ pcipiẽs: ꝛ apud trã
ſglutiõeʒ rei acute: puta pipis nõ ſentieꝛ ardor: nec ſequeꝛ
ſingult⁹. Et ſi q deʒ ſit ei⁹ cã iterior: ꝛ ſic mala cõplexio ei⁹
propria puta calida vel frigida: ſigna ſuperi⁹ habuiſti. ꝛ ex
ei⁹ ſignis ẽ: ſi ſit calida ſitis: ꝛ iuuaꝛ potu aq̃ frigide vel ci
bi frigidi actu. nã alterãdo diſcraſiã ei⁹: excitat appetituʒ
ablatũ. Sic. n. ẽ videre: q̃ febricitãti redit appetit⁹ cũ re-
ceptione panis īfuſi ī aq̃. Si vero ſit frigida: ſigna erunt
ꝯtraria. Si vo ſit mala ꝯplexio: cũ mã generata ī eo ſigna
ſtõi ſunt debilitas ꝛ diſcraſia pcedẽs cũ malicia regiminis.
Si ſit calida: erit ſitis: amaritudo oris: ꝛ eructuatio fumo
ſa: ꝛ exeũtia colerica: ꝛ ex aſſumptiõe cibi: ꝛ pot⁹ frigidi ꝛ
abſterſiui appetit⁹ excitaꝛ. Si vo ſit frigida ſigna erũt cõ
traria: ꝛ cũ icipit comedere cibũ ꝛ potũ calʒ ꝛ abſterſiuũ
excitaꝛ appetitus: materia. n. q̃ iherebat ſua viſcoſitate: ꝛ
ſenſuʒ ſtõi obtũdebat: cuʒ ex cibo: vel potu tali abſtergaꝛ
ſenſus ſtõi reddiꝛ: ꝛ appetit⁹. ¶ Signa vo mãe īfluxe ſũt
pcedẽs mala diſpõ pdictoꝝ mẽbroꝝ: cũ iuẽtõe catarri cõ
ſueti: vel cũ pcedẽte abſtinẽtia iueniaꝛ: vel cũ vomitu fre
quẽtato. ¶ Si vo cã debilitatis ꝛ deſtructõis ſenſus aia-
ti deſidery ſtõi: ſit ex cã cõitatis alioꝝ mẽbroꝝ ſigna erũt
iuẽtio: ſeu pceſſio diſpõnũ: ſeu egritudinũ ipoꝝ mẽbrorũ
qb⁹ dcm̃ ẽ cõpati. Signa vo cauſaꝝ extrīſecaꝝ ſũt ſenſus
ꝛ iuẽtio pdictaꝝ ex te vel relatu īfirmi: vel aſtantiũ mini
ſtroꝝ: ꝛ facil' euẽt⁹ ei⁹: ꝛ facil' ceſſatio. q2 ī die vel nocte ſe-
quẽte: vt ait. H. CVRA. curatiõis itẽtio ẽ duplex gñal'
. ſ. ꝛ ſpãlis. gñalis ẽ tres res. pma ẽ ablatio cãe. ſcđa ꝯforta-
tio ſtõi: ꝛ ꝑprie ſupioris ptis ei⁹. ſenſ'ꝰs ꝛ appetit⁹ viuifica-
tio: ꝛ exiccatio iã diu exiſtẽtis deſtructi: vel ſopiti. ꝛ cõfor
tatio ipi⁹ ꝺbilitati. tertia ẽ accidẽtiũ correctio: vt eſt debili
tas ſincopis ꝛ ſilia. Spãlis ẽ q̃ñ ex diuiſiõe gñis. ſ. appeti
tus deſtructõis: ꝛ debilitatis ī ſuas ſpãles cãs accipimus:
ꝛ in actũ vel opationẽ vniuſq̃ʒ ſpãli cãe ꝯueniẽtes: addu
cim⁹ medicinas: ꝛ ꝑpa auxilia ꝺmõſtram⁹. ¶ Si ergo cã
ꝺſtructiõis appetit⁹ fuit ꝺfect⁹ ianitõis mẽbroꝝ: ꝛ ipi⁹ cã
ſpãl' fuit repletio ipoꝝ ex hũorib⁹ crudis: cũ poroꝝ ꝯſtipa
tõe: ꝛ caloris nãl' ꝺbilitas nihil vl' paꝝ reſoluẽtis: cura erit
q̃tuor res. pma ẽ hũoꝝ ipoꝝ digõ ſeu adeq̃tio. ſcđa ẽ poro
ruʒ rarefactio. tertia ẽ ipoꝝ euãtio: ꝛ reſolõ. q̃rta ẽ coloris
nãl' ꝯfortatõ. ¶ Primã rẽ ꝯplẽt vſus ciboꝝ: potuũ. ꝛ alia-
rũ reꝝ nõ nãliũ calefaciẽtiũ tpate: ꝛ extenuãtiũ. ꝑut ī cu
ra cordis ſpecificauim⁹: necnõ ꝛ medicinaꝝ eãdẽ virtutẽ
habẽtiũ: q̃s ī cura male ꝯplõnis ſtõi frĩde cũ mã curaui-
m⁹. Ex qb⁹ ẽ ſyrup⁹ acetoſus mellin⁹: cũ ſemib⁹ ꝛ radicib⁹:
ꝛ de iſopo: calamento: origano: ameos: ꝛ ſilibus. ꝛ oximel
ſqlliticũ: ꝛ dyatrion: dyacalamẽtũ ꝑpe: ꝛ dyaciminũ. ꝛ ſi-
milia. ¶ Scđaʒ rẽ ꝯplẽt fricatões tpate ī vniuerſo corpe
ꝛ multe cũ blãdis manib⁹ calefactis cũ oleis rarefaciẽti-
b⁹ ꝛ ſubtiliãtib⁹ ibi ſupi⁹ enarratis. Et ex illis ẽ oleũ camo
mille anetinũ de amigdal' amaris: ꝺ melliloto: ꝛ ſilia. Et
balnea tpata nãlia: vt termaꝝ: vl' artificialia ex aqs hñti-
b⁹ vtutẽ: floꝝ herbaꝝ pdictaꝝ: q̃ ẽt pric rei ſũt ꝯueniẽtia.
¶ Ingt abo. ẽ ãt cũ balneũ cibũ idigeſtũ digerit: ꝛ hũorẽ
crudũ maturat. ¶ Tertiã rẽ ꝯplẽt fricatões fortes plon-
gate: ꝛ lõga mora ī balneo reſolutiuo: vt ẽt termarũ ſulfu-
reaꝝ: ꝛ ſalſaꝝ: ꝛ vnctões cũ reſolutiuis oleis: vt oleo ꝺ cro
co: de ſpica: de coſto: de ireos: ꝛ ſilib⁹: vel ꝓuocãtib⁹ ſudo-

rē: vt oleo ꝺ apio: ꝺe calamēto: ⁊ piretro: ſi nō fuerit mlti. Si vō fuerit multi qꝛ ī venis abūdēt: ꝓcedat purgatio cū ꝓdictis laxatiuis ibi ſupiꝰ dictis. Et ex ꝓprijs ē agaricꝰ qm̄ virtꝰ eiꝰ educit ex venis. ⁊ extēdit vſqꝫ ad extrema corporis: ⁊ ꝓducit virtutes aliaꝝ medicinaꝝ tales hūores educētiū: vꝉ alios: vſqꝫ ad ea: ⁊ cū ſit icolumis nō offendit valde ſtōm: ⁊ ex illꝭ ē eius: ſꝫ abhorreo h̄ qm̄ ꝺ malitioſis valde nocētibꝰ ſtō exiſtit. ¶ Quartā rē ꝯplēt ꝓdicta oīa: ⁊ ieiuniū ⁊ abſtinētia: donec calor igniaꝛ: ⁊ a grauamine releueꝛ. Et ex appropatis ē tiriaca antiq: ⁊ miniſtrata poſt digeſtiōeꝫ ⁊ purgatōeꝫ hūoꝝ taliū. Cōſumit. n. religas ⁊ nālē calorē a tota ſuba ꝯfortat. vt ait Abo. ¶ Si vō cā ōſtructiōis appetitꝰ fuerit ōfectꝰ nāe ⁊ ōſiderij nālis ex aliq ꝑdictaꝝ euātionū vltiataꝝ: lꝫ ꝓceſſerit mēbroꝝ inanitio: Cura erit due res. ꝑma ē euātionē illā: ſi adhuc ꝑduret retinere. ſcða ē nāꝫ paulatī reſumere ⁊ ꝯfortare. ¶ Primā rē ꝯplēt: q̄ ſūt illiꝰ cāe ianiētis correctiua: vꝉ fluxꝰ ꝓpe retētiua: q̄ ſupra ī cura fluxꝰ ſanguis ex naribꝰ diximꝰ: ⁊ ī cura cordis ꝺ ſudore dyaforetico: ⁊ īfra xp̄o ieſu ꝯcedēte dicemꝰ ī alijs ⁊ ex alijs ꝑtibꝰ corpis ꝓcedētibꝰ. ¶ Et ex cōibꝰ oībꝰ ſūt myrra karabe: lutū ſigillatū: trociſci ꝺ karabe: ⁊ ꝺ terra ſigillata: ⁊ ſuccꝰ ⁊ rob myrte. ⁊ ſīlia. ¶ Et ex expꝰtis ꝑ nos ē tiriaca ī hoc caſu. ſ. vlceratio fluxu ſanguis ꝺucēte ꝟtutē noua cū aq̄ ſumat eā vt ponit Abo. ¶ Scðaꝫ rē ꝯplēt cibi ⁊ potꝰ facilꝭ digōis paucaꝝ ſupfluitatū ⁊ multi ⁊ boni nutrimēti ⁊ cordiales: ⁊ ēt medicie: vt electuaria ⁊ ſīlia: ī qbꝰ gradatī ꝓcedaꝛ paꝝ: ⁊ ſepe miniſtrādo vt ſupra ī cura cordis diximꝰ: qbꝰ aliq̄ apitiua parūꝑ admiſceātur: vt vias alimēti apiāt: q̄ a ſtipticis ⁊ pōticis fluxū retinētibꝰ fuerūt ꝑcluſe. ¶ Inqt. G. aptos fore eos q̄ h̄ꝫ epar expitꝰ alimēti nō ſolū ī ſanis: ſꝫ ēt egris ē ſecuriſſimū. ¶ Et ex ꝓprijs ē cinamomū: calamꝰ aromaticꝰ cū ſeie apij: crocus: caſſialignea: ſpica: ⁊ ſīlia: apiū marathꝝ: petroſilinuꝫ: ⁊ ꝓpe fiſticū qꝺ mūdificat ſtomacū ⁊ epar: ⁊ appit nutrimēti meatꝰ: ⁊ ēt ficꝰ ſicce cū amigdalꝭ vꝉ nucibꝰ: q̄ apiūt oppilatiōeꝫ ī extremitatibꝰ venaꝝ. ⁊ ēt qes ⁊ ſomnꝰ ī loco tēꝑati aeris: ⁊ aīe accn̄tia: nāꝫ ꝺbilitātia: ⁊ ꝯfortātia: vt letitia: ⁊ gaudiū tꝑatū. ¶ Si āt ōſtructio ⁊ ōfectꝰ appetitꝰ fuerit ob ōfectū ſuctiōis venaꝝ: lꝫ fuerit ianite: ⁊ hoc qꝛ fuerint debilitate: vꝉ ex mala ꝯplōne ſe. ꝑacitaꝝ: vꝉ ēt ex q̄litate farmaci alicuiꝰ acuti: vꝉ ex friditate alicuiꝰ rei aſſumpte: vt aque opij: ⁊ ſīliū: vꝉ fluxu epatico: vꝉ oppilāte: Cura ē due res. ꝑma ē cāe q̄cūqꝫ ſit abſciſio cū his q̄ ī ꝓprijs capitulꝭ ꝺſcribenꝛ. ſcða ē ipaꝝ venaꝝ ⁊ epis a quo ſumūt ꝑncipiū: ⁊ ēt virtutē attrahēdi ꝯfortatio: ꝓut ī cura ꝺbilitatis epis te faciemꝰ ſcire: ſi ānuerit grā ſaluatoris. Sꝫ ſi qdē ꝺſtructio: ⁊ ꝺfectio appetitꝰ fuerit ob cām ī organo. ſ. ſtō. qꝛ ſuā ianitionē nō ſentiat: quā venaꝝ ſuctio ꝑcauſauit: fueritqꝫ eiꝰ īſenſibilitas ob cāꝫ īteriorē ī ſeipo ꝓpriā q̄ ſenſuꝫ obtūdit: ac eiꝰ deſideriū aiatum: Cura ē cāe ablatio. ſ. egritudīs cuiuſlꝫ: quā ī ꝓꝑo ꝑgres caplo. Et ſi qdē ſit mala cōplexio dura: vꝉ cū mā gn̄ata: vꝉ īfluxa curā eiꝰ ſupiꝰ habuiſti. ¶ Si āt īſēſibilitatis: ⁊ ꝺfectꝰ ꝺſiderij cā fuerit ex cōitate ad ꝑncipiū. ſ. cerebꝝ a quo recipit ſenſuꝫ: vt ī litargia ⁊ ſtupore ꝺſtruēte vꝉ ꝺbilitāte cerebꝝ ⁊ ꝟtutē eiꝰ: Cura ē due reſ. ſ. egritudinē cerebri corrigere ſi poſe ſit. ſi vō n̄ ſit poſe ſignis ꝓnoſticis ꝺrelinq̄. ſcða ē ipꝫ cerebꝝ ꝯfortare. ¶ Primā rē ꝯplētia tibi ſupra diximꝰ ſerioſe. ⁊ ēt ſcðam. Et ex illꝭ ſūt medicie ſimplices: ⁊ ꝯpoſite. Cibi ſūt auelana: caro galliaꝝ: ⁊ cerebꝝ caꝝ: caro: ⁊ ius ſerpētis ꝯfortāt ſenſuꝫ: ⁊ vinū tꝑate ſumptū ꝯtēperat calorē eiꝰ: ⁊ ſua tꝑata caſitate dilatat aiaꝫ: ⁊ ſpiritū mꝉtiplicat: ⁊ ipꝫ claꝝ reddit. vt ait Abo. ¶ Medicie ſimplices ſūt olibanū: ⁊ corticꝭ eiꝰ: ſcoria ferri: ſal gēma: mirabolani: kebuli ꝯditi: aloes: ambra: xiloaloes ꝯfortāt ſenſum infridatū: ⁊ muſcū: ⁊ oleū ro. ⁊ cāphora ꝯfortāt ipꝫ calefactū: ⁊ lac muliebre.

¶ Cōpoſite vō ſūt dyābra dyaolibanū: dyamuſcū aromaticū roſatū: ⁊ mitridatū: ⁊ ſīlia cōiter oīa ꝑncipalia ⁊ ꝟtutes eoꝝ ꝯfortāt. ¶ Et ſi qdē ſit ex cōitate nerui extītis vt via ītermedia iter cerebrū ⁊ ſtōi orificiū: qꝛ ſit paliticaꝰ. cura eiꝰ ē cura paliſis: quā ſupiꝰ habuiſti: ⁊ ēt cura catarri oppilatōis ſtōi ī poro ⁊ via: quā diximꝰ. Si vō ſit ex cōitate ad epar paſſū ī ꝓdictis egritudibꝰ: Cura ē tres res. pria ē egritudinē q̄uis ſit curare q̄ ī ꝓprijs diceꝛ caplꝭ xp̄o duce. ſcða ē ipꝫ ꝯfortare: vt in ꝓꝑo caplo īfra diceꝛ. ¶ Et ex illꝭ q̄ ꝯfortāt epar: ⁊ ēt ſtōm ſil: vt ī hoc caſu expedit ſūt cibi ⁊ medicie ſimplices ⁊ ꝯpoſite. Cibi vō ſūt endiuia aceroſa: almuri: ⁊ lac fetaꝝ nouiter camelaꝝ: ⁊ excitat appetitū roſa: ⁊ aq̄ eiꝰ: lactuca. ſ. ⁊ corian. cucumer: cucurbita: ⁊ ſemē eoꝝ: ⁊ aq̄ frida q̄ṫitate q̄ nō ſupet calorēꝫ: ⁊ extinguat ina tū. moderate. n. ſūpta oēs eiꝰ ꝟtutes ꝯfortat. Ericiꝰ ⁊ caro eiꝰ ad calidos: ad fridos vō naſturciū: mēta: alꝉea: cepe: apiū: cappares ꝯditi: paſſule: ⁊ vinū ſtipticū: pig ⁊ aromaticū: ⁊ fiſticū ad vtroſqꝫ. ¶ Medicie vō ſimplices ad ipos fridos cōfortatiue ſūt anceos: helbuch: acorꝰ: galāga: ⁊ vinū puꝝ: ⁊ melicratū ꝯditū: ⁊ ꝗꝗi. ⁊ digerit mās vtraſqꝫ ſūmitates ſgnāti: ꝗarabanū: pip: cuſcuta: ⁊ ciperuꝫ foliū: abſinthiū: origanū: ꝗuccaꝝ albū: caſſia: gar. reubar. a ꝯplōne ſpica ꝯfortat ea: ⁊ apit: ⁊ ſedat mordicationē ſtōi ſic paſſule: balſamꝰ: calamꝰ aro. eupatoriū. ad calidos vō ſpodiū: ſādalꝭ. reubar. ꝑ accn̄s reſoluēdo colerā: ⁊ breuiter oīa abſterſiua: ſtiptica ⁊ aromatica. ¶ Cōpoſite vō ſūt. q̄ īfra dicenꝛ ſuadēte grā trinitatis. Et ex illꝭ ē ſirupꝰ ꝺ abſinthio: ꝺ cuſcuta: ꝺ eupatorio: trociſci ꝺ roſis ꝺ endiuia: ꝺ eupatorio: de abſinthio: de capil. veneris: aq̄ fructuū: ⁊ ſīlia. electuaria: vt aromaticū roſatū: ⁊ dyābra: dyacinamomū ⁊ ſīlia. ¶ Tertia res ē paulatī nāꝫ corpis reſumere: vt ſuperiꝰ dcm̄ ē. ¶ Et ſi qdē ſit ex cōitate ad ſplenē meliaꝫ ſolitā nō mittētē. qꝛ fiat oppilatꝰ: cura ē apire ⁊ ꝯfortare: q̄ vō illā ꝯpleāt: īfra dicenꝛ. ¶ Et ex illꝭ q̄ ambo h̄ īſil ꝯplēt ⁊ cū hoc ſtōm ꝯfortāt. ſūt medicie ſimplices ⁊ ꝯpoſite: q̄ infra ꝓꝑo caplo dicenꝛ. ¶ Et breuiter ī ſūma oīa q̄ apiunt oppilatiōes pulmonis ⁊ epis apiunt oppilatōes ſplenis. ⁊ viaꝝ eiꝰ: qm̄ ſplenis oppilatō nō ē fortis: qm̄ qn̄ fortis ē: vt aſſerit Hal. neċarie ſūt medicie fortiores iſtis: q̄les ſūt capparoꝝ cortex: cortex tamariſci: ⁊ ſcolopēdria: agnꝰ caſtꝰ: ſq̄lla: ⁊ herba noiata grece aſſeliꝫ. i. mūdifica tiua ſplenis: ⁊ ē cortex ſalicis ⁊ fraxinꝰ: ꝺ qbꝰ ī antidotario nr̄o fecimꝰ mētionē caplo ꝺ trociſcis ꝺ capparibꝰ: iterꝑtaꝛ āt fraxinꝰ. i. frāgēs ſaxū: ⁊ hꝫ mirabilē ꝓꝑetatē ꝯtra duriciē ſplenis: ⁊ lapidē renū: ⁊ veſice: ſꝫ folia ⁊ lignū ꝺcoq̄nꝛ ī aq̄ ferrea ⁊ ꝺ ea quolꝫ die ſumaꝛ ciphꝰ vnꝰ ī ieiunio ſimplex: vꝉ cuꝫ oxielle ſq̄llitico: ⁊ fiāt ex ligno eiꝰ vaſa: ī qbꝰ comedaꝛ ⁊ bibaꝛ: ſꝫ. n. efficacia ⁊ expta. ¶ Si vō fiat ex cōitate ad iteſtina patiētia: vt ī diſinteria ⁊ ꝟmibꝰ. Cura eiꝰ ē cura paſſiōis iteſtinoꝝ. ſ. diſinterie ⁊ verniū: q̄ īfra diceꝛ. ¶ Et ſi qdē ēt ſit ex cōitate ad alia mēbra: ex qbꝰ ꝓuenit ꝺbilitatio ſtōi: ꝺ qbꝰ ſupra ī caplo ꝺbilitatis fecimꝰ mētiōeꝫ: cura ē illoꝝ rectificatio: vt ibi ꝓdiximꝰ. Etiam ſi ex cōitate ad matricē: cura ē due res. ꝑma ē eiꝰ. ſ. matricis rectificatio. ſcða ē ſtōm ꝯfortare: ne recipiat fumū vꝉ māꝫ. ¶ Primū īfra ꝺmr̄abiꝛ. ¶ Scðꝫ iā ſupra ē ꝑmiſſuꝫ. Et ex illꝭ q̄ a ꝓꝑetate hn̄t ſtōm ꝯfortare: ne recipiat fluxū mēſtruoꝝ ad ipm ē emplꝺ ipiꝰ cū fece vini nō aduſta. Et meliſa. ⁊ acetoſitas citri ꝓhibet fumos a corde: ⁊ ſtō ⁊ cerebro aſcēdētis a matrice: quocūqꝫ mō ſumaꝛ. Si vō a cā extriſeca ꝑmitiuarum aliqua prouenerit. Ablatio ipſiꝰ erit facilꝭ reditiōis ad ſenſuꝫ: ⁊ ꝺſideriū aiatū: ⁊ appetitū. ¶ Scðaꝫ rez gn̄alē ꝯplēt ꝯfortātia ꝓdicta ī caplo ꝺbilitatis: ⁊ alijs capitulꝭ. Et ex his q̄ ꝯfortāt os: ſūt cibi ⁊ medicie ſimplices ⁊ ꝯpoſite. ¶ Cibi vō ſūt: ⁊ q̄ comeduntꝛ: ⁊ bibunꝛ: vt extrema aialiū: lac camellaꝝ nouiter fetaꝝ: oliue ſalite: cappa

res conditi cum aceto:apium:trifolium cum aceto lactu/
ca:⁊ petroſilinū: lupini nō amari: mēta comeſta cū cibo:⁊
ſalſamēto:citoniū ſcōm cōem modū adminiſtratōis exci
tat appetitū mortuū. Et ꝓprie ſyrup⁹ ei⁹: fruct⁹ vitis ſilue
ſtris:naſturciū cū aceto:vinū acerbū:aq̄ mellis:⁊ aq̄ exti/
ctiōis ferri:vtutes ꝯſideratiuas erigit oēs calamētuꝫ:fiſti
cū:pſica recētia nō ſicca: granata acetoſa:moruꝫ de ſcemi
acre. ⸿ Hoꝝ vō q̄dā ſunt ꝯfortātia:⁊ excitātia appetituꝫ
ī calido.q̄dā vō ī frigido: ⁊ q̄dā in vtroq̄ꝫ:q̄s per te diſcer/
nes:ſi ſapiēs fueris. ⸿ Medicīe vō ſimplices ꝯfortātes.
⁊ excitātes appetitū in frigido ſunt babaſce:⁊ ſyrup⁹ eius
maſtix:xiloaloes:pip:ruta:abſinthiū: ſemen rafani:radix
ſgnāti:⁊ aloes. In calido vero ſumach: moꝝ de ſcemi:ri/
bes:⁊ aliȷ cibi frigidi ſupi⁹ ſerioſe nūerati. Cōpoſite vō ī/
fra dicent̄. ⸿ Tertiā rē ꝯplēt q̄ obuiāt debilitati ⁊ ſinco/
pi:q̄ ſuperi⁹ in cura cordis diximꝰ. ⸿ Et ex appropriatis q̄
ī hoc caſu ꝯueniūt:ꝯfortāt.n.⁊ excitāt appetitū: ē approxi
matio odoramētoꝝ delectabiliuꝫ.⁊ ex cibis ipi ī firmo ſīc
eſt ed⁹ lactēs:⁊ gallina aſſata cū odoramētis īterclusis in
ipis:ſīc ē foliū cinamomū:gar.⁊ aliȷ ex herbis: vt origano
roſmarino:⁊ ſaturegia: ⁊ ſpēb⁹ ꝯfortātib⁹:⁊ excitātib⁹ ap/
petitū.⁊ ſumptio ſorbitionū velociter nutritiuaꝝ:⁊ panis
īfuſus ī vino frigido:⁊ ī aqua frida ēt calido. ⸿ Cōfectio
dyaolibani boni:ad frigus ſtōi:⁊ ad deſtructiōeꝫ appetit⁹
⁊ feſtinādā penetratiōnē cibi ī corꝑe: ⁊ retinet fluxū ven/
tris ꝓueniētē ex frigore ſtōi ⁊ epis. ℞.pipis: calamēti:ſpi
ce:macis:cardamomi:reſine:ameos:aniſi: nigelle: oium.
an̄.ꝑtes eq̄les:thuris:balauſtiaꝝ:an̄.ꝑtes.ij. Cōficiant̄ cū
melle diſpumato:⁊ ſit doſis.ʒ.iij. ⸿ Confectio epithima/
tis ad idē. ℞.abſinthij romani:coſti:pipis albi:çinçi. cipe/
ri:an̄.ʒ.v.olibani.ʒ.iij.maſticis.ʒ.v.calami aromatici:gal/
lie ſgnāti gar.cinamomi:an̄.ʒ.ij. imitte miue facte ex vio
veteri:⁊ aq̄ citonioꝝ:que aggregent̄ poſt hoꝝ ꝯtritionem
⁊liniant̄. ⸿ Electuariū cū aq̄ citonioꝝ:qd̄ facit appetere
cibuꝫ. ℞.aq̄ citonioꝝ lib.iij.mellis lib.iij.aceti fortis lib.
ij.decoq̄nt̄ ſup prunas:⁊ accipe ſpumā eius:deide ſumā/
tur çinçi.ʒ.v.triū pipeꝝ:an̄.ʒ.iij. terant̄ ⁊ miſceant̄ cū ꝑdi
ctis:⁊ decoq̄t̄: donec fiat ſicut ſuba mellis: ⁊ det̄ ex eo co
clear vnū:⁊ ē aur.i. ⁊ det̄ mane ī ieiunio ante prandiū per
duas horas. ⸿ Trifera mūdificās ſtōm a colera: ⁊ flate
⁊ ſoluit vētrē cū facilitate.⁊ fac̄ appetere cibū. ℞.mirabo
lanoꝝ citrinoꝝ:chebuloꝝ:embicoꝝ:⁊ bellericoꝝ:an̄.ʒ.x
radic.liquir.ʒ.v.turbit albi mūdati.ʒ.vij.çiçi.ʒ.v. cinamo
mi:heil:an̄.ʒ.ij.terant̄ ⁊ cribelent̄:⁊ liniant̄ cū oleo ꝺ amig
dalis dulcib⁹:⁊ cōfice cū melle:⁊ det̄ ex ea potio ītegra.ʒ.
iij.cū aq̄ calida. ⸿ Cōpoſita bona ad excitādū appetitū
mortuū. ℞.citonioꝝ:pomoꝝ:piroꝝ mūdatoꝝ a corticib⁹
⁊ granis: ⁊ fruſtatiꝫ īciſoꝝ:radicū feniculi:apij:⁊ petroſili
ni:capparoꝝ ablutoꝝ a ſale buliant in aceto: ⁊ aq̄.⁊ vino:
an̄.ꝑtib⁹ eq̄lib⁹:⁊ addat̄ cinamomi puluerizati:⁊ ſemis ſi/
napis puluerizati:an̄.ꝙ ſufficiat:⁊ adde daucos.⁊ rapas.
⸿ Salſamētū ex īuētiōe noſtra. ℞. mēte ſicce:pulpe ſu/
mach panis aſſi:an̄.ʒ.i.īfuſi in aceto.vl' ſucco citōioꝝ ace/
toſoꝝ:cinamomi.ʒ.ij.terant̄ ⁊ colent̄:⁊ colature addat̄ pa
ruꝫ ipi⁹ aceti:vel ſucci:⁊ vtat̄. ⸿ Gelea ex īuētiōe noſtra.
℞.extremitatū: pulloꝝ çabreloꝝ:⁊ porceloꝝ: an̄.lib.i.fa/
ſianoꝝ:ꝑdicū.⁊ auicularꝝ paruaꝝ:an̄.lib.ß.decoq̄nt̄ ī ſuc/
co citonioꝝ acerboꝝ:⁊ ſucco granatoꝝ:⁊ vino acerbo:an̄.
equaliū partiū:pulueris cinamomi.ʒ.ß.⁊ paꝝ croci ad co/
lorāduꝫ tm̄ decoq̄nt̄:donec īſpiſſent̄ ſucci:⁊ minuant̄:ita
ꝙ carnes nō operiant̄ ex eis. deinde deponant̄ ab igne:⁊
ꝑmittant̄ ꝯgelare in puteo:vel ciſterna. Et ſi nō ꝯgelet̄ re
ſideat in eo pſilij.ʒ.ß.ligati in pecia. ⸿ Pillule q̄ ſumpte
poſt cibū:⁊ an̄ tollūt ventris ꝯſtipationē faſtidiū auferūt
epaticꝫ ⁊ ſpleneticis ꝯferūt: ⁊ ipocūdrioꝝ īflatōeꝫ tollūt.
℞.maſticis:çiç.cimini ī alio thimi:gar.ſemis baſiliconis:
pipis lōgi:an̄.ʒ.i. pipis:aniſi:maratri: ſemis apij:⁊ ameos:
an̄.ʒ.ß.turbit albi ⁊ mūdi.ʒ.vi. Cōfice cuꝫ ſucco abſinthij:
da.vij.ante cibū. ⸿ Pillule de abſinthio:⁊ aromaticū ro
ſatū noſtꝝ in antidotario ſcriptū:⁊ ſyrup⁹ de agreſta. Cōfe
ctio aleagiri:⁊ de citōijs ad idē ꝯferūt. Medicamē expel
lēs appetitū boliſmi. ℞.cardamomi maioris:cubebe:an̄.
ꝑtē.i.çuccari albi ꝑtes.iij.doſis ſit aureus.i.poſt vinū cuꝫ
aq̄ tepida ieiuno ſtō ex frigiditate cū hūoris vitio acetoſi.

⸿ Capitulum decimum octauum de medicinis appe/
titus canini:famis ſincopalis ⁊ boliſmi.

Canin⁹ appetit⁹ deſtructioni ei⁹ noſcit̄ eē ꝯtrari⁹.
c In ea.n.nihil appetit̄. In iſto āt ſupfluū in q̄ītita
te ꝯtinua ⁊ diſcreta ex aſſumptiōe ei⁹ facta nō ſa/
tiat̄: ⁊ ꝓinde canin⁹ dicit⁹ eſt appetitus. Canis.n.de ſui nā
multa ⁊ diuerſa appetēs q̄rit:⁊ iueniēs in tm̄ replet̄ ex eis
ꝙ ei⁹ ſtomac⁹ nō potēs q̄nq̄ꝫ ꝯtinere ꝯpellit̄ illud expelle
re ante digōneꝫ vomitu:⁊ q̄nq̄ꝫ ſeceſſu. vn̄ mēbroꝝ inani/
tio nō ceſſat:neq̄ꝫ deſideriū nāle:nec venaꝝ ſuctio: nec ēt
ſtōi inanitio:⁊ ſenſus ei⁹: ꝗnimo frigiditas ſupfluēs parū
exterior vel iterior:pura vel cū mā flegmatica gn̄ata: vel
cataroſa ī ſtō regnās os ſtōi exprimēdo ianitōeꝫ.ac ipꝫ in/
ſpiſſatū tenēs:⁊ pūgēs cōmotionē in eo gn̄at q̄ eſt ſitis ſu
ctioni venaꝝ:que excitat deſideriū velut fames nālis. ſic
ſemꝑ appetit:nō.n.qd̄ recipit̄ mēbris appetētib⁹ ſatiſfacit.
q2 ꝑus fluit q̄̄ venaꝝ ſuctio aſſeq̄tur. Et ſi q̄d ſugat̄ mem
bro nutrimētū nō eſt ꝯueniēs. ⸿ Ingt.n.G.nō ex trāſglu
titis:ſꝫ ex bn̄ digeſtis nutrit̄ corꝑ⁹.⁊ ſic mēbra remanent
inanita ⁊ areſacta ſupra appetētia. Sic.n.in coruo eſt vi
dere:q̄ cuꝫ vnū īteſtinū ⁊ rectum habeat ꝑꝑ ꝙ cibū aſſū/
ptū tā diu ꝯtinere nō poſſit:q̄ꝫ diu digerat̄: ⁊ membris di
ſtribuat̄ trahētib⁹:īmo fluat illis remanētib⁹ inanitis:eſt
ī ꝯtinuo appetitu. Aliq̄n aūt quod recipit nāliter ſtomac⁹
cōtinet: ⁊ mēbris attrahētibus deſtinat̄ ſugētibus venis
ſꝫ ad ea non ꝑuenit:q2 vermes multi exiſtētes in īteſtinis
ꝑaccipiūt:vl' trāſit ad mēbra:ſꝫ in eis nō remanet: imo re
ſoluit̄ a forti caliditate ipoꝝ nō circumſcripta ori ſtōi: ſed
extēſa in corpore toto: vn̄ remanent inanita:⁊ ſemꝑ nālr
deſiderāt:⁊ ēt ſtomacus:⁊ tūc eſt cōſtipatio vētris: ⁊ retē
tio vomit⁹. ⸿ In ꝓceſſu aūt temporis eſt videre: ꝙ vbi
aliud nō īteruenit accn̄s ꝑiculoſuꝫ ⁊ mortale:vt ſubeth:
ſtupor:⁊ ſīlia:plurimū ꝑmutat̄ in boliſmū.cū.n.cib⁹ nō di
gerat̄ ꝓculdubio cōuertit̄ in flegma ſcōm Halie.⁊ multi/
plicatuꝫ ſua groſſitie:⁊ viſcoſitate ori ſtōi adherēdo occu/
pat ipm̄:⁊ ei⁹ ſenſuꝫ obtūdit: ⁊ ſua frigiditate ſupāte val/
de ei⁹ virtutē ſenſibilē ſtupefacit:adeo ꝙ licꝫ mēbra ſint
inanita manifeſte:⁊ trahāt: ⁊ venaꝝ ſuctio īteruenit:ſto
mac⁹ tm̄ ſuā inanitionē nō ſentiat:nō ſuccedet deſideriuꝫ
aīatū.i. volūtas replēdi:vn̄ ſeq̄tur deſtructio appetit⁹ q̄/
dā que dicta eſt boliſm⁹. in q̄ nō eſt deſtruct⁹ appetit⁹: vt
ſupra:cuꝫ ibi ſit poſſe:ꝙ nulla cā canini appetit⁹ adſit: nec
ei⁹ q̄libꝫ cauſa īteruenit. vt in canino appetitu plurimū
ſꝫ quedā ſic:ꝙ mēbroꝝ inanitio: ⁊ coꝝ deſideriū nāle ve
narūq̄ꝫ ſuctio adſit:ſꝫ deficit ſenſus ſtōi in ſentiēdo ſuam
inanitionē:vnde aīatū deſideriū nō ſucceſſit:ſꝫ dicit̄ boliſ
mus.i.magn⁹ appetit⁹ mēbroꝝ inanitoꝝ cū ſatietate ſto/
maci:nō ꝙ ſit ſatiat⁹:ſꝫ q2 ſuā inanitionē non ſentiat:ac ſi
fuerit ſatiat⁹: vel q2 ſic parū ſentiat: ꝙ ſolo bolo ſatiatur
cui⁹ cōtrariū eſt in ſincopali fame. In ea.n. caliditate re/
ſoluēte in vniuerſo extēſa corpore:vel circūſcripta ſtoma
co multū reſoluēte accidit inanitio mēbrorū:ſuctio vena
rū:⁊ ſenſus inanitiōis ſtomaci nō tēperata:vt in naturali
fame:nec ſuperflua valde:vt in canino:ſed multa:vn̄ ſeq̄/
tur fames nō ſitis cuꝫ eius debilitate:ita ꝙ niſi cibo ei ci
to ſuccurrat̄ deducet̄ ad reſolutionē ⁊ ſincopim. Ex q̄bus
abūdātibus ī itellectu manifeſta apparet dr̄ia īter ꝺſtru
ctionem appetitus debilitatē ⁊ ſupfluitatem eius:que eſt

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0285-3
DFG

caninus appetitus: ⁊ boliſmum:atq; ſincopalem famem: quo ad eētiaz cāſ: ⁊ ēt accidētia qbꝰ hñt cognoſci. ¶ Et ex dictis ēt in ꝑcedētibus capitulis cura vniuſcuiuſq; in generali poterit cōprehēdi: in ſpāli autem ⁊ proprie cura appetitus canini ſi fuerit a frigiditate oris ſtomaci pura: vel cū acetoſa mā eſt due res. Prima cām tollit. Secūda ſedat appetitꝰ exceſſum. ¶ Prima cōpleť cū calefaciētibus:abſtergētibꝰ.reſoluētibꝰ: ⁊ exiccantibꝰ ꝑdictis numeratis in caplō antecedēte:que materiā alterāt frigidā: ⁊ illam materiā acetoſam abſtergūt. Ex qbus ꝯferēs maxie eſt vinū: vñ hyppo.potus idigētiā ſoluit. Talis aūt potus debꝫ ſcdm̄.G. eē vini antiq: vinoſi puri multi calefacti in ieiunio ſumpti: i quo nō ſit pōticitas:nec acredo:niſi adſit fluxus:ſeu vomitꝰ:qđ eſt plurimū. Tūc.n.oꝫ:vel ꝙ omne vinū auferať. nā pōticū augmētuꝫ efficit in canino.acetoſum ⁊ amaꝝ in fluxu:vel ꝙ ſit vinoſuꝫ moderatū: habēs ſtipticitatē nō amaꝝ.hoc.n.reſpicit vtrūq;: ⁊ eſt cura cāe ꝑme. ¶ Scđa ꝯpleť cū vnctuoſis ⁊ pinguibꝰ: ⁊ his que ſupernatādo: ⁊ replendo ſua viſcoſitate ori ſtōi adherendo nauſeēt: ⁊ appetitū tollāt. ¶ Si vō caninꝰ ſit ex calidita te reſoluēte curabis cū his que dicta ſunt ī cura ſincopis reſolutionis: ⁊ cura boliſmi. ¶ Cura deſtructi ⁊ canini: ⁊ vtraq; cā eſt tres res.oꝫ.n.ꝑmo ſtōi ꝓuidētiā facere cum calidis calefacientibus: ⁊ abſtergentibus ꝑdictis .Scđo vō mēbris occurrere.q: ipoꝝ reſolutionē: ⁊ inanitionē ꝓhibere. Tertio ſincopi ſubuenire ⁊ cibare cum redolētibus ex cibis ⁊ potibꝰ: ⁊ pane cuꝫ vino: ⁊ ceteris cordialibꝰ ⁊ ſtomacalibꝰ: Cura vō ſincopalis famis ē cura canini ex caliditate facti. ⁊ iā dicta ē ſupra plurima pars regimis eiꝰ i cura doloris ſtōi: ⁊ ē tres res. Pria eſt ſincopi ſubuenire: vt ſuperiꝰ dictū eſt. ¶ Scđa eſt:poſtq̄ euaſit ab ea obuiare ⁊ ꝓuidere:ne reicidat: ⁊ illō fit cū exhibitiōe panis i vino frigido iſuſi: ⁊ in rob de granatis ⁊ citonys: ⁊ ſilibꝰ qū tardať cibus: ⁊ cū alys ꝯfortātibus ſtomacū iteriꝰ: ⁊ exterius approximatis. ¶ Tertia eſt ſenſum obtūdere: ⁊ humores: ⁊ poros corporis iſpiſſare: ⁊ illud cū cibis groſſis ⁊ frigidis ſtipticis. ¶ Pillule educētes flegma acetoſū de ſtomaco ꝯuenietes appetitui canino: ex frigiditate cū humoris vitio acetoſi. ℞.turbit albi ⁊ mūdi:agarici:ana.ʒ.i. ſpice.Ꝧ.i.Confice cū oximelle ſqlitico: ⁊ denť:deide detur dyatrilon pipereon:dyaciminuꝫ: qđ digerit: ⁊ ꝯſumit humorē acetoſuꝫ: ⁊ alterat diſcraſiā ſtōi frigidā. Cū vero adeſt fluxus:qđ eſt plurimuꝫ. tunc ꝯueniēs eſt confectio elꝫ alefangine: qđ fit in tpe eſtatis poſitū in antidotario noſtro. ¶ Cibus aūt expertus eſt ex rafano vitellis ouoꝝ ⁊ vnctuoſis: ⁊ pinguedinibus multis .cōſumit humores. aufert diſcraſiam frigidā: ⁊ ſenſum obtūdit ſeu appetitū.

¶ Capitulum decimum nonum de medicinis appetitus corrupti.

Corruptio appetitꝰ eſt appetitꝰ inſolite ⁊ nutrimēto hoīs iconuenientis rei. ¶ Eſt aūt vt plurimum ad acuta ⁊ ſalſa: que ſunt nota: qñq; ad ſtiptica ⁊ pōtica: ⁊ ſicca: vt ſunt teſte lateres:lutū.terra:carbones: ⁊ ſimilia. ⁊ ē mala. qñq; ad acria: ⁊ acetoſa: vt ſunt fructus acres imaturi: vt limōes:ꝑſica:pruna:acetū:agreſta:pira: neſpila:cotana: ⁊ maciana: ⁊ qñq; ad vnctuoſa: ⁊ dulcia: ⁊ qñq; ad fetida: vt ſunt cimices ſcarabei: ⁊ ſilia: ⁊ eſt deterior corruptio. Cōtingit aūt ex hūoribꝰ malis in qualitate plurimū frigidis: ⁊ humidis vel calidis: vel in ſuba corruptis ēt vermes generātibus in ſtō aggregatis generatis: vel ab alys mēbris iſluxis ad quoꝝ correctionē nā appetit aliq̄ illis cōtraria: vt rectificet illos:ſicut in mariū corporibꝰ nāliter vel accidētalr̄ diſcretis: ⁊ ꝓprie mulieribꝰ ſeu defectis: ⁊ maxime ꝑgnātibꝰ in ꝑmis mēſibus tribus ⁊ alys in qbus mēſtrua itēporance retinenť:eſt videre ꝙ appetūt talia. ¶ Cū.n.natura moleſteť ex illis os ſtomaci pūgentibus vel grauātibus: vel afficiētibꝰ quoquo mō appetit illis cōtraria:qbꝰ corrigant ⁊ ꝯſumanť: vt ab eoꝝ moleſtia ⁊ grauedine releueť. ¶ Ingt.n.gal.diſcraſia naturalis ſtomaci appetit ſilia:accidētalis vero contraria. Nec mirū ſi eſt natura:que noſtra diſpēſat corpora idefecte ⁊ ordināter.q: ſapiētiſſima.vt ait Gal. In iteſtinis ad cōſumptionē flegmatis cōgregati ordinauit lūbricos generari:multo magis ſtatuit vt natura ſtōi:que nobilis eſt moleſtata vel grauata ab illis hūoribꝰ appetat talia: qbꝰ illis cōſumptis releueť: ⁊ ad appetēdū ſolitū: ⁊ cōueniens redeat alimētuꝫ ſicut appetit acuta acrimonialia ⁊ ſalita qbus frigidus humor ⁊ hūidus ꝯſumať. q: eius cauſa eſt vel frigida: ⁊ ſicca: ⁊ acetoſa:qbus hūor calidus ⁊ humidꝰ exciteť: ⁊ exiccet a quo cauſať appetitꝰ talis. Et qñq; lꝫ raro fetida.nō q: ſimplr̄ fetida: ſꝫ q: eoꝝ fetori: ⁊ nature cōtraria: ⁊ eoꝝ materiā ꝯſumētia: ⁊ educētia: vt ſunt acrimonialia cimices: ⁊ ſcarabei: qui virtute diuretica extra corpꝰ ipaꝫ expellūt:dictū eſt.n.ſupra ꝙ appetitus eſt a cōtrario ad ꝯtraria ſeſe fugātia. Taliū.n.hūoꝝ in ſtō aggregatoꝝ generatio eſt a corrupta eiꝰ digeſtiōe:que qualr̄ fiat: ⁊ a qbus cauſis ifra diceť: ⁊ latius caplō ꝓprio:prout xp̄s ānuens nobis erit. Nūc āt ſcias ꝙ fit a calido iflāmante vel a frigido extiguente calorē naturalē ſtomaci: ⁊ debilitāte ipm̄.quare cibꝰ nō digeriť vt opꝫ: nec in benignū cōuertiť:ſꝫ in acetoſum potiꝰ vel fumoſum. Et ſi calor extraneꝰ domineť: ⁊ humide ſit ſube trāſmutabiť in putredinē ⁊ fetorem. ipſorum vero influxio: aut eſt a toto corpore. vt in febrientibus febre putrida: vel in non febriētibus: ſed ſcabioſis artericis ⁊ leproſis: vel aliquo membro.putta epate vel ſplene: Et in mulieribus a matrice nō mūda: ⁊ maxime ſtomaco exiſtente debili: ⁊ famelico diu. ¶ Ingt.n.Abo.ſuſtinere fameꝫ ſtomacū putridis replet hūoribus. ¶ Signa corruptiōis appetitꝰ ⁊ ſpecieꝝ eiꝰ nota ſunt. q: ſenſus ifirmi ſtōi: ⁊ iuētio ꝑ medicū illud oſtēdūt. Sed ſi qdē ſit ex hūoribus aggregatis calidis in ſtō: ſigna ſunt ſitis ⁊ eſtuatio: ⁊ eructuatio fumoſa: ⁊ iuuanť frigidis:calidis vō leduť. ¶ Si vō ex frigidis ſigna erūt ecōtra.q: ſine ſiti: ⁊ eſtuatiōe: ⁊ cū oxirema erūt: ⁊ iuuantur calidis.a frigidis vō leduť. ¶ Si aūt ſint in eo generati ſigna erūt precedēs regimē cibi ⁊ potꝰ: ⁊ aliaꝝ rerum nō naturaliuꝫ: ⁊ diſcraſia ſtōi manifeſta: ⁊ apparēs abſq; leſiōe:imo cū ſanitate totiꝰ corporis: ⁊ mēbrorū. ¶ Sꝫ ſi ſint iſluxi :ſigna erūt ꝑcedēs diſpō corporis vel mēbroꝝ inualida ⁊ diſcreta:ſeu morboſa ad quā ſeqtur talis appetitus corruptio eiuſq; variatio.q: itēſio ⁊ remiſſio penes variationē per itēſionē ⁊ remiſſionē ipiꝰ tibi indicat ⁊ declarat. ¶ Cura corruptōis appetitus eſt duplex generalis ⁊ ſpālis. ¶ Generalis eſt tres res. ꝑma eſt hūoris corrupti in ſtō cōgregati euacuatio quā cōplēt vomitus ⁊ ſolutio vētris. ¶ Scđa eſt diſpoſitionis ſtōi illū hūorē generantis correctio quā ꝯplēt regimē ⁊ medicine eius diſcraſiā alterātes: ⁊ ipꝫ cōfortātes. ¶ Tertia eſt corporis vel mēbri:ſi qđ mittēs:ſeu iſluēs ſit rectificatio: quā ꝯplent illa qnq; vel q̄tuor:que in cura diſcraſie eiꝰ cū materia influxa recolimꝰ ordinaſſe. ¶ Spālis eſt multiplex:ſcđꝫ multiplicē eiꝰ ſpēm:in quaꝝ vnaquaq; predicta ſunt attēdenda. ¶ Si ergo appetitus ſit ad acuta acrimonialia ⁊ ſalſita:quē efficit humor frigidus ⁊ hūidus:ſtudebis primo ipm̄ educere vomitu poſt piſciū ſalitoꝝ comeſtionē cum rafano ⁊ oximelle prouocato cū aqua decotionis rafani: aneti:ſe.eruce.naſturcy: ⁊ ſiſium cuꝫ aceto ſquillitico:aut oximelle eiꝰ ſi expediet: ⁊ hoc ꝯueniētiꝰ ⁊ ꝓprius.q: talis humor in ſuperiori parte ſtomaci dignoſciť abundare. Qꝫ ſi ſua grauedine fundū petat: purgabis cū cliſteri vel farmaco: vt cū turbit non ꝯfortato:ſi in ſtomaco ſit generatus. vel cuꝫ confortato ſi aliunde iſluat: vel agarico ſi a

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0286-9
DFG

toto corpore. Et ſi quidem ſit imbibitus cum yera aliqua
ex magnis: vt ſupra de cura malitie cõplexionis ſtomaci
cũ materia tibi oſtẽdim⁹ de oĩbus ſerioſe ⁊ complete.
¶ Secũdam rem ꝯplentia ibidem oſtẽdimus: ⁊ ꝓcedẽ-
ti caplo imediate. ac etiã tertiã rem ꝯplentia. ¶ Et ex cõ-
uenientibus tali appetit⁹ corruptioni eſt poſt purgationẽ
vti exiccãtibus: ⁊ abſtergẽtibus ventris putredinem: ex
quibus ſunt medicine ⁊ cibi appropriati. ¶ Cibi ſunt vt
carnes leporis: cappares cõditi cum aceto in principio ci-
bi naſturcium in pma mẽſa: ⁊ etiã potus aque ferree: ⁊ in
ſcda menſa fiſticũ ⁊ paſſule. Sunt ẽt medicine ſimplices:
⁊ ꝯpoſite. Simplices ſunt ciminũ: carmenũ: ⁊ ameos an-
te cibũ: ⁊ cardamomũ poſt. Et ex illis ſunt xiloaloes bibi-
tũ: ⁊ ſticados. ⁊ balſamũ ſal napticus: ⁊ ſquilla: ⁊ acetũ ei⁹:
⁊ cinamomuꝫ ſpica: myrra: ⁊ alia que ſupra in cura cordis
enumerauim⁹. Cõpoſite vero ſunt ꝯfectio de ſcoria ferri
aromaticũ roſatum. ⁊ ſimiles. ¶ Si v̓o talis appetitus ſit
ad põtica: ⁊ ſicca: ⁊ lutũ. pmo humidũ humorẽ qui ei⁹ eſt
cauſa euacuabis cũ ꝑdictis vomitũ ꝓuocantibus: ⁊ ven-
trem exſoluẽtibus cum exiccatiõe: vt turbit polipodium
yera cartaꝝ: ⁊ kebuli. deĩde ſtomaci diſcraſiaꝫ humidaꝫ
alterabis cũ ſiccis cibis ⁊ medicinis: ⁊ potibus exiccãtib⁹
⁊ cũ regimine exiccatiuo macrefactiuo noto ĩfra: cũ de o-
ratione loquemur ſi xp̄us voluerit. Et quicq̄ iuuant ex
acutis: ſicut ſinapi ⁊ ſimilibus. ipm̄.n. malũ abſcindit hu
morẽ. ⁊ excitat appetitũ: ⁊ eſt vltimũ in reducẽdo appeti-
tũ mulierum luti. Et tertio ad qd̓ ĩfluit ꝙ ſit mẽbrum vel
corpus ꝑdictis modis habebis reſpectũ. ¶ Sed ſi ſit ad
acria vel acetoſa. pmo humorẽ calidũ colericũ. vel ſalſuꝫ
qui eũ efficit curabis vel euacuabis vomitu cũ aqua tepi
da: ⁊ aceto vel aq̄ ptiſane vel aqua decoctionis ſemis atri
plicis aut cliſteri ſi petat deorſum: qd̓ ex punctura ⁊ ardo
re in ſtõi fundo facto percipies: aut cũ aloe qui ꝯfortat ſto
macũ: ⁊ mundificat a colera ⁊ a flegmate: ⁊ erigit appeti-
tum corruptũ ⁊ ſalſum: qui eſt a ſalſo humore ⁊ yera Hal.
⁊ ĩfuſiõe decoctionis abſinthij: ⁊ fumiterre. ¶ Secundo
alterabis ſtõi diſcraſiã calidaꝫ cũ frigidis notis ſupra ab-
ſterſiuis caplo ꝓcedẽti: ⁊ cũ regimine infrigidatiuo: ⁊ hũe
ctatiuo. Et ex illis eſt aquã frigidã bibere in ieiunio. ⁊ aq̄
lactis: ⁊ lac acetoſum: ⁊ ſuctio acetoſitatis citri: ⁊ ꝓprie ſi
a matrice ꝓpter retẽtionem mẽſtruoꝝ cauſatus fuerit: ⁊
ſuccuꝫ granatoꝝ muçoꝝ ꝓprie. ¶ Si v̓o talis humor in
ſtõ fuerit generat⁹ ⁊ igroſſatus: vtputa cũ cibis groſſis la-
cte ⁊ amido: ⁊ vino groſſo: ⁊ cucumerib⁹ ĩmaturis: frumẽ
to: lacticis: ⁊ granis granatorum. Et tertio ĩfluẽti: ſi qd̓ ſit
puta epati ꝑdictis remedijs obuiabis. Or ſi ſit talis appe
titus ad vnctuoſa ⁊ dulcia. pmo euacuabis humorẽ ſiccũ
melãcolicũ qui eius eſt cauſa cũ decoctõe epithimi: ⁊ mi-
rabolanis nigris: ⁊ ſucco granatoruꝫ dulciũ expreſſoꝝ cũ
pulpis eoꝝ. ⁊ ſimilibus ⁊ cliſterib⁹ ex appropriatis notis
ſuperi⁹ noĩatis in cura male ꝯplexionis cũ materia: vomi
tu vero nõ tentabis euacuare. ¶ Jngt.n. hypp. in afforiſ.
Melãcolicos v̓o ĩferi⁹ vehemẽtius eadẽ rõne contraria
apponẽtes. Scd̓o diſcraſiam ſtomaci corriges. ⁊ cõforta-
bis cũ cõtrarijs alterãtibus: ⁊ regimine hũectatiuo: qd̓ ſu
perius diximus. ⁊ ẽt ĩfra dicem⁹. Et ex ꝯuenientibus eis
eſt çuccaꝝ: bugloſa: meliſſa ſcd̓m oẽm modũ approxima-
ta: ⁊ vinũ aromaticũ ſubtile: ⁊ claꝝ: ⁊ matuꝝ granata dul
cia: ⁊ poma dulcia redolẽtia ⁊ ſilia. Et vltimo ipi ſpleni ſi
mittẽs fuerit: vt dictum ẽ de alijs curã approximabis.
¶ Si aũt fuerit ad fetida. pmo humorẽ corruptuꝫ ⁊ feti
dũ q eſt ipi⁹ cã expurgabis: quem: qualis fuerit poteris co
gnoſcere ex fetidis que appetunt: nã ill̓ ſunt cõtraria. Et
ſic expurgatiuũ appropriabis ei: qd̓ ſi ignoret: qualis vel
cui⁹ fuerit ſpeciei vomitu cuꝫ aqua mellis: vel geleniabin
vel aqua naſturcij educet. Et etiã cũ yera pigra: que mun
dificat ventris putredinẽ. ⁊ oẽm mãm putridã: vel putre
ſcibilẽ ẽt ſi propria ignoret: vt ꝑdictũ eſt: ⁊ ẽt ſi fuerint ibi
lũbrici: ⁊ ipos necabit: ⁊ ipos educet: ⁊ alia: que in ſuo dicẽ
tur caplo. ¶ Scd̓o caliditatẽ ꝑter nãm ſtõi alterabis cũ
medicinis frigidis mũdificãtibus: ⁊ abſtergẽtibus: ⁊ regi
mine cũ frigidis ⁊ ſiccis abſtergẽtibus ſuperi⁹ enarratis.
¶ Et tertio ad matricẽ appones: ſi expediat remediũ ꝑli
batũ ſuo caplo. ¶ Decoctio valẽs ad eũ qui comedit bo
lũ. ⁊ corrupt⁹ eſt ſtõac⁹. q̄re timet ne corrũpat ei⁹ cõplo.
℞. copulaꝝ glãdiũ. ʒ. vij. aloes. ʒ. vi. policare. ʒ. vi. radicis
ſgnãti. ʒ. iiij. mirre. ʒ. ij. frangant ⁊ coq̄nt in rotulis duob⁹
aque: donec ꝑueniat ad mediũ. recipiat tertia pars qualꝫ
die per triduũ: ⁊ reiteret cura deĩde. ¶ Modus d̓coctio-
nis ad euꝫ qui comedit lutũ: ⁊ eius corrũpit ſtomac⁹: ⁊ ci
trinat color: ⁊ timet ſuper eũ ex idropiſi: ⁊ eſt alfuſe. ℞. co
pulaꝝ glãdiuꝫ. ʒ. ij. paſſulaꝝ enucleataꝝ. ʒ. vij. aniſi. ʒ. iij.
mirab. nigri. belerici ⁊ emblici: an̄. ʒ. v. ſcorie ferri cõtrite
infuſe in aceto acuto: ⁊ exiccate: ⁊ torrefacte ſuper patella
ʒ. iiij. ſumach. ʒ. vij. d̓coq̄nt cũ vini põtici. ℥. viij. tã diu do
nec remaneat medietas ⁊ colet: ⁊ det in ieiunio. vij. die-
bus. ¶ Medicamẽ deijciẽs lutũ. ℞. cimini carmeni vel
cardamomi: maratri: ameos: vel cubebaꝝ: an̄. ꝑtem vnã
det ex eo in ieiunio. ℥. i. ⁊ maſticet maſticatiõe bona: ⁊ de-
glutiat aqua eius in veſperis. ¶ Electuariũ bonũ ex iuẽ
tione noſtra: curãs caninũ appetitũ: ⁊ corruptũ deſideriũ
℞. paſſulaꝝ enucleataꝝ. ʒ. v. copulaꝝ glãdiũ. ʒ. ij. aniſi. ʒ.
iij. mirre. mirob. ni. emblicoꝝ: ⁊ belliricoꝝ: an̄. ʒ. vij. ſcorie
ferri infuſe in aceto exiccate ⁊ torrefacte. ʒ. viij. cardamo-
mi maioris cubebe: an̄. ʒ. iij. çuccari tabarçet quod ſufficit
doſis eſt. ʒ. i. cũ aq̄ antos ſtõ ieiuno. ¶ Electuariũ bonuꝫ
⁊ expertũ ꝯtra putrefactiões in ſtõ: ⁊ ſubuenit apoſtema-
tibus ſtõi. ⁊ ei cui⁹ ſtomacus reſiduũ cibi ⁊ pot⁹ ꝓpter ca
loris inopiã: aut melãcolie male gubernat: nec patit aliq̄
putrefactionẽ in eo generari: ꝯfortat cor ⁊ cerebꝝ: ⁊ totuꝫ
corp⁹. ꝓuocat mẽſtrua: ⁊ rectificat malicias matricis. ℞.
triũ pipeꝝ. an̄. ʒ. i. gar. ʒ. ij. ariſtologie lõge: çedoarie: viola-
rũ: betonice: an̄. ʒ. iij. ſalis gẽme. ʒ. ij. mirre electe ad põd⁹
oĩuꝫ. Cõfice cũ ſyrupo de ſpica. doſis ẽ a. ʒ. ß. vſq̄ ad. ʒ. i. ß.
¶ Pille ꝑſeruantes ſtomacũ ab omni leſiõe itriſeca: nec
ꝑmittũt hũores putrefieri in eo: imo abſtergũt ⁊ mũdifi-
cãt rugas: ⁊ parietes. Et qui aſſiduat vſum earuꝫ: diebus
ſingulis: ꝑmanebit illeſus a dolorib⁹ ſtõi: nec a dolorib⁹ ca
pitis vexabit vnq̄. Et nihil ẽ oculis mihi crede ſalubrius
iſtis: ⁊ eis qui triſtant ſubuenit. Et eſt medicina matricis
vicioſe: ⁊ viſceꝝ iterioꝝ: quarũ ꝑmixtione. ℞. maſticis. ʒ.
iiij. aloes electi. ʒ. x. agarici boni. ʒ. iij. Conficiant cũ ſucco
altilie. doſis ẽ. ij. pillule: vel. iij. qñ itur dormitũ. Et pñt re
cipi ſm̄ modũ volũtariũ vſq̄ ad. xv. vel. xxv.

¶ Caplm̄. xx. de ſiti ⁊ medicinis eius.

s
Jtis vt ſuperi⁹ habuiſti ẽ appetit⁹ frigidi ⁊ humi
di: qd̓ ẽ pot⁹. Cauſaꝝ aũt ei⁹: q̄dam ẽ iterior: q̄daꝫ
exterior. Et interior quedã eſt ꝓpria ori ſtomaci.
cuius ẽ ꝓpria paſſio quedaꝫ ex vicinitate vel cõitate pro-
pinqua vel remota. Et cã imediata ⁊ coniuncta ẽ mala cõ
plexio rei deſiderate ꝯtraria. q: calida ipſius oris ſtomaci
vel ſicca: vel vtraq̄ pura. vel cũ materia in ſtomaco ꝯgre
gata: ⁊ rugis ei⁹. ſ. colerica ſalſa: ⁊ ebuliẽs: ſeu corrupta in
eo generata: vel ĩfluxa. Ex vicinitate aũt ſeu cõmunitate
ꝓpinqua: ⁊ ẽ cã antecedẽs ex mala cõplexione vẽtris me
ri: iteſtini: ieiuni: cordis: ⁊ pulmonis. Cum.n. ĩflãmãtur ⁊
excitant calidis: vt ſua caliditate ⁊ ſiccitate eorum cale-
fiat: ⁊ exiccet os ſtomaci: aut algamaſat: ⁊ glãdule in radi
ce lingue poſite: quare exiccant in eis humiditates: ⁊ mi-
nuunt que humectare linguam: ⁊ os naturaliter habent.
aut ꝯmunitate ad meſeraicas cũ oppilantur: quare qd̓ bi
bitur non penetrat de ſtomaco ad epar: quare remanent

ſemper membra exiccata deſiderātia irrorari: licet pluri
mū bibatur ſicut accidit ī idropiſi: ⁊ colica. ¶ Ex cōitate
lōgiqua ſicut cū accidit ꝓpter epar ſupcalefactū vel apa/
tum calido apate calefaciēte ⁊ exiccāte hūiditatē corpo/
ris oēm: vel īfrigidatū: q̄re nō attrahit potū: vnde mēbra
remanēt exiccata: ⁊ deſiderātia irrorari: aut pp egritudi/
nes cerebri. vt ē freneſis mania ⁊ melēa: aut ꝓpter egritu
dines: vt dyabete: aut ex cōitate ad totū corpꝰ: vt in fe. ſu
dore dyaforetico: criſi ethica: ptiſi ⁊ ſimilibꝰ. ¶ Cauſa āt
exterior: ⁊ eſt cā ꝑmitiua: eſt res neĉarie: ⁊ nō neceſſarie ī/
debite approximate. Et neĉarie ſunt cāe nō naturales: vt
aer calidꝰ ⁊ ſiccꝰ: q̄lis eſt ſub cane: ⁊ ante canē: ⁊ poſt canē
naturalr̄ exiſtit: vł artificialr̄: vt in balneis ⁊ ſtufis: ⁊ ſimi
libus: ⁊ exercitiū laborioſuꝫ: ⁊ ꝓprie locutio multa: ⁊ cibꝰ
valde calidus actu vel potentia: vt ſunt allia ſinapis ⁊ ſi/
milia: aut ſiccꝰ ⁊ ſalitꝰ: ⁊ groſſus: vt ſunt carnes bubaline
eqne: vaccine antique: ⁊ ſimiles: ⁊ viſcoſus: vt ſunt carnes
porcine: piſciū magnoꝝ nō ſquamoſoꝝ: mallatiū: oſtraco
rū ⁊ ſimiliū. aut multꝰ ⁊ diuerſus: in cuiꝰ digeſtiōe ſtoma/
cus laborādo valde īflāmatur ⁊ exiccat̄: q̄re ſitis ſequit̄
ſicut accidit hoī: qn̄ multū laborat. ¶ Et potꝰ vini vinoſi
antiq plurimi ⁊ noui buliētis nō d̄purati. aut habētis ma
litiā acq̄ſitam venenoſam. Aut qꝛ veſpe mortue fuerunt
in eo: vel qꝛ fuerit ſpaciatuꝫ ſupflue. aut aq̄ male q̄litatis
neceſſitatis tp̄e: vt ſalſe ſulfuree: aut nitroſe: aut paucitas
ꝓpter abſtinētiā a cibo ⁊ potu in ieiunātibꝰ volūtarie: vel
de neceſſitate ⁊ ſomnꝰ plurimꝰ ⁊ ꝓfundus in cōplexione
calida ⁊ ſicca in ieiunio frigidus: vel ſup cibū calidū ⁊ ſic/
cum. vel medicinā. Et ēt vigilie ſupfluētes ⁊ exiccantes.
Et ēt aīe accidentia: vt fortis ira idignatio: timor: ⁊ imagi
natio mortis feſtine: vt in ductis ad mortē apparet: ⁊ gau
diū ſupfluū ⁊ ſimilia. nō neceſſarie v̓o ſunt pūcture aīaliū
venenoſoꝝ: vt ſerpētū: apū: veſpaꝝ: ⁊ ſiliū̄. Et medicīe
calide ⁊ ſicce: vel laxatiue in ſolutione ſuperfluentes: vel
ſufficienter ſoluētes: que īducere hn̄t ſitim a ꝯplexione: ⁊
ab effectu. qꝛ educūt a corpore humidū: que ſi in ꝑncipio
ſolutiōis nō appareat: ſ3 in ꝓceſſu: ⁊ ſit moderata: ſignifi
cat ſufficiētē purgationē: vnde hypp. ait: qcunq3 in farma
tys nō ſitiūt: cum purgant̄: nō geſcāt: donec ſitiāt. ¶ Si/
gna ſitis ſunt ſenſus ⁊ moleſtia. ſ3 facte a cā iteriori ꝓpria
ſunt ſigna malitie ꝯplexionis calide ⁊ ſicce ſtōi: quā ſupe
rius habuiſti: ⁊ ſitis ꝯtinue: ⁊ eq̄lis. Sed facte a vicinitate
⁊ cōitate eſt anteceſſio diſpoſitionis illoꝝ mēbroꝝ: quo/
rum cōitate patit̄: ⁊ variatio ſitis in augmento: ⁊ diminu
ne ſm̄ varietatē diſpōnis illoꝝ. Facte v̓o a cauſis exterio
ribus: ſigna ſunt iuētio: ⁊ anteceſſio illaꝝ exterioꝝ. q̄ vis
fuerit. ¶ Cura ſitis eſt generalr̄ nota ex his que dicta ſūt
in cura male ꝯplexionis ſtōi calide ⁊ ſicce: vel vtriuſq3 pu
re cū materia generata: vel īfluxa. ¶ In ſpāli aūt eſt due
res. ſ. auferre cām: ⁊ ſedare eā: ſed ſi qdem eſt tollerabil:
tūc op3 primo cām abſcindere: deīde accidens vel ipa3 ſi
īpreſſio facta fuerit mitigare. Si v̓o ſit intollerabilis tūc
op3 ꝑmo eam mitigare: deīde cām auferre. ¶ Primum
ꝓprie cōplent potus: ⁊ cibi frigidi vel humidi: vel vtriq3
⁊ declinatio vniuerſalis regimīs: in alys ad frigidū: ⁊ hūi
dum. Et ſi a ꝓpria paſſione fuerit: ⁊ a ſola pura qualitate:
quales ſunt kiſt ordei: amidū: cucurbita: medula: citruli:
melones: pruna: ꝑſica: granata: criſomilla: ⁊ olera: vt ſpina
cia: atriplices: lactuca: panis mūdus. carnes edine vitulie
⁊ oua cuꝫ totalitate eoꝝ. Potus aūt ſit ex aqua frigida q̄
de ſtomaco trāſire morat̄ ſcd3 hyp. vel aqua ordei in qua
reſidēt roſe cū ſtipitibꝰ ſi ſint mature: vel ſine ſi fuerint ī/
mature: vel iuiube: ⁊ aqua ferrea: ⁊ coriādri: ⁊ cū alys ſuc/
cis: q ſtipticitatē habeat: ⁊ aliq̄3 groſſitiē ſubſtātie: vel ali/
quā rē admixtā: que teneat ipm in ſtomaco: nec ſue velo/
ci penetratiōi ꝯſentiat: ſed reſiſtat: quales ſunt vinū acer
bū ⁊ limphatū cum aqua frigida: ſuccus granatoꝝ agre
ſta: ſuccus macianoꝝ ⁊ citonioꝝ: cū frigida aqua in qbus
ſit panis īfuſus qui ꝑmittat̄: vel cibꝰ alius. deinde poteſt
Cibus. n. ⁊ ꝓprie panis cuꝫ ſit ſpōgioſus potū in ſtomaco
retinet diu: qui īpreſſionē faciet: ⁊ eiꝰ ꝯplexionē propriam
alterabit: niſi cā fuerit in mēbris remotis: tūc. n. frigida ⁊
humida ſubtilis ſube ⁊ facilis penetrationis ſunt ꝯuenie
tia: vn̄ ſi aque admiſceat̄ vini modicū: vel aceti optimuꝫ
eſt ſcdm̄. G. Or ſi alterat̄ aer cū frigidis ⁊ hūidis: vt īfir/
mi geſcāt ⁊ dormiāt: repleant̄: nō abſtineāt a predictis: ⁊
gaudeāt: ⁊ letent̄ citiꝰ curabunt̄: ⁊ potiſſime vbi a medi/
cinis ſumēt auxiliuꝫ que ſunt ſimplices ⁊ ꝯpoſite. ¶ Et
ſimplices exteriꝰ exiſtūt: vt raſura cucurbite: ⁊ ſuccꝰ eius
ſolatri: lactuce: portulace: flores roſaꝝ: violaꝝ: nenufaris
aqua roſ. agreſta: ſuccꝰ citonioꝝ cū aceto: ⁊ folia ſalicum
⁊ ſimilia ori ſtōi applicata: ſandali quoq3 camphora ⁊ ſpo
diū: vbi mā colerica īfluat ei. ¶ Interiꝰ aūt vt lac aceto/
ſum: ſuccꝰ macianoꝝ: mucilago pſilij: aq̄ melonis īdi: ⁊ aq̄
ſeminū cōium aqua prunoꝝ: ſebeſten: iuiubaꝝ ⁊ lactuca/
rū: ⁊ liquiritie: ⁊ ſiliū̄. Infrigidatio quoq3 pedū cū aqua
frigida caliditatē ſtomaci extinguit in debilibꝰ ꝓpe non
robuſtis: ſicut calefactio eoꝝ frigiditatē alterat calefacit
⁊ ꝯfortat: ⁊ ꝓprie ſi ſit temperata. ¶ Medicine ꝯpoſite
īfra ſubiungent̄. Or ſi fuerit a mala ꝯplexione ſtōi cū ma
teria colerica ꝯplēt ipſiꝰ ablationē aqua prunorum: aqua
abſinthy cū roſ. ⁊ ſebeſten. ſuccꝰ roſa. violaꝝ: ⁊ ſyrupꝰ ea/
rū: ⁊ pulpa tamarindoꝝ: ⁊ mel caſſiefiſtule: ⁊ ex cōpoſitis
aqua fructuū. Si v̓o ſit amara ſalſa ꝯplēt ſuccus: aqua fu
mi terre: ⁊ ſyrupꝰ eius: ⁊ aqua lactis ⁊ yera. G. cum aliquo
ꝑdictoꝝ frigidoꝝ exhibita: ⁊ aloes cū aqua lactis. Et ſilr̄
ſi fuerit a materia putrefacta: nec nō ⁊ que ſtomaci putre
factionē hn̄t mūdificare: quoꝝ cognitionē ꝑcedēti caplo
habuiſti ¶ Sitis aūt mitigatio cuꝫ ꝑdictis: ⁊ ꝓprie potu
alicuiꝰ ꝑdictoꝝ ⁊ frequēti ablutiōe: ⁊ ꝓprie cū aqua pura
vel ꝑmixta ſucco granatoꝝ acetoſoꝝ ſi fuerit a ſola ⁊ pu
ra ꝯplexionis malitia ꝓprie: vel cuꝫ mā colerica. Cōferūt
enī cāe ⁊ accidēti ⁊ ſyrupꝰ acetoſus facit illō. Or ſi fuerit
a ſalſa ⁊ baurachia acetū limphatū: maxie aufert ait gali.
Sed vt nō cito penetret de ſtomaco ſit in eo virtꝰ rafani.
a ꝓprietate. n. hab3: vt medicinas retrahat ad os ſtōi: ⁊ te
neat in eo: vt nō cito penetrēt: ⁊ mā3 digerat groſſaꝫ: que
eſt ps eiꝰ: aniſum quoq3 proprietatē hab3 ad illō. igt abo.
Si v̓o fuerit a putrefacta mā mitigabunt granata acria:
⁊ muça: ⁊ ſi ſit īfluxa mēbro īfluēti curā adhibebis ſtōm
mundificabis ⁊ ꝯfortabis. Or ſi ex cōitate ꝓpinquorum
⁊ vicinoꝝ mēbroꝝ fiat: due res ſūt neĉarie. ꝑmo. n. illa re
ctificabis cuꝫ ꝓprys que ex ꝑdictis ſūt tibi nota. ſcd̄o ſi ī/
preſſio diſcraſie in ore ſtōi facta fuerit: ⁊ remāſerit altera
bis cū predictis. Et ſi qdem fuerit in meri: cuꝫ his que in
ore tenent̄: vt cū carne prunoꝝ: pulpa tamarindoꝝ: ligr.
melonis indi. ſeu aliquo predictoꝝ frigidoꝝ ⁊ humidoꝝ:
⁊ criſtalli: pallee ordei q̄ reſedit in aq̄ frigida: ⁊ maſticatio
ramoꝝ portulacaꝝ. ⁊ preputiorū vitis: ⁊ cū potu aq̄ fride
ſugendo ſumpte in vaſe ſtricti orificy: vt ait Abo. Et ſilr̄
ſi fuerit ab algamaſat ſtōi ⁊ ieiuni. Si v̓o fuerit ex pulmo
ne ⁊ corde: cū īſpiratiōe aeris fridi: ⁊ cū cibis ⁊ potibꝰ fri/
gidis: ⁊ cordialibꝰ: ⁊ medicis īteriꝰ ⁊ exteriꝰ approximatis
que ī cura cordis diximus: in qbꝰ ſit aliqd lētomeris ſube
mixtū: vel virtꝰ eiꝰ deferēs ad ipm vt crocꝰ. ¶ Et ſi ex vi
cinitate ad meſeraicas cū apritiuis q̄ diximꝰ ſupra in cura
egritudinis in via ⁊ poro ipiꝰ. ¶ Silr̄ ſi ſit ex ep̄e cū endi
uia. cū aceto ⁊ ſyrupo eiꝰ: ⁊ aq̄ ſeminū cōiuꝫ triaſandal. ⁊
dyarodon. ⁊ frigido genonis: ⁊ ceroto de ſandal. qd̄ in nr̄o
poſuimꝰ antidotario: ſi fuerit ſupcalefactū. ſi v̓o īfridatū
cū dyaltea dyacurcuma ⁊ abſinthio. ⁊ ſirupis eoꝝ ⁊ eupa
torio: ⁊ alys q̄ ī ꝓpo eiꝰ loco dicemꝰ ſūma trinitate fauēte.

¶ Et ſi ex cerebro cum his que in cura paſſionū eius dixi
mus. ¶ Et ſi ex renibus cum his q̄ in cura diabetis dice/
mus. Et ſilr ſi ex cōitate ad totum corpus fiat cū his que
curant fe. ethicam ꝛ ptiſim q̄ dicem⁹ in ꝓprijs capl'is ꝛ aq̄
frigida cū vino mixta vel aceto qꝺ ſufficiat eſt ꝓpria. dic
G. Et ſi ex ſudore diaforetico: cū eis q̄ diximus in cura cor
dis. Et ſi ex criſi cum tolerātia eius ſi poſſe eſt. Jngt enim
hyp. Ea quorum criſis fit: aut facta eſt nihil dare oꝫ. ſi aūt
nō ſit poſſibile mitiget̄ cū aliquo qꝺ criſim ꝛ euōnez cre/
ticam quā ex ꝓprijs ſignis p̄cognoſcēdo expectas habeat
ꝓuocare nō īpedire vt eſt aqua ordei ꝛ melonis idi: q̄ a ꝓ
prietate hn̄t ſudorem ꝓuocare: ꝛ ſemīa cōia: q̄ hn̄t ꝓuo/
care euōnem per vrinā: ꝛ aqua fructuū q̄ ꝓuocare habet
euōnem ꝛ criſim per fluxum ventris. ꝛ ſilia. ¶ Si vo ſi/
tis ſit ex cā exteriori ꝛ p̄mitiua cā q̄cunqꝫ fuerit auferat̄:
deide eius īpreſſio ſi remanſerit in ore ſtomaci corrigat̄ ꝛ
alteret̄: vt eſt p̄dictum. ¶ Et ſi qdem ſit ex cibis groſſis ꝛ
viſcoſis multis ꝛ diuerſis in quoꝝ digeſtione laborando
ſtomacus īflāmat̄. Et ſic ſitit valde cura eſt ſomnus ꝛ nō
potus. ¶ Jngt enim Hyppo. Quibus nocte bibere deſi/
derium eſt valde his ſi ſupdormierint bonū. ait Gali. Jn/
tellige ꝛ hoc ſi ſitis ſit tolerabilis: ꝛ fuerit ꝓportio cibi et
potus p̄aſſumpti. Oꝫ ſi nō fuerit tollerabilis nec fuerit
ꝓportio inter cibū ꝛ potum bibere aliqd ad mitigationē
ſitis eſt vtile: deide ſuper dormire. nihil aūt bibere pena
eſt ſine iuuamie: q̄ſi dicat. tūc bibere iuuat ꝛ nō nocet: nō
bibere aūt eſt pena nec inde ſeqtur iuuamentū: īmo poti⁹
nocumentū. ¶ Jngt enim Gal. Jgit̄ nullus prudēs illud
dabit vel faciet qꝺ nullam auferat: vtilitatem nocumen/
tum vero ſecum hēat īmenſum. Quare bibere opꝫ paruꝫ
vini puri qꝺ iuuat ſm hyp. digōnem ꝓprie in cōſueto bi/
bere poſt cibum: Jn nō ꝯſueto bibere vinū detur ad miti
gationem ſitis paꝝ aq̄ fre ꝛ ꝓprie ſi cibus calidus fuerit ꝛ
ſicc⁹: vel vini limphati ſi ſtomac⁹ nō tolerat aquā in vaſe
ſtricti orificij ſugēdo ꝛ q̄to frigidior fuerit min⁹ ſuffic̄ ex
ea. ait Abo. ¶ Si vo ex cibis ſalſis ꝛ aq̄ ſalſa cuꝫ potu aq̄
maris fuerit: ſuccurrat̄ ei cū xilo carate granis muçorū ꝛ
pomis dictis çarur: ꝛ cū vnctuoſis vt eſt butirū: ꝛ ꝓpc ius
ꝛ brodium carniuꝫ. Et ſi fuerit ex potu aq̄ vitioſe ꝛ ſulfu/
ree ſuccurrat̄ cum lacte lactuca cibis groſſis ꝛ amido ꝛ vi
no ſubtili odorifero ꝛ vtriſqꝫ cū aceto limphato. ¶ Oꝫ ſi
fuerit ex punctura aīalium ꝛ reptilium calidoꝝ: p̄mo cu/
retur cū eo qꝺ general'r reſpicit venenū ipſoꝝ: vtputa cuꝫ
frigidis: qualia ſunt coriādri lac vaccinū acetoſum infri/
gidatum in niue. ꝛ aq̄ cāphore: ꝛ ſilia vel aqua frigida cū
puluere terre ſigillate: q̄ extinguit īflāmationē ꝛ eius edu
cit ſubam: deide cum cognoueris ſpēm aīalis adminiſtra
bis q̄ ſunt ꝓpria q̄ infra dicemus. ¶ Si aūt ex medicina
ſoluente ſufficienter: aut ſuperflue fuerit: ſuccurrēdū erit
ꝓut te ſcire fecim⁹ cum de ꝯſolatiōe medicinaruꝫ locuti
fuimus in accītibus q̄ hereditare faciūt medicine ſoluti/
ue. ¶ Sitis aut ex qualꝫ aliaꝝ cārū ꝓcatarticarū cura ē
ipſaꝝ amotio ꝛ ꝓuatio cū regimie ſupradicto de ablatiōe
ſitis. Ablatio ſitis ꝛ dimiutio ex ꝯrijs erit cāis: ꝛ cura erit
ēt ꝯria. corruptio vo ſitis ex ſilibus cauſis corruptiōis ap/
petitus ꝓueniet. ꝛ ſimilis erit cura. ¶ Sirupus extiguēs
ſitim ex cā calida ꝛ ſicca ꝓpria vel ꝯiuncta. ℞. endiuie: ci/
coree: epatice lupuli boraginis acetoſelle aleluie. ana. ℥. i.
violarum. ro. florum nenufaris ꝛ cucurbite: lenticularuꝫ:
aq̄ floruꝫ vue. aā. ℥. i. ordei mūdi: partē. i. prunoꝝ ſebeſtē:
iuiubaꝝ. aā. nūero. xxv. ſeminū frigidoꝝ. aā. ℥. i. ſeminuꝫ
cōium. ℥. ij. pſilij itegri. ſeminū citonioꝝ. aā. ℥. i. çuccari al
bi lib. i. ſucci granatoꝝ muçoꝝ lib. ſ. aromatiçe nt̄ cū ſan/
dalis albis: ꝛ rubeis: ꝛ ſpodij. ana. ℥. i. camphore. ℈. i. croci
grana. v. ſumat cum aq̄ frigida: ꝛ teneat in ore criſtalluꝫ.
¶ Jtem fiat iuleb de ſucco limonū vel de cucurbita qꝺ
poſuimus ī antidotario nr̄o. ꝛ troci. de cāphora ꝛ electua/
rium tria ſandaloꝝ. ¶ Jtem epithimet̄ ſtōs cor ꝛ epar ex
puluere cāphore ſandaloꝝ cuꝫ ſucco raſure cucurbite: aq̄
ro. ꝛ pauco aceto ꝛ cataplaſmet̄ cū folijs ſalicis vitis ī aq̄
roſata. ¶ Medicamē. G. qꝺ magiſter Joānes de procida
fecit Jmperatori in ſiti vehementi. ℞. aquā frigidā ꝛ irro
ra deſuper acetum albū purum q̄tum tollerare poterit
bono mō: ꝛ da bibere ſtomaco ieiuno q̄tū ē cupa ſanabit̄
ſtatim ſm Galienum ſi xp̄s voluerit.

¶ Capl'm. xxi. de nocumentis digōnis ex qb⁹ eſt debili/
tas deſtructio ꝛ corruptio: ꝛ cura eius.

D Ebilitas digōnis eſt nocumentū actōis digeſtiue
ſtomaci. ꝛ fundi eius cui ꝓpria eſt. Cū. n. nocumē
tum ipſi⁹ ſit triplex tantū. ſ. diminutio ōſtructio:
ꝛ corruptio: nec ſit in ſupfluitate vt aliaꝝ miniſtrātiū: de
bilitas digōnis erit nocumētū diminutōis ipſi⁹: ꝛ eſt cum
minus digerit q̄ꝫ ꝯſueuit ꝛ in lōgiori tempore. Sꝫ deſtru/
ctio eſt cū nihil penitus digerat vel aliqd de quo nō ſit cu
randū: ſed derelinqt crudū reliquū. Et corruptio ē cum
in malam ꝯuertat qualitatē. ſ. aduſtā ſeu fumoſam aut ac
cidam vel corruptā putridā ꝛ fetentem: ꝛ nāe odioſaꝫ: nō
aūt conſiſtit eius nocumentū in ſuperfluitate vt aliaruꝫ.
Cum eni oīs actōis virtus exiſtat initium: actio quecūqꝫ
erit p̄ncipaliter a virtute: ſed mediante organo: vt ſi qdeꝫ
nocumentum fiat in ea nō erit ex parte virtutis ꝓprie: ſꝫ
ex parte organi vel obiecti vt ait. Gal. ꝛ hoc in alia ſcien/
tia eſt monſtratum. Cum enim aſſerat ꝙ ſingulum mem
brum operet̄ ꝓpriam actionem per ꝓpriam qualitatiuā
criſim que ex quatuor eſt q̄litatibus: ſtomacuſqꝫ organuꝫ
exiſtat p̄me digeſtōis: epar ſcōe. ꝛ alia membra tertie: tūc
ꝓprie virtus digeſtiua perfecte operabit̄ cum eo: cū ipſe
qualificatus: ſeu cōplexionatus exiſtat ꝓut ipſa virtus ꝛ
eius oꝑatio exigit. ¶ Cuꝫ āt digō ſit alteratio fiatqꝫ ꝑ de/
coctionem. indiget v̄tus organi ipſius calore: ꝛ cum ſit ei⁹
alteratio quedam adequatio virtuti nutritiue indigebit
calore temperato ī ſua q̄litate nō diſtemperato. Tempe/
rati enim caloris eſt equaliter agere in oēm parteꝫ deco/
quibilis rei temperate ſeu equalis elixabilis: ꝛ etiam aſſa
bilis: vt ſuperius eſt monſtratū in cura melancolie. ¶ Et
ꝓinde Galienus ait. Et non oportet vt ſit in membro qꝺ
indiget digeſtione niſi ſpiritus vaporoſus multe quātita/
tis. Et ſic ſecundum finem equalitatis in qualitate: ita ꝙ
quanto maior erit digeſtio tanto maior erit equalitas. et
econuerſo. Et quia quanto maior erit digeſtio erit magis
naturalis: nec eius maioritas generabit peccatuꝫ: vel no/
cumentum in operationibus alijs ſicut maioritas aliarū
cum omnes alie ordinentur ad ipſam non econuerſo.
¶ Si vero diminuit̄ obtūditur ꝛ debilitatur: Aut adeo
diminuitur ꝛ debilitatur ꝙ nihil temptat alterare et co/
quere de quo ſit curandum. ꝛ fit indigeſtio ſeu digeſtio/
nis ablatio. Aut adeo diminuitur ꝙ incipit alterare et
coquere: nec deficit in alteratione: ſed vigoroſe non agit:
immo tepide paulatiꝫ: ꝛ ſic in longo tempore deuenit ad
decoctionis perfectionem ꝛ qualitatem: ꝛ tunc fit dige/
ſtionis debilitas. Aut deficit in via non potens venire ad
terminum equalitatis in alteratione: ꝛ tunc fit corruptio
in accidam qualitatem. Cum vero ſuperfluit conuertit
in fumum: ꝛ maxime ſi obiectum ſubtile exiſtat: vel etiaꝫ
corrumpit cuꝫ calor non ſtet cum natura: ſꝫ ſit ita debilis
ex ſuperfluitate factus adeo ꝙ non regat ꝛ extraneus do/
minetur ſuperfluens. Talis autem in fumum conuer/
ſio ſeu aduſtio non facit ſuperfluitatem in digeſtione: cuꝫ
ſuperfluum dicat additionem quanti: quod preſupponit
ſpeciem: ꝛ non mutationem eius. ¶ Conuerſio autem in
aduſtionem vel fumum non ſeruat ſpeciem adequatio
nis quam intendit digeſtio: immo de equatione alterat

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0289-9

ꝛ tranſmutat in ſpēm diuerſam. ſ. aduſtiōis ꝛ fumi: nec re
ducibilem etiam cum ſit crudū ꝛ in accidū mutatio. Naꝫ
ſm Auer. qđ ſuperexcoctum eſt icrudari nō pōt. Qđ autē
crudum ꝛ ſemicoctū eſt pōt in oēm adequatōis perfectio
nem adduci. ¶ Jngt. H. manet aūt qđ corruptum ꝛ ſcđm
ventrem ꝛ epar: ſed tēpore ꝑcedenti paulatiꝫ digeritur ꝛ
fit benignū: qđ ꝑus habuit idignū: ꝛ illud per nāꝫ enūerā
dis digeſtionē fouentibus: quo ad vitā. ¶ Talis aūt mu
tatio dr̄ corruptio a medico ſic̄ in accidū mutatio: lꝫ nō ꝓ
prie. qꝛ non eſt obiecti derelictio a regimīe nālis caloris:
ſed tñ large vt ſue eſt ꝯſiderationis ad verā: ꝛ non veraꝫ.
Et in q̄ntum talis alteratio nō eſt ad generationē q̄ eſt eq̄
tio itenta a digōne: ꝯuerſio erit in ꝯriū. talis aūt eſt corru
ptio: nec poteſt eē aliud cū gñatio ꝛ corruptio ſint imedia
te ꝯria: nō ſic alie miſtrātes: cū. n. eaꝝ actio nō ſit per mo
tum alterationis vt digō. ſed poti⁹ per motū localē q̄ non
diuerſificat ſpēm ſupfluitatis q̄litatis organice ipſaꝝ nō
mutabit: nec alterabit in diuerſam ſpēm: quā ſua itendat
v̄tus in actione: ſed in ſpē actionis ꝓſuppoſita addet: q̄ntū
ſic pñt ſupfluere ſicut diminui ſm itenſionem ꝛ remiſſio
nem ꝓprie q̄litatis agētis. hoc quoqꝫ declarat ipſaꝝ cor
ruptio q̄ in malo conſiſtit motu. ¶ Ex q̄bus abūdantib⁹
itelligunt̄ ſpēs nocumēti digōnis: quot ſunt ꝛ q̄ ꝛ quomo
do ꝯueniant: ꝓp qđ in vno redigem⁹ caplo: ꝛ quomō dr̄nt
iter ſe inoteſcit: ꝛ ēt cauſe eoꝝ in gñali: aut. n. ſunt ex parte
organi ꝛ agētis iſtralis: aut ex pte obiecti. ſ. cibi ꝛ pot⁹: aut
ex parte extrinſec⁹ ſuperuenientiū h̄ntiū indiſpōnē ipſaꝫ.
¶ Ex parte aūt ſtomaci dupl̄r. aut qꝛ patiat̄ in ſe ꝑncipa
liter: aut ꝓp cōitatem ꝛ colligantiā. in ſe ꝑncipal̄r: vt qꝛ pa
tiat̄ q̄libet egritudinem: vel qꝛ ſit diſcraſiatus q̄ eſt plu
rimum. ꝛ tunc aut eſt diſcraſiat⁹ diſcraſia digeſtioni ꝑnci
paliter nociua: aut diſcraſia nociua alijs oꝑationib⁹ deſer
uientib⁹ digōni. ¶ Primo mō: qꝛ ſit diſcraſiatus ſtōs ꝛ fū
dus eius diſcraſia frigida ꝛ ſicca pura vel cū mā qđ ē plu
rimum: aut paꝝ excedente: ꝛ tūc accidit debilitas: aut val
de: ꝛ tunc accidit ōſtructio: vt cū eſt ꝯfirmata: aut medio
criter: ꝛ tunc accidit corruptio. Jtaqꝫ frigiditas oīs nocu
menti pōt eſſe cā. caliditas aūt ſolius corruptiōis niſi tātū
ſuperfluat q̄ deſtruat actū virtutis: ꝛ tūc cauſabit ōſtru
ctionem non debilitateꝫ. ¶ Scđo modo: qꝛ ſit diſcraſia
tus ſtomac⁹ q̄ntum ad os ei⁹ diſcraſia frigida q̄ dū ſuper
fluit attractiua trahit plus q̄ꝫ digeſtiua digerere poſſit: vl̄
qꝛ ſit diſcraſiatus q̄ntum ad fundū ꝛ ꝯcauū eius diſcraſia
frigida ꝛ hūida. vñ ꝯtentiua deficit nec poterit ꝯtinere q̄ꝫ
diu operata fuerit digeſtiua. ¶ Aut qꝛ ſit diſcraſiat⁹ quā
tum ad os aut iferiorē eius partē q̄ portanariuꝫ dr̄ diſcra
ſia calida acuta ꝛ pungitiua pura: vel cū mā magis mole
ſtante expulſiuā ad expulſionē cibi vel pot⁹ anq̄ꝫ digeſti
ua ſuā ꝯpleat actionē. ſic digeſtiua ōficiat non ꝓp ſe: lꝫ ꝓp
defectū aliaꝝ miſtrantiū ordinataꝝ ei vt dixit. H. parum
vel multum. ¶ Propter colligātiā v̄o ꝛ cōitatē: qꝛ aūt ad
totū coꝝ vt in febrientib⁹ vel algoratis: aut aliq̄d alioruꝫ
mēbroꝝ maxime ꝑncipaliū q̄bus alligat̄: ꝛ tūc aut ꝓp cōi
tatem abſolutā: ꝛ eſt cū nihil corporeū aduenit ſtōaco ex
illis vt eſt in forti dolore capitis vel neruoꝝ vel i ſpaſmo
vel dolore artetico. vñ ſtomacus debilitat̄ vel in fluxu ſu
perfluo ſaguis epatico: vñ ꝯpatit̄ ꝛ debilitat̄ ſtōs. ¶ Aut
non abſoluta ꝛ eſt vt cū aduenit ex alijs mēbris ad ipſum
hūor: puta colericus ab epate: ꝛ a ſplene melācolicus: vel
corruptus a matrice corrūpens cibū ad fumoſum vel ac
cidum: vel qꝛ ad eū vapor emittat̄ vt ſupi⁹ hūiſti. Ex par
te aūt obiecti cibi ꝛ potus: ꝛ ex parte extrinſec⁹ ſupueniē
tium: q̄liter contingat ſuperi⁹ in cauſis debilitatis ſtōaci
extitit declaratuꝫ. redi ergo ad illud ibiq̄ꝫ ꝯſidera. ¶ Si
gna. q̄ aūt hic oꝫ ꝯſiderare ſigna ſunt: q̄ demōſtrant dige
ſtionem deficere ex ſe ꝑncipal̄r ꝛ deficere ꝓpter defectū
aliarum miniſtrantiū: ꝛ ſunt: nā cū digeſtiua deficit ex ſe
aufert̄ vel tardat̄ digō nulla apparente cā manifeſta ꝛ no
cumento in alijs ēt cibi facilis digōnis vel ꝯſueti plus ſoli
to. Quādoqꝫ v̄o eſt ex defectu appetitiue ꝛ attractiue: ꝛ tūc
ꝑcedit leſio in ea q̄ eſt māifeſta. Quādoqꝫ v̄o retentiue ē
retentio mala ꝛ citius egredit̄ ſolito nō ꝑcedēte nocumē
to in appetitu. ¶ Sꝫ ſignū diſtinctiuū qñ talis exitus ſit
velox ex defectu cōtentiue: ꝛ qñ ex ſupfluitate expulſiue
eſt: quia cum eſt ex defectu contentiue egredit̄ preter vo
luntatem: ꝛ qđ egredit̄ maioris eſt q̄ntitatis: nec apparet i
eo aliquid acutū: ꝛ eſt velocioris exitus. quādo vero ē ex
ſuperfluitate expulſiue eſt ꝯ̄. ¶ Et attēde anq̄ꝫ ad curaſ
peruenias q̄ cū digeſtio itroducēs ſpēm in obiecto ſit tri
plex. ſ. ſtomaci epatis ꝛ mēbroꝝ: i q̄bus qđ dictū eſt i ſto
maco. ꝛ in alijs veruꝫ hꝫ: lꝫ addat̄ qñqꝫ quarta q̄ eſt depu
rationis non ſpēi generatio: vt eſt venaꝝ iter ſe q̄ ordinē
habēt ꝛ ſitudinē: nā digō ſtōi ē ꝑuia ꝛ diſpoſitiua ad haꝫ.
ꝛ lꝫ ſtomac⁹ ſui ipſi⁹ grā appetat ꝛ digerat cibuꝫ vt ait. H.
Jllud totū de itentiōe ſue nāe particularis ē: ſꝫ de ordine
vl̄is nāe oīa diſpenſantis q̄ regulat̄ digerit ꝓ toto ꝛ in di
gōne efficit iuuamētū digōni epatis diſponēdo. ¶ Scđa
eſt epatis ꝛ oꝑatiua chili fons ꝛ ꝑncipiū vegetatiue virtu
tis. ¶ Tertia ē mēbroꝝ ꝛ completiua. Ad hec. n. digō al
terat̄ vtraqꝫ vt in alijs mēbris ꝛ nutricationi ipſoꝝ dige
ſtibilia apta reddat: ꝛ ꝓinde nocumētū vni⁹ in aliā exten
dit̄ ꝛ ecōuerſo: ꝛ ꝓprie cū nocumētū diminutionis aderit:
qđ in gñatione ſpēꝝ idropiſis eſt manifeſte videre. vnde
H. ingt: q̄ ſic̄ cibaria deficienter cocta vel aſſata exteri⁹
vēter non pōt digerere bñ: ſicqꝫ hꝫ vētrē male digerunt̄.
ꝛ in ſcđa ꝯctione q̄ in venis eſt ſil̄r. ꝛ ꝯtingit ſupfluitates i
corpore generari: ex q̄bus egritudīes gñari reliq̄s in vni
uerſo corpore ē videre: ꝛ maiores: q̄nto nocumētū maius
extitet: cū mater ſit oīum idigō egritudinum. ſic qualſcūqꝫ
adducit paſſiōes: vel egritudines non ſolū ꝓprias vt ſunt
ſpēs idropiſis: q̄ ꝓp iſortuniū digōnis ei⁹ eſt ſiēs vt ait. H.
ſed ēt ex colligātia ꝛ vicinitate alteri⁹ cōpatiētis ad ea: vt
ſ. cerebri ad ipꝫ: c⁹ plurime diſpōnes ſūt ꝓp diſpōnes mē
broꝝ digōnis: ꝛ ꝓprie ſtomaci: lꝫ ꝯuertere illud ſit ꝓpaꝫ
vt dixit Abo. ſic adduc̄ epiliā idigō: ꝛ corruptio mliā mira
chiā vl̄ ēt cordi cui adduc̄ egritudīes ꝓprias. Uel ēt toti⁹
corporis cui adducit idigō ꝯſumptionē. Et ethicā ſenectu
tis: ꝛ debilitas eius extenuationē ꝛ macredinē. corruptio
v̄o febrē ꝛ in cute pruritū ſcabiē morpheā: ꝛ ſilia ſꝫ diuer
ſitatē digōnum ꝛ nocumētoꝝ ipſarum. Et ꝓinde ēt nocu
mētum ipſarum egritudinum eſt ꝓnoſticum ſignum in
diſpoſitione egra: quare eructuatio acetoſa ꝛ fumoſa ma
gis in conualeſcentibus ex febre pronoſticat̄ recidiuatio
nem. ¶ Cura eius non erit ſtolidi medici: ſed ſolertis ſol
liciti memorantis ꝛ experti: queꝫ vt perfectum approbat
H. ¶ Sciendum igitur q̄ cura nocumentorum digeſtio
nis eſt duplex: quedaꝫ deſtructionis ꝛ debilitatis: quedā
corruptionis. prima eſt illis communis cum non differāt
in ſpecie nec in cauſa: ſed in quāto: cauſa enī cum maior ē:
et valde ledens facit deſtructionem cum vero parua le
dens parum generat debilitatem vt ſuperius dictuꝫ eſt.
¶ Taliuꝫ auteꝫ cura eſt quatuor res. ꝑma abſcindit cau
ſas ꝛ aufert: ſecunda ordine digeſtionis confortat ſtoma
cum epar ꝛ membra. tertia corpus vel membruꝫ ſi qđ ſit
cuius communitate ꝓueniat nocumentum rectificat vt
dictū ē: ꝛ dicetur in ſuo loco: quarta accidentia conſurgē
tia mitigat: que ſunt inflatio rugitus anguſtia dolor ꝛ ar
ſura: quorum cauſam iam diximus. ¶ Abſciſionem au
tem cauſe interioris complent cure egritudinum predi
ctarum complexionalium purarum vel cum materia di
uerſarum vel equalium vel complexionalium ſimpliciū
ꝛ compoſitarum ſtomaci: quas ſuperius habuiſti epatis.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0290-2

⁊ membrorum habentium debilitare ipſa quas īfra dicemus ꝓpiciante xpo. ¶ Ablationē vo cārum extrinſecaꝝ complēt ꝑuationes ⁊ mutationes ipſaꝝ ad rectū ⁊ debitū digōni ꝑut in cura debilitatis ſtomaci extitit īitimatum. ¶ Scōam rem ꝯplēt admiſtratio rerum cōfortare hēntiū ipa organa digōnū cū q̄litate ꝯria cāe dbilitāti: vel cū ꝓpetate vl' vtroqꝫ q̄s ī dbilitate ſtōi hūiſti. ⁊ in cura epis dicēt: ⁊ cura cuiuſlꝫ mēbroꝝ corpis q̄ ſeq̄t. ¶ Ex his.n.q̄ ꝯfortare hñt corp⁹. ⁊ oīa mēbra q̄dā ſunt cōia q̄dā vnicuiqꝫ ꝓpa. Cōia ſunt q̄ ei⁹ ⁊ ipſoꝝ diſcraſiā alterāt ⁊ ad tēperamentū ꝯplōnis adducūt ⁊ ſubam vniūt aut ꝯplonem vt oleū ro. qd calefacta ⁊ īfrīata calefac̄ ſꝫ .H. Aut a ꝓpetate vt lutū ſigillatū. Et q̄dā ſunt q̄ a ꝯplone ſil' ⁊ ꝓpetate hñt ꝯfortare corpus ⁊ mēbra vt ē acetuꝫ ſquille ſticados. oēs ſpēs olei. ſandaraca lac caro granū pini māna dactili īmaturi mirtus glās luben cordumenū: xilo aloes camomilla: folia citri vua paſſa mirra ⁊ galia. Et balnea vnctiones ⁊ olea cū ṗdictis diuerſificatis ſm diuerſitatē diſcraſie corporis ⁊ mēbroꝝ. ¶ Et ex ꝯfortātibus corpus ⁊ oīa mēbra in digōne ſunt exercitiū moderatū. Jnq̄t.n.H. Exercitiū vtile eſt. nā ꝯmouet calorē nālē ⁊ validas fac̄ vtutes vitales ⁊ aīales ad ſuas peragēdas actōes. Cibi calī et humidi ꝯplōne ſube ſubtil' ⁊ frāgibilis: digō.n. vt. H. ait ꝑ calm ⁊ hūidū fit. quies ⁊ ſōn⁹ digōni ꝯplende ꝓportionatus vt ṗmo ſuꝑ dextrū fiat. ſo ſuꝑ ſiniſtrū. ⁊ tertio redeat ſuper dextrū. ⁊ ſit ꝯtinu⁹ ſufficiēs ſine iterruptione: q̄uis aliq dicere velint ꝙ digeſtio tertia melius in vigilijs cōpleat̄: cū eni cā eius caloꝛ nālis ſit: ⁊ in vigilijs ad regionē ipſi⁹ redeat digōnis. ⁊ ad iteriora reuocet̄ ī ſōno vt dixit H. cū ait. ſōnus ⁊ vigilie reuocatōe nālis caloris iteri⁹ ⁊ exterius fiūt: igit̄ in vigilijs ꝯfortās ex reuocatōe in ea digōnē ꝯplebit melius q̄ꝫ in ſōno. Cui⁹ ꝯriū ariſtot. in de ſōno dicit ⁊. H. in de accñti. ⁊ ſi reuocet̄ ī ſōno ad iterius nō tñ derelinquet exteriora qn ſufficiat ad digōnē ipſoꝝ maxie cū nō ſolū in eis per calorē nālem digō ꝯpleat̄. ſꝫ ēt ꝑ complexionē ꝓpriā vniuſcuiuſqꝫ tēpoꝝ fouētib⁹ cōſeruataꝫ. Et ex illis eſt amplex⁹ īfantis carnoſi vel catuli ſm .H. ⁊ hūiditas ventris tēperata. Jnq̄t.n. hyp. in affo. Quicunqꝫ vētres hñt hūidos iuuenes q̄dem exñtes meli⁹ ꝯmutant ſiccos hñtibus. Et vinū bonū tpate ſumptū. ꝑ oīa.n. digōneꝫ adiuuat. dicit. H. ⁊ pauca comeſtio ⁊ potatio vel abſtinētia qd dicit iſaac ſūmā medicinā oīuꝫ aliaꝝ ⁊ gaudium tēperatū. Et ex eis ſūt medicīe ſimplices ⁊ ꝯpoſite q̄ īfra dicent̄ ſi trinitas ānuet. Et ſimplices q̄dem ſūt ꝓpe ſicut pip. çinç. galāga. nux muſ. gar. herime. croc⁹ babaſce ⁊ ſirupus ei⁹ naſturciū cuſcuta maſtix: mēta cortex olibani arbor ſtoracis radix ſiſeleos ruta rafanū. ⁊ ſilla. ⁊ acetū excitat appetitū ⁊ digerit. ꝓpa. vnicuiqꝫ in cura ipi⁹ ꝓpa dicet̄ cū aderit loc⁹ ⁊ tps: ⁊ breuiter vt vnūq̄dqꝫ membroꝝ ad ſuā nāꝫ ꝓpriā reducat̄ ꝑ quā opat̄ ꝓpriā actionē vt ſupius dictū eſt q̄ ī alio eē nō pōt: dnīt.n. opatōes ī mēbris ſꝫ diuerſitatē ꝯplonū ī eis ⁊ ecōuerſo vt dicit. H. ¶ Curādo corruptōis digōnis eſt tres res ꝯſil'es illis q̄s ī cura corruptōis appetitus diximus. ṗma ē hūoris corrupti ī locis ⁊ organis digōnis mūdificatio. ſa ē abſciſio cāꝝ diſpōnū a q̄bus ꝓcedit corruptio. tertia ē corpis vel mēbri ſi qd ſit cōmunitate c⁹ ꝓuenit mūdificatio. ¶ Primā rē ꝯplēt mūdificātia ſtōi putredinē q̄ ſupra ī cura corruptiōis appetitus poſuim⁹ ⁊ abſtergētia putredinē: ⁊ corruptōeꝫ epatis q̄ īfra ꝓprio dicem⁹ caplo. Et ex illis ē ēt ciamomū caſſia ⁊ croc⁹ ⁊ ſpica endiuia abſinthiū ⁊ eupatorium ⁊ ēt abſtergētia putredinē a mēbris: quoꝝ q̄daꝫ ꝓpa ⁊ cōia ſunt ſimplicia ⁊ ꝯpoſita: ſimplicia ſūt cinamomū croc⁹: ⁊ breuiter oīa mundificātia ſanguinē quoꝝ ſumā poſuim⁹ ī cōſolatōe medicinaꝝ: ⁊ vinū. vniuerſas.n. mouet excreatōes vt ait. H. Cōpoſita ſūt q̄ ꝯponunt̄ ex eis q̄ in antidotario nro ſūt dcā ⁊ ꝓpria vnicuiqꝫ ī ſuis capl'is queres. ¶ Scōaꝫ rē ꝯplēt admiſtratio medicinaꝝ alterātiū diſcraſiā mēbrorū ⁊ ciboꝝ corruptibiliū: q̄ꝝ in ṗcedētib⁹ capl'is ṗceſſit rememoratio. ¶ Tertiā rē ꝯplēt cure ipſoꝝ mēbroꝝ quorūdā q̄ dicte ſūt ⁊ in ſuis aliquoꝝ dicent̄ capl'is: illuc perge. Et aliq addūt q̄rtā q̄ accñtiū eſt correctio ſi q̄ īſurgāt vt ſūt corruptio appetit⁹ ſeu debilitas ardoris: ſeu frĩtas ſenſus in ore ſtōi: ⁊ eructuatio accida fumoſa ⁊ fetēs quā nauſea ſeq̄t: quoꝝ curā aliquoꝝ dixim⁹ ſupra: ⁊ īfra ponemus ī ꝑte ſpū ſancto ānuēte q̄ ſit benedcūs. ¶ Electuarium nobile ꝯfortās ſtōm: ⁊ digōnē ei⁹. ℞. galāge: nuc. muſ. cardamōi: añ. ʒ. ij. anthos. ʒ. iiij. mente babaſce. añ. ʒ. ij. ſirupi de çuccaro q̄tū ſuffic̄. ¶ Electuariū deſcriptōe Nicodemi ꝯ vitia ſtōi ex frīa cā: ⁊ ꝯfortat ipm cor: cerebruꝫ ⁊ epar: ⁊ ſubuenit epilēticis ⁊ vtiginoſis: qd ℞. aniſi. ʒ. ſ. corall: ſpice: ligni aloes. ro. gar. galie: galāge: çedoarie. añ. ʒ. iij. peonie. ʒ. ij. mirre. ʒ. iij. margaritarū. ʒ. vi. ābre crude. ʒ. ij. muſci. ʒ. i. maſti. ʒ. ij. Cōfice cū ſirupo corticū citri. ¶ Silius Zacharie cerotū ꝯfortās ſtōꝫ ⁊ retinēs calorē ei⁹. ℞. cere mūde. ℥. iij. terbētine. ℥. iij. olei nardini. ℥. ij. liquefacias ⁊ ſupaſꝑge puluerē. ℞. mirre: maſt. aloes. añ. ℥. i. roſarū. ʒ. vi. peonie caſtorei. añ. ʒ. ij. aniſi. ʒ. vi. calamenti. ʒ. vij. gar. nucis muſ. cardamōi: calami aro. reupōtici. añ. ʒ. iiij. Cōfice vt hñ ſtō adhereāt. ¶ Vnctio ſtōꝫ ꝯfortās ⁊ digōnē eius ⁊ vniuerſas opatōes ei⁹. ℞. olei ro. mirtini: olī nardini. añ. ʒ. iij. cere. ℥. i. maſt. mirre: aloes: mumie. ana. ʒ. iiij. armoniaci. ʒ. ij. nucis muſ. ʒ. i. Cōfice ⁊ iunge ⁊ ſupaſperge puluerē ciamōi: aniſi: corticum granatoꝝ. añ. pōd⁹ aur. i. aromatiça vnguentū cuꝫ xilo aloes ⁊ muſco. Hyp. quoqꝫ dixit aloes epicū cū aqua arthemiſie ſeu abſinthij ꝓpinatum ieiuno ſtō ſanat ſtōm ab oī lāguore educendo ab eo mās fraudulētas ꝯfortat cerebꝝ ⁊ viſcera mūdificat vermes occidit ⁊ repellit: ⁊ ſanat apata ſtōi ⁊ viſceruꝫ: ⁊ epar mūdificat. ¶ Pillule ꝯfortātes ſtōm in oī ei⁹ lāguore et leſiōe itrinſeca: nec ꝑmittūt hūorē in eo putrefieri: ſꝫ abſtergunt: ⁊ q̄ vtit̄ eis dieb⁹ ſingul' illeſus ꝑmanebit a dolore ſtōi. ⁊ capitis ⁊ ſūt ſalubres oculis: ⁊ ei q̄ triſtat̄: ⁊ ē medicina matricis vitioſe ⁊ alioꝝ viſceꝝ. ℞. maſt. ʒ. iiij. aloes electi. ʒ. x. agarici boni. ʒ. iij. cōfice cū ſucco altile. doſis eſt pillule. ij. vel. iij. quando iṫur dormituꝫ: ⁊ poſſunt capi ſecundum numerum voluntatis.

¶ Capitulum vigeſimum ſecundum de nocumentis retentōis ex quibus eſt tarditas ⁊ velox deſcenſus cibi digeſti de ſtōaco in ventrem: ⁊ cura eius.

e [X] quo diximus de nocumentis attractionis vel appetitus ⁊ digeſtionis ſtomaci ſequitur de nocumentis retentionis. ¶ Ad qd ſciendum eſt ꝙ retentio ſtomaci ordiatur digeſtioni eius ṗncipaliter: quia eſt proprie īmatiui puta cibi ⁊ pot⁹ vt ſuperius dictū eſt. digeſtio.n. retentione indiget cum fiat in gete vt ait. H. retentio enim ſecundum naturā procedens taꝫ diu retinet q̄ꝫ diu digō fit. Cū āt digō completa fuerit retentio ex armonia nāe cedit expulſioni: q̄ donec fiebat retētio q̄ſcebat. ¶ Prio.n. digerit ſtōs cibū ſui ipſi⁹ grā: ⁊ dū digerit retiet: cū āt digeſſerit qd ē bēignū ſuis tūicis appōit. Reliquū vo apto portenario ad īteſtīa ſpellit vt ait. H. Si ergo retineat̄ cib⁹ in ſtō q̄ꝫ diu digerat̄ deſcēdatqꝫ ad īteſtina digeſtus vſqꝫ ad horā ſtatutaꝫ ſeu tps cōe qd eſt latitudinem hñs maiorē quāta ē infra. xij. horas vel q̄rta ī vno quoqꝫ corpore conſueuit nāl'r eē: retentio erit conueniēs ⁊ nālis. Si vo vlteri⁹ ꝓlonget̄ q̄tū eſt a. xij. horis vſqꝫ ad xxij. ſm plus ⁊ min⁹ ⁊ illud ꝓpter multitudinē diuerſaꝝ habitudinū exiſtentiū iter agentia. ſeu digeſtionē ⁊ digeſtibilia arguet ſuꝑ intēperātiā ⁊ peccatū retentiōis vl' digōnis ipſi⁹ q̄madmodū ſi īfra ſubſiſtat: vt q2 cib⁹ deſcendat digeſtus: ⁊ tēpeſtiu⁹ ſillogiçabit ſuꝑ digeſtionē fortē:

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0291-8

cuius ſeruitio ordinatur: deinde ſuper retentionem a qua
etiam mediate ꝓcedit aut ſuper vtrunq̃. Cauſa ergo de-
ſcenſionis cibi de ſtomaco lõge ⁊ breuis erit: aut ꝓpter di
gõnem fortẽ vel debilẽ cui ordinatur: aut ꝓpter peccatũ re
pentine ꝑncipalr̃ ⁊ in ſe deſeruiẽtis ei. Peccatũ aũt dige-
ſtiue aut eſt pp ſe ꝑncipalr̃ aut pp peccatũ aliaꝝ miniſtrã
tium ei: ꝑncipalr̃ aũt peccare põt in ſe retẽtio vt ſupius di
ctum fuit in alys opatõibus miniſtrãtiũ q̃drupl̃r: aut. n.
nihil retinet. q2 nõ circuntrahit cibo: nec aliquo mõ tenet
ita vt cibus idigeſtus deſcẽdat iferi9 ſic̃ eſt videre in lien-
teria manifeſte vel vomitu ilico poſt cibũ facto: de qbus
dicet: aut paꝝ retinet: q2 nõ vſq3 ad pfectã digõnẽ: l3 ꝯba
tur cibo bene vt in fluxu ⁊ vomitu ſemidigeſtoꝝ ſcõ poſt
cibũ per aliqð tp̃s ſumptũ: aut corrupte retinet: vt q2 non
circũtrahat cibo recte ⁊ pfecte: ſ3 cũ tremore: q̃re accidit
rugitus ⁊ iflatio aut ſupfluit: vt q2 digeſtũ cibũ vltra tp̃s
cõſtitutũ teneat. ¶ Ex cã in ſe. ſ. pp cõplõnis ſtõi. malitiã
nõ pp cibi: vel vie oppilationẽ iter ſtõm ⁊ iteſtina vt ſupi
us dictũ eſt: ſed q̃litercũq3 cõtingat nocumẽto expulſiõis
aliq̃liter ꝯmiſcet. ſi. n. debilitet retẽtio ſupfluet expulſio.
⁊ ſi ſupfluet retentio expulſio õficiet: ⁊ ſi corrũpat expul-
ſioni diſponat ⁊ ꝑparet ⁊ ecõuerſo. ¶ Et aliqñ male reti-
net retentiua ⁊ male expellit expulſiua vt in ſingultu cõ-
tingit ſic̃ ait. G. Et qð diximꝰ in ſtõ ẽt in alys itelligas mẽ-
bris ꝓportionalibꝰ ei. ¶ Cã aũt nocumẽti retẽtõis eſt di
uerſa ſm diuerſitatẽ ſpẽrum eiꝰ. ſi eni auferat: vt nihil re
tineat de quo ſit curandũ cã eſt ea quã i lienteria dicemꝰ
et vomitu. ¶ Si vo ſit debilis nõ vſq3 ad cõpletã digõnẽ
tenens cã eadem eſt: ſ3 minor. q2 plurimũ colra miſſa ẽ ad
ſtõm fiente digõne excitans expulſiuã ⁊ faciens deficere
cõtentiuã qð ſignificat mixtio ipſiꝰ colre: cũ cibo cũ egõne
inuente: vel vomitu. Et qñq3 eſt cã extrinſeca ſupueniẽs
hora digõnis vt eſt motus fortis ⁊ violẽtꝰ deponẽs cibu3
faciẽdo deficere ꝯtẽtiuã anteq3 digõ cõpleat. Si vo cor
rupte teneat: cã erit mala cõplexio frã hũida nõ pmittens
bene circũtrahi cibo ⁊ pfecte ita vt nullũ relinquat vacuũ.
¶ Si vo ſupfluat cã erit ꝯplexio ſicca ſtõi. vel cibi nã vel
oppilatio vie quã in yleon dicemꝰ. ¶ Signa quoq3 eadẽ
erunt q̃ ibi dicta ſunt ⁊ dicent. ¶ Et cura ſilr̃ ⁊ ſi qde3 lõ-
ga retentio cibi in ſtõ iam digeſti ⁊ tardus deſcẽſus ad in-
teſtina ex debilitate ꝓueniat digõnis. cõfortatio digõnis
iam dcã erit curatio eius. ¶ Si vo pp ſuperfluitatẽ retẽ
tiue duo oꝫ agere: mollificare. ſ. ⁊ lenire añ cibũ: ⁊ poſt cõ-
primere: cũ notis ⁊ cũ cibis facientibꝰ ipſos deſcendere in
viſcera vt eſt piper lõgũ diatrion triaſãdali ſemẽ pmiſſũ.
Et poſt digõnẽ q̃ faciunt deſcẽdere ⁊ penetrare vt ẽ exer
citium vinũ calamẽtũ ⁊ diacalamentũ tiriaca çinçib. con
ditum balneũ aq̃ calide ⁊ fricatio ficus nuces vel amigda
le fiſticũ. ⁊ ſilia vias nutrimẽti aperiẽtia. Si vo breuis
retentio ſit ⁊ velox deſcenſus ad iteſtina pp digõnis forti
tudinẽ curationem nõ h3. q2 ſtat cũ natura. ¶ Si vo pp
aliquã cãm debilitantẽ cõtentiuã: quã in liẽteria dicemꝰ
cura erit quã dicemus ibi. ¶ Medicamẽ expertũ ei a cꝰ
ſtomaco deſcenſus cibi feſtinat. Sumat vitellus oui aſſa
ti ⁊ coclear vnum mellis ⁊ maſticis cõtrite. danich. y. ⁊ iũ
gant oĩa in cortice oui: ⁊ aſſent ſup cinerẽ calſn ⁊ ſine iter
miſſiõe moueant: donec parata ſint ⁊ comedat hoc ⁊ ad-
miſtret tribus diebꝰ. ⁊ oꝫ vt adminiſtret aliqd añ cibu3 ex
ſtipticis frigidis ſiue calidis ꝓut diſpõ reqrit q̃ te ſcire ſu-
perius fecimꝰ. ¶ Et ẽt empl̃a gallie nr̃a q̃ in antidotario
nr̃o diximꝰ miſtrent ſm neceſſitatẽ ⁊ dormiat ſupra cibũ
⁊ qeſcat neq3 exercitet oĩo. ¶ Empl̃m de mucillaginibꝰ
expertũ ei a cꝰ ſtõ tardat deſcenſus cibi ꝓpter ſupfluita-
tem retẽtiue. ⁊ oꝫ vt pmittant lubrica añ cibu3 calida vel
frã ꝓut notat neceſſitas. ⁊ poſt cibũ ſumant ſtiptica vt ait
Gal. Lubrica frã ſunt fructꝰ recẽtes eſtate vt pruna pſica

vue. ⁊ ſilia ⁊ hieme pruna ſicca. Et vtroq3 tẽpore caſſiafi-
ſtula tamaridi viole ⁊ ſirupꝰ eaꝝ ⁊ succꝰ roſaꝝ. Calida ſũt
ficus recentes ⁊ carice: mucillago fenugreci: ⁊ ſeminis lini
oleum ſorbium ⁊ huiuſmodi.

¶ Capitulum vigeſimumtertium de lenitate ſtomaci ſi-
ue lubricitate ſiue lienteria.

Iuuamentũ ſtomaci ⁊ miniſteriũ ad qð ipm nã i-
ſtituit ꝑncipalr̃ vt ex dictis hẽtur eſt cibi exteriꝰ
attracti ab ore per meri alteratio: ⁊ digõ cũ ṽtute
⁊ ꝓprietate qua ipm dotauit nã: ſed vt alteret neceſſe ẽ vt
detineat. ſi aũt detinet inſtrãlr̃ ex aſperitate detinet. Eſt
aũt aſperitas ineq̃litas q̃dã ſ3 durũ corpus in ſtõ nãliter
fiens: ex corrugatõe aut ꝯtriõe tunicaꝝ eius cu3 villis ea-
rũ ſupra cibũ clauſo portanario vt nullũ iter eos vacuu3
relinquat. ad qð diſponit eiꝰ neruoſa ſuba ⁊ nã vt ſuperiꝰ
mr̃atũ eſt. Si ergo ſtõs digõnis organũ: dꝫ vt detineat nã
liter eẽ aſper: ⁊ ſi fiat lenis ledet ꝑncipalr̃ retentio ⁊ digõ
ꝯſequẽter ⁊ egrotabit egritudĩe q̃ ſ3 eẽntiã ſuã dr̃ lenitas
ex nõis ſignificatiõe: vt helenes poſuerũt: ſ3 ſ3 accñs ime
diatũ dicet lubricitas. ⁊ ſm mediatũ lienteria. i. cibi indi-
geſtio vel velox exitus cibi idigeſti ſic̃ voluit. G. pmo. n. le
nit ſtõi iterior ſupficies: deide ex ea deficit ꝯtentiua ⁊ lu-
bricat cibus ex quo ꝯñter deficit digeſtiua ⁊ vltimo cibus
egredit idigeſtꝰ. ¶ Cã aũt eius eſt duplex: interior ⁊ exte
rior: iterior eſt ꝑncipalis ⁊ eẽntialr̃ ⁊ eſt duplex: q̃dã p ſe: et
q̃dam per accñs. p ſe eſt mala ꝯplõ hũida pura vel cũ mã
frĩca vel mucillagioſa lubricũ faciẽte i ſtõ aggregata ⁊ ad
herẽs vel a cerebro vel toto corpore illi iſfluxa cibũ ⁊ po-
tũ ſecũ aſportãs: vl̃ faciẽs lubricare. Per accñs ẽ duplex.
vna ẽ mala ꝯplõ frã paliticũ faciens ⁊ ꝓhibẽs ſtõm ⁊ vil-
los eius agere ſupra cibũ. calra vo ⁊ ſicca ea3 nõ efficit niſi
adeo vltimet vt deſtruat actu3 ꝓpe ṽtutis ſic̃ in ꝓpinqͣ
morti accidere ꝯſueuit. ¶ Mã quoq3 calida ⁊ colrica p ſe
exaſperãdo ꝯtriũ opat. p accñs ãt efficit eã mordicãdo et
vlcerãdo. Alia eius cã ẽ vlcera ⁊ in iteriori ſupficie ſtõi q̃-
bus cibꝰ ⁊ potꝰ aduenięs ſtõ mordicationẽ ⁊ pũctõs iſert
atq3 moleſtiã: vñ ṽtus expulſiua eiꝰ ad eoꝝ expulſionem
mouet anteq3 opationẽ ſuã exerceat retẽtiua. ¶ Cã vo ex-
terior eſt vt coadiuuãs ad depõnẽ cibi ⁊ potꝰ añ digeſtio-
nem: ⁊ ẽ cibi diſpõ ⁊ nã: q2 ſit ſube grauis ⁊ groſſe: aut ſub-
tilis q̃ adurit ⁊ pungit ⁊ moleſtat nãm aut liqde fluxibil̃
aut mucillagioſe lubricãtis aut eterogenee: vt ẽ lac qð cor
rũpit vel moleſtat. vel ſit q̃litatis acute vt pip vl̃ ſinapis
⁊ eruca. vel venenoſe ṽtutis vt ſpẽs fungoꝝ male vl̃ q̃ti-
tatis reſpcũ retẽtiue nõ reſpcũ expulſiue. hoc. n. ſtrigit vẽ-
trẽ ſ3. G. pma laxat ſm hyp. ⁊. G. i. affo. vel q2 ſit multarũ
ſupfluitatũ: aut iordiate ſuptꝰ: vt q2 p̄cedit lubricꝰ ⁊ acu-
tꝰ ⁊ ſeqt ſtipticꝰ: q̃lẽ dictat alexãdria dieta: aut q2 p̄cedit
groſſus ⁊ ſeqt ſubtil facil digõnis q corrũpit ⁊ corrũpit re
liquos p̄cedẽtes: q̃r vocat nã3 ad expellẽdũ. Aut itempo-
ranee ſuptus: vt q2 ſumat ſcõs cibꝰ ſupra pmũ adhuc cru
dũ: q̃re vterq3 corrũpit ⁊ grauat nã3: atq3 moleſtat ad ex-
pellẽdũ: aut q2 ſit ſuptꝰ nõ hora famis: ſ3 poſt tolerãtiam
eiꝰ: cũ iã ſtõs repletꝰ fuerit mal hũoribꝰ nõ pus eductis q̃
nã icitat ad expulſionẽ. Aut q2 ſũpſit ſupra cibũ aq̃ friam
multã q̃ ſubito ipm depõit: aut q2 fortẽ corpis: ⁊ aĩe ſupra
cibũ exercuit motũ eq̃tãdo peditãdo: vel ſaltãdo: coeũdo
⁊ iraſcẽdo. ¶ Aduertẽdũ ãt q nõ ẽ icõueiẽs eãdẽ paſſio-
nẽ mẽbroꝝ eẽ diuerſoꝝ: vt liẽteriã eẽ ſtõi: ⁊ iteſtioꝝ de q̃
ifra dicet duce creatore ſũmo. Nã ſtõi ẽ ꝑncipalr̃: iteſtio-
rũ ẽ ꝯñter ꝓpe ſupioꝝ: quoꝝ actio i cibo p̄digeſto i ſtõ de
ſcẽdente ad ipa ẽt digõ ẽ vt ait. Abo. Ipſoꝝq3 iteſtioꝝ re-
tentio nõ per ṽtutẽ fit: ſ3 p circũuolutionẽ magis vt dixit
Gal. ¶ Signũ lenitatis eſt liẽteria: cibi. ſ. ⁊ potus idigeſti
exitus velox ⁊ quaſi in eiſdem quãtitatibus qbus aſſum-
pti fuerint. Signa cauſe eiꝰ itrinſece ⁊ male cõplõnis frẽ

⁊ humide pure ⁊ cum materia ſuperius in huius ſūme ꝑn
cipio habuiſti. ex ꝗbus eſt oxirema ſemper vel in ꝑncipio
exiſtens cū difficultate cure. ꝙ ſi nō fuerit in ꝑncipio: ſ; ſu
peruenerit erit ſignu; bonū ſicut hyp. dixit in afforiſmis.
¶ Signa vͦo vlcerū infra ſubiungemꝰ ex ꝗbus eſt ardoꝛ
⁊ fumoſa eructuatio: ſed oxirēa nunq̄ cū facilitate cure
reſpectu cōplexiōis male. Exterior vero cā tibi ꝓmpte ē
manifeſta. ¶ Et cura eiꝰ eſt cura male cōplexionis ſtōaci
quā diximus vel ēt cura vlcerū: quā infra in ꝓprio caplō
ſubiungemꝰ. Eſt aūt ſollicite agenda: vt nō perduret: qm̄
ꝑdurans ad raſurā inteſtinoꝝ vel idropem ꝑducet ſm̄ di
uerſitate; ſue cāe vt Serapio dixit. Et ipſa breuiter ē due
res. ꝑma adequat mām̄ ⁊ euacuat: ⁊ ꝯplōnis malitiā alte
rat ſi oꝫ. ſcd̄a membri exaſperat ſupficiē ⁊ cōfoꝛtat ipm̄.
¶ Primā rem ꝯplent digerētia ⁊ euāntia flegma ⁊ mā;
colericā: q̄ cā eſt vlcerū alterātia q̄ ſunt nota. circa q̄ hyp.
locutus eſt in ſuis afforiſmis. d. Quibꝰ lienterici vētres fi
unt hieme ſupiꝰ medicari malū eſt. ergo inferius bonū: ⁊
eſtate ſuperiꝰ bonū. Abo. quoq; dixit. lienteriā hn̄ti facere
vt vomat eſt difficile. ſ; premiſit cuiꝰ humoꝛ eſt deſcēdēs
vt in ea que ex mala cōplexiōe hūida eſt cū mā flīca q̄ de
ſe eſt deſcendēs. ꝙ ſi mā ipetū faceret ad os ſtōaci. vel ex
ſeq; ſit colerica vt ea q̄ eſt ex vlceribꝰ: vomitꝰ nō eſſet dif
ficilis: ſed ꝓuocandus ⁊ ꝑmittēdus ⁊ ſolō vētris difficil:
q; et ſi nō deriuat euacuat: ꝑcipit. n. hyp. in afforiſmis ma
teriam eē purgandā per locū ad quē declinat ꝯuenientē;
vt declinādo ad regionē aliqua; ad quā fluat ⁊ ſupfluat:
vnde inqt vomitꝰ fluxu: fluxꝰ vomitu ⁊ vterq; ſudoꝛe cu
raē. ¶ Scd̄am rē ꝯplent ſtiptica ſimplicia ⁊ ꝯpoſita fra ⁊
ꝓprie in ea: q̄ eſt ex vlceribꝰ īteriꝰ ⁊ exterius approxima/
tio: q̄ in cura male ꝯplōnis ſunt dcā. Et ex ſimplicibus ꝓ/
prys in ea ſūt coꝛiādrū ſumac: roſe citoniū çarur: moꝝ im
maturꝝ ⁊ ſūmitates eius ⁊ litiū ⁊ nabat. ¶ Et ex ꝯpoſitis
ſunt medicīe ⁊ cibi. Medicine ſūt rob de agreſta. ō çarur
de ribes: de citonio: de mirta: ⁊ trociſci ō ſpodio: de balau
ſtia ⁊ de karabe. ¶ In ea aūt q̄ eſt ex mala ꝯplōne cū fla/
te ſtiptica calā. ſ. amara ⁊ aromatica ſine moꝛdicatione: ⁊
acuitate ſūt ꝯueniētia vt eſt aloes ⁊ ſuba abſinthy nō ſuc/
cus: qm̄ eſt ſuparatꝰ a ſtipticitate: ⁊ acutus nocens ei. ⁊ ex
eis ſūt paſſule in ꝗa mēſa q̄ abſterſione ſua moderata ab/
ſtergunt ⁊ ſedant moꝛdicationē ſi modica ſit. ⁊ ſpica ſi ſit
multa ⁊ ꝓpe ī ea q̄ ē ex vlceribꝰ ⁊ ex eis eſt enula: ⁊ mēta.
¶ Inqt ymayn: Caue ne in egritudibꝰ ſtōi ꝑtermitas mē
ta;: qm̄ mēta ⁊ ꝓpe oꝛtulana ꝯfoꝛtat ſtō; pl̄s ceteris her/
bis. Caſtoꝛeū ceteris carnibꝰ: maſtix ceteris gūmis. Galā
ga plus aromatibus oībꝰ: ⁊ enula magis radicibꝰ ſingul: ⁊
cappares cōditi plus oībꝰ floribꝰ. Et ex ꝯpoſitis ꝯueniē
tibus eſt miua aromatica ſirupꝰ de menta diaolibanum
diacitoniten cū maſtice ⁊ ſil'ia. Et electuariū noſtrū elefā
gine hōi ſapoꝛis qō fit tpe eſtatis. Et çinçib. cōditū. retinet
ꝯ. fluxū ex idigōne ⁊ lubꝛicitate ſtōi. ¶ Empl̄; efficax et
exptū ad ſtōi fꝛitatē ⁊ hūiditatē fluxū flīcū ⁊ lienteriā et
digōnis ꝯfectō;. ℞. ligni aloes: abſinthy: gūmi ara. maſt.
ciperi. coſt. çinçi. ań. ℥. ß. calami aro. olibani: aloes. ań. ʒ. iij.
cimaꝝ ſābuci. ℥. i. mēte ſicce: cimini toꝛrefacti: raſe ligde
landani: terbentine. ań. ℥. i. gar. macis: ciamōi: ſpice: nucis
muſ. galange: ſqnāti. ań. ʒ. i. ß. cere albe. ℥. i. ſpody balauſtie
ſandaloꝝ alboꝝ ⁊ ru. gallaꝝ. ań. ʒ. iij. Cōfice ſil'ꝛ cu; pulue/
re capilloꝝ ve. ⁊ incoꝛpoꝛa cū miua arōatica. ¶ Trociſci
valentes ad oēm ſolōnē vētris lienteriā ⁊ lenitate; ſtōi. ⁊
inteſtinoꝝ. ℞. roſaꝝ ſpody. ań. ʒ. iij. berberis ſe. accide ipo
q̄ſtidos: gūmi arabici: thuris: ſe. mirte. ań. ʒ. vi. coꝛiandri i/
fuſi in aceto die ⁊ nocte. ʒ. i. Oia aſſenē ⁊ fac puluerē ⁊ tē/
pera cū ſucco citonioꝝ. ⁊ fac trociſcos. ⁊ da bibere cū ſiru
po citonioꝛum. ¶ Paulus dixit ſil'ꝛ hos trociſcos valere.
℞. coꝛticis maloꝝ granatoꝝ gallaꝝ. ań. ʒ. viij. ſemis mir/
te. ʒ. iij. ſumac. ʒ. xiiij. fac puluerē ⁊ tēpera cū vino odoꝛife
ro. ⁊ fac trociſcos. ʒ. ij. da cū aqua fra: ⁊ ꝓprie in ea q̄ eſt ex
vlceribus. ¶ Abo. ſirupus valēs ad ſtōi defectō; ardoꝛē
⁊ vomitū ⁊ lienteriā. ℞. ſumac. coꝛticū granatoꝝ. ſe. mir/
te: ań. ʒ. viij. oīa coq̄nē in lib. iij. aq̄ donec redigan̄ ī vnā
⁊ colen̄: deide succꝰ piroꝝ neſpiloꝝ ⁊ citonioꝝ miſceanē
cū eis equali pōdere ⁊ adde çuccari lib. i. ß. ⁊ fac ſirupu;: ⁊
da bibere cum aqua frigida in colerica.

¶ Caplm̄. xxiiij. de nocumētis expulſionis ſtomaci ⁊ pri/
mo de eructuatione ⁊ cura eius.

Iximus de nocumētis actionū triu; ſtōi. Reſtat
D dicere de nocumētis expulſionis ipſius. ¶ Circa
qō ſciendū ꝑut. G. ait ꝙ ſtōs ſm̄ nām ſe hn̄s cum
duo oꝛificia hēat: ꝑ ſupremu; cibū ⁊ potū recipit a meri. ⁊
qō ſupfluū eſt in eo per iferius tātū aperto poꝛtanario cū
ſuis villis latitudinalibꝰ circūtractus expellit ⁊ ipellit ad
inteſtina: cū aūt egredif a nā ſupfluū in eo cōtentū q̄ntu;
vel quale vel vtrūq; grauās vel moleſtans cogif expelle
re aliquādo per iferioꝛa vt in lubꝛicitate ſtōi: vt ſuperius
dictū fuit: aliqn̄ violenter per ſupius vt per vomitu;. vn̄
Gal. ait vomitus oībus difficilis eſſe p;. Huius aūt diuer
ſitatis cā q̄ntum eſt ex diuerſitate ſtomaci expellentis eſt.
cu; eni ſuperioꝛ ſtomaci pars foꝛtioꝛ fuerit ⁊ iferioꝛ debi
lis ſequitur expulſio per iferius. Si vero econtra fiet ex/
pulſio per ſuperiꝰ vt voluit. G. ¶ In tali aūt motu per iſe
rius: vel ſupius expulſio q̄nq; oīo ꝓhibeē: aliqn̄ debilita
tur ⁊ diminuitur: aliquādo ſuperfluit ſcd̄m maioꝛe; ⁊ mi
noꝛem foꝛtitudinem ſuarum partium ꝑdictaru;: aliquā
do malo motu mouetur. In tali quoq; motu violēto ex/
pulſionis per ſuperius multas malas ſpecies motus eue/
nire contingit vt ſunt. v;. eructuatio ſingultus aliquādo
turbatio ⁊ eſtuatio nauſea ⁊ vomitus. ¶ Hoꝛum aūt di
uerſitas ex diuerſitate māe expellibilis in eo cōtente ⁊ di
ſpōnis membꝛi expellentis ⁊ virtutis ac motus eiꝰ cū cō/
ſecutione vel ſine cōſecutione itenti in tali motu contigit.
Aut enim materia in eo cōtenta expellibilis eſt ventoſa
vapoꝛoſa ſurſum petens nō intercluſa vt in iflatione. ſed
natans vt in cōcauo cum virtute exiſtēte foꝛti ſubito ex/
pellitur: ⁊ tunc accidit eructuatio faciens ſonitū: q; eſt ei
in amplum exitus per anguſtum vt ait hyppo. ſicut ipul/
ſa iferius tranſiens de gracilibus in amplitudie colon fa
cit rugitu;. ¶ Si vero mā expellibilis ſit humoꝛalis: ſeu
ventoſa nec apta expelli: q; imbibita in tunicis rugis ⁊ vil
lis eius cum ſit difficilis expulſionis ſtomacus in ſuis par
tibus coꝛrugaē: ⁊ contrahiē ſicut vermis ſeu lacertus in
ſpaſmo vt foꝛtioꝛi ⁊ impetuoſo motu moueatur ad expel
lendum eam nec conſequiē intentum. ⁊ tunc accidit ſin/
gultus ꝓpter ꝙ motus ſtomaci dictum eſt in ſingultu eē
minoꝛ q̄; in vomitu: cu; in vomitu plurimū natura expel
lat: licet rōne rei expellibilis ⁊ eſſentie motus: motus eiꝰ
in ſingultu ſit foꝛtioꝛ. ¶ Sil'ꝛ accidit etiam ſi nō ſit mate
rialis: q; ſit mala complexio frigida ſine humoꝛis vitio:
quēadmodum ex mala complexiōe frigida pulmonis ex
aere accidit tuſſis: nec aliquid cum ea expelliē cum nō ſit
apta: aut ſit materialis: ſed nō ſit apta expelli: q; ſit adhe/
rens ⁊ inuiſcata: ⁊ tunc facit nauſeam aut eſt apta expelli:
q; ſit in cōcauo eius natans: ⁊ tunc cum moueē ad vomi/
tum facit turbationē ſeu ſubuerſionem: deide veniēs ad
os ſtomaci facit vomitū: ſic plurimū cōſequiē ſtōs in ſuo
motu intentū: q; materie extra expulſionē. ¶ Sed quā/
doq; talis materia eſt ſanguinea ⁊ vomitus erit ſanguine
us: aliqn̄ flīca. aliquādo colerica ⁊ aliquādo mīca: ⁊ talis
erit vomitus: ſed queuis fuerit aliqn̄ erit a ſtomaco aliqn̄
ei ex alys influit partibꝰ ⁊ tāq; nocinā expellit vt ifra di/
ceē. ¶ Qꝫ ſi expellere nō valeat ſintq; nocentia multa ⁊
foꝛtioꝛa manētia ī ſtō ⁊ ꝯmota triſtitiā ⁊ anguſtiā gignūt

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0293-0

anxietatem ⁊ eſtuationem doloꝛem quoqꝫ: ⁊ toꝛtionē cū
coꝛdis tremoꝛe vertigine: ⁊ ſcotomia qn̄qꝫ. ⁊ ſilia. ¶ Cau
ſā aūt īflatōis ⁊ rugitus ⁊ curā ⁊ q̄d ſint habuiſti. Eructua
tio quoqꝫ: de qua hic eſt ſmo q̄d ſit ⁊ eius cā īmediata ex
dictis ibi: ⁊ hic ⁊ eius ſignū patet. qꝛ eſt manifeſta ſenſui.
¶ Cauſa vō eius īmediata duplex eſt ſꝫ duplicē ſpēꝫ ei⁹.
aut. n. accida q̄ oxiremia dr̄ ab oxi. grece acetū latine: aut
fumoſa. Acetoſe autem cā ſm auer. eſt duplex. frigiditas
per ſe ſeu dimiſſa caliditas crudū faciēs ⁊ indigeſtum relin
quens: quēadmodū in fructib⁹ īmaturis eſt videre: ⁊ ꝑpe
in vuis q̄ anteq̄ matureſcāt ꝑus ſunt ſtipticitatem ligni ⁊
ponticitatē a quo oriunt̄ ſeruātes: deīde paꝝ adaucta ca
liditate ꝑpꝛia ⁊ per auxiliū caliditatis aeree fiūt acres: vl
terius vō adaucta vt maturationē in eis acgrāt fiunt dul
ces: put. H. tertio ō ſimplici medicīa auctoꝛitate Teofra
ſti oſ̄dit. ¶ Per accn̄s vō caliditas ſupaddita multa ca
liditatē nālem reſoluēs: qꝛ res dulcis redit ad ſuā ꝑmā na
turam ⁊ acidam: vt in vino: ⁊ lacte cum aceſcunt eſt māi
feſte videre. ¶ Fumoſe vō caliditas ſola eſt multa. ſic eniꝫ
diminuta caliditas in nām tēperate agēs eſt cā acetoſita
tis ⁊ vētoſitatis ꝑpter impotētiā ſuā qua nō digerit: ſꝫ diſ
ſoluit ⁊ nō ꝯſumit. ⁊ ſic couertit in ventū q̄ accide eructua
tionis mā̄ exiſtit: ita foꝛtis ⁊ multa caliditas in nām diſpo
ſitam conata agere ſua q̄litate vel q̄ntitate: vel qꝛ ſit in oī
bus illis diſpꝛopoꝛtionata vt eſt flegma dulce ſubtilis ci
bus calis ⁊ q̄ntitatis mediocris ipm̄ in fumum cōburēdo
cōuertit: q̄ cā eſt eructuatōis fumoſe. ¶ Cura ei⁹ eſt: qꝛ ſi
q̄dem ſit difficilis eructuatio: q̄ nō ſit diffuſa ⁊ ſubtilis vē
toſitas. ſꝫ groſſa in oꝛe ſtōi īterclufa: iuuet̄ cū extenuātib⁹
⁊ cōmouētibus eructuationē a ꝓꝑetate: vt eſt coꝛiandrū:
⁊ a complexione q̄ tibi ſuperi⁹ ſunt mōſtrata. ¶ Si vō ſit
facilis ⁊ moderata dimittat̄ quouſqꝫ ad perfectū vētoſi
tas expellat̄. ¶ Si āt ſuperfluat ſitqꝫ tedioſa moleſta et
turpis coꝛrigenda eſt: quēadmodū in alijs nāe motib⁹ ad
expellendū nocentia eſt agendū vt in ſternutatiōe oſſita
tiōe tuſſi alicib⁹ vomitu ſingultu vētoſitate per īferius ⁊
alijs cōſimilib⁹. Cū. n. ſunt moderati nāles ſunt ⁊ boni: cū
vero īfra ſubſiſtūt vel ſupfluunt ꝑter nām ſunt doloꝛē et
nāe anguſtiā īferētes ⁊ verecūdiā: ⁊ alias opatiōes nāles
mēbꝛi eius ſunt īpediētes: ⁊ ꝓinde male in via ſigni ⁊ cau
ſe. ¶ Cura eſt tres res. ꝑma eſt cām ei⁹ abſcidens. ſa ē vē
toſitatē generatā extenuās ⁊ cū euone diminuēs. tertia ē
ſtōm ꝯfoꝛtans ne vlteri⁹ grauet̄. ¶ Primā rem ꝯplēt re
giminis rectificatio cū abſtinētia a vētoſis: ⁊ īdigeſtibilib⁹.
⁊ cum adeq̄tōe hūoꝛis vētoſi fl'ici vel melācolici ⁊ expul
ſione ipſi⁹ cū his q̄ ſuperi⁹ habuiſti in cura īflatōis. ¶ Se
cundā rem ꝯplēt cliſteria ⁊ coliria gn̄atā vētoſitatē exte
nuantia trahētia ⁊ educētia per īferi⁹ ipamqꝫ ipellētia vt
ſunt ſternutatōes retentōes anhelit⁹: ⁊ ſilia: calefactoꝛia ⁊
emplā euapoꝛatōes ⁊ vētoſe q̄ ſupi⁹ hūiſti. ¶ Tertiā reꝫ
ꝯplēt q̄ ſtōi diſcraſiaꝫ ꝯtemperādo ꝯfoꝛtāt ⁊ eā regenera
re vetant. Et ſi q̄dē fuerit acetoſa talia, cōplentia ſunt me
dicine cale vētoſitatē carminātes ⁊ digōnē cōplētes ſim
plices ⁊ ꝯpoſite. Simplices vt eſt aniſū ⁊ feniculū apium
carui ciminū çinçib. galāga piper lōgū. ⁊ alie eructuatōeꝫ
ꝯmouētes ſupi⁹ dicte. ¶ Cōpoſite ſūt vt diaciminū ꝑpe:
⁊ diatriō. Si vō fuerit fumoſa cū fr̄is extenuare hn̄tib⁹ ⁊
caloꝛē remittere ſimplicib⁹ ⁊ ꝯpoſitis. ſimplicib⁹: vt ē co
riandrum ꝑpe. Cōpoſitis vt eſt rob fructuūꝫ frigidoꝝ ci
bis ⁊ potibus temperate extenuantibus mixtis: q̄lia ſunt
aniſum ſemen apij carui. ⁊ ſimilia.

¶ Capitulum. xxv. de ſingultu.

Nquit. Sal. ſingultus eſt ſpaſmus: quem ſtomac⁹
i patitur ⁊ meri. Fit enim in ſtomaco ſic̄ ſpaſmus in
neruo cuius ſpecialem cām cum capere volueris
nō pꝛopꝛie ſpaſmus: ſed q̄dam in oꝛe ſtomaci ad vomen
dum motus: foꝛtioꝛ tn̄ q̄ꝫ in vomitu. Nō eſt ergo ſpaſmus
eſſentialiter: eo q̄ ſpaſmus eſt motus ꝑter nām tn̄. ſingul
tus vō a nā coacta: ⁊ qꝛ eſſe eius eſt in eſſe ſtō ſpaſmus eſt
in lacerto vel neruo: ſingultus vō in mēbꝛo neruoſo ⁊ vill
ipſius. ⁊ ſic eſt ſpaſm⁹ q̄ntum ad cām efficientem q̄ eſt re
pletio vel īanitio tn̄. eſſentialr̄ aūt ⁊ quo ad ſubiectuꝫ nō
eſt ꝑpꝛie ſpaſmus: ſed q̄dam ad vomendū motus: foꝛtioꝛ
tn̄ q̄ꝫ in vomitu: qō qualiter ſit ſupra ꝑcedēti caplo dictū
eſt. ¶ Cauſa ergo ei⁹ eſt duplex. ſ. generalis ⁊ ſpālis. Gene
ralis eſt imediata ⁊ eſt īanitio aut replō. Inq̄t hyppo. ſpaſ
mus fit ex inanitione ⁊ replōne. ſilr̄ ⁊ ſingultus. Specia
lis eſt mediata ⁊ eſt duplex: aut in ſe aut per cōitatem. In
ſe: q̄libet cā inaniens aut replens ipm̄. Inaniens ſicut fe.
īcenſiua nō diſſoluens tantū ex qua accidit ſpaſm⁹ de re
plōne maxie in pueris: vt ait hyp. ſed diſſoluēs ⁊ cōſumēs
ſubito vt cauſon nō paulatiue vt ethica in qua ſic̄ paulati
ue ꝯſumitur ita paulatiue ex cibo reſumptiuo q̄ ei cōpetit
hūectant̄ ⁊ irroꝛant̄ nerui ⁊ lacerti: q̄re ethici: lꝫ ſint con
ſumpti nō ſpaſmant̄. In īcenſiua eſt cōſumptio humidita
tis ſubita: lꝫ per reſpectū ad īfuſionem māe facientis ſpaſ
mū de replōne ſit paulatiua vt ait. H. nec ſuccedat reſtau
ratio cū cibus nō competat: imo dieta vltime tenuis ſcōꝫ
hyp. ¶ Euacuatio ēt ſpontanea vel artificialis nimia ⁊ ꝑ
pꝛie ſanguis fames. ⁊ ſilia. Et ſi q̄dem nō ſit cōfirmatus.
qꝛ ſiccitas ⁊ cōſumptio coꝛpoꝝ ſolidoꝝ ſubſtantiā nō tā
gat curat̄ cum qualibet re humectante. Quādo vō cōfir
matus fuerit vt q̄ nō ſolū hūiditates: ſed ſubſtantiā tuni
caꝝ ſtomaci tetigerit eſt moꝛtalis vt ait hyp. ī affoꝛiſmis.
¶ Cauſa replēs eſt multiplex. ſ. res nocens ſua q̄litate fri
gida ⁊ eſt aut exterioꝛ ꝑmitiua aut interioꝛ ans̄. Exterioꝛ
eſt replens per accidēs vt eſt aer frigidus aqua frida nīs
ſumpta: ⁊ res frigida ſubtilis penetratiua vt acetuꝫ. ⁊ fri
giditas triplex facit ſingultum ⁊ ſpaſmū replōnis. qꝛ īſpiſ
ſans poꝛos: q̄re retinet̄ qō conſueuit reſolui ex tunicis et
villis ſtomaci replens ⁊ grauando nocens. Et qn̄qꝫ ꝑ viaꝫ
īdigeſtionis eſt nām multiplicans ⁊ ſuo exceſſu vltra eq̄
litatem ledens. Inq̄t. n. hyp. Frigidū vero ſpaſmos. qꝛ ini
micum neruis: lꝫ aliquādo faciat de īanitione exprimen
do ⁊ nutrimento neruos ꝑuando ſicut. H. oſtendit. ¶ In
terioꝛ cauſa eſt humoꝛ frigidus in oꝛe ſtomaci: ⁊ tunicis
eiūs abundans ⁊ replens ⁊ ſua frigiditate nocens: aut vē
toſitas nocens ſua extenſione generata a caliditate vapo
roſa: retenta in villis ⁊ tunicis eius: q̄ non poteſt reſolui ⁊
res nocens ſua q̄litate calida īflante pungente ⁊ moꝛdicā
te q̄ etiā eſt duplex interioꝛ ⁊ exterioꝛ. Exterioꝛ vt pot⁹ ſi
napis: trium piperum: ⁊ medicinaꝝ acutarum moꝛdican
tium. vt eſt eufoꝛbiū: diagridium. ⁊ ſimiles. Et potus dia
trion pipercon cū vino ⁊ ꝑpꝛie in habente os ſtomaci ſen
ſibile vel cibus coꝛruptus ꝯuerſus ad qualitatē moꝛdica
tiuam ſicut accidit ꝑpꝛie pueris cū lacte nutritis calidis
nāliter vel accidentaliter apud ꝓductionē dentiū ꝑpter
coꝝ guloſitatē ſicut dixit hyp. ⁊ decrepitis ꝑpter diſpōnē
ſtomaci ſui: qꝛ debilis eſt in digerendo. Interioꝛ eſt multi
plicatio colere ⁊ humoꝝ oium. ⁊ vermiū in ſtomaco gene
ratoꝛum ſua qualitate moꝛdicantiū ⁊ pungentium ipſꝫ: q̄
re coꝛrugatur ⁊ ꝯhit̄ in ſe ipſo ad expellendū ipſꝫ: ⁊ fac̄ ſin
gultum. Aut per viā criſis ſic̄ accidit in criſibus ꝑ vōitus
factis: in q̄bus cola miſſa ad ſtōm vt expellat̄ pungit ⁊ ſin
gultum facit: deīde ſequit̄ vomitus ⁊ ceſſat ſingultus: aut
res nocens ſua q̄litate grauāte vt accidit in replōne hūo
rū ⁊ cibi ⁊ potus. ſupflua aūt q̄ntitate ⁊ q̄litate ſimil' vt ī re
pletione humoꝛum carniū cum piperata ⁊ vini antiq̄ vio
ſi: vel cibi dicti galea: ⁊ nimio potu aq̄ ad cuius expulſio
nem ſtomacus foꝛti motu ſingultus mouetur. ¶ Factus
autem a cōitate aut eſt ex cōitate alicui⁹ mēbꝛi: aut toti⁹
alicuius vt eſt ſingultus factus ꝑpter epatis apoſtema ⁊

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0294-6
DFG

ꝑprie in effimera: cuius cā eſt colere effuſio de epate ad
ieiunū ⁊ de ieiuno ad os ſtōi pungens ⁊ mordēs. ⁊ ſic ſin/
gultum repletiōis īducens vt ait. H. licet alij dicant ꝙ il/
lud ſit ꝑpter cōtinuitatē exiſtētē iter ſtōm ⁊ epar in ner/
uo minuto: ſed p̄ma eſt potior vt innuit Abo. de apoſtema
tibus eius loquēdo. aut ꝑpter apā in iteſtinis: aut in vela
minib⁹ cerebri i capis ꝑcuſſiōe ⁊ cranei fractura ꝯtigere
ꝯſueuit ⁊ eſt malū ſignū: ſi cū rubedine oculoꝝ fuerit: vt
dixit hyp. Ex cōitate totius corporis accidit ſingultus ex
effuſione colere ⁊ humoꝝ frꝛoꝝ vel mordaciū ad ſtōꝫ qḋ
ꝯtingit: aut in diſpōne ſanitatis ſic̄ accidit pluries: aut to/
lerantia famis: ⁊ ꝑprie colꝰicis: aut ī diſpōne egritudiali ſi
cut accidit ī fe. aut ꝑ viā ſintomatis vt in p̄ncipijs paroxiſ/
moꝝ: aut ꝑ viā criſis ꝑ vomitū expectate ī qb⁹ colꝰa emiſ
ſa ad ſtōm vt expellat̄ pungit ⁊ ſingultū facit replꝰonis ꝑ
ſe. deīde ſeqtur vomit⁹ ⁊ ceſſat ſingult⁹. Qꝫ ſi p̄ceſſerit vo
mitus deīde veniat ſingult⁹ eſt malū ſignum maxīe ſi ru
bei fiant oculi: vt dicit hyp. Et factus in criſib⁹: qn̄qꝫ ē bo
nū ſignū: qn̄qꝫ malū. Cuꝫ. n. p̄ceſſerit digō fueritqꝫ in die
creticā ⁊ leuis cū leuitate accn̄tiū alioꝝ: ⁊ cū v̄tutis vale/
ſcentia eſt ſignuꝫ bone criſis: eꝫ vero male. Et dr̄ in libro
mortis velocis. Si hn̄ti ſingultū accidit apā ī latere dex
tro egrediēs a nā abſqꝫ cā cognita ⁊ eſt ſingultus vehemēs
egrediet̄ aīa eius ex ſingultu an̄ ortū ſolis. Et ex illo eſt il
le qbꝫ cū ſingultu punctionē vomitū ⁊ eucꝫ ⁊ ꝑmixtio/
nem rōnis: qn̄ morit̄. Et ſi ſingultui ſupueniat vomitus
eſt bonū. Et ſi per eū nō ceſſat ſingultus oñdit māꝫ valde
ībibitā: ꝙ ſi cū rubedīe oclꝰoꝝ fuerit oñdit apā aut ī ſtō:
aut in neruo deſcēdente ad ipꝫ ex cerebro iter que ſigna
apatis ſtōi p̄dicta diſtiguūt. Et ſi ſingultū patienti ſupue
niat ſitis eſt bonū ſignū. ⁊ cā qꝛ reſoluit̄ cā eius. ſilr̄ ſi ſin/
gultui ſupueniat ſternutatio eſt cā ſalubris ⁊ ceſſare faci
ens ſtatiꝫ vt ait. H. ⁊ īfra ſūmi lumis pietate dicet̄. ¶ Si/
gna. ſingultus notus eſt tāqꝫ ſenſui manifeſt⁹ in quo ſenti
tur ꝯbi ſtōs in ſe. ⁊ ad ſupiora īpelli cū quodā ſonitu aeris
ſuper īpulſi. Et ſi qdē ſit ex ianitōe frꝛis cognoſcit̄ ex cau
ſis ianitiōis p̄cedentib⁹: ⁊ euōnibus ledit̄ ⁊ nō iuuat̄. Si
vero ex replꝰone ex cauſis replꝰonis p̄euntib⁹: q̄rum ſigna
ſingulariter ſubiūgent̄ ⁊ vomitu ⁊ euōnib⁹ ſedat̄. ¶ Et ſi
aduertis ſi cā ianitōis fuerit febris iflꝰatio ꝯſumēs nō diſ
ſoluens tātū videbis p̄cedere fortē fe. in corꝑe ſicco cuꝫ
circūſtātib⁹ diſpōnib⁹ ſiccitati q̄ ſi tangat ſubaꝫ ſtōi. ſoli/
dam cognoſcet̄ ex fortitudīe ⁊ ꝯtinuitate ⁊ freq̄ntia eius
nec ſolētia iuuare iuuāt. Si v̄o nō tangat: mior erit ſingul
tus nō freq̄ns nec ita ꝯtinu⁹: ⁊ iuuare ſolētia iuuāt. ¶ Si
v̄o cā inanitōis fuerit euō nālis vel artificialꝰ ſupfluēs ſu/
bito ex reliquijs euōnis ⁊ pulſu duro vt ait. H. vel ſaltem
ex īfirmi ſeu aſtantiū relatiōe cognoſces ipam p̄ceſſiſſe.
Silr̄ ⁊ ſi fames ex tornalitate faciei ⁊ oris ſiccitate ⁊ ſimi
lib⁹. ¶ Ecōuerſo v̄o ſi cā replꝰonis fuerit frꝛitas exterioris
cā tibi erit ſenſui manifeſta: ſaltē ex īfirmi vel aſtantiū re
ſolutōe: ⁊ ſi qdē frꝛitas īſpiſſationē facit miorē cognoſces
frꝛitate. ſi v̄o per viā īdigōnis māꝫ replentē multiplicē vi/
debis cā fortiorē magis ⁊ mā̄ſiuā. Etiā ſi ſue q̄litatis ex/
ceſſu offendat neruoſū ſtōm ſenties cā mediocrē ⁊ min⁹
durantē. ¶ Et ſi qdeꝫ cā iterior fuerit hūor frꝛis abūdās
ſua frꝛitate nocēs. ſenſus frigoris in ſtō cū grauedīe ⁊ cū p̄/
cedenti regimīe multiplicatiuo frigidoꝝ hūoꝝ ⁊ flꝰatis ⁊
ſilibus circūſtātijs cognoſcet̄. Et ſi vomit⁹ ſubſequit̄ ap/
parebit in ipſo. ¶ Si v̄o replens apauerit per ſigna apo/
ſtematis p̄dicta cognoſces. Si v̄o vētoſitas fuerit ſigna
habuiſti caplꝰo de īflatōe. ⁊ rugitu. ¶ Si v̄o nocēte ſua q̄
litate calida pura a re aſſumpta acuta pungēte: ⁊ morden
te ſciat̄ ex preaſſumptiōe ipſi⁹: ⁊ ſtōi ſenſibilitate multa:
quā punctio ꝑcepta ex acutis aſſumptis ꝑmpte īſinuat: ⁊
declarat vt ſuperius habuiſti. ¶ Etiā ſi ex cibo corrupto

acciderit mordicatio: ſignū erit corruptōis cibi in ſtō. qḋ
eſt ꝑprie eructuatio acetoſa vel fumoſa cū circūſtantijs
cōſimilib⁹ ſibi. ¶ Si v̄o cā iterior fuerit cā ꝯctionis: ⁊ ēt
repletōis: ⁊ fuerit multitudo colere ⁊ hūoꝝ dominiū ag/
gregatoꝝ in ipſo ſenſus caloris ⁊ punctōis amaritudīs ſa
por acuitatis vel ſalſedīs ſit ⁊ regimē p̄cedēs cū circūſtan
tijs ſilꝰibus tibi declarat dixit hyp. ⁊ in exeuntib⁹ appare
bit. ¶ Si v̄o fuerit cā replꝰonis cib⁹ ⁊ potus: q̄re grauan/
do tantū vel pungēdo īpellit ſtōm ad ſingultum crapula
p̄cedens tibi indicat ⁊ demr̄at. ¶ Si v̄o a cā cōitatis fue/
rit q̄ eſt epatis apā p̄ceſſio ſignoꝝ apoſtematis calꝰi epatis
in ſyma facti tibi oñdit q̄ īfra dicent̄ auxiliante xp̄o ieſu:
⁊ ſenſus mordicatōis in hora augmēti apatis: ⁊ īfluxiōis
māe in ipm ⁊ apud ſtōi inanitionē in illis ⁊ in fundo ſtōi.
¶ Si vero apā in iteſtis fuerit ſigna q̄ dicent̄ apatis co/
rum videbis preire. ¶ Et ſi ex apate in velamibus cere/
bri ſignis ipi⁹ q̄ dicta ſunt p̄cognoſces. ¶ Si v̄o fuerit ex
cōitate ad totū corpus in diſpōne ſanitatis cognoſcet̄ ex
diſpōne colerica corpis ſiue febriēdo ſtōi debilitate ⁊ ꝙ
ꝯſueuit icurrere in ſincopi debilitatē faſtidiū ⁊ ſtōi. mor/
ſum apud tolerantiā famis ⁊ oris amaritudinē vertiginē
⁊ ſcotomiā: vt ait hyp. ¶ Si v̄o in diſpōne egritudinali
acciderit: qꝛ ſintomatice euētus ei⁹ ī p̄ncipijs paroxiſmo/
rū ⁊ ꝑprie in p̄ncipio vlꝰi ſeu augmēto idicabit. ¶ Si ve/
ro per viā criſis accidat ꝯcurret cū alijs accn̄tibus criſis
⁊ ſi bon⁹ fuerit vel malus cognoſces vt ſupi⁹ dictum eſt.
¶ Cura eius q̄ ex ianitōe fuerit ꝑfectā ſubaꝫ villoꝝ ⁊ tu
nicaꝝ ſtomaci tāgēs nō ſepat̄. ſi v̄o nō tāgēs fuerit curat̄
regimīe hūectatiuo ī cura ſiccitatis ſtōi ſupi⁹ dcō. Et ſi q̄/
dē cā ſiccitatis ⁊ ianitiōis fuerit fe. hūectatiua tendat ad
frꝛitatē ſi euō decliner ad ſtipticitatē. Si v̄o fames ad tē/
periē vel calꝰitatē quoꝝ copiā ſupra in cura male ꝯplꝰonis
ſtōi hūiſti. ¶ Cura ei⁹ q̄ ex replꝰone c⁹ cā frꝛitas fuerit ae/
ris ſeu alteri⁹ rei aſſū pte eſt calefactio cū reb⁹ calidis aſ/
ſumptis approximatis iteri⁹ ⁊ exteri⁹ ī furcula ſtōaci vſ/
qꝫ ad vmblicū pectore ⁊ collo ⁊ iuncturis qbuſcūqꝫ ⁊ per
oēm modū: quoꝝ ſūmā tradidim⁹ in cura male cōplꝰonis
ſtōatice frꝛe ⁊ pure q̄s variabis ſꝫ plꝰs ⁊ minus ꝑut exigit
gradus frꝛitatis. Et cū fuerit fortis nō excuſat̄ qn ponant̄
vētoſe ſupra ſtōm ſine īciſiōe ⁊ ꝯñter medicie rubifican/
tes. ¶ Eius āt c⁹ cā eſt hūor frꝛus generat⁹ ī eo nocēs ſua q̄
litate vel q̄ntitate vel vtraqꝫ abſqꝫ eo ꝙ ſit apans cura eſt
.iiij. res. p̄ma eſt ipſi⁹ adeq̄tio. .a eſt euō. tertia eſt ipi⁹ de/
riuatio ſeu tractio ſeu īpulſio ad loca euōnis oppoſita ori
ſtōi: diſtractio nāe ad ītentionē oppoſitā. q̄rta eſt ſtōi con
fortatio. ¶ Primā ꝯplēt īcidētia ſuā viſcoſitateꝫ q̄ adhe
rent ſtō: ⁊ villis ei⁹ qb⁹ eſt ībibitus: ⁊ calefaciētia vt ē oxi
mel ⁊ ꝑprie ſqlliticū cū aq̄ calamēti. rute abortani. maſt.
ciamōi. ⁊ ſilꝰū. ꝫinꝫi. ꝯditū diatriō ⁊ diaciminū ⁊ ſōn⁹ lōg⁹:
¶ Scdāꝫ rē ꝯplēt vōit⁹ poſt potū p̄dcī ſirupi p̄cedēte ci/
bo ex acutis ⁊ ſalſis ⁊ acrib⁹ ⁊ purgatio cū ieris magnis ⁊
ſalꝰidi duoꝝ dauich ⁊ pillꝰis ſtōaticis ⁊ de oppopōaco gn/
qꝫ gn̄ib⁹ ⁊ expectatio ſup ſiti: ⁊ famē ꝯſuēt mām. ¶ Ter/
tiā rē ꝯplēt cliſteria acuta nota ſupi⁹ ꝯſtrictio extrēitatuꝫ
doloroſa fricatio aſpa extremoꝝ ⁊ fomētatio ⁊ balneatio
mordētis aq̄ ⁊ pō vētoſaꝝ ſine ſcarificatōe ſupra ſtōꝫ ⁊ ī/
ter ſpatulas vtraſqꝫ: ⁊ applicatio mediciaꝝ rubificātiū ī
crurib⁹ ⁊ brachijs. mot⁹ ⁊ exercitiū laborioſum ⁊ eqtatio
fortis īpulſionē māe ad īferi⁹ ꝯplēt ſꝫ. H. ſternutatio ve/
hemēs ꝯphēdēdo nares ⁊ os vt dixit hyp. ⁊ vociferatio ⁊
retētio anhelit⁹ mlꝰta poſt tractōeꝫ aeris fortē ⁊ expecta/
tio ī tuſſi. Ingt. n. H. in retētōe ſpūs ſi ſilr̄ tēdāt̄ epicaſtri/
ni muſculi: ⁊ diafragma īferiora viſcera purgabunt̄. ſpūs
.n. retentus vndiqꝫ īpellet̄ ⁊ itrare cogit ſubtiles poros ⁊
ſi magis ꝯſtringat̄ ⁊ īpellat̄ oēs ſubtiles poros pertrāſit: ⁊
ōfert ſecū aliqḋ ſubtiliataꝝ ſupfluitatū diſtractōꝫ nāe ad

contrariam operantur ꝯtentionem terrefacientia: vt combuſtio ignis: ruina: inſultus latronū: ⁊ inimicoꝝ: tonitrua fulgura: tempeſtates ⁊ ſoni fortiſſimi: ⁊ ſubiti: vt eſt campane: ⁊ aliorum: ⁊ imaginatio mortis ſubita: ⁊ aſperſio feſtina aque frigide: vel aceti ſuper faciē: ira: timor: gaudiū: triſtitia ſuperflua: ⁊ ſuctio alicui⁹ liquoris vini clareti: vel aque delectabilis. ¶ Quartam rē ꝯplēt mira. cōditi. el'ia ⁊ empl'a cōfortantia ſupra capl'o de debilitate dicta. Et he due cauſe vltime ſunt cōes ⁊ generales omni ſingultui: ⁊ ex quacūqȝ cauſa. ¶ Ille ēt cui⁹ cā eſt generata ī eo ventoſitas extendēdo nocens ſil'r curet: vt dictum eſt ſupra capl'o de cura īflatiōis ⁊ eructuatōis cū regimie ⁊ adequatione humoris ventoſi ⁊ eūone ipſius. Qȝ ſi eūo fieri: nō pōt aliqua īpediente cā approximent medicine q̄ habent materiam humoralē ⁊ ventoſam carminare ⁊ reſoluere ⁊ cōſumere ⁊ ſimplices ⁊ cōpoſite. ſimplices interi⁹ ſumpte ſunt ruta ſicca, ⁊ nitrū potata cū aqua mellis vel cum vino vinoſo antiquo. Et ſum expert⁹ acetū ſquilliticum aqua apy baſiliconis aſſaruȝ neriden maiorană aniuden ⁊ eſt radix herbe: vñ fit aſſa fetida: qđ olfatu ſedat ſingultū: ariſtologia daucus: aniſum ꝣinꝣibe. enula ſicca: ſuccus eupatory folium ⁊ acorus ⁊ abrotanū galāga ⁊ ē mirabilis. ¶ Et cōpoſite ex eis in modū electuary ⁊ diatrion diaciminū ꝣinꝣib. diagalāga tiriaca antiq̄. ⁊ ſimilia: groſſe ſubſtātie qm̄ magis remanent in ſtō. ⁊ ore ei⁹ q̄ ea que ſubito deſcendunt vt ſirupi ⁊ alia ſube ligde. Et iuuat quādoqȝ has medicinas adminiſtratio reruȝ ſternutare facientium. ¶ Exteri⁹ vero approximāde ſunt ventoſe magne: ⁊ empl'a ex pdictis vnctiones olea ⁊ vnguēta balnea calida actu ⁊ potētia nālia vel artificialia. Et ex pdictis ē caſtoreum pulueriꝣatū diſſolutū in ſucco rute vel mente: ⁊ ſufficiēter calido epithimatū ſupra ſtomacū. ꝑtranſit. n. ſua caliditate ⁊ ſubtilitate ꝯſumit humorē ⁊ ventrē reſoluit. ¶ Eius v̊o cui⁹ cā eſt res mordicatiua ſumpta ī potu. cura eſt due res. p̄ma eſt ei⁹ eūo cū vomitu ꝓuocato cum aqua fra ſeu tepida mixta aceto ⁊ oleo violato: vel amigdalaꝝ dulciū vl' b:tiro cū lacte nouiter mulſo aq̄ cucurbite: ⁊ citonioꝝ ⁊ mucillaginib⁹ frigidis ⁊ glutinoſis: ⁊ gūmi dragagāti ſemis citonioꝝ ⁊ huiuſmōi. ¶ Scd̄a ē ſtōꝫ cōfortare cū frigidis ſtipticitatē habētibus moderatā vt ſunt mirobalani cōditi citonia. ⁊ ſil'ia: quoꝝ copiā ſuperi⁹ habuiſti. ¶ Si vero ei⁹ cā fuerit humor iterior: q mordicationē fecit q̄tuor ſunt neceſſaria. p̄mū eſt ipſi⁹ adeq̄tio. ſm̄ eſt ſenſus ſtōi obtuſio. tertiū eſt ipſi⁹ hūoris eūo. q̄rtū ē ſtōi ⁊ mēbroꝝ ꝯfortatio. ¶ Primū ꝯplet cū exhibitōe ſucci granatoꝝ acetoſoꝝ vel muꝣoꝝ agreſte aq̄ frigide aq̄ lactis acetoſi: aceti limphati. ⁊ ſiliū. ¶ Scōm ꝯplēt ſtupefacientia exhibita ſimplicia ⁊ ꝯpoſita. Simplicia vt ē aq̄ coriandri ⁊ ſolatri ⁊ alkekengi mucillago pſily: ⁊ cibaria groſſa, vt frumentū coctū: ⁊ extrema aīaliū: lactuce papauer. ⁊ ſil'ia. Cōpoſita ſunt filoniū tiriaca noua. ⁊ alia infra ſcripta. ⁊ occupari ſōno longo. ¶ Tertiū ꝯplēt vomit⁹ ꝓuocatus cū pdictis: ⁊ aq̄ ordei ⁊ vētris ſolo cū ieris: ⁊ ſirupus de ſucco abſinthy: ⁊ aqua granatoꝝ dulciū expreſſorum cū pulpis vel muꝣoꝝ declinantiū ad dulcedinē ⁊ roſis. ¶ Quartū ꝯplet cū mirabolanis cōditis: ⁊ rob. ſuccis fructuū ſtipticoꝝ vt mina. ſirupus de agreſta de ribes de mirta de ſumac ⁊ aq̄ acetoſe: qm̄ ſil' mūdificat: ⁊ cōfortat ⁊ balneatio in tina: ⁊ vnctōes ſtōi: ⁊ iunctura ꝝ cū oleo ro. ⁊ cucurbita ⁊ ſimilib⁹. ¶ Si aūt mordicationis cā fuerit cibus corruptus in ſtō curā habuiſti ſupra de cura corrupte digōnis. ¶ Sed ſi gdē fuerit nocens ſua grauitate ⁊ fuerit frigidus hūor: cura eſt: quā hic ſupra in hūore frigido diximus. Si v̊o ſit apoſtemās: cura erit cura apatis ſuperius dicta. ¶ Si v̊o ſit cib⁹ ⁊ pot⁹: cura eſt due res. prima eſt eūo, ⁊ hoc ꝯplet vomitu. ſcd̄a eſt alteratio. ⁊ hoc cōpletur cū admiſtratōe ciboꝝ potuū: ⁊ medicinaꝝ calarū vel frigidaꝝ dictaꝝ ꝑut diſcraſia exigit. ¶ Facti āt a cōitate alic⁹ mēbri apati cuiuſcunqȝ cura ē tres res. p̄ma eſt cura illi⁹ apatis: q̄ in ſuo loco dicet auxiliāte xp̄o. ¶ Secunda eſt hūoris īfluētis ad ſtōm eūo ⁊ deriuatio ſeu ad oppoſitū tractio. ¶ Ea aūt gb⁹ fieri dȝ ſuperi⁹ dicta ſunt in ꝑicula iſta. ¶ Tertia eſt ipſi⁹ ſtōi. ꝯfortatio vt nō recipiat cū pdictis. Sȝ ſi gdē ex cōitate toti⁹ fuerit: ⁊ ī diſpōne ſanitatis ꝑꝑ tolerantiā famis cura eſt due res. p̄ma eſt hūoꝝ effuſoꝝ colericoꝝ eūo cū vomitu: vel aſſumptione alic⁹ deponētis ipm: vt ſunt pruna ſebeſten tamarindi et caſſiefiſt. ¶ Scd̄a eſt ꝯfortatio cū aliquo ex rob ſtipticis ⁊ cibis ⁊ potibus. ¶ Si v̊o ī diſpōne egritudinali ſiue fuerit ſintomaticus: ſiue cretic⁹: cura eſt due res. ſ. vomit⁹ ꝓuocatio donec perfecte eūet. deide ſtōi ꝯfortatio. hoꝝ cōplentia habuiſti. ¶ Qȝ ſi ſupfluat: nec vomitu ſedet ſingultus redire oȝ ad ea q̄ adeq̄re hūt mām ⁊ ipſi⁹ ībibitionem auferre ⁊ adherentiaȝ educere ⁊ expurgare ipellere trahere ⁊ deriuare: ⁊ nām diſtrahere vt ſuperi⁹ dictuȝ eſt. ¶ Cōfectio. Hyp. rectificās malā ꝯplexionē ſtōi frigidaȝ expellens vētoſitatē ⁊ liberās a ſingultu. ſi xp̄o placet. ℞. corticū fiſti. exterioꝝ: coſti amari: caſtorei: petroſilini. añ. ʒ. i. balſamite: calamēti: aniſi: maſticis: ſpice. añ. ʒ. vi. ariſtologie. ʒ. iy. Cōfice cum oximelle ſqllitico ⁊ da. ʒ. i. cū aqua ſiſimbri. ¶ Alia decoctio ſgnanti: ⁊ corticū fiſtic. cū qualitate liberat ab eo. Et ſemē rute: cū nitro: ⁊ aqua mellis curat ſingultū ex vētoſitatibus groſſis q̄ ſunt ex multitudine guloſitatis. ¶ Ingt filius ſerapiōis Squilla qñ ſumitꝰ cū vino: curat a ſingultu ex hūorib⁹ groſſis annexis in rugis ſtōi. Et ēt turbit educit illos ⁊ mūdificat ſtōm a putrefactiōe hūoꝝ dixit hyp. Ellebori albi. ʒ. ſ. cū. ʒ. i. caſtorei: ⁊ duabus ꝣuccari ro. eſt medicīa expta q̄ curat oēs paſſiōes ſtōi: ex groſſis ⁊ viſcoſis hūorib⁹ natas ⁊ expellit hūores ꝯpactos in villis per vomitū ⁊ curat, vertiginē ⁊ litargiā. Sed cū cautela pſume ꝓpinare ne dederis corpori extenuato. ¶ Pillule ad ſingultū natū ex groſſis hūorib⁹. ℞. caſtorei: mirre. añ. ʒ. y. agarici. ʒ. iy. ſal' gēme. ʒ. i. diagridy: correcti. ʒ. y. maſti. ʒ. i. ſ. aloes boni ad pōdus oium. Conficie cuȝ ſucco mente. doſis eſt. iy. in ſero. ¶ Pillule glorioſiſſime ex īuentiōe nr̄a: ꝯ ſingultū calidū ⁊ hūores acutos aſcendentes ad ſtōm ex epate: ⁊ malitiā eius calam ⁊ ſiccam ⁊ febres. ℞. ſpody: endiuie portulace ligni aloes. ana. ʒ. i. ſ. pulpe tamarindoꝝ. ʒ. iiy. raued electi. ʒ. i. Conficiantur cū aceto. ¶ Empl'm ad idē. ℞. triuȝ ſandaloꝝ: farine ordei: ſpody. ana. partes equales. Confice cum ſucco ſemperuiue. ¶ Emplaſtruȝ contra ſingultū ex groſſis hūoribus ⁊ delet dolorē eius. ℞. ariſtol'. rotunde galange: aniſi bacharum lauri: gentiane: rute. añ. ʒ. iy. caſtorei: mirte. añ. ʒ. y. gar. ʒ. v. roſarum. ʒ. y. maſticis. ʒ. iiy. Confice cū aqua mellis ⁊ ſanſuci.

¶ Capl'ȝ. xvi. de nauſea ſubuerſiōe faſtidio vōitu ⁊ eſtuatione ſeu anxietate ⁊ ꝯturbatione ſtōi. ⁊ cura eius.

n Auſea ſeu ſubuerſio ſtomaci qd ſint ⁊ ex qb⁹ cauſis cauſent. ⁊ ſigna qb⁹ cognoſcant: ⁊ cura ex predictis capl'o de nauſeatiua ſatietate: ⁊ ſunt manifeſte. ¶ Eſt enim motus malus: ſeu inclinatio v̊tutis expulſiue ſtomaci ad expellendū nocentia per os abſqȝ hoc q̄ conſequat intentū niſi ſequatur vomitus. q̄ ſi nō ſeq̄tur: nocentia: q̄ cum ſint multa ⁊ fortia in ſtomaco retenta ⁊ cōmota inducūt egritudinis eſtuationē aut ſiccitatē triſtitiam ⁊ anguſtiā ita vt permutent de figura in figuram. Et ex cōmunitate q̄nqȝ cardiacaȝ: ſeu cordis tremorem abſqȝ cognita cauſa: ⁊ quādoqȝ ſequit vertigo ⁊ ſcotomia ⁊ mutatio coloris: ſudor frigidus: ⁊ extremitatū frigiditas fere perducens ad ſincopim. ¶ Et cauſa in hoc eſt duplex: iterior ⁊ extrior. Interior eſt humor generat⁹ vel

influxus ſtomaci adherens: grauans ⁊ moleſtans: qui dū
mouet̄ in ↄcauo ſtōi facit ↄturbatiōez: dū inclinat̄ ad os
ſtōi facit nauſeam: cū nō poſſit expelli īducit triſticiā ſua
grauedine ⁊ acuitate: ⁊ fumatiōe ad cor ⁊ cerebrū: nec nō
īducit cordis tremorē vertiginē ⁊ ſcotomiā: ⁊ p̄ ↄñs ſudo
rē: ⁊ extremitatū frigiditatē. Et qñqꝫ eſt ei⁹ cā vapor ex
hūorib⁹ cōmotis ex medicinis vomitiis. ℂ Exterior ē oē
qđ feruet in ſtō ex cibis: ⁊ fructib⁹: ⁊ ſuccis dulcib⁹. vt eſt
vinū nouū ex vuis ⁊ pomis: ⁊ qđ corrumpit̄ in ſtomaco: vt
lac: ⁊ ſimilia. ⁊ aqua frigida bibita ī hora nō ↄſueta cōtur/
bat. ⁊ fit cā additiōis fe. in debili ſtō: q̄re currūt humores
ad ipm. vt ad minerā putredinis inouātes paroxiſmū vt
accidit in flegmaticis: q̄re nō opꝫ vt bibatur in fe. tali niſi
aqua calida. Et qñqꝫ ē ī cauſa melācolia. ⁊ ventoſitas far
maci aſſumpti vt fenicl'i: ⁊ elli ſine admixtione aniſi: dau
ci: ⁊ aſſe. vt dixit hyppo. Et coadiuuat aſpect⁹. ⁊ imagina/
tio rei abominabilis. ⁊ ſilr̄ fetor. ℂ Signa eſtuationis ⁊
anxietatis ſtōatice nota ſunt ex p̄dictis hic. ⁊ ī notificatio
ne ipaꝝ cū de nocumētis expulſionis ſtōi generalr̄ loque
bamur. Et ſi gdē ſit a cauſa īteriori: vt a malo hūore mor/
dicatiuo retēto: ⁊ cōmoto a ſua grauedine: ⁊ acuitate: ⁊ fu/
matiōe nocēte: cognoſcit̄ apud egrū natura prudētē: ⁊ ſen
ſatū. apud vulgū qñqꝫ ⁊ ſtolidū cauſa nō cognoſcit̄ etiam
ſi ſit cā exterior que ſenſui eſt manifeſta: ℂ Cura eius eſt
duplex: general'. ſ. ⁊ ſpālis. Generalis ↄſiſtit in q̄tuor reb⁹:
quas ſupra de cura repletiōis: ⁊ ſocietatis nauſatiue dixi/
mus. Spālis cōſiſtit in correctiōe accidētium. ſ. tremoris
cordis: triſtitie ⁊ anguſtie vertiginis: ⁊ ſcotomie: quorum
cura ſpāliter dicta eſt. ℂ Eſt tñ attēdēdum: nā ſi cā parua
eſt: ⁊ tūc ſufficiēs eſt ſola fricatio: ⁊ exhibitio eius qđ hūo
res hꝫ getare ⁊ mūdificare. Et ſi gdē ſint frigidi det̄ vinū
mixtū: vel aqua mellis: vel rob granatoꝝ ſi ſit calida vel
mixta aqua mell' roſati: ſi īfluxa ſit ⁊ calida: da cū ſpodio.
ſi frigida: da cū maſtice: ſeu cardamomo. Si vō cauſa fue
rit plurima: redi ad curā ſupi⁹ dictaꝫ. Et ſi gdē ſit ſimplex
in lacte: ſeu ſanguinis ↄgelatiōe: eius cura dicet̄ īfra in p̄/
prys caplīs. Si vō ſit ex malitia farmaci: ſupra de ↄſola/
tione medicinaꝝ dixim⁹ cū docuimus qualr̄ ſuccurrēdū
ſit accītib⁹: q̄ medicine laxatiue hereditare faciūt.

ℂ Caplīn. 27. de vomitu. ⁊ p̄mo de ſtatico ⁊ cura ei⁹.

Vomitus vt ex p̄dictis pōt hri: eſt violētus motus
nāe: ſeu virtutis expulſiue ſtōi ad expellendum
nocētia. variat̄ aūt ⁊ ſpecificat̄ variatione ſuaruꝫ
cauſaꝝ cōium quatuor: materialis. ſ. formalis efficiētis: ⁊
finalis: que in dicta notificatione per ordinez ieniunt̄.
Materialis nāqꝫ aut erit exterior: vt cibi ⁊ potus vel me
dicine: aut interior que plurimū eſt humor: aut flegmati/
cus: aut colericus: aut melancolicus: aut ſanguineus: ⁊ hic
aut purus: aut mixtus: aut corrupt⁹. ⁊ hic: aut ex ſtō proce
dens: aut ex alys mēbris ſibi īfluxus: vel toto corpore: vt
ſuperi⁹ dictū eſt caplō de cura malitie ↄplexionis ſtōi cuꝫ
mā. ℂ Formalis. q2 aut erit facilis ⁊ tēperat⁹: aut difficil'
diminut⁹ ſuperfluus ⁊ aſſiduus. ℂ Efficiēs nāqꝫ aut erit
naturalis ⁊ cretic⁹: aut vi morbi ⁊ ſintomatic⁹. ℂ Finalis
q2 ad expellēdū nocētia ſaltē ſibi: quoꝝ oīum ↄſideratōe
generalē recipit diuiſionē. Aut. n. eſt laudabilis aut illau/
dabilis. laudabilis. n. eſt ſm hyppo. cū flegma coleris eſt
admixtū. facilis. n. ⁊ tēperatus. q2 repletiōi p̄portionat⁹.
vnde Gal. vltimate replōni vltimata debet̄ eūatio. mode
rate vō moderata nō frequēs ⁊ ↄtinuus. Hic. n. debilitat
ſtomacū: ⁊ facit eū lacunā ſupfluitatū. Caput ⁊ īſtrumēta
ſenſuū os ⁊ dētes: pectus ⁊ pulmonē ledit: ⁊ venas ei⁹ ape
rit: ⁊ epar debilitat: ⁊ totū corp⁹ extenuat ⁊ cōſumit: ſed p̄
īterualla ſic fact⁹ ſaltem ſemel in menſe. hic. n. primo pur
gat ſtomacū ⁊ corporis ſuperiora ex ↄſequēti vero ipſius
īferiora. ℂ Quapp̄ hyppo. vt Abo. dixit. cōmendauit ad
regimen ſanitatis fieri vomituꝫ quolibet menſe duobus
dieb⁹ ↄtinuis. vt p̄ma die qđ in ſtomaco ⁊ ſupioribus exi/
ſtit mēbris eradicet̄. ſcđa die qđ fuit tūc tractū ab īferio/
ribus ad ipm etiam expellat̄: vomitus. n. a ſuperioribus
eradicat: ⁊ ab īferioribus trahit. Econtra fluxus ſic qñqꝫ
liberat a ſpaſmo ſubeth lamētatione repletionis cibi ſin/
gultu clamoſo: ⁊ eruptione vēnaꝝ egritudinibus renum
⁊ pedū: ⁊ breuiter oībus materialibus totius corpis egri/
tudinibus. Naturalis ſeu ſpontane⁹ ad expellēdū nocē
tia cū ↄuenientia ↄſimilium circūſtantiaꝝ. ſ. egritudinis
ↄplexionis colerice etatis iuuenilis ↄpoſitionis pectoris
late habitudinis gracilis cōſuetudinis vomendi artis fa/
brilis eſtatis tēporis hore regionis aeris calidoꝝ ⁊ ſiccoꝝ.
Illaudabilis aūt eſt ei ↄtrarius. Laudabilis ⁊ cretici cau
ſa eſt fortitudo virtutis expulſiue obediētia māe ⁊ aptitu
do viaꝝ. Illaudabilis ⁊ ſintomatici cā eſt virtutis debili
tas retētiue: ⁊ q̄ntitas vel q̄litas: vel vtraqꝫ cauſe materia
lis facientis deficere virtutē ↄtentiuam: ⁊ qñqꝫ eſt mala
ↄplexio īterior mēbri. ſ. ſtōi ſine materia incitās ad vomi
tū: ⁊ maxime calida ⁊ ſicca: ſicut erat in ſingultu: ⁊ qñque
eſt coadiuuās malitia regiminis: ⁊ p̄pe motus corpore⁹
⁊ aīalis fortis: ⁊ agitās ſupra cibū imaginatio aſpect⁹ ⁊ fe/
tor rei abominabilis: ⁊ diſpō aeris: ℂ Signa eius ſunt du
plicia. quedaꝫ. n. ipius generalr̄ ⁊ abſolute ↄſiderati ſunt
ſigna remota: quedā p̄pinqua. remota ſunt dolor frōtis.
⁊ ſcotomia. i. reꝝ nigraꝝ apparitio: vt muſcaꝝ volantiuꝫ:
frigiditas extremoꝝ: ⁊ in ipocūdrys. Et os amaricatū cor
dis. i. oris ſtomaci morſus. nauſea: ſubuerſio ⁊ ictigatio
īferioris labij ſignificant ipm p̄pinquū. ℂ Signa vō ipi⁹
ſpecialr̄ ↄſiderati puta ſpecieꝝ ipi⁹ formaliū: vt laudabil'
vomit⁹ quedā ſumunt̄ ex antecedētibus: quedā ex cōco
mitātibus. quedā ex ſubſequētibus. Ex antecedētib⁹. q2
p̄ceſſerūt ſigna digōnis inualeſcēte virtute ſupra morbū
leuitas accidētiū p̄tendētium ipm: qđ eſt ſignū leuis pu
gne. Et ex cōcomitantib⁹. q2 eſt facilis tēperatus in pro/
ceſſu morbi expellēs nociua: ⁊ qualis oꝫ. q2 colerā flegma
ti mixtā: ⁊ bene tolerat̄. Et ex ſubſequētibus q2 cōfert: ⁊
alleuiat patiētē. ℂ Ingt hyppo. ſi qualia oꝫ purgari pur/
gent̄: ↄfert ⁊ bene ferūt. ℂ Signa illaudabilis vomitus
ecōtra ītelligunt̄: nā fit ſignis decoctionis nō apparētib⁹
⁊ in morbi p̄ncipio vl'i. ℂ Inquit. n. hyppo. egritudinibus
qbuſcūqꝫ īcipiētibus: ſi fel nigrū ſurſuꝫ aut deorſum exie
rit mortale. Et. G. dū ingt morbus in p̄ncipio eſt cū nullo
ſcōm viā nature fit eūatio. Signa. n. cretica nō oꝫ eſſe ſu/
bita. fit. n. nulla apparēte victoria: ⁊ īualeſcētia nature ſu/
pra morbū: ⁊ eū accidētiū ipm p̄tēdētium dictorū ſupra
fortitudine: ⁊ auſteritate eſt difficilis malus ītolerabilis
⁊ anguſtioſus expellēs nō quale oꝫ. q2 iuuatiuum nō noci
uum: ⁊ ſi nociuū nō coctuꝫ: neqꝫ mixtū: ſed puꝝ aut cole/
ricū: aut flegmaticū: aut ſanguineū. Inquit. n. hyppo. ſan
guis ſurſum qualiſcūqꝫ egrediēs malū. aut melācolicum
Ingt hyppo. melācolicos vō īferius. neqꝫ confert. q2 nec
egrū alleuiet: nec morbū minuit. imo egrū in defectionē
adducit. ℂ Signa ſpecieꝝ ipius materialiū ex exeūtib⁹
colligunt̄. ⁊ ſilr̄ ſi ſint ex ſtō vel ex alys ei īfluxe. ex dictis
de mala ↄplexione nota ſunt. Eaꝝ aūt cauſe īfra ſpecifica
bunt̄. Vomitus laudabilis ⁊ cretic⁹ eſt permittēdus qđ ſi
diminut⁹ fuerit ⁊ difficilis: coadiuuand⁹ eſt: ⁊ facilitand⁹
vt īfra xp̄o yh̄u duce dicetur: deinde permittēdus q̄ꝫ diu
fuerit ſufficiēs ⁊ tēperatus: ⁊ cognoſcit̄. q2 confert ⁊ bene
ferūt. Tūc tamē cōfortatiuis ſtomaci tēperate: ſtipticis ē
vtēduꝫ que habēt retinere ne mā effreniter: ⁊ ſuperfluat
nec eſt retinendus niſi ſuperfluat: quo caſu effectus illau
dabilis eſt retinēdus: ⁊ cognoſcitur q2 incipit fieri ītolera
bilis anguſtioſus ⁊ debilitans corpus: vnde hyppo. ī affo.
iam dicto. Si vero non contrarium. ℂ Si autē ſit illau/

dabilis ⁊ ſinthomaticus: aut eſt cum nature regulatione vt ſupra dixim⁹ de fluxu ventris in cura pleureſis: ⁊ tunc eſt permittēdus. eſt. n. bonus per viā cauſe: quā minuit: ⁊ quaꝫ eradicat: ⁊ per ꝯñs morbū vlēm ⁊ particularē curat. ¶ Jnquit. n. Abo. vomit⁹ in ꝑncipio paroxiſmi: aut mino rat: aut eradicat paroxiſmuꝫ: nām quoqꝫ alleuiat: ⁊ ſupra reſiduū potētē reddit. ¶ Unde hyppo. inchoantib⁹ mor bis ſi qdeꝫ videt̄ mouere moue. aut eſt ſine regulatione nāe: ⁊ tūc cuꝫ ſit malus per viā ſigni ⁊ cauſe eſt retinēdus. ¶ Cura. in retentōe aūt eius duplex eſt regimē: cōmune .ſ. ⁊ ꝓpriuꝫ. Cōmune in ſex rebus plurimū conſiſtit. Pri ma eſt māe ſeu cauſe ad ei⁹ exceſſum īcitātis mundifica tio: vel ablatio. Scōa eſt ipſius ſtōi cōfortatio: ⁊ etiā toti⁹ corporis vt ſubſiſtat ⁊ toleret. Tertia eſt membri ſi qd̄ ſit mittēs rectificatio. Quarta eſt materie īfluentis interim donec illi⁹ rectificatio fiat quietatio ingroſſatio ⁊ deriua tio: ⁊ ductuū anguſtatio. Quinta eſt regiminis rectificatō Sexta eſt accidētium ſi que ſint que īſurgāt correctio. ¶ Sic ergo cōgregabis omnē curatiuā intentionem ī re tētione vomitus ⁊ euacuationis cuiuſlibꝫ de qña īfra di cet̄. ¶ Primā rem cōplent vomit⁹ reiterat⁹: donec ma teria ſi hūoralis ſit eradicet̄ qui ſi nō ſit facilis: ⁊ ſufficiēs ꝓpter eius adherētiam faciliter̄: ⁊ hoc cū cibis multis in q̄ntitate ꝯtinua ⁊ diſcreta. ſ. potib⁹ ⁊ medicinis que ſūt tri plicis generis vt ſupra de ꝯſolatione medicinaꝝ dixim⁹. in quaꝝ vſu ordinate ꝓcedas īcipiendo a debilib⁹: ⁊ ꝓce dendo ad fortia: ⁊ deinde ad fortiora ſequēs nām ſapien tiſſimā. vt iuſſit hyppo. ¶ Jnquit. n. Gal. natura eſt ſapiē tiſſima. cui⁹ ſapiētie nō ē finis. adheret. n. vie vni ⁊ ordini vni. ¶ Si vō nō ſit humoralis: que icitat cām: ſed ꝯplo nalis alterantia ſunt ipm cōplentia: que ſunt ſuperi⁹ tibi notaſi ēt exterior ſit auferat̄. ¶ Secūdaꝫ rem complēt ſtiptica aromatica calida vel frigida: prout diſpō ſtomaci exigit: que ſuperi⁹ tibi fuerūt tradita in cura male cōple xionis ⁊ retētione ſolutiui cū ſuperfluit. ¶ Tertiam reꝫ cōplent illa tria que ſupra in cura male ꝯplexionis ſtoma ci cū mā dixim⁹. ¶ Quartā rē ꝯplēt ſomn⁹ ⁊ quies corpo rea ⁊ aīalis motiuā materiā quietātes. ¶ Jnqt. n. hyppo. Cū volueris elebor ſtare ſomnū fac: et noli mouere. ima ginatio rei ꝺlectabilis: ⁊ odores boni. Cōfortāt. n. cerebꝝ ⁊ ſtomacū: nauſeā ſedant ⁊ vomitū: vt ſupra de ꝯſolatiōe medicinaꝝ dictū eſt. Jbiqꝫ medicinas igroſſantes ⁊ coan guſtātes ductus ⁊ orificia notas fecim⁹ calidas ⁊ frigidas ꝓut diſpō exigit. Eius aūt deriuatōes ꝯplent fricationes dure ⁊ aſpere: fomētationes mordaces: ꝯpreſſiones extre mitatū doloroſe. ¶ Jnqt. n. Gal. dolor ꝓuocat reuma. ⁊ ligature: vētoſationes cū ſcarificatione: vel ſine: ſanguiſu gationes: flebotomie: cicatriçatōes in eis: ⁊ euacuatio per fluxū vētris cū cliſterib⁹ trahētib⁹: ⁊ medicinis ſolutiuis vētris ⁊ colirys: ⁊ ſudorē ꝓuocātibus: vt ſunt balnea vn ctiones rarefactiōes: que ſuperi⁹ dicte ſunt. ¶ Jnquit. n. hyppo. vomit⁹ vomitu: fluxus fluxu: ⁊ vomit⁹ fluxu. ⁊ flu xus vomitu: ⁊ vterqꝫ ſudore curat̄. ¶ Quintā rem ꝯplēt debita ſex reꝝ nō naturaliū ordinatio. locet̄ ergo in aere tēperato. vt ſupfluo calore materia nō diſſoluat̄: nec fri gore iteri⁹ cōprimat̄: ⁊ declinet ad frigidū tēperate ⁊ ſic cū. Quieſcat ⁊ dormiat. Cib⁹ ſit ſpiſſe ſube ⁊ ſtiptice quali tatis calide vel frigide ſcōm neceſſitatē paucuꝫ in q̄ntita te ꝯtinua ⁊ diſcreta facilis digōis: ⁊ boni chimi: quē ſupi⁹ habuiſti in quo ſis ꝑcus: lꝫ multū appetat: vnde repletio eſt fugienda: ⁊ ꝓprie ſubita. ¶ Jnqt. n. hyppo. ſcōm mul tū ⁊ repēte replere ⁊c̄. Et alibi. vbi nō plenitudo nō idigē tia: nec aliqd̄ quicqꝫ bonū: qd̄ magis nature fuerit: ⁊ maxi me niſi ꝑceſſerit inanitio debilitās. ¶ Jnqt. n. Abo. nihil eſt deterius ſaturitate in tēpore fertilitatis quā preceſſit inanitio in tēpore ſterilitatis. Alienenturqꝫ cibaria ligda niſi ſint ſtipticis cōfecta. ⁊ tūc ēt minorent̄. ¶ Sextā āt rē cōplent que accidētibus ſuperuenientibus congruunt que ſunt diuerſa ſcōm coꝝ diuerſitatem: vt infra patebit nutu creatoris. ¶ Propriū vero regimē in retētione vo mitus cuiuſcūqꝫ eſt variū: ⁊ diuerſum: varietate cauſarū ipſius materialiū: ⁊ ꝓprie ītrinſecaꝝ predictas res cōmu nes generalis ītētionis diuerſificātiū: ꝓut exigit vnaq̄qꝫ ¶ Si ergo ſit cā vomit⁹ cauſa extriſeca: ei⁹ remotio erit cura: ⁊ ꝯtrarie ītroductio. ipſiuſqꝫ ſtomaci confortatio. ¶ Si vō itrinſeca ⁊ flegmatica: cuius cauſa eſt mala cō plexio frigida ⁊ humida cū malitia regiminis ꝑcedentis multiplicantis flegma in ſtō: ſeu in eo ⁊ toto corpe: vel ce rebro ex qbus īfluxit ei plurimū: puta q2 fuit cā īdigeſtio nis in eo cerebro ⁊ toto corpore: vt ſupra caplo de debili tate ſtomaci diximus: cū ꝯueniētia circūſtanciaꝝ quibus oībus: ⁊ exeūtibus cognoſcet̄. Cura erit in ſex rebus ꝑdi ctis tali ordine ⁊ modo: vt vomit⁹ ꝑmo fiat ꝓuocatio cuꝫ vomitiuis flegmatis: que ſupra caplo de cura malicie cō plexionis cū materia dicta ſunt. Et ex eis eſt aqua tepida decoctiōis rafani: vel ſeminis geneſtre. Et fortior ē aqua nucis vomice: vel aſſe: vel cepe narciſci cum ſecaniabin ſqllitico. tal̄. n. vomit⁹ cāꝫ īcitantē ad eius exceſſuꝫ edu cit: ſi materialis ſit. ⁊ alterat ſi fuerit cōplexionalis frigi da ⁊ hūida. Q2 ſi vomitu nō ceſſet vomit⁹: ſed adhuc re dit: lꝫ quieſcat aliq̄ꝫdiu: qd̄ eſt. q2 ab alio ſibi. ſ. ſtomaco ī fluat: qd̄ plurimū eſt a cerebro vel toto corpore membro mittēti auxiliū ꝑus opꝫ adhiberi: ⁊ alys ꝓut ſupra de cu ra male ꝯplōnis cū materia dixim⁹. Q2 ſi adhuc ꝑduret quietet̄ igroſſet̄ ⁊ deriuet̄ materia: ꝓut hic ⁊ ſupi⁹ dictuꝫ eſt. Et ꝓprie cū rubificātib⁹ qualia ſunt vrtica ſquilla: cap ſia: ⁊ ſilia: vētoſis cum multa flāma: ⁊ fomētationibus ex aqua decoctionis vrtice: folioꝝ lauri: calamenti: piţarie: abrotani: ⁊ ſimiliū: ligaturis pedū ⁊ manuū doloroſis: cau teriçatiōib⁹: ⁊ ſine ſcarificatiōe. ⁊ cū flebotomys ſi flā na ture ſanguinis ſit ꝓpinquū: de cephalica vl̄ nigra cū edu cāt ꝺ mēbro mittēte: ⁊ ēt deriuēt a ſtō: cliſterib⁹ ex acutis trahētib⁹ ꝓprie: qualia ſunt agaricū collogntida: ſpecies gūmoꝝ cētaurea aſarū polipodiū: yere magne: ſpēs ſalis ⁊ huiuſmodi. Etiā cuꝫ medicinis ſolutiuis flegmatis: q̄s ſuperi⁹ explanauimus. Et ſtomacus ꝯfortet̄ cū his que a ꝓprietate mām effuſam ꝓhibere hñt. ⁊ retinere nauſeaꝫ ⁊ flicū vomitū. Ex qb⁹ ſūt ſimplicia ⁊ ꝯpoſita que īfra di cent̄ duce xpo. Simplicia ſunt myrti: maſtix: olibanū: vi nū pōticū nigꝝ: apiū crudū: aq̄ aluminis: mumia: ſambu cus ſilueſtris: amcos: ⁊ mēta: citoniuꝫ: calamētum: ireos: que iterius ⁊ exteri⁹ approximabis: ⁊ per oēm modū: ꝓut diſcretio ꝓuidebit. Et ex illis eſt fiſticū vtrunqꝫ: ⁊ cortex ei⁹. gar. cardamomū: cuꝫ aqua maſticis. ¶ Cōpoſita ſunt miua aromatica: ſyrupus de abſinthio: de mēta: dyamuſ cū amaꝝ: mellicratū conditū: elm̄ de citonys: rob citri cū xiloaloe. Cōfectio ꝺ citonys noſtra: ⁊ vltimo tiriaca anti qua ⁊ plura alia que ſupra de cura male ꝯplexionis cum materia ſunt enumerata. ¶ Regimen aūt propriuꝫ de clinet ad calidū ⁊ ſiccum. ⁊ ſi cū predictis omnibus nō ſe datur: opꝫ vt iterentur: donec ſaluator gratiā mōſtrabit.

¶ Caplm vigeſimum octauum de vomitu colerico.

s I aūt vomitus ſit colericus eius cauſa erit mali tia regiminis multiplicātis coleraꝫ plurimum in epate: ⁊ toto corpore: ⁊ q̄nqꝫ in ſtomaco: vt ſupra dictū eſt. caplo de mala ꝯplexione cū mā: ⁊ malicia cōple xionis ipoꝝ mēbroꝝ cū circūſtātys ꝯſimilib⁹ coadunāti bus: qb⁹ ⁊ exeūtib⁹ cognoſcet̄: quo caſu ꝑdicta ordie quo ſupra tētabis mām ⁊ cām īcitātē ad ipm abſcindere ꝑus. ⁊ q2 eſt hūoralis vomitū cū aq̄ ſimplici tepida. Q2 ſi ſit in villis ſtōi adherēs ⁊ nauſeās cū aq̄ decoctiōis ſemis atri plicis: ⁊ pauco aceti: vel aq̄ barece: cucurbite: cucumeris:

⁊ citruli: ⁊ cum alijs conſimilibus frigidis ⁊ humidis. his
eni mã ſi que ſit in ſtõ generata colerica: que eſt rariꝰ: vel
iſluxa que eſt plurimum educit̃: ⁊ mala ꝯplexio ſtõi gene
rans ⁊ trahẽs iſluxam alterabit̃. q ſi vomitus oĩo nõ ceſ
ſet: ſ; aliq̃diu ſtãs redeat: qð eſt. q: ab epate: ſeu toto coꝛ
poꝛe iſluat illi: opꝫ vt predictũ eſt mittẽti auxiliũ appona
tur: materia quietetur cũ qete ⁊ ſomno nõ ꝓfundo ⁊ lõgo
⁊ cũ iſpiſſantibus ⁊ ꝯgelãtibꝰ frigidis potẽtialibꝰ ⁊ actua
libus ſumptis: ⁊ ſtupefaciẽtibus ſi oꝫ: vias ẽt ꝯſtipantibꝰ.
Et deriuet̃ cũ fricationibus exterioꝝ minus aſperis fo
mẽtationibus ⁊ balneis dulciũ aquarũ ſudoꝛẽ ꝓuocanti
bus: ligaturis minꝰ doloꝛoſis q̃ in flegmatico: flebotomia
baſilice: donec extinguat̃ iſlãmatio colere: ⁊ ebulitio eiꝰ.
vbi peccatũ ſanguinis apparebit: ⁊ virtus tolerãs vẽtoſis
abſq; ſcarificatõe i oppoſita parte niſi coaſſociet̃ ſanguis:
cliſteribꝰ leniẽtibus ⁊ habẽtibus virtutẽ yere ex aloe: ⁊ cũ
medicinis alijs colegogis. quas i noſtro antidotario. ⁊ hic
ſupꝛa enumerauimꝰ. Et pꝛopꝛie lenitiuis: vt eſt caſſiaf. ta
marindis: tereniabin: ⁊ aqua fructuũ mãm blãdientibus
⁊ alterantibus nõ foꝛtibus ⁊ acutis cũ materiã agitent in
flãmẽt: ⁊ ad motũ icitẽt: Stomacꝰ quoq; ꝯfoꝛtet̃: vt non
recipiat cũ his que a ꝓpꝛietate habẽt nauſeã: ⁊ colericum
vomitũ retinere. Ex qbus ſunt ſimplicia: ⁊ ꝯpoſita. ſimpli
cia ſunt duplicia. quedã iterius approximãda: vt granata
vtraq;. fructus vitis ſilueſtris: myrra: ſumac coꝛiandrum
per ſe: ⁊ in cibis: ſuccus accetoſus citri: ⁊ rob eiꝰ: vel agre
ſta: ⁊ ſuccus eiꝰ: feniculus bibitꝰ cũ aqua frigida: ſpodium
karabe: lupinꝰ nõ hñs amaritudinẽ: cãphoꝛa ſumpta i po
tu cũ aliquo rob: ⁊ olfata atq; inuncta ſupꝛa ſtomacum ⁊
fructus põtici: vt pira: ſoꝛba: neſpila: ribes: çarur: glãdes: ⁊
ꝓpꝛie copule eius: ⁊ caſtaneaꝝ: ⁊ fabe cũ coꝛticibus ſuis: ⁊
lẽtes in aceto decocte. ❡ Cõpoſita ſunt: vt rob de grana
tis: de agreſta: de ribes: de citonijs: ⁊ ſyrupꝰ acetõſus: ⁊ oxi
ſacbara: ⁊ alia que in cura male ꝯplexionis cũ materia di
ximus que iteriꝰ ⁊ exterius: ⁊ per oẽm modũ approximã
tur. Qz ſi p̃dictis oĩbus nõ ſedetur intereſt tua vt reiteres
ea. donec cũ xpo cõſequeris itentum.

❡ Capitulum vigeſimũ nonũ de vomitu melãcolico.

Qñ melãcolicus fuerit: cuiꝰ cã eſt malitia regimi
s nis declinãs ad frigiditatẽ ⁊ ſiccitatẽ: vel calidi
tatẽ ⁊ ſiccitatẽ: ⁊ malitia ꝯplõnis ꝯſimilis epatis:
⁊ totiꝰ: ⁊ malitia ꝯpoſitionis. ſ. oppilatio: ⁊ pꝛopꝛie ſplenis
cũ circũſtantijs cõſimilibus: qbus exeũtibus cognoſcant̃.
❡ Aduerte q humoꝛ melãcolicꝰ cũ ſit ſm. G. nãe ceteris
hũoꝛibus odibilioꝛ exiẽs de coꝛpoꝛe vndecũq; nõ eſt reti
nẽdus iq̃tuz poſſibile eſt: ſed iquãtũ ſuperioꝛi regioni ce
teris eſt icõueniẽtioꝛ: eſt diuertẽdus ad ꝯtrariã regionez
.ſ. iferioꝛẽ ꝯueniẽtẽ ſibi: ⁊ ide mundificãdus: maxĩe cũ ta
lis hũoꝛ in ſtõ nullatenꝰ generet̃: ſed iſluat ei plurimum a
ſplene vel epate: vel coꝛpoꝛe toto. ⁊ ꝓinde p̃dictas res ſi
ſtẽtes miniſtrabis modo: ⁊ oꝛdine tali. pmo. n. ſpleni epa
ti vel toti coꝛpoꝛi mittẽti curaz adhibebis ꝓut ſuperiꝰ di
ctũ ẽ: ⁊ ꝓpꝛie cũ purgatiõibꝰ eoꝝ ab humoꝛe melãcolico
que ſunt note cũ flebotomijs baſilice ſiniſtre vel dextre
ſaphene: ⁊ aptione venaꝝ emoꝛoidaꝝ habentiũ educere
⁊ diuertere ſanguinẽ melãcolicũ: ſi qs peccet rectificatõe
predictoꝝ membꝛoꝝ: nec nõ ⁊ deriuatiõibꝰ iam dictis: ſi
expediat: ⁊ getationibꝰ etiã. Scðo ſtomacuz cõfoꝛtare: vt
nõ recipiat cũ approximatis iteriꝰ ⁊ exteriꝰ. Exterius cuz
ſpongia infuſa in aceto tepido: vel lẽticulas in aceto deco
ctas ſuperpones: ⁊ hoc ſi mlĩa ſit aduſta quam ex lucidi
tate eiꝰ: ⁊ ebulitione eius ſuper terrã cognoſces. ❡ Si vo
ſit melãcolia nãlis: vel ꝯgelatõe cauſata quã ex eius fuſci
tate ⁊ oppacitate coloꝛis nigri ⁊ qete cognoſces: ſpõgiam
iſuſam i vino ſtiptico calido ſtõ ſuppones: in quo aliquid
xiloal. fuerit ꝓmixtum. Interiꝰ vero cũ ſyrupo de grana
tis: ⁊ xiloaloes ſi humoꝛ fuerit aduſtus: vel cũ ſirupo de
mẽta: cuiꝰ in noſtro antidotario deſcriptionez fecimus. ſi
aduſtus non fuerit: ⁊ ſoꝛbeat̃ mel emblicoꝛũ: ⁊ vinũ aro
maticũ ⁊ ſtipticũ cuz aq̃ bugloſe ⁊ boꝛagis: ⁊ ſene i vtroq;
❡ Cũq; ſedatꝰ fuerit fluxꝰ talꝭ hũoꝝ ad ſtõm: qð ex eo in
fluxũ eſt ſtudeas educere: ⁊ hoc cũ cliſteribꝰ in qbꝰ ſit acu
itas aliqua aſſumpta ex polipodio: cartamo: tribulis epi
thimo: ſene: albaſce: camomilla: vſnea cũ oleo ſiſamino: ⁊
melle: ⁊ cũ medicinis ſolutiuis vẽtris ex p̃dictis: vt agari
co: lapide laçuli: armeno: ⁊ mirab. nigris. Et cõpoſitis i an
tidotario noſtro dictis ꝓut tibi videbit̃ expedire mãe vir
tuti: ⁊ mẽbꝛo. Regimẽ quoq; ꝓpꝛiũ ad hũidũ tẽperatuz
vel frigidũ parũper declinet ſcðm hũoꝛis diuerſitatez.

❡ Caplm trigeſimũ de vomitu ſanguineo.

Vomitus ſanguinis a ſtõ ſolo ꝓuenit. Ingt enim
v Gali. nihil vomitu exit: niſi q in ſtõ ſolo erat. q ãt
eſt exiens ab eo qñq; ẽ ex eo: qñq; ex alio: ſed miſ
ſus ab eo cũ ſanguis locꝰ ſit in venis ſcðz. G. aut erit ex ve
nis ipſiꝰ aptis aut fixis: aut fractis aut coꝛroſis. ab alio ſtõ
miſſus aut ẽ a meri: q cũ ſit via ad ipꝫ exiẽs ſanguis ab eo
cadit i ſtõm: ⁊ facit nauſeaz: ⁊ vomitũ ꝯiter: aut ẽ ab epa
te: ⁊ ẽ plurimũ. aut a ſplene: aut a capite: aut a toto coꝛpe:
⁊ illud ẽ p vias occultas: vt dixit Abo. Intellige occultas
noſtro ſenſui qñq;: nõ nãe: ⁊ itelligẽtie noſtre. nãm oĩum
itelligimꝰ virtutũ aggregationez. vt dixit. G. ❡ Sanguis
aũt vomitꝰ veniẽtis a ſtõ ⁊ meri ex ſe ipſis cã duplex ẽ i
trinſeca ⁊ extrinſeca. itrinſeca eſt cã venaꝝ: debilis ꝯpõ ⁊
ſanguis peccatũ in q̃titate ſupflua: in ſubã ſubtili: ⁊ q̃lita
te calida: acuta coꝛroſiua. q: ſit aduſtꝰ ⁊ ſalſus: ❡ Extriſe
ca eſt caſus ꝑcuſſio obuiatio ledẽtis rei: catarrꝰ aptio apa
tis: aut fiſtule in ſtõ ⁊ meri: aut ſuſpenſio ſanguiſuge: aut
aſſumptio medicine acute: vt eufoꝛbij: ⁊ coꝛroſiue vt ca
lamẽti cantaridis: ⁊ ſilium. ❡ Vomitꝰ vo ſanguis veniẽ
tis ſibi ex alio cã ẽ q refundit̃ de p̃dictis mẽbꝛis ad ſtõz:
⁊ ẽ mltitudo: aut malitia ſanguis. aut i ſe cũ ẽ acutꝰ: aut ꝓ
pter oppilationẽ retinẽtẽ: q̃ fuit coꝛruptꝰ: ⁊ malã acqſiuit
qualitatẽ cũ foꝛtitudine vtutis expulſiue p̃dictoꝝ mẽbꝛo
rũ. oppilatio vie q̃ ꝯſueuit expelli debilitas ſtõi cũ ampli
tudine viaꝝ: qbꝰ ſibi refundit̃: ꝓut ſupꝛa de ſputo ſangui
nis dictũ ẽ. Debilis ãt ꝯpõ venaꝝ hñtiũ ꝯtinere ſangui
nẽ aut ẽ a nã: aut a tpe. q: p̃ceſſit regimẽ qð rarefecit apu
it ſcidit rupit vel coꝛroſit: ⁊ ſecuta fuit conſolidatio debilꝭ
Sanguis aũt in q̃titate multꝰ ⁊ ſuperfluꝰ ẽ a vita delitio
ſa: ⁊ vſu plurium carniũ: ⁊ vini rubei: ⁊ alioꝝ hñtiũ multi
plicare ſanguinẽ. Eſt ẽt a retẽtiõe ſanguis conſueti eũari
ſpõte: vel ab arte: ⁊ a dimiſſiõe exercitij ⁊ a mẽbri mucil
lagine. Subtilis aũt ⁊ acutꝰ ẽ ab vſu reꝝ acutaꝝ. vt ſpe
cieꝝ calidaꝝ acrimonialiũ ⁊ vinoꝝ calidoꝝ: antiquoꝛuz:
puroꝝ ⁊ ſubtiliũ: ⁊ ſilium reꝝ nõ nãliũ hñtiũ ſubtiliare i
flãmare q̃ ſunt note. Foꝛtitudo vtutis expulſiue ẽ pluri
mũ a nã: cui nihil ẽ ipoſe in expellẽdis nocẽtibꝰ ſcðz Gal.
Oppilatio viaꝝ: ⁊ ſunt meſeraice: qbꝰ ꝯſueuit expellere
ẽ triplex. ⁊ ex p̃dictis ẽ nota. Cã debilitatis ſtõi ſupiꝰ no
ta ẽ accñtalis: l; ẽt poſſit eẽ nãlis ſcðm hyp. ⁊ G. Amplitu
do viaꝝ ẽ amplitudo venaꝝ: p q̃s nutrimẽtũ ſanguis mit
tit epar ſtõ: per q̃s ipm ſanguinẽ a ſe: vel p regurgitatiõez
a toto coꝛpe ſibi meſeraicaꝝ iteſtinoꝛũ via clauſa imittit.
nec mirꝫ ſi i ꝯcauũ ſtõi tales vene ſanguinem ifundãt in
ipius ſubam: ⁊ poꝛroſitates naturalr ibibat̃ eaꝝ oꝛificia:
cũ nãe foꝛti nihil ſit ipoſe in expellẽdis hũoꝛibꝰ: ⁊ trahat
ſanguinẽ p mediũ oſſis. vt dicit. G. l; i ſubam ⁊ poꝛoſita
tes eiꝰ venaꝝ oꝛificia ibibant̃: nã foꝛtis malũ ſanguinẽ in
illis venis ꝯtẽtũ ſubtiliat: ⁊ poꝛos tunice iterioꝛis rarefac
qbꝰ rarefactis ifundit ſanguinẽ ipꝫ i ſtõi ꝯcauũ: a quo vo
mitu educitur tãq; nociuũ. ❡ Ingt. n. hyppo. ſi ſanguis i
vẽtrẽ effundat̃ pter nãz neẽe ẽ i ſaniẽ ꝯuerti. oĩs. n. hũoꝛ i

loco ſuo non exiſtens putreſcit: ⁊ in malam ꝯuertitur qua
litatē: vt. H. ait. Signa ſanguis veniētis a ſtō ⁊ meri: ab eo
ꝗ ab alijs ſubifluit plimū q̄ntitate diſtiguit. qꝛ ē pauc⁹ cū
ſtōs ſit neruoſus. ⁊ colore. qꝛ ſubrube⁹ ⁊ clar⁹: ⁊ aſſiduitate
qꝛ cōtinu⁹. ⁊ dolore. qꝛ veniēs ab eo ē cū dolore: niſi a vēis
rarefactis eoꝝ egrediat̄: q̄s nō ꝯſeq̄t̄ dolor: niſi ſumptiōe
rei acute. que ſi ſumpta trahat̄: ⁊ i trāſglutiōe dolorē pſtat
aliquē rarefactio venaꝝ i meri eē mōſtrat̄. ſi v̄o poſt trā
ſglutionē i ſtō eē pcipias. ¶ Itē ex meri venis egrediens
ē q̄nq̄ȝ cū ſaliua ⁊ raſcatiōe educit̄: ex ſtō v̄o nō: niſi vomi
tu: vel faſtidio ipellēte. ¶ Ingt. n. H. nihil ex ſtō egredit̄:
niſi vomitu: vel faſtidio ipellēte. Alijs quoq̄ȝ diſtinguit̄
ſignis. put ſupra ē dictū. ſi ergo a venis rarefactis eorum
egrediat̄: diſtiguit̄ ab opatiōe alia q̄cūq̄ȝ fuerit dolore. qꝛ
i rarefactis nō ē dolor. ⁊ ſi ē: paru⁹ ē: ⁊ apō rei acetoſiſſime
ſumptōeȝ: vt ſupi⁹ dictū ē. Etiā pauc⁹ ē ſubtilis ⁊ aquoſus
ab opatiōe alia veniēs ecōtra ſe hȝ. Et ſi q̄dē ſit a corro
ſiōe earuȝ: indicāt ipam vlceris ſigna: puta exit⁹ ſanguis
p̄cedens diu ꝗ i p̄ncipio fuit pauc⁹. deīde plim⁹ ⁊ ꝯiter ſa
nioſus: ⁊ q̄nq̄ȝ ſibi aſſociata pellicula: ſeu caro putrefacta
⁊ fetēs. ¶ Signa aūt ſanguis veniētis ei ab epe ſūt multi
tudo ipi⁹: ⁊ caliditas: ⁊ color. qꝛ citrin⁹ plurimū ⁊ p̄cedens
ipi⁹ paſſio apa: ſeu oppilatio ē ⁊ ſiſia. Veniētis āt a ſplene
ſigna ſunt color. qꝛ plimū niger: odorq̄ȝ pōtic⁹. eiuſq̄ȝ ebu
litio ſup terrā: ⁊ odor acris ſi ſit aduſtus ⁊ paſſio p̄cedens
ſplenis. veniētis v̄o a capite plurimū ē alb⁹: ⁊ ē cū trāſglu
tōe apud deſcenſum: ⁊ ē viſcoſus: ⁊ q̄ntitatis mediocris cū
p̄cedēte grauedine dolore: vel eius alia paſſiōe. A toto v̄o
corpe veniētis cognitionē habebis: qꝛ p̄ceſſit dolor ⁊ gra
uitas dorſi: ⁊ laxitudo extēſiua toti⁹: ⁊ ē maioris q̄ntitatis
ceteris: coloris ⁊ ſube plimū boni: ⁊ hec ſunt ſigna locoruȝ
a qb⁹ egredit̄. Signa v̄o cauſaꝝ a qb⁹ efficit̄ hoc mō ꝯſide
rabis. ſi. n. a ſtō ⁊ meri egrediēs a cā itrinſeca fuerit: ꝗ ē d̄
bilis venaꝝ nālis ꝯpō a diſformitate oiuȝ mēbroꝝ cogno
ſcere poteris: ⁊ malicia ꝯplōnis ipoꝝ. ſi v̄o accidētalis ex
memoria cāe. peccato ēt ſanguis i q̄nto: vel q̄li: vel vtroq̄ȝ.
ex regimīe ēt antecedēte pcipies: ⁊ ſignis repletōis. a cō
comitātib⁹: ſeu cachochimie ⁊ retētiōe euātionuȝ: ⁊ ante
ceſſiōe aliaꝝ cauſaꝝ p̄dictaꝝ. Et ēt ſi ē a cā extriſeca ſen
ſus declarat: ⁊ iuētio. Et ſi q̄dē fuerit a ſanguiſuga d̄clara
tur ex eo ꝙ iaȝ bibit̄ ex aq̄ i q habitēt ſanguiſuge: ⁊ qꝛ ſan
guis ex ea veniēs ſubtilis ⁊ ſanioſus. Signū fortitudinis
expulſiue: ⁊ qō ex ea ꝓceſſit ē alleuiatio ꝗ ſeq̄tur euātiōeȝ
nā deponēte: qō velut onus agrauabat. Que. n. a d̄bilitate
ꝯtētiue ꝓcedit alleuiationē ſubſequētē nō hȝ. Signū op
pilatiōis viaꝝ ꝑ q̄s expellere ꝯſueuit: ⁊ amplitudis aliaꝝ
cū ſtōi debilitate recipiētis ē ex hoc ꝙ nō egredit̄ ꝑ viā: ꝑ
quā expellere ꝯſueuit: ſȝ ꝑ ſtōȝ violēter. Cura ei⁹ nō ē ſto
lidi medici: neq̄ȝ pigri: ſȝ ſolertis ⁊ ſolliciti: ait. n. H. ex flu
xu ſanguis ſpūs deficere ꝯſueuit: ꝗ vite vniuſcuiuſq̄ȝ mē
bri ſube exiſtit: vn̄ mors ſeq̄tur: qō aduertēs tertias aiaȝ
hoīs ſanguinē extiauit. Proīde ergo i cura ei⁹ ꝓmpte ac
diligēter ē ꝓcedēduȝ. Cōſiſtit aūt i reb⁹ p̄narratis: q̄s tali
mō ⁊ ordine miniſtrabis. p̄mo. n. feſtinabis ex venis ſan
guinis exuberātiā educere anticipādo quaten⁹ tolerat vir
tus. ⁊ hoc cū flomia de nigra: ſeu ſaphena ſm diuerſitatē
ſue exuberātie: ⁊ exceſſus i loco: Ipm ēt trahes ad oppoſi
ta ⁊ lōginqua: ⁊ hoc cū ligaturis doloroſis extremoꝝ cuȝ
vētoſis i cruri b⁹: brachijs: ſpatulis cū ſcarificatōe. vl̄ ſine
put tolerat v̄t⁹: ⁊ diſpō replōnis regrit. Scd̄o ipȝ iſpiſſa
bis ⁊ alterabis: aut farmacabis: vel qō pri⁹ expediat ages
put ſupra de cura fluxus ſanguis nariū dictū ē. Que autē
ſint illud ꝯplētia ibi de cura ſputi ſanguis ſupi⁹ habuiſti.

Tertio ſtō: eiuſq̄ȝ venaꝝ d̄bili ꝯpōni. qꝛ rarefact⁹ aptus
vl̄ quoquo mō ſolut⁹: ꝓuidebit̄ cū ſtipticātib⁹ ⁊ ifridātib⁹
Ingt. n. Ypp. Quicunq̄ȝ ſpōte ſanguinē vomūt: ſi q̄dem
ſine febre ſalutare. curare vero ſtipticis ⁊ infrigidātibus.
que autem ſunt illa dictum eſt ſupra ibidem: ⁊ ꝙ ſint qu
cuplicis gn̄is. Elige ergo ad hec tibi magis ꝓp̄a. Et ex ap
propatis i retinēdo ſanguinē ē iaſpis: ⁊ mēta. Quarto re
gimē ꝓpriū ad fridū ⁊ hūidū ꝯuertes qō ē ex p̄cedētibus
notuȝ. ¶ Si v̄o ſanguis vomit⁹ ex alijs mēbris fuerit illi
iſluētib⁹: cura ē cū eiſdē. Sȝ adde q̄ntū. ſ. mēbri mitten
tis rectificatōeȝ: ꝗ p̄dictis ē p̄ferēda: ait. n. H. mittēti tāq̄ȝ
fonti p̄⁹ ē ꝓuidēdū. Qualr̄ āt illō agere oporteat: ⁊ cū qb⁹
ſupra de cura male ꝯplōnis cū mā dictū ē: ꝗ oia ſupra de
ſputo ſanguis icidēter tetigim⁹ ſuccicte: cāis quoq̄ȝ media
tis cuȝ notis ꝯtrijs: ⁊ ꝓprijs obuiabis: ⁊ manifeſtas ſeu ex
trinſecas amouebis: Sȝ ad p̄fectionē cure vomit⁹ ſuper
fluētis: ⁊ ſinthomatici reſtat ſexto accītib⁹ ſupuenietib⁹
iſtare. Sunt aūt diuerſa: vt puta dolor capitis: obſcuritas
viſus: ⁊ dolor pectoris: ⁊ malitia anhelit⁹ iterſecatō vocis:
tēſio: ⁊ dolor ſub ipocūdrijs: d̄bilitas: mordicatio ⁊ dolor
ſtōi: ſingult⁹: ⁊ alcuçeç: detētio ſanguis: ⁊ ꝯgelatio i ſtō de
bilitatio ⁊ ſincopis. quoꝝ correctōi attēde. Et prīo dolorē
capitis corriges: put ſupra de cura ſode ex vaporib⁹ acu
tis cāte ꝓueniētib⁹ a toto corpe: aut a mēbro aliquo dictū
eſt. Obſcuritatem quoq̄ȝ oculorum: ⁊ viſus: prout ſupra.
de cura egritudinum oculorum dictum ē. Abo. āt volēs
ex vomitu nocumēto oculoꝝ ꝓueniēti occurrere ſubleuet
mām ⁊ vapores cōuertat ad caput ⁊ oculos docuit i hora
vomēdi: vt oculi ligent̄ ſuppoſitis pilis duab⁹: ⁊ prio vt fa
cies lauet̄ aceto cū aq̄ tēperato: ꝗ ſi ſit roſacea melior eſt:
reſoluit. n. ⁊ repcutit vapores. ¶ Dolorē ēt pectoris: ⁊ ma
litiā anhelit⁹ cū fricatiōe ſuaui ex oleo amigdalaꝝ dulciū
camomille: ⁊ de lilio amouebis. Interſecationi vocis cuȝ
ſit ex perducētib⁹ ad mortē facilē oȝ ſuccurrere. abo. āt ei
⁊ p̄dictis accidētib⁹ ſubuenire mōſtrauit cū enegmate tē
perato. Et vt det̄ doſis mell̄ cū aq̄ cal̄a. ⁊ oleū i quo virt⁹
tiriace exiſtit: vt ē oleuȝ de lilio: deide laboret: vt euomat
Qꝛ ſi euomat non ſuffocabit̄. ſi v̄o nequiuerit vomere ſtu
deas māȝ diuertere ⁊ trahere ad extrema cū fricationib⁹
calefactiōib⁹ ⁊ ꝯſtrictionib⁹ doloroſis atq̄ȝ vētoſis. ⁊ ꝯfor
tes ſtōȝ cū calidis ⁊ ſtipticis: ⁊ ꝓp̄e cū pāno ſuppoſito ei i
fuſo i oleo: i quo cocta fuerit ruta: ⁊ ſucidis. Tēſiōi quoq̄ȝ
⁊ dolori ſtōi ipocūdrijs ſubuenire mōſtrauit cū pānis ma
defactis in aqua calida ſuperpoſitis: ⁊ oleis tepidis leni
ficātib⁹: vt voluit. H. ⁊ vētoſis iſlāmatis debilitati ⁊ dolo
ri ſubuenire put ſupi⁹ dcm̄ ē caplo ꝓp̄o. Ei⁹ ēt mordicatio
cū iurib⁹ vnctuoſis ꝗ facile digerant̄: vt ſunt iura carniuȝ
gallinaꝝ ⁊ vituloꝝ: ⁊ vnctiōe ex oleo de lilio: ⁊ violato: vt
docuit Abo. cū pauca cera. ¶ Singultui ēt ꝓuidebis cū
his ꝗ ſupra caplo ꝓprio dicta ſunt. Alcuçeç quoq̄ȝ docuit
p̄nceps Abo. ſubuenire cū ligatura ⁊ ſtrictura extremorū
⁊ alijs ꝗ iterſecatiōi vocis voluit miniſtrari. Sanguis aūt
retētōi ⁊ ꝯgelatōi i ſtō: ꝗ i ſanguis vomitu plerūq̄ȝ accide
re ꝯſueuit feſtine opȝ ſuccurrere. cū cā ſit paſſionū cordis
ſupi⁹ p̄dictaꝝ: ⁊ hoc cū vomitu ꝓuocato cū aq̄ calida mel
lis: ſucco apij: ⁊ farina carthami: ⁊ cū cliſterib⁹ ex his que
hn̄t ſanguinē ꝯgelatū liq̄facere ⁊ educere. Ex qb⁹ ē aqua
cineris ligni fic⁹ vchuen: oppoponacū ⁊ bdeliū mel: ſal: al
ſa: ⁊ albaſce: ⁊ menta decocta in aq̄: ⁊ coagulū leporis: vel
edi ſumptū i potu cū aq̄ p̄dictoꝝ alicui⁹: ⁊ ꝓp̄rie albaſce.
qꝛ liq̄facit. deīde ſumat̄ elebori albi. ʒ. i. fabaꝝ. ʒ. ij. cū aq̄
tepida ⁊ melle: vt liquefactus educat̄. Et ex his ꝗ ꝯferūt
liquefaciēdo ⁊ reſoluēdo: ⁊ ꝓp̄rie vbi educi nō poterit eſt
euaporatio ⁊ emplaſtratio ſtōi ⁊ vētris cū decoctiōe ani
ſi ipericon: piretri maſticis. xiloaloes: ſalis albaſce: ⁊ mēte
Debilitati: ⁊ ſincopi qualr̄ ſubueniat̄: ſupi⁹ dictum eſt.

¶ Syrupus confortans ſtomacum ⁊ vomitum arcens.
℞. ſucci vuarum acerbarum: ſucci mēte: dyamoron: aque
ro. ana. lib. i. çuccari: lib. ij. ⁊ ſyrupent̄: ⁊ aromatiçent̄ cum

gar.ʒ.ij. ¶ Electuariũ ex noſtra ĩuẽtione in retinẽdo ſan-
guinis vomitũ vltimũ confortans ſtomacũ: ⁊ alterãs ma-
litiã ↄplexiõis calidã. ℞.corali ru. ʒ.v. maſticis.ʒ.ſ.roſaꝝ
ʒ.iiij.acacie:ſumac:añ.ʒ.ij.antere:ſandarache:añ.ʒ.ij.gar.
℈.ij.caſtorei. ℈.i. muſci.gra.i.ſanguinis draco. luti ſigil-
lati:añ.ʒ.ij.cõfice cũ hoc ſyrupo. ℞. ſucci piroꝝ ⁊ pomorũ
ſilueſtriũ ⁊ citoniorũ:agreſte:mẽte:añ.lib.ſ.çuccari lib.ij.
¶ Pillule reſtringẽtes vomituȝ. ℞.maſticis:myrre:ſan-
guis draconis:añ.ʒ.ij.antere.ʒ.i.Cõfice cũ ſucco mẽte: ⁊ da
mane ⁊ ſero. ¶ Cõfectio ſyrupi de berberis ↄueniens ad
ꝓdicta. ℞.ſpodij.ʒ.iiij.berberis.ʒ.iiij.vue acerbe.ʒ.ij.cico
ree.M.ſ.çuccari lib.ij. ⁊ da ieiuno ſtõ cũ aqua maſticis.
¶ Linimẽtũ ſerapiõis retinẽs vomitũ colericum. ℞.ba
lauſtic.ʒ.iiij.folioꝝ oliue.ʒ.ij.foliorũ rubi.ʒ.i. romani hi-
muſcie.ʒ.i.piſta ⁊ diſtẽpera cũ albumine ouoruȝ: ⁊ farina
ordei: ⁊ ſtõ ſuppone:ſtringit oẽm vomitũ.ſi xpo placeat.
¶ Aliud ad hoc ſublime ⁊ vltimũ. ℞.ſucci plãtaginis lin
gue canis:pẽtafilon:ana.ʒ.ij.aceti.ʒ.i.olei onfancini.ʒ.iij.
buliãt vſqꝫ ad ↄſumptiõeȝ duaꝝ partiũ: ⁊ adde:cere:oliba
ni.añ.ʒ.v. cãphore.ʒ.ij.croci.ʒ.i.maſticis.ʒ.iiij. ſanguinis
dra.ʒ.iiij. ſupiunge: ⁊ ſupaſperge puluerẽ: corticuȝ grana-
toꝝ: ⁊ ſumac. ¶ Itẽ. ℞.aq̃ aluminis:vini põtici: ſucci mẽ
te:pulueris maſticis: ⁊ roſ.cũ ſtipitib⁹: ⁊ fac bulire: ⁊ ĩfun-
de filtrũ:ſpõgiã vel birrã ſcarleti: ⁊ ſuppone deſuꝑ pãnũ
fumigatũ ex xiloal.thure:ſpica: ⁊ maſtice.expertum eſt.
¶ Ad võitũ ĩfãtiũ. ℞.ſucci mẽte:citõioꝝ:vini põtici:añ.
eq̃les ptes fac bulire: ⁊ miſce ĩ eis.maſticis. corticũ thuris
añ.ʒ.ſ.ſpice:cinamomi:gar. nucis muſ.galie muſ.añ.ʒ.ij. ⁊
ĩfuſa birra ſcarleti bene calida applicet. ¶ Aliud ad vo
mitũ ſan. ℞.ſan. dra.vnicis:lapidis ematitis:añ.ʒ.ij. boli
armeni:terre ſigil.añ.ʒ.i.pulueriçẽtur ſubtiliter. ⁊ ℞. ſuc-
ci arnogloſe.ʒ.vi.aque decoctionis radicum arundinis.ʒ.
iij. ⁊ miſce bene. ⁊ da.ʒ.ij.

¶ Incipit ſumma tertia particule tertie ſectionis prime de cura ⁊ medicinis egritudinum epatis ⁊ venarum continens capitula.xvi.

SCiendum eſt autem
q̃ epar vnuȝ ex ꝑncipalib⁹ mẽbris exi-
ſtit.ẽ.n. baſis ⁊ fons nãl' ṽtutis:q̃ ad cõ-
ſeruatiõeȝ ĩdidui ⁊ ſpẽi quodãmõ neccia
ↄprobat. Cui⁹ opatio ẽ ꝑmo naturaliter
gñare ſanguinẽ.q vltim⁹ ẽ ĩ alimẽto quo
corpus perdurat in eſſe. Et proinde ſapientiſſima ⁊ ſum-
me artificialis natura.vt dixit hyppo.ipi⁹ ſubaȝ ꝓcreauit
ſanguineã ad modũ coagulati ſanguis:lȝ ex ſpermate mu
lieris ſit factum: vt chilũ futuꝝ nutrimẽtũ a ſtõ ab eo ſu-
ſceptũ trãſformet in ſanguinem q ĩ nãm aliti ꝑ virtutẽ ei⁹
apt⁹ ẽ alterari. Quapp.iiij. ṽtutib⁹ dotauit ipm nã ad hoc
neceſſarijs ĩ venas ab eo ortas: ⁊ fines ramoꝝ ipaꝝ ptẽſis
ẽt qb⁹ res nutrimẽti ĩ mẽbro vnoquoqꝫ ↄplet: appetitiua
ſcȝ.retẽtiua:digeſtiua: ⁊ expulſiua. appetitiua qdẽ nãli ſo
la nõ ↄmixta ex ea: ⁊ aiali: vt ſtomac⁹:lȝ ꝑ toto appetat ſi-
cut ſtomac⁹ epar: ⁊ illud ẽ ſicut liliũ dicit. qm̃ epar ab itra
trahit: qõ appetit a ꝓmo .ſtomacus ṽo ab extra: ⁊ lõgin
quo. ¶ Nos aũt faciẽtes doctrinã diſciplinatiuã nõ ipro
batiuã dicim⁹ illud eẽ eo q̃ tal' ṽtus in epate eſt:ſicut in ra
dice in qua eſt formalior q̃ȝ in ramo: qualis ẽ ſtomac⁹. Et
ꝓinde in eo trahere pro ſe potuit: ⁊ pro toto exiſtẽs ſola.
In ſtõ ṽo ĩdiguit auxilio appetit⁹ aialis: quo ſenſu fortio-
ri ſentiat inanitionẽ ſui epatis venaꝝ: ⁊ alioꝝ viſceꝝ: quo
rum miniſter eſt: vt ſupra dictum eſt. Et q2 coagulatio
eius non fuit ſolida: vt carnis:ſed tenera: circũdedit eum
pãniculo ſubtili ex neruo adueniẽte ſibi a cerebro ꝓcrea-
to: ⁊ ſiſac: vt eo mediante ſenſum quo ex ſe carebat hr̃et:
⁊ ſua ſuba atqꝫ forma ĩ ſe diſticta ab alijs ꝑmaneret.alij-
qꝫ viſcerib⁹ necteret:plaſmauitqꝫ illud forma lunari: ⁊ in
hoĩe mai⁹ q̃ȝ ĩ ceteris aĩalib⁹ eiuſdẽ q̃titatis: vt ſanguinis
gñatio ꝑ ceteris abũdaret ĩ hoĩe pp labores corporeos: ⁊
aĩales plurimos ipm reſoluẽtes.cũ ſit maxime reſolubil'
⁊ cũ additiõib⁹: ſeu pẽnulis.iiij. vel. v. diſtinctũ: ⁊ a dome-
ſtica pte ↄcauũ vt ei⁹ reflexu circa ſtomacũ in amplectẽ-
do coadiuuãte ei⁹ digõis gra ſufficiẽs eẽt: ⁊ aptũ: ⁊ a dextra
pte corpis iuxta coſtas falſas ſituatũ: qb⁹ alligat̃ ĩ qbuſdã
vt eis adherẽdo meli⁹ ſuſtentetur: ⁊ vt inſpiceret ſtõi fun
dum: cui⁹ ẽ quã iuuat digõ ꝓpria: ⁊ a ſilueſtri giboſum: ne
dyafragmatis locũ ĩ ſuo laborioſo motu qõ attingit ĩ pun
cto ſua amplitudine coartaret. In quo venas ĩplantauit ĩ
villos atqꝫ poros: vnã qdẽ magnã ĩ pte concaua: q̃ epatis
porta vocat̃: p eã.n.ſubĩtrat chilus: quẽ ab ĩteſtinis meſe-
raicis ramificatis ab illa: vt ſuis manib⁹ ſugat cũ ſua ṽtu
te attractiua vna ex q̃tuor ſupradictis: ⁊ ꝑ eas reddit̃ ĩte-
ſtinis ſi qua ſit in ſima ei⁹: ſeu toto corpore groſſa ꝑter na-
turã aggregata mã: vt per ſeceſſuȝ ꝓprie: vel vomitũ vir-
tute ipi⁹ expulſiua operãte expurget̃. Ipinqꝫ ĩ ramos qn
qꝫ ipi⁹ tẽdẽtes ad qnqꝫ ei⁹ pẽnulas: ⁊ ramos alios coꝝ dif
fuſos in epatis ſubaȝ cũ ſcda ṽtute retẽtiua ↄtinet: donec
ĩ ſanguinẽ alteret ⁊ hũores villis circũtractis. ſic ãt diffu-
ſus ſua ṽtute meli⁹ alteret digeſtiua.cũ.n.totũ corp⁹ agẽs
attigit patiẽs aptior ⁊ ꝑfectior opatio fiet. Aliã aũt iplã
tauit venã magnã in parte gilboſa venã chilis vocatã per
quã ꝓgrediẽtẽ ex eo ſanguinẽ ſua virtute ĩpellente cordi
trãſmittat: ⁊ ꝑ ſuos rãos corpi toti a mẽbris ṽtute coope
rãte attractiua corpis ⁊ mẽbroꝝ. Et q2 ĩ alteratõe chili in
ſanguinẽ tria ſupfluitatũ gña ĩſurgebant: ſic in vino nouo
buliẽte appet.ſ. feculẽta melica ſpumoſa: colerica: ⁊ aquo
ſa q̃ in trãſitu ſtricto meſeraicaꝝ opitulabat̃ chilo. explan
tauit ex porta: ſeu lactea poros: qb⁹ ipas ſupfluitates ſeq̃-
ſtret a ſanguine: ⁊ ꝓprijs receptaculis: ⁊ expurgatorijs d-
ſtinaret melicã fecẽ per porum explãtatũ ex ea ĩ pte cõca
ua in quã gñatio ſanguinis: ⁊ hũoꝝ potiſſima in ſplenem
trãſmittat ab ei⁹ ſuba ſeparatũ: vt meliam ⁊ colerã nigrã
nãe maxime odioſas: ⁊ in actõe digeſtiõis ĩpediẽtes ĩ mẽ
bꝝ a ſe diſticũ ſubalr̃ ſequeſtraret. Colerã aũt ꝑ porum
ĩde ẽt ortũ in chiſtim fell' trãſmittit: que ſue epatis.ſ.ſube
manet affixa: vt ſuo calore: ſicut accẽſio ignis ſub vaſe di-
geſtiõis coctionẽ vigorãdo ipm ĩ ſua coagulatõe ↄſeruet.
Si.n.ab eo auferat̃ ſtatim ſuba eius diſſoluit̃: ⁊ corrũpit̃
ſicut experiẽtia dictat. ¶ His.n.duab⁹ ſupfluitatib⁹ ſan-
guinẽ oȝ eẽ purgatũ anteq̃ȝ ad chilũ ꝑueniat: ꝑ quã in ali-
mẽtũ ad corp⁹: ⁊ cetera mẽbra deſtinat̃: cuȝ nõ ſint apte ꝑ
vlteriorẽ decoctiõeȝ ↄuerſiõi in ſanguinẽ: ⁊ ad nutrimẽtũ
mẽbroꝝ.ſ.melia ꝓpter ↄplexionẽ ⁊ ſupfluam groſſiciem
⁊ tereſtreitatẽ colera rubea ⁊ ni.pp malã morigeratiõeȝ:
⁊ q2 ſanguis reddit̃ ꝑ eas nãe horribilis: nõ ſic fla ⁊ aquo
ſitas: cũ fla nãle per vlteriorẽ decoctionẽ ↄuertat̃ in ſan-
guinẽ: ⁊ aquoſitas ipa ẽt iuuet ſanguinẽ ꝑ ramos ſubtiliſſi
mos chilis trãſire. Et q2 ſupexcreſcẽtia fact⁹ ſanguis flui
dus mẽbris nõ debite vniret̃: ꝓcreauit nã renes in quos
vena illa chilis ĩferi⁹ ptẽſa ĩfigit̃: vt aq̃ ꝑ ipos ab illis vir
tutib⁹ mẽbri ĩpellẽtis ⁊ attrahẽtis ad ſanguinẽ trãſcolet̃
⁊ diſcernat̃ nõ virtute per ſe diſticta ab illis ꝓdictis: ⁊ per
vritides poros in veſicã trãſmiſſa extra corpus finaliter
excludat̃. necnõ ꝓpria mã ſi qua accidentalr̃ in ei⁹ gilbo
fuerit aggregata. Cõtinuauit ipm ꝑ dictas venas cordi
cerebro: teſticulis: corpori toti: ⁊ oĩbus mẽbris ⁊ ĩteſtinis
etiã ſtomaco per ſubtilẽ neruũ: cordi quoqꝫ per arteriam
cõcauam veniẽtẽ ab illo portantẽ ſpiritũ: ⁊ calorem: ⁊ ſan
guineȝ: qbus ſua inata caliditas ↄſeruatur ⁊ tẽperatur ei⁹
pulſu ac dyafragmatis motu. Ex qbus enarratis: ⁊ ſic ex
anothomia collectis ſcire ⁊ ĩtelligere poſſum⁹ epatis na-
turã: qualeſque ⁊ q̃te ſint egritudines ei euenire poſſẽt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0301-9
DFG