¶ Ca.14. de cura paſſionū cordis ex fetore ↄtigentis.
Sabac ait. Si ex fetore qs tales paſſiões icurrat
y abyciāt̄ putrida: ⁊ mūdent̄ fetida. Aer fiat euē/
tabilis: ⁊ odorifer⁹. Miniſtrent̄ cal'a: vel frigida.
Prout iuitat neceſſitas: ſicut te ſcire fecimus: ſupra de cu/
ra vertiginis ex vapore fetido.

¶ Capitulū decimū quintū de cura paſſionū cordis ex
morſu venenoſoꝝ: ⁊ aſſumptione veneni.
Ngt Abobaly. Morſis ab aīalibus venenoſis: ⁊
i eis q ſumpſerūt venenū ſubuenies cū vomitu: fe
ſtināter: deide lac vel butirū: ſi calīn ſit venenū
da. Si vō frigidū aſſaꝫ: ſeu ↄfectionē ei⁹: dyamuſcū: vł al
lia miniſtrabis. Et ſi ↄtrariū a ſuba. Mitridatum: vel ti
riacā ⁊ lutū ſigillatū: ꝓhibet penetrationem ei⁹ ad cor: ⁊
extra corp⁹ expellit cor ↄfortādo. Deide ↄſiderēt: cui⁹ ge
neris ſit: ⁊ ei ꝓpria medicina curet̄. Serapiōis vomitum
ad eos q ſumpſerūt venenū: ⁊ morſi ſunt ab aīalib⁹ vene
noſis. ℞. ſalis idi: karabe: baurac. aā. ꝑtē. 5. terant̄: ⁊ dent̄
cū aq̄ mellis. Mod⁹ gargariſmatis: qō expt⁹ ſuꝫ. dixit. H.
In lepore marino: ⁊ i cātaridib⁹ ſumptis educes ea vomi
tu ſtatim: ⁊ iā expt⁹ ſuꝫ ipm i morſu canis rabidi cū vino:
⁊ liniui cū ipo morſuꝫ vipere cū aceto: ⁊ poſui ſup ipꝫ poſt
linimētū folia ſcordeon: vel cētauree. ¶ Pillule ↄ̄ oē ve
nenū ſumptū: ⁊ ↄtra morſum cuiuſlibꝫ aīal' venenoſi. ℞.
terre ſigillate: luti armeni: ana. ʒ. 5. Confice cum ſucco ci/
peri: ⁊ vtere cum oportet.

¶ Caplm. xvi. de cura paſſionū cordis ex tiore ↄtigētis.
J ex timore ꝑteriti tales paſſiōes icurrāt: iducan
o tur ad ſecuritatē: ⁊ gaudiū cū ampliatiōe aeris: ⁊
claritate: ⁊ aſpectu viridiū: ⁊ picturaꝝ placibiliuꝫ
⁊ cū fabulis: ⁊ cātilenis placidis: ⁊ ſuauib⁹: ac leta ſocioꝝ
⁊ amicoꝝ ſocietate: ac delectabiliū ꝑſonaꝝ: vigilēt: q̄ leta
ſūt narrēt: ⁊ blādiant̄: atqꝫ mulceāt. Fricent̄: ⁊ potent̄ vi
no: ⁊ cibent̄ elō de muſco dulci ⁊ gēmis: ⁊ aliud addit: ex
ſolutis ex gaudio frigidis ⁊ ſtipticis mitigāt̄: ⁊ cordialib⁹
cibis frigidis nutriantur: ⁊ viſcoſis cum mixtione xilo/
aloes: ⁊ occupentur ſomno.

¶ Capitulū decimū ſeptimuꝫ de cura paſſionū cordis ex
labore: ⁊ accidentibus anime.
Pocras ingt i aſſo. In oī motiōe corpis: cū cepe/
y qs dolere ſtatim qeſcere remediū eſt. Qō genera
liçans gal. ait. in motione aīe ēt locum habet.

¶ Incipit ſumma quarta ſectionis prime: ſecunde parti
cule continens capitula quatuor. ¶ Prologus.

HEc omnia que ſūt dicta
⁊ ſimplicia: ⁊ ↄpoſita ſunt de gnē medici/
naꝝ: qbus ſanabunt̄ cordis egritudines
oēs. ſi xps voluerit. Subſequēter ſm ꝑ/
miſſuꝫ ordinē ꝓcedere expedit ad medi/
cinas egritudinū partiū foriſecaꝝ pecto
ris: q̄ mamille dicunt̄: quaꝝ ſuba glādoſa ē alba ⁊ ſpōgio/
ſa i ſe plures ↄtinēs arterias ⁊ venas: ipas cū matrice ↄti
nuātes. Iuuamētū q̄ruꝫ ad qō eas i marib⁹ ſapiētia gnā/
uit: ē ad ꝑfectionē decoris: vt aliq dicūt. Et tn̄ nō ſūt i ma
rib⁹ vere mamille: ſic̄ nec mulieri ſunt veri teſticuli. Sꝫ
extimo ad hoc factas fore vt ſua ſpōgioſitate colligāt hu
miditatē lacti ↄſimilē: nō tn̄ verū lac: ſic̄ i yrco q lactauit
īuētū ē. ꝓut Ar. i de hyſtorys aīaliū dixit: ⁊ hodie i viris
hūiditate abūdantib⁹ ē videre: ac cordi ꝓpinq̄: ad ↄtēpe
rādā ei⁹ ſiccitatē ad qō forte humiditas epatis: ⁊ cerebri
ꝑꝑ eoꝝ diſtātiā nō ſufficit: nec ēt hūiditas aeris iſpirati ſi
cut eoꝝ friditas ad ↄtēperādū caliditatē ipi⁹: nec ēt hūi/
ditas ſanguis ⁊ ſpūs generati i ipo: ⁊ ſi ſint ei magis ꝓpi/
qui eo ꝙ ſiccitas eēntialis i ipo a calore ſuo: ⁊ motu effe/
ctiue ſemꝑ excreſcit: vt ꝑinde multiplicatis hūectantib⁹
egeat: qb⁹ ꝓut vite ↄuenit: cui⁹ ē ꝑncipiū valeat tēperari.

Cū. n. vita ꝑ calidū ⁊ hūidum ↄſtet: idiguit cor vite ꝑnci/
piū calidū ⁊ ſiccū exiſtēs ꝑꝑ motū neceſſariū vite ↄtēpe
rātib⁹ plib⁹ ſue ſiccitatis exceſſū q̄ꝫ cal'itatis: lꝫ hec i eo ſit
maior: ⁊ ēt eēntialis: tū qꝛ hūiditas ē min⁹ actiua: q̄ꝫ frigi
ditas: tū qꝛ multa remiſſio ſiccitatis i corde ē magis ↄue
niēs vite: vt ↄſiſtat i ea: q̄ꝫ ſit m'lta remiſſio caliditatis cū
ſit formalis i ea: ⁊ ꝑinde magis ꝑiudicialis ē vite. Abſqꝫ
eni caliditate multa ipi⁹ vita eē nō pōt: abſqꝫ ſiccitate vō
multa. ⁊ cū tēperātia i paſſiuis cor eē poſ'e ē. ¶ Iuuamē
tū vō ad qō illas in femis gnāuit: exiſtit ad lactis gnātio/
nē: quo nutricat̄ īfans de vtero ꝓdiēs vſqꝫ ad tp̄s ꝓducto
rū iā dētiū in quo mādere dura poſſit: ex mēſtruis nutriē
tib⁹ ipꝫ i vtero: qb⁹ cū careat mas lac nō gnāt: q̄ꝫq̄ꝫ mamil
las videat̄ hr̄e: ⁊ hꝫ. n. ſꝫ n̄ ſic ſic̄ m'ier. Cui iuuamēto q̄n̄ꝫ
accidit nocumētū: qō tripl'r fieri ↄtigit. Dimīuit̄. n. aut au
fert̄ aut corrūpit̄: ⁊ hoc ꝑꝑ reſpcm̄ ad ſpēꝫ ⁊ īfātē: ꝑ c⁹ ali
mēto lac gnāt̄. Sꝫ ꝑ reſpcm̄ ad mr̄eꝫ: nocumētū tal' actōis
exuberātia lactis eē dignoſcit̄: vt ifra patebit. cui⁹ qdem
nocumētū euēt⁹ ē ex egritudine eaꝝ ꝓpria: vel ex cōitate
propria ſimplici ⁊ ↄpoſita. ⁊ ſimplici ↄplexiōali: ꝑmū cuꝫ
mā cū ſanguis ſupfluitatē recipiāt ad lactis gnātionē: vt
dcm̄ ē. Et qꝛ debiles ſunt rare: ⁊ fride: ac mēſtruali ⁊ cōi/
⁊ ↄpoſita vt apate. Ex cōitate aūt ad alia mēbra corpis. ⁊
ꝓpe nutritiua. ⁊ maxie ad matricē aut ad corp⁹ totū. ⁊ ſꝫ
hoc iſta qnta ſūma ſcōe ꝑticule cōtinebit q̄tuor capitula.

¶ Capitulum primum eſt de diminutione lactis.
¶ Capitulum ſecundum eſt de exuberantia eius: ⁊ de ca
ſeatione lactis: ⁊ de corruptione eius.
¶ Capl'm tertiū de apate mamillaꝝ: ⁊ de eaꝝ vlceratiōe.
¶ Capitulum quartum de earum magnitudine.

¶ Capitulum primum de diminutione lactis.
Iminutio lactis: ⁊ ei⁹ exuberātia note ſunt. Eſt āt
d lactis diminutio ↄ̄ria exuberatōi ei⁹ nō ſolū i ſpē
ſꝫ ēt i effectu. Nā ꝑma nocet fetui: ⁊ nō matri: ſa
vō matri: ⁊ nō fetui: vtraqꝫ igr̄ ē corrigēda. ⁊ ↄ̄rioꝝ ↄ̄rie ſt
cāe: ⁊ ↄ̄riaꝝ cāꝝ ↄ̄ria ſunt ſigna: ⁊ cure. Proīde correctio
vni⁹ erit ꝑ correctionē alteri⁹ declarata. Et qꝛ diminutio
ablatiōi ↄuenit i gnē cāe: ⁊ dr̄t i q̄to ipi⁹: iō ꝑ cāꝫ diminu
tiōis: curā ablatiōis ↄphēdere habes. Cū ergo lac ex ſan/
guie alterato i mamillis adūnā nām ꝓpriā generet̄ cū vi
des lactis diminutōeꝫ iſpicias ſanguinē. qꝛ nō euabit̄ ab
altero duoꝝ puta: qꝛ aut ē diminut⁹ in q̄to aut mutat⁹ in
ſuba ⁊ q̄litate gnātōi lactis icōueniēti. qꝛ ſupflue cal'ꝫ fri/
gidū ſiccū vel hūidū: ⁊ maxie frid⁹ ⁊ ſicc⁹: aut groſſus vł
ſubtilis ⁊ aquoſus. Diminutio āt tal' ſanguis: aut ē in corpe
toto aut i mamill': ⁊ ſi i toto: aut ex ꝑte cāe mālis ei⁹. ſ. ci/
bi ⁊ pot⁹. qꝛ ſit diminute q̄titatis: ⁊ icōueniētis: aut q̄lita
tis ex ꝑte cāe efficientis. ſ. ↄpl'onis corpis hn̄tis ſanguinē
gnāre. qꝛ ſit malitia ↄpl'onis i toto q̄liſcūqꝫ: ⁊ ꝓpe frida:
⁊ ſicca pura: vł cū hūoris vicio mixto i ſāguie: vł dn̄ante
i mamill'. qꝛ ſanguis d̄clīet ad illā ꝑtē: ⁊ matricē maxie q
ad mamillas vēire ↄſueuit: ex qb⁹ cāS exuberatōis collige
re poteris. Signa quoꝝ oīuꝫ diſticta ſūt: hec ſi qdē ſit ex
diminutiōe ſanguis i q̄to erit ꝑuatio ſignoꝝ dn̄y ſanguis
i toto corpe i q̄lꝫ ꝑte. Si ex peccato ei⁹ i q̄li. Uidebis ſan
guinē ſupcalefactū vł ifridatū liqdū vł ſpiſſuꝫ: ⁊ i eo dn̄a/
ri alteꝝ triū hūoꝝ cū extraxeris d̄ corpe per fl'omiā: ⁊ po
ſueris ipꝫ i catino ex diſpōe corpis ⁊ regimie ꝑcedēte iue
ſtigare poteris. Et ſi qdē diminutio i q̄to: ⁊ ei⁹ mutatio in
q̄li ſit ex ꝑte ſue māe. ſ. cibi ⁊ pot⁹ tibi ſenſus d̄clarat. Si
vō ex ꝑte ſue cāe efficiētis. ſ. malitie ↄpl'onis i toto corpe
cognoſces id ꝑ ſigna male q̄litatis cal'. fr. ſicce vel hūide.
Et cal'e ſi ſit pura ſꝫ iflāmationē corpis ⁊ fe. q̄nqꝫ ſiti: ape
titū fridoꝝ ꝑ q̄ iuuat̄: ⁊ ledit̄ ꝑ ↄ̄ria. Et ſi cū hūoris vitio
ꝓpēdes ꝑ exeūtia: ⁊ ꝓpe ex eis: vt ē lac ꝑ q̄litatē mutataꝫ
⁊ colorē corpis ꝑ regimē ꝑcedēs: ꝑ ↄpl'onē: etatē: artē: tp̄s
regionē: ⁊ ſil'es circūſtātias: ⁊ ſic de alys q̄litatib⁹ tribus.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0257-8
DFG

Diminutionem vero ſanguinis in mamillis. ꝛ q2 declinat
ad aliā partē ꝓpēdes ex vēaꝝ ꝛ arteriaꝝ occultatōe i ma
mill: ꝛ ex fluxu ei⁹. ꝛ ex alijs ptib⁹ corpis ex qb⁹ fluere cō
ſueuit: vt ſunt nares emorroides: ꝛ ꝓprie menſtrua.
¶ Ingt. n. Hyp. Si mlier q̄ nec pgnās ē: neq; gnauit lac
hȝ hmōi mēſtrua defecerūt. Ex qb⁹ ſigna exuberatiōis ti
bi ſūt p ꝯriuȝ manifeſta. ¶ Cura diminutōis lactis. vt ex
p̄dcis colligit̄ eſt. iij. res. ¶ Prima ꝯſiſtit i ſanguis adeq̄
tiōe. vt ſit ſufficiētis q̄ntitatis: ꝛ ꝯuēiētis q̄litatis ad lactis
gnatiōeȝ ꝛ mltiplicatōeȝ. ¶ Scda ꝯſiſtit i attractōe ipſi⁹
ſāguis gnati ꝛ mltiplicati ad mamillas. ¶ Tertia ꝯſiſtit
i ꝯfortatōe ipaꝝ ad ipi⁹ ſanguis ꝯuerſionē in eaꝝ ꝓprias
nāȝ q̄ lac gnat̄. ¶ Primā reȝ ꝯplēt cibi: ꝛ medicie: ꝛ illa q̄
ſunt cibi ꝛ medicie. ¶ Ingt. G. illa q̄ mltiplicāt ſpma ſūt
multiplicātia lac. ſunt ꝛ ſilr̄ꝰ vtutꝫ: ꝛ ſpēi pter agnū caſtū d̄
quo dic̄ Abo. q· mltiplicat lac miorādo ſpma qd̄ qdeȝ ex
timo a ꝓꝓetate hr̄e. G. vo ſermo vificat̄ in operātib⁹ ꝯplō
ne cibi ꝛ ꝓpe vbi pctm̄ diminutiōis ſanguis ē ex pte māe
.ſ. cibi i q̄ntitate diminuti: ꝛ fit cū additōe cibi q a tota ſuba
hȝ gnare: ꝛ mltiplicare ſanguinē bonū. ꝛ vlr̄ declinātē ad
caltatē: ꝛ hūiditatē tepidā ſilem: ꝛ eq̄lē caltati ſāguis ex
quo hȝ gnari: lac vt ſt̄ pāis lac mūd⁹ recēs caro āial agni:
vitloꝝ: galliaꝝ iuuenū: ꝛ piguiū: ꝛ edoꝝ: ꝛ oua ſorbilia d̄
cocta ñ aſſa. ꝛ ꝓpe mltū lac: ꝛ butiꝝ vaccinū cū vino ſum
ptū: ꝛ ſiſamū: mollitū cū vino ſūptū. Cicera frumētū fenu
grecū: vbera ouiū ꝛ capraꝝ: cū lacte: ꝛ eis q̄ i eis cōtinētur
pp ſilitudineȝ ꝛ ꝓprietatē i mēbris: ꝛ hūiditatib⁹ eorum.
Et vinū albū ꝛ rubeū: ꝛ ꝯuerſio regiminis in oib⁹ alijs re
b⁹ nō naturalib⁹ ad caliditatē eq̄lē abſq; ſiccitate. Medi
cine: ꝛ ꝓprie vbi peccatuȝ diminutiōis ſanguis ē ex icōue
niēti q̄litate: ſiue pp icōueniētiā q̄litatis cibi. ꝛ pp iconue
niētiā malitie ꝯplexiōis i toto corpe: ꝛ mamillis: ꝛ ſūt cō
trarie q̄litatis qualitati p̄dictoꝝ: puta ſi fuerit illoꝝ ma
litia ꝯplexiōis calide: dāda ē aqua ordei aqua cucumeris
ꝛ ſeminū cōiu: papauer: lactuce: ſpinacia: attriplices: ꝛ ſi
milia: puta granata muça. Si vo fuerit frigida: dāda ſunt
aqua aneti: feniculi: eruce: apij: ꝛ electuaria calida: vt dya
calamētū: dyacinamomū: ſpica nardi: ꝛ iciuner. Et ſi fue
rit ſicca: dāde ſūt hūide p̄dicte: ꝛ recētes nō ſicce: ꝛ multi
plicent̄ pot⁹ iura ges: ꝛ ſōn⁹: ꝛ diminuat̄ exercitiū. ꝛ ſi fue
rit hūida p̄dicte dāde ſūt ſicce nō recētes. Et diminuant̄
pot⁹ iura: ꝛ fruct⁹. Et augeat̄ exercitiū ꝛ vigilie: ꝛ ſi qdem
ſāguis fuerit groſſus. det̄ oximel cū aqua ſubtiliātiū: vt ē
mētaſtꝝ iſop⁹ amcos aſce: calamītū: ꝛ origanū mōtanū. Et
cibet̄ ex hatarabe. ꝛ i cibo ei⁹ ſit parū croci: ꝛ vinuȝ ſubti
le: ꝛ vtat̄ exercitio tēperato: ꝛ vigilet. Et ſi ſanguis ſubtil
fuerit: vtat̄ iſpiſſantib⁹: vt ē aqua iuiubaꝝ: ꝛ aqua frumē
ti decocti: ꝛ cōdrū: ꝛ lēticulaꝝ excorticataꝝ: ꝛ cauliū. Se
cūda: ꝛ ſi i ſanguie dñet̄ colera: vtat̄ mūdificātib⁹ ſangui
nē alterātib⁹: ꝛ ſoluētib⁹ colerā: qualia ſūt ēdiuia lupulus
aqua lactis borago bugloſſa: ſucc⁹ ro. mel: caſiafiſtula: ta
marīdi: xiracoſt: ꝛ ſilia cū epithimo ſcene mirobol. beliri
cis: ꝛ nigris. Et ſi flegma vtat̄ his q̄ flā i ſanguinē ꝯuertūt
vt ſūt medicie calide i p̄mo: vel i ſcdo gradu: vt ē çinçiber
macis. Cibi ꝛ medicine: vbi peccatū diminutiōis ſanguis
ē ex pte māe: ꝛ efficiētis cāe ſūt eruca: baucie. i. dauc⁹ feni
culus: anetū: ꝛ apiū ſilueſtre: ꝛ nigella q̄ flā ꝯuertūt in ſan
guinē. Et opatio cū eis i hoc ē melior: q̄ȝ cū his q̄ ſūt medi
cine tm̄. Et ſi ſanguis mali fuerit odoris dabis cibuȝ boni
odoris: ꝛ vinū ſilr: ꝛ epithimabis mamillas: cū alterātib⁹
p̄dictis: ꝛ his q̄ i decoratiōe dicent̄. ſi xp̄s voluerit. ¶ Se
cūdā rē ꝯplēt fricatiōes mamillaꝝ manib⁹ blādis multū
ꝛ ptiū adiacētiū: vt pectoris: ꝛ ſpatulaꝝ cū melle: ꝛ pulue
re calamēti. Epithimata emplaſtra ꝛ vnguēta. ex calidis
q̄ trahāt ſanguinē a ꝓfundo cū melle: ꝛ aqua ipoꝝ epithi
matū calida: vel aqua ſimplici: ꝛ ſi qdē fuerit oppilatio in

vēis ei⁹: aut d̄bilitas v̄tutis attractiōe eaꝝ: augmētabitur
nutriēs ſubtile ad caltatē decliue: ꝛ ꝯferūt valde ad hec
ipe baucie: ꝛ ſemē ipaꝝ: ꝛ ſub mamill vētoſe ponūt̄ ma
gne: ꝛ cū mlta ꝯpaſſiōe tractabūt̄ ꝛ ēplabūt̄ cū nigella ru
bea tictoꝝ: calamīto: ꝛ melle: ꝛ ficub⁹ q̄ trahūt ſāguinē a ꝓ
fūdo. ¶ Tertiā rē ꝯplēt ēplā ꝛ vnctiōes mamillis appli
cata ex reb⁹ tepide caliditatis ꝛ hūiditatis iuuātib⁹ dige
ſtiuā ꝛ nutritiuā virtutē: ꝛ ēt cū appropriatis q̄lia ſūt ēplꝫ
factū ex ſiſamo bulito i vino p̄dicta ſunt ad cām diminu
tiōis lactis: ex qb⁹ curā exuberatiōis ꝯprehēdere p ꝯrium
poteris: ꝛ ad actū reducere ſi ſci ſpūs gr̄a tibi adſit. ¶ In
gt abo. qdā expti ſūt elixaturā capitū ſalſoꝝ piſciū i aq̄. i.
ſucco aneti bibitā. Et extimo valere pp ꝓprietatē: vbi cā
diminutiōis ſit ex hūida ꝛ frigida cauſa. ¶ Et ex eis que
lac multiplicāt ē butirū vaccinū. ℥. i. cū vino bibituȝ: ꝛ ſilr
ſiſamū mollitū. Itē ex exptis p me ē: vt fiat pāis ex faria
tritici cū ſemine iuriulee: ꝛ eo vtat̄. Et ex ſtercore turdoꝝ
cū lacte aſine ꝛ oleo more empl linian̄t mamille: ꝛ ē ſatis
tēperatū ꝯfortās nām mamillaꝝ. ꝛ oī diſcraſie cōferens.
¶ Itē. ℞. amigdalaꝝ dulciū: pineaꝝ: ꝛ feſtucaruȝ: farine
granoꝝ viridiū iuriulee: ꝛ ſecacul. añ ptes eq̄les: terant̄ ꝛ
ꝯficiant̄ cū butiro: ꝛ fiāt placētule: d̄ qb⁹ oī die mane ꝛ ſe
ro ſumat. i. q̄ ſit q̄ntitatis oui vni⁹. Sorbitio facta ex ſuc
co feſare cuȝ frumēto d̄cocto: ꝛ melle facit exuberare lac
ſm̄ iuētōeȝ noſtrā. ¶ Medicamē valde bonū faciēs exu
berare lac. ℞. ſemis aneti. ℥. iij. ſemis mandragore: ſemis
porri. añ. ʒ. i. ſemis fenugreci: ꝛ ſemis exule. añ. ʒ. ij. Totuȝ
cū ſucco feniculi: ꝛ melle: ꝛ butiro miſceant̄ ꝛ i potu ſumā
tur. Extimo valere: vbi cā diminutiōis ſit ex peccato ſan
guinis i q̄nto ꝛ qualitate frida. ¶ Itē alia ꝯfectio ipigua
tiua nr̄a faciens lac ꝛ ſpma exuberare. ℞. mugracy nucis
neriden ꝛ been: ꝛ doronigi: ꝛ dragāti. ſeminis papaueris: ꝛ
karabe. añ. ʒ. iij. tere ꝛ puluerīça: ꝛ frige cū butiro frixione
leui: cū duab⁹ emis puis ſauie tritici: ꝛ mina. i. çuccari: mē
ſura: ꝛ mina. i. pua de ea ſumat̄ oī die. ʒ. xx. ꝛ d̄coq̄t̄ cū dua
b⁹ lib. lactis: ꝛ ꝓijce d̄ſup de butiro: q̄ntū neċe ē: ꝛ ſorbeat̄
qm̄ bonū ꝛ rōabile ē: ꝛ exptū i ꝯplēda tua itētiōe: ſi ꝯfidis
i deo. ¶ Suffuf. ad ipiguādū faciēs exuberar lac ꝛ ſpma.
℞. ciceris iſuſi i lacte vaccino. aut ouis exiccati. ʒ. i. riſi qd̄
ablutū ē multotiens ꝛ exiccatū. ʒ. xx. tritici: ꝛ ordei tritoꝝ
ꝛ excorticatoꝝ. añ. ʒ. xxx. amigdalaꝝ dulciū excorticataꝝ
ʒ. i. papaueris. ʒ. ij. pāis d̄ ſiſamo triti: ꝛ exiccati. ʒ. xl. çucca
ri tabar. lib. i. terāt̄: ꝛ dent̄ oī die ad ſorbēdū. ʒ. xxx. poſtq̄
d̄coq̄t̄ cū lacte: aut aq̄ furfuris: vl amidi: ꝛ ꝓijciat̄ i ea q̄n
decoq̄t̄. ʒ. i. cimini. ¶ Electuariū qd̄ auget ſpma ꝛ lac. ℞.
ſemis lurie. i. arboꝛ q̄ dr̄ liburn⁹: ſemis naponū: cepaꝝ: ra
dicis ſparagi: ſecacul: pineaꝝ mūdataꝝ: feſtucaꝝ: amigda
laꝝ dulciū: auelanaꝝ: çinç. pipis albi. añ. ptes eq̄les. Terā
tur ꝛ ꝯficiant̄ cū melle ꝛ butiro: ꝛ cū lacte nouiter mulſo
ſumat̄ oī die q̄ntitas. ʒ. iij. Abo. dic̄. agn⁹ caſt⁹ ē d̄ eis q̄ mlti
plicāt lac: ꝛ minuūt ſpma a ꝓꝓetate. Idē ꝯfectio medica
minis multiplicātis lac. ℞. ſemis napi exule rafani: porri
cepe feniculi farine ciceris. añ. ptes eq̄les. Sumat̄ ex eis
puluis mane ꝛ ſero: ꝛ comedat̄ poſt ipꝫ cicer iſuſuȝ i lacte
ꝛ ſupbibat̄ lac ipꝫ. Nocumētū diminutiōis lactis: qd̄ i ſan
ti ꝓuenit eſt diminutio alimēti. Cui⁹ augmentū duplr ſi
bi neċariū exiſtit: corrigit̄: ꝛ emendat̄: aut p iuentōeȝ alte
ri⁹ nutricis ſufficientis: q̄ eligenda eſt conditōib⁹ debitis
q̄s ſciuiſti. Qd̄ ſi ineniri nō poſſit aīal magis ſilē hoi loco
ei⁹ iueniat̄: ex qb⁹ eſſet ſus: cui⁹ ſanguis eſt ſanguini hoīs
magis ꝓportōal: ꝛ caro magis ſilis ſꝫ gal. ſꝫ q2 idocilis ē ꝛ
imūda abijciatur. Eligat̄ ergo q̄ mitis ē: ꝛ mūda docil ꝛ
ſuauis. ſ. capra: cui⁹ lac ē mediocris ꝯſiſtētie: ꝛ nutriat̄ bo
nis paſcuis: ꝛ lactet̄ ex ea: q ſi ipa non poſſit hr̄i: hēat̄ lac
ei⁹: ꝛ eo imiſſo i ore ſuauit̄ nutriat̄. Itē admiſtrabis ex iu
ſcul ex vitel ouo. cū mica pāis. ꝛ iure carniū: lacte amigd.

amido:⁊ pulmentis ex farina tritici:vel ſimula bene ablu
ti:vel fabaꝝ:vel cicerū:aut ex carnib⁹ bene tritis cibetur.
Et poteſt vino bene limphato ī quo mica panis reſederit.
Dis.n.ad etatē dentiū plātatiuā in qua dura mādere pōt
ꝯueniēter ꝓduces cū auxilio ei⁹:cui⁹ diſpoſitiōe oīa vege/
tanſ:⁊ vmis īterclusus ī lapide recipit nutrimentum.
¶ Capitulum ſecunduꝫ de exuberatione lactis:⁊ eius ca
ſeatione ⁊ corruptione.

Xuberatiōis lactis nocumētū matri ꝓueniēs eſt
e multiplex.ſ.caſeatio:ſeu coagulatio lactis in ma
millis.apoſtematio ⁊ vlceratio.Caſeatōis:ſeu co/
agulatiōis lactis in mamillis duplex eſt cā:mālis.ſ.⁊ effi/
ciēs.Mālis ē lactis exuberatio ī eis.Efficiēs aūt ē calidi
tas mamillaꝝ ſiccitate coagulās ⁊ ꝯdēſans:aut frigiditas
ſpiſſitudine cōgelās:nō coagulās ꝓprie ſcōm ſniam Abo.
Primā cāꝫ cōcomitātur īflāmatio caliditatis mamillaꝝ
⁊ plimū febris grauitas:⁊ dolor capitis cū turbatiōe men
tis:qñ corrūpiſ.¶ Jnqt.hyppo.mulierib⁹ qb⁹ ad mamil
las ſanguis ꝯuertiſ maniā ſignificat groſſities ſeu tumor
⁊ grauedo mamillaꝝ:⁊ ꝑtiū circūſtātiū:quā diſpoſitionē
vocāt mulieres cōiter pilū deſcēdiſſe ad mamillas:qd̄ d̄/
clarat exit⁹ ei⁹ apparētis ad ſenſuꝫ q ſanatiōis ē cā:qd̄ nō
impoſſe videſ:cū dicat Ariſtoteles ī de gn̄atiōe aīaliū:ꝙ ī
ſanguīe pilus ē:vel res ſiē pilus:quo ablato ſanguis nō cō
gelaſ ſic teſtanſ coci. Scd̄am cām concomitaſ grauedo:
friditas mamillaꝝ:⁊ ꝑtiū circūſtātiū cū pigritia ⁊ laſſitu/
dine.¶ Cura hui⁹ egritudinis ē due res.pria reſpicit cāꝫ.
ſcd̄a effectū. Pria ē duplex.vna reſpicit cām mālēꝫ.alia
efficiētē.¶ Pria ē ꝓhibere lactis exuberātiā:cui⁹ curam
ſupi⁹ ꝯprehēdere habuiſti.Exēpli grā fit cū diminuētib⁹
ſanguinē:⁊ deriuātib⁹ a mamillis:vt ē flebotomia ſafene
ꝑmo.⁊ vētoſatio cruriū:⁊ flebotomia baſilice ſcd̄o:⁊ cū di
minutiōe cibi in q̄litate ⁊ q̄ntitate:⁊ nāe frigide:⁊ ſicce:vt
ſunt miliū:panicū:lētes:⁊ caules:⁊ herbe cū aceto vel ace
toſis decocte:⁊ ſemē canabis:⁊ breuiter cuꝫ ꝯuerſiōe oīs
regiminis ad friditateꝫ:⁊ ſiccitatē:⁊ cū exteri⁹ applicatis
repellētib⁹ ſanguinē a mamillis:nō tn̄ excedētib⁹:q̄ frigi/
ditate ⁊ ſtipticitate multa:ne repellāt ad cor qd̄ ꝓpinquū
ē.Quapropter ī eis debēt eē remiſſa vel tēperate calidita
tis mixta.Apocruſtica.n.pectori approxīari ꝓhibuit gal.
lꝫ in egritudinali diſpōne loq̄tur:⁊ ex illis ē epithimatio
ꝑtiū pectoris circūſtātiū mamillis cū oleo ro. cōquaſſato
cū aceto:ſandalo:ſpodio:coriādro:vel myrra.Emplaſtra/
tio cū plāta cicute ꝯtrita cū ſuo ſemine ꝓhibet lactis exu
berātiā:⁊ mamillaꝝ augmētū. Que v̄o reſpicit cām effi
ciētē ⁊ effectū:q ē īſpiſſatio coagulatio lactis in mamillis
vt diſſoluaſ ⁊ educatur ab eis ꝯueniūt:ſimul.n.alterātia
cauſam efficientem:lac inſpiſſatum diſſoluūt ⁊ educunt.
¶ Jnqt.n.abo.Que coagulanſ a calido:diſſoluunſ a fri/
gido:⁊ q̄ ꝯgelanſ a frigido:diſſoluunſ a calido.Si ergo ī/
ſpexeris caſeationē a calido miniſtrabis ꝑmo ſuꝑ mamil
las oxirodinū ſimplex vel mixtū cū ſucco ſolatri:vel aq̄
coriādri ī modū epithimatis.deīde lēticulas ī aceto d̄co
ctas emplaſtrabis.Et res manifeſti iuuamēti:quā multo
ciēs ſum expt⁹:ē emplaſtrare mamillas cū portulacis cō/
tritis ſiē accipiūſ ⁊ m̄ltotiēs īnouare:ꝓhibꝫ.n.caſeatiōeꝫ
⁊ putrefactionem que timeſ ex ea. Si vero a frigido epi/
thimabis mamillas.ꝑmo cū aq̄ calida decoctiōis melilo
ti:qm̄ liq̄facit ipꝫ:vl' cū vino:qd̄ coagulata diſſoluit īteri⁹
⁊ exteri⁹ approximatū. Deīde cū ſuctiōe facta ore mulie/
ris īfantis:ſeu catuli vel vētoſa:ſeu expſſiōe:vel reſolutōe
vt diſſolutū lac educaſ.Et ex eis q̄ ad hec expta ſunt ē vt
oleū oliuaꝝ epithymatū:ita ꝙ nō tāgat papillā.facit eniꝫ
egredi totū lac qd̄ d̄ſcēdit ī mamillas:⁊ nō facit amplius
deſcēdere ſm̄ Ariſt.Et ex eis q̄ reſoluūt ipm̄ lac ē epithi/
matio cū ſucco mēte:⁊ aceto:⁊ ſalis gēme addaſ.ʒ.i.Et ex

expertis ē epithima:⁊ emplaſtrū cū ſucco apy:⁊ mica panis
cimio nabati:qm̄ diſſoluit oēm tumorē mamillaꝝ. Et ex
eis q̄ ꝓhibēt ſanioſitatē ⁊ putredineꝫ lactis:ē aſſiduatio
embrocatiōis cū aq̄ decoctiōis reꝝ habētiū tēperatā cali
ditatem:⁊ ꝯfortātiū calorē nālē ī eis:vt feniculi:aneti:ca
momille:balſamite:fenugreci.Et ſi expedit:abrotani:ca/
ſtorei:ſal:myrre:aloes.accipe ꝑtes eq̄les:ꝯtere:⁊ ꝯfice cū
oleo ⁊ melle:ꝓhibēt.n.putrediēꝫ:⁊ reſoluūt caſeatōeꝫ.Et
ex oleis ē oleū d̄ lilio narciſci:⁊ d̄ coſto iunctū.Itē ēplm̄ d̄
mēta ꝓhibꝫ caſeatōeꝫ.¶ Linimētū apiēs oppilōnē vēaꝝ
mamillaꝝ ex lactis coagulatōe ī mamill. ℞.lūbricos ter
reſtres:ꝯtere ⁊ line cū oleo d̄ lilio.¶ Itē aliud. ℞.mirre:
q̄ntū vis:⁊ tere:⁊ diſſolue ī aq̄ calamēti:aut farine ciceris
folioꝝ lauri:apy:cimini:nabati:⁊ aq̄ virge paſtoris:⁊ epi/
thima.Coagulū:⁊ ꝓprie leporis ſūptū cū vino lac coagu/
latū diſſoluit:⁊ liq̄ fac.Gal.⁊ mel it⁹ ⁊ extra approximata
ꝓhibēt:⁊ diſſoluūt coagulatōeꝫ lactis vbiqꝫ.¶ Sꝫ diceſ.
Fili qd ē coagulūꝫ:⁊ nūq̄d oīa aīalia coagulū hn̄t.⁊ nūq̄d
coagulū ſtipticū ſit:⁊ q̄re ꝯ̄ria agit. Ad ꝑmū dico aucita/
te Elabin abo.ī ſuo libro:ꝙ coagulū ē arabice appellatuꝫ
amfaba:⁊ ē ſupior vēter aīaliū paruoꝝ lactātiū.Et ē ſuba
alba iūcta ī ipo vētre:q̄ coagulaſ lac:⁊ notū ē.Et ſꝫ papiā
dſ a cogo cogis. eo ꝙ cogit lac coagulari.Et ſꝫ Ax.coagu
lū ē ſuba ī q̄ ē calor ſpiritualis adiuuās ⁊ ꝯfortās lac.Lac
eni ē vna de reb⁹ maxie alterabilib⁹ ſiē ponit gal.⁊ ꝑꝑ ete
rogeneitateꝫ ſube ſue:⁊ ſui caloris paucitateꝫ.¶ Vñ pōit
Gal.ꝙ oꝫ:aut ī prio loco eē.ſ.mamillaꝝ:aut ī corꝑe aīalis
ipꝫ recipe d̄bētis ſine ītermedio tꝑis eē ſiē ſemē:⁊ ꝑ tāto
īdigebat aliquo:qd̄ ipꝫ iuuaret:ꝯfortaret:⁊ ī corꝑe aīalis
qd̄ ipm̄ recipit:⁊ extra corꝑ⁹:cū ad vſum aīaliū recipiſ:⁊
mulgeſ.In corꝑe aīal' qdē recipiētis ipꝫ. Nā īfantis cor/
p⁹ ꝓprie ⁊ nāl'r recipiētis dū lacte nutriſ ꝑmo recipit ipꝫ
ī ſtō q eſt ſube neruoſe frigide:⁊ ꝯtentiue d̄bil' ꝑꝑ hūidita
tem etatis ſiē ponit Gal.Et ipm̄ lac quo nutriſ frigide eſt
ſube fluide ⁊ liq̄de:⁊ ꝑ tāto nō potuit ī ei⁹ ſtō bn̄ ⁊ ſufficiē
ter retineri:donec digeraſ ⁊ nutriat:ꝑꝑ qd̄ nā nr̄i corꝑis
magis oꝑatiua:⁊ ſūma ars q̄ vſ ſꝑ vnuſcuiuſqꝫ enargioꝝ
corꝑis vtilitateꝫ vndiqꝫ expellere:ſiē pōit Gal. in ſupiori
ſtō tal' aīalis:qd̄ ē lacte nutritū:dū lacte aliſ:ordinauit ta
lē ſubaꝫ coaguli q̄ eſt:vt pꝫ ad ſenſuꝫ:ad ſpiſſitudineꝫ ⁊ al
bedineꝫ caſeitatis accedens:⁊ q̄ ſua d̄ſiccatione cōfortat
retentiuā ſtōi ⁊ vilos ei⁹:⁊ ſua coagulatione appropriat ⁊
īgroſſat ſubaꝫ ſuā liq̄dā fluidā lactis q̄ten⁹ poſſit ſufficien
ter teneri ibideꝫ:donec ꝑfecte digeratur:⁊ ſua caliditate
ignea forti calefaciendo ſubam adiuuet digeſtiuam:nec
nō ſua operatiōe liquefactiua ⁊ diſſolutiua a ꝯplexiōe.no
cumentū qd̄ ex lactis coagulatiōe ⁊ ꝯuerſiōe in ſtomaco
ꝓuenit in via ꝓuiſionis ꝓhibeaſ:⁊ hoc vt dcm̄ eſt ī corꝑe
aīalis:qd̄ ipm̄ natural'r recipit ad ſui nutrimentū etiaꝫ cā
extra corpus ad vſuꝫ aliqueꝫ recipit ⁊ mulgetur coagula
tione confortante:⁊ cōſeruante ſuum debilem calorem ⁊
ſuam ſubam eterogeneaꝫ:vnde facile permutabiſ:vt nō
facile permuteſ:⁊ corrumpaſ.Talis declaratio pōt hr̄i ⁊
eligi ex dictis Abo.ſcd̄o can.capitulo ꝑmo.⁊ Auerro.colli
get in.v.¶ Et ex his pōt patere ad ſcd̄ꝫ tertium ⁊ quar/
tum queſitum.¶ Ad 2m queſitū dico ꝙ qui lacte nutriū
tur dū lacte aluntſ:⁊ ſunt parua habent predictā cauſam.
qui vero nō nutriunſ non habent:quia natura eorum eſt
minus hūida.vñ retentiua eoꝝ eſt fortior.⁊ ei⁹ digeſtiua:
⁊ q2 cibis ſolidiorib⁹ ⁊ ſtipticiorib⁹:ſeu ſpiſſiorib⁹ vtunſ.
⁊ crudis.vñ non īdigēt coagulatiōe.⁊ ꝑ hec pōt patere ad
tertiū queſitū.¶ Ad tertiū dico ꝙ ꝓprie ſtipticū eſt friū.
⁊ ſiccū ſicut dicitur q̄rto de ſimplici medicīa.lꝫ aliqua ca
lida ſtiptica ſint.vt infra patebit. dicitur enim a pontico
ſed magis ⁊ minus:vt ibi gal.⁊ Abo.in ſecūdo.Sic coagu
lū cū ſit cal'ꝫ ⁊ ſiccū igneū nō pōt ꝓpe dici ſtipticū:vñ diē

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0259-2
DFG

Elabin q̄ non eſt de eius intentione: q̄ ſtipticum ſit cali/
dū proprie itelligēdo virtualiter: ꝛ potētialr. lꝫ ſit babēs ī
ſe q̄litatē paſſiuā ſtiptici. ſ. ſiccitatē: ſꝫ accipiēdo ſtipticum
effectiue ꝑut ſtipticuꝫ hꝫ retinere fluxibilia: ꝛ coadunare
vel cōſtringere laxa. dico q̄ coagulū poteſt dici ſtipticum
nam fluida īſpiſſat: ꝛ ſubtilia ingroſſat: ꝛ laxa mēbra con
ſtringit: ꝛ hoc a ſua ꝓprietate: ſicut ponit Aboaly ꝛ Auer.
in quinto: vbi ponunt q̄ fluxibꝰ ꝯuenit vētris quoꝝ cauſe
ſunt ignote: ꝛ hoc eſt a ꝓpetate. ¶ Inde ē q̄ poſitū ſupra
ventrē pueroꝝ a ꝓprietate retinet fluxū ventris ipoꝝ fa
ciēdo operatiōeꝫ īſpiſſandi. ꝛ īgroſſandi hūores ipoꝝ. Sꝫ
a ꝯplexione calida ꝛ ſicca ignea hꝫ ſubtiliare ſpiſſa: liq̄fa/
cere ꝛ diſſoluere ꝯgelata: ꝛ ſic ꝯtraria opaꝛ. propter qd̄ pꝫ
ad vltimū. Sꝫ videꝛ q̄ n̄ oē ſit igneū. qꝛ ſic eēt oē acutū:
qd̄ Abo. videꝛ ibidē innuere cū ingt. Nō adminiſtreꝛ qd̄
ex coagulo ē acutū: vbi necīa ē ꝯſtrictio. Sic ꝑ hoc videꝛ
velle gal. q̄ aliqd̄ coagulū: nō ſit acutū qd̄ eſt cōtra Abo.
ibidē cū dicit. Omnia coagula calida: ꝛ ſicca ignea ſunt.
¶ Ad q̄rtū dico. q̄ oīa coagula īquātū talia ſunt calida: ꝛ
ſicca ignea: ſꝫ ꝑut pn̄t differre ſm̄ d̄riam aīaliū. quoꝝ ſūt
ſpecie ꝛ etate: ſeu tpe: vnū eſt minꝰ calidū acutū alio: ſicut
leonis: vrſi: ꝛ antiquatū dici pōt acutum reſpectu coaguli
agni: ꝛ edi: nouiter accepti: ꝛ id non eſt acutum.

¶ Caplm̄ tertiū de apatibꝰ mamillaꝝ: ꝛ eaꝝ vlceratiōe.

Poſtema mamillaꝝ eſt notū. Et eſt aut ex īfuſio
a ne reumatis: aut ex īpotētia ꝯuerſiōis ꝓpꝛꝫ nutri
menti: quoꝝ duoꝝ modoꝝ cāe ſūt generalr̄ note
ꝓpter id qd̄ ī cura apatis ī generali īfra dicemꝰ. Specialr̄
aūt ē vt plurimū ex ſupfluitate ipiꝰ: vt ex lactis exuberātia
ſic mōſtrauimꝰ ī caplo de cura piplemonie. Cōueniūt. n.
hec duo mēbra: pulmo: ꝛ mamilla nutrimēti ſpē. qꝛ ex ſan
guine nutriunꝛ: ꝛ in raritate: ꝛ ſpōgioſitate ſube nutrimē/
tū ſupfluitatē ipiꝰ: ꝛ hūiditatē trāſmiſſā colligūt. ex q̄bus
ea apari ꝯtingit: ꝛ in tumoreꝫ extolli. Eſt. n. lac ſupfluitas
nutrimēti mamillaꝝ. Ordinauit. n. ſapiētia q̄ ſanguis trā
ſmittaꝛ ad ipſas plurimꝰ q̄ꝫ ſit eis pro alimento necītatis
quē ꝯuerterēt ī ꝓpꝛiū alimētū. ꝛ qd̄ ſupꝑ ē pro fetus nutri/
trimēto reſeruareꝛ ꝯuertēdū ī lac qd̄ ē magis ſibi ꝓpriuꝫ
ꝑꝑ ꝯueniētiā in mām eiꝰ. ſ. ſanguinē mēſtruū quo nutrie/
baꝛ ī vtero. ¶ Ingt Gal. oē mēbꝝ generatū hūiditatem
hꝫ ſupfluā: q̄ꝫ ſibi ad alimētū ſufficiat ꝑꝑ necītatē alioꝛuꝫ
mēbroꝝ generandoꝝ: vel nutriēdoꝝ ab ea: qd̄ q̄re magis
q̄ꝫ aliō hēat ſoli deo: ē rō reſeruāda. ¶ Cuꝫ ergo ſupfluus
ſanguis ad mamillas trāſmiſſus: ꝛ ī lac ꝯuerſus nō mulge
tur ad nutriēdū fetū: vel alr̄ nō educitur remanēs ī eis ca
lefactis: vel algoratis caſeaꝛ: ꝛ mamillas ī tumorē eleuat
ꝛ generaꝛ apa qd̄ q̄dē ad ſenſum cognoſces ꝑ ſuā eēntiaꝫ
quā tibi ſua notificatio māifeſtat. Eſt āt ſꝫ ga. apa tumor
ꝑter nāꝫ: quo mēbra magnitudie ōficiūt ab eo qd̄ ē ſꝫ nāꝫ.
Et ſi q̄dē ſūt ex reumatis īfluxiōe ſignis cognoſces hmōi
ex diſpōne. ſ. mittētis: ꝛ recipiētis. mittētis: ſi ſit totū cor/
pꝰ ex paſſiōe eiꝰ. ſ. ſe. repletiōis ipiꝰ ſignis plectorie: vel ca/
chochimie: q̄ ſūt nota: vel ſi ſit aliqd̄ ex mēbris ꝑncipalibꝰ
cerebrū marie cor: epar: ꝛ matrix ex ꝑticulari egritudine
ipiꝰ. Et ſignis repletōis ipiꝰ recipiētis. ſ. mamillaꝝ. qꝛ ſint
q̄biles: qd̄ ex defectōe opationū ipſaꝝ cognoſces. Et quia
freq̄nter pati ꝯſueuerūt: ꝛ ex caliditate ꝛ dolore ipaꝝ tra
hēte. Si vō ſit ex īpotētia ꝯuerſiōis cognoſces: ex muta/
ta q̄litate ipaꝝ: quā tibi malitia oñdit ꝯplōnis: q̄ ī eēntia
virtutis efficit nocumētū cuꝫ ꝑuatiōe ſignoꝝ repletionis
totius ꝛ ꝑtis: ꝛ abſq̄ꝫ exuberātia lactis: aut ex ſignis reple
tiōis: vel cachochimie: aut ex vtriſq̄ꝫ: ſꝫ ſi q̄dē exuberātia
lactis fiat: cā ē tibi manifeſta. ¶ Curatio aūt apatis huiꝰ
cōpleꝛ: vt ī cura cattari diximꝰ: cū euōne extenuatiua di/
cta: ꝛ ꝯuerſiōe regiminis ad exiccationē: ꝛ cū diſcraſia mē
bri: ꝛ hūoris peccātis correctōe. Et ē duplex. vna ē dū ē in
fieri. Alia dū iā factū ē apa. Pꝛia ē cōpoſita ex ꝑſeruatiua
ꝛ curatiua: ꝛ ē vt ꝓhibeaꝛ mā colligi ī ipis: ꝛ qd̄ collectū ē
reſoluaꝛ. Primū ꝯpleꝛ cū euātōibꝰ repletiōis totiꝰ: ꝛ par
tis mittētis: ꝛ cū deriuatiōe eiꝰ qd̄ ſuperē: ꝛ ꝯfortatōe ipiꝰ
vt nō regenereꝛ: ꝛ cū apertiōe ductuū: vt ſi q̄d regeneret
ꝑ ductꝰ ꝯſuetos expellaꝛ: ꝛ cuꝫ ꝯſtrictiōe viaꝝ ꝑ q̄s fluere
ꝯſueuit: ſi ē poſſe: ꝛ cū ꝯfortatōe mēbri recipiētis. ſ. mamil
laꝝ: vt nō recipiāt: ſꝫ repellāt: nec trahant ꝛ generēt: ꝛ hec
cū alterātibꝰ malitiā ꝯplōnis eaꝝ: ꝛ ſubam minuētibꝰ. Et
illud fit cū medicinis ꝯꝛꝛys diſcraſie ipaꝝ: ꝛ ſtipticis hūti/
bꝰ mixtionē aliarum ſubtiliātiū: vt ē epithima ex aceto: ꝛ
oleo roſa. vel ex melle cū aqua roſaꝝ: ꝛ myrti: ꝛ cū ꝓhibē
tibꝰ exuberātiā: ꝛ caſeatiōeꝫ lactis: q̄ hic habuiſti. Qd̄ aūt
collectū ē. deide reſoluaꝛ: ꝛ illō fit cū tēperate calidis ano
dinis notis cū ſtipticis mixtis. Eſt. n. vt ſupra dictū ē: mē/
brū hūidū: multā recipiēs hūiditatē: ꝛ ſupfluitatē q̄ ſi nō
repellanꝛ: vel ēt reſoluanꝛ cito ꝑducūt: ꝛ frequēter ad cā/
crū. Et ex cōueniētibꝰ ē: vt radix affodili emplaſtrata cuꝫ
fece vini. Cum vō iā factū ē: cura ē: vt ꝑ poſſe ſtudeas ipꝫ
ſoluere cū ꝑdictis calidis anodinis: q̄ hic ſupius habuiſti.
Qd̄ ſi nō ſit tibi poſſe: ꝛ veniat ad dubellati: vacare te oꝫ ī
ſaniādo: ꝛ ſaniatuꝫ apiēdo: ꝛ aptū mūdificādo cito. ꝛ exic
cādo: ꝛ vltimo cōſolidādo. Que oīa ſupra de cura pleure/
ſis: ꝛ piplemonie: tibi ſpecificauimꝰ: q̄ ꝑ cirugicū miniſtra
ta ſanabūt ab apate: ꝛ vlcere ſi xp̄s voluerit. Sequūt me
dicine cōpoſite. ¶ Medicina ꝓhibēs fluxū reumatis ad
mamillā: ꝛ apa calm̄: ꝛ ſedās dolorē apatis ipiꝰ. ℞. ſanda/
li: ſpody: acatie: luti armeni nil. añ. tere ſubtilr̄: ꝛ diſtēpera
in aqua roſata: ꝛ myrto aceto: ꝛ ſucco ſolatri: ꝛ epithima
mamillam. eſt enim ex inuentione noſtra.
¶ Emplaſtrū. ℞. panis ordei cū furfure: ꝛ diſſolue ī oleo
ro. ꝛ empla: ꝓhibꝫ. n. apa mamillaꝝ. Itē furfur ēplaſtra/
tū cū vino madefactū: cōfert flatico: ꝛ ventoſo. rarefacit
enī ꝛ reſoluit. ¶ Emplaſtrū: reſoluēs apata mamillaruꝫ.
℞. farine fabaꝝ: meliloti ꝯtriti. añ. ꝑtes eq̄les: ꝯfice cum
oleo ſiſamino: ꝛ empla calefactōe ꝑcedente cū aq̄ calida.
Itē ex ſemine lini: ꝛ aceto fiat emplaſtrū. Itē aliud vl/
time reſoluēs ipm̄. ℞. panis cōtriti: farine ordei: ꝛ fabarū
fenugreci: aſſe fetide: ꝛ viſci. añ. ℥. i. vitella ouorū: numero
q̄tuor. mirte. ℥. ß. croci. ʒ. i. Cōfice cū melle ꝛ ēpla. ¶ Abo.
ingt. Ex oībꝰ ſpēbꝰ nucū: fit emplaſtrū apati mamillaruꝫ
ī reſolutiōis via. Itē emplaſtrū ꝓhibēs caſeationē ꝛ apa
ta. Recipe mente: ꝛ cōtere ꝛ emplaſtra: prohibet. n. caſea
tionem lactis: ꝛ ſedat apoſtema. ¶ Ad idem. Portulaca
emplaſtrata prohibet caſeationem calidam: ꝛ apoſtema
ī quo timeꝛ putrefactio. Itē linimentū reſoluens caſea/
tionē: ꝛ apata. ℞. aque ſicle: farine tritici: nigelle: ſalis. añ
ꝑtes eq̄les: teranꝛ: ꝛ diſſoluanꝛ ī aq̄ calamēti: ꝛ folioꝝ lau
ri: ꝛ apy. Et oleo de lilio ex īuentiōe noſtra. Iteꝫ aliō re
ſoluens apata: ꝛ caſeatiōeꝫ lactis. ℞. iſopi: radicū apy: len
ticulaꝝ itegraꝝ: folioꝝ altee: affodiloꝝ. añ. q̄tū vis deco/
cta ī aq̄: mellis albi: ꝛ aq̄: vino albo eq̄liū ꝑtiū: deide ꝯfice
cū melle: fece vini. añ. ꝑtes eq̄les: ꝛ adde mentam tritā re
centem: ꝛ in modū emplaſtri mamille apoſtemoſe appo/
ne. ¶ Emplaſtrū maturās ꝛ īſaniās apoſtemata mamil/
larū. ℞. ſeminis lini: fenugreci: radicis altee: ꝛ lily: añ. par
teꝫ. i. gūmi: pini: ſtercoris capre. añ. ℥. i. Cōfice cū aſſungia
porcina veteri: ꝛ medulis cruris vacce. ꝛ appone.
¶ Emplaſtrū aperiens apoſtema ſaniatū. ℞. ſtercoris co
lumbini fermenti: ꝛ cōfice cū ſucco flamule: ꝛ puluere cā/
taridaꝝ: ꝛ vtere. Item cōtere limacias cū corticibꝰ: ꝛ ap
pone. Iteꝫ emplaſtrū ex vrtica cōtrita. Iteꝫ granum. i.
arſenici ſublimati: cera cauata īpone: ꝛ applica deſuper.
Iteꝫ foliū vnū herbe alcāne coque ſub cinere: cū puluere
cimini: ꝛ deinde ipm̄ aperi: ꝛ emplaſtra. Item ex melle:
aneto: ꝛ pice liquida fiat vnguentum in cacia: ꝛ vnge.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0260-2
DFG

¶ Unguentū ceruſcos: ⁊ vnguentum egyptiacum ſunt mūdificantia ſanië: ⁊ putredinē apoſtematū: ⁊ vlceꝝ mamillaꝝ. ¶ Medicamē exptū exſiccās vlcera mamillaꝝ. ℞ecipe vini pōtici: lib. xx. ⁊ ɔfice in eo ſumac lib. i. gallarū imaturaꝝ lib. ſ. caſſie lignee: lib. ſ. vł gallaꝝ cipreſſi lib. i. Et dimittaꝛ dieb⁹. xx. deīde coquanꝛ: ⁊ cōmoueanꝛ cuꝫ ligno cipſſi donec minuaꝛ medietas. deīde cōmoueātur fortiter: ⁊ reducanꝛ ad ignē: ⁊ caleſcat: ſitq̧ leuis ignis. Et ɔſerueꝛ in vaſe vitreato. eſt. n. bonū oībus vlcerib⁹. q̄ accidūt in mēbris mollib⁹: ſicut os: lingua: mamilla: teſticuli: ⁊ emūctoria: ⁊ alia exiccat: ⁊ cōſolidat: ⁊ ꝓhibet corroſionē. Emplaſtrū ex farina ciceris cū aceto: cōfert vlceribus cācroſis. Et īfuſio decoctiōis lupinoꝝ cōfert corruptioni. Lutū armenū cū aceto: ꝓhibet ablutionē putredinis mēbroꝝ. Et virga paſtoris cōfert aꝑatib⁹ calidis vlceratiuis excoriatiōi: ⁊ vlcerib⁹ papilaꝝ. Auelana aſſa maſticata ⁊ inuncta eſt ſufficiēs ⁊ exꝑta. Qz ſi aꝑa nō dubeleꝛ: ſ; lapideaꝛ: Emplaſtrū de mucilaginib⁹. ⁊ de melliloto appone vel dyaglon magnū ⁊ paruū: vł cerotū iſopi: ⁊ cerotū dyapēte ſcdꝫ noſtrā īuentionē inunge. mollificat. n. ⁊ reſoluit: ⁊ cōfert nodis ⁊ glādulis. Si vo aꝑa ſit frigidū flegmaticū: ɔtere apy folia ⁊ emplaſtra: ſilr ⁊ camomillā per ſe: vł vtraq̧ miſce. Licer emplaſtratū ɔfert aꝑatib⁹ glāduloſis. ¶ Fili⁹ ſerapiōis. dyamac ad dubelet: ⁊ aꝑa dura: ⁊ reſoluit vterq̧. ⁊ ē valde magnū iuuamētū. ℞. taraſacō tritā ſiccā ⁊ cribellatā. ʒ. iiij. fenugreci cōtriti. ⁊ cribellati. ʒ. ij. matri cribellati. ʒ. i. miſceaꝛ ⁊ ɔficianꝛ cū lacte recēte mulcto: ⁊ oleo de lilio: ⁊ emplaſtrenꝛ cum eo. ⁊ ſanum eſt cum chriſti auxilio.

¶ Capitulū quartum de magnitudine mamillarum.

De magnitudine aūt mamillaꝝ: ⁊ alioꝝ mēbroruꝫ dicere poſtponem⁹: vſq̧ ad ſectionē tertiā. vbi de medicinis q̄ ſunt ad decorē: de ea generale caplꝫ. faciem⁹ ſi deus voluerit. Hic tn̄ ſpecialr dicem⁹. ſ. ꝙ magnitudo ipſarū: nō eſt egritudo: ſ; īter egritudines numeraꝛ: ⁊ ꝓinde idigēt medicina q̄ ɔſerueꝛ in puitate: ⁊ ꝓhibeanꝛ a magnitudine. ¶ Curatio ī duob⁹ ɔſiſtit. In gete p̄mo ⁊ abſtinētia ab oībus dilatātib⁹ ⁊ extēdentib⁹: ac trahētib⁹ ſanguinē ad ipas: vt eſt mot⁹: fricatio: balneatio. Scdo in cōſtrictiōe: cū aqs frigidis epithimatib⁹ vnguentis ⁊ ēplaſtris ⁊ ſtipticis: ⁊ pōticis ꝑdictis hic: ⁊ ligaturis. cū vo magnificate fuerint: minui nō pñt: ſ; abſcondi ⁊ celari: ⁊ illud cū diffuſiōe ⁊ dilatatōe earū in partib⁹ ſubaſſelarū: ⁊ hypocōdrioꝝ: ⁊ ɔſtrictōe cū camiſia cordelata ſtricta ſup eas q̄tū expedire videꝛ. Et ex his q̄ a ꝓꝑetate operanꝛ: eſt oleū veſpertilioꝝ inunctū: ꝓhibet. n. augmētum eaꝝ in puellis: ⁊ fricatio lapidis cū quo acuiꝛ. Et itidez ex curantib⁹ eſt teſticuloꝝ augmētū: ſeu magnitudinē. Cataplaſma vtile reſoluēs tumorē mamillaꝝ: ⁊ corruptionez lactis. ℞. farine ſeminis lini: farine lētiū. añ. ptes equales tēpera cū oleo roſato. ⁊ croco. ¶ Aliō ymay. ℞. marubij: ebuloꝝ: folioꝝ papaueris albi: abſinthij: rute: cuſcute. añ. ptes eq̄les. pmiſce tepida: ⁊ appone.

¶ Dyaſcorides. ad idē. ℞. olibani maſticis. ſemis abſinthij: farine lētiū. añ. ʒ. iij. cere. ʒ. iiij. olei roſati. ʒ. vi. fiat vnguētū: ⁊ inunge. ¶ Linimētū extiguēs ardorē mamillarū: ⁊ tumorē delens. ℞. ſucci ſempuiue: ſucci ſolatri: albuminis ouoꝝ: ⁊ olei roſati. añ. ptes eq̄les: qō nūc frigidum: nūc tepidū appone. Qō ſi deueniat ad vlcerationē cirugici tūc auxiliū iuocabis. Si aūt tumor cū īflatione fuerit. tūc oua cū oleo roſato ⁊ aceto appone. Qō ſi ex retētione ſanguinis mēſtrualis accidit. flebotomeꝛ ex ſafena. deīde ſi expedit ex baſilica: ⁊ farmacia deꝛ. ¶ Ad tumorē ī mamillis ex frigidis hūorib⁹ adhibe farinā fenugreci: cū ſucco apij: ⁊ ebulorum commixto.

¶ Aliud. ℞. fimi bouini recētis: ⁊ capꝛni. añ. ʒ. ij. ſucci marubij: ſucci ebuloꝝ: fecis aceti. añ. ʒ. i. miſce ⁊ ſuppōe calꝫ.

¶ Aliō ɔtra viuos ardores: ⁊ rubicūdos: tēperat. n. eos ⁊ obtūdit audaciā eoꝝ. ℞. mucilaginis pſilij: aceti: olei roſ. ⁊ olei viol. añ pōdus. i. opij: camphore. añ. ℈. i. fiat omniū mixtio cum farina ordei. ⁊ albo ouorum: ⁊ emplaſtra. Caue tamen a ſuperfluo: ne ipellat ad antrum.

¶ Incipit pticula tertia ſectiōis p̄me ɔtinēs: ſūmas quatuor. Sūma p̄ma: q̄ eſt de medicinis egritudinū meri.

¶ Prologus.

PRotulimus hucuſque ſermonē noſtre mētis explicātē ɔceptuꝫ in medicatiōe egritudinū mēbroꝝ deſeruiētiū ſpiritui. In quo itētiones ⁊ modos curatiōis ſumauim⁹ dbite ordinādo: nec nō īſeruim⁹ medicinas ſimplices ⁊ ɔpoſitas ꝓprias ⁊ exꝑtas. q̄s p̄mo phi rōne: ⁊ metodo inuenerūt. antiq medici iudicio ⁊ exꝑimēto approbauerūt: ⁊ q̄s ſcdm̄ itentionē noſtrā efficaces vidim⁹ ope: ⁊ effectu: put dei grā inſpirauit q illuminat phos ⁊ medicos ſuos miniſtros de celo creauit. Medicinā quoqꝫ ī terra de ſua largitate ꝓduxit: p quos viſitaret ⁊ redimeret plebem ſuaꝫ. ¶ Et qꝛ ſcdm̄ p̄miſſuꝫ ordinē ꝓcedēdo ſeqtur. vt deinde aggrediamur curā egritudinū mēbroꝝ nutricatōis. ſ. ſtomaci ⁊ epatis: ⁊ alioꝝ ſeruiētiū eis. ex qb⁹ cetera nutriunꝛ mēbra. Qō ē tertie pticule ſectiōis p̄me. Implorem⁹ auxiliū ab eo p quē oīa facta ſunt: ⁊ ſine ipo nihil: Supplr exorātes quaten⁹ mittere digneꝛ ſpūm ſanctū ſuū. ſpūm veritatis q nos doceat: ⁊ ſuggerat nobis oīa q̄ ad recuperādā ſanitatē ꝑdictoꝝ celerē ſint efficaciter iuuatiua. ⁊ qō bn̄ īcepim⁹ ſui grā ꝓſeq: ⁊ mediare meli⁹ poſſim⁹ ſuo auxilio īfluēte: ⁊ optime explere ſua potētia confirmāte. ¶ Cōtinet aūt hec pticula tertia ſectionis p̄me ſūmas quatuor. ¶ Prima ē d medicinis egritudinū meri: qui ſtō trāſglutiēdo miniſtrat. ¶ Scda d medicinis egritudinū ſtōaci. ¶ Tertia d medicis egritudinū epatis. ⁊ vēaꝝ. ¶ Quarta eſt d medicinis egritudinū ſplenis. ¶ Pria ſūma cōtinet capla. vi. ¶ Caplm p̄mū eſt ꝓhemiale: ⁊ eſt generalis ſermo in meri in egritudinib⁹ ei⁹ cauſis ⁊ ſignis: ⁊ cura ſ; modū vniuerſalē. ¶ Caplm ſcdꝫ. de mala ɔplexione meri: ⁊ cura ei⁹. ¶ Caplm tertiū de īſtrumentalib⁹ egritudinib⁹ eius: vel mala ɔpōne ei⁹: ⁊ cura. ¶ Caplꝫ quartū de ſolutiōib⁹ ɔtinuitatis eius. ⁊ eoꝝ que ex illis accidūt: vt ē fluxus ſanguinis: ⁊ eruptio eius ex ore ⁊ cura. ¶ Caplm quintum de apoſtematibus eius: ⁊ cura. ¶ Capitulū ſeptum: eſt de nocumentis tranſglutionis ⁊ cura.

¶ Caplm p̄mū eſt generalis ſermo in meri: ⁊ egritudinibus ei⁹: ⁊ cauſis ⁊ ſignis: ⁊ cura ſm modū vniuerſalem.

Sciendū aūt ꝙ meri eſt mēbꝝ ad formā inteſtini exiſtēs ɔcauū: ⁊ oblongū ex duab⁹ tunicis ɔpoſitum ɔtinuatū cū orificio ſtomaci: ⁊ ꝑforans dyaflāma: ⁊ ꝓcedēs ſuperi⁹ iter cannaꝫ pulmonis: ⁊ ſpōdiles colli cū ſuis lacertis trāſiēs terminaꝛ in gutture. Quo mediāte trāſglutiēdo recipit cibū ab ore. ¶ Poteſt aūt pati omne gen⁹ egritudinū ſicut alia mēbra habētia regimen: ex qbus neceſſario operationi eius: ad quā p̄ncipaliter cōſtituit ipm ſapiētia: prouenit nocumētum: qō eſt tranſglutire cibū ⁊ potum: qui ſunt materia nutrimēti: ad quoruꝫ trāſglutionē ordinate ſtomaco deſiderāte ⁊ trahēte mouetur tanq̄ ſibi ſeruiēs delatorie. Et ambab⁹ ſuis tunicis ex quibus ɔponitur operatur interiori attrahēte naturali virtute cum vilis in lōgitudine ſituatis in ea: ⁊ exteriori exꝑmente aliter cū vilis latitudinaliter: ſeu lacertis in ea poſitis recipiētibus neruum a nucca mediātibus ſpondilibus colli: qua in vomitu ſolum operatur.

¶ Ingt. n. S. trāſglutio ſtō ɔſiderāte ⁊ trahēte fit: ſ; vōit⁹

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0261-8
DFG