

catōis coartatōis et suffocatōis spūis et caloris i nati i sua
radice receptaculis atq; vys. Nec nō per modū furiositatis
tis morbi vi doloris vel cuiusl; alteri accūtis ipugnatis
hām: aut p modū resoloni et euonis ipsi. Quoꝝ modo
num diuersitas auxilia variat: et dñter iformat. Regimē
quoꝝ siue ei debitu ignorat. Ingr.n. hyppo. nec ḡis
medicoꝝ mibi iuent̄ q̄ egroꝝ hitudines cognoscere q̄
at. sic oꝝ si defectionē patiat. An ipa sit ex venaz euone.
an ex alia furia vel labore corporis vel accūte alio nāz affi
ciēte:puta replone suffocare: et pinde ignoras cibuz dare
eis: an expediat vel negare. Quarta ponit studiū i regi
mie cū rectificatiōe aeris: et aliaz rep nō nāliū mīstratoe
debita: pūt intentōes exigū supradicte. Quīta querit
ad accentū correctionē q̄ sūt pl̄a fm pluralitatē mēbroꝝ
patiētiū cordi. et si nō p̄p̄a sint. Si.n. ipz aliy cōpatiū pp̄
colligatiā et vicitatem: vt dñi ē q̄to magis alia mēbra opa
tiēt eidē cū ipz coz oib̄ tribuat vtrūtē calorē et spūis: et nō
recipiat. Ingr.n. Hyp. Totū cop̄ evna s̄ba et ipz totū ē
fluxibile: et passibile. Dcē at sūt he res gnq; ḡiales: q̄
oēs ḡialr oib̄ cordis egritudib̄ agnūt: ac vniuersitug
cām ḡialr p̄rebedūt: sed p̄me tres sūt p̄ncipales: et essen
tiales i cura ipsoꝝ xp̄letes. veꝝ due p̄me sūt māles: et ter
ria est formal. Nō.n. suffic ad verā curā fortare cor obī
le: cuiusq; v̄tutē: nec cāz passiōis absidere: nisi sciāt mod̄
q̄l̄r: et cū gb̄ quodāmō cāndi nobis p̄pe demīat vt i ifra
patebit. At ipsaz vt māliū p̄ma ē vt i q̄ et ḡialior aliy:
attēdēda ḡialib̄: et sp̄alib̄ et obseruāda. Qes.n. debet ēē
fortatiue vel fortatiuſ admixte. Scđa v̄o ē v̄ter qua
cām ex qua egritudo puenit auferēs et absidēs. Quar
ta res ē disponēs et q̄iq; sola sufficiēs. Ultima ē xp̄les: q̄
rez p̄ter nām oīum cām explens ē quoꝝ coadiuua cor
rigēdo.n. accūtia: q̄ cām ipediūt coadiuua ipaz. Specia
lis at intentō ē quā ex diuisiōe ḡialiuſ accipiētes i opatoꝝ
decidūt vt circa singulas eaz sp̄ales medicias ponam
atq; auxilia gb̄ p̄dicte xp̄leant res ḡialis itētōis: nec nō
q̄litatē et aptū mōm vtēdi eis. Medicia.n. a mō dca ē vt
fidozus ait. Et p̄mo circa cordis fortatiōes. Lōplet aut̄
cū his q̄ hñt ipm tripl̄ fortare. s. subalt accītalt et vtrō
q̄ mō. Subalt cū his q̄ restaurat̄ ei subaz et spūse i q̄ ca
lorē multiplicat̄: gb̄ restauratis: vt organis v̄tutis: et sub
stātis p̄p̄ys: ac ppings: vt̄ restaurat̄ fortatur: et talia
sūt cibi: et por̄ cordi appropati. Appropati cibi qdē sūt ḡ
sūt placidi i odore delectabiles i sapore. q̄ si nāli nō sūt
tales. artificiali: cū aromatib̄ et sp̄idis xđiam̄. Et sūt fa
ciliis digōnis paucaꝝ supfluitatu multi et boni nutrīmēti
q̄les sūt cornes fasianoz pdicū pulloꝝ gallinaz aquicula
ru ꝑuaꝝ: et motanaz: et q̄ carnii ipaz: seu succ ipaz per
decoctionē i duplii vase tract̄: edoz et bidentis arctis:
seu annual agni: et castrati. Epata gallinaz pinguiū et inue
nū: vitella ouoꝝ recētū gallinaz perdicu: et fasianoz for
bilia vel serosa. Et panis mūd̄ q̄ boni ḡiat ſaguineum.
Ingr.n. Joāniti bon̄ cib̄ q̄ boni ḡiat ſaguineo
et mixtōe q̄lis ē panis mūd̄: caro annual agni: et p̄scū me
diocrū magis mobiliū et min̄ pigiū et ſq̄mosoꝝ p̄pe ma
rinoꝝ et petrinoꝝ. Pōrus quoꝝ yni ſubtil̄ clari i ſuba in
colore rubei vel ſubrubrei. arōatici mediocrē hūtis. ſtipi
citatē et placidi i sapore. Ingr.n. Hyppo. i af. facilī ē re
pleri potu. s. tali q̄ cibo. Accītalt v̄o ipm fortat̄ odores:
et medicie q̄ ſtēperat̄ ei xp̄lōne: et ſubam vniūt: et ſic v̄tu
re ei cōfortat̄ q̄ repellut nocentia: et corp̄ i vita cōſeruāt.
Ingr.n. Hyp. v̄tutis vite est ſtria repellere: et nō recipe
dāp q̄dā ſūt illō agētes a p̄petare vt̄ terra ſigillata ka
rabe mirobolani. et ſilia. Quesā a cōplōne q̄p̄ q̄dā ſūt ca
lide q̄dā ſre. q̄dā ſicce q̄dā hūide: et q̄dā tpate: et q̄dā vtrō
q̄mō vt̄ ifra diceſ. Et ex illis ē roſa: et oleu ei. Ingr.n.
halii. oleu roſoſortat. calefacta. n̄ infrigida. ſtēp̄. ſtēp̄.

De egritudinibus

calefacit mō vitroq; q; subaliter: t accūlaliter ipm cōfor-
tant cibi medicinales t medicie cibales simplices: t pō-
site. Simplices sūt caro serpētis: lingua bouina: borago.
Endiūia. acerosa. t silia: q; sūt sufficiēter enērabimus.
Lōposite sūt q; ex p̄dictis: p̄ponunt cū alib⁹ ex medicis
simplicib⁹. Ifra enēratis decoctis: t paratis agrētib⁹ eis
vītē stentōi hīte uenientē. Virtutē autē cadente sibi-
to vt in sincopi expergefacērēt irroratio: t asp̄sio cū fortis
ipulsiōe: t iactu sūbito aq; frīde actu: t p̄p̄ rosate sup̄a fa-
ciē t mēbra. Et si fiet mixtio musci cum ea q; nq; p̄fert. Et
q; nq; p̄fert miscere cāphora sandalos t silia sūt diuersita-
tem cā: t mō. fricatōes asp̄re ligature dolorose: aurin⁹
tractōes: t euulsiōes pilo p̄strepitus t clamores. Exper-
factū autē viuificat offa ex pane calefacto in vīno p̄dicto
līmphato cū aq; ro. vel buglosa distillata p̄nit exigit dispō.
Ingr. n. 5. tal cibis cā facē reditōes t reddit cito. q; z
actu frigidū t aq; calefacērēt actu a p̄p̄petate cito i spūum
subam p̄mutat: mēbra quoq; velociter nutrit. Quid. n.
velociter t multū nutritiū est marie vinū. Lūz dixit
5. sic vītē viuificat t p̄fortat. Sed miscuit ei panē cale-
factū panē qdē vt el⁹ nutrimētū q; est facil⁹ resolonis fit
mū sit t perdurās quā diu auferat dispō cāns casū. Ingr.
n. 5. q; nq; hūidā t līqdā. Sistētā hūit nutrimētū dāt ci-
to dissolubile vt in breui tpe alio op̄ sit. q; autē durā t soli-
dam hūit multū tribuit: t pdurāt. Tale āt vītē experge-
factā: t viuificatā restaurat cibi t pot⁹ p̄dicti: vbi hoc ex-
pediat. Talis autē expeditēria a diuersitate cāz t modoꝝ
cāndi depēdet vt ifra p̄atebit. Scđo sūstis spālis iten-
tio circa abscissōes cāz spāliū egritudinū sup̄i distinctaz.
Exterior ergo auferat t p̄mutet. Interior: q; p̄pa est eius
egritudō abscindat. Et si qdē sit mala xplo pura alteret.
Si cū mā replete oppilatē vel coartatē euef. deide si ali-
qd remāserit alteret. Ingr. n. 5a. Manifestū āt q;
faciētū cāz discrasia pēnōne est sanatio: ipaz vō disca-
sia: alteratio sanatio ē. Si qdē stentio p̄mitēda ēēt pri-
me intentōi: vel rei sū circa cordis p̄fortationē vertebarur
eiusq; vītūtis. Dixit. n. 5. o5 vīnisciuusq; egritudinē cāz
abscidere p̄is: deide ad eā q; ab ea scā est egritudinē pue-
nire: sed cū vītē q; i curatōe p̄ncipalē existit nō subsistat: imo
deficiat: et cū deficit non valeat curatio: nec accēs p̄stet
solutiū: op̄z p̄mo cor t vītē ei⁹ p̄fortare tanq; i cura pō-
rē. Et si nō totaꝝ p̄p̄tia cāc quoquo mō possibiliori iu-
uet. ab ea. n. ois p̄na intentio sumit. nōcumētū quoq; ē pi-
culosis. t ad iferēda mortē p̄mpri⁹: deide o5 debilitatis
cām abscidere vel sūl p̄mixtōe auxiliōz vtrāq; rem p̄seg
vel vicissim agere. Est āt ipsoꝝ auxiliōz p̄mixtōe triplex
ptialis: t local: t tēporal: vt supra m̄tauit. Hāc āt rē seu i-
tentioē xp̄lent medicie: t p̄p̄ cordiales cibi quoq; me-
dicinales. Medicinaz āt cordialū qdā sūt simplices: t q;
dam p̄posite. Et simpliciū qdā sūt ex aīlib⁹ sup̄ite: qdā ex
terra nascētib⁹: qdā ex mēralib⁹: t ex istaz qbusl3 qdām
sūt frē qdā cale qdā sicce qdā hūide: t qdā tēperate: t q;
dā solutiū. Sc̄iūst. n. supra cū de p̄solatōe medicie
rūz solutiū loq̄bamur q; medicinaz qdā p̄fortat tātū q;
dā p̄fortat alterādo t qdā soluedo. Frigide ex aīlib⁹ sūt
os de corde cerui: t ebur. Tale ex eis sūt corda: t p̄p̄ por-
ci p̄p̄ ueniētā nimia. caro serpētis muscus seta: t p̄p̄
erida. Ex terre nascētib⁹ frā sūt rosa mireta acerosa coriā-
drū acerositas citri granata: t p̄p̄ acetosa nenūfar endi-
nia sandal⁹ spodiiū fer nō adusta maciana: t cāphora. La-
lida ex eis sūt doronigi zedoaria cīminuz curūbet crocus
pterq; been xilo aloes gario. enula: t ābo sunt mirabilis
melissa: t semē ei⁹ macis asce sefram: t semen ei⁹: cubeba
acetosa: t semē ei⁹: t cardāomū. qdā. n. eterogenee est nāc.
pot dici calz. Frā sūt foliū: t cortex citri: spica: cinamomū
indū. damascenū: t gario. magnū: t calamētū ireos liliūz

mēta oīmū vtrāq; sticados sādaracha: lingua amīs maga-
leph odor galie: t in sumā oīa odorifera. Tēperata ex eis
sūt lingua bouina: t aq; ei⁹ in c̄ datōe: vel decoctōe sis ou-
dax cū cibis t potib⁹: borago karabe lacca vīneca: t poma
dulcia: t odorifera: t granata dulcia t muca. Ex minerali-
bus vō frā sūt coralis margarite lutū signallū: t armē-
nū. Cala ē ambra. tēperate sūt aurū argētū lapides p̄cio-
si: t p̄p̄ facint⁹. Sicce sūt oēs p̄ter lac poma granata vī-
cia endiūia lingua bouinā boragine. t nenūfarē q; sūt hū-
da. Ex resolutiū vō qdā soluūt colerā vt mirobalan⁹ cl-
trinus: tamari idī: t prūna muca ex eis sūt vīole suic⁹ rosā-
riū: t aq; ifusōis eaz recentiū. Quedā flā vt agaricū miro-
ba. chebulus: t emblic⁹. Quedā mlia: t epithimū lapis
armēus lapis laçuli miro. idī t bellerici. Quedā flā t mlia
vt sticados: t polipodiū. Quedā hūores adustos vt mi-
rob. nigri: t idī. sene fum⁹ terre quē dixim⁹ esse de nūero
p̄ciosaz medicinaz. Quedā fumū mūdificat a sanguine t
spū vt melissa. Quedā mūdificat sāguinē vt lupul⁹ capil-
ve. Endiūia: t silia. He sunt simplices ex q; eligere hēs:
q; nē stentōi sūt p̄formes: sūne alterare sūne digerere sine
soluēre: sūne vtrāq; sūl itendas. Etiā si aliquā ex quatuor
egritudib⁹ spāliter sp̄cias. Oēs nāq; cōueniūt in sūl: t in
p̄fortatōe debilitatis p̄p̄: sūl alr vna q; altera: t vna ē vni-
disponi seu accētī cordis p̄portdata: alia vō alteri. Debili-
tati nāq; appropatū ē erodus spica ambra poma redolē-
tia: t oīa tēperata. Tremozī vō: been: mirra vīneca. sanda-
racha charabe doronigi valde miro. bibiti. Tremozī vō a
cā extinfeca. s. ex tristitia. t timore. Endiūia. spodiiū t em-
blici calo. Et coriādrū lacea t cīminū frido līgūt aūt: et
lac sicco. munia amēos charui mūse⁹ oīmū gario. confe-
rūt tremozī ex mlia t flate comesta. Calamētū ireos: t sā-
tū. Endiūia vō sincopi. Spodiiū ei⁹: t p̄p̄ factē ex effusōe
colere ad stōm vel a stō bibut t līnūt: lingua bouis: t ma-
galeph: cū aq; mellis bibut: dolorib⁹ cordis t mlia aī: t rei-
ri de futuris. Musc⁹ mlie ex solidudie: xilo aloes ēt: q; le-
matica oīb⁹ marie si fiāt ex angustia: t oīa aromatica p̄-
p̄iectiūt est odor: galie: t calamētū ireos: t oīmū sup̄asper
so acero: t odoratū exiecat sinecopatū: t sanat eū. Lōposū
te sūt q; ex his cōponunt. Et sūl si egritudō sit iltralis vt
apire t euire plectoria. t sāguis abūdātiā: q; esse cām ei⁹
plūmū sūlēt: itendas: ytere flomā basilice dextre: t si
expiratio cū mētis turbatōe: oīdit. Lōplō etas: t hīrudo
t reginē p̄cedēs flomā sinistre basilice celebrabis. Sed
p̄dicta auxilia variabis varietate egritudinū: t cāz effi-
cientiū ipsa i fortitudie: t debilitate. In debilitate nāq;
cordis approximabis lenia. i pulsū fortia in tremore for-
tiora: t sincopi fortissima. adhuc si eaz cā est obīl' leua:
si fortis fortiora. nec non si sit ex p̄p̄ cordis passione for-
tiora: si ex sp̄assio leua. Et tñ sūderata nā: t dignitā
te p̄ticulari: q; cordi est oīa approximabis cū mō: t nō su-
bito fortia nā pura. Ait. n. y. b3 mltū t repente: calefacere
aut infrare replere: aut cuare vel quolz corp⁹ mouere nō
supponit. Lū ergo in talib⁹ egritudib⁹ replo ad euandū
mediū. b. n. 5. edocuit: nec obmittat oīo marie cū replo
obilitatis cā existat. Itē ait Aboali ampl⁹ ea dare p̄p̄
timorosū est in re uite. Ages. n. cū simplicib⁹ leuib⁹ t ma-
p̄p̄a nō sufficiāt: vt excessus auxiliōz nō sit succedēs: au-
p̄p̄ioz effectuā paulatū p̄portio cū salutē. hec. n. ē opatio

acetum cu[m] aq[ua] ro[m]ixtis sandal[um]. et caphora. et flabelatōib[us]. et
vētis. Exercitia fricatōes calefactōes penit[er] obmittant
Iniungat qes corporis. et aie. Lib[er] sit ex pdcis. et electis ex
solidis. et viscōsis mediocriter tū vt ex eis possit p[ro]ualeare
vt. vt est panis et sorbitōes fē ex d[omi]no: otia tenera: et testi
culi galloz nutritor[um] ex lacte: cerebra porcoz sufficienter
decocta ex albo iure: cu[m] puluere coriātri xdit. Fruct[us] sti
ptici: et pōtici: vt citonia pira sorba nespila: et silia nō m[al]te
q[ui]titatis cu[m] noceat s[an]to. Is h[ab]uores iſp[er]sunt. Por[tu]m sit vini
aquos[us] iſfrati: et cu[m] aq[ua] limphati i[n] p[ri]ncipio cibary acceptū. et
hoc pp[er] discrasia. pp[er] sincopiā at sit calid[us] subtile: et aromati
cu[m] calefactu[m] cu[m] pane: vt cito reddat pp[er] mām: et sit vinum
nig[rum] grossu[m]: et stipicu[m]: et breuiter q[uo]d h[ab]et iſpissare: ita
tū q[uo]d alterabilita fuit p[er] nāz. Lū vō nā sit debilis in alterā
do: et q[ui]litas corporis miorata. Ex pdcis cibis dare o[ste] paz et
sepe. si[ci]n. in p[re]dicto mō[du]lo calitatis ipaz paulat[er] ē digerēdū
et cūandū: ita in p[ri]mū paulat[er] est renutriedū: et restaurādū.
Uigilie sint tpate. Sōn[us] leuis nō p[ro]fund[us]. Inanitio super
fluor[um] et hūidoz fz[on] q[ui]titatē assūptoz ē utilis et puocada:
cu[m] lenitius: et lubricatib[us] an[c]i cibū exhibitis: et pōticiis. post
bac cū colirio et clisterib[us] lenib[us]. Sz hūoꝝ et hūidatum
eūo seu resolo ē phibēda oio. Inducat ad gaudiū tpau:[us]
vel remissū et leticiā et spē future salutis. Louertū vteri
spālis ad accentu[m] correctionēq[ue] sūt plā fz[on] pluralitatē mē
broꝝ p[ro]patiētū cordi: vt dcīm ē. Primo vicioz ex ppin
quo: vt spūaliū et supioꝝ aialiu[m] colligatoꝝ eis: quoꝝ curā
supi[us] hūisti et iferioꝝ nāliu[m] vicioꝝ ex lōginq[uo]: quoꝝ pas
sionū xpo duce iſra poneim[us] auxilia. Deinceps rememora
bitur p[ro]positas medicinas ppas. et exptas ad egritudines
cordis dictas fm vnaq[ue]z cāx ipaz supi[us] dictaz icipient
tes a ſfortatib[us]. et p[ro]mo ab odoramētis: eo q[uo]d refocillādo
spūs ſfortant[ur] citius. Capitulum secundum de medicinis simplicibus et co
positis ad omnes passiones cordis.
Alienus ait. ad p[ri]mā aut oīum reddam[us] nūc fimo
g nez egritudinū q[uo]d silibis inascit. Est at mala. hec
cordis xplo talis. Et subdit. oīsu[n] e.n. i[n] fo huius
libri. s. terapentice q[uo]d necessarium est genus egritudinis
huius. v3. medico ad scienduz. Et illud quidem q[uo]d pluri
mum est ſtingēs vt supi[us] dcīm est: pleriq[ue]z ledit. Lū. n. nō
sit bi[us] termiabil[us] i[n] corde ipso: fz plūmū extē[s]ibil[us] cu[m] calore:
et spū ad totū corp[us] oia mēbra ledit leſioꝝ p[ri]ncipy: ac euer
ſio[e] euerasie. p[ro]p[ter]e cuiusl[et]z mēbri. Proinde neciū ē iuelū
gari: nunc vt opportune sanet: et metodo: q[uo]d est iā dcīm nō a
medicis simplicib[us] dcis et p[ro]positis q[uo]d sequunt[ur] icipientes.
Odoramētū calz ſceres passiōib[us] cordis a mala xplo
ne fra cātis. B. balsamitā vel maioranam folia citri. et po
mū ei[us]: et irroza vio[let]a supaspge puluere gario. aut iuolue
bursā scarlati i[n] eis et odorenz. Alioſ fr̄z ſceres passiōib[us]
cōdis a cala discrasia cātis. B. roſaz ſādal. māgaritaz. ci
maz miri: irrozen[us] aceto. et caphora: et q[ui]n[us] irroza paruz
vini odoriferi. Et ex silib[us] ē aq[ua] ro. sola. Aliud calm fit ex
gario. nu. mu. cipo thure: folijs lauri: et galia mus. C. odore
epiletici excitant[ur]: calanitū ireos. et albarau: q[uo]d cu[m] irroza
aceto et odorat sincopiq[ue] sanat. Et ex ill[is] ē pomū ſfectū
ex eis et ambra: et musco: put in soda dcīm ē. Et gallia affa
cu[m] ill[is] frīta et odorata. Et aq[ua] flor[um] arācioꝝ et citroꝝ. Suf
fumigatoꝝ fiat in fra cā ipaz ex ſfectoe icre: quā "Nico
laus in antidotario suo descriptis. Ad idē fiat suffumigū
ex auicul[us] cipanis q[uo]d sūt. B. abrē. z. i. ligni aloes. z. y. musci
z. i. carbonū de palmitib[us] vritis. gumi arabici. an. z. y. gal
lia mus. et lignū aloes riuerant i[n] carbones: et cu[m] aq[ua] ro. diſ
ſoluant oia ſil. et glutinent et forment auicule: q[ui]n[us] vina
sup prunas ponat. et suffumigēt camera. Et ſit q[uo]d ſuffumi
gāt ex ligno aloes mafacto in vino ſolū et bonū etua

De egritudinibus

ne cuius odorem diligunt pncipalia sicut dixit Aboali.
Alio fieri possunt ex pdcis frē ad eas ex cā cala. Sunt autē
nō freqnter approximāde: et ppc suffumigia: amo raro sic
supra in soda te fecim⁹ scire. suffumigia. n. replent et dissol
tunt cerebz̄ iſlāmādo ipm. et spūlia omnia cū ſupfluūt.
Inq̄t beben mesue. ſiripi et iuētoe nr̄a. de ſucco ace
tolo. et ſucco macianoz. et de ſucco aleucie ſerunt pulmī:
et tremorū: et oib⁹ paſſiōib⁹ cordis calidis: pprys. Et ex il
lis est ſirup⁹ acetosus diarodon. paſſiōib⁹ vo ei⁹ fridis et
catis ab oppilatōe ſeu repletione receptaculoz ab hūori
bus grossis et viſcoſis diſſicil eradicatōe oximeſ ſimplē
et ſglitici. Itē trocisci de caphora ad pulſum cordis: et
tremo: ē calm. et febrē extinguit et fortat deſcriptōe almā
ſoris. B. ſpody: ſemis cucumeri: et citruli: ſcariole: portula
ce ro. ſandali albi. aii. ptes equales. et p vnoquoḡ pōdere
aur. i. ex eis ſumaf̄ caphora triū granoz or. pōdns: ex qb⁹
cū ſucco macianoz ſperſis: et croci. 3. i. fiāt trocisci: aur. 3.
de qb⁹ quaq̄ die tribuāt vn⁹ vſq; ad duas hebdomadas.
Itē lac de quo extractū eſt butirū ē forti. Itē pru
na nutrita acero vel agresta ſit cib⁹ euuenies. Itē tro
cisci de ſpodiō ad pulſum: tremore: et ſincopi et calitate flu
xi: et colericā paſſionē milia: et tremore ſim idē. B. ſpody
3. i. rosaz̄ alba: 3. i. rih. ſemis acetose: portu. granoz coriā
dri: iſuſo: in aceto. et torrefactoz: mirtloz. aii. 3. vi. pulpe
ſumac. 3. i. 5. amili: aſſe: berberis: galage. aii. 3. i. margari
tap: corallo. ru. aii. 3. i. oſſis d̄ corde cerui. 3. i. ſādali albi. 3.
i. gūmi arabici. 3. i. ſifice cū ſucco agreſte. et da cū aliquo
rob ſtpticō: et ſucco bugloſe. Item miro. ſdiri ſim mōm
nr̄m. Itē trocisci muſcati. et de xilo aloes ſerunt eis ex
cā ſra quoq; ſectio eſt fz eudē. B. maſti. ſpice: xilo aloes:
cinaſi: gario. galie muſ. cubebe: cardamomi: maiorizi: et
minoris: corticis citri oſum pōd⁹ aur. i. ex his oib⁹ cū vino
odoriferi aſſo fiāt trocisci. Lōferūt et ſincopi magne: et
pue. Potio ſortas cor: et ſerēs trēor: et ſincopi calē: et
frē. B. bugloſe pulueriq̄ate aur. i. diſtēpera ad frigidā cū
vino: et ad calām cū aq̄ ro. et da hora ſoni noctib⁹ xtinuſ.
Item gar. maſculo: et pulueriq̄ato: 3. i. ſumant diſſoluta i
3. i. aur. lactis dulcis i ieiunio. valz ad fzaz. Itē tiriaca
mitridatū ſectio de maſco dulcis et amara emēdat cor
dis fritatē et bluiditatē cerēbri: et ſtō: et ſerūt paſſiōib⁹ eo
rū fzis. Dyambra quoq; et ell̄ de gemis. Lōfectio de xilo
aloes. ſectio quoq; alkeſines: et ell̄ ſarboteg: quoq; de
ſcriptionē i antidotario nr̄o poſum⁹. Et ex eptis fz nos
eſt: ut aſſumāt cor porci ſic aſſumāt de tozace ei⁹: cū ſan
guine ſuo: et ex gar. maſculo: pomoce: et aſſe ſufficiētē lēto
igne: deide comedat et ſubbibat vinū ſubribēu claz̄ odo
rifez̄ tpatū et li mphatū: cū aq̄ bugloſe. valz aut ad paſſio
nes cordis fzis: et calas cū aromatiib⁹ fzis ut ſunt roſe ſāda
li magaçire: et vino albo ſubbibito: cū aq̄ ro. li mphato. Et
ſortat cor a ppetate nutrit. Dixit Aboali. Cerebrum
bois cerebz̄ galli pulmonē pulmo vulpis. Stom vētres
gallina: et pelleſ iteriores ipaz̄. Epar epar adip. Renes
renes edi. Uſicā vefica muſtelle. Nervos nerui nutrūt
et ſortat. et ſic de alis. Nutrictio. n. ſortatio ſit a ſili:
ut dixit. H. cuius ait. vnaq; ſpēſ aſalis ſili totis ſubys: et p
petatib⁹ alimēto nutrit: ut bo ex pane et carnib⁹. canes ex
oſſib⁹. Eq ex paleis. Turdi ex iuſqamo. Loturnices ex el
leboroz: et ſi vnaq; ſpēſ pprū hēat alimētu: vel cibum: et
vnūq; ſi diuindiu: atq; mēbz̄ pprū cibū hēbit. Qd vide
tur inuere: et approbare Aboali: cū dixit q; vnicuiq; corpo
ru: et vnicuiq; mēbro iſt ppetas ut ab vna medicina pa
tia: et nō ab alia. Epithima conſortas cor debile: et corpus
ex malitia ſploniscale ſerēs tremori calo: cū febre qd
dixit Archig. B. ſandali magaçiri: ſpody. aii. 3. ſumitatu
mirti. coriandri. aii. 3. i. ro. ſemis endimie. et acetose. ana
3. i. macis. 3. i. croci. 3. i. aq̄ ro. qd ſuffici. Et qſiq; addit:

caphore. 3. i. cū diſpo exigit: et excessus caloris in ea nō ve
ri frigoſis itinge pānū lineū ſimplicē vel de ſirico albo: et
ſupra cor freqnter appone. Et ſi appuerit ſiccitatis excess
us adde pax ſucci pomo: dulciū: vel bugloſe v̄lactis.
Aliud conſerēs tremori ex ſra cā. B. macis gar. vñec
charabe. aii. 3. ſameos: charui: anſ. 3. i. tertia pte: vi
lo aloes: ambre: muſi. ana. 3. i. croci. 3. ſ. ſucci bugloſe
aq̄ ro. et vini odoriferi: aii. 3. i. Tepetiāt et ſinfundat tela ſi
rici rubri duplex: et ſupra cor apponat ſepe. Itē aliud ex
iuentō nr̄a. ſerē ſibus diſponib⁹ ei⁹ fzis. B. ligni aloes
ſemis očimi: gario. ſemis: meliſſe ſeſi ligue bouine. aii. 3.
i. floz̄ citri: ſanſuci. aii. 3. i. gar. karabe: corallo. ru. ana. 3. i.
ſucci lingue bouine vel aq̄ ei⁹ et vini odoſiferi. aii. qd ſuffi
cit. Terant ſia et ſificianf: et miſtrenf mō pdco. ſunt. n. ſa
nit̄. emp̄lin ſerē ſtremoz. et ſincopi calis. B. ſpody: ſan
dal. aii. 3. i. calamēti: ireis endiui. aii. 3. i. coriādri. 3. i. cro
ci. 3. i. farine or. 3. i. ſifice cū ſucco acetoselle. et aq̄ ro. et mo
dico vini odoſiferi. et ſert et febri: et miſtref ſepe inouā
do. Aliud ad fzaz̄ fz eudē. B. caſtozei. 3. i. ma. xilo aloes:
ameos: cubebaz̄. aii. 3. i. cimini: ligue auis. aii. 3. ſ. karabe
doroniſi. aii. 3. i. croci: gar. aii. 3. ſ. Lōfice cū ſucco očimi ga
rio. et vino odoſifero et emp̄la ſup pect⁹. et ſit ſanū. Lō
nimētu andromachi ad idē. B. ſādali. calamēti. ireos. am
bre. aii. Et tere ſubtilr. ſifice cū aq̄ bugloſe: et pomoruz: et
olo ro. et cera. et line ſup pect⁹. Lōfert debilitati et tremori
calido. et frigido. ppric ſi conficianf cum olco nardino: et
fanabitur. ſi deus volnerit.

Laplz. iu. de cura titilarōis pulsus: et tremoris cordis.
Alien⁹ ait. titilarōis vo cordis. i. pulsuz et tremore
plūmū ſanis imuenib⁹ repperi euuenire. et hoc ab ip
māifestis accūtib⁹. fz cū hecgbuſlibz ſtigerint
ſanguis detractōe imuant: maxie ſi ſubrib⁹ dietis aſſue
ſcent. hec. n. duo ſagis multitudinē replete et oppilācim
et coartantē educūt. Aitq; ſi cacochimia q̄ egritudinē ope
tur cū multitudie fuerit: faciēda eſt minutio de baſilica.
hac autē nō potēte fieri fiat illi. pportōale aligd. putta. puo
cato mēſtruoz̄ mulierib⁹. et puocatio emoroidaz̄ in vi
ris. Neutra vo fieri potēte fiat scarificatio crurū et vēto
ſatio. Si vo nō fuerit cū multitudie purgādi ſunt cuſ ſar
matia huorē ſtristatē educēte. hec eni. ppa ē cacochimie:
et ſubdit. multitudo extenuatua corrigit. fz i lōgiori ſepe
q̄ eūone māifesta lá dca. Decoction ſolueſ ſuore ſalz̄
et colerā de corde: et vicinis mēbris: et ſortas fzis in oibus
diſponib⁹ ſuis. B. aq̄ fructu lib. ſ. bulliat in ea pulpe ta
marindoz̄ cheyrō. 3. i. pulpe mirobol. citrinoz̄. 3. ſ. croci.
grana. v. ma. 3. i. 2. diuittant ſiſq; māc: tūc vo colen̄ et co
lature reubarbari. 3. i. addat qd pulueriq̄atū reſideat pūs
i ſucci rosaz̄. 3. ſ. et det vbi oſ ſe archidia. Alia ſolueſ
huorē ſlaticū ſerē ſpaſſiōib⁹ ei⁹ et ſit Serapi. B. ſop:
mente: calamēti: meliſſe. aii. 3. i. radicū lily. 3. ſ. ligue auis
3. ſ. ſpice: ciāmomi. aii. 3. i. acetose. 3. ſ. polipodij. 3. i. Bul
liat in aq̄ boragis: vel bugloſe q̄titate ſufficiētē. Deinde
ſupaddat aga. pulueriq̄ati. 3. ſ. que. ro. noui: vel residentie
ei⁹. vel geleniab⁹. 3. i. et det in aurora. Decoction de epi
thymio fz ſuentōe nr̄az̄. ſert pdcis paſſiōib⁹. ſoluendo
huorem melanolicū dca in antidotario. Itē decoctione
fumo terre et pdcis paſſionib⁹ cōfert catis ab huorib⁹
viſcep educens cum facilitate ipſos.

La. iu. 3. cura paſſionū cordis p̄ paſſiōem ad cerebz̄.
Alien⁹ ait. discrete nāe cerebri facile multas ge
nerāt ſupfluūtes ex qb⁹ nocuita ſiū ſubritis ca
ganis ad qdcungz ipoz̄ v̄t ſupfluūtas. Inde
decocatio educes coleraſla: et mlia: et ſuſitare ſortans

Et oia viscera et serens h̄dictis passionibus cordis ex
coitate ad cereb̄ patiens ex frite oppresum epilensia
mlia vel mania vel catarro fr̄o. Et nictados melisse ysope
an. 3. i. yreos. 3. i. coriātri p̄parati. 3. 5. cubebas. 3. i. spicē. 3.
5. bulliant i aq̄ cice. deinde colent et i colatura bulliant
polipody. 3. 4. Et dissoluant aga. puluericati. 3. i. pulpe mi-
roba. ceteri. kebuloz. idoz. et itez colēt. et colature adda-
tur ranedensi. 3. i. et def mane. est. n. sana et exp̄ta et nemis
ne decepit vno. Et sit alig q addūt yerā. et ppe cu ex coi-
tate seu cōpassiōe ad iſerioia mēbra nutritiuia. vt est stōs
epar et splen et viaz ipoz ad cor. et ad putrefactōe ipoz et
vlera et exp̄lisiōe. vt renes vesica. et matrix quo p̄di
etas. p̄passiōe cor passiones icurrit. C Aboali. lntū sigilla
tu sūptū et retēn i ore phibz catarz calz ad spūalia. et spi-
ta fr̄m. et tēt lntū extra cu oleo ro. Itēz grana papaueris
albi et rita cu cuccaro al. et retēta in ore. retinēt catarrum
acutū et salsū. Et diacodion. et loch ei. sile opān. et thus al
bū retentū in ore fr̄m. Sacul. fortas cereb̄. et retinēs
catarz fr̄s. Et sandarace thuris pulegy spicer. et salēois. an.
3. 5. spicē. 3. i. si calz sit loco pulegy potat mirtus et sandali.
Capi. v. dura passionū cordis p̄ passionē ad stōm.

Ngt Hali. antiquos stōi cor semper appellare p̄sue
uerūt. Cōpati. n. patiēti cor valde et p̄ncipalia re
liqua et totū corp̄ cor qd pp alligatiā ei. ad ipm i
arterys cereb̄ in duab̄ neruoz. pribz. et pp alligatiā i ve
nis et neruo subtili et pinde totū corp̄ et macie cu ei mini-
stret in re nutrimenti. Inqt pindē aboali. stōs est mēbz. et
colare partē totū corp̄. Mod⁹ faceloz gbus ysi sit an-
tig et bēn̄ nūc in vsu sōrtatiū stōz et ifrigidatiū et phibē
tū effusionē buoz caloz ad stōm. ac mordicationē inducē
tū a q̄ cōpati cor cu icurrit cardiacā est tal. Et cimaz ru
bi. folioz vitis silvestris. rosaz cu stipitibz. cimaz mire
bude. an. 3. i. sādali spody. an. 3. 4. bulliat in aq̄ ro. et succo
citonioz. cu modico vino pōtico. et tepidi applicen̄ frech
ter sup ipz. C Emplastz ad idē. Et sādal. ro. al. spody. le-
ticula. aq̄. an. 3. i. terant et cōficiant. cu oleo ro. cera et aq̄
fabroz et emplastret. Receptio faceloz fortatiū stōm
alterā iū discrītā ei. fr̄am et phibētū effusionē buoz
fr̄p ad ipm et sōrētū nauſee. vomitū flatico singultū.
et extremitē vētositati et cardiacē et sincopīvicio stōi. Et mē
te sicce. absinthi. san luci. an. 3. i. spicē. 3. 4. mast. galāge ma-
cis. gar. galie mus. nucis mus. cādāomi vtrinseq. an. 3. i. cor
tici citri sicci. 3. 5. corticū thuris. 3. i. 5. bulliat i vio pōtico
cu succo citonioz. et cali sufficiēter applicen̄ sepe sup ipz.
Idē opār cerotū stōaticū. Et Emplz de mastice liq̄fō sim
plici ad idē. aggregat. n. in se p̄prietates q̄ uor in cura stōi
plūmū necessarias. s. aromaticitatē stipticitatē et tēperatā
colitatē et liq̄facies fla in ipo. C Et mod⁹ ē quē Rabi de
signauit. Accipe masti. albā et grossā pinguē et dissolute ea
in lamīa ferri supcalefacta et malaya māib⁹ et extēde i for
ma man⁹ et applica. Dicit quoqz p̄ sicce maiorāe et buglos
et cu gar. tritis et alcosol multū valz in tremore saltu car
dia qd cafatā dī. Et sigdē cā p̄dictaz passionum cordis
sint vlera stōi. et bothor curent cura ppā q̄ ifra dicei. Et
vit. vnu cu pane stō ieuno sūptū. phibet cursū buoz ad
stōm. Et sigdē sint colericī sit vinū debile stipticū et lim-
pbarū. Si vero fr̄t. et flatici sit vinū stipticū et aromaticuz
purū nō fumosū vt vermacia. et grecū et vinū pissotie. et vi
na quoq̄ aromaticā et acetosa in calis opān idē. Et siru-
pus de mēta in fr̄o. et sirup⁹ de agresta in calo. et diaciton-
ten i vtricqz et mellicratū xditū nr̄z. et tragea ex aniso char-
ni. gar. mace galāga. cardamomo. et que. Et dcoctio asce fz
nr̄z iuentionē sōert p̄dictis passionib⁹ cordis cātis vito
stōi. ex idigōne educes buoz et flaticū tērētātē hipocū.
dissoluit. C puluis Scapriōis ad stōi. et hypocūdrioz vē
solitatē. Et ameos seis apy. an. 3. 4. gar. masti. tburis mas-

an. 3. 5. radicū sgnāti costi. an. 3. 4. nasturci. torrefacti.
3. 30. extenuat et fortat. Idē opāt sōmouētia eructatio
nē ex gbus sit origanū folia mēre. anisū charui. calamtū
mēta ameos galāga mastix. et gar. q̄ sur p̄p̄y in hoc casu
p̄it dixit Aboali. C Rasis. ép̄z ad apa stōi. et epis. c̄tō
tate patis cor cu ē antiquū. et ybi nō ē calitas. Et fenugre-
ci. sc̄is linicaul. et carpobalsami. an. 3. v. cordiumenti yreos
amigdalap̄ amaraꝝ costi. mire Spice cipi. an. 3. v. bdeiq;
subalbidi. 3. 5. storacis ligde. 3. 4. nasturci. 3. 4. arōatici.
cere citrine. adipis anatis oīus. an. 3. 4. olei camomellini
3. 5. xx. deide aggregen̄ et emplastrēt cu eo. C Aliud ad
apa stōi. et epis cu nō est antiquū. Et fenugreci. sc̄is linis.
aneti sc̄ci. violaz. siccaz. camōille sicce. altec sicce. ma.
an. 3. v. spice cipi. sgnāti. calāi. ardātici. an. 3. vi. cere. 3. vi.
oli camomellini. 3. xv. oia aggregen̄. et fiat emplim. Arist.
grana granatoz muçoz. et acetosop̄ i cibo et post sūpta v̄l
suce. eo p̄ in cibis. et saliamētis aut sirup⁹ ex eo fact⁹ phibz
corruptionē fumosā i stō ciboz. et potū q̄ cā est cardiace
passiōis. C Nicola⁹ diaciamomu. et diaciminū. phibēt cor
ruptionē accidā cibi et pot⁹ q̄ cā est passionū dictaz cordis.
Dixitqz Ha. p̄era pigra fortas stōz. cor et cereb̄ et epar.
et putrefactionē i eis corrigit q̄ passionum dictaz pot̄ eē cā.
Etia si ex xilo aloe sumat. 3. i. 5. puluericato. cu vino arōa-
tico lymphato cu aq̄ ferri remouet hūditatē putrefactaz
stōi. et fortat ipm epar. et cor. gnat leticia. et phibet irā. Di-
xit aboali. Et darsēchā letificat putrefactōe et emblici
xidi. Et nasturci putrefactionē vacuūtatis vētris. et cia-
momū i alijs partib⁹ exītē. Idē opār oximef s̄gliticum et
acetū ei. et aq̄ mell. et geleniabin. et sol aloes. Eracea fort-
as stōz. et phibēs ascensuz vapoz. et fumoz ad cor et cere-
brū v̄m intentionē nr̄z. Et coriātri p̄parati. 3. 4. sc̄is melis-
se. 3. 5. cinamōi electi. 3. i. que. tabarzet. 3. iii. puluericēt et
misceant. Dosis coclear vnu post cibū nō seqnē potu. et
sana et exp̄ta. Idē trifera saracenica nicolai enīa opār. et
elim nīm letificas et confortas caplo de mēta dcīh. Et oia
ex cibis et fructib⁹ ponticis post cibum sumpta.

C La. vi. dura passionū cordis p̄ passionē ad epar.
3xit. H. epar vnu et p̄ncipialib⁹ mēbris existit. Est
d. n. fons et minera nālis v̄tutis s̄guinez ḡiantis et
quio vene originē hūt. Et sanguis ad totū corporis
distribuit et singula mēbra renutricatois grā. et ḡnationis
spūuz. Quapropter sapiēs nā ab ipso vene magnā chil vo-
catā extraxit q̄ trāsiens p̄ subteriora ascēdēdo dorſi ibibi-
tur in dextrū vētriculū cordis a quo p̄ pte trāsiens trāſco-
lat et purus i sinistrū vētriculū ei. ouertū in spin. Et reli-
quā ei. informationē recipiēs ibidē nutrit corp⁹ ei. ac trā-
siens p̄ venā de dextro cordis ascēdēs ad corporis supiora
vt caput nutrit. Et ipa pindē nimiz si illi grauitet patiē-
ti p̄patiat cor. Alligat. n. vena ipsi et ea mediāte ab ea re-
cipit sanguinē p̄ olimēti mā sui. et ḡnatōis spūuz gbus v̄tus
ei. et alioz mēbroz irradican̄ cu quo ēt mitit q̄nq; me-
lācolia et humū cordi passiōes iserētē p̄dictas pp̄ cōtates
remotā. C Sirup⁹ de endimia remittit epatis iflāmatio-
nē et oppilationē corrigit. Et trocisci de berberis et remittit
tūt epatis iflāmationē ei. multiplicantē fumū et vaporez
petētē cor et cereb̄. et fortat ipm. Et triasādal. et cerotū
de sādal et reubarbaz cu succo ro. et aq̄ lactis dcoctōis see-
ne mūdificat ab ipo colaz et vſtibes. et flebotomia ex basi-
lica dextre minuit repletionē eius qua passiones cor p̄c-
dictas pati contingit.

C La. vij. dura passionū cordis p̄ passionē ad splenē.
Ngt. H. splen est mēbz ad hoc ḡnariū vt sp̄ feces
i sanguis attrahat et de eis epar mūdificet qb⁹ nō
mūdificatis sanguis ifecit melancolicis buozibus
trāſit ad cor et cereb̄ et tales passiōes cābūt atq̄ timorez
mania et melancolia. Dis autē q̄ rectificant ipm fortant.

De egritudinibus

Ve sanguinē a suis mūdificet fecib^o est vtendū. **D**icet aut̄
ifra caplo de cura splenis. si ds voluerit q sit benedictus.
Cla. viii. de cura passionē cordis p passione ad itestia.

31 Gal. Repletio fin vêtre superiorē ad vomitum
euacuetur. Quocūq; vō fin ptem iferiorem eius
subductōe pīe collirio vel clisteri. Intestinorum
quocq; repletio & si ex vētositate fuerit cureē cura i flatōis
& colice q; ifra dicet. Et si ex fecib; siccis hūidis lubricis:
& mugillanosis. Sill' si ex vermitib; cura ppā q; diceſ. pli
mū enī puocāt sincopim & tremorē. epiliaz quoq; & subet
& stuporē furnū mittēdo venēosū ad cor & ad cerebꝫ mor
dicando itestina & stōm. Aboali dixit. hora comedēdi est
cū aderit fames. cū vō aderit nō toleres eā: qm̄ tolerare
famē stōm putridis replet huorib;. Sait. illud ē si epar ḥ
bono sanguine min? q; sibi expeditat hz & de malo plimū:z
qñq; colera supfluēt imittit q; est cā morbus eius ex quo
passiōes cordis pdicte sequunt. Et qñq; ē fla mirtes fr̄m
vaporē ad ipm plimū a cerebro missū vel in stō xereatū.
Qd si pls nō hēat de bono nec de malo nibil illi remittit.
q; in famē sincopale deuenit. Lib; ergo illico est cū aderit
exhibēd. Et vbi nō hēat & sincopis timeat panis ifusus
in vino puro ē tribuēdus i fro: & flatico: & in colericō mix
to seu lymphato: vel aliqd rob stiptico: & pinta granatop; ci
tonio: vel agreste: & vbi iaz circuitt huor & replet? ē stōs
an cibū vomitu educat vel aliquo vētris subductiō: & lu
brici faciēt pmissō sicut Gal. ondit & Aboali.

Cla. vii. de cura passionis cordis p. passionis ad os st. st. Verrois ait. tiriaca et filoniu suntuenientes i sed a tioc doloris st. colice. et reliquo mebrorum ex quo possunt euenire egritudines cordis pdicte et prie vbi cam ei iprimete non possum pauperesse. Louenius n. vtrq; cae iprimeti et picipienti ac fortat cor: s. tiriaca respicit cam iprimete magis: filoniu vo picipiente. Et si dem eaz ca sit vomit: et coleric: passio: curet pmo. put Dyp. dixit. Ingr. n. vomit: vomitu: flux: fluxu: vomitus fluxu: flux: vomitu: et vterq; sudore curant. Scdo co fortantia cordis non inistren que dicta sunt.

Capitulum decimum de cura passionis cordis ex fluxu san quinis menstruoz et emoroidarum.

b guinis menstruorum et emoroidarum.
Ypocras ait. in fluxu muliebri spasim. et q̄i obfictio
malū. Qd̄ approbans Mēta. ait. In fluxu sanguis
plurimū deficere & suenerunt. Ait quoq; Aboali.
q̄ ex matrice accidit p̄focatio q̄ est qdā spasm̄ cū sincopi.
et illō ap̄ reteōz mēstrui vel ēt sp̄natis. Quib; volēs
curā apponere hyp. ait i ass. Mulieri mēstrua si volueris
retinere sithiā maiore māmillis appōe. Aboali āt secut^o
est eū dicens. Eleborotomia de supiorib; pribus deriuabis
cuando ipsaq; istitis fortiter strigas. Ingrossantib; & stu-
pticis cibabis demū & fometabibis emplabis epithimabibis
applicabibis & ipones coliria ex stipticis: & pōticis & glutinabibis
tib; ac q̄ dicent̄ appropatias vt ē scoria ferri sūpta cu aqua
arnoglossie vel sūpta empla: Iz & ceptōi p̄ster ipedi mētuz.
Et solatū ortulanū suppositū statī strigit. & sili emoroi-
daz fluxu. Et his aut̄ q̄i strigēdo fluxū mēstruorum & emoroi-
daz sūt efficacia & expta sūt trocisci nr̄i d karabe d ter-
ra sigillata. Paulus quoq; dixit lutū sigillatū nō ē medi-
cina magis abscidēs sanguinez vndeciūq; fluat. [Inquit
quoq; hyp. i ass. Muliebria educ ex arōatib; calefactio.
Qualia sūt spica galia foliū croe & herbaꝝ aliq; vt calan-
tū pulegii ruta marubiū absinthiū saunia & hīmōi. Aboali
aut̄ flebotomia safene vel vene q̄ sub poplite est ac vēto-
satio iguinū puocat mēstrua & fluxū emoroidarū & appō
sanguisugarū p̄ pudico ē zueniēs. [Aboali ait. coliria ex
bronia pane porcino eleboro pulpe colloquintide felle tau-
rino iuenta: & coliria ex oppopōaco serapio armōiacō vel
puluere euforby: cū succo rute coto ifuso puocat mēstrua
& sanguinē ex emoroidib; & leuiora eis sūt radix altee fe-
niculi sisamū & fenugrecū: & ex mediocrib; yrtice folia: et

mercurial' herbe sfortate zaloes supposita: absinthiu & nigella & rubea tinctoz bibita & supposta: ac grunt. n. bec oia sanitatem i passioib' cordis & alioz mebroz q ex retentioe mestruoz aut emoroidaz vel supfluo fluxu pueriuit subsequantib' aratoib' notis & cordialib'. si xps voluerit. ¶ **G**iloniu psicu descriptio filii serapiois valz ad sagittis eruptoz ex mestruis & emoroidib': & pgnatib' qb' deficeat dum mestrua: & vterositatis q in matricib' fuit: & consuetudine in vtre mris: s: ex vltis: qz oppiatu. & pi. al. semis iusgami al. an. 5. xi. opu. terre sigillate. an. 5. x. croci. 3. viii. vel. v. euforbi: spicce piretri: mirta. an. 5. u. casto. 5. i. zedoarie. & dorogiti: margarita: nō pforata: & mus. an. 5. 5. mell' colati & spumati qgtu neccesse ē. potio sit pōd'. 3. i. cu eo qd' auenit ex potib'. summa medicina: est qndecim. ¶ **L**aplim fin de cura passionu cordis ex retentione mestruoz in pregnantibus.

v Exit quoq; B. Inceptu ori stōi noceat: nec miru
cū purgatois nō exeat q̄ s̄ supabūdātiā reducāt
ad stōm. & sequenter fumū mictunt ad co: & cā est
passionū dictax: que rectificatione regimis: & yslu rerum
affortantium stōm & co: emendantur.

Laplin. xii. de cura passionis cordis ex rerefactio-
ne post actis ex sua re diaforetica p se vel ex bal. vel exercitio-

Boali dixit oleū mirtinū. suic^e citonioꝝ. oleū on-
a facinū d^r balaustis t^r rosaceū iunctū exteri^r stipiti-
citatē ac dépositatē corporis poris acqrit rarefactis
supflue. Et qb^r resolo corporis occulta sensui v̄l māfeta cu-
sudore diaforetico p^r se v̄l balneo; t^r exercitio supfluo cue-
nire stigit ex qb^r passiōes cordis deas qñz euēire vidisti.
Coleū ex iuētōe nra ad sudorē diaforeticū. Bz. rosa. cuz
stipitib^r imaturaꝝ. 3. xx. sanda. balaustiaꝝ. aſi. 3. x. gallaz
3. viii. cimaꝝ. mire. 5. i. Dia coqnt i aq̄ pluiali lib. ii. quo-
usq; ad. iiij. pte reducant: deiſ colenſ t^r colature addat oli-
ro. li. 5. Et iterū vsq; ad aq̄ s̄uptiōe. Post ro oleū fucē t^r
eo vngāf cū op^r fnerit spina pcc^r pulsus hypocūdria. Et
éplet sup extrēa rasura cucurbite v̄l mittat i aq̄ ffram t^r
da cuc. ro. cū aq̄ fra vel aq̄ seminū cōium. Sed vbi fritas
extremoz appz pdurās t pulsus obilitas t corporis vniuer-
ſitātē. **C**Dixit aboali: ſup poros curis puluerē ſpice ſu-
peraspgas ſupaspges quoq; puluerē mast. thuris: t kara-
be: gumi arabici: q̄ glutinādo abſq; ſratōe ſtipit̄ poros
t venaz orificia buditates t ſpūs ſgregant t a reſolone
facili: yetat t viuificata v̄tute cū pane zyvō: dmū cū cibis
iſpiſtantibus t ſtipiticis nutritiatur. put ifra diceſ ſupadi-
ctū e. **C**Nicola^r dixit ro. nouella ſudorē diaforeticū reti-
net: e^r recepta ē. Bz. ro. ligritie ſuc. ari. 3. i. 3. i. 3. vi. 5. ciamo-
mi. 3. vii. 3. vi. t grana. vi. gar. ſpice ſardi: galage. cinci. nucis
mell. qd suffic^r. loco autem mell' ponat ſucca. in hoc loco
t loco. ſuc. mel ſuperius.

Cla. xii. de cura passionis cordis ex aere pestilentiali.
Ex aere pestilentiē sigāt docuit Aboali patien-
tes ex aere i aerē bonū mutari et de regiōe i regio-
ne. qd si nō valeat muter hitacūlū sūi. Sī sigdez
accidat ex cā supcelesti pestilentiali hitet i subterraneis lo-
cis. Si vō ex cā terrestri hitet i domib⁹ altis ⁊ rectificet re
rē cū arōaticis fīris vlc̄alis put ei⁹ expedit qlitas. Illutris
tur acerosis ⁊ arōaticis aci cibis vtae aceto ⁊ potib⁹ etiā.
Cing. n. S. aceto at i cibo ⁊ potu vti ē a nocuimto ci⁹ al-
securatio. Dixit quoq; ples iā sanati sūt ex pestilentiā ma-
gna pp. suetudinē bibedi lūru armēnū cū vio subtili g-
mixto cū aq̄ ro. vt pducat id ad cor. S. quoq; zait. Tria sūt
q̄ hoīnē a pestilentiā pseruāt seu ipressiōe ip̄i. vt q̄ corp⁹ sūt
mūdū: ⁊ bñ trāspirabile. Et q̄ aer rectificet ⁊ alteretur.
Cphille pseruates ab ipressiōe aeris pestilentiā. Et m̄ decri-
ptiōez Aboali. Baloes croci. q̄. ptes eäles mire ptes. i
media. Lōifice cū aceto ⁊ da oī die. q̄. sūt. n. expte ⁊ sanc-

Cla. i. q. de cura passionū cordis ex fetore & tigentis.

Sabac ait. Si ex fetore q̄ tales passioēs icurrat
ab hiciā putrida: & mūdētē fetida. Aer fiat euē/
tabilis: & odorifer. Ministrenē cala: vel frigida.
prout iūtat necessitas: sicut te scire fecimus: supra de cu/
ra vertiginis ex vapore fetido.

Capitulum decimū quintū de cura passionū cordis ex
moisu venenosoz: & assumptione veneni.

Nisi Abobaly. Mo:sis ab aialibus venenosis: &
eis q̄ sumperūt venenū subuenies cū vomitu: fe/
stināter: de ide lac vel butirū: si calidū sit venenūs
da. Si vō frigidū assaz: seu affectionē ei: dyamusū: v̄l al/
lia ministrabis. Et si strariū a suba. Mitridatum: vel ti/
riac & lutū sigillatū: phibet penetrationem ei: ad cor: &
extra corp̄ expellit cor & fortado. De ide consideret: cui: ge/
neris sit: & ei p̄pria medicina curet. Serapiōs vomitum
ad eos q̄ sumperūt venenū: & morbi sunt ab aialib: vene/
nosi. B. salis id: karabe: baurac. an. pte. s. teranē: & denē
cū aq̄ mellis. Mod̄ gargarismatis: qđ expt̄ suz. dixit. S.
In lepore marino: & i cataridib: sumptis educes ea vomi/
tu statim: & iā expt̄ suz ipm i morbi canis rabidi cū vino:
& limini cū ipo morsuz vīpere cū acetō: & posui sup ipz post
liminem folia scordeon: vel cētauree. C. Pilule ḥ oē ve/
nenū sumptū: & tra morbum cuiuslibz aial: venenosi. B.
terre sigillate: luti armeni: ana. 3. 5. Confice cum succo ci/
peri: & vtere cum oportet.

Capitulum. xvi. de cura passionū cordis ex tioē & tigētis.

Jex timore p̄teriti tales passioēs icurrat: iducan/
tur ad securitatē: & gaudiū cū ampliatiōe aeris: &
claritate: & aspectu iridiū: & picturaz placibiliz
& cū fabulis: & cātilenis placidis: & suaibz: ac leta sociow/
& amicoz societate: ac delectabilū p̄sonaz: vigilēt: q̄ leta
sūt narrēt: & blādianē: atqz mulceat. Fricēt: & potēt vi/
no: & cibēt elo de musco dulci & gēmis: & alind addit: ex
solutis ex gāndio frigidis & stipticis mitigat: & cordialib:
cibis frigidis nutritantur: & viscosis cum mixtione xilo/
aloes: & occupentur sonno.

Capitulum decimū septimū de cura passionū cordis ex
labore: & accidentibus anime.

Pocras ingt i aſſo. In oī motiōe corporis: cū cepe/
gs dolere statim q̄scere remedii est. Qđ genera/
liçans gal. ait. in motione aie ēt locum habet.

Cincipit summa quarta sectionis p̄ime: secunde parti/
culē continens capitula quatuor. C. prologus.

Ecomnia que sūt dicta

I simplicia: & p̄posita sunt de ḡne medici/
nazz: q̄bus sanabuntē cordis egritudines
oēs. si xps voluerit. Subsequēter fīm p/
missuz ordinē pcedere expedit ad medi/
cinas egritudinū partiu forisecaz pecto/
ris: q̄ mamille dicunt: quaz suba glādosa è alba & sp̄gio/
sa i se plures & tinēs arterias & venas: ipsas cū matrice &
nuātes. Iuromētū q̄ruz ad qđ eas i marib: sapiētia ḡna/
uit: è ad p̄fectionē decoroz: vt alig dicūt. Et tñ nō sūt i ma/
rib: vere mamille: s̄c nec mulieri sunt veri testiculi. S̄z
extimo ad hoc factas forent sua sp̄giositate colligat hu/
miditatē lacti & similē: nō tñ veru lac: s̄c i yrco q̄ lactauit
mētū ē. put A. i de hystorys aialū dixit: & bodie i viris
būditate abūdantib: è videre: ac cordi pp̄inq: ad & tēpe/
rādā ei & siccitatē ad qđ forte būditas epatis: & cerebri
p̄ eoꝝ distatiā nō sufficit: nec èt būditas aeris ispirati si/
cut eoꝝ friditas ad & tēperādū caliditatē ipi: nec èt bū/
ditas sanguis & sph̄s generati i ipo: & si sint ei magis pp̄i/
qui eoꝝ siccitas eentialis i ipo a calore suo: & motu effe/
ctuē semp̄ ex crescit: vt p̄inde multiplicatis būectantib:
egat: qđ put vīte p̄uenit: cui: è p̄ncipiu valeat tēperari.

Lū. n. vita p̄ calidū & būidum s̄t: idigit cor vīte p̄nci/
piū calidū & siccū existēs p̄p motū necessariū vīte & tēpe/
ratib: p̄ lib⁹ s̄c siccitatē excessū q̄ calidatē: Iñ hec i eo sit
maiōr: & tē centialitē: q̄ būditas è min⁹ actua: q̄ frigi/
ditas: tū q̄ multa remi s̄lo siccitatē i corde è magis s̄ue
niēscīt: vt s̄stat i ea: q̄ sit ml̄ta remissio calidatatis cū
sit formalis i ea: & p̄inde magis p̄judicialis è vīte. Absq̄
enī caliditate multa ipi: vita è nō p̄t: absq; siccitate vō
multa: & cū tēperātia i passūis cor cē pole è. C. Iuuanē
tū vō ad qđ illas in femis ḡnauit: existit ad lactis ḡnatio/
nē quo nutricaf̄ iſans devtero. pd̄ies vīsq; ad t̄ps p̄ducto
rū iā dētū in quo mādere dura possit: ex mēstruis nutriē
tib⁹ ipz i vītero: q̄b⁹ cū careat mas lac nō ḡnāt: q̄b⁹ mamil
las videat h̄rē: & h̄z. n. s̄z n̄ sic sic m̄lier. Lui iuuanēto q̄n̄z
accidit nocūtū: qđ tripl̄ fieri t̄git. Dimūt̄. n. aut au/
ferit aut corrūpit: & hoc p̄ resp̄cī ad sp̄ez & ifatē: p̄ c̄oli
mēto lac ḡnāt. S̄z p̄ resp̄cī ad m̄fēz: nocūtū tal actōis
exuberātia lactis èē dignoscit: vt ifra patebit. cui: qđem
nocūtū euēt è ex egritudine eoz p̄pria: vel ex cōitāte
propria simplici & p̄posita: & simplici p̄plexioali: p̄mū cūz
mā cū sanguis sup̄fluitatē recipiat ad lactis ḡnatiōne: vt
dc̄m ē. Et q̄ debiles s̄nt rare: & fridē ac mēstruali & cōi/
& p̄posita vt apate. Ex cōitāte aut ad alia mēbra corporis: &
p̄pē nutritiā: & maxie ad matricē aut ad corp̄ totū: & fz
hoc ista q̄nta summa scēde p̄tinebit q̄tuor capitula.

Capitulum primum est de diminutione lactis.

Capitulum secundum est de exuberātia eius: & de ca/
seatione lactis: & de corruptione eius.

Capitulum tertium de apate mamillaz: & de eoz vīceratiōe.

Capitulum quartum de earum magnitudine.

Capitulum primum de diminutione lactis.

Diminutio lactis: & ei: exuberātia note s̄nt. Est āt
lactis diminutio h̄zia exuberātōi ei: nō solū i sp̄ē
sz èt i effectu. Nā p̄ma nocet fetu: & nō matr: ha/
vo matr: & nō fetu: vtraq; iḡ è corrigēda. & h̄rioꝝ h̄rie s̄t
cāe: & h̄riaz cāp̄ h̄ria s̄nt signa: & cure. p̄roide correctio/
vni: erit p̄ correctionē alteri declarata. Et q̄ diminutio
ablatiōi: s̄uenit i ḡne cāe: & dīt i q̄sto ipi: iō p̄ cāz diminu/
tiōis: cura ablatiōi p̄phēdere habes. Lū ergo lac ex san/
guine alterato i mamillis adstāt nām p̄pria generet cūvi/
des lactis diminutioꝝ iſpicias sanguinē. q̄z nō enābit ab
altero duoz puta: q̄ aut è diminut̄ in q̄sto aut mutat̄ in
suba & q̄litatē ḡnatiōi lactis icōnenēti. q̄z sup̄flue calz fri/
gidū siccū vel būidū: & maxie fridē & siccē: aut grossus v̄l
subtilis & aquosus. Diminutio āt tal sanguis: aut è in corpe
toto aut i mamill: & si i toto: aut ex pte cāe mālis ei: s. ci/
bi & pot̄. q̄z sit diminut̄ q̄litatē: & icōnenēti: aut q̄lita/
tis ex pte cāe efficientis. s. xp̄lonis corporis h̄sitis sanguinē
ḡnare. q̄z sit malitia xp̄lonis i toto q̄liscuq: & p̄pē frida:
& siccā pura: v̄l cū huoris vīcio mixto i sāguis: v̄l dūante
i mamill: q̄z sanguis dcliet ad illā pte: & matricē maxie q̄
ad mamillas vēire s̄ueuit: ex qđ cās exuberātōis collige/
re poteris. Signa quoꝝ oīz disticta s̄nt: hec si gdē sit ex
diminutioꝝ sanguis i q̄sto erit puatio signoz dñy sanguis
i toto corpe i q̄l̄ pte. Si ex peccato ei: i q̄li. Uidebis san/
guinē sup̄calefactū v̄l ifrādatā ligdūv̄l sp̄issuz: & i co dñia/
altrz triū huop̄ cū extrareris d̄ corpe per flōmiā: & po/
sueris ipz i catino ex dispōe corpis & regimē pcedētē iūe
stigare poteris. Et si gdē diminutio i q̄sto: & ei: mutatio in
q̄lis sit ex pte s̄ue māe. s. cibi & pot̄ tibi sensus dclarat. Si
vō ex pte s̄ue cāe efficientis. s. malitia xp̄lonis i toto corpe
cognoscis id p̄ signa male q̄litatē cal. fr. siccē vel būide.
Et calē si sit pura fz̄ inflātōne corpis & fe. q̄liq; sit: ape/
titū fridop̄ p̄ q̄lūtā: & ledit p̄ h̄ria. Et si cū huoris vitio
pp̄edes p̄exentia: & p̄pē ex eis: vt è lac p̄ q̄litatē mutatas
& colorē corpis p̄ regimē pcedēs: p̄ xp̄lonē: etatē: artē: t̄ps
regionē: & silēs circūstatiās: & sic de alijs q̄litatib: tribus.