eos ⁊ occidit audaciam coꝛuꝫ. ℞. mucillaginis pſilij: aceti
olei roſati: olei viol. an̄. pōdus. i. opij: camphoꝛe. an̄. tr. i. fi
at oīum miſtio cū farina oꝛdei ⁊ albumine ouoꝝ.

De egritudinibus membꝛoum nutritionis.

PRotelauimus hucuſqꝫ
de egritudibus membꝛoꝝ animaliū ⁊ ſpi
ritualiū ⁊ poſuim⁹ modos curationū egri
tudinū q̄ poſſūt euenire ipſis membꝛis ⁊
iuuamenta membꝛoꝝ cōia ⁊ ꝓpꝛia ſcōm
ſciam ⁊ iuentionem peritoꝝ phoꝝ: ⁊ que
vetuſtiſſimi medici ſunt expimento experti: ligda fecim⁹:
⁊ ſcripſim⁹ illud ſm artē noſtrā ſm ꝙ glorioſiſſimo ⁊ ex
celſo meū oꝛganū placuit eructare. ab ipſo. n. mendicat
oīs ſcia. ipſe de largitate ſua medicinā ꝓduxit ⁊ medicū
velut nature refugiū creauit. pluat ſuper intelligentiam
nos vere huius ſcie veritatis ab illo q ipꝛoperat cū exhi
beat oīb⁹ affluenter: volum⁹ āt nūc p̄me ſectōis ſūmā ter
tiam de egritudibus membꝛoꝝ nutritiōis p̄ncipiare ⁊ ſi
gnificare modos cure cuiuſqꝫ egritudinis membꝛoꝝ et
aggregare huic intentioni res neceſſarias. auxiliatoꝛē igi
tur petamus deum a quo cuncta reſpirant ⁊ a quo noſtre
omnes gratie prodeunt.

Repleat igitur ſpūs dei mentem noſtrā q ſit benedi
ctus vt res medicinaꝝ aduerſus indigentiaꝫ incolumita
te plenas ſua gratia ponere non deficiat.

De doloꝛe ſtomaci.

D Oloꝛ in ſtomaco vehemēs idiget qn̄qꝫ blandimē
to: cura aūt blandiēs eſt cura nō nota: vt ſtupefa
cere apud vehementē doloꝛē ipſius ⁊ pulſationē:
⁊ hoc raro facimus. eſt. n. mēdoſuꝫ niſi vltimata victoꝛia
doloꝛ pſternat v̓tutē: tūc. n. velut min⁹ malū illud admi
niſtramus. Nos vero in p̄mis icolumitatis largitoꝛē iuo
cemus vt de ſue clementie abundātia ipam egenti ſperā
tiqꝫ ānuat ſanitateꝫ. Afferamus ēt ad hunc locū ex medi
cinis celeſti v̓tute dotatis: vt īfirmoꝝ anxietas abbꝛeuie
tur: ⁊ cura eius idiget obſeruatōe regiminū oīo ſic in capi
tulo emicranee de genere vehemētiū doloꝛū ſignificaui
mus: ⁊ eſt h⁹ itentōis p̄cipuū ↄuertere regimē ad ea q̄ lau
dabiliuꝫ chimoꝝ ſūt alimēta: ⁊ eſt hoc regimē laudabile
in q̄libus reꝝ ſex. Scōa res eſt ſine dilatōe occupari ad
uerſus accñtia q̄ ſunt vehemētia. Tertia res eſt ↄfoꝛtare.
aduerſus accidentia ⁊ coadunare v̓tuteꝫ ſtōi. Quarta res
eſt repellere materiā ledentē ad oppoſitū. Quinta res eſt
rectificare membꝛū mādās ⁊ habet ſup hoc magis ſuſpe
ctū epar. Amplius ſcire opoꝛtet ꝙ fiunt langoꝛes eius ali
quando abſqꝫ materia a malitia complexionis.

Dixit Hyp. qd̄ cōplexiōis malitia īfixa ⁊ māſiua dolo
rem non efficit. doloꝛ eſt rei ↄ̄rie contrarietatem ſentire.

Quando aūt q̄ fuerat p̄ncipalis ⁊ maxia mēbꝛi cōple
xio rei cōtrarie aduentu deſolata eſt: ⁊ q̄ p̄us fuerat extra
nea facta eſt ac ſi eēt p̄ncipal̓ doloꝛē nec facit vehemēter.
qd. n. in eodē ſibi iuicē obuiabit. Actio. n. nō vertit̄ niſi i
ter ↄ̄ria: deficit bellū ⁊ litigatio altero inimicoꝝ iaꝫ moꝛ
tuo: ⁊ h⁹ itentōis cura p̄mū eſt alterare cōplexionem que
fuerat aliena. poſt illud confoꝛtare.

Primā rē ↄplēt abſtinētia cibi ⁊ potus vehemētia do
loris pſeuerante: ⁊ cibi ⁊ pot⁹ ſubtiles ſtiptici odoꝛiferi vt
ↄfoꝛtēt ⁊ laudabiles chimos in coꝛpoꝛe generēt: ſꝫ in coꝝ
electiōe apud q̄litatem nō loquimur neceſſario.

Prius aūt ſcire oꝫ hūoꝛes q̄litatū peccantiū ſiue fleg
ma ſiue colera mãe langoꝝ exiſtant aut apoſtema in ſtō
factū. Et iam ſcias poſt ſciaꝫ q̄litatis regimē cibi ⁊ potus
exigere ↄuenīēs ⁊ nō negligas regimē cōfoꝛtatiuū ꝓpꝛie
cōplexiōis ſtomaci maxie poſt ſedationē lāgoꝝ eius.

Scōam rē ↄplēt ſedantia vehemētes doloꝛes ⁊ nun
cupant̄ in hac diſpōne doloꝛ egritudo quoniaꝫ abſqꝫ me
dico a ſua materia produxit necnon ⁊ accidens: cum vehe
mētius vltimat̄ ⁊ ꝓducit q̄ſi ad veſtigium ſincopis.

Uomitus aūt nō eſt accñs cui obuiem⁹: dūmodo eius
impetus nō excedat debitā euacuationē: ⁊ tūc eius curaꝫ
ſignificabim⁹ ſi deo placebit. Et ſcire oꝫ ꝙ vomit⁹ elect⁹
eſt de itentione p̄ncipali oīum reꝝ cure doloꝛis ſtomaci.
eſt. n. regio ↄueniens ⁊ apta hmōi euacuatiōi cōcauitatis
magne. Inqt Hyppo. mā quā euacuare opꝫ: repellēda eſt
per regionē ad quā magis declinare videt̄. Eſt. n. vomit⁹
ↄueniēs ex maxie ſedantib⁹ doloꝛē ſtōaci. potiſſime qn̄ re
tentio cibi ⁊ potus doloꝛē in eo cauſabat: ⁊ ei opponunt̄ i
q̄ntitate: ⁊ hui⁹ ēt occupatiōis ſunt enemata. Poſt illud ſi
doloꝛ adhuc opatiōes foꝛtiter ledat balnea adminiſtrent̄.
Eſt. n. caloꝛis op⁹ doloꝛes ſedare. diſpergit. n. groſſā mām
⁊ ſubtilē aliqn̄ per q̄ndam euacuationē ⁊ reſudatiōis labē
tiam ānichilat: ⁊ emplaſtra ↄuenīētia ⁊ appoſitio ventoſa
rum ſunt huius rei conſummatiua.

Tertia rem ↄplēt ↄfoꝛtantia aīam ſtōaci ⁊ eius nãꝫ et
ſunt he res coꝛdiales ⁊ cibi ſubtiles boni chimi ⁊ appō ali
cuius rei ↄſeruantis in eo caloꝛē: de quoꝝ ſūma eſt mirra
maſtix ꝓpꝛie miſta cum oleo mirtino ⁊ camomille: ⁊ cibi
aggregātes ⁊ coadunātes ſtōi ptes laxas ſic ſunt cibi ꝓpē
acetoſitatis ⁊ ex arōaticis ſtipticis reb⁹ cōdiant̄ ſic aſſari
mumia ſegebes ⁊ ſilia. Et ſit coꝝ exhibitio pauce q̄ntitatis
ꝓueniēdo ad gradū vſqꝫ ad id c⁹ adminiſtratōeꝫ ſtomacus
ↄſueuit. Et ne p̄tereas qui cadat in cibos coꝝ ⁊ iurib⁹ mē
ta ⁊ ſuccus agreſte ⁊ ſucc⁹ granatoꝛum ⁊ ſumac ⁊ ſpecies
aromaticoꝛum ⁊ citonia cōdita ſunt dilecta ⁊ ſimilia.

Potus aūt coꝝ vinū odoꝛiferꝝ ſubtile ⁊ lene decentis
cōmiſtiōis cū aq̄ ſolis irradiata paꝝ radijs cui ſupponat̄
paꝝ aq̄ roſate: ⁊ vitet aquā frigidā veri frigoꝛis. depaupe
rat. n. in eo caloꝛē. Calida v̓o ſtōm mollificat ⁊ ei⁹ diſgre
gat v̓tutes ⁊ electio cibi ⁊ potus paucitas coꝝ q̄es aer p̄e
paratus ad tēperamentū. ſōnus ⁊ gaudiū delicie ſūt ex re
bus ↄfoꝛtantib⁹ ſtōm ⁊ totū coꝛpus reſtituētib⁹ ꝑm ſue
nature: ⁊ ſi tantū exuberat ꝙ ꝑducat ad ethicā ſtōi: tunc
eſt occupari nūc circa adminiſtrationē reꝝ hūectātiū: nūc
reſtaurantiū coꝛpus: nūc temperantium virtutes ex hiſq̄
diximus ⁊ dicemus. ſi deo placebit.

Quartaꝫ rē ↄplēt repellētia mãꝫ q̄ eſt mr̄ egritudinū
ſtōi ⁊ acgrit̄ hoꝝ ſcia aut ſi eſt f̄la aut ſi ē colera aut groſ
ſa vētoſitas. Et nos nō poſſum⁹ medicamia itentiōis ne
ceſſarie ↄ̄ ſtōi langoꝛes diffinitiue ſignificare p̄ter q̄dam
quoꝝ opus nō ē a ↄplexiōe neqꝫ ſuba ꝓpꝛia ſed opponit̄
egritudib⁹ a ſuba itelligibili ⁊ alia quoꝝ itereſt hoc mem
bꝛum reſpicere magis q̄ꝫ illud. Et hoc ſcire videt̄ verſari
circa ſpēꝫ ⁊ vos ſcitis qm̄ ſcia medicine circa hunc homi
nem ⁊ non hominem verſatur.

Medicamē qd̄ hūc moꝛbū deſtruit alteri moꝛbo cui
ſimil̓ vr̄ vires addit. Sūt. n. diuerſe hoīuꝫ ↄplones ⁊ ope
ratiōi ſubiecte. Quis. n. medicoꝝ oia q̄ regrunt̄ ad veraꝫ
curā aſpectū nãꝫ tēpoꝝ diuerſitatē regionū cāꝫ moꝛbi cō
plexionē ꝓpꝛiā: quā ↄſeruare ⁊ nō alterare medicū oꝛꝫ: cra
teꝫ q̄ de viculo ↄplōnis ē: ↄſuetudinē q̄ nã iductu tēpoꝛis
lōgiſſimo efficit̄ āueſtigabit ſine p̄te diuie clementie: Ro
ga igr̄ deū largitoꝛē ſanitatis vt ipſe ānuat iter medicaīa
tibi eligere fidelioꝛa: ⁊ ꝓpē ↄ̄ egritudinē c⁹ curā ſuſcepiſti
⁊ ipleat aīaꝫ tuā: q2 vniuerſa h⁹ ſcie volūia relegiſti. Me
dicie āt ſtōꝫ reſpiciētes ſunt ꝓpē q̄ mãs qb⁹ obuiāt a ſtō
⁊ iteſtis educūt. mãeꝝ q̄ habitāt in ſtō ⁊ iteſtis oīuꝫ cūan
daꝝ facilioꝛ ē eductio de q̄rum ſūma ſūt mirabolāi: aloe
lotum: ⁊ agaricus ⁊ alia quoꝝ memoꝛiā i hoc ſermone ſi
deo placet dicemus.

Quintā rē ↄplēt coꝛrigētia: ⁊ rectificātia epar ſplenē ⁊
matricē: hñt. n. quēdā ↄcurſuꝫ ad ſtōm. Dixit Hyppo.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0234-9
DFG

vidiſſe quendaȝ cuius phiſionoia teſtificabatur illū eſſe
flegmaticū vomenteȝ ſepe colerā.qꝛ ſemita a ſtō ad epar
ſignata nō erat anguſta:imo ampla ꝛ ſpacioſa.ꝛ reſpicien/
tia hec mēbra ſcire te fecim⁹ i capitulis eoꝝ de quoꝝ col/
legio eſt reubarbaꝝ.lacca.ſpodiū.ſpica.eupatoriuȝ.caſſia
lignea.tamaridi.mirobalani.cappa.ꝛ ſiliā. ⁋ Hyp. medi
cina reſpiciēs ſtōȝ ꝯfortās totā ei⁹ vtutē ꝛ fugat dolores
factos i eo ꝛ digōnem accelerat. ℞. galāge maſticis ligni
aloes cinamomi ſe.myrti.aā.ʒ.ij.eufragie.aniſi.aā.℥.ß.çi/
ſiber.ʒ.i.corticuȝ fiſticoꝝ exterioꝝ:olibani:roſaꝝ.aā.ʒ.ij.
ſpice.ʒ.i.ß.ſalis gēme.ʒ.iij.çuccari admiſtrati cū aq̄ roſaꝝ
lib.ij.doſis a.ʒ.i.vſq3 ad.ij.ꝛ aā cibū ꝛ poſt ſumit. ⁋ Hyp.
medicamē ꝯ frigidos ꝛ viſcoſos humores ꝛ groſſos ſepul
tos.ꝛ eſt ꝯueniēs ſenibus ꝓpē in hyeme i vill’ſtōi. ℞. bac
caꝝ lauri:aniſi.aā.℥.i.piretri vltramarini çinçi.galāge.aā
ʒ.iiij.maſti.myrre.aā.ʒ.ij.mell’lib.i.aceti.℥.i. Doſis a.ʒ.i.
vſq3 ad.iij.ꝛ eſt fortis opatiōis ꝯ dolorē ꝛ ē fcīn cā vētris.
⁋ Hal. Medicamē valēs ad īfirmitates ſtōi frigidi ꝛ ad
dolores fortes vētris. ℞. triū piperū.ſpice nardi.çinç.roſa
rū:floꝝ camomille: ſqnāti: cētauree:ariſtologie rotunde
aā.ʒ.vi.ligni aloes.℥.ij.cōficiantur cum melle in quo co/
cta ſunt maſtix mirra ꝛ gariofil.
⁋ Aliud ex arte noſtra fidele ꝛ exptū ꝯ malitiā ſtōi ꝛ ce/
rebri cauſatā a ſtō gnāliter ſubuenit oīb⁹ paſſiōib⁹ ſtōaci:
gnā reſpicit ipm a ꝓprietate nobili. ℞.corticis exterioris
fiſticoꝝ:ſemīs peōie: maſticis:myrre:olibani:ligni aloes.
ſpice nardi.aā.ʒ.ij.coraloꝝ ad pōdus oīuȝ rerum.confice
cum çuccaro temperato cuȝ myrra ꝛ roſ. Doſis a.ʒ.i.vſq3
ad.ij.ieiuno ſtomaco.
⁋ Diaſcorides.ariſtologia rotunda ſtōm ꝯfortat ꝛ oēm
putredinē ab eo ſeparat. ꝛ ſi fuerit i eo apa ſanat. Et eius
permixtio laudabilis eſt cum aqua roſata corallo ꝛ myr/
ra:ꝛ ſubuenit hoc medicamen caducis.
⁋ Aliud cōfortans ſtōm ꝛ eſt ꝓ magnatib⁹ ꝯ morbos vē
toſitatū groſſaꝝ ꝛ eructuationē acetoſaȝ ꝓcurat digōnē.
℞. gariofiloꝝ.galāge .ligni aloes.aā.ʒ.iiij.macis: cheiſin
aā.ʒ.ij.çinçi.macropipis.cinamōi:pipis albi.aā.ʒ.i.ß.çuc/
cari.calamēti.mēte ſicce: ſpice: heil.ſeis apij.feniculi.aniſi:
carui ꝛ calami aromatici.ana.ʒ.i.ß. çuccari tabarzet.℥.x.
mell’diſpumati qđ ſufficit. Doſis a.ʒ.i.vſq3 ad aur.i.
⁋ Aliud medicamē ꝯferēs ad dolorē ſtōi ꝛ epatis remo
uens ab eis putredinē a caliditate ꝛ acuitate colere citrine
faciens diligere cibū.ꝛ eſt ex cōferentib⁹ ꝛ ꝯfortātib⁹ ſtōȝ
ꝛ epar debilia. ℞.roſ.ru.ʒ.x.trociſ.diarodon.trociſ.de ſpo
dio:ligritie.aā.ʒ.iiij.gario.calami aromatici:ſpodij:maſti
cis:ligni aloes.aā.ʒ.ij.triū ſādal.ʒ.iij.aſſari:ſpice:muſ.ma
cis:cardamomi :portul.lactuce:ſcariole.ſe.cōiuȝ:albaruȝ
margaritaꝝ cum fenugreco:raſure eboris:ꝛ dragg.gūmi
arabici.aā.ʒ.i.ß.cāphore.ʒ.ß.muſci.ʒ.i.ſextam. confice cū
ſirupo roſato.ꝛ aqua roſata. Doſis.℥.ß.
⁋ Aliud medicamē cōferens ſtō debili anxiato:c⁹ diſpō
maturat ad eticā ꝛ rectificat epar ꝛ chiſti fell’ꝛ calefactis
ſubuenit ictericis ptiſicis cū febre ꝛ ſine febre.c⁹ ꝓmixtio
eſt hec. ℞.folioꝝ roſ.ru.cāphore.cinamomi ſublimati et
electi.gariof.tr.ſandal’.portul’.aā.ʒ.ij.ſucci chelidōie. ſuc
ci abſinthij:ſucci epatice ꝑparatoꝝ.ana.ʒ.iij.reubarbari
electiſſimi.ʒ.ij. ſpice nardi .ʒ.i. vini albi ꝛ odoriferi .ʒ.i.
trociſ.de ſpodio:tro.diarodon.trociſ.de eupatorio.ana.ʒ.
iij.granoꝝ coriādri īfuſoꝝ in aceto ꝛ torrefactoꝝ:balau/
ſtie.berberis.ſucci ſumac.ſucci ligri.aā.ʒ.i.ligri.ʒ.ij. dra
gagā. ʒ.ij.coralloꝝ: peōie.ligni aloes.maſti.aā.ʒ.iij.ſemi
nū cōiuȝ.ʒ.ij.ꝯfice cuȝ ſirupo recipiēte ſucci granatorum.
ſucci pomoꝝ citrinoꝝ.ſucci citranguloꝝ.ſucci portu.ſȝ lo
co ſucci pone ſemen ei⁹.aā.lib.ß.ꝛ fiat ſirupus cuȝ ꝑdictis
ſuccis. çuccari lib.ij.ß. Doſis a.ʒ.i. vſq3 ad aur.ij. Et ē mi
rabile.ꝙ ſi maſticē ieiuno ſtomaco cepe albū i dolore ſto
maci groſſo ꝑter febrem illo die dolorez eger nō ſentie⁊.
Et puluis florum celeſi datus cum calida vna hora libe/
rat a doloribus ſtomaci.
⁋ Medicamē ex īuentōe noſtra.cui⁹ vtutē ꝛ nobilē ex/
perientiā nullū trāſcēdit medicamē. ſanat oēs langores
ſtōaci.ſi de⁹ voluerit. Siue ſint a malitia ꝯplexionis ſine
mā.ſiue cū mā.digeſtiuā cōfortat appetitiuā irritat retē/
tiuam vigorat:nec nō expulſionē auxiliatˀ. Sinthomati/
cos fluxus ab indigeſtione natos ſiue ſupiores ſiue īferio
res emendat ꝛ totū ſtōm ꝓpie nāe reſtituit. ℞. maſticis.
ligni aloes.myrre electe.cinamomi.aniſi.aā.ʒ.v.corticuȝ
exteriorum fiſticoꝝ:gariofiloꝝ:ſpice nardi.aā.ʒ.ij.eufra
gie.℥.ß.coraloꝝ alboꝝ ꝛ rubeoꝝ ptes miſcendo eq̄les ad
pondus omnium rerum.çuccari quod ſufficit.
⁋ De medicinis materiam a ſtomaco repellentib⁹ ꝛ ab/
ſtergentibus ac villos eius mundificantibus.

Dicamus modo medi/
cinas quaꝝ ꝓprietas eſt repellere mate
riaȝ ledentē ab eo ꝛ abſtergere parietes
ſtomaci ꝛ mūdare villos ei⁹ ab oī ſuper/
fluo de quaꝝ ſecta eſt aloes bonū lotuȝ
ꝛ preparatū ſȝ artē noſtrā ꝛ agaricus fe/
mina ꝛ mirob.ꝛ reubarbaꝝ rauedſeni ꝛ thus ꝛ his ſiliā ꝛ
acquirim⁹ eis ꝓprietatē laudabilē ꝛ facimus eas educti/
uas humoꝝ quoꝝ nō erat per ſe vigoratio facta per arteȝ
facit acquirere alias proprietates nobiles et conſequitur
quaſi naturam.
⁋ Filius Zacharie. Medicina expta repellens putredi
nē a ſtō ꝛ eſt eductiua humoꝝ flegmaticoꝝ ꝛ colere groſ/
ſe. ℞.mirobalanoꝝ citrinoꝝ īfuſoꝝ in aq̄ roſa.℥.ij. ſe.por/
tul.ʒ.ij.agarici.ʒ.iij.ſalis gēme.ʒ.i.mellis.℥.i.ß.aloes boni
.℥.ij.fiat cōfectio cum ſirupo granatorum ꝛ myrre. Doſis
a.ʒ.i.vſque ad.iij.
⁋ Judeus.pillule efficaciſſime ꝯ ſtōi cerebri viſceꝝ ner/
uoꝝ vicia.educūt hūores viſcoſos a ſtō ꝛ īteſtis:ꝛ trahūt
a remotis.mūdificāt īſtrumēta ſenſuū ꝛ mēbra nutritōis
ꝛ ſpūs quaꝝ confectio hec eſt. ℞.collogntide electe ꝛ pur
gate ꝛ trite cū oleo roſ.laudani.thuris.aā.℥.i.maſticis.gū
mi dragg.aā.ʒ.ij.ro.ru.ʒ.ij.diagri.ꝑpati.ʒ.i.ß.aloes bōi.ʒ
i.confice cuȝ ſucco endiuie. Doſis a.ʒ.ij.vſque ad.xi.poſt
cibum quando itur dormitum.
⁋ Nicodemus.pill’e purgātes ſtōȝ a groſſis hūorib⁹ ab/
ſtergētes villos ꝛ parietes ei⁹ ꝓpie ab hūorib⁹ cōgluti/
natis in eis ꝛ mirabili iuuamēto reſpiciūt renes ꝛ neruos
℞.turbit .ʒ.i.agarici.ʒ.iij.ſalis gēme.ʒ.i.çinçib.ʒ.ij.ſarco
colle.oppo.aā.ʒ.ij.maſticis diagridij cocti. aā.ʒ.i. aniſi.ʒ.
ij.aloes.℥.i.ß.cōfice pillulas:cum ſucco mente. Doſis eſt
vſq3 ad.ʒ.i.ß.vel.ij.ad plus ſi egritudo ē noua ꝛ membra
tīn nutritionis purgare querimus ꝛ non alia.
⁋ Potio mirabilis reſpiciēs ſtomacū ꝛ epar cū proprie/
tate mirabili educit a ſtō colerā citrinā ꝛ praſſinā ꝛ mūdi
ficat canales epatis ꝛ chiſtiȝ fellis. ℞.capilloꝝ veneris.eu
patorij.apij.boragis.ſcolopēdrie.betōice.piretri.epatice.
roſ.viol.aā.ʒ.i.aſſari.ʒ.ß.ſpice nardi.ʒ.ß. agarici.maſticis.
aā.ʒ.ij.ſemis portul.aniſi.ʒ.i.in quoꝝ decoctiōe ſȝ modū
artis reſoluantˀ reubarbari.ʒ.ij.mane. pulpe caſſie. tama
ridi.çuccari vio.ro.ſiē ſcis.acori.ʒ.iiij.paretˀ potio.vt ſcis.
⁋ Sirup⁹ adequās māȝ caliaȝ ledētē ſtōȝ ꝛ epar quā cūa
re q̄rim⁹ pōit eā īnecitate ad expellēduȝ ꝛ ꝯfortādū vtu/
tes ſtōi ꝛ remouēdū oppilatiōes. ℞.abſinthij:fumi terre.
plātaginis.eupatorij.capilloꝝ ven.pollitrici.zedoarie. ci
corie.celidonie.ſolatri.aā.M.ß.ſe.cōiuȝ.aniſi.portul.pa/
paueris al.aā.ʒ.ij.mirobal.℥.ij.roſ.℥.ij.aceti.℥.iiij. çucca
ri q̄titatem quā volueris. Doſis ab.℥.i.vſq3 ad.ij.cuȝ aq̄
frida nō veri frigoris in aurora. Cōfectio de ſucco pomo/

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0235-5
DFG

rum mirabilis ad cōfortandū ſtomacū ⁊ damus ex ea cō
ualeſcentibus ⁊ his quoꝝ appetitus ſopit⁹ eſt alterat ma
lam cōplexionē ſtōaci ⁊ cōfortat ſubſtātiā ⁊ tollit dolorē
ſtomaci. ℞.ſucci cidonioꝝ ſucci citrorū.aā.lib.ij.corticis
citri bene decocti ⁊ cōtriti lib.ß.ſucci granatoꝝ.℥.iij. ſuc/
ci mente:ſucci ſanſuci.aā.ʒ.iiij. aceti puri.lib.i.mellis di/
ſpumati lib.iiij.zuccari.ʒ.iiij.bulliant oīa hec ſimul mix
ta vſqꝫ ad cōſumptionē fere ſuccoꝝ ⁊ aceti.cortex ꝑpara/
tus circa finē mittat̃ ⁊ cū perfecta bullitione bulliat.ſpu
mam aūt a ꝑncipio paulatim ꝓycere īcipias ⁊ cōdiat̃ in
fine cum hoc qđ recipit gario.galange.ciamomi electi.aā
.ʒ.ij.macis.ʒ.i.aniſi.ʒ.iij.ligni aloes.ʒ.vi. muſci tr.i.⁊ qui/
dam fortius cōdiunt ⁊ cū pipere al.⁊ cardamomo.Doſis
a.ʒ.i.vſqꝫ ad.iij.ante ⁊ poſt cibum.
¶ Pillule purgātes ſtōm ab oī ſupfluitate hūoꝝ ⁊ cere
brū.educūt vtrāqꝫ colerā ⁊ flegma.⁊ remouēt ab eo oēs
dolores ⁊ renouāt ſtōm ad comedendū. ℞.abſinthij.ma
ſticis.agarici.aā.ʒ.ij.trium mirobal.ʒ.iiij. turbit.ʒ.x.epi/
thymi ortenſis.ſalis indi.aā.℥.ij.penidiarum.ʒ.iij.yere pi
gre.ʒ.v.ſucci roſa.ʒ.iiij.diagridij.ʒ.ij.fac pillulas cuꝫ ſuc/
co ſcariole.Doſis eſt.ʒ.ij.
¶ Judeus.pillule cōfortātes ſtōm mūdificātes caput ⁊
ſtōm a colera corrupta ⁊ oī ſuperfluo hūore ⁊ reſpiciunt
epar ⁊ aperiunt oppilatiōes ⁊ valent ad febres antiquas
ex diuerſis hūorib⁹ natas ⁊ ſanāt pruritū ⁊ vlcera. ℞. mi
robal. citrinoꝝ idoꝝ ⁊ embli.aā.ʒ.iiij. maſtic.aniſi.ſucci
eupatorij: abſinthij:ro.aā.ʒ.ij.iere pigre.ʒ.xij. ſucci roſ.ʒ.
iij.cōfice cum ſucco apij ⁊ da cū calida aqua.ʒ.ij.
¶ Pillule ꝓſeruātes ſtōm ab oī langore:⁊ cerebrū.cuſto
diūt viſum ⁊ oīuꝫ ſenſuū īſtra: ſi deo placet. recipiunt̃ oī
die.ij.vel.iij.⁊ melior hora eſt poſt cibū qn̄ itur dormitū.
℞.maſticis: diagridij bn̄ electi.aā.ʒ.ij. reſoluant̃ in vnū
corp⁹ diagridiū ⁊ maſtix in pomo.aloes elect iſſimi ⁊ ſub
liati.ʒ.x.ꝯfice cū ſucco cauliū. doſis ē vſqꝫ ad.xix. pill'as.
¶ De emplaſtris linimentis ⁊ vnctionibus.

s Cribamus res q̄ admiſtrant̃ in emplaſtis linimē
tis ⁊ vnctōib⁹ ſupra ſtōm ⁊ modos eaꝝ: ⁊ ſunt ex
neceſſitate ꝑcure langoꝝ ſtōaci aggregāt ⁊ coadu
nant ꝑtes ſtōi ⁊ v̄tutes ⁊ caloreꝫ ne reſoluat̃ ⁊ exalet ide
bire ⁊ deſtruūt dolores in eo ⁊ ꝯferūt rei vite.⁊ eſt vnguē
tum ꝯfortās ſtōꝫ frigidū ipm reddit ſobriū ad nālē ſuam
opatōeꝫ.facit ipꝫ exceptū ab oī dolore. ℞.aloes: maſticis:
olibani:myrre.aā.ʒ.i.corticū granatoꝝ:ro.aniſi:galange.
gario.aā.ʒ.i.olei ro.olei camomillini.ana.lib.i. cere.℥.iij.
aceti.℥.ij.bullitis oleo aceto ⁊ cera pus ꝑfecta decoctiōe
ſupaſperge in fine ſpēs has bn̄ pulueriçatas agitando do
nec fiat vnguētū de quo puncto ſtō ſupaſperge myrre et
maſticis:lineū pānū vel lanā ſuccidā calidā ſuppone.
¶ Linimētū aliud nr̄m ꝯfortās ad digerēdū ⁊ appeten/
dū ⁊ retinēdū debiliū ⁊ cōualeſcentiū ſtōꝫ:⁊ remouet op
pilatōes ⁊ dolores ⁊ vētoſitates. ℞.olei nardini: lib.i.fac
bullire cū ſanſuco trito bullitōe vna.pone poſtea cere.℥.
iij.vt liq̄fiat.deinde ꝑfice vnguētū:cū maſticis:myrre:te
rebentine:laudani.aā.℥.i.vnge ex eo ſtōm debilē ⁊ ſuper/
aſperge puluerem aniſi ⁊ roſa.
¶ Aliud qđ admiſtram⁹ qn̄ alia nō cōtulerūt: ⁊ eger do/
lorem hꝫ itolerabilē:remouet dolorē:arcet vomitū:⁊ flu
xum vētris cōpeſcit. ℞.colophonie terebentine.olibani.
aā.℥.i.ſanguis draconis:mumie:myrre:laudani ſarcocol
le.aā.℥.ß.roſaꝝ:corticū granatoꝝ.aā.℥.i.liquefactis gum
mis aliaꝝ reꝝ recuſantiū liq̄factioneꝫ puluerem mitte ⁊
ſubmerge in hac medicina calā aā q̄ꝫ cōgelet̃ ſtupam li/
neā.⁊ ſtō ſuppōe calāꝫ q̄tū eger pati poterit:relīqt ibi ve
ſtigiū cauterij ſup eū:⁊ ꝑpea ad hmōi dolores fortes fac.
¶ Aliud ꝯfortans valde ſtōm febricitātiū remouet do/
lorem ab eo:⁊ vētoſitates. ℞.olei mirtini: olei roſati .aā.
pondus eq̄le bullitoꝝ cum maſtice ⁊ olibano.vnge ex co
ſtomacum ⁊ ſuperaſperge puluerem roſarum ⁊ granato/
rum.arcet nauſeam.
¶ Emplaſtꝝ reſtringens ardorē ſtōi febricitantiū.extin
guit calorē febris.eſtuationē vomitū ⁊ ſubuerſionem ab
eo ſeparat.dolores amputat ſtōi.ſi deo placet. ℞. ſucci ſo
latri:ſucci abſinthij.aā.℥.iiij.farine ordei.℥.iij.maſticis.℥.
i.roſaꝝ ru. pulueriꝫataꝝ.℥.ij .fiat oīum ꝯglutinatio ⁊ ſtō
maco opponatur.
¶ Cerotum ⁊ eſt refugiū ꝯualeſcētiū ⁊ extenuatoꝝ ſtōa
co ſubuenit eſt gn̄ale oīb⁹ paſſiōibus ſtōi ⁊ matricis. ⁊ cō
fortat cerebrū ⁊ cor.appetitū mortuū viuificat.digeſtiuā
rectificat.retentiuā corroborat:⁊ eſt expertū.ſi dō placet
℞.calami aro.ſemis rute.gari.ſandal.olibani.myrre.ma
ſticis.aā.ʒ.iij.ſanguis draconis.ʒ.ij.mumie.ʒ.ß.aloes.ʒ.v.
farine corticū granatoꝝ.℥.ß.ambre.℥.i. muſci.ʒ.i. cāpho/
re tr.i.ſāſuci balſamite. abſinthij.aā.ʒ.iiij.terebītīe . olei
roſaꝝ:camemillini:vel nardini:olei mirthini.aā.℥.ij.ce/
re.℥.i.ß.myrre electe:laudani.aā.℥.i.coralloꝝ rube.galan
ge:aniſi:cardamomi:nucis muſcate:macis.aā.ʒ.iij.pōie
.ʒ.i.terēda terant̃:liquēda liq̄fiāt ⁊ bulliāt bulliēda.⁊ fac
cerotū ſup ſtō ⁊ admiſtret̃ ſup totū ſic docuimus.
¶ De indigeſtione ſtomaci.

Ndigeſtio eſt cōmunis mater oīuꝫ egritudinum
i potiſſime hūoraliuꝫ ⁊ noſti q̄ꝑ digeſta mā geſcit
febris feruor.erat eñi inobediēs.q̄r cruda ⁊ tēpe
ramentū ſube:aut q̄titatis aut q̄litatis trāſcēdebat ⁊ ei⁹
elementū eſt tepiditas emiſſa nālis caloris:⁊ h⁹ rei cā eſt
ſupabūdātia cibi ⁊ pot⁹ ꝯm q̄tū vel q̄le aut ab vtraqꝫ:nec
nō ⁊ ꝯm ſubam ⁊ debilitas ſtōaci nālis. ⁊ ſcire oꝫ q̄ꝑ here
ditantes vitiū hoc a parētib⁹ raro:aut nunq̄ꝫ curant̃ ꝑfe/
cte.⁊ hi tuti⁹ lāgores portāt: ⁊ horū ꝑfecta medicina ſola
eſt abſtinētia reſiduū nāe cibi ⁊ potus ī locis digōnuꝫ:qđ
in gen⁹ nutrimēti ꝯuerti nō patit̃ ſuo vitio:aut nā cōuer/
tere:nō valebit ei⁹ iſtro debili ꝑmanēte.qđ.n.niſi cā ātce
dentis efficit̃ morboꝝ eſt:⁊ maturat ad cōiūctaꝫ ſuos ex/
ceſſus que cum adeſt continuo eſt febris.
¶ Digeſtio eſt fructifera alimēti cōſumatio: tūc ei⁹ ꝑfe/
ctam dicim⁹ ꝯſumationē:cū in fructifera ſemia valuerit
ꝑficere alterū tale quale ipm eſt. Jndigeſtio aūt econtra.
¶ Amplius ſcire opꝫ q̄ꝑ idigeſtio:nō min⁹ a ſupabundan
tia q̄ꝫ ex ei⁹ ꝑuatione naſcit̃:tēperamētū.n. caloris nō di/
cimus abſolute:ſꝫ in cōparatōe ad ſuū obiectuꝫ attendit̃
vt obiectū nō magis reſiſtat:nec remiſſū in ꝯparatiōe ad
ſuū agēs exiſtat q̄ꝫ ſuū agēs agere pōt ꝓportionari debet
agēs ⁊ obiectū ꝓportōe eq̄. ¶ Adhuc ſcire opꝫ q̄ꝑ digō fit
ex ꝯiacentibus:tūc.n.paſſiua actiuis oīo obediūt ⁊ nullo
mō reſiſtunt.digeſtio nō ꝯſumat̃:aut ſi min⁹ reſiſtat vtro
q̄ꝫ iſtoꝝ modoꝝ calor dr̄ diſtēperat⁹ ſiue quo multū poſ/
ſit ſiue quo min⁹.calor ſufficiēs ad vni⁹ libre plūbi liq̄fa/
ctionē ipotēs ē ad ferri libre liq̄factionē.⁊ nō ſufficiēs.fa/
ber aliter ⁊ alr̄ calefactionē mēſuraret ī faciēdo vnā icu/
dē ⁊ clauū.q̄re caloris tēperātia ⁊ diſtēperātia ē ī ꝯpatōe
ad ſuū obiectū.veriſimile q̄dē de calore nr̄i corpis q̄ aſſi/
duo exercitant̃ artificiali labore ⁊ groſſe ſunt ꝯplexiōis:
cibaria ſubtilia aſſumētes minime digerūt:ſꝫ in coꝝ cor/
porib⁹ adurunt̃.cibādi erant legumib⁹ pane ſubcinericio
⁊ alijs de paſta cibarijs. Et ſcire debes q̄ꝑ tal' calor eſt ī q̄/
buſdā iuuenū: calor quoꝝ adeo fortis eſt q̄ꝑ hūores adu/
rit ⁊ eos q̄ſi in venenū ꝯuertit: ⁊ a q̄buſdā hūorū māe re/
ſoluunt̃ fumi qui q̄tūcunq̄ꝫ diſtent a cerebro: q̄ꝑ ſi fuerit
coꝝ incolatus ī remotiorib⁹ mēbris aſcēdūt ſurſum ad
cerebꝝ ⁊ cū ſentit ſibi periculū ꝯbit ſe totū ⁊ oēs ſuas vir
tutes in vnū trahit:⁊ maxīe per q̄s ſpūs aīatus tranſit ad
preſtandū ſenſum ⁊ motū oīb⁹ mēbris corporis oppilāt.
¶ Et hoc ꝯſiderans Hyppo.in lib. ſeparatoꝝ ꝯmonum

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0236-0

poſuit epilepſiam egritudinem iuuenum q̄ꝺq̄ꝫ ⁊ aliter ecõtra talis morbus naſcit̃ : ſed nõ eſt noſtrum hic eius ſmonem aſſumere : ſed fortitudīs ⁊ debilitatis virtutū exigẽtiam regimē admiſtrare : ⁊ nos hic tractamus de digõne ſtomaci : q̄ ſepiſſime corporib⁹ ꝓpter ciboꝝ ⁊ potuū multam refocillationē : ⁊ caloris inopiaꝫ ab egritudīe : ⁊ aliȷs cauſis accidit.

c Cura huius egritudīs eſt .iiij. res. Prima ē nõ extendere vētrē cū cibis ⁊ potib⁹ . hoc .n. ꝯſeruat corpus ab egritudīb⁹ ⁊ ſufficiēs ē hec ſola cura huic egritudini : ⁊ laudabilior eſt potiõe in multis morbis q̄litas bona regiminis. Scða res ē ꝯfortare ſtõm vniẽdo ⁊ aggregãdo ꝑtes ſuas. Tertia res ē corrigere accidẽtia digõnis. Quarta res ē ſi eſt cã ex hũoris vitio mūdificare mãꝫ ledenteꝫ : ſi eſt ſine humoris vitio malam alterare cõplexionem ⁊ poſt illud confortare.

¶ Primã rē ꝯplēt ꝓhibitio cibi ⁊ potus groſſoꝝ : abſtinētia dico nõ vltimata : q̄m nihil dare horridū ē : ſupabūdãter ſtimuloſum eſt dare : ꝓhibere ipm a cibo priſtino nõ digeſto vſq̄ꝫ ad fructifera ſemia : fecib⁹ nõ excluſis paruꝫ q̄dē bibere ⁊ ſubtile potabile : cū ſiti aſſumere . hoc ē pmū itentõis. Et tua itereſt bñ cognoſcere cõplõnē . aliter .n. ⁊ aliter cibabit̃ colericus ⁊ flegmatic⁹ ꝓpꝛie apud naturã.

¶ Moleſtius colerico eſt famē tolerare q̄ꝫ flegmatico : ⁊ reſpicere cerebrū nõ eſt res fatua : cū ligatura q̄dã neruoſa iter cerebrū ⁊ ſtõm ſit q̄ tranſitiuã patiunt̃ paſſionem. cõſueuit ſtõacus cū cerebro dulcedinē cõicare ⁊ amaritudinē . eligere aerē abſq̄ꝫ paludib⁹ mõtiū oppreſſa oppõne corruptõe corpoꝝ cadaueꝝ eſt de itentõe ꝓpria. poſt illõ cibare infirmū cibis ſtipticis acetoſis aromaticis ꝯditis. ſicut ſcire te fecim⁹ : ⁊ rememorabimur : ſi deo placuerit.

¶ Scðam rē ꝯplēt regimē ſtipticū tēperatū odoriferꝝ ſꝫ veram q̄litatē electū : appõ reꝝ q̄ꝝ eſt cõferre rei vite : iuuare ꝑtes ſtõi . ⁊ ipſas cõfortare ne reſoluant̃ de q̄ꝝ ſocietate eſt ſãdaraca . maſtix : myrra : menta aurea ꝓpe mixta cū olõ ro . ⁊ liquore ſatis calð epar ⁊ cor nõ eſt fruſtra.

¶ Tertiã rē cõplēt q̄ accñtia corrigunt iã illata : quoꝝ diuerſa ſunt : eſt coꝝ pm⁹ ꝯcurſus ad cerebrū ⁊ cor : ⁊ ꝯſueuerunt gn̄are fluxū ſintomatis. Itē fallacē dolorē ventris. Et ſi cū diuturnitate habitudinet̃ . dolor iuncturaꝝ ⁊ podagra . ⁊ hoc curſu ꝓcedētia. Et ſcriptū eſt idigeſtionē eē hyle egritudinū : q̄re tua itereſt ꝑſpicaciſſime oīa hec cõſiderare : ⁊ ſatagere circa rectificationē ſtõi . eſt .n. mãlis pater . ⁊ cibator membrorum ⁊ vite.

¶ Quartã rem ꝯplēt cõplõnē extraneaꝫ alterare . poſt illud ꝯfortare : ⁊ ſi aliq̄d humorale mãm egritudīs debilitat cū cõdecēti medicamine repellere : ⁊ pmū cõplet regimē illud . ⁊ nos dicem⁹ : hoc vͦo medicamē : tale ve nãle ſcire te fecim⁹ ⁊ faciem⁹ . ſi deo placuerit.

¶ Hyppo . medicamē ꝯfortãs digõnē ſtõi . alterãs malaꝫ ꝯplõnē defendit ꝓpꝛie : ſubuenit lubricitati fluxui ſinthomatico . ⁊ gn̄aliter multis accñtib⁹ ex idigõne factis. ℞. acori ru . ℥ . ʒ . magnetis . ʒ . ij . caſtorei . ʒ . i . aniſi . ʒ . iij . maſticis . ʒ . i . myrre . ʒ . ʒ . çuccari lib . i . Doſis a . ʒ . i . vſq̄ꝫ ad . ij . ieiuno ſtomaco de ſero q̄ñdo itur dormitum.

¶ Judeus . ſirup⁹ ꝯ mala vitia frigida ſtõi . ꝯfortãs ipꝫ cõfortatione magna . ⁊ facit appetere : ⁊ digerere. ℞. ſanſuci balſamitte . añ . M . i . galange : macis : nucis muſ . ʒ . ij . roſ . ʒ . i . maſti . ʒ . iiij . feſticorum . ʒ . ij . aceti . ʒ . ij . Doſis eſt . ℥ . i . vſq̄ꝫ ad . ij . cum iunipero in matutinis.

¶ Medicamē forte ꝯ fortē ſtõi dolorē ⁊ inueteratã maliciam ſuã abſtergit villos ei⁹ a groſſis hũoribus : ⁊ reddit ipm ſobriū ad digerēdū. ℞. triū pipeꝝ . cardamomi . pirethri . ſumac . aniſi . galãge . maſticis . macis . añ . ʒ . iij . ro . ʒ . iij . çinȝib . ʒ . iiij . gario . ʒ . iij . cinamomi . ʒ . iiij . coriãdri . ʒ . ij . aceti . ℥ . ʒ . mell' q̄ð ſufficit . Doſis . ʒ . ʒ . ante cibuꝫ ⁊ poſt.

¶ Electuarium ꝯfortãs ſtõm ⁊ viſcera : ⁊ ſubuenit mãe q̄ cibū retinuit . ⁊ quoꝝ retentiua periȷt . ⁊ reſoluunt̃ vapores ad cerebꝝ ⁊ iã effigiē phiſionõie adulterauert̃ . ⁊ colerarū eminentiã idebitã ꝓduxerūt : c⁹ ꝯmixtio eſt. ℞. roſ . ʒ . v . maſticis : coralloꝝ al . ⁊ ru . ciamomi . ſumac : calamēti . ana . ʒ . iiij . carnium citri . ℥ . ij . myrre . mente . eufragie . ana . ℥ . ʒ . gariofilo . ʒ . i . confice cum ſirupo de menta ⁊ mirtho. Doſis a . ʒ . i . vſq̄ꝫ ad . iij.

¶ Medicamen bonū : ⁊ exptū ꝯ putredinē ſtõi : ⁊ ſubuēit apatib⁹ exitib⁹ in ſtõ : c⁹ ſtõacus reſiduū cibi ⁊ pot⁹ ꝑꝑ caloris iopiã aut malitie maxie ſibi gubernat : ⁊ nõ patit̃ aliquã putrefactõeꝫ in eo gn̄ari : ⁊ cuſtodit cerebꝝ ⁊ corp⁹ totū : ꝯfortat cor : ⁊ ꝓuocat mēſtrua ⁊ rectificat malitiã mr̄icis. ℞. trium pipeꝝ . añ . ʒ . i . gariof . ʒ . ij . ariſtologie ro . ⁊ longe optic . vio . betonice . añ . ʒ . iij . ſal' gēme . ʒ . ij . myrre electe ad pondus omnium . confice cum ſirupo de ſpica . Doſis a . ʒ . ʒ . vſque ad . i.

¶ Electuariū deſcriptiõe Nicodemi c⁹ opatio trãſcēdit gn̄a medicaminū in oī vitio ſtõi ex frida cã : ⁊ ꝯpoſita cõfortat neruoſitates ei⁹ ſubtiles : ⁊ ſuas virtutes excitat ⁊ ſuã malitiã ꝯplexiuã rectificat . ꝯfortat cor ⁊ cerebrum et epar ⁊ ſubuenit caducis vͤtiginoſi : ⁊ nauſee : ⁊ oī vitio ſtõi. c⁹ mixtio ē hec. ℞. aniſi : coralloꝝ : ſpice īde vͤ : ligni aloes : ro . gario . galãge . ȝedoarie . añ . ʒ . iiij . peonie . ʒ . iij . nucis muſcate . ʒ . ij . margaritaꝝ . ʒ . vi . ãbre crude . ʒ . iij . muſci . ʒ . i . maſticis ad põdus oīum . cõfice cū ſirupo corticum citri.

¶ Electuariū nobile ad ꝯfortãdū ſtõm debilē : ⁊ ꝯſeruãdū digeſtiuã ei⁹. ℞. ʒ . iiij . ſpice nardi . ʒ . i . cinamomi gario . lig . añ . ʒ . ij . ãthos . ʒ . iiij . mēte : albaſce . añ . ʒ . iij . çuccari q̄ꝫtuꝫ ſuffic̄ . lauare cū aq̄ calã man⁹ añ cibū : ⁊ poſt cū frida ē cuſtodia ſtõi ab indigõne . ⁊ paꝝ exercitari laborioſos : ocioſos geſcere : ⁊ poſt hos ⁊ illos paꝝ nõ rapido motu exercitari eſt lex h⁹ cure ſcripta. Sternutare poſt cibū fac̄ ðſcēdere eſcã ad fundū ſtõi . añ apit ⁊ hũores vertit vͤl aliter. ⁊ ſtõm mūdat ⁊ nutrit : ⁊ mittit feces ꝑſtini cibi ad īferiora ⁊ repellit : ⁊ ſūt hec mandata ad tutelã ſtõaci ⁊ cerebri calefacere vehemēter volas manuū ⁊ pedū in dolore ſtõi eſt amicabile nãe : ſꝫ aliter ⁊ aliter huic vehemēter īfridare. Illi vͦo calefacere . vt pupã capitis vehemēter calefacere facit vapoꝝ reſpirationem. Et ſciuiſti cor : cerebruꝫ epar ⁊ teſticuli q̄ue dã fluxū ꝯcatenantū ad ſe iuicē hñt . ⁊ ſtõm nõ ignorãt triſtãtē gaudentē . ⁊ ſcriptū ē oīuꝫ mēbrorū vnã eē ꝯpaginē ⁊ dolere adinuicē : ⁊ vnctio ſpine eſt iterū res magni iuuamēti langoꝝ ſtõi . ⁊ oīuꝫ debilitatū mēbroꝝ maxie neruis ꝯtētoꝝ . ⁊ calefacere ſtõm actuali calore eſt poſtremū bonū ſtõ ꝓpꝛie iuueni vigoroſo. Aliȷ q̄dē actuali calore feſtino motu exinaniunt̃ cū cuiuſlꝫ rei calor : nõ viuēs in eo originaliter labit̃ velut aer ī ſubo ſole irradiato aut igne. Et fortaſſis balnea tēperata q̄dã cõferunt illis . ⁊ nos alibi ſcire te fecim⁹ naturã balnei.

¶ Filius Zacharie . cerotū ꝯfortãs ſtõꝫ retinet calorem in eo ne reſoluat̃ ⁊ remouet duritiē ei⁹ . ⁊ oē oppilans ꝑtē ſtõi . ⁊ vigorat in eo calorē ⁊ ſanitatē reſtituit . ſi ðo placet. ℞. cere mūde . ℥ . iij . terebītine . ℥ . iiij . olei nardini . ℥ . ij . q̄b⁹ liq̄factis bullitõe parua ſupaſꝑge puluerē hũc. ℞. myrre : maſticis : aloes . añ . ℥ . i . ro . ʒ . vi . peonie : caſtorei . añ . ʒ . ij . aniſi . ʒ . vi . calamēti . ʒ . vi . gario . nucis muſ . cardamomi : calamiaro . reupõtici . añ . ʒ . iiij . ⁊ bñ ſtomaco adherent.

¶ Fili⁹ ſerapiõis . ſirup⁹ excitãs appetitū : ꝯfortãs digonē educ̄ hũores groſſos ⁊ putridos ⁊ ꝯfortat mēbra anhelit⁹ educēdo hũores ab eis : ⁊ curat ſciaticã ſi ðo placꝫ. ℞. thimi : mēte : ſanſuci : myrre : ȝedoarie . añ . M . ʒ . agari . ʒ . v . polipodiȷ raſi : ⁊ piſtati : aniſi . añ . ℥ . i . turbit electi . ℥ . ij . ʒ . çinȝ . iij . reupõtici . ℥ . ij . baccaꝝ iunipi . ℥ . i . ciamõi : nucis muſ . gario . macis : oīuꝫ . añ . ʒ . ij . ro . ʒ . iij . aceti . ℥ . ij . çuccari lib . iij.

¶ Alex . fiat puluis ⁊ ꝓpinet̃ ex eo ieiuno ſtõ põd⁹ . ʒ . iij.

cu:.ʒ.ij.vini electi ſubuenit oĩbus paſſionibus ſtomaci ⁊
reſpicit pulmonẽ ⁊ cerebꝝ: aufert malitiã: ⁊ remouet do/
lorẽ vẽtris ⁊ viſceꝝ ⁊ reſuſcitat appetitũ mortuũ: ⁊ docet
digerere ſtõacũ. ℞. thimi: ſanſuci: balſamite: ariſtologie
ro. origani: aniſi: feniculi: roriſmarini: calami aro. corticũ
citri: ſe. vuaꝝ ⁊ granatoꝝ: lauẽdule: ſe. ru. baſilicõis: iſopi
eufragie. añ. põd⁹. i. ligni aloes: piretri. galãge. gario. ma/
cis. añ. põd⁹. ſupioris põderis. croci: opij tebaici: ſtoracis:
calamite. triũ piperũ. añ. ptẽ. i. medij põderis. ſanat lango
res ſtomaci ⁊ corp⁹ icolume ſeruat. ſi deo placet.

¶ Inqt Heben Meſue. molẽdinare cibũ in ptes minu/
tiſſimas vel ſubtiliſſimas: ⁊ vt lãbendo vinũ gurgitare ẽ
cã melioris digõnis ⁊ lõgioris vite. Et vos iã ſciuiſtis per
alimẽta vitã ↄſiſtere: ⁊ ſcõm coꝝ qualitatẽ bonã vel ma/
lã nãm variare. ꝑpterea nõ ignores nãm ſtomaci: ne for
te credẽs ↄſeruare vel reducere deſtruas. ⁊ ſciuiſti ꝙ nã ꝺ
trib⁹ dr̃ virtutib⁹: ↄplexiõe. virtute regitiua. ⁊ ↄpoſitione.
⁊ illuminat̃ ab aĩa: quã itelligẽtiã dicim⁹ ſeparatã: ⁊ oĩuꝫ
virtutũ vnitiua eſt virt⁹: ſꝫ diuerſa baiulationũ exercẽs of
ficia mẽbroꝝ diuerſoꝝ. diuerſis nũcupat̃ vocabulis. ⁊ tua
ſemꝑ eſt nãm ĩfirmi cognoſcere apud ſanitatẽ ſi poſſe eſt.

¶ Vẽtris ãt diuerſe ſunt nãe. ſicut te ſcire fecim⁹ ꝑpter
diuerſa vſ̃a. imo ſingularia oꝫ eligere medicaĩa ⁊ hoc ſuf
ficiẽter tradere põt. In ꝓuiſiõe aũt periti ⁊ timẽtis deuꝫ.
medici maior pars hui⁹ ſcie relicta eſt. deũ diligẽti oĩa bñ
ſuccedũt. ab ĩpo oẽ icolume ⁊ ſanatiuuꝫ eſt. nãliuꝫ ſciẽtijs
oĩum philoſophoꝝ magnoꝝ ⁊ celeſtiũ ſignoꝝ varijs mo
tib⁹ bene eruditi: deũ quaſi obliti in ſuis opatiõib⁹ credẽ/
tes oĩa ſcire: ⁊ ſe q̃ſi nãe auctores exiſtimantes. qbus oĩa
deſunt oĩa ſcire credẽtib⁹. Et vos iã vidiſtis validas egri/
tudines, ſuꝑ qbus medicoꝝ multitudo elaborauerat pe
ritoꝝ ab alienigenis medicoꝝ: cũ paruo artis fundamẽto
curari: q̃nq; a mulierib⁹ ab anthomato operãtibus. O tu
qui curã humanoꝝ corpoꝝ gerere vis a deo nõ recedas.
Et ne dilateris ſcia philoſophica naturali. ille eñi auctor
nãe ⁊ eaꝫ ſtabilimẽtũ: ſine ei⁹ iſluẽtia deficit oĩs mot⁹ nãe.
Ampli⁹ ſcire opꝫ ꝙ negare cibũ ſtomaco famelico ⁊ ante
famẽ offerre eſt cã egritudinũ ſtomaci. parũ ⁊ raꝝ come/
dere debem⁹. ad mẽſam ſedere. ⁊ poſt diu ſtare: ⁊ leuiter
ĩcedere donec ad ſtõi fundũ cibus deſcẽdat: ẽ de occupa/
tiõe h⁹ cure ꝑma. ſternutare eſt iuuamẽtũ ſingulare poſt
cibũ ⁊ añ. ſtõm. n. mũdificat. Et ſciuiſti ꝙ eſt cura mioris
epilepſie ſepi⁹ ſternutare diebus ↄtinuis ieiuno ſtomaco
⁊ ſubuenit ſurdis.

¶ Vnctio ↄfortãs ſtõm ad digerẽdũ ⁊ retinẽdũ. ⁊ appe/
tendũ remouẽs dolores ei⁹ iſlatões: ⁊ vẽtoſitates: ⁊ ẽ ex/
pertũ: ſi deo placet. ℞. olei ro. olei mirtbini: olei nardini.
añ. ʒ. iij. armoniaci. ʒ. ij. nucis muſcate. ʒ. i. poſt vnctioneꝫ
ſupaſperge puluerẽ cinamõi: aniſi: corticis granatoꝝ pon
dus. i. aromatiza vnguentum cum muſco.

¶ Vnguentũ noſtrũ fidele ⁊ valde amicũ nãe: ſtõi rẽo/
uet dolores. ⁊ ↄſolat̃ ſubam ei⁹ iter oĩa medicamĩa. ℞. la
ne ſuccide ouiũ nigraꝝ recẽtiũ lib. 5. pone in vaſe nouo. ⁊
ſupaſpge aq̃ currẽtẽ qõ ſuffic̃: vt madefaciat. fac bullire
fere ad ↄſumptionẽ agitãdo ne adhereat fũdo vaſis poſt
torquẽdo ſuſcipe liquorẽ ſuper quo proijce maſticis. ʒ. ij.
pulueriʒati: vt liq̃fiat: myrre. ʒ. 5. terbentine. ʒ. 5. ⁊ fcã vn/
ctõe ſupaſpge puluerẽ nardi. ⁊ ẽ hec vnctio magna ↄ do/
lores iuncturaꝝ vniuerſos. ſi deo placuerit.

¶ Emplaſtrũ optimũ. ⁊ exptũ ↄ malitiã ſtõi. ↄfortãs ipꝫ
in oĩ eo quo ĩdiget. ℞. thimi: ſanſuci: ro. añ. ʒ. i. piſtati: ⁊ ca/
lefacti cũ modico aceto. q̃tũ roret̃. condiat̃ cũ maſticis
. ʒ. ij. ⁊ ſtomaco ſuppone. ⁊ eſt admirabile. ſi deo placet.

¶ Dixit Hyp. aloe epaticuꝫ cũ aq̃ thimi ꝓpinatũ ieiuno
ſtõ ſanat ſtõm ab oĩ lãgore educẽdo ab eo mãs fraudulẽ
tas. ⁊ ↄfortat ſtõm: ⁊ cerebꝝ: ⁊ viſcera mũdificat: repellit
vermes ⁊ ſanat apa ſtõaci. ⁊ viſceꝝ dolores: ⁊ mũdificat
epar a groſſis humoribus ⁊ melancolicis.

¶ Pille ↄſeruãtes ſtõm ab omni leſione itrinſeca: ⁊ non
ꝑmittũt hũores putrefieri in eo: imo abſtergũt ipꝫ: ⁊ mũ/
dificãt rugas: ⁊ parietes eius ⁊ q aſſiduat vſuꝫ eaꝝ dieb⁹
ſingulis illeſus ꝑmanebit a dolore ſtõi. ⁊ nũq; dolore ca/
pitis vexabit̃. ⁊ nihil eſt oculis mihi crede ſalubri⁹ iſtis. ⁊
q triſtant̃ ſubuenit ⁊ melãcolicis: ⁊ ĩ medicatiõe mñcis
vitioſe ⁊ viſceꝝ iterioꝝ q̃ꝝ hec ẽ cõfectio. ℞. maſticis. ʒ.
iiij. aloes electiſſimi. ʒ. x. aga. boni. ʒ. iij. ↄficiant̃ cũ tille. ẽ
vinũ coctũ vt dic̃ Simõ Januẽſis. Doſis. ij. pille vel. iij.
qñ it̃ dormitũ: ⁊ pt recipi ſꝫ nũeꝝ volũtariũ vſq; ad. xxi.

¶ De vomitu ex exuberantia cibi.

v Omitus. cui⁹ cã ẽ exuberãtia cibi ⁊ potus extẽdẽ
tium vẽtrẽ vltra nãe debitũ cura ei⁹ ẽ euãre: poſt
illud abſtinere: ⁊ ↄfortare ſubaꝫ ſtõi: cũ cibis ⁊ po
tibus ſꝫ vnũ triũ modoꝝ: aut q̃ntitate aut q̃litate aut ma
litia vtriuſq;. qñ aũt ab hũore acuto leuigato ad cacũia
vẽtris vſq; ad meri nauſea ⁊ vomit⁹ cauſant̃: ſit tua ꝑci/
pua ⁊ magnifica occupatio ↄtẽperare choliſꝫ fell̃: ⁊ hoc ſe
pe accidit hñtib⁹ viã lataꝫ a ſtõ ad epar. ⁊ tu ſagaciſſime
diuertas ad mẽbra ĩferiora viſcerũ: q̃ nã fec̃ eſſe iſtra ex/
pulſiõis: cũ aũt vomit⁹ fit ex malitia ſtõi falſi nõ dubita
bis alterare: ⁊ ↄfortare ſit ꝓceſſus tuus. In deſtructionẽ
aũt retẽtiue v̾tutis ſolũ regimẽ laudabile ſuffic̃ ⁊ aſperge
re ſuꝑ eo: tũc puluerẽ maſticis: ⁊ nitri iuncto ꝑus olo myr
thino eſt medicamen expertum.

c Vra h⁹ eſt. iiij. res. Pria ẽ ↄuertere regimẽ ad op
poſitum q̃litatis ⁊ laudabile ĩ ꝓprietate ⁊ q̃litate
nõ ſimplr̃. ⁊ ſuꝑ hoc multiplex ẽ ↄſideratio. aliter
. n. ⁊ aliter in malitia ↄplonis ſtõi. ⁊ furia fell̃. ⁊ tua itereſt
bñ diſcernere: vt ſcias regimẽ ordinare ad latus frĩtatis
qñ colera vomitũ gñat ⁊ nauſeã. ꝓpina acetoſa cõdita ſti
ptica ꝑꝑ viã amplã. ⁊c̃. ad latus calitatis regimẽ hñs ꝓpꝛe
tatẽ vomitus retiere qñ groſſoꝝ hũoꝝ multiplicatõe. vo/
mitus coleric⁹ dr̃ naſci. oꝫ cibare ipm cũ auaricia magna
donec facta ſit euãtio hũoꝝ iobediẽtiũ ⁊ rectificatio ſue
cõplõnis ⁊ v̾tutis fortificatio. ⁊ ne dubites hos ⁊ illos po
tare vio. Illis ãt ſubuenit q calorẽ hñt: qꝛ cũ diuertit ꝑ vi
as vꝛie: ſꝫ paꝝ dãdũ ẽ: ⁊ electũ vt põticũ: ⁊ albi coloris.

¶ His aũt q groſſos ⁊ viſcoſos humores hñt ſubuenire
nulli dubiũ ẽ eo. itercidit ⁊ habilitat expulſioni ⁊ ſubue/
nit oĩb⁹ rõne ꝓpꝛie ſtõi cõplõnis. ⁊ potare aliqñ illos io/
bediẽtes ⁊ multa colera abũdãtes aceto bono mixto aq̃
veri frigoris ẽ potus ↄueniẽs ⁊ maxie ĩ eſtate: ⁊ dare por/
tulacas ieiuno ⁊ lactucas cũ aceto cũ modico panis ⁊ nõ
poſtea cibare eos vſq; ad veſperas ẽ diuidere colerã ⁊ an
guſtare poꝛ illũ: c⁹ amplitudĩe gradit̃ ⁊ extiguere auda/
ciã colere. ¶ Scõa res ẽ paꝝ comedere ⁊ minus bibere ⁊
h ↄſiderare ſm q̃tũ ⁊ q̃le. ¶ Tertia res mũdificare hũo
rem ledẽtẽ ⁊ ſuꝑ hoc v̾a eſt ↄſideratio artis ſic̃ in ipſo ſtõ.
⁊ rugis ſuis: aut qõ ab epate gradit̃ ad ſtõm: nec nõ paſſio
nes q̃dã matricis nauſeã ⁊ vomit⁹ generãt aliqñ ex certa
abhoĩatõe võere qs cogit̃ dedignãte nã. ¶ Quarta res ẽ
ſubaꝫ ſtõi ↄfortare ⁊ maxie retẽtiuas v̾tutes ⁊ ĩſpiſſare ori
ficiũ ſtõi cũ ſtipticis ⁊ recordari nãe ĩferiorẽ purgatiões.

¶ Primã rẽ ↄplẽt q̃cũq; ꝓprietate ſtõꝫ ↄfortãt ⁊ ↄplone
opponunt̃ humori ⁊ malitie ↄplonis vt ſtiptica aromati/
ca hñtia acetoſitatẽ: ⁊ nos ſcire te fecim⁹ modũ regiminis:
menta maior. balſamita: meliſſa in aq̃ aceto mixta: ⁊ cum
mẽta bullita decocta poſtq; ſciuerim⁹ cãm itẽtionũ reru
cãntiũ vomitũ ſuccurrim⁹ tũc cũ reb⁹ rectificãtib⁹ ſtõꝫ ⁊
mẽbra mãdãtia ad ipꝫ: qõ qdẽ mltotiẽs accidit: ⁊ ꝓpꝛe qñ
in aliquo vicinãtiũ mẽbroꝝ mã occultat ⁊ eſt forte ĩ mã/
dãdo: ⁊ ſtõac⁹ debilis ẽ ⁊ ꝓmptus in recipiẽdo. Agens nã/
q; ⁊ ſi nõ ſit valde forte ĩprimit maxie qñ rei ẽ ꝑparatio ⁊

quando materia eſt de gñe adiacentium multo citius ve
hementer iprimit leſiones ⁊ excitat expulſiuā ⁊ facit eaꝫ
ſollicitā ad vomēdū. Agens nāqꝫ in rē multi ſenſus vehe
menter iprimit: tūc cū rebus abſcindētibꝰ ⁊ corrigētibus
cās debilitātes ⁊ ledētes: nūc cū rebꝰ ꝓhibētibus effuſio
nem māeꝝ ab alyſ mēbris ad ipm facimꝰ adiutorio dei
cū rebꝰ ꝓpe acetoſis: q̄ ex aromaticis ⁊ ſtipticis cōdiant̄
ſic̄ cibus de agreſta: ⁊ cibꝰ de aceto ⁊ ſtudeas ligare extre
mitates cū iſuſione aq̄ calc̄ ⁊ ſilia: ⁊ cidonia: ⁊ matiana et
ſuccus granatoꝝ. Potus aūt eoꝝ vinū ſit ſubtile odoriſe
rū. ⁊ lene decētis cōmiſtiōis cū aq̄ roſata: ⁊ euitēt vinum
dulce ⁊ groſſum ⁊ aqꝫ calaꝫ. qꝛ mollificat ſtōꝫ ⁊ diſgregat
v̄tutes. frigida veri frigoris depauperat calorē ī eo. Potꝰ
ſit valde paucus: nec ſatiſfaciēdū ē ſiti eoꝝ. Tolerātia ſu
per ſitim ē ex eis q̄ verificāt ſtōm. ſolētia ſitiꝫ extinguere
in hac hora augent ⁊ maiorem faciunt idigeſtionem.
⁋ Scōam rem ꝯplent dieta auara. quā eger portare poſ
ſit. qꝛ eſſet maius periculū multum inaniri.
⁋ Tertiaꝫ rem ꝯplent ſolutiua benedicta electa de gñe
benedictaꝝ medicinaꝝ. Et nos dicemꝰ in hoc ſmōe: ſi, do
placuerit. Mirobalanicū medicamē ꝑparatū cū aq̄ ro. ⁊
maſtice ⁊ eſt expertū ⁊ bonū. Et ſi ē a mā quā miſit fel cu
rat̄ blandiēdo acumē eiꝰ: donec eueniet̄ cū ſucceſſiōe al
terantiū ꝑ quo veſtigiū ipreſſionū remanet. ⁊ trahere et
diuertere mām: cū cliſteribus mouētibꝰ colerā ad iferio
ra eſt huius occupatiōis. Scriptum eſt fluxū eſſe curam
vomitus ⁊ vomitum fluxus.
⁋ Ingt Hyp. habito vomitu ceſſat fluxus. ⁊ eē: ⁊ lauare
pedes cū raſura ꝯfortat ſtōm ⁊ diuertit mām.
⁋ Quartā rem ꝯplent q̄cūqꝫ ſtōm ꝯplexione ⁊ ꝓprietate
ꝯfortant. Cōſiſtit qdem hoc totū in regimie. vnctōibꝰ ſu
per eo ⁊ emplaſtris ⁊ aromaticis aſſūptōe nardini gario
filati ſpodiati innato ab epate.
⁋ Syrupus arcēs vomitū ⁊ nauſeaꝫ de berberis ē medi
cina expta. ℞. berberis. ℥. iiij. ſpody. ʒ. iiij. vue acerbe. ʒ. ij.
cicoree. M. iij. çuccari lib. ij. da ieiuno: cū aq̄ maſticis.
⁋ Syrupꝰ de mirtho ſtrigens vomitū ⁊ nauſeā. ℞. folio
rum mirthi lib. ß. folioꝝ ſambuci. ℥. ij. aceti. ℥. i. çuccari li.
ß. da cum aqua folioꝝ çedoarie. Et tu potes eligere i gra
badin noſtro poſtqꝫ ſciueris q̄litates ledētes medicamia
multa ꝯpoſita ad hoc. Et nō ignores qꝛ morbi renū ⁊ veſi
ce: ⁊ ileos faciūt vomitus ⁊ ſingultū. Et nos dicemꝰ illō: ſi
deo placuerit. a quo oīs finis ſeq̄t̄ finitius. a quo opꝰ me
dicaminū ſequitur perfectibile.
⁋ Electuariū noſtrū valde dilectū ⁊ ſufficiēs cōfortans
cor: ⁊ mēbra oīa retinet vomitū ⁊ fluxū. emendat oēꝫ ma
litiaꝫ ſtōaci. ℞. gario. ʒ. ij. carniū cidonioꝝ. ʒ. ij. maſticis. ʒ.
iij. ambre. ʒ. vi. anthere. ʒ. iiij. nardi. muſci. añ. ʒ. i. coralloꝝ
rubeoꝝ. ʒ. iij. ſirupi de menta qō ſufficit.

⁋ De ſingultu.

Singultus ē rebellatio hūoꝝ iobedientiū nature:
ciborum ipermutabiliū: qm̄ fit motus ī partibus
ſtomaci. reliqs nā aggrediente illos: vt expellat. ⁊
qꝛ forte obiectū tranſgredit̄ exigētiā rei agentis fit motꝰ
ille ſpaſmoſus quē medici ſingultū appellāt. fitqꝫ illud ſꝫ
vnū. iiij. modoꝝ. ſ. eūone effrenante. repletiōe exuberāte:
mordicatiōe hūoꝝ fraudulentiū. ⁊ malitia cōplexiōis fri
gide. Euacuatiōe mltiplicata ī ſolōne itur expulſiōe egre
diente nām: aut ꝓhibitōe longa ciboꝝ repletōe ex multi
tudine comeſtionis: aut multoꝝ humoꝝ iſpiſſatiōe ī cor
pore ſtomaci. qbus natura nō idiget a mordicatōe ꝓpter
humorē colericum doloſum generatū in ſtomaco aut ef
fuſum ad ipm ab alyſ membris: aut aſſumptōe rei calide
⁊ acute ⁊ vinum ſuper quo multitudo amoruꝫ ꝑteryt ſin
gultum facit. Amplꝰ corruptio cibi ⁊ potꝰ ſingultū con
creat. Complexiōis malitia fride ꝑꝑ ſubam ſtomaci illi
remiſſam ꝓpter calorē naturalē ſicut accidit decrepitis:
⁊ illis q longis tēporibus īfirmant̄: aut ꝓpter guloſitateꝫ
ſicut accidit pueris. ⁋ Amplius ſcire opꝫ ſingultuꝫ naſci
ab alyſ mēbris q̄ꝫ a ſtō: vt ex magno flate gñato in epate
⁊ morbis veſice ⁊ renū vltimat̄. ⁊ illud eſt pernecabile.

⁋ De ſingultus cura.

Cura ſingultus ex repletiōe ſunt due res. ſ. eūare.
et poſt illud cōfortare. ⁊ ꝑmā cōplent vomitꝰ. ⁊ ſe
cundā q̄cunqꝫ ſubam ſtomaci ⁊ cōplexionē cōfor
tant. Singultus cura ex vltimata inanitōe ꝓprie rei ⁊ ſin
gultus ex repletōe opponit̄ ⁊ eſt periculoſus. ⁋ Secūda
res cure ſingultus qdē ex mordicatōe acutoꝝ hūoꝝ ſup
natantiuꝫ ad ſupiora ſtomaci curā recipit a vomitu. ⁊ ſic̄
ſūmerſus ⁊ ſepultus ī villis ⁊ rugis ſtomaci: ⁊ eſt ꝯpoſitꝰ.
Euacuamꝰ cum potu yere pigre: ⁊ pillulis de aloe. Et hoc
eget maiori abſtinentia. Singultus vero ex malitia com
plexionis cura eſt vna duarum rerum.
⁋ Primū alterare cū rebꝰ calefaciētibꝰ ⁊ ſubtiliantibus
ex eis q̄ emplaſtrant̄: ⁊ in potu ſumunt̄: aut cū potu neceſ
ſario: ⁊ oium modoꝝ ſingultus cura eſt ꝯuertere regimē
ad ea q̄ laudabiliū humoꝝ ſunt mā: ⁊ nature ꝯfortiū ⁊ be
niuolentiaꝫ cōſequant̄: ⁊ cōfortare ſubſtantiam ſtomaci.
Tertio membra mandantia rectificare.
⁋ Cōfectio Hyppo. rectificās malā ꝯplexioneꝫ ſtomaci
frigidā ſubtiliās ⁊ calefaciēs: ⁊ expellēs vētoſitatē: ⁊ libe
rat a ſingultu: ſi deo placet. ℞. corticū fiſticoꝝ exteriorū:
coſti amari: caſtorei: petroſel. añ. ʒ. i. balſamite: calamenti
aniſi: maſticis: ſpice. añ. ʒ. ij. ariſtol. ʒ. iij. ꝯfice cū oximelle
ſqllitico. Et da. ʒ. i. cū aqua ſiſimbri. Et decoctio ſgnanti ⁊
corticū fiſticorū cū eq̄litate liberat a ſingultu ⁊ puluis al
tilie cum aqua aur. i. liberat a ſingultu. ⁊ ſe. rute. cū nitro ⁊
aqua mellis curat ſingultum: ex ventoſitate groſſa: q̄ eſt
ex multitudine guloſitatis.
⁋ Filius. Serapiōis ſquilla qñ accipit̄ cū vino curat ſin
gultuꝫ ex hūoribus groſſis ānexis in rugis ſtomaci: ⁊ mū
dificat ſtomacū a putredie. Et nō ignores: qm̄ hec q̄ dixi
mus nō ſunt de itentōe cure ſingultus quē fecit eūatio il
licita: imo obuiat̄ illis qō ē: qꝛ ipſi idigent q̄ ſunt illis con
traria. ⁋ Illis aūt ſtōaticis quos vexat hūor acutꝰ faciēs
euenire ſingultū: cura eſt vomitꝰ poſt potuꝫ aq̄ calc̄. ⁊ ſe.
atriplicis ⁊ poſt illō aq̄ ordei cū aq̄ granatoꝝ dulciū: ⁊ aq̄
cucurbite. ⁋ Et ꝯplet hoc qō eſt mediocriter frigidū cuꝫ
ſtipticitate vt cōfortet poſt eūonē mali humoribus habē
tibus ſingultū ex ſiccitate itenſa damꝰ in ꝑmis aquā cali
dam: cū oleo amigdalaꝝ dulciū: ⁊ oleo violaceo: ⁊ mucil
lago pſilij: ⁊ mucillago ſe. cidonioꝝ: cū olō amigdalio dul
ci eſt medicamē qō delectat valde. Et eſt expertū. ⁊ diſpō
nem hāc cōplet admiſtratio reꝝ humectātiū iteriꝰ ⁊ ex
terius. ⁋ In ſingultū aūt ex flōne epatis. Primū ē aperi
re baſilicā poſt illō dare caſſiā fiſtulā reſolutam in aqua
endiuie: ⁊ ſolatri: ⁊ ordei. ⁊ ponimus ſup epar emplaſtra
conuenientia flegmoni: ⁊ nos dicemus.
⁋ Pillc̄ ad ſingultū natū groſſo hūore: ⁊ ꝯpoſito. ℞. ca
ſtorei: myrre. añ. ʒ. ij. agarici. ʒ. iij. ſalis gēme. ʒ. i. diagridy
correcti. ʒ. ij. maſticis. ʒ. i. ß. aloes hōi ad pōdus oium. cōfi
ce cum ſucco mente. Doſis. ʒ. iij. in matutinis: aut de ſero.
ſi antiqua eſt egritudo. ſi noua vt dormiat̄ ſuper medici
na: ⁊ fortaſſe parum dormire poteſt.
⁋ Pillule glorioſiſſime: ex iuētōe nr̄a. ꝯ ſingultū calꝫ: ⁊
hūores calos acutos ibibitos: vel imiſſos ad ſtōꝫ: ab epa
te: ⁊ malitiā eiꝰ calāꝫ: ⁊ ſiccā: ⁊ febrē colericā ⁊ amaritudi
nē meri. ℞. ſpody: ēdiuie: portul. ligni aloes. añ. ʒ. i. ⁊ ß. ta
maridoꝝ pulpe. ʒ. iiij. reubarbari rauedſeni electi. ʒ. i. cō
fice cū aceto. Emplaſtra ⁊ olea regrant̄ ꝯfortātia: regrāt̄
ēt in vniuerſali canone. de paſſiōibꝰ ſtōaci: ⁊ ſm exigētiā
elige ea ⁊ ꝓprie in capitulo de idigeſtione.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0239-0
DFG

¶ Emplaſtruꝫ ꝯ ſingultū factū ex flegmone epatis bonum. ℞. triū ſandal. farine ordei. ſpody. cōfice cuꝫ ſucco ſempervive: ⁊ ſternutare eſt ex iuvamētis inaniētibꝰ ſupiores ptes ſtōi. ⁊ repellit humorale ⁊ cibū ad funduꝫ: ⁊ ſi aſſiduetur fortiter repellit ad inteſtina: ⁊ ꝓpter hunc motum ceſſat ab illo natura.

¶ Emplaſtrū cuius iuvamētū eſt ꝯ ſingultum ex groſſo humore natū ⁊ emūdat ſtōm. ⁊ delet dolorē eius: ⁊ abſtergit parietes eiꝰ. ℞. ariſtologie ro. galāge: aniſi. baccaꝝ lauri: gētiane: ru. añ. ʒ. iij. caſtorei: myrre. añ. ʒ. ij. gar. ʒ. v. roſ. ʒ. ij. maſticis. ʒ. iiij. confice cū melle ⁊ aqua ſanſuci.

¶ Vomitus fit cū his: q̄ ꝓprietatē hn̄t poſſe humorē eradicare ꝑ ſupiora: vt ſemē rafani: nitrū: ⁊ ſimilia. Et dixit Yppo. ʒ. ſ. ellebori al. cū. ʒ. i. caſtorei. ʒ. ij. çuccari roſa. eſt medicina expta ꝯ oēs paſſiōes ſtōaci ex groſſis ⁊ viſcoſis hūoribus natas. repellit hūores ꝯpactos in villis ꝑ vomituꝫ: ⁊ curat febres arteticas: ⁊ vertigines: ⁊ litargiā: ⁊ oēs egritudīes ſtōi: ⁊ delet eas. Sꝫ cū cautela p̄ſume ꝓpiare ēt ꝓuiſiōe magna ne dederis extenuato corpori.

¶ De ſiti.

s Jtis ē auida ⁊ guloſa delectatio bibēdi aquā veri frigoris magiſq̄ʒ aliquē liquorē potabiliuꝫ: ꝑcipua aūt oīum ītentionū ītentio: ⁊ cura hꝰ eſt ſcire ꝑꝑ qd ſitis nata eſt: aut ꝓpter malū humorē acetoſuꝫ cōtētū in ſtomaco vel colericū: aut ebulitiōe agitāte hūiditatē in ſtomaco: aut mala ꝯplexiōe. ¶ Et accidit ſitis qn̄ calor naturalis ſcelerat̄ in agēdo ī forte obiectū groſſorū cibi ⁊ potus: velut aliquis longo fatigatus itinere redditur ſitibūdus: ⁊ hāc ſitim ab īdigeſtiōe ꝑꝑ viſcoſitatē ciborū īobediētiū potꝰ nō extīguit: īmo accēdit ꝯfortādo obꝫ.

¶ Scđa occupatio eſt ſcire mēbrū originale ſitis. Et ſcire debes: ꝙ os ſtomaci facit accidere ſitim pluſq̄ʒ alia mēbra corporis: ⁊ ſi ab alys ꝓcedat donec īprimat effectum vſq̄ʒ ad meri ⁊ orificiū ſtomaci ōſiccādū nō apparet ſitis valida ꝓprie ī ſiti facta malitia epatis ⁊ fellis: ⁊ pulmo ē ex illis mēbris quoꝝ ē generare ſiti: aliqn̄ renes ⁊ ieiunū.

¶ Sōnus aūt ē cura ſitis ex ſiccitate ſtōi. ⁊ locoꝝ ad que currit hūiditas ab ore ad ſtomacū: ⁊ aliqn̄ ab īdigeſtione ꝑꝑea ꝙ calor revocatꝰ ad īteriora fortiꝰ agit ī digerēdo. Et ſcire debes. ꝙ ſi afficiat̄ iſta malitia totꝰ calor: maior erit ſitis: ꝓpterea tunc dignꝰ eſt ꝑcipere vomitū: ⁊ repellere obiectū rebellās: ⁊ ꝯfortare ſtomacū linīēdo ipꝫ oleo ro. poſt illud meri. ¶ Sitiētiū gdē ꝓpter caliditateꝫ comeſtoꝝ cura ē potꝰ aq̄ fride ſugēdo paulatī ꝑꝑe vl' lābēdo.

¶ Jngt Galienꝰ multi ꝑꝑ ſitim mortui ſunt: ſed nō fuit illud ꝑꝑ ſitiꝫ ſimplr̄: ſed ꝑꝑ ciboꝝ venenoſoꝝ aſſumptōeꝫ: aut aliter ⁊ alr̄. Sitiētiū autē ex caliditate eſt cura cibare illos rebus acetoſis. ſicut ſecaniabin de çuccaro aq̄ granatoꝝ acetoſoꝝ: ⁊ rob de ribes: ⁊ ſyrupꝰ de berberis: ⁊ q̄ ſunt illis ſilīa. Et quoꝝ ſitis ex ſola ſiccitate facta ē: neċe eſt vt adminiſtret̄ aq̄ cucurbitaruꝫ: ⁊ pſily: ⁊ q̄ hoc curſu procedunt: ⁊ nos legemꝰ: ſi deo placuerit ſiml'. Ex ſiccitate ⁊ caliditate frequētius eſt ſiti generare: cura v̄o eſt qn̄ humida: ⁊ frigida hec cōplent: ſed nō poſita iuxta latus narcoticoꝝ: imo euitent ab oī ſiti narcotica. ¶ Jnfrigidare pedes: ⁊ fricare caput cū oleo ro. eſt de occupatōe p̄me cure ⁊ manus. Et ſciuiſti ꝙ vole manuū revelāt malitiā ſtōi. ꝓpter nervoꝝ vicinitatē: ⁊ ꝓductionē ad partes illas: q̄re ⁊ ſtōacus ſentit īfrigidationē eādē: ⁊ cū aq̄ veri frigoris ꝓprie in eſtate: ⁊ ſuccus de ligr. mirabiliter extīguit ſitiꝫ pulmonis lambēdo. Et neceſſariū eſt ꝙ adducat̄ ad hoc caplm̄ illud qđ ſcripſimꝰ in gradabin noſtro de lacte: ⁊ ſecaniabin: ⁊ alioꝝ multoꝝ. ⁊ alia multa capitula: ⁊ mucillago pſily: ⁊ cucurbite extinguit ſitiꝫ calam: ⁊ aq̄ cāphore: ⁊ pſily extinguit oēm ſitiꝫ febrilē ꝓprie fe. peſtilentialiū: ⁊ ſitim epaticā: ⁊ ſtomaticā: ⁊ alias calidarum materierū.

¶ Et infrigidamꝰ renes in ſiti illa quā ſcis: nec nō epar: ⁊ alia q̄ diximꝰ: ⁊ ſtōm apponēdo vnicuiq̄ʒ qđ ꝓpriū magis ei videt̄. Et cliſteriçet̄ in ſiti ieiuni: ⁊ viſceꝝ ⁊ epatis ⁊ renū cū liquore melonū perfecte maturatoꝝ ītrinſeco aut cū lacte nō actu calido: ⁊ cū aq̄ pluviali vbi fuerit pſiliuꝫ cōquaſſatū ⁊ viola. Amplius ſcire debes: cꝰ eſt ſitis calidi cordis ⁊ pulmonis. Cura aūt eſt attrahere aerē frigidū: ⁊ ſugere aliqd aq̄ ro. vti fuerit pſiliuꝫ q̄ eſt ex vigilys quies: ⁊ illius: cꝰ cā erat hūor ſalſus ⁊ putridus poſt vnā horā vl' duas ſugere aquā frigidā ⁊ repellere hūorē eſt p̄ncipaliꝰ.

¶ Sitis aūt ex flegmate febrili quis extīguit blādire donec cā repellat̄ eſt neceſſariū. Et ſciuiſti ꝙ vinū bn̄ ꝑmixtum eſt ſalubrius in ſiti extinguenda q̄ʒ aqua frigida: quia forat. n. citius ad loca generātia ſitim portādo aqueū: et magis natura contenta eſt potare hoc q̄ʒ illud: ⁊ ne dubites ſitientē febrili diſcraſia potare vino ſufficienter permixto ꝓprie poſt digōnē aliqualē mā̄e: cuiꝰ color albꝰ ſit: et origo eius mōtana. eſt illoꝝ nō bibere: ſꝫ lambere paulatim: ⁊ cū ſuavitate: ⁊ çuccarū vio. mitigat ſitim febrilē: ⁊ calidam factā ꝓpter ſiccitatē: ⁊ ponere os infirmi ī fluxu aquaꝝ eſt mitigare ad tempus ſitim validā. ſicut tenere criſtallum in ore poſitam in aquā pſily: ⁊ tenere in ore feſtucas palee ordeacee mollificatas diu in aqua frigida: multiplicat hūiditatē in ore et ꝯſervat gutt̄ in hūiditate ⁊ extīguit ſitim.

¶ De appetitu mortuo.

d Eſtructio appetitꝰ. Cura hꝰ ſunt tres res. P̄ria ē mūdificare corpus ſtōi. ⁊ ſupeſt multū ſcire: qn̄ aut groſſus: ⁊ viſcoſus: ⁊ frigidꝰ hūor: ⁊ tūc apparet nauſea: ⁊ ſunt iterius retenti aut ānexi ī rugis ſtōi: aut mortuꝰ ē appetitꝰ malitia calidoꝝ hūoꝝ. ⁊ vtūr vys obuys ſup hac diſpōne. ¶ Prio abſterſiuis ⁊ īcidētibꝰ: ⁊ reſolutiuis ſupiori ⁊ īferiori ſꝫ tēpora ⁊ mēbroꝝ diſpōneꝫ ſuper rebus quaꝝ eſt temperare ⁊ extinguere acumē humorum: ⁊ evacuatione regulata ad hoc ⁊ re. ſi d̄o placet.

¶ Scđa res eſt cōfortare v̄tutē ſtōaci: qn̄ ſcire debes ꝙ oēs v̄tutes debilitant̄ ꝓpter malitiā cōplexionis mēbrorum poſſidētiū malos hūores in ꝑiudiciū ipſoꝝ. ¶ Tertia res ē alterare malitiā cōplexiōis: qn̄ per eā ꝑuat̄ appetitus. ⁊ circa hāc occupationē duo ſunt ꝯſiderāda. nā ſi ē acuta ⁊ frida vtamur ꝯrys ſup hoc. vel in illa cū aceto: ⁊ endiuia aq̄ granatoꝝ acetoſoꝝ: ⁊ q̄ hoc curſu ꝓcedūt: et ēt hec cum vino antiquo: ⁊ altea: ⁊ dialāga: ⁊ cōfectione de calamento: ⁊ que ſimilia ſunt: ⁊ terminata eſt.

¶ Medicamen famoſum ad hoc: ⁊ nos experti ſumꝰ iuvamenta eiꝰ magna. ꝯfortat ſtōm. mūdat ipm̄ ab hūore venenoſo: ⁊ fraudulēto: ⁊ occidit malitiā cōplexiōis frigidā alterat: ⁊ reſtituit ipam ſanitati: ⁊ nos iā ſignificauimꝰ iuvamēta ſtōi in vl'ī canone paſſionū ſtōi: ibi nāq̄ʒ invenies genera medicaminū conferentiū omni eius peccato propterea tot partes ſermonū nō aſſumimus prolixius.

¶ Prime ꝯplēt medicie q̄ꝝ virtꝰ ē ab eo qđ regulat hūores hos ⁊ illos ſ̄m hoc nō eſt vna a nā complexionis.

¶ Poſſet aūt eē hoc maioris v̄tutis: ⁊ cliſtere nō ē ānullandū ad hoc: ⁊ diximꝰ tibi ī cura vomitꝰ: ⁊ in illo cāu vbi ēt iam docuimꝰ evacuātia hūores a ſtōaco ⁊ dicemus.

¶ De appetitu canino.

i N ſatiabilis appetitus fit ſ̄m vnū triū modoruꝫ: aut malitia cōplexiōis frigida ſtōi valde: cuiꝰ eſt bene appetere: ⁊ male digerere: ⁊ ſeqt̄ hāc vt plurimū indigeſtio diarialis ꝓpter qđ inſtrumētū nature tātum nutrimentum inſpiſſare nō poteſt in ſoliditate mēbrorum ſubſtantie: imo ebetatur eo. Aut accidit humore groſſo aggregato in corpore ſtomaci: ⁊ ex evacuatōe multiplicata accidere poteſt ſicut videmus in cōualeſcētibꝰ plurimum: ſed hoc mihi vituperabile eſt: qn̄ talia reſtaurantur qualia ſunt deperdita.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0240-1
DFG

¶ Cura eſt p̊mum mundificare humorem annexũ in eo.
Et ſciuiſti φ qñ hic humor malitiat̃ in ſtomaco facit deſi
deriũ comedẽdi lutũ carbones: ⁊ ſilĩa: ⁊ nõ eſt hoc niſi qꝛ
mala ſupfluitas adheſit vilis ⁊ parietibꝰ ſtomaci: ⁊ nomi
nãt eũ tartata medici. accidit ꝓprie qbuſdaꝫ mulieribus
qñ impregnant̃: ⁊ deſiderãt acetoſitatẽ: ⁊ põticitatẽ: ⁊ for
ſitan deteriora. ⁊ fugit ab eis poſt quartũ mẽſeꝫ: ⁊ alleuia
tur in tertio: qm̃ pars q̃dam digerit̃ per vomitũ alia anni
hilat̃: alia mittit̃ ad nutrimentũ. ⁊ ĩde remota eſt dubita
tio φ huius: ⁊ illius cura eſt ante vomitũ anteq̃ꝫ medicĩa
ſolutiua educeret hunc humorẽ. ſꝫ res eſt rectificare com
plexionẽ malaꝫ frigidã: ⁊ cibare illos cibis pinguibꝰ. ⁊ vi
no multo. cuiꝰ color ſit rubeꝰ ⁊ roſatus: quorũꝫ appetitus
mendoſe appetit.

¶ Inqt Hyppo. potus vini ſoluit famem: ⁊ p̃parent̃ cibi
reliq aceto ſi cuꝫ pinguedĩe multa ſine acetoſitate: ⁊ ſtipti
citate: ⁊ volumꝰ illos potari vino ru. anteq̃ꝫ ſitiant ⁊ poſt:
⁊ hoc regimen alleuiat egritudinem: ⁊ curat tempore lon
go ſi deo placet. Sed nõ illos: ⁊ eũ qui comedit lutuꝫ: ⁊ ti
met̃ ſup eo de hydropiſi: ⁊ ẽ alafriſon. ℞. herbi: eupatoꝛij:
ſqnanti: ana. ʒ. vi. myrre: maſticis: ana. ʒ. iiij. capuloꝝ glan
dium. ʒ. vi. aloes. ʒ. xvi. terant̃ oĩa ⁊ dcoquant̃ in. ij. lib. aq̃
pluuialis dcoctõe pfecta det̃ in potu cũ diacidonitẽ. ʒ. iiij.

¶ Electuariũ ex ĩuentõe nr̃a curãs hos ⁊ illos ſi deo pla
cuerit. ꝯfortat ſtomacũ remouet falſum deſideriũ come
dẽdi. ℞. capuloꝝ glandiũ. ʒ. ij. aniſi. ʒ. iij. myrre. ʒ. ij. mira
bo. ni. embli. beliri. oĩum. añ. ʒ. vi. ſcorie ferri ĩfuſe in ace
to: ⁊ exiccate: ⁊ torrefacte. ʒ. viij. cardamomi maioris: cu
bebe: añ. ʒ. iij. çuccari tabarçet qδ ſufficit. Doſis. ʒ. i. ʒ. cuꝫ
aqua anthos ieiuno ſtomaco.

¶ De egritudinibꝰ ⁊ oppilationibus epatis.

o Ppilatio epatis. Cura huiꝰ egritudinis eſt. vi. res.
Prima ẽ apire vias: ⁊ mineras ab epate ad veſi
cam ſuccidere nãe: ⁊ recordari illaꝫ viaꝫ eẽ emun
ctoriũ ad aquoſitates ſanguineas ⁊ colericas expellẽdũ ĩ
regionibꝰ epatis ꝓpter viaꝝ ꝯcurrentiũ ad eũ: ⁊ aliqñ ſto
maci falſitate oppilationes diu figuratas.

¶ Scd̃a res eſt ſtomaci ⁊ epatis ꝯplexiones ꝓprias ꝯfor
tare ne nutrimentũ crudum epar recipiat: ad quod meſa
raicarum naturas ĩſpicere oportet.

¶ Tertia res ẽ ſubtrahere nãm ad longinquiora. ꝓpter
qδ ad oppoſitum iam diuerſuꝫ. ⁊ in rectificatõe poſitum
iaꝫ curat̃ in euõne oppilatõis cum flebotomia ſaluatelle
vtriuſq̃ manus: cliſteribus de lupino: ⁊ oleo vio. ⁊ ꝯfidas
maxime ĩ flebotomijs venaꝝ ꝯcauitatũ pedũ amboꝝ in
oĩ epatis egritudĩe: ⁊ fellis: ⁊ maxime icteritia. curat eniꝫ
hoꝝ locoꝝ ſola ſanguis ſubtractio ſi deus voluerit. San
guinem ſubtrahimus ſub ſubiecti virtutum poſſibilitate
⁊ magnam egritudinis exuberantiam.

¶ Quarta res eſt extrĩſeca regimẽ laudabile cibi ⁊ potꝰ.
cibus ſubtilis temperatus ſanguini vicinus circa p̊ncipiũ
declinans ad aliqualem frigiditatem: ſi materia calĩa ſim
pliciter fuerit: ⁊ in fine rei ſimpliciter cibus calidus ⁊ hu
midus proprie complexionis ſimilis in nulla egritudine
relinquenda eſt mẽbri innata cõplexio. ⁊ priuanda a ſimi
li regimine. Obuiari autẽ oportet humori egredienti cõ
plexionem ſimpliciter. cõpetit eis vinum ſubtile mixtuꝫ:
ſi non febricitent: aquam omnino fugiant ſine febre: ⁊ cũ
febre oppilat vias debiles. naturã omnino ꝯtriſtat: nullũ
iuuamentũ ei p̃ſtat: ſed laborem ⁊ fluctuationem. vinum
ꝯfert colera abundantibus rubea ⁊ ſubtili: quoniam vri
nam prouocando canales epatis ⁊ fellis kiſtin colerã ex
pellendo mundificat: ⁊ remouet oppilationes oppilantes
materiam rarefaciendo: naturã ꝯfortãdo: ſanguinẽ clari
ficat: ⁊ ſpũs viuificando releuat. Et maxime poſt mundi
ficationẽ colere abſtineat a coitu: a vino nouo dulci: ⁊ fu
moſo: ⁊ abſtineat a calidis tertiũ gradũ aſcendẽtibꝰ: ⁊ fri
gidis vltra p̊mum gradum: nec extendant ventrem eoꝝ
cum cibo ⁊ potu. minus comedant q̃ꝫ bibant: ⁊ paꝝ bibãt
⁊ cum ſiti ⁊ fame: nec cibum aſſumant: niſi p̊us a fecibus
p̊mi cibi inteſtinis mũdificatis: nec calefaciãt pedes eoꝝ
dormiãt pedibus diſcopertis: ſi qdeꝫ febricitauerint ape
riant baſilicaꝫ vtriuſq̃ brachij ſi expedit: ⁊ regimĩe regã
tur febricitantiũ humido magis q̃ꝫ frigido. Si qdeꝫ duꝝ
fuerit epar valde: ⁊ icteritiã habuerit malũ ſignũ. ſi non
duꝝ non mala eſt icteritia. ĩmo nãe opatio. Et ĩpoſe ẽ op
pilatiões epatis ꝯfirmari: qn ſplenis oppilõneꝫ nã nõ acq
rat. ẽ. n. artifex ⁊ miniſter. iiij. humoꝝ: ⁊ fons p̊mi ſanguis
cuiꝰ virtꝰ ĩpedita: multa mẽbra ꝯtriſtat: arteriaꝝ p̊ncipiũ
eſt mediãte vena ꝯcaua a gibbo epatis ꝑ mediũ diafrag
matis ad dxterã auriculã cordis: ⁊ egredit̃ ꝑ ſiniſtrã: vbi
ſuba cordis aſſumit tunicã: ⁊ facit eã arteriã: ⁊ dr̃ ab orti:
qδ eſt p̊ncipiũ oĩuꝫ arteriaꝝ. hec eadẽ in tres ramos diui
dit̃: quoꝝ maior mittit̃ ad ſpinaꝫ: diuidẽs ſe ĩ mltas alias
arterias miſſas ad ĩferiora mẽbra. Scd̃s mãm dirigit ad
pulmonẽ. Tertiꝰ mĩor eſt ſiniſtro ramo: qꝛ ꝑ mediũ ſigil
lat ⁊ figurat nãꝫ. Et v̓tus corpis eſt cuſtos portãs ⁊ venit
ad ſiniſtꝝ brachiũ. ide eſt qδ veriꝰ ⁊ fortiꝰ ibi ſonat. Uero
qdeꝫ artifice ĩfirmat̃: cor ab eo ſanguinẽ recipit: vt a debi
tore debitum: ⁊ alia ꝯtriſtari p̊ncipalia mẽbra maxĩe: qm̃
eius v̓tus gerit: ⁊ ꝯplet. ſatagendũ eſt tãti mẽbri rectifica
bilem ꝯplexionẽ rectificare. ẽ rectificabiliꝰ ceteris mem
bris ꝓpter ſuã dulciſſimã nãꝫ. Epar hedulinũ calidũ poſi
tũ ſup ĩpm eſt magna medicina ĩ rectificãdo ꝯplexionem
eiꝰ. epata aĩalium ⁊ agnoꝝ hoc maxĩe operant̃ ꝓpter vici
nitatẽ. hilaritatẽ p̃ſtant magnã. ponant̃ ſup eo calĩa nõ ar
tificio: ſꝫ cum de vẽtribus extrahunt̃. remouẽt maxĩe do
lores: ⁊ oppilatões nouas. ¶ Spõgia marina ĩbibita aq̃
ro. ⁊ cãphorata ẽ medicina magna in oĩ egritudĩe fellis: ⁊
epatis: ſi ĩ figuratõe ĩ eo eſt oppilatio diuturna nulla actu
frigida ſup eo ponant̃: nec calĩa natura: ⁊ maxĩe ſi doloreꝫ
patit̃: ⁊ euitent̃ ſup eo narcotica: remouẽt dolorẽ ad tp̃s:
ſꝫ ſunt mr̃ oppilatõuꝫ: ⁊ aĩe mẽbri inimicant̃: ſtupefaciũt
eũ ⁊ ſenſuꝫ tollũt: ⁊ ſic mẽdoſe ꝓdeſſe vident̃: ẽ res ma
gni erroris curare cũ narcoticis: ꝓrumpit. n. mã poſt tp̃s
nõ diu extẽſuꝫ ⁊ redit egritudo nouiſſima piculoſior. ĩpe
diũt purgatões ꝑ vrinã: q̃ eſt p̊ma ⁊ vltima cura egritudi
nũ fellis ⁊ epatis. ſi fere laborauerit violẽtia: ⁊ vinũ bibe
re formidẽt: ſit opus eiꝰ aq̃ cocta modicuꝫ acetoſa aceto
albo: ⁊ nõ vacillẽt in ſuis cibis aliqd aſſumere aq̃ vinate
vino põtico ſubtili ⁊ albo: refrigerat talis potꝰ mẽbra ca
lefacta: ĩpoꝝ virtutes ⁊ ſpũs releuat: ⁊ ꝯfortat. acumẽ co
lere extinguit: vt dcm̃ eſt: vrinam ꝓuocãdo eã expellit. ci
corea coriãdꝝ ⁊ portulaca a ꝓprietate ꝯferũt: ⁊ remouẽt
oppilõnes fellis epatis ⁊ ſplẽis: ⁊ meſaraicaꝝ: nõ qꝛ calĩa.
nã frida ſunt borago: portu. ſcariola: cicorea: epatica. ẽ ci
bus laudabilꝭ fructus bucce in ſaporibus ſine fe. ⁊ cũ fe.

¶ Epatica herba eſt medicĩa magna: ⁊ ꝓbatiſſima in oĩ
g̃ne fellis ⁊ epatis: bibãt ſuccũ eiꝰ ieiuno cum aq̃ lactis ca
praꝝ in q̃ fuerit ſpica nardi: ⁊ ſpodiũ: ⁊ aq̃ lactis capre vio
lata ẽ eis diuerſiuũ bonũ. ⁊ ſpõgia maria ſummerſa oleo
ro. ſup eo eſt laudabilꝭ: in frida ⁊ calĩa mã: flores ſabucoꝝ:
recẽtes cũ aq̃ lactis capraꝝ eſt laudabilis medicĩa: ſitim
extiguit: venas meſaraicas: epatis canales clarificat: ⁊ fa
cit ad ꝓuocationẽ vrine: ⁊ gaudet ea nã. facit minerã gau
dij lõgus eiꝰ vſus: ⁊ ẽ medicĩa nobiliſſima colĩa abũdanti
bus nigra: ⁊ manifeſtũ affert iuuamẽtũ ptiſicis: ⁊ ethicis:
⁊ fluxui ſanguis mẽſtruoꝝ: ⁊ emorroidaꝝ: ⁊ nariuꝫ: ⁊ ꝓp̊e
ꝑ partẽ dextrã: ⁊ ẽ ſumma cura ceteris egritudinibꝰ epa
tis maxĩe ex ſanguĩe: ⁊ vomitu ĩ magna necitate et hũti
bus colerã diſpſaꝫ: non tñ paratis ad ptiſiꝫ: nec ad aliquã
ſpiritualiũ membrorum malitiam: ⁊ in doloribus epatis

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0241-7
DFG

maxime colericis: ꝛ tēpoꝛe eſtiuo eſt medicina: ꝛ cura ma
gna. floꝛes tamariſci ſecundum oēm modum adminiſtra
tionis: ꝛ ꝓpe cū iure cicez rū. eſt cibus medicinalis. ꝛ ius
cicerū mūdificat epatis canales: ꝛ facit ad bene eſſe ꝓuo
cationis vꝛine: ꝛ eſt medicina magna hn̄tibus colerā diſp
ſam: ꝛ ꝓpꝛie adminiſtratū cū carnib⁹ ſpentū ſꝫ doctrinā
noſtrā ē medicīa: quoꝝ egritudīes iā ſunt cuꝫ diuturnita
te īfigurate in coꝛpe eoꝝ: ꝛ quoꝝ cutis citrinitate adulte/
rata eſt: ꝛ attenuari clamat: ꝛ moꝛbo ſubiugari cōſumptio
demōſtrat: ꝛ quoꝝ oculoꝝ oꝛbes diriguntur oī tpe coloꝛe
ictericio adulterari: ꝛ eoꝝ retentiua ad parteꝫ īferioꝛē eſt
veriſſima ad ſupioꝛeꝫ partē ꝓpter colerā ſuperi⁹ leuigatā
eſt imbecillis: abhoꝛreant multum cibum: ꝛ potuꝫ ſemel:
immo paꝝ ſubtilis ꝛ ſepe.

Jus aūt ſerpentū cū cicoꝛea: ꝛ floꝛibus roꝛiſmarini cro
co adminiſtratur: nec pꝛetermittas paruꝫ dittami aſſo/
ciari cum eo: coꝛrigunt qðcunqꝫ coꝛrigibile in eis.

Dittamus ꝛ ſerpentū carnes laudabilioꝛes ſunt albi nō
aquatici: nec mōtani abſciſis mēſura digitoꝝ. vij. capite ꝛ
cauda: nec alr̄ moꝛiant̄. ꝑma ebullitiōis aq̄ abyciat̄: ē me
dicinaꝝ mā in diuturnis egritudinib⁹: quaꝝ mā fuit cole
ra: ꝛ maxime aduſta: ꝛ oīum humoꝝ aduſtione: ꝛ īfectiōe
ſanguinis diuturna. ꝛ credas de hac medicīa in lepꝛoſis. ꝛ
ꝓpe cum lacte ethicis nullū huic eq̄pollens medicamē: ꝛ
ictericis: ꝛ ſupercalefactis epate: ꝛ malitia fellis nō ex cō/
iunctione ꝯplexionis: ꝛ ſube q̄uis aliqd ad bene eſſe ſcōꝫ
hanc faciant: nec ſubſtantia: nec cōplexione ſcriptum eſt:
qꝛ tale. ꝛ non quare minuit medicinam largitoꝛ boноꝛū.
vel nāli ꝛ ſupnaturali virtute vtraqꝫ celeſti: ꝛ elementari
ſic deus creauit: q̄daꝫ eſt nobiliſſima ī rebus v̄tus non nā
hac. ſꝫ altera natura ī vita nō de naturis eoꝝ que ſunt ſub
ſole. ſꝫ alterius nāe noſtro ītellectui ignote.

Quintaꝫ rem ꝯplent mundificatio putridoꝝ humoꝝ
rectificatio mēbꝛi: īmo ſit ꝑma ītentio alterare malaꝫ cō/
plexionē adeq̄re materiaꝫ ad expulſionē expellere ꝛ ꝯfoꝛ
tare ſtomacū ꝛ epar. ꝛ hoc cōplet oēm rem huius cure: ſe/
queſtrare humoꝛes nociuos: ponere eos ī neceſſitate: ꝛ fa/
ciliter ſine turbatōe nāture expellant̄. trahere materiam
ad oppoſitū per ꝯueniētes regiones: ꝛ maxime ꝑ eam par
teꝫ qua natura vtebat̄ anteꝫ rebellationē huius humoꝛis.
facimus hoc cū vꝛinaꝫ ꝓuocantibus: ꝛ cliſteribus: ꝛ flebo
tomijs venaꝝ manuū in extremis ſubtractōe ſanguinis a
ꝯcauitatibus pedū cuꝫ ſanguiſugis vētoſis ſeq̄ſtramus: ꝛ
digerimus oppilatōes. ſedamus cum ſyrupis emplaſtris

Dieta laudabili in quanto: ꝛ quali: ꝛ ꝓpꝛietate: ꝛ gaudiū
hilaritatis īiungimus omnino.

Galienus electuarium valens ad debilitatē epatis mū
dificat canales epatis fellis: ꝛ ſubtiliat humoꝛem. ꝓuocat
vꝛinam. ꝯfoꝛtat epar ꝯfoꝛtatōe magna. ℞. ligni aloes: roſ.
ſpice nardi: cinamōi: reubar. aā. ʒ. ij. lacce: gario. ana. ʒ. ſ. aſ
ſari: aniſi: maioꝛane: maſticis: granoꝝ: balſami: aā. ʒ. iij. fu.
meu. ſq̄nanti: ſpodij: aā. ʒ. i. Cōfice cū aqua ꝺcoctiōis: ligni
aloes: ꝛ ſpice. Doſis. ʒ. i. vſqꝫ ad. iij.

Syrupus ex īuentōe nr̄a adequās materiā nociuā: vt
expellat̄ mūdificās epar: ꝛ malitiā fellis per veſicaꝫ. exti/
guit audaciam colere. fugat febꝛē oīo. rectificat effigiē: eo
q̄ in ꝯbꝛa ha ꝑ egritudinū rectificat: ſi ðs voluerit. Nō re
darguat̄ a ſtolidis medicis hoc verbū. ſi ðs voluerit ſepe
repetēdo. oīa velut fumus deficiēte igne deficerēt: ꝛ velut
pluuia recedētibus nubib⁹ euaneſcerēt: ſi modicuꝫ ſua ge
ſcerct īfluētia. ℞. ſcariole: ſaluie. poꝛtul. capil. ve. ſcolopē.
eupatoꝛij: lupuli: ſaxifragie: epatice: radicū folioꝝ: ꝛ floꝛū
cicoꝛee: radicis apij: feniculi: bruſci: ſemꝑuiue: tamarin
doꝝ. ru. ꝛ vuaꝝ cū teneritate ſua. ℞. roſ. que habēt folli/
culū cū pomo ītrinſecus rub. ad modū ceraſi: q̄dā tradūt
eā genus ſolatri. hn̄t ramula ſua ꝓꝛogatiuaꝫ ſuper oēs me
dicinas de mūdo in ꝓuocādo vꝛinā: ꝛ lapidē ex veſica re/
pellūt. ℞. ſolatri domeſtici: folioꝝ ſalicis. aā. M. ſ. ſe. cō/
muniū: poꝛtul. apij: feniculi: aniſi: ſubtile pluericatoꝝ aā.
ʒ. iij. floꝝ boꝛagīs: pſilij ꝑparati: tamaricis: vio. roſ. aā. ʒ. ſ.
ſanda. al. ꝛ ru. berberis: bdelij: calami arōatici: ſpodij: ma/
ſticis: aā. ʒ. i. ſucci plātagīs diſpumati: ſucci fumiterre: ſuc
ci thimi: ſucci apij: ſucci pomi acetoſi: ſucci ſcariole: ꝛ pomi
terranei ꝑfecte diſpumatoꝝ: aā. ʒ. iiij. reupōtici. ʒ. iiij. reu
bar. ꝑparati ꝛ electi ſcðm doctrinam meam. ℥. i. ſ. campho
re. ʒ. i. çuccari boni lib. iiij. in fine ſui aromatiçet̄ ſyrupus.
℞. ligni aloes: ſpice: gario. cina. ana. ʒ. ſ. aceti īfecti muſco.
ʒ. iiij. Doſis. ʒ. i. vſqꝫ ad. ij. cum aq̄ cicoꝛee: vel aq̄ lactis ca/
pꝛaꝝ ō mane ante lucē: emittāt ſi poſſe ꝑus fuerit ſupflua
ꝑme ꝛ ſcðe digōnis: vt nāꝫ īueniat exoneratā ꝛ excitatā.

Syrupus ī mā ēpis cal'a ſimplr̄ refrigerās mēbꝛa ſup/
calefacta: ꝛ epar. audaciā fellis: ꝛ colē extiguit: ꝛ ē moꝛs fe
bꝛiū: ꝛ releuat īfirmū ab ethica: ꝛ icteritia: ſi deus voluerit
ſanatoꝛ cūctoꝝ moꝛboꝝ. ℞. berberis: floꝝ boꝛagīs: floꝛū
ꝛ folioꝝ cicoꝛee: folioꝝ ꝛ ſeminū ſcariole: ꝛ poꝛtlacaꝝ pſi/
lij ꝯq̄ſſati in aq̄ frida: epatice: ana. ℥. i. plantagis: pipinelle:
ſemꝑuiue: ſolatri: aā. M. ſ. ſucci epatice: ſucci cicoꝛee: ſuc/
ci ſcariole ſilueſtrꝭ ꝛ domeſtice: ſucci ſemꝑuiue: ſucci apij:
depurati: ana. ℥. iij. ſpodij: ſandali: ſe. cōium mūdatoꝝ: aā.
ʒ. iiij. cāphoꝛe. ʒ. i. ſ. aceti. ℥. iiij. viol. roſ. aā. ℥. i. çuccari. lib.
ij. Doſis. ʒ. ij. in auroꝛa cū aq̄ frida. ꝛ caue ne ſit īfirm⁹ cuꝫ
oppilatōe ſplenis vel epatis: nec ſit ſenex aſſumēs cum. fe
bꝛicitantib⁹ ſola colatura dect̄ de mane ſicut dcm̄ ē ꝛ mo
dicū ante acceſſionē fe. ſi volueris eaꝫ abbꝛeuiare: ꝛ ī fine
ꝑoxiſmi pot⁹ triū. ℥. da cuꝫ frigida extiguit tertianā dupli
cē ꝛ febꝛē incendioſaꝫ. ſi deus voluerit.

Dixit Agaço experimētatoꝛ magn⁹ de ciuitate athena
rū. lacca rēouet oēs oppilōes epatis: ꝛ ꝺcoctio gaſit cum
lacca: ꝛ ſpodio curat ī paucis dieb⁹ oīo oppilōes epatis: ꝛ
maximū iuuamētū afferēs habētibus hydropiſim.

Electuariū ꝯ oēs oppilōes epatis ātiq̄s ex groſſa mā:
ꝯfert cerebꝛo: ꝛ ſtōaco: ꝛ oībus mēbꝛis īterioꝛibus aperit
venas meſaraicas: ꝛ eſt potēs ꝓuocare vꝛinā in educendo
pꝛopꝛie materias contentas in epate: ꝛ regiōibus ſuis. cu/
rat hydropiſim. ℞. radicum lilij celeſtis: agarici: armōia/
ci: calami aromatici: lacce aſſari: roſarum: ſpice nardi: cina
momi: ligni aloes: ana. ʒ. vij. gaſit: fiſticoꝛum: gummi be/
dere: ariſtologie: ana. ʒ. iiij. maſticis. ʒ. ij. floꝛum camomil/
le. ℥. ſ. ſeminis endiuie: ſpodij. ana. ʒ. iij. pulueriçent̄: ꝛ con
ficiātur cū vino ꝛ melle. doſis hui⁹ magni antidoti ſit. ʒ. ij.
cū decoctōe radicū lilij celeſtis: ꝛ gaſit. remouet oppilōnē
omnium nutritiuoꝛum mēbꝛoꝝ: ꝛ maxime epatis ꝛ fellis
ꝛ remouet foꝛtes doloꝛes epatis: ꝛ iuuat hydropicos: imo
ſanat eos adiutoꝛio dei.

Dixit Galienus. fu. meu. lacca ſubtiliſſime puluerica/
ta cum decoctione iſopi: ꝛ ſaturegie. Doſis. ʒ. i. eſt ſumma
medicinarū in ꝓuocādo ſubito vꝛinam: ꝛ expellit aquoſi
tates groſſas ꝯtentas in epate: ꝛ renibus: ꝛ pꝛopꝛie mate/
riam diuturnam groſſam: ꝛ ſine febꝛe. Succus gaſit: ꝛ
lupuloꝛum cum bono ꝛ electo agarico eſt medicina ma/
gna in remouendo oppilationes quaſlibet epatis: ꝛ maxi
me ex frigida cauſa ꝛ antiqua. omnis enim materia lon/
go tempoꝛe diuturna tanq̄ꝫ frigidus calido medicamine
curatur. remouet magnos doloꝛes: ꝛ ſanat epar a langoꝛi/
bus ſuis: ſi deo placet.

Alexander ſyrupus vtilis habentibus epar ſupercale/
factum: ꝛ coleram exuberantem in chiſtin fellis extin/
guit acumen eius: ꝛ mundificat. Recipe ſucci endiuie: ſuc
ci plantaginis: lupuli: fumiter. aā. lib. iij. depurentur ꝛ bul
liant cum libꝛ. ij. aque frigidiſſime: in qua fuerit quātitas
reubarbari boni: ꝛ modicum ſpice nardi. diebus. ij. ꝛ vas
hui⁹ aque cū reubarbaro ſit nouū: ꝛ mittatur ſuſpenſum

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0242-3
DFG

in puteū aq̄ frigidiſſime bulliat in hac aqua vſq ad ꝯſum ptōez lib.iiij.aq̄ colate a reubarbaro: ⁊ çuccaro lib.i.doſis ʒ.ij.cum aqua frigida ieiuno.

¶ Potio nobiliſſima ex īuentiōe noſtra purgat q̄cunq epatis ⁊ kiſtis ꝯtentā ⁊ adheſaz mām. membꝝ rectificat: canales eius abſtergit oppilōnes eius rapit: ⁊ opponit ſe medicine frigide ⁊ calide ⁊ ꝯpoſite. ℞. reubarbari recentis ſine adulteratione.℥.iiij.pone ex ipſo in ſyrupo viol.℥. v.per.iij.dies: ⁊ cū eo ſpice.ʒ.ſ. collato ſyrupo ſigillata eſt aīa in eo: ⁊ relicta aīa reubarbari: ſubiūge cū ſyrupo: pl'pe bone: caſie magne electe: tamarindoꝝ recentiuz: çuccari p̄mi.an̄.ʒ.ij.in forma trociſ.ʒ.i.ſ. ⁊ ſit doſis.ʒ.iij.troci.vſq ad.v. ⁊ poteris colare ſyrupū a ſubā oīum medicinarum.

¶ Syrupi hꝰ nobiliſſimi.℥.iij.da cū aqua lactis capraꝝ ī matutinis p̄mis: ⁊ cuſtodi potionatū tuuz ſollicite: liberabit data potione ſi deus voluerit. ¶ In ſenectute epatis egritudine. ⁊ oīuz p̄ncipaliū: ⁊ maxime forenſiū mēbroꝝ a vus prime expulſiōis dāda eſt medicina: qn̄ itur dormitū.p̄ma digeſtione ꝯpleta: vt dicta medicia cuz cibi aīa ⁊ ſubtili ſubſtātia ad mēbra remota portet̄ ⁊ det̄ in pillulis quaꝝ eſt hec ꝯpoſitio. ℞. reubarbari boni.ʒ.vi.māne electe.℥.i.pulpe tamarido. ⁊ caſſie.an̄.ʒ.ij.oīum generū mirobalanoꝝ recētiū ſine oſſibꝰ.ʒ.iiij. ſpice nardi.tr.i. lacce.ʒ.i.ꝯfice cū ſucco thimi. Doſis eaꝝ ē pillule.xi.vſq ad .xvij poſt cibū hora dormitionis attrahūt ⁊ eradicāt materiaz poſt a gibbo epatis ad īteſtina: ⁊ ē medicina ꝓpa in oī egritudine epatis fellis. ⁊ oī mā: ꝓprietas q̄dē eis opponit̄ colere ī ſubſtātia ītolerabili cōplexio ſubſtātialis flegmati ī ſubā nāli: ⁊ oī māe mixte ꝯfidas in hmōi potionis virtute: ſanat cūctos epatis lāgores ſi deo placuerit.qn̄ ex groſſa vētoſitate ꝓpter ꝑfidā oppilationē retētaz dolores generant̄ terribiles: ⁊ times debellationē virtutis acumie doloris nō tardes balneare īfirmū nudum febre ⁊ apate. placat.n.dolores caliditas dulcis balnei. poros aperiēdo vētoſitatis affectꝰ ⁊ oppilationis cāmq doloris remouet ⁊ effugat: nō tn̄ aſſiduādū eſt balneū niſi in tali neceſſitate ex folijs ro.ſit balneū aq̄ dl'cis ⁊ camemille īfrigidatū.

¶ Cliſtere ꝯferēs egritudibus ep̄is. ℞. lupuloꝝ: violaꝝ: fellicinei: ſabbucoꝝ.an̄. M.i.caſie.çuccari vio.an̄.℥.i.olei viol.ʒ.iij.butiri recētis.℥.i.ſalis idi.℥.i. vt aſſociet̄ in cal'a mā. ¶ Cliſtere ex aq̄ lactis capraruz cocta modico aniſo pulueriçato: olei vio.℥.ij.ē ſublime in ꝓuocādo vrinā: ⁊ dolores: quoꝝ mater eſt vētoſitas: ⁊ oppil'onem remouet.

¶ Cliſtere ī mā diuturna: ⁊ maxie frida. ℞. lupuloꝝ: ebuloꝝ: folioꝝ ſabbuci viol.an̄. M.i.aga.ʒ.iij. yere Hal. aniſi plueriçati.℥.i.been.℥.ij.ſalis mell': ⁊ olei ad ſufficientiam.

¶ Yppo. Syrupꝰ vtil' epati īflammato: ⁊ paſſiōi oppil'oni venaꝝ. ℞. floꝝ tamaricis: berberis.an̄.ʒ.ij. ēdiuie: epatice: ſcolo.apij: lupuloꝝ an̄.℥.i.gira ſol'. M.i.ſanda.al. ⁊ ru. ℥.i.çuccari.lib.ij. Doſis ē.℥.ij.ieiuno ſtōaco quotiēs ſitiuerit: ſitiz extiguit: epar rectificat: ⁊ ꝯfortat.dat̄ cū aq̄ cocta.

¶ Pill'e Yppo. ꝯ oppil'ones epatis: ⁊ egritudies īueteratas. ℞. aga.ʒ.ij.ſene.ʒ.i.aloes bōi opti. ⁊ loti.ʒ.iij. bacce: floꝝ tamariſci.ana.ʒ.i.maſti.çinç.an̄.ʒ.i.reubar. ſpice.an̄. ʒ.iij.ꝯficiant̄ cū ſucco fumiterre. Doſis a.ʒ.ij.vſq ad.iij.

¶ Filꝰ Zacharie. Modus empl'i refrigerātis epar īflāmatū: ⁊ fel.co. ℞. ſand.ʒ.iiij.maſti.ʒ.ij.ſempuiue trite.℥.i. farine ordei: īteriora triū ouoꝝ: camphore.℥.ſ.olei roſ.aq̄ ro.ſucci ſolatri: ſucci v'bene.ana.ʒ.ij.aceti.℥.i. vtant̄ hoc liquore ſuper epar a tertys vſq ad veſperas.

¶ Yera deſcriptione Conſtantini medicina benedicta: ⁊ maxie in acutis febribꝰ multe caliditatis ſitim extiguit: ebullitōez ſanguinis: inflāmationē epatis: fellis: corporis: ſtomaci: ⁊ omnem īflammationem ſedat.cuius hec eſt ꝑmixtio. ℞. raſure: coſti boni.ʒ.iiij. tamariſci.ʒ.v. medulle caſie.℥.iiij.çuccari.℥.v.ſucci endiuie: ſucci apij: ſucci malorum dulcium acetoſorum: ſucci acetoſitatis citri: an̄.℥.iij. foliorum lupini: capilloꝝ veneris: ana.℥.ij. prunoꝝ ficcorum: numero.c.miroba.roſ.ana.℥.i. ſpice.℥.iij. decoquant̄ ī lib. iij. aque fontiū vſq ad lib.i.ſ. ⁊ ꝓyce çuccari. libr.ij. aceti boni.lib.i. ⁊ coque bullitōe vna ⁊ demerge ſup illō: ⁊ coq̄ cum melle ad ſpiſſitudinē. Ultimo ꝓyce ī medicamine ſanda.ru.ſpodij: charabe: berberis: ſe.portu.ſe. acetoſe: ana.ʒ.iiij.ligni aloes.ʒ.ij.cubebe.ʒ.iij. camphore.ʒ.i. repone ī vaſe vitri.eſt medicamē nobile. Doſis ab.℥.i.vſq ad ij.cum frigida: ⁊ hoc in eſtate.

¶ Dixit Auemꝰ de ſimplici aqua ꝺcoctōis corticis exterioris fiſtici mūdificat canales epatis: ⁊ maxie ꝯfortat ſtōz.

¶ Medicamē magnū: ⁊ maxime in egritudibus diuturnis epatis: ⁊ ſalſo flegmate: ⁊ lepra. ℞. fumiterre: ſemis lapatij: ſeminū abſinthij: ſcabioſe: ana.ʒ.viij. oīum mirabolanoꝝ ſine oſſibus.ana.ʒ.v.yerepigre. H.ſucci roſ.ana.℥.i. thimi: epythimi: macis ⁊ ſene.ana.ʒ.vi.reupōtici.℥.i. manne: pulpe caſie: tamaridi: ana.℥.iiij. reubar.boni.℥.ij. cōficiat̄ ſyrupꝰ. ℞. lactis ſpodij.an̄.ʒ.iij.ſpartāe.ʒ.i. polipodij: aniſi: an̄.℥.i.eupatorij: eupatice: ana.℥.i.miſceant̄. Doſis.℥.ſ.cū aq̄ lactꝫ capraꝝ. ¶ Unguētū refrigerās epar acumē fellis: ⁊ febrē cal'itatis magne. Accipe aſſūgie porcie recētis q̄titatē quā volueris lauet̄ cuz aq̄ cal'a decies: ⁊ totiēs cū frigida.poſtea terat̄ cum ea: ⁊ īcorporet̄ roſ. reubarbarum ſm̄ q̄titatē ſandali: boli: ſpodij: cāphore: pars.x. cere al.ʒ ij.olei roſ.ſucci ſempuiue: ana.ʒ.iij.coquant̄ cū maxima facilitate: ⁊ colet̄ .eſt mirabile vbi opꝫ.

¶ Inquit experimentator.ſuccus epatice: cuz albo ouorum agitatus mixtus per decem dies.ieiuno aſſumptꝰ curat malitiam epatis ⁊ fellis.eſt enim efficax: ⁊ probatum in ictericia. ſi deus voluerit.

¶ Inquit theſaurꝰ.ſuccus ſempuiue pars.x.mellis.ps.i. aceti pars.ſ.bullitis ad partem mellis.ſ. eſt medicamen efficax in calida ⁊ frigida cauſa.

¶ Itē ſyrupus quo vtuntur nobiles remouens oppilationes: ⁊ caceſiam: ⁊ ictericiam extinguit febres magne inflammatiōis. ℞. ſucci endiuie: cicoree: pomi terranei: ſucci ſemperuiue: apij: epatice: ana.lib.i.depurentur ſucci cū ſuauitate: ⁊ fiat ſyrupꝰ cū aceto: çuccaro albo duro: ⁊ aromatizētur cum.ʒ.i.gariofilorum: çinçiberis: tr.ſ. cinamomi.ʒ.ij. Doſis.℥.ij.cum frigida: extinguit acumen: ⁊ audaciam fellis: ſitim validam: ⁊ obuiat omnibus accidentibꝰ colere: ⁊ effectibus: ſi deus voluerit.

¶ Pillule de reubarbaro contra oēs epatis egritudines magnifice: ⁊ ſufficiētes in omni quo hoc mēbꝝ īdiget. ℞. pulpe: caſie fiſtule recētis: pulpe electe: tamarindoꝝ: manne ꝓbatiſſime: ſpodij: ana.ʒ.ij.maſticis.ʒ.i.ſeminū plantaginis: ſe.abſin.floꝝ nucuz caducoꝝ: ſpice nardi: ana.℥.i.ſ. reubarbari recētis ad pōdus ſingularum rerūz. Reubarbaꝝ ponatur in aq̄ lactis pulueriçatum cū ſpica: ⁊ confice pillulas. Doſis eſt a.ʒ.vſqz ad.iiij.

¶ De egritudinibus ⁊ oppilationibus ſplenis.

c Ura haꝝ egritudinū ſunt.iiij.res. Prima eſt ſollicitudo vt mūdificet̄ corruptio eiꝰ. Scd̄a eſt vt cōfortet̄: ⁊ rectificet̄ hoc mēbꝝ: ⁊ fiat minera mere laudabil': ⁊ nō recipiat corruptū imo repellat. Tertia res eſt regimē cōtra adequationē cāe eius q̄d eſt in eo corruptum: ⁊ dilatare vias circūadiacentes ei: ⁊ ponere māz in necitate facillime expulſiōis: mollificare faciē mēbri extrinſecā. Quarta res ē. vt ſit ꝑſona parciſſima auaritie cibi: ⁊ potus: ⁊ maxime oīuz liq̄doꝝ: ⁊ vaporoſe ſube: immo ſit tua magnifica ītentio: ⁊ p̄ma in ordinādo dietam parciſſimā: ⁊ laudabilē in q̄to ⁊ quali ⁊ ꝓprietate.

¶ Primū moduz cōplet ſubtractio materie ad diuerſuz: ⁊ mūdificatio ſtomaci: ⁊ v'ificatio epatis eſt huiꝰ materie ſcopa: et receptaculum melancolici humoris: ⁊ maxime

omniũ ſuperfluitatũ epatis groſſaꝝ. ⁊ ideo prima itentio
eſt mundificare epar: ꝯfortare virtutes ſanguinis gelidi.
vt ſʒ exigentiã membroꝝ humores aſſimilet. rectificare
primam digeſtionẽ ſcđam ⁊ tertiã ⁊ quartã. ⁊ hoc mem-
bruꝫ in ſua inata ꝯplexione. vt ſua virtute ipugnet humo
ribus cõcurrentibꝰ ad mẽbra debilia: ⁊ accipiat qđ auariſ
ſime nature ſufficiat: ⁊ q̄ aſſiĺare põt ꝑter leſionẽ. facimꝰ
hoc cũ auxilio dei cum flebotomia ſaluatelle vtriuſqꝫ ma
nus: ⁊ vene pedis ſiniſtri poſite iuxta minimũ digitũ: ⁊ re
ctificantibus ꝯplexionẽ epatis. quoꝝ memoria eſt in tra-
ctatu de paſſionibus epatis. ⁊ maxime que hñt a propeta-
te ꝯferre ꝯplexionibꝰ diuerſoꝝ membroꝝ., vt coriandrũ
portul. ſcolopẽdria bucca, cortex ⁊ fructꝰ tamariſci. grana
hedere. dittamus. endiuia.
¶ Scđam tertiaꝫ ⁊ quartã rem ꝯplent adequãdo mãm:
⁊ rectificãdo mẽbꝝ cibis medicialibꝰ. ⁊ medicinis cibali
bus: regant cibo expoliato ab humiditate. ⁊ oi viſcoſo: nõ
appropinquẽt pani azimo frixo. ⁊ qcqd eſt d̉ paſta: triticũ
coquinatũ. ⁊ qcquid ẽ cruduꝫ. ⁊ fugiãt oĩa poma. ⁊ carnes
porcelloꝝ iuuenũ agnoꝝ: habeãt odio nocturnam cenã ⁊
piſces: ⁊ carnes: ⁊ maxime ex ſale iduratas: ⁊ repẽtina cuꝫ
feſtinãtia cibi maſticatio ẽ mã cauſaꝝ oppilationũ maſti
catio i partes ſubtiliſſimas cibi ⁊ potꝰ ſuauiſſima gurgita
tio in labẽdo eſt cã velocioris digõnis: ⁊ lõgioris vite: dor
mire ſtatiꝫ poſt crapulã multũ nocet. diligãt vinũ ſubtile
odoriferũ: nihil vel paꝝ mixtũ aque magnetis: vel ferro
alterate ignito: nihil bibat iter prandiũ ⁊ cenã. panes ſint
optime fermẽtati: ⁊ paꝝ ſaliti. carnes aĩalium: ⁊ auiũ de-
gentiũ in aqs eẽt ꝯtra. ⁊ pueriſum hoc mẽbꝝ rectificare. ⁊
alia qbus inimica huiꝰ amica ſunt ꝯmittere nobiliora ob
lituꝫ laudabilius eſt diuturnare q̃ꝫ ꝑdere carnes perdicũ
agnoꝝ: auiũ paruaꝝ multaꝝ: faſianoꝝ: gallinaꝝ: ⁊ pullo-
rum: aq̃ lactis capraꝝ: cũ epatica epithymo: ⁊ ſene eſt me-
dicina bñdicta adequãs materiã oppilantẽ repellẽs eam
q̃q̃ꝫ paulatim ſit eiꝰ operatio in purgãdo ieſt ei ꝓprietas.
⁊ ꝯplexio purgare colerã nigrã. ⁊ generat minerã gaudij:
⁊ nõ facit ſcandalum alicui membroꝝ: ⁊ in cõplendo rem
p̉mam balneamꝰ corpus: ⁊ euãamus cum medicinis euãn
tibus colerã nigrã. ⁊ medicinis ꝓꝑetate dotatis. Et forte
i fine rei mandamꝰ cauterizare: nec nõ vſqꝫ ad ꝓpriũ mẽ
brum mũdificato corpe deuenimꝰ cum vẽtoſis: ⁊ ſangui-
ſugis: ꝓuocatio fluxus ſanguinis menſtruoꝝ ⁊ hemorroi
daꝝ eſt de itentõe rei p̉me. ⁊ qꝛ de ocioſis mẽbroꝝ eſt hñ
ſe hꝫ: ad diſtẽperata magis q̃ꝫ ad tẽperata tẽperate cõple-
xionis tẽperatũ mittimꝰ nutrimẽtũ: calĩa calidis gubernã
tur: ſicca ſiccis: frigida frigidis: nocent v̓o imoderato vſu
valde affinis humane nãe calidis gubernant: nec nocent
a frigidis vſu raro ⁊ moderato: frigida qdeꝫ ꝯplõ ⁊ ſicca.
qꝛ calidioribꝰ extranea rectificat: frigidis gubernat. ⁊ no
cere ab eis vſu ꝯtinuo ad remotionẽ oppilatõis eſt p̉muꝫ
vias apire: ⁊ ampliare. ⁊ habiliꝰ dura labitur materia. fac
aũt hoc oẽ qđ generat gaudiũ. ⁊ letitiaꝫ cordis aſce: ⁊ ſiler
montanũ: antimoniũ: magnes: lapis lazuli ꝑparatus ẽ ex
maxime remouentibꝰ oppilationẽ: exercitiũ moderatuꝫ
delectabile eſt de itentione primi modi huius cure.
¶ Dixit. Gal. egritudies melĩolice nõ niſi forti medicina
remouent velut neruoꝝ materia hoc pondus cibi: ⁊ potꝰ
qđ aſſumũt hodie aſſumant cras.
¶ Dixit affrani aq̃ in q̃ decocta eſt radix iris remouet op
pilatiões oĩo antiquas. ⁊ eſt fortis operatiõis.
¶ Dixit Galienꝰ. decoctio abſinthij. ⁊ cẽtauree mioris ẽ
medicĩa maxia i remouẽdo oppiĺones ſplenis educ̃ vtrã-
qꝫ colerã. ⁊ maxie aduſtã. apit vias. adeq̃t mãs ad expellẽ
dũ. ⁊ fortaſſe ꝯfortat mẽbra mittẽtia mãꝫ in valorẽ oppi-
latiõis. ⁊ eſt de itentiõe rei ſcđe ad ſtomacũ ⁊ epar.
¶ Medicamen magnũ diſſoluẽs ſplenẽ duꝝ attenuans
eiꝰ magnitudinẽ. ℞. aromatici. ʒ. iij. floꝝ camomille: floꝝ
aneti: floꝝ tamaridi. ana. ʒ. i. radicis capparoꝝ: carui: gra
noꝝ balſami: granoꝝ tamaricis: rubee. añ. ʒ. ij. ſqlle aſſate
ʒ. iij. ſcolopẽdrie. ariſt. ro. añ. ʒ. ij. ꝯficiant cũ melle. ⁊ dent
ex eis. ʒ. iij. cuꝫ aceto ſic ꝑparato. ſpartane. ʒ. ij. mittant in
vij. ℥. aceti boni: ⁊ bulliant vſqꝫ ad. iiij. ℥. ſit doſis in medi
cinis. ʒ. ij. vſqꝫ ad. iij. cum. ij. ℥. huiꝰ aceti in hora dormiẽdi.
egredit virtus huius medicamis vſqꝫ ad ꝓfundum. ⁊ ab-
ſcõſas mãs huiꝰ membri melĩolicas aperit. attenuat ⁊ con
ſumit materiam rebellem ⁊ ſepultam.
¶ Syrupus ex iuentõe nr̃a violãs ⁊ debellans perfidas
oppiĺones ⁊ antiquas: ponẽs materiã matrẽ oppilationũ
in viã expulſiõis. imo expellit eã. mẽbra rectificat: ⁊ ẽ po-
tens in oi oppilatiõe nutritiuoꝝ mẽbroꝝ. cuius hec eſt de
ſcriptio. ℞. abſinthij: radicis iris: centauree mioris: ſcolo-
pẽdrie: radicis cap. ⁊ fructꝰ eiꝰ: ⁊ fructꝰ tamariſci: eupatorij
haſce: iſopi mõtani. añ. ʒ. ij. ariſt. lõ. ⁊ ro. corticũ petroſilij: dit
tami: floꝝ camomille: aniſi. añ. ℥. i. elli nigri. ℥. i. ſ. maſticis
ſerapini: galbani: oppo. lapidis lazuli ꝑparati: ſquame fer
ri: myrre electe: gũmi hedere: laudãi. añ. ℥. i. gario. cubebe
macis: galãge: cinamomi. añ. ℥. iij. cũ qbus aromatizet ſi
rupus i fine ſui epythimi. ſene. agarici. añ. ℥. ſ. ſucci radicũ
ebuloꝝ: ſucci, cucumeris aſi. ana. lib. i. magnetis. ℥. i. aceti.
℥. iiij. zuccari. lib. iiij. Doſis. ℥. ij. vſqꝫ ad. iij. cũ aq̃ ſcolopen-
drie i ſtomaco vacuo qñ itur dormitũ. ⁊ maxie ſi oppila-
tio fuerit cuꝫ diuturnitate temporis figurata i membro.
ſanat hec medicina. ſi deus voluerit.
¶ Demochrytus dixit fructꝰ hedere: folia ⁊ gummi eius
a ꝓꝑetate remouẽt oppiĺones epatis ⁊ ſplẽis antiq̃s: ⁊ fit
ex puluere folioꝝ: tragea laudabiĺ que aſſumitur in cibo
oi hora. ℞. pſiueris ꝑdicti. ℥. ij. aniſi. ℥. i. limature argẽti. ℥.
ſ. auri boni. ℥. iij. ãbre. ℥. i. magnetis ſubtiliſſime pluerizati.
ʒ. ij. gario. cubebe: macis. zinzi. gũmi hedere. añ. ʒ. i. zuc-
boni. lib. ij. ⁊ bibatur poſt imediate parum bonuꝫ vini ve
tuſtiſſimi. eſt medicamen regum: ⁊ magnoruꝫ dominoꝝ
reſpic̃ cor: ⁊ mẽbra p̉ncipalia. gñat gaudiũ: ⁊ ẽ medicamẽ
diuinũ in remouẽdo oppiĺones cũ gaudio nãe.
¶ Pillule reſoluẽtes oppilationes epatis: ⁊ ſplenis: ⁊ hy-
dropiſis circa p̉ncipium. ℞. rauedſeni. ʒ. v. armoniaci: ſe-
rapini bdelij. ana. ʒ. viij. lacce. ʒ. i. oppo. ʒ. iiij. mezereõ. ʒ. v.
turbit: ſpice: polij: aloes. añ. ʒ. v. maſticis. ʒ. iij. oĩum mira-
bolanoꝝ. añ. ʒ. iiij. lapidis lazuli abluti: epythimi: ellebori
nigri: ſalis idi. añ. ʒ. ij. yere pigre. ʒ. x. diſſolue gũmas cũ vi
no ⁊ forma pillulas. Doſis. ʒ. ij. cum aq̃ caſei.
¶ Unguentũ expertum ad dolores: ⁊ oppiĺones ſplenis: ⁊
duritiem in eo ⁊ dolorem matricis. Recipe bdelij: maſti-
cis: galange: armoniaci: aloes: colophonie. mellis. ana. ℥.
iij. terbentine. ℥. ij. ſerapini: ſtoracis liqde. añ. ʒ. viij. cere ci
trie. ℥. iij. ſucci ciclamis. ſucci abſinthij: añ. lib. i. olei camo
millini lib. i. butiri lib. ſ. terenda terant: ⁊ liq̃fiant liquefa-
ciẽda: ⁊ icorporet vnguentũ quo vngat ſplen ꝯtinuis die-
bus. mollificat ipm: ⁊ rectificat: ⁊ reducit ꝯplões eius. ⁊
ꝯficit cerotũ: ⁊ remouet a mẽbro diebꝰ multis.
¶ Dixit Dyaſcorides. ciclamen ſcđm omnem modum
adminiſtratõis eius ſuper membruꝫ eſt medicina proba
tiſſima: ⁊ experta in ſedando oppilationes. ⁊ mollificat. ⁊
attenuat ſplenem iter omnia medicamia ſuccus eius cuꝫ
tantundem aceti: mellis ⁊ cere partes. iiij. ad ſpiſſitudinẽ
mellis: ⁊ cere bullitum eſt medicamen probatum in oppi
lationibus antiquis ſplenis.

¶ De hydropiſi ⁊ eius ſpeciebus.

h Ydrops: ⁊ ſpecies eiꝰ dixit Gal. oẽs vlr generant
errore virtutis ſanguinis gñatiue cuꝫ ceſſauit ab
actione propa: ⁊ deeſt ei ꝯplementum eius velut
enim nocumentum in virtute accidit ſtomaci digeſtiua
fortaſſe paruũ fortaſſe magnũ ſimul: etiam eſt in epate: ⁊

documentū accidens in epate eſt ex cā in eo etiaꝫ: ⁊ in ſto/
maco. hec eī duo membra cuꝫ aliqḋ accidēs recipiunt. qꝛ
nature inſtrumēta: vt nutriant complexionem coꝛpoꝛis:
⁊ curſum mutant nature.
¶ Et dixit Hyppo. hidropiſis naſcitur ex ilijs ⁊ lumbis. ⁊
eſt eius ꝓpꝛium accidēs fluxus vētris: neqꝫ per hūc fluxū
detumeſcit vēter. nec doloꝛes ſedant̄ iliū: ⁊ lūboꝝ. ⁊ hec
ē fallacia venaꝝ guedegui: cū. n. nō ſeruiūt epati moꝛe ſoli
to, ꝓpter debilitatē: ⁊ oppilationē acqſitā remanet cib⁹ in
ieiuno: ⁊ minutis īteſtinis que cū grauant̄ cibo expellere
ipm molliunt̄ penitus ad īferioꝛa: q̄re fit vt accidat flux⁹
ventris: ⁊ coꝛrūpit̄ cibus: ⁊ cōuertit̄ in colerā malitia mē
broꝝ apoſtematoꝝ a̾pate calo̾ hn̄tibus hanc diſpōnem: ⁊
fit moꝛdicatio vehemēs moꝛdicās eaꝫ ↄtinue ad expellē
dum retentū in eis. ⁊ vēter illoꝝ totus eſt a̾patus: ⁊ eſt do
loꝛ fluxus coꝝ ꝓpter a̾pa calidū ventris īflatio ꝓpter vē
toſitatē retentā: ⁊ eſt cā hoꝝ accn̄tiū doloꝛis: ⁊ vētoſitatis
inflāmatōis erroꝛ: ⁊ debilitas v̾tutis digeſtiue ⁊ expulſiue
¶ Galienus. hydropiſiꝫ ſimpl̄r epaticā hec accn̄tia nō ſe
quunt̄ nec attrahit̄ fluxus: ſꝫ foꝛtaſſe accidit in fine. cum
fex cibi moꝛat̄ in coꝛpe eius cui⁹ rōne īflatur venter eoꝝ
multū pꝛopterea quia pars eius reſoluit̄: ⁊ reſpirat ꝓpter
decoctionem tante aduſtionis.
¶ Et dixit Galienus. ſe ipm ꝓuocet ad tuſſim hn̄s hydro
piſiꝫ epatis: ⁊ cū non iuuat̄ abſtineat a tuſſi.
¶ Et dixit Hyppo. Hydropicus cui accidit tuſſis ꝓpter
exuberātiā multe mā̃e nutritiuoꝝ vſqꝫ ad ſpūalia: ⁊ cana
les pulmonis ꝓpinquus eſt moꝛti. Hydrops cū fe. ⁊ fe. cū
ea multū facit ad maioꝛē erroꝛē virtutis ſanguīs genera
tiue. ⁊ ſunt. iij. hydropiſis ſpēs pꝛopꝛijs noībus a medicis
appellate aſclites: timpanites: ⁊ hypoſarca: ⁊ quarūlibet
ſpēꝝ cā eſt defect⁹ ⁊ malitia virtutis epatis ſanguinis ge/
neratiue: q̄ſq̄ꝫ hoc a ſplene magis q̄ꝫ ab epate cauſet̄. ⁊ hoc
ab ilijs mag̃ q̄ꝫ ab epate. Ad hydropiſis ↄſumatiōeꝫ epar
ſtomac⁹ ſplen: ⁊ alia adulterant̄: ⁊ ↄſumūt ei⁹ vltimū gra
dū: ⁊ ↄſumunt ipa malitia epatis ſtomaci guedegui: ⁊ ſple
nis oīo ↄcomitat̄ in onere flegmatis ⁊ ↄtrarij ↄtinuātur
ad ſeiuicē hec mēbra: ⁊ eadē regione cuꝫ ipſaꝝ virtutū di
geſtiuaꝝ ſtomaci: ⁊ epatis coꝛrelatiua ꝑditio: ⁊ hoc accn̄s
ſeq̄tur fluxus q̄ſi quālibet ſpērūꝫ hydropiſis maxime in
fine. illam aūt ꝑ̇us ex ilijs falſitate guedegui. ⁊ v̾tutis ſan
guinis gn̄atiue nō attrahētis nutrimentū ab eis ſm̄ p̾teri
tam ↄſuetudinem. Et ſeq̄tur hanc ſpēm vſqꝫ ad moꝛtē ve
lut vmbꝛa coꝛp⁹. Scripſim⁹ aūt in tractatu epatis ⁊ ſple/
nis magnaꝫ partē huius egritudīs cure maxime circa pn
cipiū. nam quoꝝ iaꝫ ↄſumatus eſt hydrops cū diuturnita
te tempoꝝ in coꝛpoꝛe inſiguratus aīe grauat officia. ſpūs
extiguit ardoꝛē. debellat̄ nā regēs. cuſtodit coꝛp⁹ relinq/
mus: neqꝫ onus illoꝝ cure ſuſcipiendū eſt maxime cū ſpi/
ritualia leſa n̄ dubitas quoꝝ fe. nō ſeparat̄: ⁊ mala accidē
tia iaꝫ īualuerūt: ⁊ inimicat̄ cib⁹. ⁊ virtus appetitiua: ⁊ ↄti
nue languēt bibere aquā frigidā eſt res nō recipiēs curā.

C Ura huius egritudīs eſt. Pꝛimū in vita laudabi
li. Scd̄a coartat materiā. Tertia abſcindit eam.
Quarta rectificat mēbꝛa mandantia mā̃ꝫ: ⁊ maxi
me virtutē ſanguis generatiuā: quoꝝ malitia coacta fuit
egrotare. Quinta coꝛrigit accn̄tia: ⁊ eſt hoc aliqn̄ ꝓpterea
vt obuiet̄ ꝑiculo accidentium.
¶ Pꝛimū aūt eſſe ↄplent admiſtratiōes regiminū in. vi.
gn̄ibus reꝝ de quib⁹ eſt elegātioꝛ cibus ſiccus vino calo̾
affinis: ⁊ ↄtrarius ↄpoſitus febꝛicitantib⁹: ⁊ aer ſine palu/
dibus: ⁊ aqs ⁊ cadaueribus moꝛtuoꝝ. Cibus ↄſiderādus
ē in quanto: ⁊ quali ⁊ ꝓpꝛietate. ſicut ꝓpꝛie cibus boni nu
trimēti: ⁊ ꝑmutabilis nō generatiuus ventoſitatum: nec
ſumatur ſecundum appetitum.
¶ Inq̄t Dyaſcoꝛides. puluis iſopi attenuat ventrem hy/
dropici: piſces ⁊ oīa liq̄doꝝ genera ſint eis moleſta: ⁊ dili/
gant coꝛpoꝛis exercitiū: ⁊ carnes vulpine: ⁊ caſtratine ꝑdi
cū: ⁊ caponū dilecte: ⁊ que hoc curſu ꝓcedūt. panis cū aq̄
pluuiali confectus ſalita.
¶ Inq̄t macer galiſta. eſt efficax vinū īpermixtum ſubti/
le odoꝛiferum: ⁊ ſtipticitatis: ⁊ ponticitatis paruꝫ habēs.
⁊ eēt elegantius vinū ebulatū: ⁊ vinū cuꝫ ſene. ſm̄ doctri/
naꝫ nr̄aꝫ dulce: ⁊ groſſuꝫ eſt malū. ⁊ ſi dꝫ ꝑmiſceri aſſocie/
tur aq̄ mellis. vitēt aūt potū ſuper repletionē. ⁊ potū oēꝫ
aque: ⁊ fugiāt aquā tanq̄ꝫ baſiliſcū: ⁊ elegantius ei ieiunū
repletione: ⁊ abſtinere ſup ſitim: ⁊ famem eſt bonū ꝑ̇mū
⁊ nocet qes ante ⁊ poſt cibum ⁊ mandatum eſt ſcd̄m legē
cibum: ⁊ potū certo pōdere eis ꝓpinari. anguſtia: triſtitia
doloꝛ: ⁊ ſollicitudo laboꝛioſa. vitet̄ eupatoꝛium. ⁊ ruta eſt
eis cibus medicinalis.
¶ Scd̄am rē ↄplent que māꝫ ↄplexione ⁊ ꝓpꝛietate ada
ptāt vt eius facilis fiat expulſio: qualia ſunt oximel ſq̄lli/
ticū narcoticuꝫ aqua lactis bullita cum epythimo: ⁊ ſene
ſucc⁹ ſe. maturoꝝ: ebuloꝝ: reſolutus cū pulpa caſſie: ⁊ ꝓ/
pꝛie hydropiſi ex cā epatis. ⁊ ſyrupus ei⁹. cui⁹ hec eſt ↄfe/
ctio. ℞. ſucci: ſe. ebuloꝝ: ſe. maturoꝝ ſabbucoꝝ. an̄. li. iij.
ſucci eupatoꝛij: ſucci endiuie. an̄. lib. ij. pulpe caſie: tamari
doꝝ recētiū. an̄. ℥. iiij. çuccari libꝛ. iiij. aromatiçent̄ in fine
ſui cū hoc qḋ ℞. galāge. gario. çedoarie: maſti. croci. an̄. ʒ.
iiij. Doſis ē. ij. vel. iij. ℥. cū aq̄ mellis ſq̄llitici in matutinis.
oximel ḋ polipodio aniſo ⁊ agarico. ⁊ ē efficax medicamē
⁊ ponēs māꝫ in nec̄itate expellēdi. ⁊ ſiīia.
¶ Tertiā rē ↄplēt euacuatiōes decētes hn̄tes ꝑ̃rogatiuā
ꝓpꝛietatis maioꝛis educēdo hāc māꝫ: quaꝝ fama ⁊ memo
ria remēoꝛat̄. Cliſteria leuia ⁊ acuta ſuppoſitoꝛia: ⁊ ēplā
ſup̄ vmbilicū. ⁊ balnea laudabilia ſalita: ⁊ ſulfurea: ⁊ cau/
teria. ꝓuocatio emoꝛ. euitēt oē gen⁹ flebotō. ⁊ foꝛte ī fine
purgato coꝛpe. ⁊ poſito ī via ſalutis apit̄ ſaluatella. Caute
riū n̄ appꝛopiquat̄ ſpēi. tīpanitis. nec aſclitis pēit⁹. nā illḋ
ē moꝛtale. qn̄ tu iaꝫ medicat⁹ es hanc ſpēꝫ hydropiſis tī/
panitis cū medicinis rememoꝛatis: ⁊ rememoꝛādis. ⁊ nō
ↄſequeris curatōis effectū. tunc ↄſidera ſi īfirmuꝫ ↄſecu/
ta eſt debilitas. aut eſt cū eo īfirmitas aliq̄ p̄ter hydropi/
ſim: aut ſi ſit cū eo tuſſis: aut ventris ſolu̾: aut ſiīia illis. tē
caue ne medicꝛris ei cū ferro: qm̄ illud eſt timoꝛ. ſi aūt ē
in via ſalutis aperiat̄ ſaluatella: ⁊ ſi caret oī egritudine p̄/
terq̄ꝫ ſola hydropiſi: ſi aūt nō eſt puer neqꝫ ſenex. tūc mo
dus cauterij eſt dilectus: ⁊ elōgari cū ſectiōe ab vmbilico
ſi hydropiſis fuerit ex parte īteſtinoꝝ q̄ntitate. iij. digitoꝝ
ad īferioꝛa in directo ei⁹ ſuper pectinē. ſi pꝛopter egritudi
nem epatis: ſit ſectio tua ſiniſtra ab vmbilico. iij. digitoꝝ
ſi ꝓpter egritudinem ſplenis ſit ſectio in latere dextro ea
dem quantitate. nec iaceat ſuper locum ſectōis infirmus
ne currat humiditas plurima ad locum debilem. ⁊ perfo/
ra cutem: ⁊ euacua ex aqua in hoꝛa quantitatem mediaꝫ:
quoniam ſi maioꝛem partem euacuares in hoꝛa foꝛtaſſe
moꝛeretur īfirmus pꝛopter reſolutionem ſui ſpiritus ani/
malis: aut accidit ſincopis vicina moꝛti. verūtamen eua/
cua ex aqua ſecundum q̄ ſignificabit tibi diſpoſitio īfir/
mi ex virtute pulſus ei⁹: ⁊ ex bonitate foꝛtitudinis coꝛpo
ris. tunc extrahe inſtrumentum: ⁊ retine aquaꝫ. ⁊ itera cū
īſtrumento die altera. ſi vides infirmum tolerantem. ex/
trahe quantitatem paruā: ⁊ fac diebus aliquot. tamen ꝓ/
pter timoꝛem ſi times ſuper infirmum: vt dimittas ex aq̄
quantitatem magnam. cura ipſum cum ſepultura in are
na calida: ⁊ ſudoꝛe multo balneo: ⁊ ſole: ⁊ ſpectet ſuper ſi/
tim: ⁊ cura ipſum cum medicinis exiccatiuis donec ſane/
tur: ⁊ cauteriça ſi expedit ſuper ſtomacum epar: ⁊ ſpleneꝫ
non curatiue ſed aduſtiue.
¶ Quartā rē ↄplēt ſtōi ⁊ epatis v̾tutū rectificatio digeſti
uaꝝ ⁊ retētiuaꝝ: ⁊ mūdificatio venaꝝ guedegui: vt fuiāt

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0245-0

epati ⁊ epar attrahat ab eis: ⁊ aſſimilet. Nec ꝓtermittas ꝯfortare coꝛ ⁊ ſpiritualia vt repellãt nociuũ nutritiuoꝛuꝫ mãe: ⁊ reſpicias matricẽ ſm oẽm viã ſui adiutoꝛij. ⁊ viam viuificatõis: ⁊ rectificatõis ſtomaci: ⁊ epatis ſicꝫ ſcire te fecim⁹. ꝯfortam⁹ ſtomacum cum maſtice ſcðm omneꝫ modũ adminiſtratiõis eius. ⁊ eſt medicamen dilectũ ſtomaco cũ oleo maſticino ſupaſpergẽdo puluerem maſticis: ⁊ myrthi: ⁊ alijs ſcðꝫ ꝙ diuerſe ſunt ventris nãe ſic diuerſa ſint gña medicaminuꝫ dilecta ſup quibus euigilãtiſſime tua euigilet ſolertia.

⁋ Medicamen cõe qð hunc moꝛbũ deſtruit alteri ſimili vires addit. ⁊ foꝛtaſſe quedã virtus ꝯtinuo curat. ⁊ i diuerſis naturis letificare epar facit. clarificare ſanguinem eſt potentiſſimũ. in cura hui⁹ egritudinis ſubtile ⁊ maxie odoꝛiferꝝ vinũ bibere eſt ex maxime faciẽtib⁹ hilaritatẽ coꝛdis ⁊ epatis: ⁊ mũdificat ſanguineꝫ a colera. ⁊ foꝛtaſſe facit ſanguinẽ furioſum ⁊ colericũ: ⁊ facit ẽt minerã ſpirituũ. reddit irradioſum coꝛ vt ĩfluat: ⁊ irradiet caloꝛẽ per mẽbꝛa. eſt pabuluꝫ cõplexionis q̃ vita ꝯſiſtit: ⁊ coꝛrigitur pane aſſato poſito in eo cui⁹ poꝛos vapoꝛoſum ĩgreditur. Vinũ aũt ſubtile ⁊ auara manu bibitũ ꝯfoꝛtat virtutem aĩalem ⁊ ſpũaleꝫ: ⁊ illuminat potẽtias ſenſitiuas: ⁊ oĩa inſtrumẽta aĩe ⁊ coꝛdis. q ꝓmus vinũ de vitibus molit⁹ fuit educere iter ſapiẽtiſſimos eſt ꝯputandus. Naꝫ ſicut lupinoꝛum amaritudo aqua ĩiecta tollit̃ ſic aĩe noſtre aſꝑitas vino ebibito in dulcedĩes eſt mutata. ⁊ facit ꝯtrariũ eius plus. ⁊ eſt valde dilectũ in malitia guedegui.

⁋ Quintã reꝫ ꝯplent ſitis tolerãtia: nõ qꝛ frigida valde: ⁊ aqua lactis capꝛaꝝ eſt dilecta in hoc. ⁊ q̃cunqꝫ in ꝓprietate. ⁊ nã ſpũali reſpiciunt. ⁊ repellũt accñtia ⁊ mitigãtia doloꝛẽ epatis ⁊ ſplenis: ⁊ vẽtris accñtia cum emplaſtris ⁊ cliſterib⁹. ⁊ foꝛtaſſe cum balneis valde ſtipticis. ⁊ conſumptiuis coꝛpoꝛe mundificato.

⁋ Dixit dyaſcoꝛides balneum de ſemini. ⁊ folijs iuniperi eſt efficax. Tyriaca magna cũ vino decoctõis betonice ẽ medicamẽ bñdictũ in fine rei: ⁊ poſt exitũ balnei ĩteſtia ⁊ epar calã oĩum mitigãt doloꝛes ilioꝝ epatis ⁊ ventris: ⁊ hydropiſi. Oleũ de camomilla coctũ cũ cimino. ⁊ ruta cliſteriçatũ mitigat oẽs doloꝛes vẽtris ex vẽtoſitate: ⁊ groſſo flegmate creatos. Succus plãtaginis eſt medicina magna: ⁊ efficaciſſima hydropicoꝝ ſedat in eis magnum fluxum ⁊ remouet fe. extiguit ꝯpata ĩteſtinoꝝ. attenuat vẽtrem. ſitim mendoſaꝫ delinit: ⁊ ꝯfert hydropiſi cã epatis ꝓpria natura. ⁊ alijs ſpẽbus hydropiſis. nam ⁊ a ꝓpetate nobili habet ſpirare bonuꝫ aerẽ. ⁊ eſt ex maxime iuuantibus in cura huius egritudinis.

⁋ Medicamẽ oꝛçelei magnũ ꝯ hydropiſiꝫ: ⁊ reſpicit ſpiritualia. ℞. iris: ſucci marubij: ariſtologie rotũde ⁊ lõge. lacce põdus eq̃le. ꝯficiant̃ cum aq̃ decoctionis iris ⁊ melle: ⁊ detur cum aqua decoctionis gentiane.

⁋ Ingt Galienus electuariũ iris eſt multaꝝ vtilitatũ: ⁊ ẽ efficax: ⁊ mirabile ſupꝛa hydropiſiꝫ: ⁊ debilitatẽ epatis ꝓuocat vrinã: ⁊ laxat ĩteſtina hũoꝛes diuerſos. ℞. ariſtol. lõge ⁊ rotũde: lacce: ſqnanti: marubij. ana. ʒ. ij. ligni aloes ſpice. añ. ʒ. iiij. turbit. ʒ. v. çinçi. ʒ. i. aga. ʒ. viij. ſene. ʒ. ij. iris ʒ. ij. ꝯficiant̃ cũ melle bono. ⁊ dentur ſm virtutem cũ aq̃ calida decoctionis ſpartane ⁊ ſaturegie.

⁋ Agretius. electuariũ ꝯtra hydropiſim. ⁊ frigiditatem epatis: ⁊ ẽ efficax citrino coloꝛi: ⁊ rectificat digõnem epatis ⁊ ſtõaci. ℞. aga. radicũ lilij celeſtis: lacce: ariſt. lõ. ⁊ ro. ſucci ſticados: ſucci marubij: olibani: ſucci camedreos: camepi. cina. añ. ʒ. ij. folij: gario. añ. ʒ. iiij. reubar. aniſi añ. ʒ. v. ligni aloes ad põd⁹ oĩuꝫ. Doſis ẽ. ʒ. ij. ſanat ſi ðs voluerit.

⁋ Syrupus ex ĩuentõe nr̃a adequãs mãꝫ. ⁊ ponẽs cã in necẽitate ad expulſionẽ facilẽ: ⁊ reſpicit epar: ⁊ ſtomacuꝫ: ⁊ ſpũalia. ⁊ ẽ efficax ĩ oĩ materia. ℞. ſcolopẽdrie: capilloꝝ veneris: aſparagi. bꝛuſci: apij: vel baſce: iſopi: epithymi: radicis: cucũ. aſinini: eupatoꝛij iuc. marubij: aſſari: ſticados. añ. ℥. ij. tamariſci. capa. gũmi hedere: ſqnanti: elli nigri: radicũ ebuloꝝ: gẽtiane. ditami. añ. ʒ. iij. aniſi: polipodij: agarici aro. maſti. galãge: ſerapini: meçereon. añ. ʒ. ij. violaꝝ: roſaꝝ ſeminũ cõiuꝫ: endiuie: poꝛtulace: coꝛiãdri: floꝝ boraginis: ſemis abſinthij: lapatij: fumiterre. ana. ʒ. ij. aceti ʒ. v. mellis qð ſufficit. Doſis. ʒ. ij. cum aqua iuc. in matutinis eſt virtuoſus ſi deus voluerit.

⁋ Dyaſcoꝛides dixit. magnetis. ʒ. ij. cum mulſa ꝓpinatũ attenuat ventrẽ hidro. ⁊ educit humiditates mucilaginoſas. ⁊ põit ꝯcoꝛdiã mẽbꝛoꝝ dilectã. Gũmi hedere cũ mulſa datũ remouet oppilatões: ſedat doloꝛes: ⁊ maxie affert iuuamentũ hydropiſi. ſi deus voluerit. Cõtinua ſup vmbilico butiri vnctio foꝛtis eſt medicina benedicta laxãs ventrem ſine turbatione nature: ⁊ maxime ſi iungatur cum eo aliquid colloquintide rapit ꝓpꝛium humoꝛem.

⁋ Cliſtere efficax educẽs mãꝫ globoſaꝫ. ℞. radicũ: cucu. aſini. ebul. ana. ʒ. ij. vio. lupuloꝝ. rute: fetide. cẽtauree minoꝛis: ana. M. ſ. butiri. ℥. ij. aceti. ℥. i. ſalis. ℥. ij. mellis. ℥. ij. olei violaꝝ. ℥. ij. ꝓcedãt hec leuioꝛa. Succus ẽbene bibitus cum aq̃ lactis capꝛaꝝ eſt vltimũ medicamẽ in ꝓuocãdo vꝛinã: ⁊ ſedat toꝛtuoſitatem ventris dextri.

⁋ Cerotũ attenuãs ventreꝫ groſſuꝫ ⁊ tumefactũ. ℞. ſalgẽme: ſulfuris viui: butiri. añ. ʒ. ij. cere: terbẽtine. añ. ℥. i. rute: abſinthij: cineris q̃rcus: myrre: maſticis. olibãi: añ. ʒ. ſ. vꝛine vaccine: olei cõis. añ. ʒ. iiij. ẽ vtile. ſi deus voluerit.

⁋ Pille maioꝛes ð meçereon purgãtes oẽs hydropicos educũt flã groſſũ: colãꝫ hãc ⁊ illã: ⁊ euant aq̃ꝫ citrinam: ⁊ coꝛrigũt accñtia: expugnãt effectiuã cãꝫ: oĩo extirpãt: iuuant mẽbꝛa mandantia iuuamento magno: quaruꝫ vſus reſtituit ſanitati ſi deus voluerit.

⁋ Cõfectio. ℞. miro. ĩ gñe. abſin. aga. electi. ʒ. ij. reubar. ʒ. ij. ſpice nar. ʒ. i. meçereõ triduo ĩ aceto coꝛrecti. ʒ. viij. ſerapini oppo. maſti. lacce: añ. ʒ. i. myrre electe: ſan. dꝛa. añ. ʒ. ſ. aloes bõi epatici ad põd⁹ oĩuꝫ. q̃dã gũmi diſſoluãt̃ cũ vino: ⁊ ĩfoꝛmẽt pille puc. doſ ẽ pille. xi. ĩ matutis magnil.

⁋ Syrup⁹ magne ꝓrogatiue ꝓpetate ⁊ cõplexione ꝯ hydropiſiꝫ: ⁊ ꝯfert paraliſi ſi ðs voluerit. ℞. ſe. rute. dõeſtice: oꝛigãi: iſopi: epithymi: macis: pẽtaphilon: çedoarie: herbi: acoꝛi; folia ſalicũ: herbe paliſis. añ. M. i. celidõie: myrre. thimi: fumiterre. eupatoꝛij: lapatij: cicoꝛee: poꝛtu. coꝛiandri. gẽtiane: altilie: eufragie: ditami: radicis ebuloꝝ: cucumeris agreſtis: bꝛionie: ellĩ nigri. ana. ℥. i. bugloſſe: ẽbene: arnogloſſe. añ. M. ſ. ſeminũ apij. ſe. cõium: ſambucoꝝ: tamari. meçereõ: ebuloꝝ oĩuꝫ. añ. ʒ. ſ. macis: myrre: magnetis: ſerapini: armonia. lacce: ſpice. gũmi hedere: gario. galãge. añ. ʒ. iiij. tamariſci lib. ſ. aceti. ℥. iiij. çucc. li. iiij. Doſis ẽ. ℥. ij. ĩ matutinis cũ aq̃ eupatoꝛij: ⁊ maſticis educ̃ hũoꝛes diuerſos viſcoſos ⁊ ꝯpoſitos. ⁊ ẽ ſicut beçoar h⁹ egritudis ⁊ aliaꝝ vt ei⁹ ꝯpõ oñdit.

⁋ Balneũ laudabile. ℞. aq̃ currẽtis olei oliuarum equo põdere: arene: gipſi: ſalis. añ. lib. ſ. ſulfuris lib. ſ. baccaꝝ lauri. vio. ro. floꝝ roriſmarini. añ. lib. ſ. magis ꝯſumat q̃ꝫ diſſoluat. diſſoluit ⁊ reſoluit vẽtoſitatẽ. ſupcalefactõeꝫ refrigerat. ĩfridatas calefac̃. rarefac̃ flegma ĩbibitũ ĩ neruis. ꝯfoꝛtat ſubaꝫ coꝝ. idropicos oĩo extenuat. ꝯſideret̃ ỽtus moꝛbi. ⁊ ẽ vtilis ieiuno ſtomaco.

⁋ De doloꝛibus ventris ⁊ inteſtinoꝝ.

Cura hui⁹ egritudinis ĩ. ij. ꝑtes ſufficiẽter diuiſa ẽ. Pꝛia ẽ ſollicitudo feſtĩa circa accñtia. Scða res ẽ mũdificare mãꝫ ſi hũoꝛal' ẽ cũ adeq̃tiõe ſi poſſibile fuerit ꝙ fugat doloꝛẽ ⁊ cãm. ⁊ ecõtra maxime cũ hũoꝛalis ẽ ilico faciẽda ſunt genera medicaminũ cuꝫ tarditatẽ nõ recipiãt lõgam. Regimẽ credo nõ ſcripſim⁹ iam ⁊ foꝛtaſſe aliqd medicinale recipiũt. Regimẽ erit ſubtile ⁊ facili⁹ ꝑmutabile abſqꝫ vẽtoſitate. imo moꝛdicãs ⁊ mouẽs

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0246-6

vẽtoſitatẽ oppilantẽ groſſo flegmate natam icidẽs ꝛ ſcordeon eſt de elegãtiori: ꝛ incolẽdiori medicamie medicaminũ in alijs laboratorib⁹. ꝛ alijs cõplexione groſſis.

⸿ Primam rem ↄſumant balnea appõnes ventoſarum ſup loco doloris: ꝛ cliſteria acuta ſm partẽ catartici laxãs ↄplexione ꝛ ꝓpetate humoris flegmaticos: vt agaric⁹ cui ſinçi. eſt aſſociat⁹ eſt medicamẽ ſublime: ꝛ efficax. Tyriaca magna cũ optimo vino eſt ſatis dilecta.

⸿ Ingt Hyppo. bacca lauri pulueriçata cũ equo aniſo ẽ medicamẽ remouẽs oẽs colicã: ꝛ alibi ſcripſit: ꝛ laudauit flores nucũ caducos ↄ colicã. ꝛ oẽs dolores iteriorꝫ vẽtriculorꝫ ꝓpinari cũ vino calõ parꝫ mixto i colica. aut cũ cã ſimplr. Cliſtere educẽs flegma crudũ: ꝛ groſſuꝫ expellẽs vẽtoſitatẽ extendentẽ iteſtinum. ꝛ ſanat ſi deo placuerit. ℞ rute. M. i. ſcordeõ. ℥. ij. cimini: aniſi. añ. ℥. i. baccarꝫ lauri. ʒ. ſ. aſſe fetide. ʒ. ij. mellis: ſalis idi. añ. ℥. i. bulliãt in oleo oliuarꝫ. ꝛ pareť cliſtere. Et vomitus nõ eſt res extriſeca a cura hui⁹ egritudis cũ aqua rafani: ꝛ raparꝫ ſemie: ꝛ ẽ medicamẽ qđ colicis occurrit. Balneũ ãt ſi nõ times naufragiũ vtutis ꝓcedit cliſtere ponať in balneũ ſcordeõ: aniſuꝫ: bacca lauri: camemilla: ſpica nardi. ꝛ q̃ hoc ꝓcedũt curſu.

⸿ Cõfectio mirabilis ↄ colicã: ꝛ abſcidit mãꝫ: ꝛ remouet accñtia. ſi ds ſublimis voluerit. ℞ aniſi: cimini. çin. feniculi galange: ſcordeon: aſparagi. añ. ʒ. ij. aſſe fetide. ʒ. i. piretri vltramarini. ʒ. iij. ariſtolo. ro. ʒ. iij. ditami. ʒ. i. myrre: maſticis: olibãi: ſan. dra. añ. ʒ. ſ. opij thebaici. gra. i. balſami. ʒ. ſ. agarici. ʒ. ij. meçereon. ʒ. vi. ellebori nigri. ʒ. ij. turbit. ʒ. iij. diagridij diſſoluti cũ maſtice. ꝛ repreſſi in pomo. ʒ. iij. aloes boni. ℥. ij. ſ. çuccari ſufficiẽter. doſis. a. ʒ a. vſq3 ad. ij. vnctio ſepi⁹ repetita butiri aſſociati cũ collognitida ſup vmbilico ſoluit ventrẽ: ꝛ remouet colicã. ſi deo placuerit.

⸿ Cliſtere benedictuꝫ ꝓ nobilib⁹ ↄplõne cum ſuauitate educẽs flegma ꝛ melãcolicũ humorẽ: remouet oẽꝫ ventoſitatẽ. ꝛ ſanat colicã ſi deo placet. ℞ aniſi: croci: polipodij triti. añ. ℥. ij. bulliãt cum aq̃ lactis caprarꝫ. lib. v. ꝛ diſſolue yerepigre. ℥. i. mellis. ℥. ij. ſalis. ℥. i. olei viola. ℥. ij. fac vnum poſt aliud: qm̃ nõ eſt res turbãs nãm. Exulet a cura huius oĩs flebotomia. ꝛ oẽ frigidũ narcoticũ aſſumptuꝫ ſit regimen ↄfortãs. ꝛ dilatãs aiaꝫ ne tabeſcat vtus in extrẽis ꝓp caloris reuocationẽ: ꝛ acceſſuꝫ ad locum doloris.

⸿ Galien⁹ dixit aqua camemille calida bibita remouet oẽs dolores ſtomaci fortes inteſtinorum ꝛ renum.

⸿ Galienus aq̃ calida cũ aloe ſanat oẽs langores corpis ſi deus voluerit. Spongia marina magna ſũmerſa in vinũ bullitũ cuꝫ camomilla: ꝛ lauro calida q̃tũ ſufferri põt appoſita ſup locuꝫ doloris magnifice auxiliať. Sũmerſa in aceto. ꝛ bullita cũ ſale cala appoſita mirifice opať ebulliẽs diaforar: ꝛ egrediť vſq3 ad ꝓfundũ ei⁹ virtus anhibilat. ꝛ expurgat quã inenit materiaꝫ omnino.

⸿ Pillule efficaciſſime ↄtra oĩa genera dolorꝫ frigidorꝫ: ſiue ſit mã in vijs expulſiõis ꝓpie: ſiue in meſaraicis: aut in ꝓtellatõe venarꝫ mẽbrorꝫ: ꝛ a neruis: ꝛ a iũcturis attrahit: ꝛ ſanat lãgores corꝫ. ſi ds voluerit educũt flegma ꝛ colerã vtrãq3. ꝛ ſunt bone ↄtra podagrã. ꝛ huiuſmodi egritudies ↄcomitãtes hãc. ℞ collogn. electe: laudani boni. añ. ʒ. vi. ariſto. ro. aga. electi añ. ʒ. ij. ſucci ro. ℥. ſ. diag. maſticis. añ. ʒ. iij. diagridiũ: ꝛ maſtix redigant in corpus vnũ. cola: ꝛ laua cũ oleo roſaceo in corp⁹ vnuꝫ cõficiant pillule magne cũ vna ſtilla vini põtici. Doſis qñ itur dormitũ ↄ egritudines q̃rꝫ mater ẽ humor ↄpoſit⁹: ꝛ ifigurat⁹ cũ diuturnitate i altiſſimis mẽbris: ꝛ iũcturis: ꝛ catenatõib⁹. pond⁹ ʒ. ij. vſq3 ad. iij. icolumior vſus eſt hñtibus podagraꝫ arteticam. ꝛ cerebri egritudĩes. ij. vel. iij. pillularꝫ ↄtinuatio de tertio in tertiũ qñ itur dormitũ: ꝛ poſt cibũ: ꝛ cũ doloſa colica colafiçat nõ eſt hora diſticta. ſed cũ nec̃itas clamat pollẽt iter alias ꝓrogatiuas ꝓpetatis nobil. ꝛ cõplexione earꝫ aſpectus. ꝛ damnũ eſt ad egritudines ſimplices: ꝛ cõpoſitas diuturnas: ꝛ ſepultas in mineris occultis mẽbrorum frigidorum. facit cõtra peſſimas matricis egritudines ꝛ vulnerum corporum fraudulenta.

⸿ De fluxu ventris.

In tertia nr̃a ĩtẽtione ſectio irreprehenſibilr̃ ĩplicita ẽ cuiuſlꝫ fluxus cura ꝑ electuariuꝫ nati hunc ſpõtaneuꝫ nã iuitat: imo viꝫ patiť ſine lege humore fraudulẽto pũgẽte: ꝛ mordicãte humore: nãq3 fortaſſis nõ egrediẽte negſſime excoriat ſanguinoſa iteſtina. dicimus ſi gdeꝫ in epaticos flueret canales vulnerãs faciens emanare humores ſanguini mixtos: murmurat anima: ꝛ triſtať nã cũ videt ſe violẽter depdari. eſt hmõi mãe actio furioſa velut gladi⁹ in manu ſanguine iebriati furioſi. terens nãꝫ extiguit ſpũs ardorẽ ↄtinua euõne. Cura huius egritudis ſunt tres res itentio ꝑma ꝓcipua oĩum itentionũ ſit cura regimẽ ordinandũ laudabile hilaritate circũſpecta ſm oẽm adminiſtratõeꝫ. vi. rerꝫ quas ſcis dilatans aiam ↄfortans cor oẽs partes mẽbrorꝫ. ꝛ vtutes vt fortiores exiſtant. Scd̃a res eſt ſollicitudo ꝑſpicaciſſima. vtq3 repellãt hanc lachrymoſam: ꝛ fallacem mãꝫ cauſas flux⁹ ꝓcedẽte adequatiõe: ꝛ blãdimento hui⁹ mãe. Tertia res ventrẽ ſtringit mẽbris auaritiã preſtat. retẽtiuaꝫ releuat arterias: ꝛ ponit mãꝫ: vt reſtaurenť ꝑdita: claudit oſtia apta venarꝫ minerarꝫ offuſcat turpitudinẽ nature letificãs eam. Quarta corrigit accidẽtia. Quinta rectificat mẽbra mandãtia. Sexta ſedat fluctuationem: ꝛ agitationem in corpore eorum ponit ſilentiũ membris. ꝛ ꝓdeſt nãe aie. ꝛ eſt ꝓcipua ꝛ vltima hec itentio in ſedãdo oẽm fluxum.

⸿ Primũ ↄplet diminutio ciborꝫ: ꝛ maxie difficile ꝑmutabiliũ abſq3 vẽtoſitate: ꝛ mordicatõe ꝓhibẽda calidorꝫ actu ꝛ frigidorꝫ. vltra 2ᵐ gradũ narcoticorꝫ maxime i ꝓncipio eſt ſepelire mortẽ ſub vmbra mẽbrorꝫ fallace eſt cura ſophiſtica. ꝛ mẽdoſa ꝓpie in mlt̃a materia non abſciſa ſiľ ꝓuat: ꝛ accelerat mortẽ. ꝛ non in nulla nec̃itate vti multum poteſt naturaliter: quaſi amor debellari q̃ ipſa ſua virtute ꝓuari. ſi videris neceſſitatẽ te cogente narcotico magnam tibi cautelam adhibeas cum timore maturando eã corrigẽdo complexionẽ ſuam icompletã eſt elegantius: ꝛ tutius vti eis in emplaſtris q̃ in potiõe. ꝛ operatur cibi effectus ꝓhibẽtes ſedatõeꝫ ſm ſomnuꝫ. Somn⁹ qdem cũ qete quies dulcis cũ ſuauitate aie delectatione nature. eſt cura ꝑma huius egritudinis. Senſitiuorꝫ qdẽ medicoruꝫ cibant hos: ꝛ illos cibo groſſiſſimo. ꝛ pene impermutabili ignorãtes: qm̃ hec ſanis idigeſtionẽ faciunt: ꝛ idigeſtio mr̃ eſt ventris fluxus: ꝛ morbus diuerſe nature. nec ꝓportionať agẽti hoc obiectuꝫ. certe magni folles ſuper parꝫ ignẽ nõ liquefaciũt maſſam ferreã excedentẽ virtutẽ ignis: neq3 parati ſunt ad fundendã violentiam qdem ignis liquefaciẽdo ↄſumit ſi paſſiue nihil reſiſterit aut multũ. digõ nãq3 cõpletur. ꝛ ſi minus aut plus ſimilr̃ agẽtis: ꝛ obiecti ſm legeꝫ nõ excedit vtus modũ virtutis ↄtrarij nec ecõtra faciũt: ꝛ diuertũt mãꝫ ab actõe fluxus: imo obliti hui⁹ ꝓpter q̃ inſufficiẽs eſſet hoc ſi nature motus hic eẽt. Scriptũ eſt ea in vita. qd. n. idem in eodẽ ſubiecto inuicem obuiarũt ſicut agens: ꝛ patiens oĩno diſtincta in ſitu abſurdum eſt poſſe aliquẽ morbũ curari abſq3 opere nãe: quapꝑ vtamur amicitia nature regimine pleno delectatõe. cibus eſt ei dilectus ſtipticus ꝛ odoriferus facimus hoc cum ſocietate aliarum rerum habentiũ ſibi hoc innatum: ꝛ ſedamus putredinem acumen: ꝛ audaciã humorꝫ natura egrediente ſua aduſtione. ꝛ furia doloſa. ꝛ complent hoc. virent calida frigida cruda: ꝛ impermixta vino potenter ſtiptico: ꝛ odorifero: ꝛ continuo pane aſſato ei aſſociato mixtaq3 aqua maſticis cibo ꝛ potu. quia fluctuationem ꝛ motum nature agentis prohibere non

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0247-2
DFG

poſſumus propter caſuz virtutis: ⁊ defectuz caloris īfluē
tis ilico operaꝛ̄ abſtinentia ſecurius ꝓlongare q̄ȝ pericu
lum fortaſſe irreuocabile icurrere. Et ſcriptū eſt min⁹ ma
luȝ eſſe repletionē q̄ȝ inanitiōeȝ magnā īcurrere morbos.
maſtix ſꝫ oēm modū adminiſtratōis eſt vtile medicamē.
fruct⁹ bucce in cibo ⁊ potu ꝓpinare optime cū ſalute pōt.
Nullū eoꝝ regimē ab hac ſpē ſumac expoliandu ȝ adulte
reꝛ̄ ex eo cib⁹ ⁊ pot⁹: ⁊ medicamia. aqua pluuiaꝫ eſt melioꝛ
oībus aqs. ⁊ cocta ē magis obediēs maxime aliquo ſtipti
co: ⁊ odorifero aſſociata: ⁊ regimē ꝯſolidatiuū: ⁊ faciēs ad
herentiā: ⁊ vnionē partiū: ⁊ mēbroꝝ eſt eleganti⁹: ⁊ magis
rn̄det poſt abſciſſionē hui⁹ mā̄e ſciſſiue vlceratiue: ⁊ exco
riatiue fit hoc p̄ncipiū adequare ⁊ blādiri. vt facili⁹ ei cō
mittaꝛ̄ ad expellēdū: ne oriaꝛ̄ error maior n̄ ꝯſumeꝛ̄ abſq̄ꝫ
aliquali blādimēto expellere hunc humorem latronē. ci
ba eos delitioſe. Utanꝛ̄ aſtātes cū eo ſermonib⁹ reꝝ dele
ctabiliū cantatiōib⁹ melodys dulciſſimis: vt obliuiſcanꝛ̄
aſſella. delectatio ⁊ ſocietas ſecurior exiſtit. ſomnū quēcū
q̄ȝ ei nō ꝓhibeas. carnes aſſe maioris nutrimēti: ⁊ cōforta
tionis exiſtūt. Uitelli ouoꝝ molles in aceto mixti. ⁊ deco
cti ꝯferunt ex p̄te nature. Uirtus aceti inanitum replet. ⁊
repletū īanit: ⁊ iaȝ nota ē ab experimētatore magno nō ꝓ
longeꝛ̄ ab eis locus aſſellatōis. motus. n. fluxū augmētat:
⁊ ē ſalutiferꝝ nihil moueri. adhibe eis oēȝ ꝺlectatiōeȝ quā
noueris eos ꝺlectaſſe ſi īhoneſtū ꝓmitte. ⁊ ea ſpe nutriaꝛ̄
❡ Scðam rē ꝯplet adeq̄tio quedā cuȝ blandimēto: ⁊ fe
ſtina ante vllum defectū nā̄e male mā̄e expulſionē quod
oīpotentis. ⁊ ſūmi dei facim⁹ adiutorio cū medic⁹ habeat
ꝯplexionē īnatā artificio acq̄ſitā a deo mutuatā. ſunt hec
medicamīa glīoſa. Mirabolanoꝝ gn̄a cōditoꝝ: ⁊ aſſocia
toꝝ reubarbaro. ℞. aſſuȝ: pſiliū ꝯquaſſatū: reupōticū caſ
ſia cū reubar. aſſō aſſociata blāditur hūc latronē apparēs
eū aſſociare rapiēs ip̄ȝ ſiꝫ cuȝ hoc ⁊ expellēs ſedans ꝑ hāc
viā accidētia doloꝝ. Mirobolanicū medicamē ſcðȝ legē
magnificū educit materiā hanc relinquēs veſtigia ꝯſtipa
tiōis in mēbris poſt expulſionē doloſi latronis reubarba
ro magis īeſt ꝓꝓetas: ⁊ nā ſedare. oēm igiꝛ̄ fluxuȝ ſanguis
per quālibet partē ꝓprie ſputi ꝯferre dolorē pungitiuuȝ:
⁊ hꝫ hoc credo denotatōe celeſti. vt ſit medicina diſſente
rie ē ei⁹ ꝓuocatio cū ſucco plātaginis modico: ⁊ pitito mō
nō aſſuȝ cū caſſia ꝓrēdit nā adhuc forti p̄cedit aſſum hoc.
pſiliū frixū: ⁊ ꝯquaſſatū cū oleo ē medicina oīum vētris
fluxuū eo. tenaſmō humore. piclitātū ſinthomati n̄ nāli.
Cliſtere ordeaceum cū oleo roſaceo: ⁊ melle eſt magni iu
uamēti circa p̄ncipiū blandiēs abſtergit viſcera a malitia
vlcerāte ea: ⁊ ꝯfortat: ⁊ relinq̄t aliquale ꝯſtipatiōis veſti
giū: ſꝫ tua intereſt bn̄ ſcire qn̄ cliſtere eſt nec̄ariū poſitiōe ⁊
ꝯpōne: ⁊ qn̄ vtrūq̄ȝ cognoſcas ſi īferiorib⁹ medys: aut ſu
perioꝛib⁹ iteſtinis ē excoriatio vbi maior: ⁊ vbi ſitus frau
dulēte mā̄e: ⁊ ſciꝛ̄ hoc ꝑ dr̄ias ſitus doloꝝ: ⁊ pūcture: ⁊ icē
ſiōis: ⁊ ꝑ dr̄ias ſcie ꝓceſſus p̄cedētes ſanguinē: vel ſeq̄ntes
vel mixte ſiꝫ egredientes. ⁊ ꝑ alia oīa q̄ ſapiētes ſcripſerūt
ſigna: ⁊ excoriatōis vere tradiderūt qualꝛ̄ ſupiori ⁊ iferio
ri ꝯuenit. ⁊ te quidē opꝫ ſcire illud: aut ſi extenueꝛ̄ eueſti
gio medico derelicto: nulla accidere cura tunc eſt cuȝ his:
que proprietate ⁊ complexione virtutem materie fran
gūt: ⁊ expellunt a corpore. ❡ Poſt illud aūt que virtuteȝ
īcarnādi: ⁊ ꝯſolidādi habēt innatā ⁊ acq̄ſitam artificio ſo
ciali electiōe: ⁊ paucitate eoꝝ q̄etis gaudio aere tēperato
delitioſo: ⁊ oī tali regimine: ⁊ ſcito q̄ balneū eſt ex eis que
magis ledūt poſt pharmaciā faciēs mala multa niſi forte
dū qs imoderate ſubyciꝛ̄. tunc. n. balnea eē nec̄aria dici
m⁹ dilatāda. ⁊ aperiēda poſt illō ſtiptica ſi a mā̄ excoriāte
cura eſt adeq̄tio illi⁹: ⁊ blandiri ei poſt illō vt facili⁹ expel
laꝛ̄. Cliſtere tūc magis rectificās eſt cū iteſtinis īferiorib⁹
eſt excoriatio. Potio mirobolanica cū ſupioribus vtraq̄ȝ

ī medys ⁊ vomit⁹ facit ad oē genus fluxus cum p̄uiſione
tn̄ ſpiritualiū diuertit mā̄ȝ que in p̄iudiciū ipoꝝ erat: nec
non balnea ⁊ ventoſe neceſſaria dicim⁹ maxime ad ſeda
tionē dol. Aloes āt niſi q2 ei ineſt vt aperiat orificia vena
rum. eſt medicamē nobile preſeruās a putrefactōe remo
uēs dolores educēs ſꝫ exigētiā educēdi hec. qð ſi aſſocie
tur loto tertia pars ſanguinis dracōis: quarta gūmi quer
cini: ⁊ fiāt pillule cū ſucco plātaginis erit īde capax ad q̄
libet rē huius cure adminiſtrenꝛ̄ hic primitus educentia
❡ Cū autē noueris materiam abſciſſam per ceſſationem
doloris ⁊ gurgulatiōis: ⁊ aduētus quietis vtaris tn̄ ſigila
tiuis ⁊ vniētibus partes mēbroꝝ: ⁊ ꝯſolidātibus ea adin
uicem. Cōfice hoc electuariū. propina cū adiutorio īmēſi
⁊ excelſi creatoris ſatiſfaciet tibi in educendo materias
cauſantes flux⁹. ſi deo placuerit. ℞. miroba. citri. aſſatoꝝ
⁊ nō īfuſoꝝ. ʒ. viij. pſilij ꝯq̄ſſati cū oleo ro. ʒ. iij. pīpe caſie.
ʒ. iiij. reupōtici. ʒ. ij. reubar. mediocriter aſſati. ʒ. ſ. maſti. ʒ.
ij. ſpodij ſandaꝫ. an̄. ʒ. i. ſ. fiat electuariū cū ſucco plātagis:
⁊ cinamomo. doſis. a. ʒ. ij. vſq̄ȝ ad. iij. cū aq̄ pluuiali cocta.
poſt illud ꝓpina hoc. ℞. ſumac. ʒ. ij. ſan. dra. ʒ. ſ. mumie. ſe.
plātaginis: an̄. ʒ. i. acatie hypoq̄ſti. balauſtie. an̄. ʒ. vi. gūmi
q̄rcini. ʒ. iij. ſpodij: anthere: an̄. ʒ. iiij. boli aniſi: iuſqami: cro
ci: opij: thebaici: ſtoracis. an̄. ʒ. ſ. muſci gra. iij. fac trociſcos
ʒ. i. doſis vn⁹ cum aq̄ ro. hec adhibēda ſunt ſcðm magis ⁊
min⁹: ⁊ fluxuū genera diuerſorum. Ad diſſinteriā pericu
loſaȝ: ⁊ oēm fluxuȝ quoꝝ cā eſt mā̄ ſciſſiua ⁊ dura. diarie
aūt ⁊ indigōni: ⁊ hmōi fluxib⁹ hoc curſu p̄cedentib⁹ ſuffi
ciat ꝯfortatio nā̄e ⁊ ſigillatio mēbroꝝ. Plātago inter oēs
hꝛ̄ ꝯplexione: ⁊ ꝓꝓetate circa diſſinteriā pollet. ſanat apo
ta. eſt mors colere rubee: ⁊ manifeſtū iuuamētū. iteſtinis
ꝯfert. ꝯfortat ea ſup oē medicamē ſm oēm modū exhibe
in ſyrupo electuarys groſſis: ⁊ cibis ſi poſ̄e tibi fuerit.
❡ Tertiā rē ꝯſumant ſtiptica medicamina: ⁊ q̄cūq̄ȝ ꝓp̄
tate ventrē ſtrīgūt: ⁊ virtutē hn̄t icarnādi ⁊ cōſolidandi:
ꝯfert mēbris ꝓſtratis ⁊ depditis refugiū: ⁊ nouā reſtitu
ūt vitā virtuti mēbroꝝ. orificia venaꝝ claudūt. mineras
mēbroꝝ reparant. ⁊ da eis in ſalſamētis p̄ſtantib⁹ berbe
ris: ſuccus mēte: ſumac fructus: myrre non vides q̄ corā
īſpiſſanꝛ̄ ⁊ fortificanꝛ̄: ⁊ ꝑ appōneȝ gallarū: ⁊ ſtincoꝝ q̄to
magis in q̄bus nā operaꝛ̄ viuentiū ꝯſiſtūt: ⁊ ne p̄termit
tas q̄n cadat ī cibo ⁊ potu aliq̄d maſticis. Jpericō ē medi
camē ſimplex hn̄s celeſti vītute cohibere fluxū: ⁊ ita q̄ lo
tis pedid⁹ in ſero ſedaꝛ̄ flux⁹. Agrimōia ī cibis ꝯfert iuua
mētū magnū. Diſſinterie ꝯſolidare ſpēs oēs dilecte ⁊ ma
xime mumia ⁊ exhibitio mūie ꝯſolide cū. ʒ. i. q̄rta radicis
mādragore ſubtiꝫ farina: ⁊ vitellis ouorū adinuicē cōmi
ſtorū ſic ꝓpinata ieiuno ſup linitū medicamē ꝯfectū mo
dicū tiriace. cōpeſcit ſi deo placet omnē fluxum.
❡ Tiriaca cum vino miſta aq̄ pluuiali decoctōis mādra
gore de ſero ī hora dormiēdi ꝓpinata ē verax ſatis exper
ta in ſedando fluxū ⁊ q̄cq̄d ſtipticū in cibū ꝯſueſcere pote
ris ꝓſpeꝝ inuēies. Succ⁹ plātagis cū eq̄ p̄te ſucci myrtbi
⁊ ꝯſolide. iij. cānoꝝ rubi: ⁊. iiij. aceti buliti ad ꝯſumptionē
dimidie partis p⁹ illō cū melle ad meꝫ ſpiſſitudinē. adde
in fine maſticis balauſtie ſumac: hypoq̄ſtidos acatie. an̄.
ʒ. iiij. opij: grana. ij. citri. tr. i. mandragore. ʒ. ſ. gūmi q̄rcini
arabici. vernicis āthere. an̄. ʒ. iij. muſci. gra. iij. fiāt trociſ.
ʒ. vnius: ⁊ da cum vino ſtiptico de ſero ⁊ mane.
❡ Sunt. n. ſi deo placet efficaciſſimi ſufficiētes in ſedan
do fluxū ⁊ accn̄tia. Uētoſe magne ſepe repetite in ꝯcaui
tatib⁹ manuū: ⁊ pedum ꝯferunt ad hoc.
❡ Urtica greca cuȝ aq̄ pluuiali cocta mixta cū farina or
dei: ⁊ ſucco mēte cataplaſmata ſtrigit ventrē: ⁊ cū balneis
ſi videris expedire hn̄tib⁹ vtutē incarnādi ⁊ ſtringēdi vē
trē ꝓprietate: ⁊ oī virtute rememoratiōeȝ dicemus.
❡ Trociſcos exptos ī oī fluxu diſſinterico ſcire te fecim⁹

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0248-8

⸿ Quartã rẽ ɔplẽt ſedãtia dolores ⁊ oẽm mẽdoſaꝫ dele ctatõeꝫ aſſellãdi: vt balnea ad hoc vtilia: empl'a ad hoc ꝓ prie: appoſitiões vẽtoſaꝝ regimẽ inde neceſſitatis.

⸿ Quintã rẽ ɔplẽt ɔfortãtia epar ſtõm ⁊ alia mẽbra mi neroſa: ⁊ maxie ꝓpinq̃ vijs ꝓpe expulſionis euãntis ven tres. circa ꝑmã expulſionẽ fit attractio ab alijs lõgings. ⁊ lõgingorib'. ⁊ ipſa gdẽ mẽbra in ꝑiudiciũ ipſoꝝ mittere cogunť per mieras aptas ꝑ attractionẽ euacuitatis hu moꝝ ipoꝝ nãm fortaſſe minime egrediẽtẽ. ſtiptica ⁊ odo rifera medicina hoc ɔplẽt. ⁊ q̃ cuꝫ ipſoꝝ membroꝝ natu ris affinitatẽ habent ꝓpinquã ⁊ ſimilem. ⁊ q̃ ad oppoſitũ eis viam ponunt expellendi ⁊ attrahendi.

⸿ Sextã rem ɔplẽt ſõnus ⁊ ges. narcotica q̃cq̃ꝫ mẽdoſaꝫ ṽtutẽ habeãt in opatiõe coꝝ iuuãt: ⁊ ɔfectões diuerſe q̃ rum noticiã tradenius in hoc canone.

⸿ Confectio pillulaꝝ filij Zacharie cohibentiũ fluxum mẽbroꝝ ⁊ ɔfortãtiũ iuuamento magno. ſi deo placet. ℞. aniſi. ℥. i. maſticis: ſumac: piloꝝ leporis: balauſtie: ſanguis dra. ſe. cidonioꝝ. an̄. ℥. ij. ligni aloes. ℥. ij. leuiſtici: olibani: mãdragore: terebẽtine. ro. an̄. ℥. i. ɔfice cũ ſucco arnogloſe doſis eſt pillularum. iiij.

⸿ Pillule ɔſtipãtes nãm ⁊ vẽtrẽ maxie qñ fluxus ex de bilitate ṽtutis retẽtiue eſt: ɔfortãt iteſtina: ⁊ mẽbra iterio ra. ℞. ro. pulueris granoꝝ mirthi: ſumac: luti armẽi: eq̃lr ɔfice cũ ſucco plãtagĩs: ⁊ da cũ aq̃ decoctiõis granatoꝝ.

⸿ Medicia magna ſedãs fluxũ vẽ. ꝓpe q ſeq̃ť cãꝫ fridi tatis mẽbroꝝ: ⁊ iſte mod' qñ accidit. vix ſepať. ℞. ciamõi ligni aloes: gario. aniſi carui: camedreos: ariſto. ro. aſpagi an̄. ℥. i. ɔficianť cũ ſucco altee: ⁊ ligni aloes. Doſis. ℥. i.

⸿ Sirup' ex arte nr̃a. ɔſtipãs nãm. ɔfortãs iteſtia. fac ap petitũ. ſedat ſitiꝫ: ⁊ febres coꝝ. ſi deo placet. ℞. ſucci pule gij: ſucci mẽte: ſucci maloꝝ lunaticoꝝ. ſucci cõſolide: ſucci cidonioꝝ. an̄. lib. iij. depurenť. poſt illõ i bullitione ponať balauſtie: ſumac: berberis: aniſi: ſeminũ cidonioꝝ. an̄. ℥. i. zuccari ſuff. ciẽter. in fine aromatiçeť: cũ cinamomi. ℥. iij. muſci grana. iij. ⁊ camphore. ℥. ſ. ligni aloes. ℥. iiij. doſis. ℥. i. ieiuno de mane in veſperis ⁊ in media nocte: cum aqua pluuiali decoctionis ipericon.

⸿ Electuariũ õmã repercuſſiua ṽificat nãꝫ. letificat cor ⁊ oĩa mẽbra. ⁊ ẽ bezoar extẽuatiuũ flux' diſenterici: ⁊ quo rũ vita ſubiugata ẽ morti: defendit eos. ſi deo placet. ℞. pulpe cidonioꝝ: pulpe panis poſite in aq̃ pluuiali: corticis citri. an̄. ℥. i. ſ. zaphiri. ⁊ iacithi ſardonij. granatoꝝ. ⁊ fenu gre. an̄. ℥. ij. zedoarie. ℥. i. dragg. maſti. coral. ru. berbi: ligni aloes: aniſi: ciamõi: limature eboris calami aro. maſticis ſã. dra. gũmi q̃rc'. an̄. ℥. ij. ſ. ãbre. ℥. ſ. auri cocti. ℥. iiij. argẽti meri. ℥. v. muſci. grana. iiij. granoꝝ mirthi. ℥. v. ɔfice cum zuccaro ⁊ aq̃ zedoarie. Doſis q̃ſtũ ſuffiť cũ vĩo valde odo rifero: potus eſt ille exptoꝝ iuuamẽtoꝝ quoꝝ nã ꝑforata eſt ꝑꝑ inopiã hũoꝝ calidoꝝ nã. ſi deus voluerit.

⸿ Filius Zacharie. ɔfectio ɔſtrĩgẽs vẽtrẽ ſedãs oẽꝫ flu xũ. ℞. piloꝝ leporis. ſe. vrtice. ſe. plãtagĩs. ſe. ro. ſe. balau ſtiaꝝ. ſe. ꝑforate. an̄. ℥. i. ſan. dra. maſti. an̄. ℥. iiij. terebẽtine ℥. ij. ɔfice cũ ſucco plãtaginis.

⸿ Dixit Jnaĩ q' carnes pauõis comeſte. ſtrigũt vẽ. ⁊ iter alias carnes expte morbis laudabiliores diſintericis exñt.

⸿ Cõfectio trociſcoꝝ ex iuẽtõe nr̃a. ⁊ ſũt vltimi iter cete ros. ɔpellũt oẽs reumatiçãtes mieras viſceꝝ. extigũt do lores fortes colericos remouẽt ɔfortãtes aĩaꝫ faciẽtes ſõ nũ: ⁊ ſtrigũt oẽ gen' flux'. ſi deo placet. ℞. bdelij: ſandara ce: coaguli: gallaꝝ: ſumac: reubarbari aſſari fruct' thama riſci: corticũ granatoꝝ: mirthi: ſpice: ſpodij. an̄. ℥. ij. iuſqa mi: opij: croci: caſtorei: myrre: olibani: mãdragore. an̄. ℥. ſ. ſe. ro. acatie. hypoqſtidos: balauſtiaꝝ. ſã. dra. gallaꝝ: citri: aniſi: boli. an̄. ℥. i. gũmi q̃rc'. ſe. cidiooꝝ. ſe. piroꝝ. an̄. ℥. i. ſ. ɔficianť: cũ ſirupo. ℞. mãdragore. ℥. iij. balauſtiaꝝ. ℥. ij. cõ ſolide. zedoarie: plãtagĩs. an̄. M. i. aromatizeť cũ cinamo mo. ⁊ gario. ℥. i. ſit trociſco. doſis cũ aqua ro.

⸿ Balneũ expertoꝝ iuuamẽtoꝝ in fluxu vẽtris ɔfortãs nãꝫ ſedãs accĩtia mala. ℞. folioꝝ pini zedoarie balauſtie folioꝝ fic': corticis q̃rcus: ſorbaꝝ acerbaꝝ: myrre: lapidũ ignitoꝝ oĩuꝫ poſitoꝝ in aceto poſt illõ ſufficiẽter: cũ aqua pluuiali ſufficiẽti bulliãt vt balneeť ꝫ poſſe ṽtutis die ac nocte. ſedat cito fluxũ. ſi deo placet. Et iã verificatũ ẽ vẽ toſe poſt balneũ eſſent ſublime iuuamẽtũ ꝓprie ſub vm bilico. hinc inde: ⁊ in medio aſſiduitas.

⸿ Filius Zacharie. Fumigiũ ɔſtipatiuũ. ℞. acatie balau ſtie. an̄. ℥. ij. corticũ ſorbaꝝ. M. i. folioꝝ pini. M. iij. lapi dũ ignitoꝝ in hoc aceto multũ cũ ſupradictis bullito ex tictoꝝ: c' ebullitõis vapores ꝑ ꝑtẽ iferiorẽ recipianť: ⁊ ꝓ prie ſuis aſſelatõib' valꝫ optie: igrediunť i loca emanãtia apta. ⸿ Cliſtere ad fluxũ vẽtris. Accipe aq̃ ciſterne li. iiij. ſucci plãtagis. ℥. v. in q̃ bulliãt lib. ij. liq̃facture adipis irci. rizi. ℥. ij. adipis anſerini adipis pauonũ. an̄. ℥. ij. corroborat ⁊ ɔfortat: ⁊ ſupaſpergať ſãguis dra. maſti. ſubtiliter pulue rizatoꝝ. an̄. ℥. viij. ⁊ ſic tepidũ ſagioſuꝫ: vt vẽtreꝫ igrediať q' ſi aſſiduať: ⁊ repetať ſepe i die ⁊ nocte ẽ efficax ⁊ ꝓba tũ. ⁊ ꝓpe ſubuenit vlceratõib' viſceꝝ: ⁊ defendit ſubaꝫ vi ſceꝝ ne violenť. ⁊ ſepat iter mortẽ ⁊ vitã. ſi dõ placebit.

⸿ Cõfortat viſcera valde laxa. adherẽs eis i loco in quo educiť ſuba iteſtioꝝ: q' iterdũ ſtrigiť acumẽ ⁊ vitiũ ſciſſu re mãe fluxũ faciẽtis: q' ſi fuerit ex mala cõplexiõe iteſti noꝝ flux' ſtatĩ ſedat: ⁊ remouet eũ: ſi deo placet.

⸿ Jngt Hyppo. poſita ſitia magna i prora capitis ſepe in fluxu vẽtris maxie colerico: ⁊ ꝫ poſſe ɔpletũ ɔfortat ſtõꝫ ⁊ ep. ⸿ Emplaſtrũ ɔſtrigẽs ventrẽ. ℞. ſucci mẽte: balau ſtie: albumis ouoꝝ: farine ordei: ſan. dra. apij: ꝭm ɔiectu rã tuã: terebẽtine: boli armeni: aceti: cãphore: maſt. oliba ni: picis liquide: pone talem confectionem frigidã ſup to tum ventrem: ⁊ maxime ſuper locum vbi exiſtimas ꝑmo moueri dolorem ⁊ gurgulationem.

⸿ Dixit Hyppo. ℞. oĩ mãe ieiuno ſtõ: maſticis. ℥. iij. cum aq̃ pluuiali ɔfortat ſtõm. ⁊ viſcera: ⁊ oẽs partes mẽbrorũ adinuicẽ: ⁊ ſigillãt: ⁊ ſanguis dra. eo mõ acceptus: ⁊ ẽ exp toꝝ iuuamentoꝝ. ⁊ maxie cum ſucco plantaginis.

⸿ Petri apponi medici clariſſimi in librũ Joãnis Meſue Additio Feliciter Finit.

⸿ Oratio ad memoriam impetrandam

O Domine Deus rex angeloꝝ inuoco te per ſanctiſſimam mariã matrẽ tuam. matrẽ miſericordie ⁊ pietatis: per angelos ⁊ archangelos tuos: per. xij. apoſtolos: ꝑ Martires: ꝑ Cõfeſſores: ꝑ. cxliiij. milia Jn nocẽtiũ: ⁊ per oẽs ſanctos tuos: vt tua gr̃a mediãte. ⁊ ma tris tue ſubuẽtione auxiliãte ꝓficiã ad laudẽ ⁊ gloriã no minis tui: oĩumq; ſanctoꝝ tuoꝝ. Muni domie cõſciẽtiã meã ſplẽdore luminis tui. ⁊ ɔfirma itellectũ meũ odore ſuauitatis ſpũs tui. Adorna. d. aĩam meã: vt itelligã. ⁊ in tellecta memoriter teneã. Reforma deus cor meũ. Re ſtaura deus ſenſum meum. Placa pijſſime viſcera mea. Aperi mitiſſime os meũ. Tẽpera benigniſſime linguam meã. ⁊ ꝑ glorioſum ⁊ ieffabile nomẽ tuũ: ⁊ qui es fons bo nitatis pietatis origo. patiẽtiã habe in me: ⁊ da mihi me moriã tuã: ⁊ qõ a te petij i hac orõne ſancta largire mihi. ⁊ qui peccãtẽ nõ ſtatĩꝫ iudicas: ſed penitẽtiã miſerat' ex pectas. te queſo idignus peccator. vt facinoꝝ ⁊ ſcelerum ⁊ peccatoꝝ ⁊ delictoꝝ meoꝝ ſqualores abſtergas. Et me petitione tãta per angelos ⁊ archãgelos tuos: de quibus ꝑfatus ſum virtute dignũ ⁊ efficacẽ efficias. per xp̄m do minum noſtrum amen. Et per glorioſam maieſtatẽ tuã. Quod eſt trinus ⁊ vnus deus. Amen.

¶ Hic proſequitur Clariſſim⁹ doctor Franciſcus de pedemontiuz ⁊ ꝯplet ſcõaz diuiſionẽ ſupius ãnotatã i pmo de appropriatis Diui Joãnis Meſue.

¶ Caplm pmũ ⁊ eſt generale ad omnes paſſiões cordis.
¶ Caplm ſecundum de medicinis ſimplicibus: ⁊ ꝯpoſitis ad omnes paſſiones cordis.
¶ Caplꝫ tertiũ de cura titilatõis pulſus ⁊ trẽoris cordis.
¶ Capitulum quartum. de cura paſſionis cordis per cõpaſſionem ad cerebrum.
¶ Capitulum quintũ. de cura paſſionum cordis per cõpaſſionem ad ſtomacum.
¶ Caplꝫ ſextũ. d̃ cura paſſionũ cordis. p ꝯpaſſionẽ ad ep.
¶ Ca. vij. de cura paſſionũ cordis. p ꝯpaſſionẽ ad ſplenẽ.
¶ Capitulum octauum. de cura paſſionuz cordis: per cõpaſſionem ad inteſtina.
¶ Cpalm nonũ. de cura paſſionũ cordis per cõpaſſionez ad inteſtina ⁊ ad os ſtomaci.
¶ Caplm decimũ. de cura paſſionum cordis. ex fluxu ſãguinis menſtruoꝝ ⁊ emoroidarum.
¶ Caplm vndecimũ. de cura paſſionum cordis: ex retentione menſtruorum ĩ pregnantibus.
¶ Caplꝫ duodecimũ. de cura paſſionũ cordis. ex rarefactiõe porrorũ cutis: ex ſudore diaforetico per ſe vel baleno vel ex exercitio.
¶ Capi. xiij. de cura paſſionuz cordis: ex aere peſtilẽtiali.
¶ Capitulum decimũ quartum. de cura paſſionum cordis ex fetore contingentium.
¶ Caplm decimum quintum. de cura paſſionum cordis ex morſu venenoꝝ ⁊ aſſumptiõe veneni.
¶ Capitulum decimũ ſextũ. de cura paſſionuz cordis: ex timore contingentium.
¶ Caplm decimum ſeptimum. de cura paſſionũ cordis ex labore ⁊ accidentibus anime.

¶ Caplm pmũ ⁊ eſt gñale ad oẽs paſſiones cordis.

A duertenduz autẽ ꝙ dicte cordis egritudines ſua hñt iudicia: inq̃ztũ. n. ſequunť cãs ex enumeratis: q̃ ſũt per ſe morbus egritudĩes ꝓpe nõ dicunť. ſꝫ accñtia de gñe actõis leſe ipſi⁹ quorum ſignificatõib⁹ ſcðm H. oꝫ cognoſcere ipm pati ꝓut ĩfra diceť. ¶ In quãtuz vero ſequunť ex eis cãe q̃ per ſe morb⁹ nõ ſunt egritudĩes dici poſſũt ꝓut aboali dixit. Et tñ hic cuz vtraqꝫ ſequunť magis dicim⁹ eas egritudĩes q̃ꝫ accñtia eo ꝙ egritudĩb⁹ q̃ ſequunť in ꝑceptis exñtib⁹ ab ĩfirmo ipſe ſole vt egritudĩes ſentiunť. nõ. n. ſentit patiẽs cordis diſcraſiam: ſꝫ ſolũmõ nocumentũ actionũ ei⁹. ſ. debilitatẽ corporis pulſũ cordis tremorẽ vel ſincopĩ qb⁹ extimat ſe ĩfirmũ: at q2 ſua magnitudĩe ledẽdo v̾tutẽ aſſumentes nãm cãe ꝑindicãt ſibi curã q̃ ꝓprie nõ cãe nec accñti: ſed egritudini facte debeť ꝓut. H. mõſtrauit ꝙ i egritudĩb⁹ dictorum membroꝝ ⁊ dicendoꝝ idem eſt ĩtelligendũ.
¶ Sciẽdũ quoqꝫ ꝙ tremor hic nõ ꝓpe accipiť: ſꝫ ĩpꝓpe. ꝓpe. n. eſt accñs ĩ actõe volũtarie mobili ſic̃ Gal. oſtẽdit. Actio vero motiua cordis eſt nãlis. ſꝫ ĩpropie ꝑ agitatõe q̃dã ⁊ motu ĩordiato cordis dilatatõis ĩpetuoſe ad repellendũ nocẽtia vt ex ſupius dictis apparet. Ponit ipe cordis egritudĩes dicte cũ fortes ſint: ⁊ ꝯtinue vel frequẽtes pre magnitudĩe cãe ⁊ maxĩe ꝓꝑe ſꝫ quã differũt q̃titate vt ſupra ẽ dcm̃ iter ſe hĩtudinẽ hñt: vna. n. minať aliã: ſeu ꝓtendit vt debilitas pulſũ: pulſus tremorẽ: tremor ſincopim: ſincopis repẽtinã mortẽ ꝓut hyppo. mõſtrauit ĩ affoꝛiſmis. cuz ingt. Qui exſoluunť fortiter ⁊ freq̃nter abſqꝫ manifeſta occaſiõe repẽte moriunť. ¶ Poſitis ãt egritudĩb⁹ cordis ⁊ aſſignata ꝯueniẽtia ⁊ ẽentiali dĩia ĩter eas ꝑ q̃s diſtiguere ⁊ cognoſcere te oꝫ: nec nõ enũeratis eorum cãis ſine q̃ꝝ cognitõe ꝑfecta eoꝝ ſcia nõ habeť: aſſignatiſqꝫ carũ inditys: expedit ex ĩpẽrio q̃ꝫplurimũ reuerẽdi dñi: dñi mei dñi Roberti dei grã hyerlẽz: ⁊ ſicilie regis ſũmi. q2 gñe ꝑclariſſimi oĩb⁹ v̾tutib⁹ morib⁹ bonis ⁊ ſciẽtys cunctis. maxĩe theologica ꝑꝑ aĩam: ⁊ medicinali ſcia ꝑꝑ corpus ad ꝯplemẽta doctrine pñtis terapẽtici operis proſequẽdi: vt accñtia ẽentialia ſubiungamus: quoꝝ ſignificationib⁹ cãs ipſas cognoſcere valeas ẽt ſi q̃ ſint aliq̃ ipſarum occulte. ¶ Hac. n. duplici cognitõe p̃miſſa mẽbri iã habita ad gñalẽ curationẽ neceſſariã tute curaz poteris aggredi ꝓpiciãte deo.
¶ Jngt. n. H. oꝫ ãt vt p⁹ cognoſcam⁹ egritudinẽ: q̃ ſit: deinde ꝓcedam⁹ ad ipaz medicãdũ. ⁊ alibi. Cura ꝯfeſtiꝫ ſeq̃ť cognitionẽ facientis cãe ⁊ ẽt ſubiue. ſ. mẽbri vt cordis: q̃d oñdit cũ ait. Ex qb⁹ duob⁹. ſ. cognoſcere mẽbrũ ⁊ morbũ poteris cognoſcere gñalẽ ei⁹ curatõꝫ: q̃ a morbo ẽ aliquã plĩma v̾o a patiẽte ꝑticula. ſ. corde. Qð eqdẽ pati cognoſcere poteris ex egritudĩb⁹ dcis ĩq̃ztũ ſt̃ accñtia leſe actionis ipi⁹ a q̃ ſignũ ſũptũ ĩ ſignificãdo ſupra mẽbruꝫ patiẽs certũ ẽ ⁊ ꝑdurãs. ¶ Cũ. n. debilitas corpis adeſt: cor pati agnoſcas: cũ v̾o addiť pulſus: vel trẽor: cognitio tua ꝯpletur: cũ v̾o ꝑduc̃ ad ſincopĩ: cognitio ẽ ꝯfirmata ꝓut dixit Aboali. Cũ itaqꝫ ipſaꝝ egritudinũ cã duplex ſit ĩtrinſeca corpea. ſ. ⁊ extrĩſeca extra corp⁹ ĩſurgẽs. Et corpea aut in ipſo corde: aut ĩ mẽbris vicis ipſi: aut in mẽbris cõicãtib⁹ ei cõitate ꝓpinq̃: vel remota. Tũc ſiq̃dẽ pmo mõ cor patiꝯtigat ipe dcẽ egritudĩes fortes erũt: ⁊ ꝯtiue vel frequẽtes. Si v̾o ſcðo mõ patiať debiles erũt: ⁊ diſcõtinue recipiẽtes variatõꝫ ꝑ abſentiaz ⁊ pñtiã augmentuz ⁊ diminutionem ſcðm abſentiam ⁊ pſentiam. itẽſionẽ: ⁊ remiſſionẽ: diſpõnũ illoꝝ mẽbroꝝ iã ĩuentaꝝ quoꝝ vicinitate aut cõitate patiať. ¶ Sꝫ ſiq̃dẽ a cã extrĩſeca patiať cor: ꝑdicte paſſiões debiles erũt cito: ⁊ facile trãſeũtes: vt hyppo. voluit: ⁊ cũ iuẽtõe cãꝝ extrĩſecaꝝ nulla ꝑcedẽte apitõe interioris cãe. Si vero ab vtriſqꝫ ſigna erũt ex vtriſqꝫ ꝯfuſa. Et hec ſũt ſigna ſeu accñtia cãꝝ gñaliũ ipaꝝ ſũpta a loci varietate. Preter q̃ alia ſũt accñtia cãꝝ egritudinũ ipaꝝ cordis ĩtrĩſecaꝝ ſpũaliuꝫ ab eaꝝ ſũpta ẽentia q̃s ſcðo te ſcire oꝫ. Sunt aũt q̃druplicis gñis. tria ſimplicia ſꝫ triplicẽ nãm ei⁹: ſingulariter ꝑmutatã: ⁊ q̃rtũ ẽ ꝯpoſitũ ſignificans ſuꝑ oẽs in ſimul ꝑmutatas.
¶ Jngt. n. H. ſꝫ ꝓꝑa paſſio cordis eſt plurimũ mala ꝯplõ: aut eq̃lꝫ aut ĩeq̃lꝫ: ſingualris vꝫ ꝯmixta: pura: vꝫ cũ mã: aut mala ꝯpõ: puta ianitio: vꝫ repletio receptacloꝝ: aut opilo in venis ei⁹. ⁊ vys ſpũuz ac coartatio corpis ei⁹ ꝑꝑ coartatõeꝫ ſpaty caſſule ĩ q̃ moueť ex replõne ſãguis: ⁊ hũidratũ ibi facta vt ĩ ſuo ſimio ꝑ anothomiã inuenit. ⁊ ꝑ groſſiciẽ ꝑter nãꝫ ibi ẽt ꝯiũctã ꝓut in ſuo galo repyt manifeſte. Aut ẽ ſolõ ꝯtinuitatis quã ipꝫ nõ pati cũ ſalute poſſi aboali dixit. Aut apoſtẽa ꝯfirmatio c⁹nullaten⁹ expectabiť qn morte ꝑueniať. Sic egritudinũ ei⁹ eſt plĩmũ mala ꝯplõ: q2 freq̃nti⁹ ꝯtigẽs alys: ⁊ cũ poſſi ſalute: ⁊ ſi cũ ĩpoſſi tarde nõ ſubito: vel cito mortẽ ĩduc̃: vt ⁊ ꝯpõ mala: ſolõ ꝯtinui: vel apa. Jdcirco ei⁹ ſigna erũt: bñ ac ſubtilr ꝯſideranda.
¶ Sꝫ ipſa mala ꝯplõ ſiq̃dẽ ſit eq̃lꝫ ei⁹ ſigna obmittãť ad pñs: cũ ſint manifeſta valde. ſic̃ voluit. H. cũ ingt. Morbi v̾o q̃ nõ ſunt niſi ĩ mala ꝯplõne difficile cognoſcũť: niſi cũ mutatio vltima ſit extra nãꝫ: cãqꝫ plĩmũ ſalutis ſit ĩpoſſe

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0250-7