

De egritudinibus

Cilium Zacharie arasi. Lofectio pillularum cōferentiū: pcurantiū digōnē: r faciētūz oris odorē bonū. **R.** gariofiloz: such elimefe darseni: nucis muscate: ciperi: spice: corticum citri: ligni aloes. añ. aur. y. musci: aurci vnius. x. Lōfice cuz vino: r da. 5. iij. r ptē eaz trāsglutiāt: r partez eaz cōmafticet dentibus: r trānglutiāt fūccum.

Cdem. ad idem. Accipe extremitatū myrri humide: r kefmes partes eq̄les. Terant r fiant ex eis forme: sic nucez: r da mane r sero vnā cū condito aromatico.

Cdem. Lofectio trociscoz de gariofilis faciētū odorē oris bonum. **R.** gariofiloz: cortici citri: ciperi: spice: nucis muscate: such elimefe: xilo aloes: cinamomi: macis: acil: cubebe. añ. 5. i. musci chirat. i. Sac ex eis trociscos cū aqua malozum: et teneat in ore suo super cibum: et deglutiāt ex eis duos vel tres.

Cdes. dēntifriciū ad idē. **R.** spice: ciperi: rosaz: folij gallic: corticum citri: gariofiloz: cardamomi: ligni aloes: masticis: sal p̄busti. añ. mell: vt oficiat ea. Siāt trocisci: r sicētur in furno debil calitatis: r fiat ex eis dentifricium.

Cdem. ex eis q̄ nimis occultāt fetozes oris mirabiliter est frequens comestio apy.

Cde. ofectio expta r efficaq̄ ad fetozē oris cā materiei putride i stomacho. **R.** extremitatuz myrri hūide: darseni: emblicoz: cipi: spice: corticū citri: flozū squināti: masticis: añ. ptē. i. gallic: gariofilozū: nucis muscate: cubebe: heyl: cī giberis añ. ptē. 5. ofice cū melle passulaz qd̄ fit dupliū ponderis oium: r cū vino antiquo odorifero: aut cū chesmes. Et fiāt forme sic nucez: r sumat ex eis oī mane vna. r oī sero. Et hoc fiat post vomitū r solutionē vētris iteratā sepi⁹ sic dixim⁹ in canone p̄dicto. **C** De dolore oris.

Dolor oris fit a causis quas diximus i capitulis de particularibus curis egritudinum ipsius: r diximus curas.

C Dasnech elēgecar. Medicamē oferēs dolorib⁹ i partib⁹ oris: r radice lingue: r tumozū fauciuz: r gingiuarum. Expertū. **R.** sumac: folioz myrthi: folioz rosariuz añ. aur. i. bulliāt in aqua pluuiali vsq̄ ad medietatem: r fiat ex ea gargarismuz tribus vicib⁹ omni die. Deinde puluere hoc vtatur. Recipe spody: gallarum: granozum bacel: folioz rosarum ana. Tere r vtare.

Cdes. Medicamē cōferens dolori oris bonū. r expertū. **R.** amili: aluis iamenti: rosaz: semini citri: myrre. añ. Tere r accipe ex eo paz: r misce cū aqua: r melle: r fiat gargarismuz: r teneat in ore vna hora.

Cdem. Medicamē cōferēs bothoz in partib⁹ oris: r faciens oris odorē bonū. **R.** anisi q̄tū volueris: r tere r confice cum melle: r succo myrre hūide: aut vino odorifero. Et fac gargarismū cū eis: r teneat i ore vsq̄ ad horā vnā.

C Sinit particula p̄ma sectionis p̄ime.

C Incipit secunda sectionis p̄ime.

Grum celi fecit deus

Grūm terraz posuit in puncto. Lōcordias nutrit ipse solus: r discordias arcet. Lōcoz des ergo: discordesq̄ regulat. Sanus sit r morbiduz sanat igit ipse solus. salutes itaq̄ ab ipso solo dari credit: hūilis gaudeat: nā naturās regul sic certis astrixit alteritru: vt qb⁹ dissideat hoc pati reformet ab altero. Letatū quodq̄ gerit in se quo alteri proficit: s̄ nō vt noceat. Sed q̄ hoc recte nouit discutere qd̄ excelsus largitus ē magni doni est munus. Libenter igr disce largiri magna nūera: mun⁹ muncere nō cōpensans. Tradim⁹ vobis cū auxilio excelsi: postq̄ narrationē expleuim⁹ de curis egritudinū mēbroz capitis vt narremus narrationē de curis egritudinū mēbroz seruientū spūi fm̄ p̄missionē n̄ram in ipsis. S̄z vt verifi-

cef p̄cessus fructūz r veritatē inueniat: ipm̄ regulari ad illo g excelsus cuncta felicitat petim⁹ q̄ fit b̄ndict⁹.

C Seda p̄ricula h⁹ p̄me sectōis cōtinet summas sex. **C** Summa p̄ima est de curis egritudinuz fauciū: r gutturis: r vicinarum partium.

C Summa scda de curis egritudinum pulmonis.

C Summa tertia de curis partium egritudinum pectoris r costarum.

C Summa quarta de curis egritudinum cordis.

C Summa q̄nta de curis egritudinū forinsecaz pectoris.

C Summa sexta est de curis egritudinū spōdiliū r dozi.

C Summa p̄ma de curis egritudinum fauciuz r gutturis r vicinarum partium. Et p̄mo de strangulatione.

Strangulatio causas

Strangulatio habet a rebus q̄ sunt itra: r dicem⁹ eas si deus voluerit. Et q̄nq̄ cōtingit a rebus adueniētib⁹ extra r opantib⁹ extra sicut strictio cū fune r filia. Et palam est cura ipsius. Aut a reb⁹ adueniētib⁹ extra r operatib⁹ itra: sicut p̄prie ex reb⁹ q̄ comedunt r bibunt: sic ē bol⁹ magnitudinē: aut asperitatē: aut stipticitatē h̄is: sicut p̄pe panis opir⁹ nō masticat⁹ aut miliaci⁹: aut aliqd̄ qd̄ est sicut os: aut spina. r cura est vt ilico puocet vomitus: r icipiam⁹ cōprimere collū ipingendo p̄cussioes post percussioes sup̄ ipm̄: r mittendo digituz in gutture: aut istrumitū ex ligno aut cornu lene curuitatē h̄is: r hoc fiat cū facilitate: r si sit spina aut os gutturi infixum: r sensus cōprehendit ea tenaculis extrahat⁹: aut vncino cōprehendente fm̄ aliqd̄ ei⁹: aut cū corda arcus. **C** Si aut̄ icus cōprehedere nō pōt post cibaria grossa admistret⁹ gar garismata ex mucillagib⁹: r deglutodes ex eis: aut ex rob⁹ aut ex nasturcio ifuso r cōquasiato in rob. Deide fiat vomitus post administrationē rep̄ viscosaz: comestanz sine masticatōe plurima. Et q̄nq̄ annectim⁹ cū filo bolū carniū piguiū pelliculosaz r viscosaz: r damus ad deglutenduz. Deide extrahim⁹ subito r q̄nq̄ facim⁹ sile cum spongia marina: r q̄nq̄ cū ficu sicca pingui: r silibus: r extrahit si deus voluerit. **C** Sit iterdū ex qb̄uidā coz q̄ sit mūtatur strangulatio nō p̄pter q̄tuitatē: s̄ p̄pter rei malitiatē: sic ex qb̄uidā gn̄ib⁹ fungoz mortiferoz: qd̄ sanat ex succo rasani facto ex eo gargarismate cū oximelle: r ibibito cū melle. Et nos loq̄mur d̄ hoc q̄ loq̄mur d̄ reb⁹ venenosiss post si deus voluerit. **C** De egritudinibus vuc.

Unt castus eius r apatio: r vulnera. Et castus quidem vuc cura est tres res. p̄ima ē si vua est vebemētis iflāmatiois: r rubedinis flobotomia cerphalice: aut solo ventris si fuerit cū p̄mixtōe colere cum eo: qd̄ est sic aq̄ fructuū r mirabolanoz. Et si fuerit h̄is albedinē cū eo qd̄ est sic iera r cochie. **C** Seda ē diuersio cause ei⁹: r hoc qd̄ pficit cū eo: qd̄ facit cadere mām ad partē diuersaz. sic vbi gra. cuz fricatōe aurii: r extensioe carum sursum vehemēter: r attractōe dolorosa: r positōe vuc tofaz ad partē oppositā. Dec. n. collocāt vuz: r eleuat⁹: r ex eis q̄ experta sunt ad eleuationē eius est vt accipiat cerus vel manipulus capilloz in cubendeg: r colligat manibus: r p̄cipiat ifirmo vt iaceat. Et tu qdem pone pedes tuos super hūeros ei⁹: r trabe manipulum capilloz vehementer: vsq̄ dū cutis disloccet dislocatōe aliqua a cubendeg. Eleuat⁹ enī vua ex hoc ilico. Et iā qdem expertū est vt liniat super cubendeg: emplastz ex succo acatie: r hoc in p̄ncipio: aut ex acatia cū aceto: aut ex gallis adustis cuz aceto: qm̄ eleuat ipsā. Sternutamēta et conferunt eis. **C** Tertia est p̄icularitas operationū circa ipam vua: r ē vt in p̄ncipio incipiat cū medicis q̄ repellunt mām: r p̄hibēt aduētū humiditatis plurime. sicut p̄prie gargaril:

ma cum aceto: et aqua rosata si ma fuerit calida: et yua fuerit inflamata: et rubens: aut aqua solatri: et semen rosaz: et folia ipsaz: aut aqua granati acetosi triti cu tota suba cuz stipticis: et liniat palatum et yua cum medicamie facto ex balaustia: et rosis: sandalis: et modico caphoze. Fiat ex eis puluis subtilissim: et ytere coprimedo cu istrumeto: et ex eis sunt galle: et balaustie: et alumé. Et ex succis duoz granatoz cotrito: cu tota suba fit gargarism: bonus: et silr ex ifusioe sumac in aceto et aq rosata. Et adhuc ex diamorone facto ex moris rubi imaturis cu aceto et eo meli: quatum in casu hoc illud qd fit ex moris rani. Et pprie imaturis. Et nos dicem: spes diamorone: et alioz i caplo de signa: tia. postqz aut ptransiuit tepus pncipy vtedu est stipticis cu eis: qz bnt aliquatulum absterfiois. sic mel pprie et diamorone ex moris de seni: et qz hoc cursu pcedunt et gradati: de hinc pueniendu est ad maturatiua: et resolutiua fortia: sic est pprie myrra: crocus: sal armoniac: et piretz et silia. quozum narrationez consequemur post. ¶ Si aut passio fuerit ex abundaria flatis: et fuerit decliuis ad albedinez: vtendu in pncipio gargarismate facto ex succo nuciu cum rob: aut ex diamorone: aut ex sirupo acetoso cu gallis. Deinde gradatiz pueniendu ad sinapim: et salez armoniacu: et almur: et piretrum. et silia. Et si necessitas postulat eleuetur cum istrumento ad superiora cum medicinis quas diximus: et dicemus iam.

¶ Silius Serapiois. Medicamé exptu colligés: et forans yua: et elenás eas. B. balaustie. 3. y. aluminis iameni 3. i. croci: et caphoze. añ. 3. vni: tertia. Siat ex eis pluis subtilissimus: et administref cu cocleari paruo post gargarismum ex aceto: et diamorone.

¶ Idem. Aliud valde bonu. B. ramich pte vná: sal armoniaci pte mediá. Utere cu istrumeto: aut gallaz: et salis armoniaci. añ. ptes equales: myrra: alumis. añ. partem mediam. Utere sicut diximus.

¶ Medicamé ex iuentoe nra. bonu et expertu. B. ciamo mi. piperis: ciniberis: piretri: balaustie: corticu granatoz: folioz rosaz: et seminu cap: i ptes eqles: et ytere cu istrumto post gargarisma: ex eis: que scis.

¶ Aliud. silr nostru. B. alumis iameni: gallaz viridium. añ. ptem. i. piretri: myrra: piperis albi: salis armoniaci. añ. partem. 5. tere et ytere sicut diximus.

¶ Debengecar. B. pipis logi: et nigri: myrra: sal armoniaci añ. Exlufflet ex eo in guttur: et ytere cum istrumeto.

¶ Silius Zacharie. Lofectio experta ad ide. B. gallaru: balaustie: salis armoniaci. añ. Exluffletur ex eo in gutt et ponat ex eo super cocleari: et eleuetur cum eo.

De apostemate yue.

Postema yue. indiget eode regimine fm qd dcm est. Ueruti terminat 3z vnum triu modoz. Aut eni resoluif: aut suppurat: aut delet et corrumpit mebris. Si ergo ptingit ex medicis adhibitis no posse resolui: sed itumescit amplius: et dolor multiplicat: tuc pueniendum est ad gradu maturatiuoz: sic est pprie apoçima da etiloz et ficu et yuaz passaz: et radiaz lily: et rosaz: et emplastrum ex fece eoz. Et qnz miscet cu eis ex cofortati bus ipm membru ne cadat putrefactio in itegru ipsi: et destruat mebz. sic verbi gra. balaustia: ramich: myrra: ci per: rosa. et silia. Quodcuqz eoz magis oportere videbit postqz aut suppuratu fuerit aperiat sicut i cura sinachie dicef. Et mundificet deiceps sic ibi distiguem. Si auté yua corrupit: et mortificat: et pendet gracilata a radice ipsius tuc oz vt icidat. No. n. amplius regit a na. Et melior modus icidendi ea est cu icisozio auro ignito. Postqz recipit yua in cocauitate lacerti istrumenti canularis: ita qz per mediu extremitatis alteri canuli icisoziu ipsu mittat vt pueniat extremitas ei: ad yua et radice ipsius si

ne cōactu aliarū partiū neqz ita radicit⁹ icidat: qn aliqd extremitatis eius remaneat: fortassis. n. sumet aliqd offi: cū ex ipso nā. Deinde colluat locus cū aceto decoctōis alu: mis: et gallaz: et curef. sic in caplo de vulneribus ozis dixi: mus. ¶ Si aut yua tumida: et rubes fuerit fm Hippocra: tis mandatū timēdū est eā icidere. qre satagedū si rectifi: cari pōt. Si vero nō imo ad gracilitatē: et nigredinē tēdit expectef sup ea vsqz dū relicta sit a nā: et tunc incide.

De apate duarum amigdalarum.

Ura b egritudis est tres res sic diximus in capi: tulo de yua. Et pma quidez pficit sicut ibi distin: ctum est. Secūda vo perficit cum opatiōe faciē: te cadere mām de yua pte in aliā pte: sic vbi gra. cū frica: tiōe brachioz dolorosa: et pprie cū ligno hūte extremita: tem rotundā: et fiat fricatio ex pte siluestri brachioz. s. su: per dozsum fociliū: et fiat idē in die pluries. Et qnzqz pon: mus alleū tritū in radice man: et ex pte siluestri et ligam: et efficit opationem bonā: et sedat dolore. Lōferunt et ven: tofatiōes posite in brachys et crurib. Lōfert et admiltra: tio olei amigdalaz dulciū tepidi: et distillatio eius i aure: q sequit dolore: vtēdo oi hora istillatione post istillatōez: qn ē efficac. Et silr olei aneti: et camomille. ¶ Tertia vo est admilstratio particularis itentionis: q perficit sic i ca: pitulo de yua diximus. Terminat aut hec passio ad vnu: trium modoz: aut. n. resoluif: aut suppurat: aut indu: rat. Et illud fit raro ppea qz facili est vt recipiat ex dige: stiōe qd est resolutio: aut suppuratio: qz ex copactiōe qd ē sic induratio: et hoc facit posse loci: et vicinitas locoz dige: nis. Adiuuat aut ad resolonē diamorone dulce cofortatu: pprie cū eo qd est sic myrra: crocus et silia vsqz ad gradu eoz: q sunt sic sal armoniacus: piretru almuri: et silia: et p: prie factis linimētis et gargarismatib: ex eis. Et b: et iten: tiōis sunt emplastratōes facte ex ficub: siccis: et baurach: aut ex melle: et fursure: et sale: aut ex melle: et myrra. et oli: bano: et ireos deçetis cū rob: et pauco melle. Ex emplastris at mirabilib: ad apata duaz amigdalaz et glādula: et sy: nāchie est emplast: factū ex radice alleurengeug decocta in rob et cotrita vehemēter. Deinde admisceat ei adipis por: cine antiq lote vehemēter: et collate pōdus ei: cū modico baurach. Et ex eis silr est radix ireos pparata fm eadē do: ctrinā: et expertu est emplastru de radice porroz nō trans: plantatoz cū adipe antiq et rob. Aut radix lily cum bau: rac: et rob: et adipe porcina. Et hoc et valet ad sināchia et vi: gozaf posse suum si euz pdictis reb: iungat succ: scabiose q ad hoc est mirabil multu. Et ysopi cerotū est inuamētū bonū. Et deinde superpone lanam ysopi: et silr cerotaria ex adipe galline: et anseris: et buryro: et cera cū oleo anetino: et est expertu emplastru qd. B. farine ozdei: semis lini. añ. 3. i. carniū dactiloz et ficu sicca: et nigraz: et pinguiū. añ. aur. viij. mice panis aur. v. Loquant oia cū rob postqz tri: ta fuerint. sic medulla: et sup ponat. Res aut q aggregant vtutē resolonis: et maturatōis est diaglon. Et qn addis cō: positōi eius ireos: erit opatio eius nobilior: et silr diaglon magnū: et diaglon pariu. Postqz aut apa collectionez sa: nici fecerit apa aperiat. et curef vuln. sic in sināchia dice: mus. Si at apa idurat: experiant sup ipm aliq ex resolu: tiuis fortibus sic ppe baurach rubcu isufflatū in guttur: aut linitū cū melle. Et ex eis est succus cucumeris asin: ni et cetaurea: et fortior eis: et pueniētiō est assa fetida. ¶ Si at ex eis nō resoluif: et dealbat cutis: q est sup ipam: tuc oz vt extrahat yua vel ytraqz si oz. Et mod: opatiōis est vt accipiat cū vncino bicipiti. et suspendat. Deinde fiat icisio: fm longū egritudis cū incisorio hūte aliqd curuitatis: et extrahat yua post aliā fm totalitatē eaz: et dimittat post illud sanguis fluere vsqz ad illud qd est decens: postqz icli: natur super pectus ipsi. post hoc colluat os cū aq rosata

De egritudinibus

et aceto in frigidatis: ceterum si sanguis plurimus exuberat: admistrentur costringentia ipsi: sicut ppric colcothar: et alumen: et silia. Et fiat gargarism⁹ ex decoctioe gallar: et folioz myrti: et silii: et quicquid accidit ut caeret: et tunc melior cura est ut cauterizet cauterio aur: et est timorofum.

¶ De sinanchia gutturis.

Ura h⁹ egritudis est sex res. Prima est subtractio cae. Secunda est prohibio eius quod fluit. Tertia est uersio eius quod fluxit. Quarta est intentio pericula ritatum. Quinta est correctio accidentium. Sexta est regulatio vite. Et prima quidem rem plent eiones facte cum festiatioe et ppric per flomia: et veteris solone. Et quidem canon est si accidit a plenitudine sanguis solui pncipiū nostrū erit a flobotomia. Si autem a multitudie sanguis: et multiplicet colera: pponim⁹ euatiū extrahes colera a sanguie: et hoc si oz cū iteratioe: et facim⁹ sequi flomia post id. Et sic quidem sunt pditiones in flomia obseruande quinq. Prima est si fuerit mā sanguica calida flomia an oia adhibeda est: et ppe ex vena cephalica. Et scda est q si significat esse dominium sanguis qui retinet: et fluxus est fluere: et est patiens ex illis q cōstuenit cadere i sinanchia: tunc flomia fiat ex latere quod sequit dolor. ¶ Si autem hoc expressim nō accidat: melior est flomia ex latere opposito. Tertia uo est q si dominium fuerit in sanguie: et fm totū tūc nō est icōueniēs flobotomare ex vtraq cephalica cū vicissitudine: et ne oū ex cephalica: sed ex basilica et saphena si vltus tolerat. Quarta est ut quilibet fiat flomia nō fiat extractio sel: et subito: sed cum iteratioe renouate numez ut saluet vltus et pueniat ad expulsiōe plenitudis cū rectitudine sapiēter. Quinta est ut post flomia cephalice: flobotomeni eodē die vena q sunt sub lingua: neqz tardet illud: sed flomeni eodē vespere: et maxie tunc: festinādū est cū plenitudo in eis apparauerit.

¶ Si autem colera cū sanguie domari ptingit an flomia et p nā solueda ē cū reb⁹ coleraz educētib⁹ leniter: et iterato et sit solutiū pluris alteratiois: q euacuatiois. Et hoc quidem si vltus tolerat. Et soluat nā cū aqua solatri: et fructuum: et si oz cū iteratioe. Et aiones et facte pelisteria et colliria obilia si febris adē: aut fortia si febris nō adē: sūt iuuamēti sublimis: et tua iterest mēsurare medicinā nāe i oib⁹ q iā dixim⁹. ¶ Si autem sanguis dominū fuerit cū flegmatis exuberantia post flobotomia soluat nā cū cochys: et cum yera: et silibus: et cū enematis fortib⁹: et colirys ex his q scis.

¶ Secdam re plent administrationes de iacur: et aliarū medicinaz fluxum māe catarralis sistētium: et ipinguatium subtilē et acutam: et subtiliantium grossam: de quibus in capitulo de catarro locuti sumus.

¶ Tertiam re plēt fricatioes dolorose et ligature in brachys et tibys et ventosatioes i ipsis: et positio vctosaz super subendeg est iuuamēti magni: et silr sup nuccā: et ventosa super collū est iuuamēti sublimis: et ppe apud spōdile secundā. Et largat. n. fauces et gutt. Et adiuvat ad attractioes aeris: et expirationē fumo: et remouet prohibitiōe deglutiois q propter vt oz: sepi⁹ iteret. et sit ppe ventosa magna. Lōferunt et vctose sup mentū et sub maxillis: et et cū incisione sub mamillis. faciūt. n. māei diuersionē facile. Lōferunt et distillatioes in aure q sequit dolore post distillationes ppric ex oleis q sunt sicut oleum rosatū: et oleū de amigdalibus dulcibus: et similia.

¶ Quarta q est administratio particulariū opationū: diuidit fm tempora morbi: pcedant ergo eiones pmo vt stiprica in augmento admistrent. In statu aut stiprico sil cum resolutio vtendum est. Verū in pncipio egritudis particularitas administratiois suspecta est: fortassis enī reuatiqat mā in loco: sed tūc quidem cōpetunt cū iam eiones precesserint. Distinguiamus autem in administratione particulariū operationū per tēpora morbi hoc mō,

¶ In horis quod augmētū sit magis vicēs medicamē stipricū cū prohibitiū agitatiois: et discursiois reuatiq: et alteratiū ipsi. Verbi grā. Si sanguica sit passio: incipiēdū est ab administratioe gargarismatū: sic est ppric aq rosata cū aceto. Dec. n. est pueniētiōis oī spēi eius. Aut aqua infusiois sil mach: aut ribes: aut succus corticū nucū recentū cū aqua sumach: et aq coriandri būidi et sumach. Et ex eis est aqua granatoz acetofoz: et dulciū tritoz cū tota suba: et succus solatri cum semie rosaz est admirabil: et silr citonioz: sora baz: et iachur: et bellach: et similia. Et quicquid admiscet cum istis: quod est sic balaustie: et galie: et semia rosaz: et alumen: et silia: et vigorat opatio eoz. Et succi agreste sicci cū pceditris liquorib⁹ iuuamētū est sublime: et silr succi sumach sicci: et similia. Et ex ppositis est diamoron cōfectū cū moris siluestribus: aut ex moris rāni: et est iuuatiū. Et ex silr statioibus in gutt q sunt ppric h⁹ itentiois sunt alumen: ppric: balaustie: et cortices sumach: et succ⁹ agreste: et oleū on facinū: et silia. ¶ Si autem colerica sit mā: conferūt hec q diximus: facta magis ifrigidātia cū eo quod est ppric sic succ⁹ solatri: et rose: et sandali: et cāphora: et mucillago psily: et sinilia. Et quedā ex eis nō tātū gargarizata: sed et bibita sunt iuuamēti sublimis. sic verbi grā. rob de papauere bibitus est iuuamēti sublimis vehemētie: et ppric cū aq sumach. Et silr lac quod mulget ex semie papaueris: et aqua rosata: et ex eis est succus solatri depuratus: et bibitus mane: et sero fm mēsurā duaz testaz oū: aut trium. Et silr mucillago psily cū coriandro: et grāo vno: et dimidio āphore. ¶ Si autem mā fuerit flatuca gargarizandū est in pncipio cū aqua rosata: et aceto. Deinde fiat cū rob nucū: et diamoron confortatis cum eo quod est sicut galla: et alumen: et acacia: et similia.

¶ Si autem ad statū pcesserit egritudo: tūc medicamē stiprico silr et resolutio vtendū ē. Et in cala quidem mā admistret sic mel rosatū aut mel cū aliquo eoz q sunt stiprica: quozū narrationē faciēti iam. Et ex his est succ⁹ solatri cum melle rosato: aut melle et pulpa castie. cū ipso est cōueniētiōis: aut cū rob mori: lac ex his est: q cōferūt gargarizatum in hac hora. Lenit. n. dolorem sedat. Et quādoq admistret cū medulla castie: et pferit gargarizatum et bibitū: et ppe cū pauco citicaro: et croco. Et opz q admistret lac calz: et ppe cū mulget: et oz vt sit ppric lac caprinū aut asininū. Et h⁹ et itentiois est. Meybutheoz. ex coagulato vne: et rob: et rob nucū cū eis: q sunt sic myrra: et crocus: et ex eis et rob moroz cū ipsis: aut decoctio ficu: et fenugreci cū bdelio: et rob: et silr decoctio passularū et fenugreci et silcū: et dactiloz cū eo quod est sic myrra et crocus. ¶ Et si fuerit materia frigida: cōferunt aliq et eoz q nunc dicimus: et ex eis est rob nucū: et rob mori facta fortia cum piretro: myrra: et croco. Et silr lac caprinū cū stercore canis albo: et melle: aut aq mellis cum pauco sinapis: aut sirupus acetosis cum succo rafani.

¶ Si autem vltimetur hora status: vtendum est tūc medicamine maturatio aggregante in se lenificationem: simul et resolutionem: sicut verbi gratia. decoctio ficum cum baurach: et ex eis decoctio papaueris: et passulaz cū baurach. Ex eis aut quibus vtimur ad lenificandū: sunt lac ppric: et decoctio ficu: et passulaz: et mucillago psily in calida materia: et semis citonioz: et semis lini: et fenugreciet altee: et decoctio dactiloz: et mezbeg ex coagulato vne: et aqua fursuris et ligritie: et rob: et similia. ¶ Resolutio autem: quibus vtimur cū pdictis sunt: sicut sal muri: et mezbeg baurach: myrra: et crocus: sal armoniacus: piretrum: ar mel: sinapis: asa fetida: rafanus: sterc⁹ canis album et ppe q comedit ossa: stercus infantis nutriti ex lupinis: stercus hyrudinis: et puluis hyrudinū obustaz: et similia. Et nos modum comburendi hyrudines dicim⁹ post: et diuersos modos cōponis fm diuersos ppos dicim⁹ post. Utendū

antem est extrinsecus emplastris. qbus emplastratur ex-
terius guttur cum rebus aggregantibus virtutē matura-
tionis et attractōis. de qbus mentionē fecim⁹ in capitulo
de apostemate duarū amigdalaz: qre oportet vt pars illa
asseratur ad hunc locum.

C Sinanchia terminat̄ fm vnum trium modoz: aut n.
resoluit̄: aut suppurat̄: aut permutat̄. Vex medicamina
qbus resoluit̄ iā diximus. et medicamina q ipam mām de-
ducūt ad murationez s̄tr dixim⁹. Lū aut ad muratione
nem puentū fuerit: tūc ad apatis apertione studendus est
cum medicamētis pprie aggregatib⁹ itentōes duas: aper-
tōis. s. et lenificatōis: verbi grā. sic ex medicamētis acutis
sicut baurach: aut sterc⁹ byrūdiniū miscet̄ cū aliquo eoz:
qđ ē sic succus herbe albedustar: qm̄ est sublimis. Rerū
aut aperiētū apationē hmoi sūma hec est. sal armoniacū
pprie: et baurach: et myrra: et arnel: et asa fetida: et sterc⁹ ca-
nis albi: q diu pastus est ossib⁹: et sterc⁹ infantis pasti ex lu-
pinis cū vino: et stercus byrūdinis: et cinis pulloz byrūdi-
num vstoz fm formā quā scribem⁹ postea: et ex his ē ster-
cus adib⁹: et ex sūma lenitinoz q admixta eis faciūt aper-
tionem apatis: sunt lac: et succ⁹ herbe albedustar p excellē-
tiam: succ⁹ caulii: et decoctio ficū: et decoctio fernēt: vel
istius eius i rob aut decoctio ficū. Si aut cū istis nō fue-
rit apertū apatis: tunc recurrēdū ad pposita ex istis q dice-
mus post. Et si adhuc nō aperiāt ex istis recurrēdū ad
apertione ei⁹ cū ferro. Et sunt ex hoibus scindētes hmoi
apata cū vnguib⁹ postq̄ imiserint digitos i gutt. Lū autē
manare ceperit sanies locet̄ sup faciē suā: et liniaf gutt ipsi-
us: et palatu ffricadō ipsi digitis cū melle: et sale pauco et fre-
quētēf gargarizatōes ex eis: vt mūdificet̄ loc⁹. Et de cete-
ro fiat pcessus noster cū abstergentibus: et mundificantib⁹
bus: deinde cū sigillantibus: sicut in capitulo de vlcerb⁹
gingiuarum: et alcola diximus.

C Permutatio sināchie est s̄z vñū duoz modoz: aut de-
litescit subito: aut nō subito. Et eius qdē delitescētia aut
declinat in occultū corporis: aut in manifestū ei⁹: et decli-
nās qdē in occultū corporis: et subito sic est rapt⁹ pprie ad
pulmonē aut cor iterficat: s̄z rapt⁹ eius ad cor iterficat ilico:
aut cōfestis p̄ocat. ad pulmonē vō nō subito. Et oīc hyp-
qđ i septē dieb⁹: et si rtingat q hoc effugiat icolumitant: et
illud iō: qm̄ vñus est q vincit: aut vincit. Et ict vñi fortis
vt nihil possit ei resistere: et si sit iprimēs ex iprimētibus
fortibus sicut venenū. Vincit. n. vñus fortis supra veneni
posse: et expellit illud. Qđ aut declinat i occultū corporis:
et nō subito: cā est iterduz pleurefis aut pipleumonie: aut
p̄sis. **C** At vero qđ declinat in manifestū corporis facit
apata exterius: et aliqñ bothoz. **C** Et dixit galien⁹. q ple-
runq̄ sinanchia pmutat̄ in crisipilā et ignē p̄ficuz: et pprie
in cernicem: et manēs gdez accelerat salutem: et delitescēs
subito cum mentis permixtione petit cerebri medullas et
demum interficit.

C Quintā rē cōplet administratōes medicaminū dolorem
vehementē sedantiū sic de iacur pprie: et sirupus de papa-
uere et clausuram gutturis elargantium: de quibus locuti
sumus in tertio canone.

C Sextam rē cōplet regimē cōueniēs in gñibus rez: sc̄z
vt locef in aere tēperato: et sint p̄tenti in cibis eoz in p̄ci-
pio hydromelle: et aq̄ succari: deide pcedāt ad aquā ordei
deide pcedāt ad aquā lentiū excoriatā: et ordeī: extin-
guūt. n. inflāmationē: et acuitatem sanguis: et sint ordeī pres-
y. et lentiū pars. i. deide ad ius cicerū cum aq̄ ordeī: deide
ad ius cicez solū: deide gradatiz pcedāt ad sorbitōes ex
farina fabarum: atq̄ ex amilo cū melle: deide ad iura fur-
furis cū melle: post hoc pueniēdū ē ad vitella ouoz sorbi-
tū: et iura pulloz: et silia. Et sic qdem cōmēsurandū ē: vt
administrēt p̄mo lenitiua cōuenientia: deide maturatiua

ultimo vero resolutiua: et aperitiua. Cōmēsurandus est et
eis somnus: nā i multitudie ei⁹ timet suffocatio: qre o3 vt
parū dormiāt: et cū dormiūt excitent sepe: et p̄pe cū vidēt
molestari in spū: et offendi stertēdo: et i nocte molestior est
eis somnus: q̄ in die: et somnus immediate post sorbitōes
est molestus eis.

C Alexander. Opz metiri medicamina fm mēsurā posse
v̄tutis cuiusq̄. Teneris. n. corporib⁹ debilioza: duris autē
fortioza sūt adhibēda medicamina. Quare o3 ex debilib⁹:
et fortibus medicaminibus summas consideres.

C Alexander. Diamozon simplex p̄ferēs egritudib⁹ v̄ue: et
sinanchie et apatib⁹ duarū amigdalaz: et pprie in p̄ncipio.
Accipe succi mozoz de sc̄ni mediocrium i muratione: et
acerbitate: et mozoz rubi s̄tr mediocriū iter maturum: et
acerbū: et mellis: et rob. añ. pres eāles. Decoq̄nt̄ semp aby-
ciendo spumas vsq̄ ad essentiam mellis tenuis: et sunt ex
hominibus qui ponunt ex succis mozoz ana. partes. iij. et
mediam. Et est operatio eius melior.

C Idem. Rob de mozis aliud: et est maturatiū: et leniti-
uum. R. succi vtrozūq̄ mozoz p̄fecte maturatoz. añ. par-
tes. iij. mellis partem. i. Decoque sicut prius.

C Idē. Diamozō ex succis mozoz rāni et pprie nō matu-
roz: et ē stiptici⁹ ceteris: et ei⁹ opatio fortis i p̄ncipio est.

C Idē. Diamozon qđ galie. p̄posuit. Accipe vini mozozū
vini stiptici. añ. lib. iij. et. 5. mell' li. 5. onfacū aut succi rosa-
rum. añ. 3. y. coquat̄ succus p̄us cū vino: ultimo pone mel
postq̄ coctionez habuerit pone puluerem: et sunt q addūt
myrrē: aluminis. añ. 3. 5. croci. 3. ij.

C Idem. Rob de citonyis: aut piris: aut malis granatis:
aut nespilis: aut carur ad hoc conueniens est: et quandoq̄
miscetur cum predictis.

C Idē. Rob nucū omnibus his excellentior est: dicta est
aut operatio rob nucum in antidotario.

C Idē. Medicamē p̄ferēs sināchie: et apati guic sangui-
neo: et colerico et est medicina lenis: resoluit. n. ipm qñ bibif
ex eo pap. Et qñ sit gargarism⁹ ex eo. Accipe succi solatri:
et feniculi. añ. lib. 5. bulliant duabus aut tribus ebullitōi-
bus: et cola: et da cum succaro tabarq̄. 3. 5. et croci dauc. i.
bonum et expertum. si deus voluerit.

C Nabomet arasi. Cōfectio medicamis ad sināchiā ex
p̄ti. R. semis armel: sinapis: piretri: seis rasani: myrrē:
ase: baurach: sal armoniaci piperis: calamēti: stercoris by-
rūdiniū. añ. pres eāles. Terant̄ et fiat sicut alcohol: et ex
vna parte eius sufflet̄ in gutt: et ex alia fiat gargarism⁹
postq̄ cōficiet̄ cum melle et accipit̄ sicut vna galla ex ipso
ad gargarizandum cū aqua mellis. Hoc aut medicamen-
est vtile: cum egritudo fuerit vltimata.

C Aboali. Medicamē p̄ueniēs in fine sināchie: qñ festi-
nat̄ ad apationē ipius. R. cineris pulloz byrūdiniū q̄bu-
storū: stercoris canis albi adusti: stercoris adusti infantis
pasti ex lupinis: stercoris byrūdiniū adusti. añ. sal armōia
ci: partes. 5. Siat ex eis puluis subtilissim⁹. et sufflet̄ ex eo
in guttur. et liniaf cū melle. et gargarizet̄ ex ipso: et fiat hoc
in die cum iterationibus pluribus.

C Galienus. Lini pulloz byrūdiniū: siue recentū siue sa-
litoz: et pprie cū radice ligritie: et sint partes eoz eāles se-
dat vehemētā sināchie statiz. et hoc gdez bibitū: vel lini-
tum: et insufflatum in guttur: et gargarisma ex eis.

C Idem. stercus canis album comedētis ossa et ericcatū
et redactū in puluerē subtilissimū: et sufflatū in gutt et lini-
tum cū melle: et gargarizatiū est ad illud medicina sublimis
et si liniaf ex eo cū modico succi cucumeris asinini: et mel-
le gutt de foris: et cōferunt iuuamentum magnum.

C Joānes Serapiōis. Medicamē cōferēs sināchie for-
titer. R. balauistic: rosaz: salis armoniaci: aluminis iamēni

De egritudinibus

ana. 3. i. piretri: cubebe. añ. 3. 5. gallaz: spody: croci. añ. chi-
rat. iij. rob. 3. i. rob. de moris. 3. iij. aque cassie. 3. y. Fiat ex
eis gargarisimus.

C Idem. Cōfectio dia hyrūdis iunamēti sublimis ad do-
lorem gutturis. 7 pfocacionem: 7 sināchiā. ʒ. anisi: semis
apy: am eos: floz squināti: lily celestis: ciamomi: amomi:
aristologie lōge. alumis iamēni: armel: myrre: cassie: ligri-
tie: croci. añ. aur. y. trociscoz croci: magnetis: semis rosaz.
añ. aur. iij. costi. cineris hyrūdis recentis. añ. aur. vi. spice
amili. añ. aur. i. gallaz. aur. i. 2. 5. Confice cū melle colato.
Cōfert medicamē istud in sine sināchie: 7 aliozum apatū
gutturis: 7 tūc pprie cū idigent aprione: 7 est ad illud for-
tius oī medicamē: 7 sumat ex eo q̄ritas galle: 7 dissolua-
tur cū aq̄ mell: aut ordei: aut succo rosaz: aut aqua rosata
aut lentii: 7 radicū ligritie: 7 gargarizet cū eo 7 liniaf cūz
eis de foris in gutture pluries in die.

C Modus aut cōburēdi hyrūdines est fm̄ hūc modum
oz eas pmo decollari: vt sanguis eaz fluat sup alas ipaz.
Deide puluerizet sup eas sal: deide mittat in olla vitrea
stricti orificij: 7 cooperiat: 7 sigillet cū luto sapientie 7 po-
nat in furno vsqz dum adurant 7 conseruet cinis earum.
Et ytere cum necesse fuerit.

C Cōfectio trociscoz croci magna. ʒ. cinamomi: croci.
añ. 3. y. rosaz: amomi: costi. añ. 3. i. myrre. 3. iij. radicuz lig-
ritie: folij idi. añ. 3. y. 2. 5. Aggrega cū vino 7 fac trociscos.

C De raucedine vocis.

Aucedo vocis aliqui accidit a malitia pplexionis
sine mā: 7 eius cura ē alteratio sola. Si. n. accidat
a siccitate acq̄sita ex puluere: aut fumo: aut v̄to
siccō: aut cibo: aut potu iducēte siccitatem: 7 imprimēte i la-
certo vociferatiōis. Cura ei⁹ est cum lenitiuis: 7 hūectan-
tib⁹: de quoz sūma est dragagātū: 7 gūmi arabicū 7 ligri-
tia: 7 loboc eoz: 7 cōposita ex eis: 7 silia. Et si sit ex inflāma-
tiōe: 7 asperitate: 7 cura ei⁹ est cū extictiuis: 7 lenitiuis de
quoz sūma est mucillago psily: 7 semis citoniorum: 7 me-
dulla semis cucurbitē: 7 citruli: 7 aq̄ melonis idi: 7 silia: 7
fit a frigore ledēte: 7 asperante lacertū vocalē: 7 cura ei⁹ ē
cū rebus maturātib⁹: 7 frāgentib⁹: q̄d acq̄sita ē ex ifrida-
tiōe: 7 cū hoc ē lenificantib⁹: de q̄z sūma est croc: 7 myr-
ra: 7 ligritia cū vitello oui: 7 ex eis est olibanū cū melle: et
passulaz: 7 silia: q̄ dicem⁹ 7 v̄stiquem⁹ post. Et q̄nq; acci-
dit ab humiditate supflua: 7 cura ei⁹ ē cū eis que resoluūt
v̄rositate 7 hūiditate: de quoz sūma ē calamētū 7 ieros
7 piper 7 similia. Aliq̄n aut accidit hec passio a malitia cō-
plexiōis cū materia calida vel frigida: 7 cura ei⁹ ē due res
p̄ima est subtractio cause. Sc̄da ē adequatio: vel recti-
ficatio effectus.

C Et p̄ma qdē pficiē cū eductiōe māe faciētis: 7 si qdem
fuerit sanguinea cū flebotomia cephalice: aut basilice: 7 si
fuerit cū p̄mixtione colere: administrāda ē cūatio ei⁹ cūz
eo qd est: sic aq̄ fructuū 7 similia: 7 si nō fuerit febris: tunc
euacuet cū lacte dulci: 7 cassiaf. 7 iuiubis: 7 silib⁹. Si mā
fuerit flātica: soluat cū iera: aut cochys: 7 silib⁹. Cōferūt
ēt in calida: aut i frigida mā clisteria 7 enemata solutina
secundum rei exigentiam.

C Sc̄dam rē p̄plet administratiōes medicinarū ipedimen-
ta lacerti vocalis remouētū: 7 sunt qdā ex eis cala qdāz
frīda: qdā lenitiua: qdā v̄o humiditate supflua exiccātia:
q̄nis siccam per se sit asperatiuum vocum.

C Sūma aut calidoz medicaminū emēdātū nocumē-
ta vocū hec est. cubebe p̄pe cōmasticatio: 7 administratio
ei⁹ cū kesnes clarificat vocē: 7 ex eis est sq̄lla f3 oēm mo-
dū administratiōis ei⁹ 7 silī loboc ipsi⁹: 7 loboc de caulibus:
7 medicamēta facta ex croco: 7 myrra: 7 medicamēta sc̄a
ex piperibus: aut ex asa fetida cū aceto sq̄llitico: 7 croco: 7
acetū squilliticū est medicamē bonū: 7 silī opponacū: 7

radix eius: 7 storax: 7 calamitta: 7 gluten albotim 7 oliba-
nū: 7 calamētū. Et expertū ē medicamē qd ʒ. olibani p̄-
tes. y. myrre p̄tem. i. Da cū vitellis ouoz. Et cibi eoz sunt
forbitōes farine: aut mucillagines cum melle.

C Frigidoz aut sūma hec est. mucillago psily: 7 citonio-
rum: 7 aq̄ melonū indoz vnūq̄q; eoz administratū cū que-
caro: 7 silī aqua citrulli: 7 aq̄ cucurbitē: 7 medulla semini
eoz: 7 portulaca: 7 semia ei⁹: 7 grana papaueris: 7 ius attri-
plicas in cibus: 7 maliaz: 7 aq̄ ordei: 7 aqua granatorum: 7
amili: 7 amigdalaz: 7 iuiube: 7 cucurbitē: 7 cucumeris: 7 ci-
trulli: 7 iuleb subtile: 7 similia.

C Lenitiuoz aut sūma hec est. ligritia: 7 succ⁹ ei⁹ admi-
strata fm̄ oēm modū administratiōis ei⁹ est lenitiuū bonū
clarificās vocē: cui accidit exasperatio pp̄ q̄sciq; cāz: 7 ex
eis sunt kesnes: passule sine ossibus: 7 mel passulaz: 7 gra-
na pini: 7 ficus sicce pingues: 7 dactili pigues. fenugrecus
7 semē lini: 7 radix lily: 7 quccaz: 7 cāna mellis: 7 coagula-
tum v̄re: 7 rob: 7 meibutegi: 7 forbitōes ex fabis 7 medul-
la tritici: 7 vitella ouoz: 7 lac cū melle i ieiunio: 7 forbitio-
nes sursuris ex tritico: 7 ex amilo: penidys: 7 amigdal out
cibus 7 amaris: 7 crebella cū melle: 7 iuniores carnes cū
rob: aut quccaro aut melle: aut insculis: 7 hydromel: 7 siru-
pus mellin⁹: 7 vinū dulce: 7 succ⁹ de granatis dulcib⁹: 7 vi-
num de passulis 7 de dactilis: 7 forbitiones facie ex eis.
Ieiunij v̄rantur loboc alchiochiris cum loboc de liquiri-
tia cum melle: 7 similia.

C Superfluitatem aut humiditatem exiccātiū: 7 mollifi-
cationem ipressam i lacerto vociferatiōis sūma hec est: sq̄l-
la p̄pe 7 acetū: 7 oximel ipsi⁹: 7 maxie vocē corroboratiū
in hoc casu est sādara: 7 p̄pe cū aceto sq̄llitico. añ. paris
7 sepe gargarizata. 7 ex eis succ⁹ alfare: 7 loboc ei⁹: 7 lo-
hoc de caulib⁹: 7 de sq̄lla 7 piper cū vitellouoz: 7 cubebe
silī 7 olibanū 7 rob. Et sint cibi eoz ius caulū: 7 ius cice-
rum cū pipere: 7 tali alfare in p̄mis cū eleuant a terra: 7
oua appata in ctere: 7 rafanus. Et cōfert eis vomit⁹ 7 pp̄rie
cū rafano 7 silibus. **C** Reb⁹ aut q̄ sūme aggregant q̄nq;
v̄rimur in cibus: q̄nq; i forbitiōibus: q̄nq; in gargarisimat-
ibus: 7 q̄nq; in lenitiōibus: 7 labitiōibus: 7 q̄nq; necessitas
expetit p̄mixtiōe ex aliquibus reb⁹ q̄ sunt i sūmis: 7 tūc fa-
cim⁹ id cū p̄sideratiōe sic ex necessitate cogimur: 7 de his
nos loquemur si deus voluerit.

C Halien⁹. Loboc cōferēs raucedini 7 aspirati vocis. ʒ.
semis: lini assi: xilo aloes. granoz pini amigdalarum assa-
rum passularum enucleatarum ana. Tere 7 confice cum
melle quantum sufficit.

C Hali. Cōfectio lenificās vocē. ʒ. dragagātū. 3. 5. granorū
pini. 3. i. 2. 5. ifunde dragagātū i rob q̄stū sufficē ad ifum-
dēdū: deide confice cū melle dispumato. Dosis eius. 3. y.
mane 7 sero 7 vtatur sicut lambendo.

C Idē. Cōfectio pillulaz bichichiaz. ʒ. carnū dactilo-
rum. 3. i. pipis longi. 3. i. 2. 5. cubebe. 3. y. semis feni. 3. y. 2. 5.
pincarum purgataz. 3. 5. amigdal. purgataz. quccari. ana.
3. viij. Et confice 7 da in modum nucis.

C Silī Zeqar. Loboc clarificās vocē exasperatā cā ca-
liditatis. ʒ. dragagātū: gūmi arabici: liquiritie: amili semi-
nū cucurbitē: cucumeris: mel. citrulli. portulace. añ. 3. y.
penidiarum. 3. iij. croci. 3. i. Fac formas similes lupinis. et
teneat sub lingua.

C Idē. Aliud in cā frīda. Accipe ligritie: piperis albi: cu-
bebe: myrre: olibanū: gūmi arabici. ana. aur. y. spice. aur. i.
rob: penidiarum: 7 mellis colati quantum sufficit. Da cūz
aqua decoctionis liquiritie.

C Idem. Aliud valens silī. Recipe semis lini assi: amig-
dalarum dulcium mundataz: 7 amararum. añ. 3. x. peni-
diarum. 3. i. 2. 5. croci: cinamomi: piperis ana. 3. i. 2. 5. mellis
quantum sufficit.

C Loboc ex iuentione nra. remouēs asperitatem vocis: r raucedinem. B. dragagati. 3. v. gumi arabici amigdala- rum dulciū: amili: semis cucumeris. añ. iij. semis cironio- rum: liquiritie: semis citrilloz. añ. 3. iij. penidiarum. 3. iij. Conface cum melle colato.

C Aliud ex iuentione nra. B. ficuum piguiū siccaz: xarniū dactiloz. añ. 3. i. calamēti sicci. 3. 5. dragagati: cubebe. añ. 3. i. 7. 5. Conface cum melle colato.

C Isaac israhelita. Cōfectio pillulaz de croco pferētuz cū vtute dei asperitati: r raucedini vocis ex friditate. B. croci. 5. iij. cubebe. 3. i. 7. 5. succi ligritie: olibani. añ. 3. i. Fac pillulas cū rob: r sint pillule magne: r teneat ynā sub lin- gua: r glutiat saluam eius: r est expertū bonum.

C Isaac eben amaran. Medicamē cōferēs dolozi gule: r asperitati: r raucedini expertū. B. croci: myrre bone: pi- peris albi. añ. aur. i. passulaz: enucleataz: dragagati albi. añ. aur. iij. amigdalarz dulciū mundataz: aur. viij. Tere- oia r cōfice cū melle colato: r recōde in vase vitreo. Dosis eius est sic auellana. i. teneat sub lingua.

C Saboz. Cōfectio medicamē cōferētis raucedini vo- cis pp cāz calām: r dolozi q ē i lacerto vocis: r remouet i- flāmationē: r sedat sitim. B. gumi arabici: dragaganti: se- mis cucumeris. añ. 3. i. succi ligritie: amili: ordeacei v l fru- mēti. añ. 3. ij. Tere r p fice cū meibureg vel cū mucillagi- ne semis cironioz: r psily. Et fac formas similes auella- nis: r accipiat lambendo mane: r sero.

C Democritus. Medicamē pferēs abscissioi vocis a ca- liditate: r sedat sitim. B. semis cucumeris mundati. 3. vi. succi ligritie. 3. viij. semis portulace. 3. i. Cōfice cū albumie ouī. r fac trociscos: r teneat mane r sero. i. sub lingua.

C Incipit summa secunda de medicinis egritudinuz pulmonis: r primo de asmate.



Sma quandoqz cōtin

git ppter cām q est in ipso pulmone. r p- tibus ei: r qnqz ppter pfluentiā ad ipm a cerebro: r ptrib' capitis: qnqz pp cōiatē ipsi' cū alyis mēbris. Et p tiges cā pulmo- nis qnqz cōicat ei toraz i occupatōe: r cō- patiunt in alterutrū: r tūc ppe cū sepelet pulmo in torace eadē occupatione cōclust r ē illud qd ē suspectū: r timoro- sum. pereūt. n. plurimi subita pfocatoe: r iterdū qsi pfoca- ti spumas emittūt: r turgēt eoz facies: r linet: r oculi qua- si foras peminēt: r qnqz ē pp ipedimētū in ipso pulmōe r ptribus eius tantū. **C** Est at egritudo bec senib' familia- ris: r nō sanat in eis. Pueris vō ē accidit: vep qnqz sanat i eis i pmutatōe etatis eoz: r iuuenib' raro tollit: r qnqz eoz eo senescūt. Mulierib' vō nō sepe accidit: r citius sa- nat in eis qz i masculis. Contingit at i hyeme r maxie i fi- ne hyemis fm plurimū: r ptingēs i estate est prauū: r mul- tiplicat i locis humidis: r i antris r cauernis: r testudib'. Est et familiaris his q metalica operant: r mineralia: r q vtunt odore sulfuris: r colophonie: r picis r q exercent ar- tes plumbeas: q cōflāt argētū vīnū. Et curant qnqz p elō- gatōs ab ipsis. **C** Distinguedū at in spēb' asmatōis hoc mō.

C Si cā est in pulmone ipso ppe: r ē mā grossa adherens aut xelusa i pulmone ipso: r cauernis: r meatib' spūs: r est illud qd est fm plimū: Tūc eius cura ē. v. res. p rima ē cō- mensuratio regimīs in gūib' rez sex. Scda est adequatio māci eius. Tertia est subtractio ei'. Quarta ē diuersio ei' Quinta est correctio accidentium.

C Primam qd ē rē plet mēsuratōes regimīs ei': pmo aeris: vt locent ppe in aere tpatō declināte ad siccitatem magnā: r laudat eis cibi abstinētia r por': r pcitas eoz imo gradatio fiat in eis iuxta vtutis exigētā r morbi to- lerantiā. Et sint cibi eoz ppe calidi r forbitōes calide: r

sint boni chimi. r sint q ventrē lubricum faciant: sic aq oz dei. r ppe aq cicez cū amigdalīs amarīs: r aq ozdei cūz me. Liloto aut fenugreco. Danda ē sūt iuscula ex maluis cū amigdal' aut ex crisolocāna: aut bleta. Deide puenien- dū est ad vitella forbilīa: r ad carnes teneras r sūt ppe ex aialib' carnes leporis: r caprioloz: r carnes algaçel: r vul- pis r hericy: r cerui r filii. Et ex volatib' carnes pulloz gallinaz r perdicū r similiū. Et pulmōes aialiu sūt mira- biles ei': r ppe vulpis: r hericy. Panis vō quo vtūt sit coctus hīs semia ppe sic anisuz: ciminū: fenicul': nigella: cartam' nasturciū: r filia. Ex piscib' vtant piscib' sqmo- sis r petrosus: r agilib'. Et saturitas ē eis mala. Potus aut eoz sit vīnū subtile antiquū pauce qntitatis: r vīnū dulce est amicū eis pfortatū cū aliquo ex subtiliatūis: r hydro- mel est eis potus bon' r por' supra cibū ē eis malus: qre oz vt expectet supra cibū diu: deide bibat paz: hora post hora. Utent aut repletionē r nauseam: imo si accidat vo- mitu expellat: r ex bono regimie est vt eis sp assiduef vē- tris lubricitas cū eis q sunt sic ius galli antiq cū medulla carthami: r aq volubil: r sicle: r ppe admistrata añ alios cibos: r pferūt ad hoc carnes cōdite salite r oua tarachi. **C** Si at cū bis nā nō leniat: admistret aq ozdei cocta cū modico cuforby paz: post paz: est. n. iuuamenti sublimis: aut aq ozdei cū puluere ireos: aut aq decoctōis epithymi cū rob aut melle: aut decoctio ficuū cū ireos: aut cū hāfee aut calāmto: aut decoctio calamēti cū melle: aut yfopi cū rob: aut passulaz r fenugreci cū melle origani persici. De- coctio cū aq ozdei est mirabilis: r ppe cū melle: r filr paf- sit: r radicū rafani r similiū. Utēt tōnū supra cibū: r par- citent tōnū: r iaceāt i domo lucida: r mod' sit accubir: vt videant poti' federe: qz iacere. Sedendo. n. melius qz ia- cendo respirāt. Jacēdo aut difficulter. Exercitari aut opz cū gradatōe ex tardo ad velocē: ex paruo ad magnū: r qz- listūqz fuerit in ieiunio. Et exercitatio per loca decliua: r arenosa pferit: r filr currere p ea iterdū iuuat: r vebi p ma- rez: nō multū: ne vtus defatiget: r filr duci de loco ad lo- cum lecto pensily. Exercitia autem ynimi iocunda con- ferunt eis.

C Sedaz rē plet admistratōes medicaminū morbi ma- teria carminātū: r maturātū: r aggregātū i se hūccatio- nē: r subtiliatōez r icisionē vt cadat maturatō i coz: māe- itegra. Quare vitāda sūt subtiliatia r icidētia pure: r puo- cantia ne excludat: r separet subtile a grosso r nō ampli- recipiat curā. Ex vere at maturātib' est ius galli antiqui pparati fm artē. r oximel sqlliticū cū aq passulaz: r et si- rupus de yfopo: r decoctio de yfopo: r sirup' recipiēs pas- sulaz enucleataz: r fenugreci pres eqles. qm ē iuuatiuus valde: r sirup' de passio r alia quoqz narratōs faciem' p'. Et inungant pectora eoz pfricādo fricatōe iuueniēti vel vebemēti cū oleo de kciri: r ppe citrina: r anetino olo: r ca- momillino: aut laurino tepidis: supponēdo eis lanas yfo- pi calidas. Et ex vnetōib' magni iuuamēti ē oleū de lilio: r oleū de ireos: r eis forti' est yfopi cerotū: r cerotuz nīm: cui' narrationē faciem' post si deus voluerit.

C Tertiā rē plet admistratōes eionū ex flomia: r solo- ne vētris: cū medicā: r enematib' solutiuis: r sigdem mā fuerit calida sāguinea cōfert flomia basilice: r si cōtingat passio ppter retentionē emozoidaz aut mēstruoaz eozuz pronocatio est iuuamenti decentis. Si abundat cum san- guine colera soluat natura cum trociscis de violis: quo- rum narrationez faciemus: r scribemus: r simili'. **C** Si vero contingat ab exuberātia flegmatis viscosi r pinguis r est id qd est secundū plurimūz euacuet cum cochyis: aut icra: r pillulis de agarico: r pillulis de colloquintida: qua- rum permixtionem scribemus post r alyis. Et si nō fuerit natura obediens: faciemus clisteria precedere purgatio-