¶ In nomine di miſericordis Joãnis naçareni filij Meſue grabadin medicinaꝝ particulariũ. Incipit.

SAnat ſolus lãgores ďs: ⁊ de frugalitatis ſolio ꝑduxit in largitate ſua medicinã bñdictus glorioſus ⁊ excelſus. Tantũ tñ auxiliari nõ deſinens: curãdi doctrinã: timẽtib⁹ euꝫ explicauit. Totus igiť dei timor ꝑueñiat ⁊ ṗncipiet opa tua. ⁊ felicitabit ea. tñ cõſidera. ne te amor aut odiũ circũueniat vt declines a recto. Eſt enim excelſus glorioſus qui iudicat. Sunt ⁊ celi q arguũt. Elementa q̃ ſeuiunt. Et ſi non aliď: ſupeſt in poſterũ cruciat⁹ gehenne. Inqt Galien⁹. Nolite prauaꝝ egritudinũ onus ſuſcipe: ne mali medici nom̃ ſubcatis. ꝑ oĩa o tu corpoꝝ curã gerens auxiliari ne differas. qꝛ ſemel percũti nulla deide ſuffragia ꝓſunt. Ratio clamat ad iudiciũ ſi miſericordiã ďſeris ſtulte: ď large tributis gaudẽs parua negãs. Triſtẽ igiť ne cerne habentẽ irritũ donuꝫ dei. vt ſi abũdãter ď ipſi⁹ largitate ſuſceperis ne parc⁹ eſto. Per vnũ. n. plã: ⁊ magna exuberãt. Deũ in cunctis ꝑpone: ⁊ ꝑponet te. Honora eũ: ⁊ honorabit te. Time eũ ⁊ ſecurus cũcta experieris. Ne diuertas dũ recta potes. Nomẽ. n. ⁊ rẽ habet medici: quẽ nulla mouẽt: quẽ ꝯſtãtia moꝝ: iceſſus grauitas. ⁊ ſmonũ onus iſignit. Geſtiũt munera bene gdeꝫ ad vitã. Sed meli⁹ eſt nomẽ ꝑclaꝝ cũctis diuitijs. Nimiꝝ exultat ꝙ experta hꝫ ille mlta q̃ nunq̃ꝫ tractauit. Jő experta tua ſunt in gb⁹ ꝯſideratione feciſti.

¶ Triſectũ erit op⁹ hoc qď aggredior. Et ṗma erit ſectio eius de medicis egritudinũ particulariũ que ſunt a capite vſqꝫ ad pedes. Scďa de medicinis egritudinuꝫ vliũ. Tertia de medicis: que ſunt ad ornãdũ ⁊ decorãduꝫ.

¶ Prima igiť ſectio ꝯtinet. v. particulas.
¶ Prima eſt ď medicinis egritudinũ membroꝝ capitis.
¶ Scďa de medicis egritudĩs mẽbroꝝ ſeruiẽtiũ ſpiritui
¶ Tertia de medicis egritudinũ mẽbroꝝ nutritõis.
¶ Quarta de medicis egritudinũ mẽbroꝝ expulſionis.
¶ Quinta de medicinis egritudinũ iuncturaꝝ.

¶ Scďa ſectio ꝯtinet q̃tuor particulas.
¶ Prima eſt de medicinis ad febrem.
¶ Secunda de medicinis apoſtematum.
¶ Tertia ď medicis ſolonũ ꝯtiuitatis: ⁊ ſepatõis ꝯtinui.
¶ Quarta de venenis.

¶ Tertia ſectio ẽ ſumma ſinglaris. Et ſic capit hoc op⁹ in toto particulas. x. quas ꝑ ſummas diſtiguimus. ⁊ ꝑ capl'a cũ auxilio ⁊ grã ſpũs dei benedicti: ⁊ glioſi.

¶ Prima aũt particl'a ſectiõis ṗme ꝯtinet. viij. ſummas.
¶ Summa ṗma de medicis egritudinuꝫ capilloꝝ.
¶ Summa ſcďa de medicis egritudinũ cutis capitis.
¶ Summa tertia de medicis egritudinũ cerebri.
¶ Summa quarta de medicinis egritudinum neruoꝝ.
¶ Summa qnta de medicinis egritudinũ oculoꝝ.
¶ Summa ſexta de medicis egritudinũ auriũ.
¶ Summa. vij. de medicinis egritudinum partiũ naſi.
¶ Summa. viij. de medicinis egritudinũ oris.

¶ Repleat igiť ſpũs di ꝑcepta hec miſericorditer grã ſua Et ſcďm q̃s ex terra medicinas ad vſus idigentiuꝫ edidit. fecunditate proferat ſalutem. Quoniam ſine ipſo nihil icolume: ⁊ ab ipſo ſanatiuum omne.

¶ Particula ṗma ſectõis ṗme de caſu capilloꝝ.

c Ura hui⁹ egritudĩs eſt tres res. Prima ẽ occupatio circa capitis mũdificatõeꝫ: ſi ẽ materia ledẽs: ⁊ ꝑꝑe cũ eis q̃ dicem⁹ iã. Scďa ẽ regimẽ cibi: ⁊ pot⁹: ⁊ alioruꝫ emẽdantiũ malitiã ꝯplonis. ⁊ gñantiũ hũores laudabiles. Tertia ẽ admĩſtratio mediciaꝝ caſũ coꝝ ꝓhibẽtiũ ⁊ ex eis eſt medicamẽ galieni valẽs ad caſũ capilloꝝ: ⁊ initiũ caluicij. Et modus opatiõis ei⁹ eſt. ℞. ſucci extrẽitatũ myrti hũide: ⁊ ſucci oliuaꝝ ſiluestriũ. añ. ℥. ij. roſaꝝ ſiccarũ. ℥. ß. abſinthij romani ſicci. ʒ. ij. bulliãt hec oĩa cũ aceti. lib. ß. vſqꝫ ad ꝯſumptionẽ medietatis ei⁹. Deide cola ⁊ infunde i eo calď laudani. ℥. ij. ⁊ dimitte ꝑ dies duos. Deiñ tere ⁊ funde ſuꝑ ipꝫ nũc oleũ myrtinũ. ⁊ alia vice vinũ ſtipticũ donec i ſubãm mellis redigať. Deiñ miſce cũ eis ranic. ʒ. ij. capilloꝝ veneris. ʒ. iij. ⁊ ß. in puluerẽ redactis. Ultimo vő arõatiza cũ gallie. ʒ. i. ⁊ ß. vel. ij. ⁊ vnge locũ poſtq̃ꝫ fricaueris ipm cũ pãno aſpo: ⁊ poſtq̃ꝫ vnxeris ꝑ tres dies laua. Deiñ redi ad vngendum vſqꝫ dũ appareat ſanitas.

¶ Unctio alia ex nr̃a iuentiõe ꝓhibẽs caſũ capilloꝝ. ℞. corticũ cãne vſtoꝝ: ⁊ corticũ auellanaꝝ vſtoꝝ: granorum myrti. ana. ʒ. iiij. abſinthij gallaꝝ. añ. ʒ. ij. Cõfice poſt trituratõeꝫ coꝝ cuꝫ oleo myrtino: ⁊ vnge. expertum eſt.

¶ Mahomet fili⁹ çacharie ad caſuꝫ capilloꝝ: ⁊ initium caluicij expertũ. ℞. capilloꝝ veneris: folioꝝ myrti oĩum aſſoꝝ: vt teri poſſint: ⁊ corticũ pini: ⁊ olibani. añ. Pulueriça ⁊ accipe laudani ꝑtes. ij. myrti ꝑteꝫ. i. Et cũ vino veteri: ⁊ oleo de ſemine raffani tere. Deiñ cetera cuꝫ eis miſce. Et epithymeť cuꝫ eo in nocte: ⁊ laueť in maneꝫ cũ aqua decoctionis capilli veneris ⁊ ſicle ⁊ folioꝝ myrti. Et aſſidueť medicamen hoc: quoniam ſanat.

¶ Aliď eiuſdẽ. emblici ⁊ folia myrti: ⁊ capilloꝝ veneris: ⁊ galle. coq̃nť in aq̃ vſqꝫ dũ fiat turbida. Poſtea cũ tãtũdẽ olei onfacini coquať ad aq̃ ꝯſũptõeꝫ. Deide adde oleo qď remãſit laudãi. ʒ. xij. maſticis. ʒ. viij. ⁊ fac coq cũ vino. Deide tere dõec ipigueť. Et miſce cũ eis rãic. ʒ. iij. Et liniaňť cũ eis radices capilloꝝ. eſt. n. mirabile. Dixit archigenes. ℞. granoꝝ iuniꝑi: laudani abſinthij: capilloꝝ veneris. añ. ꝑmiſce oĩa cum vino ⁊ oleo myrtino: ⁊ dimitte dieb⁹. vi. Deide coque ea vſqꝫ ad vini ꝯſumptõeꝫ ⁊ cola: ⁊ vnge caput poſt fricatõeꝫ eius. deiñ laua ſicut diximus.

¶ Summa ſcďa ſectõis ṗme de medicinis egritudinum cutis capitis.

¶ De alopicia.

c Ura hui⁹ egritudĩs ſunt q̃tuor res. Prima ẽ mũdificatio capitis ab humore ſub cui⁹ malitia cẽ videť: ſic dicem⁹ iaꝫ. Scďa eſt. vt adeq̃tio fiat in corpe: ⁊ in hmői occupatõe ꝯuertere regimẽ ad ea q̃ laudabiliũ materieꝝ elca ſunt. Et hoc ẽ regim̃ laudabile i gñib⁹ reꝝ. vi. Tertia ẽ occupari circa id qď factuꝫ eſt de malitia i cute. Quarta ẽ ad gñatõeꝫ pilloꝝ auxiliari. De ṗma dicem⁹ p⁹ De ſcďa ꝑtermittim⁹ nũc. qꝛ nõ eſt hui⁹ inq̃ſitiõis. De tertia ⁊ q̃rta loq̃mur nũc. Si alopitia de humore fuerit flegmatico: fiat linimẽtũ ex iuentõe nr̃a qď. ℞. alkitraꝫ: euforbij: rute mõtane: baccaꝝ lauri. añ. ʒ. iij. ſulfuris viui: elli albi. añ. ʒ. i. ⁊ ß. Tere q̃ terẽda ſunt ⁊ miſce cũ oleo laurino: ⁊ oleo ãtiquo q̃ꝫtũ opꝫ vt habeãt mediocritatẽ iter ſpiſſũ ⁊ tenue: ⁊ line cũ eo ſuꝑ locũ: poſtq̃ꝫ fricaueris eũ cum cepe muris: aut aleis fricatõe acgrente rubedinẽ in loco.

¶ Inqt Jude⁹. Linimẽtũ ad alopiciã expertũ. ℞. euforbij ſpume marꝫ: fimi colũbini. añ. ʒ. i. elli albi: ſemis rute mõtane: corticũ auellanaꝝ: ⁊ caſtãeaꝝ: naſturcij: ſpice: caſſie. añ. ʒ. ß. amigdalaꝝ amaraꝝ ꝯbuſtarũ cum corticibus ſuis ʒ. i. cũ vino cocto: ⁊ oleo rafani: aut laurino: aut roſato. fac vnguẽtũ: ⁊ caput vnge: ⁊ dimitte tota nocte. Deiñ lauabis aq̃ vbi ſicle ⁊ fabe cocte fuerit. Et hoc fiat ſine iterniſſione: dõec ſaneť. ⁊ h̃ oĩa fiãt poſtq̃ꝫ fricatiõeꝫ i loco feceris. deinde fricaueris cũ cepe muris aut aleis: aut cepe acuto.

¶ Ruſſus. Cõfectio epithymatis ad alopitiaꝫ. ℞. euforbij: rute mõtane: baurac: ſinapis: arthemiſie. añ. ꝑtes eq̃les. Cõfice cũ aq̃ cepe: ſqlle: aut cum aq̃ cepe acute. Et epithymeť cũ eo poſt fricatõeꝫ rubificantẽ.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0159-6 DFG

¶ Hali. Confectio epithimatis ad alopiciaꝫ experti. Recipe euforbij: rute montane. añ. ʒ. iiij. nigelle cõbuſte. ʒ. i. ſemis armel combuſti: amigdalaꝝ amararum combuſtarum cũ corticibus ſuis. añ. ʒ. iij. corticũ arboris fici: ⁊ foliorum eius: ſpume maris cõbuſte. añ. ʒ. ij. Cõfice cum expreſſione ſquille ⁊ epithimet̃ cum eo diebus. x. donec rubeat locus ⁊ veſicet̃. Deinde epithimetur ſuper ipſuꝫ ariſtologia rotunda: ⁊ laudanum: ⁊ abſinthium combuſtũ ⁊ ſiſimbrium ⁊ litium. añ. cum aqua ſolatri.

¶ Filius Zacharie. epithima ad alopiciã mirabile. Recipe ſpume maris. ʒ. x. baurac: ſulfuris: qđ nõ inuenit ignis: euforbij. añ. ʒ. ij. gũmi: rute agreſtis: ſtaphiſagrie. añ. ʒ. i. cãtaridaꝝ. ʒ. i. pmiſce ea cuꝫ fece olei antiq: ⁊ line ex eo poſt fricationem cũ cepe acuto: donec locus rubeat: ⁊ cũ mordicat ⁊ ampulle apparauerint: vnge per aliquot dies cum adipe anatis: aut vrſi: aut cũ vnguento de ceruſa. Deinde redi ad vnguentuꝫ. ¶ Si aũt alopicia ex hũore fuerit colerico: fiat linimẽtũ deſcriptõe Iudei: qđ Recipit ſpume maris: baurac: amigdalarũ amararum combuſtaꝝ: corticum auellanaꝝ combuſtarũ: radicis cãne combuſte: ſtercoris muris. añ. Cũ aceto ⁊ adipe anatis fiat linimentum: poſt fricationẽ tamẽ loci cũ ſpuma maris: ⁊ panno aſpero

¶ Ultima debet eẽ intentio occupari ad capilloꝝ generationẽ: ⁊ vt curet̃ caluiciũ. ¶ Philagri. Medicamẽ faciens naſci capillos vbi oportet: ⁊ ſanans caluitiuꝫ. ℞. carnium limatiarum ⁊ ſanguiſugaruꝫ ⁊ apum ⁊ veſparum: ⁊ ſalis toſti: añ. partes equales. Pone in vaſe vitreato habente foramina multa in fundo eius: ſicut cribratorium: ⁊ pone ſub eo vas vitreum: ⁊ manabit poſt diem et diem: humiditas que conſeruetur in vaſe. Et quando oportet fricet̃ ſuper caluitium poſtq̃ fricaueris: ipm vehemẽter cũ panno aſpero: aut cũ ſpuma maris ⁊ panno aſpero.

¶ Filius Zacharie. linimentum ſanãs caluiciam: ⁊ generans pilos in barba: aut ſupercilijs. Recipe cere. ʒ. v. olei de keiri. ʒ. ij. ⁊ ß. laudani. ʒ. viij. euforbij gũmi: rute agreſtis: cãtaridarum ana. ʒ. iij. ſeminum citranguloꝝ combuſtorum: veſparuꝫ: ſiue apum. añ. ʒ. ij. ſtoracis liquide: myrre. añ. ʒ. ij. ⁊ ß. Fiat vnguentum: ⁊ liniat̃ ex eo in nocte: ⁊ lauetur in mane: ⁊ hoc fiat poſt loci fricationẽ vehementẽ. Cũ aũt pili naſci icipiũt ſepe radant̃ vt igroſſent̃: ⁊ firmi fiãt: ⁊ ſpiſſi: ⁊ ppe qꝛ exiles naſcunt̃ ſic lanugines.

¶ Aliud eiuſdem: valẽs ſilr. Recipe cineris abrotani. ʒ. x. ventris cãtaridarum. ʒ. ij. laudani. ʒ. iiij. auellane cõbuſte. ʒ. ij. Terant̃ oĩa cum oleo veteri: ⁊ aromatiçent̃ cũ aliquantulo gallie: ⁊ vngat̃ in nocte ⁊ abluatur in mane poſt fricationem ⁊ poſtq̃ veſicauerit: dimittatur die. i. aut. ij. deinde iteretur: quoniam ſanat.

¶ Aliud valens ſilr. Recipe olei de been. ʒ. i. cãtaridarũ quaꝝ abſciſſa ſint capita ⁊ ale. ʒ. iij. terant̃ ſufficiẽter ⁊ miſceant̃ cum oleo: ⁊ coquant̃ in ola vitreata ſufficiẽter agitando oĩ hora cũ ſpatula: ⁊ duꝫ cocta fuerint deponantur ab igne: ⁊ cum modico muſci aut ambre aromatiçet̃. Eſt eni expertum: ⁊ pprie inunctũ poſt fricationem loci vt diximus.

¶ De furfuribus.

f Urfura ſi ex frigido fiant humore. Accipe fel taurinum vel caprinũ ⁊ baurac equaliter. Tempera cum ſucco ſicle: ⁊ oleo irino: ⁊ line in ſero ⁊ in mane: laua cũ aq̃ decoctiõis lupinoꝝ: ⁊ fenugreci aſſi. ¶ Si ex calido fit hũore: cõfert medicamẽ illud mirabile: mirabolanoꝝ citrinoꝝ aſſoꝝ. ʒ. x. cũ ſucco ſicle ⁊ ſolatri ⁊ aceto diſtẽpera ⁊ line cũ eo. deide laua cũ aq̃ furfuris ⁊ lupinorum ⁊ myrte.

¶ De ſaphati.

c Ura hꝰ egritudis ẽ q̃tuor res. ſic diſtinguimus in alopicia. ¶ Filiꝰ Zacharie. Cõfectio epithimatis ad ſaphati recentẽ: q̃ accidit ĩ corpibꝰ teneris. ℞. alchãne de mecha: amigdalaꝝ amaraꝝ cõbuſtaꝝ cũ corticibus ſuis: ſtercoris muris: venaꝝ celidõie: coriãdri ſicci: ſcorie argenti: venaꝝ tinctoꝝ: curcume: ariſtologie: corticum granatoꝝ: merdaſengi. añ. partes eq̃les. Cõfice cum aceto ⁊ oleo roſato. Et line poſt fricationẽ.

¶ Hali. dic̃ ſe curaſſe multos hoc linimẽto. Chartas cõbuſtas tere ⁊ diſtempera cum aceto: ⁊ line ſuper locuꝫ. ⁊ nos quideꝫ experti ſumus apud neceſſitatem.

¶ Democritus. Linimentũ curãs ſaphati. ℞. cartaꝝ cõbuſtaꝝ: calcis lote: argenti viui. añ. ʒ. i. Confice cum aceto ⁊ oleo nucum: ⁊ line cum eo poſt fricationem loci ſufficiẽter cum panno aſpero.

¶ Alexander. Linimentũ ſanãs ſaphati antiquã ĩ corporibus duris. ℞. bubegi: ſtercoris muris: capitũ araneaꝝ combuſtoꝝ: colcothar viſti: venaꝝ celidonie: ſalis aduſti: gallarum: ſulfuris viui: curcume: litargiri: ariſtologie: tubel aeris. añ. partẽ. i. chartaꝝ cõbuſtaꝝ partes. ij. ⁊ ß. cineris alchenna: ſarcocolle. añ. partem. ß. argenti viui ptẽꝫ. i. ⁊ ß. amigdalaꝝ amaraꝝ aduſtaꝝ partes. iij. Cõfice cũ aceto vini ⁊ oleo antiquo. ⁊ adminiſtra poſt fricatione cũ cepe acuto: aut ſquilla. expertũ eſt veraꝝ: deide laua cum aqua vſnee: ⁊ folioꝝ vlmi ⁊ radicum maluarum.

¶ Aliud de inuentõe nr̃a. Litargiri: cadimie vtriuſq3: calcis viue ana. ʒ. i. chartaꝝ cõbuſtaꝝ: olibani: tartari cõbuſti. añ. ʒ. ß. ſief memithe: gallaꝝ cõbuſtaꝝ. añ. ʒ. iij. argenti viui. ʒ. vi. aceti ⁊ olei myrti q̃tũꝫ ſufficit. Coque vſq3 dũ acetum ſit cõſumptũ. Deide argentũ viuum ſic conterendo cum eis commiſce ⁊ vtere ſicut alia.

¶ Summa tertia de medicinis egritudinum cerebri: et primo de cura ſode.

i Ntentio in curatõe huiꝰ egritudis ſi ſit cõplonalis ⁊ nõ hñs mãm ẽ alterare ⁊ ſedare tãtũ. Et ſi eſt cũ mã circa alteꝝ duoꝝ occupabimur vl' vtrũq3. Et ſunt: aut abſciſſio cãe: aut ſedatio doloris: aut vtrũq3. Et ſi eſt a ſolõne cõtinuitatis alijs atq3 alijs vtemur. ſic dicemꝰ in ſuis capl'is. Et ſi eſt ab aggregatiõe omnium: tunc totũ genus cure eſt neceſſariũ: ſicut in ſoda que eſt ſicut verbi gratia ab apoſtemate.

¶ Ingt Hali. Si ſub prauoꝝ fumoꝝ dominio caput poſitũ eſt a ſedãtibus icipere nõ debemus: ⁊ raro ab eis: niſi apud vehemẽtiã doloris. ¶ Hal. raro ab abſciſſiõe cãe icipere debemꝰ niſi ſit ſoda ſãguinea: aut ſilis acuitatis: ſꝫ ab eo qđ mãm adaptat ad abſcindẽdũ. Si. n. ſãguinea fuerit: aut hũores peccent ĩ ſanguie a flobotomia pus icipiemꝰ. Et ſi ſoda vehemens fuerit pulſatiua a fl'omia ſilr icipiemꝰ. ¶ Si ãt ab alteriꝰ hũoris peccato pus ipꝫ digeremꝰ. Deide abſcindemꝰ. digõnẽ itaq3 faciũt in mã calida: ſirupus acetoſus ⁊ aq̃ de lupulis: ⁊ aq̃ ordei: ⁊ aq̃ bugloſſe domeſtice: ⁊ ſilueſtris: ⁊ ſirupꝰ violatꝰ: ⁊ ſirupꝰ roſatꝰ: ⁊ ſirupus de nenufare ⁊ ſilia. Et ĩ frida gdẽ flatica digõnẽ faciunt oximel ſimplex ⁊ oximel ſqlliticũ: albaſce: yſopꝰ: ⁊ ſpica ⁊ ſilia. ¶ Et ſi fuerit mã aduſta colerica: digõnẽ eiꝰ faciũt: ſirupꝰ acetoſus ⁊ aq̃ lupuli: ⁊ fumꝰ terre: ⁊ altaraſaco ⁊ ſilia. ¶ Si aũt fuerit melãcolica: in digõne eiꝰ regimen erit duplex. Ex vna. ſ. pte cũ eis q̃ lenificãt ⁊ hũectãt ⁊ habilitãt duritiẽ corporis ⁊ ſiccitateꝫ terreſtreitatis eiꝰ. ⁊ ex alia cũ eis q̃ reſoluũt ⁊ icidũt: ⁊ ſubtiliãt reſolõne ⁊ iciſiõe nõ pducente ad lapideitatẽ: ⁊ ppe cũ rebꝰ opantibꝰ cũ mediocritate ⁊ tẽperie. Et ſemp ponimꝰ viciſſitudinẽ in hoc duplici regimie vt cadat eq̃liter digõ ⁊ maturatio ĩ mãꝫ: ⁊ nõ abſcidat̃ ſubtile ⁊ remaneat groſſũ. ¶ Eligimꝰ ãt ad digõnẽ mãeꝝ ſiue calaꝝ: ſiue fridaꝝ ex vnctiõibꝰ: ⁊ epithimatibꝰ: ⁊ emplis: ⁊ embrocatõibꝰ: ⁊ alijs q̃ cõgruãt ſic ĩfra diſtiguemꝰ. Et icipiemꝰ expiri ea ſꝫ teſtimoniũ exigẽtie cãe. ¶ Et gõ canõ ẽ: qꝛ ĩ ſoda calã ab alterãtibꝰ icipe dõbemꝰ: ſiue ſint ẽpla: ſiue vnctões vt repmat̃ exceſſus eiꝰ ⁊ phibeat̃ aduẽtꝰ nociui alteriꝰ ad ipꝫ q̃tũ poſſ fuerit ni

ſi i q̄ttuor caſibꝰ. ¶ Primꝰ eſt in ſoda cal'a q̄ fit in febribꝰ
⁊ ꝓpe mālibꝰ. Uſus.n.epithymatū frigidoꝝ repcuſſiuoꝝ
multiplicat eā: nō eni ꝑmittunt vapores exire. Sꝫ attra/
ctio aceti: ⁊ aque roſate aut violate per nares vehemētiaꝫ
eius ſedat. ¶ Scḋs vero ē qn̄ fit ſoda ꝓpter vapores acu
tos q̄ ꝑueniunt ad caput ex cōitate totiꝰ corporis: aut mē/
bri alicuius: ⁊ iā caput recipit eos: ⁊ tūc facere vt fiat coꝝ
diuerſio ad oppoſitū: ⁊ diuerſiꝫ ex vna parte: ⁊ ex alia re/
ceptoꝝ reſol'o ſedat eam. ¶ Tertiꝰ eſt qn̄ ſoda fit a nocu
mēto qḋ īfert a multitudine mā̄e: ⁊ tunc eūatio eaꝫ ſedat.
¶ Quartꝰ eſt qn̄ ſoda fit a mltitudīe vapoꝝ exītiū in ca
pite: ⁊ ꝓpter cōitatē corpis aut alteriꝰ mēbri: ⁊ tunc reſolī/
uoꝝ admiſtratio cū facilitate: ⁊ particulariū eūonum eaꝫ
ſedat. ¶ Amplius aūt canō eſt ꝙ empl'a: ⁊ linimēta alte/
rātia nō ſunt expoliāda ab aliqua triū virtutū. Prima ē.
ꝯpetentia eius in gradu alterationis. Scḋa eſt vt coadu/
net virtutē mēbri: vt non recipiat ſupfluitates. Tertia ē.
vt ꝯfortet mēbꝝ cui applicaꝛ ꝓprietate ſua. Et īcipiemus
rememorari de eis ꝑmo q̄ caput ⁊ cerebꝝ mūdificant. Et
īcipiemus a mūdificantibꝰ materias cal'as: ⁊ ꝯferūt ſode:
⁊ egritudibus cal'is. Et dico ꝙ oīs materia ſiue cal'a ſiue
frigida ſꝫ tres modos recipit diminutōeꝫ. aut.n. ꝑ eūones
ſenſibiles ⁊ occl'tas: aut ꝑ diuerſionē eius a pte nobili ad
ignobilē aut per vtrūq꜄. Euacuationes auteꝫ occultas na
tura regulat. euacuationes quoq꜄ ſenſibiles eadeꝫ ſimil'r:
⁊ quandoq꜄ per ſe: ⁊ quandoq꜄ adiuta a rebꝰ exterioribus
ab opatione artificis. ⁊ hoc ſcḋm duos modos: aut vniuer
ſaliter: aut particulariter. Uoco aūt hic vniuerſalem pur
gationem que materiam euacuat: cui accidit a cōmunita/
te totius multiplicatio: aut plurimorum: aut famoſorum:
aut eoꝝ que ſunt minera illius: ſicut epar ſanguinis: ⁊ ki/
ſtis colere: ſtomacus flegmatis: ⁊ ſplen melancolic. Et vo
co particularem purgationeꝫ: que ex parte illius membri
in quo materia exuberat: euacuat ab emunctorys eius ſi/
cut quando per palatū: ⁊ nares: ⁊ aures: ⁊ oculos materie
cerebri purgant. ¶ Et qḋē canō eſt particularē vſū ꝓponi
nō debere: niſi i quatuor caſibꝰ. Aut q̄r mā̄ nō mltū in q̄ti
tate exuberat: q̄re ſuffic̄ a parte emūctorioꝝ illius mēbri
adduci ī quo eſt egritudo. Aut q̄r mēbꝝ dans nō eſt forte
ī dādo: nec mēbꝝ recipiēs aptū in recipiēdo. Aut q̄r mem
bꝝ nō recipit a mēbris cōitatē eiꝰ. Aut q̄r corpꝰ ⁊ alia mē/
bra nō ſunt poſita ſub dn̄io materiei faciētis egritudineꝫ
in illo mēbro. Diuerſiones aūt materiei a parte nobili ad
partē ignobilē fieri debere oñdimus ꝓpter fricatiōes ex/
tremitatū: ⁊ compſſiones: ⁊ ligaturas earum doloroſas: ⁊
cum vētoſis ⁊ alys. Res aūt que hn̄t itentioneꝫ vtriuſq꜄
ſunt cliſteria: ⁊ ſuppoſitoria: ⁊ oīa que ſil' ad lōginq̄ꝫ diuer/
ſitatē attrahūt ⁊ eūant. Et nos de oībus loq̄mur. Et ꝑmo
de euacuatōibus ab artificio: ſi deus voluerit.

¶ De ſoda calida.

s Ode calide primo medicinas diſtinguimꝰ. Et ſan
guinee quidē flobotomiā neceſſariā eē dicimus.
Deinde ſedātia que dicemus. Colerice vero curā
aggredienur. Incipientes a ſimplicioribus ⁊ debilioribꝰ
ad maiora ⁊ fortiora procedemus.
¶ Inunctio ad ſodā calidā: ſiue ſit ſanguinea: ſiue coleri
ca: ſiue ꝯplexionalis: ſiue materialis. Oleū roſatū: ⁊ acetū
albū cū modico aque roſate diu agitētur: ⁊ cōtundantur:
donec ipingueſcant. deinde infrigidetur ſup niuē: ⁊ ex eo
caput liniatur. Eſt.n.expertū. Si aūt cū ſoda fuerit iſom/
nietas: opy paꝝ adde: aut papaueris ſuccū cū cortice.
¶ Inquit Alexāder. Recipe ex ceroto Galieni circiter
.ʒ.ij. ⁊ laua illud lauatōibus pluribus cum ſucco ſolatri: ⁊
ſempuiue: ⁊ lactuce ⁊ ēdiuie: ⁊ ſucco cucurbite: ⁊ ſucco vue
acerbe. Et liē: ⁊ ſuppōe folia ſalicis: ⁊ miraberis effcūꝫ eꝰ.
¶ Linimentū forte ad ſodā calidā pulſatiuā. Oleū roſa
tū ⁊ violatū cū pauco aceto ⁊ agreſte: ⁊ modico cāphore
diu contunde donec pingueſcat: ⁊ capiti ſupponatur. Eſt
enim efficax.
¶ Filius Serapionis. Embroca conferens ſode calide.
Uiole: roſe: folia nēufaris: ordeū excorticatū: folia ſalicū:
⁊ maluaꝝ. In aqua coquātur que ꝑ canulā vrceoli capiti
ex alto fundatur ſi catarrū nō timueris. Si aūt virtutem
habere reſoluendi volueris: camomillā addes. Et ſi ſeda
tiuam: ⁊ ſomni prouocatiuam queris: cortices papaueris
⁊ lactuce adde.
¶ Filius Zacharie. Modus alius embroce cōferentis
ad ſodā calidā cū qua ſunt vigilie ⁊ ꝑmixtiones. Recipe
violas ſiccas: ordeū excorticatū: ſemen cucurbite: aut cor
ticem eius: ſemen lini: pſilium: cortices papaueris: ſemen
altee: ſemē lactuce: ſemē portulace: roſas ſiccas. Decoquā
tur in aqua vſq꜄ ad ꝯſumptionem quarte ipſius. Deinde
fac embrocationes ſicut diximus: Et ſil'r ea manus ⁊ pe/
des ⁊ facies lauentur.
¶ Modus embrocationis alius reſoluens: ⁊ ſedans ſo/
dam calidam. Accipe folia maluarum: aut radicem: aut
ſemina earum: aut oīa ſimul: ⁊ ordeū excorticatū: ⁊ roſas
⁊ violas: ⁊ folia ſalicū: ⁊ folia cucurbite: aut corticē eius:
aut ſemīa ipſius ⁊ mellilotum. De oībus. ana partē vnaꝫ:
floꝝ camomille quantuꝫ de oībus. Coquantur omnia in
aqua: ⁊ fiat embrocatio ſicut diximus.
¶ Epithyma ſedans ſodam calidam. Euiſci ſemen ⁊ pſi/
lium ſeparatim ſiue ꝯiunctiꝫ cum aceto conquaſſata: ⁊ ſu
per caput poſita valent.
¶ Modus emplaſtri alius ad idem. Accipe flores camo
mille: farinam ordei: radices altee: ſemen lini: cortices pa
paueris: violas: nenufar. Tere cum oleo roſaceo: ⁊ viola/
ceo: aut nenufarino ꝑmiſce. ⁊ ex eo ſuper caput fac̄ emplꝫ.
¶ Dyaſcorides. Succum extremitatū vitis in ꝑmis cuꝫ
naſcunꝛ cum farina ordei diſtempera: ⁊ oleo roſato: ⁊ line
ex eo ſup caput: ⁊ expertum eſt.
¶ Modus emplaſtri alius ad idem qḋ reſoluit cum fa/
cilitate reſiduum ſode calide. Recipe virge paſtoris: ſan/
ſuci: balſamite ſeminum ⁊ radicum: ⁊ foliorum maluarū:
⁊ violarum: ⁊ baſce: ⁊ ordei mundi: ana partē.i. roſaꝝ par
tem.i.⁊.ſ. camomille partes.ij. fiat emplaſtꝝ cum eis: vel
fiat embroca cum aqua decoctionis earum.
¶ Meſue emplaſtrum ſedans ſodaꝫ cal'am pulſatiuaꝫ.
⁊ emicraneam cal'aꝫ. Accipe farine ordei: ſandalorū triū:
ſief memithe roſarum: ſauſel: boli armeni: akatie: aloes:
ſeminis lactuce camphore: de ſingulis partes equales: cō
fice cum mucilagine pſily: aut cuꝫ ſucco portulace: aut la
ctuce: ⁊ epithymetur cum eo.
¶ Gabriel. ſuffumigiū valens ad ſodam calidam. Accipe
ſandalorum citri. ſauſel: roſarum. ana.ʒ.ij.⁊.ſ. camphore
ʒ. vnius tertiam: ſpice.ʒ.ſ. ponantur in vaſe vitreo ſtricti
orificy cum aqua roſata quantuꝫ ſufficit: ⁊ obturetur ori/
ficium eius: ⁊ dimittatur: vt bulliat in cinere cal'o. deīde
deobturetur ⁊ recipiatur fumus eius. eſt enim expertuꝫ.
Et ſi ex eo ſuper tempora aſpergatur: aut lauetur ex eo fa
cies: confert. Si autem vigilias patitur: cortices papaue/
ris cum eis adde: ⁊ proprie eius.ʒ.iij. ⁊ plus vel minus ſi/
cut neceſſitas vrget.
¶ Aliud ſuffumigium eiuſdem reſoluens reſiduum ſo/
de calide. Accipe roſarum: ſandalorum: macaciri: ligni
aloes. ana.ʒ.ij. camomille.ʒ.iiij. aque roſate quantum ſuf
ficit. Fac ſicut primum. nobile ⁊ expertuꝫ eſt. Et ſunt qui
ponunt camomille pondus omnium. Et ſunt qui addunt
mellilotum.
¶ Caputpurgia fiant cum oleo roſarum ⁊ violaꝝ: ⁊ nenu
farino cū pauca cāphora: aut cū pauco oleo de ſemine cu
curbite dulcis: aut oleo de ſalice.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0161-3
DFG

¶ Aliud filij çacharie valens ad dolorem capitis calidū: ⁊ emicraneam calidam ⁊ dolorem auris. Recipe opij. cā phore. ana partes equales. fiant colliria ſicut lentes: ⁊ diſ ſoluat̃ vnū aut duo in oleo violaꝝ: aut oleo d̾ cucurbitis. ⁊ diſtillet̃ in naſuꝫ: ⁊ aurem. eſt. n. verax.

¶ Aliud filij Serapionis valēs ad ſodā calidā ſublime. ℞. ſpodij. ʒ. ij. opij. ʒ. i. croci. ʒ. ß. ꝯfice cū aq̄ ī modū pillaꝝ paruaꝝ: ⁊ adminiſtret̃ cuꝫ lacte mulieris: aut oleo violaꝝ aut oleo de ſemine cucurbite: deinde poſt horam fac ca‑ putpurgiū cū lacte mulieris. ⁊ aliquo ex oleis.

¶ Judeus. odorat̃ oleū roſatū cū aceto ꝯq̄ſſatū ⁊ poſitū in vaſe vitreo: ⁊ ꝯfert ſode calide vehemēti.

¶ Aliḋ noſtꝝ exptū. ℞. amili: nabet. aū. ʒ. ij. opij. ʒ. iij. ſpo dij. ʒ. i. croci. ʒ. ß. Fac ſicut proximū.

¶ Aliḋ Aaron exptū efficax ad ſodā calidā ⁊ emicraneā ⁊ dolorē auris. ℞. ſief memite: fauſel: ſemis iuſqami: ſemi nis lactuce: roſaꝝ: ſandaloꝝ: opij: radicuꝫ mādragore. aū. Fiāt ex eis ſief: ⁊ fricet̃ ex eo ſup cuteꝫ cū oleo roſato aut violato cū pauco aceto: ⁊ diſtillet̃ ī naſum ⁊ aurē ⁊ ꝓprie loci doloris.

¶ Incipiam⁹ pōere cūatoria ꝯferētia ad ſodā calāꝫ: cui⁹ mā eſt coſa citrina. Et īcipiam⁹ a lenioꝛib⁹ ſic̄ ꝯſueuimus ꝓcedētes ad maioꝛa. Purget̃ ergo in p̄mis cū aq̄ fructuū Recipe pruna. xxiiij. tamaridoꝝ. ℥. ij. ⁊ ß. medulle: caſiefi ſtule. ℥. iij. mirabolāoꝝ citrinoꝝ. ℥. i. ⁊ ß. ꝓpinet̃ īfuſio eo‑ rum poſt ſufficientiā coctionis ipſoꝝ.

¶ Aqua fructuū ſꝫ modū nr̄ꝫ ꝯferēs ſode colice. ℞. ab‑ ſinthij: roſaꝝ: violaꝝ. aū. ʒ. v. fumiterre. ʒ. vi. capilloꝝ ve‑ neris. ℥. i. paſſulaꝝ: enucleataꝝ. ℥. i. pruna. xl. numero: iuiu be ſebeſtē. ana. xx. Coquant̃ cū facilitate in aq̄ lib. ij. vſq; dum veniāt ad lib. i. ⁊ ꝓijce in ea illa eadem: que hic pro‑ xime dixim⁹: ⁊ ꝓpinet̃: ⁊ ſunt caſiefiſtule. ℥. iij. tamarindo rum. ℥. ij. corticū mirabolanoꝝ citrinoꝝ. ℥. i. ⁊ ß.

¶ Ingt Galien⁹. Qn̄ ex aq̄s fructuū ſoda ñ reſoluit̃ ꝓpi‑ nāda eſt īfuſio aloes. Et iſte ē modus ei⁹. ℞. ſucci ēdiuie: ſucci lupuli: poſt depuratōeꝫ ipoꝝ. aū. ℥. vi. vel alteri⁹ eoꝝ tm̄: ſi vtriq; hr̄i nō pōt. vl̄ ſucci bugloſſe domeſtice: aut ſil ueſtris lib. i. ⁊ ꝓijce ſup ipꝫ aloes: ſuccotrini boni ⁊ electi. ℥. i. ⁊ pone in vaſe vitreo ad ſolē: obturato orificio ei⁹ die‑ bus. xij. ⁊ da ex eo ab oī mane ab. ℥. i. vſq; ad. iij. cuꝫ modi‑ co dragaganti. vt non noceat ano.

¶ Mod⁹ īfuſiōis ꝯferēs ſode calē vehementi ⁊ ſolone educit colerā. Et ꝯfert iuuamētū maximū febrib⁹ coleri cis. Accipe ſucci ēdiuie cocti: ⁊ d̾purati lib. ij. vl̄ alioꝝ ſuc coꝝ: quos dixim⁹: ⁊ īfūde ī ipis vl̄ altero ipoꝝ diaſiracoſt ℥. vi. Et da ex eo ī mane ab. ℥. ij. vſq; ad. iiij. Apparebit. n. cito ſanitas ſi deus voluerit.

¶ Ingt Damec. Mod⁹ īfuſiōis ſode calē diuturne. Acci pe abſinthij rōani. ℥. i. fumi terre. ʒ. vij. paſſulaꝝ enuclea‑ taꝝ. ℥. i. eupatorij. ʒ. v. floꝝ buglloſſe dōeſtice aut ſilueſtris aū. ʒ. vi. cuſcute: ſemis ēdiuie: agarici. aū. ʒ. iij. Coq̄nt̃ ī lib. iij. aq̄ vſq; ad lib. i. ⁊ ß. Et īfūde ī ea ꝯfectiōis iā dicte Da mec ⁊ ꝓpe p̄me. ℥. ij. Et da ex ea oī mane ab. ℥. i. vſq; ad. ij. Sanat. n. cū virtute dei glorioſi. ¶ De ſoda frigida.

l Oquemur deinceps d̾ ſoda frida: ſiue ſit ſine mā ſiue cū mā flātica vl̄ melēca: ſiue pmixta: ſiue vē toſa. Et de his oīb⁹ diſtinctiꝫ loq̄mur ſi de⁹ volue rit. Et īcipiem⁹ ſic̄ ꝯſuetudo nr̄a eſt a debilioꝛib⁹.

¶ Calefactoriū ad ſodā frigidā ⁊ ſodā vētoſā. Miliū īte grū cū ſale q̄tum ipſiuꝫ. calefiat in latere calido: ⁊ impleā tur ex eis ſacelli: ⁊ vapoꝛetur cum eis locus.

¶ Iſaac. grana lauri: ⁊ olibani medium eoꝛum. terant̃ ⁊ īpleant̃ ex eis ſacelli. poſtq̄ ibi irrorata fuerit aceto vini. calefiant in latere calido ſuper qḋ irroꝛatur acetum. ⁊ fi‑ at euapoꝛatio cum eis.

¶ Democbrit⁹. Accipe grana ſinapis īt egra ⁊ grana na‑ ſturcij: vt ſint ptes eoꝝ eq̄les. Infundant̃ modicū in ace to vini fortis: ⁊ impleantur ex eis ſacelli: ⁊ calefiāt in late re: ⁊ fiat euapoꝛatio cum eis.

¶ Aliḋ eiuſdē exptū: pulegij: carui eq̄s ptib⁹. fiat ſic̄ dixi m⁹. Aliḋ eiuſdē. oleū puleginū iunctū expertū eſt.

¶ Unctōes fiāt ad ſodā frigidā ex oleo nardio aut irino aut laurino aut de been: aut de aliquo taliū. Et ſi forti⁹ fa cere volueris ꝯfoꝛta virtutem eoꝝ cum coſto. ⁊ caſtoꝛeo: ⁊ euforbio: ⁊ pipere cum aliquo hoꝝ vel omnibus.

¶ Linimētū ad doloꝛē capitis frigiduꝫ. Tyriacā vel mi‑ tridatū cū ſucco mēte: miſce ⁊ ſuppone. expertum eſt.

¶ Linimentū aliud exptuꝫ a nobis ad antiquos capitis doloꝛes qḋ admiſtrat̃ ſup caput: ⁊ frontē. ℞. coſti: myrre: caſtoꝛei: neridē. aū. ptes eq̄les: olei roſati q̄tum ſuffic̄. Et ſi īſomnietatē patit̃ partē. ß. opij adde. eſt enī expertū.

¶ Mahomet fili⁹ Zacharie. Modus linimēti ad ſodaꝫ frigidā ⁊ antiq̄ꝫ ⁊ emicraneā: ⁊ doloꝛes auris ex friditate. ℞. caſtoꝛei: euforbij: opij: ſtoꝛacis liq̄de: pipis: folioꝝ rute ſinapis: calamēti: marubij. aū. Fac trociſcos aur. ij. aut. i. ⁊ apḋ neċitatē diſſolue ex eis cū oleo nardio aut coſtio: aut modico aceto. Et line ſup locū: ⁊ diſtilla ex eo ī aures ⁊ na res: ex pte doloꝛis: ⁊ miraberis effectū ei⁹ ſi d̾s voluerit.

¶ Galien⁹. Trociſcus crudus diſſoluat̃ cuꝫ aceto forti. ⁊ oleo roſato. Et liniat̃ ex eo ſup fronteꝫ: ⁊ tpa: ⁊ ſedat ſodā difficilē ⁊ emicraneā. Et eſt expertū. Et eodem modo tro ciſci de croco dicti in antidotario.

¶ Diaſcoꝛides. Epithima ad ſodā fridā ⁊ emicraneā. Ex cinere: ⁊ aceto fiat pmixtio: ⁊ d̾coq̄ ī olla: ⁊ liniat̃: exptū ē.

¶ Philagri⁹. Mod⁹ linimēti ad ſodaꝫ fridā ⁊ antiquā ⁊ emicraneā difficilē. ℞. myrr̄: opij: omphacij: ſcamōce: gra noꝝ lauri. aū. ʒ. iiij. croci. ʒ. iij. ⁊ ß. ſeminis iuſquiami: apij: amomi. ana. ʒ. v. Fac trociſcos cum aceto. ⁊ line ſicut dixi mus cum eis ſuper locum.

¶ Alexāder. Cōfectio epithymatis ad ſodā frigidaꝫ diu turnaꝫ. ℞. fimi colūbini. ʒ. i. ⁊ ß. leucopipis. ʒ. ij. euforbij. ʒ. iiij. croci. ʒ. i. ⁊ fecis olei de croco. ʒ. i. ⁊ ß. aggregent̃ oīa cuꝫ aceto forti mlt̄e foꝛtitudinis. ⁊ fac trociſcos cū aceto. ⁊ ſuc co abſinthij. ⁊ oleo nardino. Miſce ⁊ line vbi oꝫ.

¶ Embroceꝫ caput in ſoda frigida: ⁊ vētoſitate groſſa cū camomilla baſclī ſceba: maluis: folijs lauri: ⁊ ſauina: ⁊ be rengiſiſ: ⁊ oꝛigano ⁊ mellilota: ⁊ ſanſuco: ⁊ nemē: iſopo ſic ca: ⁊ ſilibus ſeparatis vel cōiunctis.

¶ Diaſcoꝛides. expertum eſt. Succo apij calido capite li nito reſoluit ſodam.

¶ Democbryt⁹. ad diuturnā ſodā medicamē exptuꝫ. ℞. caſtoꝛei: radicū fenicli: algul: ircos. aū. ʒ. i. granoꝝ lauri. ʒ. ij. folioꝝ rute. ʒ. iij. cere. ʒ. 6. olei roſati. ℥. i. ⁊ ß. olei irini. ℥. i. Fac vnguentū: ⁊ line ex eo ꝓbatū eſt.

¶ De caputpurgijs ꝯferentib⁹ ſode frigide.

c Aputpurgioꝝ ꝯferētiū ſode frigide narrationeꝫ aggrediemur. Diaſcoꝛides dixit. fit caputpurgiuꝫ cuꝫ aqua ſanſuci. ⁊ reſoluit ſodam frigidam ⁊ emicraneā.

¶ Oꝛibaſi⁹ dixit. Oleū de cucumere aſinino ē caputpur‑ giū bonū ſode frigide ⁊ emicrance: ⁊ mūdificatōi cerebri ab humoꝛib⁹ frigidis pīguib⁹: ⁊ aque deſcēdēti ad oculū ⁊ ꝓprie ſi modicū huius olei diſtillet̃ in aures. ⁊ trahat̃ ſu gēdo. Deīde poſt horā lauent̃ nares cū aqua calida. Suc cus quoq; cucumeris aſinini vehemētius operat̃.

¶ Galien⁹. Caputpurgiū ꝯferēs ſode frigide: ⁊ torture: ⁊ oppilōni collatorij: ⁊ defectiōi olfatus ⁊ īpedimēto ipſi⁹. Nigella die ac nocte īfundat̃ in aceto: deīn ſiccet̃ ⁊ terat̃ ſubtilr̄. ⁊ puluis eius narib⁹ approximet̃. ⁊ trahatur nari bus odoꝛ eius: ſicut ſugendo. Et expertum eſt.

¶ Idem. Caputpurgiū valēs ſicut ſuperi⁹: ⁊ eſt forte. ℞. nigelle. ʒ. ij. ſucci cucumeris aſinini. ʒ. i. ſalis armōiaci. ʒ. ß. Miſceant̃ cum oleo cucumeris aſinini: aut oleo de alcan na: ⁊ liniat̃ ex eo in naribus intus. ⁊ ſugatur vehementer odoꝛ eius. Educit enī de materia ꝯtēta ī capite ſufficiēter

Deinde lauenꝰ nares ꝛ caput cuꝫ aqua calida.
¶ Filius Zacharie. Confectio caputpurgij ad ſodam fri/
gidā. ℞. caſtorei: euforbij. añ. Fiat ex eis ſief cuꝫ aqua ſan
ſuci: ꝛ fricet̃ ex eo ſup cuti. al's coté. cũ oleo nardio: aut co
ſtino: ꝛ liniat̃ ex eo in narib⁹. ꝛ ſugat̃. ꝛ fiat ſicut diximus.
¶ Idem. Cōfectio caputpurgij ad ſodā frigidā: ꝛ emicra
neam: ꝛ egritudines cerebri frigidas: ꝛ torturā ꝛ paraleſiꝫ
℞. caſtorei: cōdiſi: arthanite: pulpe colloquintide: baurac
euforbij gibenec: fell' vaccini ſicci: añ. Fiat ſief. Et fiāt cũ
eis caputpurgia cum auricula muris: aut ſucco ſanſuci:
aut ſucco venan. Et eſt expertum.
¶ Judeus. Caputpurgiũ ꝯferēs ſode frigide. Fellis adib
ſicci: aut vacini: aut caprini: oppoponaci: caſtorei. ana par
tem vnā: croci parteꝫ. ʒ. fiāt ſief: ꝛ fricet̃ ex eo ſup cutim.
al's coté. cũ aqua: ꝛ liniant̃ intus nares. Eſt. n. expertum.
¶ Archigenes. Caputpurgiũ valēs ad idem: caſtorei ſina
pis: oppoponaci: opij: croci: aloes. añ. Fiant pillule: ꝛ admi
niſtrent̃ ſicut diximus. Expertum.
¶ Alexander. Caputpurgiũ mirabile ad diuturnuꝫ capi
tis dolorē ꝛ pigues in eo mās. ꝛ initiũ aq̃. Et ē ad epilepſiā
exptũ. ℞. fufeis. ʒ. v. ſucci cucũeris aſinini nec nimis recē
tis nec nimis ātiq: ſalis armōiaci: añ. ʒ. ij. terāt̃ diligēter ꝛ
miſceant̃. ſic terēdo cũ oleo de cucumere aſi. aut oleo iri/
no donec fiat ſicͤ cerotũ: ꝛ repone ī vaſe vitreo. ꝛ īunge ex
eo ītus ī narib⁹: ꝛ ſugat̃ diligēter. De; de fac ſicut dixim⁹.
¶ Idem. Accipe radicum arthanithe ſicce. ʒ. ij. ꝛ. ʒ. ſucci
cucumeris aſinini. ʒ. ij. Tere ſubtiliſſime: ꝛ ex eo per canel
lum inſuffletur in nares. Deinde ſurgat ſicut diximus.
¶ Demochrit⁹. purgat̃ aliqñ caput per res: que cōmaſti/
cant̃. Et eſt purgatoriũ leue. Accipe maſticis ptes. ij. pipe
ris partē. i. ꝯmaſticent̃ diu. ꝛ ſaliua que reſoluit̃. ſemp ex/
puat̃: ꝛ qñq; admiſcem⁹ cũ maſtice ſtaphiſagriā: ꝛ qñq; pi
retrū: ꝛ quādoq; radices alfeſare: ꝛ quandoq; radices cap
paris. Hec. n. ſpiſſum humorem ꝛ flegma groſſuꝫ educũt.
¶ Caputpurgiũ in īuētiōe noſtra: ꝯferēs delicatis ad ea
que diximus. ℞. caſtorei. ʒ. i. euforbij. ʒ. ʒ. galie muſcate. ʒ.
vni⁹ ptes. ij. ꝯdiſi. ʒ. vni⁹ ptē. ʒ. Fiat eoꝝ ꝯtritio bona: ꝛ fū
de ſup ea ſucci arthanite q̃titatē ſufficiētem: ꝛ expone ad
vmbrā donec ſiccet̃. Deinde tere: ꝛ cum ſucco venaꝝ: aut
cum ſucco ſanſuci fiant coliria: ꝛ adminiſtra ſicut dixim⁹.
¶ Gargariſmata etiaꝫ materiā cerebri attrahunt: quale
eſt gargariſma factum cum oximelle cum ſinapi. aut cuꝫ
ireos: aut cum cortice capparis: aut cum piretro: aut pipe.
¶ Paulus. Gargariſma ꝯferens ſode frigide: ꝛ egritudi/
nib⁹ cerebri flegmaticis. Yera pigra cũ oximelle ſquilliti
co cum aqua decoctionis albaſce: origani: iſopi ſicce: pire/
tri: ꝛ ſinapi. Gargariſmus cum eis fiat omni hora.
¶ Suffumigiũ Gabrielis ad ſodā frigidā: ꝛ egritudines
cerebri flaticas. Accipe ſanſuci. ℥. ij. folioꝝ citri. ℥. i. camo/
mille tantundem: ligni aloes: ſpice. añ. ʒ. v. ponantur in va
ſe vitreo ſtricti orificij: ꝛ coquant̃ donec ꝯſumpta ſit q̃rta
ps aq̃. Deīde aperiat̃ orificiũ vaſis: ꝛ recipiat̃ vapor ei⁹.
¶ Aliud eiuſdē: ſꝫ eſt forti⁹ illo aperiens oppilationē ce
rebri: ꝛ emũctorij. ℞. nigelle ptes. ij. folioꝝ ſanſuci: origāi:
pſilicij: baſce: iſopi ſicce: ſticados. añ. ptē. i. Fiat ſicͤ diximus.
¶ Odoramētũ ꝯferēs ſode fride. ℞. gallie muſcate aur.
ij. ſadurā aur. iij. ꝛ. ʒ. ābre crude aur. ij. muſci. ʒ. i. ligni alo
aur. vi. Diſſoluat̃ ambra ī modico olei de been. Cetere āt
res p̃ter muſcum terant̃ ſubtiliter: ꝛ cōficiant̃ cũ glutino
dragagāti. Et poſtq̃ cōfecte fuerint: malaxent̃ cũ ambra
diſſoluta in oleo de been malaxatōe multa. Ultimo vero
muſcus tritus ꝛ diſtemperat⁹ cũ aqua roſata miſceat̃ ma
laxando cũ pdictis: ꝛ fiat inde pomũ vnũ: aut duo ꝛ odo/
ret̃. Deinde cōſeruet̃ in vaſe vitreo: aut plumbeo ne vt⁹
ipſius tollat̃. Hoc eſt odoramentum ſublime.
¶ Odoramentũ aliud ex caſtorei: ꝛ rute ſicce partib⁹ eq̃
libus cũ glutino dragagāti. pomũ fiat ꝛ odoret̃. Et ſpēs p
ſe odorent̃ preterq̃ fiat pomum. Eſt enim expertum ad
ſodam frigidam ꝛ ventoſam.
¶ Odoramentũ. aliud expertũ ad frigiditatē cerebri qḋ
cōfortat ipm: ꝛ cōfert ſode. ℞. ſtoracis calamite electe. ℥.
ij. ligni aloes. ℥. iij. laudani: ꝯfectōis geanā. añ. ℥. i. ꝛ in alio
. ʒ. vnius ptes. ij. ſpice. ʒ. iij. gallie muſcate. ʒ. vij. maſticis.
ʒ. iiij. ambre crude. ʒ. ij. ꝛ. ʒ. gariofiloꝝ: macis. añ. ʒ. iij. ꝛ. ʒ.
Cōfice ſic. ſtoracem laudanũ ꝛ maſticem: cũ modico olei
de been reſolue. Deīde tere in mortario cũ piſtillo calido
ꝛ pyce ſuper eā puluerē: ligni aloes: ſpice: gallie: gariofilo
rum ꝛ maſticis: ꝛ miſce cũ eis. Poſt hoc funde ſup ea glu/
tini: gũmi arabici: aut dragagāti q̃tũ ſufficit: ꝛ miſce cōte
rendo. Deīde malaxa cum ambra diſſoluta cum modico
olei de been malaxatiōe multa cōterendo. Ultimo vero
aromatiçetur cum muſci. ʒ. ij. ʒ. ꝛ aqua roſata: aut fiant
inde poma: ꝛ odorent̃. Aut fiant inde trociſci: ꝛ ſuffumige
tur cum eis. Et eſt expertum verax: ꝛ ſuffumigantur tem
pla: ꝛ domus regum.
¶ Aliud valens ſil'r ꝛ eſt bonũ. Accipe buchur ſcendere:
ꝛ ligni aloes electi. añ. ptes eq̃les: muſci ptis vni⁹. xxx. fac
ex eis poma. aut nib: ꝛ vtere. bonum eſt ꝛ expertum.
¶ Aliud valēs ſil'r. ſtoracis: ligni aloes. ana. ʒ. i. galie mu/
ſcate. ʒ. xij. ambre. ʒ. vij. muſci. ʒ. ij. ꝛ fiat ſicut diximus.
¶ Aliud nobile ſatis ꝯferēs ſode ꝛ epilepſie ꝛ p̄focationi
mr̃icis: ligni aloes galie muſcate. añ. ʒ. xv. çiſenide. ʒ. vij.
ꝯfice terēdo: ꝛ fac ex eis poma: aut nib. Et admiſtra: aut
fac coliria: ꝛ ſuppone in matrice. Et ſunt qui addunt bu/
chur ſcendē. ʒ. xv.
¶ Inq̃t Hyppo. Aromatica capitis grauedineꝫ faciunt.
Et ego quidē dico: ꝙ nō elongatur gn hoc ſit in frequen/
ti vſu eorum. Cōuertunt enim vapores ad caput: īmo re/
plent illud vaporibus. Moderatus vero vſus eoꝝ cere
brum cōfortat ꝛ calefacit. Sed nō fiat adeo frequens: vt
perducat ad illud. Et q̃dem canon eſt nō debere cōferre
apud repletionē. Et hoc eſt qḋ Hyppo. voluit. Nam poſt
mundificationē confortat ꝛ calefacit: ꝛ reſiduum ſode re
mouet. Et ſi ſoda eſt malitia complexiōis frigide ſine ma
teria: aut a frigiditate aeris inuenimus eſſe iuuamēti ſub
limis vſuꝫ eorum.
¶ Solutiuoꝝ genera cōuenientiũ ſode frigide: ꝛ flatice:
deinceps ſcribant̃: ꝛ p̄mo a debilioribus icipiamus.
e [D]e eis eſt mod⁹ pillulaꝝ de īuentiōe Judei mun/
dificantiũ cerebrũ: ꝛ neruos ab hũore flegmatico
ꝛ cōferentiũ ſode frigide: ꝛ epilepſie: ꝛ ſpaſmo: et
paraliſi: quaꝝ permixtio hec eſt. Recipe pulpe collogn̄ti
dos. ʒ. xij. laudani puri. ʒ. x. dragaganti. ʒ. ij. galie. ʒ. iiij. ſal/
gēme. ʒ. i. ꝛ. ʒ. ꝯfice ſic. Dragagātũ ꝛ galia diſſoluant̃ in aq̃
pluuiali. Laudanũ vero diſſoluat̃ in modico olei roſati.
deinde miſceant̃ omnia: ꝛ vltimo conficiantur cũ eis col
loquintida: ꝛ ſal' gemma vltimo pulueriçata.
¶ Pillule autēꝫ ad hoc valētes ſunt pillule de yera: ꝛ pil
lule de ſpeciebus: ꝛ pillule ſtomatice: quas ſcripſi in anti/
dotario vniuerſalium medicinarum.
¶ Mahomet filius Zacharie. Cōfectio pillularum ha/
bētium virtutem yere: ꝛ ſunt in nobilitate eius: ꝛ vocanit
eas cochias: quaꝝ hec eſt permixtio. Accipe pulueris yere pillē cochiē vide ex supra fol. 61. col. 3
ʒ. xx. collogn̄tide iterioris. ʒ. vi. ꝛ. ʒ. ꝛ in alio pro colloquin/
tida trociſcorũ alandahal. ʒ. vij. ſcamōce antiochene co/
cte in citonio. ʒ. v. ſticados turbit añ. ʒ. x. Fiant pillule: do
ſis earum eſt a. ʒ. ij. vſq; ad. ʒ. ij. ꝛ. ʒ.
¶ Galienus. Pillule experte ad ſodam frigidam: ꝛ mun
dificant caput: ꝛ ſtomacum ab humore flegmatico ꝛ pu/
trido: ꝛ ſunt pillule ſalue: quarum pmixtio hec eſt. Reci
pe aloes boni. ʒ. x. colloquintide interioris. ʒ. iiij. ſcamo
nee cocte in citonio. ʒ. iij. ſticados arabici. ʒ. v. ſalis gēm/

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0163-4
DFG

me.ʒ.ij.aniſi:abſin.ana.ʒ.ij.⁊.ſ.turbit boni ⁊ electi ſublimis.ʒ.xij.fiãt pillule.Et ſit doſis eaꝝ a.ʒ.i.vſq; ad ij.

¶ Aaron. Infuſio yere ad ſodã antiquã fridã ex humore groſſo flegmatico. ℞.yſopi ſicce:baſce:ſucaba:radicũ feniculi:apij.añ.ʒ.viij.turbit.ʒ.iiij.⁊ in alio.v.aniſi.ʒ.ij.⁊.ſ.ſalis gẽme.ʒ.ij.paſſulaꝝ enucleataꝝ.ʒ.i.Decoquantur in lib.ij.aq̃ vſq; ad lib.i.⁊ colet̃.Deĩde proyciat̃ ſup ipaꝫ yere pigre.ʒ.x.turbit boni ⁊ ſublimis.ʒ.iiij.ponat̃ in vaſe vitreo:⁊ ſuſpendat̃ in ſole dieb⁹.x.⁊ da hui⁹ infuſiõis omni die ab.℥.i.vſq; ad.ij.

¶ Filius Serapiõis. Infuſio de aloe eſt mũdificans caput ⁊ ſtõm ⁊ curans ſodam. ℞.mirabolanoꝝ:chebuloꝝ:emblicoꝝ.belleric.radicũ apij:feniculi: floꝝ ſgnãti:capitis lilij.añ.ʒ.x.ſpice maſticis:calami arõatici.añ.ʒ.iij.yſopi:dauci:ſucaba:bedegar.añ.ʒ.v. collogntide interioris.ʒ.ij.Coquant̃ in lib.iiij. aq̃ vſq; ad lib.i.⁊ pyciatur ſup ea aloes ſucotrẽſis.℥.i.⁊ pone ĩ ſole ſicut diximus. Et ẽ doſis eius ab.℥.i.vſq; ad.ij.cũ dragagãti ⁊ maſticis ana.ʒ.ſ.

¶ Idem.modus ĩfuſiõis yere.valẽs ad idẽ ⁊ eſt fortior. Recipe radicũ apij:feniculi:ſgnanti.añ.ʒ.x.calamẽti mõtani:ariſtologie rotunde:ſucaba:⁊ bedegar.añ.ʒ.v. mirobalanorum indoꝝ.ʒ.vij.epithymi cretenſis.ʒ.v.maſticis.ʒ.iij.ſpice.ʒ.ij.caſſie:ameos: calami aromatici.ana.ʒ.iiij. agarici.ʒ.vi.ſticados.ʒ.vij.paſſule enucleate.ʒ.iij. Coq̃nt̃ in lib.vij.aq̃ vſq; ad lib.v. ⁊ proyciat̃ ſuper ipſam yere pigre.ʒ.i.Et fiat ſicut diximus.Et ſit doſis eius ab.℥.i. vſq; ad.ij.cum olei de cherua.ʒ.ij.

¶ Alexander. Cõfectio pillulaꝝ valentiũ ad diuturnaꝫ ſodam ⁊ emicraneã ⁊ vertigines:⁊ epilepſiã:⁊ arteticam:⁊ educunt hũores a pfundo membroꝝ:⁊ ſoluũt ſine moleſtia:q̃ꝝ pmixtio hec eſt. ℞. Aloes boni ſublimis.℥.i.colloquintide iterioris:ſcamõce cocte ĩ citonio:abſinthij: bdelij:ameos.ana.ʒ.ſ.maſticis.ʒ.iiij.aniſi.ʒ.ij.euforbij.ʒ.ij.⁊.ſ.baurac:ellebori nigri.añ.ʒ.ij.cũ ſucco caulium fac pillulas.Et ſit doſis a.ʒ.i.vſq; ad.ij.

¶ Pillule noſtre.cõferũt egritudini capitis:⁊ ꝯferũt ſode antiq̃:⁊ ſolone educunt hũores pingues ⁊ graues ⁊ cuſtodiunt ſanitatem oculi:⁊ curãt reuma eius. Quaꝝ hec eſt pmixtio. Recipe collogntide turbit.ana.ʒ.iiij.agarici.ʒ.iij.ſticados.ʒ.ij.ſcamonee.ʒ.ij.⁊.ſ.ſpice ſquinanti:xilo caſſie:xilo bal. carpo balſami: aſſari: roſarum. violarum epithimi:abſinthij:ciamomi:croci: maſticis. añ.ʒ.i.aloes ſublimis ad põd⁹ oĩuꝫ. Fac pillulas cũ ſucco abſinthij.

¶ Pillule alie noſtre. Ualẽt ſilr ad mũdificationẽ ſtõaci:⁊ capitis ⁊ accipiunt̃ oĩ tẽpore.Et dicunt̃ pillule de maſtice. ℞.aloes.ʒ.vij.maſticis.roſaꝝ.añ.ʒ.ij.turbit.ʒ.x.fac inde pillulas. Doſis eaꝝ eſt a.ʒ.ij.vſq; ad.iiij.

¶ Yera nr̃a.Cõfert ſode a flegmate facte. Stomacum:⁊ cerebrũ mundificat:epar:⁊ membra nutritiõis cõfortat. ℞.carpo balſami:xilo balſami:caſſie:cinamomi electi:ſpice:aſſari:maſticis:cubebe:macis:nucis muſcate: ſquinanti:agarici.añ.ʒ.v.croci.ʒ.iij.aloes ſuccotrenſis lib.i. mellis q̃ntum ſufficit. Doſis eius eſt a.ʒ.ij.vſq; ad.v.

¶ De ſoda ex aggregatione colere:⁊ flegmatis.

i Nfuſio.cõferẽs dolori capitis:cui⁹ mã eſt colera ⁊ flã:⁊ ſolone educit ea. ℞.pruna.xxx.fumi terre.ʒ.viij.abſinthij.ʒ.iiij.mirobalanoꝝ citrinorũ:kebuloꝝ:⁊ indoꝝ.añ.℥.i.tamarindoꝝ.ʒ.xv.agarici:⁊ turbit.añ.ʒ.ij.⁊.ſ.Coquant̃ ĩ lib.iiij.aq̃:donec redeat ad lib.i. ⁊ mediã.Et accipe ex ea.℥.viij.⁊ fricet̃ in ea aloes:turbit. añ.ʒ.ſ. partem.i.agarici.ʒ.i.Deĩde coletur:⁊ bibat̃ donec dimittit̃ per totã noctẽ. Si aũt q ſumpſerit eã fuerit debilis illa tria non fricent̃ in eo:ſed ſufficit cum ea miſceri pulpe caſſie fiſtule.ʒ.xv.

¶ Hali. Modus ĩfuſiõis aloes. cõferẽs ſode pmixtiõis colere ⁊ flegmatis diuturne. ℞.mirobalanoꝝ nigrorum abſinthij.añ.ʒ.vi.fumi terre:bedegar.añ.℥.i.Coquant̃ in lib.iiij.aq̃ vſq; ad lib.i.⁊ cola:⁊ pyce ſuper eaꝫ aloes boni.ʒ.viij.Et pone in vaſe vitreo:⁊ fiat ſicut diximus.Et da vſq; ad dies.xij.plus vel min⁹ vſq; dũ appareat ſanitas.Et doſis ei⁹ eſt ab.℥.i.vſq; ad.ij.efficax ⁊ expertum eſt.

¶ Ruffus. Pillulaꝝ cõfectio conferẽtiũ ad ſodã antiq̃ ex humore groſſo flegmatico ⁊ colerico:q̃ꝝ permixtio ẽ. ℞.mirobalanoꝝ citrinoꝝ:⁊ indoꝝ:abſinthij:añ.ʒ.iij.aniſi:bdelij:maſticis.añ.ʒ.ij.ſcamonee.ʒ.ij.⁊.ſ.⁊ pprie cocte in citonio:trociſcoꝝ:alãdhal.ʒ.iiij.epithymi.ʒ.ij.aloes boni:turbit electi:⁊ caſſie.añ.ʒ.vi.ſal gẽme.ʒ.i.⁊.ſ.Et fac pillulas cũ ſucco endiuie. Doſis eaꝝ a.ʒ.i.vſq; ad.ij.

¶ Alchindus. Cõfectio pillulaꝝ ſode aggregatiõis colere ⁊ flegmatis ⁊ ſode proprie ſtomatice:⁊ cõferunt ſtomaco:⁊ mundificant ipm:⁊ caput a ſuperfluitatib⁹ colericis ⁊ flegmaticis:⁊ mundificant ſenſus ⁊ viſcera: ⁊ cõferunt ſpleni. Quaꝝ hec eſt permixtio. ℞.trium mirobalanorũ.ʒ.iij.epithymi boni:abſinthij. ana.ʒ.ij.⁊.ſ. turbit arundinei.ʒ.viij.agarici ſcamõee:trociſci:alandhal.añ.ʒ.ij.apij:aniſi.añ.ʒ.i.ſalis gẽme.ʒ.ij.nucis muſcate:gariofiloꝝ ana.ʒ.vni⁹ ptes duas:yere pigre.ʒ.v.maſticis.ʒ.i.⁊.ſ.Confice cum ſucco endiuie: ⁊ pendiarum.ʒ.ij. Doſis earum eſt a.ʒ.i.vſque ad.iij.

¶ Oribaſius. Cõfectio pillulaꝝ mũdificãtiũ caput a colera ⁊ flate:⁊ cõferentiũ ſode pmixte: ⁊ mũdificantiuꝫ caput:⁊ ſtomacũ:⁊ iſtrumẽta viſus: ⁊ attrahunt mãs vehemẽter. Quaꝝ hec eſt pmixtio. ℞. Carpobalſami recẽtis:aſſari:maſticis abſinthij ſpice:ſcamonee: ciamomi electi ana.ʒ.ij.croci.ʒ.i.nucis muſcate.ʒ.ſ.turbit boni ⁊ electi.ʒ.iij.ſ.aloes.ʒ.viij.collogntide iterioris.ʒ.vij. Fac pillulas. Doſis earum eſt a.ʒ.i.vſq; ad.ij.

¶ Halienus. Cõfectio pillulaꝝ cochiaꝝ cõferentiũ ſode pmixte:⁊ mũdificantiũ ſtomacũ:⁊ caput: ⁊ iſtrumẽta viſus. ℞.aloes ſcamonee cocte in citonio: collogntide: interioris albe:⁊ lenis:maſticis:abſinthij romani.ana partes equales. Confice cum expreſſione ſolatri:aut endiuie. Et doſis earum eſt.a.ʒ.i.vſq; ad.i.⁊.ſ.

¶ Pillule alie expte valẽtes ſilr:mũdificãt caput ⁊ ſtõm ⁊ ꝯfortãt ea. ℞.aloes boni ⁊ electi.ʒ.v. maſticis.ʒ.ij. roſe ſicce.ʒ.i. Doſis earum eſt a.ʒ.ij.vſq; ad aureos.ij.

¶ Alie valẽtes ſilr. Accipe aloes.ʒ.vi. mirobalanoruꝫ citrinoꝝ.ʒ.iiij.maſticis.ʒ.ij.roſarum.ʒ.ij.croci.ʒ.i.

¶ De ſoda frigida ab humore melancolico.

Abor heben girges. Cõfectio pillulaꝝ indaꝝ ꝯfe-
s rentiũ ſode:c⁹ mã ẽ melancolica: difficil' eradicationis ⁊ ꝯferẽtiũ manie.⁊ melãcolie:⁊ epilepſie:⁊ lepre:⁊ morphee nigre:⁊ vlcerib⁹ nigris. Quaꝝ h̃ ẽ pmixtio iere pigre.ʒ.x.epithymi:agarici:polipodij:ſticados.añ.ʒ.vij.mirobalanoꝝ nigroꝝ:collogntide interioris. añ.ʒ.iiij.ellebori nigri:ſalis idi.añ.ʒ.ij.⁊.ſ.lapis laçuli.ʒ.ij. Fac pillulas:da.ʒ.i.⁊.ſ.vſq; ad.ij.cum aq̃ caſei ĩfuſiõis epithymi:⁊ paſſulaꝝ enucleataꝝ:⁊ paꝝ ſal gẽme. Sunt enĩ mirabiles. Sũt.n.ex poſterioribus qui addiderunt in pmixtione earum:gariofilorum:aniſi:ſpice.ʒ.i.⁊.ſ.

¶ Decoctio de epithymo ꝯferens ſode melãcolice:⁊ ſpẽb⁹ melãcolie:⁊ manie:⁊ lepre:⁊ morphee nigre:⁊ cancro ⁊ fiſtule nigre. ℞.epithymi:ſticados:mirobalanoꝝ nigroꝝ:añ.℥.i.kebuloꝝ:emblicoruꝫ: belliricoꝝ:turbit:eupatoriũ:agarici.añ.ʒ.v.polipodij:ſene.añ.ʒ.vi.fumi terre:floꝝ ſgnãti.añ.ʒ.iij.corticũ ellebori nigri.ʒ.ij.ſalis gẽme.ʒ.ij.⁊.ſ. paſſulaꝝ enucleataꝝ.℥.i.⁊.ſ.Omnia pter epithymũ ĩ ebulliant in lib.iiij.aq̃ vſq; ad lib.i.deĩn bulliat epithymũ i ebullitõe vna modica. Deĩde colet̃ ⁊ pyciat̃ in ea yere pigre.℥.i.⁊ fiat ſicut diximus. Doſis eſt ab.℥.i. vſq; ad.iij.

¶ Hamec Filius Zeçar. Modus infuſionis conferens ſode: cuius materia eſt humor aduſtus: aut melancolia:

⁊ eſt ſublime ad illud ⁊ ad maniã: ⁊ melancoliam: ⁊ epilepſiã: ⁊ vertiginẽ: ⁊ leprã: ⁊ cancꝝ: ⁊ ſcabiẽ. ⁊ ĩpetiginẽ. Cuiꝰ hec eſt ꝑmixtio. ℞. mirobalanoꝝ nigroꝝ: kebuloꝝ: ana. ʒ. viij. epithymi. reubarbari. ana. ℥. i. radicum bugloſſe: domeſtice: ⁊ ſylueſtris. ⁊ floꝝ eaꝝ. añ. ʒ. iiij. abſinthij. ʒ. iij. fumiterre. ʒ. v. polipodij: agarici: ſticados: camedreos: camepitheos: añ. ʒ. iiij. ligritie. ʒ. v. ſene. ʒ. vij. paſſulaꝝ enucleataꝝ. ℥. i. Bulliãt oĩa ꝑter epithymũ ĩ. v. lib. aq̃ vſq; ad lib. i. Ultio vo ponat epithymũ. Deinde coletur: ⁊ ꝓiciat ĩ ea ꝯfectiõis Damech ſcõc. ℥. ij. ⁊ ponat in ſole in vaſe vitreo diebꝰ. vi. Et da ex eo ab. ℥. i. vſq; ad. i. ⁊. ſ. Eſt eni mirabile.

¶ Meſui iube. Syrupꝰ ꝯferẽs ad ea q̃ diximꝰ ⁊ nobile: ⁊ expertũ: ⁊ ꝯfert q̃rtane: ⁊ oppilõni ſplenis: ⁊ oĩ egritudini q̃ ẽ de melãcolia. ℞. capilloꝝ veneris: radicũ bugloſſe domeſtice: ⁊ ſylueſtris. ⁊ floꝝ eaꝝ: polipo. añ. ℥. i. epithymi. ℥. i. folioꝝ ſene: camomille: ſticados. añ. ʒ. vij. camedreos: ſgnãti: elli nigri. ana. ʒ. iij. fumi terre. ʒ. vij. eupatorij. ʒ. iiij. ſucci pomoꝝ dulciũ. ℥. viij. Oĩa ꝑter epythimũ: ⁊ ſuccũ pomoꝝ bulliãt ĩ lib. iij. aq̃ vſq; ad lib. ij. Deĩ bulliat ĩ eo ebullitione vna epithymũ: ⁊ colet: ⁊ cũ ſucco pomoꝝ ⁊ çuccari lib. ij. fiat ſyrupꝰ. Doſis ẽ a. ʒ. x. vſq; ad. xxx. ⁊ ẽ ſublime.

¶ Alexãder. Pillule de lapide Armẽo. Cõferũt ſode melãcolice: ⁊ educũt cũ facilitate hũorẽ melãcolicũ: ⁊ ꝯferũt egritudinibꝰ melãcolicis: ſicͭ eſt mania: melãcolia: ⁊ cãcer: ⁊ lepra. ℞. Yere pigre: epithymi: agarici: lapidis armeni loti: ⁊ ꝑparati. ana. ʒ. iiij. ſcamonee. ʒ. v. ⁊ ꝓpe cocte in pomo gariofiloꝝ. ʒ. i. Fac pillulas cũ aq̃ roſata. Doſis. ʒ. i.

¶ Galienꝰ. Canõ eſt q cura huiꝰ ſode ñ eſt expoliãda ab vno triũ regiminũ: ⁊ ſilr oĩuꝫ egritudinũ melãcolicaꝝ. Primũ eſt regiñ humectatiuũ: ⁊ ĩpinguatiuũ: ꝑter hoc qð facͭ cadere ĩ oppilões: ⁊ hoc iõ vt lenificet: ⁊ habilitet corpꝰ hũoris. vt recipiat eq̃litatẽ digõnis ĩ toto. Et hoc regimẽ eſt necẽariũ in ꝑncipio: ⁊ ĩ medio: ⁊ ĩ fine: ⁊ ãte ſꝫ regiñ qð dicemꝰ ⁊ poſt: vt nõ cadat ĩ corpꝰ hũoris: vt reſoluat ſubtile: ⁊ remaneat groſſum: ⁊ accidat reſiduo ipſiꝰ lapideitas.

¶ Scðꝫ regimẽ ẽ regimẽ reſolũiuũ faciẽs reſolõnẽ cũ mediocritate: ⁊ ꝓpe ciꝰ qð habilitatũ ẽ vt fiat illð. Et hec duo regimĩa oꝫ: vt ſibi ĩuicẽ ſp ſuccedãt: ſꝫ hoc eni cadet digõ equalr ĩ mãꝫ ⁊ eq̃lr reſoluet. ¶ Tertiũ regiñ eſt regimẽ euatiuũ: ĩ quo tria ꝯſiderabilia ſubdent. Unũ vt ñ ſemel: ⁊ multã: ⁊ ſubitã faciamꝰ euõneꝫ: ſed ꝑ ĩterualla habentẽ tẽperiẽ vt nã euõnẽ: nõ euo nãꝫ regulet. ſubita eni: ⁊ violẽta euõne vix a nã regulariter opat ſicͭ ĩpetꝰ flãme: q̃ ſubito agit ĩ ſubtile ⁊ ꝑtergredit groſſũ. Opꝰ vo moderati caloris ẽ equalr ĩ vtrãq; ꝑtẽ rei elixabil ⁊ aſſabil agere. Scðꝫ ꝯſiderabile ẽ: vt euatiuũ ſit ꝯmẽſuratũ ñ excedẽs mediocritatẽ: ſꝫ ſit extẽſio eleuatõis eiꝰ ñ recedẽs a gradu medicinaꝝ ĩcolumiũ: q̃s te ſcire fecimꝰ in libro rectificationũ eaꝝ. Tertiũ ẽ vt nõ expolient ſolũa a rebꝰ lenificatiuis ⁊ humectatiuis. Hoc ẽ. n. qð opatõꝫ beatificat. Adhuc ãt canõ eſt: vt ĩ hoc triplici regimine ꝯfortet cor cũ rebꝰ cordialibꝰ gñantibꝰ in eo minerã gaudij: ⁊ tu elige eas ex ſimplicibꝰ ⁊ ꝯpoſitis: q̃ꝝ traditio ẽ apõ te: ⁊ cũ admĩſtratiõe oĩuꝫ q̃ ad rẽ gaudij ꝑtinẽt. hic eni eſt theſaurꝰ cure.

¶ De cura ſode a ꝑmixtiõe colere nigre ⁊ flegmatis.

i Udeus. Modꝰ pillãꝝ ꝯferentiũ ſode a flegmate ⁊ melãcolia. ℞. mirobalanoꝝ: kebuloꝝ: ĩdoꝝ: bellericoꝝ: ſal ĩdi. añ. ʒ. iij. turbit epithymi: ana. ℥. i. ⁊. ſ. elli nigri: pulpe collogntide: ana. ʒ. iiij. yere pigre. ʒ. x. agarici. ʒ. vi. ſticados. ʒ. iiij. abſinthij. ʒ. ij. Doſis earum a. ʒ. i. vſq; ad. ij. ⁊ ſunt ſublimes.

¶ Cõfectio pillãꝝ ſtomaticaꝝ ſolõne educẽtiũ flegma: ⁊ vtrãq; colerã: ⁊ ꝯfert ſode ſtõatice facte ab eis: q̃ꝝ ꝑmixtio ẽ hec. ℞. yere pigre: turbit. añ. ʒ. xij. mirabolanoꝝ citrinoꝝ kebuloꝝ ĩdoꝝ: ana. ʒ. v. agarici. ʒ. iiij. ſal gemme: ſticados: ameos: añ. ʒ. ij. epithymi. ʒ. iij. ſcamõee. ʒ. ij. ⁊. ſ. Fac pillulas cũ ſucco ſcoziole. Da a. ʒ. i. ⁊. ſ. vſq; ad. ʒ. ij. ⁊. ſ.

¶ Andromachꝰ. Yera ꝯferẽs egritudĩ capitis a flegmate ⁊ melãcolia: ⁊ ꝯfert iuuamẽtũ mãifeſtũ apoplexie ⁊ epilepſie ⁊ paraliſi: ⁊ torture: ⁊ mollificatõi: ⁊ initio aq̃: cuiꝰ ꝑmixtio ℞. ſucci abſinthij. ℥. i. yere pigre. ℥. ſ. turbit. ʒ. viij. collogntide ĩteriozis. ʒ. iiij. ſq̃lle aſſate. ʒ. iij. agarici: ſticados: polipodij: ⁊ epithymi: ana. ʒ. ſ. elli nigri: piretri: piꝑis albi: ⁊ lõgi: çĩçiberis: ſgnãti: camedreos: añ. ʒ. iij. ⁊. ſ. cardamõi: macis: nigelle: ariſtologie: caſtozei: ana. ʒ. iij. euforbij. ʒ. ij. ⁊. ſ. croci: petroſilini: cinamõi: ſpice: polij: ana. ʒ. ij. abſinthij. ʒ. iiij. albaꝝ penidiaꝝ. ℥. iij. mell diſpumati q̃ntum ſufficͭ. Doſis eius eſt a. ʒ. iij. vſq; ad. v. cũ aqua caſei.

¶ De ſoda ex percuſſione.

s Oda ꝑ ꝑcuſſionẽ. filiꝰ Serapiõis. Si ſupra ꝑcuſſionẽ in capite nullũ ꝑterijt tp̃s: adminiſtramꝰ in ꝑncipio q̃ repellãt: ⁊ nõ ꝑmittãt mãm reumatiçãtẽ ad locũ recipi ⁊ figi ĩ ipo: ſicͭ recte admĩſtrant frida ſtiptica cũ aq̃s ⁊ expſſiõibꝰ fridis: ſicͭ eſt ramic ꝓpe cũ aq̃ frida mlte friditatis: ⁊ ꝯprime vehemẽter ſup locũ. Et ex eis ſunt roſe ⁊ ſãdali: ⁊ faufel: ⁊ ſief memite: ⁊ acatia ⁊ bolus armenꝰ ⁊ chimolea: ⁊ lẽs ñ excorticata: ⁊ litiũ ſinglariter ⁊ ꝯiũctiꝫ q̃ñ miſcent cũ aq̃ ſolatri: aut vge paſtoris: aut plãtaginis: aut coriãdri hũidi: aut cũ oĩbus: aut cũ aq̃ roſata: ⁊ ĩfrigident in niue: aut cũ expſſione portulace. Si ãt poſt ꝑcuſſionẽ ꝑterijt tp̃s: ⁊ mã iam reumatiçauit ⁊ collecta eſt: medicamẽ reſolutiuũ apponẽdũ ẽ: ſicͭ ex camõilla: mellilloto: fenugreco: radice altee ⁊ ſilibꝰ. Si ãt ñ reſoluit curat ſicͭ dicemꝰ ĩ tractatu apatũ. At vo ⁊ ſi reumatiçauit mã. ⁊ adhuc reumatiçat: ⁊ parti collecta ẽ: ⁊ parti colligẽda vtraq; cura ĩdiget. ſ. ⁊ q̃ repellat reumatiçãdũ: ⁊ q̃ reſoluat collectũ ⁊ reumatiçatũ. Sint ſatis hec de curis ſode: q̃ diximꝰ: ⁊ ſufficere pñt eis quos ðs excellẽtiſſimꝰ ſanare voluerit.

¶ De emicranea.

e Micranea egritudo ẽ ð gñe vehemẽtiũ doloꝝ. ꝓpterea q̃ñq; ĩdiget curatõe: q̃ñq; blãdimẽto: ⁊ cura eiꝰ ĩdiget obſeruatõe regiminũ: ſicͭ in ſoda diximꝰ. Quapropter oꝫ vt capl̃a illiꝰ canonis hic ẽt afferant: in calã. ſ. ⁊ frida. Cura aũt blãdiẽs eſt cura nõ vã: ⁊ ẽ ſtupefacere apõ vehemẽtẽ dolorẽ ipſiꝰ ⁊ pulſationẽ. Nos ãt ſanitatis largitorẽ poſcimꝰ in ꝑmis: vt ð ſui largitate ĩpam egẽti ⁊ ſperãti ãnuat q ſit bñdictꝰ. Afferamꝰ aũt ad locũ hũc ex medicis ibi mẽoratis: q̃s poſſumꝰ hr̃e cõitatẽ iuuaminũ in oĩbus egritudibꝰ capitis. Et põimꝰ ex medicis hic q̃ſdaꝫ: q̃s gdẽ ꝓꝑas emicranee ẽe dixerũt. ¶ De emicranea calã.

e T ſi peccãs eſt ex ꝑte ſanguis flõtomiã ꝯferre diximꝰ. Si vo ex ꝑte colẽ euabimꝰ eã poſtq̃ digeſſerimꝰ vtrãq; partẽ eiꝰ: ⁊ hoc cũ auxilio medicinaꝝ q̃ꝝ ꝓpetas ẽ hec facere. Et ex eis eſt aq̃ fructuuꝫ: ⁊ ĩfuſio mirabolanoꝝ: ⁊ ĩfuſio aloes in aq̃ endiuie quaꝫ diximꝰ: ⁊ alia quoꝝ remẽoratio ꝑceſſit: ⁊ dãda eſt iera cũ ſcamõea.

¶ Alexãder. Cõfectio trociſcoꝝ: q̃bꝰ fit linimẽtũ ad emicranẽã colericã vehementẽ ⁊ pulſatiuã. ℞. alumis. ʒ. xvi. croci. ʒ. xij. colcothar. ʒ. x. myrre. ʒ. iij. onfacij. ʒ. ij. calcadis ʒ. ij. gũmi arabici. ʒ. iij. Fac trociſcos cũ vino forti aut aceto. Et cũ neẽe fuerit ſoluat vnus cũ aceto ꝑmixto: ⁊ liniat ſup locũ doloris: ⁊ ſtrigat ſup ipꝫ cũ ligamĩe vt ſedet pulſatio. Et q̃ñq; apõ necẽitatẽ ponit aliquantulũ opij.

¶ Democritꝰ. Linimentũ bonũ ad emicranẽã calidã. ℞. ex fece attramẽti ſicca: ⁊ diſſolue eaꝫ ꝯterẽdo cũ aceto mlte fortitudis cũ octaua ꝑte ipſius opij egyptiaci: ⁊ laboret multũ in ꝯtritõe ipſiꝰ: ſicut ꝑ diẽ. i. ⁊ liniat ex eo ſuper tp̃a ⁊ ſtrigat ſup ipm. Eſt enim expertũ.

¶ Archigenes. Linimẽtũ ad emicranẽã calidã pulſatiuã expertũ ⁊ ad ſodã vehemẽtem. ℞. ſucci agreſte: myrre: ana. partẽ. i. fecis encauſtri ſcriptoꝝ partes. ij. alumis: iameni: croci: añ ꝑtẽ. i. ⁊ q̃rtã. Cõfice terẽdo cũ aceto vini ꝯtritiõe mlta: ⁊ liniat ex eo ſup tp̃a. ⁊ ſtringat ſuper ipm.

¶ Filius Zacharie. Si ſtomacus eſt cum cauſa: dãda eſt

poſt mūdificatiōeꝫ īfuſio coriādri.⁊ pſilij cum çuccaro in matutinis:⁊ aſſiduet̄ illud qꝛ ꝯfert ſi deus voluerit.

¶ Idē.Caputpurgiū fiat ex lacte mlīeris:cū modico cā/phore:⁊ ſi neċitas vocat adde tantūdē opij q̄ītum eſt camphora:Et diſtilla ex eis in aurē ⁊ naſum que ſeq̄t̄ morbū. deīde ſtilla oleū violatum poſt horam cū lacte mulieris.

¶ Ex embrocis ⁊ alijs ſup hec eligēda ſūt ⁊ afferēda ad iſtū locū ea q̄ ꝯgruāt. ⁊ quoꝝ pp̄ ie ꝓceſſit rememoratio. Et ad hūc locuꝫ ex eis aliq̄ referant̄ que diximus in ſoda frigida.

¶ De emicranea frigida.

Ermes. Linimētū ad emicraneā frigidā cronicā

b ℞.ſucci rute agreſtis:ſucci affodili.añ.ʒ.iij. caſto rei:euforbij:piretri.añ.ʒ.vi.pipis:ſinapis: ſtaphi/ſagrie:calamēti çinçiberis:añ.ʒ.iiij.croci.ʒ.ij. Fiāt ex eis trociſci:⁊ cū neċitas vrget:ex eis diſſoluat̄ vnꝰ in aceto mlt̄e fortitudis:⁊ liniat̄ ſup locū:⁊ ſtrigat̄ cū pila.Eſt.n.effi/cax:⁊ eo vtēduꝫ ē:q̄ñ iā oīa ñ ꝯtulerit q̄m ē forte.Et q̄ñqꝫ cū lib.i.olei ⁊ vini.lib.ſ.⁊ cere.ʒ.iij. Bulliāt oīa vſqꝫ ad vini ꝯſumptōeꝫ:deīde colent̄.⁊fit idē vnguentū mirabile.

¶ Democh͛ytꝰ. Medicamē magnū ꝯferēs emicranee difficili:⁊ cronice q̄ difficulter ſepat̄.⁊ nō eſt qđ ꝯferat ſic illđ. Accipe ex emplo ſinapiſmo circiter lib.ij.⁊ ꝯmiſce cū oleo ſglle.ʒ.ſ.coſti:radicuꝫ capparis:euforbij.añ.ʒ.iij.oīa trita cū aceto:aut vino odorifero q̄ītū ſufficit aggregabis ⁊ emplaſtra ſup locū quoniam eſt vltimum.

¶ Hyppocra.Granoꝝ lauri pteꝫ.i.olibāi pteꝫ.ſ. Miſce oīa cū aq̄ poſt ipſoꝝ trituratiōeꝫ:⁊ linies ſuper locum.

¶ Oribaſius.Granoꝝ lauri folioꝝ rute:ana partē.i.ſinapis partem.ſ.aggregent̄ cū aqua:⁊ adminiſtrentur.

¶ Alexāder. Si ē emicranea a cōitate ſtomaci: vomitꝰ ꝓuocādus ē:cū oximelle ⁊ pipe:aut oximelle ⁊ poris: aut oximelle ⁊ rafano nutrito cū elleboro nigro. Deīde poſt vomitū det̄ diacitonitē:aut citonia cū pipere:⁊ çinçibere ꝓpinato tamen ante vomitum per triduum apoçimate apij: ⁊ iſopi ⁊ dauci: ⁊ ſimilium cum oximelle.

¶ Idē.caputpurgiū:quo freq̄ñter vſus ſuꝫ ad emicraneā difficilē ex hūore frigido. ℞.euforbij:caſtorei:añ.ptes eq̄les. Fiāt ex eis ſief. ⁊ apđ neċitatē fricet̄ cū vno eoꝝ ſup cuteꝫ cū aq̄ cal̄a.aut oleo coſtino:aut nardio. Et diſtillet̄ ex eo i nareꝫ:⁊ aurē q̄ ex pte doloris ē. Deīde balneetur:⁊ ꝯñr adhuc ex medicamīe diſtillet̄:⁊ hoc viciſſim:cito enī emicranea ſoluetur ſi deus voluerit.

¶ Alexāder. Linimētuꝫ quo nullū maiꝰ ad diuturnā:⁊ difficilē emicraneā iuenit̄. ℞.euforbij:vitreoli.ana.ʒ.iiij myrre pure:trociſcoꝝ croci: magnetis: croci:pipis:al.añ. ʒ.iij. Tere oīa ⁊ ꝯfice cū aceto:ſic cōterēdo ꝯtritiōe mlt̄a vſqꝫ dū fiat ſic mel. Et linies ex eo totuꝫ tēpus: ⁊ dimitte vſqꝫ dū deſiccet̄. Et iteꝝ ſcđo:⁊ tertio inunge. Deinde la/uetur:⁊ ſingulis diebus ſine intermiſſione faciat vſqꝫ duꝫ appareat ſanitas. ſi deus voluerit.

¶ Aliud eiuſdē.olei de ſabina lib.i.cere.ʒ.iij. euforbij.ʒ.i. Fiat ex eis vnguētū:⁊ ex eo mediā partē capitis iunge ⁊ frontis āteq̄ꝫ lauet i balneo.deīde lauet̄:⁊ fiat hoc ſingul̄ diebus:qꝛ ſanabitur ſi deus voluerit.

¶ Galienꝰ. Nō eſt narcoticoꝝ vſus in vehemētia admi/ſtratōis ad egritudīes capitis pp̄ paſſibilitatē cerebri. Sꝫ i vehemētia neċitatis:q̄ñ dolor fit vehemēs:⁊ amētē red dit:aut ad ſincopi ꝑduc̄. Cōuertimꝰ regim̄ ad adminiſtrādū ea cū timore:⁊ cautela.poſt fractionē tamen excellentie eoꝝ:⁊ meliꝰ eſt adminiſtrari i emplaſtris q̄ꝫ in potibꝰ: deinde in caputpurgijs. Et tu elige q̄ volueris ex eis:que diximus.

¶ De ſcothomia ⁊ vertigine.

c Ura hꝰ egritudīs eſt.v.res. Prima abſcidit māꝫ. Scđa ꝯuertit regim̄ ad mēbꝝ mādās ſi eſt aliqđ mādās:⁊ rectificat illđ. Tertia ꝯuertit regim̄ i adminiſtra/tōe cibi:⁊ potꝰ ducentiū ad eq̄litatē. Quarta ꝯfortat cerebrū ⁊ caput totū:vt ñ recipiat:qđ mādat̄. Quīta cōuertit vapores ⁊ fumos ad oppoſitū ⁊ diuerſū:⁊ illđ fit cū frica/tionibꝰ extremitatū:⁊ ꝯſtrictōe doloroſa:⁊ vētoſatione in cis:⁊ ſpatulis:⁊ oī qđ attrahit ad diuerſuꝫ: ⁊ cuꝫ cliſterijs: ⁊ ſuppoſitorijs ⁊ ſimilibus.

¶ De ſcotomia ⁊ v̄tigine a mā cal̄a ⁊ ſanguinea.

s I ſanguis q̄dē in cā fuerit ex abūdātia eiꝰ in toto corpe:ꝑmo đ baſilica minuimꝰ:aut đ vena media Et poſtea ſi neċitas vrget:cephalicā minuimꝰ. Hoc.n.eſt ꝓceptū Hypo.⁊ ſi adhuc ꝑſeuerauerit egritudo flotoma/bis venā nō pulſatilē:q̄ eſt poſt aurē ex vna pte vel ābabꝰ ſi neċe fuerit. Scarificatio ēt cartilaginū auriuꝫ ē multū ꝯferēs. Et ꝯpetit ēt i hac ſpē vētoſatio crurū. ſi āt ſāguis abūdātia i capite ſolo apparuerit:đ cephalica minuimꝰ ſo/la:⁊ vēis q̄ ſūt pꝰ aurē. Scarificatio ēt auris vtil̄ ē:⁊ appō ſāguiſugaꝝ i naribꝰ:⁊ appō vētoſaꝝ i nucca:⁊ ſpatul̄.⁊ col lo. Et q̄dē oī ſpēi eiꝰ ꝯfert emorroidaꝝ ꝓuocatio:⁊ i mlie/ribꝰ mēſtruoꝝ. Et ſint cibi eoꝝ ſanguīs feruorē extinguē tes:⁊ ꝯgelati ⁊ acetoſi. Et ꝯfert eis adminiſtratio pſilij ꝯq̄ſſati cū aq̄: ⁊ çuccaro i matutīs oī die: aut īfuſio coriādri. ⁊ ꝯfert oleū roſatū:⁊ acetū ꝯq̄ſſata:⁊ īfridata i niue ⁊ effuſa ſup caput:⁊ olfactꝰ eoꝝ ⁊ roſaꝝ:⁊ ſādaloꝝ:⁊ faufel:⁊ oē regim̄ extictiuū.

¶ De ſcotomia ⁊ v̄tigīe colica.

c Urat̄ cū medicīs q̄s in ſoda cal̄a diximꝰ: ⁊ cū decoctōe mirobalanoꝝ:⁊ īfuſiōe aloes:⁊ alijs:⁊ cuꝫ regimīe ciboꝝ extiguētiū: ⁊ cū vomitu:⁊ cū ſyrupo acetoſo. Si ē a ſtōaci cōitate ⁊ cū alijs:⁊ cū cliſteribꝰ:⁊ talibꝰ:⁊ ꝯferūt eis iera:⁊ coliria.

¶ De flegmatica ſcotomia.

Urat̄ ſic ſoda flegmatica cū pillul̄ cochijs: ⁊ īfu/

c ſionibꝰ đ iera ⁊ alijs:⁊ ſi eſt a ſtōaco cū vomitu cū oximelle ⁊ pipe:aut cū rafano:aut cū ſinapi:⁊ cuꝫ cliſteribꝰ ⁊ talibꝰ:⁊ ꝯfert ei ieralogodion iuuamentū manifeſtū:⁊ iera Archigēis ⁊ theodoricō:⁊ iera Galieni.

¶ Albruabam. Cōfectio de ſticados cuiꝰ iuuamentū eſt ſublime ad v̄tigineꝫ cuiꝰ mā eſt flegma ⁊ colera:cuius ꝑmixtio hec ē. ℞.iere pigre.ʒ.x.agarici:epithymi:ana.ʒ.iiij mirobalanoꝝ:kebuloꝝ:idoꝝ: ēblicoꝝ:bellericoꝝ: ſticados.ana.ʒ.iij.ſalis idi.ʒ.ij. Cōfice cū ſecaniabī: ⁊ ſit doſis. a.ʒ.ij.vſqꝫ ad.iij.cum aq̄ calida in ieiunio.

¶ De v̄tigine melīolica aut flegmatica ventoſa.

v Ertigo āt melīolica: aut flatica curat̄ ſic ſoda ſcđa ab ill̄. Et v̄tigies q̄ fiūt a ꝑmixtiōibꝰ ſil̄r. Et vertigo q̄ fit a vapore fetido. Curatio ē cū adminiſtratiōe redolētiuꝫ calidoꝝ:aut frigidoꝝ. ſicut neceſſitas iuitat.

¶ De vigilia ⁊ ſabara.

s I a mā ē curet̄ q̄liſcūqꝫ ſit.ſic i ſpēbꝰ ſode diximꝰ ⁊ cū ēplis:⁊ linimētis:⁊ ēbrocꝫ:⁊ caputpurgijs ⁊ alijs

¶ Diaſcorides terant̄ ſeminū papaueris.ʒ.ij. aut ex corticibꝰ ⁊ ſemibꝰ.ʒ.i.⁊ īfundant̄ ſup ipſꝫ aq̄ fontiū lib.ſ. deīde poſt horas. vi. aut. vij. mulgeat̄ ex eis.aq̄:⁊ ꝓpinet̄ i ſero cū çuccaro:⁊ fac̄ ſōnū ſoporis bonū ⁊ q̄ñqꝫ ſemen papaueris:⁊ cortex ponunt̄ in ſorbitionibus ⁊ conferunt.

¶ Haly. Suffumigiū exptū ad ſōnū īducēdū. ℞.corticū papaueris recētiuꝫ āni ſui.ʒ.xx.tortellaꝝ de ſeni.ʒ.viij.ſemis aneti:aniſi añ.ʒ.vi.maſti.ʒ.ij. Puluerizent̄ ⁊ cribellētur ꝑ pānū de ſeta cruda:⁊ miſceant̄ cū eis penidiaꝝ q̄ītū eſt totū. Et ſit doſis eius pueris.a.ʒ.i.vſqꝫ ad.ij. Iuuenibꝰ vero a.ʒ.v.vſqꝫ ad.viij. eſt eniꝫ mirabile.

¶ Andromachꝰ. Suffumigiū ſedās vigilias ⁊ īſōnietatē ⁊ ē exptū. Accipe corticū papaueris recētiū āni ſui.ʒ.v.ſemis lactuce:aneti:granoꝝ ſolatri añ.ʒ.ij.opij.karat.i. Tere oīa ſic alcohol. Et da ex eo a.ʒ.ij.vſqꝫ ad.v.

¶ Mahomet. Cōfectio trociſcoꝝ exptoꝝ ad ſabara cuꝫ febre ⁊ acuitate ⁊ ſedat alieātōꝫ:⁊ febrē ⁊ aufert ſitī vehemētē. ℞.ſemis lactuce:portulace:papaueris:ſemis cucurbite citrulli:excorticati.añ.ʒ.v. ſucci ligritie:amili: draga gāti:opij.añ.ʒ.i.⁊.ſ. Terant̄ oīa ſic alcohol:⁊ fac trociſcos cū mucilagine pſilij. Et ſit doſis eiꝰ a.ʒ.ij.vſqꝫ ad.iij.cum

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0166-2
DFG

aq̄ frigida: ⁊ qñ neceſſitas ē maior: da eum aq̄ coriādri humidi: aut lactuce. aut citrulli: aut cucurbite: aut ſimiliū.

¶ Iude⁹. Trociſci ſil'r valētes. ℞. iuſqami: lactuce: ſemis papaueris añ. fac trociſcos cū ſucco lactuce. da. ʒ. i. vel. ij. cum aqua frigida.

¶ Dyaſcorides. Opiū cū oleo ſuppōe. ſōnū fac: ⁊ ꝓpe ſuppoſitū cū licinio: ſʒ ē timoroſū. ⁊ pp hoc oʒ vt ꝑparcē ita ꝙ poſſit extrahi qñ vis añq̄ noceat. ⁊ ſil'r ex papauere nigro

¶ Democbryt⁹. Embroca ꝯferēs ad ſabarā: ⁊ doloreʒ capitis ex eadē cā. ℞. folioꝝ alcabanā: ⁊ capitis papaueris: ⁊ folioꝝ apij: ⁊ mēte: ⁊ ſemis lactuce: ⁊ iuſqami añ. ptes eq̄les. Decoq̄ in aq̄ vſq; ad ꝯſūptōeʒ tertie ptis ipſi⁹: ⁊ ex ea fundaē ſup caput: ⁊ ēbrocē cū ea: deīde ligē caput: ⁊ coopiaē pānis. exptū ē. Et ſi ex eiſdē fiat ēpl'z ꝯfert mirabil'r

¶ Iſaac. Embroca. curās īſomnietatē. ⁊ ſabarā a cā frida Accipe floꝝ camomille: mellīloti: aneti: corticū radicuʒ: mādragore: ſanſuci. añ. Fac ſic̄ diximꝰ. ⁊ embrocē cū eo.

¶ Si a calitate: ⁊ acuitate fuerit inſomnietas embrocē caput cū aqua vbi papauer: ſemē lactuce: viole: roſe: nenufar: folia ſalicum: ordeū excorticatū: iuſqami ſem̄: ⁊ portulace cocta fuerint.

¶ Emplaſtꝝ ꝯferēs ſabare. folia portulace: lactuce: raſura cucurbite: lenticula aq̄: ſempuiua aggregenē cū mucilagine pſilij: ⁊ oleo de mādragora: ⁊ infrigidatū capiti ſuper ponaē: curat eniʒ ſi deus voluerit.

¶ Fili⁹ Serapiōis. Linimētū ꝯferēs ſabare. ℞. croci. ʒ. vij. opij. ʒ. ß. caſſie. ʒ. ij. Diſſoluanē in oleo mandragore vel roſaꝝ. ⁊ fiat linimētū ex eis. q: ſanat ſi deus voluerit.

¶ Aliud nr̄m. Accipe ſucci lactuce: portulace: ſempuiue: berbe: iuſqami: ſolatri: añ. ptes. ij. farie fabaꝝ. ⁊ ordei: añ. partē. ß. opij circiter partē ſextaʒ: olei mādragorati: ⁊ roſati ana ptes. ij. mucilagis pſilij ptes. iij. Coquanē oīa ſil' vſq; dū fiant ſicut pulmētū: ⁊ dimittanē īfrigidari. ⁊ poſtq̄ caput ēbrocatū fuerit ſupponaē. expertuʒ eſt.

¶ Filius Zecar. Oleū ſomniferū mirabil'r expertuʒ. ℞. opij. ʒ. x. ſemis lactucaꝝ. ʒ. viij. iuſqami: ⁊ mādragore: ana. ʒ. v. corticū papaueris. ʒ. xij. Teranē ꝯtritiōe groſſa. ⁊ ꝓijce ſup eā aq̄ expſſiōis mādragore: aut coctiōis ei⁹ lib. i. aq̄ decoctōis capitū papaueris lib. i. olei ſiſamini lib. i. Coquātur ī vaſe duplici vſq; ad ꝯſumptōeʒ ſuccoꝝ: ⁊ ex eo frontē ⁊ ſinciput vnge: ⁊ ſi ex eo caputpurgium feceris ꝯfert: ⁊ ſil'r ſi ex eo in nares iīcceris: eſt eniʒ expertum.

¶ Ex caputpurgijs pl'a in ſoda dcā ſunt. Et tu ex illis eliges ſm ꝙ exigit diſpō. Et ex eis ē illō qō fit cū oleo mādragore qñ diſtillaē ex eo ī naſuʒ cū emulſione lactis. Et ſil'r ex oleo nenufarino: ⁊ roſato ⁊ violato: ⁊ qñq; diſtillanē in aurē. ⁊ ꝯferūt. ⁊ qñq; addiē eis opij ſic̄ granū orobi: ⁊ qñq; cū oleo de papauere: aut de lactuca.

¶ Gabriel. Caputpurgiū ꝯferēs ſabare. ℞. opij: croci: corticū papaueris caſſie añ. fiāt coliria: ⁊ diſſoluanē ī oleo roſato: ⁊ diſtillenē ex eis in nares: qm̄ eſt expertū.

¶ Idē caputpurgiū: ſi fuerit cā frida fiat cū oleo ꝺ croco ⁊ aneti: ⁊ camōille: ⁊ ſi oʒ cū modico opij: ⁊ croci cū eis.

¶ Gabriel. Suffumigiū ꝯferēs ſabare. ℞. roſaꝝ: violaꝝ: folioꝝ ſalicū. añ. ℥. i. ſandali. macaciri. ℥. ß. floꝝ nenufaris. ʒ. iij. corticū papaueris. ʒ. vij. ponaē in āpula vitrea: ⁊ īpleatur deīde aq̄ roſata: ⁊ obturē orificiū ei⁹. deiñ bulliat ſup cinere calō vſq; ad ꝯſumptōeʒ tertie ptis ipſi⁹. Poſt hoc deobturē orificiū vaſis: ⁊ patiens inde fumum recipiat inducit enim ſomnū.

¶ Aliud eiuſdē ſatis efficax. floꝝ camomille: floꝝ aneti. añ. ʒ. ij. mellīloti. ʒ. viij. corticū mādragore: caſſie: ſqnanti: añ. ʒ. iij. corticū papaueris. ʒ. viij. ligni aloes boni. ʒ. ij. ⁊. ß. Fiat ſicut diximus. eſt eni expertum.

¶ De freneſi.

c Ura hui⁹ egritudīs ſi iam ipreſſit caſſa ē. Si autē adbuc ſit ꝑparamētū vt iprimat: ſʒ adbuc ñ impſſit curaē. ſʒ nō apō negligētes ⁊ ſtolidos. Et cura ipſi⁹ ſunt qnq; res. Prima ſubtrabit māʒ: ⁊ abſcīdit eam. Scōa ꝯuertit vaporoſuʒ ei⁹ ad diuerſuʒ: ⁊ oppoſitū. Tertia ꝯuertit regimē ad ꝯfortādū caput: vt ñ recipiat: qō ad ipm trāſmittiē de vaporib⁹: ⁊ extiguat audaciā acuitatis eoꝝ. Quarta ꝯuertit regimē ad ea ꝑ que poſſit fieri tēperies: ⁊ adeq̄tio ex eis q̄ dicā. Quīta ꝯuertit regim̄ ad ſedationē accidentiū. Tres aūt ex eis ſunt ꝑncipales: ⁊ reſpiciunt cāʒ: ⁊ ſunt ꝺ necītate cure. Due āt poſteriores ꝑparāt ⁊ adiuuāt. Et vna pōit regimē in dieta. Et alia ſedat accñtia praua. Diſtiguendū āt eſt ī bis reb⁹ hoc mō. ¶ Primā rē ꝯplet flotomia: vbi necāria fuerit: ⁊ medicamē ſolonis qñ opportunū fuerit: ⁊ admiſtratio cliſterioꝝ leniū ñ trāſgredietiū lenitatis gradū: vel modicū trāſgredientiū: vt nō fiat icitatio. ¶ Scōaʒ rē ꝯplēt fricatiōes extrēitatū. ⁊ ligatōes ꝯpſſiue doloroſe ī eis. ⁊ effuſiōes aq̄ cal'e ī eis āte fricatōeʒ ⁊ p⁹. ⁊ vētoſe poſite ī tibijs: ⁊ brachijs: ⁊ ſcarificatōes ī aurib⁹: ⁊ ſanguiſuge ī narib⁹ ⁊ ſternutatoria: ⁊ gargariſmata: ⁊ ꝓuocatio emorroidaꝝ: ⁊ ī m'liere ſanguīea mēſtruoꝝ. ¶ Tertiā rē ꝯplēt linimēta: ⁊ ēpl'a: repcuſſiua ꝯſiderata: ſic̄ diximꝰ ī ſoda: ⁊ canōe ibi diſticta. ¶ Quartā rē ꝯplet admiſtratio potuū ⁊ ciboꝝ ſedātiū iſlāmatōeʒ: ⁊ aeris puri tēꝑati: ⁊ dom⁹ exute a formis: ⁊ luciditate ī q̄ ſternanē redolētia frida: ⁊ ī q̄ ſit fragor ramoꝝ redolētiū fridoꝝ: cū tenui murmure fluētia aq̄ꝝ fridaꝝ: ⁊ oī gete ⁊ admiſtratōe gaudij lenis: ⁊ ſonit⁹ orgāoꝝ tenuis. ¶ Quintā rē ꝯplet admiſtratio medicinaꝝ ſōniferaꝝ ⁊ ſedatiuaꝝ: ⁊ ſatietas amicoꝝ q ꝓhibeāt: ⁊ vincāt agitatōeʒ ei⁹: ⁊ ſint fideles in adminiſtratōe coꝝ que iducunē ab artifice: ⁊ prudēter coerceāt ꝑmixtionē ipſius: aut ſaltē mulceāt.

¶ De freneſi ſanguinea.

i N ꝑmis ſi nibil fuerit: qō ꝓbibeat flomeē cephalica: ⁊ deīde flotoma vēas frōtis: vel ſanguiſugas applica eis: aut ī narib⁹. ⁊ ſi ē qō ꝓbibeat ſaltē ex venis frōtis: aut nariū ſanguinis fiat extractio. Et ſcito ꝙ eſt vtilis. Et oī ſpēi freneſis ꝯfert emorroidaꝝ ꝓuocatio ſil'r auriū ſcarificatio.

¶ De freneſi colerica.

f Reneſis colerica medicīa ſolīua īdiget ſic̄ eſt aq̄ fructuū. ⁊ ſirup⁹ violatus: ⁊ roſat⁹: ⁊ diaſiracoſt: ⁊ alia q̄ diximꝰ ī ſoda. Linimēta ī ꝑncipio rei vtilia ſūt ex oleo roſato: ⁊ aceto ꝯq̄ſſatis ⁊ alia q̄ diximꝰ: ⁊ ēpl'a. ⁊ caputpurgia: ⁊ ſuffumigia. ⁊ tu elige ea ī caplo ꝺ ſoda. Et ſi vigilias patiē affer ad locū būc q̄ diximꝰ ī ſabara: ⁊ alienet oīo cibaria groſſa. ⁊ aquā frigidā da. Et ſcito ꝙ in ſanguinea īdigeē reſol'one plus. ⁊ extinctōe min⁹. Et in colerica eꝯ̄. Hoc. n. ſtudio ſanabiē ſi deus voluerit.

¶ De litargia: ⁊ eſt ſirſen frigiduʒ.

c Ura hui⁹ egritudīs ſunt. v. res: q̄s noīauimꝰ in freneſi: ſʒ al'r atq; al'r accepte. ¶ Prima eſt occupari ad ſubtractōeʒ materiei cū cliſterib⁹ fortibus ⁊ acutis. ⁊ cū vomitu ⁊ iterdū cū vētris ſol'one. ¶ Scōa eſt ꝯuertere māʒ ad oppoſitū aut diuerſū. ⁊ deriuare ꝺ parte ī partē. ⁊ hoc qdē cōpleē cū fricatōib⁹ extremitatū. ⁊ compreſſiōe doloroſa ī eis fcā ⁊ ligaturis fortib⁹. ⁊ effuſiōe aq̄ cal'e ī eis ⁊ vētoſatōe ſine ſcarificatōe. q̄ ꝓcedat ꝺſcēdēdo: ſicut vbi grā. īcipiēdo a nuca. ⁊ collo ſubdeſcēdēdo ad ſpatulas: ⁊ brachia: ⁊ crura: ⁊ ē res efficax. Cōpleē ēt ſcōa res cū ſternutatorijs: ⁊ gargariſmatib⁹. ⁊ ſcarificatōe auriū. ⁊ ⁊ ꝓuocatōe emorroidaꝝ ⁊ mēſtruoꝝ. ¶ Tertia res ꝯuertit regimē ad boc vt repellaē mā que trāſmittiē ad caput aut reſoluaē trāſmiſſa. Et cōpleē ī ꝑncipio rei cū medicis repcuſſiuis: ſic̄ ē oleū roſatū ꝓpe cōquaſſatū cū aceto. ⁊ cōpleē in ꝓceſſu rei cū repcuſſiuis in pte. ⁊ ī pte reſol'uis: ſic̄ q recte oleo roſato. ⁊ aceto miſceri docuit caſtoreū ꝯq̄ſſatū cū eis. ⁊ ſuppoſitū. ⁊ adbuc re m'ltū ꝓcedēte cū reſol'uis tm̄: ſic̄ loq̄mur poſt. ¶ Quarta res ē regimē in dieta: ⁊ alijs exteriorib⁹. ⁊ cōpleē cibis. ⁊ potibus cōuenientib⁹ ſicut ē aqua ciceris: ⁊ aqua ordei cū barbis poroꝝ: ⁊ iſopo

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0167-8

⁊ ruta: ⁊ idromelle: ⁊ alio: cũ pipe pauco: ſi nõ multũ febriat. Et alienent aq̃ frigida oĩo. Et ↄplent et locãdo eos in domo lucida pleã imaginib⁹ ĩ q̃ ſit ſtrepit⁹: ⁊ tumult⁹ loquẽtiũ: ⁊ aſtantiũ vehemẽs cũ ingetatiõe egroꝝ: ⁊ ꝓuocãdo eos ad irã: ⁊ iurgia vt nõ ꝓfundẽtur in ſomnum exercẽdo corã eis ſonitus: ⁊ ſtrepitus horribiles ⁊ laborioſos.

¶ Quinta ↄuertit regimẽ ad ſedatiõem accidentiũ: que ſũt ſubet: ⁊ ſomnus grauis ⁊ ſoda que nõ ſentit̃: ⁊ obliuio loquendi: ⁊ obliuio vrinãdi egerendi: ⁊ alioꝝ: ⁊ hãc rẽ cõplet adminiſtratio reꝝ vigilare facientiũ: ⁊ ꝓhibentium ſubet: ⁊ ſedantiũ ſodã: ⁊ remouentiũ obliuionẽ: ⁊ incitando eos ad loquẽdũ: ⁊ vigilãdũ: ⁊ euellendo pilos eoꝝ: ⁊ incitando eos ad vrinãdũ ⁊ egerẽdũ: ẽt ſi oꝫ ad comprimendũ veſicã ⁊ pectinẽ ad hoc vt vrinẽt. Hoc ẽ totũ gen⁹ cure eoꝝ ⁊ hoc toto genere ſanabũt̃: ſi deus voluerit.

¶ Filius Zacharie. cliſtere conferẽs litargie flegmatice ⁊ obliuiõi ⁊ apoplexie. ℞. colloquintide interioris. ʒ. ij. ⁊ ſ. cartami. ℥. i. corticum radicum capparis: ſeminis vrtice añ. ʒ. iiij. calamẽti. ℥. i. coquãt̃ oĩa in li. iij. aque vſq̃ꝫ dũ redeat ad lib. i. ⁊ ſ. ⁊ accipe hui⁹ expſſionis lib. ſ. muri nabati. ℥. i. ⁊ cum oleo fiat cliſtere: ⁊ iniciatur.

¶ Fili⁹ Zacharie: cliſtere ↄferẽs litargie melice: ⁊ ẽ illa q̃ rari⁹ aduenit: ⁊ ſi accidat raro eradicat̃. ⁊ apoplexie ab eadẽ cã. ℞. epithimi rubei. ℥. i. colloquintide ĩterioris. ʒ. ij polipody. ℥. ſ. calamẽti manipulũ. i. coquant̃ ſicut ſuperius: ⁊ fiat cliſtere cum oleo camomille.

¶ Galienus cliſtere efficax ⁊ ſublime ad litargiaꝫ ⁊ apoplexiã: ⁊ paraleſim. ℞. arthanithe ⁊ colloquĩtide interioris añ. ʒ. i. ⁊ ſ. carthami. ℥. i. cẽtauree minoris. ℥. ſ. ellebori albi. ʒ. i. ⁊ ſ. baſce. ʒ. vij. coquãtur omnia ſicut diximus: ⁊ cliſteriçetur cum eo.

¶ Aliõ noſtꝝ collogntide. ʒ. ij. centauree. ℥. ſ. carthami: polipody añ. ℥. i. iſopi: baſce: radicũ malue añ. manipuluꝫ i. mellis. ℥. ij. vel. iij. ſalis maſſe. ℥. ſ. ſal gemme. ʒ. iiij. fiat ſicut diximus. Eſt enim vtile: ſi deus voluerit.

¶ Uomit⁹ quoq̃ꝫ ꝓuocãdus ẽ cũ ſinapi: ⁊ cuꝫ oximelle: aut cũ rafano ⁊ cũ oximelle ⁊ oleo: ⁊ ſale: ⁊ aq̃ chriſolocane: aut ſicle: aut cum decoctione alfereirẽg: aut ſimiliũ.

¶ Alexãder. Si vẽtris ſolõ neceſſaria fuerit ꝑꝑ plenitudinem: ⁊ exhiberi illã fuerit poſſe: Da caſtorei. ʒ. i. tertias ij. ⁊ ſcamonee cocte: ⁊ ꝑparate. ℥. i. ſextã plus vl' min⁹ ſicut oportere videbis: ⁊ cũ hydromelle dabis. Sed melior oĩ euacuatione eſt cliſtere.

¶ Sternutatoria ⁊ gargariſmata in caplõ de ſoda frigida eligãt̃. ⁊ embroce ſilr: ⁊ caputpurgia ⁊ odoramẽta. Sꝫ ex odorabilib⁹ ĩ hac pte ẽ nemẽ ⁊ baſce: ⁊ ꝓprie in ꝓceſſu rei: ⁊ caſtoreũ: ⁊ calamẽtũ. ⁊ ruta: ⁊ fum⁹ pilloꝝ ignitoruꝫ cũ caſtoreo: qm̃ excitat eũ: aut capilloꝝ infirmi: quos ꝑus euulſiſti euulſione doloroſa.

¶ Democryt⁹. ſinapiſm⁹ ↄgruit litargie cui⁹ difficilis ẽ reſolõ. Sinapiſm⁹ q̃dem ẽ dict⁹ in repoſitorio medicinarum vniuerſalium.

¶ Archigenes. Acetũ ſquilliticũ ↄquaſſatũ cũ oleo roſato ĩ quo diruptũ ſit caſtoreũ ↄfert litargie: ⁊ euigilare fac̃ ⁊ q̃nq̃ꝫ ꝓ oleo roſato ꝑmutatio fit ad oleũ irinũ: aut oleũ de nareiſco ⁊ q̃nq̃ꝫ ꝑmiſcẽtur cũ eis capilli hominis aduſti ⁊ eſt mirabile.

¶ Alexãder. capilli hoĩs aduſti ⁊ triti multũ cum aceto vſq̃ꝫ dũ fiat totum ſicut vnguentũ: ſunt medicina mirabilis ad litargiaꝫ: ⁊ ſubet: excitat enĩ cito a ſomni ꝓfunditate: ⁊ quandoq̃ꝫ miſcetur eis caſtoreum.

¶ Alexãder. vapores a capite optime expellunt̃: ſi ĩ principio litargie: ⁊ ſubet ex oleo ⁊ aceto conquaſſatis diu caput liniat̃. Sꝫ poſtq̃ꝫ circũteneri incipiũt admiſceri opꝫ caſtoreũ: aut feniculũ algul: aut pulegiũ: aut calamentuꝫ aut baſce: ⁊ ſimilia: aut nemen: ⁊ calamentum aut omnia aut ſingula.

¶ Emplaſtꝝ ex arte nr̃a ↄferẽs litargie ⁊ ſubet ⁊ euigilare faciẽs. ℞. piretri: ſinapis: ſquille ana. ℥. i. caſtorei euforby. añ. ℥. v. Miſce oĩa cuꝫ ſucco affodili: ⁊ ſucco ſanſuci: ⁊ epithymetur ex eis puppis cerebri.

¶ Andromach⁹. Accipe ſquillã ⁊ tere ⁊ calidã ſuꝑ locuꝫ q̃ꝫtũ ex ea oꝫ puppi capitis applica poſtq̃ꝫ cũ oleo roſaruꝫ ⁊ aceto ⁊ caſtoreo ↄquaſſatis locũ inunxeris.

¶ Archigenes. Linimẽtũ reſoluẽs litargiã: ⁊ ſubet. Accipe olei de been: olei nardini ⁊ coſtini añ. ptẽ. i. caſtorei q̃ꝫtã ptis vni⁹: euforby tãtũdẽ: ⁊ piretri ſilr: ſq̃lle ptem. i. ⁊ ſ. fiat ex oĩbus linimẽtum: ⁊ epithimet̃ cũ eo.

¶ Galien⁹. ſi diuturna efficit̃ paſſio caſtoreũ a granis. iij. vſq̃ꝫ ad. v. cũ oximelle bibere dãdũ eſt: ſatis a me exꝑtus. Et ſimiliter tiriaca data: aut mitridatum ↄfert. aut diamuſcus ⁊ ſimilia.

¶ Philagri⁹. Stimulãtia corp⁹ ſunt de gñe materiã diuertere faciẽtiũ: ⁊ operant̃ plus q̃ꝫ fricatio extremitatuꝫ ⁊ ↄpreſſio doloroſa. Et ſũt ꝓprie q̃ñ linimẽta: ⁊ ↄfricationes fiũt cũ reb⁹ acutis ſic̃ ẽ acetũ ſq̃lliticũ ꝓprie: ⁊ ſquilla ⁊ ſinapis cũ aceto: ⁊ vrtica ⁊ ſemen ei⁹ ⁊ piretrũ: ⁊ ſemen almezereon ⁊ folia ei⁹. Ex iſtis. n. cũ fricant̃: extrema materia ad diuerſum trahit̃ ⁊ ſubet impedit̃: vt non profundetur in ipm ſi glorioſus deus voluerit.

¶ De diminutione memorie.

In pmis mundificatio fiat capitis ⁊ corpis toti⁹ ſi eſt a mã flatica. poſtq̃ꝫ digeſſeris eã. Et euatio in pncipio rei cũ medicinis opantib⁹ cũ facilitate: ſicut ẽ yera ↄfortata cũ pulpa colloquintide. Et caſtoreo: ⁊ alys q̃ noiauim⁹ in ſoda. ⁊ gradatim ꝓcedem⁹ ad maiora ſic̃ ſunt yere magne thedoricon: ⁊ nuces muſcate: ⁊ alia q̃ dixim⁹: ⁊ collige ex eis emplaſtra ⁊ caputpurgia ⁊ alia. Et afferas ẽt ad hãc partẽ que dixim⁹ in litargia.

¶ Mahomet araſi. Linimẽtũ ↄferẽs litargie: ⁊ obliuioni: ⁊ cõgelationi. ℞. olei ſambucini. ℥. i. olei de been. ℥. ij. euforby. ℥. i. caſtorei. ℥. ſ. fiat linimẽtũ: ⁊ vngat̃ cum eis locus memorie quoniam confert.

¶ Fili⁹ çeçar. çinçiber ↄditũ reparat memoriaꝫ: ⁊ ꝓprie ſumptũ quolꝫ mane: ⁊ q̃nq̃ꝫ ↄfortat̃ cũ olibano ⁊ pipere: ⁊ ẽ efficaci⁹. Et q̃nq̃ꝫ ↄfortat̃ cuꝫ anacardis: ⁊ ꝓpe ſi admixte ſint çinçiberis conditi. ℥. iij. mellis anacardi. ℥. i. ⁊ ſ. ⁊ ſit doſis. ℥. i.

¶ Fili⁹ Girges. medicamẽ eiuſdẽ reparatiuũ memorie ⁊ ↄſeruatiuũ ei⁹. Accipe acori. ĩ alio: bubeg nutriti lib. ſ. piperis longi. ℥. i. ptes duas: cimini. ℥. ſ. Miſceant̃ oĩa ſimul ⁊ adminiſtrent̃. Et ſit doſis ei⁹ a. ʒ. ij. vſq̃ꝫ ad. v.

¶ Hali. medicamẽ exꝑtũ ↄſeruãs memoriã: ⁊ cõferẽs ſenib⁹. ℞. mellis anacardi ptes duas: olibani: ciperi: acori añ. ptes duas: piperis: macro piperis añ. ptẽ. i. chebuloꝝ ĩdoꝝ ana partes. ij. cimini ptes. iij. mellis q̃ꝫtum ſufficit. Doſis eius eſt. ʒ. ij.

¶ Medicamẽ noſtrũ exꝑtũ ad deſtructioneꝫ memorie repans ⁊ ↄſeruãs eaꝫ. ℞. mell' mirabolanoꝝ. kebuloꝝ li. i. pipis lõgi. ℥. iij. ⁊ ſ. Terat̃ pip: ⁊ miſceat̃ cũ melle ⁊ chebulis. ⁊ aromatiçet̃ cũ galie muſcate. ʒ. iij. muſci boni. ʒ. ſ. ⁊ ſumat̃ ex eo oĩ mane ĩ ieiunio a. ʒ. ij. vſq̃ꝫ ad. v. Eſt. n. nobile exꝑtũ. Et q̃nq̃ꝫ miſcuim⁹ cũ eis olibani maſculi. ʒ. i. ⁊ ẽ bonũ. Et quãdoq̃ꝫ dat̃ ꝑdictũ medicamẽ ſine olibano poſtq̃ꝫ deglutiuerit ex olibano cicera tria. ⁊ eſt meli⁹ ⁊ ꝓprie ſumptũ cũ aqua iſopi ⁊ olibani: aut vino ꝑmixto.

¶ Fili⁹ Zacharie. Cõfectio anacardina bona ↄferẽs obliuioni: ⁊ caniciei ante horã: ⁊ morphee ⁊ baras. ℞. mirobolanoꝝ ĩdoꝝ: emblicoꝝ: belericoꝝ: añ. ℥. iij. piperis: macropiperis: olibani çinçiberis: iſopi ſicce: acori: ſpice ciperi. ⁊ ĩ alys. ꝓ acoro bubeg añ. ℥. v. mellis anacardi. ℥. vi. mellis q̃ꝫtũ ſufficit. Doſis a. ʒ. i. vſq̃ꝫ ad. ij. exꝑtũ verax. Cõfectio anacardina quã dixim⁹ ĩ antidotario excellẽs eſt ĩ ↄfortatione ſenſuuꝫ: ⁊ memorie: ⁊ fac̃ eã recuperare deꝑditam.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0168-4
DFG

❡ De melancolia ⁊ mania.

Primus in ſoda itentionē Gal. in curatiōe egritudinū melācolicaꝝ eſſe in tribus reb⁹. Prima res eſt regimē circa adeq̄tionē cure ei⁹: ⁊ digeſtionē ipſius. Scða res eſt ſollicitudo circa euacuationē ei⁹. Tertia res eſt regimen cōfortatiuum cordis ꝯplectens omne regimen dilatās aīam: ⁊ faciēs in ea mineraꝫ gaudij. Primam aūt rē duo tangunt regimīa. ❡ Primū regimē eſt regimē humectatiuūꝫ ⁊ ipinguatiuum qḋ in tota cure ꝓtelatōe extēdēduꝫ ē: ꝓterq̄ꝫ ꝙ faciat cadere i oppilatiōes ⁊ cōpletur hoc regimē cuꝫ balneis ⁊ embrocis humectātib⁹ ante cibuꝫ: ⁊ effuſiōes aq̄ calide ſuper caput ⁊ humectatiōes aeris habitaculi eius: ⁊ fricatiōibus: ⁊ vnctiōib⁹ teneriꝫ facientibus corpus. Et cū cibis ⁊ potib⁹ hūectatiuis humores laudabiles generātib⁹: ⁊ oī qḋ impiguat: ⁊ humectat ex cibis ⁊ potib⁹ ⁊ medicis: ⁊ q̄ete: ⁊ ſōno ⁊ ſit ſtudiū in omnib⁹ his ſupra ſtudiuꝫ ſcði regimis qḋ nunc narro. ❡ Scðm regimē ē regimē reſolutiuū faciēs reſolution ē cum mediocritate. Et ꝓpꝛie eius qḋ habilitatum eſt ex ꝓcedenti regimine vt fiat illud. Et hec duo regimina opꝫ ꝙ ſibi iuicem ſemper ſuccedant: vt cadat digeſtio eq̄liter in mām qm̄ eſt cura vera. ❡ Scðam rem ꝯplent tria ꝯſiderabilia in euacuatōe materie attendenda. Primū eſt vt nō ſemel ⁊ laborioſam: ⁊ ſubitaꝫ faciamus euacuationeꝫ: ſed per īterualla habentē temperiem: vt natura euacuatiuūꝫ reguletꝫ nō euacuatiuū naturā. Hoc eni ē ꝓceptum Hyppocratis. Subita .n. ⁊ violenta euacuatio vix a natura regulatꝰ. Et eius opatio eſt ſic̄ ipetus flāme que ſubito in ſubtile agit. ⁊ debile: ⁊ ꝓtergredit̄ groſſum. Opus vero moderati caloris eſt eq̄liter in vtraq̄ꝫ parte rei elixabilis: ſeu aſſabilis agere. ❡ Scðm ꝯſiderabile ē: vt euacuatiuūꝫ ſit ꝯmenſuratū nō excedens mediocritatem: ſed ſit extenſio eleuatiōis eius nō recedēs: aut modicum recedēs a gradu medicinaꝝ icolumiū quas te ſcire fecimi⁹. ❡ Tertium ē vt nō expolient̄ ſolutia a reb⁹ lenificatiuis ⁊ hūectantib⁹. Hoc .n. eſt qḋ operationeꝫ beatificat. ❡ Amplius āt rei h⁹ ſcðe regimeꝫ perficit̄ cū adminiſtratiōe phlebotomie ⁊ ſubtractōe ſanguīs vbi opꝫ. Et medicine euacuatiue ⁊ enematuꝫ ⁊ colliriorꝝ ꝯuenientiuꝫ ꝓmo lenium: deīde acriū ⁊ interdū vomit⁹ qn̄ ꝓpꝛie paſſio eſt ſtōatica: aut i ſtō fuerit aliqd qḋ ad egritudineꝫ addat: aut cuꝫ cib⁹ fuerit corrupt⁹ i ſtōacis eoꝝ. ❡ Tertiaꝫ rem ꝯplet admiſtratio reꝝ ſm oē genus generātium eis gaudiuꝫ ⁊ leticiā ſiue cibaliū ſiue medicinaliū ſeu potabiliuꝫ ⁊ adhuc ex rebus q̄ audiunt̄ ⁊ vident̄ ⁊ odorant̄ ⁊ quocunq̄ꝫ mō ſentiri poſſunt ⁊ admiſtratiōe aeris ꝑpati ⁊ aſpectu formaꝝ mlt̄i decoris ⁊ ornat⁹: ⁊ negociatiōe iocunda: ⁊ blandimentis: ⁊ ſuggōnib⁹ ⁊ ꝓmiſſiōibus reꝝ de q̄bus dolent deꝑditis ⁊ aſpectu ludoꝝ diſtrahentiuꝫ intentōem eoꝝ a re de q̄ dolēt ⁊ oē qḋ ad rē gaudij ꝑtinet.

❡ Cura manie: ⁊ melancolie ſanguinee.

Si ſanguis exuberat in toto: ⁊ vene plene ſunt: euacua ex vena nigra: ⁊ poſt iſtā ex baſilica: ⁊ hoc i melancolia. In mania vō fac eꝫ .ſ. incipe a baſilica: ⁊ poſt iſtaꝫ ſi opꝫ ex vena nigra. Et poſt iſtas flebotoma de ſaphenis. ⁊ ſi adhuc opꝫ fac ex vena: q̄ currit ad policē pedis: ſi videris in ea plenitudineꝫ: ⁊ maxīe in occultatione menſtruorū. trahit .n. ea flobotomia hec. Et ſi adhuc hec non ꝯtulerint ex vena frōtis facies aut ſanguiſugas in ea: ⁊ narib⁹ applicabis: qm̄ oī ꝓmixtiōi cōfert. Et eſt adminiſtranda in hac egritudīe ſemꝑ flebotōia larga: vt nō egrediat̄ ſubtile: ⁊ remaneat groſſuꝫ. Et ſi ſanguis peccatū i capite ſolo fuerit: flebotoma ex cephalica ⁊ cōſidera q̄ duaruꝫ partiū capitis ſit grauior: ⁊ tūc ex eadē cephalica flebotoma. Et ſi fuerit ſanguis abūdātia ꝑꝑ oppilationeꝫ q̄ eſt in epate: aut ſplene flebotoma ex ſaluatella dextra: aut ſiniſtra. Et ſi fuerit in vtroq̄ꝫ nunc ex hac: nunc ex illa flebotōa. Adhuc aūt te ſcire fecim⁹: ꝙ emoroidaꝝ ꝓuocatio: ⁊ mēſtruoꝝ oī eoꝝ ſpēi ꝯfert ⁊ ſilr̄ apertio varicum ⁊ ſilr̄ apertio plenitudīs venarū pedum in fine rei.

❡ Sabor rex medoꝝ. Syrupus conferens manie: ⁊ melancolie ex aduſtiōe colere citrine. Recipe ſucci bugloſe domeſtice: ⁊ ſilueſtris: ana lib. ij. ſucci pomoꝝ dulcium redolētiū lib. iij. foliculoꝝ ſene. ℥. iiij. croci. ʒ. ij. çuccari tabarçet lib. iij. fit aūt ſic. Sene ꝓiciat̄ in ſuccis per diem ⁊ nocteꝫ poſt ꝯtritionē eius. deinde bulliāt ebulitiōe vna aut. ij. Deīde cū çuccaro fiat ſyrupus. Crocus aūt ꝯfricetur in pāno. in eius decoctōe da. ℥. ij. vel. iij. cuꝫ aq̄ bugloſe: ⁊ q̄nq̄ꝫ apud neceſſitatē det̄ cū aqua caſei.

❡ Galienus. Accipe folliculorum ſene lib. i. Et ſubmerge ipm in cado muſti albi: ⁊ dimittat̄ per menſes. vi. ⁊ ꝓpinetur cū aqua bugloſe oī mane in ieiunio. Cōfert .n. manie: ⁊ melācolie mirabilr̄. Et mūdificat cerebꝛuꝫ ⁊ ſenſus ⁊ generat gaudiū. Et ſi ꝯcoquat̄ ſene i iure galloꝝ. ⁊ gallinaꝝ: aut carniū: aut piſciuꝫ: aut ouoꝝ confert ſimiliter.

❡ Filius. Zeçar. Infuſio epithymi cōferens manie: ⁊ melancolie ab aduſtiōe colere citrine. Recipe epithymi cretenſis. ℥. iij. floꝝ bugloſe domeſtice: aut ſilueſtris. ℥. i. ſalis indi. ℥. i. ⁊ ß. pone in ſcutella lapidea: ⁊ ꝓiice ſuper eaꝫ aq̄ caſei ſumpte ex capris. ℥. xij. ⁊ dimitte die ⁊ nocte ſub aere limpido. Deīde bulliat ebulitōe vna ⁊ coletur: ⁊ ꝓiciat̄ ſup ipꝫ catartici roſati. ℥. ß. Et ē doſis. ℥. i. vel. ij. Infuſio alia. Recipe ſene. ℥. ij. pruna. xl. aq̄ caſei q̄ꝫtū ſuffic̄.

❡ Trifera de epithymo: que adminiſtrat̄ inter euacuationeꝫ ⁊ euōnē i diebus qn̄ nō admiſtrat̄ euātio. Fac̄ .n. reiuueneſcere ⁊ generat gaudiuꝫ. Cui⁹ ꝓmixtio. Recipe mirobalanoꝝ: kebuloꝝ: emblicorum: bellericoꝝ ⁊ indorum: an̄. ꝑtes eq̄les: epithymi ſublimis ꝑtes. ij. yere pigre partem. ß. Confice cuꝫ melle emblicoꝝ aut chebulorum. Et da omni die ſicut diximus. a. ʒ. ij. vſq̄ꝫ ad. iij.

❡ Gabriel. Pillule de lapide armeno q̄ mundificant caput ab hūore melancolico. ⁊ cōferunt egritudībus. Quarum materia eſt melācolica. ſicut mania ꝓpꝛie: ⁊ mlīa: ⁊ triſtitia ſine cā. Quaruꝫ ꝓmixtio. Recipe polipodij epithymi an̄. ʒ. v. lapidis armeni loti ſm arteꝫ. ʒ. ij. ⁊ ß. mirobalanoꝝ chebulorum idorum an̄. ʒ. ij. ſticados. ʒ. x. ſalis idi: collognitide iterioris an̄. ʒ. iiij. emblicoꝝ belliricoꝝ: haſce: ellebori nigri. an̄. ʒ. iij. yere pigre: turbit an̄. ℥. i. ⁊ ß. Cōfice cuꝫ oximelle ⁊ da. ʒ. i. vel. ij. cū aqua caſei.

❡ Filius Zacharie. Modus cōfectionis ꝯferens melancolie ⁊ timori. Recipe mirobalanoꝝ nigrorum. ʒ. xx. harmel: polipodij: ſcebraꝫ. i. oçimum maius: marubij albi: an̄. ʒ. v. epithymi. ʒ. xv. ſticados. ʒ. x. agarici: ellebori nigri: alfelēgemiſch an̄. ʒ. v. gariofilorum. ʒ. ij. melliſſe. ʒ. iij. corticum citri: bugloſe an̄. ʒ. iiij. nucis muſcate: gallie muſcate ana. ʒ. i. Confice cum melle paſſularum ⁊ melle emblicorum. Doſis. a. ʒ. ij. vſque ad. iij.

❡ Filius Zacharie. Modus electuarij letificātis: ⁊ generantis gaudiuꝫ ⁊ reiuueneſcere faciētis: ⁊ coloris pulchritudinem: ⁊ odoris bonitateꝫ in toto corpore opantis ⁊ digeſtionis bonitateꝫ: ⁊ retardantis canos cui⁹ ꝓmixtio hec eſt. Recipe roſaꝝ. ʒ. ij. ciperi. ʒ. iij. ⁊ ß. gariofiloruꝫ: maſticis: ligni aloes: ſpice aſſari an̄. ʒ. i. ⁊ ß. cinamomi croci: meliſſe: alfelēgemiſch. margaritarum: folioꝝ idoruꝫ: macis: cardomomi: beyl: nucis muſcate: corticū citri. gallie muſcate: çedoarie: doronigi: oçimi maioris: an̄. ʒ. i. muſci boni. ʒ. i. q̄rtam. Confice cum melle bellericoꝝ: ⁊ melle emblicorum: qḋ ſit quadrupluꝫ ſpēruꝫ. Sumat̄ ſicut trifera ⁊ eſt magis ꝯueniens in hyeme.

❡ Alia adhuc ad maniaꝫ: ⁊ mlīaꝫ ꝯuētētia eligi pn̄t ex his q̄ tradita ſunt in grabadim maiori ⁊ i caplō de ſoda ex eis q̄ educunt materiaꝫ earum: ⁊ ex eis q̄ confortant cor: que

requirantur ibi: ⁊ afferantur ad locum hunc.
¶ Embroce aūt cōuenientes eligant̄ in quibus ſtudiū hu
mectandi ſit vincens ſupra ſtudium calefaciē di: aut īfri
gidādi. Et nos plura ex his diximꝰ: ⁊ tradidit Halie. deco
ctionē capitū edoꝝ ⁊ pedū ⁊ iuuenū caſtratoꝝ cū lacte
nuper mulſo. ⁊ butiro crudo eē embrocā mirabilē ad hū
ctandū ⁊ leniēdū ea in qbus hūectationē q̄rimꝰ: ⁊ ē neceſ
ſe vt in die qnquies ex ea caput liniat̄ ⁊ embroccetur.
¶ Alcançi: Mulgeat̄ ſup caput lac: ⁊ oleū de cucurbita:
aut oleū de lactuca: aut de papauere cū oleo camomillio:
⁊ iuuat̄ eis multum ⁊ humectat cum temperie.
¶ Embroca cōferēs eis ⁊ faciēs ſōnū. Accipe papaueris
⁊ camomille: ⁊ ſeminū lactuce: ana ꝑtes eq̄les. Coquant̄ ī
aqua ſufficienti vſq₃ ad conſumptionem medietatis eius
⁊ embrocetur cum ea.
¶ Uomitiua cōgrua: in tribꝰ caſibꝰ paulo ante diximꝰ eē:
⁊ fiant in ꝑmis cū leuioribꝰ ſic̄ ꝓprie cū oximelle: ⁊ aq̄ te
pida: aut cū oximelle: ⁊ raphano: aut cū raphano q̄ eſt nu
tritus cū elleboro nigro: aut cū expreſſiōe raphani: ſic nu
triti: aut cū aqua decoctōis mabrahumich: ⁊ redi poſt illō
ad cōfortationē ſtōaci cū eis q̄ dicemꝰ. Immo ſit ſtudiū
tuū poſt curā cordis. vt verificet̄ in eo digō. Et ſi accidat
vt corrumpat̄ in eo cibꝰ: tā cito vomitu expellat̄. Nihil. n.
eſt eis deteriꝰ q̄ʒ corrupta digō. ⁊ cibꝰ ſupra cibū īdigeſtū.
Et ſōnus ſupra cibū corruptū: ⁊ balneū: qn̄imo ſuſtinere
cibum corruptum eſt eis res nociua.
¶ Halienus. Uitēt acuta. ⁊ ſil'r vrinam ꝓuocātia qm̄ qd̄
ſubtile eſt ī viā excludit̄: remanet ī reſiduo groſſuʒ eiꝰ ꝑ
num fieri eſſentie lapidis ſil'e. ¶ Halie. in melācolia ſple
nali: aut mirachia: ſollicitudo attēdenda ē circa ſplenē ⁊
mirach ⁊ ſit q̄druplex ſollicitudo. ¶ Prima q̄ mūdificet̄
corruptū doꝝ. ¶ Et ſcd̄a vt ꝓhibeant̄ vapores corruptio
nū venire ad caput ⁊ ꝓprie cū vētoſis: ⁊ emplaſtris rubifi
cātibꝰ ſup locū: ⁊ fortaſſe cū cauterijs: ⁊ cū eis q̄ detrahūt
ad diuerſū ⁊ oppoſitū. ſic̄ ſunt cliſteria: ⁊ ꝓuocatio emo
roidaꝝ: ⁊ mēſtruoꝝ: ⁊ flebotomia ſaphene: ⁊ vene policis
⁊ poſitio vētoſaꝝ ī tibijs: ⁊ pedibꝰ. ¶ Tertia ē vt ꝯfortet̄
⁊ rectificet̄ ſplen: ⁊ mirach: vt mā̄e nō corrūpant̄ in ipſis:
īmo digerat̄ oē corruptum: ⁊ fiat miera mā̄ei laudabilis.
¶ Quarta eſt vt ꝯfortet̄ cerebrū: vt nō recipiat ſup̄flua
ſicut ſepe diximus.

¶ De epilepſia.

Ura huiꝰ egritudīs eſt ſex res. Prima ponit regi
c mē in vita. Scd̄a eq̄t ⁊ coaptat mām. Tertia ab
ſcidit eā. Quarta ponit regimē ī ꝯuerſione reſi
dui eius: ad ꝑtes diuerſas ⁊ oppoſitas. Quinta rectificat
mēbrū mādās ſi ē aliqd̄ mādans: ⁊ rectificat cerebrum.
Sexta corrigit accn̄tia. ¶ Primam aūt reʒ ꝯplēt admi
niſtratiōes regiminū in ſex generibꝰ reꝝ nō naturaliū de
qbus eſt aer: q̄ eſt tēperādus eis: nec calidus ſit: nec frigi
dus ſed ſit ad ſiccitatē decliuior: ⁊ ꝯfert īterdū de regiōe
in regionē mutare aerē ⁊ aliqn̄ ꝯſuetū ſi ſub eo morbꝰ ac
cidit. In eis. n. ſepe diſſuetꝰ morbū ꝑmutat: ⁊ in qbuſdā ſi
diſſuetꝰ addat ad morbū reuerti ad ꝯſuetū ꝑmutat. ⁊ tu
ꝯplexionē egri: ⁊ aerē ꝯſidera ⁊ reuelabit̄ fugiēdꝰ aer: aut
nō fugiēdus ſit. Cibꝰ aūt ꝯmēſurādus in q̄litate ⁊ q̄ʒtita
te ē: ⁊ in ꝓprietate ⁊ alijs. Cibus pueris ſit lac rectificatū ī
bonitate diete lactātis: ⁊ bonitate diſpōnis eius vt nec pi
guis nec tenuis: nec iracūda: nec pigra: nec m̄ltū laborās:
nec multū q̄eſcēs: viuida vultu: bonoꝝ morum: nō luxuri
ans: cuiꝰ opatōes nāles ſunt vē ⁊ ꝓprie digō. Et alijs ſit ꝓ
prie cibꝰ: cibꝰ bōi nutrimēti: ⁊ laudabil' chimi nō vaporoſi:
aut corrupti: ⁊ ſit cibꝰ hn̄s mediocritatē cū d̄cliatōe ſua ad
ſiccitatē modicā: ⁊ ſit facil' ad digerēdū nō grauās nām: ⁊
nō ſūat̄ ex eo vſq₃ ad repletōeʒ nō ſup̄ repletōē: nō ſupra ci
bū indigeſtū. At vō ſatietatē nauſeatiuā vita ī q̄ʒtū poſſē ē.
Adhuc aūt elige ex cibis ſcḋm ꝓprietatē. Inq̄t. n. Diaſcori
des. Ruta ꝯfert epilepticis. Apiū vō eā excitat. Et fortaſ
ſe endiuia ꝯcedit̄ ⁊ anetū: ⁊ coriādrū. Et ꝓhibeant̄ fructꝰ
oēs niſi qdā ſtiptici: ſup cibū: vt ꝓhibeant aſcenſū vapoꝝ
⁊ cōfortēt ſtōm. Et ꝓhibent̄ caules ⁊ porri. Et piſces qui
dem ſunt moleſti eis. Edine vero carnes: ⁊ pulline: ⁊ gal
linaꝝ: ⁊ capreoloꝝ ⁊ lepoꝝ iuuenū: ⁊ q̄ hoc curſu ꝓcedūt.
¶ Potus āt eoꝝ vtilis eſt vinū multe ꝑmixtiōis: nec ni
mis antiquū nec nimis nouum: claꝝ: ſubtile: odoriferꝝ: ſti
pticitatis paꝝ habēs. Dulce vō ⁊ groſſū eſt malū. ⁊ ſil'r ēt
puꝝ: ſi ſit elegās. Hydromel quoq₃ eſt potꝰ eis elegātius:
q̄ʒ vinū. Uitēt āt ſup repletionē potū qualiſcunq₃ ſit ⁊ qn̄
digō fieri incipit: ⁊ potuʒ omnem īmoderatum: ⁊ potum
aq̄: ⁊ potū vaporoſū. ſic̄ ē vinū d̄ dactyl' ⁊ ſilia. ¶ Famē āt
oēʒ ⁊ repletionē fugiāt. Moderatū quoq₃ ieiunū ꝯfert: ⁊
melius in hoc caſu moderate inanitū: q̄ʒ repletū. Uitent
coitū. ⁊ fortaſſis coitus apud eos q̄ vltime abſtinēt ſi mo
deratus ſit ſanat. Sōnus aūt ⁊ vigilie ſupra rōnē nocēt:
⁊ ſupra ſatietatē ſōnus nocet ⁊ ſupra nauſeam. Cōfert vō
apud ꝓncipiū digōnis cibi: ſed moderatꝰ. Sōnꝰ apud ieiu
niū ⁊ vacuitatē nocet. Exercitiū ⁊ q̄es ſupra rōneʒ nocet
moderatū vō vtrūq₃ ꝯfert: ⁊ ꝓprie ſcḋm legē. Nā modera
tū exercitiū in ieiunio ꝯfert. Nocet q̄lecūq₃ ſit poſt cibū.
Quies vō ꝯtrio iuuat. ⁊ nocet. Oē aūt qd̄ dilatat aīaʒ ⁊ cō
fortat ꝯfert. Anguſtia āt ⁊ triſticia nocēt: ⁊ dolor ⁊ ſollici
tudo laborioſa nocēt. ¶ Scd̄aʒ aūt rē ꝯplēt: q̄ māʒ ꝓpe
tate ⁊ v̄tute adaptāt: vt eiꝰ facilis fiat expulſio q̄lia ſunt
ſqlla: ⁊ acetū eius: ⁊ oximel ipſiꝰ ⁊ decoctio: ⁊ ſyrupꝰ yſopi:
aut albaſce: aut ſticados: aut acori: aut origani: ⁊ ſimiliū.
¶ Tertiā āt rē ꝯplēt cūones d̄cētes q̄ꝝ remēorabimur ⁊
cliſteria: ⁊ ſuppoſitoria lenia: ⁊ acuta. Et in ſanguinea flebo
tomia ſaphene: ⁊ ꝓuocatio emoroidaꝝ ⁊ menſtruorum: ⁊
emiſſio ſpermatis ſi a retentiōe eiꝰ fiat: ⁊ expulſio vermiū
ſi fiat ꝑp illos. ¶ Quartā rē ꝯplēt gargariſmata: ⁊ ſternu
tatoria: ⁊ ꝓpē vomitꝰ ⁊ ꝯmaſticatōes multiplicātes ſali
uā: ⁊ ſputū ⁊ fricatōes: ⁊ ligature in extremitatibꝰ: ⁊ vēto
ſatiōes in eis: ⁊ emplaſtra rubificātia: ⁊ ꝓpē ſup mēbrum
mādās: ſi ē mēbrū mādās. ¶ Quītā rē ꝯplet rectificatio
ſtōi ſi ē a ſtō: aut m̄ricis aut īteſtinoꝝ: aut mēbri alteriꝰ ſic̄
diximꝰ: ⁊ dicemꝰ: ⁊ ī oībꝰ his rectificatio cerebri dʒ eē īēn
tio ꝑma: ſic̄ iā diximꝰ. ¶ Sextā rē ꝯplet adminiſtratio me
dicinaꝝ q̄ cū ꝓpetate retardāt paroxiſmum: aut mitigāt:
aut cito ipm̄ ceſſare faciūt: aut ꝓhibēt aduētū eiꝰ oio aut
occl'tāt ſic̄ dicemꝰ poſt. Et aliqn̄ ſl'atica febris: ⁊ ꝓpē lōga
reſoluit. digerit. n. ⁊ ꝯſumit māʒ eiꝰ ⁊ qn̄ʒ apō reſolōnē eiꝰ
appʒ ī ꝑtibꝰ capitꝭ ſaphati: aut albaras ⁊ ſignificat ſalutē.
¶ Apoçima yſopi ꝯferēs epilepſie ꝓpē mirabil'r. Accipe
yſopi ſicce lib. i. paſſulaꝝ enucleataꝝ. ℥. ij. Coq̄nt̄ ī aq̄ plu
uialis li. iij. vſq₃ dū ſit medietas eiꝰ ꝯſūpta. Et da oī māe
cū oximelle ſqllitico bonū ⁊ expt̄ū. Et qn̄ʒ addit̄ ī apoçi
mate haſce: ⁊ qn̄ʒ epithymū ⁊ ē efficaciꝰ: ⁊ qn̄ʒ fit ide ſiru
pus mellinꝰ ꝯferēs eis ſi d̄s voluerit. Res āt q̄s ſꝑ ī poti
bꝰ ſumere opʒ: ſūt peonia: ⁊ ſemē eiꝰ: ⁊ piretrū. ⁊ ſiſelcos: ⁊
ariſtologia rotūda. Et hec qdē dāda an̄ purgationē: ⁊ poſt
cū hydromelle aut apoçimate yſopi: aut aliquo taliū.
¶ Ioānicꝰ. Cōfectio yere dia collognitidos ſup q̄ expe
ctat̄ fiducia iuuamētoꝝ m̄ltoꝝ ad egritudīes oēs capitis:
⁊ cerebri ⁊ neruoꝝ difficil' eradicatiōis ſicut ē ſoda ꝓpē:
emicranea: ⁊ epilepſia: ⁊ paliſis: ⁊ tortura: ⁊ v̄tigo ⁊ tene
broſitas viſus. Cuiꝰ ꝑmixtio. Recipe ierepigre ī q̄ aloes
fuerit duplū ſpēꝝ. ℥. vi. trociſcoꝝ alādahal. ℥. ij. turbit. ℥.
ij. ſqlle aſſate agarici: ſticados. an̄. ℥. ij. ⁊ ʒ. ſcamōee antio
chene cocte ī pomo aur. viij. ellebori nigri: ſal' gēme: bde
lij. an̄ aur. iiij. Bdeliū reſoluat̄ ī vīo ꝑmixto. Cetere autē
res terant̄: ⁊ cribellent̄ ⁊ fiāt trociſci cū bdelio diſſoluto
⁊ ſiccent̄ ī vmbra ⁊ iterꝝ terant̄ ⁊ cribellent̄ ⁊ cōfice cum
melle paſſularum cōterendo vſq₃ dum fiat ſicut paſta ſic

pillulas ⁊ ſit doſis a.ʒ.i. vſqȝ ad.ij.

¶ Mahomet Araſi. Cõfectio medicamis: qd̓ die oĩ daṫ ad epilepſiã ⁊ vertiginẽ ⁊ ꝑparat mãȝ.cᵘ ꝑmixtio. Recipe ſticados.ʒ.x. agarici.ʒ.ij.⁊.ʒ. ſiſeleos.ʒ.iij. violaꝝ ſiccaruȝ .ʒ.v. Confice cum keſmes. Et da omni die in modũ duaꝝ aut trium nucum cũ oximelle ſquillitico.

¶ Idem. Cõfectio alia mira ad epilepſiã ꝓpria ⁊ expta. Recipe piretri: ſiſeleos: ſticados ana.ʒ.x. agarici.ʒ.v. cor/dumeni baſce: ariſtologie rotũde: affodili: ligricie: carpo/balſami: peonie: aã.ʒ.ij. ⁊ accipe expreſſiõis ſqlle ⁊ mellis ptes eq̃les de qbᵘ coctis ad ſpiſſitudinẽ q̃ʒtũ ſufficiat ad aggregãdũ ea accipe. Et deinde recõde in vaſe vitreo. Do/ſis a.ʒ.ij. vſqȝ ad.iij. eſt.n. medicamẽ vltimum.

¶ Filiᵘ Serapiõis. Pillule ad epilepſiã ex flãte expte. Accipe ſiſeleos: ariſtologie rotũde: caſtorei: ſalis idi. aã.ʒ. iiij. radicũ peonie: trociſcoꝝ de ſqlla aã.ʒ.vi. yere pigre: ſti/cados: epithymi aã.ʒ.x. pollipodij.ʒ.vij. agarici.ʒ.xij. col/loquntide.ʒ.xi. ĩ alio.v. turbit.ʒ.xv. mirobalanoꝝ nigroꝝ: bellericoꝝ ẽblicoꝝ aã.ʒ.iij. lapidis laꝫuli.ʒ. xiij. miroba/lanorum citrinorum ellebori nigri camepitheos: came/dreos: ana.ʒ.viij. Confice cum ſecaniabin ſquillitico. Do/ſis a.ʒ.i. vſqȝ ad.ij.⁊.ʒ.

¶ Filius Serapiõis. Pillule ad epilepſiã melãcolicã fi/deles ⁊ morpheã nigrã ⁊ egritudinẽ melãcolicã. Recipe yere pigre.ʒ.v. epithymi.ʒ.x. lapidis laꝫuli loti.ʒ.vij. ſca/monee colloquntide: ellebori nigri: ſpice aã.ʒ.ij. Cõfice cuȝ aq̃ mellis. Da cũ aqua epithymi ⁊ paſſularum.

¶ Alexãder. Pillule qbᵘ nulle fortiores ad epilepſiã ⁊ ar/thericã ⁊ podagrã. Recipe aloes colloquntide ſcamõee bde/lij: ellebori nigri: corticũ gũmi aã pte.i. euforbij: baurac: aã pte.ʒ. Cõfice cũ ſucco cauliũ Doſ a.ʒ.i. vſqȝ ad.ij.

¶ Oribaſiᵘ. Medicamẽ bonũ qd̓ ſumiṫ oĩ die: ꝯfert epi/lepſie: ⁊ vertigini. Recipe baccaꝝ lauri: piperis albi: ſiſe/leos piretri: aã.ʒ.iij. radicũ peonie: ariſtologie rotũde aã .ʒ.ij. caſtorei trociſcoꝝ de ſqlla: aã.ʒ.i. Cõfice cũ oximelle ſqllitico. Et da cũ eodẽ oximelle die qualibet.

¶ Cliſtere cõferẽs mirabilr̃. Accipe al baſce: yſopi: abſin/thij: aã.℥.ʒ. pulpe colloquntide.ʒ.ij. cẽtauree.ʒ.iiij. cartami .ʒ.xij. olei de keruã.ʒ.v. Cliſtere fiat cum eis.

¶ Sternutatoria ãt: ⁊ caputpurgia: ⁊ gargariſmata: ⁊ ma/ſticatões eligant̃ ĩ caplõ d̓ ſoda. Ruta ãt ⁊ caſtoreũ ſepa/tim aut ꝯiuncti odorata ꝯferũt mirabilr̃. ⁊ ſilr̃ gũmi rute agreſtis confert. Facit.n. cito reuiuiſcere: ⁊ excitat ſepul/tum a vehementia paroxiſmi.

¶ Alexander. Ex yſopo: pulegio ⁊ origano cũ caricarum q̃ʒtitate ſufficiẽti: paſtillos facies: quos cõmaſtices: qr̃ flã deponũt: ⁊ cerebꝝ mũdificãt. adhuc ãt piretruȝ cũ maſti/cis: ⁊ cere q̃ʒtitate ſufficiẽti cõmixtũ: ⁊ cõmaſticatũ flã cũ virtute deponit: ⁊ mũdificat cerebꝝ mirabiliter.

¶ Galienus. Peonia ſm oẽm modũ admiſtratõis eiᵘ eſt medicia magna ad epilepſiã radix.ſ. ⁊ ſemẽ eiᵘ. Et.n. ſi ex ea diebᵘ ſingulis.ʒ.ij. vſqȝ ad.iiij. ꝓpinet̃ cũ aq̃ mell: ⁊ yſo/pi: aut cũ oximelle cõfert mirabilr̃. Et ſilr̃ ſi fiat ex ea ca/putpurgiũ aut gargariſmata cũ oximelle: ⁊ ſufflaṫ ex ea ĩ naſuȝ: ꝯfert. Et ſi ꝯtinue puluis eiᵘ odoraṫ ꝯfert. Exptũ eſt ſuſpẽſionẽ eiᵘ ĩ collo eẽ iuuamẽ ſublime ⁊ ẽt ſupta ĩ ci/bis: ⁊ potibᵘ. Et fit ſuffumigatio ex ſeie eiᵘ ⁊ eſt mirabile. ſuptũ ẽt cũ melle roſato diebᵘ ſingul ſanat ſi ds̓ voluerit.

¶ Hyppocrates dixit. Et multi poſt ipȝ ⁊ nos ẽt expti ſu/mus piretrũ eẽ medicinã fidelẽ ad epilepſiã: ⁊ ꝓpe ꝯditũ eius: ⁊ electuariuȝ fcm̃ ex eo ⁊ melle: ⁊ trociſci facti ex eo ſumpti cũ hydromelle: ⁊ caputpurgiũ ex eo. Cõditũ autẽ eius fit ſicut ʒinʒiber cõditum exptum bonum.

¶ Cõfectio de piretro ꝯferẽs epilepſie: ⁊ torture: paraliſi ⁊ egritudibᵘ neruoꝝ frigidis. Recipe ſecacul lib.i. piretri hũidi aut hũectati: ℥.vi. mellis diſpumati lib.v. pinearuȝ purgataꝝ lib.i.⁊.ʒ. Condies cum ʒinʒiberis: ⁊ piretri aã.℥. i. gariofiloꝝ: nucis muſcate: cubebe: aã.ʒ.iij. cinamõi.ʒ.v. ⁊ ĩ alio piretri ⁊ huegr: aut ʒinʒib. aut hũidoꝝ aut hũectato/rum aã.℥.iii. Expertuȝ bonum. ⁊ alij addunt muſci.ʒ.i.

¶ Galienus. Poſt corpis ⁊ capitis mũdificatõeȝ tiriacã: aut mitridatũ dabis diebᵘ qbᵘ a purgatõe ĩterpolas: ⁊ ꝓ/prie auelanas duas de altero coꝝ: ⁊ ꝓpe ĩ ſero aut ĩ mane. ſic videris expediri. Dãda ẽ ẽt ꝯfectio de muſco dulcis: ⁊ amara: ⁊ tiriaca: diateſſaron: ⁊ ꝯfectio Ceſaris ⁊ yera Her/metis ⁊ theodoricon cum nucibus muſcatis.

¶ Filius Serapiõis. Cõfectio maſticatorij faciẽs fluere ꝑ ſputũ hũores mirabilr̃ ⁊ mũdificãs caput. Recipe pire/tri.ʒ.i. ſinapis.ʒ.i.⁊.ʒ. ſtaphiſagrie.ʒ.ij. ſalis armoniaci.ʒ.ʒ. cũ maſtice: ⁊ cera ptibᵘ ꝯuenientibᵘ miſce. Et fac formas ſicut auelanaꝝ. Et ex eis iugiter maſticent̃ in ieiunio. Cõ/ferunt.n. ſi deus voluerit.

¶ Galienus. Odoreṫ ruta oĩ hora: ⁊ fit caputpurgiũ cum ea: ⁊ ꝯfert epilepſie. Et ſilr̃ auricula muris bibita: ⁊ caput/purgiũ ex ea fcm̃: ruta agreſtis ſilr̃ expta ẽ. ⁊ ſilr̃ gũmi eiᵘ.

¶ Democrhytᵘ. Suffumigaṫ epilepticᵘ cũ aſſa: ⁊ admini/ſtraṫ odor eiᵘ: ⁊ excitat epilepticũ: ⁊ adminiſtrata oĩ hora ꝓſeruat eũ ab epilepſia ſi deᵘ voluerit. Eodẽ mõ ꝯfert gal/lie muſcate admiſtratio: ⁊ ſilr̃ gũmi eiᵘ. ⁊ ẽt bibita.

¶ Alexãder. Ueſica apri cũ tota vrĩa exicceṫ in furno: ⁊ dabis ex ea ad fabe meſurã diebus ſingul in mane cũ oxi/melle: expertum eſt. Et dixit ſe vſqȝ ad tertiam dieȝ quẽ/dam vidiſſe curatum.

¶ Diaſcorides. Leporis coagulum: ſi bibaṫ ꝯfert epilep/ſie. Et ſilr̃ aſininũ epar aſſatũ: ⁊ comeſtũ in ieiunio. Dete/gũt epilepſiã epar caprinũ ꝯmeſtũ: ⁊ ſuffumigatio ex gal/bano: ⁊ ſilr̃ ex vngul capre: ⁊ apiũ ſm oẽȝ modũ admĩſtra/tiõis eiᵘ: ⁊ fungi ⁊ ſuffumigatio ex myrra: ⁊ poſitio eiᵘ ĩ na/ribus: aut ex cornu caprino: ⁊ epar caprinũ: ⁊ ircinũ come/ſtũ aut odoratum.

¶ De apoplexia.

Ura hᵘ egritudis ꝓxia eſt cure epilepſie ꝑterq̃ʒ q͛
c oȝ vt oẽ genᵘ cure admĩſtreṫ ilico. Dilatio.n. duċ
ad mortẽ feſtinã cũ ſit ẽt ipſe morbus ꝑ ſe paꝝ re/cipiẽs curaȝ. ſic Hyppo. dixit. Uerũtñ vt ñ appeat ex pte opantis defectᵘ conaberis a ꝑncipio, mãm ſubtrahere q̃ʒ/tũ polĩtas exigit. Et ſiqdeȝ ſanguineã eẽ videris vtriuſqȝ ptis flõma cephalicã ilico ſil cũ emiſſiõe multi ſanguĩs ſi/res patiṫ. Et ꝯſeq̃nter crura: ⁊ pedes vẽtoſari facias ⁊ tra/he ĩq̃ʒtũ potes ad oppoſitã ptẽ cũ oĩbus gñibus attractio/nũ: ⁊ ẽt cũ cliſteribᵘ acutis: ⁊ ſternutatorijs ⁊ ſuffumigatõi/bus ⁊ alijs. Si ãt flãtica fuerit mã ſubtrahe ẽt inq̃ʒtũ po/tes ſic hic diximᵘ. Et ex hoc regre ĩ caplõ de ſoda: ⁊ de epi/lepſia ⁊ de eo qd̓ diximᵘ. ĩ paraliſi: ſi deus voluerit.

¶ Sũma q̃rta de egritudinibus neruoꝝ.

Egritudines neruoꝝ aut ſũt a ꝯplõne pura ⁊ alte/
e ratõe ſolũ ⁊ idigẽt ꝯfortatõe poſt illã. Aut ſũt cõ/
plõnales cũ mã ⁊ idigẽt alteratõe ⁊ mũdificatõe ⁊ demũ ꝯfortatõe. Aut ſũt a ſolõne ꝯtinuitatis coꝝ: ⁊ dice/mus curã coꝝ ĩ loco ſuo. Aut ꝯtritio coꝝ ⁊ dicemᵘ ibi. Et ꝯplõnales qdẽ neruoꝝ egritudies a frĩditate ſũt ſꝫ pluri/mũ. Et deide ab hũiditate: a calĩtate vo: ⁊ ſiccitate nõ ſe/pe: lȝ qñȝ accidãt. Et qdẽ verificatum ẽ qd̓ febris ſupina/dẽs curat neruoꝝ ⁊ iũcturaꝝ egritudies: q̃ꝝ radix ẽ frĩdi/tas: aut hũiditas. Digerit.n. ⁊ ſubtiliat mãm ⁊ ꝯſumit.

¶ Diaſcorides. Ziniã ſm oẽm modũ admĩſtratiõis eius malã neruoꝝ ꝯplõnẽ alterat: ⁊ eos ꝯfortat. Et iuncturaꝝ doloribᵘ ſilr̃: ⁊ ꝓpe ꝯmeſta cũ vitell ouoꝝ. ⁊ ſaluia ⁊ põiṫ ĩ decoctõe hydromell ⁊ ꝯfert mirabilr̃. Emplaſtrata quo/qȝ cũ melle: ⁊ farina ordei ꝯfert doloribus eorum.

¶ Hidromel ꝯferẽs oĩbᵘ egritudibᵘ neruoꝝ frĩdis ⁊ hũi/dis. Accipe ex ʒinian. lib.ʒ. folioꝝ ſaluie: ⁊ lelẽgi aã.℥. vij. ſticados.℥.iij. bulliãt ĩ aq̃ lib.vi. vſqȝ ad lib.iij. ⁊ cola: ⁊ cuȝ mell lib.ʒ. ꝑmiſce. Et ꝓyce ſuꝑ ea pipis: gariofilorũ: ſpice: aã.ʒ.i.⁊.ʒ. ʒinʒi. cinamõi. aã.ʒ.v. Dimitte a ſero vſqȝ mane

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0171-8
DFG

deinde cola per colatoriū. Et ſit doſis eius in ieiunio lib. .ſ. cum aqua calida.

¶ Embroca cōferēs egritudibꝰ neruoꝝ fridis: q̄ adminiſtrāda ē ſup caput: ⁊ locū origīs neruoꝝ: ⁊ ſup locū paſſionis. Recipe floꝝ camomille lib. ſ. çinian: florū ſaluie: ſiſimbri: ⁊ ſanſuci: ⁊ ſticados: ⁊ lelēgi añ. ℥. iiij. Decoq̄nt̄ ī aq̄ lib. iiij. vſq̄ ad. ij. ⁊ fiat embroca cum eis ſic̄ diximꝰ ⁊ cataplaſmet̄ ex fece. Eſt. n. exptū ſi deꝰ voluerit.

¶ Judeus. Sirupꝰ de ſticados ē medicīa mirabilis cōferens oībꝰ egritudibꝰ neruoꝝ fridis: ⁊ ꝯfortās eos. Cꝰ pmixtio. Recipe floꝝ ſticados. ℥. iiij. haſce: çinian: añ. ℥. i. pipis: piretri: añ. ʒ. iiij. paſſulaꝝ ſine īterioribus. ℥. i. coq̄nt̄ in lib. iiij. aq̄ vſq̄ ad. ij. cū mellis lib. i. ⁊ ſape. li. ſ. fiat ſyrupꝰ. Doſis eiꝰ ē ab. ℥. i. vſq̄ ad. ij. cū aq̄ alkilil.

¶ Cōfectio cōditi ad egritudīes neruoꝝ fridas mirabil̄. ℞. ſecacul: pineaꝝ mūdataꝝ radicū acori: añ li. i. ⁊ ſ. ⁊ ſint ſecacul: ⁊ acorus elixata: ⁊ exp̄ſſa: ⁊ miſce cū eis p̄ter pineas mellis diſpumati. lib. x. ⁊ decoq̄ lento igne vſq̄ dū ſpiſſitudinē acqrat. Deīde deponat̄ ab igne ⁊ pyciant̄ ſuper ipm̄ pice: ⁊ miſceāt̄ ad īuicē. Poſt hoc pulueriça ſup ea pipis. ℥. i. pip. lōgi. gariofiloꝝ. çinçi. macis añ. ʒ. iiij. nucis muſcate. galāge. cardamōi añ. ʒ. iij. Doſis eiꝰ ē. ℥. i. māe ⁊ ſero.

¶ Decoctio cōferēs mirabil̄r ad oēs egritudīes neruoꝝ ⁊ dolores eoꝝ. Accipe çinian recētis: ⁊ hūide: ⁊ ꝓprie ſucci eiꝰ lib. ſ. Et pmiſce cū eo mellis. ℥. i. ⁊ ſ. olei de keruа: aut olei de tribꝰ piperibꝰ dictis ī antidotario aur. ij. pigre aur. ij. aut minꝰ aut pl̄s ſꝫ qđ oꝫ. Et da ī potu a. ʒ. x. vſq̄ ad. xx. Si āt ipſa herba hūida īueniri ñ poterit accipe ex ſicca circiter li. ſ. Decoq̄ ī lib. i. aq̄ vſq̄ ad li. ſ. Et fac ſic̄ diximꝰ.

¶ Ex oleis āt: ⁊ vnguētis: ⁊ emplaſtris: ⁊ alijs ꝯuenīētibꝰ ad pmutatōꝫ malitie ꝯplōnis neruoꝝ ī maiori grabadim pl̄a ſcripſimꝰ: q̄ ibi regrant̄: ⁊ d̄ pl̄imis ēt loq̄mur ī capitulis ꝓpriis: ⁊ expurgātibꝰ ēt māś coꝝ multa illic ſcripſimꝰ q̄ regrāt̄ ibi. Jn p̄teritis capl̄is pl̄a ſcripſimꝰ: ⁊ ꝓp̄e ī ſoda: ⁊ epilepſia: ⁊ v̄tigie. ⁊ ſcribemꝰ ēt ī capl̄is q̄ ſequent̄.

¶ Galienus. Tiriac⁊: ⁊ mitridatū admiſtrāt̄ ad oēs egritudines neruoꝝ fridas cū aq̄ decoctōis vniꝰ manipuli çinian: ⁊ aniſi: ⁊ folioꝝ rute: ⁊ ſaluie. Et cōferūt in oī tpe egritudinis ⁊ ī pncipio q̄dē añ purgatōem: q2 digerūt ⁊ ſubtiliant māim: ⁊ pmutāt malitiā ꝯplōnis fride. Et ꝯfert̄ poſt purgationē: q2 reſiduū māei reſoluūt. Adhuc āt hñt ꝓp̄etatē vt neruis iuuamētū afferāt manifeſtū: ⁊ cōfortēt eos. Et ſit doſis a q̄rta. ʒ. i. vſq̄ ad. ʒ. i. diebus ſingulis.

¶ Galienus. Habꝫ adhuc de ꝓp̄etate egritudibꝰ neruoꝝ cōferre ꝓprie admiſtratio caſtorei oī die kirat. i. cū eo: qđ ꝯuenit ei ex potibꝰ. Huiꝰ ēt itētiōis ē aſa fetida ꝓprie mirabil̄r īuncta. ſ. ⁊ bibita oī die. Sil̄r oleū d̄ narciſco: ⁊ oleū de ireos cū glutino albori: ⁊ ſil̄r oleū de been ⁊ oleū de alcāna: ⁊ oleū de ruta. Piper quoq̄ ē ad neruoꝝ egritudīes fridas medicīa ſublimis. ⁊ oleū de piperibus. ⁊ ſilia. Olei v̄o de euforbio iuuamē eſt mirabile. ⁊ ſil̄r olei de croco: et olei ꝓhoꝝ. Eſt eñi expertum verax.

¶ Humain. Modꝰ pillulaꝝ d̄ euforbio ꝯferētiū ad mollificatōeꝫ ⁊ friditatē neruoꝝ: ⁊ ad hūores crudos: q deſcēdūt ad eos vel q ſepulti ſūt q̄ꝝ pmixtio. ℞. euforbij. collogntide: agarici: ſerapini: bdelij. ana. ʒ. iiij. aloes. ʒ. vi. maſticis. ʒ. ij. Cōfice cū expreſſiōe çinian: aut porroꝝ. Sūt. n. experte. Doſis a. ʒ. i. vſq̄ ad. ʒ. i. ⁊ ſ.

¶ Galienus. Cōfectio pillulaꝝ fetidaꝝ maioꝝ exptoruꝫ iuuamētoꝝ ad egritudīes oēs neruoꝝ q̄ ſunt a mā̄ croſſa viſcoſa diffi̇cil̄ eradicatōis: ⁊ ad dolores iūcturaꝝ q ſt̄ ab ead̄ cā ⁊ ad oēs dolores totiꝰ corpis q eādē hñt māꝫ. Sil̄r ⁊ ad vertiginē: ⁊ ad epilepſiā: ⁊ ad emicraneā difficilē: ⁊ ſodā: ⁊ morpheā: ⁊ albaras: ⁊ leprā. ℞. aloes turbit: añ. ʒ. v. ſerapini: armoniaci. oppoponaci: bdelij: ſemis harmel mirobalanoꝝ. collogntide īterioris añ. ʒ. iiij. ſcamonee. ʒ. ij. tapſie inde: hermodactili: ſcebzan añ. ʒ. ij. caſto. agarici. euforbij añ. ʒ. i. cinamōi croci: cardamōi ſpice: añ. ʒ. ſ. gūmi īfundant̄ ī aq̄ porri: ⁊ fac ex eis pillulas. Doſis a. ʒ. i. vſq̄ ad. ij.

¶ Pillule fetide miores q̄ ſūt in p̄tāte maioꝝ q̄ꝝ. pmixtio. ℞. ſerapini: armoniaci: oppoponaci: bdelij: aloes: añ. ʒ. iiij. caſtorei: harmel. ana. ʒ. ij. colloquītide. ʒ. vij. turbit. ʒ. x. Confice ſicut alias.

¶ Filiꝰ Zacharie araſi. Pil̄e fetide maiores q̄ ꝯfert̄ egritudibꝰ oībꝰ neruoꝝ ſic̄ ē paraliſis: ⁊ tortura: ⁊ ſpaſmꝰ hūidus ⁊ dolor iūcturaꝝ. Et ſolōne educūt hūorē croſſū viſcoſuꝫ a locis diffi̇cil̄ eradicatōis eius. q̄ꝝ pmixtio. ℞. yere pigre. ʒ. x. pulpe colloquintide. ʒ. vi. cētauree mioris meiçarchan añ. ʒ. v. euforbij. ʒ. ij. ⁊ ſ. ſcebran. caſtorei: çinçiberis: aſe fetide: ſapini: oppopōaci: ſetaragi idi: ſinapis: pipis añ. ʒ. i. gūmi diſſoluant̄ ī aq̄ rute: ⁊ fac pillulas cū ceteris. Doſis a. ʒ. ij. vſq̄ ad. iij.

¶ Pil̄e fetide miores: ex īuētōe nr̄a ⁊ eiuſdē. ⁊ ſt̄ ī itētōe maioꝝ: ⁊ cōferūt tremori mirabil̄r ꝓp̄e. Quaꝝ pmixtio. ℞. yere pigre. ʒ. v. piretri. caſtorei. caſſie: añ. ʒ. ij. ſerapini: pulpe collogntide añ. ʒ. iiij. doſ a. ʒ. ij. vſq̄ ad. ij. ⁊ ſ. exptū.

¶ Filius Zacharie araſi. Cōfectio anacardia q̄ ē medicina ſublimis ad oēs egritudīes neruoꝝ fridas aut hūidas ſic̄ paraliſis ⁊ ſpaſmꝰ ab hūiditate aut a friditate: ⁊ tortura: ⁊ tremor: ⁊ ſtupor. Stati. n. ſanat. Accipe çinçiberis. coſti: piretri: nigelle pipis: macropiperis: bucg: añ. ʒ. x. myrre folioꝝ rute: aſe: gētiane: ariſtologie: baccaꝝ lauri: caſtorei: tapſie: ſinapis ana. ʒ. v. mellis anacardini. ʒ. v. ⁊ tertiā. Jnuoluantur oīa cum oleo nucū ⁊ confice cum melle apum. Da ex eo in modum grani lauri.

¶ Jnq̄t. Mahemet. Hec medicīa ē bonitatis magne ad egritudīes q̄s diximus ī oībus egritudibꝰ fridis. ⁊ īflāmat corpꝰ ſtati ⁊ adduc̄ febrē bonā ſpaſmo hūido: ⁊ fricat̄ cū ea ligua: ⁊ ꝯfert grauedini eiꝰ: ⁊ fit emplaſtrū ex ea ſup mēbrū ſtupidū ⁊ frigidū: aut fricat̄ cum ea: ⁊ cōfert ꝓprie mirabil̄r: ⁊ fac̄ ſudare. Quapropter opꝫ vt cooperiat̄ ſumens eā vt ſudet. ſanat. n. ſi deus voluerit.

¶ Hamec filiꝰ Zeçar. Oleū qđ admiſtrat̄ ī potu ad egritudīes neruoꝝ q̄ fiūt a fl̄ate ⁊ hūore viſcoſo: ⁊ admiſtrat̄ cū aliquo qđ cōuenit ex potibꝰ. ℞. collogntide. ʒ. x. aloes. ʒ. v. turbit albi. ʒ. iiij. ſq̄lle. ʒ. ij. gētiane: pſilij: ſāſuci: çinian: añ. ʒ. ij. ⁊ ſ. amomi: ſpice: xilobalſami gariofiloꝝ: ciamōi piperis: macropipis ariſtologie: lōge ⁊ rotūde: caſſie: poliſq̄nāti: petroſilini: polipodij: aniſi: epithymi: añ. ʒ. ij. ⁊ ſ. ſerapini: ligritie: iuſq̄ani: çinçiberis añ. ʒ. ij. Cōtere oīa ꝯtritiōe croſſa: ⁊ funde ſup ea aq̄ fontiū lib. iij. olei antiq ſextā vniꝰ. coquat̄ lēto igne vſq̄ ad aq̄ cōſumptionem.

¶ Hamec. Oleū de ſigia cōfert egritudibꝰ neruoꝝ flaticis. Cuiꝰ hec ē pmixtio. ℞. ſigie: caſtorei: praſſij: añ. ℥. i. piperis: çinçib. ſq̄nāti: caſſie añ. ʒ. v. ciperi: coſti: carpobalſami: xilobalſami: ellebori nigri: armoniaci: ſpice: ſerapini: ariſtologie: lōge: ⁊ rotūde: añ. ʒ. iiij. olei ſiricini. ʒ. v. aque lib. iij. Coque ſicut hic p̄rime diximus.

¶ Oleū aliud de ſigia valens ſil̄r. Olei ſiricini li. ij. caſtorei. lib. iij. Coque in duplici vaſe.

¶ Eligimꝰ āt ex antidotario vnguēta ⁊ emplaſtra: ⁊ olea de q̄bꝰ ē yſopi cerotū: ⁊ vnguētū de bdelio: ⁊ vnguentum Phylagrios: ⁊ cerotū diapēte. ⁊ cerotū Alexādri: ⁊ cerotū Andromaci: ⁊ emplaſtrū filij Zacharie.

¶ Joānicius. Leſio cadēs ī neruis poſterioribꝰ iuuamen ſuſcipit a ſternutatorijs: ⁊ caputpurgijs propterea q2 a locis originū neruoꝝ diuerſe fit ad locū emunctorij cōis: et purgat̄ p ipm̄. Leſioni āt cadēti ī neruos faciei ſternutatoria ⁊ caputpur. ꝓhibēda ſūt ī p̄ncipio. Fortaſſe. n. cōfert ī fine rei. Gargariſmata āt ſunt his ⁊ ill̄ vtilia: ⁊ ꝓp̄e poſt mūdificatōem cōem niſi mās ad pectꝰ reumatiçare timeris ⁊ pulmonē. Sūt. n. tunc ſuſpecta ſic̄ alibi diximꝰ. Et iā q̄dē ex his q̄ p̄ceſſerūt caputpurgia ⁊ ſternutatoria multa colligere potes ad hec vtilia ⁊ gargariſmata.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0172-4

¶ De paraliſi.

In cura h⁹ egritudis regimen duplex eſt. Eſt.n.re
i gimen qͦdam cōe: ⁊ qͦda ꝓpriū. Cōe aūt regimē
nūc ptē morbi tāgit: nūc ꝓꝑetatē. Interdū vero
dietā. Et ṗmū qdē cōplet cum admiſtratōe oīs ſtudy ad
capitis ptē poſteriorē ⁊ nuchā: ⁊ illō iō qm̄ cadit ſm pluri/
mū hec īfirmitas ī neruos motiuos ⁊ eoꝝ ort⁹ ē a poſterio
ri cerebro: ⁊ nucha. Et hoc qdē ſtudiuꝫ ēt ī qbuſdam alys
neruoꝝ egritudibus admiſtrari debere cōe ē. ſicͤ eſt ſpaſ/
mus ꝓꝑe ⁊ tremor: ⁊ ſtupor: ⁊ tortura. Scōm vͦ ↄplet cū
admiſtratōe mediciaꝝ ꝓꝑetate: ⁊ v̄tute ↄferētiū: ⁊ cōfor
tantiū eos. ſicͤ hic ī ꝓmo caplō qͦ ē an̄ iſtud dixim⁹. Ter
tiū aūt ↄplet cū paucitate cibi ⁊ pot⁹: ⁊ oī regimie exicca/
tiuo ⁊ ſicͤ eſt ex cibis: ⁊ potib⁹: ⁊ cōdimētis eoꝝ ꝓꝑetatem
h̄ntib⁹ vt neruis ↄferāt ſicͤ ſunt grana pini ꝓꝑe ⁊ cerebruꝫ
leporis: ⁊ haſce: ⁊ origanū: ⁊ yſopus: ⁊ pip: ⁊ çinçiber: ⁊ pire
trū: ⁊ ius ſerpētis cū ꝓꝑetate: ⁊ ſpēs ſalis ↄditi: ⁊ ius gallo
rum antiquoꝝ ſꝫ doctrinā Galieni: ⁊ hydromel: recipiēs
ſanſucū haſce: ſaluiā ⁊ ſiſia. Et cōfert eis admiſtratio cap/
paris ⁊ tali alpheſire ī primis: cū eleuant a terra frixi cuꝫ
ſpēbus: ⁊ hueg cōditū. Uinū aūt vitare oꝫ. Fac.n.ad ner/
uos mās penetrare q̄ forſitan nō penetrarent. Et ſcito ꝙ
vinū inimicū ē neruis: ⁊ oculis ꝑ ſe. Ipſi⁹.n. abuſus eſt cā
morbi ipſoꝝ. Uitēt ēt aqꝫ: ⁊ potū ſupra cibū: ⁊ ſōnuꝫ ſupra
cibū: ⁊ ſit ꝑcitas ī potu ſꝫ oēm modū: ⁊ ſit pot⁹ exiccatiu⁹.
⁊ abſtinere ſupra ſiti ⁊ famē ē cura ṗma. Regimē āt pro/
priū capit.iiy.res. Pria eſt adeq̄tio mãei. Scda ē abſciſio
eius. Tertia: ↄuerſio reſidui ei⁹ ad oppoſituꝫ ⁊ diuerſum.
Quarta corrigit accn̄tia. ¶ Pria āt res ↄplet cū admini/
ſtratōe reꝝ morbi mām carminātiū: ⁊ maturātiū: de qb⁹
h⁹ paulo an̄ locuti ſum⁹. Et tu regre ī illo. ¶ Scda āt res
ↄplet admiſtratōe ꝓprioꝝ eūantiū ſicͤ iera diacollogn̄ti/
dos ⁊ pillule fetide ⁊ yera Hermetis: ⁊ alia q̄ ſupra dixi/
mus. Inqt Gali. Egritudies neruoꝝ ⁊ iūcturarum nō niſi
forti agēte rectificant. Uerūtn̄ de meliori opatōe ē nō ꝓ/
perare ad vſum fortiū a ṗncipio ne ſubito tollat v̄tus aut
reſoluat. Uomit⁹ āt ⁊ eūo ꝑ cliſteria ⁊ ꝓprie acuta ſūt ex
bonis eūonib⁹. Et fiat vomit⁹ ꝓꝑe cū expſſione rafani cū
oximelle aut cū expſſiōe rafani: ī quo ſit v̄tus ellebori ni/
gri. Aut vomitus ſit poſt cibaria acuta. Et oꝫ: vt iter eūo/
nē ⁊ eūonē iteruenīat tp̄s: ī quo opari oꝫ regimē cōfortā/
tium. Et tūc qdē admiſtrent tiriace: ⁊ mitridatū ⁊ confe/
ctio de muſco dulcis ⁊ amara ⁊ ſiſia. Et qdem ī hac hora
anacardinū qͦ dixim⁹ ē eis mirabil' medicia: ⁊ hac qdem
viciſſitudīe regimē iſtud cōplet ⁊ cito ſanitati reſtituit ſi
ds̄ voluerit. ¶ Tertia āt res cōplet cū gargariſmatib⁹: ⁊
cū maſticatiōib⁹: ⁊ caputpurgys ⁊ ſternutatorys de qbus
plaries fecim⁹ mētionē. ¶ Quartā āt rē ↄplēt vnctōes: ⁊
emplaſtra: ⁊ fricatōes ⁊ balneū: ⁊ alia de qb⁹ loq̄mur iā ſi
de⁹ voluerit. Et dictū ē febrē ſupueniētē egritudi b⁹ ner/
uorum humidis eſſe curā bonam.

¶ Filius Serapiōis. Decoctio ↄferēs cū v̄tute dei ad pa
raliſim: ⁊ mollificatōem: ⁊ ſpaſmū: ⁊ dolores neruoꝝ. ℞.
radicū apy: feniculi: an̄.ʒ.x. ſq̄nāti.ʒ.vi. ſemis feniculi ani
ſi: petroſillini: ſiſeleos: coſti: cētauree miōris: piretri: çinç.
çinian: cordumeni an̄.ʒ.iiy. ſemis rute: ſetaragi īdi. an̄.ʒ.
iy. ſticados: belliricoꝝ emblicoꝝ an̄.ʒ.viy. Decoq̄nt ī.vy.
libris aq̄ vſqꝫ ad lib.i. Et da oī die cuꝫ oleo de kerua: aut
oleo de pipib⁹ aut oleo de coſto dieb⁹.xxi. Et ſit ꝓꝑe deco
ctionis doſis ab.℥.i. vſqꝫ ad.y. ⁊ ſint olei a.ʒ.y. vſqꝫ ad.iy.
Sanat eni ſi deus voluerit.

¶ Cliſtere ↄferēs paraliſi ſolōne educēs hūorē crudū. et
viſcoſum qͦ admiſtrādū ē hora poſt horā: ⁊ ꝓꝑe qm̄ ſit in/
terpolatio ab alys eūonib⁹. ℞. ſicle furfuris: an̄ lib.ſ. mel
liloti aneti: radicū maluaꝝ mūdataꝝ: camomille an̄.℥.iy.
ficus ſiccas.xv. nūero: fenugreci: carthami an̄.℥.i.⁊.ſ. pul/
pe collogn̄tide: kerue: mūdate an̄.ʒ.y. cētauree.℥.iiy. Bul
liant ī li.iiy. aq̄ vſqꝫ ad li.i.⁊.ſ. Ex h⁹ aq̄ li.ſ. ⁊ oleo ātiquo:
⁊ almuri: ⁊ melle cliſtere fit bonuꝫ ⁊ efficax ſi ds̄ voluerit

¶ Filius Zacharie. Oleū cōferēs paraliſi: ⁊ torture ꝓꝑe
mirabil'r. ℞. coſti.℥.i. euforby: piretri: pipis an̄.℥. vni⁹ ter/
tiā: caſtorei.℥.ſ. olei de cheiri lib.ſ. aut olei coſti: aut olei
de narciſco ī duplici vaſe coque ⁊ vtere.

¶ Archigenes. cerotū cōferēs mollificatōi: ⁊ ſpaſmo exp
tum bonū. ℞. euforby: piperis: yſopi hūide: āmoniaci: cro
ci olibani: balſami: caſtorei glutinis alimbac: oppoponaci:
an̄.ʒ.iiy. ſtoracis.ʒ.y. cere citrie lib.ſ. olei antiq lib.iy. Te
rant ſicca. Gūmi vͦ diſſoluant ī vīo: ⁊ miſceant ⁊ fiat ex
eis vnguentū: ⁊ vngat ſup mēbrū in quo eſt leſio. Sanat
enim ſi deus voluerit.

¶ Aliud valēs ꝓꝑe mirabil'r. ℞. myrre oppoponaci vſ/
nee ſauie: çinian: amigdalaꝝ amaraꝝ: caſtorei: gūmi: rute
agreſtis: thuris an̄.ʒ.y. ſemis agni caſti: piretri: galbani: eu
forby an̄.ʒ.i. iere. gūmi pini: an̄.ʒ. vy. olei cucūeris aſinini.
⁊ olei laurini: ⁊ olei de gall' q̄ntū ſuffic. Liniat ex eo ſuper
membrum. Gargariſmata fiant ex eis: q̄ diximus.

¶ Aliud bonū gargariſma fiet cū yera Archigenis ⁊ oxi/
melle. Eligant vͦ ex cōmaſticabilib⁹ ↄueniētia. Et ex eis
fiant forme ſicut nuces ex ſtaphiſagria: ⁊ maſtice. Depo/
nunt enim flegma plurimum.

¶ Aliō valēs ſil'r. Accipe ſinapis: piretri: ſtaphiſagrie. an̄.
Fiant forme ſicͤ dixim⁹ cū maſtice: ⁊ admiſtrent.

¶ Sal ſolutiu⁹: c⁹ iuuamētū ē magnū ad paraliſim: ⁊ tor
turam: ⁊ egritudies neruoꝝ fridas. Accipe: pipis: origani:
haſce ſinapis: çinçib. piretri: yſopi: ſemis apy: aniſi: fenicu/
li foly: gariofilorum hueg: macis: petroſilini: naſturcy: ſca
monee: agarici: turbit an̄.ʒ.i.⁊.ſ. ſal' gēme ad pōdus oiuꝫ.
Terāt ⁊ cribellēt: ⁊ admiſtrent ex eis vbi oꝫ: ⁊ ēt ſupra ci
baria. Et qn̄ꝫ q̄druplicat ī eo hueg: ⁊ ē vigoroſius.

¶ Caputpurgia: ⁊ ſternutatoria. Sūt ad hāc egritudineꝫ
vehemētis v̄tutis. Purgāt.n. cerebrū ⁊ ↄuertūt a pte egri
tudinis ad emunctorium cōe. Eligant caputpurgia ex eis
que diximus ⁊ dicemus.

¶ Filius Zacharie. Modus caputpurgy cōferētis ꝓꝑe
mirabil'r ad paraliſiꝫ ⁊ torturā ⁊ doloreꝫ capitis: ⁊ egritu
dies cerebri flaticas. ℞. caſtorei.ʒ.i. ↄdiſi: piperis ciclami
nis: ⁊ gilbenec: pulpe collogn̄tide: baurac rubei: euforby:
fell' bouini exiccati an̄.ʒ.iy. Fiāt ex eis colliria. Et deīn fi/
ant caputpurgia cū eis cū auriclā muris aut cū aq̄ ſāſuci.

¶ Galienus qdē iā dixit admiſtratōeꝫ tyriace ⁊ mitrida
ti an̄ purgatōeꝫ: ⁊ poſt ↄferre. ſicͤ ī caplō qͦ ē an̄ iſtud dixi/
m⁹. Anacardini quoqꝫ iuuamētū ē adhuc ī hac cā mirabi
le: qͦ dixius: ⁊ pla ēt illic ſcripſim⁹: q̄ ēt huc afferant. Qn̄ꝫ
ēt dat ex oppoponaco q̄ntitas ciceꝝ triū cū hydromelle: ⁊
ↄfert. Iuuamētū quoqꝫ hueg ↄditi: dicim⁹ eē mirabile ad
egritudies neruoꝝ oēs ꝓꝑetate ſua. Et ſil'r grana pini. Pi
pera aūt ſm oēꝫ modū admiſtratōis eoꝝ ↄferūt mirabili
ter. Et ſil'r aſa fetida bibita ꝓꝑe ⁊ linita dieb⁹ ſingul'. Et iā
qdē dixim⁹ iuuamētū caſtorei magnificari ſm oēꝫ modū
admiſtratōis eius. Et ſil'r vſus capparis.

¶ Hermes. Magnificat iuuamētū vulpis ad paraliſim
⁊ egritudies neruoꝝ alias: ⁊ ꝓꝑe embrocatio facta ex aq̄
decoctōis ipi⁹: ⁊ ꝓꝑe vſqꝫ dū diſſoluant mēbra ei⁹ ī ea. Et
magnificat ēt oleū decoctōis ipſi⁹. Et nos ſcripſim⁹ illud
in grabbadim mediciaꝝ vniuerſalium.

¶ Ioānicius. Pillule de oppoponaco ſūt medicia ſubli/
mes ad egritudies neruoꝝ: ⁊ exiccāt ab eis hūiditates vi/
ſcoſas: ⁊ mucillaginoſas ⁊ ↄferūt paraliſi: torture: ſpaſmo
hūido: ⁊ dolori iuncturaꝝ ⁊ dorſi. ⁊ genuū q̄ꝝ ꝑmixtio eſt
hec. ℞. aloes.ʒ.x. trociſci alādahal.ʒ.vi.⁊.ſ. oppoponaci: ſe
rapini: armoniaci: bdely hermodactyloꝝ an̄.ʒ.v. harmel:
ſucci: cucumeris aſinini an̄.ʒ.y.⁊.ſ. pipis: macropipis: çin/

çiberis:tapſie:mirobalanoꝝ citrinorum: belliricorũ:em/
blicorum:myrre:croci:euforbij:caſtorei:añ.ʒ.i.ſcamonee
.ʒ.i.⁊.ſ.agarici.ʒ.ij.turbit.ʒ.vij.Sũmi ĩfundanť in aq̃ cau
lium aut porroꝝ.Cetere aũt res ĩfundanť ĩ expſſione çi/
nian.Deide miſce oĩa ſil̾ poſtq̃ȝ in ſpẽb⁹ exiccata fuerit ex
preſſio çinian trib⁹ vicib⁹.fiant pillule.Et ſit doſis earum
a.ʒ.i.vſq̃ȝ ad.ʒ.ij.Sunt enĩ mirabilis ṽtutis ſeu iuuamen
ti ſi deus voluerit.

⁋ Joãnitius.Unctões:⁊ emplaſtra rubificãtia qñ exhi/
beri oȝ in loco originis neruoꝝ gb⁹ accidit paſſio applicã
da ſunt vel ſaltẽ in pte ⁊ latere ortus eoꝝ: ⁊ ex vnctõibus
ibidẽ admĩſtrãdis eſt oleũ nardinũ ⁊ coſtinũ ↄfortata cuȝ
caſtoreo euforbio:pipere:⁊ piretro.Ex emplaſtris gdẽ eſt
radix lilij.Ipſa.n.eſt iuuamẽti magni:⁊ ꝓprie admĩſtrata
fricãdo:⁊ cõprimẽdo ſup locũ:⁊ vngendo ⁊ ſi miſceanť cũ
eo grana alrabec magnificatur operatio.

⁋ Mahemet araſi.Modus linimẽti ↄferentis paraliſi
mirabil̾r.Recipe cere citrĩe.℥.ij.olei de narciſco:⁊ olei de
lilio.añ.℥.vi.euforbij.ʒ.iiij.Fiat ex eis emplaſtruȝ ⁊ linia
tur in latere altero.

⁋ Joãnitius.In fine gdẽ rei cõferũt ſtufe:⁊ balnea ſine
aquis:⁊ fricatiões ĩ eis cum ſale ſolutiuo queȝ dixim⁹:aut
cũ caſtoreo ⁊ aniſo ⁊ dauco:aut cũ çinian ſiccata:aut cũ vr
tica acuta.Et ↄferũt ẽt aq̃ termaꝝ poſt fricationẽ in bal/
neo ſicco:⁊ abſtinẽtia cibi ⁊ potus ſupra balneũ:⁊ regimẽ
exiccatiuũ q̃ȝtũ poſ̾e fuerit.Sanabiť.n.ſi ȯs voluerit.

⁋ De tortura.

Torturaȝ q̃da eſt a ſpaſmo:⁊ ↄbit ſuperi⁹:q̃dam a
paraliſi ⁊ mollificatõe ⁊ relaxat ad ĩferi⁹.Et illi⁹
cura ẽ cura ſpaſmi:quã dicem⁹.Et h⁹ cura ẽ vt cu/
ra paliſis quã dixim⁹ pterq̃ȝ oȝ caputpurgia ⁊ gargariſma
ta añ purgationẽ vitari:cũ ſit poſt mũdificatõeȝ cura ṽa.
Uerũ gargariſmata cũctis medicis p̃ponẽda ſunt caput/
purgijs:cũ ſint vtraq̃ȝ cura ṽa.Et ſit ſtudiũ p̃cipue p̃muȝ
in admĩſtratiõe medicaminũ:⁊ emplaſtroꝝ: ⁊ linimẽtoꝝ
⁊ medicinaꝝ rubificãtiũ in ſpõdilib⁹ ceruicis.Deide pue
niendũ ẽ ad mãdibul ĩ:⁊ ad ptes faciei:⁊ hoc eſt ſtudiũ ſ̾ȝ
Ad cauteria aũt approximandũ eſt:qñ iã oĩa nõ cõtuliſſe
experieris.Et hoc erit ſtudiũ vltimũ.Primũ ãt ſtudium
pficiť cũ admĩſtratõe emplaſtroꝝ:⁊ linimẽtoꝝ ĩ ſpondili
bus ceruicis:vñ nerui faciei oꝛtum hñt ⁊ muſculi ex eis:q̃
dixim⁹ in caplõ qȯ eſt añ iſtud ⁊ ex eis q̃ dicemus.⁋ Se/
cundũ ãt ſtudiũ pficiť nũc cũ reb⁹ extra:nũc cũ reb⁹ ĩtus.
Res ãt q̃ extra admĩſtrãde ſũt:ſũt linimẽta ⁊ emplaſtra/
tões ⁊ embrocatões ⁊ euaporatões ⁊ ablutiones: ⁊ calefa
ctoria ex eis q̃s dixim⁹:⁊ dicem⁹.Res ṽo q̃ ĩtra ſũt admi/
niſtrãde:ſũt q̃dã cõmaſticabilia ſiť forme facte ex bueg ⁊
nuce muſcata:⁊ alijs q̃ dicem⁹.Et ſicut ↄmaſticatio nucis
muſcate ⁊ retentio ei⁹ in ore ex pte paſſiõis ↄtinue ĩtegre:
aut cõmaſticate ⁊ retentio caſtorei ex pte paſſiõis ⁊ ſub li/
gua.Et admĩſtratio fricatõis in pte ĩteriori mãdibule: cũ
anacardino:aut tiriaca aut mitridato:⁊ exhibitio diamu/
ſci dulcis:⁊ amari:⁊ fricatio gingiuaꝝ cũ ſale ſolutiuo quẽ
dixim⁹:aut cũ ſale ⁊ nuce muſcata:⁊ bueg:⁊ ſint eoꝝ ptes
eq̃les:aut cũ anacardino:⁊ nuce muſcata ⁊ alijs.⁋ Ter/
tiũ aũt ſtudiũ pficiť cũ admĩſtratõe ventoſaꝝ ſupra cer/
uiceȝ ⁊ appõne medicamĩs rubificatiui:⁊ cauteriçatõe fa
cta poſt aurẽ ex pte egritudĩs ⁊ poſt iſtã ſi nõ ↄtulerit:cau
teria duo fiãt in ſpõdilib⁹:vnũ hinc ⁊ aliud ĩde.Et q̃nq̃ȝ fi
unt duo hic ⁊ duo ĩde:ſ̾m diſtãtiã ſpõdilium.Et q̃nq̃ȝ tria
qñ ſanant ſi deus voluerit.

⁋ Sabor fili⁹ Sirges.Cõfectio medicamĩs expti ad tor/
turam qȯ maſticať:⁊ expellit flegma plĩmũ ⁊ ↄfert ꝓpeta
te:⁊ rectificat malitiã neruoꝝ:⁊ ſanat cũ celeritate.Cuius
ꝯmixtio.℞.nucis muſcate:piretri:bueg recẽtis thuris.añ
ptes eq̃les.Cõfice cũ keſmes.Et fiant forme ſiť nuces et
ↄmaſticenť ex pte leſa:⁊ teneanť diu ĩ ea:⁊ fricet cũ ea pa
tiens digitis ſuis ptes mãdibule: ⁊ gigiuas ⁊ dẽtes partis
ĩfirme.Si aũt fortius maſticabile facere volueris miſce
cũ p̃dictis anacardi ptẽ.i.⁊ eſt mirabile.

⁋ Fili⁹ Zacharie: Accipe nucẽ muſcatã ĩtegrã nõ hñtẽ
ↄtamĩationẽ aut marciditatẽ:⁊ line ſup eam ex anacardi
no qȯ diximus.Et teneat patiẽs in ore in pte leſa p horas
.ij.vel.iij.Deide cõmaſticet eã:⁊ teneat cõmaſticatũ ei⁹ in
pte illa.Et hoc faciat bis ĩ die qñ ſanat ſi ȯs voluerit.

⁋ Filius Serapiõis.Cõfectio caputpurgij ad paraliſim
⁊ torturam experta.℞.piretri:cõdiſi:oleandri exiccati ſu
pra fumum añ.ʒ.ij.origani:carui:ariſtologie longe añ.ʒ.ſ.
carpobalſami.ʒ.i.Terantur ⁊ pulueriçentur:⁊ ſufflentur
ex eis in naſum.

⁋ Aliud eiuſdem mirabile.℞.caſtorei:pulpe colloquin/
tide.pipis albi:ↄdiſi:añ.fac pillas cũ aq̃ ſanſuci.Deiñ fac
caputpurgiũ ex eis cũ ſucco auricule muris ṽax ⁊ exptũ.

⁋ Gabriel.Caputpurgiũ ad torturã bonũ.℞.caſtorei:cõ
diſi:nigelle ĩfuſe in aceto ⁊ exiccate añ.Diſtẽpera cuȝ ſuc/
co cucumeris aſinini.Deide dimitte ſiccari:⁊ iteꝝ diſtem
pera cũ expſſiõe artanite.iteꝝ dimitte ſiccari:⁊ iteꝝ diſtẽ
pera cũ ſucco auricule muris:⁊ fac ſil̾r.Ultimo ṽo diſtem
pera cũ ſucco ſanſuci:⁊ fac ſicť:⁊ frica ex eo ſup cuteȝ cum
ſucco auricule muris aut ſanſuci:⁊ diſtilla in naſum:⁊ ſu/
gatur vehemẽter.eſt.n.expertũ glorioſum.

⁋ Demochrytus.Caputpurgiũ ſanãs cũ celeritate.Acci
pe oppoponacũ.vltima cõtritõe terať cũ oleo cucumeris
aſinini ⁊ expreſſiõe auricule muris vſq̃ȝ dũ fiat ſicut mel
currẽs:⁊ cõſeruetť in vaſe vitreo:deide diſtemperet mo/
dicum ex eo cum ſucco ſanſuci ⁊ diſtilletur in nares.ſanat
enim celeriter ⁊ eſt expertum.

⁋ Aliud.Fel p̃dicis aut gruis cuȝ aq̃ auricule muris aut
ſanſuci diſtillatũ ĩ nares.ſanat celeriter ⁊ eſt exptuȝ.

⁋ Gargariſma fiat cũ aliq̃ ex yeris magnis: ⁊ aceto ſq̃lli
tico ⁊ aq̃ decoctõis baſce:⁊ origani.Et ẽ exptũ bonum.

⁋ Fili⁹ Serapiõis.Gargariſma bonũ.Recipe ſinapi ſta
phiſagrie:çinçiberis:piretri:macropiperis.Decoq̃ in aqua
⁊ cum yera fiat gargariſma.

⁋ Aliud.℞.calamẽtũ cãpeſtre:baſce.Fac ex eis ſil̾r.

⁋ Euaporatoriũ.℞.camõille:çinian:folioꝝ ſaluie lelẽgi:
ſticados:ſanſuci añ.lib.ſ.Decoq̃ in aq̃:⁊ euaporeť ex ea lo
cus.Deinde abluatur:⁊ poſt hoc emplaſtrum fiat ex fece
calida.Eſt enim expertum.

⁋ Hermes p̃cipit euaporatoriũ fieri quo poſteriores vſi
ſunt:⁊ ĩuentũ ẽ eẽ iuuamẽti ſublimis:⁊ ꝓpẽ qñ euaporat
eo ps capitis poſterior:⁊ collũ ⁊ ſpõdilia:⁊ ceruix:⁊ mandi
bula:⁊ tpa:⁊ frõs.Deide lauať ex eo cõprimẽdo.Et fit em
plaſtrũ ex fece.Et modus opatõis eius eſt.Accipe çinian
lelengi:baſce:calamĩti:ſticados:folioꝝ ſaluie:añ.℥.ij.aceti
albi boni duplũ põderis oĩuȝ.Decoq̃ vſq̃ȝ ad mediũ eius.
Deiñ vaporenť ea loca ſiť dixim⁹ ⁊ abluanť ⁊ ẽplaſtrenť.

⁋ Ingt Hermes.Profundať ṽt⁹ euaporatorij h⁹:⁊ ſub/
mergiť in ꝓfunduȝ corpis:⁊ ĩcidit ⁊ reſoluit hũores groſ/
ſos:⁊ viſcoſos:⁊ nos ẽt experti ſum⁹ illud:⁊ inuenimus mi/
rabile ⁊ ꝓprie ad torturaȝ: paraliſim:⁊ ſpaſmuȝ.

⁋ Filius Serapiõis euaporatoriũ ↄferẽs torture:⁊ para
liſi.Accipe origãi:baſce:ſticados:piretri:folioꝝ lauri:ſina
pis:camomille:melliloti:ſanſuci:marmacur marubij:añ.
Decoq̃nť in aq̃ ⁊ euaporeť loc⁹.eſt.n.exptũ.Deide iunga
tur loc⁹ oleo coſtino:aut oleo balſami: aut oleo de been.
Euaporatio autem facta.⁊ ſil̾r ablutio faciei ex aceto et
aq̃ decoctionis ſinapis eſt mirabilis.

⁋ Ex vnguentis aũt ⁊ oleis:⁊ linimentis elige in his que
p̃ceſſerunt capitulis:⁊ afferanť ad locum hunc ⁊ ex alijs
ſil̾r.Et medicĩe gdẽ rubificãtes dicte ſunt:⁊ ex eis ẽ ſina/
piſmum ⁊ vnguentũ altarabel dictum in antidotario.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0174-6
DFG

De ſpaſmo.

s Paſmus alius fit a punctura. Jngt Galie. Pũcturã nerui ⁊ chordaꝝ ſeqtur ſpaſmꝰ: ⁊ ꝓpe cũ nõ reſpirat pũctura. Efficitur.n. venenoſũ reumaticatũ eiꝰ: aut putridũ. Et venenoſũ qdẽ pp ꝯtinuitatẽ rapit ad cerebrũ ⁊ facit epilepſiã aut ſpaſmũ. Putridũ võ apa in loco pũcture gñat. q̃re pũcturã aperiri ꝑcipit: imo ſcindi: ⁊ apponi attractiuũ ſubtilis ſubẽ: vt reumaticatiõis fiat expurgatio: ⁊ reſolutio. Docãt in loco ſuo trademꝰ ſufficientiꝰ ſi deus voluerit. Et fit ſpaſmꝰ ab hũiditate. ⁊ cura eiꝰ eſt cura paraliſis: ⁊ ꝓprie cũ euonibꝰ: ⁊ cliſteribꝰ acutis: ⁊ balneis aquaꝝ termaꝝ: ⁊ balneo ſicco in fine rei ⁊ linimẽtis: ⁊ q̃ diximꝰ. Jmmo totũ regimẽ cõe ⁊ ꝓpriũ qd̃ diximus ibi. Jngt Hyp. Febris ſupra ſpaſmũ hũiduꝫ curat euꝫ. Spaſmus ſupra febrẽ iterimit. Quapropter eligant̃ ex ꝓuocãtibꝰ febrẽ ꝯueniẽtiora: q̃lia ſunt caſtoreuꝫ ⁊ aſa fetida: qbꝰ ꝑmiſceat̃ mellis duplũ coꝝ. Et ſit doſis ſicut auelana. Spaſmũ.n. reſoluũt ⁊ febrẽ iducunt. Jdẽ fac̃ oppoponacũ: ⁊ caſtoreũ cũ aq̃ mellis. Jdẽ fac̃ oleũ de keruacũ aſa. Ex cõpoſitis eſt anacardinũ. Jpm.n. iducit febrẽ ⁊ ſpaſmũ curat. Tiriaca quoq;: ⁊ mitridatũ ſũt ex medicis ſolẽnibus ad ſpaſmũ. Sal quoq; calefactꝰ ⁊ poſitus in locis originis neruoꝝ: ſpaſmũ reſoluit. Fit ẽt ſpaſmꝰ a frigiditate: ⁊ cura eiꝰ eſt ſic̃ hic ꝓxime diximꝰ. Et fit qñq; a ſiccitate. ⁊ hic accidit poſt febrẽ: aut poſt fluxũ ſupfluentẽ ⁊ eſt ꝑauꝰ vix recipiẽs curã. Tamẽ ꝓ poſſe curamꝰ adminiſtrãdo regimẽ ẜm oẽm modũ hũectatiuũ: ⁊ lenitiuũ q̃lia ſunt ꝓprie balnea ex aqs dulcibus: aut ex lacte: aut ex aqs in qbus cocta ſint hũectãtia: ſic̃ ordeũ: viole: ⁊ capita: ⁊ pedes agnoꝝ edoꝝ: ⁊ arietũ pinguiũ. Et qñq; fiũt ex huiuſmõi eis cliſteria: ⁊ cõferũt vehemẽter. Et ꝑtinent̃ eis ſorbitiões hũide ⁊ pingues: ⁊ ſint cibi coꝝ aq̃ carnis: ⁊ qd̃ currit ẜꝫ ſemitã ſorbiliũ: ⁊ lac mulſũ recẽter ⁊ oleũ amigdalaꝝ cũ ꝣuccaro. Et vl̃r regimẽ oẽ lenitiuũ eſt vtile eis.

Filius Serapiõis. Decoctio cõferẽs ſpaſmo hũido: et eſt ei ĩpreſſio fortis. Accipe calamẽti baſce añ. ℥. ſ. hueg. ℥. i. ⁊ ſ. carpobalſami: ſquinanti. añ. ʒ. iij. ſticados. ʒ. vij. ꝣinꝣiberis: ſemis apij: fenicl̃i: petroſilini: coſti añ. ʒ. ij. emblicorũ bellericoꝝ añ. ʒ. iiij. Coq̃nt̃ in li. iiij. aq̃ vſq; ad. ij. Et da ex eo oĩ die. ℥. ij. cũ oleo de pipibꝰ: aut oleo de kerua. Et ſit doſis eius a. ʒ. i. vſq; ad. ij. ſanat.n. ſi deꝰ voluerit.

Filꝰ Serapiõis. Cerotũ de euforbio magni ⁊ ſublimis iuuamẽti eſt ad ſpaſmũ friduꝫ ⁊ hũidũ ⁊ alias neruorum egritudies ab eadẽ cã. Cuiꝰ ꝑmixtio. ℞. olei de ciamomo aut olei antiq lib. i. cere citrine. ℥. ij. euforbij bõi: ⁊ recẽtis ℥. i. vngat̃ ſpaſmatꝰ locus. Eſt.n. mirabile ſi ds̃ voluerit.

Ruffus. Decoctio ad ſpaſmũ ꝯferẽs mirabil̃r ⁊ ad oẽs neruoꝝ egritudies a frida cã: ⁊ hũida. ℞. hueg. recẽtis. ℥. iij. Decoq̃ cũ aq̃ lib. i. vſq; ad lib. ſ. ⁊ da ex ea oĩ die. ℥. i. cuꝫ kirat. i. aſe fetide: aut cũ caſtorei granis. iiij. Eſt.n. exptũ.

Ruffus. Hydromel cõferẽs ſil̃r. Accipe hueg. ℥. iiij. et decoq̃ in lib. aq̃. iij. vſq; ad. lib. ij. ⁊ ꝓyce ſup eã mellis puri. ℥. iiij. Deide cola in colatorio denſo: ⁊ cõtinue bibat ex eo. eſt enim medicamen bonum.

Galienus. Expertũ ẽ de oleo vulpis ad ſpaſmũ: ⁊ alias egritudies neruoꝝ ⁊ dolores iuncturaꝝ: ⁊ deſcenſione in tina: ⁊ in decoctione eius.

Philagrius. Cerotũ ꝯferẽs ſpaſmo ⁊ egritudibꝰ neruorũ exptũ. ℞. cere citrie. ℥. ij. olei irini. olei coſtini: olei d̃ been: ⁊ olei de cinamomo: añ. ℥. iij. ſtoracis liqde. ℥. i. euforbij aur. iiij. caſtorei aur. ij. yſopi hũide. ℥. i. adipis vulpis. ℥. iij. vnge ex eo ſup locum. Expertum eſt enim.

Archigenes. Cerotũ oibꝰ egritudibꝰ fridis: ⁊ humidis neruoꝝ cõferens: ⁊ doloribꝰ iuncturaꝝ: ⁊ eſt forte. ℞. olei cucumeris aſinini li. i. olei rutacei: olei de cinamomo: olei coſtini. ana. ℥. ij. cere citrine. ℥. iij. euforbij: piretri: caſtorei: piperis ana. ʒ. viij. ꝣinꝣiberis. ʒ. v aſe fetide bdelij: añ. ℥. ſ. galbani. ʒ. iiij. Conficit̃ aũt ſic. Aſa: ⁊ bdeliũ: ⁊ galbanũ diſſoluant̃ in aceto forti: cera quoq; ⁊ oleum ⁊ euforbiũ diſſoluant̃ in igne ⁊ ꝑmiſce cũ eis ſucci cucumeris aſinini li. ſ. ⁊ bulliant ad ſucci ꝯſumptionẽ. Deide miſce cũ eis gummas diſſolutas. Ultimo võ de puluere alioꝝ cũ eis ꝑmiſce cõterendo ⁊ vtere qm̃ eſt expertũ verax.

De tremore.

t Remor egritudo neruoꝝ: ⁊ lacertoꝝ eſt: ⁊ curat̃ cuꝫ eis que diximꝰ ⁊ cõfert ei fricatio: ⁊ ſepelit̃ in arena: aut cinere calido: ⁊ accubitus in furno calõ q̃ntum poſſit pati ⁊ linimẽtã calida.

Filius Zacharie. Cõfectio pillulaꝝ cõferentiũ tremori ꝓprie mirabil̃r. ℞. caſtorei piretri caſſie añ. ʒ. iij. ſerapini pulpe colloquintide: añ. ʒ. iiij. yere pigre. ʒ. v. Doſis earum eſt a. ʒ. i. ſ. vſq; ad. ij. ⁊. ſ.

Jdem. Cõfectio ad tremorẽ expta. ℞. mirabolanoruꝫ nigroꝝ. ʒ. xxx. ſauine. ʒ. x. olibani. ʒ. vij. ciperi hueg: ana. ʒ. v. Confice cũ chebſines: ⁊ fiant forme ſicut nuces. Da. ʒ. i. vel. ij. ſanat ſi deus voluerit.

De ſtupore.

s Tupor ſicut cetera q̃ diximꝰ curat̃: ⁊ ſi eſt a ꝑcuſſione: aut vulnere nõ curat̃. Et ſi eſt a repletõe ſãguinea curat̃ cũ flobotomia vene q̃ magis deſeruit mẽbro ſtupido: ⁊ ſi ſanguis exuberat in toto baſilicaꝫ flobotoma: deide cephalicã: deide illã q̃ familiaris ẽ illi mẽbro. Et qñq; fit ab hũore crudo: ⁊ frido: ⁊ curat̃ ſic̃ paraliſis ab eadẽ cã. Et qñq; fit ꝓpter ꝯpreſſionẽ ſupra mẽbrum. Et cura hꝰ ẽ extẽſio ⁊ exercitatio illius mẽbri.

De catarro.

c Atarrus eſt deſcẽſus hũorũ a capite ad mẽbra iferiora: cꝰ gñã vt dic̃ Gal. in libro miſſo ad Glauconẽ ſunt tria. ſ. Coriꝣa: Brancos: ⁊ Tuſſis. Catarrꝰ võ dictus ẽ a fluore. Greci.n. fluorẽ catarrũ vocauerũt. Coriꝣa ab oſſibus nariũ nomẽ accipit. Eſt.n. cũ grauedie atq; cõſtrictõe nariũ cũ tenui fluore oris atq; groſſo cũ ſternutatõibꝰ aſſiduis: ⁊ odoratu difficili: ⁊ oculoꝝ lachrimatione. Brãcos võ dr̃ a ꝑfocatõe faucũ: ⁊ voce obſcura: ⁊ ſternutatiõe aſſidua: ⁊ trãsglutiendi difficultate. Catarrus ãt in viſceribꝰ diſtillãs ꝑcutiẽs ſtõm tuſſim vel nauſeã ꝓuocat. Si võ in pulmonẽ venerit tuſſiꝫ creat: cum ſpumoſis ſputatõibꝰ aliqbus cũ raucedine. Qꝫ ſi patiẽs ſanguinem expuerit ad ptiſiꝫ venit ⁊ tabidus morit̃: ⁊ ꝯſumptꝰ. Et notãdũ q catarrꝰ ẽ genꝰ ad tres ſupra dictas egritudies ⁊ nõ eſt ſpẽs egritudis ꝑ ſe.

De cura catarri.

c Ura hꝰ egritudis duplici regimie idiget: cõi. ſ. et ꝓprio. Cõmune aũt ẽ ſex res. Prima ponit ſtudiũ ĩ vita patiẽtis obſeruãdũ. Scõa adeq̃t materiaꝫ. Tertia abſcindit eã: vel ſalteꝫ diminuit. Quarta diuertit a ꝑte timoroſa ad ꝑtẽ cõeꝫ. Quita abſcindit fluxũ eiꝰ. Sexta corrigit accñtia. Primã aũt rẽ cõplẽt diminutio ciboꝝ: ⁊ potuũ: ⁊ ꝓhibitio vini oĩo: ⁊ repletõis: ⁊ vitatio nauſee: ⁊ cauere ab auſtro: ⁊ borea q̃tũ poſ̃e fuerit. Auſter.n. raꝝ facit ⁊ replet capita. Boreas võ ꝯſtrigit: ⁊ exp̃mit. Et nocet ſõnus ⁊ potus ſupra repletionẽ ⁊ multitudo ſomni: imo q̃liſcũq; ſit ſõnus in die: ⁊ ſit ꝑcitas eiꝰ in nocte: ⁊ non iaceat ſupinus: ⁊ alleuiet̃ cena: imo prohibeat̃ ſi poſ̃e eſt. Et iniungatur quies: qm̃ eſt res magna maturans ipſuꝫ. Et prohibeat̃ a fumo: ⁊ ventis: ⁊ radijs ſolis: ⁊ lune quantum poſſibile fuerit: ⁊ magis lune: ⁊ ꝓprie qm̃ eſt: igreſſus coꝝ per feneſtrã. Et vitet vaporoſa ⁊ replentia caput ⁊ rarefacientia ipm. Et vitet potuꝫ aq̃ frigide. Et dicit̃ qd̃ potus aque calide maturat catarros. Et ſil̃r introitus ad ſudandũ in balneo. Scõam aũt rem cõplent admiſtrationes inſpiſſantium: ⁊ ifrigidantiũ in acuto ⁊ calido. Et ſubtiliantiũ: ⁊ diuidentiũ in groſſo: ⁊ viſcoſo. Et eligantur

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0175-2
DFG

ex infrigidantibus raro infrigidantia actu: ⁊ ſi non com
petunt nõ eleuenť in gradu multe ĩfrigidationis. Et dili
gunť ſm plurimũ q̃ infrigidant potentia et nõ multũ ele
uata: q̃lia ſunt balnea aq̃ dulcis in ieiunio ⁊ adminiſtratio
embrocaꝝ ex ordeo ⁊ violis: ⁊ papauere ⁊ camomilla: ⁊ ef
fuſio aq̃ calide ſuper caput. ⁊ ſup extrema ⁊ teſticulos: et
ĩunctiões facte ſuper ea: ⁊ ſuper ventrẽ: ⁊ ſumẽ cũ oleo vio
lato: aut camomillino: aut oleo de papauere. ſi adſunt vi
gilie. Et olfacere camphorã: ⁊ aquã roſatã: ⁊ alia q̃ diximꝰ
in ſoda calida. Et ꝯfert potꝰ aq̃ ordei: ⁊ ſirupꝰ de papauere
⁊ viole cõdite cũ aq̃ ordei. Et ſuctio cũ naribꝰ olei violati
⁊ olfacere camphorã. Et cibi coꝝ ſint ſorbitões fcẽ ex fa
bis: ⁊ ex tritico: ⁊ ordeo: ⁊ papauere albo: ⁊ oleo amigdali
no dulci: ⁊ amilo cũ lacte ſi nõ eſt febris. Inſpiſſantia aũt
neceſſaria ſunt: vt ſubtile acutũ: qḋ deſcendit ad gutturĩ
groſſeť: ⁊ nõ deſcẽdat ad ꝓfundũ: imo facilius adunatum
exereeť. Et ex hoc faciẽtibꝰ eſt dragagãtũ: ⁊ electuarium
eius: ⁊ mucillago pſily: ⁊ ſemia citonioꝝ: ⁊ aqua iuiubarũ
⁊ ſebeſten. Et ſirupus coꝝ: ⁊ lohoc ipſoꝝ: ⁊ lohoc de papa
uere. Ex ſubtiliantibus aũt: ⁊ diuiſiuis: eligãť q̃ ꝓpetate
v̄tutis ad hec cõgrua cognoueris q̃lia ſunt calefactoria ca
pitis: cũ ſale ⁊ milio: aut cũ pãnis calefactis: ⁊ cũ alys q̃ in
ſoda frigida diximꝰ. Et cõfert ĩtroitus balnei p̄terq̃ȝ laue
tur caput. Sup extrema aũt ꝓyciat aquã calidã plurimũ
⁊ iungat ea ⁊ teſticulos: ⁊ ſumen cum oleo ſambucino: aut
anetino aut camomillino: aut ſanſucino: aut rutaceo: aut
oleo de been: aut laurino: aut de lilio: ⁊ diſtillet ex eis ĩ au
res: ⁊ nares cũ lana: ⁊ ꝓprie calefactis. Etiã cõfert eis ĩcli
natio ſuper vaporẽ aq̃ vbi camomilla: mellilotũ ſanſucus
⁊ anetũ cocta fuerint. Caput vͦ coꝝ ⁊ frons epithymetur
cũ coſto. ſpica: myrra: ⁊ pauco caſtoreo ⁊ ſilibus cũ oleo ro
ſato miſtis. In fine ãt rei confert introitus balnei: ⁊ laua
ri in eo: ⁊ olfatus redolentiuȝ calidoꝝ. ſicut eſt muſcus: et
ambra ⁊ alia q̃ diximus in ſoda frigida. Et ſint eorum cibi
pulmẽta ex frumẽto: aut furfure cũ melle: aut ſorbitiões
ficuũȝ ſiccarũ: ⁊ farine ciceꝝ cũ pulegio ⁊ fenugreco: ⁊ aq̃
cicerum ⁊ ſimilia.

¶ Tertiam autem rem complent flobotomia: ⁊ ſolutio
ventris: ⁊ adminiſtratio cliſteriorum ⁊ collirioruȝ: ⁊ leni
ficatões omnes omni hora ꝓprie cũ cliſteribꝰ: ⁊ enemati
bus ſaltem trahẽtibꝰ ſupfluitates. Phlobotomia autẽ in
hac egritudine in tribꝰ caſibus ſolũ neceſſaria eſt. Primꝰ
caſus eſt ſi catarrus ſit calidus ĩ calido corpore abundan
te in quo ſit oculorum rubedo ⁊ venaruȝ plenitudo. Se
cundus ſi catarrus ſit calidus declinans ad oculos valde
aut qualiſcunq̃ȝ ſit: aut terminetur in faucibus aut pul
mone: aut coſtis: aut diafragmate: ⁊ figatur in eis ad col
lectionẽ. Tertius eſt ſi catarrus accidat cuȝ febre. In his
aũt ſolum caſibꝰ flobotomiã catarro vtilẽ ĩuenimꝰ. So
lutionẽ fieri oȝ in calida mã cũ violis conditis: ⁊ aqua or
dei cũ aqua fructuũ quã dicemꝰ. In frigida vero cũ pillu
lis cochys ⁊ yera pigra cũ aqua paſſulaꝝ: ⁊ yera dia collo
quintide. ⁊ ſimilibus.

¶ Quartam autem rem complent gargariſmata ⁊ ca
putpurgia: ⁊ fricationes extremitatum: ⁊ ventoſe: ⁊ ſilia.
Interdũ. n. materiã in faucibꝰ figi timemꝰ: aut q̃ ad par
tes fluat nobiles: ⁊ tũc ſi eas ad nares cõuertimꝰ ⁊ ꝓprie
cũ caputpurgys: ⁊ ſternutatorys ⁊ ſuffumigatiõibꝰ ⁊ odo
ramẽtis aperientibꝰ nares: ⁊ deoppillãtibꝰ colatoriũ erit
oꝑatio dignior. Hoc. n. eſt qḋ Galie. p̄cipit. Niſi forte agi
tationẽ timeas in mã que multotiẽs fluit diruptius ꝑ ĩ
quietationẽ ⁊ agitationẽ. Et qdẽ ſternutatio ſuſpecta eſt ĩ
p̄ncipio: qm̃ mã qete ĩdiget vt matureť. Et. n. agitatio mľ
tiplicat: ⁊ dilatat mãm: ⁊ facit eã ꝯſequi motꝰ laborioſos
⁊ vehemẽtes. At vͦ poſt catarri maturationẽ: eſt eiꝰ iuua
mentũ ſublime mũdificãs radicẽ. Et adhuc qdẽ iuuãtius
eſt poſt corporis mundificationẽ cõem: ⁊ ꝓpriã. Gargariſ
mata quoq̃ȝ neceſſaria ſunt: ſȝ ꝓhibenť ĩterdũ. Et ĩuenit
coꝝ iuuamentum ĩ tribꝰ cõpetere caſibus. Primus. ſ. ad
catarrum calidũ ⁊ acutũ cum rebus ĩcroſſantibꝰ: ⁊ coadu
nantibꝰ ipm̃: vt ꝓhibeať deſcẽſus eiꝰ ad ꝓfundũ ⁊ fiat fa
cilis ad expellendũ: ⁊ excreandũ qḋ ꝓpter acumẽ ⁊ ſubti
litatẽ aggregari nõ poterat. Scḋs ad catarrũ: cuiꝰ mã eſt
multe viſcoſitatis: ⁊ ſpiſſitudis ⁊ q̃rimꝰ ſubtilitateȝ ipſius
⁊ diuiſionẽ vt facilius expellať. Tertius qñ timemus ma
teriã figi in faucibꝰ ⁊ q̃rimꝰ abſterſionẽ: ⁊ mũdificationẽ.
At vero in q̃tuor caſibus gargariſmata adminiſtrare ſuſpe
ctum eſt. Primꝰ eſt timor ⁊ ſuſpitio catarri ad pectꝰ ⁊ pul
monẽ fluere cõſueti. Scḋs eſt ſi catarrus de gñe acutorũ
fuerit ⁊ ſubtiliũ ⁊ mordicantiũ. Tertius ẽ in p̄focatiõibꝰ
q̃ fiunt ſubito: Quartꝰ ſi catarrus eſt vehemẽtis multitu
dinis. In his qdeȝ caſibꝰ gargariſmata agitãt materias et
ꝯuertũt eas ad vias pectoris: ⁊ pulmonis: ⁊ faucium: ⁊ eas
multiplicãt. Amplius tñ gargariſmata ſm̃ vnuȝ q̃nq̃ȝ mo
dorum fiunt. Aliud. n. ſiſtit fluxũ: aut ſtrigit. Aliud p̄tẽ no
bilẽ per ignobilẽ expurgat. Aliud abſtergit qḋ fluxuȝ eſt.
Aliud alterat qḋ fluit. Aliud vͦ ẽ qḋ aggregat duas ĩten
tões vel p̄les ex his q̃ diximꝰ. Exemplũ vͦ p̄mi eſt admi
niſtratio narcocticoꝝ in egritudibꝰ cerebri. Exemplũ ſe
cundi eſt admĩſtratio diacodion aut diamoꝝ cũ decoctio
ne roſaꝝ: ⁊ balauſtie ⁊ taliũ. Exemplũ tertỹ eſt admĩſtra
tio generꝝ ſalis: ⁊ ĩciſiuoꝝ: ⁊ ſimiliũ. Exemplũ q̃rti ẽ admi
niſtratio camphore ad calidum: ⁊ myrre ad frigidum.
Exemplũ q̃nti eſt aggregatio ĩtentionũ. Extremitatũ aũt
fricationes: ⁊ ventoſatiões: in eis ad hoc multũ cõferunt.
Exercitatio aũt ⁊ motio partiũ ĩferiorũ ẽ iuuatiua valde.
Ex maxĩe aũt diuertẽtibꝰ mãm catarri eſt vt radať caput
in p̄te cõmiſſure coronalꝭ: ⁊ vocať gubendegh. i. ꝯtinuatio
capitis: ⁊ friceť ſuper illã vehemẽter cũ cepe acuto: aut cũ
ſquilla: aut cũ pãno aſpero. Deĩde ponať ſup ipam medi
camẽ rubificatiuũ vſq̃ȝ dũ fiat veſicatio. Deĩde aperiant
veſice: ⁊ ponať qḋ fluere faciat. Deide itereť: ⁊ itereť vſq̃ȝ
dũ appeat ſanitas. Qḋ ſi hoc nõ ꝯtulerit: cautericeť in eo
dẽ loco: ⁊ dimittať tp̄e extẽſo: ⁊ ſit locꝰ cautericatiõis vbi
terminatur maior digitus poſtq̃ȝ radicem manus in extre
mo narium poſuerit.

¶ Quintam vero rem cõplent catarri fluxum abſcindẽ
tia. Et ſunt ex ſtolidis: q añ digõnẽ ipſiꝰ ⁊ mũdificationeȝ
cõem adminiſtrant hmõi. Immo ĩ medio agitatõis q̃q̃ȝ: ⁊
eſt cã cumulatõis: ⁊ multiplicatõis ipſiꝰ. Deĩde diruptõis
vehemẽtis. Sit ergo ſtudiũ erga hec poſt corporis mũdi
ficationẽ ⁊ poſt ſedationẽ agitatõis vehemẽtis: vt abſcin
dať reſiduũ fluxus ipſiꝰ. Et fortaſſis in aliq̃bꝰ caſibꝰ cogi
mur ĩ p̄ncipio facere illud ꝓp̄c. Aut q̃r timemꝰ ne repat in
ꝓfundũ aut ĩ p̄tes nobiles. Aut ne nobiliũ ⁊ neceſſariaꝝ
oꝑationũ fiat deſtructio ilico: ſicẽ eſt catarrꝰ p̄focatiuꝰ ſu
bito. Et fortaſſis regimẽ diuerſiuũ vie eiꝰ eſt hoc nobiliꝰ
⁊ ſecuriꝰ. Immo regimẽ abſciſſiuũ: qḋ diximꝰ eſt regimẽ
dubiũ. Et illḋ iõ: qm̃ poſſe eſt vt dirumpat: deĩde fluxu di
ruptiori q̃ȝ p̄us ⁊ timoroſo. Et regimẽ diuerſiuũ lȝ dilatet
mãm ⁊ multiplicet: tñ cõuertit multiplicatã ad p̄tẽ cõem
nõ timoroſã. ¶ Sedatõeȝ ãt curſus faciẽtia. Alia ſũt gar
gariſmata. Alia ſuffumigatões. Alia q̃ retinenť ĩ ore. Alia
q̃ odorãť. Alia q̃ degluttiũť. Alia q̃ lãbunť. ¶ Ex gargariſ
matibꝰ aũt ad catarrũ calidũ ſũt aq̃ roſata cũ modico cã
phore: aut aq̃ lentiũ: ⁊ roſaꝝ ⁊ balauſtiaꝝ ⁊ aq̃ coriãdri et
roſaꝝ: aut aq̃ corticũ papaueris ⁊ roſaꝝ. Ad fridũ vͦ gar
gariſma fiat cũ vino decoctõis myrre: aut olibani: aut ſan
darace: aut taliũ. Ex ſuffumigatõibꝰ vͦ ad calꝫ ſunt ſemẽ
lini infuſum in aceto: ⁊ torrefactũ. Deĩde fiat ſuffumiga
tio cũ eo aut ex ordeo ⁊ aceto aut ex furfure: ⁊ aceto. San
daraca vͦ cũ aceto: eſt iuuamẽti ſublimis. Et vapor aceti

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0176-8

ſup lapidē molarē ignitū. Et ſilr vapoꝛ cāphoꝛe cū furfu/re: ⁊ aceto aut cū oꝛdeo fracto ⁊ aceto: aut ex cāphoꝛa ſola pulueriçata ſup vaſe vitreo poſito ſup prunas: ꝑterq̄ deſcendit vapoꝛ ei⁹ ad pect⁹ ⁊ pulmonē. Immo reſpiretur ⁊ emulgeat̄ per nares. Fabe quoq̄ ⁊ oꝛdeum īfuſa in aceto ſilr ꝯferunt. ⁊ ſilr fit de pāno lini īfuſo in aceto. Ad frigidū vō ſuffumigia ꝯferentia ſūt q̄ fiūt ex ſtoꝛace ſicca: ⁊ olibāo ⁊ xilo aloe: ⁊ ſādaraca mixtis vl diuiſis. Nigelle quoq̄ toꝛrefacte trite: ⁊ ligate ī pāno lini: ⁊ attractio naribus odoꝛis eius aut ſuffumigatio facta ex ea eſt mirabil'. Coſti ēt: ⁊ nigelle ſuffumigiū eſt: ⁊ expertum.

¶ Dixit filius Zacharie. Fiant foꝛme ſic̄ auellane ex olibano: ⁊ ēt ſtoꝛace liq̄da: coſto ⁊ ſādaraca: ā. ptes equales ⁊ fiat ſuffumigatio ex vna eaꝝ ⁊ recipiat̄ fumus per traiectoꝛium. abſcindit. n. fluxum eius.

¶ Dixit. Ebengeçar. Addat̄ eis ex xilo aloes ps vna: ⁊ ꝑmutatio fiat a ſtoꝛace liq̄da ad ſtoꝛacē ſiccā. ¶ Ex eis ēt q̄ retinent̄ ī oꝛe. Ad calidū q̄dē ſūt ſpēs de iacur ⁊ q̄n̄q̄ cō maſticat̄ coꝛiandrū: ⁊ retinet̄ ēt maſticatū ei⁹ ī oꝛe ⁊ ꝯfert Et q̄n̄q̄ retinet̄ in oꝛe cāphoꝛe modicū. Ad frigidū vero ꝯfert olibanū ⁊ myrra. Retenta. n. in oꝛe abſcindunt fluxum. Et iā verificatum eſt q̄ ſpica retenta iter dentes eſt iuuamenti ſublimis.

¶ Filius Zacharie. Confectio foꝛmaꝝ ſil'ium lupinis: q̄ tenent̄ ī oꝛe ⁊ ſiſtunt catarrum. ℞. olibani partē. i. myrre xroci: ſpice: ſtoꝛacis: ā partem. ʒ. opij partis vnius tertiam. Fiant ex eis pillule: ⁊ teneat̄ ex eis vna ī oꝛe: ꝑterq̄ deglutiat̄ ſaliua ei⁹. Expꝰtū eſt ſpicā ſolā ī oꝛe teneri ꝑ noctē aut per dieʒ: ⁊ nocteʒ ſedare catarrum.

¶ Ex odoꝛib⁹ vō ad calꝫ ſunt modi foꝛmaꝝ de libro Sabor Regis medoꝝ. Siſtūt. n. catarrū calīn ⁊ odoꝛant̄ in febꝛe adurēte: ⁊ ſincopali ⁊ peſtilētiali. ℞. ſauſel ſandali rubei: ⁊ albi: ā ptes eq̄les. ⁊ roſaꝝ ptes. ij. ⁊. ʒ. ſādali macaçiri ptes. iij. cāphoꝛe ptē. ʒ. boli armeni ptes. viij. Oīa ꝑter cāphoꝛā terāt̄. ſic̄ alcohol: ⁊ agitent̄ ꝯterēdo cū aq̄ roſata ꝑ hebdomadā vnā. Deide miſceat̄ cuꝫ eis cāphoꝛa: ⁊ fiāt īde ſic̄ poma cū glutino gūmi arabici ⁊ aq̄ roſata ⁊ odoꝛētur. Cōſeruant̄ āt ne tollat̄ coꝝ vītus ī vaſe vitreo ī loco recenti ⁊ liniat̄ ſepe cuꝫ aq̄ roſaꝝ permixtionis camphoꝛe ⁊ ſandali macaçiri.

¶ Ad frigidū vō fiant poma iuentōe eiuſdē. ℞. ſtoꝛacis: calamite ptes. v. olibani: maſticis: ā partes. iij. ſandarace tantundē coſti: ſpice: ā ptes. ij. ambꝛe ptem. i. bucur: ligni aloes. ā. ptes. iiij. muſci ptē. ʒ. Fiant ex eis poma ⁊ adminiſtrentur. ſunt enim experta.

¶ Confectio alia pomoꝝ ex īuentōe nr̄a. Recipe bucur: ſeuden: ā ptes. viij. ligni aloes boni: ⁊ electi ptes. vij. ambꝛe bone ptes. ij. gallie muſcate ptes. vi. muſci ptem. ʒ. Fiant ex eis poma cū glutino dragagāti: ⁊ adminiſtrent̄. Sūt. n. nobilia ⁊ expta: ⁊ cerebꝛū ⁊ coꝛ confoꝛtant.

¶ Res aūt q̄ lambunt̄: ⁊ deglutiunt̄ ad calīn quidē ſunt ſpēs de iacur: ⁊ aq̄ coꝛiādri: ⁊ ſirup⁹ de papauere. ⁊ ſilia.

¶ Filius Zacharie. Cōfectio pillulaꝝ q̄ tenent̄ ī oꝛe: ⁊ ſiſtūt cataꝝ calīn. ℞. amili: dragagāti: amigdalaꝝ dulciū: fabaꝝ excoꝛticataꝝ papaueris albi: ⁊ coꝛticuꝫ eius: gūmi arabici: boli armeni. ā. Cōfice cū mucillagīe pſilij: ⁊ citonioꝝ ⁊ fiant ſic̄ lupini ⁊ teneant̄ ī oꝛe. ſunt. n. experte.

¶ Ad frigidum vero ꝯferunt thus ⁊ myrra. Iſta eniꝫ deglutita ſiſtunt catarrum.

¶ Confectio alia pillulaꝝ de libro filij Zacharie. De q̄b⁹ ſumunt̄ oī nocte a. iij. vſq̄ ad. v. ⁊ ſiſtūt catarrū. Quarum ꝑmixtio. ℞. thuris maſculi: ptē. i. myrre: opij xroci: iuſgamiā ptis. i. tertiā. ſucci ligritie partem. i. Fiant pillule ⁊ dentur ſicut diximus.

¶ Cōfectio alia pillulaꝝ ꝯferētiū ad oēs reumaticas paſſiones ⁊ ſūt de libro. Alexādri medici. Quaꝝ hec ē ꝑmixtio. ℞. myrre. ʒ. iij. thuris maſculi. ʒ. ij. ⁊. ʒ. opij: iuſgami: radicū alcalcachar ſicce ā. ʒ. ij. Cōfice cuꝫ ſucco alcaçaber. būide. Da ex eis a trib⁹ vſq̄ ad. v. ī ſero. ſūt. n. mirabiles.

¶ Sextā vō: ⁊ vltimā rē ꝯplent correctio ꝑticulariū accidentiū quoꝝ catarrus cā ē: ⁊ hoc ē regimē ꝓpriū ſic̄ correctio ꝓprie egritudinū catarraliū oculoꝝ: ⁊ nariū: ⁊ auriū: ⁊ glandularū ⁊ vue ⁊ gule: ⁊ duaꝝ mādibulaꝝ: ⁊ pectoꝛis ⁊ pulmonis: ⁊ aliaꝝ ptiuꝫ q̄s catarrus offendit. Et nos de oīb⁹ in ꝓprijs loquemur capitulis: ſi deus voluerit.

¶ Et p̄mo dicemus de egritudinibus oculoꝛum.

¶ Summa quinta de egritudinibus oculoꝛum

SErmo noſter erit deinceps de curis egritudinū oculoꝝ. Sunt aūt oculoꝝ cure ſcḋm vnū triū modoꝛuꝫ. Alia. n. ē cōſeruatiua ſanitatis coꝝ. Alia curatiua egritudinū ipoꝝ. Alia vō ꝓſeruatiua ab egritudibus futuris ī ipſis. Et p̄ma q̄dē fit ſcḋm alteꝝ q̄nq̄ modoꝝ. Aut. n. ꝯſeruat ſupficiē oculi ī terſiōe dcēti: ⁊ nāli. Aut ꝯſeruat oculū ī ſua ꝓpa ꝑpantia: ⁊ eq̄litate. Aut ꝯſeruat oꝛganiçationē ipſi⁹ ī coeq̄litate ei⁹. Aut ꝯſeruat ꝯtinuitatē ⁊ pōnē nālem ptium ei⁹. Aut ꝯſeruat ſpūꝫ viſibilē ī ſua ꝓpa illuſtratōe. ¶ Et q̄dē p̄mā rē ꝯplēt medicine abſterſiue hn̄tes mediocritatē: et tēpieꝫ ī terſiōe ſua: ſic̄ ꝓpe ſucc⁹ feniculi: ⁊ colliriū ex coꝛ ⁊ ſucc⁹ memite: ⁊ herba adhil ꝓpe: aut res tenerā reddētes ſupficiē coꝝ: q̄lis eſt teneritas oculi coꝛpis puerilis: ⁊ ꝓpe nitentis ī ſimplicitate ſua: quoꝝ rememoꝛabimur poſt: et ſup his tueri ab eis q̄ leſionē oculis ꝓpediūt: q̄lia ſūt fum⁹ ⁊ puluis: ⁊ flat⁹ aſperoꝝ vētoꝝ ⁊ ineq̄litas aeris: ⁊ aſpect⁹ rei variātis ipſos: ⁊ oīs res faciēs ſeneſcere oculuꝫ ſic̄ coitus ⁊ laboꝛ plurim⁹ ⁊ flet⁹ vicēs mēſurā ⁊ ebꝛietas ⁊ ſomn⁹ plūri⁹ ⁊ vigilie plūme: ⁊ ſōn⁹ ſup̄ repletōeꝫ ⁊ ꝓprie ex cibis ⁊ potib⁹ vapoꝛes turbidos gn̄antib⁹: ſic̄ ſunt ꝓpe caules: poꝛri: acrimōia: ſalſa: fabe: lētes: ⁊ vniuerſaliter oīa turbulentum generantia ſanguinem.

¶ Scḋaꝫ vō rē ꝯplēt medicie q̄ alterādo cuſtodiūt ſanitatem oculi: aut. ſ. calefaciendo: aut infrigidando: aut humectando: aut deſiccando.

¶ Tertiā rē ꝯplēt medicie ꝯfoꝛtātes ſāitatē ei⁹ ī plaſmate: ⁊ foꝛma creature ipſi⁹. Et hūc canonē īgrediunt̄ medicie ꝯfoꝛtātes lenificatōeꝫ: aut aſperitatē ⁊ ꝑfoꝛatōeꝫ: ⁊ cōcauitatē ptiū ei⁹. ſic̄ oꝫ ex eis q̄ dicem⁹: vbi opoꝛtet.

¶ Quartā rē ꝯplēt medicie cuſtodiētes ſāitatē coꝝ ⁊ cōtinuitate ipoꝝ: ⁊ ꝓhibētes reſolōnē fieri partiū cōtinuaꝝ in ipſis: q̄ꝝ rememoꝛabimur ſi deus voluerit.

¶ Quintā rē ꝯplent medicine reparātes ſpūm viſibilē ⁊ illuminātes: ⁊ irradiātes ipꝫ: q̄ꝝ rememoꝛabimur ſilr.

¶ Demochryt⁹. Fenicul⁹ oculū abſtergit: viſū clarificat ſcḋm oēꝫ modū admiſtratōis ei⁹. Et ſerpētes ⁊ reptilia diu degētia in cauernis approximāt huic plāte: ⁊ vtunt̄ ea in comeſtiōe: ⁊ fricatōe ſup oculos ſuos: poſtq̄ egrediunt̄ cauernas: ⁊ vigoꝛat̄ viſus coꝝ. Fit āt colliriuꝫ ex ſucco eius hoc mō. Accipe ſucci feniculi depurati poſt reſidētiā ei⁹ ⁊ facilē decoctōꝫ ipſi⁹ ī vaſe eneo cū nūmis auri puri: ⁊ ſufficiētē decolationē ptē. i. mell' puri ⁊ clari ptis vni⁹ tertiā. Bulliāt iteꝝ ebullitōe vna: ⁊ colent̄: ⁊ ponant̄ ī ampulla: ⁊ ſuſpēdat̄ ī ſole ⁊ ꝑmutet̄ de vaſe ī vas abijciēdo ſp ipoſtaſiꝫ ei⁹: deide fiat ex eo colliriū: ⁊ diſtillet̄ cū radio ī oculū. Eſt. n. exptū ad cuſtodiēdā ſāitatē ei⁹: abſtergit. n. oculū: ⁊ clarificat viſum. Et q̄n̄q̄ depurat̄ ī ſole: ꝑterq̄ decoquatur in igne: ⁊ eſt ſimiliter expertū. Et ſunt ex hominibus qui admiſcent ex felle galli partis. i. xx.

¶ Ariſtoteles iſtruens. Alexandrū regem inq̄t. Frequentationes pectinis ſup caput vapoꝛes viſū īpedientes euertūt ad cutē. ne viſui obſint. Itē inq̄t Aſpectus reꝝ viridiū

in loco multe temperiei viſum corroborat. Itē dixit aſpicere ſpeculū terſum directū: ⁊ diu ītueri ſuper ipm: viſum corroborat: ⁊ oculi defatigatiōem remouet. Itez īiunxit poſt oculi defatigationē īgredi domū obſcurā nō multe tenebroſitatis: ⁊ ītueri per feneſtras in q̄bus ſit aliqđ par uū viride: vel ītueri aquā viridē: ⁊ ſumergere oculos in ipſa. Itē dixit exercitatio legendi litteras mediocres viſū corroborat: ⁊ oculoꝝ ſanitatem cuſtodit.

⁋ Dyaſcorides dixit ꝙ comedere carnes auiū q̄ de rapina viuunt viſum corroborat. ⁊ ſilr ſorbitiōes iuriū earū: et aſſeruit ēt ꝙ plures poſt ipm experti ſunt ꝙ ius ſerpentiū ⁊ caro ipſoꝝ cōfortāt viſuz. Et dixit qđ ſucc⁹ armel ⁊ feniculi ⁊ vinū: ⁊ mel ſilr cocta ⁊ depurata: deiñ mixta cū felle alcubugi: aut gallie ocli ſanitatē cuſtodiūt: ⁊ viſū addūt.

⁋ Sabor. Nux muſcata nutrita cū melle viſus ſanitatē cuſtodit ⁊ ꝓprie ſumpta ex eis vna: mane quolibet in ieiunio. Chebuli quoq̄ cōditi ſimiliter faciunt.

⁋ Idez. Colliriū mirabile in abſterſione oculoꝝ ⁊ corroboratōe viſus ⁊ fit in tēpore veris. Accipe folioꝝ roſaruz ꝯpletaꝝ: folioꝝ rute: folioꝝ: feniculi: folioꝝ herbe adbil: folioꝝ celidonie: ana ꝑtes eq̄les. Trahat̃ aqua eoꝝ ꝑ ſublimationē in alembico. ſicut eſt opatio aq̄ roſate. Et cōſeruetur in vaſe eneo. eſt. n. colliriū precioſum.

⁋ Mahemet fili⁹ Zacharie araſi. Colliriū de ſucco granatoꝝ abſterſiuū ocloꝝ: ⁊ ꝯfortatiuū viſus exptū. Accipe ſucci granatoꝝ dulciū ⁊ acetoſoꝝ añ lib. i. ponant̃ in ampulla vitrea: ⁊ ſtringat̃ orificiū eius: ⁊ ponat̃ in ſole ꝑ mēſes duos: ita ꝙ quolibz menſe recipiat̃ clarū ei⁹: ⁊ abyciatur fex q̄ ſubſidet. Deide ad oēm lib. iſti⁹ ſucci ponat̃ puluis iſte. ℞. aloes: radicū celidōie: ſalis armoniaci: piperis lōgi añ. ℥. vnam. Terant̃ ſicut alcohol: ⁊ miſceant̃ in medicamie: ⁊ iterꝝ exponat̃ ſoli ⁊ quāto plus antiquat̃ tanto ſublimior ē ei⁹ opatio. Fenicul⁹: verbena: roſa: celidonia: ruta. Ex his fit aqua q̄ lumina reddit acuta.

⁋ Galienus. Comeſtio carniū tiroꝝ ꝑparatoꝝ ſm doctrinam qua recipiunt̃ in tiriaca cōſeruat ſanitatē viſus. Et ē ad hoc vltimū. Frequētare potum aceti ſq̄llitici ad hoc ē multū laudabile. Trifera magna: ⁊ trifera minor ad hoc eſt laudabilis. Et ꝓprie mior cū q̄ta pōderis ſui de puluere herbe adbil. Trifera ꝑſica quā diximꝰ in antidotario: ⁊ electuarium algariph: ⁊ pillule cochie: ⁊ pillule lucis: et pillule ſabor quas dixim⁹ in canone. Et yera noſtra ⁊ teodoricon ad hoc conferunt.

⁋ Humain. Confectio electuary ſublimis ꝯferētis ſanitatē oculoꝝ ⁊ cōfortātis ſpiritū viſibilez in claritate ſua. Recipe herbe adbil. ℥. ij. ſemis feniculi. ℥. v. macis: cubebe: cinamomi: piperis lōgi: gariofiloꝝ añ. ℥. i. Puluerizentur: ⁊ cribellentur. Et accipe mellis diſpumati lib. i. ſucci feniculi cocti ⁊ depurati. ℥. i. ſucci rute ſimiliter cocti. ℥. ſ. ſucci celidonie ſimiliter cocti. ℥. ſ. Coquantur ſucci cum mellis diſpumati li. i. vſq̄z dum mellis tenuis hēant ſpiſſitudinez. ⁊ cōficiant̃ cū eo ſpēs ⁊ reſeruet̃ in vaſe vitreo. Et ſit doſis eius. ℥. ij. cum vino in ſero: ⁊ alleuiet̃ cena vel dimittatur ⁊ ſimiliter in mane.

⁋ Haly. Collirium acuēs viſum: ⁊ oculi ſanitatē cuſtodiens. Accipe ſucci feniculi. ℥. xl. ſucci rute. ℥. xx. Ponant̃ in ampulla vitrea cū mellis boni ⁊ clari. ℥. xv. ⁊ obturet̃ orificiū eius ⁊ dimittat̃ ī ſole per. iij. mēſes: ⁊ abyciat̃ fex ei⁹. Et liniant̃ ex eo oculi: qm̄ eſt expertum.

⁋ Filius Zacharie. Confectio alcohol ꝯſeruātis ſanitatē oculi. Recipe tucie: ſief: memithe: añ. ℥. ij. aloes lity: ana ℥. ij. camphore. ℥. vnius. vi. Terant̃ cū aq̄ agreſte: aut ſanſuci: aut ſumach: ⁊ exiccet̃ ⁊ admiſtret̃ aut nutriant̃ ꝑus cuz aq̄ agreſte: ſcđo cū aq̄ ſanſuci: 3⁰ ſumach: ⁊ ē ſublimis.

⁋ Idem. Cōfectio alcohol acuentis viſum. ℞. tucie ꝑus lote: deide nutrite in aqua ſanſuci trib⁹ vicib⁹. ℥. x. zinzibe ris: piperis: macropiperis: celidōie: huruch: añ. ℥. i. ſalis armoniaci. ℥. ſ. Nutriantur cum aqua ſanſuci: aut aqua feniculi tribus vicibus. Deinde exiccetur: ⁊ adminiſtretur. Eſt enim ſublime.

⁋ Filius Zeçar. Collirium confortās viſum ⁊ acuēs ipm. Recipe fellis galli: aut alcubugi: aut ꝑdicis: ⁊ mellis crudi: añ ꝑtes equales: ſucci feniculi partes duas: miſce: ⁊ pone in oculis. bonum ⁊ electum ſi deus voluerit.

⁋ Idem. Conditum factū ex albaſce cū melle confortat virtutem viſus.

⁋ Idem. Cōdituz factū ex herba adbil cū melle mirabilis eſt in cōfortatiōe viſus: īmo ⁊ ipſa herba ſm. oēm modum adminiſtrationis eius ſublimis eſt.

⁋ Aboali. Alcohol ſublime terſiuum oculoꝝ cōſeruās tēperamētū ⁊ ſanitatē viſus. ℞. macropiperis. ℥. ij. gariofilorū vſnee. añ. ℥. i. climie: ſpume maris ana. ℥. x. eris vſti. ℥. v. ceruſe: ſalis gēme añ. ℥. iij. ſal armōiaci: piperis añ. ℥. ij. cāphore. ℥. ſ. Terant̃ ⁊ adminiſtrentur.

⁋ Idez. Alcohol ſublime terſiuū oculoꝝ qđ adminiſtrat̃ ī diſpōnib⁹ ſanitatis. Cōfortat. n. debilē viſuz ⁊ ꝯſeruat ipſz ſm ſanitatē ſuā ⁊ ſedat multitudinē lachrymaꝝ ex oculo. ℞. antimony loti: ⁊ ꝑparati in aq̄ pluuiali circiter ſpaciuz dierum. xx. tucie: ⁊ climie: añ. ℥. vi. marchaſite. ℥. iiij. Tere vnūq̄đq̄z per ſe: ⁊ tere ea bñ per dies plurimos cū aq̄ pluuiali multotiēs donec exiccet̃ aq̄ eoꝝ. Deide terant̃ cum aq̄ feniculi pluries cū ꝯtinuitate aliquoꝝ dieꝝ ſilr donec exiccet̃. Tertio vō terant̃ cū aqua ſanſuci. Quarto vō cuz aqua rute. Quinto cū aqua celidonie. Deiñ exiccent̃: ⁊ addatur cū eis ſedenagi: ⁊ croci añ. ℥. i. margaritaꝝ nō ꝑforataꝝ. ℥. ij. muſci. ℥. i. tertiā. cāphore. ℥. i. ſextā. Et ꝓyce ipa ſil ī mortario cū ꝑdictis. Deide adde eis ſuch. ℥. ſ. ⁊ tere vſq̄z dū ſiccent̃: ⁊ fiat ide alcohol mane ⁊ ſero: qm̄ ē exptū.

⁋ Ex reb⁹ aūt oculi ſubaz reiuueneſcere faciētib⁹ eſt regimen cū electōe rerꝝ ſex nō nāliuz ex adminiſtratōe q̄ oculis: ⁊ corpi teneritas acq̄rat̃. ſic̄ vbi gr̄a. cū approxiatiōe ī q̄ntuz poſſe eſt ad aerē tpatū ⁊ cibis: ⁊ potib⁹ humidis: et balneis tēperatis ⁊ alys hūectantib⁹ cum tēperie ꝑter q̄ faciant cadere in oppilationes.

⁋ Dixit Aboali. ꝙ īgredi aq̄z tepidam: ⁊ claram ⁊ aperire oculos ī ea oclòꝝ ſanitatē cuſtodit: ⁊ coꝝ tenerā ſubaz reddit. ⁊ abſtergit: ⁊ ſilr aq̄z videre clarā ⁊ nitidā. Vapores aūt aq̄ꝝ cū decoctōe q̄rūdā reꝝ ad hoc vehemēter cōferunt ſic̄ vapor aq̄ decoctōis feniculi: aut rute: aut herbe adbil. ⁊ ſimiliū ſingulariter aut coniunctim.

⁋ De cura preſeruatiua oculoꝝ.

Cura vero preſeruatiua ab egritudinibus futuris fieri in ipſis duplicem habet viam. Partiz enim cōſeruamus naturalitatē eorum queādmodū ſuperius dictū eſt. partim vero obuiamus cauſis futurorū morboꝝ. in extrinſecis vel intrinſecis. Extrīſecis ſicut fumo ventis: cibis malis: ⁊ potib⁹ ⁊ alys quoꝝ ſupius rememorati ſum⁹. Intrinſecis vō obuiamus ſcđm vnū quinq̄z modoꝝ. Aut. n. ꝯuertimus ſtudiū ad permutādum maliciam ꝯplōnis pure ſine materia: vel cū mā. ſi nō in q̄ntitate exuberet. Aut euam⁹ eā ſi vicit ſupra q̄ntitatē nālez vel egredit̃ ꝓpriā nālitatē. Aut facim⁹ vtrūq̄z. Aut corrigim⁹ aduētū peccati in organiçatōe eorū. Aut ꝓhibem⁹ ſolōnē continuitatis futuram fieri in ipſis.

⁋ Et quidem primam rez complent medicine auxiliantes in permutando maliciam complexionis eoruz. ſcilicz aut calefaciendo aut infrigidando. Calefaciendo cuz eo qđ eſt ſicut çinçiber: muſcus: bueg: piper ⁊ ſimilia. Aut infrigidando cum eo: qđ eſt ſicut albumen oui: mucillago pſily: aqua roſata: ſuccus ſolatri: portulacarum lactuce: ⁊ ſimilia. Aut deſiccando cum eo qđ eſt ſicut tucia cobol roſe ⁊ ſilia. Aut liniendo ſicut dragagantū ⁊ ſimilia.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0178-0
DFG

¶ Secundam autez rē cōplent medicine euacuātes materiā ꝛ educētes eam. ꝛ hoc qdem fit ſcōm vnū triū modorum: aut ſm ſemitā diuerſiōis ab eis. aut ſm ſemitā extractiōis ab eis: aut ſm ſemitā reſolōnis ab ipſis. Euacuatio aūt ꝛ euerſio materiei qñq; fit ex toto corpore: ſi i toto exuberat: aut ex capite ſolo ſi i eo ſolo exuberat: ꝛ igrediūtur canonē hunc ſpēs flebotomie: ꝛ ſpēs ſolutionū per vētrez ꝛ caputpurgia: ꝛ gargariſmata: ꝛ vētoſe ꝛ ſcarificationes: ꝛ fricatōes extremitatū ꝛ ex eis q̄ diximꝰ ꝛ q̄ dicemꝰ iam. Extractio aūt materiei fit per medicīas educentes ꝑ lachrymas: ſicꝫ eſt ꝓꝑe ſal armoniacus: ꝛ ſal ꝛ ſilia. Reſolutio quoq; ex ipſis fit cū medicinis ꝓꝑe ſicꝫ ſarcocolla ꝛ ſuccus feniculi: ꝛ memithe: ꝛ ſimilia.

¶ Tertiam vero rez cōplent aggregatiōes harꝫ duarum itentionū de qbus modo locuti ſumꝰ: ꝛ canonez hunc ingreditur regimē in generibus rerum ſex.

¶ Quartam vero rē cōplent medicine ſeruātes organiçationem eorꝫ: ꝛ formā ne cadat in eis tortuoſitas: aut oppilatio aut dilatatio vltra decentiam.

¶ Quintam rem cōplent medicine ſolutionem in continuitate ipſorum fieri prohibentes: de quibus loquemur ſi deus voluerit.

¶ Flobotomare aūt opꝫ ꝓpter oculos ſi ſanguis exuberat cū cōitate corporis totius ex baſilica: deīde ex cephalica. Et qñcūq; neceſſitas vrget: ꝛ ꝓprie cū plenitudo adeſt vt flebotomemꝰ ſaphenas: aut emoroydas aperiamꝰ. Si aūt cū cōitate alicuiꝰ ex membris fuerit flobotomāda eſt vena illi ꝓꝑe mēbro deſeruiēs. Deīde vtriſq; cōis. Si vō ſine cōitate alioꝝ in capite ſanguis exuberat: tūc fit illud aut ex eo: qd̄ i toto exuberat ꝛ tūc ex cephalica minuēdus eſt. Aut exuberātia eſt ſꝫ ꝑtē qdē aut ex venis q̄ ſunt ſub craneo: ꝛ flobotomamꝰ ex cephalica. Deiñ quideq; vl' ꝓuocamus ſanguinē ex naribꝰ aut ex venis forinſecis q̄ ſūt ſicꝫ ſcis: qdā frōtales: ꝛ flobotomamꝰ ex eis: aut ſanguiſugas: aut cauteria ſuꝑ eis apponimꝰ. Et qñq; ꝯuertimus ꝛ euamus per nares. Et qñq; ꝯuertimꝰ ad poſteriꝰ capitis cum ſcarificatōibꝰ ꝛ vētoſis ꝓpter cōitatē ambaꝝ ꝑtiuꝫ. ſicut ſcis. Et ſunt ex venis pulſatilibꝰ ꝛ nō pulſantibꝰ q̄ ſūt temporales: per q̄s ēt materie ꝯfluūt: q̄s qñq; flobotomamꝰ qñq; icidimꝰ ſicꝫ ſuo loco dicemꝰ. Quādoq; cauteriçamus ꝛ quādoq; cōuertimus ꝛ ſcarificamus aures ꝛ quandoq; cauteriçamus ſub eis.

¶ Modus aūt cauteriçatōis harū partiū ſi vrget neceſſitas fieri opꝫ poſt corporis mūdificatōez totius cū medicina ſolutia mūdificāte ēt caput ipꝫ ꝛ corpꝰ totū: ꝛ hoc pluribꝰ vicibꝰ. Et ꝑmū icipiamꝰ experiri ſuꝑ cauterio capitis qd̄ fit ſuꝑ cōmiſſura coronali in ꝑte cōi q̄ dr̄ çubendeg. i. ꝯtinuatio capitis: cuiꝰ iuuamēta ſūt multa ꝛ ſublimia: ꝛ ꝓprie ad oēs egritudies capitis fridas ꝛ hūidas ſicꝫ eſt ſoda ꝛ egritudo q̄ vocatꝫ ouū: ꝛ ſcotomia ꝛ vertigo ꝛ grauitas ſomni ꝛ grauitas ſenſuū ꝛ paraliſis ꝛ tortura: ꝑ'alitas catarri ꝛ corriça: ꝛ lapſus ad oculos ꝛ nares ꝛ aures ꝛ vuam ꝛ fauces ꝛ ad dolores dentiū ꝛ gingiuaꝝ: ꝛ dolores gutturis et ad oēm diſtillationē catarri ſuꝑ pulmonē. ꝛ ꝑtes pectoris ꝛ ſtōm ꝛ ꝑtes vicinas ꝛ vl'r ad oēs egritudies catarri frigidas ꝛ hūidas. Et modus oꝑatiōis eius ē vt radatꝫ ſuper capite in loco ipſo ꝛ ponatꝫ radix manꝰ egri ſuꝑ extremitatē naſi ipſiꝰ: ꝛ extendatꝫ ꝑ mediū frontis: ꝛ ꝯſideretꝫ vbi terminetꝫ medius digitꝰ ꝛ ſignetꝫ ibi: ꝛ cauteriçetꝫ cū cauterio ignito: cꝰ forma ſit ſicꝫ nucleꝰ oliue maioris: ꝛ ꝓcedat cauteriçatio vſq; ad ſuperficiē oſſis ꝛ obſeruetꝫ vt remaneat aperta: vt emittat pus vſq; ad tꝑs quo tibi manifeſtabitꝫ ex rōne diminui pus: ꝛ egritudies catarrales tolli.

¶ De opthalmia.

Cura opthalmie eſt ſm duas itentiōes: vl'em. ſ. et particularē. Ulis itentio diuiditꝫ in ſex res. Prima res eſt cōmenſuratio regiminis. Secunda eſt ſubtractio materie exuberātis. Tertia ꝓhibitio catarri ꝛ deſcenſus ad oculos. Quarta eſt iclinatio eiꝰ ꝛ diuerſio ad aliā ꝑtez. Quinta eſt alteratio: ꝛ digeſtio eiꝰ: qd̄ eſt trāſmiſſuꝫ. Sexta corrigit accñtia. Particularis itentio diuiditꝫ i curationem ꝛ ſedationem accidentium.

¶ Primā igitꝫ rem cōplent cōmenſuratōes regiminū rerū ſex quas ſcis. Et ꝓprie diminuēdo cibū ꝛ potū vitādo euaporoſa ex eis: ꝛ eligendo cibos pauci nutrimēti: ſꝫ laudabilis: ꝛ alleuiādo prandiū: ꝛ diminuēdo cenā: vl' dimittendo. Et ſi mā fuerit calida ſint cibi fridi actualr̄: ꝛ potētialiter: ꝛ ꝓꝑe cōdita cum rob granatoꝝ: aut cum agreſta remiſſe acetoſitatis. Et da congelata ex cucurbitis aut ex alijs: ꝛ ſupra cibū da aliqd ex coriādro: vel qd̄ cōditꝫ ex eo: ꝛ da añ cibū in matutinis aq̄ pſilij: ꝛ coriādri: ꝛ deuitet vinum ꝛ carnes in ꝑncipio. Et ſi fuerit frida ſint cibi vitella ouoꝝ ꝛ mica panis: ꝛ aq̄ carnis ꝛ ſauic ꝛ ordeū cōfractum cū paucis amigdalis. Et ſumat in matutis mel cū aq̄ calā ꝛ ſupra cibū aliqd ex piris: aut citonijs. Et ſit ſtudiū: vt lenificetꝫ natura q̄ꝫtū poſſe ſit cū facilitate. Et ſit in domo in qua habitat tēperatus aer: ꝛ tenebroſitas. Sōnus āt medicamē eſt eis bonū. Uexꝫ ſupra repletionez vitetꝫ ꝛ vitetꝫ fatigatio: ꝛ prauitas animi.

¶ Scdam rez cōplent flobotomia ꝛ euo cum medicinis ſolutiuis. Phlobotomia aūt ex cephalica cōueniēs eſt oībus ſpēbus eius ꝛ ꝓprie ſanguiee ex latere oppoſito ꝑus: deīde ex latere eodē: ſi flobotomatōis iteratio neceſſaria eſt. Et iterdū nō ſufficꝫ hec flobotomia ꝛ illō ꝓprie qñ materia fluit ad oculos aut per arterias extrīſecas tēporales ꝛ auris: aut ꝑ vēas frōtales: ꝛ tūc neceſſaria ē flobotomia arterie tēporalis: vt abſcidamꝰ curſuꝫ eiꝰ ꝑ ipam. Et modus icidendi arteriā hꝰ eſt poſtq; tibi inotuerit illā eē: aut ex ꝑuis arterijs aut ex magnis qd̄ declarabitꝫ tibi ex eo: q̄ iuenitꝫ aliq̄ ex illis eē maioris pulſatōis: q̄ꝫ relique: ꝛ maioris plenitudis: ꝛ caloris tactꝰ: ꝛ tūc ſcinde cū inciſorio cutim ſm lōgitudinē arterie ꝛ excoria cutiꝫ vſq; dū perueniās ad arteriā. Deīde igeniare vt trahas eā cū vncinis ſeparādo ipaꝫ ex oī ꝑte a cuti ꝛ carne. Et ſi eſt ex ꝑuis icide ipam oio ꝛ extrahatꝫ ex ſanguie extractio ꝯpetens. Deīde ipleatur vulnus cū aliquo q̄ꝑ ſit cauteriçās extremitates arterie. Si aūt fuerit ex magnis liga eā cuꝫ filo de ſirico forti in duobꝰ locis vt ſit iter duas ligaturas diſtantia ſicꝫ pōlicis. Deīde icide ſm totā arteriam: i medio duaꝝ ligaturarū vel cauteriça eā. hec eſt enī operatio ſm ſapiētiaꝫ. Si aūt deſcēſus materie fuerit ꝑ venas frontales cōfert appoſitio ſanguiſugaꝝ ſuꝑ frontē: ꝛ appō ventoſaꝝ in nuca cū ſcarificatōe: vel ſine ſi debilis fuerit. Eſt. n. ipſa magni iuuamēti: q̄ ſi nō ꝯferat poſt ſolōnem cū medicia fiat cauterium ſuꝑ çubendeg. Eſt enī vltimū in abſcindendo fluxum catarri: nos qdē diximus formam cauteriçatiōis huiꝰ in caplō: qd̄ eſt ante iſtud. Euacuatiōes aūt que fiunt cū medicina ſolutiua in materia calida ſunt: que fiunt ex aquis fructuuꝫ ꝛ violaruꝫ: ꝛ mirobalanis citrinis: ꝛ fumo terre: ꝛ tamarindis ꝛ ſilibus: ꝛ decoctio capillorum veneris dicta in antidotario: ꝛ aqua fructuum ꝛ iſuſio de ſuccis herbarum: ꝛ alia quoꝝ rememorati ſumus in canone. At ſi cum materia calida fuerit permixtio materie croſſe nihil eſt: qd̄ magis ꝯferat q̄ꝫ infuſio de aloe cum aqua endiuie aut ſolatri: aut infuſio yere pigre cum eis: aut ſcōm qd̄ narratum eſt ſepe ex infuſionibus yere pigre: ꝛ ꝓprie ſi materia fuerit ſubmerſa: aut imbibita in velaminibus cerebri. Si aūt materia fuerit frigida flegmatica: fiat ſolutio cuꝫ pillulis cochijs ꝛ pillulis galieni: ꝛ yera collogntide ꝛ ſilibus. Si vero fuerit melancolica educenda eſt cū eis: q̄ ipſam educunt ex his q̄ dicta ſunt: neq; ſis ꝯtentꝰ in ſufficientia vnius euōnis aut duaruꝫ: ſed iteratio atq;

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0179-8
DFG

iteratio eſt ex rebus laudabilibus eis ⁊ ꝓprie cum facilitate ⁊ ꝓprie qualiſcunq; ſit materia.

¶ Tertiam aũt rẽ ꝯplent flomia ⁊ cauteria: q̃ diximus et emplaſtratões ſup tpa ⁊ frontẽ ⁊ iter duo ſupcilia: ex eis q̃ dicem⁹ iã: ⁊ ꝓp̃e q̃n mã q̃ effundit via effuſiõis eſt ꝑ vias extriſecas. Et q̃nq; ꝯplet hoc ex reb⁹ faciẽtib⁹ ſtipticitatẽ ⁊ iſpiſſationẽ vt ꝓhibeat deſcẽſus mãe eius. Uex ẽt iterdũ nocẽt q̃n q̃ iã deſcẽdunt mãm aggregãt ⁊ ꝯſtrigũt iter tunicas oculoꝝ: ⁊ ſũt cã maioris nocumẽti. Qd̃ ſi ꝯtingat adminiſtrãda ſũt euaporãtia: q̃lia ſũt aq̃ calã ⁊ aq̃ mellilotí: ⁊ ſilia. Et ꝓp̃e vt ꝯſideres ĩ curatõe tua gradus tres ⁊ diſtiguas eos ĩ ꝯſideratõe idigeſti morbi: ⁊ acceſſus ei⁹ ad digõnẽ nõ itegre ⁊ acceſſus ipſi⁹ ad digõnẽ in qua ẽ ꝯpletio. Hoc.n.eſt: q̃d ẽ ſm ſapientiã. Et q̃nq; ꝯferũt ad hanc ꝑtẽ adminiſtratões õ iacur: ⁊ gargariſmata fcã ex eo: ⁊ ſilia quoꝝ rememoratio ꝑceſſit ĩ caplõ de coriça: ⁊ catarro: ex eis q̃ ꝯſtrigunt fluxũ ei⁹. Uex fieri oꝫ poſt mũdificatõꝫ ⁊ ꝯcedunt ſolũ aliq̃ ex eis q̃ ſumunt ꝑ os: q̃ regrant ibi.

¶ Quartã rem ꝯplẽt gargariſmata ⁊ caputpurgia cũ facilitate diminuẽtia de mã ſm q̃d exigit diſpõ. ⁊ ſilr fricationes extremitatũ ⁊ cõpreſſiões: ⁊ ligature doloroſe ĩ extremitatib⁹: ⁊ cliſteria: ⁊ vẽtoſatões ĩ nuca ⁊ iter ſpatulas ⁊ ĩ emoroidib⁹ ⁊ ꝓuocatio eaꝝ ⁊ ſcarificatio facta in cartilaginibus aurium ⁊ ſimilia.

¶ Quintã rẽ cõplent adminiſtratões mediciaꝝ ſꝫ ĩtentiones diuerſas. In morbi.n.ꝑ̃ncipio repcuſſiuis vtẽdũ eſt ĩ q̃b⁹ ſit facilitas ſm oẽm modũ adminiſtratõis. Deĩde vtendũ eſt reſolutis: ⁊ nõ euãde ſũt a ꝑmixtõe iſtaꝝ duaꝝ intentionũ q̃cũq; medicie ſũt iter illas: vt ꝑueniat gradatiꝫ ⁊ cũ ſucceſſiõe paulatĩ ab eo q̃d ẽ repcuſſiuũ vſq; ad reſolutiuũ q̃n hec eſt opatio q̃ ẽ ſm ſapiẽtiã. Adminiſtrãda igr in ꝑ̃ncipio ſi mã fuerit calã q̃ mãei acuitatẽ ⁊ iflãmatiõeꝫ repmant: q̃lia ſũt portulaca trita ⁊ ſuppoſita: ⁊ endiuia et ſolatꝝ ⁊ aq̃ roſata ⁊ ligua arietis: ⁊ herba viole: ⁊ pſiliuꝫ ĩfuſum ĩ aq̃ roſata. hec oĩa ſingulariter vel ꝯiuncti cũ oleo roſato cõquaſſata ⁊ ocul' ĩpoſita ſedãt ⁊ digert. Diſtillent aũt ĩ oculis lac mulie[..]s nutriẽtis puellã: lac aſine: albumẽ oui: aq̃ roſata: ⁊ mucillago pſilij. Et poſt diẽ vtẽdũ diſtillatõe ſief albi ꝑmi cũ aliquo horũ q̃ diximꝰ nũc. Cõſeq̃nter admiſcẽde ſũt his ⁊ ꝓp̃e cũ iã lippitudinẽ oculi hr̃e ceperint ſꝫ nõ itegre ⁊ curſus lachrymaꝝ ſubtiliũ ⁊ acutaꝝ nõ eſt ĩ ea pſeuerãtia ſic ꝑus medicie aliq̃d reſolõnis ⁊ maturitatis hñtes. ſic mucillago ſeminũ citoniorum ⁊ decoctio mellilotí: ⁊ aq̃ fenugreci vtẽdo eis ꝓp̃e cũ ſief albo, ſo cũ collirio citrino. Si aũt maturatõis ſignificatio va adeſt q̃ ẽ effuſio lippitudĩs: ⁊ oĩo abſciſio lachrymarũ ſubtilium acutaꝝ: tũc balneatõis ĩpreſſio ẽ medicamẽ veꝝ. Subtiliat.n. ⁊ reſoluit mãm: ⁊ ẽ ei⁹ tũc medicamẽ ꝓpriũ. Puluis alumis ⁊ ꝓp̃e cũ mucillagĩe fenugreci ⁊ ſemis lini nõ ꝑtermittat ⁊ adminiſtratio balnei. Eſt.n. nobile ad opthalmiaꝫ ſic Hyppo. dixit: ⁊ ꝓp̃e corpore mũdificato. Si aũt mã fuerit frida flatica: vtere ĩ ꝑmis repcuſſiuis nõ ꝑlĩme ĩfridatõis ſic ẽ ſief de ſpica cũ ſucco mẽte cõfortato cũ modico ſpice: ⁊ ſucco ramni: ⁊ ſucco virge paſtoris ſilr ꝯfortato cũ ſpica ⁊ ĩ ꝓceſſu rei cũ ſigna maturatiõis appuerint vtẽdũ eſt emplaſtro ex aneto: ⁊ folijs malue coctis ĩ vĩo ſtiptico aut ex melliloto ⁊ ſpica: aut fenugreco: ⁊ roſis coctis cum vĩo ſtiptico. Et diſtillet ĩ oculis ſief de ſpica cũ aq̃s mellilotí: aut fenugreci: ⁊ ſiliũ. Et ſi amplius ſigna maturatõis appareãt: vtẽdũ eſt puluere citrĩo cũ mucillagĩe fenugreci: aut melliloti. Balneũ quoq; ĩ hmõi hora ẽ medicamẽ ꝯueniẽs ⁊ potus vini puri ⁊ albi. Si aũt a vẽtoſitate fuerit curet cũ embrocis ⁊ balneis faciẽtib⁹ euaporatõeꝫ ⁊ emplaſtris. Et iã laudatus ẽ fenicul⁹ ĩ hmõi opthalmia ſcd̃ꝫ oẽm modũ adminiſtratõis eius. Et emplaſtrũ factũ ex eo: ⁊ vitello oui eſt iuuamentũ valde.

¶ Sextã rem ꝯplent adminiſtratiões medicinaꝝ doloris ſedatiuaꝝ. ſ. pũcture: ⁊ mordicatõis vehemẽtiã ſedãtiuꝫ: q̃lia ſunt ꝓp̃e medicamẽta ſedatiua: ſꝫ q̃d exigit diſpõ ex narcoticitatis paꝝ hñtia: ⁊ repſſe. Uex adminiſtrãda ſt cũ cautela: ſic ꝓp̃e albumẽ oui cõq̃ſſatũ cũ aq̃ papaueris: aut mucillago pſilij cũ aq̃ papaueris: aut cũ ſucco pomoꝝ mãdragore: aut ſolatri: aut lactuce: ⁊ ſilr mucillago ſeminũ citõioꝝ cũ aliquo ꝑdictoꝝ: ⁊ mucilago fenugreci ⁊ aq̃ mellilotí: aut aneti cũ aliquo ex eis. Et q̃nꝫ ꝓꝑ neceſſitatẽ vtẽdũ eſt opio. Uex ſi accidit nocumẽtũ ꝓꝑ narcoticũ vtendũ ẽ lauacris: ⁊ embrocis ex reb⁹ ĩ q̃b⁹ ſit v̄tus maturans v̄tutẽ narcotici. ſic eſt ꝓp̃e mellilotum: camomilla: fenugrecũ malua: anetum ⁊ ſimilia.

¶ Hamec filius Zeçar. Emplaſtrũ cõferẽs dolori ⁊ apati oculoꝝ: ⁊ ſcabici: ⁊ ſupcalefactõi. ℞. croci: myrre: olibani: opij: gũmi arabici: añ. Tere ⁊ ꝯfice cum aq̃ roſata: ⁊ fac formulas ⁊ fac ſiccari: ⁊ q̃n oꝫ accipe ex eis: ⁊ fac ẽplaſtrũ cum aqua roſacea: aut albumine oui. eſt.n. expertum.

¶ Idem. Aliud ad apoſtemata oculoꝝ: ⁊ difficiles dolores ⁊ fac egrum dormire. ℞. croci. memithe: litij: aloes: gũmi arabici: acatie: añ. Tere ⁊ cõfice cũ ſucco rubi: ⁊ fac formas: ⁊ cũ oꝫ diſſolue vnã ex eis cũ ſucco rubi aut ſolatri: aut mucillagine pſilij: aut granoꝝ citonij: aut albumĩe oui: aut lacte mulieris lactãtis puellam: ⁊ pone cũ lana ſuper oculum. confert enĩ ſi deus voluerit.

¶ Idem. Aliud valẽs ſilr q̃n dolor eſt vehemẽs ĩ oculis faciens dormire. ℞. mãdragore: opij: iuſq̃ami: añ. Tere ⁊ ꝯfice cũ aq̃ pluuiali: ⁊ expone ſoli q̃nq; dieb⁹. Deĩn fac formulas: ⁊ q̃n oꝫ diſſolue vnaꝫ ex eis cũ aq̃ roſata: aut albumĩe oui: ⁊ line ſup frõtẽ: ⁊ tpa: ⁊ ſi oꝫ line ſup oculos.

¶ Idem. Aliud ꝯferẽs dolorib⁹ oculoꝝ calidis. Accipe ſucci ſolatri: ſucci folioꝝ iuſquiami: litij: croci: çuccari: caphore. ana. albumĩs oui quãtum ſufficit. Utere cuꝫ cota: ſedat enim illa hora.

¶ Filius Zacharie araſi. Cõfectio emplaſtri ꝓhibentis fluxum ex oculo. Recipe aloes: acacie ſief memithe: litij: boli: gũmi arabici. Liniat ſupra frontẽ cũ albumine oui. Et ſi ẽ ſupracalefactio vehemẽs addat eis ſandali rubei ⁊ ſaufel ana. pugillus. i. ⁊ liniat cum aqua coriãdri humidi: ⁊ endiuie ⁊ aqua roſarum.

¶ Idem. Confectio emplaſtri ad dolorẽ vehementeꝫ in opthalmia. Recipe coriandri: mellilotí: croci: ſemis lini: tortellaꝝ de ſeni. ana. Tere ⁊ cõfice cuꝫ vĩo ſtiptico: ⁊ fiat emplaſtrum ſuper palpebras.

¶ Aboali. Emplaſtrũ ſedans fluxũ materiei ad oculum. Recipe ſief: memithe: aloes: ſeminũ roſarum: croci: ſarcocolle: ramic ſauic ordei: balauſtie añ. Confice cum ſucco ſolatri: ⁊ fac emplaſtrum ex eis.

¶ Idem ad doloris vehementiam. Accipe ſucci lactuce: ſucci pomorum mandragore: ſucci papaueris: ana parteꝫ .i. albuminis oui partes. ij. Conquaſſent ⁊ vtere cum coto. bonum ⁊ expertum.

¶ Ideꝫ. Epithyma cõferens ad dolorẽ vehementẽ: ⁊ ad multitudinẽ materiei. Recipe ſauic ordei. ʒ. xvi. iuſquiami albi. ʒ. viij. thuris. ʒ. vi. myrre: ſucci mandragore añ. ʒ. iiij. opij. ʒ. ij. croci: roſarum recentiũ ana. ʒ. ij. vitelluꝫ oui vni⁹ aſſi. Cõtere ⁊ cõfice cũ vino ſtiptico: ⁊ fiãt forme. Et q̃n oꝫ adminiſtret vna cũ eo q̃d ꝯuenit ex liquoribus.

¶ Idem. Aliud faciens ſimiliter ad dolorem calidum. Recipe croci: myrre: aloes: olibani: opij: ſarcocolle ana. Fiant forme ⁊ ſup frontẽ ⁊ oculum line in ꝑ̃ncipio doloris cum aqua endiuie aut portulace: aut ſolatri: aut iuſq̃ami albi: aut coriandri humidi.

¶ Idem. Aliud. Recipe ſauic ordei. ʒ. iiij. opij. ʒ. i. croci. ʒ. ij. Confice cum ſuccis predictis: et vtere ſuper opthalmiam calidam.

¶ Filius Serapiōis. Emplaſtrū faciēs ſtipticitatē: ⁊ ꝯferēs ī ꝑncipio. ⁊ ꝓhibēs fluxū mãei ad oculos. Accipe foliorū ſolatri: ⁊ virge paſtoris ⁊ arnogloſſe: ⁊ enidiue ⁊ portulace: ⁊ teneritatū rubi ⁊ folioꝝ vitis: añ. fac cū farīa oꝛdei emplaſtrū: ⁊ oleo roſaceo ⁊ aq̄ decoctōis papaueris.

¶ Idem. Qñ accidit qđ egritudo ꝯſeq̄t̄ veſtigia maturatōis: tūc miſceas ī emplaſtris vitellū oui: mucillagines ſenugreci: ⁊ ſemis lini: mellilotū: ⁊ camomillā cū media pte croci: ⁊ oleo roſaceo ſil' icoꝛpoꝛatis: ⁊ ſupimpone.

¶ Filius Zeçar. Sief albū quo vtēdū ē ī ꝑncipio opthalmie cal'e cū doloꝛ ē vehemēs. ℞. gūmi arabici: dragagāti: amili: añ. ℥. iiij. ceruſe lote. ℥. vi. opij. ℥. i. Diſtēpera cū albumine oui: vel cū aliquo qđ ꝯuenit ex liquoꝛibus.

¶ Idez. Sief aliud albū ꝯferēs opthalmie ī augmēto et ſedat doloꝛē. ℞. ſarcocolle nutrite ī lacte aſine. ℥. v. amili ℥. iiij. dragagāti. ℥. iij. opij. ℥. i. olibani. ℥. i. ⁊. ſ. ceruſe ablute ℥. vi. Tempera cū aqua pluuiali.

¶ Filius Zacharie araſi. Sief albū ꝯferēs opthalmie et doloꝛibꝰ oculoꝝ. ℞. ceruſe ablute. ℥. x. ſarcocolle croſſe. ℥. iij. amili. ℥. ij. dragagāti. ℥. i. opij. ℥. ſ. Fiant trociſci parui.

¶ Sief aliud albū deſcriptōe Aboali: ꝯferēs optalmie in ꝑncipio: ⁊ augmēto eiꝰ. ℞. ceruſe. ℥. x. gūmi arabici: amili: añ. ℥. v. ſarcocolle nutrite in lacte aſine aut mulieris. ℥. x. draganti. ℥. iij. opij. ℥. i. ⁊. ſ. Confice cum aqua.

¶ Sief albū deſcriptōe Alexādri expertū ad opthalmiā cal'az cū nimio doloꝛe: ⁊ ē mirabile. ℞. climie ꝑus tñ lote: deide aduſte: ⁊ extīcte in lacte mulieris. ℥. x. ceruſe lote. ℥. viij. ſcoꝛie ferri. ℥. iiij. opij. ℥. ii. draganti. gūmi arabici añ ℥. iiij. Confice cum aqua pluuiali.

¶ Sief citrinū deſcriptōe eiuſdē ꝯferēs doloꝛibꝰ vehemētibus opthalmie. ℞. climie ſm ſupioꝛē doctrinā ꝑparate ℥. viij. ceruſe lote. ℥. xvi. croci. ℥. iiij. opij. ℥. i. dragagāti. ℥. ij. aq̄ pluuialis qđ ſuffic̄. Utere cū albumīe oui.

¶ Sief citrinū aliud mirabile deſcriptōe eiuſdē pl's opatiuz alijs: reprimit. n. magis ſupfluētes mãs. ℞. amili. ℥. xxi. ſief memithe. ℥. viij. ſarcocolle: dragagāti: gūmi arabici ana. ℥. iij. croci. ℥. ij. ⁊. ſ. myrre. ℥. i. opij. ℥. ij. Confice cum aqua pluuiali.

¶ Sief roſatū deſcriptōe eiuſdē efficax: ⁊ exptuz ad ea q̄ dixīmꝰ ſupius. ℞. folioꝝ roſaꝝ. ℥. xv. croci. ℥. viii. opii. ℥. ii. ſpice inde. ℥. ii. gūmi arabici. ℥. viii. aq̄ pluuial' qđ ſuffic̄. facit enim ad doloꝛis vehementiam: ⁊ ad fluxum materierum ſubtilium acutarum.

¶ Saboꝛ rex medoꝝ. Confectio collirii: citrini ſublimis ad opthalmiā ⁊ doloꝛis vehemētiā. ꝯfert. n. ſtati. ℞. ſarcocolle. ℥. iii. ceruſe: amili: dragagāti: gūmi arabi. añ. ℥. ii. opii ℥. i. croci. ℥. i. ⁊. ſ. Oia ꝑter opiū tere ⁊ redige in ſubtiliſſimū puluerē. ſic̄ alcohol. opiū āt diſſolue in aq̄ roſacea: aut lacte mulieris ⁊ miſce cū aliis ꝯterēdo ī vaſe lapideo ꝯtritōe m'ta vſq3 dū fiat liq̄dū. ſic̄ mel currēs ⁊ vtet̄. exptū ē.

¶ Idē. Sief de ſpica ꝯferēs opthalmie cꝰ mã ē frida ⁊ ē cū diuturnitate. ℞. ſarcocolle. ℥. v. ſpice. ℥. ii. folioꝝ roſaꝝ ℥. iiij. croci. ℥. ij. opij: aloes añ. ℥. i. gūmi arabici: amili: dragagāti ana. ℥. i. Cōfice cū aqua pluuiali: ⁊ fiat ſief: ⁊ vtere. Cū aūt maturatōis ſignū apparet ꝯficiat̄ ſief hmōi cum ſucco capparis. expertum eſt. n.

¶ Mahemet araſi. Confectio pulueris albi: cꝰ opatio eſt mirabil' ad opthalmiā cal'az: ⁊ vehemētiā doloꝛis. ℞. ſarcocolle nutrite in lacte aſine aut mulieris. ℥. x. amili. ℥. iij. opij. ℥. i. ⁊. ſ. camphoꝛe. ℥. ſ. bonū ⁊ expertū.

¶ Idē. Puluis aliꝰ cꝰ ꝓꝑetas ē abſcidere lippitudinē qñ nō ē ſanies multa. ℞. ſarcocolle. ℥. x. ſpume maris. ℥. i. çuccari. ℥. iij. teratur ⁊ adminiſtretur.

¶ Idē. Cōfectio pulueris citrini cꝰ iuuamētum ē in fine opthalmie: ⁊ eſt eiꝰ īpreſſio foꝛtis. ℞. ſarcocolle. ℥. x. ſief memithe. ℥. iij. litij: aloes ana. ℥. ij. croci. ℥. i. ⁊. ſ. ſpuma maris. ℥. ſ. terat̄ ⁊ adminiſtretur.

¶ Hamec. Puluis ꝯferēs cal'e opthalmie. ℞. ſarcocolle ſief memite: añ fac puluerē: ⁊ vtere cū albumīe oui.

¶ Iſaac. Puluis citrinus ꝯferēs opthalmie q̄ ſeq̄tur declinationē: ⁊ opthalmiā difficilē ⁊ adherētē. ℞. ſarcocolle nutrite. ℥. x. croci: ſpice: aloes añ. ℥. i. terat̄ ⁊ adminiſtret̄.

¶ Hamec filius Zeçar. Cohol ꝯferēs cū auxilio dei apati: qđ ē ī ꝯiūctiua: ⁊ iflāmationi oculoꝝ ⁊ fluxui mãeꝝ ⁊ lachrymaꝝ ⁊ pruritui: ⁊ vtere mãe ⁊ ſero exptū. ℞. tucie: lapidis emathitis: añ. ℥. iij. licij: acatie: climie auri. añ. aur. i. ſpice: opij: ſumach: añ. ℥. ſ. amili aur. i. aloes rubei boni. ℥. i. çuccari: tabarçet. ℥. iij. Fac puluerē ſubtiliſſimū ⁊ ībibe vice vna cū aq̄ mirobalanoꝝ citrinoꝝ: ⁊ alia vice cuz ſucco feniculi. ⁊ tertia vice cū ſucco coꝛiādri humidi: ⁊ q̄rta vice cū aq̄ ſumac. Et ſi eſt tp̄s granatoꝝ ībibe vicibꝰ duabꝰ cū ſucco granatoꝝ muçoꝝ vel cuz ſucco granatoꝝ dulciū ⁊ acetoſoꝝ. Deide miſce cū eis cāphoꝛe. ℥. viniꝰ q̄rtaz. Deide iteꝝ tere: ⁊ cerne: ⁊ pone ī vaſe vitreo: ⁊ fiat cū eo alcohol mane ⁊ ſero.

¶ De doloꝛibus oculoꝝ.

Doloꝛes oculoꝝ. Inq̄t Hyppo. Potus vini: balneatio: flomia. ⁊ euō ꝑ vētrē curāt doloꝛē oculoꝝ. Intellexerūt poſterioꝛes: q͛ vini potio ꝯfert flaticis doloꝛibꝰ: balneatio colericis ⁊ melācolicis: flomia ſanguineis: vel ſi humoꝛes eq̄l'r cuz ſanguine augmētent̄. Euō quoq3 ꝑ vētrē ꝯfert doloꝛibꝰ flaticis colericis: ⁊ melācolicis. Et q̄dē ſup hoc ſcrutiniū ſm ſapiētiā ē theſaurus opatōis. Qm̄ vini potatio ꝯfert flaticis: dum tñ maturatio: ⁊ euō ꝓceſſerit: ⁊ iterata: qm̄ agitatōis ſuſpitio tollit̄ ex agitatōe ꝑticulariter ſublata m'titudie. Et balneatōis īpreſſio ſil'r oibus oculoꝝ doloꝛibꝰ ꝯfert: ēt poſt debitā euōnē. Reſoluit. n. ⁊ habilitat reſiduū mãei: ⁊ ꝓꝑie adherētis: ⁊ difficilis. Alias āt dilatat mãz: ⁊ ꝯuertit ex ꝑtibus alijs ad locū doloꝛis: ⁊ multiplicat fluxū. Hic āt ſmo noſt͛ ē ſermo quē nō oēs ꝯꝑhēdeꝛt: niſi q ſe exercēt ſm prudētiā: ⁊ viā īduſtrie: ⁊ illud ē: qm̄ oz vt poſtponant̄ euōnes: q̄ ſūt ſm ꝑtē eis: q̄ ſūt ſm multitudinē. Agitatio. n. multiplicat̄ ex agitatōe ꝑticulariter m'titudie nō ſublata. Dilatat. n. ⁊ īcitat multitudinē: niſi mã ſ3 locū ꝑticulariter īcumbat ⁊ nō cū cōitate ēt alteriꝰ ꝑtis: ⁊ ſit in q̄ītitate ꝑua. Principiū vō euōnis ab eo qđ eſt ſ3 ꝑtē: ⁊ nō ſublata multitudie mãm dilatat: ⁊ agitat ⁊ ī loco doloꝛis multiplicat. Et hoc ē illud qđ ē erroꝛ: ⁊ iperitia: ſic̄ Galienus dixit.

¶ Hamec filius Zacharie. Cohol ꝯferēs doloꝛibꝰ oculorū: ⁊ eſt medicīa regū. ℞. antimōij. ℥. vi. marcaſite. ℥. v. tucie. ℥. iiij. emblicoꝝ mūdatoꝝ. ℥. iij. amili. ℥. ij. piperis albi ℥. i. Tere ⁊ cribella ⁊ vtere vbi opꝫ.

¶ Idez. Cōfectio ſief ꝯferētis oibꝰ doloꝛibꝰ oculoꝝ. Accipe ſucci moꝛoꝝ rubi q̄ītū vis ⁊ fac ſiccari ſemꝑ agitādo ⁊ accipe ex eo aur. iij. ⁊ miſce cū eo ex albumibꝰ ouoꝝ qđ ſubtile eſt ⁊ lactis mulieris q̄ītitatē ſufficiētē: ⁊ fac ſiccari vſq3 dū fiat ſief: ⁊ vtere cū albumine oui: ⁊ lacte mulieris eſt. n. medicamen ſublime.

¶ Idem. Sief aliud cōferēs doloꝛibꝰ oculoꝝ a colera: et cōfert ſtati. ℞. climie auri: ſcoꝛie ferri: añ. ℥. xv. ſief memithe. ℥. i. opij: croci: añ. ℥. ſ. acacie: aur. ſ. Tere ⁊ cōfice cū aq̄ ⁊ fac ſief: ⁊ vtere cū aqua roſata: ⁊ lacte mulieris.

¶ Idē: Sief cōferēs doloꝛibꝰ foꝛtibꝰ ex multitudie mãe ⁊ fac doꝛmire egrum ex illa hoꝛa. ℞. ſief memithe. ℥. viij. croci ſarcocolle ana. ℥. iiij. opij. ℥. ij. ſucci: mandragoꝛe. ℥. ij. Tēpera cū aqua pluuiali ⁊ vtere vbi opꝫ.

¶ Amaran. Sief conferens oibꝰ doloꝛibꝰ oculoꝝ ⁊ vtere eo ad oēs egritudies. ℞. tucie bone: litij: añ aur. iiij. mirobalanoꝛuz citrinoꝝ aur. i. ⁊. ſ. çinçiberis: piperis longi: ⁊ albi añ aur. i. aſendeni: ſarcocolle: ana: aur. ij. Tere: ⁊ cerne: ⁊ ſolue litiū in aqua pluuiali ⁊ cōfice cum eo cetera et fac ſief: ⁊ frica in coto cū aqua pluuiali ⁊ albumīe oui: vel ſucco rubi. bonum ſi deus voluerit.

¶ De vulneribꝰ ⁊ vlceribus oculoꝛum.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0181-4
DFG

v

Ulnera: ⁊ vlcera oculoꝝ. Cura ē ſex res. Prima ē eũo multitudis. Scđa eſt ꝓhibitio dicurſus materieꝝ ad oculos. Tertia ē admiſtratio itētōis circa vulnus. Quarta ē correctio accñtium. Quinta eſt obſeruatio regimis i vita ei⁹. Sexta ē vt veſtigiũ qđ ex vulnere rẽanet deleat̃. ¶ Primã igit̃ rē ꝯplēt flomia qñ eſt ṗn⁹ cure ⁊ ꝑpe cephalice. Deiñ ſolones lenes ventris ex eis q̃ diximꝰ i caplo đ opthalmia fcē cũ iteratōe. ¶ Secũdã rē ꝯplēt medicamĩta q̃ ſũt diſticta ſuꝑ i caplo đ opthalmia. ¶ Tertiã rē ꝯplēt admiſtratões medicaminũ faciētiũ naſi carnē i vlcerib⁹: ⁊ ꝯſolidãtiũ vulnera: ſicē ſief albũ i ṗncipio cũ lacte mulieris ⁊ albumĩe oui. Et admiſtratur ſm plimũ medicĩa deſiccatiua nõ mltē mordicatiõis vt nõ fiat ſaniei gñatio. Eſt .n. in hoc vulnere ſanies ſuſpecta ⁊ poſt tp̃s ṗncipy ſi dolor nõ ſedat̃ fenugrecũ cũ roſis coctis in vino ſtiptico aut aq̃ roſacea ſup oculũ cathaplaſmet̃. Et vtendũ ē deiceps ſief albo: ⁊ ſief de plũbo cũ albumine oui. Si ãt dolor reprimit̃ ſief de plũbo vtẽdũ eſt tm̃. ſilr cũ albumĩe oui. Cũ ãt vuln⁹ repletũ fuerit vtẽdũ eſt ſief elixir. Ligatura ꝑterea ſup oculos reſtrigẽda ē: vt cõprimat ſup puluillõs ⁊ ſup pillã ꝯſtitutã ⁊ ordinatã ſup oculos. Jaceatq; eger ſupin⁹. Signũ quoq; ſalutis ē qñ incipit appere i circuitu vulneris albedo: ⁊ poſt ſanũ vuln⁹ remaneat ip̃reſſio albedis in loco vulneris.

¶ Quartã rē ꝯplēt admiſtratões medicaminũ ſedãtiũ dolores: ⁊ puncturas: ⁊ mordicatiões oculoꝝ ꝑꝑ vulnera ipſorum ex his que preceſſerunt.

¶ Quintã rē ꝯplent admiſtratio ſubtiliatiõis regimĩs in ſex generibus reꝝ ſicut iam diximus.

¶ Sextã rē ꝯplēt medicie remouētes veſtigiũ albedĩs qđ rẽaneat p⁹ vuln⁹ cũ eis q̃ dicet̃ i caplo đ albedie ocloꝝ.

¶ Filius Zacharie araſi. Cõfectio ſief de plũbo replētis ⁊ ſolidãtis vulnera oculoꝝ. Recipe plũbi vſti: ãtimony: tucie ablute: calcecbumenõ: gũmi arabici: dragagãti añ ʒ. viij. opy. ʒ. ſ. Fiant ſief cũ aqua pluuiali.

¶ Idē Aliud ſief faciēs naſci carnē in vlcerib⁹ ⁊ ꝓhibēs egreſſũ vue ⁊ ſubtiliãs veſtigia. Recipe climie: tucie tritarũ ⁊ ablutaꝝ multotiēs cũ aq̃ pluuiali: ceruſe: antimony: olibani: añ ʒ. ij. myrre ʒ. i. ſarcocolle: ſãguis dracõis: aloes opy: añ ʒ. i. ⁊ ſ. Fiãt ſief: ⁊ admiſtrent̃. Bonũ ē ⁊ exptũ.

¶ Idē. Sief de thure maturãs vlcera. Recipe thuris ʒ. x. armõiaci: ſarcocolle añ ʒ. v. croci ʒ. ij. Fiãt ex eis ſief cũ mucillagine fenu greci.

¶ Idē. ſief elixir: c⁹ opatio ē ſublimis ad vlcera maligna ocloꝝ ꝓhibēs egreſſũ vue. Recipe ãtimony: ſedenegi: añ ʒ. x. acacie ʒ. iij. aloes ʒ. i. Fac ex eis ſief cũ ſucco rubi.

¶ Filius Zeçar. Cohol ꝯferēs vlcerib⁹ oculoꝝ. Recipe ſarcocolle nutrite i aq̃ roſacea dieb⁹ plib⁹: deide nutrite i ſucco rubi: tertio nutrite i lacte mulieris ſilr dieb⁹ plib⁹ ⁊ exiccate q̃titatē ſufficiētē. pulueriça: ⁊ fiat cuꝫ eo alcohol mane ⁊ ſero bonũ. Et ſunt qui mittunt ſarcocollam in lacte mulieris tantum ⁊ vtuntur.

¶ Sabor filius Sirges. Collirium bonũ ad vulnera ⁊ vlcera oculoꝝ. Recipe ſarcocolle nutrite in lacte mulieris: aut aſine. ʒ. iiij. antimony: ſanguinis draconis ſedenegi: ana ʒ. ij. myrre aloes: añ ʒ. i. ⁊ ſ. opy ʒ. i. Terantur vltima ꝯtritõe ſic alcohol. Deide ꝯfice cũ ſucco rubi. ſic ꝯterẽdo i. vaſe lapideo ꝯtritõe vehemēti: dõec fiat ſic mel currēs: ⁊ recõde i vaſe vitreo: ⁊ vtere mane ⁊ ſero: ⁊ exptum eſt.

¶ De ſcabie oculorum.

c

Ura h⁹ egritudis ē ſm ꝯſideratões duas. Naꝫ q̃ ſubtilis ē ⁊ nõ multi tp̃is idiget corpis mũdificatõe ṗmo cũ flomia: ⁊ vētris ſolone ⁊ vētoſatõe in occipite: ⁊ nuca. Scđo idiget regimie oculi ſubaꝫ teneraꝫ faciēte. ſic ē balneatio ꝑpe ⁊ fomētatiões, ⁊ aliđ regimen hũectatiuũ acqſitũ ex aere: ⁊ gete ⁊ ex his q̃ ꝯmedũt̃ ⁊ bibunt̃ ⁊ alys. Tertio idiget medicis q̃ꝝ ꝑpetas eſt curare ſcabiē oculoꝝ ſic. Vbi grã: colliriũ qđ ſibi ꝯparat Sabor rex medoꝝ: ⁊ ſief rubeũ: ⁊ leue: ⁊ ſief viride: ⁊ leue. Si ãt fuerit ſcabies groſſa: ⁊ cronica tũc cura ei⁹ ē poſt ſolonē ⁊ flomiã fricatio ſcabiei cũ foliys paritarie: aut cũ foliys ficĩ aut cũ aliquo inſtroꝝ ꝯuenientiũ ad illõ: aut cũ radice ligricie: ꝑparata vſq; dũ ſãguis plim⁹ fluat: ⁊ remoueat̃ aſpitas ⁊ duricies: q̃ ē ſic filtroſitas: ⁊ appeat teneꝝ ei⁹. Et modus fricãdi cũ iſtro eſt: vt fiat fricatio ſup oculũ ⁊ palpebras p⁹ ſuppoſito puluere: ⁊ ſpuma maris: ⁊ çuccaro tabarçet aut aliquo qđ ſit ſilē illis. Deide lauet̃ ocul⁹ cũ aceto: aut aq̃ roſata: aut vino forti albo: ⁊ nouo. Deide admiſtret̃ reſiduũ regimē ei⁹ ex eis: q̃ dicta ſũt ⁊ ꝑpe ex colliriys: ⁊ ſief lenib⁹ ⁊ acutis. Et ēplaſtret̃ tp̃e frido cũ amigdalis amaris: cimĩo ⁊ mica panis ĩfuſa i rob cũ pauco croco. Et tp̃e calĩo cũ vitello oui: ⁊ oleo roſato ⁊ violato: ⁊ non ꝑtermittãt̃ gña medicamĩs ocli ſubaꝫ tenerã faciētis.

¶ Sabor filius Sirges. Cõfectio colliry boni ad ſcabiē oculoꝝ ⁊ ſebel: ⁊ vngulã. Recipe ceruſe: viridis eris: ana ptē. i. Tere ꝯtritõe multa cũ vĩo albo: ⁊ ſucco rute vſq; dũ fiat currēs i terminũ mellĩ clari ⁊ ligdi ⁊ vtere eo mane ⁊ ſero. Si ãt medicamē miti⁹ facere volueris põe ex ceruſa ptes. ij. Et qñ ceruſa ⁊ flos eris terunt̃ ꝯtritiõe vltia: ⁊ ponunt̃ i vaſe eneo limpido cũ liquorib⁹ p̃dcis: ⁊ dimittatur p diē ⁊ noctē. Deiñ colat̃ ⁊ ponit̃ collatura in vaſe vitreo: ⁊ diſtillat̃ ex eo in oculo mane ⁊ ſero.

¶ Mahomet araſi. Cõfectio ſief rubei valēs ſic p̃dictũ ē. Recipe ſedenagi ʒ. iij. colcothar: aduſti ʒ. iij. eris vſti ʒ. ij. myrre: croci: añ ʒ. i. pipis ʒ. ſ. ⁊ ē lene. Si ãt acuti⁹ facere volueris adde cũ p̃dcis floris eris: ⁊ ſalĩ armõiaci añ ʒ. ſ.

¶ Idē. Cõfectio ſief viridis valēs ſilr ad p̃dicta. R. floris eris ʒ. iij. colcothar aduſti ʒ. vi. arſenici rubei: baurach ſpume maris: añ ʒ. i. armõiaci ʒ. i. ⁊ ſ. ſalĩ armoniaci ʒ. ſ. armoniacũ diſſoluat̃ in aq̃ rute: ⁊ fiat ex eis ſief.

¶ Hamec. Cõfectio ſief ſanãs ſcabiē oculoꝝ ⁊ ꝯſumens pãnũ: ⁊ vngulã. R. floris eris colchotar aduſti: ſpume maris: añ ʒ. ij. calcechauenõ ʒ. iiij. baurac: ſalĩ armoniaci: arſenici rubei: ſublimati: añ ʒ. i. Fac ſief cũ ſucco celidõie. Et admiſtret̃ ſic fricãdo. Eſt .n. bonũ ſi de⁹ voluerit.

¶ Idē. Sief cõferēs ſcabiei pruritui ⁊ ſebel: ⁊ hũiditati ſupflue i oclo. Recipe ceruſe: croci: gũmi arabici: añ ʒ. vi. armoniaci: ſpice: opy: myrre: ſucci agreſte: añ ʒ. i. ⁊ ſ. Conſice cum aqua pluuiali.

¶ Idē. Sief ꝯferēs vlcerib⁹: ⁊ ſcabiei oculoꝝ a caliditate. R. climie: croci: ſcorie eris: gũmi arabici: eris vſti. añ ʒ. ij. myrre: ſedenegi: ſpice: añ ʒ. i. opy. roſaruꝫ añ ʒ. i. pipis albi grana. iiij. Cõfice cũ vĩo: ⁊ vtere cũ albumine oui.

¶ Hũain. Cohol ꝯferēs ſcabiei oculoꝝ pruritui: ⁊ ſebel: ⁊ tenebroſitati viſus. R. tucie: emblicoꝝ añ ℥. i. ãtimony nigri aur. ij. caſtorei: climie: añ aur. i. ⁊ ſ. memite ʒ. i. croci ʒ. i. cãphore aur. ſ. ſuchaba: dauic. i. ſalĩ armoniaci ʒ. ij. Tere ꝯtritõe bona: ⁊ pone i vaſe lapideo mũdo: ⁊ pyce ſup ea aq̃ pluuialē i q̃ ĩfuſi fuerint p dies duos ex mirobalanis nigris circiter. xx. poſtq; ꝯtriti fuerit. Deiñ cola aq̃ ⁊ funde ex ea paꝝ ſup medicias ⁊ dimitte ſiccari: vel q̃ſi. Deiñ fũde ex aq̃ p̃dicta: ⁊ fac ſic ṗus. ⁊ ſic paulisper ĩfundẽdo ⁊ triturãdo vſq; ad toti⁹ aq̃ ꝯſũptõꝫ. Deiñ ſiccet̃ ⁊ puluerit̃ ꝯtritõe vltia: ⁊ pone in vaſe vitreo. Dixit Hũain q̃ vẽdebat̃ põdere auri ꝑꝑ ſue opatõis excellentiã.

¶ Cohol arenumi ex ĩuētõe nr̃a valꝫ cõbuſtõi oculoꝝ et lachrymis ⁊ ſcabiei: ⁊ ſebel. R. tutie: carmeni: buruch ʒ. i. elelengi: aſſar: çinçiberis: añ ʒ. v. pipis longi: memite añ ʒ. ij. ſ. ⁊ kirat. ij. melech. indi ʒ. i. Tere ſilĩ ⁊ tẽpera cum aqua agreſte ⁊ fac ſiccari. Deinde tere: ⁊ vtere.

¶ Muſa factor. Alcohol ſief ꝯferens ſcabie ⁊ vlceribus oculorum ⁊ dolori ⁊ debilitati viſus. Recipe lity: tucie: iride añ aur. iiij. kebuloꝝ aur. i. çinçiberis ʒ. i. Fiat ſief cum aqua pluuiali: ⁊ vtere in coto.

¶ De ſebel.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0182-0
DFG

(q) Ue ſubtilis eſt:⁊ nõ multi tēporis curat̃ cũ cõſiderationibus p̄dictis in cura ſcabiei oculoꝝ.ſ. cum ſubtiliatiõe regimis: ⁊ dimiſſione vini: ⁊ cibarioꝝ vaporoſoꝝ ⁊ cũ euacuatione corporis :⁊ flebotomia:⁊ reb⁹ tenerã reddentibus ſubam oculoꝝ. deinde cum ſief ⁊ collirys dictis ibi. Si aũt cronica fuerit ⁊ groſſa:vt appareat ſicut tela aranee expãſa ſup̱ pupillam oculi cum venis manifeſtioribus ita ꝙ viſum ꝓhibeat: tunc eſt ſm̃ vnum duoꝝ modoꝝ. Aut.n.colligit̃ :⁊ eleuat̃ dum apprehendit̃ :⁊ ſuſpendit̃ cum vncinis:⁊ tũc cũ inciſorio incidit̃ poſtq̃ȝ colligis eam:⁊ ſeparas ab oculo cũ pilo eq aut filo de ſirico:⁊ curet̃ deinceps cũ aqua infuſiõis cimini:⁊ poſt illõ cũ puluere citrino. Si aũt nõ colligit̃ nec eleuatur curet̃ cum medicaminib⁹ acutis dictis in capitulo qȯ eſt ante illud.

¶ De albugine oculorum.

(c) Ura hui⁹ egritudis ꝯmenſurat̃ eiſdem regiminibus q̄bus ⁊ ſebel. Nã q̃ ſubtilis eſt q̃tũ ex mõ bene operãdi cõprehendi põt: ⁊ idiget aſſiduatõe rerũ oculi ſubam tenerã facientiũ: ſic̃ eſt balneũ: ⁊ aſſiduatio eius.⁊ iclinatio ſup̱ vaporez aq̃ calide. Deide vtat̃ pulueriçatiõe poſt pulueriçationẽ ſup̱ oculum ex ſpuma maris:çuccaro.⁊ ſarcocolla ⁊ iterdũ vtendũ eſt fricatõe poſt fricationẽ cũ eodem puluere vel cũ aliquo qȯ ſit ſic̃ ipȝ. Et ſunt q̄ addunt ad vigorandũ p̄dicta pulueris baurach: ariſtologie:añ. ſic̃ ex p̄dictis. Et ſunt q̄ expti ſũt ſup̱ hmõi ſuccum floꝝ papaueris ruficũ ſucco:aut puluere hueg eſſe iuuamentũ:⁊ ſilr̃ cũ ſtercore ſtellionis:aut lacerti viridis magni. Et ſilr̃ exptũ eſt ex ſtercore hyrundinis. Et ſilr̃ exptum ex vrina pueri coagulata in vaſe eneo cũ modico ſalis armoniaci. Si ãt fuerit dura ⁊ i corpe duro: eligãt ex medicamĩb⁹ q̃ magis acuta ſũt: ⁊ plis v̄tutis ex his q̃ dcã ſũt:⁊ dicem⁹: p⁹ freq̄ntiã tñ balneatõis ſic̃ iã dixim⁹.

¶ Dic̃ Alexãder ꝙ ſebel ẽ cũ ſup̱ alba ocl'oꝝ ⁊ ſup̱ nigredinẽ vr̃ ſilĩtudo põni texti ex vẽis rubeis croſſis. Ex medicis ãt ꝯueniẽtib⁹ ad albuginẽ rẽouẽdã:⁊ ſebel:⁊ vngulã:⁊ alias ocl'i additões quãpl'es ſcripſim⁹ i capl'o d̃ ſcabie oculoꝝ. Nũc ãt ponimus narratões medicaminũ ꝓpꝛioꝝ.

¶ Sabor filius Sirges. Coliriũ exptũ ad albuginẽ oculorum remouendã:⁊ eſt ei ipreſſio bona. Accipe fellis tauri: ſucci hubeg: vel pulueris radicũ eius: radicũ celidonie:añ aur.iij.corticum radicũ feniculi aureos.iiij. Tere ꝯtritõe groſſa:⁊ pone in vaſe eneo:⁊ funde ſup̱ medicias vrie pueri circiter lib.i.⁊ dimitte per dies.iiij. Deide decoq̃ vſq̄ȝ ad lib.ſ.⁊ iteꝝ reducas ad vas eneũ vſq̄ȝ dũ iſpiſſet̃. Deinde accipe maſa cumie: ſtercoris magni lacerti: ſpume maris: çuccari tabarçet: ſalis gẽme aduſti: eris aduſti: ſalis armoniaci:añ.ptes eq̃les. Terant̃ vltima ꝯtritõe. Deide ponãtur in vaſe lapideo mũdo ⁊ terſo:⁊ fundat̃ ſup̱ ea ex medicamine p̄dicto:⁊ ꝯficit̃ terẽdo ſemp̱ añ paꝝ ex medicamine fundẽdo vſq̄ȝ dũ ipinguet̃ ⁊ fiat ſic̃ mel. Deide refunde i vaſe vitreo ⁊ vtere. Eſt.n.exptum ⁊ bonum.

¶ Medicamẽ raſis valde vtile ad albedinẽ oculoꝝ remouẽdã:⁊ cito radicãdã: cui dixit ſi iueniſſe eq̃le. Recipe tucie: ſpume maris: ſtercoris ſtelliõis magni: baurac: çuccari de meca añ.ptes eq̃les. Deide ſumat̃ acori: celidonie añ.ʒ.x. Coquant̃ in lib.i.aq̃ donec ad.℥.iiij.redeat ⁊ colet̃. Ex hac aq̃ ibibant̃ ſpẽs p̄dicte:⁊ ꝯficiant̃ cũ ea:⁊ ſiccent̃ i vmbra. Deide terant̃ iteꝝ.⁊ ꝯſpergant̃ vt p̱us ⁊ ſiccent̃. Qȯ poſtq̃ȝ factũ fuerit ſiccent̃ ⁊ terant̃ :⁊ i oculo mittant̃. Huic.n.medicamini nullũ compar exiſtit in albedinis remotione ẽt ſi eſſet croſſa vt in brutis animalibus.

¶ Alexander. Medicamen lene ad albuginẽ remouendã. Accipe oſſiũ ſepie.ʒ.i.⁊.ſ. ſal' armoniaci: ceruſe añ.ʒ.i. armoniaci.ʒ.ij. vtere ⁊ expertum eſt.

¶ Mahomet araſi. Medicamẽ remouẽs albuginẽ oculoꝝ. iclinet̃ p̱us ſup̱ vapores aq̃ calide: deiñ aſpergat̃ hic puluis. Recipe ſpume maris baurac: ſarcocolle: çuccari tabarçet ſtercoris muris añ ptes equales.

¶ Idem. Cõfectio medicamis ſublimis ad albuginez cito remouẽdã. Accipe maſſacumie: ſtercoris magni lacerti: ſpume maris: baurac çuccari tabarçet añ ptes equales. Deide accipe radicũ celidonie: feniculi: hueg: añ.℥.i. Decoquãt̃ i lib.i.aq̃ dõec redeat ad.℥.iiij. Deide ſũmergat̃ predictaꝝ reꝝ puluis ſubtiliſſim⁹ i hac aq̃ ⁊ exiccet̃ ſp̱ cõterẽdo. deide terat̃ ⁊ fiat alcohol cũ eo.

¶ De cura vngule oculorum.

(d) Ixit Alexãder ꝙ vngula eſt cũ aliquid pãniculo ſimile ex palpebra q̃ eſt ex p̱te naris oꝛiri videt̃ :⁊ albũ oculi coopire:⁊ p̱ueit vſq̄ȝ ad ocl'i nigredinẽ.

¶ Cura hui⁹ eſt ſic̃ dixim⁹ in ſebel cũ colirys ⁊ alys: ſi recens eſt:⁊ ſi antiq̃. Si aũt nõ eſt poſſis eius eradicatio cũ medicis ſuſpẽdat̃ cũ vncino ſi ẽ poſſis ei⁹ ſuſpẽſio. Deiñ icidat̃ iuxta lachrymale ita ꝙ nõ ꝓfundet̃ iciſio: ne dãnet̃ pellicula in organo lachrymali:⁊ fiat ꝯtinua lachrymarũ effuſio. Si ãt nõ eſt facilis ſuſpẽſio vngule: ſubmittat̃ pil⁹ aut filũ de ſirico cũ acu curua: poſtea capis eã: ⁊ ſuſpẽdis Deide ſic̃ excoriãdo trahat̃ ⁊ extirpet̃. Qȝ ſi nec hoc ſufficit excoriet̃ excoriatõe ſubtili cũ ferro. Poſtq̃ȝ ãt abſcideris eã diſtillabis in oculũ ciminũ maſticatũ cũ ſale. Si aũt ibi doloꝛ gñat̃ aut moꝛdicatio emplaſtrabis cũ oleo roſato:⁊ violato:⁊ vitello oui. Si aũt aliqȯ reſiduũ ex ipa vngula remanet cũ collirys ꝯſumet̃ ⁊ eradicet̃. Iã ſup̱i⁹ medicamĩa ad vngulã ⁊ ſebel:⁊ ad alias oculoꝝ additiones ſcripta ſunt: que ſunt adminiſtrãda poſt balneũ ⁊ vaporem aque calide ſicut iam diximus.

¶ De lachrymis oculoꝝ:⁊ eaꝝ exuberantia.

(c) Ura hui⁹ egritudis in q̄buſdã nõ eſt poſſis:⁊ ꝓp̄c qñ ꝓfundata eſt iciſio i angulo lachrymali:⁊ qñ lachrymaꝝ effuſio ẽ nociua. Ueꝝ ſi ẽ occaſiõe alterius moꝛbi. ſic̃ p̱p̱ febꝛez tollit̃ ſublata febꝛe. Si aũt cãm hũerit p̱ ſe ſic̃ eſt debilitas retẽtiue: vel qꝛ nõ fit crudoꝝ digõ:⁊ maturatio: vel qꝛ fit coꝝ effuſio p̱p̱ multitudinem aut p̱p̱ q̃litatẽ faciẽtẽ diſſol'onẽ. Et tc̃ cura ei⁹ ẽ q̃tuoꝛ res.

¶ Pꝛĩa ẽ obuiatio ⁊ adeq̃tio cãe faciẽtis. ¶ Scḋa ẽ mũdificatio coꝛpis:⁊ toti⁹ capitis. ¶ Tertia eſt adminiſtratio medicaminũ cõmẽſurate ſtipticitatis. ¶ Quarta eſt diuerſio materiei ad aliam partem.

¶ Primã igr̃ rẽ ꝯplet adminiſtratio medicinaꝝ remouentiũ malitiã ꝯpl'onis:⁊ ꝯfortãtiũ cerebrũ ⁊ vigorãtiũ digõnẽ:⁊ retẽtionẽ ex his q̃ dicta ſũt in capl'o de catarro:⁊ coriça poſt mundificationem coꝛporis quã dicemus.

¶ Scḋam rẽ ꝯplẽt medicie euãntes qȯ ſup̱abundare videt̃ ex multitudie iteſtioꝝ reꝝ q̃ appent ex his q̃ dcã ſũt.

¶ Tertiã rẽ ꝯplent adminiſtratões medicinaꝝ: q̃ꝝ ꝓprietas fluxũ lachrymaꝝ reſtringit ex his q̃ dicemus.

¶ Quartã rẽ cõplẽt fl'omia: aut iciſio vene: vel arterie p̱ q̃s ꝯp̱hẽdim⁹ mãs fluere:⁊ deriuari: ⁊ hoc q̄dẽ iã dcm̃ ẽ in capl'o de ophthalmia. Et tu regre illõ ibi. Si aũt res nõ ſup̱fluit:⁊ fuerit i p̄ncipio: emplaſtra ſup̱ venas:⁊ arterias ipſas reſtrigẽtia ⁊ ꝯfortãtia pone. Et iã q̄dẽ dcm̃ ẽ: ꝙ cauteriũ ſup̱ çuhendeq ẽ ad fluxũ lachrymaꝝ cura ſublimis ⁊ ꝓp̄e: qñ ſup̱fluit:⁊ iã alia nõ ꝯtulerit. Scripſim⁹ i capl'o de ſcabie oculoꝝ pl'es ex medicis ad lachrymas ſtringẽdas: ex q̄b⁹ ẽ ſief qȯ ſcripſit Hamec:⁊ alcoboc: qȯ ſcripſit Humain:⁊ alcobol axerumi. qȯ in capl'o de ophthalmia ſcripſimus ex emplaſtris plura ſtringentia lachrymas.

¶ Mahomet araſi. Epithyma ꝓhibẽs fluxũ ex oculo. Recipe aloes: tucie: ſief ãnemithe: licy: boli: ana.p̱tẽ.i.gũmi arabici ptes.ij. liniat̃ ſup̱ frontẽ cũ albumine oui.

¶ Idẽ. Cõfectio alcohol ſtrigẽs lachrymas:⁊ confortãs oculos. R. tucie.ʒ.x.coꝛall'. ꝯfricatoꝝ: mirabolãoꝝ citri: ⁊ aloes añ.ʒ.ij.pipis.ʒ.ſ.macropipis.ʒ.ij. fiat çobol cũ eo.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0183-6
DFG

¶ Demochrytus. Medicamẽ ſatis vtile ad dolores oculorum ꝛ lachrymas. Accipe lanam nõ ablutam: ꝛ cõbure ꝛ cinerẽ eius diligẽter tere: ꝛ ex eo cũ albumine oui ſuper frontem ꝛ tẽpora line. ſtatim. n. materiei fluxũ ꝛ lacrimarum amputat. ꝛ dolorem tollit.

¶ Judeus. Cohol ꝯferẽs cũ auxilio dei fluxui lachrymarum. Accipe fumi thuris: myrre: tucie ablute: ana partes eq̃les: ſief memithe: croci añ. ptis vniꝰ tertias duas. bonũ.

¶ Idem collirium expertuz ad lachrymas oculorum: et tenebroſitatẽ. Accipe ſucci granatoꝝ acetoſorum cocti vſq3 ad medietatem ꝛ collati lib. ʒ. deinde pone ſuper ipſuz ſief: memithe: aloes bõi puri: licy: ꝛ croci: añ. ʒ. ij. muſci boni: dauic. ij. Deinde pone in vaſe vitreo: ꝛ obtura orificiũ eiꝰ: ꝛ dimitte i ſole diebꝰ. xl. ꝛ vtere eo mane: ꝛ ſero. bonũ.

¶ Filiꝰ Zeçar. Cõfectio alcohol deſiccãtis lachrymas ꝛ conferẽtis pruritui ꝛ ardori. Recipe ſedenegi calcecacumenon añ. ʒ. ij. ſief: memithe: climie: añ. ʒ. i. aloes: ſpice. coſti. opij. añ. ʒ. ʒ. Fac puluerẽ. deinde imbibe i ſucco feniculi: ꝛ dimitte ſiccari: ꝛ tere contritiõe vltima: ꝛ vtere.

¶ Amaraan. Cohol conferẽs cum auxilio dei ad lachrymas oculorum. ꝛ pruritũ: ꝛ ardorẽ. ꝛ viſus obſcuritatẽ. Accipe fumi thuris. ʒ. iij. myrre aloes añ. ʒ. i. ꝛ. ʒ. gũmi aſſi. ceruſe: añ. ʒ. ij. opij aur. i. ſedenegi. ʒ. ij. ꝛ. ʒ. pulueriça: ꝛ vtere.

¶ Filiꝰ Sirges rex medoꝝ. Cõfectio medicaminis: ꝛ eſt cohol pomerij cõferentis lachrymis: ꝛ ardori: ꝛ aſperitati oculorum. ꝛ egritudibus a fumoſitatibus calidis: ꝛ colera ꝛ ei q patit̃ deſcenſum aq̃. ꝛ ei qui videt rem vnã eſſe duas. Recipe ſarcocolle nutrite i lacte mulieris diebꝰ pluribus. ʒ. iiij. dragagãti albi: olibani. ſcorie ferri: margaritaꝝ non pforataꝝ añ. ʒ. i. ſpice inde: climie auri ꝛ argenti: chachie añ. ʒ. ʒ. amili: ceruſe: añ. ʒ. ij. tucie ſubrubee. ʒ. iij. Tere oia. ꝛ imbibe cum aqua roſata ſic cõterendo. deĩde fac ſiccari: deinde imbibe ſucco granatoꝝ acetoſorum: ꝛ fac ſicut pⁱus. deĩde cũ aqua infuſionis hueg. vltimo vͦo cũ aq̃ ſolatri. deinde pone camphore dauic. i. çuccari tabarçet aur. i. Deinde tere vltima contritõe. ꝛ fiant ex medietate eius ſief cum aqua roſata ꝛ ex alia medietate fiant alcohol: ꝛ vtere cuz aqua roſata: vel albumine oui: ꝛ lacte mulieris. Eſt enim valde bonum.

¶ De tarphati.

c

Ura huiꝰ egritudinis eſt alterius modi i pⁱncipio ꝛ in fine: ꝛ in tẽpore itermedio. In pⁱncipio eniz indiget flebotõia ex cephalica: ꝛ lubrificatiõe: ꝛ ſolutione ventris: ꝛ adminiſtratiõe cliſteriorum: qm̃ cliſteria ſunt melioris cure in hac pte cuz dimĩutiõe cibi ꝛ potꝰ ꝛ dimiſſione vini. Deĩde adminiſtrent̃ repcuſſiua in pⁱncipio. ſicut eſt bolus armenus: ꝛ lutũ ſigillatuz: ꝛ chimolea cũ albumĩe oui: deĩde cum lacte mulieris. Deĩde pceden dum eſt ad diſtillãdũ in eo ſanguinẽ pulli columbini ſtatim cũ decollat̃ aut turturis. In fine vͦo miſceant̃ cuz eo aliqua ex reſolutiuis. ſic̃ ẽ arſenicũ citrinũ ꝛ pͤpe ſublimatum ꝛ ablutum ꝛ fricatũ cum aqua coriandri: ꝛ confert i huius hora vt diſtillet̃ in oculuz colliriũ gabrielis. Et fortius illo eſt ſief ſabor qð dicemus. Emplaſtret̃ aũt in pⁱncipio eiꝰ cuz fenugreco ꝛ roſis coctis in aq̃ roſacea. deĩde coctis cũ vino: ꝛ pͤpꝛie cum pceſſerit egritudo: ꝛ vaporet̃ cuz decoctione camomille: aut melliloti: aut cũ decoctõe folioꝝ caulis. Et ſimiliter emplaſtret̃ cuz folijs caulis cõtritis ꝛ coctis cum vino forti ꝛ antiquo.

¶ Mahemet araſi. Sief ꝯferẽs tarphati. Recipe thuris: myrre: croci: armoniaci: añ. ʒ. i arſenici rubei. ʒ. ʒ. fiat ſief: ꝛ adminiſtrent̃ cum aqua coriandri humidi.

¶ Gabriel. Colliriuz cõferẽs tarphati bonũ. Accipe thuris ptem vnam: terre vltima cõtritione: ꝛ funde ſup ipm ex aqua pluuiali in qua diſſoluta ſit ſalis maſſe: ꝛ ſalis armoniaci: ꝛ ſalis gẽme: circiter. añ. ptis vniꝰ tertiã. Diu terat̃ ꝛ diſtillet̃ ex eo in oculum mane ꝛ ſero.

¶ Sabor. Sief expertuz ad tarphati oculoꝝ. Recipe arſenici loti ꝛ ſublimati: deinde fricati ꝛ loti cum aq̃ coriãdri. ʒ. iij. ſarcocolle: piperis: armõiaci: lapidis laçuli: añ. ʒ. i. diſſoluat̃ armoniacũ i aq̃ i q̃ diſſolutũ ſit ex ſale armoniaco. ʒ. ʒ. ꝛ fiant ſief. ꝛ vtere cum lacte mulieris.

¶ De algarab ocloꝝ. i. apate fiſtuloſo i lachrymali ocli.

c

Ura huiꝰ egritudinis icipiẽda eſt a corporis mũdificatiõe ꝛ capitis cũ iteratiõe ꝛ reiteratiõe donec cõfidimus de abſciſione ſupabundãtium cũ abſtinentia ꝛ cõmenſuratiõe rex ſex. Deĩde ante ſui eruptionem ponant̃ ex reſoluẽtibꝰ aliqua debilis reſolonis in pⁱncipio. Deĩde fortioris ſicut armoniacũ pͤpꝛie diſſolutum cũ oleo nucũ: ꝛ ſucco feniculi: aut bdelium: aut armoniacum cũ modico atramenti: aut nux rancida contrita ꝛ ſuppoſita qm̃ eſt vltima. Poſt eruptionẽ vͦo ſi morbus eſt recens triplici idiget regimĩe curatõis. Et pⁱmũ qdem eſt mundificatio cum eis: q̃ ſunt pͤpꝛie moderate abſterſionis ſicut aqua mellis: aut mellicratũ: ꝛ fortiꝰ illo eſt mellicratum cũ modico aque rute: aut mel cuz aqua rute. Iſta enim diſtillent̃ hora poſt horã. Deinde exiccet̃ locus: ꝛ exprimat̃ vͥtus eius. Deinde adminiſtret̃ lanugo arũdinis inuenta in iteriori pte ipſiꝰ: ꝛ pͤpꝛie iuxta radicẽ cũ melle pauco: vel ſola per ſe ſicca. Eſt. n. mundificatiuũ bonũ.

¶ Secũdum vero genꝰ curationis eſt appoſitio medicaminis ꝯſiccatiui ꝛ icarnatiui mediocris exiccatiõis ſicut eſt pͤpe adminiſtratio aloes: ꝛ myrre: ꝛ ſarcocolle. ſanguinis draconis. ꝛ camedreos: ꝛ ariſtologie: ꝛ thuris: ꝛ ſilius: pͤpꝛie poſt expreſſionẽ vulneris: ꝛ mũdificationez: ꝛ ablutionem eius cũ vino ſtiptico hora poſt horã. Et dixerunt qdam: q ruta eſt ex rebus mirabilibꝰ ad hanc egritudinẽ: ꝛ pͤpꝛie facto emplaſtro ex ea cũ expreſſione granatorũ ſanãs: ꝛ remouens veſtigium eius.

¶ Tertium vero eſt ꝯſolidatio cũ eo: qð ẽ maioris deſiccationis q̃3 prius ſicut ſunt collíria proprie: quorum narrationẽ ſequemur poſt. Si autez egritudo antiqua ꝛ inueterata fuerit: qncuplici genere curatõis idiget.

¶ Et primũ quidem eſt remotio coꝝ que ſũt ꝯtra naturam: ſicut eſt caro corrupta: ꝛ filtroſa cũ medicis acutis q̃ ſunt: ſicut colcothar: arſenicũ: ſal armoniacus: attramẽtũ albarat: aluminis. ana. ptez. i. calcis viue ptes. ij. Terantur in vaſe eneo cũ vrina pueri. deĩde poſt exiccationem vtere. Et quãdoq3 ſubmergit̃ egritudo: ꝛ imprimit̃ corrũpens os: aut alterat ſupficiem eius. Tunc totũ: qð corruptum eſt radat̃. ꝛ abijciat̃ vſq3 dum appeat purũ.

¶ Secũdum eſt abſciſio materieꝝ fluere conſuetaꝝ cuz eo: qð cõuenit: ꝛ iam locuti ſumus in caplo de catarro: ꝛ i eo: qð preceſſit in caplo de fluxu lachrymaꝝ.

¶ Tertiuz eſt mũdificatio: ꝛ abſterſio cũ eis: que iaz diximus. cõfortat̃ tñ cuz aliquo acutoꝝ leuiuz: ſicut eſt vnguẽtum egyptiacum cum modico aloes: ꝛ olibani.

¶ Quartũ eſt adminiſtratio icarnatiuorũ nõ expoliatorũ ab eo qð eſt ſicut çiniar: atramẽtũ ꝛ ſimilia.

¶ Quĩtum eſt ſigillatio: ꝛ ꝯſolidatio cuz eis: que dicemꝰ. Quãdoq3 vero apud poſſibilitatẽ morbi huius nõ cõfert: ꝛ tunc eius cura cauterium eſt. Et modus opatõis eius circa hoc eſt: vt abſindat̃ in longum vſq3 quo pueniatur ad os. Tunc ſi os ſanũ fuerit habens ſolum: qð eſt i ſupficie tabefactum: radat̃: ꝛ abijciat̃ totum: qð ex eo alteratũ appet. Et curet̃ deĩceps cum medicamĩe incarnatiuo ex eis q̃ dcã ſũt. Si ãt ex oſſe mãifeſta q̃titas corrupta appꝫ cauteriçet̃ ſcðm illud: qð eſt poſſibile vſq3 ad ſufficientiã eius: ꝛ pͤpꝛie ſcðm ꝯſiderationem corrupti ipſius. Et ſũt ex hoibus: qui pforãt os: ꝛ pͤpꝛie quãdo iaz pcipit̃ ex morbo adheſiſſe colatorio. Verũ eſt q iſtud raro recipit curã niſi ſicut a fortuna. Nos autẽ curauimus aliquos: ꝛ pauci

ex eis ſanati ſunt. Huius aũt nõ pretermittimus:qm̃ opꝫ:
qñ cauteria fiunt:aut medicine acute ĩponunĩ fiſtulis la/
chrymaliũ:vt oculus cõpellaĩ ad angulũ ſilueſtrẽ cõpreſ/
ſione facta cũ ſpongia ĩfuſa in aqua frigida:aut ſucco ſola
tri:aut portulace:ꝛ ſepius innouetur.
¶ Mahomet filiꝰ Zacharie. Confectio medicamĩs vlti
mi ad garab:qđ admiſtraĩ poſtq̃ꝫ abluiĩ fiſtula cũ vĩo ſti
ptico:deĩde exprimiĩ donec egrediaĩ vĩtus eiꝰ. ℞.aloes:ſar
cocolle:ſanguis draconis:myrre:thuris:balauſtie:boli ar.
ana.ʒ.v.çinian.ʒ.i.ꝛ.ſ.climie argenti.ʒ.x. Terantur ꝛ pul/
uerizentur ꝛ ſupponantur.
¶ Idem. Aliud valẽs ſilr. ℞.aloes:thuris:ana.ʒ.i. ſarco/
colle:balauſtie:ſanguis draconis:antimõij:alumis:añ.ʒ.ſ.
floris eris:q̃rtã.ʒ.vnius:fiãt collíria:ꝛ vtere ſicut prius.
¶ Diaſcorides. Accipe ex folijs camedreos ſiccis:ꝛ tere
ↄtritione vltima:ꝛ fac ex eis ſief cuꝫ ſucco ſolatri:ꝛ vtere.
bonum ad vlcera oculoꝝ:ꝛ algarab.
¶ Gabriel. Cõfectio medicamĩs experti ad algarab:ꝛ vl/
cera. Accipe ſief memithe:camedreos : corticum thuris:
myrre:aloes:ſarcocolle:attramẽti:ariſtologie rotũde: añ.
ptes equales. Teranĩ ſiĉ alcohol:ꝛ vtere:ſicut prius.
¶ Idem. Aliud. ℞.myrre:aloes:corticũ thuris ſiccaruꝫ:
añ. vtere indeſinenter cum aqua altaraxacon.
¶ De almuſaragi ſiue alinthiſar ꝛ eſt egreſſio vuee: ſiue
pupille dilatatio.

p Oſtq̃ꝫ ↄfirmaĩ aut q̃ a nã eſt nõ hꝫ curã. Facta ãt
a ſiccitate difficlter curaĩ : tñ ſuccurriĩ ei cũ bono
regimie ꝛ hũectatione ex his q̃ ſcis. Et eſt q̃ fit ex
hũectatiõe. Et cura eiꝰ eſt quatuor res.
¶ Prima eſt euõ ꝛ ſubtractio eius q̃ excreſcere videtur
mãe iterata cũ ĩterpolatõe nõ frequẽti:ꝛ flobotomia ſi ap
pareat ſignificatio humoꝝ abũdãtiuꝫ cũ ſanguie:ꝛ ꝑprie
cephalice: ꝛ poſt hãc ſi exigit diſpõ ex venis lachrymalis
ꝛ venis tẽporũ:ꝛ fiat inciſio arteriaꝝ:aut cauteriçatio ipa
rum ſi res poſtulat. Et qñq̃ꝫ fit cauteriuꝫ: ꝛ confert ꝑprie
in ꝗendeng:ſicut diximus.
¶ Scđa eſt admiſtratio medicinaꝝ diuertẽtiũ mãm ex
loco ſiĉ ſcarificatio ĩ auribꝰ:ꝛ aptio cũ ventoſatõe emoroi
daꝝ:ꝛ appõ ventoſaꝝ in nucca:ꝛ ſup collũ:ꝛ in ſpatulis.
¶ Tertia eſt abſtinentia: ꝛ tollerantia famis: ꝛ regimen
exiccatiuum.
¶ Quarta ẽ admiſtratio reꝝ reſoluẽtiũ ex ipo oculo:ꝛ ex
trahentiũ hũiditates dilatãtes vueã: ſicut ꝑprie alcohol
ex felle hedi cum ſucco feniculi : ꝛ pauco ſale armoniaco:
aut ex felle ericij:aut ex felle teſtudis:aut ex capitibꝰ irũ/
dinũ aduſtoꝝ. Et fiat ide colliriũ cũ ſucco celidonie ꝛ mel
le qm̃ ẽ exptũ. ¶ Eſt ẽt q̃ fit a caſu:ꝛ ꝑcuſſiõe. Et cura eiꝰ
ẽ due res poſt regulationẽ:ꝛ abſtinẽtiã ĩ eis q̃ comeduntĩ:
ꝛ alijs: ꝛ abſtinẽtiã a vino. ¶ Et pͥma eſt vt ĩ pͥncipio fiat
admiſtratio repcuſſiuoꝝ:ꝛ ĩfrigidantiũ: ꝛ ꝓhibẽtiũ effu/
ſionem mãe:ꝛ hoc poſt flobotomiã:ſiĉ ꝑ̃pe eſt emplaſtrũ
ex farina fabaꝝ excorticataꝝ:cũ aq̃ folioꝝ ſalicis:ſolatri:
aut endiuie. ¶ Scđa fiat admiſtratio reſolutiuoꝝ me
diocriũ.ſiĉ ꝑprie fit ex vitello oui cũ oleo roſato : ꝛ pauco
vino emplaſtrato deſup:ꝛ ꝑprie poſt ĩſtillationẽ in oculis
ex ſanguie turturis:aut pulli colũbini. Ad vltimũ ĩſtillen
tur collíria reſolutiua fortiora q̃ paulo añ dicta ſunt.
¶ De noctilopa oculorum: ideſt qui poſt ſolis occa/
ſum non vident.

c Ura hꝰ egritudis ẽ q̃tuor res. Prima ẽ regulatio
vite. Scđa eſt ſubtractio mãei. Tertia eſt abſter/
ſio eius qđ fluxit. Quarta eſt correctio nocumẽti
accidentis in ſpiritu.
¶ Primã igĩ rẽ cõplet cõmẽſuratio ĩ ſex gñibꝰ reꝝ ꝛ ꝑ̃pe
cũ alleuiatõe comeſtiõis:ꝛ dimiſſiõe cene. Et ſint cibaria
digõni obediẽtia ex his: q̃ ſcis. Et deĩ ĩ potu añ cibum et

poſt deſcenſum eius a ſtõ:vinũ antiquũ bonũ purũ poſtq̃ꝫ
ꝓpinaueris añ illud ſuffuĩ reſenigi: qđ dicemꝰ poſt. Et ex
cibis q currũt curſu ꝓpͤtatis:ẽ epar yrcinũ comeſtũ aſſũ
aut elixũ cũ ſale gẽma modica:ꝛ modico pip.lõgi. Herba
ãt adhil ꝛ electuriũ eiꝰ eſt ſublimis iuuamenti ad illud.
¶ Scđam rẽ cõplet flobotomia ex cephalica:ſi multitu/
dinẽ cognoueris in ſanguie: ꝛ ex venis lachrymalibꝰ ꝛ ex
naribꝰ ſi ĩuitat neceſſitas. Si aũt ex humoꝝ groſſitie fie/
ri ↄtingat euõ fiat cũ yera pigra:ꝛ yera collogntidos:ꝛ pil
lulis cochys et cum gargariſmatibus: ꝛ caputpurgijs ex
eis que ſcis.
¶ Tertiã rẽ ↄplent collíria de fellibꝰ:ꝛ ĩſtillatões in ocu
lis ꝛ ꝑprie eiꝰ q currit ex epate yrcino:aut caprino qñ ſci/
diĩ in multis ptibꝰ:ꝛ aſpergiĩ ſup ipm ſal ĩdus:aut ſal gẽ/
ma:ꝛ pip.lõgũ poſt ↄtritõeꝫ coꝝ. Deide aſſaĩ.ꝛ qñq̃ꝫ huiꝰ
epar aſſaĩ cuꝫ eiſdẽ ſpẽbꝰ ſup prunas:ꝛ ſit ĩclinatio ſup fu
mũ eiꝰ. Et iã dcm̃ eſt ꝙ comeſtio eiꝰ eſt iuuatiua valde:et
ſilr ĩclinatio ſuper vaporẽ aq̃ elixatõis eius.
¶ Quartã rem ↄplẽt adminiſtratões medicaminũ ſpũꝫ
viſibilẽ ſubtiliantiũ ꝛ illuſtrantiũ: ſiĉ ẽ ꝑprie vſus herbe
adhil ꝛ cucube ꝛ feniculi ꝛ kebuli ↄditi: ꝛ nux muſcata cõ
dita:ꝛ alia q̃ diximꝰ ĩ caplõ pͥmo de egritudibꝰ oculoꝝ.
¶ Alexãder. Cõfectio colliríj ad noctilopã expti. Accipe
ſucci feniculi cocti ꝛ depurati ptẽ vnã:mellis: ꝛ fellis yrci
ni añ. ptem mediam. bonũ ꝛ expertum.
¶ Idem. Predicto collírio admiſce ex ſtercore crocodil/
li:aut ſtelliõis.añ.ptis vniꝰ q̃rtã:ꝛ ſanat ĩ paucis diebꝰ.
¶ Ideꝫ. Fiat alcohol ex pipere longo çinçibere ꝛ ſpica.
ꝛ confert. ¶ De aq̃ deſcendente in oculum.

q Uando eſt ĩ pͥncipio: ꝛ nõ ẽ ↄfirmata ſuccurriĩ ei
cũ medicis:ꝛ ꝑprie cũ abſtinẽtia:ꝛ dimiṅtõe cibo
rum:ꝛ vitatõe groſſoꝝ:ꝛ vaporoſoꝝ. ſiĉ ſũt pulmẽ
ta:ꝛ pinguia:ꝛ iura:ꝛ piſces:ꝛ vinũ ꝛ ſilia ipſis. Et cũ mũdi
ficatõe ſepius iterata:ꝛ ꝑprie cũ cochys:yera pigra:ꝛ yera
diacollogntide:ꝛ cũ admiſtratõe medicinaꝝ reſoluẽtiuꝫ:
ſiĉ eſt aq̃ rute:ꝛ ꝑ̃pe cũ ſerapino:aut aliquo ex fellibꝰ aia/
lium cũ melle:ꝛ ſucco feniculi:aut ſerapinũ cuꝫ felle yrci/
no:ꝛ melle:ꝛ ſucco feniculi:qm̃ eſt vtiliſſimum.
¶ Filius Zacharie araſi. Cõfectio colliríj đ fellibꝰ ad pͥn/
cipiũ aq̃ ꝛ noctilopã:ꝛ alintiſar. Accipe fellꝭ yrci exiccati ĩ
vaſe eneo.ʒ.x. pulpe collogntide.ʒ.i.ꝛ.ſ. ſerapini.ʒ.ij. eu/
forbij.ʒ.ij. Fiãt ſief cũ aq̃ rute:aut aq̃ feniculi:ꝛ vtere.
¶ Sabor. Colliriũ bonũ ꝛ expertuꝫ. Accipe fellis yrcini
exiccati in vaſe eneo:ꝛ granoꝝ lauri exiccatoꝝ añ.ʒ. v.ſe/
rapini.ʒ.i.gũmi.ʒ.ſ. Fac ex eis colliriũ cũ ſucco celidonie
ꝛ vrina pueri nõ polluti:ꝛ melle. ¶ Qñ ãt paſſio fuerit cõ
firmata ꝛ fuerit ex eis in qbꝰ eſt poſ̃itas curatõis:cꝰ ſignũ
eſt:ꝙ dũ aſpiciĩ oculus:vel pupilla videtur clara ꝛ cedit
dilatatõi cũ pͥmiĩ digito: aut iſtro:deide redit ad ipꝫ:ꝛ nõ
frangiĩ:tũc ẽ ex illis q̃ deponũĩ ex recta opatõe artificis.
Et modꝰ deponẽdi aq̃ꝫ cũ iſtro eſt hmõi. Subtilieĩ regi/
men eiꝰ ex cibo:ꝛ potu: ꝛ dimittat vinũ oĩo. Et ſit cibꝰ eiꝰ
aqua ciceris ꝛ ſauic:ꝛ ſorbilia facilis digõnis:ꝛ boni nutri
mẽti:ꝛ pauce q̃ꝫtitatis. Et ꝑcedat cũ iteratõe ĩ mũdifica/
tõe corporis:ꝛ capitis. Et pͤcedat cũ flobotomia:ſi neceſſa
ria fuerit. Deide ĩ domo tẽperati aeris nõ lumioſa loceĩ:
ꝛ iaceat ſuppinꝰ:ꝛ pͤcipiaĩ ei: vt ↄuertat ĩtuitũ ſuũ verſus
naſuꝫ. Deide ĩcipe pforare ex pte ſilueſtri lachrymalis cũ
ĩſtrumẽto:qđ dĩ deponens aquã:ꝛ ꝑcedat perforatio ĩter
tunicã ꝛ tunicã cũ oĩ facilitate vſq̃ꝫ dũ ꝑueniat ad vacuũ:
qđ eſt añ pupillã. Deide ĩcipe deponere aquã:ꝛ occultare
illã ſub cornea:donec deocculteĩ qđ ſepultũ erat ſub aq̃:
ꝛ videat. Et obſerueĩ cuꝫ ĩduſtria:ne qđ deponiĩ ex aqua
redeat occultãdo:ꝛ ſepeliendo eaꝫ inquãtũ poſſibile fue/
rit:ne redeat:ꝛ hoc cum iteratõe ꝛ iteratõe donec adueni
at ſanitas. Et poſt hoc pone ſuper oculũ vitellũ oui ꝛ oleũ

roſatum cum puluillo ex coto. Et ſit accubitus ſuper cer/
uicem ⁊ collum: ⁊ fiat hoc vſq3 ad tps: quo remouebit᷑ do
lor: ⁊ nõ ſoluat᷑ ligatura: niſi de triduo in triduū: ⁊ dū3 ſol/
uit᷑: vapore᷑ oculus cū aq̄ roſata decoctõis ſalicū: ⁊ ſiliu3.
Et ſit dom⁹ ĩ qua habitat tenebroſa. Et afferant᷑ ad locu3
hūc deĩceps: q̄ diximus in cura vulnerum oculoꝝ.

De debilitate viſus.

s Iᴄontingat ĩa re addita in ſupficie oculoꝝ: quā ſen/
ſus cõprehendit. ſic̄ eſt vngula: pãnus: ſcabies: ⁊ ſe
bel dicta eſt cura ei⁹. Si āt cõtingat pp rē quā ſen
ſus nõ valet ꝯprehēdere ſic̄ nebula vel vapor: tūc ei⁹ cura
eſt terſio cū eo qð ē reſolũnis mediocris: ſic̄ ſcripſim⁹ ĩ ca
none. Si aūt fuerit pp vapores q eleuant᷑ a ſtõ poſito ſub
dominio hūiditatū viſcoſaꝝ putridaru3: ⁊ vaporoſaꝝ aut
ſub dominio colerice mãe vaporoſe. Cura ei⁹ ē mūdifica/
tio ſtõaci cū ſolũne ⁊ vomitu leni ⁊ facili ex his q̄ diximus
cū pceſſione admĩſtratiõis medicaminū iciſiuoꝝ. ſic̄ ſiru
pi acetoſi in calida mã: ⁊ oximellis ſqlliticí in frigida mã:
⁊ ſubſecutione medicaminū: qbus appropriet᷑ duplex itē/
tio. ſ. ꝯfortationis ſtõaci ⁊ ꝓhibitõis eleuationis vaporu3
cum eis q̄ ſunt ſic̄ trifera mĩor ꝓprie ⁊ kebuli ꝯditi ⁊ çuc/
carum roſatum cū maſtice: ⁊ trociſci nomĩati dyarodon.
Si aūt fuerit ꝓpter peccatum qð ē in ipſo oculo: tūc fit il
lud: aut pp exceſſum ſiccitatis ĩ ipſo. Et cura ei⁹ ē regimē
hūectatiuū: qð diximus in canone pterq̄3 faciat cadere ĩ op
pilationē: aut pp exceſſum turbide hūiditatis ĩ ipſo. Et cu
ra eius eſt tres res. ❡ Prima eſt adeq̄tio ⁊ digõ mãe: ſic̄
locuti fuim⁹ in canone. ❡ Scða eſt euo ei⁹ cū eis q̄ ſunt ſi
cut pillule de yera: ⁊ pillule cochie: ⁊ pillule lucis: ⁊ ĩfuſio
de aloe: aut yere ĩ aq̄ endiuie: ⁊ aqua fructuum. ⁊ ſimilia.
❡ Tertia eſt reſolũ ⁊ terſio ex ipſo oculo hūiditatis tur/
bide obtenebrãtis cū eo qð ē ſic̄ colliriū ð feniculo ⁊ ſilia:
quoꝝ ĩ caplõ de ꝯſeruatõe ſanitatis oculi rememorati ſu/
mus: q̄propter afferat᷑ ad locū hūc qð dcm̄ ē ibi. Si āt cõ/
tingat paſſio pp turbulētiā aduenientē ſpūi viſibili cura
eius eſt oē bonū regimē in ſex generib⁹ reꝝ: cui ſubſeq̄tur
regimē mūdificatiuū corporis: poſt qð ſubſequat᷑ regimē
clarificãs ſanguinē: ⁊ clarificãs ſpūs ex his q̄ pceſſerūt in
canone. Et qñq3 ꝯtingit pp ſubtilitatē: ⁊ paucitate3 ipſius
ſpūs. Et cura ei⁹ eſt cū admĩſtratõe medicaminū adden/
tiū in ſpū: ⁊ vigorãtiū ipm. Et ex ſũma hoꝝ ſūt mirabola/
ni: ⁊ q̄ ꝯponunt᷑ ex eis. Afferant᷑ ad hunc locū q̄ diximus in
caplõ de ꝯſeruatione ſanitatis: quãobre3 op3 vt caplm̄ il
lud cum iſto ſimul ligetur.

❡ Inq̄t Galie. Fella oĩa abſtergunt oculu3: ⁊ clarificant
viſu3. Eligant᷑ ex aĩalibus gdē3 fel algaçel: ⁊ irci ſilueſtris
⁊ bouis: ⁊ leporis: ⁊ adib: ⁊ vrſi: ⁊ teſtudĩs: ⁊ vulpis: ⁊ edi: ⁊
capre montane. Et ex volatilibus aq̄le: ⁊ vulturis: ⁊ viuē
tiū ex raptu: ⁊ irundĩs: ⁊ paſſeꝝ: ⁊ galli: ⁊ pdicū: ⁊ alcubugi.
Et ex piſcib⁹ fel: ſabor ⁊ porci marini: ⁊ ſūt iuuamẽti vltimi

❡ Mahemet araſi. Alcohol ſublime in ꝯfortatõe viſus:
acuit. n. ⁊ clarificat ipm. ℞. tucie ablute nutrite trib⁹ vici
bus cū ſucco ſanſuci depurati. ʒ. xx. Deĩde accipe çinçibe/
ris: piperis nigri: ⁊ lõgi: celidonie: buruc: añ. ʒ. ij. ſalis armo
niaci. ʒ. i. Terantur oĩa cum ſucco feniculi: aut ſanſuci tri/
bus vicibus. Deinde fac ſiccari: et tere ſubtiliſſime. Et
fiat alcohol cum eo.

❡ Ruffus. Colliriū ſatis bonū: qð acuit viſū: ⁊ oculoꝝ ſa
nitatem cuſtodit tēpore multo. Accipe litiu3: ⁊ tere cõtri/
tione multa cū ſucco feniculi depurati vſq3 dū3 fiat ſicut
mel ⁊ recõde in vaſe vitreo: ⁊ vtere. Quidā āt ex poſterio
ribus addiderunt ad oēm. ʒ. eius ex felle galli: aut pdicis
. ʒ. vnius tertias duas.

❡ Idem. Cohol valēs ad idē. Accipe ex tucia quantū vo
lueris: ⁊ lauet᷑ cū aqua pluuiali. Deĩde exiccet᷑: ⁊ nutriatur
poſt illud. Primo cū aqua feniculi. Scðo cum aq̄ ſanſuci.
Tertio cum aq̄ altaraſacon ſemp ꝯterēdo. Deĩde exiccet᷑
⁊ nutriat᷑ poſt illud. ⁊ fiat cum eo alcohol.

❡ Confectio alcohol ex ĩuentiõe nr̃a. ꝯferens ſupcalefa/
ctioni oculoꝝ: ⁊ debilitati viſus cā ſubtilis ⁊ acute hūidi/
tatis: aut mordicatõis: aut pruritui ĩ oculis. Accipe tucie:
carmeni lote in aq̄ pluuiali: deĩde in aqua roſata vicibus
pluribus. ʒ. x. fricatõis mirabolanoꝝ citrinoꝝ cum aq̄ ro/
ſata. ʒ. vi. licij. ʒ. ij. ⁊ ʒ. çinçiberis: piperis lõgi: añ. ʒ. i. aſper/
gant᷑ cū ſucco agreſte: ⁊ terãt᷑ cū eo. Deĩde exiccent᷑: ⁊ pul/
uerięent᷑. Et fiant cum eis alcohol.

❡ Hamec. Cõfectio alcohol ꝯferēs obſcuritati viſus ab/
ſtergit. n. oculos: ⁊ clarificat. ℞. tucie: antimonij: añ. ʒ. vi.
ſalis gēme. ʒ. ij. licij. ſief. memite: ana. ʒ. i. cãphore. ʒ. vnius
tertiā. Terant᷑ tucia: ⁊ antimoniū: ⁊ miſce cõterēdo cū aq̄
mirabolanorum citrinorum: ⁊ hoc per triduum. Deinde
cum alijs fiat cohol: ⁊ vtere.

❡ Alexander. Colliriū ſatis efficax in clarificãdo viſu3: ⁊
ad auferēdā caliginē. ℞. fell̃ pdicis. ʒ. i. ⁊ mell̃. ʒ. ij. ſucci fe
niculi depurati. ʒ. iij. pone ĩ vaſe vitreo: ⁊ ſuſpēde in ſole p
dies ſeptē. Deinde vtere. Eſt. n. efficax.

❡ Sabor. Cõfectio trifere mirabil̃ vigorãtis viſū: cui ac
cidit ĩpedimētū pp fumos ignitos colericos aut ſalitos: ⁊
ē ei ĩpreſſio fortis: reducit. n. oclõs ad formā vigoris ado/
leſcētie. ℞. mirabolanoꝝ kebuloꝝ citrinoꝝ: ⁊ ĩdoꝝ añ. ʒ.
ij. ⁊ ʒ. belliricoꝝ: ⁊ emblicoꝝ: añ. ʒ. ij. çuccari. ʒ. x. tere ĩ va/
ſe lapideo: ⁊ funde ſup ipm aquā fontiū clarā. ſic̄ aſpergē/
do paꝝ poſt paꝝ: ⁊ hoc facias per dies tres: deĩde dimitte
ſiccari: ⁊ poſt hoc ſparge ſup ip3 diſtillãdo ex oleo roſato:
aut amigdalino. Et ꝯtere p alios tres dies. ⁊ ite3 dimitte
ſiccari. Deĩde accipe roſarū: ſandali: macaçiri: cubebe: car
damomi: añ. ʒ. ij. ſpodij: macis: añ. ʒ. i. ſuch. ʒ. i. ⁊ ʒ. deĩde ac
cipe çuccari tabarçet lib. i. tamarĩdoꝝ: xyron. ʒ. iij. pruna
q̄nquagita. Fac ex eis formas ſimiles auellanis: ⁊ da mãe
quolibet a. ʒ. ij. vſq3 ad aur. ij. cu3 aq̄ calida. bonum.

❡ Idem. Cõfectio alia addēs ĩ viſum: auferēs tenebroſi
tatē ei⁹. ℞. herbe albeduſtur: ſemis rute: añ. ʒ. vij. ⁊ ʒ. ſiſe/
leos: calamēti domeſtici: çinçib. pulegij: cubebe: nucis mu
ſcate: añ. ʒ. v. ſeceſebrā. ʒ. i. ⁊ ʒ. gariofiloꝝ: maſticis: margari
taꝝ nõ pforataꝝ: añ. ʒ. i. ⁊ tertiā alteri⁹: ſpētis cõbuſti: cri/
ſtalli: añ. ʒ. ij. ⁊ ʒ. balſami: grana. vi. ⁊ põderis croci. ʒ. i. ter/
tiā: çuccari li. ij. Fiant ex eis forme ſiles auellanis: ⁊ da ex
eis a. ʒ. i. vſq3 ad. ij. ĩ hyeme: cõueniunt ſenibus. bonum: ⁊
expertum: ſi deus voluerit.

De caſu piloꝝ palpebrarum.

s Iaccidat pp defectū mãe. Cura ē ĩ pmis cū eis q̄
reparãt mãm ex bono ⁊ largo regimĩe. ſic̄ ſcis. De
inde cū eo qð trahit mãm ad locū neceſſitatis. ſic̄
ſūt medicĩe ⁊ colliria: q̄s dicem⁹ poſt. Et qñq3 fit ex cā p/
pria: ⁊ corruptõe mãe ⁊ egritudĩs ĩ ipſis palpebris. ſic̄ ē ſi/
lach: q̄ ē ꝓprie corroſio cū rubedĩe: ⁊ aſperitate: ⁊ pruritu ĩ
ipſis palpebris ⁊ cura ei⁹ ē vt mundificet᷑ caput ab hūore
nitroſo ſalſugineo ⁊ acuto: deĩde admĩſtret᷑ regimē hūc/
tatiuū: ⁊ frequētet᷑ ĩgreſſus balnei: ⁊ ĩclinatio ſup vaporē
aq̄ calide: ⁊ emplaſtratões ex medicĩs hūidis. ſic̄ ē portu
laca cū lacte: ⁊ mucillago pſilij cū oleo roſato: aut mucil/
lago ſeminū citonioꝝ: aut amigdale amare: aut dulces cū
lacte: ⁊ ſimilia. ❡ Poſtq̄3 aūt acq̄rit᷑ palpebris tēperies ⁊
teneritas: tūc admĩſtrãda ſūt medicamĩa piloꝝ gñonē fa
ciētia: ex his q̄ dicem⁹. Et qñ3 ē ſilach cronicū groſſū duꝝ
q̄re vapor q ē mã pili nõ ĩuenit trãſitū. Et cura ei⁹ ē mūdi
ficatio capitis cū iteratione: ⁊ ⁊ flotomia: ⁊ vētoſatio cu/
riu3: ⁊ vſus balneatõis: ⁊ emplaſtratio cū lētib⁹ excortica/
tis: ĩ eo qð mulget᷑ ex granatis ꝯtritis cū rob. Deĩde admi
niſtratio medicaminū faciētiū piloꝝ gñationē: q̄ dicem⁹.
Et ex eis ē lapis laçuli ꝓprie ⁊ lapis armen⁹ alcohol facto
ex aliquo eoꝝ cū ſpica: ⁊ pducto cū radio ſup palpebras:

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0186-4
DFG

aut ex antimonio ⁊ ſpica:⁊ lapidi laꝫuli ineſt ꝓprietas mi
rabilis. Muſce ât ſi exiccant̃ abſciſſis capitib⁹ ⁊ fiat lini
mentũ ex eis cũ auellanis aſſis ⁊ adipe caprino aut vrſino
īuenit̃ efficax. Citrãguloꝝ quoq; ſemia ſi adurãt̃ ⁊ liniã
tur cũ adipe caprino piloꝝ faciũt facilẽ generationeꝫ.
¶ Mahemet araſi. Cõfectio alcohol reparantis pilos in
palpebris ⁊ ꝯfortantis eos. ℞. oſſiũ mirabolanoꝝ aduſto
rũ ꝑtẽ vnã. fumi thuris ꝑtis vni⁹ q̃rtã: ſpice romãe: lapidis
laꝫuli: añ. ꝑtis vni⁹ tertiã: liniat̃ ſuꝑ palpebras cũ radio.
¶ Emplaſtrũ quo vtẽdũ eſt ſuꝑ palpebris curãs ſilach: ⁊
remouẽs pruritũ ⁊ ſcabiẽ. Accipe granatũ vnũ itegrum ⁊
decoque illud in aceto vſquequo diſſoluatur: ⁊ emplaſtre
tur ſuper palpebras.

¶ De cura inuerſationis pilorum palpebrarum.

Cura h⁹ egritudis fiat ſm vnũ q̃tuor modoꝝ. Pri
c mus eſt iuiſcatio eoꝝ cũ aliquo leuis viſcoſitatis:
ſicut cũ maſtice: aut cũ ſputo: ⁊ cola: aut cũ gũma pi
ni: aut bdelio diſſoluto in albumine oui: aut cũ aliquo ta
lium. Scd̃s eſt ordinatio piloꝝ: ⁊ reſtrictio eoꝝ ad vnũ or
dinẽ. Et hoc qdẽ fit ſm hunc modũ. Accipe acuꝫ ſubtileꝫ
⁊ perfora ī exteriori ꝑte palpebre vt ꝑueniat ꝑforatio vſq;
ad īteriorem ꝑtẽ vbi eſt ordo nãlis pilorum: ⁊ deide acci
pe pilum: ⁊ pone in foramẽ acus: ⁊ extrahat̃: vt pilus īue
niat viã ad ordinẽ: ⁊ ſic fiat de alijs ſi ſunt ꝑles vſq; dum
ordinent̃ cũ alijs. Deide ponat̃ medicamẽ punctoꝝ cõſo
lidationẽ faciẽs: ⁊ ꝯſtrictionẽ. ¶ Tertius mod⁹ ẽ vt euel
lant̃ pili vn⁹ poſt aliũ: ⁊ igniat̃ ſtilus: aut acus: ⁊ cauteriçe
tur loc⁹. vñ eſt pilus euulſus cauteriçatõe ſufficiẽti. Et ſic
fiat de alijs. ¶ Quart⁹ eſt vt poſt euulſionẽ piloruꝫ frice
tur ſuꝑ loco medicamẽ piloꝝ gñationẽ ꝓhibens ſicut ꝓprie
oua formicaꝝ: aut rubigo ferri cum ſaliua.

¶ Cura ordeoli in palpebra.

Cura h⁹ egritudis eſt ſm vnũ trium modorum.
c ¶ Primus eſt vt ꝓhibeat̃ collectio ei⁹ in ꝑncipio
ſui: cũ eo qd̃ eſt ſicut aloes: achatia: ⁊ litiũ linimen
to facto ex eis: ⁊ ſuppoſito: aut bdeliũ reſolutũ cũ aq̃ men
te hũide: ⁊ hoc poſt corporis ⁊ capitis mundificationem.
¶ Scd̃s mod⁹ eſt vt ſi illa nõ ꝯtulerint admĩſtrent̃ reſo
lutiua mediocris reſolõnis. ꝑmo poſt euões ex eis q̃ ſcis:
⁊ ꝓprie reſoluat̃ bdeliũ ī aq̃ ⁊ liniat̃ ſuꝑ locũ: ⁊ fortius illo
eſt oppoponacũ: ⁊ adhuc forti⁹ armoniacũ cum aceto.
¶ Et ſcripſit Oribaſius linimẽtũ bonũ expertũ: ⁊ ẽ vt ac
cipias olibani: myrre: añ. ꝑtẽ vnã: laudani q̃rtã ꝑtis vni⁹:
cere: alumis: baurach: armeni: añ ꝑtem. 5. liniat̃ cum fece
olei de lilio: aut accipe galbani ℥. ij. baurach ℥. i. liniatur
cum ſucco apij.
¶ Tertius mod⁹ eſt vt ſi reſolõni nõ obediat: vt ſuſpen
dat̃ palpebra ⁊ īuerſet̃: ⁊ ſcindat̃ ſꝫ iteri⁹ palpebre: ⁊ apia
tur tunica īterior eius: ⁊ exprimat̃: donec egrediat̃ totum
qd̃ eſt ſicut mucillago. Deinde ſanet̃ vulnus cũ linimentis:
que ſunt ſicut ſanguis draconis cum albumie oui: aut ce
ruſa cum albumine oui: ⁊ ſimilia.

¶ Summa. vi. de curis egritudinum aurium.

SErmo noſter erit dein
ceps de egritudib⁹ auriũ: ſi d̃s voluerit.
Et ꝑmo de dolore earum q qñq; accidit
a malitia ꝯplõnis ſine mã: aut cũ mã. Et
ſiquidẽ ſine mã ſolum alteratiõe idiget.
Si vero fuerit calida: iuuat̃ ex īfuſione al
buminis oui recentis: aut mucillagine pſilij: ⁊ ſimiliũ ex eis
q̃ dicemus. Si aũt a malitia cõplõnis frida fuerit: ꝯferũt
īfuſiones ⁊ iniectões calide. Si aũt malitia ꝯplõnis ſicca
iuuat̃ cũ hũidis. Si ât hũida cũ ſiccis q̃ fiunt per traiecto
riũ: ⁊ emplaſtratões ex his: q̃ dicem⁹. Si aũt malitia com
plexiõis fuerit cũ mã: ⁊ fuerit calida euẽtur per floboto
miã. Si ſanguinea fuerit ex repletõe in ſãguie de vena ce
phalica. Deide ꝓcedendũ ẽ ad alterantia: q̃ dicemus. Qd̃
ſi colerica fuerit: ⁊ ẽ ille dolor q fit ſm ꝑlimũ euacuet̃ cũ
eis q̃ ſcis. Et freq̃ntet̃ lenificatio nãe cũ aq̃ fructuũ. Dei
de ſeda dolorẽ cũ alterãtib⁹: q̃ dicent̃. Si aũt dolor vehe
mentior fuerit: ꝯcedim⁹ aliq̃ ex narcoticis: ſicut ſief memi
te ꝓprie cũ aliquãto opij: ⁊ diſtemperet̃ cũ lacte mulieris
⁊ inſtillet̃ in aurẽ. Si ât mã fuerit frida euet̃ cũ eo qd̃ cõ
uenit. Deide alterãtia ſedantia admĩſtrent̃ ex eis: q̃ dice
mus. Si aũt dolor a groſſa fuerit vẽtoſitate: ſcribem⁹ me
dicamenta ei⁹ poſt. De dolorib⁹ auris factis ab apate: aut
vlcere: aut oppilatiõe: aut īgreſſu aq̃: aut aĩalis ſingularia
ſcribem⁹ capl̃a. ¶ Poſt hec aũt nõ ꝑtermittim⁹ q medi
camenta q̃ diſtillant̃ in oculis ſemꝑ actualr̃ frigida mittẽ
da ſunt: q̃ aũt in aurib⁹ tepida aut calida ſunt apponẽda:
ſiue ſint ad egritudies calidas ſiue frigidas.
¶ Medicaminũ narratio ad dolorẽ auris calidũ. Albu
men oui cũ lacte mulieris tepido. Oleũ roſatuꝫ tepidũ ꝑ
ſe: aut bulitũ cũ aceto põdere ſui vſq; ad ꝯſumptionẽ ace
ti: aut ꝯquaſſatũ cũ ſucco cucurbite. Oleũ de ſalice ſꝫ eã
dem doctrinã. Oleũ neufarinũ. Oleũ de ſemine cucurbi
te. Oleũ de papauere ſi dolor ẽ vehemẽs per ſe: aut cũ ali
quãto cãphore. eſt. n. ſadatiuũ bonũ. Lac muliebre calm.
ſicut mulget̃ cũ ſucco ſolatri: aut aq̃ coriandri hũidi. Mucil
lago pſilij cũ oleo roſato cõquaſſata: aut mucillago ſemĩ
nũ citonioꝝ. Oleũ de iabroc qñ dolor ẽ acut⁹ cũ lacte mu
lieris ſtati cũ mulget̃. Lenticulas coctas cũ panis micha
cataplaſmabis. ſucc⁹ iuſquiami fortes ſedat dolores. La
ctuca agreſtis ſꝫ oẽꝫ modũ admĩſtratõis ẽ ei⁹ medicamẽ
bonũ. Et ſilr̃ ſuccus ſolatri ⁊ papaueris: ⁊ mandragore: et
ſalicis: ⁊ teneritatum vitis.
¶ Damec. Ad dolorẽ auris a caliditate. Accipe olei roſa
ti. ꝑtes. ij. olei amigdalaꝝ dõciũ ꝑtẽ. i. aceti partes. iij. Fac
decoqui lento igne vſq; ad conſumptionem aceti: ⁊ cola
⁊ adminiſtra tepidum.
¶ Idem. ℞. folioꝝ cucurbite: aut ipſi⁹ cucurbite ſuccũ: ⁊
miſce cũ oleo roſato diu cõquaſſando: ⁊ vtere. bonũ eſt.

¶ Narratio medicaminuꝫ ad dolorem aurium fri
gidum: ⁊ ventoſum.

Adminiſtrent̃ medicamia q̃ ſunt ſicut oleũ nardinũ:
a coſtinũ: ſanſucinũ: oleũ de ruta: oleuꝫ de amigdal
amaris: oleũ de camomilla: oleũ anetinũ: oleũ lau
rinum: oleũ de lilio: oleũ de keiri: oleũ de narciſco: oleum
de perſicis: oleũ de criſomillis: oleũ de been ꝓprie: oleum
de keruà: oleũ de cinamomo. Quodcũq; hoꝝ fuerit ꝓpe
tatẽ hꝫ ad dolorẽ auris a frigida cã factum: aut ventoſa.
¶ Fundamentũ aũt: ⁊ mã ꝑparatiõis ſinguloꝝ eoꝝ arti
ficialiter ẽ cepe cauatũ: ī quo opꝫ parari ⁊ decoq cũ facili
tate ī cinere prunaꝝ. Et ex reb⁹ admixtis eis ſigillãtibus
ipſis vͥtutes mirabiles cũ bonitate decoctõis ī cepe cũ eis
eſt ruta ꝓprie: ⁊ ſuccus radicis q̃ comedit̃: ⁊ ſpica: ⁊ ſanſu
cus: ⁊ ſcea: ⁊ camomilla: ⁊ galbanũ diſſolutũ in ſucco por
ri: ⁊ ſucc⁹ porri per ſe: ⁊ aleũ: ⁊ caſtoreũ: ⁊ piper: ⁊ ſuc: ⁊ ſuc
cus cepe: ⁊ ſuccus pharaſion: ⁊ origanũ: ⁊ ſucc⁹ afodili: ⁊ eu
forbiũ: ⁊ elleborus niger: ⁊ albus ꝓprie. Et nõ ẽ icõueniẽs
in hmõi ꝑmixtõibus admiſceri mellis modicũ: deiñ tepi
dũ diſtillet̃. Si ât dolor ẽ fortis ex miſtibilib⁹ hõis ẽ opiũ
cũ pauco caſtorei: ⁊ croci: aut filoniũ cũ lacte: aut trociſci
ſtelle: aut trociſci de croco. Deide remoue nocumẽta nar
cotici cũ eis: q̃ ſcis. Ex vaporatorijs ât ſiccis eſt miliũ: aut
panicũ ⁊ ſal calefactus: ⁊ ſuppoſit⁹: aut bace lauri cũ mel
le pauco calefacte: ⁊ ſuppoſite: aut pulegiũ cũ melle: ⁊ oli
bano: aut grana lauri ⁊ olibanũ cum ſucco rute: vel aneti.
Et dixit galienus. Sacelletur ex furfure cũ vino cocto: et
oleo nardino: aut rutaceo cepe marinum tunſum: ⁊ oleo
aut butiro coctũ expertum eſt. ¶ Euaporatorium humi

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0187-0
DFG

dum fit cum aq̄s decoctionum rex: que maturāt: ⁊ carmi nant: ⁊ mollificāt ſicut mellilloti ꝓprie: ⁊ aneti: ⁊ camomil le: ⁊ fenugreci: ⁊ volubilis: ⁊ folioꝝ caulis: ⁊ ſeminū eius: ⁊ herbe vēti: ⁊ ſanſuci: ⁊ abſinthy ⁊ ſimiliū ſingulariter: aut ꝯiunctiꝫ: ita vt recipiat̃ vapor eoꝝ per canulā: cui⁹ vna ex tremitas ſit fabricata ſup̱ vas in quo res coq̄nt̃: ⁊ alia ex tremitas applicet̃ auri. Et qn̄qꝫ eſt neceſſe vt miſceat̃ cuꝫ his rebus aliq̄d ex ſtupefaciētibus: vt ſedet̃ vehementia doloris: ⁊ tūc fiat illud cū cautela. Remouent aūt nocu menta narcotici vapores ſuperius dicti cū modico caſto rei: ⁊ croci: ⁊ piperis: ſicut ſcis.

Galienus. Linimētū qd̄ adminiſtrat̃: ⁊ ſedat dolorē au ris. Accipe medullā ceruinā: aut medullā cruris iuuenci: cere: an̄. ʒ. v. oleum de nucellis: aut de amigdalis amaris: ⁊ ſuccū genigen. i. poligonie q̄ꝫtū ſufficit. fiat ex eis vnguē tuꝫ: ⁊ vnge in circuitu auris: eſt enim mirabile.

Idem. Aliud valēs ſilr: rafani radices cū oleo decoq̄: ⁊ diſtilla ex eo ī auribus: ⁊ cū lana calida ſuperpone.

Idem. Uermes q̄ ſunt ſicͭ faba media: ⁊ inueniunt̃ ſub lapidibus aut vermes plurium pedū coq̄nt̃ cū oleo ex oli uis imaturis: ⁊ diſtillet̃ ex eo ī aurē: eſt. n. expertuꝫ. Fit ēt ſilr ex ſcarabeo: ⁊ ex lumbricis terre. Oleum ſilr de ſcor pionibus eſt ad illud ſublime.

Idem fel thauri cū adipe anatis eſt iuuamēti mirabil ad dolorē auris a cauſa vehemēter frigida.

Mahemet araſi. Cōfectio medicamis de quo diſtilla tur in aurē: ⁊ linit̃ ex eo in circuitu ei⁹: ⁊ ſedat dolorē frigi dum ⁊ vētoſuꝫ. Accipe caſtorei: euforbꝫ: opy: ſtoracis liq de: piperis: folioꝝ rute: calamēti: ſinapis: an̄: fiāt ex eis tro ciſci: ⁊ diſſoluant̃ ī oleo nardino: aut coſtino: ⁊ coq̄nt̃ ī con cha cepe: ⁊ diſtillet̃ ī aurē: ſedat dolorē auris.

Hamec. in vrina tauri: aut capraꝝ ſi diſſoluat̃ myrra: ⁊ diſtilletur in aurem ſedat dolorem auris.

Iſaac ad dolorē auris. Accipe baurac: mel bonū: ⁊ oleū roſatū: ⁊ acetū: ⁊ miſce: ⁊ pone in aurem: expertum eſt.

Idē. accipe mellis ꝯrudi: ⁊ olei laurini ptes eq̄les: ⁊ cō tunde ⁊ pone in aurem: expertum eſt.

Idem. vnctio ꝯferēs ad dolorē auris. ℞. mellilloti. ʒ. ij. camomille: ſanſuci an̄. ʒ. i. ſ. aq̄ lib. i. ⁊ ſ. bulliāt vſqꝫ ad lib. ſ. Deide pone olei d̄ cheiri: ⁊ olei violati: ⁊ olei ſiſamini an̄ . ʒ. ij. Decoque ad conſumptionem aq̄: ⁊ vtere.

Gabriel. Linimentū ꝯferēs dolori auris exptuꝫ. Acci pe ariſtologie lōge: ſemis capparis: fenugreci an̄: aur. ij. pi peris lōgi. aur. i. aneti: aloes: folioꝝ ſanſuci an̄. ʒ. ſ. ellebori . ʒ. i. ⁊ q̄rtā alteri⁹: aq̄ lib. ſ. olei. ʒ. i. Bulliant vſqꝫ ad ꝯſum ptionem aque: ⁊ vtere multotiens: bonum.

Diaſcorides. Accipe radicē: q̄ comedit̃: ⁊ calefac ſup ci nerē ⁊ calidā mitte in aurē: ⁊ fac multotiens.

Idem. ſucc⁹ mēte: ⁊ mel: vt ſint de ſingulis ptes eq̄les: ⁊ diſtilla ex eo in aureꝫ: bonum eſt.

De bothor ⁊ apoſtemate aurium.

I ſit calidū: cura ei⁹ eſt flobotomia: et lenificatio nature: ⁊ ꝓprie flebotomia cephalice cū multa ſā
s guinis extractione ſi eſt poſſe: ⁊ ſi nō eſt: cum itera tione: ⁊ diſtillet̃ in aurē in p̄ncipio qd̄ eſt ſicͭ oleū roſatum in quo iā cōſumptū fuit acetū: vſqꝫ ad dies duos aut tres: ⁊ obſeruet̃ regimē in vehemētia doloris: ne deficiat vtus ⁊ faciat cadere in ſincopim: ⁊ ſudorē frigidū ⁊ pmixtionē rōnis: ⁊ mortē: q̄re diſtillet̃ in ea diſtillatione poſt diſtilla tionē ex oleo iabroth cum lacte nouiter mulſo: ⁊ ſi excuſa ri aliter nō potes cū modico camphore aut opy exhibe. ⁊ poſtq̄ꝫ p̄terijt tertiū diē diſtillet̃ in eā mucillago ſemis ci tonioꝝ. aut fenugreci: aut altee: ⁊ ſemis lini. Si autē apo ſtema nō fuerit vehemētis caliditatis: diſtillāda ſunt ali qua ex mucillaginib⁹ cū adipe galline: aut anatis: aut me dulla cruris vituli: ⁊ expertum eſt. Diaglon diſſolutuꝫ in oleo anetio: aut camomillino. Et exptū eſt: diaglon min⁹ cū oleo de alcāna. Et ex eis q̄ ſunt vltimi iuuamēti: eſt yſo pi cerotū: qd̄ dicemus. Et confert adminiſtratio euapora tory humidi quod diximus.

Ioānes Serapiōis. Emplaſtruꝫ cōferēs ad apoſtema auris. Accipe farinam ordei: ⁊ decoque cum rob: ⁊ oleo de camomilla.

Aliud. Accipe farinā fabaꝝ: camomille: violaꝝ: ſuccū: farinā ordei: alteā: mellilotuꝫ. Decoque cum aqua: ⁊ oleo camomillino: ⁊ rob: ⁊ vtere.

Idē medicamē: qd̄ reſoluit: ⁊ maturat apata: q̄ ſūt ī au ribus. Accipe farinā fabaꝝ: ⁊ fac emplaſtrū cū expreſſiōe caulium: ⁊ oleo de lilio: ⁊ ſuperpone.

Aboali. Iſopi cerotū: cu⁹ iuuamētuꝫ eſt ſublime ad apa ta auriū maturās: ⁊ ſedās dolorē: bonū: ſi deus voluerit. Accipe adipis gallie: butiri ouini: ſeu vaccini loti: cere ci trine: adipis caprini: mellis: olei de lilio: yſopi hūide de ſin gulis ptes equales. Fiat ex eis cerotū: ⁊ tepidū ī aure mit tat̃: ⁊ liniat̃ in circuitu expertum eſt.

Idem. Cōfectio emplaſtri ſatis boni ad doloreꝫ: ⁊ apo ſtemata aurium. Accipe cepe album: ⁊ elixetur ⁊ contera tur cum butiro ⁊ vtere.

Mahemet araſi. Cōfectio emplaſtri ſedātis dolorem auriū apoſtemoſum. Accipe bdelij: adipis capni an̄. ʒ. iij. farine fenugreci: ⁊ ſemis lini: radicū altee: radicū lilij ana . ʒ. v. mellilloti. camomille: an̄. ʒ. i. croci. ʒ. i. vitellū vnū oui elixi. Cōficit̃ āt ſic: camomilla: mellilotū: radices altee: et radices lilij coq̄nt̃ in aqua vſqꝫ dū cocta ſint. Bdeliū diſ ſoluat̃ in ſucco cepe: aut in aq̄ decoctōis herbaꝝ. Et ex oi bus his ⁊ ceteris fiat emplaſtruꝫ: poſtq̄ꝫ addit̃ rob: ⁊ olei ſiſamini: aut de lilio an̄. ʒ. ij. butiri q̄ꝫtuꝫ ſufficit. Coq̄ntur oīa vſqꝫ dū pingueſcāt: ⁊ emplaſtret̃ cum eo. Et quādoqꝫ apud neceſſitatem addit̃ ei opy. ʒ. ij. ⁊ ē mirabile. Et qn̄ qꝫ pro opio papaueris albi. ʒ. vij.

De ſonitu ⁊ tinnitu aurium.

It qn̄qꝫ pp̄ debilitatē. ſicͭ accidit ꝯualeſcētib⁹. Et
f cura ei⁹ eſt cū reſumptiuis: ⁊ addētib⁹ ad vtutem corporis: ⁊ regimē ꝯualeſcētiū ſicͭ ſcis. Et qn̄qꝫ fit pp̄ aduentū criſis: ⁊ eſt ſilendū ⁊ q̄eſcēdū ī eo. Et qn̄qꝫ fit pp̄ abundātiā: ⁊ repletionē ſupfluā ī capite. Et cura ei⁹ eſt ſolō ⁊ euō cū yera diacolloq̄ntide ⁊ cochys ⁊ ſilib⁹ cū ite ratiōe: ⁊ iteratōe. Deide fiāt īſtillatōes: ⁊ emplaſtratiōes poſt embrocatōes: ⁊ euaporatōes p̱ traiectorium ex his: q̄ dicemus. Et fit qn̄qꝫ a vētoſitate groſſa: ⁊ ꝯferūt ei capit purgia: ⁊ ſternutatōes poſt mūdificationē radicū ⁊ diſtil latōes note: ⁊ ꝓprie cū oleo de alcāna ⁊ modico de eufor bio: aut oleo rutaceo: ⁊ caſtoreo aut oleo de been cū modi co ſucci porri. ⁊ qn̄ꝫ fit ex coartatōe hūoꝝ groſſoꝝ: ⁊ viſco ſoꝝ. Et ꝯfert ī hoc nitrū cū melle: ⁊ aceto aut ellebor⁹ al bus cū caſtoreo ⁊ melle: ⁊ aceto: ⁊ oleo de been.

Hamec filius Zeçar. Oleū rafani cū oleo roſato: ⁊ ſuc co porri ⁊ felle ouiū ꝯfert tinitui: ⁊ ſibilo auriū. Succ⁹ por ri cū oleo roſato ⁊ lacte mulieris ⁊ caſtoreo valet ſilr.

Unguentū ex iuētōe nr̄a. valēs cū auxilio dei ſonitui auris: ⁊ grauedini auditus pp̄ vētoſitatē groſſā: ⁊ mā̄ꝫ fri gidā. ℞. ellebori albi: caſtorei: coſti: an̄. ʒ. i. rute: nitri: pipis longi an̄. ʒ. vni⁹ ptes. ij. euforbij. ʒ. vni⁹ tertiā: deide accipe ſucci radicis q̄ comedit̃: ſucci porri: olei nardini: camomil lini: olei de amigdal' amaris: olei anetini an̄. ʒ. i. coq̄nt̃ ad ſuccoꝝ cōſumptionem cola ⁊ vtere: expertum eſt.

Ioānes Serapiōis. Si tinnitus a vētoſitate ꝯtingat: ⁊ īflatione. Accipe euforbij. ʒ. i. ⁊ reſolue in oleo de alcanna ⁊ vtere: aut caſtoreum cum oleo rutaceo: aut oleuꝫ de be en cum ſucco porri.

Idem. ſi ex mā̄ groſſa coartata in aurib⁹ ꝯtingat vapo ret̃ auris per traiectoriū. Deide inſtillet̃ medicamen qd̄

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0188-5
DFG

℞.ellebori albi: caſtorei:nitri:añ partem.i.croci.ptis vni/
us gntã .Miſce cũ oleo ſiſamio ꝛ aceto: ꝛ diſtilla in aurẽ.
¶ Alexander. Ad diuturnos auriũ ſonit⁹ ꝛ tinit⁹ mirabi/
lis. ℞.euforbij:ꝛ diſſolue in oleo ciprino:ꝛ vtere.
¶ Filius Zacharie araſi. Accipe camomillã:ſanſucũ cala
mentũ:ſcebã:yſopũ ſiccã:abſinthiũ: buliant i vaſe ſup qđ
ponat̃ traiectoriũ:ꝛ recipiat̃ fumus eius: confert enĩ poſt
corporis mundificationem.
¶ Idem. Si fiat ſonit⁹ auriũ pp debilitatẽ ſuccedẽtẽ fe/
bribus:diſtilletur in aurez acetum decoctionis abſinthij
cum oleo roſato.
¶ Haboali. Medicamẽ exptũ ad ſonitũ ꝛ tĩnitũ auriũ.
Accipe gariofiloꝝ : ſemis porri:añ.ʒ.i. muſci grana.ij. Di/
ſtillent̃ cũ aq̃ ſanſuci:aut folioꝝ pini:aut rute.

¶ De debilitate auditus:ꝛ ſurditate.

q Ue natiua eſt nõ iuenit curam. Que aũt antiq̃ eſt
vix recipit curã. Que ãt fit ꝑpter apã:aut bothor
diximus ei⁹ curã. Si aũt fiat pp ſaniez in aure aut
pp aliqd qđ itrauerit in aurẽ. ſicut eſt lapis:aut faba:dicem⁹
curã eoꝝ. Et qñq; fit ꝑpter ꝯſtipationẽ colere in corpe:ꝛ
fit eaꝝ redundatio ad aures. ſic Hyppo. dixit. Et ꝯfert in
hmõi: vt euacuet̃ colera euone poſt euonem. Et fit ẽt ex
eiſdẽ cauſis:ex qbus fit ſonit⁹ ꝛ tuba in aure: ſicut eſt reple/
tio:ꝛ coartatio hũoris groſſi ꝛ viſcoſi: ꝛ ventoſitas groſſa.
Et nõ differũt:niſi ſm fortẽ ipreſſionẽ ꝛ debilẽ. Facta enĩ
debilis ab eis ipreſſio facit tubã:ꝛ ſonitũ. Ex forti.n.ipreſ/
ſione tharas. Quãobrẽ curã adhibeas. ſic diximus illic. Fit
ẽt ex verruca:ꝛ carne addita:ꝛ raro pp loci nobilitatẽ hʒ cu
rã. Interdũ tñ curat̃:ꝛ ꝑprie cũ admiſtratiõe medicamis
acuti vna vice poſt aliã vſq; dũ cõſumat̃ caro addita:aut
verruca. Deide curet̃ medicamĩe incarnatiuo. Et qñq; fit
ꝑpter ſordes: q̃ ſunt i aurib⁹. Et ei⁹ eſt cura:vt extrahan/
tur ꝛ afferantur ad locum hũc que diximus in capitulis:
que ſunt ante iſtud.
¶ Mabemet filius Zacharie araſi. Cõfectio medicami/
nis ad grauẽ auditũ:ꝛ tinitũ auriũ:bonũ. ſi deus voluerit.
Accipe pulpe collogntide.ʒ.ij.baurac.ʒ.vni⁹ tertias.ij.ca/
ſtorei.ʒ.i.ſucci abſinthij.ʒ.i.ariſtologie rotunde.ʒ.i.eufor/
bij.ʒ.vni⁹ tertiã:coſti.ʒ.ß.fiat ſief cũ felle vaccino:ꝛ diſtil/
letur cum oleo amigdalino amaro. Et hoc poſt euapora/
tionem in traiectorio.
¶ Alexãder. Ad idem expertũ:ꝛ ꝑprie ſi fiat ſurditas ex
hũore frigido oppilante:ꝛ ẽ exptũ.. Accipe elleboꝝ albuz
caſtoreũ:nitrũ:piretrũ:coq̃nt̃ i vĩo forti: deiñ cola ꝛ diſtil
la ex eo i aurib⁹:ꝑus tñ ſternutamẽta ꝓuocentur.
¶ Idem. Cõfectio trociſcoꝝ auferẽtiũ ſurditatẽ ꝛ graue
dinem audit⁹ ꝛ ſunt expti. ℞.ellebori albi:caſtorei añ.ʒ.i.
nitri.ʒ.ß.fiãt trociſci cũ aceto ꝛ admiſtrent̃ cũ aceto.
¶ Idez. fiat puluis ellebori albi cũ aceto poſit⁹ cũ licinio.
¶ Fili⁹ Serapiõis. Cõfectio trociſcoꝝ quoꝝ opatio ẽ vl
tima ad oppilatõz ꝛ tharas. quoꝝ ꝑmixtio. ℞. ellebori al
bi.aur.ij.nitri.aur.viij.croci.aur.iij.ꝯfice poſtq̃ȝ bene con
terantur cum aceto ꝛ fac trociſcos ꝛ adminiſtrentur cum
aceto. ſunt.n.admirabiles.
¶ Alexander. qñ ſurditas cõtingit ex colerico hũore i au
rib⁹ coartato. ꝛ hoc reſtricto fluxu colerico abundare con
ſueto: tũc ꝓuocato eo ꝛ educto per vẽtrẽ: ſoluit̃ ſurditas:
ſic ex Hypp. doctrina colligim⁹. Si aũt ex crudis : ꝛ viſco
ſis cõtingat hũorib⁹: fortiora ſunt adhibẽda medicamĩa.
Difficilius.n.morb⁹ ſoluit̃. Dandũ ẽ igr̃ oximel: qđ Julia/
no ꝑſidi factuz fuiſſe teſtat̃ ab Oribaſio: aut yera galieni
cũ iteratõe:ꝛ iteratõe: aut dãdũ eſt hoc medicamẽ: qđ ℞.
ſalis armoniaci: piperis.añ.ʒ.ij. euforbij.ʒ.i. Dabis ex eo.
ʒ.iiij.aur.vij.cũ ouo ſorbili: aut idromelle. eſt.n. mirabile
ad vertiginẽ: ꝛ epilepſiã: ꝛ mulierib⁹ mẽſtrua potẽter edu
cit. Poſtq̃ȝ ãt purgatus fuerit. gargariſmata ꝛ ſternutatio
nes neceſſarie ſũt. Uex gargariſmata fiãt ex ſtaphiſagria
ꝛ ſinapi. cũ maſtice. Sternutatões aũt ex elleboro albo:ꝛ
pipere. Ultimo v̊o diſtilla i aurẽ q̃ morbũ ſoluãt ex his:q̃
diximus. Si aũt adhuc paſſio ꝑmaneat: ꝓuocet̃ vomit⁹ cũ
facilitate:ꝛ iteratõe cũ eis: q̃ ſunt ſicut elleborus alb⁹ cũ ꝓ/
prietate i hoc:ꝛ iterata expurgatõe:ꝛ gargariſmate:ꝛ alijs
q̃ ſuperi⁹ diximus. Equitare aũt ꝑ loca arenoſa:ꝛ decliuia:ꝛ
euectões cũ curru:ꝛ balneatões in aqs thermaꝝ ꝛ ſalſaꝝ
ad hoc multũ cõferũt remouenduz. Et credo q̃ ſurditati
facte a mã frigida:aut vẽtoſa cõferũt olea calida. ſicut coſti
nũ ꝛ anetinũ ꝛ oleũ balſami ꝑprie ꝛ ſilia: quoꝝ rememo/
rati ſumus i dolorib⁹ auriũ. Et pulpe collogntide:aut ſuc
co cucumeris aſinini: aut radicis eius ieſt ꝑprietas mira/
bil' cũ aliquo ꝑdictoꝝ oleoꝝ. Et ex eis eſt oleũ nardinum
cũ caſtoreo. ꝛ ſilr̃ ſief factũ ex aloe:caſtoreo:ꝛ pulpa collo/
gntide ptib⁹ eq̃libus: cõfice cũ felle vaccino:ꝛ iſtilla cum
oleo rafani aut aliquo oleoꝝ calidoꝝ. Et oleum rafani:ꝛ
oleũ ſtaphiſagrie iã expta ſũt:ꝛ expt⁹ ẽ puluis ellebori al/
bi cũ aceto iſtillatus i aurẽ: aut miſſus in aurẽ cũ licinio.

¶ De vlceribus aurium.

q Uedam ex eis ſunt manifeſta:ꝛ hñt gña curatõis
nota ſic diximus in caplõ de algarab. Quedã vero
ex eis ſunt occulta poſita in ꝓfundo. Et ſũt ex eis
q̃dã in qbus nõ multũ ꝑterit tps. Et alia q̃ ſũt cronica an/
tiqua i q̃ꝝ curatõe ꝑueniem⁹ admiſtrando regimẽ ſubti/
liatiuũ in his q̃ comedunt̃ ꝛ bibunt̃:ꝛ ceteris:ꝛ mũdificã
do corporis:ꝛ ẽt capitis ſolõnib⁹ factis cũ iteratione:ꝛ itera
tione. At ſi vlcus recẽs fuerit duplici eget gñe curatõis.
¶ Primũ eſt mundificatio:ꝛ abſterſio cũ eis q̃ ſũt abſter
ſionis mediocris: ſicut eſt aq̃ mellis ꝑprie: aut vinũ cũ mel/
le: aut acetũ cũ melle: aut oximel ſq̃lliticũ: ꝛ ſilia factis ex
eis iniectõibus poſt iniectiones per ſiringã: aut per aliqd
aliud qđ eſt ſicut canellus penne ſubtilis. Deide cũ bom/
bice aut lana ſubtili abſtergatur.
¶ Scđm genus curatõis eſt exiccatio:ꝛ cõſolidatio coꝝ
cũ eo:qđ eſt mediocris exiccatõis ſine mordacitate mľta:
ſicut eſt ꝑprie olibanũ ſolutũ cũ vino: aut ſarcocolla ꝛ oli
banũ ſoluta i vino:ꝛ melle pauco:ꝛ exptũ bonũ. Et ex eis
eſt myrra ꝛ aloes diſſoluta in vio:ꝛ ſandaraca i hoc eſt mi
rabil':ꝛ ꝑprie trita cũ vino:ꝛ melle:ꝛ imiſſa cũ licinio. Sa
nat.n.ꝛ dolorẽ tollit. Et ſilr̃ alumẽ cũ aceto tritũ ꝯtritiõe
vltima exptũ eſt. Et ſilr̃ liciniuz cũ ſief memithe. Alumẽ
iamenum:ꝛ myrra:ꝛ aloes: ꝛ ſandaraca:ꝛ ſarcocolla cum
melle:ꝛ vino ſũt ex ſumma coꝝ. Et ſilr̃ ſanguis draconis.
Sief memithe: ſarcocolle: myrre: aloes: ſpume maris: oli/
bani añ.ps.i.alumis aduſti ps.i.ꝛ.ß. Terant̃ contritiõe vl
tima cum melle ꝛ vino vſq; dum fiat in terminuz mellis
tenuis. Deinde vtere cum licinio.
¶ Si aũt antiquuz cronicũ fuerit triplici eget genere cu
ratõis. Et ꝑmuz qdem eſt mũdificare:ꝛ abſtergere vlcus
a viru:ꝛ putrefactione:ꝛ corruptiõe ferida: cũ eis q̃ ſunt vi
goroſe abſterſionis: nõ nimis fortibus in ꝑncipio: vt ꝑue/
niat̃ paulatiz ad ea q̃ ſunt fortiora. Ex reb⁹ geneꝝ medio
criũ eſt vrina pueri cũ melle:ꝛ abſinthio cũ vino:ꝛ melle:
ꝛ modico ſal' gẽme ꝛ oximel ſq̃lliticũ cum modico floris
eris. ꝛ fortius eſt alchitran cũ melle:ꝛ ex eis eſt vinũ deco
ctionis radicũ luf. cũ melle: aut ſuccus affodilloꝝ cũ mel/
le:ꝛ modico ſalis gẽme. Et cõfert ſuccus folioꝝ nucis: cuz
melle:ꝛ vino. Et adhuc fortius eis eſt fel thauri cuz vrina
pueri:ꝛ hoc apud vehemẽtiã putrefactõis:ꝛ fetoris. Et ex
cõpoſitis vltimis: ad hoc eſt vnguentũ egyptiacũ qđ dixi/
mus in antidotario:ꝛ ꝑprie ſolutũ in vino aut aceto:ꝛ di/
ſtilletur in aurẽ:ꝛ eſt mirabile. Et ſilr̃ vnguentuz de flore
eris: aut medicamẽ huiuſmodi cõpoſitum. Recipe floris
eris:ꝛ tubel eris añ.ʒ.ij.ſucci porroꝝ mell' puri ana.ʒ.i. vri
ne pueri q̃ȝtũ ſufficit. Terat̃ vſq; duz fiat ſicut mel: ꝛ vtere.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0189-3

¶ Secundum genus curatiõis eſt icarnatio ⁊ reparatio
eius qḋ iam per putrefactionē deperditū eſt. ⁊ hoc qdē ꝑ
ficitur cū reb⁹ mediocris exiccatõis abſq; mordicatione
vehemēti ⁊ ſunt ea ꝓpe quoꝝ in cõſolidatione vulneruꝫ
nõ antiquorum rememorati ſumus.
¶ Tertium gen⁹ curatõis eſt exiccatio ⁊ ꝯſolidatio vlce
ris cū rebus exiccatiuis: ⁊ ꝯſolidatiuis i qb⁹ ſit ꝑmixtio ali
quoꝝ acuitatē habētiū. ſicͥ myrra: aloes: thus ⁊ ſilia. quo
rū ꝑceſſit rememoratio: qb⁹ admiſceant̄ aliq̄ q̄ ſunt ſicut
colcotar: flos eris: ⁊ ſimilia: ⁊ nos tradem⁹ cõpoſitiões ſo
lemnes quantū pertinet ad hanc partem.
¶ Filius Zacharie araſi. Cõfectio medicamis ad vlcera
q̄ fiunt in aure: ⁊ ē exptū. ℞. ſarcocolle ſanguis draconis.
olibani: ſpume maris: myrre: baurach: boli armeni: ſcorie
ferri: floris eris: aloes: colcothar. añ. ptes eq̄les. Terāt̄ cõ
tritõe ſubtili ⁊ ex media pte eius fiat ſief ⁊ diſtilla ex eis i
aurē cū aq̄ mell' aut mellicrato: aut oximelle: ⁊ ex alia me
dietate īuoluto licinio i melle: ⁊ i medicamie mitte i aure
lota ꝑus ex aceto ⁊ aq̄ ⁊ exiccata cū bombice: aut lana.
¶ Joãnes Serapiõis. Unguētū egyptiacū ꝯferēs ad vl
cera ſordida: ⁊ putrida: ⁊ fetida: ſiue i aure. ſiue vbicunq;
ſint ꝑ corpus: ⁊ ad fiſtulas: ⁊ ad vlcera maligna: q̄ ſūt i lo
cis abſconſis ⁊ itricatis ⁊ idigēt abſterſiõe. ℞. mell' diſpu
mati. ℥. iiij. aceti boni. ℥. iij. ciniar. ℥. i. cõfice igne leui vſq;
dū mell' hēat ſpiſſitudinē: eſt. n. abſterſiuuꝫ ſublime.
¶ Idem. Modus ꝯfectõis ſcorie ferri c⁹ iuuamentū eſt
ſublime ad vlcera q̄ fiūt i aure. Accipe ex ſcoria ferri: ⁊ la
ua eā cū aceto forti poſtq; triueris eā vehemēter. Deide
exiccet̄ ſup latere calido: deide fiat ſil'r vſq; ſepties: deiñ
terat̄ vſq; dū fiat ſicut puluis ſubtil': ⁊ decoquat̄ in aceto
decoctõe vehemēti vſq; dū hēat ſpiſſitudinē mell': ⁊ diſtil
let̄ ex eo in aure: aut itromittatur cum licinio.

¶ De vermibus in aure.

v Ermes in aure idigēt medicamie necante eos in
ꝑmis. Deide igenio educēdi eos ne ꝓpter rema
nentiā eoꝝ accidāt putrefactões: ⁊ vlcera. Et pri
mū qdem ꝑficit̄ cū medicis qbus eſt ꝓꝑetas ſup hoc: ſicͥ
amaris ꝓpe: ⁊ acutis: ⁊ acetoſis: ⁊ q̄nq; igeniat̄: ⁊ dant̄ me
dicine q̄ ſūt venenū eis cū ꝑmixtõe dulcedis vt auidi⁹ re
cipiant. Res āt qb⁹ eſt ꝓꝑetas necādi eos: ſunt ſicͥ abſin
thiū ꝓpe: ⁊ taraſacon: ⁊ cētaurea: qḋcūq; eoꝝ coctū cū vi
no ⁊ diſtillatū. Et calamītū eſt forti⁹ his. necat. n. vermes:
⁊ dolorē ſedat: ⁊ ꝓpe ſuccus ei⁹: ⁊ ſil'r ſucc⁹ capparis. Elle
bori albi diſtillatio facta cū vio expta ē. Et ſil'r ſcamonee
diſſolute i aceto: ⁊ aloes cū vino ⁊ ſucco capparis: aut cala
menti. Ualet ēt cucumeris agreſtis ſucc⁹ cū radice eius ⁊
ſuccus folioꝝ ꝑſici cū aceto: ⁊ ſucc⁹ radicū mori. Ex bonis
miſcibilib⁹ cū eis ſunt fella: aut euforbiū. Et oleādro ieſt
ꝓꝑetas mirabil'. Et dixit Halienus. Si cetera nõ ꝯferant
ſulphur viuū ⁊ calx viua terant̄: ⁊ ex eis cū melle fiāt tro
ciſci: ⁊ diſtillet̄ ex eis i aurē cū aceto. Et alkitran diſtilla
tus in aurē eſt ex eis q̄ vltimo necāt eos. Et ſil'r ſuccus cu
cumeris aſinini: aut calamenti cuꝫ ſcamonea: aut ſinapis
ſemen cum ſucco iuſquiami.
¶ Scḋa res ꝑficit̄ cū igēiatõe educēdi eos: ⁊ ꝓꝑe vt diſtil
letur in aurē hora poſt horā oleū tepidum. Deide ſternu
tet cū ꝯdiſi: ⁊ retineat os: ⁊ nares: vt ſpūs ferant̄ ad aures
cum ipetu. Et q̄nq; rõnabil'r applicat̄ vētoſa i aure. Si āt
vmes putruerit i aure: ipleat̄ auris vna vice p⁹ aliā vino:
⁊ oleo tepidis: ⁊ radio imiſſo i ea cū bombice: aut lana ab
ſtergat̄: ⁊ lauet̄ vſq; dū totum excludat̄ corruptum.
¶ Hamec. Medicamē cõferens vermibus in aure: ⁊ do
loribus eoꝝ. Accipe olei de ꝑſicis: olei de criſſomilis: olei
de amigdalis amaris: aut ſucci folioꝝ radicis: ⁊ ſucci apij
añ. ptes. ij. Bulliant lento igne vſq; ad ꝯſumptionē ſucco
rum. Et diſtilla ex eo in aurem mane ⁊ ſero.

¶ De ingreſſione aque in aurem.

c Ura hui⁹ egritudīs fit ſm vnū triuꝫ modoꝝ: aut
cū igeniatõe: quā ſeqtur euacuatio: aut attractio:
aut reſol'o. Prima qdē ꝑficit̄ cuꝫ tuſſi: ⁊ ſternuta
tõe cõprehendēdo os ⁊ nares: aut effundat̄ in aurē aqua
vſq; dū repleat̄. Deinde iuerſet̄ cū velocitate: ⁊ excludat̄
aq̄ tota: ⁊ imittat̄ radius ſubtilis aure exiſtēte iuerſa: ⁊ cõ
moueat caput ſuum frequenter: ⁊ deſcendat per gradus
velociter. aut tuſſiat: ⁊ ſternutet. Hec enim faciunt egreſ
ſionem aque facilem.
¶ Scḋa res ꝑficit̄ cum ſuctiõib⁹ ⁊ medicis q̄ attrahunt
aquā efficaciter: ſicͥ ſpõgia marina imiſſa i aurē ligata cū
filo: vt facilius fiat ei⁹ attractio: aut lana q̄ iuenit̄ in con
chis marinis: aut fruſtū medulle ſambuci. Et ex iſtrumē
tis eſt cānelus q itromittat̄ i aurē ⁊ fiat ſuctio ꝑ ipm: ⁊ q̄ñ
q; ꝑmittit̄ in aurē extremitas cānelaris: ⁊ ꝓpe iſtrumēti
qḋ attrahit q̄ñ ſubito relinqtur ei vacuū. ⁊ ē modus attra
hendi vehemēs. q̄re attrahit̄ aqua fortiter.
¶ Tertia ꝑficit̄ cū igeniatõe: q̄ fit aq̄ reſolutio cū facilita
te: ⁊ eſt vt accipiat̄ cānelus aneti: ⁊ iuoluat̄ ſup vna extre
mitatū eius cotū ſicͥ vſq; ad tertiaꝫ ipſi⁹. Et alia extremi
tas mittat̄ in aurē: ⁊ circundet̄ ei aliqd ex coto: vt ſigillet̄
in foramie auris: deide accēdat̄ ſup extremitatē que eſt
extra ignis. Et dixerūt aliq q; ꝑus fuerit ſubmerſa i oleo.
reſoluit̄. n. aq̄ cū opatõe hac vice poſt vicē. extracta āt aq̄
diſtillet̄ i aurē oleū roſatū tepidū iſtillatõe p⁹ iſtillatõeꝫ
¶ Sūma. vij. de egritudib⁹ nariū. ⁊ ꝑmo ð fetore nariū.

FEtoꝛ narium ſi fuerit

ꝓpter vulnera in narib⁹: aut ꝓpter emoꝛ
roidas natas in ipſis dicem⁹ curā. Si āt
fuerit ꝓpter humoꝝ putrefactõeꝫ in cir
cuitu nariū: aut ſuſpēſoꝝ: aut adherēnū
i partib⁹ colatoꝛij: aut i. parte mamillari
aut i vētriculis cerebri: tūc cura ei⁹ eſt tres res. Prima ē
mūdificatio capitis pluries iterata cū medicinis: quaruꝫ
forma ē apud te: ⁊ iam ſcis eas. Et hoc fiat poſt regimen
bonuꝫ in ſex generib⁹ reꝝ: ſicut etiam ſcis.
¶ Scḋa eſt itētio circa partē vt abſtergat̄: ⁊ mūdificet̄
qḋ de corruptione iheret in partib⁹ alchaiaſin. ⁊ hoc qdē
ꝑficietur cum medicinis qbus ineſt proprietas hoc face
re: ⁊ ex eis eſt vinū bonū odoriferum de quo fiat collutio
poſt collutionē: ꝑmo ſimplici: deinde cuꝫ vino decoctiõis
eoꝝ: que ſunt ſicͥ myrra: ciperus: roſe: calamus aromatic⁹.
xiloaloes: ⁊ ſilia. Deinde iſufflet̄ur in nares calamus aro
maticus: ſpica: ciperus: roſa: myrti folia: ⁊ ſimilia ſingula
riter aut cõiunctim cum modico: ſal' gemme. ⁊ ſimil'r con
fert puluis calamēti mõtani iſufflatus: aut xilobalſamī:
⁊ fortius eis eſt elleborus albus.
¶ Jnqt Halien⁹. Urina aſinoꝝ eſt ex meliorib⁹ lauacris:
⁊ iſuſiõibus ad fetorem nariū ⁊ cõferunt imiſſiões tenta
rum: ⁊ ꝓprie ex eiſdē ex qbus fiunt iſufflatões: quoꝝ no
minatio preceſſit: ⁊ ꝓprie confecte cum melle aut cuꝫ vi
no odorifero. Et ex rebus mirabilibus ad hoc eſt tenta fa
cta ex puluere yere pigre. ℨ. iiij. calami aromatici: myrre:
gariofilorum añ. ℨ. ij. ſpice: folij: floruꝫ ſqnāti: darſeſaban
añ. ℨ. ij. ⁊. ℨ. ⁊ fac tentas cum vino bono.
¶ Jnquit Diaſcorides. Darſeſaban ſm oēm moduꝫ ad
miniſtratõis ei⁹ ē ad hoc medicamen expertuꝫ.
¶ Tertia res perficitur cum eo qḋ facit diuerſioneꝫ ma
terie ab emunctorijs: ⁊ partibus narium: ſicut ꝓprie cau
terium factum in cubendeg: cuius formam narrauimus
in capitulo de catarro: ⁊ in curis oculorum. Fit etiā fetoꝛ
narium ex vapore eleuato a ſtomacho: ⁊ alia parte: ⁊ cura
eius eſt ſicut preceſſit poſt correctionem ſtomachi: aut al
terius partis.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0190-7
DFG