tados:agarici:roſar:turbit:collognitide:maſticis an̄.ʒ.i.ſcamōee correcte.ʒ.ij.aloes epatici ad pōdus oīuʒ. Incorporent̄ oīa aromata ſubtilr̄ puluerizata ⁊ fiant pillule:q̄r doſis eſt vſq₃ ad.ʒ.i. Et p̄ncipalr̄ ꝯferūt paſſionib⁹ capitis nucce neruor ⁊ iunctura rum de materia mixta a p̄dominio tn̄ materiei flegmatice.

¶ Pillule yere gallieni har d̄ſcriptio hī ſeptimo terapētice ca. xij.non ſub noīe pillularuʒ.ſed ſub noīe pulueris yere q̄ puluis ꝑpter delectatiōeʒ aſſumētis ad formā pillularū reducit̄. Et ſic ꝯaliter ⁊ cōiter eſt vſus hui⁹ pulueris reducti ad formā pillularum:que ab oībus vocant̄ pillule de yera.quar deſcriptio ē. Recipe cinamomi:maſtic₃.aſſari:ſpice:croci:xilobalſami.an̄.ʒ.i. aloes.℥.i.fiant pillule cū vino albo ſubtili. vel cum melle roſato colato. Et doſis eē pōt vſq₃ ad.ʒ.i.ſ.vbi expedit.⁊ p̄ncipalr̄ cōueniūt in paſſionib⁹ ſtomaci de materia flegmatica ⁊ colerica i / bibita in ei⁹ poroſitatib⁹ illā leniter ſoluēdo ⁊ fortiē deſiccando virtutē digeſtiuam ſtomaci p̄ncipalr̄ ⁊ maxime ꝯfortāt.

¶ Pillule alie ex deſcriptōe puluer yere poſita a galieno.vi.d̄ regimīe ſanitatis circa finē. Et iſta deſcriptio ꝓprie eſt illa q̄ poſita ē ſupius a Meſue in p̄ti antidotario quā ipe deſcribit ſub noīe Yere Gal.⁊ eſt taī. ℞.maſticis.aſſari ſpice xilobalſami:croci:caſſie lignee.an̄.ʒ.i.aloes ad pōdus oīum. ⁊ fiant pillule.

¶ Pillule magr̄ales pro regib⁹ ſuente nec reperitur a quo auctore ſint deſcripte.quar deſcriptio hec ē. ℞.amomi: aniſi: maſticis.ʒinʒi.cardamomi:cinamomi:ʒedoarie:macis:nucis muſcate:gariofilor:croci:cubebar. Ligni aloes:turbith:mañe: agarici ſene:mirabolanor oīum:an̄.ʒ.i.reubarbari.℥.iij.aloes ſuccotrini.℥.vi.ſyrupi roſati q̄ꝫtum ſuffic̄ ad ꝯficiendū pillulas. Et doſis eſt vſq₃ ad.℈.iiij.⁊ ſunt ſatis domeſtice in operādo vel ſoluēdo.⁊ p̄ncipalr̄ materiā colericā ꝯtentā in nutritiuis. ⁊ cū hoc ē aliqualr̄ mēbra delecta ꝯfortādo ⁊ mā₃ flegmaticā euacuādo ⁊c̄.

¶ Reſtat nūc videre de pillulis duab⁹ magiſtralibus: q̄bus in ſecreto vtebat̄ Thomas de garbo.⁊ p̄me ſunt pillule q̄ue multū cōferunt paſſionibus cerebri nucce.⁊ neruor de materia groſſa viſcoſa difficil̄ eradicatōis.quar hec eſt deſcriptio. ℞. cubebar:nucis muſcate:cinamomi: ſpice :aniſi.carpobalſami.ſq̄nāti: maſticis:aſſari:gariofilor:calamēti.an̄.ʒ.ij.turbith:collognitide. an̄.ʒ.iij.mirabolanor oīuʒ.an̄.ʒ.ij.agarici:ſene an̄.ʒ.i.aloes epatici ad pōdus oīum.⁊ cuʒ ſucco mēte vel feniculi:aut ambobus fiant. Et doſis eſt.ʒ.i.ſ. ⁊ ſunt incolumes ⁊ multe ſecuritatis. ⁊ valde cōueniunt in fine egritudinum cronicarum.

¶ Scōe magiſtrales ⁊ ſecrete q̄bus ſepe vtebat̄ rex robertus. ad cuius īſtantiam dinus fuit auctor.⁊ ſumme ꝯueniūt in paſſionib⁹ oculor ⁊ auriū ꝯfortando viſuʒ.⁊ auditū ꝓpter q̄s duas cās p̄ncipalr̄ fuerūt inuēte.⁊ p̄ncipalr̄ euacuant materias diuerſas flegmaticas ⁊ colericas:⁊ melācolicas in capite ꝯtentas. q̄r hec eſt deſcriptio. ℞.roſarū:violarū:abſinthij:collognitide:turbith:cubube:calami aromatici:nucis muſcate:ſpice nardi: epythimi:xilobalſami:carpobalſami:ſileris mōtani:ſeminis rute.ſq̄nanti:aſſari:maſticis: gariofilor: aniſi:feniculi: ſemis apij: caſſie lignee: macis.an̄.ʒ.ij.mirabolanor oīuʒ.an̄.ʒ.iiij.reubarbari ſene.an̄.ʒ.v.eufragie.ʒ.viij.celidonie.ʒ.v.lapidis laʒuli.ʒ.ij.ſ. aloes ſuccotrini ad pōdus oīum.⁊ fiant pillule cum ſucco feniculi. Et doſis eſt vſq₃ ad.℈. quatuor.

¶ Et ſic eſt finis decime diſtictionis. Incipit vndecima.

Somni ꝓuocatiuum.	Spaſmo.
Vomitus ſedatiuuʒ.	Sciatice.
Stomaci ꝯfortatiuum.	Scabiei.
Paſſiōi colerice ſubueniēs.	In excoriatione intriſeca virge.
Epatis ꝯfortatiuum.	In dolore cauſato a ventoſitate ⁊ frigiditate.
Epatis duritiē ſoluēs.	In malis diſpoſitionibus callidis cum excoriatione.
Splenis duritiem.	Conſolidatiuum vulner neruorum ⁊ capitis.
Hydropiſi.	Corroſiuum.
Colice.	Sedatiuū dolor.
Fluxui.	Reſolutiuum.
Renum dolori.	Solutiuū ventris.
Renum ſupercalefactiōi.	
Matricis dolori.	
Ad herniam.	
Pro vermibus.	

¶ Diſtinctio.xi. de vnguentis ⁊ emplaſtris.

¶ In hac vndecima parte deīminat de vnguentis ⁊ emplaſtris que abinuicē differūt. Nam ad cōpoſitionē vnguenti reqritur cera.⁊ oleum.i emplaſtris aūt nō eſt expediens ſemp ponere oleū. fuerunt aūt adinuenta emplaſtra ac etiā vnguēta vt cuʒ virtute ipſorum diutius pſeuerarent in loco ſuper quem adminiſtrant̄. ſiunt etiā quādoq₃ cerota que ad duriorē ⁊ ſolidiorem formam reducuntur q̄₃ vnguenta vel emplaſtra.

I Sopi cerotuʒ deſcriptiōe galieni valet ad duritiē ⁊ nodoſitatē mēbror. ⁊ duritiē epatꝭ ⁊ ſplenis ⁊ dolores eor ⁊ dolōes matricū: ⁊ duritiē iuncturar ⁊ neruorum: lenit .n.eos. ℞.cere citrine.℥.iij.olei camomille ⁊ olei irini an̄.℥.vi. maſticis.℥.i. ſpice.ʒ.ij. ⁊.ſ. croci. ʒ.i.⁊.ſ. terebintine.℥.i.reſine.℥.ſ.iſopi humide.ʒ.lxxx.

¶ Iſopi cerotū deſcriptiōe galieni.ad iſtam lr̄aʒ dꝫ addi vnguētum iſopi.i.in quo īgredit̄ iſopus hūida.⁊ ſub alijs noībus p̄parata reperiuntur.tn̄ vſus ipor poteſt eſſe magr̄alis. ⁊ cōiter iſta vnguenta in q̄bus īgredit̄ iſopus humida.⁊ ſub iſtis noīb⁹ p̄parata nō reperiūt̄ cōueniunt cōiter ad durities ⁊ nodoſitates in ſplene ⁊ epate factas a materia dura melācolica.hn̄t etiam virtutem reſolutiuam.virtute iſopi humide que eſt calide ⁊ humide cōplexionis in primo: lꝫ humiditas ſit maior caliditate. Alia etiam que ingrediuntur compoſitionem iſtorum vnguentoruʒ denominatorum ab iſopo humida. ⁊ a cera conueniunt ad eaſdem intentiones.⁊ ad alias que ponuntur in littera. debent aūt iſta vnguenta ſi cum eis fiat fricatio ſuper aliquod membroruʒ adminiſtrari ante aſſumptionem cibi vna hora bis innouando in die.⁊ ſub actuali caliditate ⁊ maxime temporibus frigidis.⁊ licet non fricetur.ſed ſuper peciam extendant̄ ⁊ ponantur ad mēbrum melius eſt cum obſeruatione predictarum conditionum. Ecce litteram iſopi cerotum ſiue vnguentum ⁊c̄.olei irini.i. de ireos reſine pini. Et dicitur iſopus humida que eſt vnctuoſitas ⁊ pinguedo extracta cum artificio a lana.ſeu a pellibus pecudū ſeu filium alaliuʒ.ad drīam iſopi ſicce que eſt herba q̄dam calide ⁊ ſicce cōplexionis vſus tertium gradum.

o Peratio iſopi humide. ℞. lanar ouium ſucidarum circiter lib.ix.⁊ funde ſuper eas aque fontium calide q̄ꝫtum ſufficit ad infundēduʒ ⁊ dimitte per horas. viij.deide buliat ebulitione vna ⁊ exprimat̄ aqua lanarum ⁊ colet̄ aq̄ua: ⁊ coquat̄ cuʒ facilitate in vaſe ſtagnato agitando ſemper fundū vaſis cum ligno amplo ne recipiat de veſtigio aduſtionis aliquid: ⁊ coquatur vſq₃ dum fiat ſicut mel currens:⁊ ſeruetur.

¶ Operatio iſopi humide.i.modus ſcđm quem extrahit̄ predicta vnctuoſitas:ſeu pinguedo a lanis ⁊c̄. hec iſopus humida per ſe ipſam adminiſtrata eſt medicina ſedatiua dolorum in mēbris neruoſis factorum a cā frigida.⁊ ab humore melācolico: lenit enim ⁊ mollificat omnem duritiem. vſus tamen eius eſt vt plurimum admixta alijs medicinis.

i Sopi cerotum deſcriptione Philagrij expertum ad dolorem ſplenis ſtomaci ⁊ epatꝭ ⁊ duritiem in eis ⁊ dolorem matricum: ⁊ apoſtemata in eis linitum exterius: vel etiam ſuppoſitum in lana: ⁊ valet ad durities ⁊ nodoſitates que ſunt in iūcturis. ℞.croci.ʒ.v.bdelij:maſticis armōiaci:aloes: ſtoracis liquide an̄.ʒ.vij.cere citrine lib.i.terebintine ℥.i.⁊.ſ.medulle cruris vacce:adipis anſeris ana.ʒ.xv. iſopi humide lib.i. ⁊.ſ. olei nardini quantum ſufficit. Bdelium armoniacum ⁊ aloes:diſſoluant̄ in aqua infuſionis fenugreci camomille: ⁊ cum ceteris fiat vnguentum. Et poſt philagriū addiderunt expreſſionis ſquille.℥.iij.olibani.℥.i.ſepi vitulini.ʒ.xv. Et in alio cere lib.i.minus quarta:⁊ eſt ꝯuenientius.

¶ Iſopi cerotuʒ deſcriptiōe filagrij. Huic āt attendendū eſt vnguentū iſopi ſicut fecim⁹ in p̄cedenti.tale tn̄ vnguentū nō eſt in vſu.pōt tn̄ magiſtralr̄ eſſe ⁊ cōueniēs.

i Sopi cerotum deſcriptione Pauli valet ad

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0141-1 DFG

eadez que diximꝰ. Recipe armoniaci. ʒ. x. bdelij. ʒ. v. ſigie. ʒ. iiij. croci. ʒ. i. ⁊. ſ. aloes: maſticis: olibani. aā. ʒ. ij. ⁊. ſ. cere. ʒ. iij. ſepi: ⁊ medulle vituli. aā. ℥. ij. iſopi humide. ʒ. xl. ireleon q̄ꝫtum ſufficit.

¶ Iſopi cerotum deſcriptiōe pauli. Huic ēt addendū eſt ſicut ꝑoribus: qḋ tamen vnguentū ſm̄ preſentem deſcriptionem non preparatur nec eſt in vſu. vſus tamen eius eſſet magiſtralis. ⁊ cōueniens diſpoſitionibus poſitis in littera.

v Aguentū dyafinicon ꝯferens ad vlcera difficilis ꝯſolidatōis: ⁊ vlcera ſanguinolēta: ⁊ ad ſpēs herpetis: ⁊ vlcera flegmatis ſalſi: ⁊ vlcera fraudulēta: ⁊ fiſtulā: ⁊ apata peſtilētie: ⁊ apata materieꝝ diuerſaꝝ. ℞. adipis: zirbi antiq mūdi ⁊ colati: ⁊ adipis vituli antiq mūdi ⁊ colati. aā. lib. i. ⁊. ſ. colcothar. ℥. iiij. olei antiq: ⁊ litargiri mūdi aā. lib. iij. Teraāt litargiꝝ ⁊ colcotar ꝯtritōe vltima. ⁊ mandent per pānuꝫ ſubtilē ⁊ ſpiſſuꝫ. Deīde terant cū oleo: ⁊ elaboret in ꝑmixtione eoꝝ aā. paꝝ ex oleo addēdo: ⁊ fiat illud. deide colet ſuper illḋ adeps: ⁊ coquat cum facilitate agitādo illḋ ſine itermiſſiōe cū ramo palmaꝝ: ⁊ extremitate eius groſſa: abiecta cute eiꝰ: ⁊ ſint rami ſup q̄ꝝ īciſione nō preſierit ſpaciū. Et quotiēs exhaurit humiditas rami a decoctione medicamīs iterum alteius humidi extremitate agitet: nec nō ⁊ alioꝝ ramorum partes humidiores incidant in fruſta: ⁊ ponant in medicamine. Deinde mutent dū exiccant: ⁊ hoc fiat donec perficiat eius decoctio, ⁊ fiat in t̄minū hore ignis aut ſicut prune aut flamme tenuis.

¶ Vngrentum dyafinicon ꝯferens ad vlcera difficilis ꝯſolidationis nō eſt in vſu. nec preparatū repitur.

v Aguentū dyafinicon deſcriptione arabica: ⁊ eſt vnguentū arabicū expertuꝫ: ⁊ efficax ad vulnera difficilis ꝯſolidatiōis ⁊ īcarnatiōis. Mūdificat eni ea ⁊ īcarnat oſſa humida: ⁊ fac̄ eorum ſigillatōez facilē. Fiſtulas: cancꝝ: ⁊ vl̄nera curat. ℞. folioꝝ: cheiri ſaluie: triafilon alleſa: acori. aā. lib. i. Terant ꝯtritōe bona. ⁊ funde ſup ea in vaſe lapideo olei roſati: aut myrtini: ⁊ adipis zirbi vituli antiq ⁊ colati aā. lib. ij. ⁊. ſ. dimitte ꝑ dies. ix. Deinde accipe myrre mūde: aloes ſuccutrēſis aā. aur. ix. ſarcocolle aur. vij. Terant ⁊ cribellent: ⁊ ꝓijciat ſuper ea in vaſe alio lapideo vini albi: aut ſucci arnogloſſe lōge: in quo cocta fuerit ex folijs earundeꝫ herbaꝝ. aā. ℥. iiij. ⁊ ſit vini: aut ſucci qḋ fundit ſup ea q̄ꝫtitas ſufficiēs ad diſſoluēdū ea: ⁊ dimitte ꝑ dies. vi. Deīde redeas ad herbas. ⁊ decoque cū oleo ⁊ adipe ebulitionibꝰ. ii. ⁊ cola ⁊ exprime oleū: ⁊ adipē: ⁊ accipe huiꝰ expreſſiōis libr. iiii. ⁊. ſ. litargiri mūdi: ⁊ triti ꝯtritiōe vltima lib. iij. ⁊ in alio lib. iij. ⁊. ſ. calcadis. ℥. iiij. ⁊ terant: ⁊ coquāt ſic̄ ſuperiꝰ diximꝰ. ⁊ agitent cuꝫ ramo palmeo ſilr: ⁊ buliat ebullitōe vna vſqꝫ dū medicine color alteret. Deide deponat ab igne ſine itermiſſione agitādo vſqꝫ dum infrigidet parum. Tūc quoqꝫ mucilagines ſpēꝝ que ſunt ī vino diſſolute. aā. modicū fundas in eo agitādo cū piſtillo ferreo: donec bona fiat eoꝝ ꝑmixtio. Dei꞉ ꝑficiat eiꝰ decoctio ſic̄ proxime diximꝰ: ⁊ ē ſanū: ⁊ exꝑtū. Et addit ab alijs arnogloſe lib. i. ⁊ ꝓprie lōge.

¶ Vnguentū dyafinicon deſcriptōe arabica nō eſt in vſu.

e Mplaſtrū arabicū valēs ſicut illud. ℞. ex folijs herbaꝝ earūdeꝫ. ana libr. i. ⁊. ſ. olei myrtini: adipis vituli antiq. aā. ℥. ix. myrre: aloes. ana. ʒ. xij. ſarcocolle. ʒ. ix. Diſſoluant in vino herbaꝝ ſicut hic ꝓprimo diximꝰ. Herbe quoqꝫ ꝯterant cōtritione vltima: ⁊ fundat ſup illud oleū: ⁊ adeps: ⁊ mucilagines reꝝ: ⁊ cū eis vitrioli aur. iij. ponant ⁊ coquantur oia cū facilitate: ⁊ fiat ſic̄ pulmentū: ⁊ adminiſtret in panno: aut ī tēta. Et q̄nqꝫ diſſoluunt ſpēs in ſucco arnogloſe longe: aut ample: ⁊ ꝓprie in eſtate: ⁊ eſt experimentum nobile.

¶ Emplaſtrū arabicum nō eſt in vſu.

v Aguētuꝫ mirabile relatū ad Nicodemū valens ad vulnera putrida: ⁊ generat in eis carnem: ⁊ ſigillat: ⁊ ꝓhibet in eis putrefactioneꝫ fieri. ℞. myrre: aloes: ſarcocolle. ana parteꝫ. i. mellis diſpumati duplū ponderis oium: vini albi boni q̄ꝫtuꝫ ſufficit. coquant cū facilitate vſqꝫ duꝫ habeāt ſpiſſitudinem: ⁊ q̄nqꝫ addit in medicina vitrioli circit partē. ſ. ⁊ ꝓprie ad cōſumptioneꝫ carnis addite. ⁊ eſt exꝑtū.

¶ Vnguentū nobile relatū ad nicodemū nō eſt in vſu.

v Aguētū nicodemi aliḋ. ℞. myrre: aloes. aā. ʒ. ix. vini albi q̄ꝫtum ſuffic̄. terant ſic̄ alcobol: ⁊ ꝓijce ſup ea vinū: ⁊ tere cuꝫ eo miſcendo: ⁊ iteꝝ īfunde vinū, aā modicū terēdo illḋ. ⁊ ſic dū fiat liquidū ſic̄ mel: ⁊ adminiſtret. Et ſunt q addunt vitrioli partis vnius q̄rtaꝫ. Et ſunt q ꝯficiunt cum oleo myrtino: ⁊ vino viciſſiꝫ paꝝ de vtroqꝫ ponendo.

¶ Vnguentū aliud nicodemi nō eſt in vſu.

v Aguentū ceraſeos magnū rectificās vl̄nera maligna: ⁊ fiſtulas difficiles: ⁊ mundificat a carne mortua: ⁊ putrefactiōe: ⁊ ꝑficit ſigillationeꝫ eoꝝ: ſigillatōe laudabili. ℞. armōiaci. ℥. i. bdelij: olibani maſculi: ariſtologie: ſarcocolle aā. ʒ. v. myrre. galbani. ana. ʒ. iij. litargiri. ʒ. xv. aloes: oppoponaci: aā. ʒ. ij. ⁊. ſ. floris eris. ʒ. iij. reſine. ʒ. xiiij. cere albe. ℥. ij olei q̄ꝫtuꝫ ſuffic̄. Armoniacū ⁊ bdeliuꝫ diſſoluant in aceto. Litargirum terat ⁊ decoquat cuꝫ oleo donec liq̄fiat: ⁊ tūc remoueat ab igne donec infrigidet paꝝ: ⁊ ꝓijce ſup ipm̄ armoniacū: ⁊ bdeliuꝫ diſſolutū in aceto: ⁊ reduc ad ignē donec coaguleт: ⁊ poſt illud ꝓijce ſuper ipm̄ reliquas medicinas. ⁊ adminiſtret.

¶ Vnguentū ceraſeos magnū ſub iſto nole nō eſt in vſu: ſed q̄ cōformitatē ⁊ virtutē in deſcriptione ſua ⁊ mō operationis hꝫ cū vnguēto apoſtoloꝝ: poſito qnto can. ab Auic̄. tractatu vndecimo. qḋ vnguētū apoſtoloꝝ eſt multū in vſu. Cuiꝰ hec eſt deſcriptio. ℞. cere albe: reſine pini. ana. ʒ. xiiii. armoniaci. ʒ. iiii. oppoponaci. ʒ. ii. floris eris. ʒ. iii. ariſtologie lōge: thuris. ana. ʒ. vi. myrre: galbani. ana. ʒ. iiii. bdelli. ʒ. vi. litargiri. ʒ. ix. Infundatur bdellium in aceto vini: ⁊ fiat hoc vnguentū cū duabꝰ libris olei. hoc mō pulverizādo. ⁊ gūmi diſſoluant. ⁊ fiat vnguētū licet vtilitates. ⁊ inuamēta vti iā dcm̄ eſt ſint cōformia huic dcō ceraſeos.

v Aguentū ceraſeos paruū faciens naſci carneꝫ in vulneribꝰ: ⁊ mūdificat: ⁊ incarnat ea: ⁊ cōfert recentibꝰ vulneribus ⁊ antiqs. ℞. ariſtologie: radicis ireos: ſanguinis draconis: armoniaci: ſarcocolle. aā. ℥. ſ. litargiri triti ⁊ pulverizati. ℥. v. decoquat litargiruꝫ cum olei. lib. i. donec liqueſiat: ⁊ cōficiat cum alijs ſicut diximus.

¶ Iſtud vnguentum nō reperit preparatū. nec conformitatem habet cum vnguento apoſtolorum.

v Aguentū artanithe magnū relatū ad Alexādrum quo vngit vent ⁊ ſumen ⁊ ilia: ⁊ ſoluit ſolōne catartici: ⁊ vngit ex eo ſtomacus: ⁊ facit vomere: ⁊ educit vermes: ⁊ ꝯfert hydropiſi: ⁊ ſolu-

ſtione educit aquam citrinam: ⁊ eſt propinādum non valentib⁹ ſumere medicinā. ℞. ſucci arthanite lib. iij. ſucci cucumeris aſinini lib. i. olei irini lib. ij. butiri vaccini lib. i. pulpe collogntide. ℥. iiij. polipodij. ℥. vi. euforbij. ℥. ſ. Que terēda ſūt tere: ⁊ ſūmerge ī ſuccis ⁊ oleis: ⁊ pone ī vaſe vitreato ſtricti orificij. ⁊ ſtrige caput ei⁹ ⁊ dimitte p dies. viij. Deide buliat totū ebulitione. i. ⁊ colet: ⁊ pijce ſuper colaturam ſerapini aur. v. myrre aur. ij. ita ꝙ reſoluant pri⁹ in aceto vini qͣtitate ſufficiēti: ⁊ aggrega oīa ſimul. ⁊ buliāt agitādo ſemp cum fuſte vſqꝫ ad ſuccoꝝ fere ↄſumptionē. Tūc proijce ſup ea cere. ℥. v. fellis vaccini aur. v. Ferueat cum eis vſqꝫ dū liquefiat cera. Deinde pulueriza ſup ea ſic cō terēdo: ſcamōee: aloes: mezereon: colloquintide ana. aur. v. euforbij aur. ij. ſalis gēme aur. iij. turbit aur. v. piperis longi: zinziberis: camomille ana. aur. ij. Conficiantur ⁊ adminiſtrentur.

℃ Unguentū Arthanite magnū. i. de pane porcino a quibuſdam barbitonſoribus multum hꝫ in vſu. ſꝫ ab expertis ⁊ peritis eius vſus non laudat. virt⁹ aūt eius eſt. qꝛ ſi ab ipſo vngant venter illa ⁊ partes ſuminis lenit naturā. ⁊ fac fluxū ventris ꝓpter acutas ⁊ fortes medicinas ſolutiuas que īgrediunt ei⁹ ↄpōnē. Unū trāſit per poros ad interiora vſqꝫ ad īteſtina. vñ virtus ipſarum ſolutiua ſtimulat expulſiuam virtutē inteſtinoꝝ ⁊ alioꝝ nutritiuoꝝ membroꝝ. Et ſi ſtomac⁹ tali vnguento vngatur prouocat vomitū ſi materia eſt apta per ſupius eūari. ℞. cucumeris aſini ni. calide eſt ⁊ ſicce ↄplonis in quarto.

v Unguentū arthanite paruū reſoluens apata ſplenis. ⁊ lapideitatē ipſius ⁊ ſcrophulas. ℞. ſucci arthanite: ⁊ viſcoſitatꝫ que mulget ex radice filicis: ⁊ ſucci cauenzigb. añ. ℥. ix. ſucci extremitatū tamariſci. ℥. ij. olei irini. lib. ij. iſopi humide. ℥. v. armoniaci: bdelij. añ. ℥. i. ⁊. ſ. aceti qͣtum ſufficit: cere citrine. ℥. vi. corticis radicis capparorū. ℥. i. ⁊. ſ. ſpice. ℥. iiij. Fiat ſicut ſuperius diximus.

℃ Unguentū Arthanite paruū. nec ab exptis. nec a pſumptuoſis hꝫ in vſu. nec eſt tante potētie vt pcedens.

v Unguentū de lino qđ ſcripſit Hebenzezar mirabile ad replēda vulnera carne. ⁊ ꝓprie ea ī qbus videt difficilis incarnatio: ⁊ ſanat fiſtulas ⁊ vulnera fraudulēta. ℞. oppoponaci partē. i. raſure pāni antiq de lino ſubtilis ⁊ mūdi partē. ſ. vini ⁊ mellis ⁊ olei roſati. aut myrini añ. partes. v. litargiri: aloes: ſarcocolle: myrre añ. ptis vni⁹ tertiā. fiat vnguētū ſic terēdo in mortario nūc oleū nūc vinū īfundēdo ⁊ adminiſtret: et qñqꝫ addit in eo vitrioli ptis. i. qͣrta.

℃ Unguentū de lino qđ ſcripſit Auēzoar nō eſt in vſu.

v Unguentū altaranbel. et ē efficiēs operatiōē cauterizatiōis. Linitur. n. ſup membꝝ. et fac veſicatiōes. et excoriat: et cōfert morphee. et pāno: et lētiginib⁹ cutis. et macul' cutis. ℞. taranbel recētiū. ℥. x. aſungie porcine. ℥. x. vel. v. terantur ſil': et dimittātur marceſcē p dies. vij. deide bulliāt et colēt et ſeruet vnguētū in vitri vaſe: et admiſtret vbi oꝫ.

℃ Unguentū altaranbel. hoc vnguentū nō eſt in vſu.

v Unguentū roſatuz ſedatiuū inflammationuz: et eriſipile: et ignis pſici: et ↄfert ſode calide: et iflammatiōi ſtomaci et epatis. ℞. aſungie porcine recētis qͣtitatem quā volueris: et lauetur in aqua calida nouies: et tantundē cuꝫ aq̄ frigida lauatione vltima. deide terantur cuꝫ ea roſaꝝ rubeaꝝ recētiuꝫ qͣtum ipſa eſt. ⁊ dimittant marceſcere p dies. vij. deide coquātur cū facilitate: et colent: et iteꝝ tantundē roſaꝝ terant: et dimittant per alios. vij. dies: ⁊ fundat ſup ipꝫ ſucci roſaꝝ circit partē. ſ. olei amigdalini ptes. vi. et iteꝝ coquat cū facilitate vſqꝫ ad ſucci ↄſumptiōē: deide reponatur et admiſtretur. et qñqꝫ diſſrūpitur in aq̄ roſata paꝝ opij: et ꝓijcitur in decoctiōe. et ē mirabile: vbi oꝫ: et ꝓpe qñ vigilie adſunt.

℃ Unguentū roſatum ſedatiuū inflammationum ſub hac deſcriptione non eſt in vſu.

v Unguentuꝫ violatuꝫ valet ſic roſatum et ↄfert pleureſi et inflammatiōi pectoris. et fit ſicut vnguentum roſatum.

℃ Unguentū violatum etiam ſub hac deſcriptione non eſt in vſu nec preparatū reperitur.

v Unguentuꝫ de papauere eſt ſedatiuuꝫ doloꝝ calidoꝝ: et fit cuꝫ capitib⁹ papaueꝝ. ſ. albi et nigri: et aſungia. et fiat ſic roſatum.

℃ Unguentū de papauere nō eſt in vſu ſm hāc deſcriptionē.

v Unguentuꝫ baſilicon magnuꝫ ↄfert vulnerib⁹ in qbus ē calefactio. et ꝓprie ī vulnerib⁹ neruoſis. mundificat. n. et īcarnat ea. ℞. cere albe: reſine: ſepi vaccini: picis glutini: olibāi: myrre: añ. olei quantum ſufficit. In alio: cere. ℥. vi. picis. ℥. iij. et aliorum ana. ℥. i. et. ſ.

℃ Unguentū baſilicon magnū ſm hanc deſcriptionē vbiqꝫ ab oībus habet in vſu. ⁊ pparatū repitur. ⁊ eſt ↄueniēs vulneribus cōſolidādis neruoꝝ maxime ⁊ capitis cū qbus nō ↄiungitur mala complexio calida. Eſt enim conueniens mundificatiuum vlceribus ad ipſa cōſolidanda.

v Unguentū baſilicon minus. Recipe reſine: picis: cere añ. olei quantum ſufficit.

℃ Unguentū baſilicon min⁹. ⁊ eſt vnguentū citrinū. pcedens āt eſt nigri coloris: ſub hac deſcriptiōe preparatur vbiqꝫ. Et eſt magis ↄueniēs in pncipio vlceꝝ neruoſoꝝ. ⁊ eſt v̄tute ſua minoris calefactiōis abſterſiōis ⁊ ↄſolidatiōis qꝫ magnū īmediate dcm.

c Cerotuꝫ d' ſandal' vltimum ad ſedāduꝫ iflāmatiōes: et apata cal'a. et ſupcalefactiōes q̄ ſunt ī ſtō et epate. ℞. roſaꝝ. ℥. xij. ſanda'oꝝ rubeoꝝ ℥. x. ſandali albi. et citrini añ. ℥. vi. boli armēi. ℥. vij. ſpodij. ℥. iiij. cāphore. ℥. ij. cere albe. ℥. xxx. olei roſati lib. i. ↄficiantur et adminiſtrētur. et ſunt q lauāt oleuꝫ et cerā pus. et poſtea pmiſcēt cum alijs. et eſt melius.

℃ Cerotū ſandaloꝝ vltimū ad ſedādū iflāmatōēꝫ nō eſt in vſu.

c Cerotuꝫ Galie. vltimuꝫ ifridatōe valēs ad febres acutas et ſodā calidā pſſatiuā. ℞. cere albe. ℥. i. olei roſati. ℥. iiij. et ſit radix olei: oleū onfacinuꝫ: aq̄ fontiuꝫ clare et ꝓprie vehemētis frigoris qͣtuꝫ ſufficit. oleuꝫ mltotiēs et bñ lauetur lauatōibus multis: et quāto magis elaboratur in lauādo illō ſit excellētius. Ultimo vero ↄquaſſetur cum aceto albo: et claro: et pauco. et ſeruetur.

℃ Cerotū galieni vltimū non eſt in vſu.

v Unguentū de bdelio qđ ↄfert ad ſpaſmum et epilepſiā. et paraliſiꝫ. et ad egritudies neruoruꝫ frigidas: et lenit nodoſitates neruoꝝ. ℞. bdelij. ℥. vi. euforbij. ℥. iiij. caſtorei. ℥. iij. ſerapini. ℥. iiij. cere. ℥. xxv. olei ſambucini: aut olei de cheyri. ℥. x. bdeliuꝫ et ſerapinū diſſoluātur in aq̄ rute agreſtis: cetera liniātur cuꝫ aq̄ calida: et fiat vnguētuꝫ et liniat cū eo.

℃ Unguentū de bdellio qđ ↄfert ad ſpaſmū eſt ī vſu. ⁊ ſic vbiqꝫ pparatum reperit. ⁊ ↄfert diſpōnibus frigidis neruoꝝ ⁊ diuturni temporis. vñ iuuat in ſpaſmo lōgi tēporis: ⁊ paraliſi. ⁊ ſilib⁹ diſpōnibus. ℃ Et nota ꝙ vſus cuiuſlibꝫ vnguenti ⁊ emplaſtri in diſpōnibus materialib⁹ debet eē pmiſſa euacuatiōne. ℞. cāphore. alia

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0143-3 DFG

lia exſior dicit caſtorei: ⁊ ē melior olei ſambucini.i. de geſſemino
qđ eſt calide ⁊ humide ꝯplexiōis: aut olei de keyri.i.de viola ſar
racenica vel rubea. ⁊ eſt calida ⁊ ſicca.

Anguentū valens ſilr. ℞.caſtorei.ʒ.ij.pire
v trii:euforbij:ſtafiſagrie:ziziberis:ſynapis an̄.
ʒ.iiij.ſucci affodilloꝝ: ſucci rute agreſtis. an̄.
ʒ.iiij.liniant omnia in ſuccis. Deinde coquant cuꝫ ce
re.℥.v.olei roſati.℥.xx.vſqꝫ ad ſuccoꝝ ꝯſumptionem.
Deinde colet ⁊ adminiſtret.

Unguentū valens ſimilr non eſt in vſu.

Aguentū filagrios ad ſpaſmū. ⁊ mollificatio
v nē.℞.cere.℥.iij.iſopi hūide: ſucci rute agre
ſtis.an̄.℥.ij.euforbij:piperis:armoniaci:cro
ci:olibāi:caſtorei:glutinis:alimbat: oppoponaci: an̄.
ʒ.ij.ſigie.ʒ.ij.⁊.ſ.olei q̄ntum ſufficit.

Unguentū philagrij ad ſpaſmū nō habet in vſu.

Aguētū aureū curat ⁊ ſolidat plagas:ſanum
v ⁊ expertū.℞.cere citrine.℥.vi.olei boni libr.
ij.⁊.ſ.terbentine.℥.ij.reſine:colophonie ana.
℥.i.⁊.ſ.alias.ij.⁊.ſ.olibani:maſticis an̄.℥.i.croci.ʒ.i.

Unguentū aureū licet in partibꝰ noſtris nō ꝑparet: magiſtra
liter tn̄ a quibuſdā habet in vſu. ⁊ hꝫ virtutē ꝯſileꝫ cū vnguēto
baſilicon maiori:ſed eſt maioris calefactionis: ⁊ eſt coloris rubei
propter cinabrium.

Aguentū de ceruſa faciēs ad vlcera ⁊ exco
v riationē que fiunt a colera aduſta ⁊ flegmate
ſalſo ⁊ ſcabiē ſiccā ⁊ ꝯbuſtionem ⁊ eriſipilas
℞.ceruſe merdaſengi an̄.℥.vi.plūbi aduſti:ſcorie ar
gēti an̄.ʒ.iiij.maſticis:olibani ana.ʒ.ij.⁊.ſ.olei roſati ⁊
aceti albi q̄ntum ſufficit. Terant in mortario ⁊ ponat
ꝑus oleū: poſtea acetū.an̄ parū īfundendo. ita ꝙ ſine
ītermiſſione terant nūc hoc nūc illud īfundēdo donec
īpinguet. Si aūt eo idiget pruritū habēs:argēti viui
ʒ.v.adde ⁊ adminiſtra: ⁊ quandoqꝫ apud neceſſitateꝫ
adde ziniar.ʒ.ij.

Unguentum de ceruſa ſub iſta deſcriptōe nō eſt in vſu.ſꝫ vn
guētū qđ vulgarit đr albū ab oībus hꝫ in vſu:cuius hec eſt de
ſcriptio.℞.ceruſe.℥.ij.olei roſati q̄ntum ſufficit. ⁊ fiat vnguentū
in mortario. ⁊ qdaꝫ addūt modicū aceti. ⁊ eſt ꝯueniens. ⁊ qdam
addūt ēt.℥.i.litargiri: ⁊ eſt ēt ꝯuēiēs qualitcūqꝫ preparet.ꝑmuꝫ
qđ eſt ſine aceto ⁊ litargiro eſt ſine mordicatiōe. ⁊ maxime ſi ce
ruſa ꝑmo fuerit abluta cū aqua roſata. ⁊ eſt ꝯueniēs qbuſcunqꝫ
malis ꝯplexionibꝰ calidis factis a caliditate ſol vel ſtrictura cal
ciamēti: vel a fricatiōe ſupflua cuꝫ calefactōe mala. ⁊ cū aliquali
excoriatiōe: ſicut ēt ſepe ꝯtingit in mēbro virili poſt coitū cū feda
muliere. ſcđa deſcriptio cui addit modicū aceti: ⁊ cōueniret ta
libus diſpōnibꝰ: non tn̄ multū ꝓfundis: nec in mēbris neruoſis.
Et deſcriptio tertia eſt maioris deſiccatōis cum eiſdē virtutibꝰ
īfrigidādo: ⁊ vlcera ꝯſolidādo ⁊ ſigillādo cum qbus ꝯiungit ex
ceſſus male complexionis.

v Aguentū ſiricinū valet ad vulnera putrida: ⁊
ꝯbuſtionē ⁊ excoriationē. ſup vnguentū đ ce
ruſa: adde ſirici.℥.i.⁊.ſ.aloes myrre.an̄.ʒ.iiij. ⁊ vtere.

Unguentū ſyricuꝫ nō eſt in vſu.nec preparat.

Aguentū egyptiacū magnū ꝯfert ad vulnera
v antiq̄ ⁊ fiſtulas: q̄ indigēt mūdificatiōe. Ab
ſtergit eni ⁊ mūdificat ea a carne mortua ⁊ pu
tredine.℞.floris eris aur.v.mellis aur.xiiij.aceti for
tis aur.vij.coque ſup igne donec īſpiſſet. Et ſunt qui
addūt ei olibani maſculi triti aur.ij.⁊.ſ.

Unguentuꝫ egyptiacū magnū ſepe. ⁊ multū habet in vſu ac
ꝑparat. ⁊ eſt coloris rubei ne ab īfirmis cognoſcat ꝓpter colorē
floris eris: q eſt viridis. terrent.n.multū ex vnguēto viridi qđ eſt
ꝯpoſitū ex flore eris: q color remanet in ipo. qr non decoqtur: ſꝫ
flos eris cū decoqtur colorē rubeū acqrit. ⁊ ideo hoc eſt rubeū
qr flos eris decoqtur. ⁊ eſt fortiſſime deſiccatiōis. ⁊ corrodit car
nē additā malā. ⁊ mūdificat vlcera mala ſordida a ſupflua ſanie.
Iſtud vnguentū egyptiacū qđ fit abſqꝫ oleo eſt maioris deſicca
tōis ⁊ abſterſiōis qꝫ viride: ſed viride eſt maioris corroſionis nō
obſtante: ꝙ componitur cum oleo. quia ipſum plus ingreditur
de viridi eris. Eſt etiam magis penetratiuuꝫ ratione olei quod
īgredit ad partes vlceris.

Aguentū triſarmacum faciēs naſci carnē in
v vulneribꝰ ⁊ ꝯſolidās ea. Accipe litargiri tri
ti ſicut alcohol partē vnaꝫ: ⁊ funde ſuper ipꝫ
nunc oleū: nunc acetum: ⁊ terat ⁊ adequet: ⁊ propter
q̄ntum ſufficit: ⁊ adminiſtret.

Aguentuꝫ triſarmacū aliud.℞.litargiri triti
ſicut alcohol partē.i.aceti vini partem.i.olei
antiq partes.ij. coquant cum facilitate vſqꝫ
dū fiat eiꝰ ſpiſſitudo ⁊ adminiſtret.

Unguentuꝫ triſarmacon ſub hoc nōie nō eſt in vſu. ſed ſub
nōie vnguenti de litargiro vſitatur. ⁊ ꝯfert vlceribꝰ cum qbus
cōiungit mala cōplexio calida: vnde ꝯfert ſcabiei vlceroſe. ⁊ q̄ſi
gn̄aliter oībus diſpōnibus qbus ꝯfert pꝛimū vnguentū de ceru
ſa dictū ſuperiꝰ. ⁊ maxime ſi litargirū lauet cum aq̄ roſata. cuiꝰ
hec eſt deſcriptio.℞.litargiri triti. ſicut alcohol.℥.iii.aceti.℥.ſ.
olei roſati q̄ntum ſufficit. Fiat vnguentū in mortario abſqꝫ cera
ſicut vnguentum de ceruſa dictum ſuperius. Fit ēt quandoqꝫ
vnguentū de ceruſa ⁊ oleo roſato per decoctōeꝫ. vt acqrat ſoli
ditatē maiorē. ⁊ adherentiam aliqualē ad membꝛ cui applicat.
ſꝫ tunc nō eſt tāte infrigidatōis. ⁊ maxime qr in eo đꝫ addi mo
dicū cere. Et ſilr poteſt fieri vnguentum de litargiro oleo roſa
to ⁊ modico cere. ad eaſdeꝫ ītentōes de adherētia ad mēbrum. ⁊
ipſius ſoliditate cū predictis virtutibꝰ. non tamē cuꝫ ſimili īfri
gidatione ſicut ſi fiat in mortario.

Aguentū alfeſiricon relatū ad Alexādrū mū
v dificās cuti: ⁊ ſanās ſcabiē ſiccā ⁊ aſpitatē cu
tis: ⁊ īpetiginē: ⁊ flegma groſſuꝫ.℞.ceruſe: li
targiri: alfeſiricō: aloes boni: croci: climie argēti: argē
ti viui extincti an̄ partes eq̄les: olei de oleādro: ⁊ aceti
q̄ntuꝫ ſuffic. fiat ſicut vnguentū de ceruſa.

Unguentū alpheſiricon nō preparat nec eſt in vſu.

Onfectio alfeſiricon qđ eſt medicamē ꝯpoſi
v tū ad fiſtulas: ⁊ cancꝝ: ⁊ malū mortuū: ⁊ dlet
additōeꝫ carnis putride: ⁊ ſanat ſcabiē ſiccā.
℞.litargiri albi: calcāti.an̄ partē.i.floris eris partē.ſ.
terant cū aceto vehemēter forti in ſole tpe eſtiuo fere
ꝑ diē.i.ſp aūt modicū addendo acetū. Deinde ponat
ī vaſe vitreo: ⁊ ſtrigat os eiꝰ: ⁊ ſepeliat in fimo diebꝰ
quadraginta deinde adminiſtret.

Cōfectio alpheſiricon nō eſt in vſu.

c Onfectio vnguēti ſanans vulnera antiq̄ diffi
cil ꝯſolidatōis ⁊ ē medicamē expertū.℞.alo
es boni myrre mūde ana partes equales. Deinde te
re vehemēter cuꝫ ſucco abſinthij. ⁊ celidonie: ⁊ ſucco
plātaginis: donec fiat ſicut mel. Et adminiſtretur cū
coto aut panno ſubtili.

Cōfectio vnguēti ſanātis vlcera antiq̄ nō eſt in vſu.

Sopi cerotū diateſſaron deſcriptiōe Demo
i criti valet ad mollificatiōeꝫ oīs duritiei: ⁊ no
doſitates que fiunt in mēbris ⁊ aꝑata dura: ⁊
duritiē iuncturaꝝ: ⁊ doloreꝫ epatis ⁊ ſplenis renū ma
tricuꝫ ⁊ veſice. Recipe cere citrine: terbentine.ana.ʒ.
xij.olei irini.℥.iiij.iſopi humide.℥.ij. Et ex eis fiat vn
guentum ⁊ adminiſtretur.

Dyateſſeron.i.vnguentū iſopi nō eſt in vſu.

Erotū galieni ſtomacū ꝯfortans. ⁊ emēdans
c vitia ſtomaci: q̄ ex frigiditate ſunt ꝑparans
⁊ ꝯfortās appetitum ⁊ digōnē cibi: ⁊ ꝯfortās

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0144-9
DFG

epar: ⁊ ſedans dolorez eorum. Accipe roſarum. ʒ. xx.
foliorum abſinthij: ſicci. ʒ. xv. maſticis. ʒ. xx. ſpice ide
ʒ. x. Tere ſubtiliter: ⁊ accipe cere munde. ℥. iiij. olei ro
ſati. lib. i. ⁊. ſ. Diſſoluantur in igne: ⁊ lauentur lauatio-
nibus pluribus in aqua roſata. Deinde iterum diſſol
uantur ⁊ lauentur in vino veteri: ⁊ ſucco citoniorum:
⁊ aceto pauco. Deinde miſceantur cum puluere re-
rum. ⁊ fiat cerotũ ⁊ adminiſtretur.
¶ Cerotũ ſtomachale galieni non eſt in vſu.

c Cerotũ diapente: qđ lenit nodationẽ iunctu-
rarum ⁊ duritiem neruorum: ⁊ valet ad ſpaſmũ
Accipe cere citrine. ℥. iij. ſigie. ℥. vnius partẽ
tertiaz: terbẽtine. ℥. i. mucilagis glutinis zanabã. ℥. v.
olei irini q̃tum ſufficit. Et expertum eſt.
¶ Cerotũ dyapente non habeť in vſu.

c Cerotum alexandrinum optimum ſtomacum
confortat: ⁊ membra nutritionis: ⁊ aufert du
ritiem ipſorum bonum ⁊ expertum. Recipe
cinarum: abſinthij: olibani. ana. ʒ. x. armoniaci: ſtora
cis: calamite. ana. ʒ. xij. ſpice. ʒ. iij. cere. ℥. iiij. olei camo
mille quantum ſufficit: olibanum ⁊ armoniacuz in vi
no ſufficienti per diem ⁊ noctem īfunde. Abſinthiuz
autem: ⁊ ſpicã tere ⁊ cribra. Oleũ vero: ⁊ ceram ſolue
ſup ignẽ: ⁊ cũ eis reliq̃ miſce.
¶ Cerotũ alexãdri nõ eſt in vſu.

c Cerotũ aliud eiuſdẽ fortiſſimũ: ⁊ expertum ad
diſſoluẽdũ mẽbrorum durities: ⁊ diuturnas ar
ticulorum paſſiões: ⁊ neruorum oium egritudines
ex frigiditate factas: ⁊ ſoluit eorum ꝯtractiones: ⁊ valet
ad paraliſim ⁊ torturã. ℞. caſtorei: euforbij: pipis lõ
gi: ⁊ nigri: anã. ℥. i. armoniaci: oppoponaci: galbani anã.
℥. i. ⁊. ſ. medulle cerui: medulle cruris vacce ana. ℥. ij.
terbentine. ℥. vi. ſtoracis liq̃de. ℥. i. adipis galliarum: adi
pis anatis. ⁊ anſeris: ⁊ adipis porci. ana. ℥. i. ⁊. ſ. cere
lib. i. olei veťis: olei nardini: olei laurini: olei irini: olei
naptici: olei camomille: olei de cheiri: ana. ℥. viij. olei
balſami. ℥. iiij. vini veťis q̃tum ſufficit ad īfundendũ
medicias ſiccas. Et ſunt q̃ addũt iſopi humide. ℥. iij.
Et eſt efficacius.
¶ Cerotum aliud eiuſdem fortiſſimuz: qđ licet non ſit in vſu.
tamen eſt conueniens ⁊ magiſtralis in fine quarundam diſpoſi
tionũ poſitarum in littera.

c Cerotũ Andromachi factuz ex. ix. medicinis
ꝯferẽs ad frigiditatẽ neruorum: ⁊ ſtomaci: ⁊ cõ
fortat ſtomacũ recipiẽtẽ ſup̃fluitates: ⁊ lenit
duritiẽ neruorum ⁊ iuncturarum: ⁊ aufert dolores ⁊ tumo
res p̃fundos: ⁊ apoſtemata maturãda maturat: ⁊ diſ-
ſoluẽda diſſoluit. Recipe ſtoracis. ʒ. iiij. maſticis. ʒ. xij
folij ſpice. ana. ʒ. iij. ⁊. ſ. euforbij. ʒ. iii. cinamomi. ʒ. vi.
cere albe. ʒ. xx. olei de been. ℥. viij. olei balſam. ʒ. xv.
Fiat cerotum.
¶ Cerotũ andromachi. non eſt in vſu.

c Emplaſtrum diaqlon cuius iuuamentũ notũ eſt
ad apata dura: ⁊ duritiẽ epaťis ⁊ ſplenis: ⁊ ſto-
maci: ⁊ ad ſcrofulas: ⁊ ad oẽm duritiẽ. ℞. ex
fenugreco: ⁊ ſemine lini: ⁊ radice altee de ſingulis mu
cilaginibus. ana partez. i. litargiri triti contritione vl
tima ⁊ munda a plumbo ⁊ ſcoria partem vnam ⁊ me-
diam: olei antiqui clari partes tres. Modus autem
operationis eius talis eſt. Recipe litargirum: ⁊ oleuz:
⁊ diu in mortario lapideo cuz piſtillo ferreo cõquaſſe
tur: ⁊ elaboretur in eorum conquaſſatione multũ. De
inde bulliat ſuper ignem cuz facilitate ſemper: ⁊ inde-
ſinenter agitando cum ſpatula: vſq3 dum coaguletur
litargirum. Tunc deponatur ab igne ⁊ dimitatur in-
frigidari paulatim. Poſtea accipe mucilagines: ⁊ bul
liant ebullitione aliqua. Deinde ana modicum proij-
ce mucilagines ſuper litargirum: ⁊ oleum ſemper cuz
piſtillo conquaſſando donec decens fiat eorum per-
mixtio. Tunc quoq3 coquatur ſuper ignem vſq3 duz
inſpiſſetur. Inquit Hamech. Feliciſſimum erit opus
eius ſi cum eo pulueris ireos trite permiſceatur mira
bilis eſt iuuamenti: ad reſoluendum: ⁊ maturandum
fortiora. Si autem mucilagines melliloti: ⁊ proprie ſe
minis eius operatio ipſius receperit erit eius ſeda-
tio fortior. Et ſunt qui pro communi oleo oleum iri-
num: et oleum de camomilla ponunt: ⁊ erit in cun-
ctis nobilior.
¶ Iſtud emplaſtrum ſimilitudinem hz cum vnguentis. niſi q̃
eſt ſolidioris ſubſtantie eſt multum in vſu. ⁊ preparatum reperi
tur. vbiq3 ⁊ eius vſus eſt ꝯueniens ad diſſoluendũ apoſtemata
dura: ⁊ melãcolica pp mucilagines īgrediẽtes: ⁊ ſepe poſt aper-
tionem forunculorum. ⁊ ſimilium apoſtematum approximatur
ad leniendũ duritiẽ que remanet in eis: ⁊ habet virtutem conſo
lidatiuam vlcerum que ſunt cum nodoſitate. ⁊ duritie propter
litargirum qđ ingrediť ipſius ꝯpoſitionẽ. vtilitatem etiam facit
ad diſſoluendum ſcrofulas ⁊c̃.

e Emplaſtrum diaquilon magnum expertum
ad reſoluendum: ⁊ ad maturationem omnis
duritiei: ⁊ inflammationis: Cuius permixtio.
Recipe litargiri mundi triti ⁊ cribellati. ℥. xij. olei iri-
ni: ⁊ camomillini: ⁊ anetini: ana. ℥. viij. mucilaginis ſe
minis lini: mucilaginis fenugreci: mucilaginis ficuuz
pinguium: ⁊ mucilaginis paſſularum: ⁊ ſucci ireos: ⁊
ſucci ſquille: ⁊ iſopi humide: ⁊ glutinis alzanach. ana.
ʒ. xii. ⁊. ſ. terbentine. ℥. iii. reſine pini. ⁊ cere citrine ana
℥. ij. Conficiatur ſicut diximus: ⁊ eſt expertum. In-
quit filius zacharie. Acquiritur ei in decoctione: vt
deſcendat a mollitie cere: ⁊ accedat ad ſpiſſitudinem
vnguentorum: ⁊ liniatur in panno: ⁊ ſuperponatur
vbi oportet.
¶ Emplaſtrum dyaqlon magnũ non eſt in vſu.

d Diaquilon paruum reſoluens ⁊ maturans tu-
mores a caliditate factos: ⁊ apoſtemata. Re
cipe litargiri. ℥. vi. olei veteris clari lib. i. mu-
cilaginis pſilii. ℥. iiii. mucilagis iuſquiami. ℥. i. ⁊. ſ. mu-
cilaginis ſeminis lini: ⁊ mucilagis radicis malue: anã.
℥. ii. Cuiꝰ operatio eſt ſicut operatio alterius.
¶ Iſtud vnguẽtum ſiue emplaſtrum habetur in vſu. ⁊ prepa-
ratuz reperitur deſcriptione primi dyaquilon. ⁊ habet eaſdem
virtutes ⁊ operationes. Et iſtud generaliter plus preparatur. ⁊
vbiq3 plus preparatur q̃ primum.

e Emplaſtrum de granis lauri ꝯferẽs ad dolores
a frigiditate: ⁊ ventoſitate factos: ⁊ proprie
ad dolorez ventris ⁊ ſtomaci: ⁊ renum: ⁊ ma
tricum: ⁊ veſice: ⁊ aliorum viſceruz. Recipe olibani: ma
ſticis: myrre: anã. ℥. i. granorum lauri. ℥. ii. ciperi coſti. anã.
℥. ſ. mellis colati quantum ſufficit ad aggregandum:
⁊ extendatur in panno. ⁊ calidum ſuperponatur vbi
oportet. Si autem triplicatur in eo ciperum: et pona
tur de ſtercore caprarum: aut vaccaruz ſicco ad põdus

olum īuenitur mirabile ad hydropiſim:
¶ Emplaſtruꝫ de granis.i.de bacis lauri ē in vſu. ⁊ vbiqꝫ ꝑpa
ratur. Ipm.n.ꝯfert ad omnes dolores factos ex frigiditate ⁊ vē
toſitate.⁊ ꝓprie cōfert dolori ſtomaci.⁊ veſice ventris matricis.⁊
renū ſiue approximet̃ ab extra ſiue ꝑ cliſteria. vnde multū ꝯfert
doloribꝰ colicis eleuatis vētoſitatibꝰ a materia groſſa flegmati
ca.⁊ in talibus eo multū vtimur ponēdo ꝺ eo.℥.i.i cliſteri carmi
natiuo vētoſitatis vſqꝫ ad.℥.i.ſ. ipſiꝰ cum aliis que expediunt:
℞.⁊ē.mellis calidi.i.liquefacti q̄ꝫtum ſufficit ad aggregandū.i.
ꝯficiendū in panno.i.ſuꝑ panno.¶ Et nota ꝙ ē mirabile ad hy
dropiſiꝫ ſi in triplici ꝓportiōe ponat̃ plus de cipis q̄ꝫ ſit ꝓportio
iſtoꝝ nūc dcā: ⁊ ponat̃ de ſtercore ſicco capraꝝ:aut vaccaruꝫ ad
pondus olum addēdo de melle q̄ꝫtum expedit ad formā empli:
⁊ ē mirabile approximatū ſuꝑ ventrē ad aſcitē ⁊ tympaniten.

Mplꝫ ſtomacū ⁊ epar ꝯfortās: ⁊ calefaciēs
e ca. ℞.ligni aloes:abſinthiȷ:gūmi ara. maſti
cis:cipi:coſti:ziziberis.an̄.ʒ.ſ.calami aroma
tici:olibani:aloes.an̄.ʒ.iiȷ.gariofiloꝝ:macis: cinamo
mi:ſpice:nucis muſcate:gallie muſcate ſeparatiꝫ. ana
℥.i.⁊.ſ.aggregent̃ cū miua arōatica: ⁊ extēde ſuꝑ pan
nū: ⁊ ſuffumiget̃ ſuꝑ ligno aloes: ⁊ ſupponat̃.
¶ Emplm̄ ſtomacū ⁊ epar ꝯfortās nō eſt in vſu.

Mplꝫ de gallia ꝯferēs ad fluxuꝫ ventris:⁊
e debilitatē ſtōi: ⁊ epatis et viſceꝝ cū ſignifica
tōibꝰ friditatis ſanū ⁊ exꝑtū. ℞.gallie muſca
te ſgnāti. an̄.ʒ.i.⁊.ſ.rāic:ſumac acacie:hypoqſtidos:
laudani:gallaꝝ nō ꝑforataꝝ: calami aromatici: roſa
rū ⁊ ſemis eiꝰ:ſandaloꝝ alboꝝ:⁊ rubeoꝝ: maſticis:xi
loaloes:gariofiloꝝ:ſpice:olibāi:coſti:myrre:cipi:ab
ſinthiȷ.an̄.ʒ.iȷ.Fiat eoꝝ ꝯtritio bona. Deinde accipe
ſucci folioꝝ myrte hūide:folioꝝ lauri:aq̄ roſate:⁊ vi
ni pōtici.an̄.℥.i.⁊.ſ. ſubmerge ī eis calefactū tortellaꝝ
de ſeni.ʒ.iiȷ.dattiloꝝ ſiccoꝝ.xiȷ.numero.dimittant̃ ꝑ
diē ⁊ noctē. Deide terant̃:⁊ fiāt ſicē puluis.⁊ miſceant̃
cuꝫ miue aromatizate.℥.iiȷ.aut.iiiȷ.gūmi:aſſari.ʒ.viȷ.
Coquant̃ oīa lento igne vſqꝫ ad ſpiſſitudineꝫ mellis.
Deide aggrega cū puluere reꝝ: ⁊ tere diu ī mortario
donec fiat totū viſcoſuꝫ. Deide line ex eo ſuꝑ lamina:
⁊ ſuffumiga cū ligno aloes.⁊ epythimet̃ cū eo.
¶ Emplaſtrū de gallia cōferens ad fluxum ventris non habet̃
in vſu. poſſet tamē magiſtralr̄ cōfici.

Mplaſtꝝ aliud de gallia valēs ad eadē que
e prius cū ſignificatōibus caliditatiſ. ℞. gallie:
ramic:roſaꝝ:⁊ ſeminis eiꝰ:pulpe ſumac:ſan
dali albi:⁊ rubei:ſpodiȷ:ſanguinis dracōis: charabe:
balauſtie:hipoqſtidos:acacie:corticū mādragore:ca
pitū granatoꝝ.an̄.ʒ.iȷ.cāphore.ʒ.ſ.tere ⁊ fac puluerē
Accipe ſucci caprioloꝝ vitiū.℥.iȷ.vuaꝝ agreſtiū.℥.i.
ſucci extrēitatū myrte humide: aceti an̄.℥.i. Infunde
ī eis ſauich ordei:⁊ granoꝝ myrti tritoꝝ ſicē alcohol.
an̄.ʒ.iiiȷ.gūmi arabici:aſſi.ʒ.iiiȷ. ⁊ miſce cum eis miue
acetoſe.ʒ.iȷ.vel.iiȷ.⁊ decoq̄ in igne leui vſqꝫ dū hēat
ſpiſſitudinē viſcoſaꝫ: Deide aggrega oīa ſil̃ cū ſpēbꝰ.
⁊ line ex eo ſuꝑ lamina: ⁊ ſuffumiget̃ cum xiloaloe: ⁊
epythimet̃ cū eo ⁊ eſt ſanū ⁊ expertū.
¶ Emplꝫ aliud de gallia ſilr̄ non eſt in vſu.

Mplaſtrū relatū ad Andromachum ꝯferēs
e ad dolorē iuncturaꝝ ⁊ genuū antiquū:⁊ ſcia
ticam.⁊ duritiē ſplenis:⁊ tumores lateꝝ:⁊ hy
dropiſiꝫ. ℞.ſepi anatis:picis.an̄.ʒ.xviiȷ. auri pigmē
ti rubei ⁊ citrini:aluminis:iameni:calcis non extincte
ana.ʒ.xv.armoniaci.℥.iȷ.diſſoluat̃ armoniacū in vino
rubeo:⁊ diſſoluat̃ in igne. ⁊ diſſoluant̃ cū eo olei lib.
iȷ.⁊ pulueriẑanda pulueriẑentur. ⁊ aggrega omnia ſil̃
ſcōm decentem modum preparationis eius: ⁊ mitte
vbi oportet expanſum in lamina.
¶ Emplm̄ relatū ad andromacū hoc ēt non eſt in vſu.

Mplaſtꝝ aliud Andromachi vlcerās ⁊ cau
d teriẑans vbi opꝫ. ℞.aque ardētis.⁊ eſt aqua
ſaponis.lib.iiiȷ.granoꝝ riẑi:⁊ frumēti excor
ticati.an̄.℥.viȷ.ponant̃ in vaſe vitreato:⁊ ſtringat̃ ori
ficiū eius vehemēter:⁊ dimittat̃ per diē ⁊ noctē: dei
de agitet̃ cuꝫ ligno:⁊ claudatur. Fiat hoc oī die dōec
grana diſſoluantur: ⁊ totū ſit ſcm̄ mucilaginoſuꝫ dei
de reſeruetur. Cuꝫ āt eo vti oꝫ recipiatur de eo in va
cuitate corticis auellane aut arūdinis.aut in cera ꝑpa
rata:⁊ ponatur vbi opꝫ. Fac eni cocturā ſicē cauteriū:
⁊ ꝓprie dimiſſuꝫ ī loco tribꝰ horis:aut plus ſi oꝫ.
¶ Iſtud ſilr̄ non eſt in vſu.

Mmplaſtrū ſinapiſmū deſcriptōe Democri
e ti ꝯferens ad venaꝫ ſciaticā:⁊ podagrā:⁊ do
lores oſſiuꝫ:⁊ arteticā:⁊ frigidas paſſiōes: et
emicraneā:⁊ obliuionē:⁊ litargiā. ℞.ficuuꝫ ſiccaruꝫ
pinguiū parteꝫ vnā: ⁊ īfunde in aq̄ tepida ꝑ dieꝫ ⁊ no
ctē:tūc exꝓme fortit̃. vt nll's humor in eis remaneat.
Deinde ſinapi tritaꝫ cuꝫ aceto.cuꝫ eis miſceas diligē
ter diu ꝯmiſcendo.⁊ ſit ſynapis pars vna ⁊ ficuū alia.
Si aūt vehemētioris v̾tutis facere volueris.pone de
ſynapi partes duas: Si auteꝫ minus: ex ficubus par
tes tres.⁊ ex ſynapi duas. Quando auteꝫ applicatur
loco:dimittatur in eo:⁊ auferatur antequam vulnere
tur: ⁊ proprie quando ſolum calefacere oportet. Et
quandoque dimittitur donec vulneretur. ⁊ proprie
quando profundarum materierum excluſionem que
ris. In defectu vero ſynapis ſchibale caprine ponan
tur pridie in aceto infuſe:⁊ eſt ad hydropiſim ⁊ duriti
em:et dolorem ſplenis efficax.⁊ quandoque additur
eis fimus columbaꝝ agreſtium:⁊ radix enule:⁊ ſemen
naſturciȷ: et grana lauri:⁊ cōfert ad frigidas: ⁊ vento
ſas egritudines viſcerum: ⁊ ſplenis: ⁊ hydropiſim: ⁊
ſil'ia. Expertum ab antiquis medicis.
¶ Empl̄m ſynapiſmū deſcriptiōe demochryti. non eſt in vſu.
nec preparat̃. vſus tn̄ eius eēt ꝯueniens maxime in paſſionibus
de materia frigida flegmatica in ꝓfunditate cōtenta:ſicut in ſcia
tica paſſione.⁊ hoc in declinatōe. ecce litterā. Recipe aceti ficuū
ſiccarū.i.in quo ficus ſicce ſteterint infuſe.

Mplaſtrum de fermento deſcriptiōe demo
e chryti. Inquit demochrytus. Multoruꝫ em
plaſtrorum fermentum eſt materia.et medi
cinarum nobiliuꝫ. et illud quod ex eo antiquius eſt et
nobilius eſt cum melle diſtemperato: ⁊ ſint partes eo
rum equales. et ſexta pars eorum ex viſco quercino.
⁊ octaua pars armoniaci diſſoluti in aqua fenugreci:
aut lacte arboris mori:⁊ modico fecis olei antiqui: et
eſt emplaſtrum efficax ad extrahendum ſpinas: ⁊ fur
cillos:et oſſa cranei infixa etiaꝫ ſi profunda ſint. Ad
huc aūt accipe fermenti partē.i.ſucci mēte: ⁊ ſucci ab
ſinthiȷ.an̄ partē.ſ.aceti vini:aut ſucci vuaꝝ agreſtiū:
aut ſucci extremitatū vitiū. aut ſucci citonioꝝ quartā
partem viniꝰ:macis:gariofiloꝝ: ligni aloes:maſticis:
ſpice:folioꝝ roſaꝝ:abſinthiȷ ſicci.ana octauā parteꝫ.
.ʒ.vnius. Miſceantur omnia:⁊ coquantur ad ignem.

et emplaſtreť ex eis ſtomacus et epar. Cōfert enim iu
uamentum manifeſtū ad dbilitatē eoꝝ. Et adhuc ei⁹
acetoſi partem.i.ſucci endiuie: aut ſolatri:⁊ aceti: aut
ſucci vuaꝝ agreſtiū: aut ſucci extremitatū vitis. añ par-
tem.ſ.farine ordei ťtiam partis vnius. trium ſandalo
rum:folioꝝ roſaꝝ:ſpodij ſauſel:ſieť memithe:boli ar-
meni.añ.ſextā partis vni⁹.ſucci portulace.⁊ mucilagi
nis pſilij.q̄ꝫtum ſufficiť ad aggregandū ea. Fiat ex eis
emplm:⁊ ponať ſuper epar ⁊ viſcera in qbus eſt vehe
mens iſlammatio ⁊ erit mirabile. Preť hoc añt. Acci
pe fermēti:mellis:olei:lactis mulieris: vitelli ouoꝝ.
añ.partes eq̄les fiat emplm. Maturat enim ⁊ rumpit
apata ⁊ dubelet. Si bdeliū cum farina ordei miſceať:
extrabit ſpinas: Si autem fortius facere volueris em
plaſtrum adde galbani:circiť partis vnius.ſ.⁊ diſſol-
ue cū eis. Quod ſi adhuc fortius facere volueris:ad-
iunge cum eis baurach ſextam partis vnius:ſtercoris
columbini:⁊ gallinacei.ana quartā partis vnius. Am
plius autem ſi aceto: ⁊ ſale fermentū coquis epati: ⁊
ſpleni neceſſarium in multis egritudinibus inuenies.
Nāq ſi armoniaci:⁊ bdelij.⁊ ficuum pinguiū:ſumať
añ.et partem.ſ.fermenti addideris.⁊ ꝓprie diſſolutā
in aceto:⁊ foliorū rute:⁊ fructus tamariſci:⁊ baurach
ana quartam partis vnius.⁊ miſcueris omnia:⁊ fortiť
contundes miraberis effectum eius ad groſſitiē sple-
nis. Si autem ſiccare opus eſt in viſceribus contēta
ſuperflua: cum fermēto ſulfure ⁊ ſale cinerem vitium
cōbuſtarum addes. Si autem acrius facere volueris
aſpaltum. Si autem adhuc acrius euforbium adiun-
ge. Inquit democbrytus. In mulť adhuc antiq lau-
dauerūt experientiā eius qd̄ narrare prolixū eſt.

℄ Emplaſtrum de fermēto deſcriptiōe democriti nō eſt in vſu.
magiſtraľr tamē poſſet ꝑparari. ⁊ vſus ⁊ virtutes ſunt ſic de em
plaſtro de ſynapi imediate antedicto.cōueniunt ēt in attrabēdo
ſpinas ⁊ ſagittas ſixas in oſſibus.⁊ in aliis mēbris:⁊ alias ꝯſimi
les operatiōes:⁊ virtutes hꝫ q̄s ponit in littera.imo ⁊ fermentū
per ſe ſolū habet ꝯſiles operationes.

e Mplaſtruz filij zacharie quod lenit duritiē:
⁊ nodoſitatem iuncturarum:⁊ lenit pectus ⁊
habilitat marias in eo ⁊ pulmone difficilis ex
pulſiōis. Recipe cere citrine.℥.iij.medulle cruris vac
ce:adipis anať:⁊ adipis galline:mucilaginis. ſeminis
lini.ana.℥.iij.olei de lino quantum ſufficit. Si autem
fortius facere volueris:adde mucilaginis altee:⁊ mu
cilaginis fenugreci partes conuenientes: ⁊ pro oleo
de lino ponať oleū de cheiri citrina vel vtrunq. Et
ſi adhuc fortius facere volueris adde iſopi humide:⁊
glutini zanaban quantum de vna mucilaginum. ⁊ mi
raberis effectum eius ad ea que diximus.

℄ Emplaſtrum filii zacharie nō eſt in vſu.eius tñ operatio eſſet
multū magiſtralis maxime leniēdo. ⁊ mollificādo oēm duritiē.⁊
nodoſitatē ꝯtentam in iuncturis.

e Mplaſtrum dyaſinicon confortatiuū ſtoma
ci:⁊ epať mirabile in quib⁹ accidit vehemēs
debilitas.⁊ viſcerū quib⁹ accidit lubricitas:
⁊ mollificatio.⁊ ꝯfert ad fluxum ventris. ⁊ ad fluxum
epaticum. In primis fiat cerotum ex cere.℥.ij.olei ro
ſati:olei nardini.ana.℥.iiij. Deinde accipe dactiloꝝ
ſiccorum.xl.numero:tortellarum de ſeni.ʒ.v. Deinde
funde biduo in vino odorifero.⁊ accipe carnium cito
niorum decoctorum in vino.ʒ.viij. ⁊ tere cum dacti-
lis cōtritione vltima.⁊ miſceať cum ceroto.⁊ contun-
danť in mortario donec aggregenť. Deinde proijce
ſuper ea:maſticis:olibani:abſinthij romani ſicci.ana.
ʒ.ij.⁊.ſ.ligni aloes: macis: myrre: aloes:ſpice: acatie
gallie:ramic:calami aromatici. añ.ʒ.i.laudani.ʒ.i. Et
iterum conterantur donec permiſceantur. Deinde li
ne ſuper lamina ex eo.⁊ ſuffumiga cū xiloaloe: ⁊ pone
ſup ſtomacū ⁊ epar ⁊ viſcera. De meliori añt operati-
one eſt: vt maſtix ⁊ laudanum cum cera ⁊ oleis miſce
anť.⁊ ſic cū ceteris emplaſtrum fiat.

℄ Emplaſtrū dyaſinicon cōfortatiuum ſtomaci ⁊ epatis vbiq
ꝑparatur.⁊ eſt multe excellētie. De ipo tamē ponunť due deſcri
ptiones.quaꝝ hec eſt pma: que eſt tēperata attinēs alicui calidi-
tati.ſcđa vero eſt attinēs frigiditati. Et virtus hui⁹ pmi dyaſi-
niconis eſt pncipaľr ꝯfortare ſtomacū ⁊ epar ⁊ alia nutritiua rela
xata.⁊ debilitata vtute digeſtiua ac ēt ꝯtentiua. vñ ꝯfert fluxui
cibali.⁊ epatico. ⁊ in ſpdictis diſpōnib⁹ cōmuniter eſt vſus eius.
℄ Et nota q thomas aľr ꝑparabat hoc emplaſtꝝ nihil tamen
de nouo addendo vel diminuēdo:ſꝫ ſolū pōdera diuerſificādo.
iō ſic gloſabiť. ℞.cere citrine.℥.ii.alias.℥.viii.olei roſati:olei nar
dini.añ.℥.iiii.alias lib.i.dactiloꝝ ſiccoꝝ nūero ſeragita. vel.xl.
tortellaꝝ de ſeni.i. panis biſcotti. vel aſſati.ʒ.v.alias.ʒ.xx.deide
duob⁹ dieb⁹ in vino odorifero fundanť. Et recipe carniū cito
nioꝝ nō ꝯplete decoctoꝝ in vino pōtico.ʒ.viii. alias.ʒ.lxxx. ⁊ te
re cū dattilis ꝯtritione vltima.⁊ miſceanť cū croco: ⁊ ꝯtundanť
in mortario donec aggregenť.deide ſup̄ ſparge:maſticis: olibāi:
abſinthii romani ſicci.añ.ʒ.ii.ſ.alias.ʒ.ix.ligni aloes: macis: mir
re:aloes:ſpice:acacie:gallie querc⁹:ramich eſt ꝯpō ex gallis ⁊ paſ
ſulis:calami:aromatici.añ.ʒ.i.alias.ʒ.ii.⁊ iterum cōteranť donec
miſceanť.deide extēde ſup pecia:⁊ ſuffumiga cū xiloaloes:⁊ po-
ſtea pone ſup ſtomaco ⁊ viſcera ſm exigentiaꝫ diſpōnis curāde.
⁊ de meliorib⁹ operationib⁹ eſt maſtix:⁊ laudanū cū cera:⁊ oleis
miſceanť.⁊ ſic cū ceteris fiat emplaſtꝝ. Et q: aliquādo reſeruať
expedit vt mollificeť cū oleo de ſpica: vel de maſtice: vel citonio
rum ſm exigentiam diſpōnis curāde.

e Mplaſtrum dyaſinicon deſcriptione Ale-
xandri: membra nutritionis confortans:⁊ va
let ad fluxum ventris. ⁊ vomitum: ⁊ coliricā
paſſionem.⁊ diſſinteriam:⁊ ad fluxum epaticum: ⁊ ad
malitiam aliſtimbre.⁊ ſtomacum recipientem ſuper-
fluitatem a mēbris alijs. Recipe dactilorum vici-
norum maturitati:ſine oſſibus.℥.v. tortellarum de ſe
ni.℥.i.citonioꝝ. ⁊ ꝓprie carniū corū decoctoꝝ in vi-
no ſtiptico.℥.i.et.ſ.ſtoracis:maſticis: laudani. ana.ʒ.
iiij.acacie:ſucci agreſte:floꝝ vuaꝝ agreſtium: roſaꝝ:
ſandalorū citrinoꝝ: ramic:myrre:xiloaloes.añ.ʒ. iiij.
cere.℥.iiij.olei roſati.℥.xv.vini pōtici q̄ꝫtum ſufficiť ad
īfundendum īfundenda. Et confice ſicut te ſcire feci-
mus:et line ex eo ſuper laminam:et cum xiloaloes ſuf
fumiga:et ſuperpone.

℄ Emplm dyaſinicon deſcriptiōe Alexādri.hec eſt ſcđa deſcri
ptio attinens frigiditati q̄ vbiq ꝑparať.⁊ eſt in vſu. ⁊ eſt magis
ꝯueniēs dyarie q̄ꝫ ꝑcedens q eſt fluxus ꝑcedens. ⁊ maxime cole
ricus.⁊ eſt conueniens diſſinterie. ⁊ fluxui epatico qui fit a debi
litate virtutis digeſtiue contentiue epatis:⁊ inteſtinorum cōfert
etiam ad ſuperfluum fluxum vel vomitum. ⁊ coliricam paſſio
nem.⁊ ad malitiam digeſtionis.

e Mplaſtrum alexādri ꝯferens ad oēꝫ duritiē
et apoſtematōeꝫ ſtomaci:et viſcerum: et hy-
dropiſim cum incipit fieri:et groſſas vētoſita
tes:et humorē crudū et groſſuꝫ. Accipe ſpicaruꝫ alei
mundataꝝ.℥.iij.et.ſ.ſtoracis:aloes boni:bdelij.ana.
℥.iij.terebintine.℥.iiij.aſungie porcine recētis:adipis
anſeris.añ.℥.v.maſticis:olibani.ana.℥.i.et.ſ. euforbij
℥.i.croci.℥.ſ.cere citrine.℥.xij.olei nardini.et vini odo
riferi quantum ſufficit.

¶ Emplaſtꝝ alexādri nō eſt in vſu nec preparaē.
Mplaſtruʒ relatū ad Ariſtarchū valens ad
e frigiditatē ſtomaci: ꝛ viſcerum: et humorem
frigiduʒ in eis: ꝛ ventoſitates groſſas. et hy
dropiſiʒ. ꝛ tenſiones lateꝝ. et dolores oēs iterioꝝ de
ꝑdictis cauſis. et maxime ſtōaci et epatis: ꝛ duritiē in
eis: et apata. Cuius ꝯmixtio. ℞. cere citrine. ℥. i. tere
bintine. ℥. vi. axungie porcine recētis: adipis anſeris:
medulle cruris vacce. añ. ℥. iiij. bdelij: myrre: olibani:
ſtoracis: oppopōaci: aloes: maſticis. añ. ℥. i. et. ſ. armo
niaci. ℥. iii. colophonie. ℥. vii. alumis. ℥. i. ſpice. ʒ. vi. fo
lij: calami aromatici: euforbij: granoꝝ lauri. añ. ʒ. vij.
olei balſami lib. i. olei nardini: et vini odoriferi q̄ꝫtum
ſuffic̄. Cōfice ſicut ſepe narrauimus: et vtere.
¶ Emplaſtꝝ relatum ad ariſtarchum eſt multum in vſu. ꝛ vbi
q̄ꝫ preparatū reperiē. ꝛ eſt ꝯueniēs ad calefaciendū ſtomacū epar
ꝛ oīa alia mēbra nutritiua. ꝛ ad ſubtiliandū ꝛ reſoluendū mate
rias flegmaticas groſſas in eis ꝯtentas ꝛ vētoſitates que in his
cōtinentur. Et cōfert ad hydropiſiʒ timpanitē. Eſt et ſedatiuū
doloꝝ qui fiunt a ꝑdictis cauſis: vſus tamē eius eſt poſt digeſtio
nem taliū humoꝝ. ꝛ carū aliqualē euacuatiōeʒ. Cōuenit etiā ſtō
debilitato ex defectu ꝛ reſolōne calidi naturaē in v̄tute digeſti
ua ſupaddita mala ꝯplexione frigida. Et nota q̄ꝫ loco olei balſa
mi ſumim⁹ oleū de ſpica colofonie. i. picis grece.
Mplaſtrū oribaſij valēs ad apata dura ſcro
e fulas: et groſſitiē epatis et ſplenis. ℞. litargi
ri. ℥. iiii. cere. ℥. viii. reſine. ℥. v. armōiaci. ℥. iii
ꝯfite. ℥. ij. ariſtologie. ℥. i. ꝛ. ſ. aloes. ℥. i. thuris maſculi:
cuſcute: galbani ana. ʒ. xiii. olei antiq̄: et aceti ſqllitici
q̄ꝫtum ſufficit. Cōfice ſicut diximꝰ.
¶ Emplaſtrū oribaſij. nō eſt in vſu nec ꝑparatū reperiē.
Mplaſtrū Oribaſii aliud ꝯferēs ſicē ſupius.
e ℞. armoniaci. ℥. ij. Dimitte ī aceto ſqllitico ꝑ
dies. ij. Deide tere in mortario donec fiat ſicē
puluis. Deide cōterꝛ cum ceroto facto ex cere citrine
℥. ij. olei camomille: et irini. ana. ʒ. iiij. croci. ʒ. v. ꝯfice
ꝯtundēdo donec fiat totum pigue. Jngt Oribaſius
extēde ex eo ſup pannū: et calidū ſup ſpinā pone: ꝛ cō
fert rigori febriū: ſed pro aceto ſqllitico ꝑmutatio fiat
ad ſuccum apij: et eſt expertum.
¶ Emplaſtꝝ aliud oribaſij ſiſr non eſt in vſu.
Mmplaſtruʒ de melliloto mollificās omneʒ
e duritiē que eſt in ſtomaco et epate: et ſplene:
ꝛ oīa viſcera. ℞. melliloti. ℥. vi. floꝝ camomil
le: fenugreci: granoꝝ lauri: radicuʒ altee. et abſinthii.
añ. ʒ. iii. ſeminis apii: cordumēti: ireos: cipi ameos: ſpi
ce: caſſie. ana. ʒ. i. et. ſ. ſanſuci. ʒ. iii. armoniaci. ʒ. x. ſto
racis: bdelii. ana. ʒ. v. terbētine. ℥. i. et. ſ. ficuū pinguiū
xij. numero: ſepi caprini: reſine. añ. ℥. ij. et. ſ. cere. ℥. vi.
olei ſanſucini. et olei de ſpica quātum ſufficit. Aque
decoctiōis fenugreci: et camomille: et melliloti q̄ꝫtuʒ
ſufficit ad infundendum infuſione diligēti. miſceanē.
et conficianē. et epythimeē cum eo.
¶ Emplaſtrum de melliloto ſub hac deſcriptione vbiq̄ꝫ reperi
tur. ꝛ eius ꝑncipalis virtus. ꝛ opatio eſt ad mollificandum. ꝛ ad
leniendū oēm duritiem que eſt in ſtomacho ꝛ epate ꝛ in ſplene. ꝛ
aliis nutritiuis. vnde ꝯfert tenſionibꝰ hypocondrioꝝ: que fiunt
a vētoſitate recluſa. Eſt enim primum attinens alicui caliditati.
ꝛ non ſuperflue ꝛ eſt reſolutiuuʒ anodinū ꝛ ſedatiuū doloꝝ. nec
accedit ad gradum caliditatis ad quē accedit emplaſtrum rela
tum ad archiſtratum. ꝛ ideo ab iſtis tanquam a leuioribus in
predictis paſſionibus eſt inchoanduʒ.
Jxtura ad vulnera ſanāda. ℞. gariofilate. ra
m dicū arthemiſie: pipinelle: camomille: penta
filon: herbe violarum: herbe veteris: cauli tenerarum
rubei canabis omniuʒ añ manipulū. i. rubee q̄ꝫtuʒ de
oibus. Hec oia bulliāt in vino vſq̄ꝫ ad medietatē: po
ſtea cola: et colature adde tertiaʒ partē mellis: et cuʒ
eo bulliat. Deide cola: et vſui reſerua.
¶ Mixtura ad vlcera ſanāda: hoc empl̄ʒ nō eſt in vſu.
Vnguētū palmeū valēs ad vulnera vbi ē ſan
v guis: et apata peſtilētialia et exituras. et adu
ſtionē: et cōpreſſioneʒ: et attractiōeʒ. ℞. olei
veteris lib. iij. aſungie veteris depurate a ſale libr. ij.
litargiri li. iii. vitreoli. ℥. iiii. ꝯficiaē ſic. oleū et aſungia
mittanē ī ſtagnato ſup̄ ignē: et liquefiat. Deide addaē
litargirū: et vitreolū: et ducanē ꝯtinue: cū tribꝰ ramis
palme: et accipe vnū ramū palmaꝝ minutatiʒ iciſuʒ:
et intromittaē: et taʒ diu bulliat ſupra ignē lentū factū
de lignis ſiccis donec inflammeē: et redeat ad ſuū ſta
tū et iſpiſſeē: et denſitatē habeat.
¶ Vnguentum palmeum non eſt in vſu. licet quidam magi
ſtraliter eo vtantur.
Vnguentū aliud palmeum. ℞. litargiri. aurei.
v lib. iii. pinguedinis porcine d̄purate a ſale. ℥.
v. vitreoli viridis. ℥. iiii. Teranē palme ad li
bitum et ſemper agitetur cū palma. et loco palme pōt
poni radix canne.
¶ Vnguentū aliud palmeū etiā non eſt in vſu.
Vnguentū expertū ad ſcabiē. ℞. axungie. ℥.
v v. olei laurini: argēti viui: cere mūde: thuris
albi puluerizati. añ. ℥. ij. ſalis cōmunis. ℥. viii.
de ſucco plātaginis: et fumi t̄re ad libitū. Cōfice ſic.
ceram et axungiā nouā expurgatā a tela ſua et oleum
laurinū mitte in ſtagnato cū ſuccis: et pone ad igneʒ:
et bulliāt: donec liq̄ſcant: et adde pulutereʒ ſalis cōis:
olibāi et maſticis in ſupradcā q̄ꝫtitate: et bulliat vſq̄ꝫ
ad ꝑfectā decoctionē: et poſtea depone ab igne. et ad
iūge argentū viuū cū ſaliua extinctū: et cū pauco olei
ꝑdicti: et miſce bene cū ſpatula: et vnge palmam ma
nuū: et frica fortiē in ſero vſq̄ꝫ ad octo dies.
¶ Vnguentum expertum ad ſcabiem ſecundum hanc deſcri
ptionem non eſt in vſu. ¶ Et hic eſt finis vnguentorum poſi
torum a Meſue. ¶ Vnguenta addita.
Oſt predicta emplaſtra et vnguenta videndum eſt de
p quibuſdam vnguentis magiſtralibus cōferentibus ad
diuerſas diſpoſitiones. et primo ad ſcabiem humidam
cum qua coniunguntur eſcare et cruſte ſicce per totum corpus
Cuius hec eſt deſcriptio. Recipe terbentine lote cum aqua ro
ſata. ℥. ii. terre cameli. ʒ. iii. ceruſe. ℥. i. litargiri. ℥. i. ſ. pinguedinis
porci recentis. ℥. iiii. Fiat vnguentum in mortario abſque cera
cum oleo roſato quantum ſufficit. ꝛ aceto in parua quantitate.
Et ſi cum predicta ſcabie coniungitur pruritus intenſus ad
datur ſibi ſucci plantaginis. ℥. iii. Eſt enim conueniens predictū
vnguentum in ſcabie facta ab humore colerico acuto mordi
catiuo vel ab aliis humoribus aduſtis ꝛ ſalſis. Et ſi ſcabies eſ
ſet plus humida: a qua emanaret virulentia multa: addendum
eſſet ꝑdicto vnguēto ſucci lappacii. ℥. ij. ſulfuris. ℥. i. ꝛ fiat vngue
tum vt ſupradictū eſt. Jſta etiā vnguenta diuerſificari debēt ꝛ
pñt ſm diuerſas etates diſpōnes ꝛ tēpora.
¶ Eſt ꝛ aliud vnguentum magiſtrale conueniens ꝛ expertum
ad rupturam ſeu herniam inteſtinalem. Eſt enim conſolidati
uum didimi dilatati per quem inteſtina deſcendunt ad oſcū ſeu
burſaʒ teſticuloꝝ. Cuius hec eſt deſcriptio. Recipe picis naua
lis: aloes ſuccotrini: mumie: ꝛ eſt liquor qui emanat a corporibꝰ
mortuorum ſepultorum cum aromatibꝰ odoriferis. ſarcocolle.
añ. ʒ. iii. myrre. terbētine lapidis ematitis: maſticis: thuris. añ. ʒ. ii
boli armēi ſanguis draconis. añ. ʒ. vi. litargiri colofonie. i. picis
grece: armōiaci. galbāi. añ. ʒ. ii. cere rubee ꝛ citrie: gallaꝝ: karabe
glutinis piſcis: viſci quercini: gipſi. ana. ʒ. vi. ariſtologie longe ꝛ

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0148-2

rotunde a.ʒ.iii.balauſtiarum:pſidie.ʒ.i.corticuʒ mali granati:alu/
minis.ʒ.ſcagliole a.ʒ.i.acacie.ʒ.iii.ſepi hircini.ʒ.i.ſ.cōſolide maio
ris ⁊ minoris ⁊ medie.a.ʒ.ii.cupularū glandiū.ʒ.iiii.ſanguinis hu
mani recentis.ʒ.vi.omnia iſta īcorporenꝫ in aqua in qua pellis
arietina cū tota lana ſuccida,ſit ꝑ decoctōeʒ liquefacta.pili etiam
leporis cōtriti in multa q̄titate apponanꝫ. gummi vero primo
diſſoluantur ⁊ cera.poſtea agitentur cuʒ ſpatula:⁊ pulueres pre
dicti incorporentur cum eis ⁊ vſui reſeruentur.

¶ Unguentū ad tēpora frontē ⁊ nares ad ſomnū ꝓuocanduʒ.
cuius habeꝫ deſcriptio ab Auic.ꝑma quarti.⁊ prima tertii.capi/
tulo de ſoda.⁊ eſt hec.℞ecipe olei de papauere: olei nenufarini
an.ʒ.ſ.opii:caſie lignee:croci an.℈.i.fiat mixtura adinuicē abſq;
cera:⁊ fiat inunctio de ſero quando vadit dormitum.

¶ Unguentū valens in paſſionib⁹ frigidis ſtōaci.⁊ dolorib⁹ ei⁹
factis a vētoſitate debilitata v̄tute digeſtiua ſtomaci. ℞.oleorū
abſinthii:nardini:maſticini:ablutoꝝ cū vino albo ſubtili odorife
ro an.ʒ.i.roſarū:corallorū:gariofilorum:cinamōi:ligni aloes:ma
cis:menthe:ſquināti.an.ʒ.i.miſce:⁊ fiat vnguentū cū modico cere.

¶ Unguentū ad extinguendū ſupcalefactionē renū. ℞.oleorū
roſarū ⁊ violati. an.ʒ.i.ſandalorū alborū ⁊ rubeoꝝ an.ʒ.i.roſaꝝ:
corallorū:ſeminis endiuie: portulace an.ʒ.ſ.ſucci ſempuiue lactu
ce lactis caprini.an.ʒ.ſ.aceti:⁊ cere modicū ⁊ fiat vnguentū.

¶ Unguentū valēs in declinatiōe ſciatice poſt euōnes. ℞. olei
ruthacei vulpini:coſtini:laurini an ʒ.i.mucilagis fenugreci:⁊ ſemi
nis lini:ſucci rute:⁊ ſucci agni caſti:calamēti an.ʒ.ſ.bdelii:armo
niaci mollificati ī aceto an.ʒ.iii.caſtorei.ʒ.ii.ſ.laudani.ʒ.ii. pigue
dinis pulli.ʒ.iii.baccaruʒ lauri:cimini: pulegii:aſſari ana.ʒ.ii.eu/
forbii.ʒ.i.picis naual.ʒ.ſ.ſulfuris viui.ʒ.iii.fiat vnguentū.

¶ Unguentū ad īterficiendū vermes ⁊ educendum eos qd̄ eſt
multum in vſu ꝑmiſſo tamē cliſteri ex lacte caprino aqua ordei.
⁊ puluere zuccari.ſi ex ipo totus vēter inungaꝫ. ℞.olei d abſin
thii:olei d amigdal amarꝫ an.ʒ.i.ſucci foliorū pſici:⁊ matricarie.an.
ʒ.ſ.roſarū: corallorū:farine lupinorū:cornu cerui adusti.an.ʒ.i.
aloes ſuccotrini.ʒ.ii.qdaʒ addūt de felle thaurino.ʒ.ii.⁊ modicū
aceti ⁊ cere q̄ꝫtum ſufficit.⁊ fiat vnguentum.hoc tn̄ non cōueni
ret in acute febrientib⁹.ſed hoc vnguentū cōueniret in tali caſu.
℞. olei citōioꝝ. d abſinthio an.ʒ.i.ſemis plantagīs:portulace:
⁊ endiuie:roſarum:corallorū cornu cerui vſti:farine lupinorum.
an.ʒ.i.aloes ſuccotrini.ʒ.ii.aceti paꝝ.cere q̄ꝫtuʒ ſufficit.⁊ fiat vn
guentum.inungaꝫ etiam premiſſo cliſteri.

¶ Et ſic eſt finis vndecime diſtinctōis. Incipit duodecima.

Somni ꝓuocatiuum.	Sedatiuum dolorum.
Aurium dolori.	Oppilationū apertiuū.
Tuſſi.	Repcuſſiuū ⁊ īfrigidatiuū.
Stomacum cōfortans.	Lenitiuū ⁊ humectatiuū.
Sedans colicam.	Subtiliatiuū ⁊ humectatiuū.
Prouocatiuū vrine.	Reſolutiuū ⁊ repercuſſiuū.
Ad defedationes ⁊ cica- trices cutis.	Reſolutiuū ⁊ calefactiuū.

¶ Duodecima diſtinctio eſt de oleis.

Et eniz multiplex oleoꝝ operatio. Alia eniz ſunt que ꝑ expreſſionē fiunt. Alia vero que per ipreſſionē ſicut qn̄ aliqd̄ materiale ſuſcipit id quod in alio eſt ſcd̄m ſpecieʒ ſuā. Alia quoq; fiunt per reſolutionē:qn̄ virtute caloris diſgreganꝫ. Et conſtat ꝙ plurigena ſunt in concreto occultata:⁊ hoc maxime alchimiſtaꝝ ē. Et nos de his experiemur que poſſumus. Tu aūt aggredere alchimiſtas:⁊ agitare cū illis. Primo autē de naturis oleoꝝ ⁊ operationū modis q̄ per expſſionem: fiunt d his ⁊ de aliis ſi deus voluerit aggrediemur.

¶ Hec ē duodecia ⁊ vltia diſtictio hui⁹ antidotarii in q̄ deter minat d mō ꝯpōnis oleoꝝ ⁊ d coꝝ virtutib⁹. ¶ Fiūt.n.olea qn̄/ q; ꝑ expſſionē ſicut expmiꝫ ab oliuis amigdalis ⁊ ſilib⁹ qn̄q; ꝑ īpreſſionē ⁊ virtutē quā recipit oleū ab aliqua re ītrinſeca ſecum admixta ſic qn̄q; aliqd̄ materiale ſuſcipit illud qd̄ in alio eſt ſcd̄ʒ ſpeciem.vt eſt in oleo camomillino:⁊ rutaceo. Fit etiam oleum quandoq; per ſublimationem ſicut in oleo de lateribus.

¶ Ultimo colligiꝫ oleū per emanationem ab aliqua re extrinſeca ſicut oleū balſami qd̄ a quadā plāta emanat. Et oleū petroleum qd̄ vt dicitur a quodā ſtipite fluit. Et de pluribus iſtoꝝ facit mentionem.⁊ hoc eſt qd̄ in lr̄a dicendo ītelligit cum dicit. Eſt multiplex oleorum preparatio.

o Leum de amigdalis dulcib⁹ aſperitatē lenit gutturis:⁊ pulmonis:⁊ partiū oiuʒ exterioꝝ:⁊ omnes durities:⁊ ſiccitates membroꝝ ⁊ iūcturarum:⁊ ꝯfert ethicis:⁊ impinguat:⁊ augmentat ſꝑma. Et iniectuʒ ꝯfert ardori vulue:⁊ veſice. Et modus operatōis eſt. Recipe ex amigdalis mūdatis ab vtroq; cortice quātitatē quā volueris:⁊ tere cōtritione vltima:⁊ fac paſtones ex eis:⁊ dimitte in loco calido ꝑ ſpatiū ſicut horaꝝ.v. Deide iteꝝ tere:⁊ pone ī zaynari:⁊ ſtringanꝫ:⁊ exprimanꝫ ⁊ emanabit oleū. Si aūt in vaſe duplici:ſicut ꝑ hore ſpaciuʒ coxeris. deinde ipreſſeris in zaynari emanabit abundantius. At ſi amigdalis tritis ſacellos ipleueris:⁊ ſub ciere calido aut arena calida iter pannos ſepelieris:⁊ poſtea expſſeris:abundabit oleum. Modus operatōis alius eſt: malaxenꝫ in tina ſic paſta malaxaꝫ:⁊ ſit domus ī qua malaxanꝫ calida:⁊ fundaꝫ deſup aq̄ calida paꝝ:⁊ ſtet pila decliuis vbi emanat oleum.⁊ dum ſic expreſſeris abūdabit. zaynari āt planta īferior ſit hn̄s ꝯcauitatē ⁊ emunctoriū in parte decliuiori:⁊ in īferiori parte ſit glob⁹ iuxta formā capacitatis ꝯcauitatis vt ſigillet oī hora ambitu vacui. hic ergo erit modus forme ei⁹.

¶ Iſtud eſt ꝑmū oleū:qd̄ fit ex expſſione tpate ꝯplexiōis in caliditate.ī humiditate aūt tranſit ꝑmū gradū.⁊ eſt multū in vſu.ꝓpꝫ eius vtilitates.lenit ⁊ humectat aſpitates male ꝯplonis ſicce pricipalr gutturis.⁊ pulmonis linitū ab ex.⁊ ꝑ os aſſumptū paſſlatiue lābendo. Sʒ opatio ei⁹ ꝑncipalr eſt ad lenieduʒ ptes pectoris. vn̄ ꝯfert tuſſi ſicce ſi ex ipo ptes extrīſece. vbi coſte ſituātur linianꝫ.ꝯfert ēt iūcturis exiccatis. vt podagricis euenit qn̄ nodoſitates ſiūt ī eis:⁊ ſīme ꝯfert ethicis:⁊ ꝯſūptis ſi ſpōdiles dorſi.⁊ ptes pectoris vngaꝫ ex eo:⁊ maxie ſi cū ipo fiaꝫ ꝑmixtio olei violacei ſtāte febre:ethica:⁊ alia d aduſtis hūorib⁹ corp⁹ ꝯſumētib⁹.

o Leū d amigdalis amaris ē aperitiuū oppilationū carminatiuū ventoſitatuʒ ⁊ reſolutiuū:⁊ ꝯfert dolori auriuʒ:⁊ ſurditati:⁊ ſibilo.lenit aſperitates:⁊ delet pannū faciei:⁊ confert doloribus neruorū ⁊ duritieʒ eorum lenit:⁊ modus ꝯpoſitionis ei⁹ eſt ſicut diximus de oleo de amigdalis dulcib⁹.

¶ Oleū de amigdalis amaris ī caliditate aſcēdit ad ꝑmū graduʒ cū virtute hūectatiua ⁊ aliqualr dſiccatiua pp amaritudinē q̄ ē in ipis.⁊ id ē apitiuuʒ opilationuʒ oluʒ vētoſitatuʒ carmiatiuū ſubtiliatiuū ⁊ reſolutiuū. vn̄ ꝯfert dolori auriuʒ a matia frigida vel a vētoſitate:⁊ ꝯfert ſurditati ⁊ ſibillo reſoluēdo vētoſitatē. ⁊ oppilatiōes remouēdo.⁊ ꝯfert aſpitati faciei remouēdo lētigines in facie:⁊ ꝯfert dolorib⁹ neruorū factis a cā frigida:ſʒ vſus ei⁹ ꝑncipalis eſt ad dolores auriū premiſſa aliquali euacuatione vt conuenit in egritudine qualibet materiali.

o Leum de nucibus groſſarum ventoſitatum eſt reſolutiuum:⁊ cōfert tumoribus:⁊ contritionib⁹ neruoꝝ ⁊ puncture eoꝝ:⁊ ꝓprie cum calce lota.⁊ cōfert ſcabiei.⁊ modus ꝯpoſitionis eius eſt ſicut diximus.

¶ Oleū d nucib⁹ nō ē ī vſu:nec ꝑparatū reperiꝫ:tn̄ v̄tus ei⁹ eſt ſicut v̄t⁹ olei d amigdalis dulcib⁹ niſi ꝙ in eo ſunt q̄dā ptes acute nitroſe ⁊ ſalſe mordicatiue in tn̄ ꝙ q̄nq; nuces comeſte vlcerant ptes gingiuarū lingue ⁊ palati:quapropter aliqualiter tēdit verſus ꝯplexionē calidā ⁊ ſiccā:liʒ ſiccitas ꝑdomineꝫ.

o Leum de auellanis:cōfert dolori artetico et dolori neruoꝝ.⁊ ei⁹ modus eſt ſic dixim⁹.

¶ Oleū de auelanis nō ē in vſu.eius tn̄ ꝯplexio ē calida verſus ſcd̄m gradū cum aliquali ſiccitate.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0149-0 DFG