ſunt.n.ꝑncipal̃r ſubtiliatiui materierum groſſarum melancolicarum:⁊ illarum reſolutiui virtutem ⁊ efficaciaꝫ habent in aperiendo oppilationes:⁊ remouendo duritiē ſplenis ⁊ epatis.ſunt etiam reſolutiui ventoſitatuꝫ groſſaꝝ in membris predictis: ⁊ in qbuſcūqꝫ aliis. Et doſis ipſoꝝ in puluerē redactoꝝ:⁊ tp̄s: ⁊ modus exhibitōis ipoꝝ eſt ſicut trociſcoꝝ dyarodō cū vino ſubtili: vel aq̄ ſcolopēdrie:vel cū alio liquore ꝯueniēti. Et eſt vſus eoꝝ magis ꝯueniēs in paſſionib⁹ ſplenis frigidis a maťia melācolica. ⁊ ſunt valde notādi:quoꝝ hec eſt deſcriptio. ℞. corticū radicuꝫ capparis.⁊ ſunt cappares fruct⁹ cuiuſdā herbe calide cōplexionis ⁊ ſicce in ſcdō naſcētes in partib⁹ alexandrie ⁊ apulie: ⁊ cortices radicis ſunt calidiores ⁊ ſicciores.ac maſticate ac in ore retēte mirabilē virtutē hn̄t in ſubtiliādo materias groſſas flegmaticas ꝯtentas in capite illas inferi⁹ attrahēdo. vt facili⁹ expuanť:ſeminis agni caſti.⁊ ē arbor q̄daꝫ calĕ ꝯplexiōis in p̄mo.⁊ ſicce i ſcdō. Nigelle.ſemē eſt cuiuſdā herbe calĕ ꝯplexiōis in 3°.⁊ ſicce in 2°. debēt aſſumi cū vino i quo coquať radix capparis cortex phraſini.cui⁹ ſemen vocať lingua auis.⁊ radix tamariſci.ē aūt tamariſcus arbor q̄daꝫ calĕ ⁊ ſicce ꝯplexiōis in ſcdō gradu.hn̄s mirabilem virtutē ad ſplenis duritiē.⁊ cortex ſalicis. Eſt.n.ſalix frigide ꝯplexionis ⁊ ſicce in p̄mo. Reliqua ſunt nota.

c Onfectio trociſcoꝝ d̄ charabe abſcidentiuꝫ ſanguinē d̄ oi loco manatōis ei⁹. Accipe charabe:aur.vi.cornu cerui aduſti: gūmi aduſti: coralli aduſti: dragaganti:acatie: hipoqſtidos: balauſtie: maſticis: lacce: papaueris nigri:aſſi: ana. aur.ij. thuris:croci:opij:aā.aur.i.⁊.ſ. Fac trociſcos.ʒ.i.cuꝫ mucilagine pſilij.

Iſti trociſci gn̄aliter vbiqꝫ ꝑparanť ⁊ habenť in vſu.⁊ ꝑſerti ꝯueniunt in paſſionibus in qbus ſanguis ſupflue emanat: ⁊ maxime ſupfluo fluxui ſanguinis a pectore.⁊ ruptura vene in ipſo ⁊ ſupfluo fluxui ſanguinis ab epate renibus ⁊ īteſtinis. Sed ſup oīa ꝯfert ſupfluo fluxui ſanguīs emorroidaꝝ ⁊ mēſtruoꝝ: ⁊ debēt exhiberi cū aq̄ plantaginis vel ſucco ei⁹. ſeu cū aq̄ myrti:ſeu corrigiole vel aq̄ pluuiali calibeata. poſſent ēt exhiberi cū pauco vino pōtico vel ſucco agreſte abſqꝫ ſale:ſeu cum vino granatoꝝ vel cū ſīlib⁹ ſuccis. Et doſis eſt.ʒ.i. Et modus ꝯſtructiōis apparet in lr̄a.⁊ ſimplicia ſunt ſupi⁹ declarata. Et nota ꝙ iſti trociſci nō ſolū ꝯueniūt ſi per īꝯus aſſumanť in ſupradictis caſibus. ſꝫ ēt in diſſenteria cū cliſteri maxime ꝯueniunt ꝑmiſſa mundificatione.⁊ euacuatione cum farmaco leui euacuante comprimendo. vt dictum eſt ſupra.

c Onfectio trociſcoꝝ alchechēgi ad vlnera in renib⁹: ⁊ veſica:⁊ dolorem qn̄ mingiť vrina. ℞.granoꝝ alchechēgi.ʒ.iij.ſemis citrulli:⁊ albathecbe: cucurbite: aā.ʒ.iij.⁊.ſ.boli armēi: gūmi arabici: thuris: ſanguis dracōis: papaueris albi: amigdalaꝝ: amaraꝝ:ſucci ligritie:dragagāti.amili grāoꝝ pini:aā ʒ.vi.ſemis apij:charabe boli:iuſqami:opij aā.ʒ.ij.da ʒ.i.cū iulep:aut cum aqua mellis.

Cōfectio trociſcoꝝ de alkekengi multū habenť in vſu. ⁊ ſic ꝑparati reperiunť. Et coꝝ ꝑncipalis vtilitas eſt in paſſionibus. renuꝫ ⁊ veſice.nā ipſi ꝯueniunt ardori vrine excoriatiōi renum ⁊ veſice ⁊ viarū vrine.mūdificāt ⁊ ꝯſolidāt vlcera facta i eis.⁊ dolorē mitigāt ſi plurib⁹ ꝯtinuis dieb⁹ aſſumanť. Et doſis ipſorū ⁊ tp̄s ⁊ modus eſt ſicē de trociſcis. Dyarodō cuꝫ iuleb roſato ſeu aq̄ mellis.aut vino pōtico ſm̄ exigentiā diſpōnes. quoꝝ deſcriptio eſt iſta. ℞.granoꝝ alkekēgi.⁊ eſt ſp̄es ſolatri facientis ꝯculas rubeas recluſas in folliculo rubeo frigide ⁊ ſicce ꝯplexionis i ſcdō.⁊ iſte ꝯcule ſunt ille q̄ habenť in vſu. Eſt ⁊ alia ſp̄es que facit ꝯculas nigras ſine folliculo:q̄ eſt frigidior ⁊ ſiccior ſupradcā. cui⁹ ſuccus ē ſumme cōueniēs poſit⁹ ab ex̄ ad remouenduꝫ oēm ſupfluam caliditatē extrinſecā:⁊ ei⁹ ſuccus ꝯuenit poſitus ſuper fronte.⁊ tēporibus ad remittendū:⁊ ꝓhibendum alienationē:et freneſiꝫ albathecbe. alias bathecbe ⁊ meli⁹:⁊ ē melo lōgus:⁊ viridis q dicť melon īdus q in partib⁹ nr̄is multū comediť in fine veris:nō tamen eſt ſanus. qꝛ dure digeſtionis.⁊ mali nutrimēti. Eſt frigide ⁊ humide cōplexionis in primo. Reliqua ſimplicia ſunt ſuperius declarata.

Et ſic eſt finis octaue diſtinctōis. Incipit nona.

Oris odorem faciens,
In vlceribus putridis oris lingue ⁊ gingiuaruꝫ.
Tuſſim creans.
Appetitū excitans.
Stomaci hūiditates exiccās.
Stomaci calefactiu⁹.
Ad lienteriam.
Puluis īpignatiu⁹.
Puluis īcarnatiu⁹.
Puluis corroſiu⁹.
Ad colicam.
In fluxu ſanguinis.vndecunqꝫ emanantis.
Cacexiam curās.
Pro hydropicis.
Pro podagricis ⁊ ſciaticis.
Solutiu⁹ flegmatis.

## Diſtinctio.ix. de ſuffuf ⁊ pulueribus.

Hec eſt nona ps ꝑncipal̃ in qua deťminat de diuerſis diſpōnib⁹ puluerum ꝯferentiū diuerſis diſpōnib⁹. Et licet cōiter non habeanť in vſu.nec ꝑparati reperianť:tamē vſus ipſorum magiſtral̃r eſt cōueniēs diuerſis diſpōnib⁹ ꝓpter eorū vtilitates ⁊ iuuamēta. Differt aūt puluis a ſuffuf. Naꝫ puluis eſt nomē gn̄ale ad oēm puluerē groſſū:vel ſubtilē ſimplicē vel ꝯpoſitū. Suffuf aūt eſt nomē particulare ſolū ad puluerē ſubtiliſſimū:ſicē alcohol ⁊ cōpoſitū ex plurib⁹ pulueribus. Differt autē ſuffuf a ſief qđ eſt puluis ſubtiliſſim⁹ reduct⁹ ad formā trociſci hn̄tis ſīlitudinem cū pedona ſcacorū. Fricať aūt ꝑdictum ſief:cū aliquo liquore vł aqua feniculi vel roſata.⁊ adminiſtratur paſſionibus oculorum propter eius ſubtilitatem.

S Uffuf de ligno aloes hūiditatē ſtōaci exiccat vētoſitatē diſſoluit:⁊ digōnē ꝓcurat. ℞.ligni aloes.ʒ.ſ. gallie: aur.i.⁊.ſ.zuccari tabarzet.ʒ.i.⁊.ſ. Potio ei⁹ eſt.ʒ.iij.cū miua.

Iſte puluis nec alii ſubſequētes ꝑparati reperiunť niſi magiſtral̃r. Eſt eni͂ hic puluis ꝯueniēs ad deſiccādū humiditates cōtentas in ſtomaco:⁊ ad reſoluendū vētoſitates in eo. ⁊ eſt adiuuans ad digōneꝫ. Et doſis eſt.ʒ.iij.cū miua.ſ.ſimplici:vł aromatizata dictis ſuperi⁹ diſtēperatus cū aqua mēte:vel abſinthij:vł feniculi ſm̄ diſpōnē: ⁊ oꝫ aſſumi ſub actuali caliditate de mane vel de ſero vacuo ſtomaco. ⁊ ante cibū per duas horas.

s Uffuf aliud de ligno aloes ſtomacū:⁊ cor cōfortat odorē oris bonū fač ⁊ digōneꝫ ꝓcurat ℞.ligni aloes.ʒ.iij.cardamomi:mente ſicce: ſpice:marmacur:cipi:corticis citri:aā.ʒ.ij.gallie ſignati:ana.ʒ.i.maſticis:aniſi: apij:ana.ʒ.ij.zuccari ad pondus omniuꝫ. Da cum miua.

Suffuf aliđ de ligno aloes magral̃r pōt hrī in vſu. ⁊ hꝫ vtilitates ⁊ iuuamēta ſupradci pulueris.⁊ vltra illa maxime ꝯfortat v̄tutes epatꝭ:⁊ cordis:⁊ oris. bonum odoreꝫ facit. marmacur.i. marubii q̄dam exponūt.i.maiorana.q̄dam ⁊ forte melius.i.meliſſa. Et doſis eſt ſicut ſupra dicti.

s Uffuf dyarodon valet ad dolorē ſtōaci:⁊ frigiditatē ei⁹ ⁊ ꝯfortat ipſuꝫ valde. ℞.trociſcorū dyarodō:maſticis:aā.ʒ.iij. charabe:mēte ſicce:ligni aloes:aā.ʒ.ij.⁊.ſ.da.ʒ.i.cū vino odorifero.

Iſte puluis ꝑncipal̃r eſt calefactiu⁹ male cōplexionis frigide ſtomaci.vnde ꝯfert dolori ei⁹ facto a maťia frida ⁊ vētoſa:⁊ eſt multe ꝯfortatōis v̄tutis digeſtiue in ipō. ⁊ deſiccatiu⁹ humiditatū putridarū:⁊ corruptarū cōtentarū in ſtomaco. Et doſis eſt vſqꝫ.ad.ʒ.i.ſ. cū vino odorifero obſeruatis ꝯditionib⁹.

s Uffuf aromatizatū cōfortat ſtomacū: digōnē facit bonā: vētoſitatē diſſoluit: oris odorē facit bonū. ℞. aniſi aur.xij.ſemis feniculi aur.iiij.ligritie:ziziberis aā.aur.iii.gariofilioꝝ:macis cinamōi electi:galange ana aur.ii.gallie muſcate aur.ii.ligni aloes:corticis citri.aā aur.i.⁊.ſ. muſci boni.ʒ. vnius quartam:zuccari tabarzet ad pondus omniuꝫ. zuccari nabet mediū pondus omniū. Doſis eius eſt. aur.ii. cum vino bono.

Iſte puluis hꝫ iuuamēta multa lꝫ preparatus nō reperiatur. Naꝫ ꝑncipal̃r ꝯfortat ſtomacū ⁊ digōnē ꝓcurat. ventoſitatē diſſoluit:⁊ oris odorē bonū facit. nabet.i.cardus. Et doſis eſt aureos duos aſſumere cum vino odorifero.

Suffuf bonum impinguatiuum et expertum.
8 Recipe farine cicerum ĩfuſorum in lacte dulci ⁊ exiccatorum. ⁊ iterum infuſorũ in lacte ⁊ exiccatorũ: ⁊ fit tertio: ⁊ ſint ſicut trociſci: deide coctorum. ℥. vi. riſi abluti multotiens. ℥. ij. tritici ⁊ ordei excoriatorum ⁊ ablutorum multotiens: ⁊ exiccatorũ: ⁊ multotiens infuſorum in lacte: ⁊ exiccatorũ. añ. ℥. iij. amigdalarum dulcium. ℥. v. papaueris tortelarũ de ſeni. añ. ℥. iiij. zuccari tabarzet lib. i. Terãtur ⁊ da vt ſorbeat omni die in mane. ℥. iij. poſtq̃ decoqtur cum lacte: aut cum aqua ciceris.

¶ Suffuf bonum impinguatiuũ. Cõuenit corporibus extenuatis macrefactis ac ẽt exiccatis non tamẽ habet in vſu. Tortellarũ de ſeni. i. panis biſcoti facti de flore farine de illa contrata. Et doſis eius eſt vſqꝫ ad. ʒ. iiij. ſumendo de ipſo plurib⁹ vicibus in die cum lacte: aut cum aqua ciceris.

Suffuf de granis myrti valẽs ad debilitatem
8 ſtomaci ⁊ viſcerꝝ. ℞. granorꝝ myrti ⁊ granorum granatorꝝ acetoſorꝝ toſtorũ. añ. ʒ. xx. cimini carmeni infuſi die ac nocte in aceto ⁊ exiccati et coriandri ſicci. ſimiliter infuſi ⁊ exiccati ⁊ torrefacti: ⁊ ſauich anabach: charub de ſpinis: ſumach glandiũ. añ. ʒ. x. curcuri ⁊ tarathit añ. ʒ. v. ↄfice ⁊ da.

¶ Iſte puluis eſt magne vtilitatis ↄferẽs ad lubricationẽ ſtomaci ⁊ viſcerꝝ. ſiſtit. n. principalr lienteriã. hꝫ enim virtutẽ fortiter cõſtrictiuã ſtomaci ⁊ inteſtinorꝝ torrefactorꝝ. i. aliqualr aduſtorꝝ vel aſſatorum. cimini carmeni. i. de illa cõtrata. Coriandri ſicci ſiluestris pparati. i. ſicr iſuſi ſicut cimini. ſauich. i. ordei immaturi. anabach. i. ſucci neſpilorꝝ imaturorꝝ. Doſis eius eſt cũ vino citoniorũ vſqꝫ ad. ʒ. ij. temporibus ſupradictis.

Suffuf. ad tuſſim antiquã: ⁊ dolorẽ pectoris.
8 ℞. amigdalarum dulcium: zuccari. añ. ℥. ij. ſemis feniculi. ℥. i. tere: ⁊ da cũ iulep.

¶ Hic eſt vltimus puluis qui ponitur hic a Meſue qui eſt aliqualiter lenitiuus aſperitatum pectoris. vnde eſt conueniens tuſſi antique et dolori pectoris. et datur cum iuleb violato. et aqua capillorum veneris. Ex ſupradictis pulueribus poſſunt conſtrui confectiones vel electuaria cum zuccaro vel cũ melle aſſumendo de eis iuxta portiones ſuperius dictas in aliis electuariis. Et doſis eſſe poterit vſque ad. ʒ. vnam. Et omnes pulueres non ſunt ſolutiui: ſed ſolum habent virtutes ſuperius dictas. ⁊ ſic denominari poterunt ſub illo nomine ſub quo hic denominantur. Exempli gratia. incipiendo a primo ſuffuf. vbi dicit. ſuffuf de ligno aloes. ⁊ ſic de aliis. ¶ Eſt alius puluis qui trahitur ex dictis Galieni. quinto de ingenio ſanitatis. capitulo de fluxu ſanguinis ex ruptura vene in pectore: qui ſumme conuenit ad reſtringendum omnẽ fluxum ſanguinis vndecunqꝫ emanantis maxime ex vulneribus cuius hec eſt deſcriptio. Recipe boli armeni: ſanguinis draconis: terre ſigillate: thuris: maſticis: aloes: pilorum leporis minutiſ incisorum. ana. ʒ. i. diſſoluantur in albumine oui: ⁊ cum ſtuppa: ⁊ cum peciis infuſis in eo equaliter expreſſis ponant ſuper locum. ⁊ quidam cum albumine oui ponunt de ſucco plãtaginis. ¶ Alius puluis trahitur ab Auicen. quinta fen. quarti canonis. ca. de fractura cranei. hic puluis capitalis generaliter ab omnibus medicis habetur in vſu. ⁊ eſt conueniens poſt abraſionem oſſis ⁊ digõnem vlceris: ⁊ ipſius mundificationem: ⁊ ad generationẽ carnis ſuper oſſe diſcooperto: ⁊ etiam ſuper panniculo dicto dura mater ſi ſuper eo aſpergatur: cuius hec eſt deſcriptio. Re. ſarcocolle: thuris: yreos. ſanguinis draconis: myrre: ariſtologie longe añ. partes equales. fiat puluis. ¶ Puluis factus ſolum ex limatura calibis aſſumpt⁹ cum zuccaro roſaceo. Et doſis eſt. ʒ. i. ſ. cum vncias. ij. zuccari ſupradicti in forma pillularum ſeu electuarii. debet tamen pdicta limatura calibis pluribus ⁊ plurib⁹ diebus in aceto iſfundi: ⁊ ſic pluries exiccari. aliter eius vſus non eſſet cõueniens: licet quidã ipam limaturaꝫ preparent: ⁊ infundant qñdoqꝫ in lacte caprino: ⁊ quãdoqꝫ in aqua lactis. ⁊ quandoqꝫ in oleo amigdalarum dulcium. ⁊ ſic aſſumunt eum: ⁊ nõ eſt malum vt eius aſperitas remoueatur hic puluis modo ſupradicto aſſumptus ieiuno ſtomaco eſt valde cõueniens habentibus pſtrationẽ appetitus: ⁊ relaxationẽ villorum ſtomaci ex humiditate ſupflua illam deſiccando. vñ virtus digeſtiua ſtomaci multum vigoratur ex eius aſſumptione. Cõfert ẽt pncipaliter cachetic. ⁊ corporibus quorũ habitudo corrumpitur. et quibus corpus citrinat cum admixtione coloris cinericii. vnde cõuenit pncipio hydropiſis. epar cõfortando ac vigorãdo in virtutibus ſuis. Et generaliter. eſt cõueniens ad deſiccãdũ omnes putredines: ⁊ corruptas materias vbicunqꝫ contentas in membris nutritiuis. ¶ Puluis alius ab expertis cyrurgicis multum habet in vſu: qui ſolum eſt factus de alumine de rocha aduſto. ⁊ eſt valde cõueniens in vlceribus fraudulẽtis carnem fortiter corruptã remouendo. ⁊ bonam generãdo. ⁊ ei⁹ mordicatio ex aduſtione remittit. ⁊ conuenit in vlceribus putridis oris gingiuarum. ⁊ lingue. lauantur enim vlcera pfunda carnoſa ⁊ fiſtuloſa cum tali puluere iſuſo in aqua ordei quandoqꝫ in vino: ⁊ quandoqꝫ in lixiuio. ſm q̃ querimus maiorem vel minorem exiccationem ⁊ abſterſionẽ: vt talis liquor melius attingat ad profundum vlceris: debet tamen colari predictus puluis a liquore in quo iſunditur: ⁊ ſufficit virtus que remanet in liquore. quandoqꝫ conuenit predicta vlcera cum cannula argentea cliſterizare. ¶ Alius eſt puluis cuius vſus eſt conueniens poſt digeſtionem humoris euacuandi. ⁊ eſt principaliter ſolutiuus materierum flegmaticarum cõtentarum in iuncturis attrahens a remotis. Et ideo conuenit ſi debito tempore aſſumatur podagricis: ſciaticis. ⁊ aliis paſſionibus iuncturarꝝ. cui⁹ hec eſt deſcriptio. Re. turbith. ʒ. i. hermodactilorũ. ʒ. ſ. zinzi. ſcropu. i. zuccari. vncias. ſ. Et doſis eſt vſqꝫ ad. ʒ. i. ſ. de mane cum iure pulli: vel alio liquore ↄueniẽti. ¶ Puluis in colica. ʒ. ij. cimini cũ vino calido de mane ieiuno ſtomaco. ⁊ eſt curatiuus. ⁊ preſeruatiuus ſi aliqbus diebus continuetur eius aſſumptio.

¶ Et ſic eſt finis none diſtinctionis. Incipit decima.



| | |
|---|---|
| Mundificans cerebꝝ. | Hydropiſi. |
| Mundificans ſenſus. | In colica. |
| Oculos cõfortans. | Renũ ⁊ veſice lapidẽ curans. |
| In paraliſi. | Retentioni vrine. |
| Pectus mundificans. | In fluxu emoroidarum. |
| Ad aſperitatem canne. | Pro podagricis. |
| Tuſſi antique. | Defedationi cutis. |
| Appetitum incitans. | Solutiuũ flegmatis ſalſi. |
| Stomaci digõnẽ ↄfortans. | Solutiuũ flegmatis ⁊ colere. |
| Epar mundificans. | Solutiuũ flegmatis groſſi. |
| Icteritie. | Solutiuum melancolie. |



¶ De pillulis.

## ¶ Decima diſtinctio de pillulis.

¶ Decima diſtictio eſt de pillulis. prꝫ introductõe dicendorꝝ aduerte q̃ ꝓpter duas vtilitates: ⁊ iuuamẽta pncipalr pillule fuerũt adinuente. Et pma vtilitas eſt ꝓpter earꝝ diſplicentiã in ſenſu guſt⁹. Scda vtilitas eſt vt magis a remotis attrahãt materias in eis cõtẽtas maiorẽ moraꝫ in ſtomaco ↄtrahẽdo. Medicine aũt liqde ſolutiue: q: cito deſcẽdunt de ſtomaco: paucã in ipſo morã ↄtrahũt: ⁊ iõ non ſunt tante potẽtie in attrahẽdo ⁊ ſoluẽdo humores quantum ſunt pillule. ¶ Vlterius notandũ q̃ vſus pillularꝝ non eſt multum regularis: nec ↄueniẽs in pricipio febriũ acutarꝝ: nec in pricipio febrium ↄtarꝝ flegmaticarꝝ: nã cõiter pillule ↄponunt ex medicinis ſimplicib⁹ multe acuitatis ⁊ caliditatis. vñ ex earũ ↄpſone iducunt iflãmationem in corporib⁹ occulte febrientibus. nec ↄueniunt in ↄtis flegmaticis in pncipio cũ materia ſit parua ⁊ occulta ⁊ idigeſta: tales aũt pillule facte ex medicis fortit ſoluũs q̃ conuenirent in pceſſu talium febriũ: ⁊ digeſta mafia in principio non ↄueniũt ꝓpter agitationẽ ⁊ motionẽ in ea. potiones aũt puta cũ decoctione: ⁊ admixtione ſimplicium adiuuicẽ pñt remitti in ipſarum caliditate ſi qua eẽt ſupflua in ſolutiuis ↄponentib⁹ ipam. vñ probibent ẽt in principio febriũ acutarum: ſi medicia potabil' ſit lenitiua vt facta ex caſſia: vl mãna cũ leniſſima doſi medicie ſolutiue admixte cũ eis: vt cum modico ſucco roſarũ. verbi gr̃a. que medicia dr̃ cõiter minoratiua cũ aqua ↄpleta digõ in mafia nõ eſt expectanda in egritudinib⁹ materialib⁹. ¶ Vltimo nota q̃ pillule fortes: ⁊ ſolutiue debilib⁹: ⁊ qb⁹ virt⁹ ſtomaci ẽ deiecta, nõ ſunt exhibende: q: in talib⁹: neqꝫ liqffunt: neqꝫ ad actum reducunt anxietatẽ magnã in hmõi corporibus iducẽtes. ⁊ ẽt multũ extenuatis pillule parũ iferunt iuuamẽtũ imo poti⁹ eis ſunt phibende.

Pillule aleſangine ⁊ eius interpretatio eſt: pillule de aromatib⁹: ⁊ ſunt ex inẽtõe nr̃a: ⁊ valẽt ad dolorẽ ſtomaci ꝓpter flegma i ipo: et

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0135-9 DFG

ſunt vehemētis iuuamēti. in mundificādo ſtomacum ⁊ cerebꝛū ⁊ iſtrumenta ſenſuū ab humoꝛib⁹ groſſis ⁊ putridis. ſtomacū vō ꝯfoꝛtant ⁊ digeſtionē ꝓcurāt. ℞. cinamomi: cubebe: ligni aloes: calami aromatici: macis: nucis muſcate: cardamomi: gariofiloꝝ: aſari: maſticis: ſquināti: ſpice: carpoballſami. aā. ℥. i. abſinthij ſicci: roſaꝝ. aā. ℥. v. terant ꝯtritione groſſa: ⁊ fundant ſuper ea aque lib. xij. ⁊ coquant vſqꝫ ad cōſumptiōez duaꝝ partiū. Deīde fricent manibus ⁊ colent ⁊ expꝛimatur aquoſitas eius. Et accipe aloes ſuccotrini boni lib. i. ⁊ lauet in ſcutella lapidea vitreata cum aqua pluuiali lauationib⁹ plurib⁹. Deide exiccet ⁊ fundat ſuper ipm expreſſionis predicte circiter. lib. ij. ⁊ terantur in ſole. deinde admiſceant cum aloe myrre: maſticis. aā. ʒ. v. croci. ʒ. iij. Tere contritione bona. Deide predicte expreſſionis reſiduū ſuper ea fundat ⁊ conterant vſqꝫ dum ſiccent. ⁊ fiant ex eis pillule in moduz ciceris: ⁊ da ex eis a. ʒ. ij. vſqꝫ ad aur. ij. Et quandoqꝫ exigit diſpoſitio: vt minuat ex eis virtus aloes: ⁊ ponimus ex eo. ℥. iiij. Et qñqꝫ exigit diſpoſitio vt lauet aloes ꝑus cuz aqua mirabolanoꝝ: ⁊ tūc accipe ex eis ab. ℥. iiij. vſqꝫ ad. ℥. viij. ⁊ coque ī aq̄: ⁊ poſtqꝫ coxeris cū hac aqua exicca illū. ⁊ laua vltimo cū aqua de ſpeciebus ſicut diximus: ſunt. n. incolumes.

¶ Pillule alefangine. Et eſt īterpꝛetatio pillulaꝝ de aromatibus ꝓpter aromata multa: que ingrediuntur eaꝝ ꝯpōnez. Iſte pillule gn̄alr habent in vſu. ⁊ ꝑparate reperiunt. Ipſe. n. ſunt multe ſecuritatis: ⁊ hñt iuuamenta multa. naz ꝑncipalr cōfoꝛtant virtutē digeſtiuā ſtomaci deſiccando materias putridas ⁊ coꝛruptas in eo: ⁊ illas euacuādo. incitāt ēt appetitū. ſꝫ ꝑncipalr mūdificāt cerebꝝ. ⁊ iſtra ſenſuū ab hūoꝛib⁹ frigidis viſcoſis ⁊ groſſis. vñ ſumme ꝯueniūt ad ꝯſeruanda coꝛpoꝛa ſana: ne in egritudinez icidant. ⁊ ꝑnt tales pillule ꝯtinuari abſqꝫ leſione ab his qbus conueniunt ſicut pillule cōes. ⁊ melius q̄ ꝯponunt ex ſolo aloe myrra ⁊ croco: nam in eis nō ingreditur aliud ſolutiuū qꝫ aloes: qḋ per ablutōez in ſua potentia remittit. Et iſtis pillulis Magr̄ Marſili⁹ vtebat quaſi in oibus paſſionibus materialib⁹ cerebꝛi ⁊ ſtomaci frigidis cū admixtione aliquali colere. Et ſunt tarde ſolonis. Et doſis ipſaꝝ eē pōt vſqꝫ ad. ʒ. ij. tñ cōis vſus eſt vſqꝫ ad. ʒ. i. ⁊ maxime purificant neruos: ⁊ nucham. Recipe carpobalſamum ⁊c̄.

p Illule ſtomatice caput ⁊ ſtomacū mūdificāt ⁊ epar: ⁊ mēbꝛa ſenſuuz: ⁊ iſtrumenta iuncturaꝝ. Et educūt ſuperfluitates vtriuſqꝫ colere ⁊ flegmatis. ℞. yere pigre. ʒ. vij. triū mirabolanorum. aā. ʒ. iiij. agarici. ʒ. ij. turbit boni. ʒ. x. epithimi cretenſis aniſi. aā. ʒ. ij. ⁊. ſ. ſalis idi. ʒ. ij. abſinthij ſcamonee. aā. ʒ. iij. Fac pillulas cū penidiarum. ʒ. iij. ⁊ ſucco ſcariolarum. doſis eius eſt. ʒ. ij.

¶ Pillule ſtomatice caput ⁊ ſtomacū confoꝛtant: plures ipſarum deſcriptiōes ponunt. Et ſic ſ̄m diuerſitatē magiſtroꝝ diuerſe deſcriptiones eligunt. ⁊ iſte prime a quibuſdaz habent in vſu: mundificant. n. ſtomacū ⁊ epar. ⁊ mēbꝛa ſenſuum ab humoꝛibus frigidis ⁊ flegmaticis. Soluūt ēt humores colericos: ⁊ melācolicos licet ꝑncipalr ſoluāt flegmaticos. ⁊ doſis ipſaꝝ eſſe pōt vſqꝫ ad. ʒ. i. ſ. licet hic ponat ꝙ doſis ipſaꝝ eſt. ʒ. ii. ⁊ tp̄s aſſumptiōis ipſarum eſt celebꝛata ſtomaci digōne. Et nota ꝙ pfecta ⁊ cōpleta operatio eaꝝ q̄ cōiter ſit quiqꝫ hoꝛis q̄ntitas cibi poſt aſſumendi dꝫ eſſe minoꝛ q̄ ſi nulla aſſumpta eēt medicina. Cuius oppoſitū mulieres ⁊ gn̄aliter ignoꝛantes faciūt. ꝓmiſſo tamen lauatiuo: vt in reliqs ſolutiuis cōiter fit. Recipe. Iere ⁊c̄. ⁊ itelligendū eſt de iera galieni ſuperi⁹ deſcripta q̄ eſt leuis ⁊ tarde ſolonis. qꝛ ſolū rōne aloes eſt ſolutiua materierum colericaꝝ ſubtiliū principalr: ⁊ ſubſequenter materierum flegmaticaꝝ aquoſarum. Triū mirabolanoꝝ citrinoꝝ. ſ. idoꝝ: ⁊ kebuloꝝ. a. ʒ. iii. agarici. ʒ. ii. qui principalr ſoluit materias flegmaticas cōtentas in pectoꝛe ⁊ in cerebꝛo: ⁊ in aliis membꝛis neruoſis. Turbith boni. ʒ. x. qui euacuatiuus eſt flegmatis. Epithymi cretenſis. i. oꝛtulani qḋ euacuatiuū ē humoꝛis melancolici. aniſi. aā. ʒ. ii. ſ. ſalis idi. ʒ. ii. abſinthii ſcamonee. ſ. coꝛrecte. a. ʒ. iii. q̄ ꝑncipaliter eſt ſolutiua humoꝛis colerici. ⁊ magne potentie. penidiarū. ʒ. iii. fac pillulas cū ſucco ſcariole. i. lactuce ſilueſtris ad remittenduz aliqualē acuitatē ⁊ ſupfluā caliditatem predictorum ſolutiuoꝝ. Et doſis cōis eſt. ʒ. i. vel. ʒ. i. ſ. licet ponat eius doſim eē. ʒ. ii. verū huiuſmodi doſis hodiernis tēpoꝛibus eſſet ſuperflua.

p Illule aggregatiue ex īuentiōe noſtra ꝯiungentes aggregationez expertoꝝ iuuamētoꝝ ad febꝛes antiquas: ⁊ ad febꝛes diuerſitatis ⁊ ad egritudies capitis ſtomaci ⁊ epatis: ⁊ educūt putrefactiones vtriuſqꝫ colere ⁊ flegmatū: ⁊ mūdificant iſtrumēta ſenſuū: ⁊ ſunt mundificatiuū bonū: quarum ꝯmixtio. ℞. mirabolanoꝝ citrinoꝝ: raued ſeni. aā. ʒ. iij. ſucci eupatoꝛij: ſucci abſinthij. ana. ʒ. iij. ſcamonee antiochene cocte in pomo. ʒ. vi. chebuloꝝ idoꝝ: agarici. cologntide: polipodij. aā. ʒ. ij. turbit boni: aloes. aā. ʒ. vi. maſticis: roſaꝝ. ſalis gēme epithimi: aniſi ziniberis. aā. ʒ. i. electuarij roſaꝝ q̄ntū ſufficit ad aggregationē. fiāt pillule groſſe. da. ʒ. i. vel aur. i.

¶ Pillule aggregatiue inuentione noſtra. Hic de pillulis aggregatiuis ponuntur tres deſcriptiones: ſed iſta pꝛima vſitatur ⁊ communiter habetur in vſu vbiqꝫ. ⁊ dicūtur aggregatiue: qꝛ iuuamēta multa aggregant ſoluendo vniuerſaliter omnes materias: tam groſſas qꝫ ſubtiles: tam calidas qꝫ frigidas. ſed pꝛincipaliter a ꝑdominio ſunt magis ſolutiue humoꝛū colericoꝛum: ⁊ calidoꝛuz q̄ flegmaticoꝝ ⁊ frigidoꝛum: ⁊ ab omnibus membꝛis vniuerſaliter ⁊ generaliter. ſed pꝛincipaliter ab epate. ⁊ ab aliis membꝛis nutritiuis ſoluendo materias contētas in eis pꝛincipalr putridas. ⁊ vſus ipſarum eſt in ꝓceſſu febꝛium de materia mixta per eius digeſtionem. ⁊ ſumme conueniūt coꝛpoꝛibus que purgant tēpoꝛe veris ꝓpter ipoꝝ pꝛeſeruationē. qꝛ mūdificant ⁊ ſoluunt materias flegmaticas: ⁊ colericas in eis multiplicatas. ⁊ in toto coꝛpoꝛe. ſed maxime in ſtomaco epate. ⁊ aliis membꝛis nutritiuis. ſoluunt etiā aliqualiter humorē melancolicū. ⁊ tp̄s aſſumptiōis eſt celebꝛata cibi digōne. ſ. ꝑ hoꝛā ante diē. ⁊ doſis eſt. ʒ. i. ⁊ hic vtilr aduerte ꝙ pillule ſolutiue qñ in quibuſdam coꝛpoꝛibus diu ꝯtrahunt moꝛā in ſtomaco in diſſolute: vnde ad actum operationis nō reducūtur: ⁊ hoc maxime ꝯtingit ꝓpter debilitatez caloꝛis naturalis ⁊ virtutis digeſtiue in ſtomaco. vnde neceſſariū eſt in talib⁹: vt vſqꝫ ad tria coclearia iuris pulli vel alterius liquoꝛis multū calidi quātuz in oꝛe tollerari pōt aſſumant ⁊ deglutiant: vt tali acuta mediāte caliditate liquefiant pillule. ſi aūt hoc ꝓuenerit nō ex debilitate ſtōaci caſitatis: ſꝫ magis ex iduratione ⁊ petrificatiōe pillularū ſic iuxta doctrinā pꝛincipis potius debent vomitu expelli.

p Illule aggregatiue maioꝛes valētes ad humorē groſſum ⁊ viſcoſum ⁊ inflationē in mirac ⁊ ſtomaco ⁊ emoꝛoidas ſoluūt ⁊ valēt ad doloꝛes iuncturaꝝ ⁊ ſciaticā ⁊ colicā: ⁊ podagrā ex flegmate. ℞. bdelij: mirabolanoꝝ nigroꝝ bellericoꝝ: emblicorum. aā. ʒ. iiij. turbit boni ⁊ electi. ʒ. xiij. ſeminis apij: feniculi: aniſi: carui: ameos: origani: roſaruz: ſeraragi indi: harmel: hermodactili: ſalis indi: maſticis: armoniaci. aā. ʒ. i. cinamomi: cardamomi: acoꝛi: ſpice: croci caſſie. aā. ʒ. ſ. ſerapini. ʒ. iiij. collogntide. ʒ. iij. penidiarū albaꝝ. ʒ. iiij. aloes ſuccotrini. ʒ. xv. ꝯfice cuz ſucco caulium: ⁊ vnge man⁹ tuas cū oleo ſambucino.

p Illule aggregatiue mioꝛes caput ⁊ ſtomacū mundificāt ab humoꝛum ſuperfluitatibus. ſ. vtriuſqꝫ colere ⁊ melācolie: ⁊ ꝯfoꝛtāt ſtomacū ⁊ epar: ⁊ aperiūt opilatiōes: ⁊ valēt ad febꝛes antiquatas: ⁊ ſanāt pꝛuritū ⁊ vlcera. ℞. mirabolanoꝝ citrinoꝝ nigroꝝ ⁊ emblicoꝛum. aā. ʒ. iij. maſticis: aniſi: ſucci: eupatoꝛij: abſinthij: roſaꝝ. aā. ʒ. ij. raued ſeni. ʒ. v. yere pigre. ʒ. xij. confice cum ſucco apij. Da. ʒ. ij. cum aqua calida.

¶ Pillule aggregatiue ſcdꝫ hāc deſcriptionē non ſunt in vſu.

p
Illule de eupatorio maiores ad febres pro-dicas: ⁊ ad dolorē epatꝭ: ⁊ opilationē ⁊ ictericiam. ℞. mirabolanoꝝ citrinoꝝ: ſucci eupatorij: ſucci abſinthij: an̄. ʒ. iij. raued ſeni. ʒ. iij. ⁊. ſ. maſticis. ʒ. i. croci. ʒ. ſ. aloes boni. ʒ. v. ꝯfice cū ſucco endiuie: doſis eius eſt. ʒ. ij. cū aqua caſei.

℃ Pillule eupatorij maiores. q̄dā magiſtraliṫ vtunṫ eis: tamen cōiṫer nō ſunt in vſu. ⁊ valēt in ſoluēdo materiā colericā p̄ncipaliter aquoſaꝫ ⁊ ſubtilē. vn̄ ꝯferūt icteritie ⁊ dolori epatis ⁊ oppilatiōi ipſi᷒. Cōferūt ēt ad febres periodicas: q̄ paroxiſmaliṫ mouenṫ materia colerica p̄dominātē. ⁊ doſis eſt. ʒ. i. ſ. cū aqua caſei vel ſine ipſa. ℃ Pillule arthetice. i. q̄ ꝯueniūt ad dolores articulorū. q̄r euacuāt materias ꝯtētas in illis ſicut in podagris. ⁊ p̄ncipaliṫ ſunt ſolutiue materieꝝ flegmaticaꝝ groſſaꝝ ꝯtentaꝝ in iſtis iuncturis: ſunt eni fortiter attractiue. ⁊ a plurib᷒ medicis habenṫ in vſu. Et tp̄s aſſumptōis eaꝝ eſt p̄miſſa digeſtiōne maṫiei. ⁊ doſis ē vſqꝫ ad. ℈. iiij. Cuius hec eſt deſcriptio. ℞. grana ſolis. diagridij: ebuli: ⁊ denṫ de ſero: ſi aſſumēs eas ſi cenet. ⁊ noctes ſint breues: vel poſt cenā pluribus trāſactis horis.

p
Illule de eupatorio minores: ⁊ ſunt ex intentione maioꝝ. ℞. mirabolanoꝝ citrinoꝝ: raued ſeni: ſucci eupatorij. aloe: an̄. ptes equales. Cōfice cū aq̄ apij. da. ʒ. ij. ⁊ in alio cū aq̄ endiuie.

℃ Pillule de eupatorio minores nō habenṫ in vſu.

p
Illule de reubarbaro ꝯferunt ad febres antiquas ex diuerſis generatas hūorib᷒ viſcoſis. ⁊ putridis multaꝝ putredinū: ⁊ dolorem epatis: ⁊ p̄ncipiū hidropiſis. ℞. raued ſeni. ʒ. iij. ſucci liquiritie: ſucci abſinthij: maſticis: an̄. ʒ. i. mirabolanoꝝ citrinoꝝ. ʒ. ij. ⁊. ſ. ſeminis apij feniculi: an̄. ʒ. ſ. trociſcoꝝ dyarodon. ʒ. iij. ⁊. ſ. yere pigre. ʒ. x. Cōfice cū aqua feniculi: ⁊ da. ʒ. ij. cū aqua caſei calida in ſero.

℃ Iſte pille vbiqꝫ gn̄aliter p̄paranṫ ⁊ habenṫ in vſu. ⁊ p̄ncipaliṫ ꝯferūt i oībus febrib᷒ cronicis factis ab humorib᷒ flegmaticis: ⁊ colericꝭ: ⁊ p̄ncipaliṫ ſoluūt humores putridos colericos admixtos cū flegmate. vnde ꝯueniūt hydropicis aperiēdo oppilones epatis ⁊ aquā citrinā ſoluēdo. Et doſis ipſaꝝ eſt vſqꝫ ad. ʒ. i. ſ. d mane aliis ꝯditionib᷒ obſeruatis ⁊c̄.

p
Illule alchechengi ex inuentōe noſtra ꝯferūt febrib᷒ lōgi tēporis diuerſorum humorum ⁊ dolori epatis: ⁊ opilationi: ⁊ p̄ncipio hydropiſis. ℞. abſinthij ⁊ ſucci ei᷒: ⁊ ſucci eupatorij: aloes: mirabolanoꝝ citrinorum: maſticis: croci: raued ſeni: lacce ablute: aſari: aniſi: caſſie fiſtule ſemis fumiterre: an̄. ʒ. ij. yere pigre. ʒ. iij. Cōfice cū aqua ſolatri. Doſis eius eſt a. ʒ. i. vſqꝫ ad aureū. i. ⁊. ſ. Et ſi eſt tuſſis cū febre: pone venaꝝ liqritie medietatē ponderis omniuꝫ. Sunt. n. ſane ⁊ experte.

℃ Pillule alkekēgi a practicis magr̄aliṫ habenṫ in vſu. ſunt tn̄ vtilitatis ⁊ efficacie. q̄ſi cōſimilis cū pillulis de reubarbaro ante dictis. ꝯferūt eni ſoluēdo māas groſſas. ⁊ ſubtiles faciētes febres cronicas. ꝯferūt ēt dolori epatis fcō a maṫia pungitiua: ſiue vētoſitate extendēte eleuata a maṫia groſſa flegmatica. Cōferunt ēt p̄ncipio hydropiſis ſoluēdo aquā citrinā ⁊ epar ꝯfortādo. ⁊ doſis ē. ʒ. i. ſ. ℞. raued: caſſie. ſ. lignee. yere pigre: ſolatri: qđ idem eſt qđ alkekēgi. ⁊ eſt frigide ⁊ ſicce ꝯplōnis vltra ſcōm.

p
Illule ad febres antiquas iuentōe philagrii. ℞. trociſcoꝝ dyarodō. trociſcoꝝ de reubarbaro: ana. ʒ. iiij. ſucci eupatorij: bedegar: ana. ʒ. ii. abſinthii. ʒ. i. ⁊. ſ. mirabolanoꝝ citrinoꝝ ſeminis cuſcute: turbit: ana. ʒ. iiii. agarici: aloes: an̄. ʒ. viii. ſalis indi. ʒ. i. ⁊. ſ. Confice cū aqua feniculi: ⁊ da. ʒ. ii.

℃ Iſte pillule nō ſunt in vſu nec p̄parate reperiunṫ.

p
Illule inde: quas ſcripſit Haly: quaruꝫ iuuamētum eſt vltimū ad egritudines melancolicas: ⁊ ad cancrum ⁊ lepraꝫ: ⁊ morpheam nigram difficilem: ⁊ ſunt bone melancolie: ⁊ timori: ⁊ ad dolorem ſplenis ⁊ ad quartanā: ⁊ ictericiam ſplenalē. ℞. mirabolanorum nigrorum. ellebori nigri: polipodii: ana. ʒ. v. epithymi. ſticados: ana. ʒ. vi. agarici: lapidis lazuli loti collogntide: ſalis indi: ana. ʒ. iiii. ſucci eupatorii: ſpice: ana. ʒ. ii. gariofiloꝝ. ʒ. i. yere pigre. ʒ. xii. Fiāt pillule cum ſucco apii: Doſis ei᷒ eſt a. ʒ. ii. vſqꝫ ad aur. ij. ⁊ ſunt ſane ⁊ experte. Da cū aqua caſei.

℃ Vſus iſtaꝝ pillulaꝝ gn̄aliter fit ab oībus. ⁊ vbiqꝫ p̄parate reperiunṫ. hn̄t. n. ꝓprietates ⁊ iuuamēta p̄ncipaliṫ ad egritudines melācolicas. ⁊ maxie de melācolia aduſta. Illā cū facilitate euacuando. ſoluit ēt māas groſſas ⁊ mixtas: ac ēt melancoliā nō aduſtaꝫ. vnde ꝯueniūt ad cancꝝ leprā: ⁊ morpheā nigrā que eſt defedatio cutis. ⁊ ꝯuenit in febrib᷒ q̄rtanis. ⁊ ad ictericiā nigrā. q̄r ē humore melcolico ex nocumēto facto in ſplene. ⁊ ſunt he pillule multū memorie cōmendāde ꝓpter eaꝝ vtilitates. ⁊ doſis ipſarum eſt. ʒ. i. tempore cōgruo.

p
Illule alandahal Hermetis ad ſodaꝫ antiq̄ꝫ ⁊ emicraneā difficilem: ⁊ egritudines neruorum ⁊ iuncturaꝝ ſane ⁊ experte. ℞. trociſcorum alandahal. ʒ. xii. yere. ʒ. vii. maſticis. ʒ. ii. ſalis gēme aur. i. laudani boni. ʒ. i. Oīa preter laudanuꝫ ⁊ maſticem teranṫ ⁊ cribellenṫ. Maſtix quoqꝫ puluerizeṫ cū pauco oleo nucū: ⁊ linianṫ cum eo ſpēs trite. Deinde cū laudano ꝯficianṫ: ⁊ in mortario: terēdo ea cū piſtillo calido: ⁊ fiāt pille groſſe. Da a. ʒ. ſ. vſqꝫ ad. ʒ. i.

℃ Pillule alādahal nō ſunt in vſu nec p̄parate reperiunṫ.

p
Illule de ſarcocolla: ⁊ ſunt pillule albe ſolutione educētes flegma ⁊ ꝯferunt ad egritudines flegmaticas. ℞. ſarcocolle. ʒ. iii. turbit. ʒ. iiii. collogntide. ʒ. i. ⁊. ſ. zinziberis tātūdeꝫ: ſalis gēme. ʒ. i. Diſſolue ſarcocollam in aqua roſata: ⁊ ꝯfice alia cū ea. ⁊ fiāt pillule. Sunt. n. ſane ⁊ experte.

℃ Pillule de ſarcocolla raro a medicis vſitanṫ: tamē preparate reperiunṫ. ⁊ ſoluunt materiam flegmaticam ⁊ viſcoſam cū violentia multa. ⁊ iđ ab vſu ipſarum eſt cauendū. ⁊ doſis ipſaruꝫ eſt ʒ. i. Sarcocolla gūmi eſt.

p
Illule fetide maiores: que expellunt hūores groſſos ⁊ ꝯferunt ad dolorē iuncturarū ⁊ podagre: ⁊ dorſi ⁊ genuū ⁊ oēm dolorē ex hūore crudo: ⁊ dolorē ſtomaci ⁊ colice. ⁊ albaras. ⁊ morpheam ⁊ lepram. ℞. ſerapini armoniaci opoponaci: bdelii: coloquītide: harmel: aloes: epithimi ana. ʒ. v. hermodactiloꝝ: alſcebran ana. ʒ. ii. ſcamonee. ʒ. iii. cinamomi: ſpice: croci: caſtorei ana. ʒ. i. turbit. ʒ. iiii. zinziberis. ʒ. i. ⁊. ſ. euforbii. ʒ. i. partes duas. Diſſoluanṫ gūmi in aqua porri: ⁊ fiāt pillule. Da. ʒ. ii. *Pilule fetide*

℃ Pillule fetide maiores gn̄aliter ſunt in vſu. ⁊ ſic vbiqꝫ p̄parant. Potēter. n. ſoluūt maṫias flegmaticas groſſas ⁊ viſcoſas. vn̄ attrahūt ⁊ ſoluūt materias ꝯtētas in iūcturis in cerebro ⁊ mēbris neruoſis. Cōis tn̄ vſus ipſaꝝ eſt in fine dictaꝝ egritudinuꝫ neruoſaꝝ: ⁊ maxime in paraliſi. ⁊ i podagris lōgi tpis. ⁊ egritudinibus ſilibus ē cōis vſus ipſaꝝ. ⁊ doſis eſt. ʒ. i. cū ꝯditionib᷒ obſeruatis p̄dictꝭ ſuperi᷒ aſſumptis. ℞. harmel. i. rute ē calida ⁊ ſicca circa tertiū graduꝫ. hermodactilorum. aſcebram. i. eſule ⁊ eſt medicina calida ⁊ ſicca in tertio gradu. ⁊ eſt radix herbe ſolutiue humoris flegmatici.

p
Illule fetide minores: ⁊ ſunt in itētione maiorum. ℞. ſerapini armoniaci: opoponaci: bdelii: mirre ana. ʒ. v. turbit. ʒ. x. colloquintide. ʒ. vi. Fiant ſicut priores. Da. ʒ. ii.

℃ Pillule fetide minores poſſunt magiſtraliṫ p̄parari. ſed quia non ſunt ſic ꝯſolate ſicut p̄cedentes. ideo vſus earum non eſt ſic

conueniẽs:ſicut precedentes: qꝛ maioris periculi: ⁊ vſus eaꝝ eſt vſqꝫ ad.℈.ij.tñ in qbuſdaꝫ robuſtis ⁊ fortibꝰ poſſunt exhiberi.ʒ.i.alijs cõditionibus obſeruatis ⁊c̃.

p
Illule de ſerapino ad paraleſiꝫ. ⁊ mollificationẽꝫ:⁊ ſpaſmum ⁊ dolorem iuncturaꝝ dorſi: ⁊ podagrã frigidaꝫ.⁊ ſoluũt flegma viſcoſuꝫ. ℞.ſerapini:armoniaci:bdelij: oppoponaci: aloes caſtorei:harmel.ana.ʒ.ij.colloquintide.ʒ.iij. Fiãt pillule cum aqua porri.

❡ Iſte pillule ꝑparate repiuntur lꝫ nõ multuꝫ habeanť in vſu. ſunt.n.ꝑncipaľr ſolutiue materieꝝ flegmaticaꝝ groſſaꝝ.⁊ viſcoſaꝝ a cerebro:⁊ a nucha ⁊ alijs mẽbris neruoſis:⁊ ꝯueniũt doloribus iũcturaꝝ: ⁊ ad paraleſiꝫ ⁊ ad ſpaſmũ:ꝑmiſſa tñ digõne materieꝝ.⁊ doſis ẽ ad.ʒ.i.Tutiꝰ tñ eſt ab eis abſtinere:⁊ vti pillulis fetidis maioribꝰ dictis ſuperiꝰ. ❡ Pillule cochie cõiter nõ reperiunť poſite in antidotario Meſue.ſꝫ eaꝝ deſcriptio ponit̃ inferius in ſuo de appropatis.c.de cura ſode frigide. Ponit̃ etiã ipaꝝ deſcriptio ꝯſilio almãſoris.c.de dolore capitis a materia frigida.⁊ hec eſt deſcriptio q̃ cõiter hꝫ in vſu.⁊ ſic vbiqꝫ ꝑparate reperiunť. ℞. pulueris yerepigre galieni.ʒ.x. collogntide.ʒ.iij.⁊ tertiã partẽ.ʒ.i.ſcamõee.ʒ.ii.ſ. turbith:ſticados.añ.ʒ.v.ꝯfice cũ ſucco abſinthij.⁊ doſis eaꝝ cõiter eſt.ʒ.i.Iſte pillule efficaciã magnã hñt in ſoluẽdo materias frigidas.⁊ flegmaticas ĩ capite ꝯtẽtas. vnde ſumme ꝯueniũt ſode.⁊ dolori capitis facto a materia frigida flegmatica.⁊ ẽt cõferũt paſſionibus frigidis materialibꝰ membroꝝ neruoſoꝝ.⁊ vſus earũ eſſe dꝫ poſt digõneꝫ ⁊c̃.



p
Illule de euforbio:ſolutione educũt flegma frigidũ:⁊ ꝯferunt ad mollificationẽ ⁊ paraleſim.⁊ educũt humores crudos qui deſcẽdũt ad neruos. ℞.euforbij:collogntide:agarici:bdelij:ſerapini:añ.ʒ.ij.aloes.ʒ.v. Fiant pillule cũ aqua porri. potio eſt a.ʒ.ſ.vſqꝫ ad.ʒ.i.

❡ Iſte pillule raro habenť in vſu licꝫ ꝑparate reperianť. Inducũt eni violentiã magnã ex eaꝝ potẽtia.⁊ acuitate ĩ ſoluẽdo flegma frigidũ ⁊ viſcoſuꝫ qd̃ eſt cã mollificatõis ⁊ paraliſis. vitãde ſunt ergo niſi in caſu magne neceſſitatis:⁊ in corporibꝰ robuſtis ⁊ fortibꝰ.⁊ doſis ipſaꝝ eſt a.ʒ.ſ.vſqꝫ ad.ʒ.i.Euforbiuꝫ eſt gummi calidum ⁊ ſiccum in quarto.

p
Illule d̃ raued ꝯferũt ad oppilõnes ſplenis ⁊ epatꝭ.⁊ hydropiſim. ℞.raued ſeni.ʒ.vij. armoniaci:ſerapini:bdelij.añ.ʒ.x. lacce.ʒ.viij. oppoponaci.ʒ.iiij.mezereon:gũmi.añ.ʒ.iiij: turbith.ʒ.x.ſpice:polij:aloes.añ.ʒ.v.maſticis.ʒ.ij.mirabolãorum:citrinoꝝ.ʒ.x.Diſſolue in vino gũmas.⁊ fac pillulas.doſis ẽ.ʒ.ij.cum aqua caſei.

❡ Pillule de raued.i.de reubarbaro.hec deſcriptio non habeť in vſu.ſed ea que ſuperius habetur.

p
Illule de mezereon ⁊ ſunt medicia mirabilis ad hydropiſim. ⁊ educũt aquã citrinã.⁊ ſunt exꝑte. ℞.folioꝛuꝫ mezereon ĩfuſorum in aceto.⁊ exiccatoꝝ.ʒ.v.mirabolanoꝝ citrinorũ.ʒ. iiij.chebuloꝝ.ʒ.iij.confice cum tereniabin.⁊ tamarindis diſſolutis in aqua endiuie.

❡ Pillule de mezereõ.i.de laureola.hec deſcriptio pillulaꝝ cõiter eſt in vſu.⁊ vbiqꝫ preparata repitur. ſunt eni ꝯueniẽtes ꝑncipaľr ad ſoluendũ aquaꝫ citrinã. vnde cõiter ab oĩbus medicis dantur in cura hydropiſis aſclitis. Et doſis cõmuniter eſt a.ʒ.i. vſqꝫ ad.℈.iiii. obſeruatis cõditionibus.

p
Illule lucis maiores:⁊ addũt in viſu.⁊ corroborant eũ.⁊ abſtergunt inſtrã ſenſuũ: ⁊ expellũt ſupfluitates:⁊ cuſtodiũt ſanitatẽ corꝑis:⁊ ꝯſumit̃ ſup eis abſqꝫ nec̃itate abſtinẽdi. Recipe roſarũ:violaꝝ:abſinthij:collogntide:turbith:cubebe:calami aromatici.nucis muſcate:ſpice:epythimi:carpobalſami:xilobalſami:ſileris: ſeminis rute: ſqnanti: aſari:maſticis:gariofiloꝝ:cinamomi:aniſi:feniculi: apij: caſſie:croci:macis:añ.ʒ.ij.mirabolãoꝝ citrinoꝝ.chebuloꝝ:idoꝝ:bellericoꝝ:ẽblicoꝝ:raued ſeni.añ.ʒ.iiij. agarici: ſene: añ.ʒ.v.eufragie.ʒ.vi.aloes:ſuccutrẽſis ad pondus omnium.Confice cum ſucco feniculi.Doſis eiꝰ eſt a.ʒ.ij.vſqꝫ ad.iij.

❡ De iſtis pillulis ponunť due deſcriptiones.⁊ iſta ꝑma eſt illa que cõiter magis hꝫ in vſu.⁊ vbiqꝫ magis ꝑparata reperiť. Sũme ꝯueniũt in ſoluẽdo ſupfluitates maxime flegmaticas ꝯtentas in cerebro.⁊ ſunt ꝯſeruatiue v̈tutis viſiue ⁊ curatiue egritudinũ oculoꝝ que fiunt a mã frigida.Et vltra v̈tutem ſolutiuã quã hñt ſunt ꝯfortatiue ꝑdicte v̈tutis viſiue ſpũs viſibiles multiplicãdo.⁊ eos claros ⁊ puros faciẽdo.Et doſis eſt.ʒ.i.ſ.℞.ſileris.i.mõtani caſſie.i.lignee.⁊ reliq̃ ſunt nota.

p
Illule lucis minores in itentiõe maiorũ. ℞.xilobalſami:carpobalſami. ana.ʒ.i. celidõie.ʒ.v.roſaꝝ:violaꝝ:abſinthij: eufragie.ana.ʒ. iij.ſene:epythimi:mirabolanoꝝ:citrinoꝝ:chebuloꝝ:idoꝝ:bellericoꝝ:emblicoꝝ:agarici:collogntide:ſquinãti:licij:lapidis lazuli.añ.ʒ.ij.⁊.ſ.aloes boni ad põdus oium.Cõfice cũ ſucco feniculi aut celidonie.

❡ Pillule lucis miores ẽt ꝑparanť.⁊ habenť in vſu. nõ tamen ſicut ꝑdicte:⁊ in opatione quaſi ꝯueniũt cũ illis. Et doſis eſt illaꝝ:attamẽ iſte minores ſunt plus ſolutiue materie melãcolice q̃ꝫ flegmatice:ſꝫ maiores magis ſoluũt flegma. ⁊ minꝰ melcoliã. Et cũ hoc plus vł magis ſũt ꝯfortatiue cerebri.⁊ iſtroꝝ ſenſuũ.

p
Illule ſtomatice ſtomacũ ⁊ digõneꝫ ꝯfortãt. Cerebꝝ ⁊ ſtomacuꝫ a corruptꝭ humoribꝰ purgãt.⁊ appetitũ excitãt. ℞.yere pigre.ʒ.x.triũ mirabolanoꝝ:abſinthij.añ.ʒ.ij.maſticis:aniſi:bellerici:emblici:agarici.ana.ʒ.iij.⁊.ſ. zinziberis.ʒ.ij. gariofiloꝝ:ſalis gẽme:ſqnanti.ana.ʒ.i.turbit.ʒ.xij. Cõfice cum ſucco abſinthij.Et da.ʒ.ij.vel.iij.

❡ Pillule ſtomatice ſtomacũ ⁊ digõnem ꝯfortant:⁊ ſuperiꝰ poſita eſt deſcriptio pillulaꝝ ſtomaticarũ que cõiter ſunt ĩ vſu. vꝫ hee due deſcriptiones modicũ differũt in v̈tute ⁊ operationibus Iſte eni purgãdo humores putridos ⁊ corruptos contentos in ſtomaco ipꝫ ſtomacũ ꝯfortant v̈tutẽ digeſtiuã vigorãdo.Et ꝯferũt egritudinibꝰ frigidis cerebri mãlalibꝰ.Et doſis cõis earum eſt.ʒ.i.lꝫ poſſit dari.ʒ.i.ſ.obſeruatis ꝯditionibus ⁊c̃.

p
Illule alie ſtomatice:⁊ ſunt in itentiõe ꝑorũ. ℞.triũ mirabolanoꝝ.ana.ʒ.iij.roſaꝝ:maſticis.añ.ʒ.ij.cardamomi.ligni aloes:ſandali citrini:cubebe:gariofiloꝝ:ſqnãti:nucis muſcate. añ.ʒ.ij.raued ſeni.ʒ.ſ.turbit.ʒ.vij.aloes ad põdus oium. Cõfice cum vino odorifero.

❡ Pillule ſtomatice alie in oparionibus conueniunt cuꝫ ſupradictis.Et doſis eſt ſicut in ſupra declaratis.

p
Illule ſtõatice nr̃e:ſtomacum ⁊ caput mundificant.⁊ accipianť oi tꝑe. ℞.turbit.ʒ.x. maſticis.ʒ.iiij. roſaꝝ.ʒ.iij. aloes boni ad pondus omnium.Cõfice cum ſucco abſinthij.

❡ Iſte ſunt ille pillule q̃ cõiter plus habenť in vſu. ⁊ ab aromatariis ꝑparanť.Ipſe eni ſunt mũdificatiue materierũ groſſarum ꝯtentarũ in ſtomaco:⁊ in capite ſoluẽdo ꝑncipaľr materias flegmaticas corruptas ⁊ maxime ſubtiles ⁊ aquoſas.Et ſunt pillule ſatis domeſtice.Et earum doſis eſt vſqꝫ ad.ʒ.i.ſ. cum conditionibus obſeruatis.

p
Illule alie ſtõatice ſtomacũ. ⁊ caput mũdificãt. ℞.aloes.ʒ.vi.maſticis:roſaruꝫ ana.ʒ.ij. Cõfice cum ſucco ſolatri.

❡ Pille ſtomatice caput ⁊ ſtõacũ ꝯfortãt ⁊ mũdificãt.Iſte pille pñt magiſtraľr ꝑparari.⁊ vſus eſt q̃ſi ſic pillularũ cõium.

p
Illule alãdabal experte ad egritudines cerebri. ⁊ neruoꝝ flegmaticas: ⁊ ad egritudines iuncturarũ.et ſunt ſublimes. ℞.trociſcorum

alãdabal.ʒ.x.ſalis gẽme.ʒ.i. laudani.ʒ.xij. olei roſarũ q̃tum ſufficit: ⁊ ſunt experte.

¶ Pillule alãdabal nõ ſunt in vſu nec p̃parate reperiuntur.

p Illule ſtomatice alie nr̃e. ℞. mirabolanorũ citrinoꝝ.aloes:turbit.añ.ʒ.x.roſaꝝ:ſpice:maſticis.añ.ʒ.ij.et.ſ.aniſi.ʒ.i.et.ſ. ſalis indi:croci.añ.ʒ.i.Confice cum ſucco abſinthij.

¶ De iſtis pillulis multe ponunt̃ deſcriptiões.Omnes tñ ↄueniunt in hoc q̃ ſoluũt materiã flegmaticã maxime a ſtomaco cerebro ⁊c.p̃ntes tñ pillule v̓tutẽ hñt aliqualr̃ in ſoluẽdo materiã colericã.Et doſis eẽ poteſt vſq3 ad.ʒ.i.ſ. ⁊ iſte pillule ſtomatice deligunt̃ ſm voluntatẽ medicoꝝ eis vtentiũ.

p Illule ꝺ agarico mũdificãt pectus ab humoribus groſſis et putridis.et ↄferunt aſmati: ⁊ tuſſi ãtique. ℞.agarici.ʒ.iij. radicis lilij celeſtis:praſſij.añ.ʒ.i.turbit.ʒ.v.yere pigre.ʒ.iiij.collognitide: ſarcocolle. ana.ʒ.ij. myrre.ʒ.i. Confice cum robub.Et da.ʒ.ij.

¶ Iſte pillule multũ ſunt in vſu.⁊ ſicvbiq3 p̃parate reperiunt̃. ↄueniũt.n.in paſſionib' capitis ⁊ pectoris euacuando humores groſſos.⁊ adherẽtes attrahũt etiam oẽm materiã a iũcturis. vñ ↄferunt peripleumonicis aſmaticis tuſſientib' ⁊c.Et doſis eaꝝ eſt.ʒ.iiij. ⁊ eaꝝ ↄpõnẽ igredit̃ radix ireos faciẽs lilios celeſtinos ⁊ eſt calide ⁊ ſicce ↄplexionis i tertio gradu. cui' ſuccus ſumme ↄfert hydropicis aſciticis.ſoluit.n. aquã citrinã in copia magna. ⁊ doſis eius eſt vſq3 ad.ʒ.iiij.depurat' cũ modico mellis vel zuccari ſpica ⁊ cinamomo.Et doſis eſt.ʒ. iij.p̃dicti ſucci ſic p̃parati cum.ʒ.i.mellis vel zuccari ad ſoluendũ vſq3 ad.iiij.aſellas.Et ꝺ tali potiõe põt exhiberi ſemel i ſeptimana p̃ſuppoſita ſp̃ virtute ↄſtãtia:⁊ oȝ aſſumi ſub actuali caſitate de mane ſicut alie potiões: ⁊ iã vidi ſolũ cũ hoc medicamine.⁊ alio bono regimine in ſex reb' nõ naturalib' plures hydropicos curatos eſſe.

p Illule q̃ ↄferũt ad febres colicas. et ad egritudines colere citrine et ſanguis. ℞.mirabolanoꝝ: citrinoꝝ et idoꝝ: ſeminis fumi terre: cuſcute:emblicoꝝ.ana.ʒ.ij.folioꝝ roſaꝝ: ſemis citrulli:raued ſeni:añ.ʒ.iij. et in alio raued.ʒ.vi. ſcamonee cocte i citonio.ʒ.i.et.ſ. In alio.ʒ.ij.et.ſ. ſucci eupatorij:ſucci abſinthij:añ.ʒ.ij.agarici.ʒ.ij.et.ſ.yere pigre. ʒ.viij. mellis aggregationis: caſie fiſtule: et tamarindorum: et ſucci endiuie quantum ſuffic. Doſis eſt.a. ʒ.ij.vſq3 ad aur.ij.

¶ Pillule que conferunt ad febres colericas communiter non ſunt in vſu nec preparantur.

p Illule dyarodõ ſtomacũ et digõnez ↄfortãt ⁊ oris odorẽ faciũt bonũ. ℞. trociſcoꝝ dyarodon abſinthij ana.ʒ.v.cimaꝝ ſqnãti:maſticis.ana.ʒ.ij.ſalis idi.ʒ.i.aloes boni ad pondus oium. Confice cum aqua foliorum citri.

¶ Pillule dyarodon. vſus iſtaꝝ pillulaꝝ a q̃buſdam habetur. nam ſunt domeſtice ⁊ magne ſecuritatis in ſoluẽdo flegmaticaȝ materiã ſubtilẽ.ac ẽt materiã colericã virtute aloes: qꝺ ingredit̃ ↄpõnem iſtaruȝ cũ hoc ẽt ſunt ↄfortatiue v̓tutis digeſtiue ſtõaci deſiccãdo putredines i eo ↄtẽtas.⁊ oris odorẽ bonũ faciũt:℞.cimaꝝ.i.extremitatũ ſqnanti.⁊ doſis ẽ vſq3 ad.ʒ.i.ſ.

p Illule ꝺ turbit et dicunt̃ pille auree colerã ⁊ flegma ſiñ moleſtia purgãt: ſtõȝ et epar ↄfortãt:et digõnez p̃curãt. ℞.turbit boni.ʒ.xvi. aloes.ʒ.i.et.ſ. maſticis:roſaruȝ.ana.ʒ.vij.mirabolanorum citrinorum.ʒ.x.croci.ʒ.iij. Confice cũ ſucco abſinthij.

¶ Pillule turbitacee nõ ſunt in vſu nec p̃parate reperiunt̃.

p Illule de turbit alie ſilis virtutis. ℞. turbit:mirabolãoꝝ citrioꝝ aloes optimi.añ.ʒ.x.maſticis: roſaꝝ:ſpice. añ.ʒ.ij.ſ.aniſi.ʒ.i.⁊.ſ.croci. ʒ.i. Fiãt pillule ſicut diximus. Et in alio ſalis indi.ʒ.ij.

¶ Pillule alie de turbith nõ p̃parant̃ ſub hac deſcriptione.

p Illule de lapide lazuli:ad egritudies meloli cas:et colere aduſte ſane:⁊ expte. ℞.lapidis lazuli abluti.ʒ.vi. epythimi: polipodii. añ.ʒ. viii.ſcamonee:elli nigri: ſalis idi:ana.ʒ.ij.⁊.ſ. agarici. ʒ.viii.gariofiloꝝ:aniſi.añ.ʒ.iiii. yere pigre.ʒ.xv.Cõfice cum ſucco endiuie.Et da.ʒ.ii.cum aqua caſei.

¶ Pillule de lapide lazuli maxime ſunt in vſu.⁊ ſic vbiq3 p̃parate reperiunt̃.ſunt ſolutiue humoris melãcolici. ⁊ maxime aduſti.iõ ↄferũt lepre: cãcro.⁊ q̃rtane facte a materia aduſta.ſunt.n. magne ſecuritatis ⁊ facilr̃ ſoluũt.⁊ doſis eſt vſq3 ad.ʒ.i.ſ.

p Illule de lapide armẽo: varios educũt hũores cole aduſte ⁊ melõlie ſine moleſtia: ⁊ ↄferũt egritudibus ab eis factis. ℞.lapidis armẽi loti et p̃pati: yere pigre. añ.ʒ.v.epythimi: polipodii: añ.ʒ.viii.ſcamõee cocte in citonio.ʒ.iii.gariofiloruȝ. ʒ.ii. ſalis indi.ʒ.i.et.ſ.Cõfice cum ſucco ſolatri.

¶ Iſte pillule rariſſime hñtur in vſu.q2 v̓tute ↄueniũt cũ pillulis de lapide lazuli antedictis.ſȝ ſunt maioris violẽtie ⁊ potentie in ſoluẽdo.⁊ maxime materiã colericã.licet ẽt melãcolicã aduſtaȝ. igredit̃ eni eaꝝ ↄpõnem ſcamonea que eſt potẽtiſſima ad ſoluẽdum materiam colericam.

p Illule ad oẽs mõbos catarri:et corize ⁊ tuſſi catarrali. ℞.myrr̃ pure.ʒ.vi.olibãi.ʒ.v. opii iuſqami.añ.ʒ.iiii.croci.ʒ.i.et.ſ.radicũ lingue canis.ʒ. iiii.⁊.ſ. Fiãt pille et admiſtrẽt̃.et da a.ʒ.ſ.vſq3 ad.ʒ.i.

¶ Pillule ad oẽs morbos catarri nõ ſunt in vſu.

p Illule de ſerapino expte ad dolorem iuncturarum et ſciaticam et podagram:et conferũt ad dolorem matricis:⁊ prouocant̃ mẽſtrua. Recipe ſerapini:armoniaci oppoponaci: bdelii:ana. ʒ.ii.et.ſ.ſeminis apii:ameos:harmel:aniſi.añ.ʒ.i. acori:ſataragi indi:calamenti:folii centauree:polii: coſti: ſalis gemme. ana.ʒ.ſ. aloes.ʒ.yi. colloquintide.ʒ.v. Fiant pillule et adminiſtrentur.

¶ Pillule de ſerapino ſm p̃ntem deſcriptiõez non ſunt in vſu. ſed ſolũ ſm deſcriptiõez ſuperius poſitam.

p Illule de bdellio maiores experte ad fluxuȝ emorroidarũ et vlceꝝ in eis:et ad fluxũ menſtruoꝝ. ℞.bdelii.ʒ.xii.ameos.ʒ.iii.chebulorũ:idoꝝ: bellericoꝝ:emblicoruȝ:venarũ:aduſtarum:charabe. ana.ʒ.ii.et.ſ. Infundat̃ bdelium in ſucco porri: et fac pillulas i modũ ciceris. Doſis ẽ a.ʒ. ii.vſq3 ad aur.ii.

¶ Iſte pillule magiſtralr̃ ſunt in vſu.q2 conferunt ad ſupfluum fluxũ emorroidaꝝ leuit̃ ſoluẽdo materiã melancolicam que fluit ad venas illas: ⁊ ſubſequẽter ſunt ↄſtrictiue ⁊ curatiue p̃dicti fluxus ⁊ vlcerum que fiunt in iteſtino recto ex acuitate ⁊ aduſtione predictoruȝ humoꝝ.Et doſis eſt.ʒ.i.ſ.

p Illule de bdellio minores:et ſunt in intentione maiorum. Recipe mirabolanoruȝ: chebulorum:indorum:emblicorum.et bellericorũ: ana.ʒ.v.bdelii.ʒ.xv. Fiant ſicut diximus.

¶ Pillule de bdellio miores ſub hac deſcriptõe nõ ſunt in vſu

p Illule ꝺ bdellio ex iuẽtione nr̃a: valẽt ſicut pores ſane et expte. ℞.mirabolanoꝝ: nigroꝝ: ẽblicoꝝ:bellericoꝝ:añ.ʒ.v.bdelii.ʒ.x. ſcorie ferri:ſemis porri.añ.ʒ.iii.coralli aduſti:charabe: ↄcule aduſte añ.ʒ.i.et.ſ.margaritaꝝ.ʒ.ſ.ↄfice ſicut dixim'

¶ Iſte pillule ſunt ↄſiles ⁊ ↄformes q̃ſi in virtute ⁊ modo operationis cuȝ pillulis de bdellio maiorib'.Et doſis eaꝝ eſt vſq3 ad .ʒ.i.ſ.ſunt enim leuiſſime ſolutionis ⁊ fluxus emorroidarum cõſtrictiue ſicut ⁊ ſupradicte.habent enim virtutẽ epatis contentiuam ⁊ ſplenis relaxatam ac debilem confortare ⁊ vigorare ſicut ⁊ predicte pillule maiores.

p

Illule de collognṫida experte ad morphea difficilis eradicationis: ⁊ ad dolores iuncturaruȝ. ⁊ ad egritudines flegmatic̄ ⁊ colere nigre. ℞. collognṫide. ʒ. vi. mirabolanorum nigroruȝ ⁊ citrinoruȝ. ſerapini: bdelij: ſarcocolle. an̄. ʒ. v. aloes. ʒ. vij. nigelle: cimini: carmē: origani: perſici: naſturcij albi: ſalis gemme: abſinthij romani. ana. ʒ. i. infunde gummas in aqua porri. ⁊ fac cum ceteris pillulas. Doſis ē a. ʒ. i. vſq3 ad aur. vnum.

¶ Iſte pillule ſunt magne potētie in ſoluēdo materias groſſas flegmaticas viſcoſas illas maxime attrahēdo a mēbris remotis ⁊ a iſcturis: ⁊ cerebro: ⁊ aliis membris neruoſis. ⁊ vſus ipaꝝ eſt vitandus inq̄ntum ē poſe propter ipſaruȝ violentiā quā nature īferunt. doſis tn̄ eaꝝ fortib⁹ eēt. ʒ. i. parui pōderis. Si qs tamen vellet poſſet eas admiſcere cū pillulis debilioꝛib⁹ in ſoluēdo. Et nota q̄ talis fit admixtio diuerſaꝝ pillulaꝝ: aut ꝓpter diuerſitatem humoꝝ: aut ꝓpter diuerſitatē mēbroꝝ in q̄bus tales maťie ꝯtinenť. ſicut exēpli gr̄a. adinuicē admiſcenť aggregatiue. ⁊ cochie q̄ñ materia eſt mixta de mā flegmatica cōtenta in capite. ⁊ de colerica ꝯtēta in epate. ⁊ ſic alie pillule poſſunt adinuicē ꝯiſci ſm̄ diuerſitatē neceſſitatis.

p

Illule de oppoponaco conferunt paraliſi ⁊ torture: ⁊ ēgritudinib⁹ neruoꝝ frigidis ⁊ doloribus iſcturaꝝ: ⁊ dorſi: ⁊ genuū. ℞. oppoponaci: hermodactili. ſerapini: bdelij: armoniaci: collognṫide. an̄. ʒ. v. croci: caſtorei: myrre: ʒiʒi. piperis: macropipis: caſſie: mirabolanoꝝ citrioꝝ: bellericoꝝ: emblicoꝝ. an̄. ʒ. i. ſcamonee. ʒ. ij. turbit. ʒ. iiij. aloes. ʒ. xij. īfundanť gūme in aq̄ cauliū: ⁊ fiant cū eis pillule. Doſis eſt a. ʒ. i. vſq3 ad aur. i. Et da cum aqua tue.

¶ Pillule de oppoponaco a q̄buſdam habenť in vſu. ⁊ ꝑncipalr̄ ꝯueniunt in egritudinib⁹ frigidis cerebri. ⁊ iuncturaruȝ ab eis ſoluēdo materias flegmaticas groſſas. i. admixtas cū melācolicis. Et doſis eſt. ʒ. i. ſunt ēt ſolutiue materieꝝ colericarum licet a predominio flegmaticaruȝ.

p

Illule ꝺ hermodactilis maiores expte ad dolorē iuncturaꝝ ⁊ podagre frigide. ℞. hermodactiloꝝ: aloes: mirabolanoꝝ citrinoꝝ: turbit: collognṫide: bdelij: ſeraphini. ana. ʒ. vi. caſtorei: ſarcocolle: euforbij: oppoponaci: harmel: apij. ana. ʒ. iij. croci. ʒ. i. ⁊. ʒ. Cōfice cū ſucco cauliū ⁊ fac pillulas.

¶ Pillule de hermodactilis maiores gn̄aliter ſunt i vſu. ⁊ vbiq3 ꝑparate reperiunť: ⁊ ꝑncipalr̄ ꝯueniūt ſoluēdo mās flegmaticas que ꝯtinenť in iſcturis. ⁊ doſis ē a. ʒ. i. vſq3 ad. ℈. iiij.

p

Illule de hermodactilis minores ad podagram calidam. Recipe hermodactilorum. ʒ. v. ſcamonee. ʒ. ij. ⁊. ʒ. mirabolanorum citrinorum. ʒ. iij. roſarum. ʒ. ij. aloes. ʒ. x. Et confice cū catartico roſato. Et da. ʒ. ij.

¶ Pillule de hermodactilis minores ēt vbiq3 vtunť ⁊ preparate reperiunť. ⁊ ꝑncipalr̄ ꝯueniunt in ſoluēdo materiā colericā groſſaȝ ꝯtentā in iſcturis. ⁊ ſubſequēter flegmaticā. vnde cōferunt ꝑncipalr̄ podagre calide. Et doſis eſt ſicut ſupradictarum confice cum chatartico. i. cum electuario ſolutiuo: vt cū electuario de ſucco roſarum.

p

Illule de hermodactilis deſcriptōe nr̄a. ℞. hermodactiloꝝ: aloes. ana. ʒ. v. mirabolanorum citrinoꝝ: turbit. ana. ʒ. iiij. ʒiʒiberis. ʒ. ij. Fac pillulas cū electuario roſato. Et da. ʒ. ij.

¶ Pillule de hermodactil' deſcriptiōe nr̄a nō ſunt in vſu.

p

Illule ſebellie experte ad oppilōnes ſplenis epatis ⁊ ſtomaci: ⁊ hydropiſim ⁊ ſoluunt naturam. Recipe ſpice inde. ʒ. v. ſpice romane. ʒ. ij. raued: agarici: epythimi. ana. ʒ. iij. coſti: maſticis: camedreos: amomi. an̄. ʒ. iij. croci. ʒ. ij. myrre: cinamomi: gariofiloꝝ: ſq̄nanti. ana. ʒ. i. aloes. ʒ. x. Fiant cū vino antiquo. Da. ʒ. ij. cū vino permixto.

¶ Iſte ſunt vltime pillule q̄ hic ponunť in antidotario Meſue. ⁊ licet ab aromatariis nō preparenť. poſſunt tn̄ fieri ⁊ ſunt magiſtrales. nā ipſe ſunt vtilitatis multe: ſecuritatis: ⁊ efficacie in aperiēdo ⁊ remouēdo oppilōnes epatis ⁊ ſplenis: ac ſtomaci: ac in ſoluendo aquoſitatē hydropicoꝝ. ⁊ oēm materiā melācolicā flegmaticā ⁊ colericā ꝯtentaȝ in ꝑdictis mēbris. Et doſis ē vſq3 ad. ℈. iiij. ℞. ſpice inde. ideſt nardi: ſpice romane. i. celtice. raued ideſt reubarbari.

¶ Pillule addite.

v

Xtra ꝑdictas pillulas poſitas in antidotario Meſue deſcribuntur alique pillule: quaꝝ quedā a diuerſis auctoribus ponunť. ⁊ quedā ſoluȝ magiſtrales: que multum ⁊ generalr̄ habenť in vſu. ⁊ ſic vbiq3 preparate reperiunť. ⁊ ꝑmo pillule cōes que a vulgarib⁹ dicunť ſine cuſtodia: quaꝝ deſcriptio ponīť conſilio almāſoris. capitulo de ꝑſeruatiōe a peſtilētia. ℞. aloes. ʒ. i. myrre croci. ana. ʒ. ʒ. ⁊ cū vino albo ſubtili. ⁊ odorifero fiant pillule. ⁊ ſunt ꝑncipalr̄ ſoluētes maťias ſubtiles colericas: ac ēt flegmaticas putridas ꝯtentas in poroſitatib⁹ ſtomaci. In meſaraicis ⁊ in venis capillarib⁹ epatis. ⁊ ſunt deſiccatiue humiditatū ꝯtentaꝝ in ſtomaco ⁊ īteſtinis. vnde virtutes ſtomaci vigoranť. vn̄ ſeq̄ť cōfortatio cerebri cum aliquali mūdificatione humiditatū cōtentaꝝ in ipſo. Sunt ⁊ maxime ꝑſeruatiue a peſtilētia. eſtiuo aūt tpe tutius eēt lauare aloes in aqua endiuie. ⁊ ꝑdicte deſcriptioni addere. ʒ. i. boli armeni. Et ſcōm ꝑdictaȝ deſcriptionē ſunt multū ꝑſeruatiue ab egritudinib⁹ que fieri poſſunt a mā mixta. vnde vſus earū laudať in corporibus laxis aptis ad egritudines. Et ipſarum cōis doſis eſt ſtomacho exiſtente vacuo a cibo. ʒ. vna.

¶ Pillule de fumo terre. Hec deſcriptio ponitur ab Auicēna libro q̄rto fen. q̄nta. ca. de cura ſcabiei. quoꝝ deſcriptio eſt hec. Recipe mirabolanoꝝ citrinoꝝ: kebuloꝝ indoꝝ. ana. ʒ. v. aloes ſuccotrini. ʒ. vii. diagridii. ℈. v. puluerizenť oīa predicta. ⁊ i ſcutella vitrea īcorporenť cum ſucco fumiterre. ⁊ permittanť exiccari ꝑ aliquos dies in vmbra facto magdaleone ex ipſis cōplete exiccenť. ⁊ iteꝝ in mortario fiat puluis. ⁊ iteꝝ in ꝑdicta ſcutella cum tali ſucco īcorporenť quib⁹ ꝯplete exiccatis: iteruȝ ⁊ tertio fiat puluis ⁊ cum tali ſucco īcorporenť. ⁊ ad formā pillularū poſtea reducantur. Et ſunt ſolutiue humoꝝ acutoꝝ: colericoruȝ: mordicatiuoꝝ flegmatis ſalſi. ⁊ oīum humorū aduſtorū faciētiū pruritū. ⁊ ſcabiē. ⁊ doſis ipaꝝ ē vſq3 ad. ℈. iiij. ⁊ vbiq3 ꝑparanť.

¶ Pillule hichiche. ſub hoc titulo ab aromatariis ꝑparantur. ⁊ ab oībus medicis generalr̄ habenť in vſu. Ipſe. n. non ſunt ſolutiue. ſed ꝯferunt tuſſi ſicce cū caliditate ⁊ aſperitate canne pulmonis ⁊ gutturis illas partes leniēdo: ⁊ caliditatē remouendo. ⁊ ſolū tenenť in ore. vt humiditas q̄ paulatine liqueſcit deſcendendo ꝑ meri leniat partes illas caliditatē remittēdo. ⁊ formenť in forma lupini groſſi licet denolenť pillule. Recipe ſucci liquiritie. zuccari electi. an̄. ʒ. x. amidi: draganti: amigdalarum dulcium mūdataruȝ an̄. ʒ. vi. Incorporenť ꝑdicta cum mucilagine ſeminis citonioruȝ ⁊ fiant pillule. ⁊ ponīť hec deſcriptio a Meſue in ſuo de appropriatis. capitulo de cura tuſſis ſicce.

¶ Pillule ꝺ benedicta. Iſte ſūt pillule magiſtrales que ſub nomine pillulaꝝ reperiunť. ſed ſumīť eius deſcriptio a benedicta poſita a Nicolao in ſuo antidotario. que cuȝ melle cōſtruīť ⁊ remoto melle accipiunť ſola aromata. ⁊ ex eis fiunt pillule que denominanť de benedicta. quarū hec eſt deſcriptio. ℞. turbit: eſule: zuccari. an̄. ʒ. x. diagridii: hermodactili: roſaꝝ. an̄. ʒ. v. gariofiloruȝ: ſpice: ʒinʒiberis: croci: ſaxifragie: macropipis: amomi: cardamomi: petroſolini: litoſꝑmatis: ſalis gēme: galange: macis: carui: feniculi: ſparagi: bruſci: granorū ſolis. an̄. ʒ. i. īcorporenť predicta aromata ſubtilr̄ puluerizata cū ſucco feniculi ⁊ fiant pillule. q̄ꝝ doſis eſt. ʒ. i. Et cōferunt oībus paſſionibus q̄bus cōfert benedicta ꝑdicta aſſumpta in forma electuarii. ſȝ plus attrahunt a remotis. quia maiorem moram contrahunt in ſtomaco ⁊ ꝑncipaliter ſoluūt materiā flaťicā cū colera. habent enim oppilationes omnium membrorū nutritiuorū aperire. vnde ſumme cōueniūt lapidi renum ⁊ veſice ⁊ retētioni vrine: ⁊ doloꝛib⁹ colicis ⁊c̄.

¶ Pillule de yerapigra gallieni. Iſte pillule trahunť ex deſcriptiōe yerepigre gallieni poſita a nicolao in ſuo antidotario. vbi ſub noīe pillularū deſcripte nō reperiunť. ſed ſolū in forma electuarii. ſȝ ſunt reducte ad hanc formā ꝓpter maiorem delectationem ipſas aſſumentiū ⁊ vt plus trahāt a remotis. ⁊ ipſarum deſcriptio eſt iſta. ℞. cinamomi: croci: ſpice: ſq̄nanti: aſſari: caſſie lignee: xiloaloes: carpobalſami: violaruȝ: abſinthii: epythimi: ſti/

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0140-5
DFG

tados:agarici:roſaꝝ:turbit:collo͡qntide:maſticis añ.ʒ.i.ſcamõee correcte.ʒ.ij.aloes epatici ad põdus oĩuz. Incorporent̃ oĩa aromata ſubtilr̃ pulueriſata ⁊ fiant pillule:q̃ꝝ doſis eſt vſq ad.ʒ.i. Et p̃ncipalr̃ ↄferũt paſſionib⁹ capitis nucce neruoꝝ ⁊ iunctura rum de materia mixta a p̃dominio tñ materiei flegmatice.

¶ Pillule yere galieni haꝝ d̃ſcriptio hĩ ſeptimo terapẽtice ca. xij.non ſub nõie pillularuz.ſed ſub nõie pulueris yere q̃ puluis ꝓpter delectatiões aſſumẽtis ad formã pillularũ reducit̃. Et ſic gñaliter ⁊ cõiter eſt vſus hui⁹ pulueris reducti ad formã pillularum:que ab oĩbus vocant̃ pillule de yera.quaꝝ deſcriptio ẽ. Recipe cinamomi:maſtic̃ẜ.aſſari:ſpice:croci:xilobalſami.añ.ʒ.i. aloes.℥.i.fiant pillule cũ vino albo ſubtili. vel cum melle roſato colato. Et doſis ẽ põt vſq ad.ʒ.i.ʒ. vbi expedit.⁊ p̃ncipalr̃ cõueniũt in paſſionib⁹ ſtomaci de materia flegmatica ⁊ colerica imbibita in ei⁹ poroſitatib⁹ illã leniter ſoluẽdo ⁊ fortiẽ deſiccando virtutẽ digeſtiuam ſtomaci p̃ncipalr̃ ⁊ maxime ↄfortãt.

¶ Pillule alie ex deſcriptõe puluerꝝ yere poſita a galieno.vi.d̃ regimĩe ſanitatis circa finẽ. Et iſta deſcriptio ꝓprie eſt illa q̃ poſita ẽ ſupius a Meſue in p̃ni antidotario quã ipe deſcribit ſub nõie Yere Gal.⁊ eſt taſ. ℞.maſticis.aſſari ſpice xilobalſami:croci:caſſie lignee.añ.ʒ.i.aloes ad põdus oĩum. ⁊ fiant pillule.

¶ Pillule magr̃ales pro regib⁹ iuente nec reperitur a quo auctore ſint deſcripte.quaꝝ deſcriptio hec ẽ. ℞.amomi: aniſi: maſticis.zinzi.cardamomi:cinamomi:zedoarie:macis:nucis muſcate:gariofiloꝝ:croci:cubebaꝝ. Ligni aloes:turbith:mãne: agarici ſene:mirabolanoꝝ oĩum:añ.ʒ.i.reubarbari.℥.iij.aloes ſuccotrini.℥.vi.ſerupi roſati q̃ꝫtum ſufficit ad ↄficiendũ pillulas. Et doſis eſt vſq ad.℈.iiij.⁊ ſunt ſatis domeſtice in operãdo vel ſoluẽdo.⁊ p̃ncipalr̃ materiã colericã ↄtentã in nutritiuis. ⁊ cũ hoc ẽt aliqualr̃ m̃bra delecta ↄfortãdo ⁊ mãꝫ flegmaticã euacuãdo ⁊c̃.

¶ Reſtat nũc videre de pillulis duab⁹ magiſtralibus: q̃bus in ſecreto vtebat̃ Thomas de garbo.⁊ p̃me ſunt pillule q̃ue multũ cõferunt paſſionibus cerebri nucce.⁊ neruoꝝ de materia groſſa viſcoſa difficil̃ eradicatõis.quaꝝ hec eſt deſcriptio. ℞. cubebaꝝ:nucis muſcate:cinamomi: ſpice :aniſi.carpobalſami.ſq̃nãti: maſticis:aſſari:gariofiloꝝ:calamẽti.añ.ʒ.ij.turbith:collo͡qntide. añ.ʒ.iij.mirabolanoꝝ oĩuz.añ.ʒ.ij.agarici:ſene añ.ʒ.i.aloes epatici ad põdus oĩum.⁊ cuꝫ ſucco mẽte vel feniculi:aut ambobus fiant. Et doſis eſt.ʒ.i.ʒ. ⁊ ſunt incolumes ⁊ multe ſecuritatis. ⁊ valde cõueniunt in fine egritudinum cronicarum.

¶ Scđe magiſtrales ⁊ ſecrete q̃bus ſepe vtebat̃ rex robertus. ad cuius iſtantiam dinus fuit auctor.⁊ ſumme ↄueniũt in paſſionib⁹ oculoꝝ ⁊ auriũ ↄfortando viſuꝫ.⁊ auditũ ꝓpter q̃s duas cãs p̃ncipalr̃ fuerũt inuẽte.⁊ p̃ncipalr̃ euacuant materias diuerſas flegmaticas ⁊ colericas:⁊ melãcolicas in capite ↄtentas. q̃ꝝ hec eſt deſcriptio. ℞.roſarũ:violarũ:abſinthij:collo͡qntide:turbith:cubube:calami aromatici:nucis muſcate:ſpice nardi: epythimi:xilobalſami:carpobalſami:ſileris mõtani:ſeminis rute.ſq̃nanti:aſſari:maſticis: gariofiloꝝ: aniſi:feniculi: ſemĩs apij: caſſie lignee: macis.añ.ʒ.ij.mirabolanoꝝ oĩuz.añ.ʒ.iiij.reubarbari ſene.añ.ʒ.v.eufragie.ʒ.viij.celidonie.ʒ.v.lapidis lazuli.ʒ.ij.ʒ. aloes ſuccotrini ad põdus oĩum.⁊ fiant pillule cum ſucco feniculi. Et doſis eſt vſq ad.℈. quatuor.

¶ Et ſic eſt finis decime diſtictionis. Incipit vndecima.

| | |
|---|---|
| Somni ꝓuocatiuum. | Spaſmo. |
| Uomitus ſedatiuuꝫ. | Sciatice. |
| Stomaci ↄfortatiuum. | Scabiei. |
| Paſſiõi colerice ſubueniẽs. | In excoriatione intriſeca virge. |
| Epatis ↄfortatiuum. | In dolore cauſato a ventoſitate ⁊ frigiditate. |
| Epatis duritiẽ ſoluẽs. | In malis diſpoſitionibus calidis cum excoriatione. |
| Splenis duritiem. | Conſolidatiuum vulneꝝ neruorum ⁊ capitis. |
| Hydropiſi. | Corroſiuum. |
| Colice. | Sedatiuũ doloꝝ. |
| Fluxui. | Reſolutiuum. |
| Renum dolori. | Solutiuũ ventris. |
| Renum ſupercalefactiõi. | |
| Matricis dolori. | |
| Ad herniam. | |
| Pro vermibus. | |

¶ Diſtinctio.xi.de vnguentis ⁊ emplaſtris.

¶ In hac vndecima parte detẽminat de vnguentis ⁊ emplaſtris que abinuicẽ differũt. Nam ad cõpoſitionẽ vnguenti req̃ritur cera.⁊ oleum.i emplaſtris aũt nõ eſt expediens ſemp ponere oleũ. fuerunt aũt adinuenta emplaſtra ac etiã vnguẽta vt cuꝫ virtute ipſorum diutius pſeuerarent in loco ſuper quem adminiſtrant̃. ſiunt etiã quãdoq cerota que ad duriorẽ ⁊ ſolidiorem formam reducuntur q̃ꝫ vnguenta vel emplaſtra.

Iſopi cerotuꝫ deſcriptiõe galieni valet ad duritiẽ ⁊ nodoſitatẽ m̃broꝝ. ⁊ duritiẽ epatꝭ ⁊ ſplenis ⁊ dolores eoꝝ ⁊ dolõẽs matricũ: ⁊ duritiẽ iuncturaꝝ ⁊ neruorum: lenit .n.eos. ℞.cere citrine.℥.iij.olei camomille ⁊ olei irini añ.℥.vi. maſticis.℥.i. ſpice.ʒ.ij. ⁊.ʒ. croci. ʒ.i.⁊.ʒ. terebintine.℥.i.reſine.℥.ʒ.iſopi humide.ʒ.lxx.

¶ Iſopi cerotũ deſcriptiõe galieni.ad iſtam lr̃aꝫ dꝫ addi vnguẽtum iſopi.i.in quo ĩgredit̃ iſopus hũida.⁊ ſub alijs nõibus p̃parata reperiuntur.tñ vſus ipoꝝ poteſt eſſe magr̃alis. ⁊ cõiter iſta vnguenta in q̃bus ĩgredit̃ iſopus humida.⁊ ſub iſtis nõib⁹ p̃parata nõ reperiunt̃ cõueniunt cõiter ad durities ⁊ nodoſitates in ſplene ⁊ epate factas a materia dura melãcolica.hñt etiam virtutem reſolutiuam.virtute iſopi humide que eſt calide ⁊ humide cõplexionis in primo: lꝫ humiditas ſit maior caliditate. Alia etiam que ingrediuntur compoſitionem iſtorum vnguentoruꝫ denominatorum ab iſopo humida. ⁊ a cera conueniunt ad eaſdem intentiones.⁊ ad alias que ponuntur in littera. debent aũt iſta vnguenta ſi cum eis fiat fricatio ſuper aliquod membroruꝫ adminiſtrari ante aſſumptionem cibi vna hora bis innouando in die.⁊ ſub actuali caliditate ⁊ maxime temporibus frigidis.⁊ licet non fricetur.ſed ſuper peciam extendant̃ ⁊ ponantur ad mẽbrum melius eſt cum obſeruatione predictarum conditionum. Ecce litteram iſopi cerotum ſiue vnguentum ⁊c̃.olei irini.i. de ireos reſine pini. Et dicitur iſopus humida que eſt vnctuoſitas ⁊ pinguedo extracta cum artificio a lana.ſeu a pellibus pecudũ ſeu ſilium alaliuꝫ.ad d̃riam iſopi ſicce que eſt herba q̃dam calide ⁊ ſicce cõplexionis veſus tertium gradum.

Operatio iſopi humide. ℞. lanaꝝ ouium ſucidarum circiter lib.lx.⁊ funde ſuper eas aque fontium calide q̃ꝫtum ſufficit ad infundẽduꝫ ⁊ dimitte per horas. viij.deĩde buliat ebulitione vna ⁊ exprimat̃ aqua lanarum ⁊ colet̃ ãqua: ⁊ coquat̃ cuꝫ facilitate in vaſe ſtagnato agitando ſemper fundũ vaſis cum ligno amplo ne recipiat de veſtigio aduſtionis aliquid: ⁊ coquatur vſq dum fiat ſicut mel currens:⁊ ſeruetur.

¶ Operatio iſopi humide.i.modus ſcđm quem extrahit̃ predicta vnctuoſitas:ſeu pinguedo a lanis ⁊c̃. hec iſopus humida per ſe ipſam adminiſtrata eſt medicina ſedatiua dolorum in mẽbris neruoſis factorum a cã frigida.⁊ ab humore melẽcolico: lenit enim ⁊ mollificat omnem duritiem. vſus tamen eius eſt vt plurimum admixta alijs medicinis.

Iſopi cerotum deſcriptione Philagrij expertum ad dolorem ſplenis ſtomaci ⁊ epatꝭ ⁊ duritiem in eis ⁊ dolorem matricum: ⁊ apoſtemata in eis linitum exterius: vel etiam ſuppoſitum in lana: ⁊ valet ad durities ⁊ nodoſitates que ſunt in iũcturis. ℞.croci.ʒ.v.bdelij:maſticis armõiaci:aloes: ſtoracis liquide añ.ʒ.vij.cere citrine lib.i.terebintine ℥.i.⁊.ʒ.medulle cruris vacce:adipis anſeris ana.ʒ.xv. iſopi humide lib.i. ⁊.ʒ. olei nardini quantum ſufficit. Bdelium armoniacum ⁊ aloes:diſſoluant̃ in aqua infuſionis fenugreci camomille: ⁊ cum ceteris fiat vnguentum. Et poſt philagriũ addiderunt expreſſionis ſquille.℥.iij.olibani.℥.i.ſepi vitulini.ʒ.xv. Et in alio cere lib.i.minus quarta:⁊ eſt ↄuenientius.

¶ Iſopi cerotuꝫ deſcriptiõe filagrij. Huic ãt attendendũ eſt vnguentũ iſopi ſicut fecim⁹ in p̃cedenti.tale tñ vnguentũ nõ eſt in vſu.põt tñ magiſtralr̃ eſſe ⁊ cõueniẽs.

Iſopi cerotum deſcriptione Pauli valet ad