¶ Mel autem diſtillatū eſt mirabile ad faciendū naſci capillos flauos ⁊ longos vbicunqꝫ fricetur in quacunqꝫ parte noſtri corporis: ⁊ maxime ſuper caput. mulieres experte faciunt fricari cutem capitis iuxta radicem piloꝝ cum predicto melle diſtillato. ⁊ poſtea cõtrahunt moram ad ſolē capite diſcooperto: ⁊ in breui tempore capilli multiplicant̄ ⁊ flaui fiunt. ¶ Et hic nota ꝙ ablutio faciei facta cū aqua diſtillata fraſſinelle ipaꝫ reddit pulcherrimã: ⁊ relucẽtẽ: ⁊ clarã remouẽdo lẽtigines: ⁊ maxime ſi talis lotio fiat cum ea ⁊ farina fabaꝝ. ¶ Terebentina aũt diſtillata virtutē hꝫ ꝯſilem oleo balſami. eſt tñ maioris calefactiõis ⁊ ſubtiliationis. ⁊ iõ eſt ſumme cõueniens egritudinibꝰ frigidis neruorum. ⁊ quibuſcunqꝫ alijs egritudinibus frigidis ⁊ ventoſis. Et ſuper omnia valet lenitio facta cum ea ad ſubtiliandum ⁊ decorandum veſtigia. ⁊ cicatrices.

¶ Et ſic eſt finis ſeptime diſtictionis. Incipit octaua.

Cerebrum cõfortans.	Ad hydropem.
Oris odorẽ bonuꝫ faciẽs.	In icteritia.
Ad fluxū ſanguinis nariuꝫ.	Renū ⁊ veſice ardorẽ curans.
Cõfortans cor.	In fluxibus.
Appetitū mutans.	Partum accelerans.
Sitim extinguens.	Prouocãs mẽſtrua.
Stomaci oppilationẽ curãs.	Fetū ⁊ ſecundinam educẽs.
Stomacū cõfortans.	Subtiliantia materiam groſſam.
Epar cõfortans.	
Oppilatõeꝫ epatis curãs.	In declinatione febrium flegmaticarum.
Oppilationẽ ſplenis amouẽs	

¶ Octaua diſtinctio de trociſcis.

Octaua diſtinctio

eſt de trociſcis: ⁊ erit ſermo noſter aggregãs diuerſitates dſcriptiõuꝫ nr̃aꝝ ſcdꝫ iuentiões prudẽtū ex his q̃ experti ſumus: ⁊ ex his q̃ nos iuenimus.

¶ Octaua diſtinctio de trociſcis in qua ponuntur multe deſcriptiones trociſcorum: lꝫ pauce ex eis ſint in vſu. ponuntur enim ipſorum vtilitates ⁊ iuuamenta. ⁊ lꝫ in eis aliqui ꝑparati reperiãtur: non tamẽ iſte per ſe ſolū cõmuniter ſunt in vſu. niſi inq̃ꝫtum ingrediunt̄ ꝯpõnem magnoꝝ antidotoꝝ ſeu electuarioꝝ vt tyriace ⁊ ſiſium. Eſt enim trociſcus rotunda cõpoſitio cuꝫ quadã depreſſione ad ſimilitudinem groſſi lupini. fit ẽt quandoqꝫ trociſcus cum quadaꝫ longitudine. ⁊ rotũditate ad ſimilitudinē pedone ſcacorum. ⁊ vtroqꝫ mõ per plura tẽpora melius cõſeruantur. demum cū querit̄ vſus ipſorum abſqꝫ admixtione alterius electuarii puluerizant̄. ⁊ ſic in puluere aſſumunt̄ cū vino vel iure pulli: vel cum aquis diſtillatis vel cum alius liquoribus cõuenientibus. expedit ẽt ꝙ in puluerẽ reducant̄ qñ alijs electuarijs admiſcerentur. Et q: cõmuniter oẽs trociſci cum de nouo conficiuntur ẽt ſub quacũqꝫ forma reducuntur fiunt ad põdus. ʒ. i. Sic cuiuſlibet de per ſe doſis eſt vſqꝫ ad vnū. ⁊ trociſcꝰ differt a magdaleone. q: magdaleon eſt ẽt in forma rotũda groſſa lõga põdere cõiter cuiuſlibet vltra. ℥. ꝫ. ⁊ ex eis fiunt pillule quarum ṽtutes meliꝰ in dictis magdaleonibꝰ conſeruant̄.

c Onfectio gallie muſcate: q̃ cerebruꝫ: ⁊ cor cõfortat: ⁊ ingredit̄ in ꝯmixtionibꝰ medicinarū: ⁊ fac̃ corporis: ⁊ oris odorẽ bonū. Cuiꝰ ꝯmixtio. ℞. xilo aloes crudi boni ⁊ electi partes. v. ambre: cani: ꝑtes. ii. muſci boni: ꝑtẽ. i. glutinis dragaganti: ⁊ aq̃ roſate q̃ꝫtuꝫ ſufficit ad ꝯmiſcẽdū ea. Fiãt trociſci ſiles folijs myrte: ⁊ ſigillent̄: ⁊ reponant̄ i vaſe vitri: ⁊ adminiſtrẽt̄. Et apud alios. Diſſoluat̄ ambra i vaſe vitreo: cū oleo d̃ been pauco ⁊ ꝯficiant̄ cetera cū eo.

c Onfectio gallie ſebelline: ſtomacū ⁊ cor ꝯfortat ⁊ epar debilia: ⁊ igredit̄ in medicinis magnis. ℞. foliorū roſarū recẽtiū: ⁊ humidaruꝫ que iã icipiunt reſerare nodos. ʒ. i. et. ſ. Terant̄ ꝯtritione vltĩa in mortario lapideo. Deide ꝑiciãtur ſuꝑ illas ligni aloes boni: et electi: et gariofiloruꝫ: et gummi: ſpice ide: añ. ʒ. i. et. ſ. ſandali citrini. ʒ. ii, ramich. ʒ. iii. Terant̄ ſic̃ alcohol. Terant̄ cuꝫ roſis et humectẽtur cuꝫ modico aq̃ roſate ifuſionis gummi arabici: et iterum terant̄. Deide iterum humectent̄ et terãtur: et hoc fiat per diẽ vnum. Vltimo ṽo aromatizetur cum muſci. ʒ. i. ꝑtibꝰ. ii. et ambre et cãphõe: añ. aur. ſ. ⁊ fiãt trociſci ſic̃ diximus: et ſigilẽtur.

c Onfectio alia gallie aleſangie: et eſt eiꝰ iterpretatio aromatizatuꝫ. Et eſt illa de qua antiqui ꝯſiderãt: ⁊ de qua plurimi loquunt̄: ⁊ cerebrū: cor: ſtomacū: ⁊ epar: ꝯfortat: ⁊ oĩa mẽbra nutritiõis. Et linitur ſuꝑ neruos debiles: ⁊ cõfortat eos: ⁊ igredit̄ in medicinis magnis: ⁊ hoc ẽ qd̃ itelleximus. Accipe emblicoꝝ bonoꝝ abiectis oſſibꝰ. ℥. iiij. ꝯterãtur ꝯtritõe groſſa: ⁊ ponant̄ in vaſe vitreo: ⁊ fundãtur ſuꝑ eos aq̃ roſate bone: ⁊ electe iſuſiõis roſaꝝ ſiccarū ⁊ corticū citroꝝ lib. ſ. ⁊ ſtrigatur os vaſis. ⁊ dimittatur per dies. iii. Deinde fundatur in eis aq̃ ꝑdicte infuſiõis. ℥. iiij. ⁊ in craſtinū fiat ſimilit̃ vſqꝫ quo emblicoruꝫ ṽtus i aq̃ imꝑſſa ſit. Tũc ṽo accipe ligni aloes boni. ʒ. viij. ramic. ʒ. i. ⁊. ſ. roſaꝝ. ʒ. x. gariofilorū. ʒ. x. ſpice inde. ʒ. iij. ſandali citrini aromatizati. ʒ. iiij. gũmi arabici. ʒ. vi. Terãtur omnia ſic̃ alcohol: ſic̃ dixi: ⁊ fundatur ſuꝑ ea parū ſucci infuſiõis ꝑdicte emblicorū: et cõterãtur cū eo vſqꝫ duꝫ totum in eo paulatiꝫ fundatur Vltimo ṽo aromatizet̄ cuꝫ. ʒ. i. cãphore: et ãbre. ʒ. ij. muſci boni. ʒ. i. fiãt inde trociſci: et ſigillẽtur ſic̃ diximꝰ: et ponãtur in vaſe vitreo. et adminiſtrẽtur.

c Onfectio trociſcorū dyarodon: q̃rum iuuamẽtuꝫ ẽ magnuꝫ ad febres antiq̃s: et febres ꝯmixtionuꝫ: et febres flaticas: et febres in q̃bus corrumpitur forma. Et ꝯfert ad dolorẽ ſtomaci et abſtergit humiditatẽ eiꝰ. Accipe folioruꝫ roſarum rubearū: aur. vi. ſpice aromatizate: aur. ij. ligritie aur. iij. ligni aloes aur. ij. ſpodij aur. i. croci aur. ſ. maſticis ʒ. ij. Cõfice cuꝫ vino albo. et fiãt trociſci. ʒ. i.

¶ Confectio. i. cõpoſitio trociſci gallie muſcate. hec eſt quedaꝫ compoſitio que ſecundum hanc deſcriptionem ad formam trociſci communiter fit. multum habetur in vſu. ⁊ ſic preparatus reperitur. eſt enim ſuperius. ⁊ ab auctoribus alijs medicine multū nominata. ingreditur enim compoſitionem plurium electuariorum. ⁊ confectionum. ⁊ eius iuuamenta ſunt. ſi enim per ſe aſſumatur principaliter confert confortando ſtomacuꝫ: ⁊ epar ⁊ alia nutritiua relaxata. ⁊ debilia ex egritudine longa. Et doſis eius eſt. ʒ. i. aſſumpta de mane vacuo ſtomacho cum vino limphato vel cum aqua aliqua diſtillata diſtillatione. ⁊ membro conueniẽti. ⁊ eorum vſus poteſt pluribus diebus continuari. Componitur etiam quandoqꝫ hi trociſci ⁊ ſubſequentes. qui habentur in vſu cum zuccaro vel cū melle in forma electuarioꝝ aſſumendo de eis proportionabilr̃ ſicut aſſumit̄ de alijs pulueribꝰ ex q̃bus electuaria ſeu ꝯfectiones ꝯponunt̄ vel ꝯficiuntur. ⁊ fiunt ita vt ad libraꝫ mellis vel zuccari ponantur. ℥. ꝫ. vſqꝫ ad. iij. trociſcoꝝ reductoꝝ in puluerem. ⁊ tunc doſis talis electuarij eſſet ad. ʒ. 4. illis horis ⁊ tẽporibꝰ modis: ⁊ ꝯditionibꝰ dictis. ⁊ declaratis ſuperiꝰ in alijs electuarijs non ſolutiuis.

Onfectio trociſcoruꝫ de roſis ſtomacum et epar ꝯfortat: et ꝯfert febri flatice ſtomacuꝫ ꝑparat: et humoroſitatẽ ipiꝰ abſtergit. ℞. folioruꝫ roſaruꝫ. ʒ. x. liqritie. ʒ. v. ſpice aromatizate. ʒ. ii. et. ſ. Cõfice cuꝫ vino albo. Qd̃ ſi facere laxatiuuꝫ volueris: adde ſcamonee: lib. iii.

c Onfectio trociſcoꝝ de roſis: ⁊ eupatorio expertoꝝ iuuamẽtoꝝ ad febres antiq̃s: ⁊ febres ꝯpoſitas. ⁊ ad dolorẽ epatis: ⁊ oppilationem

ipſi⁹ ⁊ icteritiam. ℞. folioꝝ roſaꝝ. ʒ. viij. ſpice. ʒ. iij. raued ſeni. ʒ. iiij. ſpodij. ʒ. i. ⁊ ʒ. ligritie. ʒ. iij. ⁊ ʒ. ſucci eupatorij. ʒ. x. Fiāt trociſci cum terenīabin.

c Onfectio trociſcoꝝ d̄ roſis ſic̄ ꝯfirmatuꝫ eſt in libris: plurimoꝝ iuuamētoꝝ: quoꝝ mai⁹ ē ad dolorē ſtomaci: ⁊ malitiā digōnis: ⁊ eis ꝓprie q̄bus corrūpit̄ forma: ⁊ p̄ncipiuꝫ hydropiſis: ⁊ febres antiq̄s. Cui⁹ hec ē ꝑmixtio. ℞. roſaꝝ. ʒ. iiij. ligni aloes. ʒ. ij. maſticis. ʒ. i. ⁊ ʒ. abſinthij romani: cinamōi: ſpice: caſſie lignee: floꝝ ſq̄nāti: an̄. ʒ. i. Fac trociſcos. ʒ. ij. cū vino antiquo. ⁊ aqua decoctiōis radicū.

b Ucabal ertif: ⁊ ē gallia magna: ſiue regal: ſtomacū: cor ⁊ epar: ⁊ oīa mēbra nutritiua ꝯfortat. Appetituꝫ excitat ⁊ digōnem ꝓcurat. cuius ꝑmixtio. ℞. ſucci albelach: lib. i. buliat ebulitione vna. Deīde colet̄ ⁊ ꝓiciat̄ ſuꝑ ipm̄ gallaꝝ recentium ꝯtritaꝝ ꝯtritione vltima. ℥. iij. ⁊ bulliat donec fiat ſic̄ mel. Deinde accipe folioꝝ roſaꝝ. ℥. i. cardamōi: ligue auis: gariofiloꝝ: nucis muſcate: maſticis: ligni aloes: ana. ʒ. vij. ⁊ ʒ. darſeni. ʒ. iij. ſandali macaʒiri. ʒ. v. croci ʒ. ʒ. gūmi arabici. ℥. i. Terant̄ ⁊ cribellent̄. Et miſce cū p̄dictis: ⁊ expāde ſuꝑ marmor inunctū oleo amigdaloꝝ donec ſiccet̄. Deīde pulueriʒet̄: ſic̄ alcohol: ⁊ aromatiʒet̄ cū muſci aur. ʒ. Deide cum aq̄ roſata fiant trociſci ſubtiles: ⁊ ſiccent̄ in vmbra.

c Onfectio ramic: q̄ eſt medicina ꝯpoſita. ⁊ recipit̄ in alijs medicis: ⁊ ꝯfortat ſtomacū cor ⁊ epar d̄bilia: ⁊ valet ad lubricitatē viſceꝝ ⁊ inteſtinoꝝ: ⁊ ſedat acuitatē ⁊ ſiſtit fluxū colericū. ⁊ vomitū: ⁊ ſedat aīam ⁊ acq̄rit̄ ex eo in hoc iuuamentū magnū. Et ꝯfert ad fluxū ſanguinis vndecūq̄. Et exſufflat̄ ex eo in nares ꝓpter fluxum ſanguinis ex eis. ℞. ſucci herbe acetoſe. ℥. xvi. bulliat ebullitōe. i. cū roſaꝝ ℥. i. granoꝝ myrti. ℥. ij. ⁊ colet̄. ⁊ miſce cum eo gallarū recentiū: ⁊ humidaruꝫ tritaꝝ vltima cōtritione. ℥. iij. ⁊ coquat̄ adhuc. deīn pulueriʒet̄ ſuꝑ ea folioꝝ roſaꝝ. ℥. i. ſandali macaʒiri. ℥. i. ⁊ q̄rta: gummi ara. ℥. i. ⁊ ʒ. carniuꝫ ſumac: ſpodij. an̄. ʒ. viij. ſucci agreſte. ʒ. vij. ſucci granoꝝ myrti tritoꝝ ꝯtritione vltima. ℥. iiij. ligni aloes: gariofiloꝝ: macis: nucis muſcate: an̄. ʒ. iiij. Inuoluant̄ oīa ſil' ⁊ expande ī ſcutella lapidea vſq̄ dum ſiccent̄. Deinde tere ſicut alcohol: ⁊ cū cāphore aur. i. ⁊ aqua roſata fac trociſcos ſubtiles. ⁊ exicca in vmbra. Et apd̄ alios loco ſucci acetoſe: pone ſucci citonioꝝ: acetoſoꝝ: imaturoꝝ tantūdē. Et quidā ſunt q̄ aromatiʒant cum muſci. ʒ. vnius quarta.

¶ Cōfectio vel ꝯpoſitio trociſcorū de roſis ſtomacū ⁊ epar cōfortat. tres deſcriptiones trociſcoruꝫ de roſis hic imediate ponūtur. ⁊ ab Auic. 5. can̄. ſolū due. ſ. trociſcoꝝ maioꝝ ⁊ minoruꝫ de roſis. deſcriptio tamē trociſcoꝝ maioꝝ de roſis. poſita ab Auicenna eſt illa que hēt in vſu. ⁊ de his trib⁹ que ponunt̄ in lr̄a ſolū vltima hēt in vſu. ⁊ que īgreditur cōpoſitionē magnoꝝ antidotoꝝ. ⁊ iō p̄ma deſcriptio que ſic īcipit. cōfectio trociſcoꝝ de roſis ⁊ eupatorio nō ſunt in vſu nec p̄parate reperiunt̄. Sꝫ tertia deſcriptio hēt in vſu. quoꝝ deſcriptio ſic incipit. Cōfectio. i. compō trociſcoꝝ de roſis. ſicut cōfirmatū eſt in libris phyſicoꝝ ⁊c̄. Et hn̄t vtilitates ⁊ iuuamēta ad dolorē ſtomaci. ⁊ malitiā cōplexionis: ⁊ ad febres antiq̄s. ⁊ ad p̄ncipiū hydropiſis. nā ſunt p̄ncipal'r ꝯfortatiui ſtōaci ⁊ epatis ⁊ alioꝝ mēbroꝝ nutritiuoꝝ relaxatoꝝ ex lōgitudīe egritudinis. ⁊ doſis cū circūſtātijs req̄ſitis eſt ſic̄ trociſcorū dyarodō dictoꝝ ſupius. Et ſimplicia ⁊ modus ꝯpoſitionis apparet in littera.

c Onfectio trociſcoꝝ de camphora ad febres multe iſlammationis: ⁊ ſitiꝫ vehementeꝫ: ⁊ iꝯcenſioneꝫ colere rubee: ⁊ ebullitōeꝫ ſanguīs: ⁊ ſuꝑ calefactōeꝫ ſtomaci: ⁊ epatis: ⁊ icteritiā: ⁊ ꝯferūt ethice: ⁊ ptiſi. Quoꝝ ꝑmixtio. ℞. folioꝝ roſaꝝ. ʒ. iiij. ſpodij. ʒ. ij. ſandalorū citrinoruꝫ. ʒ. ij. ⁊ ʒ. croci. ʒ. i. ligritie. ʒ. ij. ſemīs citrulli: melonis: cucumeris: cucurbite: dragagāti: gūmi: ſpice. an̄. ʒ. i. ligni aloes: cardamomi: amili. cāphore an̄. ʒ. i. ꝑtes. ij. ʒuccari tabarʒet: ⁊ tereniabi. an̄. ʒ. iij. ꝯfice cū mucilagie pſilij: ⁊ aq̄ roſata.

¶ Cōfectio. i. ꝯpō trociſcoꝝ de cāphora. Iſti trociſci p̄parati reperiunt̄ nō q: ꝑ ſe ſoli habent̄ in vſu. ſed īgrediunt̄ ꝯpōneꝫ quorundā electuariorū. et. vtilitates ei⁹ ⁊ modus ꝯſtructōis apparet in lr̄a. ⁊ ſimplicia eorū ſunt ſuperius declarata.

c Onfectio trociſcorū de reubarbaro ꝯferens ad dolorem epatis ⁊ oppilationem ipſius: ⁊ ad apoſtemata eius: ⁊ antiquas egritudines in ipſo: ⁊ hydropiſim ⁊ corruptionem forme ⁊ icteritiam. Accipe raued boni. ʒ. x. ſucci eupatorij. ʒ. iiij. roſarum. ʒ. iij. ſpice: aniſi: rubee tinctoruꝫ: ſeminis apij: abſinthij: aſſari: an̄. ʒ. i. amigdalarum: amararum. ʒ. iiij. Et fiant trociſci aurei.

¶ Cōfectio. i. ꝯpō trociſcorū d̄ reubarbaro. Iſti trociſci a q̄buſdā magiſtr̄ habent̄ in vſu. ⁊ p̄parant̄. ⁊ eorū vſus ē ꝯueniēs ad dolorē epatis frigidū a mā pungitiua. ⁊ ad oppilōneꝫ ipſi⁹. ſunt. n. aliqual'r ſoluti materiei ſubtil' aquoſe ac citrine. ⁊ iō multū ꝯueniūt hydropicis: ⁊ his q̄bus hitudo corporis ſeu forma corrumpit̄. ⁊ doſis eſt vſq̄ ad. ʒ. i. cum aqua vel vino ſꝫ exigentiā diſpoſitionis curāde cū decoctionibus ⁊c̄.

c Onfectio trociſcoruꝫ de ſpodio: q̄ ſunt vltimi ad febres acutas: ⁊ iſlammationē ſtomaci ⁊ epatis: ⁊ ſitim vehementē. ℞. ſpodij. ʒ. iiij. roſarū rubearū. ʒ. vij. ſeminis portulace: ſucci ligritie an̄. ʒ. ij. Cōfice cū mucilagie pſilij: ⁊ fac trociſcos. ʒ. i. Et da cū ſucco mali granati. Et alij addiderūt. iiij. ſeminū: gūmi arabici: dragagāti: croci: an̄. ʒ. i. ⁊ ʒ.

¶ Cōfectio. i. ꝯpō trociſcoꝝ d̄ ſpodio. due deſcriptōes trociſcorū de ſpodio reperiunt̄ q̄ ponunt̄ in lr̄a. ſꝫ p̄ma non eſt in vſu.

c Onfectio trociſcorum de ſpodio cuꝫ ſemine acetoſe ꝯfert ad febres colericas: cum q̄bus eſt ſolutio ventris: ⁊ ſedat inflammationē ſtomaci ⁊ epatis: ⁊ ſitim cōtinuam. Quorum permixtio. Recipe roſarum rubeaꝝ. ʒ. xij. ſpodij. ʒ. x. ſeminis acetoſe. ʒ. vi. ſeminis portulace: granorum coriandri iſuſorum in aceto ⁊ torrefactorū: ⁊ pulpe ſumac: an̄. ʒ. ij. ⁊ ʒ. amili aſſi: balauſtiarum: berberorū. ana. ʒ. ij. gūmi arabici aſſi: ana. ʒ. i. ⁊ ʒ. Cōfice cum ſucco agreſte. Da cum aliquo ex robub ſtipticis.

¶ Cōfectio. i. ꝯpō trociſcorū d̄ ſpodio de ſemīe acetoſe. Iſta ſa deſcriptio multū hēt ī vſu. ⁊ ē illa q̄ vbiq̄ p̄parata repit̄. Iſti trociſci multū ꝯferūt fluxui vētris ab hūore colico fcō ac ēt diſſinterie cū excoriatōe īteſtinoruꝫ. p̄miſſa tn̄ aliq̄li euōne cū aliquo qd̄ eūat cōprimēdo. vel cū reubarbaro torrefacto. vt ſupi⁹ dictū ē. ⁊ doſ̄ ipſorū ē vſq̄ ad. ʒ. i. cū aq̄ plātaginis: vel cū aliis aq̄s cōuenietib⁹. vel cū vino pōtico limphato cū aq̄ ferrea. Et marie ꝯueniūt nō ſolū ꝑ ſupi⁹ aſſūpti vna vice vel plib⁹ ſꝫ exigentiā ī tpe ꝯgruo. ſꝫ ꝑ īferi⁹ cū cliſterijs v'l cū aliis ſtipticis ꝯſtrictiuis: p̄miſſis tn̄ lenitiuis. ⁊ abſterſiuis cliſterib⁹: vt ſumēdo d̄ ipſis trociſcis ʒ. ii. cū vino pōtico ꝑuo. ⁊ cū aq̄ ordei cū aliis liquorib⁹: ⁊ q̄nq̄ʒ addim⁹ ſuccū plātagīs v'l aliq̄d d̄ pīguedīe ad faciēdū v̄tutē medicinaꝝ penetrare ī ſubāʒ īteſtini ⁊ ad alterādū hūorē calꝫ q̄ vt ꝑlurimū ē cā flux⁹. Et nō ſolū iſti trociſci ꝯueniūt fluxui vētris: ſꝫ ⁊ acute febrietib⁹: ſitiꝫ extinguēdo: cōueniūt ēt iſlāmatiōi ſtōaci. ⁊ epatis aſſumpti ꝑ ſuperi⁹ cū aq̄ endiuie. ⁊ ſilibus aquis fridis alt̄atiuis quoꝝ trociſcoꝝ. hec eſt deſcriptio. ℞. roſarum rubearū. ʒ. xii. ſpodii. ʒ. x. ſeminis acetoſe. ʒ. vi. ⁊ eius ſunt due ſpecies. ſ.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0131-5
DFG

ſilueſtris que vocat̃ lappatiuʒ: ⁊ domeſtica que apud nos vocat̃ acricumcello: ⁊ iſta proprie vocatur acetoſa que eſt frigide complexionis in tertio. ⁊ ſicce in ſecundo. ſeminis portulace: granoꝝ coriādri īfuſoruʒ in aceto: qd̓ eſt ſemē notū frigide ꝯplexionis in primo. ⁊ ſicce in ſecundo. habet tamē partem aliquam corticaleʒ extrinſecā paruā que eſt valde calide complexionis. ⁊ ſicce ī ſecūdo. Infundit̃ aūt in aceto vt huiuſmodi extrīſece ⁊ inſenſibilis partis caliditas ⁊ malitia remoueat̃ ab ea. Ac ēt vt ſubtilit̃ reliqua parte eius vel ſubſtantia ⁊ facilius penetret ad partes eius ꝓfundiores. Sumach. aū. ʒ. ꝛ. ſ. amili aſſi: balauſtie. ⁊ ſūt flores maloꝝ granatoꝝ cū ſtipticitate multa. berberis: aū. ʒ. ꝛ. gummi arabici aſſi. ʒ. i. ſ. ꝯfice cū ſucco agreſte. ⁊ da cū aliquo ex robub .i. ſucco ſtiptico vt plātaginis ⁊ ſimilibus.

c Onfectio trociſcoꝝ de berberis ad febres inflammatiuas. Extinguūt eni eas. ⁊ ſitiʒ anguſtioſam. ℞. berberorū: aut ſucci eius: ſpodij: ſucci liquiritie. ⁊ ſeminis portulace. aū. ʒ. iij. roſarū. ʒ. vi. ſpice: croci: amili: dragagāti. aū. ʒ. i. ſeminis citrulli. ʒ. iij. ⁊. ſ. cāphore. ʒ. ſ. Cōfice cū tereniabin.

Hec pͥma deſcriptio nō habetur in vſu.

c Onfectio alia trociſcoꝝ d̓ berberis q ꝯferūt ad calefactōeʒ: ⁊ ſolutōeʒ vētris: dolorē epatis. ℞. berberoꝝ. ʒ. ij. ſpodij: xiloaloes: ſemis acetoſe: maſticis: gallie: ſpice: aū. ʒ. i. roſaꝝ. ʒ. v. gūmi. ʒ. iij. Et confice cum aqua roſata.

Iſti trociſci magiſtralr̃ habent̃ a qbuſdaʒ in vſu. lʒ rariſſime ꝑparati reperiant̃. Cōueniūt aūt ꝑdictis diſpōnibus a dominio humoris calidi ſubtil̃ ⁊ acuti. Et doſis ⁊ modus aſſumptiōis: ⁊ ꝯſtructionis ſpoꝝ eſt ſicut ⁊ aliaꝝ quarūcunqꝫ.

c Onfectio trociſcoꝝ de abſinthio q ꝯferunt febribus antiqs ⁊ aperiūt oppilatiōeʒ epat̃ ⁊ ſtomaci. ⁊ ꝯfortāt ſtomacuʒ: ⁊ cōferūt dolori membroꝝ nutritionis. ⁊ ꝯfortāt appetituʒ. ℞. roſaꝝ abſinthij: aniſi. ana. ʒ. ij. raued: ſucci eupatorij: aſſari: apij: amigdalaꝝ amaraꝝ: ſpice: maſticis: ⁊ folij: aū. ʒ. i. Fac trociſcos cū ſucco ēdiuie: da cū ſucco herbaꝝ.

Cōfectio trociſcoꝝ d̓ abſinthio. iā dciū ē ꝙ raro vtimur trociſcis ſeparati ⁊ de p ſe: ſʒ vſus ſpoꝝ cōīt eſt quoſdā ex eis admiſcendo cū electuarijs. Iſti trociſci a qbuſdā magſalr̃ hñr in vſu. hñt eniʒ ꝑncipalr̃ ꝯferre antiqs febrib᷒ aperiēdo oppilatōes ſtomaci: ⁊ epatis: ⁊ ſic ꝑdicta mēbra. ⁊ ꝯlia nutritiua mire ꝯfortāt: ⁊ appetitū ītitant dolorē remouent a predictis mēbris. Et doſis ⁊ tp̃s ⁊ modus: ⁊ cum qbus aqs ſunt aſſumēdi ad plenū clare ꝯcipitur ſuperi᷒ in trociſcis dyarodō. Et ponit deſcriptionē cū dic. ℞. abſinthij ⁊ c. rauetb. i. reubarbari da. i. exbibeas cū ſucco herbaꝝ ꝑdictaꝝ. ſ. eupatorij vel apij. vel alijs in deſcriptōe preſenti: ſed loco iſtoꝝ ſuccoꝝ accipimus aquas diſtillatas ⁊ c.

c Onfectio trociſcoꝝ de eupatorio ꝯfert ad febres antiqs ⁊ rigorē eaꝝ. oppilatiōeʒ epatis ⁊ ſplenis aperit: ⁊ ſunt medicamīa bōa. ꝯpatū ī ipſis: ⁊ ictericis. ⁊ in pᵉcipio hydropiſis. ℞. tereniabin: ſucci eupatorij aū. ʒ. i. roſaꝝ. ℥. ſ. ſpice. ʒ. iij. raued: aſſari: aniſi: aū. ʒ. ij. ſ. ſpodij. ʒ. iij. ⁊. ſ. Fac trociſcos cū ſucco herbarum. da cum eis.

Confectio de eupatorio magiſtraliter a qbuſdaʒ habetur in vſu. ⁊ habēt virtutem: ⁊ efficaciaʒ in aperiēdo oēm oppilationē ſplenis ⁊ epatis. Cōferunt etiā in ꝑncipio hydropicis: ⁊ icteritie ꝑſertim citrine: cōferunt ēt antiquis febrib᷒ euenientibus cū rigore ⁊ frigore ex reuocatiōe caliditatis ad īteriora ſi ex eis aſſumat̃ in puluere. vſqꝫ ad. ʒ. i. cū vino vel cum ſuccis aut aqs diſtillatis ꝯuenientib᷒ diſpōni curāde. ⁊ iſti trociſci ſunt maioris apertōis: ⁊ virtutis maioris in aperiēdo qꝫ trociſci de abſinthio. ⁊ modus ꝯſtructionis apparet in lr̃a. ⁊ ſimplicia ſunt ſupi᷒ declarata. Et nota ꝙ licet in iſtis ſic̃ ⁊ in qbuſdā alijs īgrediat̃ aliqꝫtulum reubarbari: nō tū ꝓpter hoc ſunt ſenſibilr̃ ſolutiui: ſed iſti ſolū ſunt ſenſibilr̃ oppilationū aperitiui. ⁊ ꝯfortatiui mēbroꝝ nutritiuorū: ⁊ relaxatiuoꝝ ex egritudine lōga.

c Onfectio trociſcoꝝ d̓ aniſo q auferūt febres antiquas. ⁊ aperiunt oppilatōes: ⁊ emendāt malitias epat̃. ℞. aniſi: eupatorij: ana. ʒ. ij. ſeminis aneti ſpice: maſticis: folij: abſinthij: aſari: apij: amigdalaꝝ amararum: aū. ʒ. ſ. aloes. ʒ. ij. ꝯfice cū ſucco abſinthij: ⁊ apij. Da cuʒ ſyruppo acetoſo: ⁊ ſucco herbaꝝ.

Hec pͥma deſcriptio non eſt in vſu.

c Onfectio alia trociſcoꝝ d̓ aniſo. ⁊ ſunt de. x. medicinis. ⁊ ſunt in itentōe pͥmoꝝ. ⁊ valēt ad febrē antiquā. ⁊ ad eā in q̄ corrūpit̃ forma. ⁊ ad q̄rtanā antiquā: ⁊ rectificāt epar: ⁊ ſunt expti. ℞. aniſi. ʒ. iiij. maſticis ſpice: apij: abſinthij romani: aſari: folij: aū. ʒ. i. amigdalaꝝ amaraꝝ. ʒ. i. ſ. aloes boni. ʒ. ij. ſucci eupatorij. ʒ. iiij. Cōfice cū decoctiōe abſinthij.

Iſti trociſci a quibuſdam habent̃ in vſu. Sunt aūt ad guſtū diſplicibiles valde. dicunt̃ aūt de deceʒ medicinis: qꝛ decem ſimplicia ingrediunt̃ eorum ꝯpōnem. ⁊ denominat̃ ab aniſo. qꝛ aniſum ꝑncipalr̃ eorū ꝯpōneʒ īgreditur. ⁊ ipſius virtute operantur. Iſti trociſci ſunt vigoroſi in ſubtiliādo maťias groſſas melācolicas: ⁊ ideo ꝯueniūt ad quartanaʒ antiquā: ⁊ ad oppilōnes epat̃ ⁊ ſplenis eas aperiendo: ⁊ ventoſitates groſſas diſſoluūt. ⁊ alias virtutes ⁊ vtilitates habent: quas auctor ponit in littera: ⁊ tempus ⁊ modus exhibitionis eſt ſicut ſupradictorum trociſcorum: ⁊ maxime dyarodon.

c Onfectio trociſcoꝝ de lacca. Et ꝯferunt ad oppilationē epatis: ⁊ ſplenis: ⁊ febrē diuerſā ⁊ antiqꝫ: ⁊ ad aſclyteʒ. ⁊ prouocāt vrinā. ℞. lacce mūdate: ſucci liqritie: abſinthij: berberi: ſucci eupatorij: raued: ariſtologie longe: coſti: aſari: amigdalarum amararum: rubee tinctorum: aniſi: apij: ſquināti: ana. ʒ. i. Fac trociſcos. ʒ. i.

Iſti trociſci nō ſunt in vſu: pñt tñ magiſtralr̃ ꝑparari.

c Onfectio trociſcorum de terra ſigillata ex inuentiōe noſtra. ⁊ ſunt vltimi iuuamēti ad ſputum: ⁊ ad egreſſionem ſanguinis: ⁊ ꝓprie ſumptum cū aqua arnogloſſe. Et quādoqꝫ linitur ex vno eorum ſuper frontem: ⁊ ſedat fluxum ſanguinis ex naribus. Et linit̃ ex eo ſuꝑ matricē ad fluxū menſtruorū ⁊ ſedat. Et quādoqꝫ mittit̃ in matriceʒ: ⁊ qñqꝫ linitur ſuꝑ pectinē: ⁊ mittit̃ in veſicā. ⁊ qñqꝫ linit̃ ſuꝑ mēbrū manationis ſanguinis: ⁊ ſunt expti. Quoruʒ ꝑmixtio. Recipe ſanguinis draconis. gūmi ara. aſſi: ramich. foliorꝫ roſaruʒ: ⁊ ſeminum earum: amili aſſi: ſpodij: acatie: hypoqſtidos: lapidis emathitis: cxpbiſtidos balauſtie: boli armēi: terre ſigillate: ſedenagi: coralli: carabe: aū. ʒ. ij. margaritaruʒ: dragagāti: papaueris nigri. ana. ʒ. i. ⁊. ſ. portulace aſſe: cornu cerui aduſti: thuris: gallarū: croci. ana. ʒ. ij. Fiāt trociſci cum aq̄ arnogloſſe. Et da cū aq̄ ſpodij: gūmi: boli armēi: ⁊ ſpice. et qñqꝫ inuitat necītas: vt ponant̃ in eis opij. ʒ. ij. ⁊ qñqꝫ plus et qñqꝫ minus ſic̃ opꝫ. Modus āt adminiſtratōis eoꝝ ē ſcd̓ʒ tres modos. Ad fluxū ſanguīs ex pectore aut pulmone adminiſtrādi ſunt cuʒ aq̄ portulace. Et ad excoriatiōe cuʒ rob citonioꝝ: aut cū aliquo robub ſtipticoruʒ. Et ad manatōeʒ ſanguinis ex partib᷒ inferiorib᷒ ꝯfert iniectio eorum cum aq̄ virge paſtoris.

Iſti trociſci generaliter ſunt in vſu. ⁊ ſic vbiqꝫ preparati reperiuntur. Ingrediuntur enim compoſitionem magnoruʒ antidotorum. ⁊ adminiſtrantur a medicis non ſolum in puluere per os cum liquoribus conuenientibus: ⁊ membra extrinſeca liniendo cum illis diſſolutis: tamen cum aliquo liquore conuenienti. et principaliter conferunt ſi per os aſſumantur cum ſucco. vel aq̄ bugloſſe. vel plantaginis que eſt herba nota frigide ⁊ ſicce complexionis in ſecundo gradu. ⁊ per ſe ſolam eſt mirabilis cuilibet

fluxui ſanguinis ex fractura vene in pectore. etiam ſumme conueniunt liniti ſuper frontem ⁊ tempora cum predicto ſucco plā taginis: ⁊ albumine oui uitris: ⁊ cōquaſſatis ad reſiſtendum ſuperfluo fluxui ſanguinis ſubtilis ⁊ calidi euenīētis ex naribus ē eodem modo conueniūt cum eodem ſucco: ⁊ albumine oui liniti ſuper partes femoris ⁊ pectoris: ⁊ renuꝫ in mulieribus ſuperflue menſtruantibus. quarum deſcriptio hec eſt. ℞. ſanguinis draconis. eſt enim ſuccus rubeus cuiuſdā arboris in vltra marinis partibꝰ caliditate ſolis fortiter ispiſſatus frigide ꝯplexionis in primo. ⁊ ſic. in ſecūdo. Ramich. ⁊ eſt compoſitio declarata in filonio pſico. Lapidis ematitis. notꝰ ē iſte lapis. ⁊ eſt frigide ꝯplexionis in pmo gradu. ⁊ ſicce in ſcdo. Boli armeni q vocatur ab auctoribꝰ ſcdo canone lutū armenū. ſedenegi. i. fumi terre: ⁊ dictum eſt de eo. ſed ſataragi eſt quedā herba que vocat̄ praſſiuꝫ vel praſſia: que eſt calide ⁊ ſicce ꝯplexionis in ſcdo. que non igredit̄ ꝯpōnem iſtoꝝ trociſcoruꝫ. Thuris. i. olibani. ⁊ dictū eſt de eo ⁊ da cū aqua ſpodij. i. cum aqua in q̄ infuſuꝫ ſit ſpodiū: ⁊ quedā alia que ipſe ponit que tandem debet colari. ¶ Ultimo ſubdit. ⁊ quādo vtimur. ſ. ad ſomnum ꝓuocandū. ⁊ ad tollendū ſenſuꝫ a mēbro a quo ſanguis emanat ponitur opium ⁊ c. ſꝫ cuꝫ eo ꝑpa rari non reperiunt̄. ¶ Modus alius adminiſtratiōis eoꝝ eſt ſꝫ tres modos quos ipſe ponit in lrā. ⁊ ſic etiā valent ad tres differentes diſpōnes fluxus ſanguinis ēt a diuerſis mēbris. vt ipſe ponit. ⁊ cōfert iniectio eoꝝ ⁊ imiſſio per cliſtere qū eſt excoriatio ⁊ fluxus ſanguis ex īteſtinis: vel iiectio ī mficē: qū eſt fluxus ſanguinis cū aqua virge caſtoris. i. corrigiole. ⁊ ē herba nota fride ⁊ ſicce ꝯplexionis in ſcdo gradu. oīa aūt alia ſimplicia igredientia ꝯpōnem ipſoꝝ clara ſunt. ⁊ ſic apparebunt in tabula. ⁊ modus cōſtructionis apparet in littera.

c Onfectio trociſcoꝝ alādabal: q ponunt̄ in yera hermetis: ⁊ in alijs confectiōibus loco colloquintide. Accipe pulpe colloquitide albe ⁊ lenis: ⁊ munde a granis. ʒ. x. Incidantur cum inciſorio inciſione conuenienti: ⁊ fricetur cum. ℥. i. olei roſati. Deinde accipe dragagāti: gummi: bdelij: ana. ʒ. vi. Infundantur in aqua roſata per dies. iiij. Et conficiatur colloquintida inciſa cum glutino eoꝝ: ⁊ fiant inde trociſci: ⁊ exiccentur in vmbra. Deinde iterum terant̄ contritione bona: ⁊ iterum cōfice cū glutino eorum: ⁊ fiant trociſci: ⁊ adminiſtrent̄.

¶ Iſti trociſci p ſeipſos: nō habent̄ in vſu. igrediunt̄ tamē yerā hermetis ſuperiꝰ dictā que in partibꝰ noſtris non hr̄ in vſu. habēt tamen v̄tutes ſolutiuā materiex groſſarum flegmaticarum propter colloquintidam que in eis igreditur. Et doſis eſſet ad ʒ. i. ſed non conſulo eorum vſum.

c Onfectio trociſcoꝝ de ſandalis ad febrē inflammatiuam ⁊ ſitim ⁊ malitiaꝫ cōplexionis calide in ſtomaco ⁊ epate: Accipe triū ſandaloꝝ. ana. ʒ. viij. ſpodij: ſeminuꝫ cucumeris: cucurbite: citrulli: portulace. ana. ʒ. iiij. roſaꝝ. ʒ. vij. cāphore. ʒ. i. berberis. aut ſucci eius. ʒ. vi. boli armeni. ʒ. iiij. Cōfice cū aq̄ portulace. da cū lacte acetoſo: aut cum aq̄ agreſte: aut acetoſitate citri: aut rob de ribes.

¶ De iſtis ponuntur due deſcriptiones: quarum nulla eſt in vſu. ſed iſti primi a quibuſdam magiſtraliter habent̄ in vſu. ⁊ ſic non aliter preparati reperiuntur. conferunt enim febribus itenſe ⁊ multe caliditatis extinguendo ſitim: maxime ſi aſſumantur cum aqua endiuie vel cum alijs aquis frigidis aperitiuis: vel ſuccis conuenientibus.

c Onfectio alia trociſcoꝝ de ſandalis q ꝯferūt inflammationibus febrium ⁊ ſiti vehementi. Recipe ſandalorum citrinoꝝ. ʒ. ij. gūmi arabici: ſeminis citrulli excorticati. ana. ʒ. i. ſemis portulace: lactuce: dragagāti: ſucci liquiritie. ana. ʒ. ſ. fiant trociſci ⁊ adminiſtrentur ſicut primi.

¶ Iſta ſcda deſcriptio non eſt in vſu.

c Onfectio trociſcorum Hamec ſedantium inflammationem: ⁊ lenientium ventrem: ⁊ mundificantium pectus. Recipe foliorum violarum habentium medietatem inter humiditatem ⁊ ſiccitatem aur. xij. turbit albi: ⁊ gummoſi. aur. vi. ſucci liquiritie: aur. iij. tereniabin. ʒ. iiij. Fac trociſcos. Doſis eoꝝ eſt aur. ij. cū zuccaro: aut pulpa caſiefiſtule. Et qñqꝫ iuitat neceſſitas: ⁊ ponit̄ in eis ſcamonee: aur. ij.

¶ Non ſunt in vſu magiſtraliter. tamen poſſumus vti eis ad diſſoluendum omneꝫ ventoſitatem groſſam a quacunqꝫ materia factaꝫ: ſunt etiam ſolutiui materiex flegmaticarū ⁊ aquoſarū: ⁊ ſi eis addatur ſcamonea. vt ponit̄ in littera vigoroſius ſoluunt materiaꝫ flegmaticam ⁊ etiam colericā. Et doſis eorum in puluere abſqꝫ ſcamonea eſt. ʒ. ij. cum ſcamonea vero eſt. ʒ. i. ſ. ſꝫ virtutis fortitudinem.

c Onfectio trociſcoꝝ de ciperis ad fetorē oris ⁊ corruptionē ſtomaci: ⁊ ad malitiaꝫ digeſtionis: ⁊ ſunt ſani ⁊ experti. Recipe zinziberis: heyl: nucis muſcate cubebe: macis: gariofilorum: gallie: gūmi ara. ana. aur. i. corticum citri. maſticis: florū ſqnanti: ciperi: ſpice: cinamōi: emblicoꝝ: extremitatis myrti aū. aur. ij. Et in alio muſci charates. ij. Confice cum melle paſſulaꝝ. ⁊ da ex eis cū vino odorifero. Et hoc poſt vomitū ⁊ ventris ſolutionem.

¶ Iſti trociſci ꝓpter eoꝝ efficaciā ꝯfici pñt tamē nō alr̄ ꝑparati reperiunt̄. Cōferunt enim ꝑncipalr̄ ad fetoreꝫ oris ex vaporibus eleuatis a maſia putrida ⁊ corrupta ꝯtenta in ſtomaco. ⁊ cōueniūt ad debilitatē ſtomaci: ⁊ malitiā digōnis ꝓpter debilitateꝫ caloris inati. Confortant inſup cor ⁊ cerebꝝ ipſoꝝ aromaticitate. ⁊ doſis eſt. ʒ. i. cum vino odorifero: ⁊ modus aſſumptionis eſt ſicut modus aliorū trociſcorū ſuperius dictoꝝ. ℞. zinzi. heyl. eſt ſpēs cardamomi: loco cuiꝰ accipimus cardamomū minus kiratas duas: ⁊ ſunt pōdus granorū octo ordei. ꝯfice cū melle paſſularum. i. cū melle in quo paſſule diu ſteterūt infuſe. vel aliter. i. cuꝫ expreſſione ſube paſſularuꝫ que ſunt bñ mature. reliqua omnia poſita de ſe ex declaratis ſunt manifeſta.

c Onfectio trociſcorum de ligno aloes ꝯferentium ad debilitatem corporis ſtomaci. ⁊ pulſum cordis: ⁊ ſyncopim. ⁊ debilitatem epatis ⁊ hydropiſim: ⁊ fetoreꝫ oris. Recipe ligni aloes: roſarum rubeaꝝ: ana. ʒ. ij. maſticis: cinamomi: gariofiloꝝ: gallie. ſpice: macis: nucis mūſcate: cubebe: cardamōi: corticū citri: heyl: baucie aū. ʒ. i. ⁊. ſ. muſci: ambre. aū. ʒ. vnius ſextā. Fiāt trociſci cuꝫ melle paſſulaꝝ. Et adminiſtrent̄ cum vino odorifero aromatico.

¶ Iſti trociſci ſatis conueniunt in operationibus ſuis cum predictis trociſcis de ciperis: ſunt tamen maioris efficacie. ⁊ virtutis in confortando ſtomacum cor epar ⁊ cerebrum. ⁊ totum corpus cum ſint debilia: ⁊ maxime in virtute digeſtiua. ſunt eniꝫ maxime confortatiui: ⁊ vigoratiui caliditatis naturalis ſpiritus ſubtiliando. ⁊ eos peruios faciendo: ⁊ conferunt pulſui cordis: ⁊ letificant animam. Conueniunt etiam hydropiſi aſciti: ⁊ fetoreꝫ oris remouent. Et doſis eius: ⁊ modus compoſitionis eoruꝫ eſt ſicut aliorum.

c Onfectio trociſcorum de capparis: reſoluentium duritiē ſplenis ⁊ vētoſitatē. Accipe corticum radicuꝫ capparis: ſemis agni caſti: aū. ʒ. vi. nigelle: calamēti: ſucci eupatorij: acori: amigdalaruꝫ amararꝝ: naſturcij: armōiaci: folioꝝ rute. ariſtologie rotūde: aū. ʒ. ij. cipi ſcolopēdrie: aū. ʒ. i. armōiacū diſſoluat̄ in aceto: ⁊ aliaꝝ reꝝ puluis ꝯficiatur cū eo. Et ſit doſis eiꝰ aur. i. cū vino in quo coquat̄ radix capparis: cortex fraxini: ⁊ cortex tamariſci: aut extremitates ramoꝝ eius: ⁊ cortex ſalicuꝫ. Et ſunt qui duplicāt armoniacum: ⁊ eſt melius.

¶ Iſti trociſci ꝓpter corū iuuamēta: ⁊ vtilitates magiſtraliter a quibuſdaꝫ habent̄ in vſu. non tū aliter preparati reperiuntur.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0133-7

ſunt.n.ꝓncipaľr ſubtiliatiui materierum groſſarum melancoli/carum:⁊ illarum reſolutiui virtutem ⁊ efficaciaꝫ habent in aperiendo oppilationes:⁊ remouendo duritiē ſplenis ⁊ epatis.ſunt etiam reſolutiui ventoſitatuꝫ groſſaꝝ in membris predictis: ⁊ in quibuſcūqꝫ aliis.Et doſis ipſoꝝ in puluerē redactoꝝ:⁊ tēps: ⁊ modus exhibitiōis ipoꝝ eſt ſicut trociſcoꝝ dyarodō cū vino ſubtili: vel aq̄ ſcolopēdrie:vel cū alio liquore ꝯuenīēti.Et eſt vſus eoꝝ magis ꝯueniēs in paſſionibꝰ ſplenis frigidis a ma͛ia melācolica. ⁊ ſunt valde notādi:quoꝝ hec eſt deſcriptio.℞.corticū radicuꝫ capparis.⁊ ſunt cappares fructꝰ cuiuſdā herbe calide cōplexionis ⁊ ſicce in ſcđo naſcētes in partibꝰ alexandrie ⁊ apulie: ⁊ cortices radicis ſunt calidiores ⁊ ſicciores.ac maſticate ac in ore retēte mirabilē virtutē hñt in ſubtiliādo materias groſſas flegmaticas ꝯtentas in capite illas inferiꝰ attrahēdo.vt faciliꝰ expuanť:ſeminis agni caſti.⁊ ē arbor q̄daꝫ caľe ꝯplexiōis in ꝓmo.⁊ ſicce ĩ ſcđo. Nigelle.ſemē eſt cuiuſdā herbe caľe ꝯplexiōis in 3°.⁊ ſicce in 2°. debēt aſſumi cū vino ĩ quo coquať radix capparis cortex pheaſini.cuiꝰ ſemen vocať lingua auis.⁊ radix tamariſci.ē aūt tamariſcus arbor q̄daꝫ caľe ⁊ ſicce ꝯplexiōis in ſcđo gradu.hñs mirabilem virtutē ad ſplenis duritiē.⁊ cortex ſalicis.Eſt.n.ſalix frigide ꝯplexionis ⁊ ſicce in ꝓmo.Reliqua ſunt nota.

c Onfectio trociſcoꝝ ꝺ charabe abſcidentiuꝫ ſanguinē ꝺ oī loco manatōis eiꝰ.Accipe charabe:aur.vi.cornu cerui aduſti: gūmi aduſti: coralli aduſti: dragaganti:acatie: hipoq̄ſtidos: balauſtie: maſticis: lacce: papaueris nigri:aſſi: ana. aur.ij. thuris:croci:opij:ań.aur.i.⁊.ſ. Fac trociſcos.ʒ.i.cuꝫ mucilagine pſilij.

Iſti trociſci gn̄aliter vbiqꝫ ꝑparanť ⁊ habenť in vſu.⁊ ꝑſerti ꝯueniunt in paſſionibus in q̄bus ſanguis ſupflue emanat: ⁊ maxime ſupfluo fluxui ſanguinis a pectore.⁊ ruptura vene in ipſo ⁊ ſupfluo fluxui ſanguinis ab epate renibus ⁊ inteſtinis.Sed ſupͦ oīa ꝯfert ſupfluo fluxui ſanguis emorroidaꝝ ⁊ mēſtruoꝝ: ⁊ debēt exhiberi cū aq̄ plantaginis vel ſucco eiꝰ. ſeu cū aq̄ myrti:ſeu corrigiole vel aq̄ pluuiali calibeata. poſſent ēt exhiberi cū pauco vino pōtico vel ſucco agreſte abſqꝫ ſale:ſeu cum vino granatoꝝ vel cū ſilibꝰ ſuccis.Et doſis eſt.ʒ.i.Et modus ꝯſtructiōis apparet in l͛ra.⁊ ſimplicia ſunt ſupiꝰ declarata. Et nota ꝙ iſti trociſci nō ſolū ꝯueniūt ſi per ītus aſſumanť in ſupradictis caſibus. ſꝫ ēt in diſſenteria cū cliſteri maxime ꝯueniunt ꝑmiſſa mundificatione.⁊ euacuatione cum farmaco leui euacuante comprimendo. vt dictum eſt ſupra.

c Onfectio trociſcoꝝ alchechēgi ad vlnera in renibꝰ: ⁊ veſica:⁊ dolorem q̄ñ mingiť vrina. ℞.granoꝝ alchechēgi.ʒ.iij.ſemis citrulli:⁊ albathecħe: cucurbite: ań.ʒ.iij.⁊.ſ.boli armēi: gūmi arabici: thuris: ſanguis dracōis: papaueris albi: amigdalaꝝ: amaraꝝ:ſucci ligritie: dragagāti.amili grāoꝝ pini:ań ʒ.vi.ſemis apij:charabe boli:iuſq̄ami:opij ań.ʒ.ij.da ʒ.i.cū iulep:aut cum aqua mellis.

Cōfectio trociſcoꝝ de alkekengi multū habenť in vſu. ⁊ ſic ꝑparati reperiunť.Et coꝝ ꝓncipalis vtilitas eſt in paſſionibus. renuꝫ ⁊ veſice.nā ipſi ꝯueniunt ardori vrine excoriatiōi renum ⁊ veſice ⁊ viarū vrine.mūdificāt ⁊ ꝯſolidāt vlcera facta ĩ eis.⁊ dolorez mitigāt ſi pluribꝰ ꝯtinuis diebꝰ aſſumanť.Et doſis ipſorū ⁊ tēps ⁊ modus eſt ſic de trociſcis.Dyarodō cuꝫ iuleb roſato ſeu aq̄ mellis.aut vino pōtico ſm̄ exigentiā diſpōnes. quoruꝫ deſcriptio eſt iſta.℞.granorū alkekēgi.⁊ eſt ſpēs ſolatri facientis ꝯculas rubeas recluſas in folliculo rubeo frigide ⁊ ſicce ꝯplexionis ĩ ſcđo.⁊ iſte ꝯcule ſunt ille q̄ habenť in vſu.Eſt ⁊ alia ſpēs que facit ꝯculas nigras ſine folliculo:q̄ eſt frigidior ⁊ ſiccior ſupradcā. cuiꝰ ſuccus ē ſumme cōueniēs poſitꝰ ab ex͛ ad remouenduꝫ oēm ſupfluam caliditatē extrinſecā:⁊ eiꝰ ſuccus ꝯuenit poſitus ſuper fronte.⁊ tēporibus ad remittendū:⁊ ꝓhibendum alienationē:et freneſiꝫ albathechē. alias bathechē ⁊ meliꝰ:⁊ ē melo lōgus:⁊ viridis q dicit melon īdus q in partibꝰ nr̄is multū comediť in fine veris:nō tamen eſt ſanus. q: dure digeſtionis.⁊ mali nutrimēti. Eſt frigide ⁊ humide cōplexionis in primo.Reliqua ſimplicia ſunt ſuperius declarata.

Et ſic eſt finis octaue diſtinctōis. Incipit nona.

Oris odorem faciens,
In vlceribus putridis oris lingue ⁊ gingiuaruꝫ.
Tuſſim creans.
Appetitū excitans.
Stomaci hūiditates exiccās.
Stomaci calefactiuꝰ.
Ad lienteriam.
Puluis ſpignatiuꝰ.
Puluis ſcarnatiuꝰ.
Puluis corroſiuꝰ.
Ad colicam.
In fluxu ſanguinis.vndecunqꝫ emanantis.
Caceſiam curās.
Pro hydropicis.
Pro podagricis ⁊ ſciaticis.
Solutiuꝰ flegmatis.

Diſtinctio.ix. de ſuffuf ⁊ pulueribus.

Hec eſt nona ps ꝓncipaľ in qua deťminat de diuerſis diſpōnibꝰ pulnerum ꝯferentiū diuerſis diſpōnibꝰ.Et licet cōiter non habeanť in vſu.nec ꝑparati reperianť:tamē vſus ipſorum magiſtraľr eſt cōueniēs diuerſis diſpōnibꝰ ꝓpter eorū vtilitates ⁊ iuuamēta.Differt aūt puluis a ſuffuf.Naꝫ puluis eſt nomē gn̄ale ad oēm puluerē groſſū:vel ſubtilē ſimplicē vel ꝯpoſitū. Suffuf aūt eſt nomē particulare ſolū ad puluerē ſubtiliſſimū:ſicͭ alcohol ⁊ cōpoſitū ex pluribꝰ pulueribꝰ.Differt autē ſuffuf a ſief qđ eſt puluis ſubtiliſſimꝰ reductꝰ ad formā trociſci hñtis ſilitudinem cū pedona ſcacorū.Fricať aūt ꝑdictum ſief:cū aliquo liquore vel aqua feniculi vel roſata.⁊ adminiſtratur paſſionibus oculorum propter eius ſubtilitatem.

Suffuf de ligno aloes

Suffuf de ligno aloes hūiditatē ſtōaci exiccat vētoſitatē diſſoluit:⁊ digōnē ꝓcurat.℞.ligni aloes.ʒ.ſ. gallie: aur.i.⁊.ſ.zuccari tabarzet.ʒ.i.⁊.ſ. Potio eiꝰ eſt.ʒ.iij.cū miua.

Iſte puluis nec alii ſubſequētes ꝑparati reperiunť niſi magiſtraľr.Eſt enī hic puluis ꝯueniēs ad deſiccādū humiditates cōtentas in ſtomaco:⁊ ad reſoluendū vētoſitates in eo. ⁊ eſt adiuuans ad digōnez.Et doſis eſt.ʒ.iij.cū miua.ſ.ſimplici:vľ aromatizata dictis ſuperiꝰ diſtēperatus cū aqua mēte:vel abſinthij:vľ feniculi ſm̄ diſpōnē: ⁊ dꝫ aſſumi ſub actuali caliditate de mane vel de ſero vacuo ſtomaco. ⁊ ante cibū per duas horas.

s Uffuf aliud de ligno aloes ſtomacū:⁊ cor cōfortat odorē oris bonū fač ⁊ digōnez ꝓcurat ℞.ligni aloes.ʒ.iij.cardamomi:mente ſicce: ſpice:marmacur:cipi:corticis citri:ań.ʒ.ij.gallie ſgnati:ana.ʒ.i.maſticis:aniſi: apij:ana.ʒ.ij.zuccari ad pondus omniuꝫ.Da cum miua.

Suffuf aliđ de ligno aloes magraľr pōt hři in vſu. ⁊ hꝫ vtilitates ⁊ iuuamēta ſupradci pulueris.⁊ vltra illa maxime ꝯfortat v͛tutes epatꝭ:⁊ cordis:⁊ oris. bonum odorez facit. marmacur.i. marrubii q dam exponūt.i.malorana.q dam ⁊ forte melius.i.meliſſa.Et doſis eſt ſicut ſupra dicti.

s Uffuf dyarodon valet ad dolorē ſtōaci:⁊ frigiditatē eiꝰ ⁊ ꝯfortat ipſuꝫ valde.℞.trociſcorū dyarodō:maſticis:ań.ʒ.iij. charabe:mēte ſicce:ligni aloes:ań.ʒ.ij.⁊.ſ.da.ʒ.i.cū vino odorifero.

Iſte puluis ꝓncipaľr eſt calefactiuꝰ male cōplexionis frigide ſtomaci.vnde ꝯfert dolori eiꝰ facto a ma͛ia frida ⁊ vētoſa:⁊ eſt multe ꝯfortatōis v͛tutis digeſtiue in ipō. ⁊ deſiccatiuꝰ humiditatū putridarū:⁊ corruptarū cōtentarū in ſtomaco. Et doſis eſt vſqꝫ.ad.ʒ.i.ſ. cū vino odorifero obſeruatis ꝯditionibꝰ.

s Uffuf aromatizatū cōfortat ſtomacū: digōnē facit bonā: vētoſitatē diſſoluit: oris odorē facit bonū.℞. aniſi aur.xij.ſemis feniculi aur.iiij.ligritie:ziziberis ań.aur.iii.gariofilioꝝ:macis cinamōi electi:galange ana aur.ii.gallie muſcate aur.ii.ligni aloes:corticis citri.ań aur.i.⁊.ſ. muſci boni.ʒ. vnius quartam:zuccari tabarzet ad pondus omniuꝫ. zuccari nabet mediū pondus omniū. Doſis eius eſt. aur.ii. cum vino bono.

Iſte puluis hꝫ iuuamēta multa lꝫ preparatus nō reperiatur. Naꝫ ꝓncipaľr ꝯfortat ſtomacū ⁊ digōnē ꝓcurat.ventoſitatē diſſoluit:⁊ oris odorē bonū facit. nabet.i.cardus.Et doſis eſt aureos duos aſſumere cum vino odorifero.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0134-3
DFG