ram nigram educat: ponaꝛ loco ꝑdictoꝝ elleborus niger: aut epithimū: aut polipodiuȝ. Et apud ꝑles fit h̄ medicia cū melle. Et apḋ ꝑles cū zuccaro. Et qn̄ȝ fit cū ſucco citonioꝝ. Et aliqn̄ cū carnib⁹ ⁊ ſucco ipſoꝝ. Et aliquando cū carnibus tantum.

¶ Non ꝑparaꝛ nec eſt in vſu ſm̄ preſentē deſcriptionē: ſȝ bn̄ eſt in vſu ſm̄ deſcriptionē poſitā a nicolao in ſuo antidotario. Et hic vltimo notandū ꝙ īter oīa electuaria ſolutiua ſupi⁹ dicta illa q̄ magis ⁊ gn̄alr ſunt in vſu ꝯuenētia materieb⁹ flegmaticis ſeu frigidis febriētib⁹ vel nō febriētib⁹ ſūt electuariū indū maiꝰ ⁊ min⁹ qḋ plus ꝯuenit: ⁊ electuariū diafinicon ſolutiuū ⁊ de iſtis dictū eſt. ⁊ de doſi ⁊ mō aſſumptiōis. Electuaria v̄o ſolutiua materiei calide ſeu colerice q̄ ēt febrientib⁹ ⁊ nō febrientib⁹ ꝯueniūt ⁊ q̄ ꝑncipalr ſunt ī vſu ſūt ſolū duo. ſ. electuariū qḋ dicꝛ diamāna ſuperi⁹ poſitū ⁊ declaratū. ⁊ aliud eſt electuariū de ſucco roſaꝝ poſitū a Nicolao que duo ſatis ꝯuēiūt ī mō ſolutōis ⁊ doſis: ⁊ pn̄t ꝑdicta electuaria oīa per ſe ſola aſſumi: vel in forma boli cū zuccaro vel admixta cū caſſia ⁊ māna ī doſi debita ſȝ exigētiā: vel cū aqs diſtillatis appropriatis vel cū decoctōib⁹ cōib⁹ vel aliis dicendis inferi⁹.

¶ Et ſic ē finis h⁹ t̄tie diſtīctōis. Incipit quarta.

Ad egritudīes frigidas cerebri ⁊ neruorum.	Ualens in fluxibus.
Senſus intrinſecus clarificāt viſum acuunt.	Ad debilitatem renuȝ ex frigiditate.
Ad mollificationem.	Ad coitum multiplicandū.
Ad aſperitatem gutturis.	Ad relaxatōēȝ luminis.
Sitim extinguens.	Ad menſtrua alba.
Appetitum incitans.	Leuiꝛ exꝑmēdo eūans ꝑmo flegma poſtea colerā.
Aſcenſuȝ vapoꝝ ꝓhibēs.	Leuiter exꝑmēdo euacuās coleram ⁊ flegma.
Squināīe colerice.	In ꝓceſſu febriū colerica ⁊c.
Coꝛ confoꝛtans.	Incendium ꝓhibens.
Stomacū confoꝛtans.	Digeſtiuū flegmatis ī ſtomacho ī īteſtīs ⁊ venis mēſtruaꝝ.
Ad relaxatōēȝ ſtōaci ⁊ īteſtīoꝝ.	
Uomitum ꝓhibens.	

¶ Quarta diſtinctio de conditis.

Quarta diſtinctio eſt de conditis. Et cadit h̄ opatio qn̄qȝ ī fructib⁹: qn̄ȝ in radicib⁹ plātaꝝ: qn̄ȝ ī ramis ⁊ talis: qn̄ȝ ī floꝛib⁹. ⁊ nos loquemur de eis. ⁊ ꝑmo de diuerſis modis condiendi fructus.

¶ Quarta diſtīctio ē ḋ ꝯditis. In ꝑſenti pte ꝓſeqtur meſue ad ḋterminādū ḋ ꝯditis. ⁊ ḋ his q̄ ꝯſeruātur ſiue ī ꝯſerua tenētur cū zuccaro vel melle ſicͥ ſūt radices qdā herbaꝝ ⁊ fruct⁹ arboꝝ. ac ēt floꝛes ⁊ rami ⁊ coꝛtices ⁊ folia. Et īcipit a fructib⁹.

Hebuli ꝯditi ſtōacū ꝯfoꝛtāt. ⁊ appetitū ꝓuo
c cāt. ⁊ digōnē ꝓcurāt. Senſus ⁊ rōnem vigorāt. Uiſū clarificāt. Uētes eis ī iuuētute cōſeruāt. ⁊ modus ꝯdiēdi ē: vt accipias ex eis hūidis: ſi hn̄i pn̄t: vel ſaltē hūectaꝫ ſcḋȝ artē: q̄ hūectari pn̄t q̄titatē quā volueris: ⁊ cū ſtilo pūge eos vndiq̄ȝ. ⁊ ḋcoque eos ī aq̄ cū facilitate vſq̄ȝ duȝ tenereſcāt. Poſt h̄ dimitte ipſos ſup tabulā: ⁊ exp̄rime aquā illoꝝ: ⁊ ſubmerge illos ī aq̄ mell': ⁊ dimitte eos ꝑ. ij. dies. Tūc v̄o decoq̄ eos cū igne lēto cū facilitate. Et poſtq̄ȝ ḋcocti fuerit: recōde eos ī vaſe vitreo: ⁊ ſubmerge eos ī melle decoctōis eoꝝ. ⁊ da poſt ſex mēſes. Ars āt auxiliaꝛ ipſos ī hūectādo h̄ mō. Infundanꝛ in aq̄ pluuia: ⁊ exponanꝛ radijs ſolarib⁹ ꝑ dies. viij. Deīde accipe vas magnū ſicͥ doliū: vel ſaltē fiat foꝛea magna ſub t̄ra in loco hūido: vbi īter multā arenā hūidā pone: ī q̄ doliū cū ſepeliāꝛ: ſepe ac ſepe aq̄ȝ ſupīfundēdo: ⁊ inouādo arenā de q̄rto ī q̄rtū diē vſq̄ȝ dū tumeſiāt: ⁊ hūectēꝛ.

¶ Chebuli. ſ. mirabolāi ꝯditi: maxīe dū ſīt recētes: vt diutius ⁊ mell⁹ ꝯſeruētur. Sūt. n. fruct⁹ cuiuſdā arboꝛis naſcētis ī India v̄tutis ⁊ ꝯplonis vt dcm̄ ē ſuperi⁹: hn̄t īſup ⁊ alias v̄tutes vltra ꝑdictas. īcitāt. n. apetitū proſtratū. Iuuāt ad digeſtiōēȝ. clarificāt ſenſus ītrīſecos. acuūt viſum: ⁊ coꝛp⁹ ī iuuētute ⁊ ſanitate ꝯſeruāt: ⁊ māīm flegmaticā ꝑmo. ſcḋo colericā leuiꝛ exꝑmēdo eūant. Et cōiter doſis ē vn⁹ ḋ mane ieiuno ſtōacho: ⁊ pn̄t ꝯtinuari ſingulo mane ad bn̄placitū aſſumētis: ſūt. n. ſatis ī guſtu placibiles cū dulcedine: ⁊ aromatica ꝑōticitate. ⁊ modus cōdiendi clare ponitur in littera: quare per te ip̄m lege.

Mblici ꝯditi ſtōacū ꝯfoꝛtāt. ⁊ hūiditatē ipi⁹
v abſcindūt: ⁊ ꝑparant ip̄m ꝑparatiōe q̄ ptes ⁊ v̄tutes ei⁹ aggregenꝛ in ipa. ⁊ modus ꝯdiēdi eos eſt. Accipe ex eis q̄titatē quā volueris: ⁊ īfunde ſup eos aquā: ⁊ expone ſoli quouſq̄ȝ tumeſcāt: ⁊ hūectenꝛ. ⁊ poſt exꝑme: ⁊ pone ī aq̄ mell': ⁊ dimitte ꝑ. ij. dies. Deīde coq̄ cū facilitate. Poſtq̄ȝ cocti fuerint: dimitte eos īfrigidari: ⁊ adde cū melle tabarzet. ſ. cū q̄rta pte toti⁹: ⁊ reconde. Quidaȝ vero ſemp ꝯdiūt cum ſpēb⁹ aromaticis. ſicͥ eſt cinamomū: ⁊ gallia: ⁊ cardamomū: crocus: ⁊ muſcus: ⁊ ſimilia.

¶ Emblici. ſ. mirabolani ꝯditi: hec ē alia ſpēs mirabolanoꝝ v̄tutis ⁊ ꝯplonis ſuperi⁹ dicte ī trifera ſarracenica q leuiꝛ ꝯꝑmēdo ſiꝛ eūant colerā ⁊ flegma. hn̄t ēt plures alias v̄tutes: ⁊ maxīe circa ſtomachū q̄s tu ipē lege. Et doſis ipſoꝝ ē vn⁹. Ulteri⁹ eſt aduertēdū ꝙ ſicut iſte due ſpēs mirabolanoꝝ cōdiunꝛ: ita ⁊ alie poſſent ꝯditi ⁊ haberēt opationes ſuas ꝓprias efficere.

Itonia cōdita fluxū vētris: ⁊ vomitū ſiſtunt.
c Stomacū v̄o ꝯfoꝛtāt: ⁊ digōnē. Accipe citonia magna: mūda a putrefactione: ⁊ mūdenꝛ a coꝛtice ſuo: ⁊ granis iteriorib⁹: īcidanꝛ ī fruſta cōueniētia: ⁊ decoq̄nꝛ cū iuleb multe aquoſitatꝭ. ⁊ poſt diē vnū decoq̄nꝛ cū alio iuleb: qḋ ē vicinū ꝑfecte coctōi: vſq̄ȝ dū ꝑficiaꝛ ī eis decoctio. Deīde aromatizenꝛ cū muſco: ⁊ ponanꝛ ī vaſe vitreo: ⁊ ſepelianꝛ cuȝ iuleb in quo decocta fuerūt. Et quidā decoquūt cū melle. ⁊ qdam cū vino cocto. ⁊ qdā ſup ꝯdiunt cuȝ ſpēbus aromaticis. ⁊ alij faciunt alia.

¶ Citonia ꝯdita. ipa. n. ꝑncipalr ꝯſtrigūt vel ꝯueniūt relaxatōi ſtomaci ⁊ īteſtinoꝝ. reſiſtūt fluxui vētris ꝯdita cū zuccaro ⁊ aſſūpta an̄ cibū. vomitū aūt ⁊ aſcēſum vapoꝝ ad caput ꝓhibēt aſſūpta poſt cibū. Et doſ ei⁹ ē vſq̄ȝ ad. ʒ. i. Cōplexio āt citonioꝝ ⁊ v̄tutes dicte ſūt ſupi⁹ ī ꝯfectōe ḋ citōijs: ⁊ ī electuario ido maioꝛ. Et mod⁹ ꝯdiēdi iſta: vt lōge a tpe ꝯſeruēꝛ pōiꝛ hic ī lr̄a q̄ ē clara.

Ira ꝯdita coꝛ ⁊ ſtomacū confoꝛtant. ⁊ mod⁹
p condiendi ea eſt ſicut citonia.

¶ Pira ꝯdita ⁊ debēt eligi q̄ ſūt magis aromatica: ⁊ cū zuccaro ꝯdita ſtomachū: ⁊ coꝛ ꝯfoꝛtāt. diuerſificātur āt ī ꝯplexiōe ipoꝝ ſm̄ ꝯpletā maturitatē mediā ⁊ acerbitatē. Acerba. n. ſūt frigide ꝯplonis ⁊ ſicce v̄ſus 2ᵐ. ꝑfecte matura ſūt frida ⁊ humida v̄ſus ꝑmuȝ cuȝ aliq̄li caſitate ⁊ ſiccitate. Medie v̄o matura ſunt fride ⁊ ſicce ī pͥlo cuȝ aquoſa ⁊ coꝛruptibili humiditate. Iō nō ꝯdita ſunt fugiēda. Cōdiunꝛ āt ſicͥ citonia cuȝ zuccaro vl cuȝ melle ⁊ ꝯdita cuȝ melle acq̄runt gradū caſitatis ⁊ ſiccitatis. cuȝ zuccaro āt minoꝛē gradum caſitatis cuȝ aliq̄li humiditate ⁊ tēpus aſſumendi eſt ad beneplacitum.

p Oma ꝯdita ꝯfoꝛtāt coꝛ: ſincopiȝ: ⁊ pulſū coꝛdis ſedāt. et modus ꝯdiēdi ea ē ſicͥ citonioꝝ.

¶ Poma ꝯdita. ⁊ ḋbēt eligi odoꝛifera: ⁊ ꝯdiunꝛ ſicͥ citonia: ⁊ ſunt ꝯplonis fride ⁊ humide ī ꝑmo. ſȝ ī ꝯplone diuerſificenꝛ. ſicͥ ⁊ pira cuȝ ſint in maturitate vel acerbitate ipoꝝ: ⁊ duȝ ꝯdiunꝛ cuȝ melle ⁊ zuccaro: ſunt. n. alteratiua ſupflue caſitatis ⁊ ſiccitatis in ſtomacho epate coꝛde ⁊ renib⁹: ſȝ ſunt dure digeſtionis ⁊ mali nutrimenti ⁊ maxime cruda ⁊ nō cōdita.

Erſica ꝯdita ſtomacū calidum: et coꝛ confoꝛ
p tant. Sitim repꝛimūt. Oris fetoꝛē abſcindūt. et modus cōdiendi eſt ſicut citonioꝝ.

¶ Perſica ꝯdita ſunt fride ꝯplonis ī fine ꝑmi: ⁊ hūide in ſcḋo.

⁊ ꝯdiũt ſic citõia: ſ; nõ hñtur ĩ vſu: ſtõacbuz tñ calĩn ⁊ coꝛ ꝯfoꝛtant malã ꝯplonẽ ab eis remouendo ⁊ ſitĩ extinguunt ſi cuz zuccaro condiuntur.

Jtra ꝯdita ſtõacũ: ⁊ coꝛ ꝯfortant: ⁊ digõnem
c faciũt bonã: ⁊ oꝛis odoꝛẽ. Accipe coꝛticuz citri mundatoꝝ a carnibꝰ ſuis ⁊ ꝓpꝛie magnorum ſic ſũt vole manꝰ: q̃titatẽ quã volueris: ⁊ fundaẽ ſuꝑ eos lixiuĩj clari q̃titas: in q̃ ſubmergãẽ: ⁊ muteẽ ſuꝑ eos vſq; ad .ix. dies ſemel. Deĩde poſt illõ mittaẽ ſuꝑ eos aqua clara tãtũ: donec dulceſcãt ⁊ abſcindaẽ amaritudo eoꝝ. Tũc võ elixenẽ ĩ aq̃ fontiũ ꝑlima. ĩ vaſe mũdo: vſq; dũ tenereſcãt. Deĩdẽ exꝓmãt: dõec fluat aquoſitas eoꝝ. Poſt illud ĩfundaẽ ſuꝑ illos in vaſe lapideo iuleb quãtitas aliq̃: q̃ ſubmergãẽ. ⁊ ſic dimittãtur ꝑ diẽ ⁊ noctẽ. ⁊ ſit iuleb ex zuccaro albo in aq̃: q̃ ſit triplũ ipſiꝰ. Deĩde coq̃nẽ cũ facilitate: vſq; ad modũ penidioꝝ. Tunc võ ſeparenẽ coꝛtices citri a zucaro: ⁊ recõdanẽ ĩ vaſe vitreo: ⁊ ꝯdianẽ cũ iuleb roſato: cuiꝰ decoctio ſit ſic nabet. Jta ꝙ vna ſuꝑficies ſit laminaꝝ citri: ⁊ alia iuleb: ⁊ recõde: ⁊ da poſt mẽſez. Et ſunt q̃ aromatizãt cũ ambra: ⁊ muſco.

Citra ꝯdita ſtõacũ ⁊ coꝛ ꝯfortãt: ⁊ digõnẽ bonã faciũt. ⁊ oꝛis odoꝛẽ. hñt tñ diuerſas ꝯplones ſm diuerſitatẽ ptiũ coꝝ. Nã coꝛtex exteriꝰ ẽ calẽ ꝯplonis ĩ fine ꝑmi. Caro aũt eiꝰ ẽ frida vſus ꝑmũ: ⁊ hũida ĩ ꝑmo. ps võ eiꝰ magis itrĩſeca acetoſa ⁊ acris ẽ frigide ꝯplonis ĩ fine ſcdĩ gradꝰ. ⁊ ſicce ĩ ꝑmo. Grana aũt eiꝰ ſunt cala ĩ ꝑmo: ſicca ãt ĩ ſcdo. Et eiꝰ ꝯplo reſultãs ex olbꝰ ptibꝰ ẽ frigida ⁊ ſicca ĩ ꝑmo: l; friditas ſuꝑet ſiccitatẽ. Condiunẽ ãt coꝛtices cũ zuccaro vel cũ melle. ⁊ ſic calefaciũt ⁊ ꝯfoꝛtãt ꝑncipalr digõnẽ ſtõaci: ac ẽt coꝛ. Ponunẽ ẽt minute ĩciſi qñ ſunt mollificati ſeu ꝯditi cũ zuccaro ĩ ꝯfectõibꝰ coꝛdialibꝰ: vt ĩferiꝰ appebit. Sic ẽt ꝯdiunẽ coꝛtices arãcioꝝ ſolũ cũ melle: ⁊ illo mõ calefaciũt ſtõacũ ⁊ deſiccãt hũiditates ĩ eo ipm ꝯfoꝛtãdo in ṽtutibꝰ ſuis. ⁊ iſto mõ mltũ habeẽ ĩ vſu: ⁊ maxĩe a monialibꝰ tpe q̃dragẽſime. ⁊ coꝛtices arãcioꝝ attinẽt alicui caliditati ⁊ ſiccitati: ſ; mĩoꝛe q̃ coꝛtices citri. Cõdiunẽ ẽt ptes carnoſe: de qua ẽt fiũt ꝯfectiones delectabiles in diuerſis formis. ⁊ ẽt in ꝯpoſitis.

Ecacul ꝯditum renes calefaẽ. Et coitũ exci
s tat. Ventoſitates ſtõaci diſſoluit. Et modus opatõis eiꝰ ẽ. Accipe radices eiꝰ albas: groſſas: ⁊ teneras: ⁊ radaẽ coꝛtex eiꝰ cineritius: ⁊ elixenẽ: ⁊ mũdenẽ a venis iteriorĩbꝰ: ⁊ icidanẽ in fruſta. ſic eſt mẽſura policis: ⁊ ponaẽ in eiꝰ vacuitatibꝰ arũdinoſis fruſtũ zinziberis hũectati. ſic dicemꝰ in caplõ de zinzibere ꝯdito: ⁊ gariofilus vnꝰ hũectatus: ⁊ accipianẽ ad oẽ põdus eoꝝ mellis põdera .iij. Et alij ponũt mellis põdera duo: ⁊ zuccari põdus vnũ: ⁊ poſt q̃ fuerit coctũ cũ facilitate: ꝓiciaẽ ſuꝑ illud ſpẽꝝ alefangie partes ꝯueniẽtes. Et doſis eiꝰ ẽ ʒ .i. vel .ij.

Secacul ẽ radix calcatrape: ð quo dcm̃ ẽ ſupꝛa. Cõditũ ſ; cũ zuccaro vł cũ melle ꝑncipalr renes calefacit: mlťiplicat ſpma: ad coitũ ĩcitat: ⁊ virge erectiõez facit ſm oẽm modũ adminiſtratõis ipſiꝰ: ⁊ modꝰ ꝯdiendi clare poniẽ in littera.

Jnziber ꝯditũ ꝯfert ad frigiditatẽ: ⁊ mollifi-
z catione ſtõaci: ⁊ malitiã digõnis: ⁊ coꝛruptionẽ ipſiꝰ: ⁊ acetoſã eructuationẽ: ⁊ lenitatẽ viſceꝝ: ⁊ multitudinẽ vẽtoſitatũ: faciẽs cibũ cito penetrare ad epar: ⁊ coꝛpꝰ. Et eiꝰ modꝰ eſt. ℞. ziziberis recenᵭ: ſi hri põt: vel ſaltẽ hũectati ꝑ artẽ ptẽ .i. mellˀ partes .iij. ⁊ zuccari ptẽ .i. Coquaẽ ſic ſecacul. Et qdã accipiũt ſecacul: ⁊ ziziberis hũectati: aũ ptẽ .i. et fit delicatius. Et qdã ſuꝑcõdiũt cũ ſpẽbus alefãgie. Et qdã faciũt alia. Modus ãt hũectatõis eius ẽ ſic dixius de chebulˀ: et ꝓꝑe vt ĩfundaẽ ĩ aq̃: deĩde ſepeliatur in arena. Et ſit zinziber albũ: et mundũ: et recens.

Zinziber ꝯditũ. h;. n. q̃ñq; cũ nõ ẽ ꝯditũ q̃dã hũiditatẽ vltra ſuã nãlẽ ſiccitatẽ. ⁊ iõ ꝯdiẽ ⁊ ꝑſeruaẽ. Et ꝯditũ ꝯfert ad coꝛroſionẽ ſtõaci ⁊ viſceꝝ factã a flatẽ. ⁊ ad malitiã ⁊ coꝛruptõez digõnis ⁊ ad acetoſaz eructuatõez: ⁊ ad mltitudinẽ vẽtoſitatũ faciẽs cito cibũ penetrare ad epar ⁊ ad cõpꝰ totũ. Cõdiẽ ãt cũ zuccaro ſolo. cũ ẽ viride ꝑparaẽ. ⁊ fit ĩ ptibꝰ oꝛiẽtalibꝰ. ⁊ illõ ẽ meliꝰ: l; ẽt ꝑparetur ⁊ ꝯdiaẽ dũ ẽ ſiccũ: ſ; nõ eſt ſic dlectabile nec iuuatiuũ. ⁊ vſus eiꝰ ẽ magis ꝯueniẽs ĩ hieme q̃ ĩ eſtate ⁊ magis ſenibꝰ q̃ iuuenibꝰ. ⁊ ab ipõ caueãt febꝛiẽtes ⁊ hñtes renes ⁊ caput calidũ.

Onfectio de zinzibere: valẽs ſic dixius ſuꝑi-
c us. Accipe zuccari albi ptes .viij. mellˀ tabarzet ptes .iiij. ziziberis bõi albi pĩuerizati pulnerizatiõe vltia ſic alcobol ptes .iij. aq̃ ĩfuſiõis zuccari q̃tũ ſuffiẽ. Diſtẽperetur zuccaꝝ cũ aq̃ et melle: ⁊ coquatur vſq; dum ſuffiẽ. Deinde ꝓijciatur ſuper illud puluis zinziberis: et agitetur: et incoꝛpoꝛetur cuz eo: et adminiſtretur.

Cõfectio ð zinzibere. põit ĩcidẽter qõdãˀ electuariũ de zinzib. qõ tamen nõ eſt in vſu.

b Autie condite valent ſic ſecacul. Et eius modus eſt ſicut ſecacul.

Corus ꝯditus val; egritudibꝰ cerebꝛi: et ner
a uoꝝ. Et eiꝰ modꝰ ẽ ſic ſecacul ꝯditũ. Addunẽ tñ ad oẽz ptẽ eius ſecacul boni partes .ij.

Acoꝛꝰ ꝯditꝰ ꝯfert mltũ egritudinibꝰ fridis neruoꝝ ⁊ cerebꝛi ⁊ paliſi ⁊ ſiſibꝰ. Et modꝰ ꝯdiẽdi ẽ ſic dcm̃ ẽ. fit tñ ex acoro electuariũ ꝑcioſũ qõ vocaẽ diacoꝛꝰ. cuiꝰ ðſcriptio põiẽ a Meſue ĩ ſua pte de appropãt; ſũma .4ᵃ. c. i. ð egritudinibꝰ neruoꝝ vbi ꝑ eiꝰ deſcriptõe ṽtutibꝰ ⁊ opatõibꝰ ẽ recurrẽdũ: ⁊ illõ electuariũ ẽ mltũ in vſu. ⁊ val; mltũ mollificatõi ĩigue diu ĩ oꝛe retẽtũ: ſic o; fieri ĩ oĩ electuario qõ aſſumiẽ ꝓ paſſionibꝰ capitis vt fumi ⁊ vapoꝛes poſſint cõmode euapoꝛare ad cerebꝝ.

Uccarũ roſatũ ſtomacũ ⁊ coꝛ ꝯfortat: et oĩa
z viſcera: et ꝯfert ad mollificatõez coꝝ. Et eiꝰ modus ẽ. ℞. folioꝝ roſaꝝ albaꝝ: aut rubearũ q̃titatez quã volueris: et expãdanẽ ſuꝑ tabulas in vmbꝛa: vſq; dũ ſuꝑfluũ hũiditatis ipaꝝ reſoluaẽ. Et ſint roſe hñtes medietatẽ iter ꝯpletionẽ et acerbitatẽ et teranẽ in vaſe lapideo. Deĩde ꝓijciaẽ ſuper eas zuccari tabarzet triplũ põderis eaꝝ: et reponanẽ in vaſe vitreato: et obtureẽ os eius cũ pergamẽo: et opponaẽ ſoli menſibꝰ tribꝰ oĩ die: ſepe agitãdo illud. Deĩde remoueaẽ a ſole: et ſerueẽ. et qdã faciũt illud cum roſis nõ hñtibus aliquid de ꝯplexione: et inueniẽ magis ſtipticũ. et ſunt q̃ non terunt roſas. ſed icidunt: cuz foꝛficibus: et fricant manibꝰ fricatiõe vltima: roſas: et zuccarum. Deĩde exponunt ſoli.

Zuccaꝝ roſatũ cõfoꝛtat ſtõacũ ⁊ coꝛ calefactũ. ⁊ oĩa alia viſcera. põt tñ duplr ꝑparari: vł cũ roſis minuti ĩciſis vł cũ ſucco ipaꝝ expſſo ab eis. Eſt tñ multũ ĩ vſu ĩ ꝓceſſu febꝛiũ acutaꝝ ð materia ſubtili colerica ꝑmixtũ cũ aq̃ frida. ꝓhib; n. vehemẽs icẽdiũ ĩ eis: ſitĩ extiguit. ⁊ reſolutõz ſpũuz ꝓhibet: maxĩe dũ ẽ recẽs. Nõ ẽ ãt ꝯueniẽs vt qdã practicãtes ignoꝛãtes ip; exhibẽt ĩ ꝑnꝰ febꝛium ſtãtibꝰ opilatõibꝰ ⁊ mãia cruda. Et doſis eiꝰ ẽẽ põt vſq; ad. ʒ .i. ſ. cũ vno ciato aq̃ frigide tẽpoꝛe ꝯgruo. Et antiq̃tũ cõfert ptiſicis ſanguinẽ ⁊ ſaniẽ reiicientibꝰ vel expuẽtibꝰ ĩ quacũq; ſũma ⁊ põdere vt recitat Auic. x. tertij. auctoꝛitate galieni. de q̃dam muliere que cum ſolo zuccaro roſato ex ptiſi curata fuit dicens ꝙ ipſa aſſumpſit pondus ĩcredibile. ⁊ diſtẽperatũ cũ aq̃ oꝛdei cõfert fluxui diſſinterico ⁊ ſimilibꝰ paſſionibus.

Uccarum violatũ iſlãmationem colere: et ſi
5 tim extinguit. Ventrem lubꝛicat. et eius modus eſt ſic zuccaꝝ roſatum. Jndigent tñ viole expanſiõe lõgioꝛi: et expõne in ſole.

Zuccaruz violatũ ẽ magis ĩfrigidatiuũ ⁊ extinctiuũ ſitis ⁊ ca

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0111-4

liditatis q̄ꝫ roſatū:ſed nō ē ſic delectabile ⁊ ꝑparat̄ vt roſatuꝫ. valꝫ ēt aſperitati ⁊ ſiccitati gutturis ⁊ cāne pulmonis.linit eni et alterat ⁊ aperit vias illas. vn̄ cōfert in ſqnātia colerica ⁊ i pleureſi ⁊ ſil̄ibus paſſiōib⁹. Et doſis ei⁹ ē vſqꝫ ad.℥.i.cū aq̄ ordei: vel ſume ipm̄ paulatī lābēdo. Ubi vtilit̄ eſt notādū q̄ ſic̄ tam roſe quā viole ꝯdiunt̄ cū zuccaro vt apparet i lr̄a ſic ēt ⁊ multo magis cū melle.⁊ ſic hn̄t diuerſas oparōes efficere ſicut mel a zuccaro dr̄t i ꝯplone. vtit̄ aūt melle roſato ſicut dcm̄ ē ſuperi⁹ i diamuſco. ſed melle violato tm̄ in diſſinterijs ad alterādū ⁊ abſtergēdum flegma cū alijs q̄ ponunt̄ vt inferi⁹ patebit ⁊ apparebit.

ʒ Uccarum bugloſſatū ꝯfortat cor. Maniacis ⁊ melācolicis ꝯfert. Et ſincopi ⁊ tremorē cordis aufert. Et mod⁹ ei⁹ ē ſicut zuccarꝫ violatū.

¶ Zuccarū bugloſatū.accipiunt̄ ꝺ ea flores:⁊ ꝯdiunt̄ cū zuccaro:⁊ ē mltū i vſu tale zuccarꝫ. Eſt.n.mltū ꝯueniēs debilitati cordis ⁊ ipi⁹ tremori ⁊ oib⁹ paſſiōib⁹ melācolicis.reſiſtēs ſupflue reſolutōi ⁊ calefactōi:marīe pmixtū cū zuccaro roſato:margaritis: corallis:⁊ alijs cordialib⁹ medicinis.de qb⁹ dicet̄ īferi⁹. Et doſis ei⁹ ē vſqꝫ ad.℥.i. Et eodē mō ꝑparari poterit zuccarꝫ melliſſarꝫ. ⁊ valet ſicut illud:ſꝫ nō eſt ſic in vſu.

ʒ Uccarum alcbilil ſtomacū cerebrū ⁊ cor confortat. Uentoſitates fugat. Et eius operatio eſt ſicut zuccarum roſatum.

¶ Zuccarꝫ alkilil.i.boraglatū:q̄ factū cū florib⁹ boraginis ē mltū i vſu. Et valet ſicut zuccarꝫ bugloſatū. Et iſtorꝫ duorꝫ ſepi⁹ fit admixtio ſil̄. Et ſic hn̄tur i vſu.⁊ marīe i paſſiōib⁹ ſupraſcriptis in zuccaro bugloſato. Et doſis ei⁹ ē eadē cū illa.

m El roſatum ſic fit. ℞.foliorꝫ roſarum ꝑparatorꝫ ſicut diximꝰ ſupius.⁊ ſint eius ptes.ij. mell̄ boni partes.vi. Coquat̄ cū facilitate.ſicut opꝫ. Et ſunt q ponūt mell̄ ⁊ ſucci roſarꝫ ptes eq̄les. Et nō ponūt aliqd ex folijs oīo. Et ſūt q ponūt foliorꝫ ptē.i.⁊.ſ.ſucci partē.i.⁊.ſ.mellis partes.iij.

¶ Mel roſatū ē calē ꝯplonis.⁊ ē mltū i vſu. Et lꝫ ſuperi⁹ ꝺ ipo dictū ſit: tn̄ hic ēt vtilr̄ replicabo.fit.n.ipm̄ cū ſuba roſarū q̄nqꝫ cū ſolo ſucco ipārū. Et his duob⁹ modis ad formā electuarij reducit̄ cū dlectatōe mlta i ei⁹ aſſūptōe.q̄nqꝫ colat̄ ⁊ ad formā ſyrupi reducit̄. Et his modis ē mltū in vſu q̄lrcūqꝫ ꝑparet̄. Naꝫ v̄tutes efficaciſſimas hꝫ. Eſt.n. digeſtiuū materierū flaticarū cōtētarꝫ i ſtōaco ⁊ meſeraicis:ac ēt i īteſtinis:abſterſiuū illarꝫ ꝯfortatiuū v̄tutis digeſtiue ſtōaci calefaciēdo ipm̄.⁊ ei⁹ v̄t⁹ nō traſcēdit regionē epatꝫ.⁊ vtimur eo marīe cū ſyrupo ſimplici acetoſo vel ꝯpoſito i pncipio febrīū flaticarꝫ cū aq̄ feniculi vel endiuie ſꝫ q̄ cū flate ē mlta vel pauca vel nlla admixtio colere dādo in doſi.℥.i. vtriuſqꝫ ſyrupi:nō tn̄ ꝯueniret i febre pure colerica. Et ei⁹ doſis i forma ſolida ē.℥.i.ſ.ſiue ſit cū ſuba roſarꝫ:ſiue cū ſucco.⁊ ipi⁹ colati doſis p ſe ſolū ē vſqꝫ ad.℥.z.ſi expedit cū aq̄ ſimplici actualr̄ frida ſeu calida ſm̄ tp̄s āni. ¶ Et hic notādū q̄ tpe veris vtile digeſtiuū materierū flaticarū:ac ēt ab egritudīe ꝑſeruatiuuꝫ ⁊ ſanitatꝫ ꝯſeruatiuū corporib⁹ ipotētib⁹.⁊ alijs qbuſcūqꝫ q̄rentib⁹ purgari. vt illo tpe cōiter fit mel roſatū ſex dieb⁹ aſſūptū de mane in aurora cū hac decoctione. Recipe paſſularꝫ:aniſi:liquiritie.capillorū veneris.ana.℥.i.maſticis:gra.6. fiat decoctio: vel cū decoctiōe ex radice apij feniculi ⁊ petroſelini. Et hoc erit maioris prouocationis ⁊ apertionis: ſed prima plus vtebatur thomas ſummus practicus.

m El vero violatū eodē mō fit ſicut roſatū. ⁊ ſilr̄ bugloſſatum:⁊ mel alcbilil. Sꝫ in melle alcbilil ſunt q ponūt ſpēs aleſangine note.

¶ Mel violatum: eſt etiam multum in vſu. ⁊ ſolum vtitur eo in cliſterijs:⁊ cum oleo ⁊ decoctione herbarum vel cuꝫ aqua ordei: ⁊ alijs ad leniendum ⁊ alterandum:⁊ aliqualiter ad abſtergendum ⁊ maxime acute febrientibus, ⁊ de ipſo ponimus vſque ad.℥.z.cum caſſia vel puluere de zuccaro. vel quandoque cum benedicta. vel quandoque cum Yerapigra vſque ad.℥.ſ. ſecundum exigentiam. Et modus condiendi eſt ſicut de melle roſato.

Nuces condite. dū ſūt virides:⁊ acerbe ſūt fride ⁊ ſicce ꝯplonis in p̄mo. Cū āt ad ꝯpletā maturitatē ꝑueniunt caliditatē acutā acq̄runt i ſcđo ⁊ ſiccitatē i p̄mo cū nitroſitate quadā linguā vlcerāte ⁊ vnctuoſitate multa. Et modus ⁊ tp̄s ꝑparatōis earū ⁊ cōdiendi eas eſt dum ſunt virides:q: nō alit̄ ꝯdiunt̄ q̄ꝫ pira ⁊ poma vt in lr̄a ponitur aperte.⁊ aromatarij ſunt bn̄ docti i ꝑparādo eas cū melle gariofil̄.⁊ alijs aromatib⁹:⁊ valēt ad ſtōacū cōfortandū.ita q̄ tpe quadrageſime a ieiunātib⁹ multū hn̄t̄ i vſu ſic ēt amigdale recētes ⁊ arācia parua ꝑparant̄ ab aromatarijs peritis. ¶ Ultimo hic deſcribam q̄dā electuariū mirabile de nucibus ⁊ a qbuſdā practicantib⁹ multū hētur i vſu valꝫ.n.pncipalr̄ debilitati ac frigiditati renū ⁊ relaxatōi matricis ⁊ ſupflue hūiditati ei⁹. Confert ēt fluxui antiquo mēſtruorꝫ:imo ē ei⁹ curatiuū aliq̄li ēuatiōe p̄miſſa ⁊ cōfert cuilꝫ dolori ventoſo frigido in nutritis.iuuat ēt ad digeſtionē cibi in ſtōaco. Et doſis ei⁹ ē de mane vacuo ſtōaco a ſuperfluitatib⁹ cibi vſqꝫ ad.ʒ.4. Cui⁹ deſcriptio eſt hec. Recipe florꝫ nucis.℥.ſ.aniſi.℥.i.ſeminū agni caſti:foliorꝫ rute:calamēti:ciperi:cimini.an̄.℥.i.ſ. Ligni aloes: macis: gariofilorꝫ an̄.ʒ.i. Carui:ameos.an̄.℥.ſ.roſarꝫ rubearū:ſeminū lactuce. Se.portulace: balauſtiarꝫ.an̄.℥.i.ſ.ſandalorꝫ alborꝫ ⁊ rubeorꝫ:nenufarꝫ an̄.ʒ.i. mirabolanorꝫ:chebulorꝫ ⁊ emblicorū. an̄.℥.ſ. zucari q̄ꝫtū ſuffic̄. Agnus caſtus eſt arbor nota nō faciēs fructuꝫ calide ꝯplonis in p̄mo:ſicce i ſcđo:hꝫ mirabilē ꝓprietatē ad deſiccādū ſperma ꝓhibens deſideriū ad coitū ⁊ virge erectionē:⁊ ad ſuffumigationeꝫ ei⁹ ad matricē tollit̄ oīs ei⁹ appetitus. Et ſi rami ei⁹ ſternant̄ i lecto iuxta renes oīo ꝓhibꝫ pollutionē. Nenufar̄ vtimur ſoluꝫ florib⁹ ei⁹ naſcit̄ in paludib⁹ ⁊ aquis dulcib⁹ ſtagnorꝫ ⁊ ſūt frigide ⁊ hūide cōplexiōis i ſcđo multū ꝯfert ad ſōnū ꝓuocādū ſꝫ oēm modū admīſtratōis. Reliq̄ v̄o ſimplicia ſūt ſupi⁹ ꝺclarata.

¶ Et ſic eſt finis q̄rte diſtictiōis. Incipit quīta.

Ad ſomnū ꝓuocandum.	Ad aſma.
Ad aſperitatem cāne.	Ad catarū ſalſum ⁊ acutū.
Ad tuſſim antiquam.	Prohibens aſcenſum vaporū ad caput.
Ad tuſſim calidam.	

¶ De ſpeciebus loch.

Quinta diſtinctio eſt de ſpēb⁹ loch ꝺ qb⁹ ſūt aliq̄:q̄ fiūt ex ꝺlectabilib⁹. Et q̄daꝫ q̄ fiūt ex horribilib⁹ de qb⁹ ꝑ ordinē tractabim⁹. Et ſcribim⁹ in hac parte ex eis tm̄ famoſiora. In particularibus ⁊ enim ſcribemus nō famoſa: ſed valde vtilia ſi deus voluerit.

¶ Hec eſt q̄nta pars ꝑncipalis in qua meſue ꝺterminat de loch que ſimilitudinem quandam habet in modo ſube cum electuarijs de quorum numero.quedam ſunt delectabilia. ⁊ quedā ad guſtum horribilia.⁊ q̄re dictum ſit loch dictum eſt ſupius. Pro cui⁹ intellectu eſt aduertendum q̄ vna ⁊ eadē deſcriptio pōt reduci ⁊ ꝑparari ſi fiat cum zuccaro in forma confectiōis in forma electuarij:⁊ in forma Loch:differunt tamen in modo ſubſtātie. Et quodammodo in modo operationis. Nam per vlteriorem vel minorem decoctionem ⁊ admixtionē quorundā viſcoſorum fit in eis variatio ſenſibilis ⁊ manifeſta. Req̄rit̄.n.ad ꝯfectōes cōſtruēdā maior coctura zuccari vt p ipꝫ īduret̄.ad electuariū v̄o mior.ad loch āt multū mior oīb⁹: ſꝫ i ipo loch vt pl̄imū q̄dā viſcoſa ingrediuntur vt adherentiam faciāt in ipſo meri. Sed coquitur quidem loch modicū pluſq̄ꝫ Julep: ⁊ minus q̄ꝫ electuariū. vtimur.n.loch ſolū in paſſionibus pectoris ⁊ pulmonis.⁊ in his que ſunt in meri. Confectionibus autem ⁊ electuarijs generaliter vtimur in quibuſcunqꝫ paſſionibus. ⁊ in quibuſcunque membris exiſtant vt declaratum eſt ſuperius. Plura autē loch fiunt cum melle q̄ꝫ cum zuccaro.quia fortius abſtergit.aperit. adheret ⁊ calefacit.

l Och de pino ꝯferēs ad tuſſiꝫ antiq̄ꝫ ⁊ ad aſma:⁊ ſputi viſcoſitatē:⁊ ꝯſtrictionē anhelit⁹. ℞.granorꝫ pini.ʒ.xxx. amigdalarū dulcium: auellanarū aſſatarum:dragaganti:gūmi arabici: liquiritie ⁊ ſucci ei⁹:amili:capillorꝫ veneris:radicuꝫ lilij celeſtis:an̄.ʒ.iiij.carniū dactilorꝫ:cheyron.ʒ.xxxv. amigdalarū amararū.ʒ.iij.mellis:paſſularuꝫ.zuccari tabarzet:⁊ butiri recētis.an̄.ʒ.iiij.mellis tabarzet quantum ſufficit. Sumatur ex eo quaſi lambendo.℥.i.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0112-0