¶ De albrabin ſiue Albranbunc ⁊ eſt geneſtra.

a Lbrabin eſt capiſtrũ arboꝝ. Et ē arbor mõtana ſuper cui⁹ ſtipite eleuat̃ dẽſitas: fuſtiũ multe recti tudinis. ⁊ dũ plicant̃ nõ patiunt̃ fracturas. Unde ligant̃ ex eis arbores. Et ꝑducũt flores figure lunaris citrinitatis mlte. Et pferũt ſolliculos ſꝫ ſemitã orobi: habẽtis ſemĩa diſticta ſic̃ lẽtes. Sꝫ in lĩgua latina geneſtra ſiue myrrica appellat̃. ELECTIO. Ultra maria ē melior ⁊ oẽs q̃ ĩ ptib⁹ oriẽtalib⁹ oriunt̃. COMPLEXIO ⁊ ꝓpetas. Ingt diaſcorides. Cal'e ⁊ ſicce ē ꝯplõnis ĩ ſcdo: ⁊ ſemẽ ei⁹ eſt calidi⁹. Et in flore ei⁹ ⁊ ſtipitib⁹ ipſius ē humiditas ſupflua cũ virtute icĩſiua: quare multiplicat vomitũ. Et ſunt oẽs partes ei⁹ ꝯturbatiue icĩſiue ſubtiliatiue ⁊ ꝓuocatiue. RECTIFICATIO. Nocet ſtõaco ⁊ cordi. Et dixit Philagri⁹. Cum melle roſato tollit̃ nocumẽtũ ei⁹. Et ſimilr̃ cũ roſis ⁊ maſtice. Semẽ aũt eius propinãdũ eſt cũ aqua mellis roſati. Aniſum aũt: ⁊ ſemẽ feniculi ⁊ daucus ⁊ ſilĩa auferũt nocumẽtũ ipſius. Flos autẽ ei⁹ de decoctiõe ſuſtinet modicũ. Semẽ vero ei⁹ plus. POSSE. Per vomitũ ⁊ ꝑ vẽtrem educit flegma cũ fortitudĩe vehemẽti: ⁊ materias que ſunt ĩ iũcturis: ⁊ mũdificat renes ab oĩbus ſupfluitatib⁹. Et ꝓuocat vrinã fortiter. ⁊ frãgit lapidẽ ĩ renib⁹ ⁊ veſica: ⁊ nõ ꝑmittit materias figi in eis: ⁊ dẽſari in lapidẽ. ⁊ qñ flores ei⁹ ꝯtriti ꝓpinant̃ cũ melle roſato: aut cũ ouo reſoluũt ſcrofulas. Et oximel ex eis: aut ex ſeminib⁹ ipſius reſoluit apoſtemata ſplenis Et ſi frequẽtet̃ cũ eis vomit⁹ cõfert ſciatice ⁊ podagre: ⁊ dolori renũ. DOSIS. Ei⁹ ⁊ ꝓprie floꝝ eſt a. ʒ. ij. vſqꝫ ad v. Et ſeminis a. ʒ. ij. vſqꝫ ad. iiij.

¶ De elleboro.

e Lleborus eſt barba alfugi. Et ei⁹ due ſunt ſpẽs. Nã alius eſt alb⁹. alius ē niger. ELECTIO. Niger võ ĩcolumior eſt albo: imo minat̃ alb⁹ accidẽtia terroris. Niger võ acgrit iuuẽneſcẽtiã: ⁊ icolumitatẽ. Et qð ex eo magis eligit̃ ꝓprie eſt cui⁹ ſapor eſt acut⁹ mordicãs guſtũ ⁊ habẽs colorẽ ſicut aſſaꝝ ꝓprie: ⁊ qð eſt frãgibile: ⁊ mediũ iter ſubtile ⁊ groſſum ⁊ medium inter recentẽ: ⁊ antiquũ: ⁊ mediũ iter põderoſuꝫ: ⁊ leuẽ. Immo plus leuis ē q̃ꝫ põderoſus. Et qui eſt leuis carẽs aſꝑitate. Et melior pars toti⁹ plante eſt radix ipſius. Melior pars radicis ſunt fuſtes. Et melior pars coꝝ eſt cutis ipſoꝝ. Et melius tp̃s collectionis ei⁹ eſt ver: ⁊ eſtas. Alb⁹ vero minoris eſt acuitatis: ⁊ mordicationis: ⁊ ē ei⁹ mordacitas nõ apparẽs ſubito: ⁊ ē maioris amaritudis q̃ꝫ niger. In alijs aũt ꝓprietates nigri hꝫ: ſed plus de antiqtate q̃ꝫ niger patit̃. COMPLEXIO ⁊ ꝓpetas. Niger eſt cal's ⁊ ſiccus ĩ tertio. Et eſt ſubtiliatiu⁹: abſterſiu⁹: reſolutiu⁹: ⁊ corroſiuus additionũ carniũ q̃ fiũt in vulnerib⁹. Et dr̃ qñ naſcit̃ ap̃d radices arboris: ſunt fruct⁹ ei⁹ ſolutiui. Albus võ calidus eſt: ⁊ ſicc⁹ in medio tertij. Et eſt ſilr̃ abſterſiu⁹ ⁊ mordicatiuus multiplicãs: vomitũ: ⁊ faciẽs ſternutatiõeꝫ cuꝫ fortitudine. RECTIFICATIO. Albus corporib⁹ nr̃i tp̃is eſt moleſtus: imo eſt eis ſic̃ venenũ ꝓprie ꝑfocãs. Nigri aũt vſqꝫ ad tẽpora nr̃a vtus tollerabilis eſt: licet adhuc difficilis. Ingt eñi Hippocra. Moleſtus ē elleborus eis quoꝝ ſana ſunt corpa. Ars aũt ⁊ ſollicitudo: eſt in rectificãdo: ⁊ ꝓpinãdo qñ ⁊ cui opꝫ. Facit. n. tũc oparionẽ incolumẽ. Ingt fili⁹ Zezar. Fit tereniabĩ ſic̃ mel. ⁊ ſubmergũtur in eo tepido ex fuſticulis nigri ꝑtes ꝯueniẽtes circiter horas. viij. ⁊ extrahant̃ ab eo: ⁊ tũc ꝓpinetur alteraniabin qñ eſt hñs vtutẽ ellebori. Et ꝯſilẽ fit de melle paſſulaꝝ. Et qñqꝫ ſubmergunt̃ in iure galliaꝝ: aut carniũ: ⁊ fit ſilr̃. Et aliq ꝑforant radicẽ rafani: ⁊ itromittũt fruſtũ ellebori ꝑ diẽ. ⁊ poſt auferũt: ⁊ ꝓpinant rafanũ hñtem vtutem ellebori. Et qñqꝫ ifundunt̃ in oximelle: ⁊ ſilr̃ fit. Et qñqꝫ fit ĩ vino dulci: ⁊ qñqꝫ in cõdito: aut aliquo ex ſyrupis: aut rob: ⁊ qñqꝫ infundit in iure galloꝝ: aut carnium: ⁊ coquit̃ in iure. ⁊ poſtmodũ addunt arte chiſt: aut ordeũ fractuꝫ: aut riçum. Et qñqꝫ ſorbet̃ ius ſolũ ꝑ ſe. Daucus aũt: ⁊ piꝑ longũ ⁊ aniſum: ⁊ petroſilinũ: ⁊ iſopus ſicca: ⁊ calamentũ: ⁊ origanũ: ⁊ haſce: bonificãt oparionẽ eius. Bene aũt miſcet̃ cũ epithymo: ⁊ pollipodio ⁊ ſale indo: ⁊ ſilibus. Cõfortant. n. ſeſe. Cõfectio pillulaꝝ q̃s ſcripſit Hali. quaꝝ iuuamẽtuꝫ eſt vltimũ ad egritudĩes melãcolicas: ⁊ cancꝝ. ⁊ leprã: ⁊ morpheã nigrã difficilẽ. quaꝝ hec eſt ꝑmixtio. Recipe ierε picre. ʒ. xij. ellebori nigri. polipodij: añ. ʒ. v. epithimi: ſticados ana. ʒ. vij. agarici lapidis laçuli: ſalis ĩdi: collogntide. añ. ʒ. iij. Doſis caꝝ eſt. a. ʒ. i. vſqꝫ ad aur. ij. ⁊ ſunt ſane ⁊ expte. Expellit. n. vtuteꝫ vtriuſqꝫ a corꝑe aq̃ mellis: ⁊ aq̃ paſſulaꝝ: ⁊ aq̃ ordei: ⁊ ius galloꝝ: ⁊ gallinaꝝ cuꝫ oleis aut nucũ: aut amigdalaꝝ ⁊ ſiliũm. Puluerẽ tñ ellebori ſumere nõ tutũ eſt. POSSE. Diximꝰ vitari albũ qꝛ ꝑfocatiuus eſt. Nigꝝ aũt debere ſumi: ſicut ꝯcordãt oẽs: ⁊ ꝓp̃e rectificatũ ſꝫ artẽ: ⁊ legẽ: ⁊ ñ ꝯuenit niſi robuſtis: ⁊ animoſis corꝑibus: ⁊ ꝓp̃e tp̃e veris. Datus gdeꝫ qñ ⁊ cui ꝯuenit facit acgrere iuueneſcentiã: ⁊ incolumitatẽ: ⁊ mores laudabiles ⁊ cõplexiones bonas. Hec eñi eſt ꝓpetas ipſi⁹ ſic̃ dixit Hippo. Et ip̃e gdem mundificat totũ corpus: a ſupfluitatib⁹ mẽbroꝝ corruptis ⁊ ſol'one educit cuꝫ facilitate colerã ꝑmixtam groſſaꝫ: ⁊ flegma: ⁊ colerã nigrã cũ virtute ſine moleſtia. Et mundificat ſanguinẽ. Et attrahit a venis ſupfluitates mixtas ſanguini imo a toto corꝑe: ⁊ cõcauitatib⁹ membroꝝ ⁊ partib⁹ remotis ⁊ cute. Et eſt ex rebus ſolẽnib⁹ in mũdificãdo cerebꝝ: ⁊ caput totũ ⁊ inſtrã ſenſuũ: ⁊ neruos: ⁊ viſcera: ⁊ veſicã: ⁊ matricẽ. Et ꝯfert iuuamentũ manifeſtũ egritudinib⁹ coꝝ ſicut eſt ſoda ꝓp̃e: ⁊ emicranea: mania: ⁊ melancolia: vtigo epilepſia: ⁊ paraliſis: ⁊ aque ad oculũ deſcendẽti. Et confert egritudinibus iuncturarum: ⁊ duritiei: ⁊ apoſtematibus coꝝ: ⁊ ſcrofulis: ⁊ eſt ſicut tyriaca: ⁊ medicina anthonomaſice ad lepram cancrũ: ⁊ ſpecies herpetis: ⁊ bothor: ⁊ qui ſe comedunt. Et quando ponit̃ niger elleborus in alcohol confortat viſuꝫ. Et diſtillat̃ acetum decoctionis eius in aurem: ⁊ confert tinnitui. ⁊ ſibilo. ⁊ corroborat auditũ. Et ſi colluit̃ os cum aceto ꝑdicta cõfert dolori dentiũ. Et ꝯfert egritudini ſplenis ⁊ febrib⁹ antiqs lõgis: ⁊ quartane colerice: ⁊ egritudinib⁹ melancolie difficilis eradicatõis. Et ꝓuocat vrinã ⁊ mẽſtrua. Uſus aũt eius colorẽ efficit bonũ: ⁊ acgrit corpi odorem bonum: ⁊ ori ſilr̃. ⁊ remouet egritudines cutis: ſic̃ eſt morphea: ⁊ baras ſcd̃m oẽm modum adminiſtratiõis eius: ⁊ fricatur cũ aceto ſimilr̃ ⁊ remouet feditatẽ cutis: ⁊ pannũ. Albus vero difficulter ⁊ fortiter vomere facit cũ accidentib⁹ terroris. Et cõfert fricatio ex eo ad egritudines cutis: ⁊ ꝯfert cuꝫ virtute. Et curat ſcabiem ⁊ impetignem: ⁊ lẽtigines. Et ꝯfert vterqꝫ elleborus fiſtulis: ⁊ vulnerib⁹ putridis: ⁊ fraudulẽtis. DOSIS. Eius eſt a charatis: vi. vſqꝫ ad tertiã. ʒ. i. vel vſqꝫ ad. ʒ. i.

¶ Joannis Meſue grabadin. Quod eſt aggregatio vel antidotarium electuarioruꝫ ⁊ confectionũ: ⁊ aliarum medicinarum ꝯpoſitarum.

SCripſimus in libris explanatõuꝫ noſtraꝝ ex his que expti ſumus: q̃dã adhuc rememoratione digna. Ex q̃ꝝ aggregatione ſummã ꝯteximus: qð grabadin nr̃ꝫ vocamus: qð ē ꝯpendiũ ſecretoꝝ: ĩ quo expta: ⁊ ꝑclaras medicias ex his q̃ acgſiuim⁹: ⁊ inenimus ab eis q me dicine artis archana ſcire faciũt: tradere dignuꝫ duximus. Et ponim⁹ totã latitudinẽ operis hui⁹ ſummas duas. In ꝑma famoſas ⁊ ſolẽnes medicias ꝯpoſitas

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0085-2
DFG

tradimus. In ſcda vero medicias ſingulorꝝ mēbrorꝝ
egritudinibꝰ appropriatas diſtiguimus. In prima vͦo
diſtinctione ordinamus duodecim.

¶ Pria ē ď electuarijs	Octaua de trociſcis.
Scda ď medcis opiatī.	Nona de pillulis.
Tertia ď medicis ſoluiis.	Decia ď ſuffuf. ⁊ pluribꝰ.
Quarta de cōditis.	Undecima de vnguētis:
Quita de ſpēbus loch.	⁊ emplaſtris.
Sexta ď ſyrupis ⁊ robub	Duodecima de oleis.
Septia de decoctiōibꝰ.	

¶ Prima diſtictio q̄ ē electuariorꝝ ſubdiuiſionē hʒ.
q̄dam.n.ex eis delectabilia ſunt. quedā vero amara.
Et vtraqꝫ ſunt ſolēnia. Prius tñ ex eis electuaria q̄rꝝ
eſt delectatōē facere cū titulꝰ vtilitatū ſuarꝝ tradimꝰ.
⁊ poſt de alijs loquemur ſicut deo placuerit.

¶ Preclariſſimi artiū ⁊ medicine doctoris Criſtophori georgij de honeſtis florētini ſup antidotarijs Meſue clara ⁊ maxime neceſſaria expoſitio.

HOc opus vtile proſilien
do aggrediar. Ciſcꝫ q practicā medicine deſi
derāt curabo breui ⁊ apto ſermone antidota
riū Meſue vīr declarare. vt ergo viſualiū de/
ſcriptōis medicīarꝝ plena habeaꝫ notitia: ⁊ cer
tus ꝯueniēſcꝫ modus opationis: ⁊ vſus earꝝ
cū doſibꝰ limitatis ꝓcedā declarādo ſimplicia ꝯponētia q̄tum
ad ꝯplexiones ipſorꝝ: ⁊ vocabula greca. ⁊ vīr quocūqꝫ mō deſcri
pta: ne itellectus noſter deficiat in obſcuris. Sʒ qꝛ oē datū opti/
mū. ⁊ oē donū pfectū deſurſū eſt deſcēdens a pre luminū: cō/
gruū eſſe diſcerno ad ipm pia mēte recurrere cū verbis pſalmi
ſte auxiliū petēdo ꝓclamās. Cor mundū crea ī me deus. ⁊ ſpūꝫ
rectū inoua in viſceribus meis: vt pncipiū huiꝰ opis mediū ac
finis ſit ad eius laudē gloriam ⁊ honorē. ⁊ ad vtilitatem cuiuſli
bet qui hoc opus īſpexerit. Sic ergo diuino auxilio inuocato trā
ſeo ad pncipiū huiꝰ libri. cū īnqꝫ. in noīe dei miſericordis. Totus
iſte liber diuidiꝫ in q̄tuor partes. Nā in pma parte deēminat de
canonibꝰ gn̄alibꝰ pertinētibꝰ ad rectificatōē medicinarꝝ ſimpli
ciū ſolutiuarꝝ ac ēt nō ſolutiuarꝝ. ⁊ maxime circa debitū modū
rectificatōis ⁊ admīſtratōis earꝝ. Et ī hac parte poniꝫ ēt modus
ſuccurrēdi nocumētis ſi ex eis ꝓueniāt. Et ſup hac pma pte Di
nꝰ de florētia medicine dilucidator ſcripſit ad plenū. ¶ In ſcda
parte determiat de electōe medicinarꝝ ſimpliciū quocūqꝫ modo
ſoluētiū ponēdo illarꝝ doſes ꝯplexiones. ⁊ poſſe circa hūores ad
quos hñt aſpectū: ac ēt ponit modū correctōis earꝝ: ⁊ de hac pte
aliq̄d ſuccincte notabo cū de ſimplicibꝰ medicinis faciā mētōē.
¶ In t̄tia parte pncipali quā nūc tētamus exponere determina
bit de medicinis ꝯpoſitis ſoluiis ⁊ non ſoluiis ſub diuerſis moē
dis ⁊ formis ac diuerſimode ꝑparatis. vt legēdo patebit ponen
do cuiuſlibet determinatā deſcriptionē. vtilitatē. ⁊ doſes ⁊ verꝫ
modū ꝯpōnis earꝝ: licʒ doſes earꝝ in pluribus diſpōnibus varie
tur vt in q̄buſdā addendū. ⁊ in q̄buſdā minuendū ſit de doſi. In
paucis āt vt ſcripte ſunt equalr̄ ꝑmanēdo. In q̄rta aūt ⁊ vltima
pte deēminat ď curis ꝑticulariū egritudinū cuiuſlibʒ mēbri vſqꝫ
ad egritudines cordis omiſſis earꝝ ſignis ⁊ cauſis. vt ibidē appa
ret additōes curatie vſqꝫ ad extrēa corpis ꝯcernētes: fuerūt a pe
tro ebano equalr̄ ꝯpilate. Nomē auctoris pn̄tis opis. vt ſcribiꝫ
eſt Joānes filius Meſue: natꝰ de ſtirpe regia de damaſco ī oriē
talibꝰ partibꝰ. A multis āt aſſeriꝫ ipm fuiſſe ſanctū Joānē chry
ſoſtomū. ſʒ ego hoc alr̄ nō affirmo. Aſſumo ḡ ⁊ aggrediar tertiā
partē pncipalē. ⁊ ſic īcipiā iuxta poſſe declarādo ꝓmiſſū.

Crispſimus in libris explanationū ⁊c. Hec
tota tertia ps ſiue grabadī: ſiue
gradī: ſiue grabadī: q̄ his tribꝰ vocabulꝫ nolata repitur
in ſcriptis. i. Antidotariū inuentū ex grā dei. vt in greco ꝓfertur
pncipali diuiſiōe diuidiꝫ in partes duodecī. In pma enim ponit
ꝯfectiōes ⁊ electuaria ordinate diſticta. In ſcda ponit ſeu deter/
minat de medicīs opiatis. In t̄tia deēminat de medicīs ſoluiis.
In q̄rta de cōditis. In q̄nta de ſpēbꝰ loch. In ſexta de ſyrupis
⁊ rob. In ſeptima de decoctōibꝰ. In 8ª de trociſcis. In 9ª de di
uerſis ſpēbꝰ ſuffuf. In 10ª de pil̄lis. In 11ª de emplſis ⁊ vnguētis
In 12ª de oleis. Prīa ps hʒ partes duas. nā in pma parte deter
minat de electuarijs dlectabilibꝰ ad guſtū. In ſcda ď electuarijs
ſeu cōfectōibꝰ amaris. 2ª ibi. Tyriaca diateſſerō. Priª ps iterū
diuidiꝫ in duas ptes. nā in pma pte remittēdo nos ad aliū librū
ponit nomē huic t̄tie parti. ⁊ ordīat ſe ad dicēda: oñdēdo modū
ſui ꝓceſſus. Et in ſcda parte ipe particulariꝫ ꝓſeq̄tur tractādo
ď vnoquoqꝫ electuario. 2ª pars īcipit ibi. Electuariū de aroma
tibꝰ. Snīa totiꝰ pmi capl̄i ē ꝙ ipe iā ſcripſerat ī quodā ſuo libro
mixtas ⁊ diuerſas medicīas q̄s ipe expertꝰ fuerat ī diuerſis diſpō
nibus. Et hic ītendit rememorare illas medicīas q̄ maxīe cōue
niūt. ⁊ ſunt magꝭ efficaces ⁊ mēorie cōmendāde. Et ſubſeq̄nꝫ di
uidit hāc t̄tiā partē quā vocat gradī: ſeu grabatī: ſeu grabadī. i.
ātidotariū datū ex gr̄a dī ī ptes. 12. vt ſupiꝰ ďſignaui. Ecce ītaꝫ.
¶ Scripſimꝰ in libro explanatōnū. i. collectionū cū apta ⁊ clara
locutōe curatōes oīuꝫ egritudinū cū cāis ⁊ ſignis earꝝ. Qui liber
totꝰ diuiſus erat in pl̄es libros. vtpote ſic̄ eſt liber totꝰ Aui. ipſꝫ
tñ penes nos ñ hēmꝰ nec repiꝫ vt dī. ſʒ ex illo auctōe pdcā c̄ecta
iuēta ⁊ expta ſunt oīa vtiliora q̄ ponunꝫ in illo libro. ¶ Preterea
notandū anteq̄ꝫ ꝓcedatis ꝑ declaratiōe dictorꝝ ac ēt dicendorꝝ
ꝙ antidotariū idē eſt q̄ꝺ liber īcludēs diuerſas deſcriptōes me
dicinarꝝ ad diuerſas ⁊ varias diſpōnes vel paſſiōes. Et inde dꝫ
antidotū. i. cōtra vitiū datum. qꝛ cōtra egritudines pncipaliter. ⁊
ſic q̄libet medicīa vt ſic cōpoſita pōt antidotū nolari. ¶ Scdo
notandū ꝙ gradin: ſiue grabatin: ſiue grabadin idē eſt q̄ꝺ antido
tarium ex gratia dei datum. ¶ Tertio intelligendū ꝙ nicolaus
qui etiam duo antidotaria compoſuit magnum ⁊ paruum vtili
ſermone: q̄ ambo cōiter habemꝰ in vſu: fuit medicꝰ diu exercita
tꝰ in practica ⁊ in naturali īgenio: natiōe ſalernitanꝰ plenus diui
tijs ⁊ ex nobili ſanguine ꝓcreatꝰ. fuit aūt tpibꝰ ſuis pmus. ⁊ ſic
ſucceſſit nō eſt lōguꝫ tēpus elapſum in dicta ciuitate Salerni di
gna ac clamoſa fama per orbē in ipa vrgebat fons ſcīe ⁊ maxīe
practice medicīe. ibi. n. florebat ſtudiū pncipalr̄ ſequēdo ſcīam
galieni tāq̄ꝫ pncipis medicorꝝ: eius libros legēdo ⁊ vtiliter decla
rādo: ſʒ hodie fugiāꝫ. ¶ Quarto notādū ꝙ canō idē eſt q̄ꝺ re
gula ſeu breuis ꝯclō dicēda ſiue iā dicta: ⁊ in canōibꝰ pncipii hu
ius libri aperte mōſtratur. ¶ Quinto notādum ꝙ medicina tri
pliciter accipitur: ꝯmuniter: proprie: ⁊ magis proprie. cōmuniter
accipitur pro omni opere medici in corpore hūano ſiue ſit opus
ꝯſeruatiuum: ſiue preſeruatiuum: ſiue curatiuum ⁊c. quocūqꝫ
īſtrumento operetur. proprie accipiꝫ pro actu curationis qui ſo
lum debetur corpori egro cum quocūqꝫ īſtrumento. magis pro
prie ſolum accipiꝫ pro modo curationis: qui debeꝫ corporibus
egris ſolū in medicina ſolutiua. ¶ Et hic vlterius eſt notandū
ꝙ ſolutio ventris ſit cum medicina ſolutiua virtualr̄ attrahēte
humorem ad quem pncipalr̄ habet aſpectū cū ſua proprietate
ſicut de ſcamonea ⁊ reubarbaro q̄ꝺ purgat colerā: ⁊ de collōq̄n
tida ⁊ turbit ꝙ euāt flegma. ⁊ de lapide lazuli ⁊ epithimo qui
euāt melancoliam. ⁊ omnes predicte medicine ⁊ cōſimiles di/
cuntur exoluēdo euacuare. Quādoqꝫ ſit ſolutio vētris cum me
dicina attractiua que diciꝫ compreſſiua quare cōprimendo eua
cuat ſeu extrahēdo humorē extractum ad ipa īteſtina: ſicut dici
tur de mirabolanis: qui aſpectū habent ad particulares hūores
illos attrahēdo: ⁊ per ꝯſequens euāt comprimēdo. Quādoqꝫ
ſit ſolutio vētris cum medicina lenitiua que magis ꝓprie diciꝫ
lenitio vētris ſicut cum māna vel caſſia: ⁊ licet in eis ⁊ in qual̄i
de per ſe ſit etiā aliqualis virtus attractiua humoris colerici. vn̄
de adminiſtranꝫ in purificando ſanguinē ab ipo humore coleri
co. plus tamē in eis dominatur lenitio pura. Quandoqꝫ ſit leni
tio ventris cum medicina lubrificatiua que ſolū lubrificādo hu
mores ſeu egeſtiones repertos in ſtomaco ⁊ inteſtinis euāt: ſicut
ſit cū iure pulli ⁊ aliis pinguibꝰ vnctuoſis ⁊ mucilaginibus. Et
ſimilr̄ ſit ſolutio vētris cum medicina lābificatiua que propriꝫ
diciꝫ abſterſiua: ſicut quādoqꝫ cū aqua ordei ⁊ puluere zuccari
materias educimus de ſtomaco ⁊ īteſtinis. Et his q̄nqꝫ modis
de medicīa ſolutiua loquēdo ſit ſolutio vētris: vt īferius appa/
rebit. ꝓprie tñ illa diciꝫ medicina ſolutiua que pncipalr̄ attra/
hēdo. ac etiā exoluēdo euāt: vt in pcedētibꝰ dictū eſt: diuerſimo/
de tñ ⁊ diuerſis modis ⁊ formis vtimur medicīs ſupradictis: vt
q̄nqꝫ in forma potabili: q̄nqꝫ in forma pulueris. q̄nqꝫ in forma
dattili. q̄nqꝫ in forma electuarii: ⁊ illa oīa īferiꝰ appebūt. ¶ 6º
notādū ꝙ ꝯfectio vt īferiꝰ appebit ē nomē cōe ad electuaria q̄ ad
formā ſolidiorē reducunꝫ. Iſto mō ꝯfectō idē ē q̄ꝺ ꝯpō. Diꝫ āt
electuariū a ꝯfectōe. Prio qꝛ electuariū pōt ꝯfici cū zuccaro vl̄ cū
melle. ⁊ ſic ſepe ꝯficiꝫ. vl̄ cū vtroqꝫ ſil̄. Cōfectio nō niſi cū zucca
ro. ſʒ ſi dʒ diutius ꝯſeruari ꝓprie loquēdo vt cōiter ꝑparatꝰ/

¶ Sc̄do differt q: confectio in ſolidiorem formā reducitur per vlteriorē cocturam q̄ʒ fiat electuariū: qđ nō tanto ꝯcoquitur tp̄e ⁊ ſic diacitoniten. ⁊ ʒēʒeuerata que cū melle ꝯficitur ad formam ſolidiſſimam reducuntur: ac quia diutius conſeruatur ex vltima ea decoctura dicitur euenire: tamen ſemper conſiſtunt cum mollicie quadam viſcoſa: qđ in natura confectionis cum zuccaro nō contingit: vt diacitoniten: ⁊ alie nunc dicte proprie cōfectiones eſſe dicuntur. Alia deſcribitur differentia: eo ꝙ ad conſtructionem electuarii ſpecies que ad cōpoſitionem ipſius ingrediūtur duplicantur in pondere. In confectione autem minuuntur. vt delectatio confectionis ſit maior in guſtu. ⁊ de diſplicentia minor. ⁊ largo modo loquendo trociſci poſſunt poni ſub nōie cōfectionis. vñ ꝯfectio aliqñ idē eſt quod plurium rerū cōpoſitio. ¶ Septimo notandum ꝙ medicina opiata ſeu electuariū opiatum eſt illud in quo īgredit̄ opiū: vel mandragora vel ꝯſimilis medicina: virtute cuius tollit̄ ſenſus a mēbro. ⁊ ſpūs īgroſſant̄ ⁊ ipoꝝ trāſitus ad mēbra ꝓhibetur. ab eis. n. eſt oīo cauendū: niſi caſus magne neceſſitatis occurrat. ¶ Octauo notādū ꝙ ꝯdita ſunt illa: que cū melle ⁊ zuccaro ꝯſtituunt̄ ſeu ꝯficiunt̄ cum leui decoctiōe ad ignē ſeu poſitiōe ad ſolē: vt humiditas ſupflua rei ꝯſeruāde aliqualr̄ exſiccet̄. vñ ꝯditum cū melle vel cū zuccaro ꝯſeruat̄. ⁊ illo mō ꝑparātur: ⁊ ſiūt zinziber cōditū cū zuccaro: nuces recētes cū melle ⁊ viole cū zuccaro. vel cū melle: ⁊ ſilr̄ roſe ⁊ plura alia īferius declarāda tā de floribꝰ q̄ʒ de fructibꝰ herbarū ⁊ radicibꝰ. ¶ Nono notādū ꝙ Loch eſt electuariū in liq̄da forma reductū cū zuccaro vel cū melle ⁊ cū tenacitate aliq̄li vt in deſcenſu eiꝰ ad ſtomachū morā ꝯtrahat in meri ⁊ adherētiā aliqualē tā diu q̄ʒ diu virtꝰ eiꝰ trāſeat ad partes pectoris ⁊ pulmonis ⁊ ꝯtiguitatē que eſt īter cānā ⁊ ipm̄ meri: vnde hoc dicitur a lābēdo. i. paulatiue deſcēdendo: ⁊ vſus ipoꝝ eſt ſolūmodo in paſſionibus pectoris ⁊ pulmonis vt īferiꝰ apparebit. ſiūt autem de ipſis diuerſe deſcriptiōes. ¶ Decimo notādū ꝙ ſyrupi diuerſimode formātur in operationibꝰ ſuis ex ꝯponentibꝰ ipos. ⁊ vt ſic diuerſas operatiōes efficiūt. ſiūt aūt ⁊ operant̄ in forma potabili cū aquis diſtillatis ſeu decoctionibꝰ aliis: aūt cū ſimplici aq̄ vt ipoꝝ virtus atq̄ȝ ſub̄a tranſeant facilius ad loca ꝓfunda: vt etiā vigoret̄ virtus in eoꝝ operationibus. Julep aūt differt a ſyrupis ꝯpoſitis. Primo q: ſyrupꝰ lōgeuius decoquitur q̄ʒ Juleb. vnde nō ſic ad tenacitatē reducit̄. Sc̄do q: Julep abſq̄ȝ admixtione alicuiꝰ decoctionis ꝯponitur. ⁊ non ſic ſyrupus: vt exēplo patȝ de iuleb roſato vel violato. Syrupus aūt acetoſus ſimplex locū medium tenet īter verum iulep: ⁊ veros ſyrupos ꝯpoſitos q: nō ſic decoquitur Julep. Robub aūt eſt ſuccus herbaꝝ vel fructuū īſpiſſatus ad ignē vel ſolem quādoq̄ȝ permixtus cū zuccaro: vel pluriniū ſine ipſo. large tamen oīs ſuccus pōt dici robub Sed ꝓprie ſuccus fructuū a medicis robub vocat̄. Rob abſolute ꝓlatum eſt idē qđ ſapa. ¶ Undecimo notādum ꝙ decoctiones nō ſunt aliud q̄ʒ decoctio rerū medicinaliū in aquis diſtillatis: vel in aqua ſimplici vt cōiter ꝑparantur pro diſtemperatione ſyruporum vel pro cliſteris ꝯſtruendis. diuerſificant̄ aūt ſcd̄m diuerſam admixtionē ⁊ aquarū ⁊ rerū cū q̄bus decoquitur ⁊ ſcd̄m leuē vel multā decoctiōē ad ignē. pōt ēt decoctio ꝯſtrui cū vino: ſȝ raro. ēt q̄nq̄ȝ ꝯcoctiōes ſumunt̄ colate ꝑ ſe ꝑmixte cū zuccaro: vel ſine ipo vice ſyrupi. Infuſiones aūt ſiunt reꝝ q̄ in aq̄s vel vino ſeu ī ſyrupis: vel in alio quocūq̄ȝ liquore ponunt̄ ꝑ ſpaciū aliqđ abſq̄ȝ vlla decoctiōe ad ignē: vel cū leuiſſima decoctiōe ad ignē cū expſſione reꝝ īfuſaꝝ: ⁊ā in liquoribꝰ vt nucū viridiū ⁊ taliū ex tali expſſione vel colatura vtimur in medicinis: ſic cōiter fit cū īfundit̄ agaricꝰ: vel turbit: vel alie ꝯſiles medicīe. ¶ Duodecimo notādū ꝙ trociſcꝰ idē eſt ꝙ ꝯfectio rotūda ſeu ꝯfectio facta ad ſiītudinē lupinarē ſeu pedone q̄ in ſchachis habet̄. diuerſū aūt trociſci ex diuerſis puluerib ꝯponunt̄ cū aliquo bono liquore. ⁊ ſic diu cōſeruat̄. ⁊ tp̄e neceſſitatis egritudinibꝰ: in q̄bus ꝯueniūt puluerizati tribuunt̄ vel cū electuariis admiſcent̄: quorū ꝯpōnes ab auctoribꝰ deſcribunt̄: ſicut ſunt trociſci ꝺ tyro ⁊ plures alii in deſcriptōe tyriace deſcripti. ¶ 13ꝰ notandū. ꝙ ſuffuf idē ē qđ puluis ſubtiliſſimꝰ redactꝰ ad ſimilitudinē atomorū q in radiis ſolaribꝰ demſant̄ ex pluribꝰ rebus ꝯpoſitꝰ. ⁊ maxime aromaticis. ⁊ ſic ī forma pulueris deglutit̄ cū vino vel alio liquore ſȝ exigentiam diſpōnis ꝓ qua exhibet̄. puluis abſolute ꝓlatus dr̄ a ſuffuf: vel q: eſt ſimplex nō ꝑmixtꝰ ex pluribꝰ rebꝰ vel q: nō ſic tn̄ eodē modo aſſumitur. ¶ 14ꝰ notandū. ꝙ pillule ſīlr̄ oēs vel ſaltē p̄les ex his q̄ habent̄ in vſu euacuāt exſoluēdo. ſiunt aūt in forma rotūda. vt de facili ꝑtrāſeant meri. fuerūt aūt pillule adiuuente duplici cā. pꝰ cū ipe cōiter ꝯponant̄ ex rebus amaris. ne ipaꝝ amaritudo: ſi in forma potabili acciperent̄ percipiat̄ in guſtu. Et ex hoc multi faciūt ipſas foliis auri cooperiri: vel cū melle: vel cū alio liquore. Et qdā eas aſſumūt cū vino: vel cū aqua. nō aūt debēt aſſumi cū grano vue: vel cū ſili re alia: q̄ nō diſſoluat̄ in ſtomaco. vñ pillule exeūt niſi operatiōe ipaꝝ fcā. Sc̄do adinuēte fuerūt vt diu trahāt morā in ſtōaco: ꝓpt̄ qđ melius attrahāt a remotis. ⁊ iō plꝰ ꝯferūt egritudinibꝰ capitis. ⁊ mēbroꝝ remotoꝝ a ſtomaco q̄ʒ potiōes. Imo vna ſola pillula groſſa eiuſdē pōderis ex eiſdē rebꝰ ꝯſtructa mlto plus operat̄. ⁊ ſoluit q̄ʒ ſeptē pillule eiuſdē pōderis cū ſolutiuo. q: diutiꝰ moratur in ſtomaco cū tardiꝰ diſſoluatur. Cōiter autē ex pōdere. ʒ. i. ſeptem pille ꝯficiūt. ⁊ ſic vt plꝰ īmū eſt doſis eaꝝ: nec h̄nda ē cura ꝺ ipſaꝝ numero pari vel īpari. niſi ſm̄ volūtatē recipiētis. Solū aūt eſt aſpiciendū ad pondus ipſarum: vt non ſit exceſſus eaꝝ. ꝯſeruant̄ autem diu magdaleones. ⁊ eſt illa permixtio cum quadam longa rotunditate: ⁊ groſſitie ex quibus pillule conſtruuntur quando noviter aſſumuntur. licet multis aliis modis poſſint diſtincte conſeruari. vt in forma pulueris ſimul admixti: ⁊ in pixide reſeruari. quando autem ſit tempus aſſumptionis earum: ⁊ quomodo: ⁊ pro quibus diſpoſitionibus inferius patebit. ¶ Quintodecimo notandum ꝙ emplaſtra communiter ſiunt abſque cere admixtione ex farinis pulueribus vel aliis conſimilibus. ⁊ cum herbis radicibus commixtis: cum aqua vel lixiuio: quandoque cum aliis liquoribus ſimilibus iſtis: vt cum pinguedinibus: ⁊ cū oleis: ⁊ quandoque mucilagines immiſcendo. ⁊ quandoque ſine: ⁊ quandoque ſine oleis componuntur: in quibꝰ res nō multum conteruntur: ſicut ſit in vnguentis: ⁊ ex hoc non ita cito penetrant cum ipſorum virtute ad membra profunda ſicut vnguenta que velocius operantur. virtus autem emplaſtrorū eſt magis perdurans in membro: cum approximatur: nec ſic cito reſoluitur vt ab vnguentis vel aliis vnctionibus abſque cera. Unguentum autem componitur ex cera ⁊ oleo: ⁊ ſi aliquando pulueres ſubtiliſſimi addantur dummodo ſit cera ⁊ oleum. Cerotum autem licet vt plurimum ſiat cum cera ⁊ oleo: tamen quia per coctionem ad ſolidiorem formam reducitur: non vocatur vnguentū. ⁊ quia communiter extenditur ſuper corio. ⁊ ſic alicui membro particulari approximatur. Olea autem ſunt cōmuniter nota. ideo non aliter hic de eis prolongo ſermonē. ſed vlterius trāſeo dicendū pro quibus oīa ſupradicta erunt ſummē vtilr̄ declarata. Unde ſunt memorie recōmendanda: nec cū ipſo poteſt locus inungi: ſicut cōiter cum vnguētis.

¶ Incipit prima pars diſtinctionis prime de electuariis delectabilibus.

ELectuariū de aromatibꝰ: qđ ſcripſit Hali. expertoꝝ iuuamētoꝝ ad cās ſtōaci. ⁊ epatis: ⁊ egritudīes in eis fcās: ex flegmate groſſo ⁊ vētoſitate. Digōnē ꝯfortat. Inflatōē remouet: ⁊ morbos ex ea factos curat. Retardat canos. Colorē efficit bonū: ⁊ oris ⁊ ſudoris odorē. Renes quoq̄ȝ calefac̄. ⁊ coitum excitat. Acidos ructꝰ curat. Et faſtidiū ⁊ abhominatiōē remouet. Cuiꝰ hec ē ꝑmixtio. Accipe ligni aloes crudi. roſaꝝ: aā. aur. xij. gallie muſcate: macis: doronici. piꝑis lōgi. nucis muſcate: mēte ſicce: ſpice: caſie: maſticis: cinamōi: gariofiloꝝ: aſſari aā. aur. iij. calami aromatici. aur. iiij. croci cardamomi maioris: ⁊ minoris: trium ſandaloꝝ: reubarbari: coſti: cubebe: zinziberis: ſeminis feniculi: ⁊ aniſi: cheiſin. aā. aur. ij. zuccari. ℥. vi. mine aromatice ℥. xij. mellis diſpumati quantum ſufficit. Doſis eius. a. ʒ. ij. vſque ad aur. iij.

¶ Electuariū de aromatibꝰ qđ ſcripſit Galienus in preſenti capitulo poſtquam poſuit ⁊ declarauit diuiſionem: ⁊ modum ſecundū quem intendit procedere in hac tertia parte imponendo ſibi nomen grabatin ⁊ remittendo nos ad alium locum exegtur. ⁊ īcipit declarare de electuariis dlectabilibꝰ. q: res amare ī ipſis nō ponūtur ex īteutione ꝑmaria. ⁊ ponit ipſorum multas ⁊ diuerſas ſpēs habentium multas ⁊ diuerſas operatiōes efficere

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0087-4 DFG

in diuerſis diſpoſitionibus: ac etiã in diuerſis ꝛ varijs membris ꝛ in toto corpoꝛe vt īferius patebit. Et diuidit̃ hec tota pars in partes triginta ſex ſicut triginta ꝛ ſex electuaria delectabilia ponit. Scd̃a pars īcipit ibi. Electuariũ de gēmis. Et vltima ps īcipit ibi. Electuariũ de ſoꝛbis. Alie ptes oēs ītermedie legēdo patebũt. Iſtud electuariũ de aromatib⁹ eſt p̄mum in oꝛdine: qđ ponit in p̄ſenti antidotario: qđ dicit fuiſſe īuētum a Gali. nõ tñ reperit̃ liber ī quo ip̄m poſuerit ſeu ſcripſerit. Certũ tñ ē q̄ Gal. magnũ antidotariũ ꝯpoſuit: qđ trãſlatum penes nos nõ habemus: ſꝫ ip̄m vidit ꝛ habuit hic auctoꝛ. Auic. Nicola⁹. ꝛ alij auctoꝛes qui ip̄m app̄robãt ꝛ allegãt. Hoc p̄ſens electuariũ nõ reperit̃ p̄paratũ in apothecis aromatarioꝝ. q: cõiter a medicis nõ habet̃ in vſu. Si qs tñ vellet ip̄o magiſtral̃r vti poſſet: ꝛ ī ip̄ſo reperiret vtilitates mīras maxīe ad egritudīes frigidas ſtomaci ꝛ ꝯpl̄ima alia iuuamēta que apte ponũtur in l̄ra. ꝛ doſis ei⁹ eſt vſq ad. ʒ. iij. Et lꝫ illud electuariũ nõ ſit in vſu: tñ aliq̄ ſimplicia ip̄m ꝯponētia breuiter declarabo. Et p̄mo lignũ aloes. Ip̄m. n. eſt quoddã lignũ odoꝛiferũ. q̄ huc poꝛtat̃ a ptibus Indie. Naꝫ q̄nq ſophiſticat̃ a prauis hoībus: ꝛ coquitur in aqua vt virt⁹ ei⁹ abſtrahat̃ ab ip̄o q̄ artificioſe vtunt̃ in lotionibus odoꝛiferis: ꝛ in reb⁹ alijs occurrētibus illis. Cõplexio aũt eius ꝟtus: ꝛ operatio ad plenuꝫ dñr inferi⁹ in capl̃o de diamuſco: ꝛ gallia muſcata eſt quedã ꝯfectio facta ex pluribus aromatib⁹ poſita a nicolao in ſuo antidotario reducta ad modũ trociſcoꝝ: doronici ſunt q̄dam radices pue ſapoꝛis dulcis ſīlis calamo aromatico: ꝛ etiaꝫ appoꝛtant̃ de oꝛiētalib⁹ partib⁹. Caſſia. ſemp cũ p̄fertur caſſia abſolute ītelligēda eſt caſſia lignea. aſaꝝ aut baccara herba ē nota keiſin: aut leuiſticuꝫ. Alia aũt poſita ī hac deſcriptõe nota ſũt. ꝛ lꝫ in ea ponat̃ reubarbaꝝ: nõ p̄pter hoc reddit̃ ſenſibil̃r ſolutiuum. q: q̄ntitas ei⁹ ē adeo pua per ꝯparatiões ad alia que ponũtur q̄ eius virt⁹ facil̃r obumbrat̃ in doſi determīata que ex ip̄o aſſumit̃. Vlteri⁹ notãdũ vt habeat̃ ꝯueniēs modus ꝯſtructõis cuiuſlibꝫ electuarij tã ſolutiui q̄ꝫ nõ ſolutiui ꝛ ſīl̃r cuiuſlibꝫ vere ꝯfectõis tēdētis ad formã ſolidioꝛē per vlterioꝛē decoctõeꝫ quã in electuariis nõ facim⁹ ſiue fiãt cũ zuccaro ſiue cum melle ꝯuenīēter ꝛ ſicut ꝯſuetuꝫ erat antiquitus q̄ ad quãlibꝫ librã mellis vel zuccari apponant̃: ſicut ꝛ debent. iii. ℥. aromatũ īgrediētium ꝯpõnem talis electuarij vel ꝯfectõis. lꝫ vt eſt ſupius dcm̃ minoꝛ q̄ntitas aromatũ reqrat̃ ad ꝯpõnem ꝯfectionis q̄ꝫ electuarij. hodiernis aũt tēpoꝛibus ſolũ. ℥. ij. ponunt̃ aromatuꝫ. ꝛ minoꝛ q̄ntitas in ꝯfectionib⁹ p̄pter ꝯplacentiã īfirmoꝝ querēdo poti⁹ delectationē in guſtu q̄ꝫ vtilitatē infirmi. ꝛ ſalutē ip̄ſius p̄pter defectuꝫ eoꝝ q ip̄ſa de nouo ꝯſtruũt ꝛ ꝯficiunt. ꝛ ex hoc nec electuaria. nec ꝯfectiões virtual̃r operant̃ ſicut ab auctoꝛib⁹ d̃ſcribunt̃. Circa hoc ãt eſt hñda diligētia magna. ꝛ maxime in electuariis. naꝫ operatiões foꝛtificant̃: ac etiã minuunt̃ ſm̃ q̄ addit̃ aut minuit̃ in aromatib⁹ q̄ ponunt̃ ab. ℥. ij. vſq ad tres cũ libꝛa mellis vel zuccari. ¶ Vlteri⁹ gñalit̃ eſt notandũ q̄ oīa electuaria nõ ſolutiua. de qbus ad p̄ñs eſt ſmo: ſiue ſint cũ zuccaro ſiue cũ melle regularit̃ debēt aſſumi: aũ alic⁹ cibi vel pot⁹ aſſumptõeꝫ p duas hoꝛas ad min⁹: imo ēt facili⁹ ꝛ meli⁹ operant̃ ſi mõdificato ſtõaco aſſumant̃ a ſupfluitatib⁹ q̄ multiplicant̃ in ip̄o a cibo p̄us aſſumpto. nec eſt incõueniēs: ſi q̄nq ſumant̃ mane vel veſpe cum accelerare volum⁹ opatõeꝫ ip̄oꝝ. ꝛ eodē mõ eſt inſequēdũ: ſi ad formã ſolide ꝯfectõis reducant̃: ꝛ fiant q̄ cũ ſolo zuccaro ꝯſtruunt̃. Electuaria ãt q̄ hñt īducere ſomnũ. ꝛ gñal̃r oīa ſomnifera ſunt p hoꝛã ſumēda poſt cibũ. vt facili⁹ ꝛ meli⁹ cũ ꝟtute euaporēt ad caput ad ſomnũ p̄uocãdũ. ꝛ ſīl̃r eſt ſumēdus ſyrup⁹ de papauere vt īferi⁹ apparebit. Electuaria aũt ſolutiua aũ cibũ ſunt p̄mittēda. imo cib⁹ vel pot⁹ nullatenus: eſt aſſumēdus poſt aſſũptõeꝫ electuarij ſolutiui vel alteri⁹ ꝯſīlis medicine in q̄cũq ſoꝛma exhibite: ſiue ī foꝛma dactili aſſumat̃ ſiue ī foꝛma potõis. niſi vbi total̃ ip̄ſi⁹ opatio ſit ꝯpleta de vētris ſolutiõe vt notabil̃r īferi⁹ declarabit̃. Cõmuniter aũt ꝯfectões ꝯfoꝛtatiue virtutis ſicut eſt ꝯfectio de margaritis: ꝛ ſimiles p̄ñt cõuenienter ſimul aſſumi cũ cibo: ꝛ ante ꝛ poſt ad placitũ egrotãtis. alie aũt cõfectiones ſunt p̄mittende. vt de electuariis dictum eſt.

E Lectuariũ de gēmis cui⁹ iuuamētũ ē magnũ ad egritudines cerebꝛi coꝛdi: ꝛ ſtõaci epat̃: ꝛ m̄ricis frigidas. Et nos ſum⁹ exp̄ti bonitatē ei⁹ ad tremoꝛē coꝛdis: ꝛ ſyncopiꝫ: ꝛ debilitatē ſtõaci. Et q̄ñ aliqs triſtat̃ ꝛ neſcit radiceꝫ: ꝛ ei q diligit ſolitudinē. Et ſunt eo vſi reges: ꝛ magnates. Trahit. n. eos in ꝯñaꝫ bonoꝝ moꝝ: nobiliuꝫ dilatat aīaꝫ ꝛ facit coꝛpoꝛis odoꝛē: ꝛ coloꝛē bonuꝫ: Cui⁹ permixtio hec eſt. ℞. albaꝝ margaritaꝝ. ʒ. ij. fragmētoꝝ zaphyri ꝛ yacithi ſardinis. ꝛ granataꝝ: feruzegi. i. ſmaragdi: añ. ʒ. i. ꝛ. ʒ. zedoarie. doꝛonici: coꝛticũ citri: macis: ſemis: alfeleiemic: aũ. ʒ. ij. coꝛalloꝝ rubeoꝝ: charabe: limature eboꝛis: aũ. ʒ. vnius partes. ij. been albi ꝛ rubei: gariofiloꝝ: ziziberis: piperis lõgi: ſpice folij: croci: beyl: aũ. ʒ. i. trociſcoꝝ diarodõ: ligni aloes: aũ. ʒ. v. cinamomi: galãge zurũbet: aũ. ʒ. i. ꝛ. ʒ. folioꝝ auri ꝛ argēti. aũ aur. ʒ. muſci boni. ʒ. ʒ. ãbꝛe. ʒ. ij. Cõfice cuꝫ ſucco ēblicoꝝ: ꝛ colature geleniabi de roſis partibus equalib⁹ q̄ntum ſuffic̃. Doſis eius ē ab aur. ʒ. vſq ad aur. i. cum aqua bugloſſe ꝛ vino odoꝛifero.

¶ Iſtõ eſt ꝯm electuariũ qđ ſcđm p̄mã deſcriptõeꝫ nõ eſt ī vſu. nec p̄paratũ reperit̃. d̃r de gēmis p̄pt̃ lapides p̄cioſos que īgrediunt̃ ꝯpõneꝫ ip̄ſi⁹. Ex illo ãt electuario trahit̃ iſta ꝯfectio coꝛdial̃ qua cõiter vtunt̃ ī d̃bilitate ꝟtutis quã īferi⁹ oꝛdinate d̃ſcribaꝫ: remouēdo aũt aromata calĩa q̄ in illo electuario cõſignant̃: ꝛ nõ dꝫ fieri cõfectio maxime cũ febꝛicitantib⁹ exhibet̃. Nõ ē ergo de ip̄ſo al̃r declarandũ. q: ex toto p̄poſui de electuariis ſeu cõfectionibus: ſeu qbuſdaꝫ aliis medicinis cõpoſitis que non ſunt in vſu nullatenus p̄longare ſermonē.

C Onfectio alchermes: ꝛ ſunt grana tinctoꝛuꝫ maximi iuuamēti ad pulſuꝫ coꝛdis: ꝛ ſincopi: ꝛ algueſgues: ꝛ triſtitiam ſine cã: ꝛ ē ex rebus ꝯfoꝛtãtibus aīaꝫ: ꝯfoꝛtatõe mirabili. cui⁹ ꝑmixtio hec ē. Accipe ſetã tinctã ꝛ chermes circit̃ lib. i. ꝛ p̄pꝛie cuius tinctura nõ p̄terijt ſpaciuꝫ extēſuꝫ: ꝛ ſubmerge eã in ſucco pomoꝝ dulciuꝫ: ꝛ aq̄ roſate. aũ. lib. i. ꝛ. ʒ. ꝛ dimitte die vna. Deinde fac modicuꝫ bullire donec aq̄ rubeat. Deinde extrahe ab ea ſetaꝫ: ꝛ exp̄ime eã: ꝛ pone in ip̄a zuccari. tabarzet. ʒ. cl. ꝛ coque vſq dũ hēat ſpiſſitudinē mell̃: ꝛ remoue ab igne. ꝛ p̄iice in eo calo ambꝛe crude minutatī īciſe. ʒ. iiij. ꝛ dimitte ī eo liq̄fieri Deide p̄iice ſup ip̄ꝫ pluerē haꝝ reꝝ. Accipe ligni aloes crudi: ꝛ darſeni: aũ. ʒ. vi. lapidis lazuli loti. ꝛ p̄parati. ʒ. ij. albaꝝ margaritaꝝ: ʒ. ij. auri boni. ʒ. i. muſci boniꝫ. vnius tertiã. Cõfice ꝛ ſit doſis ab aur. i. ad. ij. ꝛ. ʒ. ꝛ eſt bonum ꝛ expertuꝫ.

¶ Cõfectio alkermes. ꝛ ſunt grana tīctoꝝ ligna odoꝛifera: cuꝫ qbus tingunt̃ panni ſiricini. nõ eſt in vſu. nec p̄parata repit̃. dꝫ aũt cũ dic̃ cõfectio īntelligi cõpoſitio. nã ad formã electuarij reducit̃. ꝛ nõ eſt vere cõfectio: vt apparet in ei⁹ deſcriptiõe.

C Onfectio de xilloaloes. que eſt medicina magna ad egritudies coꝛpoꝛis ſtomaci ꝛ epatis frigidas: ꝛ ſanat ſincopi: ꝛ pulſuꝫ coꝛdis: ꝛ cõfoꝛtat ſtomacuꝫ: ꝛ p̄curat digeſtioneꝫ: ꝛ facit odoꝛeꝫ oꝛis bonuꝫ: ꝛ generat gaudiuꝫ. accipe ligni aloes: crudi: ꝛ roſe: ana. ʒ. viij. gariofilorum ſpice: nardi: macis: nucis. muſcate: gallie muſcate. cubebe: cardamomi: ꝛ beyl: maſticis: cinamomi: ciperi. ſq̄nanti: zedoarie: been albi ꝛ rubei: folij: ſete crude: margaritaꝝ: coꝛalloꝝ rubeoꝝ: charabe foliorum citri: ꝛ coꝛticum eius: ꝛ alfelēgemiſe. ſanſuci: ſiſimbꝛij: mente ſicce: piperis longi: zinziberis: ana. ʒ. iiij. muſci boni. ʒ. vnius tertiã ambꝛe. ʒ. i. ꝛ. ʒ. Et ꝯfice cũ melle emblicoꝝ: ꝛ mīua aromatizata. Et ſit doſis eius a. ʒ. i. vſq ad. ʒ. iij.

¶ Confectio de xiloaloes. i. ꝯpõ de ligno aloes q̄ ēt ad formam electuarij reducit̃ nec eſt in vſu. nec p̄parata reperit̃. magiſtral̃r tñ quãdoq vtunt̃ ea p̄pter efficaciã ſue opatiõis in paſſionib⁹ q̄ ſcribunt̃ in textu vel littera.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0088-0
DFG

Eſcriptio electuarij ſarbotheng. Et ē letificans deſcriptiōe Hamech filij zacharie ſup quo eſt fiducia iuuamēti ad egritudines cordis: ſtomaci ⁊ epatis: ⁊ cōfortat ea ⁊ cōfert pulſui cordis: ⁊ ducit vtentem eo in conſequētiam gaudij: ⁊ continue iocunditatis: ⁊ attrahit digeſtionem bonam: et facit oris: ⁊ corporis totius odorem bonum: ⁊ colorē facit viuidum. Et modus eius eſt. Accipe roſarum: ligni aloes. aā. ʒ. vi. macis: nucis muſcate: gallie muſcate: cardamomi. beyl. aā. ʒ. ij. cinamomi: croci: aā. ʒ. ij. ⁊ . ſ. ciperi. ʒ. v. gariofilorum maſticis: ſpice: aſſari: aā. ʒ. iij. Fiat omnium trituratio bona: ⁊ confice cum melle emblicorum: ⁊ aromatiza ipm cum muſci. ʒ. vnius quarta. Et ſit doſis a. ʒ. i. vſqȝ ad. iij.

¶ Non eſt in vſu: ſed bene quandoqȝ vtunt̄ ſm deſcriptionem nicolai in ſuo antidotario qđ ipſe ponit ibi ſub nomine electuarij letificantis: medici enim ſalernitani vtuntur eo ſepiſſime. nos vero rariſſime.

Odus electuarij de citro ex inuentōe noſtra confortans ſtomacum ⁊ procurans digeſtionem: ⁊ odorem oris facit bonum. croſſas ventoſitates expellit: ⁊ confortat cor. Accipe corticum citrorum aur. xx. gariofilorū: ligni aloes: cinamomi: macis: galange aā. ʒ. ij. muſci. ʒ. ſ. cardamomi: zinziberis aā. ʒ. i. Cōfice cū melle. Doſis eius eſt. ℥. ſ.

¶ Non eſt in vſu: nec p̄paratum reperit̄. vtuntur tamē multum ad ſtomacum frigidum in confectionibus magr̄alibus. Corticibus mollificatis in zuccaro ⁊ minutatim inciſis ꝓpter ipſorum aromaticitatē ⁊ pp aſpectū quē hñt ad cor ⁊ alia mēbra p̄ncipalia.

Onfectio de muſco dulcis faciens ad pulſum cordis ⁊ egritudines melancolicas: ⁊ ad eū q triſtat̄ ſine cauſa ⁊ cōfert ad egritudines cerebri ſicut eſt vertigo: ⁊ epilepſia: ⁊ tortura: ⁊ paraliſis ⁊ ad egritudīes pulmonis: ⁊ difficultati anhelitus cuius permixtio ē hec. Accipe croci: doronigi: zedoarie: ligni aloes: macis ana. ʒ. ij. albarum margaritarū: ſete crude aduſte: charabe: coralli rubei: aā. ʒ. ij. ⁊ . ſ. gallie: ozimi citrati omnium aā. ʒ. ij. ⁊ . ſ. been albi: et rubei: folij: ſpice: gariofilorum aā. ʒ. i. zinziberis: cubebe. piperis longi ana. ʒ. i. ⁊ . ſ. muſci. ʒ. i. partes. ij. Confice cum melle crudo qđ ſit quadruplū ponderis omnium: ⁊ pone in vaſe vitreo. Et ſit doſis eius a. ʒ. i. vſqȝ ad. ij. Si autem hanc confectionem amaram facere volueris valentior efficietur ad ea que diximus: ⁊ ad exſiccandum humiditates ſtomaci: ⁊ putrefactiones eius: et proprie ſi addatur in ꝑmixtiōe eius abſinthij: et roſe aā. ʒ. iij. aloes optimi abluti. ʒ. iiij. caſtorei cheiſin: ana. ʒ. i. cinamomi. ʒ. i. et. ſ.

¶ Confectio de muſco. i. ꝯpoſitio de muſco dulci. denoīat̄ aūt a muſco ꝓpter muſcū q īgredit̄ cōpoſitionem ipſius: ⁊ dicit̄ diamuſcū dulce quando eſt ſine additione rerum amararum que ponuntur in fine hꝰ deſcriptionis. ⁊ dr̄ diamuſcum amarum qñ aloes ⁊ alia amara ponunt̄ in ipſo: ſed nō p̄paratur cum tali vel illa additione ꝓpter eius diſplicentiā: ſȝ magiſtraliter ſic poſſet p̄parari. Iſtud eſt ſeptimum electuarium ſm ordinem ſcriptum in lr̄a. tñ eſt primum qđ generaliter habemus in vſu. ⁊ ſic in apothecis p̄paratum cōiter reperitur. vȝ. ſub deſcriptiōe diamuſci dulcis: non aūt ſub deſcriptiōe amari: ſȝ vt p̄us dictū eſt magiſtralit̄ poſſit p̄parari ⁊ ipſius eſſet efficacia maior. eſt. n. iſtud electuarium cōferens debilitati cordis: ⁊ ad omnes egritudīes melācolicas abſqȝ febre ſubtiliando ſp̄ūs cordis ⁊ cerebri exacuēdo ſenſus intrinſecus p̄ncipaliter cerebrum cōfortando. vñ ſūme cōfert oībꝰ paſſionibus frigidis cerebri: ⁊ neruorum: ⁊ p̄ſa hȝ alia iuuamēta q̄ ponunt̄ in lr̄a. Doſis aūt eiꝰ eſt a. ʒ. i. vſqȝ ad. x. ſm ꝙ corpora ſūt debilia vel robuſta: de mane ante cibū ad minus per duas horas ſtomaco bene vacuato a ſupfluitatibꝰ q̄nto plus eſt poſſe. In oībus aūt operationibꝰ ſupradictis efficacior eſt diamuſcus amarus q̄ȝ dulcis ſed dimittit̄ ꝓpter diſplicentiā eius in guſtu. ⁊ tempus aſſumptiōis eiꝰ ⁊ doſis eius eſſet eadem ſicut de diamuſco dulci vel minus. Reſtat deſcriptionē eius legēdo verificare pticulariter declarādo q̄cunqȝ ſimplicia cōponētia ipm. ⁊ p̄mo. Recipe croci. eſt calide cōplexiōis in ſcđo gradu. ⁊ ſicce in p̄mo: ⁊ eſt medicina valde cordialis prouocans riſum. doronigi. eſt radicula parua ſaporis dulcis: ⁊ eſt calide ⁊ ſicce cōplexionis in tertio gradu. portatur ad nos de ptibꝰ orientalibꝰ. Lignum aloes. Iſtud eſt lignū odoriferū qđ portat̄ ad nos de partibꝰ Indie ꝓprietatem magnā hȝ ad ſtomacū frigidū: ⁊ ad cerebrū: ⁊ eſt calide ⁊ ſicce ꝯplexiōis in ſcđo gradu: ſȝ ſiccitas ſit maior caliditate eiꝰ. Sophiſticat̄ ⁊ adulterat̄ vel alterat̄ per decoctionē eius in aq̄. ⁊ ſic tollit̄ v̄tus eius. ⁊ iđ ſtudiū eſt de crudo habēdo: q: crudū eſt melius cocto. ⁊ iđ mirandū eſt ꝙ Auicen. nō facit de ipſo capl̄m i ſecundo cañ. vbi de ſimplicibꝰ tractat. Macis. multi dicūt ꝙ eſt cortex exterior nucis muſcate: alij qbꝰ plꝰ credit̄ dñt ꝙ ē cortex alterius arboris ꝓducentis aliū fructū: ⁊ aſportat̄ de ptibꝰ idie. medicīa ē aromatica ſtōacalis iuuās ad digōnem cibi: ⁊ ad eius retētōem. ē calide ꝯplōnis ⁊ ſicce i ſcđo gradu. ſȝ ſiccitas eiꝰ ſupat cū v̄tute ſtiptici. ambarum margaritarum. ſ. groſſarum ⁊ minutarum. groſſe tñ oīmode ſūt meliores ⁊ pfectiores. aīr ⁊ meliꝰ. ſ. pforatarum. ⁊ nō pforatarum. artificialr̄ āt pforant̄ ⁊ efficiunt̄ magis pule ⁊ clare: ex eis ēt replunt̄ aliq̄ pforate: q̄s puto tñ ex artificio pforatas fuiſſe. nō pforate ꝯplōnis ſūt frē ⁊ ſicce v̄ſus p̄mū gradū cū v̄tute aliq̄lit̄ abſterſiua. Sȝ perforate pticipāt plꝰ de v̄tute ſtiptica: q̄ȝ nō pforate: q: i pforatōe ⁊ p̄ctica reſoluit̄ plꝰ ſi q̄ hūiditas ē i eis. ſić p̄ciſe euenit de gallis q̄rꝰ pforatis: q: pforate ſūt magis ſicce cū maiori ſtipticitate. oēs margarite a ꝓpetate ſūt cordiales reſiſtētes corruptōi ſanguis circa cor. Cōferūt ēt tremori cōdis ⁊ ſupflue calefactōi eiꝰ. iđ cōiter ponunt̄ i cōfectiōibꝰ febricitātiū ⁊ debiliū in virtute: portantur de vltramarinis partibus: ⁊ ibidē iuxta littora maris reperiuntur. Quidam tñ dicunt ꝙ inueniuntur in quibuſdam piſcibus iuxta littora maris: qđ nō credo. Sete crude aduſte. dixit crude. q: virtus eius extrahitur per decoctionem in aqua ſicut dictum eſt de ligno aloes. demum vtūtur illa aqua cum virtute ſua. Unde cruda eſt melior ⁊ non aduſta eſt maioris efficacie ſi cum artificio ſubtiliter teratur: vt minutim ipam incidendo demum piſtando ipam cum margaritis: ſicut dicit ſerapio in ſuo đ ſimplicibus in capitulo de ſeta. ipa eſt calide complexionis ⁊ ſicce in primo gradu: eſt medicina cordialis purificans ſpiritum ⁊ ſanguinem. ⁊ ipos clarificans. ⁊ vnit virtutem: ⁊ a proprietate confortat: producitur a quibuſdam vermiculis qui paſcuntur de folijs mori celſi. Charabe. gummi eſt cuiuſdam arboris nominate iber romana coloris citrini cū aliquali rubedine congelatum. ⁊ fiunt ex ea pater noſter. virtutē ⁊ proprietatem habet ad ſe attrahēdi paleas ⁊ feſtucas ſicut magnes attrahit ferrum: vnde in greco tantum eſt dicere charabe quantum rapiens paleas in latino. eſt calide complexionis ad primum gradum ſicce in ſecundo ſecundum Auicen. confortat ſtomachum prohibendo vomitum ⁊ nauſeam ⁊ prohibendo humiditates malas congregari in eo: ⁊ a proprietate confert cordiace ⁊ tremori cordis. Coralli rubei tres ſunt ſpēs ipōrum rubei albi ⁊ nigri. ⁊ ſunt radices ⁊ rami cuiuſdam arboris naſcentis in fundo maris in partibus africe efficiuntur nodoſi ab aqua marina ⁊ cū exeūt ad aerē īdurātur. imo petrificātur. meliores ſunt rubei qui cōmuniter habentur in vſu: ⁊ ſunt frigide cōplexionis in p̄mo gradu ⁊ ſicce infra ſcđm. a ꝓprietate ꝯfortāt ſtomacū ⁊ remouēt mala accidētia ipius: imo ſola ipius ſuſpēſio ad collū ex directo ſup ſtomacū curat dolores ipiꝰ: ⁊ ꝓhibet vomitū ⁊ nauſeā: ſicut ſuſpēſio ligni crucis. ēt curat epilepſiam. ⁊ hec ſunt verba galieni auctoritate auicēne. ſcđo canoñ. c. de corallo. ⁊ ex hoc mouētur matrone hñ docte ad ſuſpēdēdū corallū rubeū ad collum īfantiū ad ꝓhibēdum vomitū lactis ipōrum qui plurimū venit ex dolore vētoſo vel alio in eorum ſtomacis generato. ꝯfert ēt febriētibus ꝓhibēdo reſolutionē ſpirituū ⁊ cor mirifice ꝯfortando. vnde in ꝯfectiōibus recētibꝰ cōmuniter apponūtur. Gallie muſcate: hec eſt quedā medicina ꝯpoſita cuiꝰ deſcriptio ſub nomine ꝯfectōis gallie muſcate ponit̄ a nicolao in ſuo antidotario reducit̄ tamē ad formā trociſcorum. ⁊ ſic ꝯſeruatur: raro tamē habet̄ in vſu per ſe ſola: ſed īgredit̄ ꝯfectiones p̄cioſas ⁊ antidota magna: ⁊ cōponit̄ ex gallis ⁊ aromatibꝰ alijs: ⁊ muſco: vnde denoīatur a gallis ⁊ muſco: virtꝰ aūt ⁊ cōplexio que reſultat in ea eſt calida in p̄mo. ſicca in ſecūdo gradu. mirabiles operationes

coralliū cur suspendi[illegible] ad collum infantium

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0089-8
DFG

habet in confoꝛtando ꝑncipalia membꝛa ⁊ plura alia poſita a ni
colao in ſuo antidotario. fiunt aũt trociſci aliquãdo de gallia mu
ſcata: quoꝝ deſcriptio ponit̃ nono almanſoꝛis capitulo de ꝓuo
catione menſtruoꝝ: ⁊ ad electuarium partus quoꝝ doſis in pul
uere albo ſubtili accipienda eſt vſq; ad. ʒ. i. ⁊ ego iam diu vidi i
his certã ⁊ verã experientiã in facilitando partum difficilem: et
ipſm abſq; nocumento fetus vel mulieris accelerando: imo et in
educendo fetum moꝛtuum ⁊ ſecundinã. Ozimi. i. baſiliconis ga
rioſilati tendentis ad aliqualem citrinitatẽ: ⁊ illa eſt expoſitio ve
ra. nam ozimũ idem eſt qḋ baſilicon citrinũ. i. garioſilatum cũ ali
quali citrinitate habẽs odoꝛẽ garioſiloꝝ ⁊ virtutem. Eſt enim
duplex ozimũ habẽs floꝛes nigros ⁊ garioſilatum: qḋ etiam in
multis locis reperitur. vñ citrinati conuenienter poſſet exponi. i.
de illa cõtrata vbi naſcitur baſilicon garioſilatũ habens folia et
floꝛes recentes ad aliqualem citrinitatẽ: ⁊ eſt calide ꝯplexionis i
ſecundo gradu: ⁊ eſt magis cõueniens q̃ ozimum garioſilatũ.
Iuuat vero ad digeſtionem cibi groſſi ⁊ difficilis ad digerendum
Confoꝛtatiuũ eſt coꝛdis ⁊ apertiuũ opilationum epatis. ſũme
confoꝛtat cerebꝛũ deſiccando ſuperfluitates flegmaticas multi
plicatas in eo: ſed ꝑncipaliter iuuat ad aperiendum opilatiões fa
ctas a flegmate in caruiculis vel in naſo ſolo odoꝛatu: vel quo
modolibet aliter ꝑparato: vt attrahẽdo eius aquã diſtillatã per
nares vel eius ſuccũ. ſicut fit cõiter de aqua maioꝛane. Behen.
al. ⁊ rub. radices ſunt que poꝛtant̃ de India ⁊ de eis ſunt albe ⁊
rubee. Rubee tamẽ ſunt magis coꝛdiales q̃ albe. vtreq; ſunt ca
lide cõplexionis ⁊ humide in ſecundo gradu: ſed quãdo deſiccã
tur diminuunt̃ ipſarum humiditates: ⁊ recentes comeſte vel cõ
dite cũ zuccaro vel cum melle augmentant ſperma. Et hoc me
morãdũ q̄ behen ſcriptũ. per. h. ⁊ p duas e. eſt radix alba ⁊ rubea
de qua nunc dictum eſt. ſed ben ſcriptum ſolũ cum vna littera
. e. abſq;. h. eſt ſemen catapucie qḋ eſt medicina ſolutiua. de qua
dicetur inferius. Folii. ſunt eius due ſpẽs. ſ. aquoſum qḋ naſci
tur in aqueis locis: vel in aquis dulcibus abſq; radice in aqua ſi
cut lenticula aque: ⁊ eſt aliud arboꝛoſum: qḋ naſcitur ex arboꝛe
quadam in partibus indie extra aquas ſimilitudinem in virtute
hʒ cum ſpica nardi. ⁊ iſtud folium arboꝛoſum eſt illud quo vtũ
tur in medicinis noſtris. q2 laudabilius eſt alio: ⁊ eſt calide ꝯple
xionis, ⁊ ſicce in ſecundo gradu. odoꝛem habet aromaticũ: ⁊ vir
tem hʒ confoꝛtatiuã membꝛoꝝ ꝑncipalium in omnibus opera
tionibus ipſoꝛum a ꝓprietate. conſeruat pannos a coꝛroſione ti
nearum tempoꝛe eſtiuo: dicunt tamen aliqui q̄ folium nõ eſt ali
ud niſi folia plante ꝓducentis garioſilos. Spice. duplex reperit̃
. ſ. ſpica nardi ⁊ ſpica celtica ſeu ſpica inda. qḋ idem eſt cum ſpica
nardi. ſpica romana que idem eſt cũ ſpica celtica vtraq; eſt aro
matica cum odoꝛe acuto. calida eſt in pꝛimo gradu, ſicca in ſcḋo
confoꝛtat ſtomacũ frigidũ ⁊ efficit odoꝛem bonũ: ⁊ confoꝛtat ce
rebꝛũ: ⁊ ꝓhibet deſcenſum reumatis ad partes pectoꝛis: vel pul
monis: aperit opilationes epatis: ⁊ ſtomaci ⁊ plura alia habet iu
uamenta que vide ab Auicẽna ſecundo canõ. capitulo de ſpica.
¶ Quando aũt ſpica abſolute ꝓfertur intellige ſemper de ſpi
ca nardi: ſeu ſpica inda que eſt idem cum illa. q2 magis aromati
ca. ⁊ q2 omnes operationes habet perfectioꝛes q̃ ſpica celtica:
vel romana: que pꝛo eadem aſſumit̃. Garioſiloꝝ noti ſunt ga
rioſili deferunt̃ ex India ⁊ ſunt calide cõplexionis. ⁊ ſicce in ſe
cundo gradu. Fruſta autem garioſiloꝛũ ſatis deficiunt a virtu
te ⁊ operatione ipſoꝛum. ipſi ſunt ꝑncipaliter ſtomaci confoꝛtati
ui virtutis digeſtiue: ⁊ epatis. ⁊ ſtomacum ⁊ cerebꝛum confoꝛtãt
maſticati ⁊ retenti in oꝛe odoꝛem oꝛis ⁊ totius coꝛpoꝛis efficiũt
bonum. Zinziber. radix ẽ cuiuſdã plante que affert̃ de partibꝰ
Indie. calide. cõplexionis in ſecundo gradu. humide in ꝑmo dũ
eſt recens: ſed poſt collectionem, cõtinue pꝛiuatur humiditate et
efficitur ſicce cõplexionis in ꝑmo gradu. ⁊ tũc caliditas eius au
getur equaliter in ipſo ad tertium gradũ. Zinziber aũt conditum
cum melle ſiccius efficitur. ſiccitate mellis: nõ ſic autem conditũ
cum zuccaro. diuerſificant̃ autẽ radices zinziberis ſm̃ diuerſita
tem loci in quo oꝛiunt̃: nõ tamen ſpecie differunt. q2 vbiq; eadẽ
eſt planta ꝓducens zinziber. eſt optima medicina ad calefacien
dum ſtomacum cerebꝛum nucã ⁊ omnia mẽbꝛa neruoſa: ⁊ mire
confert omnibus doloꝛibꝰ ventoſis ⁊ factis a materia flegmati
ca poſt euacuationem velociter ⁊ a pꝛopꝛietate vigoꝛat opera
tionem turbit: vt īferius apparebit. Conditum aũt cum zucca
ro confert paraliticis ⁊ ſtomaco debili. Cubebe ſunt fructus cu
iuſdam arboꝛis ſeu grana quedam ſimilia piperi nigro que affe
runtur de partibus Indie. ⁊ ſunt calide cõplexionis. ⁊ ſicce in ſe
cundo gradu confoꝛtatiue multum omnium virtutũ cerebꝛi ⁊
maxime maſticate ⁊ diu in oꝛe ſeruate ſpũs claros faciunt. ſunt
valde potentes in aperiendo opilationes epatis ⁊ ipſm mire con
foꝛtant. Piperis longi. fructus eſt arboꝛis qui affertur a terra
multum remota in India. calide ⁊ ſicce cõplexionis vltra tertiũ
gradum: lʒ caliditas eius ſuperet ſiccitatem: reperiuntur aũt tres
maneries piperis: lʒ ab eadem arboꝛe ꝓducantur. eſt enĩ piper
longum qḋ colligitur quãdo incipit maturari. eſt vlterius piper
nigrum cum eſt perfecte ⁊ vltimo maturum. denigratur autem
ex foꝛti incendio ſolis in partibus illis: qui in partibus oꝛientali
bus oꝛitur. Eſt etiã piper album qḋ eſt medium inter piper lon
gum ⁊ nigrum ex parte maturitatis ipſoꝛum. Nam ſic euenit
de pipere longo in exemplo loquendo ſicut de boꝛachijs ſcilmo
rum que elongantur poſt ipſoꝛũ natiuitatem ex humiditate ſu
perflua. Eſt aũt piper nigrum calidius ⁊ ſiccius albo ⁊ albũ ca
lidius ⁊ ſiccius longo ⁊ in longo eſt maioꝛ ſtipticitas. omnis ma
neries cuius calefacit ſũme ſtomacum muſculos ⁊ omnia mem
bꝛa neruoſa oppilatiões aperiendo ⁊ humiditates ſupfluas fleg
maticas deſiccando ⁊ maſticatũ cum paſſulis attrahit flegma a
partibus cerebꝛi: ⁊ vocem raucam clarificat maſticatum ⁊ reten
tum in oꝛe. Muſci. eſt. n. res odoꝛifera multum que recluſa re
peritur in quodã folliculo in quo oꝛitur. ⁊ ſic extrahitur a quo
dam animali aſſimilato gazelo in partibus Indie. ⁊ eſt calide ⁊
ſicce complexionis: in ſecundo gradu: licet caliditas ſuperet ſic
citatem. mirabiliter ſubleuat virtutes coꝛdis ⁊ cerebꝛi ꝓſtratas
poꝛtando etiam virtutes aliarum medicinaꝝ ad mẽbꝛa ipſa et
ab ipſo denominat̃ pꝛeſens electuariũ: quoniã ſenſibilis quanti
tas igreditur cõpoſitionẽ eius. Eſt. n. muſcus tyriaca venenoꝝ
⁊ maxime Napelli. Cõfice cum melle crudo. ⁊ ſit quadruplũ
ponderis oĩuʒ. ſ. ſupꝛadictoꝝ aromatũ. vñ ad librã mellis ponũ
tur tres vncie de ſupꝛadictis aromatibus ꝓpoꝛtionabilit̃ ſʒ de
ſcriptionem. pondera ꝑticularit̃ ſũt poſita in lr̃a: quã p te ipſm le
ge: q2 clara eſt. ⁊ hic ſpecificatiue ponitur q̃tũ mellis reqritur ad
hoc electuariũ conficiẽdũ: qḋ non facit in alijs electuarijs ſub
ſequentibus: ſed ſuperius quantum fuit expediens declaraui.
Mellis autem qḋ mel apum vocatur. q2 ab eis pꝛoducitur cũ
depaſcuntur ex roꝛe ſuper floꝛibus mellifluis adherente. ⁊ eſt ca
lide complexionis ⁊ ſicce in fine ſcḋi gradus. licet caliditas ſupet
ſiccitatem. In iuuenibus autem conuertitur in coleram. ſi eo ſu
perflue vtuntur ⁊ in ſenibus in benignum ſanguinem. Inſuper
habet virtutem foꝛtiter abſterſiuam maxime flegmatum ⁊ alia
rum ſuperfluitatum contentarum in ſtomaco: ⁊ etiaʒ oppilatio
num apertiuum ⁊ maxime cum ſit crudum. Naʒ per decoctio
nẽ viſcoſitatẽ aliqualẽ acqrit: ⁊ eſt ꝯueniẽs ei qui fungos veneno
ſos comederit: ⁊ ei qui opiũ ſumpſerit. p ſe ſolũ nõ eſt ſepe vſus
eius bonꝰ. ponitur aũt ad ꝯponendũ aromata ⁊ ad ipſa dulcoꝛan
dũ in electuarijs: qbus ꝯmuniter admiſcet̃ vt delectabilioꝛa red
dãtur in guſtu ad faciẽdũ alias operationes dictas ſuperius cũ
virtute ſua. Doſis aũt dicti electuarij eſt vſq; ad. ʒ. ʒ. qbus di
ſpoſitionibꝰ dictũ eſt ſuperius in ꝑncipio declarationis huiꝰ ele
ctuarij. ⁊ ſimr̃ dictũ eſt in vno notabili ante poſito tẽpus ⁊ hoꝛa
aſſumptiõis. Eſt aũt. ʒ. nona pars. ℥. Cõplexio aũt dicti electua
rij reſultãs ex ſuis ſimplicibus cõponẽtibꝰ ipſm eſt calida ⁊ ſicca
⁊ eã ꝑmũ operat̃. lʒ et a ꝓpꝛietate plura alia faciat iuuamenta.
Reſtat trãſire ad declarãdum ſimplicia que igrediũtur in addi
tione huiꝰ electuarij diamuſci poſita in fine capituli ab auctoꝛe
Sed vocat̃ diamuſcus amarus ſicut ſuperioꝛ vocatur diamu
cus dulcis. Et cũ dicit abſinthij diuerſificatur abſinthiũ ſm̃ di
uerſitatẽ loci ⁊ ꝓpꝛie in qbus oꝛit̃. Et ideo denoſatur abſinthiũ
romanũ: ⁊ iſtud eſt meliꝰ alijs vna tamẽ ⁊ eadẽ eſt ſpẽs: qḋ autẽ
in montibꝰ ⁊ in locis ſaxoſis oꝛit̃ eſt meliꝰ q̃ paludoſum vel q̃
id qḋ naſcit̃ ꝓpe mare: herba eſt nota ſatis que ſuo acuto odoꝛe
vel amaro ſapoꝛe cognoſcit̃. calide ꝯplexionis eſt iuxta ſecũdum
gradũ: ⁊ in ſiccitate ipſm trãſcẽdit cũ ſtipticitate. qdam tamen po
nunt ipſm calidum in ꝑmo gradu: q2 in fine pꝛimi gradus: ⁊ qui
dam in ſcḋo. q2 in pꝛincipio ſecundi gradus. ⁊ ſic etiam dicũt ipſm
eſſe ſiccũ in ſecũdo gradu. q2 in fine ſecundi gradus. quidam in
tertio. q2 in ꝑncipio tertij gradꝰ. habent. n. gradus medicinarum
latitudinem magnã. ⁊ ſic patet diſcoꝛdia auctoꝛum diuerſimode
gradus medicinarum accipiendo faciliter declarari. Nã declarã
duʒ eſt modo iaʒ dicto. vtilis ⁊ efficax medicina eſt abſinthium
in reducendo appetitum pꝛoſtratum ⁊ in confoꝛtando virtutes
digeſtiuam ſtomaci epatis ⁊ mẽbꝛoꝛum. opilationes aperit mele
raicarum. coloꝛem coꝛpoꝛis bonũ efficit ⁊ mire ſubuenit cacexie
⁊ habitudini male cum qua eſt equalis admixtio coloꝛis citrini
cum albo. virtutem leuem habet in ſoluendo coleram ſubtilem
um flegmate aquoſo permixtum a ſtomaco inteſtinis ⁊ epate
con tamen vlterius extenditur virtus eius. Et doſis eius

in infuſione ſeu in decoctōe eius a q̄tuoꝛ.ʒ.eſt vſqꝫ ad.8. In pul
uere aūt ab vna.ʒ.vſqꝫ ad.2.⁊ in ſucco a duabꝰ.ʒ. vſqꝫ ad tres.
Et omnibus ꝑdictis modis cum adeſt doſis debita leuis fit ſo-
lutio ventris:rariſſime tamen vtimur eo ſolo ſcḋm aliquem pꝛe
dictoꝛum modoꝝ:admixtum aūt ſepe vtimur ipſo:nō tamen in
quantitate vel pondere quo ſenſibiliter ſoluat. ſicut in additiōe
ꝑſentis electuarij ponitur. Poſſet tamē omni modo aſſumi:⁊
ſūme confert ⁊ confoꝛtat in diſpoſitionibus dictis ſi nō eſſet eiꝰ
diſplicentia in ſapoꝛe ⁊ etiā in odoꝛe. Roſe. Roſa eſt ex medicis
benedictis in operationibꝰ ſuis ⁊ coꝛdialis ⁊ odoꝛifera. Sūt aūt
ex eis albe ⁊ rubee plane ⁊ criſpe ī folijs ſuis.rubee ⁊ plane ſunt
melioꝛes albis ⁊ criſpis:⁊ magis odoꝛifere ⁊ complexio omniuꝫ
ipſaꝝ eſt in ꝑmo gradu frigiditatis modicum ipm̄ aſcendens in
gradu ſtipticitatis ⁊ maxime dum ſunt ſicce:qꝛ recentes in dictis
gradibus remittunť. Rubee tamen minus q̄ȝ albe ſunt frigide ⁊
in ſiccitate remittunť. Coniungitur etiam in eis manifeſta ſtipti
citas ⁊ aliqualis caliditas ꝓpter ipſam amaritudinē cū dulcedie
quadam. Vn̄ diuerſe operatiōes poſſunt ab ipſis ꝓuenire:tamē
operatio ipſaꝝ ꝑncipalis eſt remittere caliditatē ſuperfluam coꝛ
dis ⁊ epatis:ꝓhibere reſolutionē ſpirituū in mēbris ꝑncipalibus
⁊ queccūqꝫ membꝛa ꝑncipalia relaxata cōfoꝛtare ⁊ maxīe ſtoma-
cum. Repꝛimunt vndiqꝫ vapoꝛes aſcēdentes ad caput.virtu
tem ſolutiuā leuiſſimam habent ſuccus recentiuꝫ vel ipſaꝝ ꝺco
ctio.qꝛ a ſiccis tollitur omnis virtus ſolutiua que eſt in eis:⁊ do
ſis ſucci earum eſt ab.ʒ.i.vſqꝫ ad.2.admixti cum zuccaro. ⁊ do-
ſis decoctionis earum recentiū eſt ab.ʒ.2.vſqꝫ ad q̄tuoꝛ:ſed his
duobus modis raro vtimur eis pro ſolutōe facienda:qꝛ leuiſſi
ma eſt earum ſolutio cū diſplicentia aliquali in ipſaruꝫ ſapoꝛe:⁊
qꝛ non ſemper roſe recentes reperiuntur loco aūt ſucci. vel deco
ctionis earum vtimur caſſia vel tamarindis vel māna.qꝛ illarū
copiam magnam habemꝰ. Soluit aūt ſuccus vel eaꝝ decoctio
materiā colericam ſanguinē purificādo ab eo ⁊ ipm̄ aquoſum re
mittendo a coloꝛe ſuperfluo. vtimur ſepe aqua ex roſis diſtilla-
tis:que aq̄ roſata vocať in epithimatibus coꝛdis ⁊ epatis ⁊ alijs
cōplexionibus calidis oculoꝝ ⁊ oīum alioꝝ membꝛoꝝ:ac etiaꝫ
vtimur ſepe roſis conditis cuꝫ zuccaro minutim inciſis q̄ mixtu
ra vocatur zuccaruꝫ roſatū:⁊ confert aduſtionibus oꝛis ⁊ ligue
⁊ ſtomaco calido:⁊ aliquādo alijs membꝛis cū aqua oꝛdei colluē
do vel gargariſando vel quomodolibet aliter aſſumendo ⁊ ali-
quando ſepiſſime. vtimur roſis conditis cū melle minutim īciſis
vel cum zuccaro ⁊ melle ſimul admixtis ad ſolem poſitis ⁊ pa-
rum decoctis:que mixtura vocať mel roſatum cū folijs vel co-
latum:⁊ huiꝰ mellis roſati vſus eſt valde cōmunis ⁊ conueniēs
ad abſtergendū ⁊ exſiccādas materias flegmaticas putridas cō-
tentas in ſtomaco:ac etiam inteſtinis. Calefacit virtute mellis.
Et infrigidat aliqualiter virtute roſarum:ſed omni modo deſic
cat:vincit aūt apparenter caliditas eius frigiditatem ⁊ nō trāſit
virtus eius vltra regiōes epatis aſſumptus in foꝛma electuarij
nūc dicta. Sed ſi aſſumatur cum decoctione aliqua:aut aq̄s di
ſtillatis inferius declarandis cū virtute ſua vſqꝫ ad regiōes vena
rum pertranſit.⁊ illo modo doſis eſt vſqꝫ ad.ʒ.2. ſed raro per ſe
ſolummō ſumitur:ſed cum alio ſirupo permixtus in eodeꝫ pon
dere:⁊ menſura ſicut apparet in cura flegmatice febꝛis vel tertia
ne note qbus in ꝑncipio mel ro.eſt ſūme conueniens diuerſis ta
men modis ⁊ potionibus vt alibi eſt videre:nō tamen minꝰ con
ſtringit deſiccat ⁊ calefacit ſtomacū iſto modo ꝑparatuꝫ q̄ȝ cum
roſis inciſis:vel cum zuccaro admixtum īmo plus:cum eius vir
tus tranſeat ad ꝓfunda.⁊ ſic gn̄aliter eſt in vſu vbiqꝫ locoꝝ ab
ipſis qui pꝛacticā inſequunť. Et geleniabin.i.mel roſatum voca
tum ab omnibus auctoꝛibꝰ medicine:vtimur etiaꝫ roſis ſiccis ī
lotionibus ſacellis embꝛocationibꝰ in electuarijs pillulis ⁊ pul-
ueribus ⁊ alijs que mirabilem operationem efficiunt cum ſuis
qualitatibus ꝑmis ⁊ ipſarum ſtipticitate. Sed magis operantur
etiam a foꝛma ſpecifica mēbꝛa ꝑncipalia confoꝛtando ⁊ ſpūs cū
ſuis odoꝛibus ſuauibus ⁊ amenis.⁊ fit etiam ex roſis recentibꝰ
oleum roſatum.nam fit vt plurimū cum oleo oliuarum:ꝑfecto
maturo:⁊ iſtud cōmuniter eſt in vſu ad repercutiendum virtute
roſaruꝫ materias fluentes ſi ex ipſo inungātur:⁊ virtute olei ali
qualiter reſoluendo. Vnde in ꝑncipio contuſionum eſt optima
medicina.fit etiam oleuꝫ roſatum ex oliuis īmaturis:vel nō per
fecte maturis:qḋ vocatur oleum onfacinuꝫ.⁊ iſtud eſt magis re
percuſſiuum frigidū ⁊ ſiccum ⁊ ſtipticuꝫ q̄ȝ aliud dictū. Non ta
men niſi magiſtraliter ꝑparatur ab aliquo. Fit tertio oleum ro-
ſatum ex oliuis complete maturis admixtū cum roſis ⁊ aliquā-
tulum ſalis.⁊ iſtud eſt foꝛtius in deſiccando. ⁊ etiam in reſoluen
do cum virtute leuiter cōpꝛeſſiua.⁊ iſta de roſis ſufficiant q̄liter
cunqꝫ paratis ſeu adminiſtratis. ⁊ ſi hic ꝓlongaui ſermonē bꝛe
uitate vtemur in poſterum cū in mixtis de roſis faciam mentio-
nem. Aloes optimi.i.ſuccotrini.Iter oēs alias ſpēs aloes ſucco-
trinū eſt melius. Abluti.i.loti cum aqua endiuie vel aq̄ pluuia-
li ſicut cōiter fit ad remouendum acuitatem ipſius ⁊ nocumen-
tum q̄ ex ipſo accidere poſſunt maxime de fractura ſeu apertura
venarum.ſed ex lotione ipſius frangitur ⁊ debilitatur ſatis vir-
tus eius ſolutiua:ſed additur eius virtus in confoꝛtando virtu
tes membꝛoꝛum intrinſecoꝝ ⁊ maxime ſtomaci. Eius aūt po
tentia ſoluendo nō tranſit vltra regiones epatis niſi cū alijs me-
dicinis ſolutiuis admixtuꝫ:vel cum alijs vigoꝛantibus eius ope
rationem. Nō ablutum autem vigoꝛoſius ſoluit.minus tn̄ mem
bꝛa confoꝛtat. Et ideo cum ponitur in iſto electuario eſt abluen
dum cū aqua pluuiali vt eius acuitas ⁊ ſolutio remittanť:lꝫ q̄ti
tas eius q̄ īgrediť in additiōe eius electuarij nō ſit potens ad ſol
uendū ēt ſi ablutum nō eſſet:cōſiderata doſi q̄ ipſius dꝫ aſſumi
aſſignata ſuperius. ¶ Et notandū ꝙ de aloe varij varie dicūt.
Eſt enim quoꝛundam opinio ꝙ aloes tripliciter variať ſolū in
nomine ⁊ in ſuis partibus danť decoctione ad ignem.dicūt eniꝫ
quidā ipꝫ eſſe ſuccū cuiuſdā herbe in vltramarinis partibus ad-
ſuente:qui ad ignem tam diu decoquiť ꝙ ad ſolidam foꝛmaꝫ re
ducitur:⁊ ꝙ eius pars ſuperioꝛ in decoctione eſt aloes ſuccotri-
num:⁊ illud eſt purius ⁊ melius alijs.pars auteꝫ media eſt aloes
epaticū ⁊ iſtud ſeqtur in bonitate poſt ſuccotrinū. Vltima eſt ps
infima:que dī aloes caballinū:⁊ iſtud eſt minoꝛis bonitatis alijs
ſupꝛadictis. Et hec opinio a pluribꝰ crediť ⁊ pro firmo tenetur.
non tamen traditur a doctoꝛibus medicine aperto ſermone.
Alij aūt dicūt aſſerūt ⁊ affirmāt:⁊ ꝯtra ꝑdictā opiōnē clariſſimis
rōnibꝰ īpugnādo ꝙ aloes ē vt dī ſuccꝰ īſpiſſatꝰ ad ignē vl ad ſo
lē tpe eſtiuo diuerſaꝝ herbaꝝ:nō tamē aīr adiuiceꝫ diūtiuꝫ niſi
ſm ꝙ diuerſitas eſt in vuis ⁊ ꝯſr in vinis:dicūt.n.ꝙ herba ex
cuius ſucco fit aloes epaticū in bonitate ꝑfecta eſt poſt aloes ſuc
cotrinum:⁊ vltimo in bonitate eſt herba ex cuius ſucco fit aloes
caballinū:ſicut.n. vua ⁊ vina multū differunt in ſapoꝛe:⁊ in bo-
nitate ipoꝝ nō tamē abinuicem differūt genere. ⁊ vt ſic quilibet
ſuccus ꝑdictaꝝ herbaꝝ ad perfectionē ꝺcoqtur de per ſe:⁊ huic
opioni eſt plus adherēdū. Vnde alij dicūt ꝙ ꝑdicte tres herbe
diuerſificātur ſm diuerſitatē loci vel patrie in qbus oꝛiūtur vel
creſcūt.⁊ ſic ſubſequēter diuerſificanť ſpēs aloes ſicut ꝯtingit in
diuerſitate vuaꝝ ⁊ vini ſm diuerſitatē ſitus ⁊ loci in qbus vue
oꝛiūtur ⁊ fiunt:vt pꝫ de vinis collectis in partibꝰ vallis armenie
inferioꝛis:⁊ ēt de vuis collectis in vallibꝰ:ſecus que ſunt media
in ꝑdictis. Et hec opio nō diſcrepat in ꝑdictis a recto tramite
veritatis.quelibꝫ tamē ſpēs aloes eſt calide ⁊ ſicce ꝯplexionis in
ſcḋo gradu:lꝫ ſiccitas ſuperet caliditatē. qꝛ aſcēdit ad tertiū gra
duꝫ. Aloes aūt per ſe ſolū nō aſſumiť.ꝓpter pericula que exīde
accidere poſſunt. Eſt.n.ꝑncipale ſolutiuū materiei colerice con
tēte in ſtomaco ⁊ meſaraicis:ac ēt in īteſtinis.multū tardať eius
operatio:vt a.12.hoꝛis:vt plurimuꝫ vſqꝫ ad.24.hoꝛas.⁊ doſis
eſt vſqꝫ ad.ʒ.ii.⁊ ſemis ſm potentias coꝛpoꝝ aſſumētium ipm̄.
Sed nō cōſulo vſum eius niſi alijs medicinis admiſceať.habet
īſuper virtutē deſiccatiuā humiditatū ⁊ putredinuꝫ ſtomaci:ac
ēt īteſtinoꝛum:ſed ꝓuocat emoꝛoidas.iō ad eas diſpoſiti nō aſſu
mant:⁊ aliquādo eſt abſtinēdum ab ipo tēpoꝛe frigido:ac etiam
multū calido ſicut Meſue expſſe declarat in capitulo pꝛopꝛio.
In oībus operationibus aūt in qbuſcunqꝫ aloes ſuccotrinum
eſt potētius ⁊ vigoꝛoſius alijs:⁊ maxime in ſoluēdo. Cum autē
aloes in aliqua deſcriptione abſolute ꝓfertur ītelligēdum eſt de
aloe ſuccotrino tanq̄ȝ de melioꝛi ⁊ magis ꝑfecto. Caſtoꝛei. eſt
.n. pinguedo inuoluta in quodam folliculo iuxta teſticulos cu-
iuſdam aīalis ⁊ in meridionalibus partibus:⁊ eſt calide ꝯplexio
nis in tertio gradu ſicce in ſecundo gradu virtutem habet cale-
factiuā ⁊ ꝯfoꝛtatiuam neruoꝝ cum manifeſta reſolutione mate
rierum cōtentarum in eis. Et ideo ꝯfert ſpaſmo humido reple
tionali ſi mēbꝛum ſpaſmatū ex eo liniatur. Cōfert etiā ſupfluo
pꝛuritui pueroꝝ ac etiā epilēſie.ipm̄ mire pōt ſubuenire ſi collū
⁊ nuca inungānť.eaſdē operatiōes efficit manifeſte ſi abluitur ⁊
fumatur vſqꝫ ad.ʒ.2. Sed non vſitatur a medicis de per ſe niſi
admixtū cum alijs medicinis compoſitis. Keiſim id eſt leuiſtici
planta eſt ſatis nota.naſcitur iuxta tumulos ſepe.⁊ eſt calide cō-
plexionis ⁊ ſicce in ſecundo gradu:vtimur in omnibus medici-
nis eius ſemine non folijs vel radice. quia efficacius eſt:habet
enim virtutem aperitiuam opilationum ⁊ deſiccatiuam humidi
tatum cōtentarum in ſtomaco.⁊ reſolutiuam ventoſitatuꝫ groſ
ſarum ⁊ foꝛtificatiuam digeſtiue virtutis cuꝫ caliditate ⁊ aroma
ticitate ſua ⁊ ſi ipſius ſeminis puluerizati exhibeatur alicui ī eta

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0091-7
DFG

te perfecta vſq3 ad.ʒ.i.cum aqua graminis vel abſinthij mire edu
cit vermes ⁊ aſcarides:tamen q̄ntitas p̄dicta debet minui in pue
ris. In febrientibus aūt febre colerica nō ſic ſecure cōcedit̄. Ci
namomi. due ſūt eius maneries.eſt enī cinamomū qḋ eſt ſubtile
multum longum perforatū aromaticum valde ⁊ cū multo ſapo
re. Eſt enī cortex interior cuiuſdam arboris odoriferi valde:et
iſtud vocatur ꝓprie canella. perforatū eſt:⁊ tale eſt perfectius in
omnibus operatiōibus ſuis. Eſt aliud qḋ vocat̄ cinamomū3.
qḋ eſt groſſum ⁊ eſt cortex exterior arboris in partibus Idie. vtꝝ
q3 eſt calide complexionis ⁊ ſicce in ſecundo gradu.ſed caliditas
eius ſuperat ſiccitate3. prerogatiuā habet ſuper oīa aromata ad
confortandū virtutem digeſtiuā in ſtomaco ⁊ ad exſiccandū ⁊ ꝓ
hibendum putrefactōes in eo. Acetiā ad aperiendū opilationes
epatis ⁊ aliorum membroꝝ.confortat cerebrum ⁊ alia p̄ncipalia
membra.⁊ eſt multe ꝓuocationis ⁊ maxime menſtruoꝝ:odore3
oris efficit bonum:⁊ totū corpus redolere facit.⁊ hec eſt declara
tio deſcriptionis preſentis electuarij cui de melle crudo ad ipſu3
confortandū proportionabiliter addi d̄bet ſ'm ꝙ in hac additio
ne aromatum factum eſt ſupra.

m Odus confectionis teſticuli vulpis ⁊ eſt ſati
rion:bona ptiſicis:ethicis: ⁊ cōſumptis. Eſt
medicina īpiguatiua bona: ⁊ multiplicat coi
tum̄. Et modus operationis eiꝰ eſt talis. Accipe Sa
tirionum qui abſcindunt̄ a patre ſuo lib.i. ⁊ terant̄ et
coquant̄ cum lacte ouino dulci:in q̄ntitate ſufficienti
ſuper prunas: vſq3 dū decocti ſint ſit: ⁊ ꝯſumptū lac:
⁊ tunc funde ſuper eos olei amigdalarum dulciu3.ʒ.
.iij. ⁊ agitet̄ ſic conterendo cū ligno: ⁊ poſtea funde ſu
per totum ſirupū:cuius modus eſt. Accipe ſucci bu-
gloſſe cocti: ⁊ deſpumati lib.ij.ſucci pomorum dulciū
.ʒ.xij.zuccari boni albi lib.iij. Miſceantur agitando
cum predictis: vſq3 du3 fiat eis competens decoctio
⁊ deponatur ab igne ⁊ p̄iciatur ſuper ea cinamomi
ſubtilis et electi.ʒ.v.been albi et rubei. ana.ʒ.ij. ligni
aloes.ʒ.iij.croci: ſandali citrini: dragaganti: gummi
arabici: alfelengemiſe: cubebe: macis: ana.ʒ.i.et.ſ.
cōfice et pone in vaſe vitreo. Et ſit doſis eius ab aur.
.iij. vſque ad.v.

¶ Iſtud eſt electuarium octauum in preſenti libro deſcriptu3:li
cet ſcd̄3 in ordine de his que magiſtraliter habentur in vſu: raro
tamen in apothecis p̄paratum reperitur. Ipſius tamē due de-
ſcriptiones quaſi ſub eodē titulo deſcribunt̄ q̄ in modo compoſi
tionis ⁊ virtute aliqualiter variant̄. Eſt enim illa prima deſcri
ptio que hic ponitur maioris efficacie ⁊ virtutis corporibus cō-
ſumptis ⁊ exſiccatis ⁊ ptiſicis ⁊ ethicis ⁊ ſimilibus ſi abſq3 febre
conſiſtāt:maxime talia corpora humectando.cū hoc etiam iuuat
ad coitum multiplicandum ⁊ īcitandu3. Deſcriptio aūt ſubſe-
quens eſt maioris potentie in faciendo virilis mēbri erectionem
⁊ appetitū ad coitum incitandum ⁊ multiplicandum ⁊ ſemē ſper
maticum augendum ⁊ eſt qḋ magis habetur in vſu ⁊ preparatū
reperit̄. ¶ Notandum ꝙ ambe deſcriptiones nomen accipiunt
a radice cuiuſdam herbe que vulgari noīe teſticulus vulpis ap
pellatur:⁊ eſt herba in noſtris partibus ſatis nota. h3 radices ad
ſimilitudinem cum dictis teſticulis vulpis:⁊ in compoſitione hu
ius electuarij magna eius pars ingreditur:ī p̄mo. v3. de his duo
bus.ſed ſcd̄m electuariu3 eſt magis delectabile ad guſtum:⁊ lic3
cum zuccaro componat̄: et hoc poſſet ad formam vere cōfectio
nis reduci:tū ſub forma electuarij p̄parat̄:quia melius conſerua
tur ꝓpter ſuccos ⁊ lac que ibi īgrediunt̄.⁊ ſic efficacius etiā ope
ratur.cōmuniter in apothecis p̄paratum reperitur:⁊ ſic ēt magis
habet̄ in vſu ⁊ pro coitu incitando. Dico ergo modus cōfectio-
nis.i.compoſitionis ⁊ reductionis ad formam electuarij teſticuli
vulpis.i.ſatirion.q: ſic denotat̄. Cōuenit āt iſtud electuariū ethi
cis ⁊ cōſumptis ſi abſq3 febre cōſiſtāt:exſiccationē corporis ꝓhi-
bendo ſua virtute hūectatiua aliquali leui īfrigidatione ⁊ fortifi
catione reſolute v̇tutis.multiplicatiuū eſt coitus:⁊ hec eſt eiꝰ p̄n
cipalis operatio ꝓpter qḋ habet̄ in vſu generādo ventoſitatem
in vaſis ſemīalibus vel adiuuādo virtutem digeſtiua3 in eis in
conuerſionem ſanguīs in materia ſemīs.vnde fit augmentu3 in
ſemīe:⁊ in virilis membri erectione vt p̄us dictū eſt. Sequitur
eius deſcriptio. Teſticuloꝝ vulpis. Scindunt̄ a p̄re ſuo.hoc eſt

a ſtipite ſuo.hec radix dicta teſticulus vulpis eſt calide ꝯplexio-
nis ⁊ humide circa ſcd̄m gradū multiplicans ventoſitate3 ⁊ pru
ritu3 īgenitalibus mēbris.vnde eſt cauſa erectiōis virge:⁊ a ꝓ
prietate incitās ad libidinē:ēt ſcd̄m oēm vſum ipſius. terantur ⁊
coquant̄ cum lacte ouino.ſ.dicte radices teſticulorum vulpis.ē
enim lac frigide cōplexionis ⁊ hūide in primo gradu.l3.n. humi
ditas ſuperet frigiditatem ipſius.⁊ iō cōuenit ethicis ⁊ cōſūptis.
diuerſificat̄ tamen lac ſcd̄m diuerſitatem ſp̄erum aīalium:a quꝰ
emulgetur:nō tamen ꝙ exeat extra latitudinem dicte ꝯplexiōis
niſi extra vbera diu mora3 cōtrahat.⁊ ſic acetoſitate3 acquirat
ex qua efficit̄ frigidius cū ſiccitate aliquali. Lac.n.muliebre ſiue
humanum eſt mediu3 īter oīa genera lactis plus appropinquās
temperamento cōplexionis:⁊ poſt ip̄m īmediate ſequit̄ lac capri
num.lac aūt ouinū ⁊ vaccinū de frigiditate ⁊ aquoſitate minus
participāt. S3 aſininū lac frigidius eſt ⁊ hūidius oī alio lacte.
Et iō nō ita cōforme ponit̄ hūane nature. Et pōt facilit̄ ſepari
omne lac ī tres ſubas ꝯplexiōe diuerſas. Eſt.n.in eo pars caſea
lis q̄ eſt frigide cōplexiōis ⁊ ſicce:⁊ eſt ps butiroſa q̄ eſt tēperate
cōplexiōis attingēs circa p̄mū gradū caliditatis:⁊ ad p̄mū attin-
gēs hūiditatis.eſt vltima ps ſeroſa q̄ eſt frigide ꝯplexionis ⁊ hū
de:l3 meſue ip̄am ponat calide ꝯplexiōis pp virtutē ſolutiua3 q̄
eſt in ea. Gal.aūt q̄rto de ſimplici medicina diſtīctiōe.iij.ca.vltio
ponit hāc.ſ.ſeroſa3 ptē eē frigide ꝯplexiōis expſſe.ſed illoꝝ ꝯco
dia facilit̄ hētur.nā meſue ſolū ꝯſiderauit quaſdā partes ipſius
aquoſitatis nitroſas ⁊ ſalſas quꝰ mediantibꝰ v̇tutē h3 aliq̄liter
ſolutiuā ⁊ ſanguīs purificatiuā: ⁊ ille ſunt calide. Gal.aūt alias
ptes ꝯſiderauit aquoſas q̄ ſūt manifeſte alterātes ad frigidū q̄
ſunt multo plures partibus p̄dictis nitroſis ⁊ ſalſis.vn̄ tota eiꝰ
complexio reſultans ex dictis frigida ⁊ humida predominatur
in ipſa ſeroſitate iam dicta.tollitur autem illa nitroſitas ſi de no
cte teneatur ad aerem. Olei amigdalini dulcis. amigdale dul-
ces calide ſunt complexionis verſus p̄mum gradum: ſed amare
ſunt calidioris cōplexionis trāſeuntes p̄mum gradum ſiccitatis.
⁊ ſic olea que fiūt ex his appropīquāt cōplexionibus eaꝝ in cali
ditate ⁊ hūiditate in dulcibꝰ:⁊ in caliditate ⁊ ſiccitate in amaris
Succi bugloſe.i.līgue bouis. herba eſt nota que lingua bouina
vulgariter dicit̄:⁊ eſt calide ꝯplexiōis verſus p̄mum gradū: ⁊ in
hūiditate appropīquās verſus gradū 2m.⁊ eſt medicina cordial̄
cōferēs aſperitati gutturis ⁊ cāne pulmonis. Succi pomoꝝ dul
ciū. hec poma vt appiola ⁊ ſimilia ſunt multū cordialia frigide
cōplexiōis verſus p̄mū gradū ⁊ hūide circa ſcd̄m. zucari boni al
bi:qḋ alio noīe mel cāne vocat̄ ip̄m eſt calide cōplexiōis verſus
p̄mum gradū.humide ēt in eodē dum eſt recens:ſ3 dū antiquat̄
gradū p̄mū ſiccitatis acq̄rit:⁊ eius humiditas exſiccat̄ vn̄ per ſe-
ip̄m aſſumptū in ſtōacis calidis ⁊ colericis ac febre acuta febrien
tibus ꝯuertit̄ in colerā:⁊ maxime qn̄ cū vino lauat̄ vt ip̄m pre-
parari faciūt medici ignorātes.cinamomi ſubtilis ⁊ electi.de ip̄o
dictū eſt in diamuſco. behen albi ⁊ rubei.dictu3 eſt in diamuſco.
croci.dictū ibidē. Sādali citrini. ſunt tres ſp̄ēs ſandaloꝝ alboꝝ
rubeoꝝ ⁊ citrinoꝝ aſportant̄ de partibꝰ Idie. Et ſunt ligna cu-
iuſdā arboris que in quoda3 flumine capiunt̄ cū ex multitudine
aque ſupflue auget̄ ⁊ creſcit.⁊ queli3 ſandaloꝝ ſp̄ēs d̄ p̄dictis eſt
frigide cōplexionis in ſcd̄o:ſicce in p̄mo. tū ſ'm Galienū frigidi-
tas ſandaloꝝ rubeoꝝ eſt maior q̄3 alboꝝ ⁊ citrinoꝝ.⁊ ſic in oībꝰ
operatiōibꝰ magis collaudātur.ſunt.n.medicina cordialis ⁊ aro
matica cōueniens ſuperflue calefactiōi cordis ⁊ ipſius debilitati
⁊ reſolutioni.ideo ip̄is multu3 vtimur in epitimatibus cordis ⁊
maxīe citrinis ⁊ rubeis. Doſis huius electuarij eſt vſq3 ad qua
tuor aureos. Et hic nota ꝙ aureus eſt aliquantulum pluſq̄
.ʒ. ſicut florenus nouus eſt maioris ponderis q̄3 florenus anti-
quus ſepiſſime numeratus qui floreni ponūtur in ſigillo. Ul-
terius eſt notādum ꝙ cum querimus humectationem in corpo
ribus exſiccatis debemꝰ iſtud electuariū exhibere de mane in do
ſi p̄dicta cum cōditionibus obſeruatis abſq3 alia cōditione ſupe
rius antedictis. ⁊ quādoq3 cum pulpa caponis:q̄nq3 cum carnē
teſtudinis vt ſuperius dictu3 eſt. Cum aūt querimus augmen-
tu3 in coitu ⁊ virilis mēbri erectionē:ip̄m exhibere debemus ve
ſpere ante cena3:⁊ cum modica vini ſubtilis ⁊ odoriferi. predicti
aūt electuarij ſimul ꝯpoſiti ⁊ fermētati cōplexio que reſultat eſt
tēperata īter calidu3 ⁊ frigidū. humida tū ad ſ'm gradū attīgēs.
Et hic ſolatioſe recito ꝙ iā vidi tēpore thome de garbo magiſtri
mei.⁊ fuit de mēſe maii dū generalr fiunt purgationes ſanitatis
preſeruatiue. Quidā ciuis antiquus etate plenus diuitijs:debēs
vno ſero iuuenem ⁊ robuſtā ducere: queſiuit vno ſero cōſilium
quo mō poſſet ad perfectionē coitus deuenire cū virge erectiōe
vnde fuit ordinatum electuariū antedictū de quo pluribus die

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0092-3

b⁹ aſſūpſerat. Jllo āt ſero quo duxit vxorē ex errore aromatarij quandā medicinā ſolutiuā aſſumpſit. vnde tota nocte cū fluxu ventris ⁊ vomitu cū ſua ſponſa ꝓceſſit. ⁊ ſic deceptus ad coitū deuenire non potuit: ſed cū ſui vituperio de mane ſurrexit ⁊ fuit manifeſtatū totum a ſua ſponſa ꝑdicta. Alius aūt iuuenis hoc electuariū ſatirion pro ꝑdicto ſene ordinatū aſſumpſit: q̄ aſſumere debebat medicinā ſolutiuam ꝑdictā: quā ſenex ille aſſumpſit: cui nō erat expediens aliqō auxilium ad virge erectionem, vltra ſolitum tñ per totā noctē ad libidinem incitatus pollutiões habuit ⁊ nō fluxum vētris: et de mane expectabat de colatiõe. ⁊ iā decocto capone hora tertiaꝝ trāſacta cōqueſtus cū medico qui medicinā ordinauerat ibi inuenit ꝑdictum ſenē ꝙ fortius cum ipſo condolebat. Et ſic vocato aromatario manifeſtat⁹ fuit error ipſius de variatione medicinaꝝ ꝑdictaꝝ abſq; aduertentia ꝑdicti aromatarij. vñ ſemper aduertendū eſt cū medicinas ſolutiuas exhibemus ad man⁹ aromatarij ne error cōtingat in earū ꝑparatione ⁊ exhibitiõe. q: totum finaliter ad vituperiū vel in honorem medici imputaꝫ. ⁊ ſic etiā poſſibile eſſet ad alias medicinas nō ſolutiuas. ⁊ eſt finaliter aduertendū ne ſimilis error cōtingat vel contingere poſſit.

C Onfectio alia teſticuloꝝ vulpis: ⁊ eſt dyaſatirion: faciens erectionē virge: ⁊ multiplicās ſperma: ⁊ deſideriū coeundi. Accipe ſecacul albi: mundi: elixati in aq̄ cicerum: quoꝝ eiecta fuit aq̄ ꝑma lib. i. teſticuloꝝ vulpis. ℥. viij. radicis raſani. ℥. iiij. luf plani. ℥. ij. Terantꝫ ⁊ īfundaꝫ ſuper ea lactis vaccini aut ouium q̄titas q̄ ſupemīeat radicib⁹ duob⁹ digitis: ⁊ olei ſiſamini: ⁊ butiri vaccini recētis: añ. ℥. iiij. ⁊ excoquātur cū facilitate vſq; ad ſpiſſitudinē. Et ſi adhuc radices nō bene decocte ſint fundaꝫ ſuper eas ex lacte: ⁊ oleo: ⁊ butiro vſq; duꝫ ꝑfecte decocte ſint. Et poſt hoc funde ſuper hoc totū mellis boni ⁊ diſpumati lib. v. ſucci cepe hūide li. i. ⁊ ſ. Decoque oia ſimul vſq; ad ꝑfectā decoctionē. Tunc eni depone ab igne ⁊ ꝓiice ſuper eā puluerē. Cui⁹ ꝑmixtio hec ē. Accipe caudaruꝫ ſtinci cū renib⁹ ⁊ ſumie vmbilici. ℨ. viij. ſeminis eruce: zinziberis: been albi ⁊ rubei: lingue auis: ſeminis naſturtij: cinamōi: piperis lōgi: baucie: ſemis napi: ſparagi añ. ℨ. iiij. ⁊ ꝯficianꝫ cū eis. Vltimo vero ponaꝫ in medicamie: pineaꝝ mūdataꝝ lib. i. ⁊ ſ. fiſticorum mundatoꝝ. ℥. x. cerebellorū paſſerum. ℥. ij. Conficianꝫ. oia bene: ⁊ aromatizenꝫ cum. ℨ. i. boni muſci. Sit doſis eius ab. ℥. ſ. vſq; ad. ℥. i. cum bono vino puro et pauco.

¶ Jſtud eſt nonū electuarium licet ſit tertiū de his q̄ habenꝫ in vſu ⁊ eſt iſtud qō cōiter reperitur preparatum. Nā ipſum ē efficax ⁊ mirabilis operatiōis ad multiplicandū coitum faciens virge erectionem ventoſitatē generās ⁊ pruritum in genitalib⁹ mēbris. Et hec eſt ꝑncipalis eius operatio. aſſumiꝫ de ſero per duas horas ante cenā cum vino calido licet ēt cōuenienter aſſumatur ⁊ melius de ſero cum itur dormitū cum pauco vino: ⁊ eius doſis eſt vſq; ad. ℨ. vi. ſed vt efficacius opereꝫ debꝫ aſſumi trib⁹ diebus cōtinuis hora ⁊ modo ꝑdictis. Et ſumaꝫ iterate ſi expedit: ſed in vltimo ſenibus ⁊ habētib⁹ calidū naturale valde debile fruſtra aſſumiꝫ. Dicit ergo. ꝯfectio. i. cōpoſitio. q: ad formā electuarij reduciꝫ. Teſticuloꝝ alia vulpis ⁊ eſt diaſatirion. Recipe ſecacul. i. irigi ⁊ eſt radix calcadrappe ſupra quā oriꝫ fung⁹ qui diciꝫ caldarella. ⁊ eſt calide cōplexionis in ꝑmo: ad ſcđm gradum in hūiditate aſcendens. Jſte radices per ſe ſole aſſumpte ꝓpter ipſaꝝ dulcedinem: ⁊ ēt condite cum melle ſunt multum delectabiles efficaciter operantes ad coitū incitandū. Et ſic a multis habentur in vſu: ⁊ multo fortius operantur ſi cū aromatib⁹ quibuſdam condianꝫ. ſicut cōiter fit ⁊ ꝑparant cortices aromatarij. habent tamen ꝑdicte radices alias operationes efficere. elixate ī aqua cicerū: quoꝝ eiecta fuit ꝑma aqua. De ciceribus: q̄dam ſunt alba quedā rubea: ⁊ quedā nigra ⁊ ſunt calide complexiōis ⁊ ſicce in ꝑmo gradu licet nigra ⁊ rubea ſint calidiora alijs ⁊ ſilueſtria calidiora domeſticis. Cicera vero recentia dum ſūt in folliculo ſuo: ad maturitatem attingentia non in gradu ſiccitatis alicuius ſed hūiditatis ab auctoribus reponuntur. Debēt tamen predicta cicera multū decoqui: vt talis humiditas ſit multum ventoſa ⁊ inflatiua: ⁊ cum hoc portatiua aliarum medicinarum ad genitalia membra. Nam quando parum decoquuntur ipſa eſt abſterſiua prohibens inflationem ⁊ ventoſitatē generari. Aq̄ ſimplex eſt frigide ⁊ humide complexionis in ſecundo gradu. Teſticulorum vulpis dictum eſt in ꝑcedenti electuario. Radix raſani eſt calide complexionis in ſecundo: humide in primo. ſed eius ſemen eſt calide complexionis in ſecundo. ſicce in ſecundo. ⁊ eſt radix multū nota ꝓuocatiua vomitus. Luf. plani. idēſt ſerpentarie vel dragontee. ⁊ ē herba nota calide ⁊ ſicce complexionis verſus tertium gradum infundatur. Lactis de ipſo dictum eſt in precedenti electuario. Olei ſiſamini. i. de granis ſiſami. arbor eſt cuius ſemen eſt calide complexionis ī primo ⁊ humide in primo ſimiliter gradu. licet eius humiditas ſuperet eius caliditatē. Butiri vaccini recētis ē calide ꝯplexionis ſeu tēperate. humide tamen in ꝑmo gradu. Mellis boni diſpumati ð ipō dictum eſt in electuario diamuſco. Succi cepe humide idēſt recentis: ⁊ ſunt calide complexionis ⁊ humide in ſecundo gradu multiplicatiue vētoſitatis in genitalibus membris: ⁊ ad coitum faciunt. Caudarum ſtinci cum renibus ⁊ ſumine. Stincus eſt quoddam aīal ſimile lacerte degens in ripis aquarum iuxta flumen nili. ⁊ eſt calide complexionis ⁊ humide in primo gradu: habet autem vſus ipſius proprietatem mirabilē ad coitum incitandum. ideo ſaraceni multum vtuntur ipō. Seminis eruce eſt calide complexionis ⁊ humide in ſecundo dum eſt recens. Jn ſicco autem ſemine eſt ſiccitas verſus primum. Lingue auis id eſt ſeminis: ⁊ eſt ſemen de laſgreſtis qō eſt calide complexionis: ⁊ humide in ſecundo gradu: licet humiditas ſuperet caliditatem. Cinamomi. dictum eſt in diamuſco. Piperis longi. etiam dictum eſt in eodem. Baucie. i. paſtinace. ⁊ aſſumitur ſemen ipſarum qō eſt calide complexionis ⁊ humide in ſecundo gradu: licet humiditas ſuperet caliditatem. Sparagi ſupple ſeminis: ⁊ eſt calide complexionis verſus primum gradum: ſicce tamen in ipō. Pinearum mundatarum: ſunt etiam calide complexionis in primo gradu. Fiſticorum mundatorū. ſunt etiam calide complexionis in primo gradu. Cerebrorum paſſerum: licet cōmuniter omne cerebrum per comparationem ad alia membra reponatur in complexione frigidum ⁊ humidum: tamen cerebrum paſſerum eſt calide complexionis in primo in humiditate vincens caliditatem primi gradus: alias eſt caliſſimum. ideo mirum ſi eius cerebrum eſt calidum. Muſci. dictum eſt in diamuſco. Doſis eius eſt vſq; ad. ℨ. ſ. cum bono vino odorifero ⁊ ſubtili. Vinum antiquum eſt calide complexionis in primo: ⁊ humide in illo. diuerſificatur autē complexio vini in caliditate ⁊ ſiccitate propter diuerſitatem vinorum ⁊ antiquitatem vel nouitatem ipſorum: ⁊ diuerſitatem patrie in qua naſcuntur.

C Onfectio de galanga cōtra morbos ventoſitatum groſſaꝝ: ⁊ acetoſam eructationē: medicina experta ⁊ ad malitiā digēſtiōis: ⁊ bonificat operationes ſtōaci: ⁊ epatis frigidi: imo emendat ꝯfectionē ipſoꝝ. Accipe galange: ligni aloes añ. ℨ. vi. gariofiloꝝ: macis: cheiſin añ. ℨ. ij. zinziberis: macropiperis: cinamōi: piperis albi añ. ℨ. i. ⁊ ſ. calamenti ſicci. mente ſicce añ. ℨ. i. beyl: ſpice: ſeminis apij: feniculi: carui: aniſi añ. ℨ. i. calami aromatici. ℨ. i. ⁊ ſ. zuccari taberzet. ℥. x. mellis diſpumati q̄tū ſufficit. Doſis ei⁹ eſt a. ℨ. ij. vſq; ad aur. ij.

¶ Hoc eſt decimum electuarium hic deſcriptum. licet ſit quartum electuarium de his que habentur in vſu. ⁊ vbiq; preparatum reperitur. vocatur autem diagalanga ab ipā radice galāge que compoſitionem ipſius ingreditur: ⁊ in forma electuarij fit. ideo exponitur. confectio idēſt compoſitio magne efficacie ꝯtra materias flegmaticas in ſtomaco contentas. ⁊ in alijs membris nutritiuis ventoſitates groſſas reſoluit. digeſtionem confortat calidum naturale viuificando: ⁊ eructuationes acetoſas conſumit: ⁊ oris odorem bonum efficit: ⁊ doſis eius eſt de mane ieiuno ſtomacho vſque ad. ℨ. iii. cum modico vino odorifero ac etiam ſine ipſo. debet aſſumi per duas horas ad minus ante cibum. ¶ Et hic notandum ꝙ ſolum radix galange de mane maſticata: ⁊ in ore retenta humiditatem ſalinalem ⁊ catar-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0093-9

rales ſumme deſiccat. cerebrū ꝯfortat. calidū naturale viuificat: ⁊ omnem fetorem oris ꝓhibet ⁊ obtundit. iō vſus eius ſolius multum cōfert in regionibꝰ frigidis tēpore hiemis. iuuat etiam ad diminutam digeſtionem in epate. Recipe galange radix eſt herbe que portaꝫ de partibus Indie aromatica ⁊ odorifera ⁊ ē calide cōplexionis ⁊ ſicce in tertio gradu. Ligni aloes dictuȝ eſt de eo in diamuſco. Macis dictū eſt. Keyſim .i. leuiſtici iam dictum eſt in diamuſco. Zinziber. dictū eſt. Macropipis .i. lōgi piperis dictū eſt. Calamēti ſicci. q2 ſiccū eſt ſiccioris cōplexionis ꝗ̄ recens. Recipiꝫ aūt calamētū montanū ⁊ calamentū fluuiale ⁊ vtrunqȝ eſt calide ꝯplexionis in tertio gradu: ſicce verſus ſcōȝ. ſed montanū eſt calidius ⁊ ſicciꝰ fluuiali. Eſt aūt alia ſpēs calamenti ꝗ̄ nepitella vocaꝫ habēs folia minora ꝗ̄ calamentuȝ: ⁊ eſt eiuſdem cōplexionis cū calamento p̄dicto ⁊ maxiē cū montano. Mirabilem hȝ operationē calamētū cōtuſum ⁊ emplaſtratum ad ſedandū dolorem ſciaticū p̄miſſis euacuatiōibꝰ neceſſarijs. ⁊ verſus declinationē ipſius ſuccus eiꝰ īterficit lūbricos ⁊ vermes qualitercūqȝ adminiſtretur. Mente ſicce ītelligit de mēta domeſtica que comediꝫ que nō tranſit ſꝫ gradū caliditatis ⁊ eſt ſicce cōplexionis in p̄mo qū nō eſt recens. Iō dixit ſicce: q2 recēs in humiditate ſuperfluit. Heyl .i. cardamomū vel ſpēs eiꝰ. ⁊ ſic re nera eſt. Alij dicunt ꝙ eſt qōdā aliud granum qō eſt ſimile melegbete aromaticū eſt calide ꝯplexionis in ſcōo gradu. ⁊ ſicce verſus p̄dictū gradū. portaꝫ ēt de ptibus Indie. Spice dictū eſt ī diamuſco. Seminis apij herba eſt nota in ptibꝰ noſtris. ⁊ ē domeſticū ⁊ ſiluestre. domeſticuȝ aūt eſt magis in vſu lȝ ſilueſtre ſit potētius hñs in ſe plures ſpēs: vt ponit ſerapio in ſuis de ſimplicibus. maior eſt v̄tus in ſemīe ꝗ̄ ī folijs ſtipite vel radice. ⁊ ſic vt plurimū ⁊ gñaliꝫ in ſemīe cuiuſlȝ herbe maior eſt v̄tus ⁊ eſt calide ꝯplexionis ⁊ ſicce in tertio gradu. Feniculi .ſ. ſemīs. ⁊ eſt domeſticū ⁊ ſilueſtre qō eſt magis acutū. Et eſt illud qō poniꝫ ī medicinis calide ꝯplexionis in tertio ſicce in p̄mo. Feniculus āt domeſticus ꝗ̄ cōiter cōmediꝫ recens ⁊ ſiccus eſt minoris caliditatis ⁊ ſiccitatis. imo eſt cum dulcedine quadā. ſilueſtris aūt cū acuitate ⁊ mordicatiōe. Aniſi .ſ. ſemīs qō eſt notū ⁊ eſt calide ꝯplexionis. ⁊ ſicce ī tertio gradu. Calami aromatici naſciꝫ in india et eſt calide cōplexionis in p̄ncipio ſcōi gradus. ſicce in fine ſcōi. zuccari tabarzet .i. albi ſm̄ ꝙ in cānis naſciꝫ in quadā ꝯtracta in ptibus damaſci babilonie ⁊ Indie. ⁊ iō qō hic in partibꝰ noſtris de nouo conficitur lȝ ſit albiſſimū: tñ nō eſt bonū neqȝ conueniēs: et de cōpoſitione eius dictū eſt ſuperiꝰ. ⁊ eſt calide ꝯplexiōis ad p̄mum gradū attingēs humide verſus p̄mum dū eſt recens: ſꝫ dū antiquaꝫ ita ꝙ tranſeat ānū gradū ſiccitatis acqrit reſoluta hūiditate ipſius: nomīant ēt ipm̄ quidā mel cāne: q2 in cānulis naſcitur ꝗ̄ ſimilitudinē hñt cū cānulis ꝗ̄ ſerginam ꝓducunt. ⁊ naſciꝫ ēt zuccarum in ptibus Apulie: ſed in bonitate alijs nō adheret. Damaſchinum aūt eſt lōge melius alijs. ¶ Et notandū ꝙ zuccaruȝ eſt prohibendū febrientibꝰ ⁊ in corporibus multū calidis. q2 de facili inflāmat. Mellis deſpumati quantum ſufficit ⁊ de ipſo dictum eſt in diamuſco.

d

Iarodon: deſcriptiōe cōmuni: conferens ad dolorem ſtomaci: ⁊ epatis: ⁊ puncturam in eis a caliditate: ⁊ acuitate colere citrine: faciens digerere cibum: ⁊ eſt ex conferentibus ſtōaco: ⁊ epati debilibus. Cuius hec eſt permixtio. Accipe foliorum roſarum rubearum. ȝ. xxx. trociſcorum diarodon: trociſcorum de ſpodio. ligritie añ. ȝ. iiij. gariofiloruȝ: gallie: muſcate: añ. ȝ. iij. ſpodij: croci maſticis: berberis: dragaganti: gūmi arabici: ligni aloes: añ. ȝ. ij. triū ſādalorū: añ. ȝ. iij. aſſari: ſpice ide: macis: cādomōi: pōtulace: lactuce: ſcariole: ſēis citrulli: melōis: cucūeris: cucurbite: albarum margaritarum: alfelemgemiſe: raſure eboris: dragaganti: gummi arabici. ana. ȝ. i. camphore. ȝ. i. et .ſ. muſci. ȝ. vnius ſextā. confice cum ſirupo de roſis: ⁊ aqua roſata. Doſis eius eſt. ℥. ſ.

¶ De illo enī ponunꝫ due deſcriptiōes. vna poniꝫ a nicolao in ſuo antidotario: quā vocat diarodon abbatis. dicitur auteȝ diarodon a roſis que īgrediunꝫ ꝯpoſitionē ipſius. abbatis denolaꝫ ā quodā abbate in romana curia qui fuit ipſius īuentor: vel q2 ad eius petitionē talis deſcriptio facta fuit: ⁊ ſm̄ illaȝ deſcriptionem Nicolai illud electuariuȝ gñaliter p̄paraꝫ ⁊ ſic cōiter habetur in vſu. ¶ Sed ſm̄ preſentem deſcriptiōeȝ Meſue: magiſter Thomas de Garbo ſuauis practice declarator hoc electuario vtebaꝫ: ipmqȝ p̄parari faciebat: aſſerēs ꝙ idē faciebat gētilis de Fulgineo magiſter ſuus. ⁊ he due deſcriptiones virtualiter in operationibus ſuis ꝗ̄ſi in idem redeunt. q2 in cōponentibꝰ modicuȝ variantꝫ. Et mihi ēt hec deſcriptio Meſue plus placet: vt eius quaſi ſecutor ad verificationē ipſius. Et lȝ ad formā ſolide confectionis poſſit reduci: q2 cū zuccaro p̄paraꝫ: tamen ī forma electuarij generaliter ab omnibus conficitur: ⁊ ſic in vſu habeꝫ. ¶ In hoc tamen conſideretur diſplicentia multa: vel complacētia aſſumentis in forma plus confectionis: ꝗ̄ electuarij: licet maior operatio vel efficacior vtplurimum fit ab electuario ꝗ̄ confectione preparata. Primo propter meliorem fermentationem aromatum que fit in electuarijs: que fieri non poteſt in confectione. Secundo quia de aromatibus plus poni debet in electuario conſtruendo ꝗ̄ in confectione que de nouo conficitur ⁊ ſic communiter fit. Tertio quia melius ⁊ facilius operaꝫ vel euaporat: ⁊ tranſit virtus electuarij ad membra remota ꝗ̄ virtus confectionis aſſumpte vt in paſſionibus pectoris ⁊ cerebri ſatis eſt clarum. Et hoc verificari poteſt in omnibus confectionibus ⁊ electuarijs. Iſtud electuarium eſt multum efficax ad cōfortandum membra debilia relaxata ac debilia ex egritudine calida ⁊ colerica que preceſſit ⁊ maxime nutritiua: vt epar ⁊ ſtomacum cum in ipſo remanent punctiones a colera mordicanti. Eſt inſuper oppilationum aperitiuum: male complexionis calide remotiuuȝ: ſitis extinctiuum: ad digeſtionem iuuatiuuȝ: ⁊ appetitus īcitatiuū. Et ſic ēt ꝯfert d̄bilitati renū. ⁊ ipſorum doloribꝰ pōgitiuis. Et doſis ipiꝰ eſt: vſqȝ ad. ȝ. 4. cū diuerſis aquis diſtillatis. ⁊ ſꝫ exigētiā diſpōnis: pro qua exhibeꝫ obſeruata regula d̄ mō tp̄e ⁊ hora aſſumptōis dicta ſuperiꝰ in vno notabili caplo d̄ electuario d̄ aromatibꝰ. qō ſcripſit gallenꝰ: qō fuit p̄mū poſituȝ in pñti antidotario: qō nō ſolū ī hoc: ſꝫ in omni electuario nō ſolutiuo qō aſſumiꝫ eſt obſeruādū. ⁊ iō pre oībꝰ memorie cōmendādū. huiꝰ āt d̄ſcriptio eſt. Recipe foliorum roſarū rubearum. ȝ. 30. dictū eſt in d̄claratione diamuſci. Trociſcorum diarodon. ȝ. 4. trociſcorum d̄ ſpodio. ȝ. 4. ponūtur īferius octaua diſtictione de trociſcis. ⁊ ſi: ibi d̄clarabiꝫ ligritie. ȝ. 4. radix eſt herbe ſatis note cuȝ dulcedine multa. colligiꝫ. ⁊ ꝯſeruaꝫ. ⁊ ſatis in ꝯplexione ad equalitatē tēdit: lȝ ſit aliq̄lis caliditatis ꝓpter eiꝰ dulcedinē: que ī ipa dominaꝫ cū leui hūiditate. Gariofilorum. ȝ. iij. dictū eſt in diamuſco. Galie muſcate. ȝ. iij. dictū eſt in diamuſco. Spodij. ȝ. ii. eſt ſpica ſeu radix cuiuſdā plāte hñs ſilitudinē cū radicibꝰ puis cāne. ē frigide ⁊ ſicce ꝯplōnis ī ſcōo gradu. lȝ frigiditas ſupet ſiccitatē. Croci. ȝ. z. dictū eſt in diamuſco. Maſticis. ȝ. z. gūmi ē cuiuſdā arboris calide ꝯplōnis ⁊ ſicce in ſcōo gradu. ſiccitas tñ ſuperat eiꝰ caliditatē. Ligni aloes. ȝ. z. dictū eſt in diamuſco. triū ſandalorum .ſ. alborum rubeorum ⁊ citrinoruȝ. añ. ȝ. iii. dictū eſt de eis in diaſatirion. Aſari baccara. ȝ. i. herba ē nota ſub dicto nōie baccara ī partibꝰ noſtris: ⁊ ē calide ꝯplōnis ⁊ ſicce ī ſcōo gradu. lȝ ſiccitas ſuperet eiꝰ caliditatē. Spice Inde .i. nardi. ȝ. i. dictū eſt ī diamuſco. Macis. ȝ. i. dictū eſt ī diamuſco. Cardamomi. ȝ. i. due ſunt eiꝰ ſpēs maiꝰ ⁊ minꝰ qō vocaꝫ heyl: ⁊ ſunt ſemina diuerſarum plantarum. ⁊ vtrūqȝ eſt calide ⁊ ſicce ꝯplexionis: verſus tertiū graduȝ. Eſt tamen maius cardamomuȝ delectabilius ⁊ vtilius in vſu ꝗ̄ cardamomum minus. Portulace ſupple ſeminis. ȝ. i. Lactuce ſunt due ſpecies .ſ. domeſtica ⁊ ſilueſtris. Et hic intendiꝫ d̄ ſemine domeſtice: qō eſt frigide ꝯplexionis ⁊ humide in p̄mo gradu. Scariole ſupple ſeminis. ȝ. i. ⁊ eſt lactuca ſilueſtris: ⁊ lȝ eius ſemen ſit frigidū p̄mū gradū: tñ ī ſe hȝ aliq̄ȝ ſiccitatē. Seminis citrulli. ȝ. i. Iſtud ſemen eſt frigidū ⁊ humidū in p̄mo gradu, hñs in ſe in ſupficie ſui aliquas leues partes nitroſas: ⁊ iō nō abſoluiꝫ a virtute ſolutiua ⁊ vrine ꝓuocatiua. Melonū .ſ. ſeminis. ȝ. i. Iſtud ſemen eſt ꝯſimile in virtute ⁊ operatiōe cū ſemine citrulli: ſꝫ eſt ſemen minus frigidū ⁊ humidū ꝗ̄ illō. Cucumeris. ȝ. i. In oībus eſt cōforme: ⁊ ī complexione cū ſemine citrulli: licet aliquātulum ſit frigidius ⁊ humidius illo. Albarum margaritarum dictū eſt in diamuſco: q2 ſunt meliores citrinis alfelengemiſce id eſt ozimi. id eſt baſiliconis gariofilati. ȝ. i. habentis flores nigros. licet alij aliter exponant qō eſt ſpecies cinamomi vel grana citri: ſed non eſt ita. de ipō dictum eſt in diamuſco. Raſure eboris. ȝ. i. ⁊ eſt frigide complexionis verſus primum gradum. ſicce pluſquam in primo. habet autem a proprietate mulctor confortare. ⁊ iuuat ſecundum omnem modum adminiſtrationis eius mulieribus que cum difficultate impregnanꝫ. Dragaganti liquor eſt qui emanat a radice cuiuſdā arboris: quando ſcindiꝫ in tp̄e calido in vltramaris partibꝰ naſcēs: ꝯdenſaꝫ āt caliditate aeris ⁊ ſolis. ⁊ iō ſimilitudinē hȝ cū gūmis alijs ⁊ eſt frigi

de complexionis vltra primum gradū humide vltra primum. ¶ Gummi arabici.ʒ.i.qđ nos vulgariter clamam⁹ lonichicho: magna q̄titas eius reperit̄ in ptibus arabie.iđ đr gūmi arabicū ⁊ eſt remiſſe frigiditatis tendens ad pmū gradū ſiccitatis. ¶ Cā phore.dragmas.v.gummi eſt arboris:qđ colligit̄ in extremis Indie.ſublimat̄ tñ ⁊ dealbat̄:⁊ eſt frigide ꝯplexionis.⁊ ſicce in t̄tio gradu:licet frigiditas eius ſuperet ſiccitatem eius. ¶ Muſci.ʒ. vnius ſextā partē dictū eſt in Diamuſco. Confice cum ſirupo id eſt Julep roſato ⁊ aqua roſata:⁊ de roſis iam dictū eſt in diamuſco:ac ēt de zuccaro: ex qbus Julep roſatū cōficit̄. ¶ Vltimo vlterius aduertendū ꝙ iſto electuario multū vtebat̄ Thomas de garbo in corporib⁹ cōualeſcentiū ab egritudib⁹ calidis ⁊ maxime a tertianis notis:in qb⁹ remāſerat aliqua ꝯplexio mala calida in nutritiuis mēbris cū ipſoꝝ debilitate ⁊ oppilatōe maxime in epate ⁊ renib⁹ ⁊ cū querebat alteratione maiorē ad frigidum ipm de nouo cōſtrui faciebat minuendo de aromatib⁹ calidis q̄ igrediunt̄ cōpoſitionē ipſi⁹:⁊ tūc ipm vocabat diarodon ſine aromatibus.Tenebat enī aromatari⁹ ſuus aromata cuiuſlibet electuarij qđ penes eū erat in vſu.vnde oī hora poterat. ⁊ ſubito oē electuariū cōficere.Quādo āt ⁊ ſine aromatib⁹ illo mō cōficitur tunc ſimilitudinē hꝫ cū electuario de triaſandalis ⁊ ſatis conuenit cum operationibus illius.

a Romaticū roſatū ſtōacū ⁊ cor ꝯfortat: Humiditatē viſceꝝ exiccat.Appetitū excitat:⁊ digeſtionē ꝯfortat. Vomitū ⁊ nauſeā ſedat.Cuius ꝑmixtio h̄ ē.Recipe folioꝝ roſaꝝ rubeaꝝ.ʒ.i.⁊.ſ. ligni aloes:macis: gariofiloꝝ:trociſcoꝝ diarodō:gallie muſcate:añ.ʒ.ii.⁊.ſ.ligritie mūdate.ʒ.viii.cinamōi ſubtilis ⁊ electi.ʒ.iii.galāge:ziziberis:nucis muſcate: añ.ʒ.ii.⁊.ſ.heyl:ſpice:añ.ʒ.i.Sirupi roſati:ſirupi corticū citri:q̄ſtū ſufficit. Doſis ei⁹ eſt a.ʒ.iii. vſq; ad.v. Et ſūt q aromatizāt illud cū.ʒ.vni⁹ ſexta muſci.

¶ Jſtud eſt duodecimū cōditū qđ ponitur in p̄ſti antidotario cui⁹ deſcriptio nō eſt in vſu nec ipm p̄paratū repitur.iđ non alit̄ vado ad declarationē illius.ſed tranſeo ad illud qđ generalit̄ eſt in vſu.poſſet tñ ſiquis vellet ipſo magiſtralit̄ vti.⁊ ei⁹ v̄t⁹ ⁊ operatio eſt q̄ſi ſimilis cū illo qđ imediate ſequitur.

a Romaticū roſatū deſcriptōe Gabrielis. Valet ꝯ ſtōaci defectionē:⁊ oīa nutricatōis mēbra ꝯfortat: ⁊ eſt ꝯ ſtōaci hūiditatē: ⁊ mollificationē medicamē exptū ⁊ oēm putrefactionem i eo corrigit.Cerebꝝ ⁊ cor ꝯfortat:appetitū excitat: digōnē ꝓcurat:ꝯualeſcentib⁹ ⁊ dbilib⁹ mire ſubuenit. Cuius ꝑmixtio h̄ ē.Recipe folioꝝ roſaꝝ.ʒ.xv.ligritie raſe mūdate.ʒ.vii.ligni aloes boni:ſandaloꝝ:macoziri: añ.ʒ.iii.cinamōi boni ⁊ electi.ʒ.v.macis : gariofiloꝝ: añ.ʒ.ii.⁊.ſ.gūmi arabici:dragagāti: añ.ʒ.ii. ⁊ ptes.ii. alterius.ʒ.vnius:nucis muſcate:cardamōi:galange: añ.ʒ.i.ſpice.ʒ.ii.muſci. ℈.i.ambre.℈.ii. ſirupi roſati: ⁊ ſirupi corticū citri quantū ſufficit.

¶ Jſtud eſt famoſuꝫ ⁊ efficax:⁊ p̄cioſum electuariū qđ generaliter eſt in vſu ⁊ vbiq; p̄paratū reperit̄ ſm iſtā dſcriptionē: ⁊ eſt tertiū decimū hic dſcriptū:lꝫ ſit qntū ſcđm cōmunē vſum.poſſet ēt ad formā ꝯfectionis reduci ipꝫ cū zucaro ꝯſtruēdo:⁊ aqua roſata ſicut in forma electuarij hic dſcribit̄ ꝙ ꝯſtruatur cū Juleb roſato.⁊ vtroq; mō hac dſcriptiōe vtimur: lꝫ in forma electuarij forti⁹ operet̄ ꝓpter cauſas ſuperius aſſignatas in diarodon p̄dicto:valet p̄ncipalr̄ iſtud electuariū ꝯtra dbilitatē virtutis digeſtiue ſtomaci:⁊ ei⁹ ꝯfectionē oīa mēbra nutritiua cōfortat illa vigorādo ⁊ ꝯfortādo in operatōib⁹ ſuis. Eſt inſup optimum medicamē ⁊ expertū cōtra ſuperfluā mollificatōeꝫ ſtomaci exiccādo humiditates corruptas ⁊ putridas ꝯtentas in eo. ⁊ eſt cōfortatiuū virtutū cordis ⁊ cerebri excitat appetitū ſopitū:⁊ maxime in cōualeſcētib⁹ ⁊ alia corpora ſubleuādo:⁊ ad verā ſanitatē reducēdo: ⁊ eſt ſatis tēperate cōplexionis: lꝫ caliditas ⁊ ſiccitas p̄domināt̄ur in eo:⁊ doſis ipſius eſt a.ʒ.ii.vſq; ad tres obſeruato ſemp canonē.⁊ notabili ſuperi⁹ poſito in primo electuario de aromatib⁹ de tēpore ⁊ hora aſſumptiōis cuiuſlibꝫ electuarij nō ſolutiui.⁊ iđ ibi eſt recurrēdū. ¶ Si qs aūt vellet iſtud electuariū cū melle ꝯponere ⁊ nō cū zucaro poſſet. ⁊ tūc eēt maioris calefactiōis ⁊ abſterſionis:ſed;cuꝫ ipo nō ponit̄ nec habet̄ in vſu. ¶ Nūc trāſeo ad ei⁹ dſcriptionē: vt lr̄a iacet. Cuius ꝑmixtio.i.ꝯpoſitio. ¶ Recipe folioꝝ roſaꝝ.ſupple rubeaꝝ.q2 ſunt magis aromatice q̄ albe.⁊ d̄ eis dictū eſt in diamuſco. Liquiritie dictū eſt in diarodon.Lignū aloes dictū eſt in diamuſco. Sādali macoziri.i. ſandali citrini. q2 ſunt magis aromatici: ⁊ d̄ his dcm̄ ē i diamuſco.Cinamōi bōi ⁊ electi dcm̄ ē i diamuſco.Macis dcm̄ ē i diamuſco.Gariofiloꝝ dcm̄ ē i diamuſco.Gūmi arabaci dcm̄ eſt i diarodō.Dragagāti dcm̄ ē i diarodō.Nucis muſcate fruct⁹ eſt cuiuſdā arboris naſcētis in Jndia. ⁊ eſt calide cōplexionis ⁊ ſicce in ſcđo gradu. Cardamomi. ⁊ itelligit̄ d̄ maiori:⁊ d̄ ipo dictuꝫ eſt in diarodon.Galāge dictū eſt in diarodon. Spice.ſ.nardi. q2 magis aromatica dictū eſt in diarodon. Ambre cōmuniter tenet̄ ꝙ ſit ſemen.vꝫ. ſpma cethe.i.balene qđ reperitur in mari maiori iuxta littora ei⁹. Serapio tñ videt̄ velle ꝙ naſcit̄ in fundo maris:vt fungus in terra ⁊ cū mare eſt i magna fortuna.aſcēdit ⁊ trāſmittit̄ adherēs lapidib⁹ ad p̄dicta littora maris.⁊ ibi colligit̄ in partib⁹ Jndie. ⁊ vtrunq; dictuꝫ pōt bene ſatis ſaluari.⁊ ei⁹ cōplexio eſt calida in ſcđo gradu ⁊ ſicca. tñ modicū īfra ipm.Muſci dictū eſt in diamuſco.Sirupi roſati .i.iulep roſati ⁊ aqua roſata loco p̄dicti Julep.

a Romaticū roſatū minus ſtōacū ⁊ cor confortans:⁊ coꝝ inflatiōes ſedans.Et ei⁹ ꝑmixtio ē h̄.Recipe roſaꝝ rubeaꝝ.ʒ.x. ligni aloes:ſādaloꝝ macoziri.añ.ʒ.ii.ciamōi electi.ʒ.iiii.maſticis.ʒ. i.⁊.℈.i.ābre.℈.ii.muſci.℈.i. ſirupi roſati q̄ſtū ſuffic̄.

¶ Dicit̄ minus reſpectu p̄cedētis.q2 pauciora igediūtur ꝯpōnē ipi⁹.⁊ eſt q̄rtū decimū electuariū:qđ nō eſt in vſu:nec p̄paratū reperit̄.Jngrediunt̄ tñ in eius deſcriptiōe ſandali macoziri id ē ſandali citrini.⁊ alia nota ſunt.

a Romaticū muſcatū cōfert ſincopi: ⁊ tremori cordis:⁊ ꝯfortat cerebꝝ ⁊ cor: ⁊ ꝯfert epilepſie:⁊ p̄focatiōi matricis:et facit oris odorem bonum. recipe ligni aloes.ʒ.vii.darſeni electi.ʒ.x.embre crude.ʒ.iii.muſci boni et electi.℈.ii. ſirupi roſati quantum ſufficit.

¶ Hoc eſt q̄ntūdecimū qđ ēt non eſt in vſu nec p̄paratū reperitur.⁊ q2 eius ꝯpoſitionē nō ingrediunt̄ roſe.ſed alia aromata.iđ vocat̄ aromaticū ⁊ nō đr roſatū ſicut de alijs ſuperioribus dcm̄ eſt.ingredit̄ ipſius cōpoſitionē.Darſeni.i.cinamomū groſſū electum:alia ſunt nota.

a Romaticū gariofilatū ſtōacū et cor ꝯfortat. Nauſeā et vomitū ſedat: et valet ꝯ putrefactionē in ptib⁹ ſtōaci.Membra v̄o nutritōis calefacit:et ventoſitates diſſoluit et carminat.Cui⁹ h̄ eſt ꝑmixtio.recipe gariofiloꝝ.ʒ.vii. macis: zedoarie: galāge:ſandali:macoziri:trociſcoꝝ diarodon: ciamomi:ligni aloes:ſpice ide:piperis lōgi:heyl:añ.ʒ.i.roſarum.ʒ.iiii.ligritie:gallie muſcate añ.ʒ.ii.folii cubebe: añ partes.iii.ʒ.vni⁹ ſirupi citrini:quātū ſufficit:ābre. .ʒ.i.muſci.℈.ſ.Doſis eſt a.ʒ.iii.vſq; ad.v.

¶ Hoc electuariū qđ eſt ſextumdecimū deſcriptū in p̄ſenti antidotario gñalit̄ eſt in vſu ⁊ p̄paratū reperit̄ ſatis cōformatū reperitur in operationib⁹ ⁊ virtute cū aromatico roſato deſcriptiōe gabrielis superi⁹ poſito:ſed eſt calidius illo ꝓpter gariofilos mītos q igrediunt̄ cōpoſitionē ipſius a quo ſic denominat̄.⁊ etiam ꝓpter plura alia calida:que ponuntur in ipſo.ideo plus:confert frigidis paſſionibus ſtomaci cordis ⁊ cerebri deſiccando materias putridas ⁊ etiam cathar̄ales malam complexionem frigidā remouendo a membris predictis.⁊ alia plura iuuamenta habet que ponunt̄ in littera. Vſus tamen ipſi⁹ eſt magis poſt digeſtionem humorum conueniens ⁊ precipue frigidorū:⁊ ipſoruꝫ euacuationem a dictis membris quanto plus eſt poſſibile. Et doſis ipſius eſt a.ij.ʒ.vſq; ad quatuor:obſeruata tamē regula de tēpore ⁊ modo aſſumptionis cuiuſlibet electuarij non ſolutiui ſuperius poſita in vno notabili de electuario de aromatibus quod ſcripſit galienus.hui⁹ electuarij deſcriptio talis eſt.Recipe Gariofilorum dictū eſt in diamuſco,zedoarie dictū eſt in diamuſco.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0095-1
DFG

¶ Galange dictum eſt ī diagalāga ſandalis. miſcozili.i.citrini. dictū eſt de ſandalis in pͥma deſcriptione ꝺ diaſatirion. ¶ Trociſcoꝝ diarodon. de eis dictū eſt: vel dicet̃ īferius in octaua dſcriptione diſtinctione de trociſcis qui noti ſunt: ⁊ multū habētur in vſu. ¶ Cinamomi dictū eſt in diamuſco. ¶ Cubebe ſemen eſt cuiuſdā plāte qđ portat̃ de partib⁹ vltramarinis habēſ ſimilitudinē cū pipe albo calide ꝯplonis ⁊ ſicce ī ore retētū ſyrupi citrini quātū ſufficit ad ꝯpoſitionē ipſi⁹ electuarij id eſt Julep roſati qđ ſolū ꝯficitur ex zucaro ⁊ aqua roſata. ⁊ de roſis dictū eſt in diarodon vel diamuſco. ¶ De zucaro aūt dictū eſt in pͥma dſcriptione ꝺ ſatirion: ſʒ loco pͥdicti Julep iſtud electuariū ꝯficitur cū zucaro ⁊ aq̄ roſata. dſcriptōe gabrielis. ¶ Muſci dcm̄ ē ī diamuſco.

Aromaticum nardinū ſtomacū: ⁊ epar: ⁊ viſcera cōfortat: ⁊ renes: ⁊ veſicā: ⁊ addit deſideriū coeūdi. Oris: ⁊ ſudoris odorem bonū facit: ⁊ ꝯfortat anhelitū: ⁊ facit digōnē cibi: ⁊ reſoluit vētoſitates. Cuius ꝑmixtio hec eſt. Accipe ſpice ide. ʒ.ij. roſaꝝ. ʒ.iiij. ligritie. ʒ.ij. ⁊.ß. gallie ſebellie: cubebe: ligni aloes: macis: gariofiloꝝ: cinamōi: folij idi: aniſi: corticū citri: trociſcorum diarodon: ana. ʒ.i. ⁊ tertiā alteri⁹: piceaꝝ purgatarum: amigdalaꝝ purgatarum a corticib⁹ ſuis aā. ʒ.ß. gūmi arabici: dragaganti: aā. ʒ.ij. muſci. ℈.ß. cōfice cuʒ ſirupo roſato: quātum ſufficit.

¶ Aromaticū nardinū.i. de ſpica nardi. ¶ Iſtud eſt electuariū decimū ſeptimū. nō eſt tamē in vſu. nec ꝑparatū reperit̃: idō nō alr ipm̄ declarabo gratia breuitatis.

Diaciminū bonū: valet ꝯ ſtōachi ⁊ viſcerū vētoſitatē: digōnē ꝓcurat: ſtōacū ⁊ viſcera calefacit. Recipe cimini pͥdie ī aceto īfuſi ⁊ exiccati. ʒ.x. ziziberis ciamōi aā. ʒ.iiij. gariofiloꝝ: ligni aloes: macis aā. ʒ.ij. ⁊.ß. galāge: piperis lōgi cardamomi: aā. ʒ.ij. muſci. ℈.ß. mellis diſpumati q̄ʒtum ſufficit.

¶ Iſtud electuariū ſm̄ illā deſcriptionē nō eſt in vſu. nec ꝑparatū reperit̃: ſed gn̄aliter ꝑparatur ⁊ fit ſm̄ deſcriptionē nicolai poſitā in ſuo antidotario quā ibi ad plenū declarabo. Cōmunis āt vſus diacimini eſt in forma ſolide ꝯfectionis ꝓpter minorē diſplicētiam: ⁊ tūc cū zucaro ꝑparatur: ſʒ nō eſt tante efficacie ⁊ virtutis quāte eſt: qn̄ cū melle ꝯficitur ſicut ponit̃ hic. ac ēt a Nicolao vt ibi patebit in eius deſcriptōe. ⁊ dicit̃ diaciminuʒ a cimino qđ īgreditur ꝯpoſitionē ipſius.

d Ianiſum valet groſſe vētoſitati ſtōaci: ⁊ frigiditati: ⁊ abūdātie flegmatis crudi ī ipſo: et tuſſi diuturne: Accipe aniſi. ʒ.xx. ligritie: maſticis: aā. ʒ.viij. carui: macis: galāge: ziziberis: feniculi: ciamomi. aā. ʒ.v. trium pipeꝝ: calamēti: piretri: caſſie: ana. ʒ.ij. heyl: gariofiloꝝ cubebe: croci ſpice. aā. ʒ.i.ß. zucari. ℥.ij. mellis diſpumati q̄ʒtū ſufficit.

¶ Hoc electuariū nō eſt in vſu. nec ꝑparatū reperit̃: hʒ tn̄ virtutem ꝯſimilem cū diacimino: ſʒ eſt calidius illo.

d Iambra eſt medicia ſublimis: cerebrū: ⁊ cor ꝯfortās: ⁊ ſtōacū: ⁊ oīa mēbra: digōnē procurat: ⁊ vtētes eo letificat: ⁊ mēbra nutritōis calefacit. Senib⁹ quoqʒ ꝯuenit: ⁊ frigidis nā ⁊ mulieribus: ⁊ egritudib⁹ matricū. Cui⁹ hec eſt ꝑmixtio. Recipe ciamōi: doronigi gariofiloꝝ: macis: nucis muſcate: folij: galāge. aā. ʒ.iij. ſpice cardamōi maioris ⁊ minoris. aā. ʒ.i. ziziberis. ʒ.i. ⁊.ß. ſandali citrini: ligni aloes: piperis lōgi. aā. ʒ.ij. ambre aur̃.i. muſci. ʒ.ß. cōfice cū ſirupo roſato: ⁊ aq̄ roſata. Doſis ei⁹ ē. ʒ.iij. vl̃. iiij.

¶ Iſtud eſt electuariū p̄cioſuʒ ⁊ ſublime qđ generalr̃ eſt in vſu ⁊ vbiqʒ ꝑparatū reperit̃. Et licʒ ꝯficiatur cū Juleb roſa. vel cuʒ zucaro. tn̄ ſemꝑ reducit̃ ad formā electuarij: ſʒ etiā ꝯfici poſſet in forma cōfectionis: ⁊ ipm̄ eſt ſūme ꝯfortās virtutes cordis ⁊ cerebri ⁊ ſtomaci ⁊ ſpiritus clarificādo: ⁊ illos multiplicādo: ⁊ malas ꝯplexiōes frigidas ab ipſis remouēdo. triſtes ⁊ mēte captos ſumme letificat. digeſtionē cōfortat. ⁊ ꝓcurat calidū naturale in ſenibus: viuificādo auget: ⁊ ꝯfert mulierib⁹ ſuperflue frigidis ⁊ humidis: iuuat ēt ad īpregnādum. Et eius doſis eſt a. ʒ.iii. ad. ʒ.iiii. de mane ieiuno ſtomaco ⁊ vacuo cū aliis ꝯditionibus obſeruādis dictis ſuperius in notabili de electuario de aromatib⁹ poſſet ēt aſſumi de ſero. tn̄ cōditionibus obſeruatis pͥdictis in notabili pͥdicto cuius eſt hec permixtio. ¶ Recipe cinamomi dictū eſt ī diamuſco. doronigi. dictū eſt in diamuſco. gariofiloꝝ dictū eſt in diamuſco. macis dictū eſt in diamuſco. galāge dictū eſt in diagalāga. Spice dcm̄ eſt ī diamuſco. cardamomi maioris ⁊ minoris: dictū eſt in diarodon. ziziber dictū eſt in diamuſco: Sandali citrini dictū eſt in diamuſco. Ligni aloes dictū eſt ī diamuſco. Piperis lōgi dictū eſt in diamuſco. ambre dictū eſt ī aromatico roſato. Muſci dictū eſt in diamuſco. Cōfice cū ſirupo roſato.i. iuleb roſato ⁊ aqua roſata. Componim⁹ tn̄ qn̄qʒ cū zuccaro ⁊ aqua roſata. ⁊ in idē redit ſi fiat cū zuccaro bono ⁊ electo: ⁊ de roſis dictum eſt in diamuſco. de zuccaro autem dictum eſt in prima deſcriptione diaſatirion.

Confectio de ciamomo q̄ eſt medicia ſana ⁊ expta ad hūoroſitatē ſtōaci ⁊ putrefactōnem ī eo: flegma digerit: ⁊ digeſtōeʒ attrahit. Cui⁹ ꝑmixtio h̄ eſt. Recipe ciamōi ſubtil ⁊ electi. ʒ.xv. darſeni: cimini: enule. aā. ʒ.iiij. galāge. ʒ.vij. gariofiloꝝ: piperis lōgi: cardamomi: ziziberis: heyl: macis: nucis muſcate: ligni aloes. aā. ʒ.iij. croci. ʒ.i. zuccari tabarzet. ℥.v. Cōfice cū melle diſpumato. Et qn̄qʒ ponit̃ ī eo duplū pōderis medicinaꝝ de zuccaro pulueriȥato ſine melle: ⁊ accipit̃ ſic̃ ſuffuſ. Et alij addūt ī eo muſci. ʒ.i. partes duas: ⁊ pulueriȥat̃ cū eo. Doſis ei⁹ eſt a. ʒ.i. vſqʒ ad duas.

¶ Licet iſtud electuariū nō ſit ī vſu nec ꝑparatū reperiat̃. tn̄ q: eius deſcriptio ē multū magiſtral̃. ⁊ gētilis ponit ei⁹ vtutes illam ſificādo: dr̃ ꝯfectio.i. ꝯpō de cinamomo pp cinamomū qđ pͥncipalr̃ ꝯpōnē ipſi⁹ īgredit̃ valet pͥncipalr̃. ac ēt ē medicia ſana ⁊ experta ad oēm debilitatē ſtōaci. ꝯſumit ⁊ remouet oēʒ limoſitatē ⁊ putrefactionē ꝯtentā in eo. flegma digerit. digeſtiuā ꝯfortat: et appetitū attrahit. Et doſis eius eſt vſqʒ ad. ʒ.ij. obſeruata tamē ſemꝑ regula de mō ⁊ tpe aſſumptōis ipſi⁹ poſita ⁊ dclarata ī electuario de aromatib⁹ ſm̄ deſcriptionē ipſi⁹ galieni. ⁊ pōt ꝯſtrui cū ſolo zuccaro. ⁊ ſic poſſet ad formā ſolide ꝯfectiōis reduci. ſed efficacius ⁊ meli⁹ opat̃ ſi ad formā electuarij reducat̃. q: ꝯpōnē ipſi⁹ īgredit̃ mel ⁊ plura aromata in pōdere poni pāt q̄ in confectiōe cōmode nō ponunt̃ c⁹ hec eſt ꝑmixtio vel ꝯpō. Recipe cinamomi ſubtilis ⁊ electi dictū eſt ī diamuſco. Darſeni dictū ē in diamuſco. Cimini eſt qđdā ſemē ſatis notū calide ⁊ ſicce cōplexionis in ſecūdo gradu. Enule vtimur ſolū radice ipſi⁹. eſt acuti ſaporis ⁊ eſt calide ꝯplexiōis ⁊ humide ī ſcđo gradu. ¶ Gariofiloꝝ dictū eſt in diamuſco. Piperis lōgi dictū eſt in diamuſco. Cardamomi dictū eſt in diamuſco. zinziberis dictū eſt ī diamuſco. ¶ Heyl cōiter exponit̃ qđ eſt ſpēs cardamomi: ⁊ dictum ē ī diamuſco. Sʒ hic exponit̃ pro qbuſdā granis q̄ vocāt̃ melligete. alias grana paradiſi q̄ ſunt calide ⁊ ſicce ꝯplexiōis. in tertio gradu portant̃ de ptib⁹ īdie ⁊ ſūt nota aromatarijs. Macis dcm̄ ē ī diamuſco. Nucis muſcate dcm̄ eſt in aromatico roſato. Ligni aloes ī diamuſco. zuccari taberzet.i. albi dcm̄ ē in pͥma dſcriptōe ſatirion. Cōfice cū melle diſpumato dcm̄ ē ī diamuſco: ⁊ qn̄ꝫ ponit̃ in eo duplū pōderis mediciaꝝ dictaꝝ ſupi⁹ de zuccaro pulueriȥato ſicut ſuffuſ.i. ſicut puluis ſubtiliſſim⁹: ⁊ qdam addunt in eo muſci. ⁊ de ipſo dictum eſt in diamuſco: ⁊ hoc faciunt ad cōfortationem cerebri ⁊ cordis.

Electuariū ꝺ granis myrti ꝯfortās ſtomacū: ⁊ epar: ⁊ cōferens ſolutiōi: ⁊ lubricitati viſceꝝ: ꝓpter malitiā digōnis. Et modus ei⁹ eſt: vt ī ꝯfectiōe de aromatib⁹ adiūgat̃ granoꝝ mirti tritorū ſic̃ alcohol. ʒ. centū: mirobalanoꝝ nigroꝝ: bellericoꝝ: ⁊ emblicorū: ſuper quos iā ꝑterijt ebulitio vna in aq̄ citonioꝝ ⁊ vio odorifero aā. ʒ.vij. carui. aniſi: cimini ſemis apij īfuſoꝝ ī

acetovini die ac nocte: ⁊ exiccatoꝝ: an̄. ʒ. v. Cōfice cū mīa arōatizata: ⁊ da cū ſirupo d̄coctiōis de citōijs.
¶ Iſtud electuariū nō eſt in vſu nec ꝑparatū reperitur.

d Jacalamētū deſcriptōe Gal. ꝯferēs ad egritudines frigidas mēbroꝝ nutritōis ⁊ ad malitiā digōnis: ⁊ fac̄ penetrare cibū: q nō pōt penētrare ad epar: ⁊ ad corp⁹ reliquū. ⁊ h̄ ē ei⁹ ꝓpetas. ⁊ ꝯfert rigori febriū: ⁊ ēplatū: ⁊ iunctū i ſpina. Et ē ex̄ marie ſbtiliātib⁹ hūiditates groſſas ⁊ viſcoſas: ⁊ ex reſoluētib⁹ vētoſitates. Et ꝯfert ſinglٰtui vehemēti frido ⁊ vētoſo. cuius difficil' eſt reſolō. Et ꝓuocat vrinaʒ et mēſtrua. ℞. calamenti fluuial' ⁊ mōtani. ſiſeleos: ⁊ petroſilini. an̄. ʒ. vi. zinziberis. ʒ. iij. ſemis apij: extrēitatū albaſce: ana. ʒ. ij. cheiſin. ʒ. vi. pipis. ʒ. xij. mell' diſpumati q̄ꝫtuʒ ſuffic̄. Potio ei⁹ eſt. ʒ. i.
¶ Iſtud electuarium deſcriptione Galleni non ponitur ſicut Gallenus ipſum deſcribebat. nec eſt in vſu neque preparatum reperitur: ſed ſecundum deſcriptionem nicolai preparatum multum habemus in vſu.

d Jatrion pipeon deſcriptione cōi: qḋ calefac̄ ſtōachū ⁊ vētreʒ: ⁊ remouet dolorē ei⁹ ex hūiditate flegmatica mlٰta ⁊ cruda: ⁊ mundificat euʒ ab ipſis: ⁊ valet ꝯ̄ acidos ruct⁹: ⁊ digōneʒ ꝓcurat. ℞. triū pipeꝝ: ana. aur. v. zinziberis: haſce: aniſi: ana aur. ij. ſpice: amomi: an̄ aur. i. caſſie: ſemis apij: ſiſeleos aſſari: enule ſicce: an̄. aur. 5. Cōfice cū melle diſpumato. Doſis ei⁹ eſt a. ʒ. i. vſqꝫ ad. ij.
¶ Iſtud electuariū ſ̄ʒ deſcriptionē p̄n̄teʒ cōiter ē in vſu: ⁊ vbiqꝫ ꝑparatū reperit̄. ē. n. magne efficacie in calefaciēdo ſtomachū: ⁊ oīa nutritiua. ab eis malaʒ ꝯplōneʒ frigidā q̄ꝫtuncūqꝫ ſuperfluentē d̄ſiccat: ⁊ maxime humiditates putridas i ſtōacho digōneʒ vigorat: ⁊ ꝓhibet gn̄atōeʒ flegmatis crudi: ⁊ ꝯfert in mūdificādo ventrē: ⁊ vētoſitates diſſoluit groſſas: ⁊ ipas phibet gn̄ari. Jmmo dolorē in ſtōacho a flegmate vel groſſa vētoſitate ſubito reſoluit. ¶ Premiſſa tn̄ vſi eq̄atione: vt in egritudinib⁹ materialibus eſt ꝯueniēs: ⁊ obſeruata regula de mō hora ⁊ tpe aſſumptionis ipſi⁹: vt alioꝝ electuarioꝝ nō ſoluentiū poſita ſupius i vno notabili i electuario de aromatib⁹ ſ̄m deſcriptōeʒ galleni. ⁊ doſis ei⁹ eſt vſqꝫ ad. ʒ. ij. Eius aūt ꝯplō q̄ reſultat ex ꝯponentibus ipm ē calida ⁊ ſicca i tertio gradu. deſcriptio aūt hui⁹ eſt. ℞. triū pipeꝝ. ſ. albi nigri ⁊ lōgi. ⁊ de eis dcm̄ eſt in diam⁹. zinzi. dcm̄ eſt i diam⁹. Haſce. i. thimi herba ē nota. ca. ⁊ ſicce ꝯpleriōis i tertio gradu. Amomi eſt ſemē valde minutū aromaticū. cal'e ⁊ ſicce cōpleriōis i tertio gradu. ⁊ portat̄ de partib⁹ indie. Caſſie. ſ. lignee ipa eſt radix cuiuſdā plāte odorifere cal'e ⁊ ſicce ꝯpleriōis i ſcḋo gradu. ¶ Et hic notanduʒ ꝙ qn̄ in libris auctoꝝ caſſia reperit̄ abſolute ꝓlata dʒ tunc talis deſcriptio medicie in q̄ ipſa īgredit̄ ꝯſiderari: ⁊ ſi ſit medicīa ſolutiua ſiue lenitiua. tūc d̄bem⁹ itelligē de caſſia fiſtula q̄ lenitiua eſt: ⁊ ipam cum diligētia ſuo loco d̄clarabo. Si aūt nō eſt medicina ſolutiua ſeu lenitiua. tūc debemus itelligere de caſſia lignea de qua dcm̄ eſt ad p̄n̄s: ⁊ eſt medicīa mlٰtuʒ ꝓuocatiua vrine: ⁊ mēſtruoꝝ: ⁊ oīum oppilōnuʒ aperitiua: ⁊ maxime epatis. Seminis apij dcm̄ eſt in diagalāga. Siſeleos. i. ſiler montan̄. ⁊ accipit̄ ſemē ei⁹: herba ꝓducēs ꝑʒ eſt valde nota ⁊ eſt ca. ⁊ ſic. ꝯplerionis in ſcḋo gradu. Jſta herba ſ̄ʒ cōem modū adminiſtratōis eius: ⁊ ipſius vſuʒ mlٰtū iuuat ad ipregnandum. ſuffumigiū aūt factū ex illa herba vel ex ſemine ponitur ꝯferre ad matricē deſiccādo hūiditates ꝯcurrētes in ea: oppilōnes aperiēdo remouēdo: ⁊ ipaʒ calefaciēdo ꝑ experientiā pluries viſuʒ eſt ꝙ facit ipregnari: ſi poſtea rōnalis coit⁹ ſubſequat̄. ⁊ hic nota vt recitat Aui. ca. de ſiſeleos. ⁊ ſerapio i ſuo de ſimplicibus eodem caplō d̄ ſiſeleos. ꝙ boues ⁊ alia aīalia querētia ipregnari hāc herbā ꝑquirūt. ⁊ ipam comedūt: ⁊ poſt ei⁹ cōmeſtionē poſt vſuʒ aīalis ſibi cōformis in coitu ſubito ipregnātur. Aſari. i. baccari dcm̄ in diarodon. Enule ſicce dictuʒ eſt in ꝯfectione d̄ cinamomo. ⁊ dicit̄ ſicce. q: eſt maioris d̄ſiccationis q̄ꝫ qn̄ eſt recēs. imo in recēti enula aliqua eſt humiditas tenax ⁊ viſcoſa. cōfice cū melle d̄ſpumato. ⁊ d̄ ipo dictuʒ eſt in diamuſco. ⁊ ſic nō niſi ad formam electuarij reducitur talis ꝯpoſitio.

d Jaciminū valēs ad dolorē ſtōachi: ⁊ vētris: ſcꝫ a friditate: aut a groſſa vētoſitate: aut ex flegmate groſſo coadunato: ⁊ ad dolorē colice: ⁊ ſingultū ꝓuocatiuū a repletōe factū: aut a ventoſitate groſſa: eructuatōeʒ acetoſā. Vētoſitates q̄ꝫ diſpergit: oppilōnes apit: ⁊ mēbra nutritōis calefac̄. Accipe cimini carmēi ꝑdic i aceto iſuſi ⁊ exiccati. ʒ. xx. ziziberis: albaſce ana. ʒ. iij. pipis: cinamōi: ana. ʒ. ij. ameos. ʒ. i. ⁊. 5. folioꝝ rute ſiccoꝝ: baurac rubei ana. ʒ. iiij. Cōfice cū melle diſpumato.
¶ Diaciminū. i. diacinamomū. deſcriptio h⁹ electuarij hic poſiti nō eſt in vſu nec ſ̄m eā preparatū reperit̄. ſed d̄ſcriptio que eſt in vſu eſt illa que ponit̄ a Nicolao i ſuo antidotario quā ibi ad plenuʒ d̄clarabimus vt in alia d̄ſcriptiōe alterius diacinamomi ſuperius poſita dictū eſt.

c Onfectio de ſeminib⁹ ſedās dolores viſceꝝ a vētoſitate factos. Oppilōnes apit. Lubricitatē a malitia digōnis curat. Cui⁹ ꝑmixtio h̄ eſt. ℞. cimi: ſemis: feniculi: charui: aniſi: dauci: ameos: ſemis apii: amōi: iſuſoꝝ die ac nocte i aceto: ⁊ exiccatoꝝ. an̄. ʒ. vi. cinamomi. ʒ. v. cheiſin. ʒ. iij. cardamomi: ſpice: gariofili: an̄. ʒ. iiij. ziziberis: macro pipis: ſyſeleos: galāge an̄. ʒ. v. mellis diſpumati q̄ꝫtuʒ ſuffic̄. Et qn̄qꝫ ponit̄ in eo zuccari duplū pōderis oīuʒ. ⁊ fit ſic̄ ſuffuſ. ⁊ eſt ſanū ⁊ expertum.
¶ Iſta ꝯfectio que ad formā electuarij reducit̄ voc̄at̄ d̄ ſeminibus ꝓpter diuerſas ſpēs ſeminū que īgrediūtur ꝯpoſitionē illi⁹ ⁊ ꝯfert paſſionib⁹ qbus cōfert diaci. iam dictū: ſed eſt magis calefaciēs. ⁊ opilationū aperitiuū q̄ꝫ diaci. ⁊ q: nō eſt in vſu. iſtud electuariū nec ꝑparatuʒ reperit̄: iō ad ipm predeclarādum nō ꝓſequor. Cōpoſitio tn̄ eius eſt valde vtilis ⁊ bona. ita ꝙ ſi qs vellet magiſtralr̄ ipo vti. ⁊ ei⁹ vtilitatis iuuamēta ꝑcipiat ⁊ apparēt in littera. ⁊ ei⁹ d̄ſcriptio per ſeipam eſt nota. nam oīa eius ſimplicia ſuperius ſunt d̄clarata.

c Onfectio d̄ citōiis bona ꝯfortans ſtōachū: ⁊ faciēs digōnē: ⁊ retinens fluxū ventris: ⁊ vomitū colicū: ⁊ ſlaticū: ⁊ fac̄ coloreʒ vtentis eē bonū. Accipe carniū citonioꝝ coctoꝝ in vino lib. iii. mellis boni diſpumati tātundem Decoq̄ cū facilitate ⁊ poſt q̄ꝫ coctū fuerit ꝓiice ſuꝑ ipm cinamomi: gariofiloꝝ: cardamōi: galāge an̄. ʒ. i. darſeni. ʒ. iii. ziziberis: pipis longi: macis: an̄. ʒ. iiii. Et qn̄qꝫ iuitat nec̄itas ⁊ coquunt̄ citōia i aceto ad cās calidas. Et qn̄qꝫ ꝑmiſceat̄ eis aceti t̄tia pars eoꝝ aut media. Et qn̄qꝫ ꝑmiſceat̄ eis ſucc⁹ granatoꝝ acetoſoꝝ i medio pōderis eoꝝ Et qn̄qꝫ ſucc⁹ citri. in q̄rta ꝑte pōderis eoꝝ. Et qn̄qꝫ fit ſine ſpēbus. Et qn̄qꝫ cū ſpēbus p̄dcis. Et qn̄qꝫ cū pluere iſto. accipe ſpodii. berberis. ſemis acetoſe. triū ſandaloꝝ: roſaꝝ rubeaꝝ ꝑtes eq̄les. Et qn̄qꝫ ponuntur alia ſcḋm itentōes phiſicoꝝ. Et qn̄qꝫ aromatizāt̄ cū muſco: aut cāphora: aut vtroqꝫ. Et qn̄qꝫ fit cū zuccaro: ⁊ qn̄qꝫ cum melle.
¶ Iſtud electuariū nō eſt in vſu nec ꝑparatū reperit̄ ſ̄m preſentem d̄ſcriptionē. lʒ ꝑparetur: ⁊ fiat ꝯpoſitio ſolida ſicut aromatarij faciūt: ⁊ vocat̄ iſta diacitonitē cū aromatib⁹. ⁊ tūc fit i forma ſolida ꝓpter mltā d̄coctionē ad ignē. ⁊ vſus ipius eſt cōiter circa feſtū oīum ſanctoꝝ ⁊ maxime a corporib⁹ ſanis. ⁊ vt ſic non debʒ preparari cū additiōibus que fiunt in ꝓceſſu caplī: ſed cuʒ illis aromatib⁹ que ponūtur in ꝑncipio d̄ſcriptionis. ⁊ ſic hʒ ſtomacū maxime ꝯfortare in oībus virtutib⁹ eius. colorē corporis bonū efficit. Et iſta talis ꝯpoſitio fit cū melle. Fit ēt diacitoniteʒ ſine aromatib⁹ cū ſolo zucaro ⁊ pulpa citonioꝝ in forma ſolide cōfectionis. vt in ſequēti d̄ſcriptione notat̄. ⁊ tale maxime eſt cōueniēs cuilibet fluxui vētriſ. vt diſſinterie diarie ſupflue ⁊ liente

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0097-3

rie.ſi ante cibuꝫ aſſumatur vſqꝫ ad q̄ntitatem.ʒ.iii.⁊ q̄nto plus antiquaꝛ:tāto plus ɔfert. ⁊ ſi a pueris vel alijs ꝓpter eius duriciē ⁊ ſoliditatē maſticari non poſſet ɔueniēter poſſet mollificari ſiue in mortario cōteri cū vino ſimplici vel cū iuleb roſato vt in forma electuarij reducaꝛ.⁊ fortiꝰ opereꝛ:et huius ɔpoſitio eſt. Recipe carniū.i.pulpaꝝ citonioꝝ.q̄ medularū itrinſecarū ſine cortice ⁊ ſine granis.citonia poma ſic ſunt vocata frigide ɔplexionis ⁊ ſicce in p̄mo gradu cuꝫ virtute ſtiptica ⁊ odore aromatico vn̄ aliqualis caliditas viget i eis maxime cū ſunt perfecte matura. Coctoꝝ in vino.q̄ plus hn̄t ſtomacū ɔfortare.lꝫ cōiter decoquūtur in aqua. ⁊ d̄ vino dictū eſt in diamuſco. Aqua aūt eſt elemētū ſimplex frigide ɔplexionis ⁊ humide.in qua frigiditas ſuperat humiditatē.mellis boni d̄ſpumati. dictū eſt i diamuſco Cinamomi dictū eſt in diamuſco. Cordumeni dictū eſt in diarodon.garioſiloꝝ i diamuſco. Darſeni.i.cinamomi groſſi dictū eſt in diamuſco.zinzibe.in diamuſco. In hac d̄ſcriptiōe nō eſt vlteriꝰ ꝓcedēdū in additōibꝰ eiꝰ.⁊ q̄n̄qꝫ iuitat neceſſitas.

Onfectio de citonijs fcā cū ſucco citonioꝝ:
c excitās appetitū mortuū.⁊ ɔfortat ſtōachū ⁊ epar ⁊ digōnē:⁊ facꝛ ad retētōeꝫ ⁊ ſtrigit nāꝫ Cuiꝰ ꝑmixtio h̄ eſt. ℞.ſucci citōioꝝ:⁊ mell' an̄ lib.ij. ita q̄ ſit mel diſpumatū: aceti boni puri lib.ij. Decoquanꝛ cū facilitate:⁊ ɔtinue auferaꝛ ſpuma eiꝰ ⁊ ſepe: ⁊ cū mell' ſpiſſitudinē habuerit pulueriʒeꝛ ſuꝑ ipaꝫ piꝑis lōgi:zinziberis:cinamomi:an̄.℥.i.garioſiloꝝ:ligni aloes an̄.℥.ſ.muſci.ʒ.vniꝰ t'tiā. Et q̄n̄qꝫ fit ſine ſpēbꝰ: ⁊ q̄n̄qꝫ cū ſpēbus alijs ſiē neceſſitas ɔducit:⁊ q̄n̄qꝫ fit cū zuccaro. Et q̄n̄qꝫ variaꝛ alijs modis.

Cōfectio d̄ citonijs.i.ɔpoſitio facta cū ſucco citoniorum nō eſt in vſu.nec ꝑparata reperiꝛ ſm modū quē hic d̄ſcribit.

Lectuariū de pomis bonū ad debilitatē cor
c dis ⁊ ſtōachi ⁊ ɔfortat digōnē. ℞.carniū pomoꝝ dulciū ⁊ redolentiū mūdatoꝝ ⁊ iciſoꝝ ꝑ fruſta.lib.vi. zuccari albi boni lib.v. aq̄ roſate lib.ij. ligni aloes.ʒ.v.ſandali citrini ʒ.iij.garioſiloꝝ.ʒ.iiij.cinamomi electi.ʒ.iiij.⁊.ſ.ambre ʒ.ij.muſci.ʒ.i.tertiam. Hoc etiā mō fit electuariū de pōis acetoſis:⁊ electuariū de pomis paruis ⁊ aromaticis ⁊ dulcibus.

Iſtud electuariū non eſt in vſu. nec reperiꝛ preparatum:ſed magiſtraliꝛ vtēdo ɔfert d̄bilitati cordis ⁊ melācolicis.⁊ his q̄ triſtātur ſine cā manifeſta:ſed poſſet magiſtraliꝛ ꝑparari.

Lectuariū de ꝑſicis ɔfortans ſtōachū:ſiti ex
c tinguēs.⁊ ardorē ſtōachi mitigās ⁊ oris fetorē amputās.accipe carniū ꝑſicoꝝ mediocriū īter maturitatē: ⁊ acerbitatē ⁊ mūdatoꝝ a corticibus ſuis.⁊ ſucci eoꝝ an̄ lib.iij.zuccari tabarzet lib.ij. Teranꝛ ꝑſica vt ſint ſiē medulla:⁊ exerceas i eis d̄coctōꝫ cū ſirupo ſiē diximꝰ in ɔfectōe de citōijs. Et cū coctū fuerit:pulueriʒeꝛ ſuꝑ ipꝫ ligni aloes.ʒ.ij.cinamōi:cucebe:macis an̄.ʒ.iiij.ſandali citrini.ʒ.ij.muſci.ʒ.i. ſextā. Et q̄n̄qꝫ fit ſine ſpēbꝰ:et eſt ſanū et expertū.

Nō eſt in vſu.nec ꝑparatum reperitur.

Lectuariū quo vtunꝛ reges ⁊ p̄lati. ℞.pinea
c rū mūdataꝝ ℥.viii.amigdalaꝝ mūdataꝝ ℥.vi zuccari albi lib.iiii.aq̄ roſate li.i.⁊.ſ. olei roſati:amigdale recētis ⁊ dulcis.℥.iii. cinamomi electiſſi ʒ.viii.⁊.ſ.garioſiloꝝ.ʒ.iii.ligni aloes.ʒ. iiii.ſādaloꝝ citrinoꝝ.ʒ.iii.ābre bone.ʒ.i.muſci.ʒ.vniꝰ ſextā. Et ē bonū ⁊ exꝑtū. Et ɔfortat ſtōachū:cor pectꝰ ⁊ cerebꝝ.

Non eſt in vſu:nec preparatū reperitur.

Lectuariū ſcd̄ꝫ quo vtunꝛ reges valēs ſum
c p̄mū. ℞.pineaꝝ mundataꝝ.℥.vi.amigdalaꝝ mūdataꝝ dulciū.℥.iiii.zuccari albi lib.iiii. aq̄ roſate lib.i.⁊.ſ.folioꝝ roſaꝝ rubeaꝝ.℥.i.⁊.ſ.ſādaloꝝ citrinoꝝ.ʒ.iii.⁊.ſ.ābre.ʒ.i.muſci.ʒ.vniꝰ ſextam.

Non eſt in vſu:nec preparatum reperitur.

Lectuariū d̄ fructibꝰ magni iuuam̄ti ad ſolu
c tionē ventris cū ſignificatōibꝰ calitatis ⁊ abūdātie cole:Et ē medicina magna ad appetitū ɔfortāduꝫ q̄ ꝓſtratꝰ eſt.cuiꝰ ꝑmixtio h̄ eſt. Accipe carniū citonioꝝ:⁊ piroꝝ pōticoꝝ:⁊ maloꝝ accidoꝝ: q̄ꝝ ſingulū elixatū fuerit i aceto vini fortis in quo iſuſum fuerit ſumac die ac nocte:⁊ ſucci agreſte ſuꝑ cuiꝰ trituratiōe elaborādū eſt vſqꝫ ad ɔſumptiōeꝫ vltimā.granoꝝ an̄ lib.i.carniū ſorbaꝝ imaturaꝝ.℥.v. zuccari li.iiii. Coq̄ ad ſpiſſitudinē mell'. Deide pone ſuꝑ ipꝫ ſucci berberis.ʒ.ii.ſpodii: ſemis acetoſe an̄.℥.i. Repone poſtq̄ꝫ ɔfectū ē in vaſe vitreo: ⁊ da a.ʒ.ii. vſqꝫ.ʒ. iii. cū aqua frigida:⁊ rob citri aut ribes aut aliquo taliū.

In vſu nō habetur.nec preparatū reperitur.

Onfectio alia Hali.⁊ eſt ɔfectio de acetoſis
c faciēs ad tremorē cordis ⁊ ſtōachi calitatē ⁊ eſtuatōeꝫ:⁊ ad feruorē ſtōachi: ⁊ ſiti et fumoſaꝫ eructuatōeꝫ:et oris ardorē:⁊ ad epar iſlāmatū: et febrē.⁊ ſincopi:⁊ ebrietatē. Cuiꝰ ꝑmixtio h̄ eſt. ℞. xiloaloes:cubebe:ana ʒ.iiii.roſe:coralli rubei: margaritaꝝ albaꝝ:ſandali citrini:fauſel:ana.ʒ. ii.berberis: ſemis cucūeris:cucurbite:citrulli:an̄.ʒ. iiii.ſpodii:carabe:gūmi:dragagāti:an̄.ʒ.iii.boli armēi.ʒ.ii. ⁊.ſ.ſemis acetoſe ʒ.iiii.ſemis portulace:bugloſſe: an̄.ʒ. iii.et. ſ. cāphore ʒ.i. Cōfice cū rob citri :aut rob agreſte. Doſis eiꝰ ē a.ʒ.ii.vſqꝫ ad iiii.cū aqua frigida.

Cōfectio.i.cōpoſitio alia galieni non reperiꝛ: vbi ponatur a galieno:nō eſt in vſu nec preparata reperitur.

Onfectio d̄ prunis ɔferēs ad ardorē ſtōachi
c ⁊ ſiti:et ſoluit naturā:⁊ daꝛ in febribus: et ſedat eas.accipe carniū prunoꝝ:nigroꝝ:oblōgoꝝ ⁊ muzoꝝ:accedētiū ad d̄lcedinē:et elixatoꝝ i aq̄ in q̄ portulaca elixata fuerit lib.ii.zuccari albi lib.i.aq̄ violaꝝ lib.ii. Decoq̄ cū facilitate vſqꝫ ad ſpiſſitudinē Recōde i vaſe vitri:et da aur.iiii.vel.vi.

Nō reperiꝛ ſm hanc d̄ſcriptionē:nec habeꝛ in vſu:licet magiſtraliꝛ.poſſit ēt vſus eius ꝑparari.⁊ eēt idē electuarium valde d̄lectabile:ideo nota ipm ſm q̄ deſcribiꝛ in littera.

Lectuariū d̄ ſorbis ɔfortās ſtōachū ⁊ ſedās
c ſolutionē fortē. Accipe carneꝫ ſorbaꝝ imaturaꝝ:⁊ vicinaꝝ maturitati:⁊ elixaꝝ in aq̄ in q̄ roſe ꝑus decocte fuerit:⁊ corticū granatoꝝ:li.iiii.mellis:aut zuccari lib.ii.⁊.ſ. Coquaꝛ vſqꝫ ad ſpiſſitudinē: et recōde ipm in vaſe. Et da.℥.i.

Iſta eſt vltima cōfectio ſeu ɔpoſitio:ſeu electuariū que ē ponitur in hac p̄ma ſūma d̄ ɔfectōibꝰ d̄lectabilibꝰ ad guſtū: ⁊ lꝫ non ſit i vſu nec ꝑparata reperiaꝛ.poſſet tn̄ magiſtraliꝛ vti ⁊ ꝑparari. Et id̄ ſepiꝰ ⁊ ſepius vtebaꝛ eo thomas d̄ garbo in fluxibꝰ ventris ſuꝑfluis.an̄ cibū aſſumpto eo in q̄ntitate caſtanee groſſe ꝑ ꝑparaꝛ tn̄ cū zucaro.⁊ nō cū melle in forma electuarij loco diacitonitē ſine aromatibꝰ ⁊ efficaciꝰ operabiꝛ q̄ꝫ ipm. Sorbe auteꝫ ſunt frigide cōplonis: ⁊ ſicce in p̄mo gradu q̄n̄ nō ſunt mature. Et ſic eſt finis p̄me ſūme de electuarijs d̄lectabilibus.

Incipit ſecunda pars prime diſtinctionis de Antidotis amaris magnis.

Thyriaca diateſſaron iuuamēta cuiꝰ magna ſunt ad egritudines cerebri frigidas ſicut eſt epilepſia:tortura:et paraliſis: et ſtomachi:

ſic ē dolor ⁊ iſlatio: ⁊ malitia digōnis. Et epatꝭ: ſic eſt cacheꝛia: hydropiſis: ⁊ oppilo. Et ꝯfert morſui ſcorpionis: ⁊ potui venēi. Cui⁹ hec eſt ꝑmixtio. ℞. gētiane: baccarum lauri: myrre: ariſtologie rotunde añ. Confice cum melle diſpumato. Doſis eius eſt ab aur. ß. vſꝙ ad aur. i.

¶ Hec eſt ſecūda pars principalis prime ſumme in qua auctor determinat de antidotis. i. de medicinis ꝯpoſitis ſeu ꝯuenīētibus diuerſis egritudinib⁹. hic tñ reductis ad formā electuarij: vel ſolide ꝯfectiōis. Et ꝑmo īcipit a famoſo electuario qḋ dicit̃ Tiriaca. Reperiunt̃ .n. tiriace due famoſe dſcriptiones. ⁊ alie ꝙ̃plures nō ſic famoſe. Pᷝma eſt que dicit̃ fuiſſe gallieni: quā pōit nicolaus ī ſuo antidotario. ⁊ Aui. qnto cañ. tractatu ꝓ̃ꝓ̃o. ⁊ dnoīatur ab eis. q: ipi fuerūt īuentores illaꝝ deſcriptionū ꝯmendat̃ ⁊ preparatur. ⁊ ſic plus generalr̃ habetur in vſu tiriaca andromaci ꝙ̃ tiriaca gallieni. licet in ſimplicib⁹ ꝯponētibus eas parua ſit differētia. Ponit aūt Aui. loco iam dicto laudes operatōes ꝓprietates ⁊ virtutes per lōga verba dicte tiriace andromaci verificando particulariter queců̃ ſimplicia ipam ꝯponētia: ad quē locū recurrēdū eſt pro eius notitia. dicit̃ aūt tiriaca ſublimior medicinaꝝ ꝓpter eius excellētiā. dicit̃ ēt tiriaca a tiro ſerpēte ꝓpter trociſcos tiri qui īgrediūtur ꝯpoſitionē eius. ponūtur aūt dicti trociſci in dicto cano. Aui. ⁊ hꝫ īſuper tiriaca ꝑdictas diuerſas operatiōes eff. cere ſꝫm diuerſitatē ſue etatis ſeu ſue ꝯfectōis ⁊ ꝯſtructiōis. Declarat aūt Aui. loco iā dicto ꝙ tiriaca hꝫ diuerſas etates. ſicut ⁊ quecunꝙ ꝯpoſita. ⁊ ſic diuerſimode operat̃ ſcḋm diuerſitatē illarū etatū. hꝫ .n. ꝑmo īfantiā. ſecūdo pubertatē. tertio adoleſcētiā. qrto ſenectutē. ⁊ vltimo decrepitā. In īfantia aūt que eſt etas eius īcipiēdo a die ſue cōſtructōis. ⁊ noue ꝯpoſitōis perdurās vſꝙ ad ānos tres ipa eſt ſtupefactiua mortificatiua caliditatis īnate. ⁊ qn̄to plus appropiquat ſuo principio. tāto plus hꝫ ſuas operationes efficere. in etate aūt pubertatis iā īcipit hr̄e virtutes ꝑncipalr̃ cōtra venena calida ⁊ frigida. ⁊ cōtra morſus aīaliū venenoſorū ⁊ ꝯtra ꝙ̃plures alias diſpōnes ⁊ egritudīes de qb⁹ auic. loco iā dicto ⁊ alij auctores de ipa loquētes aſſerūt ⁊ affirmāt. ⁊ talis etas pubertatis eſt a tꝰtio āno vſꝙ ad nonuꝫ vel decimū. vel ſꝫm ꝙ ab antiqs deſcribitur a qn̄to āno vſꝙ ad qntū decimū. In etate aūt ſenectutis ꝯpletas hꝫ ac ꝑfectas operatiōes ſuas. ⁊ tunc eſt ī potiſſimo ſuo eē cuꝫ mirabilib⁹ ſuis operatiōib⁹ de qbus aui. mētionē facit loco ſuperi⁹ allegato. ⁊ talis etas eſt a vigeſimo āno vſꝙ ad trigeſimū. Poſt ſequitur mors ipſa que eſt etas decrepita: que ⁊ ſi rōnabilr̃ pōt nuncupari in qᷓ eſt ablatio cuiuſlibꝫ operatōis ipi⁹. Et lꝫ aui. in canone ꝑdicto loco ⁊ capitulo allegato longiores ponat etates tiriace predicte q: plura aromata ponebantur in ea ꝙ̃ archigenis tꝑibus fiebat. nunc tñ dicte etates ſunt ei magis ꝯuenientes: ⁊ ꝯgrue: ⁊ modernis medicis practicātib⁹ magis ꝯformes: ⁊ vſuales. Et hic nota ꝙ ſi qs diligēter aſpiciat mentē Aui. Gal. ⁊ alioꝝ oīuꝫ āntiquoꝝ auctoꝝ tyriaca andromaci ac ēt tyriaca Gal. ⁊ q̄libet alia tyriaca ꝯpoſita efficaciores ⁊ potētiores hēbat opatiōes ipoꝝ tꝑib⁹. ⁊ ēt Archigenis ꝙ̃ hēat mō: vl̃ aliqua ex predictis hēat tēporib⁹ noſtris. Et hoc idē euenit electuarijs oībus ꝓpter defectū qn̄titatis aromatū in ꝯſtructōe ipaꝝ ⁊ electuarioꝝ. Nā ad lib. mellis ipoꝝ tꝑibus ī tyriaca. ⁊ ſic in quolibet alio electuario poni faciebāt. ℥. iij. aromatū. Nūc aūt ne aſſumētes ipam abhorreāt ſolum poni facim⁹. ℥. ꝫ. aromatū: ⁊ vt minus expēdāt. ⁊ iō non eſt tante efficacie: nec laudes ſue ex ipa ſequūtur vt eoꝝ tꝑibus ſequebātur. Operat̃ aūt tyriaca cū eſt fermētata ꝑfecte poſt annū qntuꝫ ſue cōſtructionis: q: ante dcīn tꝑs vſus eius nō eſt niſi ad ſomnū ꝓuocandū cū ꝯplexione ſua calida ⁊ ſicca: q̄ vltra ꝫᵐ gradū modicū aſcēdit q̄ reſultat ex ſimpliciū ꝯmixtione ꝯponentiū eā: vincit tñ ſiccitas caliditateꝫ ipſius: opatur ēt a forma ſpecifica: aut a ꝓprietate ſue ſpecifice forme īſequentis mixtionē ſimpliciū ꝯponētiuꝫ eā: ⁊ cuilibꝫ de per ſe q̄ ꝯplone calor nālis vigorat̃ ⁊ ſpūs. Vñ ꝑdicta tyriaca gn̄aliter oībus paſſiōibus nr̄is: imo qbuſcūꝙ diſpōnibus nr̄is in corporib⁹ in qbus nō eſt ſupfluus exceſſus caliditatis ē vtilis: ⁊ ꝯueniēs: lꝫ plus frigidis ꝙ̃ calidis tꝑib⁹ qn̄titate ꝯueniēter exhibeat̃. ⁊ maxime in declinatiōe egritudinū materialiū. ⁊ poſt ipaꝝ digōneꝫ: vt in fine febris flegmatice regulariter exhibeat̃. vacuo tñ ſtomacho a ſupfluitatib⁹: ⁊ a cibo: ⁊ corpe mūdificato diligēter. Sic ēt poſt eius aſſumptionē nō eſt cib⁹ vl̃ potus: vel aliqḋ aliud aſſumenduꝫ niſi trāſactis ad minus qnꝙ horis: ⁊ illis elapſis: pōt tamē ꝯuenienter exhiberi tyriaca: ⁊ iſſia cū aliquo paruo potu. vt vino vel aq̄ de ſticados vel maiorane

ī paſſionibus frigidis capitis vt virtus eo citi⁹ euaporet̃ ad caput. ⁊ ſic ēt cū aliqbus liquoribus frigidis tēperatis: vt cū aqua bugloſſe ſeu meliſſe in paſſionibus cordis venenoſis. ſed tutius ē ſine aliquo potu ipam aſſumere. Vltimo ꝓ laudib⁹: ⁊ operationib⁹ ei⁹: ⁊ mō: ⁊ tꝑe recurrēdū eſt ad Auic. loco ſupius allegato. quo diffuſe tractat oīa ſupius allegata ꝑdicta. ⁊ maxie circa tyriacā andromaci q̄ oīa ītelligenda ſunt eſſe de tyriaca gallieni.

¶ Inſup notandū ꝙ tyriaca nō ſolū eſt egritudinū curatiua: ſꝫ ēt eſt ſanitatis ꝑſeruatiua: ⁊ ēt illius ꝯſeruatiua. ⁊ doſis eius cōiter in ꝓuectis etate erat antiquitus qn̄titas lupini q̄ erat pōdus ℈. i. Et hoc erat ⁊ eſſet qñ tyriaca eēt ꝯſtructa cū lib. mellis. ℥. iij. aromatū: ſꝫ hodiernis tꝑib⁹. doſis ei⁹ eſt. ʒ. i. vſꝙ ad. ʒ. i. ß. ꝓpter defectū ⁊ diminutōeꝫ aromatū īgredientiū ꝯpōnem ipſius. vt ſuperi⁹ dcm̄ eſt. Et q: deſcriptio tyriace andromaci que vltra oēs alias eſt in vſu. ſolū ponit̃ ab Auicē. qnto canone. vt iā dictū eſt. ⁊ illa ī ꝑlib⁹ libris corruptis repit̃. Ipaꝫ dſcribā ꝯplete abſꝙ defectu ſicut thomas de garbo. ipam cōſtrui faciebat. ⁊ vt recte debēt repiri ſimplicia ꝯponentia ipam aliqualiter declarabo. ⁊ ei⁹ deſcriptio eſt. Recipe trociſcoꝝ ſquille. aur. 48. trociſcoꝝ vipere aur. ꝫ 4. trociſcoꝝ. andaracaron. ℥. 6. predictoꝝ deſcriptiones ponunt̃ a Nicolao in ſuo antidotario. ⁊ ab Auic. in ꝑdicto can. tractatu de tyriaca. piperis nigri dictū eſt in diamuſco. opij ana. ℥. 6. opiū eſt ſucc⁹ papaueris nigri artificialr̃ facti. ⁊ īſpiſſati. ⁊ eſt frigide ⁊ ſicce ꝯplexionis in qrto gradu. lꝫ frigiditas ſuperet ſiccitatē. operat̃ aūt vigoroſi⁹ ſtuporeꝫ īducēdo ſpūs īgroſſando: ⁊ ipſoꝝ tranſitus ꝓhibēdo ad mēbra ſenſitiua ⁊ motiua. vnde ſomnū facilr̃ profundū inducit cum ſua proprietate: ⁊ forma ſpecifica nobis occulta potius ꝙ̃ cuꝫ ſuis qualitatibus primis ſuperius dictis: lꝫ etiam frigiditas eius aliqualeꝫ ſtuporē inducat. cauenduꝫ eſt ergo ab vſu ipſius ſꝫm omnem modum adminiſtrationis ipſius: ⁊ in quacunꝙ doſi. immo cauendum eſt ab omni medicina in qua ipſum ingreditur niſi ī caſu magne neceſſitatis poſito ab Auic. ⁊ auctoribus medicine. ⁊ tunc cuꝫ opio tebaico q: factū ⁊ collectū a tebis. q: ideꝫ melius ⁊ perfectius operatur quocūꝙ alio opio vbicunꝙ collecto. ⁊ ſic eſt minoris periculi ⁊ timoris vſus ipſius. Cinamomi in diamuſco. ſeminis napi accipitur ſemen eius: ⁊ eſt cōplexionis calide ⁊ ſicce in tertio gradu. Scordeon. i. alleoꝝ ſiluestriū. ⁊ ſunt calide cōplexionis vſꝙ ad quartum gradum. In alleo aūt domeſtico non eſt tanta caliditas nec ēt ſiccitas. Nocet multū habentib⁹ corpus repletuꝫ malꝭ humoribus: ⁊ caput debile. q: multū ſunt vaporoſa. Roſarum rubearū in diamuſco. Ireos. i. lilij celeſtis. qre ⁊c̄.

Tiriſera ſaracenica magna expertoꝝ iuuamētoꝝ: corpa in ſanitate ꝯſeruat. ⁊ ne in egritudineꝫ icidāt adiuuat. Membroꝝ laſſitudinē tollit. Vētoſitatē reſoluit: doloreꝫ ⁊ idigōneꝫ ſtomachi tollit. Oris odorē. ⁊ toti⁹ corporis bonū facit. Emorroidas ſanat. Colorē corporis effic̄ bonū. Et multiplicat coitū: humoroſitatē ſtomachi deſiccat. putrefactiōeꝫ viſceꝝ tollit. ℞. chebuloꝝ idoꝝ: beller. emblic. ⁊ citrini añ. ʒ. v. cinamomi: triū pipeꝝ: ſecacul: folij: ſpice: cardamōi maioris ⁊ mīoris: caſſie. ſetaragi idi: ciperi: apij: ligne aūis. gariofili: been albi. ⁊ rubei ꝫiꝫiberis. añ. ʒ. ij. ſpice. nucis muſcate: macis: ſiſami excorticati. añ. ʒ. iij. amigdalaꝝ dulciū ⁊ amaraꝝ. añ. ʒ. v. ligni aloes reubarbari: ſemis fenicli: maſticis añ. ʒ. ij. alfelēge miſe: mēte ſicce: origāi: ꝓſici añ. ʒ. i. ⁊. ß. Fricent̃ mirobalani cū butiro vaccino. ⁊ cete ſpēs cū oleo amigdalino. ⁊ ꝯfice cū melle qn̄tū ſuffic̄. Doſis ei⁹ eſt a. ʒ. i. ⁊. ß vſꝙ ad. iij. Et ſunt qdā q addūt ī ꝯfectōe turbit. ʒ. xv. Et ſunt q aromatiꝫāt iſta cū muſci. ʒ. vnius qrta.

Tiriſera muſcata quā fec̄ Alcāꝫi. expta mirabilit̃ ad mollificatōes: ⁊ vētoſitates ſtōachi. et viſceꝝ. ⁊ emorroidaꝝ. ⁊ ad corruptiōeꝫ ꝯplexionis. ⁊ feditatē coloris cutis. ⁊ addit in coitu. Cui⁹ ꝑmixtio. ℞. mirobalanoꝝ chebuloꝝ nigroꝝ embli: bell. piperis. macropiperis. ꝫinꝫib. ciperi. caſſie. ſpice inde ana. ʒ. v. ſeminis aneti. ſeminis porri ana. ʒ. ij.

ſeminis baucie:roſaꝝ:cinamomi:nucis muſ.gariofili ana.ʒ.i.⁊.ʒ.macis beyl. gall. ligni aloes crudi: muſci añ.ʒ.i.granoꝝ naſturcij ʒ.x.Cōfice cū melle diſpumato ⁊ da a.ʒ.ij.vſq͂ʒ ad. iiij. Et qñq͂ʒ ponunt in ea ſcorie ferri nutrite.ʒ. ij.

t Riſera Gal.ↄfortās ſtōachū.⁊ calefac ipſuʒ Et ↄfert ad vētoſitates ⁊ emorroidas: ⁊ humorē crudū ⁊ adiuuat deſideriū coit⁹.Et clarificat colorē:⁊ calefac renes:⁊ ↄfert ad ventoſitates mſicis:⁊ fluxū q fit ꝑ emorroidas.Cui⁹ ꝑmixtio h̄ eſt. ℞.oiuʒ mirobalanoꝝ añ.ʒ.x.zinziberis: maſticis cinamōi:gariofiloꝝ:añ ʒ.vij.galāge:maratri:aniſi:apij ameos:ſpice:aſſari:croci:añ.ʒ.iiii.coſti: pipis nigri: ⁊ lōgi:caſſie:añ.ʒ.iii.nucis muſcate:macis:cardamomi maioris ⁊ mioris:calāi aromatici: ligni aloes añ.ʒ. ij. been albi:⁊ rubei:aluſulfumē:cipi:añ.ʒ.iii.⁊.ʒ.ābre.ʒ. i.muſci.ʒ.vni⁹ partes.ij.Fricent mirobalani cū oleo amigdal.dulciū.Et ↄfice oia cū melle diſpumato.Et Gali.qdeʒ qñq͂ʒ addit ſcoriā ferri nutritā in aceto vini ſcdʒ mēſurā medicinaꝝ oiuʒ.Et qñq͂ʒ ſcdʒ medietatē eaꝝ. Doſis ei⁹ eſt.a.ʒ.i.ad.ij.

t Riſera mioꝛ ex arte Fenōis ad corruptōeʒ ⁊ exuberatōʒ mſtruoꝝ:⁊ emorroidaꝝ ⁊ ad corruptionē forme:⁊ debilitatē ſtōachi.⁊ deſtruit humorē crudū:⁊ clarificat colorē:⁊ ↄfortat veſicā: ⁊ abſcindit fluxū vētris. Cui⁹ ꝑmixtio eſt h̄. ℞.mirobalanoꝝ chebuloꝝ idoꝝ:bell.ēblicoꝝ:nucis muſ.ana.ʒ.v.naſturcij:aſſari:origāi:ꝑſici:piperis.olibāi: ameos: zizibe.cārmezit:ſpice. ſqnati. cipi añ.ʒ.iiii.ſcorie ferri nutrite i aceto dieb⁹.v.⁊ aſſate.ʒ.xx. Mirobalani aſſent cū butiro vaccino.⁊ voluant cetera cū oleo amigda. dulciū.⁊ aromatizent cū muſci.ʒ.i. Et ↄfice cū melle diſpumato.⁊ da poſt ſex mēſes. Doſis ei⁹ eſt.a.ʒ.i. vſq͂ʒ ad.iii. Eſt eni expertuʒ ⁊ efficax:⁊ ꝓprie ad humoroſitatē ſtomachi:⁊ putrefactiōeʒ in ipſo.

t Riſera mioꝛ dēſcriptōe cognita ↄfortās ſtōachū ⁊ epar.⁊ ↄfert mollitiei ſtōachi:⁊ malitie emorroidaꝝ:⁊ corruptōi forme. Cuius ꝑmixtio h̄ eſt. ℞.mirobalanoꝝ chebul.idoꝝ:bell. ⁊ embl. añ.partes eq̄les. Inuoluant butiro vaccino ⁊ fricent ⁊ ↄficiant cū melle ēblicoꝝ:⁊ aromatizent cū muſco. Et in deſcriptōe alia:ciperi.olibāi:ſemis apij:naſturcij:aſſari:añ ſextā partē.ʒ.vni⁹. Et apud alios: ſcorie ferri nutrite partes tres. ⁊ eſt bonū ⁊ expertū.

C Non ſunt in vſu nec inueniunt.

d Iacurcuma magna ↄferēs ad egritudies antiq̄s ⁊ cachexiā: ⁊ hydropiſiʒ iuuamētū manifeſtū.et eradicat egritudies epatis.et ſplenis cronicas: q̄ iaʒ idurate ſunt. Et ↄfert ad feditatē coloris et corruptōeʒ ſtōachi.et humiditatē frigidā. et vētoſitates groſſas i eis.et dolori renū et veſice:et vrinā ꝓuocat. Cuius ꝑmixtio hec eſt. ℞.croci: aſſari petroſelini:dauci.aniſi.ſemis apii.ana.ʒ.iiii.raued ſeni:meu:ſpice añ.ʒ.vi.coſti.myrre.caſſie.ſqnāti.carpobalſami:rubee tictoꝝ.ſucci abſinthij.ſucci eupatorii. olei balſami.añ.ʒ.ij.calāi arōatici. cinamōi.añ.ʒ.i. et ʒ.ſcordeō.ſcolopēdrie.ſucci ligritie.añ.ʒ.ii.et.ʒ.dragagāti.ʒ.i.cōfice cuʒ melle diſpumato. Doſis ei⁹ eſt a.ʒ.i.vſq͂ʒ ad.iij.

C Iſtud ē electuariū magnū ⁊ expertū qd generaliter ab omnibus habet in vſu:⁊ vbiq͂ʒ ꝑparatum reperit ſm preſentē deſcriptionē.⁊ denoīatur diacurcuma a quadā radice que noīatur rubea tinctorū. Et a qbuſdam dicit ꝙ curcuma eſt ſpēs celidonie ſed hic ſumit pro rubea tinctoꝝ valet ꝑncipalr ad oēs egritudines frigidas antiquas factas a materia frigida ⁊ maxime epatis ⁊ ſplenis cū qbus ↄiūgit debilitas virtutis digeſtiue ſeu ſanguificē cū opilatione ſpiius.aperit.n.opilationes ſpiius ⁊ epar calefacit ⁊ virtutē digeſtiuā corroborat colorē toti⁹ bonū efficit ⁊ mortificatū bene viuificat:vn̄ eius ꝑncipalis operatio eſt in corporibus cazeticis.i.ad hidropiſiʒ preparatis.⁊ ſic in tali diſpōne ꝑncipaliter cōmuniter vtitur. valet ēt paſſiōib⁹ renū ⁊ veſice frigidis ⁊ ēt ſtomaco ⁊ alijs in littera poſitis. Cazeſia.n. eſt diſpoſitio ꝑma ad hidropiſiʒ i qua coloꝛ corporis icipit dealbari. ⁊ aliqualr citrinari ⁊ ſuba corporis mollificari. Et doſis ei⁹ ē.a.ʒ.i. vſq͂ʒ ad .ʒ.iii. Et pōt ſimul aſſumi cū modico vini ſubtilis:vel cū aquis aperitiuis calidis ↄueniētibus epati d̄ qbus iferius mētionē faciemus. Et vſus eius pōt eē ↄtinuis diebus plurib⁹ niſi in tempore magni feruoris ⁊ in corporibus q̄plurimis febricitib⁹ niſi cū eo adminiſtret electuariū minus calidū vel frigidū vt cū diarodon abbatis:vel cū triſandalis ⁊ aſſumēdū eſſet cū aquis temperatis vel frigidis vt cū aq̄s radicbij ſeu lupuloꝝ vel endiuie ſeu ſeminū ↄmuniū vel cū vino aq̄ limphato. Cui⁹ hec eſt deſcriptio. Recipe croci aſari petroſelini.ſ.ſemis. dauci.ſ.ſemis. aniſi. apij.ſ.ſeminis.añ.ʒ.4. rauedſeni.i. reubarbari.meu.i.aneti ſiluestris.ſpice.ſ.nardi añ.ʒ.6. Coſti. myrre.caſſie.ſ.lignee ſqnāti.carpobalſami.ſ.ſemis balſami:rubee tinctorū. ſucci abſinthij. ſucci eupatorij.herba eſt nota ↄferēs multū male ↄplexiōi frigide epatis ⁊ opilationi eius ſm oēm modū adminiſtrationis: ⁊ maxime in aqua diſtillata.⁊ ſic habet plus in vſu.⁊ eſt calide cōplexionis in ꝑmo ſicce i ſcdo. olei. balſami.añ.ʒ.z.calami aromatici.cinamomi.ſ.groſſi.añ.ʒ.i.ʒ.ſcordeon.ſcolopēdrie.i.ligue ceruine.herba eſt nota que multū valet in paſſionibus frigidis ſpiius ſplenis ⁊ opilationi ⁊ duriciei ei⁹: ⁊ eſt calide ⁊ ſicce ↄplexionis in ſcdo. ſucci ligritie.añ.ʒ.z.ʒ.dragagāti.ʒ.i.mellis diſpumati q̄tuʒ ſufficit. Et nota ꝙ lʒ reubarbaꝝ igrediat huiuſmodi ↄpoſitiones nō tñ eff.citur ſolutiuū ꝓpter paruā eius q̄titatē que igreditur ⁊ leuē doſim que aſſumit ex toto cōpoſito.

d Iacurcuma minoꝛ valēs ad ea ſicut maioꝛ. ℞.ſpice:myrre:caſſie:croci:floris ſqnāti: coſti:cinamomi:ana:cōfice cum melle diſpumato:⁊ eſt bona ⁊ experta.

C Non eſt in vſu nec ꝑparata reperitur.

d Ia moruſia eſt medicina multaꝝ vtilitatū:ſicut dya curcuma magna ⁊ expta:⁊ efficax nimis: et ꝓprie ad dolorē ſtomachi: ꝓpter frigiditatem fcm̄:et humorē crudū:et ad egritudines ſplenis: et epatis cronicas factas in ipſis ꝓpter hydropiſim. Accipe croci:acori:añ.ʒ.ij.myrre.ʒ.iij. baccaꝝ lauri. ʒ.ij.⁊.ʒ.dauci:cinamomi:caſſie:cimini. carmēi: carpobalſami:floꝝ ſqnāti:ſeminis apij: aniſi: cordumēi:ſpice:mēte ſicce:marmacur:ameos:añ.ʒ.i.coſti. triū piperꝝ:ana.ʒ.i.cōfice cū melle diſpumato. Doſis ei⁹ eſt a.ʒ.i.vſque ad.ʒ.ij.

C Non eſt in vſu nec preparata reperitur:magiſtralr tamē poſſet vti.⁊ valet in omnibus diſpoſitionibus que ponuntur in littera.⁊ eſt efficax ⁊ experta.

d Ialacca magna ↄferens ad debilitatē ſtomachi et epatis:et egritudines fcās in eis: Opilones epatis apit: et oēm duritiē reſoluit. Lapidē renū et veſice frāgit:vrinā ꝓuocat:et eſt ad hydropiſim:et cachexiā medicina ſublimis. Cui⁹ hec eſt permixtio. ℞.lacce ablute:raued ſeni.añ.ʒ.iij. ſpice aromatice maſticis:ſeminis apij:ſqnāti:abſinthij: ſucci eupatorij:ameos:ſauine: amigdalaꝝ amararū: coſti.myrre:rubee tinctoꝝ:ſeminis feniculi:aniſi: aſſari:ariſtologie:gētiane:croci:cinamomi:iſopi ſicce: caſſie:cimaꝝ ſqnanti:bdelij:añ.ʒ.i.et.ʒ.piperis zinzi

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0100-2
DFG

berisːan̄.ʒ.i. Infunde myrrã:⁊ bdelliū in vino: ⁊ cete
ra tere: ⁊ ꝯfice cū melle diſpumato. Doſis eius eſt ab
aur.i. vſq͡ʒ ad.ij.

¶ Dialacca maior eſt efficax ⁊ experta vt ponit Meſue. Et lʒ
nō multū ſit in vſu: q: tamen alicubi ꝑparata reperitur. ideo de
claro eius dſcriptionē. Eſt.n. efficax ⁊ quaſi cōſimilis operatio
nis cū diacurcuma maiori: ſed magis ⁊ plus appropriat paſſio
nibus renū ⁊ veſice: ⁊ lapides frāgit per vias vrine educēs. ⁊ di
dialacca.a quodā gūmi qd vocat lacca que īgredit eius cōpoſi
tionē. Et modus aſſumptiōis eius ⁊ tēpus eſt ſm regulā dataʒ
in electuario de aromatibus ſm deſcriptionē galieni. Et doſis
eius eſt ſicut dictū eſt de diacurcuma. cuiꝰ dialacce hec eſt permi
xtio. Recipe lacce ablute. gūmi eſt qd apportat de arabia: ⁊ eſt
calidū in p̄mo. ſiccū in ſecūdo coloris citrini rubei. ⁊ cū ea tingit
ſericū q̄ʒtum ad colorē caremuſi. Abluit aūt ſecūdum q̄ hic cō
uenit cū decoctione ſquinanti ⁊ ariſtologie: per quā ablutionem
acquirit ſubtilitatē ⁊ aptionē maiorem. Rauedſeni ideſt reubar
bari.a.ʒ.quatuor. non tamen ꝓpter reubarbarum redditur ſo
lutiuum conſiderata doſi eius. Spice aromatice.i.nardi. q: ma
gis aromatica. maſticis: ſeminis apij: ſquinanti: abſinthij: ſucci
eupatorij. Amcos. Sauine. Arbor eſt nota calida ⁊ ſicca ver
ſus tertium gradum: ⁊ eſt multe apertionis ⁊ prouocationis.
Amigdalarum amararū. Coſti. Mirre. rubee tinctorū. Semi
nis fenicli. aniſi. aſſari.i.baccare. ariſtologie. Gētiane. Croci Ci
namomi. iſopi ſicce ad differētiam humide que humida eſt pin
guedo que extrahit quādo lana ſuccida lauatur vel abluit. cali
da in p̄mo ⁊ humida in ſcdo. Iſopus aūt ſicca eſt herba nota ca
lida ⁊ ſicca verſus tertium. Caſſie.ſ.lignee cimarū ſquināti.i.ex
tremitatū ſquināti. Bdelij gūmi eſt arboris in terra arabū: ⁊ eſt
calidum ⁊ ſiccum in primo cum virtute mollificatiua ⁊ reſoluti
ua: ⁊ eſt Bdelium ſiriacum ideſt de ſiria: ⁊ eſt iudaicum ⁊ me
lius. ana.ʒ.i.ſ. Piperis nigri zinzi. ana.ʒ.i. Infunde Bdeliuʒ
⁊ mirram in vino: ⁊ confice cum melle deſpumato. Et doſis eiꝰ
eſt vſq͡ʒ ad.ʒ.ij.

d Ja lacca mior d̄ itētōe dyalacce maioris. ℞.
lacce ablute: croci: coſti: floꝝ ſqnāti: rubee ti
ctoꝝ: ariſtologie longe: ligritie: pipis an̄.ʒ.i.
⁊.ſ. rauedſeni.ʒ.iij. myrre: bdelij: an̄.ʒ.i. ꝯfice ſic̄ p̄mū.
¶ Non eſt in vſu: nec preparata reperitur.

c Onfectio de rauedſeni ꝯferens ad febres an
tiq̄s: ⁊ ad febres oppilōnū: ⁊ ad corruptionē
forme: ⁊ ad icteritiā. Cuiꝰ hec eſt ꝑmixtio ℞.
rauedſeni: ſucci eupatorij: ſucci abſinthij: an̄.ʒ.i. fumi
terre: ſpice: aniſi: cimaꝝ ſqnāti: ſemis apij: aſſari: caſſie
amigdalaꝝ amaraꝝ excorticataꝝ: an̄.ʒ.v. myrre: cro
ci: an̄.ʒ.i. Cōfice cū melle diſpumato.
¶ Non eſt in vſu.

d Ja coſtū valēs ad dolorē viſceꝝ: ⁊ oppilati
nē in eis: ⁊ p̄ncipiū hydropiſis. ℞. coſti ama
ri: caſſie: cinamomi. an̄.ʒ.v. ſemis apij: aniſi: ci
maꝝ ſqnāti: ⁊ rauedſeni: an̄.ʒ.iij. aſſari.ʒ.iiij. croci: ari
ſtologie: myrre: an̄.ʒ.ij. mellis q̄ʒtum ſufficit.
¶ Similiter non eſt in vſu.

d Onfectio electuarij ex īuentiōe nr̄a: qd ꝯfor
tat ſtōachū ⁊ viſcera: ⁊ aufert mollificationē
coꝝ: ⁊ lubricitatē propt̄ indigōnem factā. Et
abſcindūt fluxū vētris aſſiduū cum ſignificatiōibꝰ fri
giditatis ⁊ eū qui fit propt̄ exuberātiam opationis ca
tartici. Et ꝯfortat viſcera: ⁊ calefac̄ ea. Uentoſitates
quoq͡ʒ diſſoluit: ⁊ fluxū emorroidaꝝ ſiſtit. Cuius hec
eſt ꝑmixtio. ℞. ligni aloes: ſpice: gallie muſcate: cipi:
calami: aromatici: an̄.ʒ.ij. cimini carmēi: īfuſi in aceto
die ac nocte: et aſſati.ʒ.iij. ſemis porri torrefacti.ʒ.i. ⁊
ſ. emblicoꝝ: et bellericoꝝ īfuſoꝝ in ſucco citonioꝝ: et
toſtoꝝ: nucis muſcate: an̄.ʒ.ij. et.ſ. granoꝝ naſturcij
toſtoꝝ.ʒ.vi. granoꝝ paſſulaꝝ.ʒ.v. granoꝝ myrti tri
toꝝ: ſicut alcohol.ʒ.xxvi. balauſtie: ꝯculaꝝ aduſtaꝝ:
olibāi: fructꝰ tamariſci: an̄.ʒ.ij. et.ſ. ameos.ʒ.iij. Tere
oia et fricent in vino odorifero. Deinde exiccentur et
fricent iteꝝ in aq̄ citonioꝝ: aut aqua granoꝝ myrti: ⁊
exiccent. Deide dimitte ſiccari ſuꝑ vaſe vitreo: ⁊ iteꝝ
terant ſicut alcohol: et īuoluantur in miua aromatica
Et ſit doſis.ʒ.iij. cū ſirupo de citonijs aut myrtino.
¶ Non eſt in vſu: nec reperitur.

e Lectuarium ꝯfortans ſtomachū et viſcera:
et abſcidens fluxū vētris de ſignificationibꝰ
caliditatis: et ꝯferēs ei cuius vēter ſoluit ſuꝑ
flue ab opatōe catartici. Et auget appetitū cibi. cuiꝰ
ꝑmixtio hec eſt. Recipe granoꝝ myrti tritoꝝ ſic̄ alco
hol.ʒ.xij. roſaꝝ: ſpodij: ſumac: triū pipeꝝ: ſandali: ba
lauſtie: gūmi aſſi: an̄.ʒ.i.⁊.ſ. grāoꝝ granatoꝝ aſſatoꝝ
ʒ.vij. coriādri īfuſi in aceto: et aſſati.ʒ.iiij. ſemis aceto
ſe: ſemis plātaginis: ſemis roſaꝝ: ana.ʒ.ij. Fiat oium
ꝯtritio bona: et fricent cū ſucco agreſte: vl̄ ſucco myr
ti: et aceti: et ſiccent. Deide īuoluant in miua acetoſa.
Et ſit doſis eiꝰ.ʒ.ij. vl̄.iij. cū ſirupo acetoſoꝝ citōioꝝ
¶ Non eſt in vſu: nec preparatum reperitur.

m Odus ꝯfectōis Alcāzi ꝯferens ad ſolutiōeʒ
nature: et vomitū ex flegmate: et malitiam di
gōnis. et ꝯfortat ſtomachū debilē et epar: et
calefac̄ ea: et procurat appetitum: et ſpargit ventoſi
tates. Cuius permixtio hec ē. Recipe roſaꝝ: coſti: ſpi
ce: an̄.ʒ.iiij. florum alchelil.℥.i. nucis muſcate: calami
aromatici: gariofiloꝝ: macis: cardamōi an̄.ʒ.iij. et.ſ.
zinziberis.ʒ.ij. mirobalani indi: emblici: bellerici: ana
ʒ.vi. granoꝝ myrti lib.i. balauſtie: thuris corticum ci
tri: fructus tamariſci: an̄.ʒ.iiij. Buliant cum bono vi
no antiquo bulitione vna et exiccent. Deide buliant
cū ſucco citonioꝝ ebulitiōe alia: et exicca in vaſe ter
reo vitreato: et tere oia ſicut alcohol: et ꝯfice cum mi
ua: Et da.ʒ.iij. cum ſirupo citonioꝝ.
¶ Non eſt in vſu: nec preparata reperitur.

c Onfectio de aſa: q̄ ꝯfert febribꝰ antiq̄s ⁊ pio
dis: ſōno ⁊ tremori: ⁊ q̄rtane: ⁊ morſibꝰ vene
noſis: ℞. aſe: pipis: myrre: folioꝝ rute ſiccoꝝ
an̄.ʒ.iiij. ꝯfice cū melle diſpumato. Et ē doſis eiꝰ a.ʒ.
i. vſq͡ʒ ad aur.i. ⁊ ꝓprie cū oximelle in febre ꝑ vnā ho
raʒ ante periodū. Et venenoſis morſibꝰ cū vino calo

¶ Iſtud electuariū: lʒ non ſit in vſu: tamē vtebat eo qdam ma
gnus practicus: ⁊ bonus experimētator verſus declinatōeʒ vl̄eʒ
febris q̄rtane periodice. dabat.n. de ipſo ante p̄ncipiū paroxiſmi
ꝑ horas duas. vſq͡ʒ ad.ʒ.i.ſ. cū vino ſubtili pauco: ⁊ calido tribꝰ
vicibus ſubſequēter in die qetis exbibebat de oibus mirabola
nis puluerizatis. vſq͡ʒ ad.ʒ.iij. cū vino ſubtili. ⁊ q̄nq͡ʒ cū melle in
forma dactili de mane ante diē. fricatis tamē p̄us dictis mirabo
lanis ſic puluerizatis cū oleo amigdalino dulci pro ipoꝝ rectifi
catione. vt dcm̄ eſt ſupra. ſoluit.n. ventrē ꝯprimendo: ⁊ euacuat
p̄ncipalr materiaʒ melācolicaʒ: ⁊ ſubſequenē colericā ⁊ flegmati
cam. ⁊ gn̄aliter oēm materiā aduſtam. leuiter tamē. Eſt tamē ele
ctuariuʒ diſplicibile. multū plus rōne fetoris aſe q̄ʒ rōne ſaporis.
valet ēt a ꝓprietate morſibꝰ animaliū venenoſoꝝ. ſi aſſumat in
doſi p̄dicta eodē modo quo dcm̄ eſt. Recipe aſe.ſ.fetide ⁊ eſt gū
mi cuiuſdaʒ arboris in partibus Indie calm̄ ⁊ ſiccuʒ in tertio cū
multo fetore. Piperis: mirre: foliorum ſiccorum rute ana.ʒ.4.
Confice cum melle. Quidam auteʒ dicunt q̄ aſa eſt succꝰ herbe
īſpiſſatus: ⁊ in illis met partibꝰ adinuentus.

c Onfectio anacardina: ⁊ eſt cōfectio ſapientū
⁊ eorum qui deſiderant ſcire. acuit enī intelle
ctū: ⁊ ſubtiliat ſenſum: ⁊ memoriam reparat

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0101-8
DFG

Et ꝯfert dolori ſtomachi: ⁊ vētris a frigiditate facto. Et clarificat ſanguinē: ⁊ colorem bonum facit: Cuius ꝑmixtio. Recipe piperis: macropiperis: mirobalanoꝝ: chebuloꝝ: embli. belleri. indoꝝ: ⁊ vini de beduſt. ana. ʒ. ij. coſti: anacardi zuccari tabarzet: burūgi: baccarum lauri: ana ʒ. vi. cipi. ʒ. iiij. Tere anacardos per ſe: deinde medicinas alias: ⁊ ꝯfice cū butiro vaccino: ⁊ melle: q̄ꝫ ti tate eq̄li bulitoꝝ ꝑus: ⁊ da poſt ſex mēſes. Doſis eius ē. ʒ. ij. cū aqua feniculi ⁊ apij. Et caueat sumēs a labore: ira coitu: et ebrietate.

¶ Iſtud electuariū in aliq̄bus apothecis reperitur preparatum ſꝫ rariſſime habetur in vſu ꝓpter exceſſiuā eiꝰ caliditatem. Et dr̄ ꝙ eſt ꝯfectio ſapientū euacuēs intellectuꝫ memoriā reparans ſuperfluitates maxime in ſtomacho: ⁊ cerebro repertas ꝯſumēdo. Conueniret corporibus frigidiſſimis in ꝯplexione: ⁊ qn̄ q̄rerem aliquam inflammationē in ſpiritibus cum calore febrili. Et doſis eius eſt. a. ʒ. i. ad. ʒ. i. ⁊. ſ. cū aqua feniculi: vel cū modico vini albi. ſumēti tn̄ ſe opꝫ ſumme cauere a labore: ira coitu ebrietate: ⁊ ſimilibus: ſꝫ tutius eſt ipm̄ nō aſſumere quā velle febrē inducere ꝓpter timorē aduētus putride vbi q̄reremus ſolū effimeram. Recipe piperis. ſ. nigri. Macropipis. ſ. lōgi: mirobalanoꝝ: chebulorum: emblicoꝝ bellericoꝝ indorum. vini de beduſt. i. caſtorei. ana. ʒ. ij. Coſti: anacardi. ſunt enī fructus cuiuſdaꝫ arboris calide ⁊ ſicce ꝯplexionis in quarto. q̄ fructus hn̄t ſimilitudineꝫ cū corde auium paruarum habētes intra ſe rubedinem q̄ſdam ad ſimilitudinē ſanguinis. ⁊ naſcunt̄ in Sicilia in montibus igneis q̄ quotidie ꝯburunt̄. ⁊ ab ipſis denoīatur hec ꝯfectio anacardina. ¶ Et hic nota ꝙ iſti fructus dum ſunt recētes ꝯdiuntur cum melle: q2 ponūtur in ipſo poſt liquefactōeꝫ ipſius: ⁊ ſic diu morātes in eo. Illō tale mel vocat̄ anacardinum mel. et habetur in vſu abſqꝫ dictis anacardis. q2 ingreditur in aliq̄bus electuarijs. vt inferius apparebit: ⁊ illud tale mel intenſioreꝫ gradū caliditatis acquirit: ⁊ ſiccitatis q̄ꝫ eſſet in ipſo ſimplici melle. zuccari tabarzet. i. albi. burūgi. i. nigelle eſt ſemē minutū: ⁊ paruū: ⁊ reperit̄ in partibus nr̄is: ⁊ eſt calide ⁊ ſicce ꝯplexionis. verſus tertiū gradū. baccaꝝ lauri: ana. ʒ. 6. Ciperi. ʒ. q̄tuor. ¶ Ultimo ponit modū ꝯpoſitionis ipſiꝰ cuꝫ butiro ꝓpter mirobalanos ⁊ cū melle ana. partes eq̄les. ⁊ vſus ipſiꝰ non eſt ꝯueniēs ante ſex mēſes. vt malitia anacardoꝝ remoueat̄ ꝓpter fermētationē. ⁊ dꝫ aſſumi cū aqua feniculi vel apij. Finis ꝑme diſtictionis. Incipit ſcd̄a.

Ad ſomnū prouocandū.
Ad dolorē dentium.
Ad tuſſim.
Ad aſma.
Ad fluxum ſanguinis vbicunqꝫ emanantis.
Ad dolorē ſtomaci ⁊ inteſtinoꝝ.
Ad dolores renuꝫ ⁊ veſice.
Ad dolores intrinſecos.
Ad impregnationem.

¶ De medicinis opiatis.

B Ecunda diſtictio eſt de medicinis opiatꝭ que ad formā electuarij reducūtur ⁊ dicunt̄ opiate. q2 in eis ingreditur opiū: vel alie medicine ſtupefactiue hn̄tes in virtute ſimilitudineꝫ cum opio: vel cuꝫ eis ſimul ingreditur opiū. ponuntur etiaꝫ cum iſtis alie medicine multuꝫ calide que habēt corrigere malitiā opij: ⁊ aliaꝝ ſimiliū. Et hec eſt ſcd̄a pars principal̄ ſuperiꝰ diuiſa in q̄ determinat de electuarijs opiatis: quoruꝫ vſus non eſt cōueniens niſi in caſu magne neceſſitatꝭ ⁊ cum cautela. vt dictum eſt ſupra in expoſitione tyriace andromaci. pſequor ergo litteram cū dicit.

¶ Diſtictio ſcd̄a de medicinis opiatis.

Confectio philonij ex inuentōe ꝓpria manifeſtoꝝ iuuamētoꝝ: ⁊ expertoꝝ in ſedatōe doloꝝ: ⁊ ſeparatōe a caſibus mortꝭ: ⁊ ꝓprie dolori ſtomachi a frigiditate facto: aut humore crudo: aut a ventoſitate groſſa extēdente. Et ſedat dolorē colice: ⁊ viſceꝝ: et dolorē renū ⁊ matricū: et dolorē lateꝝ: et ꝓfocatiōeꝫ anhelitꝰ: et difficultatē vrine. et ſingultū vehemētē. Cuiꝰ hec eſt ꝑmixtio: ℞. piperis albi: iuſq̄ami albi: ana. ʒ. xx. opij. ʒ. x. croci. ʒ. v. ſpice: piretri: caſtorei: ana. ʒ. i. Cōfice cū melle diſpumato qd̄ ſit q̄druplū pōderis oīuꝫ. Doſis eiꝰ eſt ſicut cicer: aut faba parua: cum eo qd̄ ꝯuenit ex potibus. Et ſunt q̄ ponunt muſci. ʒ. vnius tertiā.

¶ Non eſt in vſu. ¶ Notandū ꝙ due famoſe deſcriptiōes ponuntur ab auctoribus de filonio. ⁊ vbiqꝫ general̄r ꝑparant̄. vna ipſarum ponitur a nicolao: quā vocat filoniuꝫ romanū. ⁊ eaꝫ ponit Auicenna q̄nto canonis. qui ipſam deſcribit. ⁊ adducit auctoritatē galieni in libro decē tractatuuꝫ. vbi tale filoniuꝫ romanū ſumme ꝯmendat. ⁊ fuit inuentuꝫ a philomene medico rome: Et ꝑncipaliter cōuenit ad ſomnū inducendū. ⁊ ad ſedandū acutiſſimos dolores: ⁊ magnos: ⁊ pl̄a alia iuuamēta hꝫ: que ponit nicolaus. Ibi ergo cū ipm̄ exponemus ꝑdictam deſcriptionē aperte declarabimus. Alia famoſa deſcriptio que multū habet̄ in vſu ponit̄ a Meſue inferiꝰ capitulo de ſputo ſanguinis a pectore. ⁊ vocat ipm̄ filonium pſicum. q2 inuentuꝫ fuit a perſiar. ⁊ q2 in expoſitione illiꝰ littere nō ꝓcedaꝫ. ⁊ hoc filoniuꝫ eſt multe virtutꝭ ⁊ excellētis vtilitatꝭ. ⁊ ꝑncipal̄r ad oēm fluxum ſanguinis vbicūqꝫ emanat. ⁊ maxime a pectore vel a matrice ab emorroidibus. eſt ēt ſedatiuuꝫ doloꝝ intrinſecoruꝫ. ⁊ ſomni ꝓuocatiuuꝫ: ſꝫ non tantū quantuꝫ filonium romanū. ⁊ vſus eiꝰ debet eē ad minus trāſactis ſex mēſibus a die conſtructionis: nam ante eēt timor de opio: ⁊ alijs medicinis ſtupefactiuis: ⁊ hec fuit vna regula generalis in qualibet medicina opiata. ⁊ inueterata vltra q̄tuor annos nō ſic vigoroſe operat̄. Doſis āt dicti filonij pſici. ⁊ ſil̄r romani eſt ſicut cicer de ſero poſt cenā vna hora trāſacta. cuꝫ modico vini vel ſine ipſo cum querimꝰ ſomnū ꝓuocare. Cū aūt intēdimus ſedare dolores ſeu fluxū ſanguīs ꝓhibere nō niſi vacuo ſtōacho a cibo ⁊ ſupfluitatibꝰ eſt exhibēdū: neqꝫ poſt per q̄nqꝫ horas ē cibus aſſumēdus: vt de tyriaca dcm̄ eſt. Inſuper multū laudo ꝙ filonium nō exhibeat̄ niſi poſt vſes euacuationes. ⁊ iſte eſt canō regularis ⁊ verus in qualibet medicina ſtupefactiua. cuius filonij perſici hec eſt deſcriptio. Recipe papaueris albi. al̄ piperis albi ⁊ eſt melior littera: ⁊ de pipere dictū eſt. Sed papaueris tres ſunt ſpēs: Eſt. n. papauer albuꝫ. ſ. ꝙ hꝫ ſemen albū: qd̄ eſt domeſticū ⁊ ortulanū frigide ⁊ ſicce cōplexionis in ſecūdo gradu. Et eſt aliud qd̄ hꝫ ſemen nigruꝫ frigide ⁊ ſicce cōplexionis in tertio gradu: ex ſucco cuiꝰ papaueris nigri qui colligit̄ per inciſionem coꝝ capitū dum talia papauera ſunt recentia fit opium qui ſuccus eſt frigide ⁊ ſicce ꝯplexionis in quarto ſicut eſt ipm̄ opium. Eſt ⁊ aliud papauer qd̄ hꝫ ſemen rubeū. ſil̄r ꝙ attinet alicui caliditati: ſed eſt ſiccū in tertio: ⁊ tale ſemen nō eſt in vſu. iuſquiami tres ſunt ſpēs. ſ. ſeminis. Nā quedā ſunt ſemina alba. quedaꝫ rubea: ⁊ quedā nigra: ſed ſpēs rubei ⁊ nigri ſunt oīo fugiēde tanq̄ venenoſe: ⁊ nō ſunt in vſu medicie: ⁊ ſunt frigide ⁊ ſicce ꝯplexionis in fine tertij: licet rubeū ſit minꝰ frigidum. Qui v̄o facit ſemen albū eſt in vſu medicine: ⁊ eſt frigide ⁊ ſicce cōplexionis in tertij ꝑncipio: eſt valde notū vulgo dens caballinꝰ vocat̄. terre ſigillate. opij. ana. ʒ. xi. ſetaragi. i. tapſie. croci. ana. ʒ. v. Caſtorei ſpice. ſ. nardi. Euforbij gūmi eſt cuiuſdaꝫ arboris in partibꝰ profundis Indie. ⁊ eſt calidū ⁊ ſiccū in quarto ita ꝙ eſt calidiꝰ ⁊ ſicciꝰ quolibet alio gūmi: ⁊ vſus ipſiꝰ per ſe eſt magni periculi. q2 eſt medicina venenoſa. ſoluit tamē flegma a mēbris remotis: ⁊ doſis eiꝰ eſt kirath vnū: qd̄ eſt pondꝰ granorū quatuor ⁊ nō adminiſtrat̄ niſi cū medicinis corrigētibꝰ: vt ſi per nocteꝫ infundat̄ in ſucco citri. aut aqua ordei ſibi admiſcēdo. quartā partē maſticis. piretri radix eſt herbe note calide ⁊ ſicce ꝯplexionis in tertio que radix in ore retēta attrahit flegma a capite ⁊ mordicat linguaꝫ ⁊ palatū. Margaritaꝝ nō perforatarū. karabe. Ramich. ana. ʒ. i. Ramich eſt ꝯpoſitio facta ex gallis quercꝰ ⁊ paſſul̄ vt ponit ſerapio in ſuo ſimplicibꝰ. caplo de Ramich. ⁊ galle ſunt note: ⁊ ſunt frigide ⁊ ſicce in ſcd̄o cū multa ſtipticitate. paſſule pariter ſunt note ⁊ ſunt calide in ſcd̄o ⁊ humide in fine ꝑmi. Camphore. ℈. i. mellis cocti quātum ſuffic̄. Et quādo aſſumit̄ pro ꝯſtrictōe ſanguinis debꝫ aſſumi in doſi ſupraſcripta cū aqua plātaginis vel eius ſucco vel cū aqua roſata ſeu aqua portulace ſeu ſucco aggreſte. vel cū vino pōtico iſta ſint de ꝑdicto filonio dicta ⁊c̄.

C Confectio Philonij deſcriptiōe Hamech filij zacharie. Et eſt multe experiētie in ſedatione doloꝝ et egritudinū q̄s diximꝰ. Cuius ꝑmixtio hec eſt. ℞. nigelle: caſtorei: piperis ameos: baccaꝝ lauri: cimini; folioꝝ rute: calamēti: opij: iuſq̄ami

cortici mãdragore.an̄. ꝑtes eq̄les. In alio opij. partes.ij.croci.partẽ.i.ꝯfice cũ melle diſpumato. Doſis ei⁹ eſt a.ʒ.ij.vſq; ad aureos.ij.

¶ Non eſt in vſu.

3 Azenea expta ad dolorẽ ſtomachi a frigiditate fcm̄:⁊ oẽs dolores fcõs ex ſili cã:⁊ a vẽtoſitate groſſa:⁊ ad dolorẽ colice:⁊ difficultatẽ vrine:⁊ dolorẽ dẽtiũ:⁊ ad vẽtoſitates mꝛicum. Et ꝯfert iuuamẽtũ maximũ ad ſterilitatẽ bibitum:⁊ ſuppoſitũ cũ lana:⁊ oleo de lilio. Cuius ꝑmixtio h̄ eſt. ℞.caſtorei:myrre:opij:pipis:macropipis.galbani:coſti cinamomi ſu:meu:dauci:aſſari:croci:an̄. partes eq̄les. Cõfice cũ melle diſpumato. Doſis ei⁹ eſt aur.i. Et ſunt q cõficiũt cum rob.

¶ Licet iſtud electuarium non ſit in vſu magiſtraliter:tamẽ poteſt ꝑparari.⁊ ego laudo eius vſum in dolorib⁹ ex materia catarrali frigida ⁊ humida tenẽdo ſuper dentẽ q̄ntum eſt granũ fab. illius electuarij ſemel aut bis in die timẽdo deglutionẽ ei⁹ ꝓpter opiũ.p̄miſſa tamen digeſtione ⁊ vli euacuatione illius materiei. h̄z īſuper ſedare dolorẽ ſtomaci ⁊ renum ⁊ veſice ⁊ īteſtinorum factũ a vẽtoſitate groſſa: vel a materia flegmatica ⁊ ſũme cõfert colice vẽtoſe in qua flegma multũ in īteſtinis cõtinetur euacuatione tamẽ ſemp premiſſa: ⁊ mirabilr̄ cõfert mulieri ſterili ⁊ que cũ difficultate īpregnatur:bibitũ ⁊ ſuppoſitũ in matrice cũ lana in forma groſſi ſtadii.⁊ cũ oleo de lilio.nõ tamẽ vltra tres horas teneri d̄z nec ſepe ꝯtinuari nec īnouari timore opii a quo eſt fugiẽdum:niſi in caſu magne neceſſitatis:vt ſepe dictum eſt. Et lʒ medicine exceſſiue caliditatis īgrediantur in deſcriptione oſum in q̄bus īgredit̃ opiũ.virtus tamẽ opii lõgo tẽpore durat ⁊ viget eius potẽtia cũ virtute exceſſiua ſue ꝯplexionis frigide cuʒ eius occulta ꝓprietate ⁊ in ſui malitia aliqualr̄ remittit̃ a virtute medicinarũ:qua virtute deducit̃ ad mẽbra ⁊ loca ad que per ſe ſolũ trãſire nõ poſſet:vſus aũt huius electuarii nõ debet eſſe niſi poſt duos ãnos.ſ.elapſos poſt ei⁹ cõſtructionẽ vſq; ad ſeptẽ ãnos in diſpoſitionib⁹ ante dictis. In dolore aũt dẽtium ꝯuenit poſt ſex mẽſes ad obtũdendũ aliqualiter ſenſum qui eſt in radice dentis ⁊ ad exiccãdum materiã illã.doſis eſt vſq; ad aureũ vnũ qui eſt aliquãtulũ plus q̄ ʒ.ʒ. Cui⁹ dſcriptio hec eſt. Recipe caſtorei:mirre:opii:piperis nigri.macropiperis:galbani:coſti:cīamomi:meu:dauci:aſari:croci.an̄.partes equales.mellis q̄ntum ſufficit.

a Thanaſia magna ꝯfert ad dolorem epatis ⁊ ſplenis:⁊ oppilõni in eis:⁊ ad dolorẽ ſtomachi:⁊ ad aſma:⁊ ad tuſſim antiquã:⁊ mũdificat pect⁹. Et ad fluxum ventris antiquum:⁊ ad dyſenteriam:⁊ ad fluxum ſanguinis. Et eſt in ſedatione dolorum:ſicut phylonium. Et cõfert ad dolorem renum:⁊ emorroidarum. Et galienus quideʒ precepit miſceri in ꝯfectione hac: epar adib. valet enim ſua ꝓprietate ad morbos epatꝫ. Cuius hec ẽ permixtio. ℞. croci:opij:myrre.caſtorei:iuſqami albi:coſti:cordumẽi:ſemis papaueris rubei:ſpice:eupatorij:epatꝫ adib:⁊ cornu dextrum de cornibus capre. Et in alio. De cornibus cerui. De ſingulis ana partes equales. Et terẽque terenda ſunt:⁊ alia liquefac in vino:⁊ confice cũ melle diſpumato:⁊ da poſt ſex menſes. Doſis eius eſt ab aur.ſ.vſq; ad.i.cum vino ſuaui ⁊ dulci. Aut cum rob:⁊ ſucco endiuie:⁊ apij.

¶ Licet non ſit in vſu ſecundum preſentem deſcriptionem:magiſtraliter tamẽ vti poteſt ſecundum p̄ſentem deſcriptioneʒ quã breuiſſime dclarabo:dicitur Athanaſia q2 compoſitio talis que hominem a morte preſeruat. nam curat ⁊ confert multum diſpoſitionibus quas auctor ponit in littera. Et licʒ iſte deſcriptiones adinuicem comparate diuerſificentur. ſecundum tamen diuerſa tempora ſue conſtructionis ſcilicet principium:proceſſum:⁊ finem omnibus confert ſicut dictum eſt de tiriaca. Nam tranſactis ſex menſibus:vſque ad annos tres confert fluxui ſanguinis maxime exhibita cum ſucco plantaginis aqua endiuie ⁊ ſimilibus:quando autem pertranſit tertium annum ꝯfert oppilationib⁹ epatꝫ aſmati tuſſi.⁊ ſimilibus diſpõnibus.⁊ cum vino dulci.⁊ aqua apij.⁊ ſilib⁹.⁊ maxime q̄n plus ãtiquatur vſq; ad lo.annos ſue ꝯſtructiõis. Et doſis ei⁹ eſt vſq; ad.ʒ.i. ſicut dcm̄ eſt de filonio. Reſtat nunc declarare alia ſimplicia: reliq̄ ſunt ſuperi⁹ declarata. Primũ eſt epar adib.i.lupi q̄d eſt calm̄ ⁊ humidũ verſus ſcdm̄. valet a proprietate in paſſionib⁹ epatꝫ.⁊ maxime in oppilõnib⁹ ſm̄ q̄ aſſerit Gal. quẽ allegat Meſue ī hoc caplo. Cornu dextri capre alſs cerui.⁊ eſt meli⁹:quod eſt frigide cõplexionis in p̄mo ⁊ ſicce in ſcdo.⁊ ẽt a ꝓprietate operat̃ ī paſſionib⁹ ſupradictis:lʒ etiam ꝯferat ſua ſtipticitate cuilibʒ fluxui ſanguis ⁊ maxime mẽſtruorũ. Rob.i. ſapa.⁊ eſt calẽ ⁊ humide ꝯplexionis in p̄mo gradu. Endiuia vero eſt cui⁹ ꝯplexio dum eſt recẽs eſt frigida in p̄mo.⁊ humida īfra p̄mum.cũ vero ẽ ſicca eſt frigida īfra p̄muʒ ⁊ ſicca in eodẽ.habet īſuper virtutes diuerſas frigidas ⁊ calidas quib⁹ mediantib⁹ operat̃ in diuerſis materiis.licet frigiditas ſuper ei⁹ caliditatem que eſt remiſſa.cõficitur cum melle diſpumato.reliqua ſunt nota.

d Iaſulfur confert febribus antiquis:⁊ melancolicis:⁊ flegmaticis:de conſtrictione anhelitus:⁊ antique tuſſi:⁊ ei qui habʒ pectus ſanioſum. Et confert iuuamentum manifeſtum ad duritiem ſplenis:⁊ hydropiſim:⁊ prouocat vrinam:⁊ frãgit lapidem. Et confert morſui venenoſo. Et ei ſuper quo timet̃ potaſſe venenũ. Cuius permixtio hec eſt: Recipe piperis albi:⁊ longi.ana.ʒ.vi. ſulfuris:citrini:thuris:meu:iuſquiami albi:myrre:ſtoracis:cordumeni an̄.ʒ.viij.rute coſti.an̄.ʒ.v.opij:mãdragore.an̄ ʒ.iij.croci.ʒ.ij.⁊.ſ.caſſie.ʒ.vi. ꝯfice cũ melle diſpumato.⁊ vtere poſt ſex mẽſes.

¶ Non eſt in vſu nec ꝑparatum reperitur.

c Confectio de ſtorace ꝯferens ad ſuperabundanteʒ fluxũ vẽtris colericũ:⁊ flegmaticuʒ:⁊ ad tenaſmoneʒ fcm̄ a frigiditate. Recipe ſtoracis liquide:opij.aſſari:ſeminis.iuſquiami albi:caſtorei:croci:myrre.olibani.ana partes equales. Mellis quantum ſufficit.

¶ Similr̄ non eſt in vſu.

¶ Finis ſcde diſtictionis. Incipit tertia.

Ad egritudĩes fr̄idas capitꝫ.
Ad egritudĩes calas eiuſdẽ.
Ad egritudines auriũ.
Ad egritudines oculoꝝ.
Ad egritudines dentiũ
Ad catarrum.
Ad paſſiones ſtomachi a colera ībibita in ei⁹ poroſitatibus.
Ad paſſiones frigidas ſtomachi ⁊ nutritiuoꝝ.
Ad colicam.
Ad paſſiões fr̄idas mꝛicis.
Ad calefactiones epatꝫ.
Ad egritudines epatꝫ ⁊ ſpleniſ a flegmate aquoſo.
Ad icteritiam.
Ad renes calidos.
Ad cazeſiam.
Ad podagram ⁊ dolores iũcturarum.
Ad feditatem cutis.
Ad aſclitem.
Ad ſcabiem pruritum lepram ⁊ cancrum.
Soluens principaliter flegma ⁊ poſtea colerã citrinaʒ a mẽbris nutritiuis:⁊ a iuncturꝫ.
Soluens coleram ⁊ flegma
Soluẽs colerã ⁊ flegma ſalſuʒ.

¶ De medicinis ſolutiuis.

Ertia diſtinctio eſt de medicinis ſolutiuis:⁊ ſunt quedaʒ ex eis aloetice. Alie collogntiade. Alie turbitice. alie ſcamoniace. Et alie ab aliis denoĩatõeʒ ſumẽtes:de q̄bus loquemur per ordinẽ.⁊ primo de yeris.

¶ Tertia diſtictio de medicinis ſolutiuis.quarꝫ q̄daʒ cõficiunt̃ cu aloe.q̄daʒ cũ collogntida.quedã cuʒ Turbith.q̄dam cuʒ ſcamonea.⁊ q̄dã cũ aliis medicinis ſolutiuis fortib⁹.q̄dã cũ pluribus ex eis ſicut īferi⁹ ꝑ ordineʒ apparebit.⁊ ſic īcipit.

y Era pigra galieni nomẽ h̄ʒ amaritudinis:et eſt medicina ſublimis:in qua aggregant̃ vir-