Capitula ſcõe ſectionis: ⁊ p̄rio de medicinis benedictis. in quibus nõ eſt venenoſitas.
De aloe.
De mirabolanis citri. ĩdis ⁊ chebulis.
De emblicis.
De belliricis.
De reubarbaro.
De tamarindis.
De aqua lactis.
De viola.
De ſticados.
De eupatorio.
De eupatorio quod vocat̃ Albaſce.
De yſopo montano.
De pſilio.
De aſaro.
De volubili.
Capitula medicinaꝝ laborioſe ſoluentiũ in q̄bus eſt venenoſitas.
De ſcamonea.
De agarico.
De polipodio.
De hermodactilis.
De cucumere aſinino.
De carthamo.
De lapide armeno.
De ſene.
De baurac.
De ſerapino.
De oppoponaco.
De alſebzan.
De alpheſera.
De ariſtologia.
De albzachin.
De bellericis.
De caſſia fiſtula.
De manna.
De roſa.
De abſinthio.
De fumo terre.
De epithimo.
De prunis.
De capillis veneris.
De iure gallorum.
De turbit.
De coloquintida.
De ſquilla.
De ieros.
De centaurea.
De been.
De lapide ſtellato.
De ſpeciebus ſalis.
De ſarcocola.
De euforbio.
De mezereon.
De luf.
De arthanita.
De albemeſuel.
De elleboro.

PRotellauimus vſque huc ĩtẽtionẽ ⁊ modos rectificationũ medicinaꝝ ſolõnẽ faciẽtiũ in ſermone vl̃i. Et poſuim⁹ diſtĩctiões in ĩtẽtõib⁹: ⁊ modis cũ ꝯditõib⁹ ſolẽnib⁹: vt ĩueniat̃ ex p̃ncipio relatiõis ſcrutiniꝫ nr̃i ſũma p̃clare aggregãs res: ĩtentioni huic nec̃ias. Volum⁹ aũt nũc de ſingul' eaꝝ ſingularia explicare capl'a q̄cq̄d ẽ õ eẽ eaꝝ ⁊ poſſe: ⁊ emẽdatione malitiaꝝ in ipſis: aut redundantiũ in corpore p̄ eas ꝯplectẽtia. In quoꝝ ꝯplemẽto cõplebit̃ liber totus. Auxiliatorẽꝫ igr̃ petam⁹ deũ: ad quẽ cũcta reſpirãt. Et a quo miſericordie oẽs ꝑdeunt: qui ſit benedict⁹. Et ponam⁹ in p̃ncipio iter ꝑticularia ſolutiua ſingularia capl'a õ medicinis benedictis ĩ q̄b⁹ nõ eſt venenoſitas: que nõ ponũt operatiões ſuas: vt cadat per eas in corpus nocumẽtum. Et p̄ponã oĩbus capl'm de aloe.

De aloe.

a Hoc ẽ de meliorib⁹ ⁊ ſublimiorib⁹ medicinis: habẽs p̄rogatiuã ſupra alias medicĩas. Quãq̄ꝫ.n. ĩtẽtio ſolutiui ſ̃m plurimũ ſit ꝺbilitare v̾tutes: ⁊ mẽbra q̄ ſunt minere virtutũ: ⁊ afferre eis nocumẽtũ: ꝓpter illud qõ diximus. Cadit hec ĩtẽtio ab aloe. Nõ ſolũ.n. non nocet: ſed ĩuenit̃ ad ꝯfortationẽ mẽbroꝝ debiliũ addere ⁊ ad redditionẽ coꝝ in ꝓp̄as v̾tutes ꝯferre. Neqꝫ ad aliõ niſi ad vnũ videt̃ nociuũ. Aperit.n. orificia venaꝝ aptiõe ſanguinẽ manare faciẽte. Et ip̄e ẽ aliaꝝ medicinaꝝ rectificator bon⁹. Mixt⁹.n. cũ ip̄is: ⁊ ꝓp̄e cũ eis que ſolõnẽ faciũt diſſoluẽdo medicĩas ip̄as rectificat: ⁊ nocumẽta earũ remouet. Et neqꝫ expoliãde ſũt a p̄mixtiõe ei⁹ cũ ip̄is. Eſt.n. regularis ⁊ rectificans eas. Et illud iõ: q̄m ex parte ſubẽ ſue: opponit̃ ſubtilitati ⁊ acumini eaꝝ. Ex p̄te ſui effectus. eas ĩ ſoluẽdo iuuat. Et ex p̄te ꝓprietatis ſue: qõ de ip̄arũ malitia ẽ ĩ mẽbra facile ip̄rimi remouet: ip̄m t̃n̄ in ſe ẽ tarde ſolonis. ELECTIO. Aliõ ẽ q̄ fit in Succutri. Aliud ĩ Perſia. Aliõ in Armenia. Aliud in arabia. Et meli⁹ ex eis ẽ ſuccutrinũ. Poſt illud p̄ſicũ. Deĩde armenicũ. Et deteri⁹ eſt arabicũ. Verificatores aũt in quinqꝫ ꝓprietatib⁹ laudauerũt p̄fectũ aloẽ in colore: odore: ſapore. põdere ⁊ ſub̃a: cũ ꝯditiõib⁹ in ip̄is. In colore quoqꝫ: vt ſit coloris citrini declinãtis ad rubedinẽ: in quo ſit claritas. Et ſit in eo dẽſitas cũ colore hoc: ſic ẽ color epatis. Declinauit ei⁹ bonitas ab illo qõ ẽ claꝝ. Et opꝫ vt ſit odoris boni ꝓpriꝫ nõ extranei acq̄ſiti per adulteriũ. Et ſapor ei⁹ ſ̃m ꝯueniẽtiorẽ modũ cõſiderationis ei⁹: debet ſentiri in p̄rio guſtu dulce: declinãs ad amaritudinẽ. Et ſit põdere leue: ⁊ q̄ñto eſt leui⁹ tãto meli⁹. Et ſit ĩ ſub̃a ſua teneꝝ: habile ad frãgẽdũ: ⁊ q̄ñtocũqꝫ eſt ab his ꝓprietatib⁹ remoti⁹ tãto deterius. Antiquũ autem denigrat tẽpus. Et tua intereſt cognoſcere q̄ in ip̄o cadit de adulteratiõe. Sophiſte.n. lauant ip̄m lotione: qua partes eius ĩmunde: ⁊ groſſe ſeparant̃. Deĩde lauant in aqua maris. ⁊ pauci croci lotionibus plurib⁹. Deinde p̄mittunt exiccari: acq̄rẽtes ei per hoc luciditatẽ: ⁊ coloreꝫ citrinum: ⁊ odorem bonum. Veꝝ odor eius deoccultat fallaciã. COMPLEXIO ⁊ ꝓprietas. Eſt aũt ꝯplexionis calide in ſecũdo gradu: ſicce in tertio. Et eſt exicatiuũ ſine mordicatione. Conſumptiuum ſup̄fluitatum. Et p̄ſeruans a putrefactione. Et cum hoc ſit ei ꝓprium: aperit tamen orificia venarum. Et dicũt quidam q̄ ledit epar aliq̄ñdo ip̄m. Et videtur q̄ illud ſit ꝓpter apertionẽ quã efficit in venis. Veꝝ rectificatio acq̄rit ei: vt conferat epati. Et in aloe q̄deꝫ loto minorat̃ ſolutio: ⁊ additur ei: vt ſit ſtomaci ꝯfortatiuum. In nõ loto vero eſt ecõtrario. Et etiam mixtũ cum melle eſt minoris ſolutionis: ⁊ minoris attractionis: ⁊ ẽ maioris abſterſionis partiũ: per q̄s illi eſt trãſitus. RECTIFICATIO. Tria ſunt in eo: in q̄bus cadit correctio: quoniam eſt de tarde ſolutionem faciẽtibus: quare opꝫ vt ſumens ip̄m cibari differat. Et q̄z ſua operatio nõ multum extẽditur in corpore. Vix.n. pertrãſit epar niſi in q̄ñtitate exuberet. Et q̄z venarum orificia apertione ſanguinem ſpargẽte aperit. Et nos obuiauimus his tripl'r rectificando ip̄m. Acquirimus.n. ei citam: ⁊ facilẽ operationem cũ ſp̄ẽbus aleſanginis ſubtilibus: ⁊ acumen habentib⁹. ſicut verbi gr̃a: cum mace nuce muſcata: cinamomo: ſpica: calamo aromatico: cubebe: ſq̄nãto: aſaro: maſtice gariofilis de q̄b⁹ partes equales: ⁊ croci pars media: buliãt in ſextuplo carũ aque: vſqꝫ ad tertiã eius cum facilitate. Et accipe pro qualibꝫ libra illius aque aloes. ℥.6. ⁊ permitte ſiccari in vmbra prius: ⁊ p̄fice exiccationẽ eius in ſole. Quidam aũt ex bene rectificantibus faciũt ſimile cum ſp̄ẽb⁹ pigre galieni. Citat.n. eius operatõeꝫ: yſopus: cinamomũ: ⁊ caſſia. Et q̄dam dant ĩfuſionem aloes in aqua ſpecierũ ⁊ citat̃ effectus eius. Et acq̄rimus ei: vt extendat̃ operatio eius ad partes remotas cũ rebus que addũt ad vigorem eius: ſicut colognt̃ida ꝓp̄ie: ⁊ turbit: ⁊ ſimilia addãtur in aqua ſpecieruꝫ: ⁊ fiat vt diximus. Aut fiat illud in aqua caſei. Aut fiãt ex eis trociſci: ⁊ pillule. Aut cadant eacuꝫ eo in ꝯfectionibus ſimul. Remouemus aũt ab eo nocumentuꝫ: qõ ip̄rimit in venas: rectificãdo ip̄m cũ adminiſtratione bdeliꝫ cuꝫ eo: aut dragagãti aut maſticis: ⁊ ſimiliũ. In aloe aũt qõ elongatum eſt: ⁊ declinat a ꝓprietatib⁹ bonis: magnificant̃ hec tria que diximus. Et adhuc etiã eſt conturbatiuum: faciẽs dolorem vẽtris: ⁊ nocens ſtomaco ⁊ epati: ⁊ ſoluẽdo imprimit laborem in ſtomaco ⁊ viſceribus. Et aliq̄ñdo virtus eius remanet in eis: ⁊ facit in ſolutione exire ſanguinẽ. Et eſt maxime nocẽs emoroydibus: ⁊ ano. Et nos rectificamus huiuſmodi lauãdo lotione qua partiũ ĩmundarum fiat abſterſio ⁊ infundẽdo in aquis ſpecieruꝫ: ⁊ adiũgendo ei que cito lubricationem faciũt. Et nihil eſt tã magnificũ ex rectificatorib⁹: ſicut bdeliũ: ⁊ dragagãtũ. Et ſi ſup ip̄m bibat̃ aq̄ ordei: cũ

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0065-1
DFG

oleo nucum: aut decoctōis paſſulaꝝ aut aq̄ tepida: ⁊ mel:
traſ̄mittit audaciā ei⁹ a corꝑe. POSSE. Solōne edu/
cit colerā: ⁊ flā: ⁊ mūdificat caput ab eis: ⁊ ſtōm. Et ꝯfert
iuuamētū magnū dolorib⁹ coꝝ. Et ꝯfert īflāmatōi ſtōaci
⁊ ſiti: ⁊ dolori ei⁹ ex colera factis. Et q̄ aſſiduat acceptiōez
ei⁹ dieb⁹ ꝯtiuis: nō videt ī corꝑe ſuo: nꝫ ī iſtris ſenſuū ſuoꝝ
egritudinē: q̄ nō ſit habil' ſanari. Et ꝑſeruat a putrefactōe
ita ꝙ ēt cadauera: ⁊ ꝓpe mixtū cū myrra. Mixtū v̓o cuꝫ
ſāguie draconis: ⁊ myrra: ſanat vlcera putrida mala. Exſic
cat. n. ſine mordicatōe. Et ablutio īfuſiōis ei⁹ ī vīo: aut aq̄
roſata: aut ſucco feniculi ꝑparato abſtergit oclōs: ⁊ addit
ī viſuꝫ: ⁊ ſtrīgit lachrymas. Et ipꝫ qdē acuit ſenſus: ⁊ rōnē
Et ꝯfert epati. Et aufert icteritiam. Nocet tn̄ emorroydi
b⁹: ⁊ ano. Quapp caueāt ab ei⁹ acceptōe patiētes leſionē ī
ipſis. Caue ergo dare aloē ī tꝑib⁹ frīdis. Excoriat. n. ⁊ ſo
lutōe educ̄ ſāguinē. DOSIS. eius ē ab aur. ℨ. vſq; ad. ʒ.
ij. Et in infuſionibus: ab aureo. i. vſq; ad. ʒ. iij.

¶ De mirabolanis citrinis: ⁊ nigris: ⁊ idis.

Exiſtimauerūt qdā ꝙ mirobalani citrini: ⁊ nigri: ī
c di: ⁊ kebuli: ſūt ab eadē editi arbore. ⁊ ꝙ citrini ſūt
īmaturi: ⁊ nigri īdi ſūt ī qb⁹ iā ꝑuēit ꝯpletio ⁊ ma
turatio. Et dixerūt ꝙ arbor coꝝ ē de his ferētib⁹. Et ꝙ ci
trini ſūt de ꝑmo germīe. Et nigri ſilr. chebulos v̓o germē
ſcm̄ tulit. Et qdā dixerūt ꝙ de diuerſis naſcūt̄ arborib⁹: ⁊ ē
illō qō credit̄. Etenī coꝝ diuerſe ēt ſūt opatōes. Ipſi quo
q; de medicis bn̄dcis ſūt. Nō. n. debilitāt cuꝫ ſolōne ſua:
īmo ꝯfortāt ſtōꝫ: ⁊ ꝓpe viſcera: ⁊ ꝑparāt: ⁊ coadunāt ꝑtes
coꝝ: ⁊ ꝯfortāt cor: ⁊ epar: ⁊ corꝑ⁹ totū. Neq;. n. niſi ad vnū
vident̄ nociui. Acgrit̄. n. ꝑparatis ad hoc ꝑ eos oppilatio:
⁊ ꝓpe patis cadere ī ipas. Sūt āt de ꝑfcē rectificātib⁹ me
dicias: q̄ hn̄t acuitatē ⁊ purgāt diſſoluēdo. Magnifice āt
adiuenit: q eos: ⁊ ꝓpe citrios: cū ſcamōea miſcuit. Repri/
mūt. n. eā ꝓp obuiatōez ſubaꝝ: ⁊ q̄litatū iuicē: ⁊ eā ī ſoluē/
do iuuāt. ELECTIO. Citrios ī qnq; ꝓꝑetatib⁹ lauda
uerūt ſapiētes. In colore: vt ſint citrini mlte citrinitatꝫ ꝺ/
clinātes ad viditatē. Et ſint ī pōdere graues: ⁊ dēſi. Et vt
ī ꝯfractis ſuis: īueniat̄ ſic gūmoſitas. Et vt ſint croſſi. ⁊ vt
cortex coꝝ ſit ſpiſſus: dēſus: ꝯplectēs oſſa parua. Et lauda
uerūt kebulos ī q̄tuor ꝓꝑetatib⁹. Ut ſint croſſi: ⁊ q̄to croſ
ſiores tāto meliores. Et ſint ſubnigri: declinātes ad rube
dinē. Et ſint graues ī pōdere cite ſubmerſiōis ī aq̄. Et ſint
hn̄tes ſpiſſitudinē corticū ſuoꝝ. Nigros quoq; īdos ī qn/
q; laudauerūt ꝓꝑetatib⁹. Ut ſint nigri. Et ꝯfracti dēſitatē
hn̄tes ſubē. Et ſint croſſi. Et graues. et carētes oſſib⁹. Quā
to āt ab his elōgāt̄ ꝓꝑetatib⁹ tāto a bōitate rēoti. COM
PLEXIO ⁊ ꝓꝑetas. Oēs frīde ſūt ꝯplōnis ī ꝑmo gra/
du. Sicci ī ſcd̄o. Et ſūt exſiccatiui: ⁊ ꝯſūptiui ſupfluitatū pu
tridaꝝ. Prepatiui: ⁊ coadūatiui ꝑtiū: ī qb⁹ ecīdit laxitas
⁊ mollificatio. RECTIFICATIO. Tria ſūt ī eis: ꝓꝑ
q̄ ī ipſis cadit correctio. Faciūt. n. cadere ī oppilationē: ⁊ ꝓ
pric ꝑparatos cadere ī illā. Et q: facile adherēt ī vill' ſtōa
ci: ⁊ ꝑtib⁹ ītestinoꝝ. Et q: dimittūt veſtigia corrugatōis ī
ipſis. Et nos emēdam⁹ qō tiet̄ de eo qō diximꝰ. Prio ꝓhi/
bētes penit⁹ exhibitōez coꝝ in ipſis: ⁊ oīb⁹ patis cadere ī
oppilatōes. Et ī nō patis: miſcēda ſūt ea cū ipſis: q̄ oppila
tōez fieri ꝓhibēt. ſic aliq̄ ex diureticis notis. Et īfuſio co/
rū ī aq̄ caſei remouet hoc nocumētū ab ipſis. Et ſucc⁹ fu/
mi terre: valꝫ ſilr. Et ſilr abſinthiū. Et agaricū. ⁊ reubar/
baꝝ. ⁊ ſpica. ⁊ ſilia. Et emēdam⁹ qō pōt ꝓuenire de eo: qō
diximꝰ in ſcd̄o ⁊ tertio: miſcēdo cū eis q̄ remoueāt ab ipſis
adherētie itētionē: ⁊ acgrāt eis lenitatē. ſic ſi ꝯfortent̄ cū
oleo amigdalaꝝ dulciū: aut cū oleo roſaceo: aut cum oleo
violaceo: aut ſiſamino. Aut saltē ꝯterant̄ cū eis amigdale
dulces. Paſſule quoq;: ⁊ mel eaꝝ lenificāt eos: ⁊ cōfortāt
opatiōes coꝝ: ⁊ ſunt ꝓpꝛij iuuamēti cū eis. Simile acgrit
eis caſſia fiſtula: ⁊ viole ꝯdite: ⁊ teraniabin: ⁊ tamarindi: ⁊
ſilia. Quidā āt dixerunt: qm̄ nō eſt bona ꝑmixtio coꝝ cuꝫ
medicia lābificatia: ⁊ lenitiua: qm̄ opatiōes coꝝ in id ipꝫ
ſe perimūt. Et ego nō video illō. Immo remouet̄ ab eis: ꝑ
ipſas adherētia: ⁊ corrugatio. ⁊ acgrit̄ ſolō facilis. Et ſcito
ꝙ decoctio acgrit eis vehemētiorē oppilationē q̄ꝫ ſola īfu
ſio. Et īfuſio: min⁹ fac̄ eſſe oppilatiuos q̄ꝫ coctio. ⁊ aſſatio
minorat eis ſolōnē: faciēs ipſos ꝯſtipatiuos pl's. Et adhuc
magis cōbuſtio. Et ꝯtriti qdē plus ſoluūt: ⁊ pl's dimittūt
veſtigia ꝯſtipatōis in vijs. Infuſi v̓o min⁹ faciūt illa. Et ī/
fuſio qdē coꝝ ꝯpetit: qm̄ ſolū q̄rit̄ ſolō. Et coꝝ ꝯtritoꝝ ex
hibitio: qm̄ q̄rit̄ ꝯſtipatōis īpreſſio. Et q̄nto magis ꝯterunt̄
ēt vt ſint ſicut alcohol: melius celebrabit̄ illud. Et chebuli
qdē ꝯditi minoris qdē ſolōnis ſunt: ⁊ maioris ꝯfortatiōis
membroꝝ nutritōis. Et nō ꝯditi faciūt ꝯriū. Modus re/
ctificatōis coꝝ ſatis vtilis: acgrēs eis ſaporē bonū: ⁊ emē
dans q̄cunq; timent̄ de eis eſt. vt ſumat̄ de mirobalanis
ꝯtritis q̄ntitas: quā volueris: ⁊ ſit hoc in eſtate. ⁊ funde ſu/
per eos olei amigdalaꝝ dulciū q̄ntitatē: qua ꝯfricando le/
niant̄ in vmbra: exſiccent̄ in ſole: ⁊ ſemꝑ modice cōfricā/
do ſupꝛorent̄ oleo: ⁊ fiat illud per triduū: deide denuo ꝑ
triduū cū aqua çuccari: aut aqua caſei cum pauco çuccaro
cōterant̄ in ſole. ſemꝑ eos ante modice: cū aqua ꝑdicta ro
rādo: deide fac trociſcos ex eis: ⁊ ſiccent̄ in vmbra. Et ſūt
qdā q ſeparant in eis: qō eſt ſcm̄ ſpēm: ab eo qō eſt ſcm̄ ma
teriā: ⁊ eſt mod⁹ ſolēnis. Infundūt. n. eos ī aqua caſei: qō
ſumptū eſt ex capris: poſt ꝯtritionē coꝝ. Et ponunt pōde/
ris coꝝ ꝑtez vnā: ⁊ aq̄ caſei partes. xij. ⁊ ponūt in vaſe vi/
treo ſtricti orificij: ⁊ dimittūt ꝑ dies. viij. poſtea decoquūt
bulitiōe vna: deide poſtq; manib⁹ ꝯfricauerint: colāt: ⁊ di
mittunt aquā illā ſiccari: ⁊ faciūt trociſcos: vel pillulas.
Et ſunt q addunt cū eis de medicis bn̄dictis: quas volūt
ſcꝫ exigentiā itentōis coꝝ: ⁊ faciunt ſimilia. Et eis ē opus
magni magiſterij. MODVS ꝯdiendi chebulos. Acci/
pe ex eis humidis ſi haberi poſſunt: vel hūectatis ſcꝫ artē:
qua humectar poſſunt: q̄ntitatē quā volueris: ⁊ ſtilo pun/
ge eos vndiq;: ⁊ decoq̄ eos in aqua cū facilitate: vſq; dum
ſufficit. Poſt hec dimitte eos per diē vnā: ſup tabulam: ⁊
exprime aquā coꝝ. ⁊ ſubmerge eos in aqua mellis: ⁊ ꝑ di
es duos dimitte eos: tūc coque eos lēto igne: ⁊ poſtq; co/
cti fuerint: recōde eos ī vaſe vitreo: ⁊ da poſt ſex menſes.
Ars āt in hūectādo eos auxiliat̄ hoc mō. Infundant̄ ī aq̄
plurima: ⁊ exponant̄ radijs ſolis per dies. viij. deide acci/
pe magnum vas. ſicut dolium: vel ſaltem fiat fouea ī ter/
ra in loco hūoroſo: vt inter multā arenā hūidā: diſiuncti
ſepeliant̄ ſepe ac ſepe aquā deſup infundēdo: ⁊ inouādo
arenā: de tertio ī tertiū diē: vſq; dū tumefiāt: ⁊ hūectēt̄.
Hic erit mod⁹ hūectatōis coꝝ. POSSE. Mirabolani
ſunt ex reb⁹: q̄ faciūt vtentes ſe iuueneſcere: ⁊ acgrūt eis
colorem bonū: ⁊ bonitatē odoris oris: ⁊ ſudoris: ⁊ ḡnant
gaudiū: ⁊ hilaritatē: ⁊ cōfortāt ſtōacū: cor: ⁊ epar: ⁊ confe/
runt tremori cordis: ⁊ ꝯfortāt: ⁊ ꝑparāt: ⁊ mundificāt ſtō
cū: ⁊ ꝯferūt emorroidib⁹: ⁊ extinguūt īflāmationē colere.
Sed citrinoꝝ opatio in hoc ē ꝑcellens. Ipſi. n. ſolōne edu
cunt eā: ⁊ conferunt ꝯplexiones calidas habentibus. Et
eorum fricatio cum aq̄ agreſte: aut aqua roſata: aut ſucco
feniculi abſtergit oculū: ⁊ aufert ſupcalefactōez ei⁹. Et fa
cto exinde alcohol ſtringit lachrymas: ⁊ ꝯfert mollificatio
ni oculoꝝ. Et ꝯferūt tertiane: ⁊ febrib⁹ colere. Et ꝯtriti q
dē cū maſtice: ſanāt vlcera: ⁊ deſiccāt ea. kebuli quoq; ſo
lutōe educūt flā: ⁊ addūt in rōne: ⁊ clarificāt viſuꝫ: ⁊ ꝓpe
ꝯditi: ⁊ mūdificāt ſtōꝫ: ⁊ ꝯfortāt ipm: ⁊ ꝯferūt hydropiſi:
⁊ febribus antiquis. Nigri aūt in diſſolutiōe educunt me
lācoliā: ⁊ colerā aduſtam: ⁊ ꝯferūt melācolic: ⁊ tremori: ⁊
clarificāt colorē ⁊ ꝯferūt lepre: ⁊ remouēt triſticiā: ⁊ ꝯfert
quartane. DOSIS. Potio citrinoꝝ tritoꝝ eſt a. ʒ. ij. vſq;
ad. v. ⁊ īfuſoꝝ a. ʒ. v. vſq; ad. xx. Et potio kebuloꝝ tritoꝝ
eſt a. ʒ. ij. vſq; ad. iiij. ⁊ īfuſoꝝ a. ʒ. iiij. vſq; ad. x. Potio īdo
rū eſt ſic̄ kebuloꝝ. Ille āt q ſumit eos timeat horeā ſup

bientē. Et piſces abhorreat. ¶ De emblicis.

Mblici ſunt ex medicis ꝯfortātib⁹ ſtōacū: ⁊ coꝛ:
e ⁊ epar: ⁊ viſcera. ELECTIO. Meliores ex eis
ſūt hñtes fruſta groſſa: ⁊ dēſa: ⁊ grauia: ⁊ q̄ minus
creſcūt ī oſſib⁹: ⁊ pl's ī carne. Rari quoqꝫ nō hñt ſpiritū.
COMPLEXIO ⁊ ꝓꝓetas. Sūt ꝯplōnis paꝝ fride et
ſicce ī ꝑmo gradu. Et ipſi ſūt ꝯfortatiui mēbroꝝ laxoꝝ: et
coadunatiui ptiū coꝝ: ⁊ ſunt de extinguētib⁹ calorē ī ſtō: et
epate. RECTIFICATIO. Emblici nutriti ſūt maio
ris opatōis: ⁊ mioris corrugatōis ſūt. MODVS nutriē
di emblicos. Accipe ex eis q̄titatē: quā volueris: et ſub/
merge ī aq̄. ⁊ expone ſoli. vſqꝫ dū tumefiāt: ⁊ hūectent: et
poſt exp̄me: ⁊ pone ī aq̄ mell': ⁊ p dies duos dimitte: deīde
coq̄ cū facilitate: ⁊ poſtq̄ꝫ cocti fuerit: dimitte paꝝ refrige
rari: et adde cū eis mell' tabarçet. ſic̄ q̄rtā ptē toti⁹: ⁊ recō
de. Et q̄dā ſupcōdiūt cū ſpēb⁹ arōaticis: ⁊ ꝯfortatis. ſic̄ cia
momo. et xilo aloe: ⁊ gallia: ⁊ cardamomo: et croco. et ſili
b⁹. Et mod⁹ faciēdi ſerēblac. Infūde emblicos ī lacte dul
ci: et mutet̄ ſup eo lac: mane: ⁊ ſero: ⁊ hoc p triduū ⁊ exiccē
tur ī vēto: ⁊ ī vmbra: ⁊ recōdant̄. POSSE. Solōne edu
cūt f'la. et ſūt ex reb⁹ valde ꝯfortātib⁹ cerebꝝ et neruos: ⁊
augēt itellectū: ⁊ ꝯfortāt coꝛ: ⁊ ꝯfert trēori ei⁹: et mūdifi
cāt ſtōacū a f'late: ⁊ putrefactōe: et ꝯfortāt ipꝫ: ⁊ ꝑparāt. et
ſedāt furorē ī coꝛ: ⁊ aufert ſiti: et addūt ī appetitū: et ſedāt
vōitū. DOSIS. Eoꝝ tritoꝝ potio ē ab aur̄. i. vſqꝫ ad. iij.
Infuſoꝝ ab. aur. iij. vſqꝫ ad. vi. ¶ De belliricis.

Ellirici ſūt ex medicis bñdcis. Expectat̄. n. p eos
b ꝯfortatio. ELECTIO. Meliores ſūt groſſi. et
ſpiſſi pōderoſi: ⁊ dēſi cōtice. NATVRA. Fridi
ſūt in ꝑmo: ſicci ī ſo. INPOSSE aūt: et ꝓꝓetatib⁹ a l'ys
ſunt ſic̄ emblici. ¶ De reubarbaro.

r Eubarbaꝝ ē ex medicis bñdcis et ſolēnib⁹: ī quo
aggregant̄ m'lte ex ītētōib⁹: q̄ q̄runt̄ in re faciēte
mūdificatōꝫ: q̄s poſtea dicem⁹. ELECTIO. Ex ſpēb⁹
rauet: aliud ē qḋ naſcit̄ ī India: ⁊ ē rauet ſceni: et aliḋ ē ra
uet barbaꝝ: et aliḋ ē rauet turkiū. Et meli⁹ eoꝝ eſt rauet
ſceni. Poſt illḋ ī bōitate ē barbaꝝ. Et min⁹ ī bōitate ē tur
kiū. Et laudat̄ magis ex eis: qḋ ē ſubnigꝝ ꝺclinās ad ru
bedinē. Qḋ ē graue: cū raritate ſua. Et ī quo ēt ī ꝯfractis
ſuis īuēit̄ diſgregatio: ex ruffo et glauco. Et qḋ ē crocee ti
cture. Et qḋ ē recēs. et nō p̄termittas: q̄n ſcias qḋ ī ipſo ca
dit ꝺ adulteratōe. Accipit̄. n. ex eo ītegro ſic̄ ē: q̄titas ma
gna: et ſubmergit̄ ī aq̄ p dies. v. et dimittit̄ aq̄ illa ſiccari:
et fiūt ide trociſci: et ſunt ipſi medicīa regū. Reubarbaꝝ
v̄o ſiccat̄: et vēdit̄ ſic̄ ē: qḋ iā pdidit aīaꝫ: Et cognoſcit̄: q̄m
illḋ ī quo nō cecidit adulteratio: ē raꝝ: et mioris ſtipticita
tis: et ē crocee ticture. Adulteratū v̄o hꝫ ꝯ̄riū hoꝝ: ⁊ varie
tatē: quā hr̄e dꝫ ī ꝯfractis ſuis: amiſit: īmo ſubnigreſcit in
eis. COMPLEXIO et ꝓꝓetas. Calē ꝯplōnis ē ⁊ ſicce
ī ſo gradu. et dr̄ qꝫ ē ī ꝑmo. Sꝫ illḋ eſt v̄i⁹. Cōueneꝛt āt ī ꝑ/
mixtōe ei⁹ aq̄itas ⁊ terreitas: dātes ei ſtipticitatē ⁊ ſubaꝫ:
⁊ acritas dās ei raritatē ſube: ⁊ ē ī eo igneitas ꝑficiens: qḋ
ꝑactiōeꝫ ei⁹ ī terreitatē ipi⁹ ipꝫ fec̄ cē amaꝝ. Veꝝ terrei
tas ē ſꝫ ꝓfundū ei⁹. Et igneitas ē ī ſupficie ipſi⁹. Quapꝑ
īfuſio ſepat iter ſubas ipi⁹. Et ꝯpletio opatiōis ſolōnis in
oppilatōeꝫ p ipꝫ ē p dn̄iū calī ī ſupficie ei⁹. Et ꝯſecutio ꝯ̄/
ctōis p ipꝫ ē a ſuba ſua terrea ſtiptica. RECTIFICA
TIO. Nō eſt ī eo nocumētū apparēs. Et dat̄ ī oī tp̄e. et ī
oī etate: ita qꝫ ēt pueris: et p̄gnātib⁹. Et de elegātiorib⁹: et
meliorib⁹: q̄ iuncta cū eo magnificāt opatōeꝫ ei⁹: eſt aq̄ la
ctis: ⁊ ꝓꝓe qḋ ſumptū ē ex capris. et ſilr̄ magnificat̄ īfuſio
ei⁹ ī aq̄ endiuie: et apy: ꝑus bullitis: ⁊ colatis. Aut ī aq̄ plā
taginis. Et nō p̄termittat̄ q̄n cadat in ſocietate ſua ſpica.
Eſt. n. ꝓꝓꝛy iuuamēti cū ipo. Neqꝫ p̄tereas additōꝫ modi
ci vini albi odoriferi et clari ī īfuſiōib⁹ ei⁹: ⁊ ꝓꝓe q̄ñ ī emē
datōe oppilationū ꝓpinat̄. Et ſcito qꝫ ī adulterato nō re/
māſit aliq̄d de v̄tute ſolutiā: de quo ſit curādū. Et ei⁹ q̄dē

qḋ puꝝ ē: īfuſio ꝯpetit q̄ñ ſolū q̄rit̄ abſterſio: ⁊ ſolō: ⁊ oppi
lationū aptio. Et ipi⁹ ꝯtriti exhibitio: q̄ñ q̄rit̄ vt poſt illā ī
viſcerib⁹ veſtigia ꝯ̄ctōis remaneāt. Veꝝ ex eo qḋ aſſuꝫ ē
vehemēti⁹ fit illḋ: et adhuc vehemēti⁹ ex aduſto. et qḋ ex
eo eſt puri⁹: ſuſficet qḋ oꝫ: et de ꝯtritōe meret̄. In raro āt: ⁊
laxo vehemēs ꝯtritio reſoluit v̄tutem. Decoctio ēt ſilr̄ re
ſoluit ī eo v̄tutē q̄lēcūqꝫ ſit. POSSE. Solōne educ̄ cole
rā: et f'lā. Et maior ei⁹ ꝓꝓetas ē mūdificare: ⁊ ꝯfortare ep:
et ſtōacū. Et ꝯferre dolorib⁹ pūgitis eoꝝ et viſceꝝ: ⁊ clari
ficare ſāguinē: et auferre oppilatōes et morbos: quoꝝ m̄t
eſt oppilatio: ſic̄ hydropiſiꝫ: et ictericiā: ⁊ groſſitiē ſplēis: ⁊
febres oppilationū. ⁊ ſilīa. Ex pte ſube ſue ꝓꝓetas ē ei: cō
ferre ſputo ſāguis: et manatiōi ei⁹ v̄ñcūqꝫ fit. Et cōferre
caſui ⁊ ꝑcuſſiōi: et ſanare rupturas ītriſecas et extriſecas.
Et ꝓꝓe ei⁹. ʒ. i. et mumie grana duo: ⁊ rubee tīctoꝝ granū
vnum et mediū cū vīo ſtiptico: ⁊ ē doſis vna. Et ꝯfert ī/
unctio olei ei⁹ ꝯcuſſiōib⁹: et ꝯ̄ctōib⁹ lacertoꝝ: et dolorib⁹
eoꝝ. Et ipꝫ q̄dē ē medicīa ſingulr̄⁹: ⁊ ē medicīa bōa diſſin
terie: et ꝓꝓe qḋ ex eo ē aſſuꝫ: et bibitū: cū ſucco plātagis:
et pauco vīo ſtiptico. Et ꝯfert febrib⁹ piodicis. Et febrib⁹
oppilationū. Et febrib⁹ antiq̄s. DOSIS. Potio ei⁹ in fuſi
eſt. a. ʒ. ij. et. ſ. vſqꝫ ad. x. Et potio ꝯtriti a. ʒ. i. vſqꝫ ad. iiij. Et
ipm ꝯſeruat̄ p ānos tres: vel q̄tuoꝛ. Et ꝑſeruat̄ a putrefa/
ctōe: ⁊ corruptōe. ſi ſupliniat̄ ei cera: et terebētia liq̄facte.
Aut cera ſola. Aut ſi ſepeliat̄ ī melle tabarçet. Aut ſi ſepe
liat̄ in pſilio. Aut in milio. Cōſeruat̄. n. eſſe ipi⁹ ex tempo/
re extenſo. ¶ De caſſia fiſtula.

c Aſſia fiſtula ē de medicis: ī q̄b⁹ ē fiducia iuuamē
toꝝ: et ē ſine nocumēto: carēs acuitate: ⁊ mordica
tōe: ⁊ oī exceſſu ledēte ſup x⁹ exhibitōe p̄ſumit̄ ī oī etate:
ita qꝫ pueris et p̄gnātib⁹. ELECTIO. Electio ei⁹ ꝯſtat ī
ſex ꝓꝓetatib⁹. Vt ſit arūdo ei⁹ groſſa: plena: ſplēdēs: ⁊ m'l
ti pōderis. Et ſit pulpa ei⁹ ſplēdens: et piguis. Et auſta ex
arundīe ꝯſeruata ī vaſis pigritat̄. COMPLEXIO ⁊ ꝓ
prietas. Eſt eq̄l'r ꝺclinās ad lat⁹ calitatis. et ē hūida ī ꝑio
gradu: ⁊ ē lēitia: reſolutia: clarificatia ſāguis: ſedatia acui/
tatꝫ ei⁹: ⁊ colere rubee. RECTIFICATIO. Nō ē ī ea
nocumētū apparēs: p̄ter qḋ nocet debilia hñtib⁹ viſcera:
et lubrica. Remouet̄ ab ea hoc nocumētū ī ꝑmixtōe mira
bolanoꝝ: ⁊ reubarbari cū ea. Et aq̄ maſticis: ⁊ ſpice cū ea:
ſilr̄ eſt medicamē bonū. Et q̄ñ nec̄e ē ei lubricitatē adde
re: et ꝓꝓe ī deſiccatōe viſceꝝ. Quare ſapiētes admiſcuēꝛt
cū ea oleū amigdalaꝝ dulciū. Diuretica quoqꝫ faciunt eā
ꝺcliare ad vias v̄ie: q̄r nec̄ia ē eoꝝ ꝑmixtio: q̄ñ oꝫ mēbris
ſe expulſiōis ꝯferre. Et ipa eſt ꝺ tarde ⁊ debil'r ſolōneꝫ fa/
ciētib⁹: pp qḋ miſcēda cū ea ſūt q̄dā ex reb⁹ acuitatē hñti
b⁹: ſic̄ albaſce ⁊ yſop⁹. Vigorāt. n. ei⁹ ſolōnē. Et magis ad/
huc ſiccū q̄buſdā ex vētrē ſoluētib⁹ miſceat̄. Et ipſa q̄dē
cū aq̄ caſei eſt nobil' opatōis. POSSE. Mūdificat ſāgui
nē: et ꝯpeſcit oēꝫ acuitatē: et ſedat ſiti: ⁊ ꝓꝓe cū ſucco endi
uie: aut ſolatri: aut taraſacō ī q̄b⁹ aduenit iā ꝺpuratio ſꝫ ar
teꝫ. et ipa qḋ mūdificat ſtōacū et educ̄ colerā: ⁊ f'lā: ⁊ opat̄
illḋ ſine nocumēto: ⁊ exceſſu: caret. n. mordicatōe. et ipa qḋ
lēit pect⁹: ⁊ gutt̄: ⁊ r̄ſoluit apata acuta ī eis: ⁊ ꝯfert calefac
tōi renū ſupta cū diureticis. ⁊ īfuſiōe liq̄ritie: ⁊ ꝓhibꝫ q̄ña
tōeꝫ lapidis ī eis. et ꝯfert febrib⁹ calīs. ¶ De tamaridis.

Amarīdi ſūt dactili acetoſi: ⁊ ſūt ex fructib⁹ pal/
t maꝝ ſiluestriū ī India. Ipſi quoqꝫ ſūt ex medicis
nobiliorib⁹: ī q̄b⁹ nō eſt exceſſus. ELECTIO.
Laudāt̄ ī ſex ꝓꝓetatib⁹. Vt ſūt nigri: nō v̄e nigredis: cū lu
ciditate: ⁊ teneri. Et mixti cū vill': q̄ ſūt ſic̄ radices: ⁊ ſūt re
cētes: ⁊ pigues abſqꝫ ꝺſiccatōe. ⁊ ſūt cū dulcedie acetoſita
tis pauce: v̄i: puri: nō ꝑmixti. ⁊ ſūt ex adulteratorib⁹: q̄ eos
falſificāt: cū carne pruoꝝ. Sꝫ ꝺoccl'tat fallaciā nigredo ſi
ne luciditate ī ipſis. Et q̄ ſūt hūoroſiores. ⁊ q. ī eis ē odor
⁊ ſapor prunoꝝ. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝓetas. Fride cō
plōnis ſūt: ⁊ ſicce ī ſo. Et ſūt refrigeratiui: extictiui: ⁊ ſeda

Nota de [illegible]
cū ꝑcuſſiō[illegible]
et rupturi[illegible]

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0067-2

tini acuitatũ: ⁊ iſlãmationũ. RECTIFICATIO. Le
dũt ſtõacũ fridũ: ⁊ debilitãt eũ. ⁊ ſũt tarde ⁊ õbil' opatio
nis. Emẽdam⁹ nocumẽtũ: qḋ ĩprimũt ĩ ſtõacũ: pmiſcẽdo
cum eis aliqd õ ↄfortãtib⁹ ſtõacũ. ſicͧ ſũt ſpica: ⁊ macis: et
maſtix ꝓprie. Et ꝓpiatio eoꝝ cũ ſucco feniculi: ⁊ apij: endi
uie: ⁊ taraſſacõ: auferẽ hoc nocumẽtũ ab eis: ⁊ ſilr cũ ab/
ſinthio. Et ĩfuſio eoꝝ ĩ aq̃ lactis ſũpti ex capris: vigorat ac
tõez eoꝝ: et ſilr ĩ ſucco fumi terre: aut ĩ ſucco lupuli. MO
DVS ĩfuſionis eoꝝ. Accipe tamaridoꝝ q̃ntitatẽ quã vo/
lueris: ⁊ ĩfunde eos ĩ ſextuplo eoꝝ aq̃ caſei: aut aq̃ triũ gra
natoꝝ: aut alteri⁹ aq̃ ↄpoſite: aut ſimplicis: ⁊ frica mãib⁹:
⁊ buliãt bulitõe vna: deĩ colenẽ colatõe: q̃ fiat exile: ⁊ cla
rũ. Et qdã addũt cũ eis prunoꝝ q̃ntitatẽ eoꝝ: ⁊ faciũt ſilr.
Et ſũt ex dãtib⁹ ĩfuſionẽ nõ colatã: qñ magis q̃riẽ ſolõ. Et
dãt colatã: qñ magis q̃riẽ iſlãmatõis extictio. Et cũ pmi
ſcenẽ ĩ ĩfuſiõe eoꝝ roſe: ⁊ ſandali: ⁊ ꝓpe maçuçir: ⁊ ſpodiũ
vigoranẽ ĩ extiguẽdo. Et ipſi qḋ ſuſtinẽt de ↄcoctõe aliqd
mediocriter: qñ oꝫ. Et ſupflua ↄcoctio ṽtutẽ eoꝝ ↄſtruit.
POSSE. Solõne educũt colerã: ⁊ repmunt furorẽ ei⁹: ⁊
fervorẽ ſanguĩs. Et ↄferũt iſlãmatõi epatis: ⁊ ſtõaci. ⁊ ſũt
medicĩa ſitis: ⁊ oĩs eſtuatõis facte ab eis: ⁊ ↄferũt icteritie
Et repmunt võitũ: ⁊ ſũt medicĩa ṽa febriũ acutaꝝ: q̃ idi/
gẽt lẽificatõe. DOSIS. Sũt debil' opatõis: pp qḋ potio
eoꝝ eſt ab. ℥. ij. vſq3 ad. v. Et ipſi qdẽ ↄſeruãẽ p ãnos tres.
Uer ſi accidat eis: vt caleſcãt: putreſiũt. Et ſilr liquor ca
dẽs ĩ eis putrefacͭ ipſos. Et melior modus ↄſeruatõis eoꝝ
eſt ſtrigere eos in vaſe vitreato: ⁊ ponere in loco recẽti.

¶ De manna.

m Anna ẽ ros cadẽs ſup q̃ſdã plãtas ⁊ lapides: c⁹ ma
teria ẽ vapor: q eleuaẽ: cui accidit digõ: ⁊ matura/
tio ĩ aere: qñ ẽ eq̃l' ⁊ fecũdus letis aſpectib⁹. Diuerſificaẽ
ãt ſ3 diuerſitates reꝝ: ſup q̃s cadit. Cadẽs. n. ſup lapides
eſt ſicͧ gutte pue: q̃ ↄgelanẽ: ⁊ fiunt ſicͧ ſemẽ. Et cadens ſup
plãtas ſuſcipit de ṽtute plãtaꝝ ⁊ ẽ cũ pmixtõe pticlaꝝ fo
lioꝝ: ⁊ floꝝ. ELECTIO. Ex ea q̃ cadit ſup lapides: me/
lior ẽ: q̃ ẽ ſicͧ ſemẽ albũ: ⁊ eſt dulcis: ⁊ eſt recẽs. Poſt iſtã ṽo
ĩ bõitate ẽ: q̃ eſt ſubcitrĩa. Fuſca ṽo. ⁊ cenoſa: ⁊ ãtiq̃: eſt nõ
bõa. Et ex ea q̃ cadit ſup plãtas melior ẽ illa: q̃ ẽ pauce p/
mixtõis cũ folijs: ⁊ eſt ſbalbida: ⁊ recẽs. Falſificatores ãt
ex çuccaro ⁊ folicul' ſene adulterãt eã: cũ poſt tp̃s accidit
maturatio: aut molleſcit: ⁊ liq̃fit: ⁊ deocultatur fallacia.
COMPLEXIO ⁊ ꝓpetas. Eſt eq̃l': pl's declinãs ad ca
liditatẽ: ⁊ ẽ lenitĩa: abſterſiua: mũdificatĩa: ⁊ ſedatĩa. RE
CTIFICATIO. Nulli⁹ ẽ exceſſus. Eſt tñ ex õbilr ſo/
lutõez faciẽtib⁹. Et nos ↄfortam⁹ opatõz ei⁹: cũ pmixtõe
yſopi cũ ea. ⁊ albaſce ⁊ alioꝝ: ſm q̃ ĩ caſſia fiſtula dixius.
Uer ipſa iũcta cũ alijs medicis vigorat eoꝝ opatõz. Dul
cedie. n. ſua facͭ eas approxiare nature. Ipſa quoq3 cocta
expedit: ⁊ opaẽ citius. Sal. ãt ipã cũ ſcamõea pmiſcuit: ⁊
opabaẽ cũ eis. Et poſteriores laudauẽrt illõ. Et ꝓceden/
tes miſcuerẽt cũ turbit. Et alij ꝓſumpſerẽt alia: ⁊ fecerẽt ↄue
niẽs. POSSE. Educͭ colerã cũ facilitate. Et ipa qdẽ lenit
gutẽ: ⁊ pect⁹: ⁊ vẽtrẽ: ⁊ ẽ ſedatĩa ſitis. DOSIS. Eius ẽ a. ℥.
vi. vſq3 ad. xv. Et ipſa quidem cõſeruaẽ per vnum ãnuz.

¶ De aqua lactis.

a Qua lactis eſt materia ĩfuſionũ: ⁊ ẽ ipa p ſe medi
cĩa bõa: carẽs nocumẽto. ELECTIO. Melior
ẽ ſumpta ex lacte iuuenũ capraꝝ: ⁊ nigraꝝ: ⁊ bõi paſt⁹: ⁊
recẽter fetaꝝ. Poſt iſtã ĩ bõitate ẽ q̃ ſumiẽ ex ouib⁹. ⁊ lau
daẽ ↄſiderata ĩ ſe: ſi recẽs: ſi bõi odoris: ⁊ bõi ſaporis: ⁊ ꝓ/
prij: ⁊ nõ extrãci: ⁊ ĩ q̃ nl'la cecidit corruptio. COMPLE
XIO ⁊ ꝓpetas. Eſt cal'e ↄplõnis ⁊ ſicce ĩ pmo: vſq3 ad ſ3
⁊ ẽ ſubtiliatĩa: lauatĩa: abſterſiua: pnitroſitatẽ ſuã: ⁊ ſolu/
tiua ſine mordicatõe: ⁊ oppilationũ apitĩa. RECTIFI/
CATIO. Fundamẽtũ ẽ ĩfuſionũ. ⁊ p ſe ẽ õbil' ſolõnis.
Mel quoq3 vigorat opatõez ei⁹. Et vigorata cũ lupulo: ⁊
flore ei⁹: mũdificat ſãguinẽ. Mirabolãi quoq3: ⁊ reubar/
baꝝ: ⁊ ſucc⁹ roſe: ⁊ viole: ⁊ tamarĩdi: ⁊ caſſia fiſtl'a: ⁊ flores
fumi terre ⁊ ſemẽ ei⁹: addunt opatõi ei⁹: ⁊ ſoluit colerã ru
beã: ⁊ hũores aduſtos. Et vigoraẽ cũ kebul': ⁊ yſopo: ⁊ al/
baſce: ⁊ agarico: ⁊ educͭ colerã: ⁊ fl'a: ⁊ cũ mirabolãis ĩdis: ⁊
epithymo: ⁊ polipodio: ſolõne melãcoliã educͭ: ⁊ humores
aduſtos: ⁊ cũ aſaro: ⁊ ireos ſoluit aq̃ citrinã. Et non ꝓter/
mittaẽ qn ĩ potõib⁹ ei⁹ cadat ſpica: qñ ei⁹ opatõz magni/
ficat. Et taraſacõ qḋ: ⁊ endiuia: ⁊ cuſcute: ⁊ ligua arietis: ⁊
volubil': ⁊ ſpica: ⁊ reubarbaꝝ: ⁊ abſinthiũ: ⁊ eupatorium: ⁊
aſaꝝ: ⁊ fum⁹ terre: ⁊ apiũ: ⁊ fenicul⁹: amigdale amare: ⁊ ſe
mĩa q̃tuor: ⁊ ſcolopẽdria: ⁊ alia de diureticis nota: addũt
ei ad oppilationũ aptõez. Et datũ qñ3 extracto ab ea buti
ro: qñ oꝫ cã3 lenitatꝫ a mẽbris expl'ſionũ abſcidere: ⁊ daẽ
nõ extracto butiro: qñ lenitatẽ ĩ eis acgrere oꝫ. POSSE.
Solõne educͭ colerã: ⁊ hũores aduſtos cũ facilitate: ⁊ cõ/
fert manie: ⁊ melãcolie: ⁊ ↄfert oĩb⁹ oppilatõib⁹: ⁊ morbis
oppilationũ. ſicͧ hydropiſi: ⁊ icteritie: ⁊ groſſitiei ſplenis ⁊
ↄfert febrib⁹ colericis: ⁊ febrib⁹ oppilationũ. Et ẽ medici
na bõa ĩfectionũ cutis: q̃ꝝ materia ẽ colera: ⁊ hũor aduſt⁹
ſicͧ ẽ ĩpetigo: ⁊ ſpigo: ⁊ ſcabies ſicca: ⁊ puſtule: ⁊ pruritus: ⁊
vlcera mala ſicca: ⁊ lepra: ⁊ ſilĩa. DOSIS Ei⁹ ẽ ab. ℥. vi.
vſq3 ad libraꝫ vnã.

¶ De roſis.

r Oſa ẽ ex medicis bñdcis: ĩ q̃ ẽ ṽt⁹ ↄfortatiõez fa/
ciẽs: ⁊ ſolõnẽ ⁊ male q̃litatis pmutatiõez. Et ẽ ex
ea rubea: ⁊ alba: ⁊ de vtriſq3 alia ẽ multoꝝ folioꝝ dẽſoꝝ ⁊
criſpoꝝ: ⁊ alia paucoꝝ ⁊ planoꝝ. ELECTIO. Melior
eſt rubea ṽe rubedis paucoꝝ folioꝝ ⁊ planoꝝ. Et ex albis
melior ẽ hñs ſilr. Et melior ẽ ſucc⁹: c⁹ mr ẽ roſa ↄpleta. ſicͧ
ea quoq3 melior ẽ ĩ q̃ nõdũ cadit ↄplectio. COMPLE/
XIO ⁊ ꝓpetas. Frida ẽ ĩ pmo gradu. ſicca ĩ ſo. Diuerſaꝝ
ãt naturaꝝ ſube ↄpoſuerẽt roſaꝫ: iter q̃s pt cadere ſepatio
diſtiguẽs. Cõpoĩẽ. n. ex terreis ptib⁹: ⁊ aq̃is mediocribus:
dãtib⁹ ei ſtipticitatẽ ⁊ ſubaꝫ. Et ex ptib⁹ aereis: pp q̃s ẽ in
ea õ dulcedie aliqd: ⁊ arõaticitas. Et ex ptib⁹ igneis ſubti/
lib⁹: ĩ qb⁹ ↄſiſtit pfectio ⁊ ſpẽs: dãtib⁹ ei amaritudinẽ ⁊ ru
borẽ. Uirt⁹ ãt faciẽs ruborẽ ei⁹: pl's ĩpreſſit q̃3 amaritudi/
nẽ faciẽs. Propter qḋ ĩ abſciſſiõe amaritudis ipi⁹: q̃ remo
ueẽ p ſolã excitatõez ei⁹: nõ reſoluiẽ ſpẽs. In abſciſſiõe ṽo
rubedis: nõ pl's ẽ roſa q̃3 hõ mortu⁹. Amaritudo ãt ĩ ea q̃
recẽs ẽ: pl's ẽ ſtipticitate ipi⁹. Et pma opatio ei⁹ ẽ pp amari
tudinẽ ſuã: pp qḋ roſa recẽs ⁊ ꝓpe ſucc⁹ ei⁹ ſoluit. Cũ ãt re
ſoluiẽ cal'itas dãs ei amaritudinẽ: pp ſiccitatẽ ei⁹: mãife/
ſtaẽ ſuba ſtiptica: ↄſtipatõz faciẽs. Eſt ãt ſucc⁹ ei⁹ cal'us fe
re vſq3 ad pmũ gradũ. pp excluſionẽ ei⁹ a re terreſtri ⁊ fra.
Eſt ãt roſa reſolutĩa ↄueniẽs: extictĩa iſlãmationũ: ↄforta
tiua mẽbroꝝ: coadunatĩa ptiũ: ⁊ ↄſtrictĩa. Et ſemẽ ei⁹ ĩ b⁹
ẽ forti⁹. ⁊ ſilr pili ei⁹ q ſũt ĩ medio ipi⁹. Et ſucc⁹ ei⁹ oppila/
tionũ apitiu⁹: ⁊ reſolutiu⁹: ⁊ abſterſiu⁹: ⁊ ſolutiu⁹. Et ſicca
qḋ ẽ magis ſtiptica: ⁊ frida. Et q̃ nõ ẽ ↄpleta ẽ fridior: ⁊ ſti
pticior: ⁊ alba ĩ friditate ⁊ ſtipticitate pl's ẽ q̃3 rubea. RE
CTIFICATIO. Nõ ẽ ĩ ea malitia: ſ3 ẽ ex õbilr ſoluẽ/
tib⁹. Uigorat tñ ei⁹ opatiõez aq̃ caſei: ſi. n. ſucci roſaꝝ. ℥. i.
miſceaẽ cũ aq̃ caſei: ⁊ pauca ſpica: ẽ ſolutiuũ ↄueniẽs. ⁊ ſilr
ĩfuſio. ℥. vi. folioꝝ roſe ĩ aq̃ caſei cũ pauco melle: ſoluit ſi/
ne moleſtia. Et ſyrup⁹ fact⁹ ex ſucco ei⁹: lenis ẽ ſolõnis. Et
ĩgrediẽ ſucc⁹ roſe: ⁊ ipa roſa: ⁊ ſilr oleũ ei⁹ ĩ emẽdatõe me
diciaꝝ ſolutiaꝝ acutaꝝ. ſicͧ ẽ ſcamõea: ⁊ euphorbiũ. et ſi/
milia. Et ĩ ſuccis vt ĩ mirabolãis. ⁊ ĩ caſſia fiſtula: ẽ adden
dũ oleũ amigdalinũ: aut roſaceũ: aut violaceũ: aut ſiſam/
inũ: aut omphacinũ. Roſe ãt ↄdite cũ melle abſtergũt mũ
dificãt: ⁊ ↄfortãt: ⁊ ↄdite cũ çuccaro mioris ſũt abſterſio/
nis: ⁊ maioris ↄfortatõis: ⁊ ſtipticitatis. Et aq̃ eaꝝ q̃ fit p
ĩfuſionẽ: ẽ mũdificatĩa: abſterſiua. ⁊ ſolutĩa. ⁊ ea q̃ fit p ſu/
limatõz: ẽ mĩ'e ↄfortatõis: nꝫ ẽ ſolutĩa: pp ſolõnẽ ſubtilis
cal'itatis ei⁹: ĩ decoctõe ei⁹. Acetũ ãt ĩfuſiõis eaꝝ ẽ medici
na bõa oĩũ iſlãmationũ: ⁊ ẽ diuiſiuũ: ſolutiuum: ↄfortati
uũ. Per albas ṽo nõ fit ſolõ aliq̃: de q̃ ſit curandum. Et

in eis de ſtipticitate pluſq̃ ſit in rubea. Neq; adhuc ſunt
ſiles ī ꝯfortatōe eis. Et ſcito ꝙ roſe nō ſuſtinēt de ꝺcoctio
ne aliqͩ oīo: ⁊ ꝓprie recētes. Reſoluit̄ .n. ab eis vtꝰ ſigil/
lās abſterſionē eiꝰ: ⁊ ſolōnē eiꝰ ⁊ deoccultat̄ vtꝰ eaꝝ ſtipti
ca faciēs ꝯſtrictionē. Succꝰ vō eiꝰ ſuſtiet de decoctōe ali/
qͩ mediocriter: ⁊ acqrit ei ſubtilitatē: ⁊ bōitatē abſterſio
nis. Oleū quoq; factū ex roſis nōdū ꝯpletis ē maioris ī/
frigidatōis: ⁊ ſtipticitatis: cꝰ meliꝰ fundamētū ē oleū ſum
ptū ex oliuis nōdū ꝑfectis. Et fcm̄ ex roſis: ī qbꝰ iā aduc/
nit ꝑfectio: ē maioris reſolōnis ꝯueniēter: ⁊ mīoris īfrida
tōis: cꝰ meliꝰ fundamētū ē oleū oliuaꝝ mediocriū ī matu
ratōe: aut ſiſaminū. POSSE. Succꝰ eiꝰ: ⁊ aq̄ īfuſiōis re/
cētiū: ⁊ ꝯpletaꝝ: ſolōne educ̄ colerā: ⁊ mūdificat ſāguinē
ab eaꝝ: ⁊ vēas: ⁊ arterias: ⁊ ꝯfert icteritie: ⁊ apit oppilatōes
epatis: ⁊ ſtōaci: ⁊ mūdificat: ⁊ ꝯfortat ea. Et ꝯfortat cor: ⁊
cōfert tremori eiꝰ: ⁊ educ̄ materiā cāntē eū. Et ꝯfert cole/
ricis febribꝰ. Roſa vō ⁊ oleū eiꝰ: ⁊ aq̄ ipſiꝰ: ꝑ ſublimatiōē
fcā: ꝯfortāt cor: ſtōacū: ⁊ epar. Et coadunat ptes laxas mē
broꝝ: ⁊ ꝯfortāt retētionē: ⁊ ſedāt dolores calōs mira ſeda
tiōe: ⁊ extiguūt: ⁊ ꝑmutāt malitias īflāmationum: ⁊ ſedāt
eas. Et ſūt ex medicis dormire faciētibꝰ. Faciūt tn̄ corizā
⁊ ſternutationē. Et obſūt catarris: ⁊ ſtrīgūt vitā: ⁊ guttur:
⁊ ꝯfortāt ea. ⁊ auferūt crapulā. DOSIS. Potio ſucci ro/
ſarū ē ab. ʒ.i. vſq; ad.ij. cum çuccaro. Et potio ſyrupi facti
cū ſucco eaꝝ eſt ab. ʒ.ij. vſq; ad. v. ¶ De violis.

v Iole ſūt medicia tpata ꝯuēiēs: ⁊ fit ꝑ eā male q̄li
tatis ꝑmutatio: ⁊ nature ſolō. ELECTIO. Me
lior ē q̄cūq; ē ex ꝑmis: quā nō īuēit calor reſoluēs
vtutē: aut pluuia diſſipās. COMPLEXIO ⁊ ꝓprietas.
Frigida ē ⁊ hūida ī pmo gradu. Et q̄ ē ſicca ē minꝰ frida ⁊
minꝰ hūida. Eſt .n. ī recēte ſupflua hūiditas ſupgrediens
calitatē eiꝰ: a q̄ ē ꝑfectio ipiꝰ ⁊ ſpēs. Cū āt exiccat̄: ⁊ reſol/
uit̄ hūidū ſupficiale ipſiꝰ: māifeſtat̄ amaritudo eiꝰ: q̄ ē ꝑꝑ
calitatē q̄ fuerat ſepulta: ⁊ eſt tunc calā plꝰ: ⁊ hūida minꝰ.
Eſt .n. in recēte hūiditas ſupflua: ꝑꝑ qd̄ q̄ recēs eſt: ſolōne
educ̄ ꝑ vētrē lubificādo. Que vō ē ſicca: educ̄ diſſoluēdo.
Et ipſa qdē ē īfridatiua. narcotica: ſedatiua doloꝝ caloꝝ:
extīctiua īflāmationū: ⁊ lēitia ⁊ ſolutia. RECTIFICA/
TIO. Eſt ex debilꝰ ſoluētibꝰ. Et qdā addūt q̄ſtitati eaꝝ
medietatē ex turbit: ⁊ faciūt trociſcos: ⁊ vigorat cū hꝰ opa
tionē eaꝝ. Et qdā addūt ſcamoneā. Et ipſe qdē: ⁊ oleū ea/
rū igrediunt̄ ī emēdatōe mediciaꝝ acutaꝝ. Succꝰ āt ipa
rū: ⁊ ſyrupꝰ ex illo leniēdo ſoluit. Et viole ſicce educunt
diſſoluēdo. Et ipſe qdē ꝯdiunt̄ cū çuccaro: ⁊ melle: ſ; cum
melle ſūt maioris abſterſiōis: ⁊ mīoris alteratōis: ⁊ cū çuc
caro faciūt ꝯriū. Et ſcito ꝙ viole nō ſuſtinēt de ꝺcoctōe
aliqͩ: ī quo ſit ſupfluitas. Et ſuccꝰ eaꝝ ſilr. Et corroborat̄
acetū cū īfuſiōe eaꝝ: ⁊ fit mirabile ī febribꝰ īflāmatiōis
multe. ⁊ meliꝰ oleū eaꝝ ē: cꝰ fundamētū ē oleū omphacinū
aut amigdalinū. POSSE. Solōne educūt colerā: ⁊ alte/
rāt exceſſū eiꝰ. Et ꝯferūt īflāmatōibꝰ oibꝰ: ⁊ ſedāt ſodaꝫ
calam factā a calitate vehemēti ⁊ ſūt ſōnifere: ⁊ faciūt co
rizā: ⁊ leniūt pectꝰ ⁊ guttur: ⁊ ꝯferūt vue: ⁊ ſynāchie. ⁊ eaꝝ
iuuamētū ē magnū apoſtematibꝰ ptiū pectoris: ⁊ pleureſi
⁊ ſedāt ſitiꝫ: ⁊ ꝯferūt ꝓprie ſicce oppilatiōi epatis: ⁊ apari
eiꝰ calō: ⁊ icteritie: ⁊ ſūt iuuamēti magni īflāmatis febribꝰ:
⁊ ſiti ꝑ eas. DOSIS. Potio eaꝝ ē ab. ʒ.iiij. vſq; ad. viij. ⁊
ſucci eaꝝ ab. ʒ.i. vſq; ad.ij. ⁊ ſyrupi eaꝝ ē ab. ʒ.ij. vſq; ad
.iiij. ⁊ ꝯditi eaꝝ ab. ʒ.i. ⁊ .ſ. vſq; ad.iij. ¶ De abſinthio.

a Bſinthiū multiplex ē. S; illō qd̄ itēdimꝰ nunc ē
abſinthiū romanū. ELECTIO. Meliꝰ ē qd̄ eſt
remotum ab odore maris. Et qd̄ orit̄ ī terris libe
ris: ⁊ hꝫ folia alba: lenia: ⁊ plana. Aſpeꝝ vō ē maluꝫ. Et me
lius tps collectiōis ē ver. Et opatiōis ſucci ipſiꝰ ſilr. ⁊ ſilr
aq̄ eius. Et melius tps collectōis floꝝ ē ꝑncipium eſtatis
COMPLEXIO ⁊ ꝓpetas. Calm̄ ē ī pmo: ⁊ ſiccū ī ſo.
Et ſuccꝰ eiꝰ: ⁊ flos eiꝰ eſt calidior: accedēs ad ſꝫ. Eſt āt ab/
ſinthiū ꝯpoſitū ex ſuba calā dāte amaritudinē: ⁊ nitroſi/
tatē: ⁊ faciēte ipm aperitiuū oppilationū: ⁊ ſolutiuū natu/
re. Et ex ſuba terrea ſtiptica: ꝑ quā acqrit̄ ei vt ſit mēbro/
rū ꝯfortatiuū: ⁊ ptiū laxaꝝ agregatiuū. S; ſtipticitas qd̄
plus ē amaritudie ſua. Et adhuc ē plꝰ ī eo. qd̄ ē exiccatū.
S; ſuba calā: magis ē ī ſupficie dominās: ꝑꝑ qd̄ ſua ꝑma
opatio: q̄ obuiat corpi: eſt ſup veſtigia calitatis: q̄ ſciuiſti.
Et ſa ſua opatio eſt veſtigia ex ſuba ſtiptica ꝓcedētia: ipri
mere. Et dixerūt qdā ꝙ educ̄ ꝑ vētrē ꝯprimēdo: ⁊ receſſe
rūt. RECTIFICATIO. Nō eſt ī eo nocumētū appa
rēs. Succꝰ tn̄ eius nocꝫ ſtōaco ꝑꝑ bauracitatē ſuā. Et ē de
bilis ſolōnis. Et ex rebꝰ adiungēdis ei meliorātibꝰ illō eſt
roſa. Et ex vigorātibꝰ eius opationē: ē fumꝰ terre: ⁊ aq̄ ca
ſei. Et ſpica addit ei bōitates notas. Et paſſule enucleate
emēdāt ꝯditōes eiꝰ. MODVS opatōis ſucci eiꝰ. Exꝑ/
me ſucci eiꝰ q̄ſtū vis: ⁊ ꝓpe ī medio veris: ⁊ purifica illō ſꝫ
modos notos: ⁊ fac ſiccari in ſole: vel cicre calō: ī vaſe vi/
treato. ſic̄ ſiccat̄ aloes. Aq̄ āt ſublimatōis eiꝰ fit ſic̄ aq̄ ro/
ſata. ⁊ ſilia: q̄ fiūt ī vaſis ſublimationū. Abſinthiū āt ſuſti
net de ꝺcoctōe mediocriter. POSSE. Solōne educ̄ cole
rā a ſtōaco: ⁊ iteſtis: ⁊ epate. Et extēdit̄ opatio eiꝰ ad ve/
nas: ⁊ mūdificat eas ab hūore colerico: ⁊ aquoſo: ⁊ īterdū
educ̄ ipm ꝑ viā vrie. Et dixit Auēçoar. Solōne ēt ſ:a edu
cit. Et dixerūt alij: nō ipꝛimit opatōꝫ ī ſtāte: de q̄ ſit curā
dū. Et ē q̄ſi viꝰ. Abſinthiū quoq; ꝑſeruat a putrefactōe: ⁊
ꝓprie potus īfuſiōis eiꝰ ī vio: aut decoctōis ſingulꝰ diebus
circiter. ʒ.i. aut.ij. ⁊ aq̄ ſublimatōis eiꝰ ſilr. Et ꝓhibꝫ pan/
nos a ticis. ⁊ vmibꝰ. Et ꝯfert iuuamētū magnū ꝯtritōi: et
ꝯtuſiōi mēbroꝝ: ⁊ ꝓprie cū melle: aut calefactū cū vio: et
pauco cimio. Et ſi ī vio aut aq̄ ꝺcoctōis eiꝰ: ⁊ radicū cucu/
meris aſinini īfundat̄ ſpōgia: ⁊ exꝑmat̄: ⁊ ligēt ꝯprimēdo
ſup tpa: ꝯfert emigranee. Et oleū ex eis fcm̄ ſilr. Et vapo
rat̄ auris ex aq̄ ꝺcoctōis eiꝰ: aut vio: ⁊ ꝯfert dolori auris ⁊
tinnitui: ⁊ ſurditati. Et cū abluit̄ os cū aceto ꝺcoctōis eiꝰ
remouet fetorē oris a putrefactōe gigniaꝝ ⁊ ptiū eiꝰ. ⁊ vi
num ꝺcoctōis eiꝰ: ⁊ corticū citri: ⁊ aq̄ ſublimatōis ipſiꝰ: cō
fert fetori oris ꝑꝑ rē putridā: q̄ eſt ī ſtōaco. Succꝰ āt eius
cū nucleis ꝑſici īterfic̄ vmēs ī aure. Ex abſinthio quoq;
⁊ fumo terre: ⁊ paſſulꝰ ſine iteriorib꜓: ⁊ mirabolanis citris:
fit potio bōa: ad pruritū ⁊ ſcabiē. Ipm quoq; ſtomacū: ⁊
epar: corroborat. Appetitū mortuum excitat. Oppilatōes
apit: ⁊ morbos oppilationū curat. ſic̄ icteritia: ⁊ hydropi/
ſis. Uermes īterfic̄: ⁊ educ̄: ⁊ ꝓpe electuariū fcm̄ ex eo in
hūc moduꝫ. Accipe abſinthij. ʒ.ij. euphorbij. ʒ.i. ⁊ .ſ. cornu
ceruini aduſti. ʒ.ſ. mellꝰ q̄ſtū ſuffic̄. Cōfert ēt abſinthiū iu
uamētuꝫ magnū febribꝰ lōgi tpis: ⁊ febribꝰ oppilationuꝫ.
DOSIS. Quoq; ipſiꝰ ꝺcocti: aut īfuſi. Potio ē ab. ʒ.v. vſ
q; ad. viij. ⁊ pulueris eius a. ʒ.ij. vſq; ad. iij. ⁊ ſucci a. ʒ.ij.
vſq; ad. iiij. ¶ De ſticados.

s Ticados qd̄ medici laudāt ē ſticados arabicū: ⁊ ē
plāta folioꝝ ſubtiliū oblōgoꝝ: hñs ſtipitē ſubtilē
cinericiū: cꝰ eleuatio ſup terrā ē ī meſura cubiti. et hꝫ flo/
res aſſimilātes ſpicis ſiliginū: ſ; ſūt breuiores: ſine ſemie.
ELECTIO. Meliꝰ ē arabicū: ⁊ melior ps plāte eiꝰ eſt
flos: poſt hūc folia. COMPLEXIO ⁊ ꝓpetas. Calꝫ ē ī
ꝑmo: ⁊ ſiccū ī ſo. Et ē ꝯpoſitū ex ptibꝰ terreis fridis: dāti/
bꝰ ei ſtipticitatē paucā: ⁊ ex ptibꝰ igneis ſubtilibꝰ: a qbꝰ in
ſūt ei acuitas: ⁊ amaritudo. S; acuitas plꝰ ē amaritudie
ſua. ⁊ amaritudo plꝰ ē ſtipticitate ipiꝰ. ꝑꝑ qd̄ eſt ſubtiliati
uū: reſolutiuū: apitiuū oppilationū: abſterſiuum: ⁊ nature
ſolutiuū: ⁊ ē ꝑſeruatiuū a putrefactōe ꝓhibēs. ⁊ ē ex pte ſti
pticitatꝭ pauce ī eo: ꝯfortatiuū cordis: ⁊ cerebri: ⁊ neruoꝝ
⁊ viſceꝝ: ⁊ hoc ē eē ⁊ ꝓpetas eiꝰ. RECTIFICATIO.
Prohibēdū ē hñtibꝰ colerā ī ſtō. Cōturbat .n. eos iducēs
ſiti: ⁊ vōitū: ⁊ eſtuatōꝫ laborioſā. Nocꝫ ēt calꝫ ⁊ ſiccā cō/
plōnē hñtibꝰ: ⁊ q ſūt ī ptāte colere. Ipſū quoq; ē ex debilꝰ
ſoluētibꝰ: ꝑꝑ qd̄ recte miſcēdū ē ei ſal gēma: ⁊ mirabolani

nigri cū eo: aut kebuli: magnificāt.n. opationē ei⁹. Et ſilr ſqlla: ⁊ ꝑprie ī egritudib⁹ capitis. Et īfuſuʒ qdē ī aq̄ caſei meliorat̃ in ꝯditōib⁹ ſuis. Et paſſule ſine īterioribus ſuis ſūt ex his ſilr: q̄ emēdāt. Silr ſal: ⁊ ſal gēma rectificat illō ⁊ ꝑprie ad oēʒ ptē ei⁹ ſextuplū ipſi⁹. ⁊ ſucc⁹ pomoꝝ dulciū ī decoctōib⁹ ei⁹ viſicat illō: ⁊ fit ex eo: ⁊ pauca ſpica: ⁊ oleo veteri: oleū bonū iuuamēti noti. Et flores qdē ei⁹ ꝺcoctionē paꝝ ſuſtinēt: pl's quoqʒ folia. POSSE. Solōnē educit colerā nigrā: ⁊ flā mūdificat cerebꝝ ⁊ neruos: ⁊ membra ſenſuū: ⁊ ꝯfortat ea. ⁊ ꝯfert iuuamētū magnū egritudib⁹ fridis ī ipſis: ſm oēʒ modū vſus ei⁹: ſiue ī potib⁹. ſiue ī fomētis: ⁊ lauacris. Et oleū ipſi⁹ ꝯfortat cerebrū: ⁊ neruos: ⁊ calefacit eos: ⁊ viuificat. Et in medicis ſticados. ſi iūgat̃ ſqlla: vel acetū ei⁹: eſt medicia bōa epilepſie: ⁊ vtigini. Et cū lapide laquli: aut ſale ido: aut alijs valētib⁹ ad eā ꝯfert melācolie: ⁊ egritudib⁹ timoris. ⁊ miſcet̃ ei bugloſſa: ⁊ ſuccus ei⁹: aut ſucc⁹ pomoꝝ dulciū: ad egritudies cordis melācolicas. Et vaporatio decoctōis ei⁹ apit oppilatōes nariū: ⁊ eſt medicia bōa oppilatōib⁹ epatis: ⁊ ſplenis: ⁊ viſcerū: ⁊ ē ſedatiuū doloꝝ q ſūt ī neruis: ⁊ īſtrumētis iūcturaꝝ ⁊ lacertoꝝ: ſʒ oēʒ modū admiſtratōis ei⁹: ⁊ ꝯfortat īteriora oīa: q̄ a friditate ſūt leſa: ⁊ ꝑpe materiali: ⁊ ꝓhibʒ a putrefactōe. Et ipſi⁹ ſyrup⁹: ⁊ alij modi admiſtratiōis ei⁹ ſūt medicia bōa q̄rtane: ⁊ febrib⁹ lōgi tpis: ⁊ ꝑprie flegmaticis. DOSIS. Decoctōis ei⁹ potio ē ab. ℥. v. vſqʒ ad. vij. et pulueris ei⁹ ab. ʒ. iij. vſqʒ ad. v.

¶ De fumo terre.

f Umus terre ē ex medicis bñdictis. Uex exuberātia ei⁹ exemit eū a nūero mediciaꝝ ꝑcioſaruʒ. Eſt.n. cū hoc q ē ſolutiu⁹ nature ꝯfortatiu⁹: ⁊ eſt coadunatiu⁹ ptiū laxaꝝ: ⁊ ꝑparatiu⁹: nec ē ī eo nocumētū apparēs. Et ē ex eo ali⁹ c⁹ flos ē ſubalbid⁹ cineriti⁹: ⁊ alius c⁹ color ē pallēs: violace⁹. ELECTIO. Melior ē c⁹ herba eſt viridis: tenera: ⁊ c⁹ folia ſūt plana: ⁊ tenera. ⁊ c⁹ flos ē ſubuiolace⁹. Criſp⁹ vō nō ē bon⁹. ⁊ meli⁹ tps collectiōis herbe ei⁹ ⁊ opatōis ſucci ipi⁹ ē ꝑncipiū veris: ⁊ ſemis eius ipſi⁹ finis. COMPLEXIO ⁊ ꝓpetas. Dixerūt qdā q ē fridus: ⁊ dixerūt qdā aliō. Sʒ ſm vitatē ꝺcliat modicū ad lat⁹ calitatis: qꝛ vt⁹ calā ī eo lʒ ſit mior friditate ipſi⁹: tn̄ ē ī ſupficie dominās. Et ē ſicc⁹ ī ſo. ⁊ ſemē ei⁹ calid⁹ eſt. Ineſt.n. a ſuba calā ī ipo amaritudo: ⁊ acuitas pauca: q̄re fact⁹ ē ſubtiliatiu⁹: ⁊ penetratiu⁹: ⁊ apitiu⁹ oppilationū: ⁊ ſolutiu⁹ nature. Et a ſuba fra ſtipticitas: aggregatio: ⁊ cōfortatio. Sʒ ſtipticitas ē pl's amaritudie ſua: pp qō magnificata ē opatio ſua: paꝝ egēs externis: ſolutiu⁹ ſil'fcūs: ⁊ cōfortatiu⁹. RECTIFICATIO. Nō eſt ī eo nocumētū manifeſtū ſed vigorari īdiget ī opatōe ſua. Et ex reb⁹ hoc faciētib⁹ ſūt mirabolāi: ⁊ ſeme: ⁊ aq̄ caſei. et ex emēdātib⁹ opationē ei⁹ ſūt keſmes: ⁊ paſſule ſine īteriorib⁹: ⁊ mel carū. Opatio āt ſucci ei⁹ ē ſic dixim⁹ de ſucco abſinthij. Et ſi īpleant̃ ex ſuco ei⁹ vaſa vitreata cū ſupinſtillatōe olei: cōſeruat̃ tpe extēſo ad vſus vbi oʒ. POSSE. Solōnē fac̃ facilē: ⁊ educit colerā: ⁊ hūores aduſtos: ⁊ vt⁹ ei⁹ extēdit̃ ad venas ⁊ mūdificat ſanguinē: ⁊ clarificat ipm. Et ē medicina ſolēnis: ſm oēʒ modū admiſtratōis ei⁹: egritudib⁹: ⁊ īfectōib⁹ colere: ⁊ hūoris aduſti. ſic̃ ē lepra: prurit⁹: ⁊ ſcabies: ⁊ ipetigo: ſerpigo: ⁊ ſilia. Et ē ſilr medicia bona oppilationū oīuʒ: ⁊ egritudinū q̄rū mater ē oppilatio. Et ꝯfortat ſtomacū: ⁊ epar: ⁊ viſcera: ⁊ coadunat ptes: a qb⁹ aduenit mollificatio. Cōfert ēt febrib⁹ colericis: ⁊ febrib⁹ oppilationuʒ. DOSIS. Potio ſucci ipi⁹ ē ab. ℥. ſ. vſqʒ ad. ij. ⁊ decoctionis eius ab. ℥. x. vſqʒ ad. xv. ⁊ pulueris eius ab. ʒ. iij. vſqʒ ad. v.

¶ De eupatorio.

e Upatoriū eſt herba lōgitudis cubiti: amaritudis multe: cuius folia ſunt ſicut centauree minoris: viridia. ſed ſunt aſpera: ⁊ inciſa: ⁊ ſtipes eius eſt ſubtilis. Et quando exiccat̃: citrineſcit. Et eleuant̃ ſup eū flores: q ſūt ſic ſubcitrini: lōgitudis pauce. Et ſūt qdā q dixerūt q eupatoriū ē herba pulicū: ī q̄ eſt viſcoſitas adherēs. ELECTIO. Meli⁹ tps collectōis ei⁹ ē finis veris: ⁊ opatōis ſucci ei⁹ ſilr. COMPLEXIO ⁊ ꝓpetas. Calidū ē ī primo gradu: ⁊ ſiccū ī ſo: ⁊ eſt ꝯpoſitū ex ſuba calā ſubtili: q̄re eſt ſubtiliatiuū: īciſiuū: abſterſiuū: mūdificatiuū: ⁊ ꝓſeruatiuū a putrefactōe: ⁊ reſolutiuū ꝯueniēs: ſine attractōe: ⁊ ex ptib⁹ terreis: q̄re ē ī ipſo de ſtipticitate aliqd: pp qō ē ꝯfortatiuū: ⁊ coadunatiuū. RECTIFICATIO. Debil' eſt ſolōnis: ſʒ ꝯfortat̃ vt⁹ ei⁹ cū aq̄ caſei. Et mod⁹ opatōis ſucci ei⁹ ē ſic dixim⁹ de abſinthio. POSSE. Solōne educit colerā: ⁊ flegma facile. Et ꝯfortat ſtōacū: epar: ⁊ viſcera ⁊ ꝯfert dolorib⁹ eoꝝ. Et ē medicia ſolēnis oppilationū oīuʒ ⁊ egritudinū ab ea factaꝝ. Febrib⁹ āt lōgi tpis mire ſubuēit. DOSIS. Decoctōis ei⁹ potio ē ab. ℥. iiij. vſqʒ ad. vi. ⁊ pulueris ei⁹ ab. ʒ. ij. vſqʒ ad. iij. Loco ei⁹ pōit̃ ī defcū ipi⁹ abſinthij: ⁊ aſari: an̄. medietas pōderis ipſius.

¶ De epithymo.

e Pithymū ē ex herbis ſupcreſcētib⁹ alijs herbis: ⁊ ē ſilē cuſcute. Plāte āt qb⁹ ſupexcreſcit ſūt: alkil: ⁊ al haſce: ⁊ q̄dā ſpēs origani. Ei⁹ āt aliō ē cretēſe: ⁊ aliō ē ſyriū. ELECTIO. Meli⁹ eſt qō ē ſubruffū: cretēſe: acuti odoris. Qō naſcit̃ ī ſyria ē p⁹ id: ſʒ ē min⁹ ruffū. Et adhuc meli⁹ ē qō ē ꝯpletū: pōderoſuʒ. Et melior ps ei⁹ ſūt extremitates ei⁹ groſſe q̄ ſūt. ſic flores. Subcitrinū āt ⁊ pallidū: ē min⁹ bonū. COMPLEXIO ⁊ ꝓpetas. Eſt calē ꝯplōnis. ⁊ ſicce ī ſo. Et dixit Gal. q ē calʒ ī tertio. ⁊ ē ꝯpoſitū ex ptib⁹ igneis: a qb⁹ ieſt ei acuitas. Et ex terreis ſubtilib⁹ a qb⁹ ſibi ieſt ſtipticitas pauca. Et ipʒ qdē ē ſubtiliatiuū: reſolutiuū: apitiuū oppilationū: ⁊ ꝯfortatiuū viſceꝝ. RECTIFICATIO. Fac̃ ſitiʒ: ⁊ gn̄at eſtuatōʒ ī corpib⁹ calis. Et ē ex debilr ⁊ tarde ſoluētib⁹. Quapp ē ꝓhibēdū ſub dn̄io calitatis ⁊ ſiccitatis poſitis. Cōfortat̃ āt opatio ei⁹ ī mltiplicatōe q̄ntitatis ipſi⁹: ⁊ aſſociatōe rei cū eo magnificātis effectū ei⁹. ſic ſūt mirabolani nigri idi ꝓprie. Aut ellebori nigri q̄ntitas pua. Aq̄ vō mell' cū pauco ſale: aut aq̄ ꝺcoctōis paſſulaꝝ cū ſale ſilr. Aut aq̄ lactis ex capris ſūpti: vigorat ipſi⁹ opationē. Sal gēma vō: aut ſal īdus: aut ſal naptic⁹ ſunt ex reb⁹: q̄ addite ſibi: addūt vtuti ipi⁹. Citā āt ⁊ facilē fac̃ opatōeʒ ipi⁹. ſi ei aliqd acutū vtute miſceat̃. ſic pip: ⁊ pip lōgū: ⁊ ʒinziber: ⁊ ſilia. Et nō ptermittas qn cadat: ī potib⁹ ei⁹ oleū amigdalaꝝ dulciū: quo īuoluat̃. Et ī decoctōe ipſi paſſule ſine īteriorib⁹: qm̄ addūt ei ad bonitatē leniēdo: qō tiet̃ ex nitroſitate ipi⁹. Et ne ignores: q epithymū de ꝺcoctōe modicū ſuſtiet: q̄re oʒ vt fiat illō ſm legē. POSSE. Prerogatiuā hʒ educere ſup oīb⁹ ſolōne educētib⁹ melācoliā. Educ̃.n. ſine moleſtia. ⁊ facile. ⁊ qdā dn̄t q educ̃ de flāte aliqd. Et dixit paul⁹: q ſolōne educ̃ hūores aduſtos: ⁊ ꝺcliauit ab eo qō ꝯprehēdit vitas. Et ego nō īueni q fieret illō. Ptās āt ei⁹ ſup hūore melācolico: ⁊ egritudib⁹ ei⁹ ē magna: ⁊ ꝑpe ī egritudib⁹ capitis. ſic ē melācolia: ⁊ epilepſia: ⁊ alguēgueç: ⁊ tior: ⁊ vtigo ⁊ dolor capitis: quoꝝ materia ē melācolia. Ualʒ ēt ad tremorē cordis: ⁊ ſincopi: ⁊ egritudies melācolicas ī eo. Et ē magna medicia oppilatōis ſplenis: ⁊ egritudinū ī eo. ⁊ cōfert egritudini hypocūdrie: ⁊ oppilatōib⁹ renū. Et freq̄ns vſus potōis ei⁹: ē medicia ſolēnis cācro: ⁊ lepre: ⁊ vulnerib⁹ nigris. Et ſoluit q̄rtanā. DOSIS. Potio ei⁹ ī ꝺcoctōe ē a. ʒ. v. vſqʒ ad. xx. Et pulueris ei⁹ a. ʒ. iij. vſqʒ ad. vij. Iſāc q ſumit ipʒ: vitet acceptōeʒ ei⁹ ī eſtate.

¶ De yſopo: qō vocatur haſce.

d Icūt qdā q ē yſop⁹ ortēſis. Et dn̄t alij q ē vna ex ſpēb⁹ origani. Et ē plāta plīū ſtipitū ſubtiliū: q expādunt̃: ⁊ eleuāt̃ ſup radicem. ſic ē medietas cubiti. et ſūt ei⁹ folia miora folijs origāi. Et eleuāt̃. ⁊ colligunt̃ ſup extreitatē ſtipitū. ſic mod⁹ folioꝝ ꝺclinātium ad purpureitatē: ⁊ miorant̃ folia ī extēſiōe ſtipitis: ⁊ mltiplicant̃ ī capitibus: ⁊ extremita..ib⁹ groſſis. Et ei⁹ flos eſt ſic flos calame

ti:ad rubedinē declinās. Et plāta eiꝰ vt dictū ē mater epithymi. COMPLEXIO ⁊ ꝓprietas. Calide cōplexiōis eſt ⁊ ſicce in ſcdo. Et dixit Diaſcorides: ꝙ eſt ī ꝑncipio tertij: ⁊ eſt q̄ſi veriꝰ. Eſt.n. reſolutiua: īciſiua: calefactiua: oppilationū apitiua: carminatiua vētoſitatis: ⁊ hoc eſt ꝑꝑ dominiū ꝑtiū calidaꝝ in ipſa. RECTIFICATIO. Eſt ī ea de acuitate aliq̄d ſed nō ſupfluēs. Et fortaſſe frangit̄ ī ꝑmixtiōe ipſiꝰ cū alijs: ⁊ frangit̄ in īfuſiōe ipſiꝰ ꝑ horā ī aceto ꝑmixto. Et emēdat̄ ēt cū paſſulis: ⁊ aq̄ mell'cuꝫ pauco ſale. Et adiuuās ipaꝫ ad ſoluēdū: dans ei ſufficiētiā: eſt ſal gēma. Et decoctōi eiꝰ iungunt̄ māne circiter aureos. vij. ⁊ ſoluit ſufficiēter ⁊ eſt medicia bona. Et fit ex floribꝰ eiꝰ: ⁊ oleo veteri: oleū qđ dr̄ haſce: ⁊ eſt iuuamētoꝝ multoꝝ. Haſce quoqꝫ decoctionē ſuſtinet: in q̄ ē mediocritas. Et ī eius ꝯtritiōe. ſi nimiū elaboret̄: acgrit̄ ei: vt ſit res magis penetratiua: ⁊ repat vtꝰ eiꝰ: ⁊ penetret ad vias vrine: ⁊ mltiplicat̄ eiꝰ ꝓuocatio aquoſitatis pl's: ⁊ miorat̄ ſolō. POSSE. Solutionē efficit facilē: ⁊ educit flegma. Et dixerūt q̄dā ꝙ educit melancoliā. Et videt̄ ꝙ fiat illud debiliter: ⁊ ꝯfortat̄ ad hoc tn̄ cū ſale gēma: ⁊ ſale ido: q̄n opꝫ. Verū de opatiōe eiꝰ ꝯ̄ flegma manifeſtū eſt: ⁊ ꝓprie de eo qđ ē in ꝑtibꝰ pectoris: ⁊ pulmōis: ⁊ viaꝝ anhelitus. Et valꝫ ad egritudines cerebri: ⁊ neruoꝝ flegmaticas: ⁊ ꝯfortat ipꝫ: ⁊ neruos: ⁊ ꝓprie ſyrupus ipſiꝰ. Et oīs vſus adminiſtratiōis eius. ⁊ oleū qđ dixīmꝰ de haſce calefactū: ꝯfortat neruos: ⁊ ꝯfert egritudibꝰ eoꝝ frigidis. Et vſus eiꝰ eſt ꝯſeruās ſanitatē: ⁊ v̄tutē viſus: ⁊ aufert eiꝰ debilitatē. Et vaporatio decoctōis eiꝰ remouet dolorē auris: ⁊ tinnitū vētoſū. Pectus aūt ⁊ pulmonē: ſm oēm modū adminiſtratōis eiꝰ: mūdificat: ⁊ ꝓprie pectora ſenū: ⁊ eoꝝ ꝓpe: quoꝝ pectora ſūt poſita ſub dominio flegmatis groſſi: ⁊ viſcoſi. Et eſt medicina bōa aſmaticis: ⁊ tuſſi: ſedatia doloris pulmōis. Et cōfert vſus eiꝰ ſenibꝰ: ⁊ eis quos hyems ledit. Et ſyrupus eiꝰ ⁊ alij modi adminiſtratōis eiꝰ: ⁊ ꝯferūt paucitati appetitus ⁊ malitie digōnis: ⁊ reſoluit vſus eiꝰ vētoſitates groſſas: ⁊ carmiat. Expellit ⁊ educit ⁊ ꝓprie cū baurac ⁊ melle vermes. Et eſt ex eis q̄ educūt mēſtrua: ⁊ vrinam ꝓuocat. Et ſyrupus ⁊ decoctio ipſiꝰ ꝯfert rigori febriū. DOSIS. Decoctionis eius eſt. a. ʒ. v. vſqꝫ ad. x. Et pulueris ipſiꝰ a. ʒ. ij. vſqꝫ ad. iiij.

¶ De yſopo montano.

Yſopus duoꝝ eſt modoꝝ. Eſt.n. ex ea q̄dā ortēſis cuiꝰ eleuatio ſup terrā: eſt circiter mediū cubitū. Et nō multiplicat̄ ī ſtipitibꝰ: ⁊ ramis. ſicͭ haſce: et folia ipſiꝰ ſūt maiora: q̄ꝫ in haſce: ⁊ flos eiꝰ eſt purpureus. Et ex ea ē ſpēs mōtana: cꝰ folia ſūt miora pl'a: ⁊ ſtipites nō ſūt tāte eleuatōis. ELECTIO. Cuiꝰ odor: ⁊ ſapor ſunt acutiores: melior ē. Et ex duabꝰ ſpēbꝰ melior ē magna. Et melius tp̄s collectōis eiꝰ ē: q̄n icipit florere. COMPLEXIO ⁊ ꝓprietas. Calidus: ⁊ ſiccꝰ eſt ī ſo. Et ſpēs eiꝰ magna: ē calidior ita vt dicat̄ ꝯuenietiꝰ: ꝙ ſit ī tertio. Et eſt ī ea ſm oēꝫ diſpōnē eiꝰ caliditas ſubtilis dominās: faciens eā ſubtiliatiuā: abſterſiuā: reſolutiuā: ⁊ extenuatiuā ventoſitatū. RECTIFICATIO. Et ex debil'r ſoluētibꝰ: ꝙ ſi miſceat̄ ei cordumeni: ⁊ ireos: addit̄ ei ad ſolonē. Et ſil'r māna addita decoctioni ipſiꝰ ꝯfortat eius ſolonem: ⁊ fit ſolutiuū ſufficiēs. ⁊ ſil'r addit ei ad ſolutionē mel: ⁊ paſſule ſine īteriorībꝰ. Et ſquilla magnificat eiꝰ opationem. De decoctiōe āt ⁊ ꝯtritōe ſuſtinet mediocriter, ſicͭ haſce. POSSE. Solone educit flegma: tn̄ minꝰ q̄ꝫ haſce. Et eſt ſil'r medicina bona pectoris: ⁊ pulmōis: ⁊ mēbroꝝ anhelitus: mūdificās ea a flegmate groſſo: ⁊ hūoribꝰ putridis: ⁊ ſubtiliat ſputū groſſuꝫ: ſanioſū faciēs ipꝫ facile expulſiōi. Et ꝯfert aſmati: ⁊ tuſſi ab hūoribꝰ groſſis: ⁊ putridis iuuamentū ſufficiēs. Et colorē efficit bonū: ⁊ illud ꝑꝑ iuuamētū qđ efficit ī ſpiritalibꝰ: ⁊ illud ꝑꝑ iuuamētū qđ efficit in redigōnis: ⁊ q2 per ipaꝫ acgrit̄ facilitas: ⁊ bonitas: ⁊ ſubtilitas in ſpū: ⁊ eiꝰ iuuamētū ī egritudibꝰ cerebri ⁊ flegmaticis: magnū eſt: ꝓprie ī epilepſia. Inq̄t Humain. Iuuamētū yſopi: ⁊ ꝓpe ſyrupi decoctōis eiꝰ: ⁊alioꝝ modoꝝ adminiſtratōis ipſiꝰ: ⁊ ꝓprie cū oximelle ſq̄lletico ꝯ magnū eſt ī epilepſia: ⁊ ꝓprie cꝰ materia ē flegmatica. Et nos expti ſumus illud ī oī etate. Et origanū iunctū decoctōi ipſiꝰ fortificat ad illud. Et d̄coctio eiꝰ cū vino reſoluit apoſtemata dura: ⁊ ꝓprie ſplenis: ⁊ viſceꝝ. Et ſil'r emplaſtrū ex ea cuꝫ ficubus: ireos: ⁊ baurac. Et decoctio ipſiꝰ educ̄ vermes: cū decoq̄tur cū ficubꝰ: et vaporat̄: auris ꝯfert tinitui: ⁊ ſibilo. Et decoctio ipſiꝰ cū aceto ⁊ oximelle ſedat dolorē dentis. DOSIS. Decoctōis eius potio eſt. a. ʒ. vi. vſqꝫ ad. x. ⁊ pulueris eiꝰ. a. ʒ. iij. vſqꝫ ad. vij.

¶ De prunis.

Pruna dant̄ ad alterādū: ⁊ ad ſoluēdum. ELECTIO. Queciūqꝫ ex eis alba: aut citrina: aut rubea ſunt: minꝰ ꝯpetūt opatōi medicie: q̄ꝫ nigra. et ſunt q̄dā ex eis: q̄ ſūt muça: q̄ ꝯferūt ad alterādū magis. ⁊ ſunt ex eis q̄dā dulcia: q̄ ſūt ad ſoluēdū magis vētrem. ⁊ vtraqꝫ alterāt: ⁊ ſolonēꝫ faciūt: pl's tn̄ ⁊ minꝰ. Damaſcena vͦo ⁊ armena in caſibꝰ illis ſūt fortiora: q̄uis alij dicāt aliō. Et hūida ſm quoſdā pl's illud faciūt: q̄ꝫ ſicca. Sicca minꝰ corrūpunt̄ ī ſtōaco q̄ꝫ hūida. Sunt.n. hūida praua: ad putrefactōēꝫ ꝯuertibilia. COMPLEXIO ⁊ ꝓp̄etas. Dulcia ſunt īter frigiditatē: ⁊ caliditatē: declināt tn̄ ad latꝰ frigiditatis. Et ſūt hūida ī ſo. Muça vͦo ſunt frida ī ꝑncipio ſcdi. Et oia gdē ſunt lauatiua: refrigeratia: ⁊ lenitiua. RECTIFICATIO. Rectius cū quo miſcent̄: ⁊ addit in opationē eoꝝ. ſūt tamarindi: ⁊ ꝓprie duꝫ modos īfuſiōis notos: ⁊ caſſia fiſtula: ⁊ teraniabin. ⁊ viole ꝯdite. ⁊ ſimilia Et fit ex aq̄ eoꝝ ſyrupus iuuamēti noti. Et ex carnibꝰ eorū fit electuariū bonū. Armeni quoqꝫ arborē p'unoꝝ diſtāter circiter lōgitudinē palme: in duabꝰ: vel tribꝰ ꝑtibꝰ ſubtiliter ꝑforāt: ⁊ ītromittūt fruſta ſcamōee. ⁊ ſigillāt luto: ⁊ ſunt fructꝰ arboris illiꝰ ſolutiui ſufficiēter: ⁊ faciūt ſophiſticatōes alias ī arboribꝰ alijs. POSSE. Solone educūt colerā: ⁊ dant̄ in egritudibꝰ colericis: ⁊ alterāt malitiā eaꝝ: ⁊ ſoluūt materiā a q̄ fiūt: nocēt ſtomaco tn̄: ⁊ ſūt pauci nutrimēti. DOSIS. Aque eorum potio eſt circiter lib. .i. cum çuccaro.

¶ De pſilio.

Pſiliū eſt de alterātibꝰ ꝯplonē: ⁊ ſolonē faciētibꝰ Et eiꝰ ſolō ꝓprie fit lābificādo. Eius āt aliud albū: aliud ſubnigrū: aliō ad purpureitatē d̄clinās. ELECTIO. Meliꝰ eſt qđ ē ꝯpletū: ⁊ groſſū: ⁊ ē grauiꝰ: ⁊ ſubmergit̄ ī aq̄. COMPLEXIO ⁊ ꝓprietas. Cōpoſitū ē ex duabꝰ ſubīs: q̄ ſepari pn̄t: īter q̄s cortex ē ſeparās. Eſt.n. ī eo ſuba īterior medullaris. ⁊ ē ī eo ſuba expāſa ſup corticē ipiꝰ. Suba āt eiꝰ īterior medullaris cal'a ē ⁊ ſicca ī q̄rto gradu. ⁊ ē acuta vehemēter: īciſiua: rubificatia vlceratia ⁊ ē de gn̄e veneni. Suba āt exterior expāſa ſup corticē ē ex multū īfrigidātibꝰ. Et dixit ruffus. Eſt frida ⁊ hūida ī tertio: ⁊ exceſſu. ⁊ dixit Diaſcorides ꝙ ē in ſo. ⁊ ē viꝰ. Inq̄t.n. Hyppo. ī epidimia. Nō eleuat̄ res frida: iūcta cū hūiditate: vltra ſꝫ gradū. Et dixit Gal. Hūida res nō trāſgredit̄ metā vſqꝫ ad quā ꝑt regimē hoīs extēdi. Propter qđ nō īuenimꝰ hūidū eē cāꝫ doloris: iq̄ꝫtū hūidū. ſꝫ inq̄ꝫtū ꝑt eē materia: q̄ q̄ritate ſua mouet̄ ad ꝯtinuitatis ſolonē. RECTIFICATIO. Qđ ex eo cōq̄ſſatū ē: cū aq̄ fotū frida: ⁊ fit mucillagioſū: ⁊ bibitur ſicͭ ē: ⁊ ꝓpecū oleo violaceo: aut ſyrupo violato: ſoluit vētrē. Qđ āt ex eo ē frixū: ⁊ ꝯq̄ſſatū cū oleo roſaceo: ē medicia fluxꝰ vētris: ⁊ dyſenterie. Cōtritū āt potui nllo mō ꝓpinādū ē. Deoccultat.n. ꝯtritio eiꝰ ſubam medullarē vlceratiuā: ⁊ excoriatiuam. POSSE. Cōq̄ſſatū cū aq̄ frida. ſicͭ diximꝰ: ſolone educit colerā. Et ꝯfert febribꝰ īflāmatōis multe. ⁊ ſiti vehemēti calide: ⁊ ſedat īflāmatiōes ſpiritaliū: ⁊ lenit pectꝰ. Et cōq̄ſſatuꝫ cum aceto cōfert apoſtematibꝰ calidis: ⁊ eriſipile: ⁊

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0071-3 DFG

formice:⁊ ſedat iſlāmatiões oēs:⁊ dolores iſlāmationuꝫ ⁊ ꝓprie ſup cataplaſmatū. Et ſilr ſodā calidā vehemētē. Fixum vero ⁊ ꝯquaſſatū. ſicut diximꝰ: cōfert fluxui colerico:⁊ dyſenterico:⁊ fluxui medicinali:⁊ ꝓprie poſt potuꝫ ſcamonee:⁊ medicinaꝝ acutaruꝫ. DOSIS. Ipſius potio eſt. a. ʒ. i. vſqꝫ ad. ij. Timeat autem ipſum habens debilitatem viſcerum.

De capillis Veneris.

c Apillus Veneris dicit̄ apud quoſdā capillus fontiū. Et dicit̄ capillus hoīs nemoralis. Et ab alijs dicit̄ coriandrū putei. Et eſt herba cuiꝰ folia ſunt ſilia folijs coriandri viridia:⁊ tenuia. Cuiꝰ ſtipes eſt in lōgitudie circiter mediū cubituꝫ:⁊ ſunt ſic̄ pilli porcini. Et ſunt in colore ītra rubedinē ⁊ nigredinē: ſed magis declinant ad nigredinē:⁊ ꝓprie iuxta radiceꝫ eoꝝ. Et q̄to magis ꝓcedūt: ad nigredinē declināt. Et ſunt ſine floribꝰ. Et eoꝝ ortꝰ ē i puteis:⁊ fontibꝰ:⁊ locis aq̄rū. ELECTIO. Meliores ſunt: q viridia hūt folia: q vberiores ſunt ſcd͂ꝫ oēs partes plāte ipſoꝝ. Subtiles vero:⁊ graciles:⁊ declinantes ad citrinitatē: nō hūt ſpiritū. COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Dixit Galienꝰ. Iuxta temperamentū eſt eoꝝ cōplexio. Sunt aūt cōpoſiti ex ꝑtibꝰ aqueis:⁊ terreis:⁊ ſubtilibus mediocriter: a q̄bus ineſt eis ſtipticitas:⁊ ex partibꝰ ſubtilibus calidis valde: ꝑꝑ qd̄ v̄tus eoꝝ cito reſoluit̄. Debilis eni v̄tus in debili ſubo cito tollit̄. Sꝫ adhuc ēt calide ꝑtes ſunt poſite in ſupficie: q̄re vehemētius fit illud: qd̄ videt̄ oſtēdere ꝯplexiōes ipſoꝝ declinare ad latus caliditatis: q̄uis dicat Gal. ipſos eſſe eq̄les. Et ineſt eis ex ꝑtibus calidis i ipſis: vt ſint reſolutiui: ſubtiliatiui: aperitiui opilationū:⁊ ſolutiui vētris:⁊ ꝓprie qui ex eis ſunt recētes. Sicci vero ſūt ꝯſtrictiui:⁊ ꝓhibitiui fluxuū. RECTIFICATIO. Nō eſt in eis malitia debiliter tñ purgāt: ſed ꝯfortāt opationē eoꝝ viole. ſ.⁊ caſſia fiſtula:⁊ teraniabin. Et iſuſio eoꝝ in aq̄ caſei vigorat eos in ſoluēdo. Decoctiōe āt modicū ſuſtinent. POSSE. Solutiōe educūt colerā:⁊ flegma:⁊ hūores groſſos ⁊ ibibitos:⁊ mūdificāt pectꝰ:⁊ pulmonē ⁊ educūt materias cōtentas in eis:⁊ mūdificāt ſanguinē:⁊ clarificāt eū:⁊ clarificant colorē:⁊ faciūt acq̄rere bonitatē anhelitus. Et mūdificāt ſtomacū: ventrē:⁊ epar:⁊ cōferūt dolori eoꝝ:⁊ ſūt medicina bona opilationū epatis:⁊ ſplenis:⁊ icteritie:⁊ ꝓprie egritudinū oīuꝫ oppilationū:⁊ ꝓprie iſuſio eoꝝ in aq̄ apij:⁊ endiuie: aut in aq̄ ciceꝝ nigroꝝ: aut in aq̄ ſeminū q̄tuor: aut in aq̄ lactis ꝓprie. Et delēt cū oleo camomillino ſcrofulas. Et valet ſyrupus eoꝝ pleureſi:⁊ peripleumōie. Et ſunt ꝓuocatiui vrine. Et vſus decoctiōis eoꝝ frāgit lapidē. Et purgat matrices fetaꝝ. Et hoc eſt de poſſe eoꝝ:⁊ de eo qd̄ ꝑtinet ad eos de ꝑtibꝰ calidis. Sꝫ ex ꝑte ſtipticitatis ꝓhibent curſuꝫ materieꝝ:⁊ abſcindūt ſanguinem:⁊ cōfortāt ſtomachū:⁊ vētrē: ne recipiāt ſupfluitates. Et ꝓhibēt caſuꝫ capilloꝝ:⁊ ꝯfortāt radices eoꝝ. Immo faciūt eos creſcere:⁊ multiplicare eos i locis: vbi oꝫ:⁊ ꝓprie cuꝫ oleo myrtino: aut oleo laudani:⁊ vino ſtiptico. Et puluis eoꝝ aduſtoꝝ ēt facit ſilr. Et abluit̄ ēt ex decoctiōe ipoꝝ cū vino caput:⁊ abſcidit furfures. Et ſilr fit ex cinere ipoꝝ. Et cinis ipſoꝝ ſanat fiſtulas lachrymales. DOSIS. Potio decoctiōis ipſoꝝ qñ querit̄ per ipos ſolō ꝑ vētrē ē circiter librā vnā.

De aſaro.

a Sarum eſt radix herbe mōtane: cuiꝰ folia ſūt angularia. ſic̄ folia edere:⁊ flores eiꝰ ſūt ſic̄ flores iuſquiami:⁊ eſt tota plāta eiꝰ aromatica:⁊ mordicās guſtum. ELECTIO. Melior pars plāte eſt radix:⁊ melior radix eſt q̄ ē groſſa: ſpiſſa:⁊ cꝰ odor eſt ſubtilis:⁊ ſapor acutꝰ cū ſtipticitate modica. COMPLEXIO ⁊ ꝓprietas. Calide cōplexiōis eſt:⁊ ſicce i tertio. Et dixit Diaſcorides: eſt i ſo calidū: ſiccū i tertio:⁊ eſt q̄ſi veriꝰ. Et ē ſubtiliatiuū: aperitiuū opilationū: reſolutiuū: ꝓuocatiuū:⁊ in ipſo ē ſtipticitas modica. RECTIFICATIO. Melius cū quo miſcet̄: ad ſolōnē faciēdā. eſt aq̄ caſei: cū ſpica:⁊ aq̄ mellis. Et q̄dā iſundūt ex eo aliq̄d in muſto:⁊ ꝯſeruāt i vaſe ꝑ tres mēſes:⁊ eſt illō vinū medicia ad hydropiſiꝫ:⁊ ſplenē. Suſtinēt aūt aſarū de decoctōe:⁊ ꝯtritiōe rē mediocrē. Et laboratio i ꝯtritōe ipſiꝰ: fac̄ magis ꝓuocatiuū: q̄ꝫ ſolutiuū. POSSE. Eſt ex rebꝰ faciētibꝰ vomitū:⁊ educētibꝰ ꝑ ventrē ⁊ cū hoc ēt eſt ꝓuocatiuū vrine. Et educit colerā:⁊ flegma. Sꝫ de eiꝰ opatōe i flegmate: ē manifeſtius. Et educit ex anchis:⁊ iūcturis materias. Et ꝯfert doloribꝰ eaꝝ:⁊ ꝓprie iſuſio eiꝰ:⁊ alij modi admiſtratōis ipiꝰ. Et eſt ex bonis rebꝰ in q̄bꝰ eſt ſpes iuuamētoꝝ ad opilationes epatis:⁊ ſplenis:⁊ duritiē eoꝝ:⁊ morbos oppilationū. ſicut ē hydropiſis:⁊ icteritia:⁊ durities ſplenis:⁊ ꝓprie vinū iſuſiōis eius qd̄ dixi. Et ꝯfert iuuamētū magnū febribꝰ opilationū.⁊ febribꝰ antiq̄s. Et inūgit̄ dorſuꝫ:⁊ ſpina ex oleo ipiꝰ cū laudano:⁊ facit ſudare. Cōfert horipilatōi febriū:⁊ ꝓuocat vrinā.⁊ i ſpermate augmētū efficit. DOSIS. Eiꝰ iſuſi potio eſt ab aure. ij. vſqꝫ ad. ʒ. iiij.⁊ pulueris eiꝰ ab. ʒ. i. vſqꝫ ad aureos. ij.

De iure galloꝝ.

g Allorum:⁊ gallinaꝝ iuuenū mediocriter piguiū: nutrimētū ceteraꝝ auiū nutrimēto ꝑponit̄. Sūt eni ꝓpinq̄ ꝯuerſiōis i ſanguinē ⁊ paucaꝝ ſupfluitatū. Sed caro gallinaꝝ ē melior carne galloꝝ: niſi caſtratoꝝ. Et nigriores ex eis ſūt meliores:⁊ leuiores. Et ex gallinis melior eſt: q̄ nōdū pepit. Et ex gall' q nōdū calcauit. Decrepiti aūt acceñtium carnes male ſūt. Acq̄rūt. n. nitroſitatē:⁊ ſalſuginē:⁊ ꝓprie galloꝝ:⁊ nō ꝯpetūt in re ciboꝝ: ſed potiꝰ in re medicie:⁊ ꝓprie ius galloꝝ:⁊ eſt illō qd̄ hic ꝯſideramꝰ. ELECTIO. Melior gallus ad hūc vſuꝫ ē. ſic̄ dixit Gal. q eſt ruffus: antiquꝰ: imo q̄to antiq̄or: tanto melior. Et q ē velox ad motū:⁊ ardēs ad coitū:⁊ fortis ad dimicādū: i quo ſit mediocritas īter macredinē:⁊ pinguedinē. COMPLEXIO ⁊ ꝓprietas. Ius galli antiq̄ ē calidū ꝑꝑ nitroſitatē:⁊ ſalſuginē. Et ē lauatiuū: abſterſiuū: aperitiuū: vētoſitatū extenuatiuū:⁊ ꝓuocatiuuꝫ:⁊ ſolutiuum nature. RECTIFICATIO. Opatio iuris gallorū ſcd͂m q̄ Gal. docuit eſt i hūc modū. Opꝫ vt cibet̄ gallus furfure. Alkançi dixit:⁊ melle ⁊ pauco ſale. Poſt illud fatiget̄ fatigatōe ducēte ad laſſitudinem. Et dixit ēt Alkançi q̄ meliꝰ eſt: vt fatiget̄ dimicādo. Deide abſcidat̄ caput eiꝰ:⁊ euiſceret̄:⁊ ſaliat̄ ſale: aut ſal gēma:⁊ decoquat̄ i aq̄ ſufficiēti: cū facilitate: vſqꝫ ad ꝯſumptionē duaꝝ ꝑtiū aq̄. Et ſunt q̄dā: q ponūt i decoctiōe eiꝰ alia: ſcd͂m diuerſas itētiōes. POSSE. Miſcet̄ decoctōi eiꝰ turbit carthamus:⁊ ſolōne educit flegma. Cū polipodio v̄o melācoliā educit:⁊ ſilr cū epithymo. Et cū ſemie aneti excludit:⁊ carminat vētoſitates. Et coctū cū ſal gēma:⁊ dauco:⁊ aneto:⁊ polipodio: cōfert dolori ſtōaci:⁊ colice:⁊ iliace:⁊ dolori renali. Et cōfert doloribꝰ iūcturaꝝ. Et valꝫ ſilr ad eadē ēt coctū cū carthamo: aneto:⁊ ſal gēma:⁊ ꝯfert aſmati. Aut cū haſce:⁊ yſopo:⁊ valet ſilr. DOSIS. Potio ipſius eſt circiter lib. ij.

De volubili.

v Olubilis ꝑ'es ſunt ſpēs. Eſt. n. q̄dā q̄ dr̄ funis arboꝝ cuiꝰ flos ē albꝰ:⁊ eſt ſic̄ tuba ⁊ hꝫ lac:⁊ vocat̄ volubilis magna. Et ē alia cꝰ rami repunt ſup terrā:⁊ ſup ramos plātaꝝ:⁊ cꝰ folia ⁊ flores ſunt minores:⁊ dr̄ volubilis mīor. Et eſt alia hñs folia ſubalbida: lanugioſa:⁊ hꝫ lac:⁊ ē ſpēs tertia:⁊ ē hñs folia aſpera. ſic̄ folia citrulli: cꝰ flos eſt ſic̄ āpulle adherētes:⁊ vocat̄ lupulus. Et eſt quarta ſpēs eius: cuiꝰ radix eſt ſicut feſireſin:⁊ magis groſſa: imo eſt groſſitudo eius in moduꝫ cucurbite maioris. Et eius ſtipes eleuat̄ ſuper radicē ſuā circiter cubitos duos:⁊ folia eius ſunt ſtricta: parua: in modū ſagitte alate q̄ ex leui cā fluunt:⁊ hꝫ lac:⁊ vocat̄ dominꝰ lacticinioꝝ:⁊ ex ea fit ſcamonea. ELECTIO. Melior duaꝝ ſpēꝝ

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0072-9

eſt magna:ꝛ habens folia in modum ſagitte alate. Et me-
lioꝛ eſt: que naſcit̃ in locis tẽperatis remotis ab exceſſu.
COMPLEXIO ꝛ ꝓꝓetas. Jnqt Diaſcorides. Magna
eſt eq̃lis: declinat tñ ad cal'itatẽ q̃ʓdã: ꝛ eſt ſicca i ſo ꝛ ẽ re
ſolutiua: maturatiua: apitiua: abſterſiua: ſolutiua. Lanugio
ſa vero eſt cal'a i exceſſu: vlceratiua: icisiua. Sagittal' vo cal'a
eſt ꝛ ſicca in ſo. Et dixit Hal. Eſt i ꝑncipio tertij: ꝛ ẽ reſolu
tiua. Lac vo eiꝰ ẽ in fine ipſiꝰ. Et ẽ acris: ꝛ eiꝰ acrimonia
nõ ẽ in vehemẽtia lacticinij maioris: ꝛ ẽ i q̃lʓ pte plãte eiꝰ
acuitas: ꝛ ſerroſitas: ſʓ pl's in lacte ipiꝰ: ꝛ ẽ i ea abſterſio. ꝛ
reſol'o. Et nos loq̃mur de ſcamõea i capl'o ſuo. Lupulꝰ vo
eſt eq̃lis ad friditatẽ declinãs. Et dr̃ q̄ eſt i ꝑncipio pmi. ꝛ
ẽ viꝰ. Eſt ãt ſedatiuꝰ doloꝝ caloꝝ: extictiuꝰ iflãmationũ:
ꝛ lenitiuꝰ. RECTIFICATIO. Magna aperit orifi
cia venaꝝ: pp qõ miſcẽdũ eſt cum ea aliqd ex dragagãto
ꝛ maſtice. Et rectiꝰ qõ vigorat opationẽ eiꝰ ẽ aq̃ caſei: cuʓ
ſpica: ꝛ maſtice. Ex ſagittali ãt nõ ꝓpinat̃ ad ſoluẽdũ: niſi
coagulũ eiꝰ: ꝛ eſt ſcamõea. Lanugioſa vo ꝓrſus vitãda ẽ.
Solõne. n. educit ſãguinẽ: ꝛ ẽ ſic venenũ. POSSE. La-
nugioſa ſãguineʓ educ̃ excoriãdo. Aſpera vo: ꝛ ẽ lupulus:
educ̃ de colera citrina rẽ aliq̃ʓ: ꝛ mũdificat ſãguinẽ ab ea:
ꝛ clarificat ipʓ: ꝛ ſedat ipſiꝰ iflãmationẽ: ꝛ affert ei iuuamẽ
tũ magnũ ifuſio eiꝰ in aq̃ caſei. Et ſyrupꝰ eiꝰ remouet icte
ritiã. Et o q̃ʓ paꝝ vtunt̃ medici noſtri tpis adminiſtratione
eiꝰ: cũ ſit medicĩa bona. Et ipſa qdẽ ꝛ succꝰ eiꝰ cũ ſauich oꝛ
dei ſedat dolorẽ capitis cal'in: ꝛ ↄfert calefactõi ſtomaci: ꝛ
epatis. Et ſyrupus eiꝰ ↄfert febribꝰ colericis: ꝛ ſãguineis
valde. Magna vo ſolõne educ̃ colerã aduſtã cũ facilita-
te. Et aperit oppilatões epatis: ꝛ meſaraicaꝝ: ꝛ ↄfert icteri
tie: cũ ſucco apij: ꝛ endiuie: aut cũ aqua caſei. Cõfert apati
epatis cal'o: extriſeco: ꝛ ꝓꝑe cũ ſauich: ꝛ oleo roſaceo: ꝛ ace
to: ꝛ ſedat ſodã antiq̃ʓ: ꝛ ꝓꝑe cũ oleo roſaceo: aut camomil
lino. Et succꝰ eiꝰ eſt ex eis q̃ ſanãt vlcera i aure. Et ẽ ex me
dicis pectoris ꝛ pulmonis mũdificãs ea a ſupfluitatibꝰ: ꝛ
ↄfert aſmati valde: ꝛ ↄfert febribꝰ lõgi tpis: ꝛ ꝓꝑe febribꝰ
oppilationũ: ꝛ eis q̃ꝝ materia eſt colera citriã. Ex radice
vo ſagittal' fit emplaſtrũ: ꝛ oleo roſaceo: aut camomillo: ꝛ
ſedat ſodaʓ fridã antiq̃ʓ: ꝛ curat emigraneã. DOSIS.
Potio decoctõis magne eſt circiter. ʒ. iij. ꝛ ifuſionis eius
in aqua caſei: potio eſt circiter lib. i.

¶ Capl'a medicĩaꝝ laborioſe ſoluẽtiũ: i qbꝰ ẽ venẽoſitas.

¶ De ſcamonea.

S Camonea eſt ſolutiuũ magnum. Et dixit Demo-
critus: q̄ eſt ſolutiuũ antonomaſice: ꝛ q̄ eſt genꝰ
ſolutiuoꝝ: ꝛ generalius ſup oĩa ſolutiua. Fit autẽ
ſcamonea ex ſucco cuiuſdã ſpẽi volubilis: cuius folia ſunt
ad modũ ſagitte alate. Naſcit̃ ãt i Antiochia: ꝛ Armenia:
ꝛ Coraſceni: ꝛ i ptibꝰ Arabie: ꝛ Turchie: ꝛ plurimũ naſcit̃
in terra nr̃a: ꝛ ẽ mala. Et credo q̄ diſpõ loci: ꝛ modꝰ cultu
re: ꝛ ars in faciẽdo auxiliat̃: vt bona fiat bõa: ꝛ mala fiat
mala. Modi ãt opatõis eiꝰ ſũt q̃tuoꝛ. Primus eſt cũ mãi
feſtat̃ radix ipſiꝰ a terra ꝑterq̃ʓ euellat̃: ꝛ fiũt icisiões i co
qõ appet ex ea ſup terrã: ꝛ iuenit̃ q̄ egredit̃ de eo poſt diẽ
ꝛ diẽ res ſic gũmi: ꝛ dimittit̃ exiccari: ꝛ ↄſeruat̃. Scõs ẽ.
vt extirpent̃ poſt illud totalr̃ radices: ꝛ icidant̃: ꝛ colli-
git̃ lac eaꝝ fluẽs: ꝛ decoq̃t̃ cũ facilitate: vel exiccat̃ ſoli: ꝛ
fiunt ide forme: ꝛ ſigillant̃: ꝛ huĩoi ſcamonee coloꝛ ẽ ſub-
albidus: aut variꝰ. Tertiꝰ ẽ. Terunt̃ adhuc radices poſt il
lud: ꝛ extrahit̃ succꝰ: ꝛ fit ſic dixĩmꝰ de decoctõe: ꝛ alijs: ꝛ ſi
gillat̃ aliquo ſigillo. Nunc ãt fides ſigilloꝝ perijt. Et hec
ſcamonea eſt groſſa: nigra: ꝛ põderoſa. Quartꝰ eſt. Terũt̃
folia eiꝰ ꝛ ſtipites: ꝛ extrahit̃ ab eis succꝰ ꝛ fit ſil'r. Et hec
eſt ſcamõea nigra: attinẽs viriditati: ꝛ eſt grauis odoris.
ELECTIO. Melioꝛ eſt antiocena. Et armena ẽ poſt
hanc. Que vo fit in ptibꝰ nr̃is: ꝛ Coraſceni ẽ mala ꝓrſus.
Et melioꝛ adhuc ẽ: q̃ eſt ꝑme forme: ꝛ q̃ ẽ ſcẽe ẽ poſt iſtã: ꝛ
alie ſunt male: ꝛ deterioꝛ ẽ viridis. Adhuc ãt q laudauert̃
ſcamoneam: in qnq̃ʓ ꝓꝓetatibꝰ laudauerũt eã. Prima ẽ:
vt ſit i coloꝛe clara. ſic gũmi: ꝛ ꝓꝑe ſpẽs eiꝰ ꝑma: aut ſubal
bida: aut varia. Scõa: vt ſi tangat̃ ↄfractũ eiꝰ aq̃ vel ſali-
ua fiat ſic lac. Tertia: vt ſit tenera. m'te facilitatis ad frã
gendũ: ꝛ pulueriçãdũ. Quarta: vt ſit põdere leuis. Quĩta:
vt ſit boni odoris: ꝓpꝛij nõ grauis. Remota vo ab his ꝓ-
prietatibꝰ nõ ẽ bõa. Cõſeruat̃ quoq̃ʓ p ãnos. xx. ſʓ q̃to an
tiqoꝛ tãto debilioꝛ. COMPLEXIO ꝛ ꝓꝓetas. Calide
ↄplexiõis ẽ i tertio gradu. ꝛ ſicce ad ipʓ: ꝛ eſt i ea de acuita
te minꝰ q̃ʓ in plãta ſua. Et credo q̄ ars in faciẽdo ipaʓ frã
git i ea de acuitate aliqd: ꝛ in ipa qdem eſt amaritudo: Et
ipſa qdẽ ẽ abſterſiua: reſolutiua: icisiua cũ attractõe multa
cuiꝰ attractio extendit̃ vſq̃ʓ ad remota multũ. RECTI
FICATIO. Quinq̃ʓ ſũt ei familiaria: q̃ i corporibus i-
primũt magnitudinẽ nocumẽtoꝝ. Eſt. n. i ea vẽtoſitas moꝛ
dicatiua in ſtõaco faciẽs ſubuerſionẽ: nauſeã: ꝛ turbatõeʓ
laborioſaʓ. Scõʓ eſt: qñ iſunt i ea cal'itas: ꝛ acuitas habi-
les iflãmari: ꝛ pp qõ eſt facile faciẽs cadere i febrẽ: ꝛ ſitiʓ:
ꝛ ꝓpꝛie qñ iuenit patiẽtẽ ꝑparatũ. Tertiuʓ eſt: qñ fit ꝑer
ipam attractio vehemẽs: ꝛ vehemẽs dilatatio orificioꝛuʓ
vẽaꝝ: q̃re facit cadere i imoderatos fluxꝰ. Quartũ ẽ: qñ
in ea ẽ ſerroſitas opans ad excoriationẽ viſceꝝ. q̃re gñat
dolores acutos pũgitios ꝛ fac̃ cadere i diſſinteriã: ꝛ tenaſ-
mõ. Quĩtũ ẽ ꝓꝓetas ꝛ opatio ſua: a qbꝰ fit ipreſſio nocumẽ
ti i mẽbra: q̃ ſũt miere vtutũ: q̃ ſũt. ſic coꝛ: ꝛ epar: ꝛ ſtõacꝰ: ꝛ
ſimilia eis. Auxiliãdũ vo eis cũ rebꝰ: cũ qbꝰ ꝓꝓetate ꝛ vtu
te nocumẽta tollunt̃. ſic vbi gr̃a. Obuiamꝰ ei qõ dixĩus
ꝑmo adiuuãdo: vt reſoluat̃ vapoꝛ eiꝰ turbidꝰ: ꝛ moꝛdica-
tiuus faciẽs ſubuerſionẽ ꝛ laborẽ. Et ad hoc auxiliat̃ no-
bis decoctio eiꝰ i pomo. Digerit. n. ꝛ maturat: ꝛ reſoluit: ꝛ
excludit vapores eiꝰ: ꝛ aufert ſerroſitatẽ eius. Et miſcere
i decoctõe ipſiꝰ: q̃ vẽtoſitates reſoluũt ꝛ carminãt: ꝛ adiu
uant ad illõ ſic daucꝰ ꝓꝑe: ꝛ galãga: ꝛ ſemẽ feniculi: ꝛ apij:
ꝛ ſil'ia. Et dico q̄ decoctio ẽ gñalioꝛ ꝑparatio eiꝰ auferens
pl'a ex nocumẽtis q̃ dixĩmꝰ. Et obuiamꝰ ei qõ dixĩmꝰ i ſo
miſcẽdo ei i decoctõe aliqd vtutis refrigeratiuũ: ꝛ operã-
do vt frãgat̃ acumẽ: ꝛ iflãmatio eiꝰ. Et ad hoc auxiliat̃ no
bis coctio eiꝰ cũ eis. q̃ extinguũt: ꝛ leniũt. ſic eſt mucillago
pſilij: ꝛ aq̃: ꝛ carnes prunoꝝ: ꝛ ſuccus roſaꝝ: ꝛ aq̃ violaꝝ: ꝛ
viole recẽtes. Et iuoluere ipam añ decoctõeʓ eiꝰ i oleo ro
ſato: aut violato: aufert hoc nocumẽtũ ab ea. Et succꝰ cito
nioꝝ muçoꝝ: ꝛ ſumac: ꝛ ſpodiũ faciũt ſil'r. Et obuiamꝰ ei
qõ dixĩmꝰ tertio miſcẽdo ei in decoctõe: q̃ adiuuãt vtutes
mẽbroꝝ. Et auxiliant̃ i aggregatõe: ꝛ corroboratõe ꝑiuʓ
laxaꝝ. Ad hoc ãt auxiliant̃ nobis maxĩe res ſtipticitateʓ
hñtes: ꝛ oĩa q̃ auferũt ſupficiẽ acumĩs eius: ꝛ repmũt ſub
tilitatẽ: ꝛ vtutẽ penetratiõis ipſiꝰ. ſic ẽ maſtix: ꝛ citoniũ: ꝛ
succꝰ eiꝰ. Sũt. n. rectificatiuũ bonũ. Mirabolani quoq̃ʓ
citrini: ſũt mirabiles in hac itentõe: ꝛ aloes ſil'r. Et obuia-
mꝰ ei qõ dixĩus q̃rto: miſcẽdo cũ ea q̃ aggregant duas itẽ
tiones. Pꝛia eſt acqrere ei facilẽ egreſſuʓ: ꝛ hoc cũ rebꝰ ci
to expellẽtibꝰ audaciã eiꝰ: ꝛ faciẽtibꝰ eã deſcẽdere. Ad hoc
aũt auxiliat̃ ei adminiſtratio eiꝰ: cũ rebꝰ lubꝛicantibꝰ. ſic ẽ
mucillago pſilij: ꝛ carnes prunoꝝ. Et ſciuiſti q̄ ↄpreſſiua
ſic citonia: ꝛ maſtix ſupta poſt medicinã: ꝛ ꝓꝑe poſtq̃ʓ ice
pit educere: feſtinã faciũt eiꝰ egreſſioneʓ. Et ſciuiſti q̄ aq̃
cal'a poſt medicinã: trãſmittit audaciã eiꝰ: ꝛ debilitat vtu
tẽ ipſiꝰ. Et dixit Ruffus. Ei q ſumpſit ſcamõeã: de melio
ribꝰ rebus eſt ad expellẽdũ audaciã eiꝰ: vt poſt q̃tuoꝛ vel
qnq̃ʓ horas: poſtq̃ʓ ſumpſit eã: pſiliũ ↄquaſſatũ cũ aq̃ tepi
da: ꝛ oleo roſato ſumat. Et poſt duas horas ifuſionẽ mira
bolanoꝝ ei tribue. Sic. n. nõ timent̃ nocumẽta eius. Se-
cũda eſt: repmere ei vtutẽ ſerroſitatis: ꝛ acuitatis. Et hoc
faciemꝰ cum auxilio rerũ hũidarũ: ꝛ vnctuoſaꝝ: ſic ẽ dra
gagantũ: ꝛ bdellium: oleũ roſatũ: ꝛ amigdalinũ. ꝛ ſimilia.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0073-5 DFG

Et obuiamus ei qđ dixim⁹ ī q̄nto: ꝙ eſt theſaur⁹ toti⁹ opatiōis. Et illud eſt acq̄rere ei bonitatē cū medicis mēbra ⁊ v̄tutes: quaꝝ ſunt domicilia ꝯfortātib⁹. Et ad hoc auxiliātur nobis medicīe cordiales calē ⁊ fride: ⁊ medicīe ſtōatice: ⁊ epatice. Et auxiliant̄ ēt ars ⁊ ꝑparationū modi. ſič iā dixim⁹. Modus rectificatōis ei⁹ ſm ꝙ narrauit Ruffus Decoquat̄ ſcamonea in citonio poſt īuolutionē ei⁹: ⁊ reuolutionē ei⁹ fere ꝑ diē vnū: cū oleo violato: aut roſato: aut amigdalino. Et poſt illud terat̄ facilr̄: ⁊ voluat̄: ⁊ reuoluatur ī ſcutella vitrea: vſq̄ dū ſiccet̄: cū īfuſiōe mirabolanorū citrinoꝝ facta ī ſucco citonioꝝ: tūc fac trociſcos ex ea q̄rte. ℥. i. ⁊ ſit doſis ei⁹ trociſc⁹ vn⁹. Solonē. n. fac̄ ſine moleſtia. Modus aūt ali⁹ ſꝫ eūdē ſatis bon⁹. Decoq̄t̄ ſcamonea ſꝫ ꝑorē doctrinā: ⁊ adiūge ei mirabolanos citrios ſupra tertiā ptē ei⁹. Deīde accipe ſemis apij: feniculi: dauci. añ. ℥. ij. decoq̄ cū ſucco citonioꝝ cū facilitate: ⁊ cola: ⁊ vtere īuolutōe: ⁊ exiccatōe. ſič de hmōi ꝑ̄me dixim⁹. Inq̄t Ruffus. Sit tua ītentio addere: minuere: ⁊ mutare ſm ꝙ exigit diſpō: ⁊ res patit̄. Inq̄t Gal. Miſcui ſcamoneā cū ſexcuplo ipſi⁹ mānc: ⁊ triplo ei⁹ ſucci roſati: poſt bonitatē coctionis ei⁹ in pomo. Et īueni ex modis ꝑparatōis ipſius hūc modū ſatis laudabilr̄ emēdātē plā ex nocumētis: q̄ timēt̄ ꝑ ipaꝫ. Et aliq̄n miſcui cū eis ſexcupiū ipi⁹ glutinis pſilij: ⁊ feci bonū. Et aliq̄n miſcui medicīas cordiales. ⁊ aliq̄n miſcui alia. ſič res exigebat. Inq̄t Damech. Accipe duplū eius folioꝝ violaꝝ: mediū pōderis ipſi⁹ liq̄ritie: ⁊ īuolue oleo roſaceo: ⁊ fac trociſcos. ℥. i. ⁊ ſit doſis. i. Inquit Dūain. Diſſoluat̄ in oleo amigdalino: cū pauco maſtice: ⁊ per diē: ⁊ diē agitet̄ in ſole cū admīſtratōe olei paulatī. ſič oꝫ: ⁊ poſt hoc ēt agitet̄ per diē: ⁊ diē cū aq̄ roſata: ī q̄ fuerit reſolutū bdelliū. deīde exiccet̄. Deīn coq̄t̄ ī citonio. Poſt hoc cū tertia eius pte mirabolanoꝝ citrinoꝝ fiāt trociſci: ⁊ ſit doſis. ℥. ß. Inq̄t Paulus. Zinçiber: ⁊ piper lōgū: ⁊ aniſum: admixta decoctōi ipſi⁹: ⁊ ꝓpe ī pomo acetoſo: aut pōtico: remouēt nocumēta ipſi⁹. Modus rectificatōis ei⁹ ex ītentiōe nr̄a. Decoq̄nt̄ fruſta eius ītra amigdalas tritas multas poſt purgatōeꝫ eoꝝ ītra folia: ſepeliēdo ea ī cinere calō: ⁊ poſt diē abiectōis amigdalaꝝ diſſoluat̄ in aq̄ citonioꝝ acetoſoꝝ: ī q̄ bulierint ſpica aniſuꝫ: ⁊ aliq̄ ex ſpēb⁹: ⁊ ſemīb⁹ redolētib⁹: ⁊ exiccant̄. Deīde cū pauco maſtice: et bdellio: decoquat̄ ī citonio: aut pomo īuoluto ī maſſa. Deīde fiāt trociſci tertie. ℥. i. ⁊ ſit doſis. i. Operat̄. n. ſine nocumēto. Mod⁹ āt ꝑparatōis ꝑdicte. Miſceat̄ tātū q̄ntū ipa eſt de ſimach: ⁊ q̄rtā pōderis ei⁹ ſpodij: ⁊ fiāt īde trociſci: ſič ꝑores. ſūt. n. vltimi. Et ſi diſſoluat̄ ſcamōea cū octuplo ei⁹ minc: ⁊ pauca ſpica: poſt īuolutionē eius in oleo roſato: aut amigdalino: ⁊ decoq̄t̄ cū facilitate: emēdat̄ a ſua malitia. Et ſciuiſti ꝙ aloes frāgit malitiā ei⁹: ⁊ mirabolāi magnificāt eā. Et decoctio ei⁹ ī ſucco portulace: aut aq̄ ſemis ipſi⁹: aufert plā ex nocumētis ei⁹. Et medicīe cordiales: ⁊ ſtōatice calē: aut fride: ſm ꝙ res exigit: frāgunt malitiam ei⁹. Et oꝫ vt fiat ei⁹ decoctio cū facilitate. Impetuoſitas. n. in decoctōe addit ei ad malitiā. Et ipa q̄dē ſič ſciuiſti de trituratōe modicū ſuſtinet. Quapp̄ oꝫ ꝙ in ei⁹ ꝯtritōe nō nimiū īſiſtat̄. Ex reb⁹ āt faciētib⁹ facilē ⁊ velocē ipſi⁹ egreſſum a corpe ſūt citonia: q̄n ī ꝯfectōib⁹ ⁊ electuarijs ſil̄ miſcent̄: ⁊ ſilr̄ mirabolani. Ipſi. n. ſūt ex cito eā deponētib⁹. Et ſilr̄ ſi ſup eā poſt ſpacium bibant̄. Et ſciuiſti ꝙ aq̄ calā expellit audaciā ei⁹: ⁊ alia ſilr̄. ſič dixim⁹ ī canone. POSSE. Solone educ̄ colerā cū fortitudīe: ⁊ attrahit eā a ſanguine: ⁊ venis vehemēter. Et ei⁹ opatio ē. ſič opatio furioſi. Et ē ipa inimica cordi: ⁊ ſtō: ⁊ epati: ⁊ īteſtis. Et eſt ex faciētib⁹ nauſeā: ⁊ ꝯturbātib⁹ viſcera: ⁊ ex ſubuertētib⁹ ea. Et facit ſitiꝫ: ⁊ deijcit appetitū cibi. Et cū ex ea: ⁊ myrra: ⁊ coſto: ⁊ croco: ⁊ ſucco agreſte: ⁊ pauco opio: fiūt trociſci cū vīo pōtico: ⁊ ꝓpe aur. i. ⁊ fit linimētū ex vno eoꝝ ſup frontem: ⁊ tpa ꝯprimēdo: ⁊ ꝓpe cū vitello oui: ⁊ aceto forti: ſanat ſodā fridā antiq̄: ⁊ emicraneā difficilē. Et ſi linit̄ ſup dētē: reōuet̄ dolor ei⁹: ⁊ corroſio. Et ſi ſup ſcropulas: ⁊ ꝓpe cū ſucco opij: aut dauci delet eas. Et fit linimentū cū vno eoꝝ: cū ſucco ſiſimbrij: ⁊ aceto: ſꝫ loco opij ponat̄ caſtoreū ⁊ liniat̄ ī poſteriori pte capitis: ⁊ ē magni iuuamēti ad ſubet ⁊ litargiā. Et q̄n ſcamōea ſupponit̄ cū lana: educ̄ menſtrua ⁊ fac̄ aborſū. Et ipſa q̄dē ſcā curat ſcorpionū morſus ⁊ ꝓpe deſup linita cū ſucco mēte: aut cū vīo. Uitet aūt ei⁹ acceptionē: q calē ⁊ ſicce ꝯplōnis ē: ⁊ nāc. Aut parat⁹ cadere in febres. Is āt q ſumit ipaꝫ: timeat frig⁹ ⁊ eſtū: ⁊ abhorreat fruct⁹: ⁊ ꝓprie fridos: ⁊ aq̄ veri frigoris: ⁊ ſonū plixū ſup eā: ⁊ exercitiū: ⁊ ſupbiā aī. Cōſuat̄ āt ſcamōea ꝑ ānos. xij. DOSIS. Ei⁹ ē. a. v. grāis vſq̄ ad. xij.

¶ De Turbit.

Turbit ē radix herbe: c⁹ folia ſūt ſicut folia ferule: minora tñ. Et ē ex hñtib⁹ lac. Et ē ex eo ſylueſtre: ⁊ domeſticū. Et ex eo ēt ē magnū ⁊ paruū. Et adhuc ex eo. aliud album. aliḋ citrinū: ⁊ aliud nigꝝ. ELECTIO. Qḋ ī locis naſcit̄ ſiccioꝛib⁹ fit gūmoſus ꝑp ſpiſſitudinē lactis ei⁹. Cōtrariū ē eꝫ. Et declinat a ꝓꝑetatib⁹ bonis: q̄ ſūt ſeptē ſꝫ ꝙ ſapiētes ſcripſerūt. ſ. ꝓpe. Ut ſit albū ⁊ vacuū arūdinoſuꝫ ⁊ gūmoſū: ⁊ ſit cortex ei⁹ cineriti⁹: ⁊ planus: ⁊ ſit recēs: ⁊ facile frāgibile. Citrinū vō malū ē. Et nigrū pei⁹. Groſſū ē nō bonū. Et ſubtile tenue ſilr̄. Eſt. n. debile. Et antiquū ē malū. Et qḋ ē criſpi corticis: ⁊ hñs īteri⁹ dū frangit̄. ſič neruos ē ſylueſtre ⁊ malū. Et qḋ non ē gūmoſū ē debile: ⁊ vētris ꝯturbatiuū. Et tua q̄deꝫ ītērē vt cognoſcas adulteratū ex eo. Qḋ q̄dē fit: cū ſuplinitōe ī extremitatib⁹ ei⁹ ex gūmi diſſoluto. Et cognoſcit̄ ex eo ꝙ in ꝯfractis ſuis ē ſine eo: ⁊ nimis q̄dē recēs ē ꝯturbatiuū: ⁊ ſubuerſiuū viſceꝝ. Antiquū vō ē debile: mediocritateꝫ tñ hñs ē illō qḋ eligit̄. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝑetas. Calidū ē ī tertio: ⁊ ē ſolutiuū: cū attractiōe mediocriter generās ventoſitatē: cāns ſubuerſionē ⁊ nauſeā. Et acq̄rit ex vſu ei⁹: exſiccatio ī corpore. Euacuat. n. hūiditates ſubtiles. RECTIFICATIO. Tria ſūt corrigibilia ī ipo. Eſt. n. debil̄ opatōis: ⁊ tarde. Et nocꝫ ſtō faciēs ſubuerſionē: ⁊ nauſeā. Et acq̄rit vſus ei⁹ corpori extenuationē. Rectificatores āt in ꝑmis abradi iuſſerūt corticē ei⁹ dōec albū ei⁹ appareat. Et corrigūt qḋ de eo dcm̄ ē ꝑmo admiſcēdo ei aliq̄d v̄tute acutū: vigorās ipm ī operādo. Et ex magis ipꝫ ꝯfortātib⁹ ē çinçiber. Ipꝫ. n. ſigillat ei ꝓꝑetatē mirabilē. Et eſt vt educat humorē groſſum. ⁊ viſcoſum: ēt a remotis: cū facilitate: ita ꝙ a iūcturis: ⁊ ācbis ⁊ locis ꝓfūdis: ⁊ diſtātibus. Per ſe vero nō facit illud: immo educit de flegmate qḋ ē ſubtile: ⁊ dereliquit qḋ groſſuꝫ: ⁊ opatur hoc tarde. Et corrigūt qḋ ſcḋo dictū ē admiſcēdo ei ō medicinis ſtomacis: ⁊ redolētib⁹: ⁊ ſedātib⁹ agitationē ī eo ꝑ ipꝫ ſič eſt maſtix: ⁊ gallia: ⁊ aromatica: ⁊ ꝓpe çīcib. ⁊ piper lōgū. ⁊ ſilia. Et emēdant qḋ vltimo de eo dictū ē. ſič dixit Alkançi: Ut miſceat̄ ei oleū amigdalinū: aut ꝯiungit̄ cū amigdalis: aut cū çuccaro. Et dixit Ruffus. Adminiſtratio ei⁹ cū fiſticis remouet hoc nocumētū ab eo. Et dixit Iudeus. Ipm cū ꝯfecto de coctanis: aut rob ipi⁹: cū medio ponderis ei⁹ ex çinçibere ⁊ duplo pōderis ipſi⁹ ex amigdal: ē ſolutiuū bonū. Inquit Damech. Fiūt trociſci ex eo: ⁊ duplo pōderis ei⁹ ex folijs violaꝝ: ⁊ medio pōderis ipſi⁹ ex çinçibere: ⁊ fit ſolutiuū ſine moleſtia. Inq̄t Ioāniti⁹. Accipe dactiloꝝ īfuſoꝝ in aceto die ac nocte ptes centū. Penidiaꝝ ptes q̄nquagīta. Amigdalaꝝ purgataꝝ. ptes triginta. Turbit ptes trigītaq̄nq̄. Scamonee ptes duodecim. Zinçiberis: pipis lōgi: folioꝝ rute ſiccoꝝ añ. ptes q̄tuor. Fiat eoꝝ ꝑmixtio bona: ⁊ ꝯfice cū melle diſpumato. Eſt. n. medicīa mirabilis. Inq̄t fili⁹. Zeçar. Medicamen de turbit qḋ elegi ī egritudinib⁹: ī q̄b⁹ vſus ei⁹ eſt neceſſari⁹

Accipe turbit partes decem: çinçiberis partes .v. çuccari partes .xx. Et quãq; addidi maſticis ʒ .iij. ⁊ quãq; alia: ſm intentões alias. Et dixit iterũ. Infundat̃ turbit in ſucco cucumeris aſinini die ac nocte: poſtquã raſus fuerit cortex ei⁹: ⁊ exiccet̃. Eſt .n. vltimũ ad egritudies iuncturaꝝ. Turbit ãt de trituratiõe: ⁊ coctõe ſufficit dẽ qd mediocre eſt. Nocumẽtũ ãt ei⁹ expellit aq̃ mellis calĩa: ⁊ aq̃ çuccari rubei ſilr calĩa: cũ oleo amigdalino. POSSE. Turbit cõfortatũ: ſolõne educ̃ hũores flãticos: groſſos: ⁊ viſcoſos: ⁊ a remotis: ⁊ iũcturis ꝓpẽ. Et ipꝫ qdẽ mũdificat ſtõʒ: ⁊ expellit ab eo ſupfluitates: adherẽtes i villis ei⁹. Et mũdificat pectus a flãte groſſo: ⁊ putrido: ⁊ educ̃ a iuncturis: ⁊ locis neruoſis: ⁊ ãchis hũorẽ groſſũ ⁊ viſcoſũ. Et ẽ medicia ad dolores iuncturaꝝ. Et vſus ei⁹ pſeruat a lepra: ⁊ ab iſectõ b⁹ flaticis. ſic̃ ẽ morphea: ⁊ baras. Eſt .n. medicia bõa febriũ flegmaticaꝝ. Is ãt q ſumit ipm: timeat auſtꝝ: ⁊ abhorreat piſces. DOSIS. Ei⁹ ꝯtriti potio ẽ a. ʒ .i. vſq; ad .ij. Et ei⁹ decoctio ẽ a. ʒ .ij. vſq; ad .iiij.

❡ De agarico.

a Garicus ẽ ex medicis magni iuuamẽti: c⁹ ort⁹ eſt ſecus arbores magnas: qb⁹ iã accidit corroſio ⁊ putrefactio. Et ei⁹ gñatio ẽ ſic̃ gñatio fungoꝝ ꝓp qd qdã exiſtimauerũt q ſit fungus: ⁊ vr̃ q ſit. Et qdã dixert q ẽ ſic̃ aſpa fcm̃: ꝑ modũ putrefactiõis. ELECTIO. Alius ẽ maſculus. Et ali⁹ ẽ femia. Maſculus v̓o ẽ mal⁹: ⁊ ẽ ille ꝓpẽ q ẽ lõgus: ⁊ niger ⁊ grauis: ⁊ hñs in ꝯfractis ſuis ſic̃ fila neruoꝝ: ⁊ ẽ durus ⁊ dẽſus. Agaric⁹ ãt quẽ ſapiẽtes laudauerũt: ẽ femia: ⁊ ẽ hñs ꝓprietates .v. bonas ⁊ ꝓpẽ. Ut ſit alb⁹ ⁊ leuis ⁊ velociter frãgibil̓: ⁊ poroſus: ⁊ rar⁹ valde Et vt appareat dulcis i p̊mo guſtu ei⁹. Deide ſuccẽdãt ei amaritudo: ⁊ ſtipticitas. Et melior ps toti⁹ corpis ei⁹ ẽ ſuperior ps ipſi⁹: ⁊ ſtipes ei⁹ nõ ẽ bon⁹ hñs q̃ſi ſemitãs ligni putrefacti. Et corroſũ ex eo ẽ malũ. COMPLEXIO ⁊ ꝓprietas. Eſt calid⁹ i p̊mo ⁊ ſicc⁹ i ſo. Et ẽ ꝯpoſit⁹ ex ſubã aerea: poſita i ſupficie ipſi⁹ a q̃ in p̊mo guſtu ſentit̃ dulcis. ⁊ ex ꝑtib⁹ terreis ſubtilib⁹ dãtib⁹ ei ſtipticitatẽ: i qb⁹ adhuc dominãtib⁹ igneis ẽ in eo de amaritudie aliqd. Et ipe qdẽ eſt ſubtiliatiu⁹: icĩſiuus: ⁊ ſolutiu⁹ nãe: ⁊ carmiatiu⁹ ventoſitatũ groſſaꝝ: ⁊ aperitiu⁹ oppilationũ oĩum. RECTIFICATIO. Pauci nocumẽti dixerũt illũ: niſi q̊ ip̄rimit leſionẽ i viſcerib⁹ debilitãs ea: q̃re idiget ꝑmixtiõe abſtergẽtiũ cũ ipſo: vt nõ ꝓhundet̃ ei⁹ v̓t⁹ i ipſis totaliter: ſic̃ dixerũt ſapiẽtes. Ueꝝ ẽ debilis ⁊ tardãs opatões ſuas. Inqt Diaſcorides. Tarda ẽ ⁊ debil̓ ei⁹ opatio: ſꝫ icolumis: ꝓpterea q i ipſo ex dulcedie ⁊ ſtipticitate aggregãtur ꝑtes ꝯueniẽter. Ueꝝ vigorat̃ ei⁹ opatio ſi addat̃ ei tertiũ ipſi⁹ ſal gẽme: ⁊ fiãt ex eis trociſci. cũ ſecaniabin. Et dixit Duain. Mellicratũ iunctũ ei vigorat opatõeꝫ ſuã. Et dixit Hali. Si ex eo ⁊ .vi. ꝑte ipſi⁹ ex keyſin aut dauci: ⁊ q̃rta ipſi⁹ ſal gẽme fiãt trociſci: cũ viſcoſitate polipody recẽtis: fit mirabilis ꝯſecutio opatõis ipi⁹ ad ea q̃ oꝫ. Et dixit Iude⁹. Cũ oximelle ſq̃litico magnificat̃ opatio ei⁹. Et dixit adhuc. Aliqd vrtute acutũ admixtuꝫ ei eſt ex addẽtib⁹ vrtuti ipi⁹. Et Gal. dixit. Fiãt trociſci ex eo cũ vino ĩfuſiõis çinçiberis i quo puluis ipſi⁹ ſepe ſubmergat̃. ⁊ fiet opatio ei⁹ ꝯpleta. Et ex reb⁹ ſibi additis vigorãtib⁹ ipꝫ ẽ ſpica et aq̃ caſei: ⁊ ꝓpẽ ſumpta ex capris. Et ſcito q de ꝯcoctiõe et trituratõe rẽ ſufficit mediocrẽ. POSSE. Solõne educit flegma groſſũ: ⁊ colerã rubeã. Et dixit Gal. Solõne educ̃ vtrãq; colerã: ⁊ flã ⁊ hũores viſcoſos groſſos: ⁊ putridos. Et eius ꝓprietas ẽ mundificare cerebꝝ: ⁊ neruos: ⁊ mẽbra ſenſuũ: ⁊ lacertos: ⁊ educere materias q̃ ſũt i nuca: ⁊ finib⁹ eius. Et mũdificare pulmonẽ: ⁊ pect⁹: ab hũorib⁹ viſcoſis ⁊ putridis. Et mũdificare ſtõm: ⁊ epar: ⁊ ſplenẽ: ⁊ renes: et matrices mulieꝝ. Et educere materias a iũcturis. ꝓp qd vocauit democritus agaricũ medicinã familie. q̊ ad ſingularũ ꝑtiũ corpis ꝯmoditatẽ ſe hꝫ. Et valet ad oẽs dolores itrinſecos corporis. Et ẽ medicia mirabil̓ ad ſodã antiquã: ⁊ epilepſiã: ⁊ v̓tiginẽ ꝓpẽ. Et ꝯfert ẽt manie ⁊ melãcolie: ⁊ egritudib⁹ neruoꝝ: ⁊ ãpatib⁹ cerebri. Et ẽ ex medicinis bõis aſmati: ⁊ difficultati anhelit⁹ ⁊ vlcerib⁹ pulmõis ⁊ pectoris: ⁊ ſan at dolores ſtõaci ⁊ viſceꝝ. Et ẽ medicina oppilationũ ⁊ egritudinũ oĩum: q̃ꝝ mr̃ ẽ oppilatio. ſic̃ ẽ icteritiã ꝓpẽ: ⁊ hydropiſis ⁊ groſſicies ſplenis. Et ꝯfert dolori ẽpatis iuuãmtũ mãifeſtũ ⁊ ſplenis ſilr ⁊ renũ. Et curat ãpatã eoꝝ: Et ꝓuocãt vrinã ⁊ mẽſtrua ⁊ mũdificat matricẽ. Et vſus ei⁹ aufert feditatẽ coloris cutis: ⁊ acgrẽs ei colorẽ bonũ. Et ẽ ex medicis educẽtib⁹ vermes. et ꝯfert ẽt ſciatice: ⁊ dolorib⁹ iũcturaꝝ. Et ei⁹ qdẽ iuuamentũ ad febres ãtiq̃s diuerſaꝝ materieꝝ: ⁊ ad tipuꝫ eaꝝ magnũ ẽ: ⁊ ꝓpẽ cũ eõ: qd ꝯuenit ex põtib⁹. DOSIS. Ei⁹ ꝯtriti potio eſt a. ʒ .i. vſq; ad .ij: ⁊ i ꝯcoctõe a. ʒ .ij. vſq; ad q̃nq;. Cõſeruat̃ ãt per ãnos quatuor.

❡ De colloquintida.

c Ollogntida ẽ quã perſe vocãt cucurbitam deſerti: q̃ naſcit̃ i plãta: quã ẽt fel terre vocãt: eo q i toto ãbitu ei⁹ iterfic̃ herbas: ⁊ ẽ ſic̃ venenũ eis. Uñ vocãt eã Arabes necẽ plãtaꝝ. ⁊ ei⁹ folia ſũt ampla: piloſa. Et extẽdũt̃ rami ei⁹ ſup faciẽ terre. ſic̃ extẽdit̃ cucurbita. Et terra ſup quã iacet videt̃ ſic̃ aduſta. ELECTIO. Duorum eſt modorum: maſculus ſcilicet ⁊ femina: ⁊ ex eis eſt maſculus ſuper quem naſcitur ſicut lanugo. ⁊ eſt grauis: cũ duritie: ⁊ aſperitati attinens ⁊ nigredini. Et laudat̃ ex eis femina: ⁊ ꝓpẽ hñs ꝓprietates has bõas. Ut ſit .ſ. collogntida groſſa ⁊ leuis: ⁊ q̃to leuior melior. ⁊ ſit laxa ⁊ alba: ⁊ lenis: ⁊ ꝯplete maturitatis. Et c⁹ ps iterior ẽ pulpoſa ⁊ laxa: ⁊ lenis: ⁊ alba vehemẽtis albedis. Ueꝝ q̃ nõ eſt ꝯpleta i maturitate: mala ẽ. Cõturbat .n. ſuſcipiẽtẽ eã. ⁊ vẽtoſitatẽ cũ difficultate fac̃. Et ſoluit ſupabundãter. ⁊ ſolõne educ̃ ſãguinẽ: ⁊ fortaſſe iterfic̃. ⁊ cũ ſigillat̃ cũ toto germie plãtẽ: vt naſcãt̃ collogntida vna ẽ illa mala ꝑnitioſa: imo ẽ venenũ. ⁊ cũ i tota regiõe nõ eſt niſi plãta ei⁹ vna ꝑ ſe naſcẽs ẽ mala. Et q̃ naſcit̃ i terris fortib⁹ ⁊ pulueruléntis: aut iuxta loca rẽptiliũ: aut i locis termaꝝ: colloquintidas fac̃ miores. Et ſũt ſilr malẽ. Que ãt naſcit̃ i terris lapi: ⁊ arenoſis: ⁊ liberis ẽ q̃ eligit̃. Et cũ extrahit̃ pulpa ei⁹ tps debilitat eã. Tps ãt collectõis ei⁹ ẽ autũn⁹: ⁊ ꝓpẽ dũ iã citrieſcit: ⁊ remouet̃ viriditas ipi⁹. COMPLEXIO ⁊ ꝓprietas. Eſt calẽ ꝯplonis: ⁊ ſicce i 3⁰ gradu ⁊ ẽ ꝯpoſita ex ꝑtib⁹ igneis ⁊ ꝑtib⁹ terreis aduſtis. Et ẽ ſolutia ⁊ attractiua ſupfluitatũ. Et ei⁹ attractio ẽ multũ a remotis. ⁊ ẽ reſolutiua icĩſiua ⁊ abſterſiua. RECTIFICATIO. Quatuor ſũt corrigibilia i ipa. Nocet .n. ſtõ: cordi: ⁊ epati. ⁊ eſt ꝯturbatia: ſubuerſiua viſceꝝ faciẽs opatões difficiles. Et apit orificia venaꝝ aptiõe ſãguineꝫ fluere faciẽte. et opat̃ illõ vehemẽti⁹ q̃ꝫ aloes ⁊ veloci⁹. Et excoriat vias. Emẽdat̃ ãt p̊mũ ⁊ ſꝫ nocumẽtũ ꝯtigẽs ex ea ꝯmiſcẽdo cũ ipa ex medicis cordialib⁹ ⁊ ſtõaticis ⁊ ẽpaticis q̃ meliorare ꝑñt ꝯditõeꝫ ei⁹ ſic̃ addit̃ ei ꝓpẽ maſtix: ⁊ gallia. ⁊ ſilia. Emẽdatur ãt tertiuꝫ ⁊ q̃rtũ nocumẽtũ ex ea cũ reb⁹ acgrẽtib⁹ ei viſcoſitatẽ: ⁊ glutinatõeꝫ ⁊ remouẽtib⁹ ab ea ſerroſitatẽ ⁊ cito lubricare eã faciẽtib⁹ ſic̃ ẽ dragagãtũ ꝓpẽ: ⁊ bdeliũ: ⁊ gũmi: ⁊ maſtix ⁊ ſilia. Et dixit Grec⁹. Fiũt ex ea: ⁊ laudão ꝑtes ſumẽdo eq̃les: poſt fricatõeꝫ ei⁹ cũ oleo roſato: pill̓e ⁊ ſũt bõe ſane: ad ea q̃ oꝫ. Mod⁹ rectificatõis ei⁹ ſꝫ q narrauit fili⁹ Serapiõis. Infundat̃ pulpa ei⁹ i aq̃ mell̓: ⁊ ꝓpẽ ꝯcoctõis ruthe: ⁊ exiccet̃ p⁹ illõ ⁊ terat̃ vltia ꝯtritõe: ⁊ admiſtret̃ cũ aq̃ mell̓ ꝑdcã. Mod⁹ rectificatõis ei⁹ ex iuentõe nr̃a. Incidat̃ minutiſſime cũ icĩſorio ⁊ iuoluat̃ ſubtili iuolutõe cũ glutio dragagãti: aut bdelij: ⁊ exiccet̃ ⁊ ꝯterat̃ poſt illõ vltia ꝯtritõe: ⁊ fiãt trociſci cũ pauco maſtice: reſoluto i oleo roſato: vel cũ laudão vl̓ cũ aq̃ mell̓. Hec .n. ars illã fac̃ ſine moleſtia. Et ſcias q de ꝯcoctõe rẽ ꝯpletã ſuſtinet. ⁊ dixit fili⁹ Zecar. Nõ oꝫ .n. vt mltũ ꝯterat̃. Ultia .n.

eiꝰ pulueriçatio excoriat vias:⁊ venas. ⁊ dixit filiꝰ Sera/
pionis. Opꝫ vt ꝑueniat̃ ad vltimū pulueriçatõis eiꝰ. Ali/
ter.n.vlcerat viſcera. Et mihi qdē videt̃ ꝙ ĩ vltime pulue
riçata ↄfrangit̃ vtꝰ a ꝑmixtõe adiunctoꝝ ei:⁊ ꝑtrāſit loca
viſceꝝ:abſqꝫ ĩpreſſiõe nocumētoꝝ ĩ ipis. Et forſitā ĩ ea ĩ q̃
nō exq̃ſite fit illud ꝑs ſenſata ex ea adherēs ĩ vijs:⁊ ĩuolu
tiõibꝰ apat:⁊ vlcerat. Expellit āt nocumenta ipſiꝰ a corpe:
aq̃ paſſulaꝝ:cū oleo amigdalīo: vel oleo nucū:aut aq̃ mel
lis cū oleis ṗdictis. POSSE. Solōne educit fl'a ⁊ hūo/
res viſcoſos:attrahēs ipſos a ꝓfunditate mēbroꝝ. Et di/
xit hūain. Solōne ēt educit colerā citrinā. Et eius opatio
ad neruos:⁊ iūcturas extēdit̃. Et dixit Diaſcorides. Non
effic̃ opationē ĩ materijs:q̃ ſūt ĩ venis. de q̃ ſit curādū:niſi
in materijs q̃ ſūt ĩ locis ꝓfundis diſtātibꝰ. Et eiꝰ poſſe eſt
magnū ĩ mūdificatõe cerebri:⁊ neruoꝝ:⁊ lacertoꝝ:⁊ pul
monis:⁊ pectoris:⁊ ē magna medicia egritudinū coꝝ. ſic̃
ē dolor capitis ātiquꝰ:⁊ dolor cranei:⁊ emigranee diffici
⁊ epilepſia:⁊ apoplexia:⁊ ↄfert egritudibꝰ neruoꝝ oībus:
⁊ vtigini:⁊ deſceſui aq̃ ad oculū:⁊ eſt res magni iuuamēti
ad aſma:⁊ antiq̃ tuſſi:⁊ ad dilatatõez anhelitꝰ. Et ē eius
operatio vtuoſa ad dolores iūcturaꝝ:⁊ podagrā fridā:⁊ ſcia
ticā ꝓpe:ſm oēz modū admīſtratõis eiꝰ:ēt in cliſteribꝰ:⁊
colirijs. Et ↄfert ēt colice flatice:⁊ ĩflatiue iuuamētū vlti
mū. Et hydropiſi. Et ſi ſupponat̃ ĩ matrice: occidit fetū.
Et ſi ex ea cū aceto forti fricet̃ morphea:ſanat eā. Et ſilr
leprā:⁊ elephātiā. Et ſi euet̃ qd ē ĩ teſta eiꝰ:⁊ ipleat̃ oleo:⁊
buliat ĩ cinere calo:⁊ iūgant̃ capilli:denigrat eos:⁊ tar/
dat caniciē:⁊ ꝓhibꝫ caſuꝫ coꝝ. Et ſi diſtillet̃ ex ea ĩ aurē:
ſanat dolorē eiꝰ:⁊ ↄfert ſonitui ĩ ea. Et ſi ipleat̃ aceto forti
⁊ colluat̃ ex eo os:poſt bulitõez ipiꝰ: ſanat dolorē dentis.
DOSIS. Ipſiꝰ ē a karactis. vi. vſqꝫ ad. x. Is āt q̃ ſumit eā
timeat frigus ⁊ eſtū.

¶ De polipodio.

p

Olipodiū eſt radix:cꝰ plāte eſt ortꝰ ſup arbores:⁊
ſup lapides:⁊ vocauit eā Grecus filicē arborum.
ELECTIO. Qd naſcit̃ ĩ lapidibꝰ hūiditatem
hꝫ ſupfluā:idigeſtā:cāntē vētoſitatē:⁊ ſubuerſionē:⁊ nau
ſeā. Verū meliꝰ ex eo ē arboꝝ:⁊ ꝓpe qd naſcit̃ ſup arborē
ferentē glādes:⁊ qd ē cū ꝓꝑetatibꝰ octo bonis:⁊ ꝓpe qd ē
groſſuꝫ ⁊ ſolidū ⁊ nodoſuꝫ:⁊ cꝰ color ſm aliqd ꝑticipat ni/
gredinē ⁊ rubedinē:ſꝫ paꝝ:⁊ cꝰ ↄfractū ē ſic̃ color fiſtici:⁊
ĩ quo ē ex aromaticitate aliqd:⁊ ĩ cꝰ ſapore ē dulcedo cū
ſtipticitate derelīquēs ĩ guſtu ex amaritudie aliqd vltio
⁊ qd eſt recēs. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝑetas. Dixit Diaſ/
corides. Calm ē ĩ tertio:ſiccū ĩ ſo. Et dixit Hali. Calꝫ ē.et
ſiccū ĩ ſo. Et ē reſolutiuū hūiditatuꝫ viſcoſaꝝ:⁊ groſſaꝝ.
Et ē exſiccatiuū:⁊ abſterſiuū:⁊ ſolutiuū. RECTIFI/
CATIO. Eſt ex maxie extenuātibꝰ:⁊ deſiccātibꝰ cor/
pora. Et fac̃ ſubuerſionē:⁊ nauſeā. Et ē eiꝰ opatio debil:⁊
tarda. ⁊ tollit̃ ab eo nocumētū ꝑmū:admīſtrādo illō cum
aq̃ mell:aut cū aq̃ paſſulaꝝ aut aq̃ ordei. Inqt Damech.
Coq̃t̃ cū iure galloꝝ:⁊ gallinaꝝ:⁊ fit ſolutiuū bonū. Et ſi
militer cū aq̃ caſei fit ſolutiuū ↄueniēs. ⁊ aufert̃ ab eo no
cumētū ſꝫ:ſi admiſceat̃ ei aliqd ex ſedātibꝰ aīaꝫ. ſic̃ ſūt ſe
mīa redolētia:⁊ ſpēs ſic̃ daucꝰ ꝓpe:⁊ aniſū. ⁊ ſemē fenicu/
li:⁊ cinçiber:⁊ ſilia. De ↄcoctione aūt ſufficiēter ſuſtinet.
POSSE. Solōne educ̃ colerā nigrā:cū facilitate:⁊ fl'a
groſſuꝫ:⁊ mucillaginoſū:⁊ mās iuncturaꝝ. Et ↄfert colice
ſm oēz modū admīſtratõis eiꝰ. Et duritiei ſplenis:⁊ ꝓpe
cū epithymo ⁊ ſale ido. Et ↄfert ad melācolicas febres:⁊
ꝓpe cū aq̃ mellis. ⁊ ſanat ſciſſuras q̃ fiunt ĩ manibꝰ. DO
SIS. Eiꝰ ē a.ʒ.iiij. vſqꝫ ad aureos quatuor.

¶ De ſqlla.

s

Quille. ſic̃ dixit Gal. duplex ē iuuamētū. Solōne
.n. educ̃ materias:⁊ ꝓparat ad ſoluēdum. ELE/
CTIO. Melior ē hūs parē. Sola.n. ſic̃ dr ē ve/
nenoſa. Et adhuc eſt melior:q̃ ſaporē hꝫ ↄpoſitū ex dulce
die:⁊ acuitate:⁊ amaritudie. ⁊ q̃ ſplendorē hꝫ ĩ lamīs ſuis.
Et q̃ naſcit̃ ĩ locis liberis. Orta.n.in locis terraꝝ: aut or/
ta ſingularis ē mala. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝑetas. Cal'a
eſt ĩ tertio:ſicca ad ipꝫ. Eſt āt ↄpoſita ex ꝑtibꝰ igneis poſi/
tis ĩ ſupficie ipſiꝰ:dātibꝰ ei acuitatis vehemētiā. Et ex ꝑti
bꝰ terreis aduſtis:dātibꝰ ei amaritudinē. Et ꝑtibꝰ aereis
mediocribꝰ:q̃re ē ĩ ea de dulcedie aliqd. Eſt.n.īciſiua:vl/
ceratiua:aduſtia:reſolutia:⁊ attractiua materieꝝ ad exte
riora. Subtiliatia ꝑtiū groſſaꝝ:⁊ viſcoſaꝝ fixaꝝ:⁊ adhe/
rētiū:⁊ ↄſuatia a putrefactõe. RECTIFICATIO.
Aſſatio acqrit ei facilitatē ĩ ſoluēdo:⁊ ꝓparatio ipſiꝰ ĩ ace
to:põit mās groſſas adherētes:⁊ ſubmerſas: faciles ad ex
pellendū. Modꝰ āt opatõis eiꝰ in aſſatõe. Accipiūt̃ lamie
ipſiꝰ ⁊ ſepati ĩuoluunt̃: ĩ paſta ⁊ ſepeliunt̃ ĩ cinere calo: do
nec coq̃nt̃ ſufficiēter poſtea extrahūt̃ ex paſta:⁊ admīſtrē
tur vbi oꝫ. Modus alius aſſatõis ipſiꝰ. Ponat̃ in vaſe lu/
teo vitreato:ſtricti orificij:⁊ ſigillet̃ ligatõe forti:cū ꝑga/
meno:⁊ dimittat̃ diebꝰ. xl. ⁊ ꝓpe diebꝰ maioris eſtꝰ:⁊ mo
ueat̃ vas:⁊ mutet̃ viciſſiꝫ oĩ hora. ita ꝙ eq̃lr ĩ ſingul' ꝑtibꝰ
calefiat. Deide extrahat̃ ſqlla:⁊ admīſtret̃ vbi oꝫ. Et qͥ̃ꝫ
admiſcet̃ ei poſt aſſationē tātūdē farine orobi: q̃ntū ipa ē
⁊ fiūt īde trociſci:⁊ ↄſeruant̃ vbi oꝫ. Scdꝫ aliquos h põit̃
modꝰ ꝓpatõis aceti ſqlitici:q ēt ĩ ātidotario late ĩueit̃. Et
dixit Paulus. Lamie eiꝰ ſic̃ ſūt:ponāt̃ ĩ aceto:ĩ ꝑnͥ veris:
vſqꝫ ad finē eſtatꝭ:ĩ vaſe vitreato ſigillato:⁊ expoſito ſoli:
⁊ pꝰ illō admīſtret̃ vbi oꝫ. Et ſcire dbes:ꝙ ſqlla ĩ ↄcoctõe
rē ſuſtiet mediocrē. POSSE. Solōne educ̃ hūores groſ/
ſos. ⁊ viſcoſos. ⁊ dixit Hali. Etiā cū hoc ſolōne educ̃ colaꝫ
nigrā. ⁊ eiꝰ iuuamtū ē magnū ad egritudīes capitis. ſic̃ ce/
phalea:⁊ epilepſia:⁊ ꝓpe ſm oēz modū admīſtratõis eiꝰ:
⁊ vtigo:⁊ ſcotomia. Et oximel eiꝰ:ponit mās viſcoſas faci
les ad expellēdū:⁊ ſubtiliat kimoꝝ groſſitudinē. Et ipa q
dē ſꝫ oēz modū admīſtratõis eiꝰ:ↄfert iuuamētū magnū
egritudibꝰ iūcturaꝝ. ⁊ ē medicia bōa pulmõis:⁊ pectoris
⁊ egritudinū ieis:⁊ ꝓpe electuariū ex ſucco eiꝰ. ⁊ melle ſū
ꝑtū lābēdo:clarificat vocē. ⁊ ſilr oximel eiꝰ:⁊ acetū ipſiꝰ.
Et ē ex medicis bonis ſpleni:⁊ groſſitati eiꝰ. ⁊ ē ex rebꝰ pre
ſeruātibꝰ corpꝰ a putrefactõe:⁊ ↄſeruātibꝰ ipm ĩ ſanitate
ſua. Et acqrit vſus eiꝰ maciē corpi:⁊ ↄſeruat ĩ iuuētute. ⁊
acetū eiꝰ excitat:⁊ ↄfortat gingiuā laxā:⁊ putridā:⁊ ↄfir/
mat dētes motos:⁊ collutio ex eo. Et ſilr potꝰ ipſiꝰ ē medi
cia magna fetori oris:faciēs ipꝫ odoriferꝫ:⁊ ſanat dolorē
ſtõi:⁊ adiuuat ad digerēdū. et vſus eiꝰ ſꝫ oēz modū admi
ſtratõis ipiꝰ:ↄfortat corpꝰ:cui accidit laxitas:⁊ mollifica/
tio:⁊ colorē effic̃ bonū. DOSIS. Potio eiꝰ aceti eſt a.ʒ.
v. vſqꝫ ad. xij. ⁊ oximell' eiꝰ ab aur. vi. vſqꝫ ad.ʒ.iij. ⁊ trociſ/
coꝝ eiꝰ a.ʒ.ij. vſqꝫ ad.iiij.

¶ De hermodactilo.

h

Ermodactilus eſt radix herbe mōtane. Et eiꝰ aliꝰ
lōgus ſic̃ digitꝰ:aliꝰ rotūdus. ELECTIO. Ille
de quo hic loqmur ē rotūdus. Et eiꝰ aliꝰ eſt albus
aliꝰ rubeꝰ:aliꝰ niger. Melior ex eis ē hūs ꝓꝑietates tres
bonas. ſ.q eſt albꝰ:⁊ vꝫ albedīs ītus:⁊ extra:⁊ q ē groſſus:
⁊ q eſt duricici mediocris. Rarꝰ vo:⁊ laxꝰ:⁊ leuis ē debil.
Rubeꝰ vo:⁊ niger ābo mali ſunt. Cuiꝰ ortꝰ eſt ĩ locis pigui
bus:aut hūidis eſt malꝰ:ꝓpterea ꝙ addit̃ ei ad hūiditatē
ſupfluā ⁊ ĩflatiuā. Et ortꝰ eiꝰ ĩ vicitate ſqlle meliorat̃ ĩ cō
ditõibꝰ ſuis. ⁊ ſilr ĩ vicinitate rafani. Meliꝰ vo tps colle/
ctõis eiꝰ ē ver. ⁊ meliores ſūt ĩ qbꝰ iā ꝑterijt mediꝰ annus:
poſt bonā coꝝ exiccatõez. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝑetas.
Calidꝰ ē:⁊ ſiccꝰ ĩ ꝓncipio ſi ⁊ in ipo ē hūiditas ſupflua:cā
ad ĩflatõez:⁊ vētoſitatē:⁊ nauſeā:q̃re ē malus ſtõ: reuma
tiçātibꝰ ad ipꝫ ſupfluitates ex alijs mēbris. RECTIFI
CATIO. Tria ſūt corrigibilia ĩ eo. Primū ē nocumē
tū qd diximꝰ:qd ĩprimit ĩ ſtõꝫ. Et ſꝫ ē:qd gñat vētoſitatē
cāꝫ ad ſubuerſionē ⁊ nauſeā. ⁊ tertiū ē:qm̃ ē debil:⁊ tardꝰ
ĩ ſoluēdo. Et dixit Alexāder. Inimicat̃ ſtõ:aggregās ĩ ipo
ſupfluitates plimas:⁊ generās ĩ eo vētoſitates groſſas. et

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0076-2

tollit hoc nocumētū ab eo: ꝑmiſcēdo cū eo ciminū: ⁊ ma
ſticem: ⁊ çinçiber: ⁊ ſilr piper lōgum cū eo: ⁊ mentaſtrū: ⁊
keyſim remouēt hoc nocumentū ab eo. Et dixit Alkanzi
Si ex eo ⁊ pauco çinçib. fiant trociſci: cū ſucco rafani: vi
gorat in opatōib⁹ ſuis. Et ex eis: q̄ magnificāt illud: ⁊ me
liorant ↄditionē ei⁹: eſt ſqlla: ⁊ ꝓpe: ſi ex ea aſſata: aut ſuc
co ei⁹ fiant trociſci. ⁊ ꝓpe cū pauca ſpica: ⁊ çinçib. Et ex re
b⁹ ſibi additis ꝓhibētib⁹ diſcurſū materiei ad ſtō͂ꝫ ꝑ ipꝫ:
ſūt mirabolani: eo ꝙ aggregāt: ⁊ ↄfortāt ſtōm: ⁊ faciūt ci
tū deſcēſū ei⁹: cū ſit ex tarde ↄſcēdētib⁹. POSSE. Solō
ne educ̄ fl'a groſſū: ⁊ a iūcturis ꝓpe. Et ē medicia artetice
magna: ⁊ podagre ſupt⁹: ⁊ ēt cataplaſmat⁹: ⁊ ꝓpe cū farina
ordei: ⁊ vitell' ouoꝝ: aut cū mica pāis piguis ⁊ vitell' oui. ⁊
vſus ei⁹ īpinguat corp⁹. Et augmētū efficit i ſpmate. Et ē
medicia bōa vl'nerib⁹. Abſtergit. n. ſordes eoꝝ: ⁊ ↄſumit
carnes putridas in eis. DOSIS Ei⁹ ē ab aur. i. vſqꝫ ad
duos. Cōſeruat āt per ānos tres. ¶ De ireos.

i

Reos Ingt Grec⁹. Eſt radix herbe: q̄ dr̄ liliał: c⁹
due ſunt ſpēs. Eſt. n. q̄ florē habꝫ purpureū hn̄teꝫ
gradatōes diuerſitatis i purpureitate. ſic̄ hꝫ arc⁹
terroris: ⁊ eſt iris. Et pp̄ hoc vocat⁹ ē ireos. ⁊ ē ali⁹: c⁹ flos
eſt alb⁹. ELECTIO. Hn̄s florē albū debilior ē i oi re.
Et ē ex eis melior: c⁹ radix ē alba ꝑticipās rubedinē ſꝫ ali
qd: ⁊ groſſa: ⁊ dura: ⁊ ſpiſſa: ⁊ i q̄ eſt aromaticitas. ſic̄ odor
violaꝝ ꝓpe: ⁊ c⁹ ſapor eſt acut⁹. mordicatiuus: pp̄ acrimo
niā ipſi⁹: ⁊ hn̄s nodos breues: collectos. Melior ps plan
te eſt radix: poſt illā flos. Et meli⁹ tp̄s collectōis ipſi⁹. ē ꝑn
cipiū veris. COMPLEXIO ⁊ ꝓpetas. Cal'e ↄpl'onis
⁊ ſicce ē i tertio. Et i ipo ē acredo: ⁊ acuitas. Et eſt abſterſi
uus: maturatiu⁹: reſolutiu⁹: lenitiu⁹: apitiu⁹ oppilationū:
ſedatiu⁹: mūdificatiu⁹: ⁊ ſolutiu⁹ nāe: ⁊ ꝓuocatiu⁹. Floreꝫ
vō hn̄s albū cal's ē ⁊ ſicc⁹ in ſo. Et ē reſolutiu⁹: abſterſiu⁹
cū eq̄litate: ⁊ ē ſubtilioris ſube: pp̄ qd ⁊ oleū ei⁹ ē ſubtili⁹: ⁊
maioris penetratiōis. RECTIFICATIO. Nocet
ſtō: pp̄ qd ꝓpinat cū aq̄ mellis: ⁊ pauca ſpica. Et emēdat i
ↄditōib⁹ ſuis ſilr cū aq̄ caſei: ⁊ melle: ⁊ pauco maſtice: ad
cās pectoris: ⁊ ēt pulmōis cū rob. Opatio olei. R. ex flo
rib⁹ ipſi⁹ q̄titatē quā volueris: ⁊ ex radice medium ipi⁹: ⁊
exeq̄re de opatōe illō qd diximꝰ de oleo roſato: ⁊ violato.
Opatio āt ſucci ei⁹: eſt ſic̄ opatio ſucci abſinthy. De ↄtri
tiōe āt ⁊ ↄcoctōe ſuſtinet mediocriter. POSSE. Solō
ne educ̄ fl'a groſſuꝫ: ⁊ colerā ꝑmixtā. Et educit ēt aquā ci
trinā cū facilitate. Et eius aſpect⁹ ē ꝓpe: ⁊ maxīe ad pul
monē: ⁊ pectus: ⁊ ē maturās ſubtiliās: ⁊ educēs ab eis ma
terias cū facilitate: ⁊ ꝓpe groſſas: ⁊ viſcoſas: ⁊ adherētes.
Et eſt ali⁹ aſpect⁹ ei⁹ ad epar: ⁊ mēbra vicina ei: ⁊ ad ſple
nē: remouēs oppilatōes eoꝝ: ⁊ curās morbos oppilationū
in ipſis. Et educēs māſ ab eis. ſic̄ eſt hydropiſis ꝓpe. ⁊ eſt
ex hn̄ reſoluētib⁹ duriciē eoꝝ: ⁊ apata ⁊ dolores ipoꝝ. et ē
medicia bona lenitia: ⁊ reſolutia oīs duriciei: ⁊ ꝓpe iūctu
raꝝ: ⁊ neruoꝝ: ⁊ apoſtematū duroꝝ: ⁊ ſcrofulaꝝ: ⁊ ꝓpe co
ctū cū aq̄ ſicle: aut cauliū: aut cū vino: ⁊ ꝑmixtū cū melle:
⁊ oleo camomille. Et ↄfert dolori capitis antiquo: ⁊ ꝓprie
emplaſtro facto ex eo. Et caputpurgio facto ex ſucco ipi⁹.
Et ↄmouet ſternutatōeꝫ: ⁊ educ̄ per viā naſi ſupfluitates
plimas ex cerebro: ꝓhās fluere ad ptes corꝑis occultas. ⁊
eius admiſtratio ꝓpe cū rob: ↄfert iuuamētū manifeſtū
tuſſi antiq̄: c⁹ cā eſt hūiditas groſſa: ⁊ viſcoſa: ⁊ difficultati
anhelit⁹. Et mūdificat viſcera: ⁊ matrices: ⁊ ↄfert ſuppoſi
tus ⁊ empl'aſtrat⁹ dolorib⁹ eaꝝ. ⁊ educ̄ mēſtrua: ⁊ fac̄ abor
ſum. ⁊ ē medicia magna vulneꝝ āticuoꝝ: ⁊ putridoꝝ: mū
dificās ea: ⁊ generās i eis carnē laudabilē: imo ēt oſſa nu
da veſtiens carne. Et emplaſtratio: ⁊ cliſterięatio facta ex
eo ↄfert ſciatice: ⁊ colluit os ex aceto ↄcoctōis ipſi⁹: ⁊ re
mouet dolorē dētis: ⁊ ſedat reumatiſmū ei⁹: ⁊ ſuppō facta
ex eo apit orificia emoroidaꝝ. ⁊ ↄfert vſus ei⁹ ei q effun
dit ſemē ſuū īuolūtarie. ⁊ fit ex ſucco ipſi⁹: ⁊ farina fabaꝝ
⁊ ciceꝝ linimētū bonū: mūdificās faciē: ⁊ abſtergēs macu
las ei⁹. Oleū vō ei⁹ ↄfortat neruos: ⁊ iuncturas: ⁊ cōfert
ſpaſmo hūido: ⁊ cōfert dolori pectoris ⁊ pleureſi: ⁊ ꝑipleu
monie: ⁊ ↄfert diſtillatio ei⁹ i aurē dolorici⁹: ⁊ diſtillat ad
fetorē naſi: ⁊ remouet eū: ⁊ iunctio ei⁹ i tpib⁹ fac̄ dormire
⁊ ↄfert dolori capitis ⁊ maturat catarrum: ⁊ ↄfert iunctio
ei⁹ dolori epatis: ⁊ ſplenis: ⁊ renū: ⁊ ↄfert dolori matricis:
⁊ iūcturaꝝ: ⁊ podagre. DOSIS Ei⁹ ē a. ʒ. ij. vſqꝫ ad. vi.
⁊ ↄſeruat per ānos duos. ¶ De cucumere aſinino.

c

Ucumer aſinin⁹ ē fruct⁹. ſic̄ cucumer puus: aſpita
tis plīme: ⁊ amaritudis vē: ⁊ ei⁹ plāta hꝫ folia ſil'ia
folys cucumeris: tn̄ aſpiora. ELECTIO. Me
lior ps plāte ei⁹ eſt fruct⁹ ipſi⁹: ⁊ ꝓpe eius ↄpleti ſuccus: ⁊
poſt ipꝫ radix. Et calidior fruct⁹ ei⁹ eſt citrin⁹ ↄplet⁹: expo
liat⁹ tn̄ a viriditate: ⁊ q ē amaritudis vē: ⁊ cui⁹ ſucc⁹ ē alb⁹
hn̄s ſic̄ de pinguedie aliqd. Incōplet⁹ vō eſt malus: edu
cēs ſanguinē ſol'one. Et radix ei⁹ igredit i medicis multa
rū vtilitatū. ⁊ meli⁹ tp̄s opatōis ſucci ei⁹ eſt finis eſtatis: ⁊
collectōis radicis ei⁹ eſt finis veris. COMPLEXIO
⁊ ꝓpetas. Calide ↄpl'onis ē: ⁊ ſicce i tertio. Eſt āt ↄpoſit⁹
ex ꝑtib⁹ igneis: ⁊ partib⁹ terreis aduſtis. eſt aūt reſolutiu⁹:
ſubtiliatiu⁹: aperitiu⁹ oppilationū: ⁊ orificioꝝ venaꝝ: ab
ſterſiu⁹: extenuatiu⁹: exiccatiu⁹: ⁊ ſolutiu⁹. RECTIFI
CATIO. Excoriat: ⁊ aperit orificia venaruꝫ: q̄re gn̄at
tortiones: faciēs cū ſol'one anguſtiā: ⁊ eſt tarde opatōis. ⁊
emendat nocumētū ꝑmū: ſi in opatōe ſucci ei⁹ adiungat
ex bdellio aliqd: aut ex dragagāto. Aut ſi ꝓpinet cū lacte
dulci recēter mulſo. Aut cū aq̄ mellis. ⁊ ſale. Et vigorat: ⁊
facilitat ei⁹ opatio: ſi in opatōe ſucci ipſi⁹ miſceat ſal'gem
me q̄titas aliqua. Et ſcito: ꝙ ſpēs alefangine addūt vtuti
ipſi⁹. Opatio ſucci ei⁹. Accipe ex ſucco eoꝝ q̄titatem quā
volueris: ⁊ ꝓpe qn̄ citrineſcūt: ⁊ ſūt maturitatis ↄplete: ⁊
fiat extractio ſucci cū facilitate: nō cū ↄpreſſiōe laborioſa:
⁊ exiccet. ſic̄ exiccat ſcamonea ⁊ aloes. Et qdaꝫ accipiunt
aliquas ex ſpēbus aromaticis: ⁊ ligāt in pāno: ⁊ ſuſpēdūt i
eo: donec icipiat iſpiſſari: ⁊ poſtea remouēt: Et aliq ponūt
alia: ſm itētiōes alias. Expellit āt nocumētū ei⁹ a corpo
re aq̄ ordei mellea ⁊ ſilr vinū: ⁊ oleum. POSSE. Dixit
Joānit⁹. Soluit ſic̄ ſcamōea: ⁊ ſm vītatē rei educ̄ fl'a: cuꝫ
vtute ꝑ vōitū: ⁊ ꝑ vētrē. Et iterdū colerā: ⁊ ꝓpe ſi iueniat
ei ꝑparatio. Et educ̄ mirabil'r aquoſitates a ꝑtib⁹ difficil'
eradicatōis eaꝝ. Et educit māſ: q̄ ſūt in iuncturis: ⁊ curat
dolores eaꝝ: ⁊ ꝓpe ſucc⁹ eius: ⁊ ēt radix ipſi⁹: cū aceto ca
taplaſmata. Et ſi decoq̄nt radices eius cū abſinthio i aq̄
⁊ oleo: vſqꝫ dū ſint hn̄ excocta: ⁊ embrocentur tpa: ⁊ ex aq̄
eoꝝ cal'a: ⁊ ex oleo: ⁊ fiat ex fece emplaſtrū: ſtringēdo cir
ca tpa ⁊ reſoluit emigrāea laborioſa difficil'. Et caputpur
gium ex ſucco ei⁹ valꝫ ſilr: ⁊ ꝓprie cū ſucco: ⁊ lacte pauco.
Educit. n. ex via naſi ſupfluitates cerebri plurimas. ⁊ va
let ad fetoreꝫ naſi. Et ad dolorē capitis antiquū: ⁊ epilep
ſiaꝫ. Et modus emplaſtratōis quē diximꝰ reſoluit apata
groſſa: ⁊ dura: ⁊ ſcrofulas: ⁊ ꝓpe ꝑmiſcēdo ei aliqd ex ſter
core capraꝝ cū melle. Succus vō ei⁹: ⁊ ſucc⁹ radicis ipſi⁹:
eſt medicia bona hydropiſi. Extrahit. n. aquā citrinā cuꝫ
fortitudie. ⁊ ſilr decoctio radicis ipſi⁹. Et ↄfert icteritie: ⁊
oppilatōi epatis: ⁊ ſplenis: ⁊ ↄfert ſciatice iuuamētū māi
feſtū: emplaſtrat⁹: ⁊ cliſterięat⁹. Puluis vō radicis ei⁹ cuꝫ
melle: attenuat cicatricē fedā: ⁊ remouet veſtigia magna
q̄ rāanēt poſt ꝑcuſſiōes. Et fit ex ſucco radicū ipſi⁹ ⁊ faria
fabaꝝ linimētū bonū abſtergēs ſordiciē faciei: ⁊ feditatē
cutis. Et fricat morphea cum radice ei⁹: ⁊ aceto forti: ⁊ au
fert eā. Et ſilr valet ad lentigies. Et ſcito: ꝙ ſolō ex eo qn̄
ſupflua ē: educit ſāguinē. Cōſeruat ſuccus ei⁹ triēnio. Et
eſt admīſtrādus poſt ſex mēſes. DOSIS. Succi ei⁹ a. x.
granis vſqꝫ ad. ʒ. i. tertiā. pulueris radicis ei⁹ a granis. xv.

vſq; ad.ʒ.ſ.Se.ꝛ aq̃ decoctionis radicis eius ab.ʒ.ij. vſq;
ad.iiij.

¶ De centaurea.

Entaurea. Alia maioꝛ. Alia mioꝛ. Jnter q̃s diſtin
c guũt ꝓꝑetates note, ELECTIO. Minoꝛ me/
lioꝛ eſt in oĩ re:cᵘ floꝛes ꝛ crura coloꝛẽ hñt citrinũ
paleareẽ. Et melioꝛ pars plãte ſunt floꝛes:ꝛ ſemĩa ipſiᵘ. Et
meliᵘ tp̃s collectõis ipſiᵘ ẽ pncipiũ eſtatis. COMPLE/
XIO ꝛ ꝓꝑetas. Calẽ ꝯplõnis eſt ꝛ ſicce i ſo. Et dixit ruf
fus. Eſt in pncipio tertij.ꝛ eſt ꝯpoſita ex ptibᵘ terreis adu
ſtis in pte:datibᵘ ei amaritudinẽ:ꝛ ex ptibᵘ nõ aduſtis:cũ
ꝑmixtõe aquoſitatis:a qbᵘ ĩeſt ei ſtipticitas. Et eſt i ea de
dulcedĩe aliqd a ptibᵘ aereis. Et i ipſa ẽ ex acredĩe aliqd
a ptibᵘ igneis. Sꝫ amaritudo i ea plᵘs eſt ſtipticitate ipſiᵘ:
ꝛ ſtipticitas plus dulcedĩe:ꝛ acredĩe:ꝛ acredo in ipo eſt re
miſſa ſine moꝛdicatõe. Quare ẽ ex maxĩe curãtibᵘ vulne
ra:imo ſigillãtibᵘ ea. Jmmo eſt ipa abſterſiua:exiccatiua
ꝯſumptiua ſupfluitatũ:ꝛ ſolutiua vẽtris. Et qñ ſupfluit pur
gatio ex ea:ſolõne educit ſanguinẽ. Apit.n.oꝛificia venaꝝ
aptiõe ſanguinẽ manare faciẽte. Dubitauit.n. Hermes i
ea:de eo qd dr̃:ꝙ eſt apitiua venaꝝ:ꝛ effuſiua ſãguĩs:cũ ſit
ſigillatiua vulneꝝ:ꝛ ſanatiua. Adhuc ãt dixit Alkindᵘ. Cõ/
fert ſputo ſanguis:ꝛ aggregat ad retentõeꝫ eiᵘ:ꝛ ſigillatio
nẽ loci manatõis ipſiᵘ. Jnqt Heben Meſ. Satiſfacit inq
ſitõi ꝑſcrutatio ꝯpoſitõis ipſiᵘ. Eteñi i ea amaritudo:ꝛ ſti
pticitas ſũt ſic dominãs:q̃ ſunt ad aggregãdũ magis:ꝛ fit
pma ꝯſecutio opatiõis ꝑ ipſas. A dominãte.n.vtᵘ ꝓmpti/
oꝛ. Cũ ãt ſuſcitatur calitas ipſiᵘ:ꝛ acrimõia poſt lõgã eius
actionẽ:cũ agitatõe i coꝛpe:fit ꝯſecutio opationis a ṽtute
ſubeacute ipſiᵘ:ꝛ calẽ:q̃re opat̃ qd diximᵘ:ꝛ nõ ſemꝑ:ſed
illud ꝓpe:qñ ex ea purgatio ſupfluit. RECTIFICA.
TIO. Eſt ex faciẽtibᵘ ſolõnẽ tardã:ꝛ ẽ ꝯturbatiua:ꝛ api/
tiua oꝛificioꝝ venaꝝ. Cõfoꝛtat̃ aũt eiᵘ opatio cũ aq̃ mellꝭ:
ꝛ oximelle:ꝛ pauco ſale. Uel cũ aq̃ decoctõis ameos mel/
lita ꝓpꝛie:ꝛ ſal gẽma:ꝛ remouet̃ cũ hoc eodẽ nocumẽtum
ſm. Et remouet̃ tertiũ:admiſtrãdo aliqd de maſtice cum
ea. Coctionẽ ãt ꝛ ꝯtritionẽ ad plenũ ſuſtinet. POSSE.
Solõne educit ſſa crudũ:ꝛ ꝓpe mioꝛ:ꝛ coleram citrinã:ꝛ
mãs a iũcturis:ꝛ mũdificat neruos:ꝛ ꝯfert doloꝛibᵘ coꝝ:
ꝛ ꝯfert ſciaticis iuuamẽtũ magnũ emplaſtrata:ꝛ cliſteriça/
ta. Et ſilr emplaſtratio ꝯfert doloꝛi neruoꝝ:ꝛ ꝯtritioni la
certoꝝ ꝛ ꝓpe cũ mica pãis:ꝛ ſale pauco:ꝛ melle: vel oleo.
Et eſt medicia oppilationũ epatis:ꝛ ſplenis:ꝛ ꝓuocat mẽ
ſtrua:ꝛ ſanat doloꝛẽ matricis:ꝛ educ̃ fetũ. Et ꝯfert colice:
ꝛ doloꝛi vẽtris:ꝛ iterfic̃ vermes:ꝛ ſolõne educ̃ eos. Juua/
meta ãt ex re ſtipticitatis eiᵘ ſunt: qm̃ abſcindit ſputũ ſã/
guis:ꝛ ſanat vulnera:ꝛ mũdificat ea:ꝛ ꝯſolidat:ꝛ ꝓpe dif/
ficilis ꝯſolidatõis:ꝛ ꝓpe puluis eiᵘ. Et vnguentuꝫ factũ ex
ea:ꝛ vinũ decoctõis ipſiᵘ eſt potꝰ ad hoc:ꝛ ꝓpe ad fiſtulas
ꝛ vlcera maligna. Et qdã dixert̃ ſupſtitioſe: qm̃ ſi coquit̃
cũ carnibᵘ ꝯſolidat eiᵘ ptes diuiſas DOSIS. Eius eſt a
tertia.ʒ.i.vſq; ad.ʒ.i.ꝛ.ſ.ꝛ in ꝯcoctõibᵘ ab.ʒ.i.vſq; ad.iiij.

¶ De carthamo.

Arthamus duoꝝ modoꝝ ẽ. Eſt.n.domeſticᵘ:ꝛ ſil
c ueſtris. Et dixerũt qdã:ꝙ nil eſt ex ſpẽbus cartha
mi:ꝛ elõgati ſunt. ELECTIO. Carthamus de
quo loqmur eſt dõeſticᵘ.ꝛ melioꝛ ps plãte eiᵘ eſt ſemẽ eiᵘ.
Poſt illud flos eiᵘ. Et meliᵘ ſemẽ eſt qd ẽ albũ:ꝛ planum:
groſſuꝫ:ꝛ plenũ:cᵘ medulla eſt vnctuoſa pĩguis:ꝛ coꝛtex ẽ
tenuis. Et melioꝛ flos eſt: q ẽ ſic pili croci. COMPLE/
XIO ꝛ ꝓꝑetas. Calẽ ẽ i pmo:ꝛ ſicce in ſo. ꝛ flos eiᵘ ẽ mi/
nᵘ calẽ:ꝛ ſilueſtris ẽ calioꝛ:ꝛ ſiccioꝛ. Eſt.n. i eo vtᵘ lactici/
nioꝝ remiſſa. Eſt ãt carthamᵘ abſterſiuᵘ:aperitiuᵘ:ꝛ ꝯtur
batiuᵘ:ꝛ faciẽs nauſeã. Et ĩeſt ei vtᵘ educẽdi ꝑ vomitũ:et
ꝑ vẽtrẽ. Et eiᵘ nutrimẽtũ ẽ prauũ:ꝛ multũ nocẽs ſtõ. ꝛ dr̃
ꝙ caſeat lac i mãilla:ꝛ ſtõ. RECTIFICATIO. No
cet ſtõ faciẽs faſtidiuꝫ:ꝛ eſt tarde ꝛ debilꝭ ſolõnis:ꝛ dimit/
tit veſtigia lenitatis i viſceribᵘ. Emendat̃ ãt pmũ nocum
tũ ex eo ꝑmiſcẽdo ei aliqd ex medicis ſtõaticis. ſic aniſuꝫ
ꝓpꝛie:ꝛ galãga:ꝛ maſtix.ꝛ ſilĩa. Et ꝯfoꝛtat̃ eiᵘ ſolõ:ꝛ emẽ
dat̃ nocumẽtũ qd iprimit i iteſtis:ꝑmiſcendo cũ eo aliqd
ex medicis acutis. ſic coꝛdumeni ꝓpe ꝛ çinçib.ꝛ ſal panis:
ꝛ ſal gẽma.ꝛ ſilĩa. Jnqt Paulus. Accipe medulle eiᵘ.ʒ.x.
coꝛdumeni aureũ.i.fac ex eis grana ſic cicer:ꝛ da.ʒ.v. Sol
uit.n. ſufficiẽter. Dixit ẽt. Liga ex medulla eiᵘ q̃ntitatem
ſufficiẽtẽ i pãno:ꝛ ſuſpẽde i oximelle qñ cogit̃:ꝛ erit ſolu/
tiuũ:ꝛ ꝓpe ſi fuerit oximel ſqlliticũ. Jnqt Alchãçi. Acci/
pe medulle ipſiᵘ aur.xij.penidiaꝝ aur.iiij.coꝛdumeni:çin
çib.añ.aur.i.aggregent̃ oĩa cũ melle:ꝛ fiant foꝛme ſic nu/
ces:ꝛ da vbi oꝫ vnã vel duas. Et dixit Hal. Decoq̃tur me
dulla eiᵘ in iure galli vel gallinaꝝ cũ ſpẽbᵘ:ꝛ ꝓpinet̃ vbi
oꝫ. Et dixit ẽt. Ex medulla eius:ꝛ tertia põderis ipſius ex
amigdalꝭ:ꝛ ſexta ex pineis:ꝛ aggregent̃ oĩa cũ melle cocto
ꝛ ſucco ſqlle:ꝛ fit lohoc iuuamẽti mirabilꝭ ad ea q̃ dicemᵘ.
Extrahit̃ ab ea oleũ iuuamẽtoꝝ multoꝝ. ꝛ eiᵘ opatio eſt
ſic opatio olei de been:ꝛ olei amigdalaꝝ. POSSE. So
lutõe educ̃ ſſa ꝑ vẽtrẽ:ꝛ vomitũ:ꝛ ſilr aquoſitates:ꝛ valꝫ
ad egritudĩes ex eis. ſic eſt colica. Et cliſteriçatᵘ valꝫ ſilr:
ꝛ mũdificat pectᵘ:ꝛ pulmonẽ:ꝛ ꝓpe lohoc pdictum:ꝛ alij
modi admiſtratõis eiᵘ.ꝛ clarificat vocẽ.ꝛ ſilr oleũ ipſius.
Et vſus ipſiᵘ i ſpermate augmẽtũ effic̃. Flos vo eiᵘ cũ aqua
mellꝭ remouet icteritiã. DOSIS Eiᵘ ẽ a.ʒ.iiij.vſq; ad au
reos.v.ꝛ floꝛis eiᵘ a.ʒ.i.vſq; ad aur.ij.

¶ De been.

Een eſt granũ almeſus. Et eiᵘ aliud magnũ aliud
b paruũ. Magnum ãt eſt i magnitudĩe fructᵘ auel
lane triãgulatũ. Paruũ vo eſt ſic cicer. Et vtrũq;
hꝫ medullã vnctuoſaꝫ lenẽ:ꝛ albã. ELECTIO. Ma
ius: icolume ẽ. Paruũ vo malignũ ẽ. Magnũ ãt meliᵘ ẽ:
cᵘ coꝛtex ẽ albᵘ planᵘ:tenuis:ꝛ cᵘ medulla ẽ alba lenis mlꝭ
te vnctuoſitatis. Et qd ẽ antiquũ meliᵘ ẽ recẽti. Et paruũ
meliᵘ eſt ſubnigrũ declinãs ad albedinẽ:ꝛ cᵘ medulla eſt
vnctuoſa alba ꝛ lenis. Et antiquũ meliᵘ ẽ recẽti. COM
PLEXIO ꝛ ꝓꝑetas. Magnũ calm ẽ i pncipio tertij. ſic
cũ i ſo.ꝛ in ipo ẽ hũiditas ſupflua cũ acredĩe. Et ẽ iciſiuũ:
abſterſiuũ mũdificatiuũ:ꝛ apitiuũ oppilationũ:ſubuerſi/
uũ viſceꝝ:ꝯturbatiuũ pp hũiditatẽ eiᵘ ſupfluã ꝑparãs ad
vomitũ. Et minᵘ foꝛtiᵘ ẽ in oĩ re:faciẽs opatõẽs difficiles
ꝛ laboꝛioſas ꝑducẽtes ad caſũ vtutis ꝛ ſudoꝛẽ ſrm. RE/
CTIFICATIO. Parui ꝓhibẽda eſt admiſtratio ni
ſi i emplis:ꝛ fricatõibᵘ:ꝛ olei ipſiᵘ ſilr niſi i vnctõibᵘ. Ma
gni ãt malitia ẽ coꝛrigibilꝭ. Et ſunt hec coꝛrigibilia i ipſo.
Nocꝫ.n.ſtõ faciẽs i eo ſubuerſionẽ.ꝛ ẽ laboꝛioſe ſolõnis ꝛ
tarde. Et nos qdẽ diximᵘ i canone: ꝙ aſſatio eiᵘ reſoluit
ab ea:ꝛ maturat hũiditatẽ ſupfluã:ꝛ acrẽ cãm ad ſubuer
ſionẽ:ꝛ nauſeã.ꝛ dimittit ei:vt ſit ſolutiuũ ꝑ vẽtrẽ tãtum.
Semẽ ãt feniculi:ꝛ aniſi cũ eo rectificat nocumẽtũ pmũ
ꝛ ꝓpe mixta decoctõi ipſiᵘ.ꝛ fiũt ex medulla eius poſt co/
ctõeꝫ ipſiᵘ:ꝛ medio põderis ex amigdalꝭ dulcibus:ꝛ melle
paſſulaꝝ:foꝛme ſic auellane:ꝛ ſũt iuuamẽti magni vbi oꝫ.
Opatio ꝯcoctõis eiᵘ. Accipe ex eis itegris q̃ntitatẽ quã vo
lueris:ꝛ iuolue i paſta:ꝛ coq̃ i cinere calõ: vlꝭ extrahe me/
dullã coꝝ:ꝛ ꝯtere ꝯtritõe multa:ꝛ pone ex ſemibᵘ ꝛ ſpẽbᵘ
aliq̃s:ꝛ iuolue papyro:ꝛ deſuꝑ iuolue paſtã ꝛ fac ſic ſupiᵘ
diximᵘ. Oleũ ãt eiᵘ extrahit̃ ſic oleũ de amigdalꝭ. POS
SE. Per võitũ ꝛ vẽtrẽ educ̃ ſſa crudũ:ꝛ groſſũ. ꝛ eſt mi/
rabilꝭ medicia ad colicã ſſaticã ꝛ vẽtoſaꝫ:ꝛ ẽt cliſteriçatũ:
ꝛ ſuppoſitũ.ꝛ fit emplaſtrũ ex medulla eiᵘ:ꝛ farina oꝛdei:
ꝛ melle ꝛ reſoluit apata:ꝛ ſcrofulas:ꝛ cũ melle tantũ valꝫ
ſilr ad egritudĩes neruoꝝ fridas. ſic eſt ꝯctio ꝛ ſpaſmᵘ. Ca
lefacit.n.eos:ꝛ lenit duriciem coꝝ ꝛ nodoſitatẽ. et empla
ſtrat̃ ſuꝑ epar:ꝛ ſplenẽ ꝛ ꝓpꝛie cũ farina lupinoꝝ ꝛ ſpica:
ꝛ ꝯfert duriciei:ꝛ oppilatõi coꝝ. Been aũt paruꝫ empla/
ſtratũ egritudibᵘ iã dictis eſt vtuoſius. et ſilr oleum eius.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0078-4
DFG

Oleū aūt ō been notū ɔfert veſtigys vlcerꝝ: ⁊ lētiginibus ⁊ feditati cutis: ⁊ morphee. Et diſtillatū ĩ aurē ɔfert dolori ei⁹: ⁊ ſonitui ĩ ipa: ⁊ ſurditati: ⁊ ſibilo. DOSIS. Ei⁹ ē a .ʒ.ſ.ad.ʒ.i.⁊.ſ.

De lapide armeno.

l Apis armen⁹. ſ ĩngt alex. a vificatorib⁹ ē ĩuēt⁹ ꝓrogatiuā hr̄e ĩ educēdo nigrā colerā: c⁹ opatio ē ĩcolumior elleboro nigro ⁊ virtuoſior lapide laçuli. ELECTIO. Melior ē hn̄s colorē mediū ĩterviridē ⁊ obſcurum terreū ⁊ indū. Et hꝫ maculaꝝ diſtictōes virides ⁊ nigras. Et q nō eſt ĩ lapidis termĩo: ĩmo ē facile diſſolubil': ⁊ pulueriçabil'. Et q eſt tact⁹ leuis carēs aſꝑitate. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝑetas. Cal'e ɔplōnis ē in ꝑncipio ſ̄i: ⁊ ſicce ĩ ipſo. Et ē reſolutiu⁹ abſterſiu⁹. ⁊ ē ex ɔturbātib⁹ ⁊ ſubuertētib⁹ ſtō͞z. Et educ̄ ꝑ vomitū: ⁊ ꝑ vētrē. RECTIFICATIO. Nocet ſtō gn̄ans ſubuerſionē: ⁊ faciēs cū anguſtia ſol'ones. Et dixit Alexāder. Nō lotus ꝑ vomitū ſoluit: ⁊ ꝑ vētrē: ⁊ cū labore. Lot⁹ āt ſoluit ꝑ vētrē: ⁊ ſine moleſtia. Ars aūt ĩ lauādo ipm̄ ē hec. Terat̄ cū facilitate ĩ vaſe lapideo: deĩde fundat̄ ſuꝑ ipꝫ aq̄ dulcis: ⁊ lauet̄ ſic̄ terēdo: ⁊ fiat illud trigeſies: ſemꝑ ĩnouādo aquā: ⁊ adhuc decies poſt illud lauet̄ aq̄ roſata. Et dixit Alkindus. Lauet̄ cū aq̄ buloſſe poſt purgationē ei⁹. Acqrit̄.n.ei mirabil' ꝓprietas ex hoc ad egritudīes melācolicas. POSSE. Sol'utōe educ̄ colerā nigrā. Et cū v̓tute mūdificat cerebrum ab ea ⁊ valet ad egritudīes ei⁹ melācolicas. ſic̄ ē mania: ⁊ melācolia: ⁊ vertigo: ⁊ dolor capitis ⁊ epilepſia. Et ad egritudīes timoris ⁊ ſuſpitōis: ⁊ ad leprā ⁊ ad egritudīes ſplenis. ⁊ ad cācrū: ⁊ ad morpheā nigrā ⁊ melācolicas febres. DOSIS. Nō loti potio eſt a.ʒ.ſ.vſqꝫ ad.ʒ.i.ſ. Et loti potio.a.ʒ.i.vſqꝫ ad.ij.

De lapile ſtellato.

l Apis ſtellatus ē lapis de gn̄e marmorꝝ: hn̄s maculas ex auro. Et eſt ali⁹ alb⁹: ⁊ dr̄ marchaſita. Alius viridis: clar⁹ celeſtis: ⁊ vocat̄ lapis laçuli. Et qn̄qꝫ minera fert vtrūqꝫ ſiml'. ELECTIO. Melior ē c⁹ color ē vidior ĩ colore laçulini: ⁊ hꝫ maculas aureas. Et mixtus cū marchaſita eſt nō bon⁹. Et nō maculat⁹ ē nō bon⁹ ⁊ ſil'r leuis. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝑetas. Eſt cal's ĩ ſ̄o. ⁊ ſiccus ĩ tertio. Et dixit Humain. Eſt ĩ vtroqꝫ ĩ tertio. Et eſt ĩ ipſo acuitas nō vacuata ſtipticitate aliq̄. Et ē ex parte acuitatis ei⁹ aduſtiu⁹: vlceratiu⁹: putrefactiu⁹: abſterſiu⁹: ⁊ ĩciſiu⁹. Et in nō loto ē ꝓꝑetas radēdi pilos. Lotus āt cōſeruat: ⁊ plōgat eos. Et gn̄at pilos ĩ palpebris. RECTIFICATIO. Sūt ĩ eo nocumēta: q̄ diximꝰ in lapide armeno. Et expedit tollere nocumēta ei⁹ ſil'r cū ablutōe ſic̄ dixim⁹ ſupi⁹. De trituratōe āt ſuſtinet pluſq̄ꝫ lapis armenus. Quidā āt ex ſapiētib⁹ poſuerūt ipm̄ poſt ei⁹ ablutōeꝫ in ɔfectōib⁹ letitie: ⁊ ꝓꝑe.ʒ.viij.ex eo ad lib. vnā ex confectōe. ⁊ dabāt cū ſucco bugloſſe depurato: ⁊ vĩo ſubtili ātiquo. ⁊ eſt medicina ſolēnis ad egritudīes cordis melācolicas. Dilatat.n.aīaꝫ: ⁊ fac̄ ĩ ea mierā gaudij. Cōfectio lapidis laçuli ex ĩuentione nr̄a. Accipe ex ſeta tineta ex keſmes librā.i. Submerge eā ĩ ſucco pomorꝝ dulciū ⁊ aq̄ roſarꝝ an̄.lib.i.⁊.ſ. ⁊ dimitte die vna. Deĩde fac modicū bullire vſqꝫ dū aq̄ rubeat: deĩde extrahe ab ea ſetam: ⁊ pone zuccari tabarçet.ʒ.c.l.⁊ coq̄ vſqꝫ dū hēat ſpiſſitudinē mellis ⁊ remoue ab igne: ⁊ ꝓyce in eo cal'o ambre crude fruſtatim ĩciſe.ʒ.vi.⁊ dimitte liq̄fieri in eo. Deĩn ꝓyce ſuꝑ eū puluerē rerꝝ harꝝ. Accipe ligni aloes crudi: ⁊ darſeni: an̄.ʒ.iiij. lapidis laçuli loti ⁊ ꝑparati.ʒ.xij. margaritarꝝ.ʒ.ij. auri boni.ʒ.i. muſci.ʒ.i.⁊ tertiā: ɔfice cū ꝑdcis. Eſt.n. hec medicina maximi iuuamēti ad pulſuꝫ cordis: ⁊ ſincopin: ⁊ alguelgues ⁊ triſticiā ſine cā. Et eſt ex reb⁹ aīam ɔfortātib⁹ ɔfortatōe mirabili. POSSE. Sol'one educ̄ melācoliā: ⁊ hūores aduſtos. Et mūdificat venas: ⁊ ſanguinē ab eis. ⁊ nō lotus educit per vomitū ⁊ ꝑ vētrē hūores groſſos: et melācolicos. ⁊ ɔfert ad egritudīes cerebri ⁊ cordis: ſic̄ eſt epilepſia: ⁊ mania: ⁊ melancolia: q̄rꝝ ē mā hūor melancolicus. ⁊ ɔfert iuuamētū ſublime egritudib⁹ timoris ⁊ tremori cordis: ⁊ ſincopi. Et ɔfortat cor ⁊ aufert nocumēta ei⁹: ⁊ dilatat aīaꝫ ⁊ mūdificat pect⁹: ⁊ pulmōeꝫ. Et ɔfert aſmati ab hūoribus groſſis: ⁊ egritudib⁹ ſplenis. ⁊ eſt ex reb⁹ cōſeruātib⁹ iuuētutē ⁊ beatificātib⁹ vitā. ⁊ ipſe q̄dē ꝑſeruat a lepra. Et ſuppoſitus educit menſtrua. ⁊ dat̄ patientibus febres melācolicas: ⁊ curat eas. ⁊ ɔfert vſus eius ad emoroidas recentes. DOSIS Eius eſt a.ʒ.i. vſqꝫ ad.ʒ.ij.⁊.ſ.

De ſene.

s Ene eſt folicul⁹ plāte: quā vocant ꝑſe abalçemer. Et ei⁹ ortus ē ſ̄ꝫ ſemitā horobi. ⁊ ĩuenit̄ ex eo domeſticuꝫ ⁊ ſilueſtre. ELECTIO. Melior ꝑs plāte ei⁹ eſt folicul⁹: deĩn folia. Sꝫ tn̄ in eis ē v̓t⁹ ōbil' valde. ⁊ melior folicul⁹ ē c⁹ color accedit ad viriditatē: ⁊ ſubnigredinē q̄ſdā: ⁊ ĩ quo ē de amaritudīe res modica cū ſtipticitate: ⁊ q eſt magis ɔpletus: ⁊ ĩ quo ſunt ſeīa ampla cōpreſſa. Subalbidus āt nō ē bon⁹. ⁊ ĩcōplet⁹ ſil'r. ⁊ meliora folia ſunt virida. Subalbida v̓o ⁊ tenuia nō bona. ⁊ antiquū ex eo eſt ſine ſpū. ⁊ ſtipites ei⁹ ſunt inutiles. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝑetas. Cal'm eſt ĩ ꝑncipio ſ̄i: ſiccū ĩ pmo: ⁊ folia ſunt ĩ primo cal'a. Et ē abſterſiuū: mūdificatiuū ɔueniēter: ⁊ reſolutiuuꝫ. RECTIFICATIO. Eſt ſol'onis debil': ⁊ tarde: ⁊ debilitat ſtōꝫ. Uerꝫ ɔfortat̄ ei⁹ opatio in ꝑmiſcēdo cū eo aliq̄d ex reb⁹ acutis. ſic̄ çinçiber ꝓꝑe ⁊ ſal gēma: ⁊ ſal ĩdus. et medicine cordiales cū eo: ⁊ ſtōatice felicitant opus ei⁹. Et dixit Gal. Decoquat̄ cū iurib⁹ gallorꝝ: aut gallinarꝝ: aut carniū: ⁊ ſoluit ſine moleſtia: ſꝫ oꝫ vt eius q̄ꝫtitas ſit multa. Et ſi ĩfundat̄ ĩ aq̄ caſei cū ſpica. deĩde coquat̄ ebulitōe aliq̄ eſt medicamē bonū. Et ſi ꝓpinetur puluis ei⁹ in lacte dulci fiet medicamē bonū. Sil'r precepit q̄dā: vt q̄ꝫtitas eius ſubmergat̄: in muſto: ⁊ ſit muſtū albū ⁊ poſt tres menſes ꝓpinet̄ vbi oꝫ. Eſt.n. viňuꝫ ſolutiuuꝫ mūdificās cerebrū ⁊ ſenſus ⁊ gn̄ans letitiā. Et ſunt q ꝓpinant decoctōeꝫ ei⁹ ⁊ prunorꝝ ⁊ ſpice cū eis: ⁊ fit ſolutiuū bonū. De ōcoctōe āt ſuſtinet mediocriter. POSSE. Sol'one educit cū facilitate melācoliaꝫ: ⁊ colerā aduſtā. Et mūdificat cerebꝝ: cor: ⁊ epar: ⁊ ſplenē ⁊ mēbra ſenſuū ⁊ pulmonē ⁊ ɔfert egritudib⁹ corꝝ: ⁊ aperit oppilatiōes viſcerū. Et ɔfortat vtentē eo ĩ iuuētute: ⁊ gn̄at gaudiū. Cām aūt triſtitie amputat. Et ponūt̄ folia ei⁹ ĩ lauacris ad caput: ⁊ ꝓꝑe cū camomilla: ⁊ ɔfortat cerebrū ⁊ neruos: ⁊ ſ̄m oēm admiſtratōeꝫ ei⁹ addit in viſuꝫ: ⁊ corroborat auditū. Et eſt medicia bona febriū melācolicarū ⁊ antiquarum. DOSIS Eius ĩfuſi potio eſt ab aureis.iij. vſqꝫ ad.ʒ.i.

De ſpeciebus ſalis.

s Alis famoſe ſpēs ſūt q̄tuor. Sal panis. Sal gemma. Sal napticus. ⁊ ſal ĩdus. Sal panis. Ali⁹ ē mineralis durior ⁊ amarior. Ali⁹ marin⁹: quē ſi aqua ĩueniat facile diſſoluit. Sal gēma v̓o eſt ſic̄ criſtallus ſcindibilis. Sal ĩdus ali⁹ ſubniger: ali⁹ ſubruffus obſcur⁹. ſal napticus quoqꝫ niger ē hn̄s odorē napte. ELECTIO. Mineralis fortior eſt mario. Et ſal gēma eis. Et ſal napticus illis. Ind⁹ āt oīb⁹. Et ſubrube⁹ melior ē ſubnigro. Et ſubniger ē fortior. ⁊ oīs q̄ꝫto amarior tāto fortior. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝑetas. Cal's ē: ⁊ ſicc⁹ in ſ̄o. Et q̄ꝫto amarior tāto calior ē ⁊ ſiccior. Eſt āt ɔpoſitus ex ꝑtibus terreis aduſtis: ⁊ amaris. Et ex ꝑtibus aquеis ſine ſapore: q̄ ſi ſint eq̄les ſalſus ſapor ꝑficit̄. Dominātib⁹ aūt terreis ad amaritudinē ꝓnior. Aqueis v̓o in ſalſedine remiſſior. Eſt autē ſal liquefactiu⁹: ĩciſiu⁹: ſubtiliatiu⁹: ⁊ ĩſpiſſatiu⁹: ſolutiuus ɔſtrictiu⁹: ⁊ ꝑſeruatiu⁹ a putrefactōe: exiccatiu⁹: mordicatiuus: ⁊ ē ſubuerſiu⁹ ſtōi: ⁊ ɔturbatiu⁹: ꝑparās ad vomitū. RECTIFICATIO. Sal nō ē ſic̄ radix in re medicine: ſed nec ĩ cibis q̄ꝫq̄ꝫ ex ſe ſit ſolutiu⁹: ſꝫ ponit̄ ſic̄ res dās vigorē radici. Cōfortat.n. medicias oēs tarde ⁊ debil'r ſo-

lutionē faciētes:tū ex miſcibilib⁹ cū eo meliorātib⁹ cōdi/
tionē ei⁹:nō eſt equalēs ad remouēdū feroſitatē ipius:ſic̄
mirabolani:ꝛ illud ꝑꝑ opationē ſubāꝝ iuicem. Res ēt iſti
pide ſilr faciūt.ꝛ ſilr iſpiſſant. POSSE. Ois ſal ſolutio/
ne educit groſſos hūores ꝛ viſcoſos. Et ei⁹ ſolutio ē liq̄fa/
ciēdo qḋ iuenit ex hūiditatib⁹:ꝛ poſt illō ſtrigit. Et ſal pa/
nis facilē efficit ſupfluitatū egreſſiōez.ꝛ remouet faſtidiū
ciboꝝ ꝛ excitat appetitū. Et cliſteriçat⁹ educit flegma vi/
treū:ꝛ flā viſcoſuz. Et mixt⁹ cū alyȝ medicis ſolutiuis con
fortat eas i ſoluēdo. Qḋ aūt ex eo toſtuz ē cū tāto pōderis
vaſoꝝ fractoꝝ de Seni q̄ꝫtū ipꝫ ē fit dētifriciū bonū mū
dificās dētes ꝛ auferēs feditatē:ꝛ ꝯfirmās gingiuā laxaꝫ:
ꝛ miſcet̄ cū eo lapis: quo alyȝ lapides icidunt̄.ꝛ fit dētifri/
ciū bonū ad ea q̄ dixim⁹. Et ſilr fracture vitri. Et ſūt q mi
ſcēt eis cipeꝝ ꝛ ſpumā maris: maſſacumiā:ꝛ cornu ceruī/
nū ꝛ ſiliā. Et ſal bullit⁹ cū oleo ponit̄ tepidus ſup ꝯbuſtio
nē ignis:ꝛ ꝓhibꝫ a veſicatōe. Et inunct⁹ ſup neruos ꝯfor
tat eos. Et ſilr coct⁹ cū oleo:ꝛ pauca terebītina ponit̄ ſup
pūcturā nerui cecā: ꝛ ꝓhibet ab apoſtemate ꝛ ſpaſmo. Et
ſilr ſup flomiā cecā. Et ſilr mixt⁹ cū furfure ꝛ melle valꝫ
ꝯtritōi neruoꝝ ꝛ caſui ſup mēbꝝ ꝛ dolori auris. Et ſal mi
xt⁹ cū oleo ꝛ melle remouet veſtigia ꝑcuſſionuꝫ nigra. Et
oēs q̄dē ſpēs ſalis ꝯſumūt ꝛ auferūt additōes i oculis ſic̄
eſt pānus ꝛ vngula ꝛ caro putrida ꝛ ſilia. Et cōferunt ſinā
chie ꝛ caſui vue:ꝛ mollificatōi lingue.ꝛ oēs faciūt ſubuer/
ſionē:ꝛ vomitū. Et diminuūt ſperma.ꝛ eoꝝ vſus gn̄at ſca
biem. Sal gēma quoq3 educit ſolōne flegma vitreū:ꝛ ex
pellit hūores:quoꝝ eradicatio eſt difficil. Et mūdificat i/
ſtrumēta ſenſuū. Et valet ad v̄tiginē:ꝛ ꝓprie mixtus cuꝫ
agarico:ꝛ tribus mirobalanis.ꝛ abſtergit pectus ꝛ mūdi/
ficat ſtōm ꝛ ꝯfert dolori ei⁹.ꝛ fit ex eo dentifriciū bonum
mūdificans dētes. Naptic⁹ v̄o ꝛ ſal īdus fortiores ſūt illis
in oī re:ꝛ educūt ambo meliam fortiter ꝛ flā. Et pſeruant
corpora a putrefactōe.ꝛ valent ad leprā:ꝛ ad egritudines
melācolicas. Verū nō admiſtrant̄ per ſe:ſed ponunt̄ i cō
fectiōibus ꝑꝑ illud qḋ dixim⁹.ꝛ pillulis:ꝛ enematib⁹ꝛ col
lirys.ꝛ alyȝ modis admiſtrationum.

De baurac.

Aurac. Aliud minerale. Aliud artificiale. Mine/
b rale aliud armenū. Aliud africanuz. Aliud roma/
nū. Aliud egiptiū. Armenū v̄o eſt laminoſuz albū
hn̄s ꝑmixtionē rubedīs ꝛ aliq̄d purpureitatis: ꝛ eſt ſalſuz
mordicatiuū. Alie v̄o ſpēs in his ꝓprietatib⁹ ſūt remiſſio
res:ꝛ debiliores. Artificiale aūt ſic̄ dr̄ eſt ſpuma nitri:q̄ eſt
alba:leuis:ꝛ ſalſa mordicatiua. Et eſt aliud ſic̄ artificiale:
qḋ eſt flos parietū:ꝛ ē ſic̄ flos ſalis. ELECTIO. Mie
rale eſt forti⁹ artificiali. Et armenū ē forti⁹ egiptio. ꝛ egi/
ptium africano ꝛ romano. Et meli⁹ ex eis eſt qḋ hꝫ ꝓpeta
tes.vij.ſ.qḋ eſt laminoſū. Et qḋ eſt frāgibile. ꝛ qḋ hꝫ i fra/
cturis ſuis luciditatē.ꝛ qḋ eſt leue ſpōgioſuꝫ. ꝛ qḋ ē albū:
hn̄s ꝑmixtionē rubedīs.ꝛ qḋ eſt ſalſuꝫ.et mordicatiuuꝫ.ꝛ
ex artificiali:melius eſt flos parietis. Et qḋ ē nitro forti⁹.
COMPLEXIO ꝛ ꝓprietas. Calꝫ eſt i ꝑncipio tertij ꝛ
ſiccū in ipſo. Et eſt i ipſo ſalſedo:ſm plurimū:ꝛ de ſtiptici/
tate aliq̄d:q̄re eſt ꝯueniēs ſua abſterſio. Eſt āt exiccatiuū
icīſiuū materieꝝ groſſaꝝ:reſolutiuū abſterſiuū: ꝛ mūdifi
catiuū. RECTIFICATIO. Non eſt ex medicīs q̄
ſunt ſic̄ fundamētū i ꝯfectōib⁹:ſed eſt ſic̄ hic ꝓxime de ſa
le dixim⁹. POSSE. Admiſtrat̄ in ꝯfectōib⁹ ꝛ medici
nis:ꝛ cliſterib⁹:ꝛ ſuppoſitoryȝ:ꝛ ſolōne educit flegma cru
dū ꝛ viſcoſuꝫ a ꝑtib⁹ difficil eradicatōis ei⁹. Et admiſtrat̄
cū melle:ꝛ educit ipꝫ per vomitū. Et ꝯfert dolori ſtōi. Et i
terficit vermes:ꝛ educit eos. Et ꝯfert ſm oēm modū ad/
miniſtratōis ei⁹:colice flegmatice:ꝛ vētoſe: ꝛ ꝓprie cliſte
re ex eo:cum aqua ꝛ oleo rutaceo vel aqua decoctionis ru
te.ꝛ ꝯfert emplaſtrū cū ficub⁹:ꝛ ſtercore mule ꝓpe hydro
piſi:ꝛ dolori ſplenis:ꝛ ſtomaci frigido.

De ſarcocolla.

Arcocolla eſt gūma arboris q̄ eſt ſic̄ frutex:ꝛ ē ſpi
s noſa cui⁹ rami ſūt nodoſi:collecti ad arborē:ꝛ col/
ligit̄ ex ea gūmi:ꝛ eſt ei⁹ aliud albū ſic̄ thus ꝛ aliō
ſubcitrinū. ELECTIO. Fortius ē ſubcitrinū albo. ꝛ
qḋ eſt amari⁹ meli⁹. COMPLEXIO ꝛ ꝓprietas. Cal'a
eſt i ſo. Et ei⁹ ſiccitas ē mior calitate ſua.ꝛ ē maturatiua:ꝛ
abſterſiua:ꝛ reſolutiua:ꝛ apitiua:ꝛ eſt i ea v̄tus ſigillatiua
vulneꝝ ꝛ ꝯglutinatiua:ꝛ mūdificatiua:ꝛ icarnatiua. RE
CTIFICATIO. Tarde ſolōnis ē ꝛ debil: ꝛ ꝯturbat
eū:in c⁹ ſtō dominat̄ colera:q̄re oꝫ ne ei:in c⁹ ſtō domiat̄
calitas:ꝛ in quo eſt colera ꝓpinet̄. Vigorat aūt ei⁹ opera
tionē çinçib.ꝛ cordumēi. Cōfectio pillulaꝝ ō ſarcocol/
la:q̄s fec̄ haliſenex. Recipe Sarcocolle.ʒ.ij. turbit.ʒ.iiij.
iterioris collogntide.ʒ.i.ꝛ.ſ.çiçib.tantūdē.ſalis gēme.ʒ.i.
Diſſolue ſarcocollā i aq̄ roſata:ꝛ ꝯfice:ꝛ fac pillulas. Sūt
.n.mirabiles ad ea q̄ dicem⁹. Nutrit̄ aūt ſarcocolla in la/
cte aſine oī die lac ifundēdo ſup eaꝫ in ſcutella vitrea per
q̄nq3 dies. Et eſt medicamē bonū egritudinū oculorum.
POSSE. Solōne educit flā crudū ꝛ hūores groſſos et
ꝓprie qḋ eſt i iuncturis ꝛ anchis.ꝛ mūdificat cerebꝝ ꝛ ner
uos:ꝛ pulmonē:ꝛ ꝯfert tuſſi:ꝛ aſmati:ꝛ eſt ex reb⁹ ꝯferen/
tib⁹ ſenib⁹:ꝛ ꝓprie flegmaticis. Vſus tū ei⁹ gn̄at caluiciū.
Jnq̄t Diaſcorides. Vſus ei⁹ ipinguat corp⁹ ꝛ augmētum
efficit i ſpermate. Et ipſa eſt medicīa ſublimis obtalmie:
ꝛ lippitudini:ꝛ ꝓprie nutrita ſic̄ dixim⁹. Et ꝯfert vlcerib⁹
putridis in aure ꝛ ſanioſis:ꝛ ꝓpe licinio inuncto i mellicra
to:ꝛ inuoluto i puluere ei⁹:ꝛ poſito in aure eſt v̄tuoſa ad il/
lud.ꝛ eſt medicīa ſublimis oīuꝫ vulneꝝ recentiū ꝛ putri/
doꝝ:ꝛ antiquoꝝ ꝛ mūdificat ea:ꝛ gn̄at carnē in ipſis:ꝛ cō
ſolidat. Et hec eſt ꝓprie v̄t⁹ eius. DOSIS Eius eſt.a.ʒ.
i.vſq3 ad.ij.

De ſerapino.

Erapinuꝫ eſt gūmi al haſce hundeg:ꝛ eſt arbor ſi/
s milis oleandro mōtano. ELECTIO. Meli⁹
eſt cui⁹ color eſt iter ſubrubeuꝫ:ꝛ ſubalbidū:ꝛ qḋ
hꝫ odorem porroꝝ:ꝛ qḋ eſt facile reſolubile in aq̄:ꝛ qḋ eſt
clarū cū ſpiſſa ſuba. Et qḋ ex eo ē leuius: eſt meli⁹. ꝛ qḋ nō
eſt in vehemētia odoris aſſe nec hꝫ odorē galbani. Jpſuꝫ
eni eſt ſic adulteratū. COMPLEXIO ꝛ ꝓprietas.
Minus eſt ſiccū q̄ꝫ cal'ꝫ: ꝛ eius caliditas eſt i tertio. Sic/
citas v̄o eſt in ſo.ꝛ in ipſo eſt amaritudo cū acuitate. ſicut
acuitas porroꝝ. Et eſt ꝯpoſitū ex ſuba ſubtili ignea: ꝛ ter/
rea. Sed ſuba ſubtilis eſt dominās.ꝛ eſt reſolutiuū carmi
natiuū ventoſitatū croſſaꝝ:ſubtiliatiuū extenuatiuū:ſo/
lutiuū:ꝛ ꝓuocatiuū. RECTIFICATIO. Nocꝫ ſtō
ꝛ epati. Verū tollunt nocumēta eius aliq̄ ex medicīs ſti/
pticitatē hn̄tes ſic̄ maſtix ꝓprie ꝛ ſpica. Enula quoq3 ſigil
lat ei ꝓꝑetatē mirabilē ad ea q̄ oꝫ. Et nārauit Meſue mo
dos ꝑparatōis ei⁹ duos ſatis bonos. Prim⁹. Perforet̄ col
logntida:ꝛ abyciant̄ grana ei⁹ tātū:ꝛ ipleat̄ aqua cū pau/
ca ſpica:ꝛ maſtice ꝛ buliat in cinere calido vſq3 ad conſū/
ptionem tertie ipſius. Deīde nutriat̄ ſerapinuꝫ cū hac aq̄
ſemꝑ aut modicū ifundendo vſq3 duꝫ pingueſcat. Deīde
exiccet̄:ꝛ fiant trociſci. Sunt eni vltimi ad egritudies iū/
cturarū.ꝛ aquaꝫ citrinā. Et alius modus eſt ꝓxim⁹ huic:ꝛ
fit ꝑmutatio ab aqua collogntide ad aquā mirabolanoꝝ
tantum. Modus alius ex inuentōe noſtra. Accipe ſucci
enule ſic̄ eſt.℥.xvij. ꝛ ifunde i ea ſpice: ꝛ maſticis: an̄.ʒ.iij.
ꝛ buliant vſq3 ad cōſumptionē medietatis:poſt illud cole
tur ꝛ nutriatur ſerapinū cū eo ſicut diximus. Nutrit̄ etiā
ꝓpter egritudies oculoꝝ:cū ſucco rute:aut feniculi:ꝛ ali/
quo ex fellibus:ꝛ ꝓprie auiuꝫ rapacium:ꝛ fit medicamen
ſublime ad ea q̄ oꝫ. POSSE. Solōne educit humores
viſcoſos:ꝛ flegma groſſum ꝛ aquā citrinam. Et eius ꝓprie
tas eſt mundificare cerebrum:ꝛ neruos:ꝛ educere mate/

rias eoꝝ: ⁊ cõferre egritudinibus eoꝝ frigidis: ⁊ ꝓprie ſꝫm oẽm modum adminiſtratiõis ipſius: q̃ ſunt doloꝛ capitis antiqu⁹: ⁊ emicranea difficilis: ⁊ epilepſia: ⁊ vertigo ⁊ paraliſis ⁊ toꝛtura: ⁊ tremoꝛ. Et fit linimentũ ex eo: ⁊ ſucco rute: ⁊ aceto: ⁊ cõfert ſimiliter egritudibus nunc dictis ⁊ cõtritioni lacertoꝝ. Et eſt ex reb⁹ valde bonis ad mũdificandũ materias q̃ ſunt ĩ pectoꝛe: ⁊ ꝓprie nutritũ cũ aq̃ rute: aut cũ aqua enule ꝓprie. Et ꝯfert dolori eius bibitũ: ⁊ linitũ ⁊ dolori laterum: ⁊ tuſſi antiq̃: ⁊ difficultati anhelitus. Et eſt ex medicis magnis hydropiſi. Extrahit enĩ aq̃ꝫ citrinã: ⁊ ꝓprie cũ duplo põderis eius ex mirobalanis citrinis. ⁊ modi nutricatõis eius p̃dicti: ſunt ad hoc mirabiles. Et cõfert duriciei ſplenis: ⁊ reſoluit inflationem eius ſumptũ in potu ⁊ ſuplinitũ cũ ſucco capparis ⁊ aceto. ⁊ reſoluit ſcrofulas ⁊ duricies: ⁊ nodoſitates mẽbroꝝ. Et nutritum cũ ſucco rute: ⁊ fellibus ſic̃ diximꝰ ꝯfert obſcuritati viſus. Et ẽ medicia magna deſcenſui aq̃ ad oculũ: ⁊ ꝓprie adcohol factũ ex eo. Et linit̃ cũ aceto ſuper oꝛdeoluꝫ ⁊ delet ipm. Et ꝯfert ſꝫm oẽm modũ admĩſtratiõis ei⁹ doloꝛibus iuncturaꝝ: ⁊ eſt potẽs in eradicãdo materias eaꝝ: ita ꝙ ex anchis: ⁊ ꝓfundis iuncturis: ⁊ cliſteriçatũ valet ſilr̃. Et bibitum ⁊ cliſteriçatũ cõfert colice frigide: ⁊ vẽtoſe ⁊ dolori vẽtris. Et bibitũ ⁊ ſuppoſitũ ꝓuocat mẽſtrua ⁊ iterficit fetum. ⁊ cõfert dolori matricis: ⁊ p̃focatõi ipſi⁹. DOSIS Eius ẽ a. ʒ. ß. vſq; ad aur. i.

De euphoꝛbio.

e Uphoꝛbiũ ẽ gũmi excedẽs oĩa gñа gũmi ĩ calefaciẽdo ⁊ ſubtiliãdo. Eſt. n. ex rubificãtib⁹: ⁊ exiccãtib⁹. Et ẽ ex arboꝛe deſertoꝝ locoꝝ hiſpidoꝝ: c⁹ folia in p̃mis cũ eleuant̃ ſunt ſic̃ lanugines: deide cadũt ⁊ naſcunt̃ folia ſĩlia polio marino. ELECTIO. Meli⁹ eſt leue frangibile hñs coloꝛẽ pallearẽ ⁊ clarũ ⁊ qđ eſt vehemẽtis acredinis ⁊ odoꝛis valde acuti: ⁊ qđ eſt recẽs ſup qđ iam p̃teryt ãnus. Recens vo ãni ſui eſt ſic̃ venenum: ⁊ ignis. Et eſt ex gũmis q̃ diſſoluunt̃ in oleo: ⁊ ꝓprie qđ ẽ recens. Antiquũ vo foꝛtaſſis nõ diſſoluitur. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝓetas. Calidũ eſt ⁊ ſiccũ in quarto ⁊ eſt calidi⁹: ⁊ ſubtilius oĩ eo qđ calefacit ex gũmis. Et eſt ĩ eo v̾tus aduſtionẽ faciens: ⁊ rubificationẽ. Et eſt penetratiuũ abſterſiuum: excoꝛiatiuũ. Et eſt ex faciẽtib⁹ operationẽ cũ laboꝛe ⁊ anguſtia vehemẽti: ꝑducente ad ſincopin: ⁊ ſudoꝛẽ frigidum. RECTIFICATIO. Eſt inimicũ coꝛdi: epati: ⁊ ſtõaco: ꝓpter vehemẽtiã v̾tutis ſue qm̃ eſt acutũ vehementer: ſeroſum: ⁊ iſlãmabile. Opꝫ ergo v̾tutẽ eius frãgere: ⁊ ꝓprie cũ rebus obtundẽtib⁹ acumẽ eius ⁊ extiguentibus iſlãmationẽ ⁊ acgrentib⁹ ei lubꝛicitatem. Et oꝫ vt ſit eaꝝ q̃ſtitas multa: veſtiens: ⁊ tegẽs ſupficiẽ eius. ⁊ opꝫ vt nõ multũ terat̃. Dixit Alçançi. Accipiant̃ fruſta citri: ⁊ ſepeliant̃ grana eius: ꝑus ĩuoluta in oleo amigdalino: in acetoſitate ipſi⁹. Deide ĩuoluant̃ paſta: ⁊ decoquant̃. Rectificat̃ aũt ex hac arte: ⁊ remouet̃ acumẽ ei⁹. Modus alius v̾tutẽ eius frãgẽs ſic̃ narrauit Hamech. Inuoluat̃ ĩ oleo amigdalino: deide ſepeliat̃ ĩ ſucco ligritie aut terreniabin diſſoluta: aut ĩ aliquo ex robub diſſolutis ſtipticis. ⁊ ſit eorum q̃ſtitas multa: ⁊ fiãt ex eis pillule: ⁊ ꝓpinent̃ vbi opꝫ. Et dixit Humain. Propinet̃ cũ aq̃ mellis. ⁊ aliqb⁹ ſpẽb⁹ aleſanginis. Maſtix aũt ⁊ ſpica ſũt ex rectificãtib⁹ cõib⁹ emendãtib⁹ q̃cunq; ex acuitate medicinaꝝ timent̃. Audaciã aũt ei⁹ expellũt medicie lubꝛificatiue: ⁊ extinctiue. ſicut eſt aq̃ oꝛdei ꝓprie: cũ oleo amigdalino: ⁊ fiat exhibitio: poſt exhibitionẽ frequẽs. POSSE. Solõne educit flegma viſcoſũ: ⁊ croſſum a locis ꝓfundis coꝛpoꝛis mũdificans iuncturaꝝ vacuitatẽ ab hũoꝛib⁹ croſſis difficil' eradicatõis. Nec eſt ei res ſĩlis ad hoc. ⁊ eſt ex reb⁹ mũdificãtib⁹ neruos: ⁊ ꝯſumentib⁹ hũiditates imbibitas in eis. Et diſſoluitur in oleo de keiri ⁊ iungitur cũ eo: ⁊ ꝯfert egritudinib⁹ neruoꝝ fridis: ſic̃ ẽ paraliſis: ⁊ ſtupoꝛ: ⁊ t̾moꝛ ⁊ toꝛtura: ⁊ ſpaſmus ⁊ eſt res mirabil' ad illud. Et iungit̃ ſuper epar: ⁊ ſplenẽ: ⁊ ꝯfert doloꝛib⁹ eoꝝ frigidis ⁊ vẽtoſis: ⁊ fricat̃ puluis ei⁹ ſup moꝛpheã: cũ aceto fricatõe foꝛti: ⁊ delet eam. Et ſumptũ in potu: ſꝫ modũ emẽdationis ei⁹: eſt medicia magna doloꝛib⁹ nodoſis: q vadũt: ⁊ veniũt ꝑ iuncturas. ⁊ eſt ex reb⁹ q̃ faciũt ſternutationẽ cũ foꝛtitudie. ⁊ eſt medicia bona litargie obliuioni: ⁊ ꝓprie iunctio ex eo cũ oleo de ſpica in occipitio. Et eſt ex medicis educẽtib⁹ aq̃ꝫ citrinã. Et dixit Diaſcoꝛides. Aureus vn⁹ ex eo iterficit. DOSIS. Eius eſt a kirat. i. vſq; ad. iiij. Cõſeruat̃ aũt quadriennio. Recẽs aũt ãni ſui eſt ꝑnicioſũ. Is aũt qui ſumit ipꝫ timeat frigus. Cõſeruat̃ aũt: ne cito ſeneſcat in milio: vel fabis: vel lentib⁹.

De oppoponaco.

o Ppoponacum eſt gũmi plãte ſĩlis ferule: c⁹ ſtipes eleuat̃ ſup terrã circiter cubituꝫ vnũ vel duos: ⁊ folia eius ſũt mioꝛa folijs ferule. Et ei⁹ tyrſus eſt palearis in coloꝛe ⁊ eleuant̃ ſup eũ floꝛes odoꝛis boni coloꝛis auri: ⁊ ſunt ſꝫm ſemitã floꝝ aneti. Et faciũt cultoꝛes ei⁹ iciſiões ꝑuas ĩter radicẽ ⁊ eleuationẽ tyrſi eius circiter palmũ mediũ: ⁊ egredit̃ hũiditas aurea: q̃ coagulat̃: ⁊ fit oppoponacũ. ELECTIO. Melius ex eo ẽ qđ eſt citrinũ extra: ⁊ ſubalbidũ ĩtus: ⁊ qđ eſt amaꝝ ⁊ qđ facile frãgitur: ⁊ facile diſſoluit̃ in aq̃: ⁊ qđ ẽ odoꝛis boni ꝓꝓrij. Et ſũt ex hoĩb⁹ q adulterãt ipꝫ cũ ãmoniaco ꝓprie: ſupcoloꝛãdo grana minuta ex eo: ſꝫ odoꝛ ⁊ albedo fracture deoccultãt fallaciã. Et melioꝛ pars plãte ei⁹ eſt gũmi ei⁹: ⁊ radix ipſi⁹. COMPLEXIO ⁊ ꝓprietas. Calm̃ ẽ ⁊ ſiccũ ĩ tertio: ⁊ radix ei⁹ eſt ĩ ſc̃o. Et eſt reſolutiuũ carminatiuũ vẽtoſitatũ croſſaꝝ: ſubtiliatiuũ lenitiuũ: mũdificatiuũ: ⁊ abſterſiuũ. Et ſilr̃ radix ipſi⁹. RECTIFICATIO. Nocet ſtõ faciens ſiti. Et eſt opatõis tarde. De rectificatõe aũt fac qđ in ſerapino diximꝰ. POSSE. Solõne educit flã croſſũ ⁊ viſcoſuꝫ a ꝑtib⁹ remotis: ⁊ iuncturis ꝓprie. Et mundificat cerebꝝ ⁊ neruos. ⁊ ꝯfert egritudib⁹ eoꝝ fridis. Et ẽ ex reb⁹ addentib⁹ ĩ viſu ꝓꝓe. ſꝫm oẽꝫ modũ admĩſtratõis ipſius. ⁊ mũdificat pect⁹. Et ꝯfert tuſſi antiq̃: ⁊ difficultati anhelit⁹. ſilr̃ ⁊ radix ei⁹. Et fit emplaſtrũ ex eo ⁊ ſucco apij: ⁊ aceto bono ſup ſplenẽ reſoluẽs duriciẽ eius. Et dixit q̃dã. Ponit̃ pars aliq̃ ex eo ĩ muſto: ⁊ adminiſtrat̃ poſt tres mẽſes. ⁊ confert hydropiſi: ⁊ magnitudini ſplenis. Et emplaſtratur ſup nodoſitates mẽbꝛoꝝ: ⁊ ſuper ſcrofulas: ⁊ reſoluit eas. Et colluit̃ os cũ aceto decoctionis ipſi⁹ ⁊ ꝯfert dolori dentiũ ⁊ coꝛroſioni eoꝝ. Et bibit̃ cũ aqua mellis calida ⁊ ꝯfert guttatõi vrine ⁊ ꝓuocat ipaꝫ ⁊ mẽſtrua: ⁊ facit aboꝛſum. Et eſt medicamẽ bonũ p̃focatõi matricis. ⁊ egritudib⁹ ipſi⁹ fridis. ⁊ eſt medicia magna doloꝛib⁹ ĩũcturarum: ⁊ podagre: ⁊ dolori genuum: ⁊ foꝛtis ſciatice: ⁊ ꝓprie ſꝫm oẽm modũ admĩſtratõis ipſi⁹: ⁊ linitũ ⁊ emplaſtratũ ⁊ ꝓprie cum ſucco caulis: ⁊ me le ⁊ ſale pauco. Et ẽ ex medicis bonis expertoꝝ iuuamẽtoꝝ vulnerib⁹ antiq̃s: ⁊ putridis ⁊ eis q̃ ſũt difficil' ꝯſolidatiõis. Fac. n. ĩ eis naſci carnem: ⁊ veſtit oſſa nuda: ⁊ eſt ei ꝓprietas ĩ hoc. Et narrauit Eben geçar. ꝙ ſi ex eo ⁊ medio põderis ipſi⁹: ⁊ raſura pãni antiq̃: ſubtil' mũdi: ⁊ vino: ⁊ melle ⁊ olõ roſaceo: fiat vnguẽtũ ſic terẽdo ĩ moꝛtario: nũc oleũ nũc vinũ ĩfũdẽdo illud fit mirabile ad ĩplẽda vulnera carne: ⁊ ꝓꝓe in qb⁹ videt̃ difficil' ĩcarnatio. Et poſterioꝛes addidert ex litargirio: ⁊ aloe: ⁊ myrra: ⁊ ſarcocolla. ſic̃ añ q̃rtã ꝑtẽ q̃ſtitatꝫ oppoponaci: ⁊ fit medicamẽ mirabile ſanãs fiſtulas: ⁊ vlcera frauduléta ⁊ ẽ medicamẽ exptũ rigoꝛi febꝛiũ: ⁊ ꝓꝓe bibitũ cũ aceto añ hoꝛã paroxiſmi: ⁊ linitũ ĩ ſpina doꝛſi diſſolutũ cũ ſucco apij: ⁊ oleo anetio. DOSIS Ei⁹ a. ʒ. i. vſq; ad. ij.

De meçereon.

m Eçereon: eſt planta vocata apud Perſas rapiens vitam: ⁊ a q̃buſdã faciẽs viduas: ⁊ a ꝑlib⁹ leo terre vocat̃. Et ẽ plãta c⁹ ſtipes eleuat̃ ſup terrã cir-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0081-9

citer cubitos duos. Et folia eiꝰ ſunt ſiĺia folijs oliue ſ; ma
iora. Et ꝓducit grana nigra ī magnitudīe fructꝰ myrti. ⁊ ē
planta lacticinioꝝ maioꝝ: eꝰ ſpēs ſunt plēs. Eſt.n. q̄dā ma
gna hn̄s folia ⁊ ſubtilia. Et eſt parua hn̄s folia ſic̄ folia oli
ue: ⁊ ſpiſſa nimis. ⁊ eſt hn̄s folia criſpa: ⁊ aſpera. Et ex eis
aliud eſt hn̄s colorē viridē. Et aliud hn̄s colorē ſubnigrū
ꝓducentē colorē pauonis. ELECTIO Meliꝰ ē hn̄s
magna folia tēuia ⁊ viridia: ⁊ qḋ orit̄ ī locis liberis: ⁊ ī vi
cinitate plantaꝝ ſpēi eiꝰ. Et qn̄ orit̄ ex eo plāta vna in to
to ambitu loci eſt mortal̄. Et q̄ orit̄ in locis termaꝝ eſt ſi
cut venenū. ⁊ pua hn̄s folia ⁊ ſpiſſa eſt malū. Et ſilr̄ hēns
criſpa: ⁊ aſpera. Et qḋ ē ſubnigrū ſilr̄. COMPLEXIO
⁊ ꝓꝓetas. Calīn eſt: ⁊ ſiccū in. iij. Et dixit filiꝰ Zeçar eſt
in fine tertij. S; nō verificat̄ illḋ. Eſt.n. in eo v̄tus acuta
ignea: ⁊ acrimonia vehemēs. ⁊ eſt excoriatiuū: vlceratiuū
ſerroſū: ⁊ īflāmabile: ⁊ eſt ꝯſumptiuū: ⁊ diſſolutiuū virtu
tis. RECTIFICATIO Eſt primu; veneno: nocēs
mēbris: q̄ ſunt minere v̄tutum: debilitās: ⁊ diſſoluēs eas.
Conādū igit̄ frāgere malitiā ⁊ acuitatē eiꝰ: ⁊ hoc facienꝰ
cū auxilio reꝝ frāgentiū ea: ⁊ ꝑmutantiū īflāmatione;: ⁊
ſeroſitatē eiꝰ. ſic̄ ſunt olea frīda: ⁊ ꝓꝑie res extictiue. ſic̄
eſt mucillago pſilij. ⁊ ſuccꝰ portulace: ⁊ ſuccꝰ endiuie ꝓꝑe.
Eſt.n. mirabile. ⁊ aq̄ alkekengi: ⁊ aq̄ ſolatri humidi: ⁊ al ta
raſecon: ⁊ aq̄ berberoꝝ. Et frangūt adhuc acuitatē eiꝰ res
īſpiſſatiue: ⁊ ponticitatē hn̄tes: ſic̄ ſunt mirabolani. Sunt
.n. ſublimes ad illud. Et dixit filiꝰ Zeçar. Duplū ipſius ex
abſinthio: iunctū cū eo emēdat malitiā eiꝰ. Inq̄t Diaſco
rides. Infundāt̄ folia eiꝰ ī aceto die vna: ⁊ exiccent̄ ⁊ frā
git̄ cū arte hac v̄tus ipſiꝰ ſerroſa: ⁊ īflāmabilis. Et dico ꝙ
ſi in aceto coq̄nt̄ aut īfundant̄ citonia: aut maciana: aut
berberi erit meliꝰ. Et ſigillat̄ almeçerion bonitas ex hoc
ad ea q̄ oꝫ. ⁊ ſi ex aceto īfuſiōis eiꝰ: aut decoctōis ipſiꝰ fiat
ſyrupus acetoſus: īuenit̄ exptoꝝ iuuamētoꝝ vbi opꝫ. Et
ex rebꝰ adhuc emēdātibꝰ ⁊ rēouētibꝰ malitiā eiꝰ ē vt īfun
dant̄ folia eiꝰ ī lacte dulci aut acetoſo: ⁊ ꝓꝑe ſūpto ex aſi
na aut capris. Et qn̄; ponūt̄ folia almeçeriō ī aq̄ lactis: ⁊
bulliūt cū facilitate: ⁊ auferꝰ ſpuma eiꝰ: ⁊ colat̄: ⁊ ꝓpiat̄ cū
ſecuritate. Et dixit Gal. Infūdāt̄ folia eiꝰ ī ſyrupo roſarū
paꝝ an̄q̄; termiet̄ coctio ipſiꝰ: ⁊ ꝓpiet̄ ſyrupꝰ vbi oꝫ. Nō ē
.n. ī eo timor. Et dixit iteꝝ. Decoq̄t̄ ī iure galloꝝ ātiquoꝝ
⁊ ē ſine nocumēto. Et qn̄; oleū al meçeriō admīſtrat̄ cū ꝑ
mixtiōe aliaꝝ medicinaꝝ virtutē eiꝰ fractiuā hn̄tiū. ⁊ eiꝰ
opatio eſt tal̄. Accipe folioꝝ eiꝰ. ʒ. xl. ⁊ ſup ea ꝓijce aq̄ dul
cis lib. iij. ⁊ dimitte die ac nocte: deiñ fac bullire lēto igne
donec redeat ad lib. vna; ⁊ mediā: ⁊ in colatura eiꝰ ponat̄
olei ſumpti ex amigdalis dulcibꝰ. ℥. viij. ⁊ bulliat faciliter
vſq; ad aq̄ cōſumptionē. tūc ſi ponat̄ oleū cū folijs: ⁊ aq̄ ⁊
bulliant ſil̄ ad aq̄ ꝯſūptōe; erit ī v̄tute fortiꝰ. Et dixit ruf
fus. Submergat̄ ī aqua ex folijs eiꝰ circiter. ℥. ij. in cado
magno muſti: ⁊ dimittat̄ mēſibus tribꝰ: ⁊ erit res mirabi
lis ad hydropiſi;. Expellit.n. ſine nocumēto aquā citrinā.
¶ Cōfectō al meçeriō ex īuētōe nr̄a. Accipe folioꝝ al me
çerion ꝑparatoꝝ ptes. x. carniū citonioꝝ elixatoꝝ ī aceto
vini: ⁊ çuccari tabarçet. añ. ptes. lxx. tereniabin partes. xl.
aq̄ caſei. īfuſionis agarici ptes. xxx. olei. al meçerion ptes
.xij. Diſſoluat̄ çuccaꝝ ⁊ tereniabin in aq̄ caſei ꝑdicta: ⁊ mi
ſceat̄ cū carne citonioꝝ: ⁊ coq̄t̄ cū facilitate: vſq; ad mell̄
ſpiſſitudinē ⁊ īuoluat̄ puluis folioꝝ al meçerion cū oleo
iā dicto: ⁊ ꝯficiat̄ cū eis. Eſt.n. medicamē bn̄dictū ad hy
dropiſim. Cōfectio pillulaꝝ al meçerion valentiū ſil̄r ad
hydropiſi;: ⁊ ad expellēdū aquā citrinā cū fortitudīe ſine
timore. Recipe folioꝝ ꝑparatoꝝ. ʒ. v. mirobalanoꝝ citri
noꝝ. ʒ. iiij. kebuloꝝ. ʒ. iij. ꝯfice cū tereniabin vel tamarin
dis diſſolutis ī aq̄ endiuie. Et ſcito ꝙ al meçerion de de
coctōe modicū ſuſtinet. ⁊ ꝯtritio laborioſa v̄tutē eius de
ſtruit. expellūt āt nocumēta eiꝰ a corpe aq̄ ordei: ⁊ aq̄ paſſu

larum. Uel aq̄ endiuie: ⁊ altarasacon auferūt īflāmatio
nē relictā ab eo ī corpe. Et ſciuiſti: ꝙ medicīe ꝯpreſſiue au
daciā medicinaꝝ expellūt. POSSE. Solōne educ̄ aq̄;
citrinā cū fortitudīe vehemēti. Et dixit Alexāder. Iūcta
cū rebꝰ educētibus melācoliā: educ̄ eā: ⁊ cū rebꝰ educēti
bus flegma educit ipm̄. Et abſinthiū duplicatū ei: aut mi
robalani addunt ei bōitates notas: ⁊ faciūt educere cole
rā. Maius āt iuuamētū qḋ ex eo expectat̄ ē ad hydropi
ſim. Aquā.n. educit aggregatā ī vētre. Noce; tn̄ epati: imo
oībus mēbris nutritiuis. Et īterfic̄ lūbricos: ⁊ vermes: et
ſolōne educ̄ eos: ⁊ ſerpētes viſceꝝ. Et ſi fiāt tente ex eo: ⁊
melle curat fiſtulas ⁊ vlcera frauduléta. et fit collutio ex
aceto decoctōis ipſiꝰ. Et ꝯfert dolori dētiū: ⁊ corroſioni
eoꝝ: ⁊ gingiue ſāguinee: ⁊ mollificate. Et fit vnguētum ex
eo: ⁊ aceto: ⁊ oleo: ⁊ cera ad ſcabie; bonu;. Et fit ex eo lini
mentū cū ſulphure ⁊ melle ⁊ aceto forti ad morpheā ⁊ al
baras: ⁊ lētiginē: ⁊ delet eas. Et qn̄q; fit ꝯfricatio ſup mor
pheā ⁊ baras: cū folijs eiꝰ: ⁊ aceto forti: ⁊ eſt vltimū. Et di
xit Ioānitius. Ualet ad q̄rtanā. DOSIS Eiꝰ eſt a. ʒ. ß.
vſq; ad. ʒ. i. Et hoc in coctōibꝰ. ⁊ pulueris a karactis. ij. vſ
q; ad. v.

¶ De al ſebran.

Aſebrā eſt ſpēs lacticinioꝝ: ⁊ eſt ſolutiuu; ruſti
a coꝝ. Et eiꝰ aliud ē magnū hn̄s radices rotundas:
⁊ groſſas: ⁊ ſpiſſi corticis: ⁊ denſi: ⁊ pōderoſi. Et ali
ud eſt puū: hn̄s radices ſubtiles: ⁊ ē tenuis corticis. ELE
CTIO. Magnū ē malū abſcindēs viſcera. Paruū v̄o
eſt illud qḋ eligit̄. Et melior ps plāte eſt cortex radicis eiꝰ
⁊ lac eiꝰ eſt acutius ⁊ fortiꝰ. Et melior radix ipſiꝰ ē hn̄s ꝓ
prietates. v. bōas. ſ. Cuiꝰ cortex ē ſubtilior ⁊ leuior: ⁊ facile
frāgit̄: ⁊ ē hn̄s de rubedīe aliq̄d ſic̄ caſia ꝓꝑe: ⁊ ſup quā iā
ꝑterijt mediū āni. Recēs v̄o mēſis ſui tātū eſt mala. Ni
gra v̄o eſt ꝑnitioſa. Et orta ī locis termaꝝ ſilr̄. ⁊ meliꝰ tp̄s
collectōis radicis ipſiꝰ ē ꝑncipiū veris: ⁊ lactis eius ī fine
ipſiꝰ. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝑetas. Calē ꝯplōnis ē ⁊ ſic
ce in ꝑncipio tertij. Et lac eiꝰ cal̄ius. ⁊ eſt ꝯpoſitu; ex ſuba
ignea: acuta: ⁊ ſubtili: ⁊ ex ſuba terrea ſtiptica: ⁊ ē īciſiuu;
ſubtiliatiuū exiccatiuū materieꝝ ſubmerſaꝝ: liq̄factiuu;
⁊ aperitiuū: diſruptiuum: orificioꝝ venaꝝ. RECTIFI
CATIO. Nocet cordi: epati: ⁊ ſtō: ⁊ diſrumpit venas: ⁊
excoriat viſcera: ⁊ dereliq̄t īflāmatōes faciētes cadere in
febres. ⁊ emendat̄ ꝑmū nocumētū qḋ ex eo tiet̄ ꝑmiſcēdo
ei aliq̄s ex medicis cordialibꝰ ⁊ ſtōaticis ⁊ epaticis cū eo.
Et ſ; ⁊ tertiū nocumētū corrigit̄ aegrēdo ei bonitatē cū
medicis cōglutiatiuis ⁊ coadunātibꝰ: ⁊ ꝯſolidātibꝰ. ſic̄ eſt
dragagātū ꝓꝑe: ⁊ gūmi: ⁊ bdeliū: ⁊ mucillago pſilij: ⁊ ſuccꝰ
portulace. ⁊ ſiĺia. Et quartū nocumētū eiꝰ tollit̄: ꝑmiſcen
do ei ex rebꝰ refrigerātibꝰ: ⁊ extinguētibꝰ aliq̄s. Et ex hoc
faciētibus apud me eſt: vt infundat̄ in ſucco altarasacon
aut in ſucco endiuie ⁊ pauco aceto: aut in ſucco portulace
aut ſolatri ⁊ aceto. Et ſi fuerit acetum decoctiōis: aut īfu
ſionis citoniorum erit melius. Mirobalani quoq; ſigil
lant ei bonitates notas: ⁊ abſinthiu; ſimiliter ⁊ aloe. Et
dixit Iudeus. Infundat̄ in lacte dulci: aut aceto: ⁊ reno
uetur in eo lac multotiens: ⁊ exiccet̄. Reprimitur enī ſic
a ſua malitia. Et dixit Ruffus. Si ſolutio per ipm̄ ſuper
fluit: aut laborioſe fiat ſedeat ſolutus ī aqua frigida. Mi
hi quoq; videtur verbū inconueniens. Circunſtās enim
frigidum includit ⁊ coadunat virtutem medicine: ⁊ cor
roborat eā: nec nō ⁊ medicīas adiuuās ad vias expulſionū
repellit mās ſicut te ſcire fecimus. Succurrēdum eſt igi
tur tunc ſic̄ in canone dixinꝰ. Confectio pillularum de al
ſebran conferentium hydropiſi. Accipe eius preparati
partes. iiij. mirobalanorum citrinorum partes. iiij. aloes
partes. v. Cōfice cū ſucco feniculi: aut endiuie. Et ē doſis
eaꝝ a. ʒ. i. ⁊ ß. vſq; ad. iij. Et q̄dā ex lacte eiꝰ: ⁊ faria faciūt
oblatas: ⁊ ſoluūt cū eis. Et q̄dā faciūt cū aceto ⁊ çuccaro.

⁊ lacte ipſiꝰ. Et q̄dā cū carne citonioꝝ: ⁊ maſtice: faciūt ſolutiuū bonū. POSSE. Solone educ̄ fl'a vehemēter ⁊ aq̄ꝫ citrinā: ⁊ hūores melācolicos: ⁊ mās a iūcturis: ⁊ ꝯfert doloribꝰ eaꝝ. Et ē ex medicis magnis ad hydropiſim. Uerū tñ nocet epati. Et deſiccat corpꝰ vtētis ipo. Et ꝯſumit ſpma. Et lac eiꝰ hoc vehemētiꝰ fac̄. Et fac̄ cadere i febres. DOSIS. Corticis radicis eiꝰ a charactis. ij. vſqꝫ ad. vij. Et lactis eiꝰ a karacto. i. vſqꝫ ad. iij.

¶ De luf.

l Uf. i. ſerpētaria eſt plāta q̄ dr̄ collū dracōis. Et ex ea alia ē plana hñs folia. Alia criſpa. Et radix plane ē ad nigredinē attinēs exteriꝰ iteriꝰ vo alba ē. Criſpe vo exteriꝰ cineritia: iteriꝰ vo alba: ⁊ ad citrinitatē declinat. et ſup vtriuſqꝫ radicē eleuant̄ tyrſi hñtes maculas ad modū ſerpētis. ELECTIO. Melior pars totiꝰ plāte eſt radix. Et melior radix ē groſſa: ꝯpleta: ⁊ orta i locis liberis. Et meliꝰ tp̄s collectōis eſt ver: ⁊ p̄ncipiū eſtatis. COMPLEXIO ⁊ p̄pŕetas. Jnq̄t diaſcorides. Criſpa calidior eſt q̄ꝫ plana. Et dixit Ruffus. Plana calida eſt i p̄mo gradu. Criſpa i ſo. Et dixit Gal. Plana cal'a eſt in p̄ncipio ſi. Criſpa in fine eiꝰ. Et eſt q̄ſi veriꝰ. Et eſt i vtraqꝫ cal'itas et acuitas: q̄ poſita in ſupficie cū ſuba terrea ē vincēs pl's. Et vtraqꝫ eſt abſterſiua icīſiua: penetratia ⁊ apitiua ſubtiliatiua hūoꝝ groſſoꝝ ⁊ viſcoſoꝝ adherētiū. Criſpa āt ad hec oīa eſt fortior. RECTIFICATIO. Nocet vtraqꝫ acuitate ſua ⁊ ſtō ⁊ epati debilibꝰ: faciēs reumatiçationē: ⁊ mordicationem. Et reumatiçat ad ſtōm mās a vicinis mēbris. Et illō q̄ō magis ſapientes elegerūt ad corrigēdū ſ̄m nocumētū in ea eſt: vt p̄pinet̄ cū rob aut cuꝫ melle paſſulaꝝ ⁊ ſpēbꝰ alefangis. Et tollit̄ ſ̄m nocumētū eiꝰ pmiſcendo ei aliq̄d ex rebꝰ ſtōaticis ſtipticis ſic̄ ē maſtix: ⁊ citonia ⁊ p̄pinare trociſcos diarodon poſt eiꝰ exhibitōeꝫ. Tollit. n. ſ̄m nocumētū ipſiꝰ. Electuariuꝫ q̄ō ſibi cōparat Damech ſup iuuamento: cꝰ nō eſt dubietas i reſoluendo hūorē crudū i ſtōaco: ⁊ mēbris nutritiuis ⁊ renibꝰ: ⁊ ſanat emoroidas: ⁊ reſoluit vētoſitates eaꝝ. ⁊ ꝯfert dolori eaꝝ: ⁊ doloribus renū ⁊ excitat coitū: cꝰ pmixtio hec eſt. Mundet̄ radix criſpe: ⁊ lauet̄ in vino. Deide coquat̄ in aq̄ ⁊ q̄ñ q̄ꝫ nō coquit̄: ⁊ eſt fortiꝰ. ⁊ terat̄: ⁊ ſint eiꝰ lib. ij. rob. lib. vi. Et alibi habet̄. Mellis ⁊ rob. añ. li. iij. piperis cinamomi ſinçib. mac̄. gar. añ. ʒ. vi. DOSIS Eius eſt a. ʒ. iij. vſqꝫ ad ʒ. vi. ¶ Cōfectio yere luf ꝺcriptōe Hermetis ſup quā expectat̄ fiducia expertoꝝ iuuamentoꝝ ad dolorē capitis: ⁊ emicraneā: ⁊ vertiginē: ⁊ epilepſiā ⁊ tremorē: ⁊ torturā: ⁊ paraliſim. Et educit ſupfluitates hūoꝝ viſcoſoꝝ ⁊ groſſoꝝ ⁊ ſubtiliū a capite ⁊ neruis: a ſtōaco ⁊ iuncturis: ⁊ a toto corpore. Et ꝯfert iuuamentū magnū doloribꝰ iuncturarū ⁊ doloribꝰ renū: ⁊ doloribꝰ matricis: cꝰ hec eſt pmixtio. Recipe aloes. ℥. i. Jnterioris collog̃ntide. ʒ. viij. Radicis vtriuſqꝫ luf ſicce. yreos. turbit. agarici: ſerapini: mirobala. citri. kebul'indoꝝ añ. ʒ. i. ⁊. ſ. çinçib. cinamomi: maſticis: elebori ni. euforbij. aſſari: caſſie lignee: ſalis idi. croci: caſtorei: apij. cheiſin. ſemis: meçerion: ſticados. añ. ʒ. i. ſqlle: aſſate. ʒ. ij. ⁊. ſ. ſcamonee. ʒ. ij. Fiat oīuꝫ ꝯtritio bona: ⁊ inoluat̄ puluis in ſucco cucumeris aſinini: quātitate qua bene inoluat̄: deide ſiccet̄: ⁊ iteꝝ denuo inoluat̄ i p̄dicto ſucco: ⁊ oleo pauco nucū: deide ſiccet̄ ⁊ inoluat̄ melle diſpumato: q̄ꝫtitate q̄ fiat totū ſicut paſta: ⁊ p̄pinet̄ poſt ſex mēſes: ⁊ ſit doſis eius. a. ʒ. i. vſqꝫ ad. ij. Dixit Philagrius. Fiāt tortelle ex radice plane recētis: ⁊ mūde ⁊ trite vltima ꝯtritione cū pōdere ſui de farina tritici: ⁊ coquat̄ ſic̄ panis ⁊ p̄pinet̄ oī mane hñtibus emoroidas: ⁊ delet eas. Utraqꝫ aūt luf de ꝺcoctione ſuſtinet ad plenuꝫ. POSSE. Solone educit flegma ſubtile ⁊ groſſuꝫ: ⁊ mūdificat: ⁊ ꝯfortat renes. Et p̄uocat vrinā ⁊ excitat coitū. Et ē ex rebꝰ mūdificantibꝰ pectꝰ ⁊ pulmonē: ⁊ ꝯfert eis ſup q̄bꝰ timet̄ frequētia aſmatis: ⁊ tuſſis pp̄ exuberantiā hūoris viſcoſi in eis: ⁊ p̄pe lohoc ex ſucco eiꝰ cū melle ⁊ rob: ⁊ q̄ñqꝫ adminiſtrat̄ cū ouis: ⁊ valet ſil'r. Dixit Democritus. Juuamētū vtriuſqꝫ ſpeciei eiꝰ eſt magnū oībꝰ doloribꝰ emoroidaꝝ: ⁊ vētoſitatibꝰ eaꝝ: ſ̄m oēm modū admīſtratōis ipſiꝰ: ēt ſuppoſitum ⁊ emplaſtratū: ⁊ nos experti ſumꝰ. Et eſt magni iuuamenti ſup crudū hūorē q̄ eſt in ſtō: ⁊ renibꝰ. Et dixit Hali. Reſoluit apata dura: ⁊ duriciēꝫ ſplenis: ⁊ alioꝝ mēbroꝝ. Et ꝯfert vlceribꝰ fraudulētis: ⁊ fiſtulis: ⁊ ꝯſumit additiones carniuꝫ in eis. Et ꝯſumit additōes carniū in naribꝰ: ⁊ p̄hibet corroſionē fieri in eis: ⁊ cācrū. Succꝰ āt eius cum melle diſtillat̄ in aurē: ⁊ ꝯfert tinnitui: ⁊ ſurditati: ⁊ dolori auris: ⁊ abſtergit ſordities eiꝰ: ⁊ exiccat vlcera ipiꝰ. Ultraqꝫ ipſius ſpēs eſt ex rebꝰ q̄ mūdificāt faciē: ⁊ abſtergit feditatem cutis: ⁊ delet pānū ⁊ lentigines ⁊ morpheā: ⁊ p̄prie cū melle. Et fiat emplaſtrū ex ea cum melle ⁊ ſtercore capraꝝ ſup podagrā ⁊ ꝯtuſionē neruoꝝ: ⁊ ꝯfert doloribꝰ eorū. Suppō facta ex ea educit mēſtrua ⁊ facit aborſum. Et dr̄ q̄ꝫ fugat ſerpentes ⁊ viperas ⁊ vermes venenoſos.

¶ De alfeſcera.

f Eſcera eſt plāta quā vocāt vitem albā: cꝰ radix ē terrei coloris exteriꝰ. Jnteriꝰ vo alba. Et eleuāt̄ ſup radicē eiꝰ ſtipites multaꝝ iuolutionuꝫ ſuper alias arbores. Et naſcunt̄ ſuper ea botri ſic̄ botri vuaꝝ: ⁊ vocāt̄ vue lupine. Et ē ſpēs eiꝰ feſcereſin. ELECTIO. Eius radix eſt cineritia exteriꝰ ⁊ iterius alba: nō albedīe poris: ⁊ vocat̄ cucurbita reptiliuꝫ. COMPLEXIO et p̄prietas. Feſcera. Jnq̄t Diaſcorides: cal'a eſt ⁊ ſicca i tertio. Et eſt ꝯpoſita ex ptibꝰ igneis cū ptibꝰ terreis aduſtis. Et igneitas ē dominās: q̄re ē acris: mordicatia cū amaritudīe pauca. Et dixit Hal. Eſt i ea de ſtipticitate aliq̄d. Et eſt icīſiua rubificatia ſubtiliatia ⁊ abſterſiua. Feſcereſin vo eſt minꝰ cal'a ⁊ pars terrea i eo ē maior igneitate eiꝰ: ppter q̄ō eſt cū amaritudīe vincēte ſup acredinē ipſiꝰ. Et ē i oībꝰ debilior q̄ꝫ feſcera. RECTIFICATIO. De rectificatōe āt eiꝰ fit ſ̄m q̄ō diximꝰ i luf. pp̄ q̄ō pars iſta ꝯtinuat̄ illi. Cōfectio al feſcera: quā ſcribit Democritus mūdificās cerebꝝ ⁊ neruos: ⁊ nucā. Et ē afferēs iuuamētum māifeſtū epilepſie ⁊ v̄tigini ⁊ paraliſi: ⁊ egritudibꝰ neruorū f̄ridis: cꝰ hec ē pmixtio. Accipe radicis al feſcere mūdate: ⁊ ꝯtrite lib. ſ. mell' paſſulaꝝ lib. iiij. ſqlle aſſate: pineaꝝ mūdataꝝ añ. ℥. i. ⁊. ſ. nucis muſcate: cordumeni: macis: çinçiberis. añ. ʒ. ij. gariof. pip. lōg. añ. ʒ. i. ⁊. ſ. ſiſeleos: ſal' gēme. gallie. añ. ʒ. i. ſpice. ʒ. ſ. agarici. ʒ. iij. ſticados. ʒ. i. ſ. Doſis ē a ʒ. ij. vſqꝫ ad. v. Dat̄ pꝰ ſex mēſes. Jnq̄t idē. Accipe ſucci eiꝰ ℥. v. aceti ſqllitici lib. i. aq̄ coctōis origāi: yſopi ſicce. leuiſt. ſiſeleos: cordūeni: ſticados: li. i. mell' paſſul'. li. ſ. mell' li. ij. fiat ſyrupꝰ valēs ad ea q̄ diximꝰ. ⁊ ē doſis eiꝰ. ℥. ij. Dixit filius. Zeçar. Fiat ex ſucco eiꝰ ⁊ melle paſſulaꝝ lohoc bonuꝫ ad aſma ⁊ tuſſiꝫ. POSSE. Utriuſqꝫ radix ⁊ p̄pe ſuccus eiꝰ ſolone educit fl'a ⁊ p̄uocat vrinā ⁊ mūdificat cerebrū ⁊ neruos ⁊ mēbra anhelitꝰ a ſupfluitatibꝰ fl'aticis: ⁊ putridis. ⁊ aperit oppilatōes viſceꝝ ⁊ renū. ⁊ ꝯfert ſ̄m oēꝫ modū admīſtratōis eius: epilepſie: ⁊ vertigini ⁊ egritudibus neruoꝝ f̄ris. ⁊ affert iuuamētū māifeſtū tuſſi: ⁊ aſmati: ⁊ p̄prie ſūptū lābēdo: ⁊ ꝯfert dolori lateꝝ. Et cōcedit̄ talꝰ eiꝰ i p̄mis cū creſcit ⁊ p̄pe cū ſpēbꝰ: ⁊ ꝯfert fetori oris: ⁊ p̄pe corruptōi ſtōi. Uerūtñ pmiſcet ſpūs i cerebro ſic̄ dr̄ eiꝰ vſus freq̄ns. ⁊ ē ex reſoluētibꝰ apata dura: ⁊ apata ſplēis: ⁊ p̄pe emplaſtrū fcm̄ ex eo cū ficubꝰ ⁊ vīo. Et ſil'r oximel eiꝰ ſūptū ꝯtīue: ⁊ abſcindit cū vīo panaritiuū. ⁊ ꝯfert vlceribus mal'. Et trahit fracturas oſſiū: ⁊ ſpinas: ⁊ ligna: ⁊ p̄pe cū vino: ⁊ melle. Sorbitōes facte ex ſucco eiꝰ ⁊ frūeuto ꝺcocto ⁊ melle faciūt exuberare lac. ⁊ ſederei coctōe eiꝰ mūdificat m̄ricē ⁊ fac̄ aborſū: ⁊ ēt ſuppoſitū ⁊ cōeſtū. Radix quoqꝫ eiꝰ: ⁊ ſuccꝰ eiꝰ abſtergit faciē ⁊ feditatē cutis: ⁊ pānū: ⁊ veſtigia: q̄ remāſerūt poſt vulnera: ⁊ p̄prie cū faria ciceꝝ

⁊ fabaꝝ. Et coctū cū oleo aufert occultationē ſanguis. cō
fectio trociſcoꝝ clarificantiū faciē ⁊ abſtergentē feditatē
cutis: ⁊ facientiū colorē bonū cū ꝑmixtōe rubedis. Acci/
pe farīe ſimilaginee: farine ordei. ciceris albi: farine faba
rū: amigdalaꝝ dul. dragag. oīuꝫ añ. ʒ. ij. radicis feſcera ſic
ce. ʒ. i. ⁊ ſ. fac trociſcos cū albumīe oui: ⁊ line cū aq̄ ordei: ⁊
poſt duas horas ablue cū aq̄ furfuris. Ex ſucco aūt feſce/
raſin: ⁊ melle: ⁊ vino: ⁊ ꝓpē ꝑtib⁹ eq̄libus fit potio ad ſcro
fulas ⁊ eſt expertū. Et ſilr fit emplaſtrū ex ipſi⁹ radice ⁊
melle: ⁊ delet eas. Cōfert āt morſib⁹ aīaliū venenoſoruꝫ.
DOSIS Aūt radicis feſcere ē ab aur. i. vſqꝫ ad. aur. ij. ⁊
ſucci eſt a. ʒ. i. vſqꝫ ad. ij. Et ſilr feſceresin.

¶ De arthanita.

a Rthanita eſt panis alcurith ⁊ ab alijs dicit̄ panis
fauni: ⁊ ab alijs panis porcinus ⁊ ab alijs cycla/
mē. Et īuenit̄ ex eo magnū ⁊ paruū. Magni āt ra
dix ē ī modū rape rotūde: c⁹ pars exterior ē terrea nigra.
Interior vō alba. Et eleuant̄ ſup radices frōdes. ⁊ flores
ſm ſemitā violaꝝ ſubalbidaꝝ: ſine eleuatiōe ſtipitis ſup
eius radiceꝫ. Paruū vō hꝫ radices ſubterraneas plīmas
ī modum auellane ⁊ cicerum. ELECTIO. vtrumqꝫ
bonum eſt: ⁊ competit vſui medicamen COMPLE/
XIO ⁊ ꝓꝓetas. Calide ꝯplonis ē ⁊ ſicce ī ꝓncipio tertij.
Et eſt īciſiuū: ſubtiliatiuū: calefactiuū reſolutiuuꝫ: abſter
ſiuū mūdificatiuū: ⁊ apitiuū oppilationū. Et ē ex reb⁹ ſu/
dorē exuberare faciētib⁹. Et ex maxīe mūdificātib⁹ cuti:
⁊ ex remouētib⁹ feditatem ei⁹. RECTIFICATIO.
Recipit de rectificatōe hoc idē: qđ dixim⁹ ī caplo de luf.
⁊ in caplo de al feſcera. Dixit fili⁹ Serapiōis. Accipe ſuc/
ci eius. ʒ. iiij. ⁊ diſſolue cū ẓuccaro: ⁊ coq̄ vſqꝫ ad tertiam. ⁊
ꝓpinet̄ in mane ⁊ ē medicīa certa: ⁊ exꝑta ad icteritiā. Et
dixit Grecus. Succ⁹ ei⁹ cū mellicrato: aut ſecaniabin: ⁊ ꝓ
prie ō quolꝫ ꝑtes eq̄les ſūpte: ⁊ cocte ſꝫ ſupiorē doctrinā
eſt medicia exꝑta ad icteritiā citrinā. ¶ Unguētū artha
nite ex īuentōe Alexādri: quo vngit̄ vēter: ⁊ femur: ⁊ ilia:
⁊ ſoluit ſolone catatrici. Et ꝓpinandū ē: nō valētib⁹ ſume
re medicinā. Et ſi linit̄ ſup ſtōꝫ facit vomitū. Et ꝯfert hy/
dropiſi: ⁊ ſolōne educit aquā citrinā. Cui⁹ hec eſt ꝑmixtio.
Accipe ſucci arthanite libr. ij. ſucci cucumeris aſin. lib. i.
olei irini. lib. ij. butiri vaccini: li. i. pulpe collogntide. ℥. ij.
polipodij. ℥. vi. euforbij. ℥. i. Que terēda ſūt tere ⁊ ſubmer
ge in ſuccis ⁊ pone ī vaſe vitreo ſtricti orificij: ⁊ ſtringe ca
put ei⁹: ⁊ dimitte per. viij. dies. Deīde bulliat totum bulli
tiōe vna: ⁊ colet̄ ⁊ pone ſup colaturā ſerapini aur. v. myr/
re. aur. iij. ita q̄ reſoluant̄ pus in aceto vini q̄ntitate ſuffi/
ciēti. Aggrega oīa ſil: ⁊ bulliant ſemꝑ agitādo cū fuſte: vſ/
qꝫ ad ſuccoꝝ fere ꝯſumptōeꝫ. Tūc ponant̄ cere. ℥. v. fellis
vaccini aur. v. ⁊ ferueāt dōec liq̄fiat cera. tūc accipe ſcam.
aloes: meẓeriō: collogntide. añ. aur. v. euforbij. aur. ij. ſal.
gēme aur. iij. turbit aur. v. piperis lō. ẓiẓib. camomil. cina.
oīuꝫ añ. aur. ij. Puluerizent̄ ⁊ miſce cum eis ſil terēdo in
mortario dōec ꝑficiat̄. ¶ Unguētū aliđ arthanite. ⁊ ē re
ſoluēs apoſtemata dura ſplenis: ⁊ lapideitatē ipſi⁹: ⁊ ſcro/
fulas. Cui⁹ hec eſt ꝑmixtio. Accipe ſucci ei⁹ ⁊ viſcoſitatis:
q̄ mulget̄ ex radice filicis. añ. lib. i. ſucci extremitatū ta/
mariſci. ℥. ij. olei irini lib. ij. yſopi hūide. ℥. xv. aceti. ℥. ij. ar/
moniaci. bdelij. añ. ℥. i. ⁊ ſ. cere citrine. ℥. vi. fiat ſic ſupi⁹ di
ximus. Arthanita de ꝯcoctōe rem ſufficientem ſuſtinet.
POSSE. Solōne educit flegma mucillaginoſū: ſumptū
⁊ ſuppoſitū ⁊ ēt linitū ſup femur: ⁊ ilia: ⁊ ꝑtes adiacētes ei.
Et aperit oppilatōes viſceꝝ: ⁊ maxīe ſplenis: ⁊ ꝓpē ſūptū
cū oximelle ⁊ ſilr emplaſtratū. Et ꝯfert colice flegmatice
⁊ ei q̄ fit ex retentōe fecis. Et ē ex reb⁹ mūdificātib⁹ caput
⁊ oculos: ⁊ ꝓpē caputpurgiū factū ex eo. Et abſcindit emi
craneaꝫ frigidā ⁊ ſodā ⁊ ꝯfert torture: ⁊ paraliſi: ⁊ ad egri/
tudies cerebri flegmaticas: ⁊ ꝓpē ſi fiat caputpurgiū poſt
aſſumptionē yere aut theodoricō aut pillulaꝝ fetidaꝝ et
ſiliū. Et ꝯfert caputpurgiū ex eo ſcḋm debilitati viſus: ⁊ aq̄
q̄ deſcēdit ad oculū. Et ē experta res ad icteritiā ꝯuertēs
in vaporē ⁊ fumū ⁊ ſudorē mām ei⁹: ⁊ ꝓpē ſuccus eius cū
ſecaniabin: aut mellicrato. Et opꝫ vt ſumens cooperiat̄
multū vt ſudet ſudore vehemēti citrino. Et ſm oēm mo/
dū admiſtratōis ei⁹: ꝯfert duricici ſplenis: ⁊ alioꝝ apoſte/
matū ⁊ ſcrofulis. Et tā bibitū q̄ꝫ ſuppoſitum ꝓuocat men
ſtrua. Et eſt ex maxīe aperiētib⁹ orificia emorroidaꝝ. Et
dr̄ q̄ ſi ſuſpendat̄ ī collo mulieris radix ei⁹ nō ꝯcipit. Et li
nitur ex eo anus ⁊ ꝯfert exitui eius. DOSIS Eius ab
aur. ij. vſqꝫ ad. ʒ. iiij. ⁊ ꝓpē ſucci ei⁹. ¶ De ariſtologia.

a Riſtologie tres ſunt ſpēs. ſ. lōga ⁊ rotunda: ⁊ alia
cui⁹ radix currit ſꝫ ſemitā palmitū vitis. COM
PLEXIO ⁊ ꝓꝓetas. Inq̄t Diaſcorides. Oēs ca
lide ſunt in ꝓncipio tertij: ſicce in ſo. Et videt̄ qđ lōga ſit
calidior: q̄uis terreitas ei⁹ vincat ſup terreitatē rotunde.
Et videt̄ ex hoc q̄ rotunda ſit ſubtilior: q̄re ad oēs opatio
nes ꝓmptior: ⁊ eſt vtraqꝫ apitiua oppilationū: reſolutiua
attractiua: extrahēs ſpinas: ⁊ fracturas lignoꝝ īfixas car/
ni: ⁊ vtraqꝫ eſt ſubtiliatiua: ſꝫ rotunda magis ꝓpter id qđ
dixim⁹. Alia vero ſpēs eius in oib⁹ his eſt debilior: ꝓp illō
nō eſt famoſa. RECTIFICATIO. Soluēdo nō no
cet: imo ꝯfert viſcerib⁹. Et exigit in alijs de rectificatiōe:
ſm q̄ dixim⁹ in luf. Et de ꝯcoctōe: ⁊ trituratōe reꝫ plenā
ſuſtinet. POSSE. Solone educ̄ hūiditates flegmati/
cas. Et dixerūt aliq̄ q̄ ēt colericas. ⁊ eſt ex reb⁹ maxīe mū
dificantib⁹ pulmonē: ⁊ pectus a flegmate. ⁊ putredib⁹. Et
ꝯfert iuuamentū manifeſtū aſmati. ⁊ tuſſi ſm oēꝫ modū
adminiſtratōis eius: ⁊ ēt ſuffumigatio ex ea adminiſtrata ꝑ
embotum. Cōfectio formaꝝ quaꝝ iuuamentū magnifi/
catum eſt ad aſma antiquuꝫ: ⁊ tuſſim humidā: ⁊ ꝓprie q̄n
recipit̄ ſuffumigatio per īterualla ex vna eaꝝ per traiecto
rium. Accipe ariſtologie rot. arſenici citrini partes eq̄les.
Aggrega cū vitello oui: ⁊ fiant forme ſicut auellane. Ad
huc aūt ariſtologia eſt ex reb⁹ mūdificantib⁹ cerebꝝ: ⁊ ē
ꝯferens epilepſie: ⁊ ꝓprie rotunda. Cōfert ēt ſtōaco: remo
uens ſingultū ventoſuꝫ: ⁊ ſedat dolores oēs a ventoſitate
in viſcerib⁹: ⁊ aufert oppilatōes ſplenis: ⁊ ventoſitates in
ipſo: ⁊ ꝓpē rotunda: ⁊ hoc cū oximelle radicū. Et oēs q̄dē
ſpēs eius mūdificant matrices fetaꝝ ⁊ ꝓuocāt mēſtrua:
⁊ faciūt aborſū. Et rotūda q̄dē ē ex medicis magnis ad vl
cera mala fraudulēta. Et eſt mūdificās fiſtulas: ⁊ ꝑnans
carnē ī ipſis. Et emplaſtratio ipſi⁹ cū melle: ⁊ ſale pauco
ꝯfert podagre: ⁊ ꝯtuſioni lacertoꝝ. Cū hydromelle autē
curat vlcera auriū ⁊ corroborat auditū. Acetū āt coctiōis
ipſi⁹ ſtringit gīgiuas: ⁊ remouet putredines ab eis: ⁊ ſi cō
fricant̄ cū ea dētes abſtergit eos. Et ē medicia bōa rigori
febriū. DOSIS. Eius eſt. a. ʒ. i. vſqꝫ ad aureum. i.

¶ De al bemeſuch.

a L bemeſuch dr̄ ꝓpē granū regū. ⁊ ē ex eo aliđ ma
gnū aliud paruū. Et dr̄ q̄ magnū eſt kerua. ELE
CTIO. Magnū ⁊ puū ꝯpetūt vſui medicine: ſꝫ
magis magnū: quapꝑ eligit̄. COMPLEXIO ⁊ ꝓꝓetas.
Dixit Diaſcorides. Calide ꝯplonis ē: ⁊ ſicce ī 3°. Et dixit
Hamech. Eſt in ꝓncipio tertij. RECTIFICATIO.
Meret̄ de rectificatione hoc qđ dixim⁹ ī caplo de been.
Oleū āt vtriuſqꝫ extrahit̄ ſic oleū de amigdal. POSSE.
Facit vomitū ⁊ ſolōnē laborioſā. Et educ̄ fl'a vehemēter:
⁊ aliq̄n colerā: ⁊ mās a iūcturis ⁊ aquā citrinā. Et coqui/
tur grana ei⁹ ⁊ ꝓprie cōtrita in iure galli antiq̄ ⁊ ꝯfert co/
lice: ⁊ dolorib⁹ iūcturaꝝ ⁊ podagre ⁊ dolori ſciatice. ⁊ co
quunt̄ cū aq̄ caſei: aut mulget̄ ſup ea lac caprinū ⁊ colat̄ ⁊
ꝯfert hydropiſi. Oleū āt de kerua ꝯfert colice flegmatice
ventoſe. DOSIS. Sumunt̄ ex kerua a granis. v. vſqꝫ
ad. vij. ⁊ vlterius a granis. vij. vſqꝫ ad. xv.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193437-p0084-6

¶ De albrabin ſiue Albranbunc ⁊ eſt geneſtra.

Lbrabin eſt capiſtrũ arboꝝ. Et ē arbor mōtana
a ſuper cui⁹ ſtipite eleuat̄ dēſitas: fuſtiū multe recti
tudinis. ⁊ dū plicant̄ nō patiunt̄ fracturas. Unde ligant̄ ex eis arbores. Et pducūt flores figure lunaris citrinitatis mſte. Et pferūt ſolliculos ſʒ ſemitā orobi: habētis ſemia diſticta ſic lētes. Sʒ in lĩgua latina geneſtra ſiue myrrica appellat̄. ELECTIO. Ultra maria ē melior ⁊ oēs q̄ ĩ ptib⁹ orĩētalib⁹ oriunt̄. COMPLEXIO ⁊ ꝓpetas. Jngt diaſcorides. Cal'e ⁊ ſicce ē ꝯplōnis ĩ ſcdo: ⁊ ſemē ei⁹ eſt calidi⁹. Et in flore ei⁹ ⁊ ſtipitib⁹ ipſius ē humiditas ſupflua cū virtute ĩciſiua: quare multiplicat vomitū. Et ſunt oēs partes ei⁹ ꝯturbatiue ĩciſiue ſubtiliatiue ⁊ ꝓuocatiue. RECTIFICATIO. Nocet ſtōaco ⁊ cordi. Et dixit Philagri⁹. Cum melle roſato tollit̄ nocumētū ei⁹. Et ſimil'r cū roſis ⁊ maſtice. Semē aūt eius propinādū eſt cū aqua mellis roſati. Aniſum aūt: ⁊ ſemē feniculi ⁊ daucus ⁊ ſilia auferūt nocumētū ipſius. Flos autē ei⁹ de decoctiōe ſuſtinet modicū. Semē vero ei⁹ plus. POSSE. Per vomitū ⁊ ꝑ vētrem educit flegma cū fortitudĩe vehemēti: ⁊ materias que ſunt ĩ iūcturis: ⁊ mūdificat renes ab oībus ſupfluitatib⁹. Et ꝓuocat vrinā fortiter. ⁊ frāgit lapidē ĩ renib⁹ ⁊ veſica: ⁊ nō pmittit materias figi in eis: ⁊ dēſari in lapidē. ⁊ qñ flores ei⁹ ꝯtriti ꝓpinant̄ cū melle roſato: aut cū ouo reſoluūt ſcrofulas. Et oximel ex eis: aut ex ſeminib⁹ ipſius reſoluit apoſtemata ſplenis. Et ſi frequētet̄ cū eis vomit⁹ cōfert ſciatice ⁊ podagre: ⁊ dolori renū. DOSIS. Ei⁹ ⁊ ꝓprie floꝝ eſt a. ʒ. ij. vſqʒ ad v. Et ſeminis a. ʒ. ij. vſqʒ ad. iiij.

¶ De elleboro.

Lleborus eſt barba alfugi. Et ei⁹ due ſunt ſpēs.
e Nā alius eſt alb⁹. alius ē niger. ELECTIO.
Niger vō ĩcolumior eſt albo: imo minat̄ alb⁹ accidētia terroris. Niger vō acqrit iuueneſcētiā: ⁊ ĩcolumitatē. Et qȝ ex eo magis eligit̄ ꝓprie eſt cui⁹ ſapor eſt acut⁹ mordicās guſtū ⁊ habēs colorē ſicut aſſaꝝ ꝓprie: ⁊ qȝ eſt frāgibile: ⁊ mediū ĩter ſubtile ⁊ groſſum ⁊ medium inter recentē: ⁊ antiquū: ⁊ mediū ĩter pōderoſuʒ: ⁊ leuē. Jmmo plus leuis ē q̄ʒ pōderoſus. Et qui eſt leuis carēs aſpitate. Et melior pars toti⁹ plante eſt radix ipſius. Melior pars radicis ſunt fuſtes. Et melior pars coꝝ eſt cutis ipſoꝝ. Et melius tp̄s collectionis ei⁹ eſt ver: ⁊ eſtas. Alb⁹ vero minoris eſt acuitatis: ⁊ mordicationis: ⁊ ē ei⁹ mordacitas nō apparēs ſubito: ⁊ ē maioris amaritudĩs q̄ʒ niger. Jn alijs aūt ꝓprietates nigri hʒ: ſed plus de antiqtate q̄ʒ niger patit̄. COMPLEXIO ⁊ ꝓpetas. Niger eſt cal's ⁊ ſiccus ĩ tertio. Et eſt ſubtiliatiu⁹: abſterſiu⁹: reſolutiu⁹: ⁊ corroſiuus additionū carniū q̄ fiūt in vulnerib⁹. Et dr̄ qñ naſcit̄ apō radices arboris: ſunt fruct⁹ ei⁹ ſolutiui. Albus vō calidus eſt: ⁊ ſicc⁹ in medio tertij. Et eſt ſil'r abſterſiu⁹ ⁊ mordicatiuus multiplicās: vomitū: ⁊ faciēs ſternutatiōeʒ cuʒ fortitudine. RECTIFICATIO. Albus corporib⁹ nr̄i tp̄is eſt moleſtus: imo eſt eis ſic venenū ꝓprie pfocās. Nigri aūt vſqʒ ad tēpora nr̄a vtus tollerabilis eſt: licet adhuc difficilis. Jngt enī Hippocra. Moleſtus ē elleborus eis quoꝝ ſana ſunt corpa. Ars aūt ⁊ ſollicitudo: eſt in rectificādo: ⁊ ꝓpinādo qñ ⁊ cui opʒ. Facit. n. tūc opationē incolumē. Jngt fili⁹ Zezar. Fit tereniabī ſic mel. ⁊ ſubmergūtur in eo tepido ex fuſticulis nigri ptes ꝯueniētes circiter horas. viij. ⁊ extrahant̄ ab eo: ⁊ tūc ꝓpinetur alteraniabin qñ eſt hñs vtutē ellebori. Et ꝯſilē fit de melle paſſulaꝝ. Et qñqʒ ſubmergunt̄ in iure galliaꝝ: aut carniū: ⁊ fit ſil'r. Et aliq pforant radicē rafani: ⁊ ĩtromittūt fruſtū ellebori ꝑ diē. ⁊ poſt auferūt: ⁊ ꝓpinant rafanū hñtem vtutem ellebori. Et qñqʒ ĩfundunt̄ in oximelle: ⁊ ſil'r fit. Et qñqʒ fit ĩ vino dulci: ⁊ qñqʒ in cōdito: aut aliquo ex ſyrupis: aut robub: ⁊ qñqʒ infundit in iure galloꝝ: aut carnium: ⁊ coquit̄ in iure. ⁊ poſtmodū addunt arte chiſt: aut ordeū fractuʒ: aut riſum. Et qñqʒ ſorbet̄ ius ſolū ꝑ ſe. Daucus aūt: ⁊ piper longū ⁊ aniſum: ⁊ petroſilinū: ⁊ iſopus ſicca: ⁊ calamentū: ⁊ origanū: ⁊ haſce: bonificāt opationē eius. Bene aūt miſcet̄ cū epithymo: ⁊ pollipodio ⁊ ſale indo: ⁊ ſilibus. Cōfortant. n. ſeſe. Cōfectio pillulaꝝ q̄s ſcripſit Hali. quaꝝ iuuamētuʒ eſt vltimū ad egritudĩes melācolicas: ⁊ cancꝝ. ⁊ leprā: ⁊ morphea nigrā difficilē. quaꝝ hec eſt pmixtio. Recipe ierepicre. ʒ. xij. ellebori nigri. polipodij: añ. ʒ. v. epithimi: ſticados ana. ʒ. vij. agarici lapidis laçuli: ſalis ĩdi: collo gntide. añ. ʒ. iij. Doſis caꝝ eſt. a. ʒ. i. vſqʒ ad aur. ij. ⁊ ſunt ſane ⁊ expte. Expellit. n. vtuteʒ vtriuſqʒ a corpe aq̄ mellis: ⁊ aq̄ paſſulaꝝ: ⁊ aq̄ ordei: ⁊ ius galloꝝ: ⁊ gallinaꝝ cuʒ oleis aut nucū: aut amigdalaꝝ ⁊ ſiſium. Puluerē tñ̄ ellebori ſumere nō tutū eſt. POSSE. Dixim⁹ vitari albū qȝ pfocatiuus eſt. Nigꝝ aūt debere ſumi: ſicut ꝯcordāt oēs: ⁊ ꝓpe rectificatū ſʒ artē: ⁊ legē: ⁊ ñ ꝯuenit niſi robuſtis: ⁊ animoſis corpibus: ⁊ ꝓpe tp̄e veris. Datus gdeʒ qñ ⁊ cui ꝯuenit facit acqrere iuueneſcentiā: ⁊ incolumitatē: ⁊ mores laudabiles ⁊ cōplexiones bonas. Hec enī eſt ꝓpetas ipſi⁹ ſic dixit Hippo. Et ipe gdem mundificat totū corpus: a ſupfluitatib⁹ mēbroꝝ corruptis ⁊ ſol'one educit cuʒ facilitate colerā pmixtam groſſaʒ: ⁊ flegma: ⁊ colerā nigrā cū virtute ſine moleſtia. Et mundificat ſanguinē. Et attrahit a venis ſupfluitates mixtas ſanguini imo a toto corpe: ⁊ cōcauitatib⁹ membroꝝ ⁊ partib⁹ remotis ⁊ cute. Et eſt ex rebus ſolēnib⁹ in mūdificādo cerebꝝ: ⁊ caput totū ⁊ inſtra ſenſuū: ⁊ neruos: ⁊ viſcera: ⁊ veſicā: ⁊ matricē. Et ꝯfert iuuamentū manifeſtū egritudinib⁹ coꝝ ſicut eſt ſoda ꝓpe: ⁊ emicranea: mania: ⁊ melancolia: vtigo epilepſia: ⁊ paraliſis: ⁊ aque ad oculū deſcendēti. Et confert egritudinibus iuncturarum: ⁊ duritiei: ⁊ apoſtematibus coꝝ: ⁊ ſcrofulis: ⁊ eſt ſicut tyriaca: ⁊ medicina anthonomaſice ad lepram cancrū: ⁊ ſpecies herpetis: ⁊ bothor: ⁊ qui ſe comedunt. Et quando ponit̄ niger elleborus in alcohol confortat viſuʒ. Et diſtillat̄ acetum decoctionis eius in aurem: ⁊ confert tinnitui. ⁊ ſibilo. ⁊ corroborat auditū. Et ſi colluit̄ os cum aceto pdicta cōfert dolori dentiū. Et ꝯfert egritudini ſplenis ⁊ febrib⁹ antiqs lōgis: ⁊ quartane colerice: ⁊ egritudinib⁹ melancolie difficilis eradicatōis. Et ꝓuocat vrinā ⁊ mēſtrua. Uſus aūt eius colorē efficit bonū: ⁊ acqrit corpi odorem bonum: ⁊ ori ſil'r. ⁊ remouet egritudines cutis: ſic eſt morphea: ⁊ baras ſcdm oēm modum adminiſtratiōis eius: ⁊ fricatur cū aceto ſimil'r ⁊ remouet feditatē cutis: ⁊ pannū. Albus vero difficulter ⁊ fortiter vomere facit cū accidentib⁹ terroris. Et cōfert fricatio ex eo ad egritudines cutis: ⁊ ꝯfert cuʒ virtute. Et curat ſcabiem ⁊ impetignem: ⁊ lētigines. Et ꝯfert vterqʒ elleborus fiſtulis: ⁊ vulnerib⁹ putridis: ⁊ fraudulētis. DOSIS. Eius eſt a charatis: vi. vſqʒ ad tertiā. ʒ. i. vel vſqʒ ad. ʒ. i.

¶ Joannis Meſue grabadin. Quod eſt aggregatio vel antidotarium electuarioruʒ ⁊ confectionū: ⁊ aliarum medicinarum ꝯpoſitarum.

SCripſimus in libris explanatōuʒ noſtraꝝ ex his que expti ſumus: q̄dā adhuc rememoratione digna. Ex q̄ꝝ aggregatione ſummā ꝯteximus: qȝ grabadin nr̄ʒ vocauimus: qȝ ē ꝯpendiū ſecretoꝝ: ĩ quo exptas: ⁊ pclaras medicias ex his q̄ acqſiuim⁹: ⁊ inuenimus ab eis q medicine artis archana ſcire faciūt: tradere dignuʒ duximus. Et ponim⁹ totā latitudinē operis hui⁹ ſummas duas. Jn pma famoſas ⁊ ſolēnes medicias ꝯpoſitas