

Adi Joānis mesue de consolatione medicinaruz simplicium z correctioe operationū carum Canones cum expositione pclarissimi medici magistri Wondi ni de lentijs feliciter incipiunt.



**N**omine dei misericordis cuius nutu sermo recipit gratiam z doctria perfectio nem. Principium verborum Joānis filij mesue: filij hamech filij heli: filij Abdela regis Damasci.

**C**In nomine dei misericordis zc. Medicina est additio z subtractio. s. a corpore

humano. Ita subintellr. verba pposita scribuntur a Gal. in cō. men. libri sectarū. z ab Hipp. ibidem. scribuntur etiam a Gal. xi. terapentice. aucto. antiquo:ū veter. In qbus qdē verbis tangitur diffinitio medicine. que verba lz possunt diuersimode exponi: tamē ad propositum meum coadaptando ita intelligunt. medicina est additio z ablatio vel subtractio. i. medicina ē de additio ne z remotioe a corpore hūano. quoruz verborū sic expositio: rō est ista. de illis est ipsa ars medicine q est de conseruatioe z itro ductioe rez naturalū z euacuatioe z remotioe rez pte: natura: sed ars medicine est h. ergo zc. maior ē nota. eo q additio nī bil aliud est q̄ pseruatio rez naturalium aut earz acq̄silio q̄ in corpore nō sūt. sicut subtractio nī bil aliud est q̄ ablatio seu euacuatio rei pter natura. mōr est nō. eo q̄ ip̄suz medicine finis est adeptio sanitatis in egro corpore: aut ip̄suz pseruatio in corpore sano. mō sanitas est qdā res natural. z id pseruat eā medi cus tāq̄ in corpore sano pseruādā: aut in egro corpore apponēdā. z pfirmat ēt gfa ip̄suz sanitatis suas cās sic p̄p̄onez: p̄p̄lectionez z vntatē: pfirmat z sua accētia siue effect: sic sūt ip̄suz opatioes z siue signa. Et ēt scia medicine de remotioe rez pter nām z p̄cipalr de morbi remotioe cui p̄cipalr debet curatio: z gfa hui curatiois morbi est de cā z de accētie morbi quum ēt ista sint res pter nām. Ex qbus vbi cōceptū q̄ illa cognitio ē necessaria me dico q̄ est de rebz cūantibz res pter nām a corpore hūano: eo q̄ de medice euacuāt cām morbi z aītez z p̄iunctā. hec āt sūt res pter nām. z euacuādo cām ex p̄siti remouet morbi dī ab illa cā p̄p̄det. z per p̄suz remouēt accētia morbi eo q̄ remoto morbo remouēt accētia illi morbi quū sit illi cā. q̄re zc. Ad hoc igit ad uertēs Jo. mesue de damasco voluit facere quedā libz q̄ cēt de medicis solutis. cūantibz cās morbi: z p̄ p̄suz remotis oluz rēsi pter nām: p̄cipue dī dependēt a cā corporali. hic āt ē liber q̄ p̄siti exponi subicif. ex qbus verbis apparet multa. p̄siti ē q̄ sit ordo istū libz ad alios lib. mesue: eo q̄ iste libz āncedit antidota rium: eo q̄ hic libz est de medicis simplicibz solutis. ille āt de medicis ppositis. mō simplicia p̄cedūt pposita. āncedit ēt libz de egritudinē z suoz accētiuz: ibi āt de cūantibz de curatioe ip̄suz. z hoc libro de cūantibz de curatioe ip̄suz egritudinuz in gñali z vli. In libro āt de appropatis deteriat de curatioe egritudinē cūf cūq̄ mēbz lteriois a capite vsq̄ ad pedes in sp̄ali. mō vliā p̄cedunt sp̄alia. ēt p̄cedit ex alio: eo q̄ iste libz est de istrumētis: cās. s. ille est solū de q̄litate z mō operādi: mō cognitio instrumētis mē dēdī z suaz cāz p̄cedit cognitiōez de q̄litate z mō operandi. possēt tñ dici vno mō q̄ libz de appropatis ēt vli: eo. z p̄ p̄suz eum p̄cederet: eo q̄ libz de appropatis est de remotioe egritudi nū taz materialis q̄ i mōlū. istelū est solū de curatioe egritudi num materialis. apparet ēt q̄ sit necitas hū libz eo q̄ erat neces se medico cūare cās morboz: z remouere siā accētia p̄ remōio nem suaz cārum. hoc āt fieri nō poterat nisi p̄cognitiōe medi cinarum simplicibz solutiaz. apparet ēt q̄ sit cā materialis hū libz q̄ corp̄ hūanū egrum actu aut paratū cito egrotare p̄ cās b. corporales in quo q̄rē euacuatio siue cāe corporalis p̄ medicinas solutiaz simplices. z cognitio ip̄suz. ē. n. corp̄ hūanū sub mō libz eo q̄ est subz in tota medicina. ergo in parte ei. est ēt hoc corp̄ q̄ est subz hū libz actu egrum. aut paratuz cito egrotare

eo q̄ talia corpora egent medicinis solutis: corp̄ āt q̄ vere ē sanuz eis nō eger. est ēt hoc corp̄ subz hū libz vt est sanabile p̄ medicinas solutiaz simplices cūantes morbi cās. z p̄ hoc dīct a libz de appropatis eo q̄ ibi tractat ēt sanatio egritudinē q̄ sūt sine materia per medicinas solutiaz ppositas. Dīct ēt ab an. ti dotario eo q̄ ibi tractat sanatio egritudinē p̄ medicinas solutiaz ppositas. appz ēt q̄ sit cā efficiēs: q̄ fuit magi Jo. mesue vt i titulo p̄tēf. Cā formalē ē duplex. s. forma tractat z forma tra ctādi: forma tractat ē dīctio libz i duos p̄ncipales tractatus. for ma tractādi ē mōd̄ agēdi q̄ est multiplex: dīcretiū. s. dīffinitū iquiri. n. dīffōnē z cēntiā medicine solutue ē ēt dīffinitū narra tiū eo q̄ ē aggregatiū eoz que ab alijs antiq̄s dēā sūt: s. raro est p̄batū. vltimū: tñ est mltorū exēploz positū vt vide bit. Cā finalis ē duplex. s. finis opis z finis operatoris. finis opis est vt cognitis eis que dīr in hoc li. possit medic̄ recte opari in curatioe z remotioe rez pter nām: que a cā depēdēt cum cōone siue cāe: aut in pseruatioe corp̄oz ab egritudinē p̄ cūartioe cāe: s. finis operatoris est satisfactio ad amicos aut exercitiū. p̄p̄tū itel lect. Qui p̄t p̄ble supponat. q̄ ei cui tota medicina supponit nō t̄beo: ice: s. p̄ctice: eo q̄ hic liber ē de q̄litate z mō operādi cir ca corp̄ humanū p̄ med. solutiaz. hoc āt ē qd̄ p̄ctica z non t̄beo: cū. Quis sit libz titulus. est. scipit libz de cōsolatione medi. solutiaz simplicibz quez fecit Joān. Mesue. in quo libz titulo tāgī cā materialē cū dī medicinaz simplicibz: tāgī cā efficiēs cū dī Jo. mesue. Idis visis veniam ad libz dīffōnē. dīuidit autē liber iste in duas ptes. s. in p̄bemū z in tractatū. Tractatū scipit ibi. Dīctimus q̄ medicina lara p̄ma in duas. p̄mo luocat auriliū dei: z ponit nomē libz: z titulū ip̄suz. z in scda pte ponit sc̄tōnē cū suā: z cās siue sc̄tōis: s. a libz. Verbz cecidit lter q̄rēs exponit sic p̄mū nutu. i. p̄p̄ta volūate. sermo recipit ḡfam. s. apud audītes. z doctria. i. docēs ip̄suz recipit p̄fectionē: z hec ē quēntis in uocatio eo q̄ auriliū qd̄ a deo q̄rīt reddat in honore ip̄suz docē tis: z vtilitate discipuli p̄fectōez doctrie acq̄rētis a docēte. p̄dīcti p̄suz rē. qd̄ p̄t exponi duplr: vno mō vt sonat ista ita q̄ hic ponat nomē faciētis hūc libz: p̄nomē z agnomē: vt sit dīctō p̄cipitū boz verboz fuit Joānis filij mesue: q̄ erat filij hamech: qui hamec erat filij hely. q̄ hely: erat filius abdela regis damasci rē. vel alr pōt exponi vt sit dīctō q̄ lz hec vera hui libz fuerit Jo. filij mesue tñ fuerit titulata filio hamec rē. Et n. absurdū ē vāuz dīctō q̄ medic̄ aliq̄s faciēs hūc libz fuerit filij regis vel filij regis. lz q̄n̄s possit id ēē: z id hoc mō exponēdo possum: dīctō q̄ lz verba hū libz fuerit Jo. filij mesue: tñ fuerit titulata filio hamec qui erat filius abdela regis damasci. non est vis quocun que modo exponamus. Deinde cum dīct.

**C**erbum cecidit inter Ingrētes scire qd̄ est. qd̄ re memorati sunt qdā de rectificatioe medicinaruz simpliciū solutiaz. Multi sapiētes scripserunt.

**C**In pte ista ponit sc̄tōnē suā z cās siue sc̄tōis. s. a libz. Quidā vō ex dilectissimis. p̄ma in duas p̄mo ponit sc̄tōdem. s. o explicat necitatē siue sc̄tōis. s. a libz. In dīffōnē tñ. In p̄ma pte sc̄tōit talē rōnē. Illoz ē tradēda cognitio in arte medicine q̄ sūt medico val de necia. s. medi. solutue sunt valde necie medico: ergo earz cog nitio ē tradēda in arte medicine. maior ē nota p̄ hoc q̄ dīct. Ver bz ce. lter lq. scire qd̄ ē. s. medico neciuz. id. n. verbū cadē o3 lter sapiētes medicos: qd̄ ē eis valde neciū: mōrē facit cū. d. Qd̄ re. me. sūt rē. p̄p̄tū p̄mū ē sc̄tōdū q̄ hec dīctio vbi pōt exponi tñ plr. vno mō verbū. i. nota z signū zceptū mētis. vt verbum nī bil aliū sit dīctō q̄ nomē aut vor ip̄suz zceptū mētis. z tñc ē sensus q̄ vba aut voces cadūt lter antiquos Ingrētes qd̄ est: hec expō est valde debil. scdo mō pōt exponi sic. vt vbi oluz acceptaf bic pio ip̄so zceptu mētis q̄ in ala existit. z tñc intelligit vbi p̄ cōce. ptu p̄ncipioz p̄mōz quū hic absolute pponat: q̄ intelligit i me. lioz ē suo: mēti āt esse zceptū mētis est zceptū p̄ncipioz p̄mo rum. z tñc est sensus iste talis. verbū. i. zceptū mētis p̄ncipioz p̄mōz. cadit lter sapiētes q̄ Ingrētes qd̄ est ip̄suz: eo q̄ maxie ap petūt scire ip̄suz p̄ncipioz p̄mōz. z hec expō zcordat lte cūz dī in p̄mio metaphice oēs hoies natura scire desiderāt. appetunt āt hoies scire q̄toz de ip̄sa re. s. si est. qd̄ est: q̄ est. z p̄p̄ qd̄ est. sic vbi. gfa. in medicina ip̄sue medicus hūis zceptū p̄ncipioz p̄mōz appetit scire de med. solutua. p̄mo si est an nō. hoc scito q̄ ip̄sa est appetit scire qd̄ est q̄tū ad ei cēntiā. postea appetit scire dī ip̄a q̄ est. s. si hz passioes z p̄p̄ietates q̄ p̄nt p̄bari ei inē. s. q̄tūz ad ei nocumēta z tuamēta: vltio appetit scire de ea p̄p̄ qd̄ est: vt p̄p̄ qd̄ hec passio aut p̄p̄etas inē huic med. solutue. aut p̄p̄ qd̄

hec medi. solutiua facit hec nocumeta ppria aut bz ea pbibe-  
re. r per hoc mesue Inuit qz oz scire ista qtuor de medi. solutiua  
na vna lfa bz qz est. i. si est. r per hoc Inuit ipm scire. qz e. alla lfa  
bz qd e. r p hoc Inuit ipz scire pp qd e. siue dat ipz stelligere. ter  
tio mo pt expoi hec lfa vt vbi accipiat bic p actu qz lter boles  
existit vt vbi sit id e qd pntio r disceptatio eris lnt boles. sic cu  
vulgarit soler dici. r sic est sensus lfe talis. vbi r pntio cecidit  
lnt Inqretes scire qd e. f. medi. solutiue. vñ multu lter sapietes me  
dicos fuit error r disceptatio de esse medi. solutiue. r io vt no ac  
cidat error circa eas bonu e de eis tradere sciaz pfecta r ordina-  
tam. r in hoc videre posse Jo. mesue explicare aliqr necessitate  
sue intentionis r ista inter ois est melior: expositio r magis coap-  
tatur lfe sequenti. C Deinde cum dicit.

**C**In dispone tñ: nec qsqz eoz plenā traditionē ex  
hac itentōe edidit: sed p diuersa capla: de diuersis re  
memorati sunt: dispfaz doctrinā hāc dimittentes.

**C**In pre ista die: Mesue i sūma spālē neccitate sue itētōis: sten  
dit talē rōnē. de illis medicinis est tradēda cognitio in arte medi-  
cine: de 3<sup>o</sup> antiq nō tradiderūt pfectā r ordinatā cognitionem  
S3 de medi. sol. simplicib<sup>9</sup> antiq nō tradiderūt pfectā r ordinatā  
cognitōez neqz de earū pfolatione. qz rē. maior est nota. eo qz in  
arte nō debz eē defect<sup>9</sup>. mior e d se nota. r hec rō pportōat rōni  
quā. S. fac l regul. vbi pbat qz neccitate l illo libro tradere do-  
ctrinā diffinituā. Circa rōez istā Mesue nihil aliis fac nisi qz po-  
nit miores r eā dclarat r dicit qz in dispōitōe. l. dispōim r lozordinate  
antiq medicl tractauerūt de istis medicinis simplicib<sup>9</sup> sol. r eaz  
consolatione. C Deinde cum dicit.

**C**Quidā vero ex dilectissimis nr̄is: qb<sup>9</sup> ex charitate  
tenemur: nos decepti sunt: vt opus vnū ex hac disp<sup>9</sup>  
siōe collectū vnā pceptoz aggregatiōe trāsferam<sup>9</sup>.

**C**In pre ista mesue explicat cās sue itētōis r sui li. r tria fac. p.  
mo explicat: cām mātem sue itētōis r cām formales qz est forma  
r actū: r etiā explicat cām finales. Secō explicat cās effectiua  
Tertio explicat cām formales qz est diuisio libri. scda lbi. Quorū  
iustas. r lbi. Donam<sup>9</sup> ergo ad op<sup>9</sup> nostrū. die sic l pma pte. qz  
eā vō rē. Ex caritate. l. honestate. erat. n. ille tal amīc<sup>9</sup> pp bōestū  
r l hoc ostēdit cās finales qz est finis operatiōis. qz satisficere anī-  
cis. At op<sup>9</sup> vnū rē. lbi ostēdit cām formalem qz est mod<sup>9</sup> agēdi.  
qz vult pcedere ordlate circa has mediclas qz cognitio erat tra-  
dita ab antiqz cū dispōitōe r lozdate. explicat etiā hoc mō cām  
mātales cū hec aggregatiō ord. ata nō sit nisi de medicinis solu-  
tiuis simplicibus. C Deinde cum dicit.

**C**Quoz iustas exaudiētes pces. h op<sup>9</sup> aggredimur  
cū auxilio r bonitate dei. qz sit bñdic<sup>9</sup>. Fac qz pie de  
pceptoz hoz aggregatiōez felice. de thesauris largi-  
tatis tue oia felicitās. Donam<sup>9</sup> at op<sup>9</sup> nr̄z sectōes du-  
as. In pma scia vlez d rectificatiōe mediciaz cū cōdi-  
tionib<sup>9</sup> r modis suis. In scda pticulares sermones i  
vnaquaqz medicinarum de esse r posse r rectificatio-  
ne scribamus. Et in hoc terminabimus.

**C**In pre ista explicat cās effectiua hui<sup>9</sup> lbi. qz fuit Mesue rñ  
cū auxilio dei hoc facies. nōc nota est etiā seqns pticula cū subie-  
ctū: etiā pticulis post illā vsqz ad tractatū. r io nō curam<sup>9</sup> lege-  
re. C S3 hic est vna dubitatio gñal r est. vtz d medi. solutiue r  
simplicib<sup>9</sup> obeat tradi cognitio l arte medicie. r vi qz nō. d ill nō  
d3 tradi cognitio l arte medicie qz sit venena aut res veneno-  
se: s3 medi. solutiue sunt bñdi. qre rē. maior est nota auctoritate  
baly: p<sup>9</sup>. sermōe sue theozice dispōitōis regal. Secō ca. d. n. qz hoc  
est vnū ex pcept<sup>9</sup>. s. nō exhibere potus venenosus vl mortifer:  
alicui: n3 euz alijs notificare: neqz d eo loq: mior apparz eo qz me-  
dicie solutiue a corpore nfo euacuāt lferendo vl nāe. omne at ta-  
le qd i. nē viz lferē ē venenosus. C In oppositū ē hic Mesue r  
aliū auctores qz d eis tradunt cognitiōez. dico ad hoc qz d medi. so-  
lutiuis d3z tradi cognitio l arte medicie rō est ista. de illis medicl  
nā debz tradi cognitio in arte medicie r modo apporimatiōis  
eaz que sunt extractiue reruz pter naturā a corpore humano: s3  
tales medi. solutiue sunt bñdi. qre rē. maior apparz. qz per hoc  
medicus Insequitur suum finem qui est adeptio sanitaris in cor-  
poribus egriis: aut preseruatō ab egritudinibus. minor apparz  
eo qz de medicie sol. eūant malos humores a corpore qz actu faci-  
unt egritudines aut lnt parati eā facere. oē autē tale est res pter

naturā. Secō rō ē ista. d illis medicla d3z tradi cognitio l arte me-  
dicie: circa qz vel p qz pntit medicū recte agere r errare. s3 circa  
mōdiclas sol. puenit medicū recte agere r errare. qre rē. maior ē  
nō. cū ars sit recta rō factibillū. sit ē de bono r difficili. vñ ita se  
bz vt circa ipaz possit art: fer recte agere r errare: mior appet cō-  
qz Bal. r Mesue r alij antiq recte pcesserūt circa ipas cū mō  
apporimatiōis eaz l debita qritate qritate r tpe. r alijs qz oz cō-  
siderare l ea apporimāda sic r mlti alij hic talia nō pñderantes  
errauerūt circa ipaz. vñ videt magis cōst errare circa vsū medi-  
cine solutiue qz circa vsū medicie alē. at iue vl resolutiue: eo qz esse  
ctū medicie alteratiue vl resolutiue astates nō vident nec alij. nec  
credūt qz iste medicie aliqd faciāt. r io si ex eis ledat lfirm<sup>9</sup> non  
pp hoc ide medic<sup>9</sup> acqrit magnū dedec<sup>9</sup> si medico d eā male fac  
cesserit: aut honor magn<sup>9</sup> si ei de ei<sup>9</sup> vsū bñ successerit. bñ qz ne-  
cessariū ē medico eaz cognitio r qstū ad eaz eētā absolue. sic  
ex pte subiz vntis r posse ipaz r qstū ad emēdatōez nocumē-  
tōis eaz r modū apporimatiōis eaz. s3 rē qstū ad remotionē no-  
cumētoz: ipaz in hora solutiōis ipaz r post solutiōez: docēs ē  
curare earū accētia r nocumēta dū adstūt: docēs ē pseruare ab  
eis. hoc at facit Mesue l hoc libro pmo qz pñnet qtuor fmdes:  
tūc ad rōnē de ill rē. dico qz ista maior ē falsa. tu pbas auctozita.  
Daly: abatis dico qz multū refert dicere nō dea potū mortiferū  
r nō cognoscas. eū nō. n. medic<sup>9</sup> oz dāre: eo qz finis destruit. s3  
nō die l daly. qz nō debeam<sup>9</sup> eū cognoscere: lmo oz cū cognosce-  
re vt ipm eutem<sup>9</sup>: vel pōt dici qz pcedat maior qstū ad ea qz lnt  
venenū absolute. s3 si sint medicie venenose nō p se s3 pfolate cū  
alijs medicis eaz malitia remoueat: bñ oz tradere de eis cogni-  
tionem. r sic faciet Mesue infra. docebit enī cognoscere scamo-  
neam r agaricū r similia: r qz sunt meliores ex eis: r qz nō r par-  
tes venētosas ab eis remouere: que qñqz lueniunt in eis rē.

**C**Distictio pmi li. i. i. cōdes sūmas r capla.  
qz Quator intentionum aggregabimus sermo-  
nem in hoc pmo nostro libro.

**C**Prima itentio ponit cōditiones in electione: r pos-  
se medicinarum solutionem facientium.

**C**Secda ponit pñtōes i emēdatōe malitiay i ipsis.  
**C**Tertia pñtōes i emēdatōe malitiay: redūdā-  
tium ab ipsis in corpore in hora solutionis.

**C**Quarta ponit conditiones in emendatione nocu-  
mentorum derelictorum post purgationem.

**C**Prima intentio duo capitala continet.  
**C**Capl<sup>9</sup> pmi ē de electōe mediciaz qz sit per ppre-  
bensionem iudicioruz eaz secunduz eē propium.

**C**Cap. ii. est de electione medicinaruz qz sit p cōpre-  
bensionez iudicioruz earuz secunduz posse ipaz.

**C**Secunda intentio continet duas summas.  
**C**Prima sūma est de rectificatione medicinaruz cum  
societate alterius medicine. r continet. iij. capla.

**C**Capitulum primū est de rectificatione medicina-  
rum euz eo qd opponitur eis proprietate sua.

**C**Capl. secundum est de rectificatione earum cum  
eo qd opponitur eis complexione sua.

**C**Capitulum tertium est de rectificatione earuz euz  
eo quod opponitur eis effectū suo.

**C**Capl. iij. est de pportōe rez sibi inice associādaz.  
**C**Secda sūma est de rectificatione medicinaruz euz  
bonitate que acqrit per artē r pñnet. iij. capitula.

**C**Capitulum i. est de modis coctionis medicinaruz.  
**C**Capitulum ij. est de modis lauatiōis medicinaruz.

**C**Capitulum iij. est de modis ifusiōis medicinaruz.  
**C**Capitulum iiii. ē de modis trituratiōis medicinaruz.

**C**Tertia itentio est de emēdatōe nocumētoz  
in hora purgationis r continet. iij. capitula.

**C**Capl. i. si medicina mouet r nō eūat qd sit agēduz.  
**C**Capl. ii. si medicina Indebet. r lāboriose soluit.

- Capitulum. iiii. de febre post purgationem.
- Capitulum. v. de debilitate stomachi post purgationem.
- Capitulum. vi. de siti post purgationem.
- Capitulum. vii. de singultu post purgationem.
- Capitulum. viii. de dolore stōi post purgationem.
- Capitulum. ix. de excoꝛiatione intestinoꝝ post purgationem.
- Capitulum. x. de egestione sanguis post purgationem.
- Capitulum. xi. de thēnasmone post purgationem.
- Capitulum. xii. de laxitate corporis post purgationem.
- Capitulum. xiii. de spasmo post purgationem.
- Continet igitur liber primus. xxvi. capitula.

Prima intentio ponit esditōes et electione et post se medicinarū solutionē facientū et p̄tinet. ii. capla.  
 Cap. i. de electione medicinarū q̄ fit per cōp̄re-  
 bitionē iudicioꝝ eaz scōz esse propriū.



Scimus q̄ medicina laxatiua nō est a re cōplonali sic. sed q̄ talis. Neq̄ vt p̄riū in p̄riū. q̄ p̄riū. s̄ q̄ talis. Et ne q̄ simile attractiū h̄ vel eradicatiū: aut p̄riū. sed q̄ tale. Et neq̄ q̄ graue: aut leue agitatiūz superi. vel inferius. sed quia tale:

Scimus q̄ medicina laxatiua et. Postq̄ Joānes Auesue po-  
 suit p̄hemis suā in quo ondit itēdōes suā et cās et neccitatē sue scē  
 tōis resp̄ctū dicit dōz. In pte ista ponit tractatū suū tradens. s̄. do-  
 ctrinā de medicis solutiūz simplicib⁹ q̄ntū ad eaz cognitionē ab-  
 solutā: et q̄ntū ad modū app̄ximādi eaz ad corp⁹. et dicit bic li  
 ber in duas ptes. istā cognitōe medicinarū solutiūz et duplex.  
 vna ē vltis. q̄ qdē p̄uenit oib⁹ vel p̄lib⁹ medicis solutiūz i q̄ q̄ntū  
 cognitio ip̄az. et hoc i se. et q̄ntū ad modū app̄ximādi ip̄az  
 ad corp⁹. alia ē cognitio ip̄az p̄ticularis q̄ ē in sp̄z. p̄p̄ā me-  
 dicis solutiūz. sic illa in q̄ q̄ntū cognitio v̄tutē op̄atōis inuamētī.  
 et nocumētī ip̄i: aloe: aut scamonee. et sic de alijs. p̄mo ē Jo.  
 Auesue tradit p̄mā cognitōes v̄tem de medicis solutiūz simplicib⁹  
 b⁹. Scō p̄ticularē s̄a ibi. s̄. in sectōe scōa. p̄rotelabimus et.  
 p̄ma in duas. p̄mo dicitur de medicis solutiūz simplicib⁹ q̄ntū  
 ad qd est ip̄i: dicitur et de accētūz et p̄p̄atib⁹ ip̄az p̄p̄is.  
 Scō dicitur de eis q̄ntū ad modū p̄paratōis et am̄inistratōis  
 ip̄az ad corp⁹. s̄a ibi. i p̄ncipio se s̄ime. Inq̄t heben Auesue. p̄-  
 ma in duas. p̄mo tradit nobis cognitōes ip̄az q̄ntū ad p̄p̄atē et effectus  
 simplicib⁹ q̄ntū ad eaz p̄ncipiū formale. q̄ scōm q̄ solutiūz sunt.  
 Scō tradit nobis cognitōes ip̄az q̄ntū ad p̄p̄atē et effectus  
 quos facit. scōa ibi. Inq̄t heben Auesue op̄atio medicis solutiūz  
 ue. p̄ma in duas. istā cognitio medicinarū solutiūz simplicium  
 lōzū sunt solutiūz: est duplex: vna ē ḡnālis i q̄ nō dēscēdim⁹ ad  
 aliquā medicinā solutiūz explicādi: alia est sp̄ālis i q̄ fit dēscēsus  
 ad sp̄ēs sine v̄tutē ip̄i. p̄mo ē de eis tradit p̄mā cognitōe  
 s̄. ḡnālem. s̄o sp̄ātes. scōa ibi. Et tua qdē l̄terest. p̄ i duas. p̄mā  
 mo notificat has medicinas solutiūz simplices. p̄ hoc p̄ncipiūz  
 formale. et scōa p̄tē: circa dicta remouet quēdā falsū intellectum  
 suoz v̄boꝝm. scōa ibi. Scire ampli⁹ oꝝ. p̄ma i duas. p̄mo p̄  
 ponit qd sit p̄ncipiū formale. p̄ qd medicis solutiūz sūt solutiūz.  
 scōa p̄bat id eē eaz p̄ncipiū. scōa ibi. C̄ Dotat. n. oē. Circa p̄mā  
 nā p̄tē est notādi qd ex v̄tutē Auesue notificat qd sit hoc p̄nci-  
 piū per qd medicina solutiua op̄at. et ip̄m notificat negatiue et po-  
 sitiuē. p̄mo ostēdēdo qd nō ē dēcēs qd medicina laxatiua: p̄mo nō  
 est solutiua a p̄ma v̄tutē siue q̄litate. qd nō a p̄plone. siue elemē-  
 tari v̄tutē. s̄ qd hoc facte p̄ occultā v̄tutē. siue specificā formā q̄ i  
 ea sibi ē tributa a corpore celesti: vel ab itelligētia dātrice forma  
 rum: neq̄ ē agit in h̄oꝝz ip̄z eādo tāq̄ sibi p̄riū i eo qd est ei

Prima. s̄ hoc facte. qd talis p̄ v̄tutē h̄c occultā siue specificā formā  
 sibi tributa mō p̄dicto: nec ēt euacuat talē h̄oꝝz. qd sit s̄cē h̄o  
 ri. v̄t eum attrahat. s̄ qd talis vt dicit ē. neq̄ ēat eū. qd grauis  
 trahēs h̄oꝝz deorsum: aut qd leuis agitās ip̄m sursum. s̄ qd talis.  
 Et sic in his v̄tutē explicat triplex v̄tutē q̄ remouet a medicina so-  
 lutiua in eo qd solutiua ē nō op̄at p̄ illas. p̄mo. n. explicat p̄mā  
 v̄tutē p̄ hoc qd dicit qd nō ē eūatla bu. b⁹ a v̄tutē p̄plonali. vel ele-  
 mētari v̄tutē. p̄p̄atē. n. qd op̄ari cū ēt ipsa medicina solutiua sic  
 mixta ex elemētis a qd p̄ eoz q̄litates p̄plo cātur qd ipsa p̄ p̄plo  
 nō esset talis. explicat et scōo v̄tutē scōaz p̄ quā qd possēt op̄ari  
 i qd medicina solutiua ēt talis cū dicit. Et neq̄ qd graue aut qd le-  
 ue: trahēs h̄oꝝz deorsū sui gravitate: aut eos agitās sursum sui le-  
 uitate: neq̄ qd contraria: aut qd similla. tertio remouet tertā v̄r-  
 tutem a medicina solutiua per quā quis possēt op̄ari qd per eā  
 op̄aret. qd tamē nō est cū dicit. Et neq̄ qd simile attractiūz  
 vel eradicatiūz: eradicans. s̄. humores a membro et agens in  
 eos. nō. n. sic ē. Scōo dico qd Auesue notificat hoc p̄ncipiū p̄ qd  
 medicina solutiua op̄at positiuē cū dicit. S̄ qd tale hoc ē p̄ suā  
 formā specificā quā bz: euacuat talē h̄oꝝz. Istā aut talitatez  
 vt sic loq̄r: Auesue nō specificat p̄ duo: p̄mo qd eā mag⁹ succit  
 gabit i p̄cessu capli vel i sequenti caplo: vbi dicit: qd ista q̄litas ē for-  
 ma specificā siue occultā i ipsa medicina repta: qd ar sit dēclarabit  
 i p̄cessu: nec ēt explicabit p̄ alio eo qd satis inuit ex h̄o qd dicit  
 ista. cū. n. v̄t qd i medicina existit sit q̄d duplex. s̄ p̄ vt ca. frigidā: et  
 scōa qd grauitas aut leuitas eī. et sic de alijs: et tertio qd eradicati-  
 ua: vel attractiua lactis: aut sp̄matis et virus. q̄ntā qd ē v̄tū specifi-  
 ca cū ipsa medicina solutiua p̄ suū p̄ncipiū formale a p̄mis tribus  
 remoueat vt p̄dit Auesue. reliquit 4 v̄tū i ea qd forma specifi-  
 ca p̄ quā h̄c h̄oꝝz ēat. et ex hoc cātur triplex dubitatio vna est  
 v̄tū medicina solutiua sit euacuatua bu. p̄ p̄plone siue elemēta-  
 re v̄tutē: aut nō. scōa ē v̄tū euacuet p̄ similitudine aut p̄rietatem  
 quā bz ad bu. v̄t nō. 3. ē. v̄t ip̄z eēt p̄ specificā formā quā bz  
 an nō. s̄ p̄mis duab⁹ dicit i sine lectōis. C̄ Dēscēdē qd dicit.

Dotat enim oē duplici: vt aiunt p̄bi: v̄tute. s̄. elemē-  
 tari et celesti. Hinc qdē cōi. bic v̄o p̄p̄ia. Etenī cale-  
 factiūz et ifrigidatiūz calz et frigidū oē. Solutiūz at  
 nō qd calidū: nec qd frigidū. s̄ qd celesti v̄tute dotatū  
 sit. ip̄i mixtōe regulāte. Et ob h̄ qdē solutiūz B. J. l̄-  
 lud v̄o puocatiūz. Aliud v̄o alr et alr. Et B qd a cele-  
 sti v̄tute tale supra complexionem ferit.

In pte ista Auesue. p̄bat qd dicit. s̄ qd medicina solu. ēat bu. s̄  
 bi p̄p̄ia p̄ v̄tutē occultā siue specificā formā q̄ i ea est: et p̄ scē  
 hoc. scōo remouet qdā op̄one. s̄a. de hac mat̄ia quā v̄t pone-  
 re in 3. s̄o simplici medicina. scōa ibi. Op̄ari ar scōueniēs. p̄ma in  
 duas scōm qd duas rōnes adducit ad hoc. p̄bādū. scōa ibi. Inq̄t  
 p̄lo. In p̄ pte scēdit talē rōne. oē mixtū iseri⁹ bic exis factēs ali-  
 q̄ op̄atōes aut eā facit p̄ v̄tutē elemētare et p̄plonali: aut p̄ v̄tutē  
 celestē: s̄ medicina laxatiua ē qdā mixtū factēs suā p̄p̄ia op̄atōes  
 q̄ eā facit aut p̄ v̄tutē elemētare aut p̄ v̄tutē celestē i ea repta. s̄ nō  
 per v̄tutē elemētare: nā i mixtū sit calefactiūz et ifrigidatiūz  
 per calidū et frigidū i eo exis formali v̄t v̄tuali: nō tū ē solutiūz  
 qd calidū aut qd frigidū. vt ista apparebit: s̄ qd i formatū celesti  
 v̄tute i eo p̄p̄mēte v̄tutē occultā siue specificā formam. Circa  
 istā rōne Auesue. sic p̄cedit. p̄lo ponit siue dēclarat maiore p̄p̄onez  
 et m̄iore. scōa ibi. Etenī calefactiūz. S̄z bic aduertēdū: p̄lo dicit  
 Auesue qd oē ens mixtū bic iseri⁹ exis ē formatū duplici v̄tute  
 s̄. v̄tute elemētari et celesti. cū ē i p̄p̄mēte. qd oē mixtū bz duplex  
 p̄ncipiū quo p̄t op̄ari suā op̄atōes. s̄. p̄ncipiū l̄terius: se te-  
 net ex pte mat̄ie et agētis. p̄p̄ia et d̄tēmitati: aliū ē p̄ncipiū supe-  
 ri⁹ siue v̄tū et hoc ē corp⁹ celestē: v̄t dicit Arist. scōo p̄bicomz. qd  
 hō bosēm ḡiat ex mat̄ia et sol. et iō h̄i dicit Auesue qd oē mixtū  
 ē dotatū et formatū v̄tute elemētari et celesti cū per hoc duo per-  
 ficat suas operationes. Secundo est aduertēdū dicit Auesue  
 qd mixtū dotatū v̄tute celesti: q̄ntū dotat ea q̄t exis: q̄ntū p̄  
 p̄ia. nā forma specificā q̄ntū est cōis. q̄ntū p̄p̄ia. cōis sic q̄ntū l̄t  
 p̄libus eiusdē ḡnāis: aut eiusdē sp̄i sic dicit qd oib⁹ odoriferis  
 l̄t forma specificā p̄ quā h̄nt attrahere mat̄icē: et reb⁹ fetidīs in  
 est forma specificā p̄ quā mat̄icē sugāt. s̄ forma specificā. p̄p̄ia  
 est illa qd nō iā est oib⁹ i diuiduis eiusdē sp̄i. et eodē mō: nō. n. ois  
 magnes mouet v̄sus poli septentrionalē. qd qdam mouet v̄sus  
 poli meridionalē. et est qdā magnes qd attrahit carnē hōis. et qd  
 dam nō: vt Alber. ponit i suo de mineralib⁹. auctoritate. A. p. et  
 tū oēs sunt eiusdē sp̄i. dicit postea. Et hoc qd a celesti v̄tute ta-

Canones

le supra pponere fert. et p hoc vba inute dicitur qd lz medicina so-

C Ingt Pla. Dotauit res qdez na ppetarib. Dno .n. qd lz scd3 q meref a spe sua agit qd ppru e. Ati qz .n. nulli rei e actio ppa nisi qua spes regulat. Hoc at certificare no e medici. sz ei q se alti agit.

C In pte ista addit faz rone ad b. et arguit sic. Si medicina la ratia appropat ad dterlatu bu. lili eans a dterlatz locis: ad de terlatu loca illu attrahes: p dterlatu loca illu trāsmittes: e me dicina solutina fac sua ppru opatdes p formā specificaz. et no p vtutes elemētarem. sz ita est. qz e. maior appz: qz vt ait pfo. na dotauit res suis ppetarib: vt. lid qd agit id qd ei ppiam est agat et moueat a sua spē. ia sua specifica forma: tale at agere no medici: sz ei q agit alti se. i. medic. mo: e d se no. Deia cū die.

C Opinari aut icoueniēs: qz simile nimirū vtiqz sic ecōtra. Sz tria se inuicē fugant: et no attrahunt.

C In pte ista mesue remouet qdā falsā opsonē B. de hac mā quā visus e ponere i tertio de simplici medicina. et dicit sic. qz icoue niēs e opari qz medicina eēt bu. qz. f. sicut vt posuit ga. nā posuit spe ibi qz cartam attrahit flegma. et turbat attrahit flegma: eo qz sibi sile eo qz oē sile attrahit sibi sile. et no hris. qz hris se lute fu gant et no attrahūt. Sz de sili sciēdū qz silitudo e dupler: qdā e silitudo in qūtarib māifesta. et b. no medicina nūqz eēt siue trahit bu. qz ei silitudo qūtarate. f. māifesta: nec hoc fuit vnqz opiat ga. bñ. n. fuisse rudi si dixerat qz cartam et turbat attrahūt fleg ma. qz ei siles i qūtarate māifesta. p. cū flegma sit firm et bu. et tur bit calin et sicca. et dñt i mō sube: alia e silitudo in qūtarate occult a siue specifica forma d q loqz ibi ga. i. d simplici medicina. vñ eēt cartam aut turbat flegma. qz eis sile in qūtarate. f. occulta si ue specifica forma. et p hoc soluit vna qd p. mora si bñ aduertat tur: vtrū. f. medicina laxatiua vel solutina eēt bu. sibi ppiam qz simile vel qz hriam. C Deinde cum dicit.

C Ingt heben Def. Scire ampli o3: qz actio soluti ui in mā: cū discretōib: et limatiōib: regulanē nāe fit. Eductio enī eaz e op nāe. Pharamachus vo per id qd idem fit. Est enim ipsum idem nature quod instrumentum artificis.

C In pte ista mesue remouet qdā falsū intellectū dīctorū suoz. dicit. n. n. sup qz medicina solutia eēt bu. p ppetarē siue specifi cam formā. mō crederet aliqs qz solū hoc faceret p specificā for mā: et vtus regitū toti corpis nūqz oparet. mō hoc remouet. et pmo facit hoc. fo pbat qd dixerat. etio dubio nō det. fa ibi. Ati .n. by. tertia ibi. Verū qūtaras. Dicit sic de pma parte qz eēt bu. a medicina solutina sit pncipalr per op nāe regulātis ipaz. sz p far macū sit tamqz per istū ita qz nā e pncipale agēs: sz farmacuū est agēs istī ale. postō. n. p poli qz super aliquo loco extriseo a no bis eēt ex vna parte colera et ex alia pte reubarbarū nūqz colera moueret ad reubarbarū. et id o3 qz fiat hoc bñficio nature regu lantis pncipalr. istī alr at bñficio farmact. C Velde cū die.

C At enī Hyp. Est qdem nature curare: no medici. Medici vero dicim opus e nature porrigere.

C In parte ista pbat qd dixerat: dixerat. n. itatiz qz i eōne bu. a farmaco natura e pncipale agēs et farmacuū istī ale. mō hoc p bar. et duo factū fm qz duas rōnes iducit ad hoc pbādū. fam po nit ibi. Cū aut qd porrigit. in pma parte itēdit talē rōnē. id pnci palr eēt i corpore nfo qd pncipalr curat. sz natura pncipalr bz curare: medicina at istī alr. qre et. maior e nō. eo qz eētans p se bu. a nfo corpore e per se curās egritudies nfi corporis. mior appet auctoritate hypo. q die. Est qppe nāe curare et no medici. medī ei vo digni eēt op nature porrigere. f. oebita istīa. sile et vba ponit Aulc. 4. can. sen. p. ca. de cura. putridaz i gñ ali. Curans

ne sciuisti est vt. et no medic. medicus aut facit peruenire. ista ad virtutem. C Deinde cum dicit.

C Luz aut qd porrigit nature op vicit: aut qūtarate aut malitia: i iudiciū eius efferēs efficit opatōes.

C In parte ista adducit aliā rōnē ad pbādū idē et arguit sic. si medicina solutina exbita corpōi in maiori qūtarate et qūtarate qz reqrat virt: sic se bz qz ei operatio sit efferētās vñ ledēs: tūc de bita eētatio. bu. qz fit a medicina solutia fit a nā pncipalr. sz ita e vt ponit mesue in ista. qre et. In malitia. i. qūtarate. C Deia cū die.

C Verū qūtaras supra exigētā naturalē trāsgressio nem efficit: et dat nocumenta multitudis. Malitiosi tas vero et multitudinis: et alterius atqz alterius mo di: imprimit nocumenta.

C In parte ista dubitatiōi nō det. dixerat statī qz qū medicina au get in qūtarate aut qūtarate vltra id qd reqrat vt: qz efficit effer nes opatōes et accēta mala. mō crederet aliqs qz eodē mō idu ceret efferenes opatōes et mala accēta. qū e aucta i qūtarate sic qū e aucta i qūtarate. sz hoc remouet. et dicit qz nō nā qū medi. e so lū aucta i qūtarate vltra id qd reqrat vt: efficit nocumēta multitudi nis: hoc e qz auget nocumēta i qūtarate. et b. scelligas p se et pnci palr. qz ex qūti possz iducef accēta diuerfor modoz. nā et el lebor: i mltā qūtarate exhibit nō a corpō iducat vomitū et faciat pncipalr augmētum i vomitū: tūc ex qūti possz iducere varia et diuerfa accēta post vomitū. qz possz iducere spāsiū: sincōpiz: aut tremorē: sz si in medicī solutina solū sit malignitas sui qūta te. tūc iducit nocumēta alteri: et alteri modi qūtaras auget illa.

C Et circa bec e dubitatiō vtrū laxatiua eēt bu. p sui pplexio nē quā bz: et pncipue calidā. qz de b. e magis dubiū. et vt qz sic. p id medicina bz euacuare bu. p qd attrahit ipm: sz medicina laxatiua attrahit ipm bu. p caliditate. qre et. maior e nota eo qz per hoc medi. bz euacuare qz attrahit. mior apparet eo qz caliditas e vna ex cāis attractiuis: vt ponit Aul. pmo can. sen pma. caplo d vt turbū naturalib: ministrātib: caplo et d opatōib: C Itē si me dicina euacuare bu. resoluēdo p sui caliditātē. ergo et p caliditātē euacuat ipz et resoluēdo: sz ita e. ergo et. maior e nota eo qz euacua tio p solū bu. et ei resoluēdo nō dñt nisi scd3 magis et min. et ex alio dñt. qz vna e manifesta vt illa qz fit per solutiones. alla occulta. vt illa qz fit per resoluēdo. mō magis et min. manifestuz et imāifestū nō diuersificāt pnci operatōis. C In hriuz e Ad e. et alij auctores. dico ad hoc qz pncipuz per qd medicina euacuat bu. e medier. f. gñale per qd medicina. f. e euacuatua nō dētermina ti bu. aliis. f. spāie: per qd medi. e euacuatua dēterminati bu. a deter minatis locis per dēterminata loca. illū et attrahēs ad dēterminata loca. Ad d si loqmur d pzo pncipio opatōis medicie solutue di eo qz ipa pōt talē euacuatōes: facere per psonē. et pncipue calidā. Itē est ista. si medi. solutia per sui pponem calidā pē introducere vacuū in corpore. tūc ipa per suā pponem calidā pē bu. euacua re. sz ita e. qre et. maior est nota: eo qz medi. solutina cū euacuat attrahendo iducit vacuū nō absolute. sz vacuitate sube. minor apparet: eo qz d rōne calidi est dilatate et apire et sanitionē iducē. et sic per qūis vacuū iducit et facē loca vacua. Sz si loqmur d se cūdo pncipio p qd medicina solutina bu. euacuat: dico qz ipsa nō euacuat per psones: sz per formā specificā. Itē est ista: ois opa tio qz est appropriata alicui rei: et nō est cōis: fit a pprta specie siue specifica forma: sz medicie solutine hoc mō assūpē est appropria ta dēterminatio bu. illū etiā euacuas a dēterminatis locis. qre et. ma ior est nota auctoritate psonis. omne. n. qz mouet a specie et a spe cifica forma sua agit qd ei ppru. est. mior est d se nō. C Itē hoc qfirmat sic. si medicina solutina eētans dēterminatū et ppru bu. ipz eūaret per psones: aut ipz euacuaret per similitudines quā bz ad ipm i qūtarate pta: aut per qūtaratē quā bz ad ipm. nō pōt dici qz ipm eēt per similitudinē quā bz ad ipm i qūtarate. qz tunc hoc mō turbat eūaret colerā et nō flegmā: cū sit ei hriū. qz flegmā e frigidū et bu. Item etiā epitūmū cū sit calidū et sicū nō eūaret melācho liā: sz colerā. qz colera e calida et sicca: et viole: et seru caprū et suc e attriplcis nō eūaret colerā: sz flegmā cū sint fride et bu. sic fleg ma: nec et pē dici qz me. solutia eēt dēterminatū bu. p qūtaratē quā bz ad ipz i qūtarate. qz et b. mō scāmōca nō eūaret colerā nec et reu barbar: cū be medicie nō sint hrie i qūtarate ipsi colere. sz ei siles. Et p hoc soluum rōnes: eo qz oēs pcludūt qz medicina solutia re spectu opatōis siue cōis qz est eūare quēcumqz bu. Ideteriatū: pē hoc facē p sui calaz pponē. vñ et b. pcessū e. nā medicina solutia cala eētans ideteriate bu. illos eēt per sui caliditātē resoluēdo et

quando hu. quechz. z n dterlatu p sul calitate. C Deis cu die. Et tua interest malignarum atqz incolumium me

dicinarum apud te habere differetias. C Postqz Adesue iustigant ee ipso medi. solutse quantu ad sua p m fo:male. qz. f. m q solutina e: remonit et qd d dubiu

circu dea. i pre ista iustigat spes dictas siue modos ipso medici ne solutiue. z pmo dat lentione sua circa hoc. fo ponit ei? spes siue ofias. fa lbi. C Considerat aut. pma l duas. p? ponit neccitate siue lentione. fo ponit siue neccitatis dclaratione. scda lbi. Ma lnt. pma ps est nota. C Deinde cum dicit

Clā sunt z malignaz qdā gñe: sup qbus de effreni tate nō ambigif. sic mezereon: glebee z euforbiū. Et in gñibus plib? sunt silr sic turbit nigrū. z agaric? ni ger z dur?. z collogntida singularis i plāta sua. z sca? monea de tra corasceni: a qb? elōgari oz nisi forsitān pgruat ex eis qdā i magnis cāis. z tūc sup eis psumē dū est cū timore. z cautela. Alā in qbusdā morbis cō

petit venenū: vt serpetes in lepra: post fractioez tñ ma litie siue vltima si possibile est: vel saltē q melius fieri potest: quemadmodum dicemus post. C In parte ista pōit dclarationē siue neccitatis. z pmo fac b°. fo ondit q neccesse est. medico et hie notitia medicinar. Icolumib. fa lbi. Nō tñ has. pma l duas. pmo fac qd dicitū ē. fo correlative infert defectū quozdā nouoz medicoz. fa lbi. Et plimi stolidoz. i pma pre lēdit talē rōnē. illa sūt neccia medico cognoscere q dicit posse gñare pessima accētia z lterit. s3 medicine solutse q l sui ope sunt maligne sūt b°. qre z ē. ma. supponit Adē. vt no tā. ml. pōit l i fa. Cffrenitate. i. malitia. Nō abigif. i. dubitat. me zereon. i. grana laureole. Glebee idest grana catapucie. Et i ge nerib? i. in spēb? plib? eaz. In magnis cāis. i. magnas cās egri tudies z accētia. Et cautela. qz maxie obem? eis vti cōsolatio. C Et ex bis vdis possum? tria dēpe. pms ē q neccē est medico cognoscere medicas solutiuas: q l sui ope sūt maligne aut. i. vt fugiant: aut si oz eis vti cū eis allas pmissere: q caz malignitatē totali rēoueat: aut mlozet. C z m qd dēpim? ex bis vdis ē d p prietate medicinar malignaz. nā ex bis qdā sūt: q a tora spē sūt maligne. sic mezereon. glebee. euforbiū z serapimū. qdā vō sūt: q nō sunt maligne a tora sua spē: s3 hnt malignitatē istā in aliquo singulari illi? spē. sic turbit nigr. agaricū nigrū. z silia: que postea enūerat l i fa. qre at he sint maligne nō oz hic dicere: eo q cā b? dicef ab eo l caplis. ppris vniuscultus ipaz. C z m qd dēm? ex bis vdis ē. q iz he medicē absolute sint maligne. tñ nō sē. sper nēde. Imo sūt cognoscēde aut. i. vt euitent. z pcpue cū sole corpi apporimarent: aut et cognoscēde sūt vt possint p solari: cū alijs medicinis. z eas cōsolatas possumus debite corpoz apporima re. C Deinde cum dicit.

C Et plimi stolidoz gdez z pcpue siluestres z noui psumit sup illis nōdū p solatis: nō vtētes puisione: z ignorātes qd ē sup venenū pnitiosū z ignorātes lesio nem quā faciunt possidere membra: que sunt minere virtutum: cum ipis virtutibus.

C In parte ista correlative pcludit quēdā erroze quozdā rusti coz z vulgaris siue nouoz medicoz. z die sic. q multi stolido rū psumit dare istas medicas malignas. p se: neccietes modum p solatōis ipfaz. qñz et ignorātes eaz nocumēta: z pessima accē tia. vbi grā. ē alijs nou? medic? in scia medicē q videt aliques bonū z verū medicū dare. vij. vel. viij. grana catapucie p solata alicui morbo. vñ lde iuuamētū acgrit. mō iste rustic? vult sile fa cere alicui alteri corpoz: eo q vidit id cor? inde iuuari. vñ cre dit istū ex tali medica saluari: cū tñ postea ex illa medica mori appropi quet: eo q iste rustic? nō vtebat pūlsibe. nō. n. sciebat q ista medica poterat lduccre pessima accētia. si ipsa eēt nō p sola ta: aut et apporimata in superflua quāitate z qūitate: aut et nō in debito tempore. C Deinde cum dicit.

C Ingt De. Me. Nō tñ has fugere opz: vep z oēs et si elegātiozes sūt: nisi obseruent pditiones z modi quoz rememorabitur. si deus voluerit.

C In parte ista. Adesue dat nobis neccitate cognitōis medica rā solutiuarum icolumū. i. icolumioz. z die sic. Nō tñ has. i. medicas solutias malignas. Opz effugere: verū z oēs. i. oz ef fugere et. Si sint elegātiozes. i. icolumiozes. Nisi obseruent mo

di. i. pparatōis ipfaz z apporimatōis eaz ad corpus s3 debiti qūitate qualitatem z tēpus. C Deinde cum dicit.

C Consideratio aut q est thesaurus inuestigationuz bonitatum z malitiarum in ipsis est hmoi.

C In parte ista Adesue ponit diuersitates medicinarum soluti uarum simplicium malignarū docēs eas distiguere ab icolumi bus. z pmo pōit q intēdit. scdo exeqf. scda lbi. Qñqz eni the/ saur? i. pncipium. C Deinde cum dicit.

C Qñqz. n. pñderare oz pditiones dispōnum: q sūt ex pte sube: qñqz pditiones dispōnū qz res psequif a cō plone sua: qñqz ab eo qd psequf eā. Et de hmoi: qñqz deteriat tactus: aliqñ odor: aliqñ sapor. Et quādoqz ex dispōnibus que acquiruntur ex tempore: z loco et vicinitate vnius medicine ad alteram.

C In parte ista exeqtur tradēs nobis cognitionē medicarū so lutiuarū simplicū per quā medic? pōt cognoscere vt distiguere medicas malignas ab icolumib? z pmo pōit pditiones per qz po test medic? lter eas distiguere on dēdo et quot sint. scdo per p dī tōes tales docet distiguere malignas medicas ab icolumib? i. fa lbi. Cōditōes qdē q sūt. ex verbis aut pme particule bēt. quot z q sint pditiones reperte l medicinis solutiuis simplicibus: per qz distiguim? malignas ab icolumib?. qz sūt nouē. Vna ē sūpra ex parte sube. qz subtil? vel grossa zc. Scda ē sūpra ex parte p pfo nis. 3? ē sūpra ex qūitate: tāgibilib? vt qz mollis vt dura. 4? sumitur ex qūitate: odorabilib?: vt qz sit odoris acuti aut ob tusi. Quarta sumit ex pte sapor: vt qz sit saporis acuti vt sūptici aut pōtici. nā ponit l i fa q medica solutiua l sapore acuta ē ma lignioz ea q l sapore ē pontica aut sūptica. Sexta sumit ex parte coloris. qz sit alba rubea vt nigra. z sic d alijs. Septia sūit ex par te teporis. nā dicitm? q medica solutiua de nouo collecta ē sco lumio: illa q per lōgū tēp? ē collecta: z qñqz equerso. Octaua sūi tur ex parte loci vt scamonea d tra corasceni ē malignioz: ea q nā scit l alijs locis. Nonā z vltia sūit ex vicinitate vni? medicie so lutiue ad alterā sicut dicitm? q sca. nata l loco vico sūille. qz sit nata ppe squilla ē icolumioz: vt l i fa patebit: z et rasan? nar? ppe squilla ē icolumioz: z laudabilioz: z per hec nūc dca ita i videbi tur ordlata diuisio hui? capli. C Deinde cū dicit.

C Cōditōes qdē q sunt ex pte sube: sunt graue z leue subtile z grossū: tenerū z tenax: raruz z spissū z ab bis acgrif scia malignitatis z bonitatis medicinar.

C In parte ista Adē. exeqtur docēs per istas nouē pditiones di stiguere medicas solutiuas malignas ab icolumibus. z diuidit pars hec l nouē ptes. pmo docet eas distiguere p pditiones sū ptas ex parte sube. scdo per pditiones sūptas ex parte cōplone. Tertio per pditiones sūptas a qūitate: tāgibilib?. Quarto per cō ditōes sūptas a qūitate: odorabilib?. Quinto p pditiones sūptas a qūitate: gustabilib?. Sexto per pditiones sūptas a qūitate: vifi bilib?. Septimo p pditiones sūptas ex tēpore collectōis ipaz. Octa uo p pditiones sūptas ex loco vbi nate sūt. Nono z vltio per p dī tōes sūptas ex vicinitate vni? medicie solutiue ad alterā in tpe siue natiuitatis. fa lbi. Ingt Deben Adesue. Scire debes ex par te pñderatōis ppterionū. Tertia lbi: Tact? aut d mollit z duro. Quarta lbi. Et d odorib? q scire obes. Quinta lbi. Ingt Debe Adesue l dicit. qd zc. Sexta lbi. Colores aut. Septia lbi. Et tē p? qdē dērmilat. S. Loc? vō ē. Nonā z vltima. lcpit lbi. Ut cinitate at rei ad rē. Pria in duas. pmo pōit modos sube qbus pñt discerni de medicie adlulcē. scdo per illos modos docet eas adlulcē distiguere. scda lbi. Ceterū quecūqz tenerū. i. lig dū z fra gile. tenax. i. viscosum. C Deinde cū dicit.

C Leterū qñqz ex eis potētiozis vntutis sūt: leniozes qdē meliozes. Grauiozes vero maligne. Sūt z. n. sca monea: z aloz: leniozes qdē meliozes z collogntida si milir: z euforbiū: z baurach. z agaric? z silia. nisi sit ex eis: in qb? regrif aggregatio sube. sic berniodactilus. z ireos. z lapis lazuli. Hec. n. inferiora grauiora z me liora. Et hu. bēntia supflūū. leuiora meliora si sic aga ricus z turbit: polipoditū. squilla z silia.

C Alia l i fa bz. Etenū qñqz. nō ē vis. In pte ista docēs p istos mo dos sube distiguere inter medicas solutiuas malignas z inco ltes z dldit b? ps l ptes qtuoz. p d i o. n. p mōs sube q sumit ex graui z leui docēs eas adlulcē distiguē. z b? fac p modos sube q

## Canones

sūt subtilis et grossus. Tertio per mōs sube q se tēax et fragile. 4° per mōs sube q sūt rari et dēsi. Ita sibi. De qmēsuratōe aut rei. ter tia ibi. Uidet aut tenex. qra ibi. Que at mēsuratō raro et. p̄. Ita ps h3 pres tres. nā medicie solute sūt qruō modoz. qdā. n. se lo lutue q eā. ant attrabēdo. qdā sūt q eā. ant p̄. primēdo. qdā sunt q eā. ant lubricādo. et qdā sūt q eā. ant molliēdo. et iō tria fac. p̄. Iso docet distiguere iter medicas solutas malignas et scōles q sūt eā. antue attrabēdo. 2° hoc fac iter medicas q sūt eā. antue p̄. primēdo. 3° hoc fac iter medicas q sūt eā. antue lubrificādo aut lu bificādo. scō. a. ibi. Et medicie qd facietes. etia ibi. Et facietes qdē opatōes. p̄. Ita l tres lz forte aliq eas silegeret. p̄. Iso n. ponit suū casū. 2° ponit exceptionē sui casus. 3° iteratō de clarat siue affirmat suū casus. Ita ibi. Nisi sint ex eis. tertia ibi. Et hūidū qdē hūitū. C. Aduertēdū q per hoc q melue dicit potentioris virtutis sūt. stat appet q dicebat in dō. f. q hic explicat medicas eā. antue attrabēdo. eo q iter oēs tales sūt medicie po tentioris virtutis. oēs. n. be tales sferūt vlm nā. qd nō ē sic de eā. tis p̄. primēdo lubrificādo et lubrificādo. Dic postea lentiores qdē meliores. Nō ē ista. ille medi. q sūt calide. et sic. leuiores sūt meliores. lz medicie potētioris virtutis. s. eā. antue attrabēdo sunt calide et sic. qre ex eis lentiores sūt meliores. ma. ē nō. eo q cali tas et sic. itas nisi aliud spediāt. s. bona rei qmāssatio. ponit rē le. uē. sic videm q ignis q ē sup̄. me calid. et sic. iter cetera corpa est sup̄. me leuor. mior appet p̄. Ita. tertio de simplici medicia. et in qmē. illi. aphor. sūi scōe p̄. icule. l acutis passib. raro. et in p̄. cipis. et nō est qm sūt grauior. aggregatio. n. sube. l. qr ex suis p̄. cipis requirit qmāssationē suē sube. vt hermodactili est qdā ra dir spissa p̄. pressa. vñ nō requirit multas porositates. vñ graue est meli. et sic et ē de lapide lazuli quō sit l suba bñ qmāssata et dē. sa. nec in ea ē alia suba eterogena q nō deat ē. Et medicie solu tūe attrabēdo hūitū multū hūidū qro sūt leuiores tāto sūt me liores. eo q tūc p̄. leuitatē illā eaz hūiditas multū remittit tēdē tes tūc ad scitratē. sicut p̄. ligit in polipodio et squilla et agarico et si milibus. C. Deinde cum dicit.

**C** Et medicie qdē facietes opatōes suas p̄. primēdo. grauior. qdē meliores. Etenim mirabolāi qd grauior. res meliores. et spēs raued silr. et silia. Et absinthium grauius est meli. et succus ei. silr. et similia.

**C** In pte ista melue docet distiguē medicas solutas malignas ab scōlib. q sūt eā. antue cō. primēdo addēs et aliq de medicis eā. antis attrabēdo. et dicit sic exponēdo lz. facietes suas opatōes. l. solutēs vtrē. Etenim mirabolāi. scō. et spēs raued scē. l. spēs reubarbari. cā. at qd medicie eā. antue p̄. primēdo sūt meliores gra uiores ē ista. eo q medicia q eā. antue exp̄. mēdo eā. antue s̄. p̄. icādo et cō. siccādo vt ita loqr. p̄. primēdo et id qd sub ea ē exp̄. mit ad sferio. ra. hoc at marie sūt p̄. grauitatē q ē l medicia. C. 2° nōn. q per bec vba possum. q̄. p̄. q mirabolāi et spēs reubarbari sūt me dicie eā. antue p̄. primēdo. Et hūitū qdā virtutē p̄. quā eā. antue exol. uēdo et attrabēdo et. reubarbari lz eā. antue exsoluēdo et attraben. do. et eā. antue p̄. primēdo sūt terrestritate. et p̄. p̄. terea lzra ponit reu. barbari et mirobalāos de medicis bñ. dicitis. dñr. n. aliq medicie bñ. dicit. qz cū hoc q eā. antue corrobō. at mēbra et eoz. virtutes. hoc autem facit reubarbarum et mirobalāi eozum terrestritate. et aliqua aromacitate. C. Deinde cum dicit.

**C** Et q mēsurant pleno et vacuo. grauiora sunt me liora. sicut castia fistula tamarindī et beē et carthamus et granū nil. et cherua et similia.

**C** Id est et ille medicie q iudicant p̄. plenitudinē et vacuitatē. vñ iter cortice et medullā hūitū vacuitatē vt castia fistula cartamus et silia. bec. n. qm sūt grauiora sūt meliora. eo q cū sunt plena valde sūt meliora qz si eēt vacua. eo q tūc significat q in eis ē de me. dulla multū et paucū de acre. eo q aer l eis eris ponit eas leues mō qm multū ē in eis de medulla sūt meliores. vā est q̄. maior q medicie q iudicant p̄. plenitudinē et vacuitatē plene sūt meliores. lz qm sūt plene sūt grauior. eis vacuis eris. q̄. vā ē p̄. p̄. q medicie que mēsurant pleno et vacuo grauior. sūt meliores. et possūt cognoscā ex sono. vñ castia fistula que nō sonat est melior. ea q sonat. eo q q bñ. sonat significat q l ea ē mltū de acre et pa. rē de medulla granū nil. id est cartamū indū. C. Deinde cum dicit.

**C** Et facietes qdē opatōes suas leniēdo et lubrican do grauior. qdē meliores. sicut psilium proprie et castia fistula et pruna et sebesten et similia.

**C** In parte ista dicitur docet distiguere medicas solutas

ab scolumibus q eā. antue lubrificādo et lubrificādo. cā. aut de eti in lzra est bec. eo q medicie q eā. antue lubrificādo et lubrificā fa ciendo eā. antue per virtutē aqueā q in eis est. sic medicie eā. antue cō. primēdo eā. antue per terrestritatē l eis manēt. Et qz suba aquea est grauis. lz nō in sup̄. mo. id ex talib. medicinis grauior. sūt meliores. C. Deinde cum dicit.

**C** De commensuratione autem rei subtilis et grosse dicitur paulopost.

**C** In parte ista p̄. distinctōe medicaz solutarū malignaz ab incolumbibus q sunt ex parte modi sube q est subtilis et grossū remittit nos ad sferiora. et dicit sic. de qmēsuratōe autē. l. cogni tione perfecta rei subtilis et grosse dicit paulo post. sup̄. qre nō o3 modo dicere. C. Deinde cum dicit.

**C** Uidet. n. tenerū et tenax et subtili v̄. grossa sp̄. pedē suba. Credid. n. subtilis tenex et grossū tēax. Sz nō qdī gne simplr. p̄. cedēdū. Ex grossaz. n. subaz reb. iueniū tur tenera tenacia. Et ex reb. subtiliū subaz. iueniū tur et tenera et tenacia. Inueniū. n. aloē et tenex et tenax et scamōea et spēs salis et baurac. et iueniū. serapinū tenax et anacard. Quare nō hoz. subtilis et grossū cā. tm.

**C** Postq. Jo. dicit. Docet distiguē medicas solutas mali gnas ab scōlib. p̄. p̄. dicitōes sup̄. tas ex pte modi sube q est subtilis et grossū et graue et leue. In pte ista docet easdē medicas abluē. di stiguē p̄. p̄. dicitōes sumptas. ex pte modi sube q est tenex et tenax. Et l lzra pte p̄. dicit modū qmē. tē. et laudabilē ab eis sup̄. tū. 2° ibi. Uidet. n. a puritate. Dic sic d. p̄. pte. ita dicit qz d. qmēsuratio ne medicaz solu. p̄. subtilis et grossū dicit paulopost. videt. n. qz busdā. tenex. l. fragile. et tenax. l. viscosū. credid. n. lz qbusdā sub tile sup̄. tē. et tenex. l. fragile. et grossū tenax. l. viscosū. sup̄. tē. Sz b. dicit iprobāt. h. mō. nō qdigne simplr. l. v̄. et p̄. cedēdū. iueniū. n. aloē sup̄. tē. qd ē grosse sube. tenex. l. fragile. et tenax. l. viscosū. et serapinū. s̄. sup̄. tē. qd ē subtilis l suba. tenax. l. viscosū. et ab alio sp̄. pedet subtilis et grossū l medicis. et tenex et tenax. nec tenex nec tenax sp̄. pedet a subtili et grosso. s̄. et p̄. dicit. Aut. p̄. mo. can. senā. d. signis sup̄. tis a suba vrine. C. Deinde cum dicit.

**C** Uerū aut a puritate v̄. ipuritate b magis. ē. n. pu ri. subtili. tenex. Impuri. at grossū tēax. Sup. puro igi. et ipuro subtili et grosso significat magis tenex et te nar. nisi forte sit aliq ex reb. c. mā sit hūiditas visco. sa. sicut zucarum et nabet et albosos. Horum enīz pu rino subtilius tenacius.

**C** In pte ista ostendit modū eris. p̄. que dōm. p̄. tenerū et tenax significat sup. bonitatē aut mltā medicaz solutarū. et dicit sic ita dicit qz v̄. qbusdā subtilis et tenex et grossū tenax. lz nō qdī gne. v̄. et. s. tenex et tēax puritatē v̄. ipuritatē. sp̄. et significatiū. est. n. purius. l. purum. subtilius tenerum. eo q id dicitur subtilis esse q facit est diuisibile ad minima. vt. B. ali. ponit scō. de cō. plerionib. et in tertio de simplici med. tūc aut tale quāto est pu. rino. tāto est magis diuisibile ad minima. et per qm. facit frangi bile. tale aut est tenerū. et cōtra est de ipuro et grosso cū tale diffi. culter diuidat ad minima. et per qm. erit et diff. culter frangibile. Nabit. l. Zucari. vel p̄. dicit Zucari nabit. l. cād. Albosos id est Zucari de illa cō. trata ita q dicitio sit cō. trahens Zucarū ad spe ciem determinatā rōne cō. trate. potest et scribi bec dicitio sine b. vt dicat albosos. et tūc albosos in sinonimis id est qd māna. et māna nō bñ. alitō est qz ros cadēs super lz. alafal. l. super amigdālā. quādo. n. hūmiditas illa cadit super flores et folia amigdālā. illa postea colligit. et fit in māna. et satis possit bec et cō. ueniens expositio eo q māna pro sui materia h3 hūmidū subtilis et viscosum. 3° p̄. dicit exp̄. dicitio balobosos cū b. et tūc balobosos id est qd s̄. q. la. et hoc mō est quē. tēs exp̄. dicitio qz s̄. quilla. et est res in suba sub tilla mltā hūidū. et viscosa p̄. cipue qm ē recēs et qro et purior est ma gis tenax et viscosa. lz qm est antiquata tūc ē sicca. et quāto purior tāto ē magis tenera et frāgibilis. C. Deinde cum dicit.

**C** Que v̄. mēsurant dēso et raro p̄. p̄. dicitōalia sūt eis q mēsurant graui et leui. de qb. sermo p̄. cessit.

**C** In parte ista dicitur per quartaz p̄. dicitōne se tenē. ex parte sube docet distiguere medicas solutas scolumes a malignis et dicit sic. Que at mēsurat. l. iudicatur raro et dēso et. p̄. recessit. l. p̄. p̄. est. totū postea est noruz. dicebat. n. s. q medicaz eā. antue eā. antue attrabēdo leuiores sūt meliores. lz grauior. sūt mali

gniores nisi regant a suis pncipis ymassatione sue sube: r cõpa  
gine vt hermodactill r silia. dicebat et q medicie solutine ppi-  
medo r labificando grauiorẽ sunt meliores. ita debem? die in  
pposito. nã ex medicis solutius euacuãtib? attrabedo rariores  
sunt meliores: s; dẽsiores sũt maligne nisi ex suis pncipis regat  
dẽsitate in suba. sũt et ex medicis eãantib? ppiimedo r labificã-  
do seu leuẽdo ille q sunt dẽsiores sũt meliores: r iõ appet q iudã  
clã medicãz latinãz siue solutina: sumptũ ex raro r dẽso est  
pporãbile iudicio ipãz sũpto ex graui r leui. C Deide cũ dicit

**C** Ingt De. Desue. Scire debes ex parte pñsidera-  
tionũ pplexionũ: q medicina calida hz psecutiões iu-  
dicioz ppoz q sunt calefactio: subtiliatio: rarefactio:  
maturatio: digõ: aptio viãz r silia. r si supfluat: mor-  
dicatio sitis: desiccatio r silia. r si vltimat acuitas: r iõ  
flãmatio r attractio supflua: r psumptio: r opera rubi-  
ficatõis r canterizationis.

**C** In pre ista mesue p aditões sumptas ex parte pplexionis do-  
cet distinguere medicinas solutinas malignas ab icolumibus: r  
pmo oñdit qles dispõnes solutinis medicinis solutinis p cõpõnes.  
2º docet distinguere eas ab icolumib? .zº ibi. Et icolumiores q-  
dem pma ps hz quatuor partes. pmo. n. oñdit qles opationes  
seu dispõnes infunt medicis solutinis per pponẽ calidã. 2º oñ-  
dit qles dispõnes sũt eis per pponem frigidã. Tertio oñdit qles  
eis sũnt p pplexionẽ humidã. 4º oñdit. qles dispõnes eis sũnt  
per ppones sicca. zº ibi. A frigidã qdẽ. 3º ibi. Ab hũida. 4º ibi.  
Siccã aut. pma pars hz partes tres. pmo oñdit effect? q pue-  
niunt a medicina p calitatẽ qñ caliditas nõ est multũ excedens.  
Secõdo oñdit ei? effect? qñ ipsa excedit lz nõ multũ. 3º oñdit ei?  
effect? qñ caliditas i ea supflue excedit r vltimat: qz vsqz ad qñ-  
tum gradũ. zº ibi. Et si supfluat. 3º ibi. Et si vltimat. Die sic  
de pma parte q medicina calida dat psecutiões iudicioz ppoz. i. q  
fac acquirẽ i medicina solutia pperates quas hz efficere calitas.  
r hoc est qd dicit calefactio subtiliatio qñ ad mebz r rarefactio  
s. qñuz ad spũs r hõores maturatio qñuz ad digõnes q est i no-  
cilio: digõ qñ. s. pparat humoz vt suscipiat formã mebz. p dõstra  
dicit in scõa parte. r si supfluat. s. calitas i medicina moridicatio. s.  
aduenit. cã est. ideo q qñ ista calitas supfluit peruenit ad etũ  
gradũ. nõ calitas tertij grad? põr eẽ cã pmi doloris q est mori-  
dicatio r attractio. s. hu. r. C Deide cũ dicit.

**C** A frigidã qdez effect? iudicioz ei? q sunt ifrigida-  
tio r inspissatõ: r idigõ: r paccio: r silia. r si supfluat co-  
artatio r oppilatio: r si vltimat pgelatio r mortificatõ

**C** In parte ista oñdit effectus siue dispõnes q sũnt i medicina a  
frigiditate: r dicit sic. Inspissatio. s. humorum. r spũs cõiunctio. s.  
qñuz ad vias. paccio. s. qñuz ad porositates. coartatio. s. oppillo  
coartatio: r hoc ptingit. ppẽ ex pñsiones hu. a mebro. vñ coar-  
tat. ppẽ frig? opillo. s. attenuatio: r cõgelatio r mortificatio: qd  
ptingit. ppẽ extinctões natural calis a frõ. C Deinde cum dicit.

**C** Ab hũida: humectatio: lubricitas: leificatio: pglu-  
tinatio. r si supfluat oppillo vctõsitas nausea r silia.

**C** In parte ista ostendit que dispõsiones perueniant in medi-  
cina solutina ab humida pplexione lubricitas: r hoc est propter  
lenificationem: r hoc est q subdit lenificatio: cõglutinatio: r pre-  
cipue bec adducit si illa medicina cum humiditate sua sit visco-  
sa. oppilatio vel vndõsitas eo q bec medicina sui humiditate mul-  
tuz parietes humectat: vñ vnus cadit sup alter: r oppilat si pci-  
pue sit viscosa. vctõsitas: eo q bec medicina sui humiditate leuat  
humo. ad os sto. vnde fit ventõsitas. fit etiaz nausea propter eã-  
dem causã: non dicit Adesue de hac medicina humida. Et si  
vltimatur sicut dicit de medicina calã: r frigidã r nõ est ista: eo q  
oẽs auctores pcedit q medicina humida nõ excedit tertij gra-  
dũ nec illũ scilicet. nõ ista medicã vltimareẽ in sui opatiõẽ. si ter-  
tij gradũ excederet. iõ r. C Deide cũ dicit.

**C** Siccã vero medicinã psequunt bec. desiccatio. are-  
factio: artematio r silia.

**C** In pre ista oñdit q dispõnes siue effect? pueniãt a medicina so-  
lutina rõne siccitãz r die sic: attenuatio. s. pp pñpõdes hũiditat? i  
mebro ab ipã medicina sicca. coartatio. s. mebroz pp eoz siccitatẽ  
eo q tẽ pp siccitatẽ ñ sũt bñ apta nata erigi. vñ coartat corruga-  
tio. s. cutis. r bº pñgit pp hũiditat? pñpõdes q i cure e. vñ sit cor-  
rugatio i cure r crispitudo. scilicet. si cure bº pñgit. s. qñ man? vñ  
pedes mltã fricãt? pci? ex re acuta q ibi adducãt scilicet. r bº pñ

git pp pñpõdes bu. i cute exsit? a med. sicca pñuãt? ei? ptes. serro  
stas: sic qñ acute eleuãt qdã ptes sãmose vt et pñgit i vnguib? r  
alijs pñib? pp pñpõdes bu. ab eis. vñ eueniãt sãmẽ. Deĩ cũ dicit  
**C** Et icolumiores qdez sũt calẽ frigidis. r hũide sic-  
cis r adhuc calidis: r vñ qdez ois medicia qñto tẽpe-  
ramẽto vicinior tãto icolumior. Procedẽs aut remo-  
ta ab hoc. vltimata vero i qñtatibus suis malignior:  
immo dignior vt venenuz dicat.

**C** In pre ista docet distiguẽ medicinas laudabiles a malignis p  
eaz ppones postqz qñuit eaz effect? q ab eis pueniãt rõne ppo-  
nis. r die sic q medicie calide sũt icolumiores fridã. Itelligãt? reliqz  
pib? . Cã e eo q calidũ e marie nãe amicu r istrumẽtũ suãz opa-  
tionũ. frãm vñ nãe e limicũ viuẽti. hz r bº dcm vitarẽ spãtẽ. s. de  
medicis solutis eãantib? attrabedo eo q eaz opatõ e adhuc for-  
tis qñ cũ eis e calitas qñ cũ eis e friditas cũ d rõne cali sit attrabẽ  
sũt et hũide sũt icolumiores siccis: bu. n. e marie nãe dẽignã. e. n. hũ-  
ditas vna res ex pncipis vite. nõ at siccitas lz forte loqñdo d me-  
dicia solutia qñtũ ad itẽssionẽ sue operatõis medi. sicca sit melior  
hũida. co q ei? opatõ e attrabẽ: attractio at forti? itẽssue sit p sic-  
citatẽ qñ p hũiditatẽ: r adhuc calefact? . s. i actu qñtũ vclit dñe qñ  
solũ medicia calã i potẽtia e icolumior: frã i potẽtia: imo p? e vñ d  
medicã calã i actu q ipã e icolumior: frã i actu. Quãto tẽpãmẽto  
s. ad iustitiã e vicinior: r. r ex bº possum? pñpe q medicia calã  
r hu. e melior: iter oẽs eo q mag? e ppinqua tẽperãmẽto huma-  
no cũ pplexio humana decilet ad cal. r humi. C Deide cũ dicit.

**C** Tact? aut de molli r duro: r aspero et leni iudicat:  
et de molli qdẽ et duro iudicia sunt ppria. Molle. n.  
rei obedientiã: dur? vero ecõtra significat: quoz qdez  
hoc facile: illõ vñ difficile passibile e: r alfabile: r ubi  
supert vt scias bec facile corrigi: illavero nõ facile.

**C** In pre ista docet distiguẽ medicinas malignas ab icolumib? p qñ-  
tates scõas q sensu tact? pñbẽdũt: dñr at bec qñtates eẽ fe eo q  
pñdẽt a pñmis qñtatib? q scãlitas frãõ siccitas r hũiditas. dñdẽ  
at bº ps i duas. pº qñtates frãõ q sensu tact? pñbẽdũt q se dur?  
r molle. docz distiguẽ medicinas malignas ab icolumib? . fo bº idõ  
fac p asper r lene. zº ibi. Sz aspi r lãis. Die sic d p? pte. molli qd  
r duro sũt iudicia ppa. i. disticta. s. ab aspo r leni molle qd rei obe-  
diẽtia. s. r bº fac qñtũ ad pparões ei? : anqz a corpe affũat: nã me-  
dicia molli p sui mollietie cito ppari. molle. n. e bñ emlabile r inso-  
aliq? . lz male sit emlabile emlo. ppo. molle e i medicis fac eãis  
obediẽtia. s. ex pte nãe. s. qñ medicã affũpta est a corpe eo q cito  
sui mollietie ad actuz reducãt. ppter ei? citã: r facile diuisione: ad  
mãmã. r iõ molle rei obedientiã fac: r qñuz ad obediẽtia nature  
r qñuz ad obediẽtia artis. Quoz qdẽ hoc. i. molle facile e pass-  
bile r alfabile. s. p naturã. Id vñ. i. dur?. Difficile. s. corrigi potest.

**C** Jurta qd nõ adũ e q duplex e mollietis aut durities. vna est  
mollietis aut durities repta i medicis p naturã. vt vbi gfa. mol-  
lietis repta p naturã i medicina e sicut cassia fistula r tamaridi r  
silia. durities vñ i medicina solutia p nãz e sic reubarbar: lapis la-  
zuli r turbit r silia. alia dico e durities r mollietis repta i medicis  
per artẽ: r e sicut porões r electuaria: medicina vñ dura e sic me-  
dicina solutina approrimata i suba pilulara. nõ dcm ipñ? Joã-  
nis Adesue hz vñ de quacũqz medicina solutina dura vñ molli  
s. q medicina molli p naturã facili? e reducibil? ad actũ qñ medi-  
cina dura p naturã sũt hermodactill: r lapis armen? r silia. sũt et  
medicã molli p artẽ citã? est alterabil? a natura: r reducibil? ad ac-  
tuz: qñ medicina dura sũt pilule. sũt et citius pparari põt: r melius: r  
bec e cã. qñre medicine ligde r solutue danã i mane: aut i maturi-  
nis: aut in cãpana diei. eo q possunt cõplere opationẽ suã in hora  
debita. sic ante tertij aut i hora tertie. cũ valde cito alterent a ca-  
lore nri corpis. r ad actũ reducãt: s; medicine dure solutue sic  
pilule danã i sero. qñ si danã d mane nõ pñt explere suãz opatões  
in debita hora. sicut in tertijs vel ante etias. cum tarde alterent a  
calore nri corpis. sũt etiã tardã? reducãt a calo: e nri corpis  
qñ medicie molles. C Deinde cum dicit.

**C** Sz r aspi r lãis sũt: qdã iudicia: eteni b qdẽ sicci?  
illõ vero hũidius. Lenitas nẽpe medicis associata: et  
ppẽ violẽtaz virtutũ ipas ad lat? icolumiũ vclinare  
fac. Sz et alijs sũt et ppñe qvtoqz modo sunt polia  
nasci. Aspitas vero facit eõ. Flã et collogntida leuis  
bona aspera mala. et absinthius simũ: et sum? terre.

## Canones

7 succ<sup>o</sup> cucumeris asinini: 7 agaric<sup>o</sup>: 7 similia.

**C** In pre ista Ades. docet distinguere medicinas malignas ab icolumib<sup>o</sup> b<sup>o</sup> p<sup>o</sup> q<sup>o</sup>litates scdas scsus tact<sup>o</sup> q<sup>o</sup> s<sup>o</sup>nt asperz 7 lenes: 7 die sic q<sup>o</sup> aspo 7 leni s<sup>o</sup>nt q<sup>o</sup>da iudicia. s. appropata: eo q<sup>o</sup> aspitas e<sup>o</sup> seqlitas. s. duz corp<sup>o</sup>. Et lenitas e<sup>o</sup> eq<sup>o</sup>litas. s. corp<sup>o</sup> molle. vt p<sup>o</sup>dit i teg. Bal. d. s. fl. gnis cane plindis. durities at e<sup>o</sup> effect<sup>o</sup> siccitatz. Ad vo. i. lene b<sup>o</sup>id<sup>o</sup> pp<sup>o</sup> opposita c<sup>o</sup>z. lenitas nepe medicis associata 7 pp<sup>o</sup>te violētaz virtū ipas ad lat<sup>o</sup> icolumib<sup>o</sup> declinare fac: eo q<sup>o</sup> tales medicie vto lēte. i sui opatōe q<sup>o</sup>to sunt b<sup>o</sup>idtozes s<sup>o</sup>nt meliores: vt ipē sup<sup>o</sup> po nebat: tales at medi. s<sup>o</sup>nt lenes. id ē. 7 id tales medi. lenes cit<sup>o</sup> obe diūt p<sup>o</sup>paratōi q<sup>o</sup> ab arte fit. cit<sup>o</sup> ē nature obediūt. alie s<sup>o</sup>nt. s. medi. q<sup>o</sup> nō sunt violēte i sui opatōe supple lenitas eis associata fac eas incolumes. 7 pp<sup>o</sup>te q<sup>o</sup> sunt poles nasci in vtroq<sup>o</sup> mō. s. asperitate 7 lenitate. s<sup>o</sup>nt. n. q<sup>o</sup>da medicie solutiue q<sup>o</sup> nascuntur t<sup>o</sup>ni cū asperitate sic myrobolani 7 reubarbari: 7 filia q<sup>o</sup>da ē sunt medicie solutiue q<sup>o</sup> nascunt t<sup>o</sup>ni cū lenitate sic colognida. mō nō ē vez die q<sup>o</sup> medicina q<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ni nascit lenis sit melior: medicina q<sup>o</sup> t<sup>o</sup>ni nascit aspera. dato .n. q<sup>o</sup> colognida sit lenis: nō ē vez dicere q<sup>o</sup> ipa sit melior: reubar baro 7 myrobolani. qui nascunt t<sup>o</sup>ni cū asperitate: s<sup>o</sup>z aliq<sup>o</sup> medi cina possit nasci cū asperitate. 7 lenitate illa q<sup>o</sup> ē lenis ē melior: ita vult dicere Adesue. C. Deinde cū dicit.

**E**t de odoribus quidez scire debes. q<sup>o</sup> odor bon<sup>o</sup> in medicina ipfaz ad latus incolumib<sup>o</sup> declinare facit. 7 illud id q<sup>o</sup> dilatat aiām. 7 spūs 7 vtutes repat 7 virtutuz mineras p<sup>o</sup>fortat. Brauis vero odor: 7 riuuz horz fac 7 effie p<sup>o</sup>secutōes opationū difficiliū 7 laboriosaz.

**C** In ista pre docet Jo. Adesue distinguere medicinas malignas ab icolumib<sup>o</sup> per q<sup>o</sup>litates scdas sensus odorat: 7 die scire debes q<sup>o</sup> odor bon<sup>o</sup>. s. aromatic<sup>o</sup> in medicina ipam ad lat<sup>o</sup> icolumib<sup>o</sup> declinare fac. eo q<sup>o</sup> tal odor facit q<sup>o</sup> medicina cū maloz dilectatōe af sumit. mō sic cib<sup>o</sup> magis iuuat q<sup>o</sup> cū dilectatōe assumit dato q<sup>o</sup> sit p<sup>o</sup> dterio: quodam alio: eo q<sup>o</sup> magis a stomacho amplexit 7 amplexus retinet: 7 per q<sup>o</sup>ns mel<sup>o</sup> digerit ita eodē mō quēnit de medicina q<sup>o</sup> q<sup>o</sup> ē i odore quēnit 7 aromatica magis cū dilecta tōe accipit: magis ē retinet vt ē calor: natural stomachi possit i ipam perfecte agere fm q<sup>o</sup> docet. 7 id reddidit cām dicit: 7 illō id q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> q<sup>o</sup> dilatat aiām. i. virtutē aie. vel aiaz. i. calorē naturālē. q<sup>o</sup> ē aie istrumētū hoc ē q<sup>o</sup> die. 7 spūs 7 vtutes reparat p<sup>o</sup>fortatō. s. mē bra q<sup>o</sup> sūt eaz p<sup>o</sup>icipia 7 hoc ē q<sup>o</sup> die. 7 virtutuz mineras p<sup>o</sup>fortat 7 id ē eo q<sup>o</sup> ois medicina odorifera ē aromatica vt Auer. p<sup>o</sup>dit. 3<sup>o</sup>. sui colliger. ois aut medicina aromatica ē cordial vt Au. p<sup>o</sup>dit. 3<sup>o</sup>. can. fen. il. caplo d. cāomb<sup>o</sup> vlib<sup>o</sup> i curatōe egritudinis cordis. mō si cōfortat cor. per q<sup>o</sup>ns cōfortat alia mēbra p<sup>o</sup>incipia cōfortatōe minera vtutū. 7 hoc h<sup>o</sup> vez: siue ista medicina sit odorifera per naturā. sicut reubarbarū 7 absinthiū 7 myrobolani. 7 similia. siue ipa sit odorifera per artē: sic q<sup>o</sup> cū medicina pillata admiscet spēs boni odoris 7 p<sup>o</sup>pea q<sup>o</sup> q<sup>o</sup> assumpsit aliq<sup>o</sup> medicina solutiua liq<sup>o</sup> daz in q<sup>o</sup> nō fuit aliq<sup>o</sup> medicina odorifera s<sup>o</sup>nt: cū abhorret stat: 7 id est q<sup>o</sup>ns dare pluerē spēs aromaticaz. t<sup>o</sup>ni. n. s<sup>o</sup>nt: sentit odorē spēs q<sup>o</sup> sunt sup<sup>o</sup> medicina q<sup>o</sup> est odor: bon<sup>o</sup>. 7 non sentit odorē medicie. Brauis vero tē. notū est. C. Deinde cum dicit.

**C** Inqt Deben Adesue. Iudicia q<sup>o</sup>de q<sup>o</sup> sunt de esse sapoz magis sūt ap<sup>o</sup> me sup<sup>o</sup> iuestigada malitia: 7 bonitate medicinarz solonez facientiu. Immutat. n. eaz vtutes ad modicū diuertentes. 7 cōpetit hic log t<sup>o</sup>ni de saporibus q<sup>o</sup>tuuz ad eozū iudicia pertinet super cognoscenda malignitate 7 bonitate ipaz. put ē ab eis p<sup>o</sup>secutio dispōnuz propriaruz pura.

**C** Postq<sup>o</sup> Joānes Adesue docuit p<sup>o</sup> q<sup>o</sup>tuoz dispōnes distinguere medicinas solutiuas malignas ab icolumib<sup>o</sup>. s. p<sup>o</sup> dispōnes sūpras ex parte sube 7 ex pre p<sup>o</sup>lonis. S<sup>o</sup>nt ē p<sup>o</sup> qualitates scdas i medi cinis reptas q<sup>o</sup> sumunt a tactu: 7 q<sup>o</sup> p<sup>o</sup>hendunt p<sup>o</sup> odoratū. C. In pre ista docet ē eas distinguere. abluicē p<sup>o</sup> q<sup>o</sup>litates scdas q<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ben dunt p<sup>o</sup> gustū: docēs. s. ex saporib<sup>o</sup> distinguere medicinas solutiuas malignas ab icolumib<sup>o</sup>. 7 p<sup>o</sup> p<sup>o</sup>ponit q<sup>o</sup> tendit. 2<sup>o</sup> ereq<sup>o</sup>. 2<sup>o</sup> ibi. Verbi grā. Die sic d. p<sup>o</sup> pre. Iudicia q<sup>o</sup>de sumunt d. ē sapor. i. q<sup>o</sup> sumant a spēs 7 diuersitatib<sup>o</sup> saporuz volendo ex eis significare sup tales medi. malignas 7 icolumes. magis. i. necaria sunt. Inu. taf. n. s. sapor vtutē eaz. s. medicinarz solutiuarz. 7 ad modicū. i. s<sup>o</sup>z modicū diuertētes. s. eaz iudicia. put. i. q<sup>o</sup> pp<sup>o</sup>ta est huic libro. C. Hic sūt duo attendenda. p<sup>o</sup>simū est q<sup>o</sup> Ades. i. his v<sup>o</sup>bia ponit suū dēf. 7 cāz sūt dicti. dēf. est hoc. q<sup>o</sup> ipē amodo tendit ingre tē p<sup>o</sup>plexione vtutū 7 opatōnuz medicinarz. 7 p<sup>o</sup>cipue solutiuarz. C. d. 3

del ponit cū dē q<sup>o</sup> marie lusequunt bonitate 7 malitiā medicis rū solutiuarz. sunt. n. maxime sequētes vtutē 7 p<sup>o</sup>plone ipfaz me dicinarz. sunt. n. ipi saporē marie āneri p<sup>o</sup>plonib<sup>o</sup> mixtoz. 7 ma gis āneri q<sup>o</sup> colozes: 7 odor: et cū sapor ipē sit seqla p<sup>o</sup>plonis sicut ponit Ar. i suo li. de sensu 7 sensato Auerris et i suo tractatu d sensu 7 sensato. dato. n. q<sup>o</sup> saporē sint sic scde q<sup>o</sup>litates sic colozes 7 odores: t<sup>o</sup>ni mag<sup>o</sup> imadiate sequunt p<sup>o</sup>plexione mixti q<sup>o</sup> colozes 7 odores: 7 p<sup>o</sup>pter aliud. nā sicut ponit Ba. de simplici medicina sicut saporē ipi b<sup>o</sup>nt i dicare de his que corpi sunt similia ita i dicant de his que corpi sunt p<sup>o</sup>traria: mō cū medicine solutiue attrahendo sint corpi p<sup>o</sup>trarie hinc est q<sup>o</sup> de eis debemus iudi care per saporē. q<sup>o</sup>re de eis determinandū. C. Scdo est notādū q<sup>o</sup> duplex est cognitio de saporib<sup>o</sup>. vna ē cognitio s<sup>o</sup>z se i qua ex plicatur qualr gnaf in reb<sup>o</sup> mixtis eiusdē ē p<sup>o</sup>plexiois. alia est cog nitio d saporib<sup>o</sup>. ita vt ex eis cognitio iudicanē p<sup>o</sup>plone i reb<sup>o</sup>. 7 talē cognitōez tradit nobis Bal. in. 3. r. 4. d. simplici medicina. Et adhuc ista est duplex. vna ē vt i gnali cognoscām p<sup>o</sup>plones quarūcūq<sup>o</sup> rez ex talib<sup>o</sup> saporib<sup>o</sup> siue sint cibi. siue medicie cua cuatiue siue aliatue. Et hoc p<sup>o</sup>cipue fac in. 3. r. 4. d. simplici me dicina. alia ē cognitio saporū talū: vt ex eis cognoscām p<sup>o</sup>plone solū medicinarz solutiuarz. vna ē ab alia diuidēdo per bonitate: 7 malitiā in ea repertā adeptā ex sapore. mō Joānes Adesue tra dēs nobis cognitōez saporū. nō tradit nobis de eis cognitōez sa p<sup>o</sup>z. nec p<sup>o</sup>maz nec scdaz: s<sup>o</sup>z tertiā docēs. s. ex saporib<sup>o</sup> cognoscere p<sup>o</sup>plonez: 7 bonitate 7 malitiā medicinarz nō quarūcūq<sup>o</sup> s<sup>o</sup>z soluti uar. Et id ad hoc aduertēs Joānes Adesue dixit. bec vba. vt p<sup>o</sup> talia vba daret itelligere q<sup>o</sup> ēēt mōdus cognitōis medicinarz ex saporib<sup>o</sup> quā hic vult tradere. C. Deinde cum dicit.

**C** Verbi grā. Acutū est facile inflammabile: mordica tiuū: penetratiuū: adustiū: excoziatiū: aperitiū: carminatiū: ventositatum: ericcatiū: faciens si tū: extenuatiū: incisiū: subtilitatiū: diuisiū: attractiū a longinquo: resolutiū.

**C** In parte ista docet exēp<sup>o</sup> nos cognoscere p<sup>o</sup> saporē vtutes 7 opatōes medicinarz: eaz ēt malignitate 7 icolumitate. Et p<sup>o</sup>mo fac hoc. 2<sup>o</sup> p<sup>o</sup>cludit ex dictis quodā documētū artificiale. 2<sup>o</sup> ibi. Quare scire opz. p<sup>o</sup>ima i duas. p<sup>o</sup>mo ponit opatōes 7 vtutes ipoz saporū. Scdo p<sup>o</sup> hos saporē docet distinguere laudabiles a malignis. 2<sup>o</sup> ibi. Et debes scire. p<sup>o</sup>ima pars h<sup>o</sup> partes octo. nā scōm q<sup>o</sup> ponit serapio i suo de simplicib<sup>o</sup>. f. mone. 2<sup>o</sup>. saporē rez p<sup>o</sup>ti i reb<sup>o</sup> sunt t<sup>o</sup>ni octo. extrabēs hoc ex dēls Bal. in. 4. d. sim plici medicina. s. sapor acurus: sapor amar<sup>o</sup>: sapor salisus: sapor vti ctiouosus. sapor dulcis: sapor stiptic<sup>o</sup>: siue pontic<sup>o</sup>: sapor lispidus: 7 sapor acetosus. Et id Joānes Adesue octo fac. p<sup>o</sup>imo. n. ois dit vtutes 7 opatōes saporis acuti. Scdo ois dit opatōes 7 vtutes saporis amari. Tertio ois dit opatōes 7 vtutes salis. Quarto vinctuosū. Quinto dēls. Sexto stiptic<sup>o</sup> 7 pōtici sinul. Septimo lispidi. Octauo 7 vltio ois dit opatōes 7 vtutes sa pōis acetosū. 2<sup>o</sup> ibi. Amaz at. 3<sup>o</sup> ibi. Salsuz vo. 4<sup>o</sup> ibi. Vinctuo sitas quoq<sup>o</sup>. 5<sup>o</sup> ibi. Dulce aut. Sertā ibi. Inspidum vero. Se ptima ibi. Stipticuz vero. 8<sup>o</sup> ibi. Acetosū q<sup>o</sup>de. p<sup>o</sup>ima diuidere possum<sup>o</sup> i duas si volum<sup>o</sup>. p<sup>o</sup>imo. n. ponit opatōes saporis acuti. Scdo ponit ei<sup>o</sup> vtutē siue posse. 2<sup>o</sup> ibi. Et ponit opatōne suā. Anteq<sup>o</sup> veniam<sup>o</sup> ad expōnēz hui<sup>o</sup> littere scire opz. vt sumit ex dēls Bal. in. 4. de simplici medicina distictione q<sup>o</sup>ta. p<sup>o</sup>imo caplo. sapor acurus inf oēs saporē fundaf in re subtilis sube igne: 7 ēt ēter oēs caliois p<sup>o</sup>plonis. 7 hoc ipē. pbat autē Ar. 7 Theophrasti. Hoc ēt pbat per vltū cōter olum. nā nō ē aliq<sup>o</sup> q<sup>o</sup> cognoscēs 7 senties saporē acuti. nō dicit q<sup>o</sup> sapor acut<sup>o</sup> est q<sup>o</sup> app<sup>o</sup>rimat<sup>o</sup> lingue nō solū linguā exurte 7 mordicat. Imo ēt si ad oēs alias sensibiles partes app<sup>o</sup>rimet vrit 7 mordicat: 7 perfecte calefacit: sic ē piper: cepe: sglaz: filia. ponit ēt Bal. i sequ ti caplo eiusdē sūme q<sup>o</sup> ipē sapor fundaf aut in suba ignea sicca: aut i suba aqā humida. in suba sicca ignea ē sic euforbiū: scamo nea: mezered<sup>o</sup>: 7 iste medicie sic acute raro aut nunq<sup>o</sup> corpi sunt erhibibiles. s<sup>o</sup>z sunt q<sup>o</sup>da medicie: aut res acute 2<sup>o</sup> mō fundate. s. in suba aqā hūida q<sup>o</sup> bene sunt corpi erhibibiles sic est aliū: ce: pe: 7 pomū. s<sup>o</sup>z at oēs res acute sint valde cale nfo corpi app<sup>o</sup>rimate: t<sup>o</sup>ni res acuta fundata in suba sicca acuta adhuc calioz ē re acuta i sapore fundata i suba aqā humida: 7 ex his poit sa tuz apparet rō 7 cā comm: q<sup>o</sup> hic d<sup>o</sup>nt a Joāne Adesue de opati onib<sup>o</sup> 7 vtutib<sup>o</sup> saporis acuti. dicit ergo sic. Verbi. g. acutuz. id est res in sapore acuta: est facile inflammabile. cā est eo q<sup>o</sup> res acuta est res subtilis substantie: 7 calide. tale aut est facile inflam mabile vel etiam inflammabile: eo q<sup>o</sup> res acuta est cito reducibilis





## Canones

operatioib<sup>9</sup> saporis amari. dicit ergo sic. Salsum vero est icisium,  
et hoc p<sup>9</sup> gigit calitate: et subtilitate sue sube. absterfium pp<sup>9</sup> siles cas  
subtilitatum prop<sup>9</sup> consumptione humiditatis madefactiue. lique  
factiui sui calitate et no<sup>9</sup> humiditate pauca qua<sup>9</sup> h<sup>9</sup>z. p<sup>9</sup>seruatiua a pu  
tredine. q<sup>9</sup> ipm est p<sup>9</sup>sumptiuu<sup>9</sup> humiditatu<sup>9</sup> que sunt cas putredi  
nis. multu<sup>9</sup> etiā se p<sup>9</sup>seruat a putredine et et alla corpora. q<sup>9</sup> turbati  
puz. stomachi mordicādo ipm: aut et attrahendo ad ipz<sup>9</sup> humi  
ditates malas sui calitate. et p<sup>9</sup>cipue hoc h<sup>9</sup>z verum: q<sup>9</sup> de eo assu  
mitur in multa q<sup>9</sup>stitate. q<sup>9</sup> si ipm assumat in pauca q<sup>9</sup>stitate est co  
fortatiuū cū ipse sit valde gustul delectabile. fac<sup>9</sup> eniz res apias. i.  
sine sapore: oricatas. i. saporales gustui delectabiles. p<sup>9</sup>eparans  
ad vomituz eo q<sup>9</sup> scitatur stomachū ad vomitū debilitādo ipsuz:  
et os ipz<sup>9</sup> mordicādo ipz<sup>9</sup>. ericcatiū notū est facies sitz. p<sup>9</sup>pter sic  
citatez quā iducit ore stomachi. vñ q<sup>9</sup> aliq<sup>9</sup> volunt bene bibere  
multū de reb<sup>9</sup> salis accipiunt i. esu. exasperatiū. p<sup>9</sup>pter ineq<sup>9</sup>li  
tate quā iducit in mēbro. et mordicatiū cū abrasioe. p<sup>9</sup>pter sui sic  
citate et aliquāle acuitate quā h<sup>9</sup>z apitiū. i. viay sui acuitate et ali  
quali subtilitate quā h<sup>9</sup>z: et ponit operatōez suaz tardā. i. in p<sup>9</sup>para  
tione ad amay. et hoc p<sup>9</sup>gigit. p<sup>9</sup>pter sui pres terrestres grossas q<sup>9</sup>  
h<sup>9</sup>z: vñc tarde operat<sup>9</sup> debilit<sup>9</sup> p<sup>9</sup>pter partes aqueas q<sup>9</sup> sunt in eo  
remittentes eius partes ystas. et est cū mediocri suba: eo q<sup>9</sup> e me  
diū inē subam terrestrem et aqueā. et est confortatiuum omnium  
debilit<sup>9</sup> et tarde soluentiu. et hoc h<sup>9</sup>z vey inq<sup>9</sup>stum medicine soluti  
ue tarde soluit<sup>9</sup> ex soluēdo: eo q<sup>9</sup> iste sapor salis p<sup>9</sup>gēdo et mor  
dicādo scetina stimulat ea ad expulsionē: non s<sup>9</sup> d<sup>9</sup> p<sup>9</sup>fortatiū de  
bilit<sup>9</sup> et tarde soluentium in quantum medici solutiue attrahunt.  
C Deinde cum dicit.

**U**nctuositas quoq<sup>9</sup> est lenitiua: labificatiua: rela  
xatiua: mollificatiua: abhoiatiua: nauseatiua: ventosi  
tatum generatiua: oppilatiua: et ponit operationem  
suam tardam et debilem et est cum mediocri substan  
tia: repressiua acuti: et amari: et salis.

C In parte ista Adesue ponit virtutes et operatōez saporis unctuo  
si. p<sup>9</sup>pter q<sup>9</sup> est aduertendū. vt sumit ex dictis Ba. in. 3. 4. 7. 5.  
8 simplici medi. ponit et Joānes fil<sup>9</sup> Serapiōis. s. mone scdo p<sup>9</sup>  
mi lib. sapor: unctuosus ē nature aq<sup>9</sup> et aeris n<sup>9</sup> excedēs i calitate.  
s. h<sup>9</sup>z teperatā calitate vel modicā tñ multū humidius ē et rōne  
aque et aeris i eo eritū q<sup>9</sup> ambo sunt humida. ē etiā multū lenis  
pp<sup>9</sup> aerē q<sup>9</sup> in eo existit. et ex hoc statl apparet rō et cā eoz q<sup>9</sup> dicit.  
dicit ergo. Unctuositas quoq<sup>9</sup>. i. res unctuosā est lenificatiua mol  
lificatiua labefactiua: q<sup>9</sup> totū p<sup>9</sup>gigit magis. p<sup>9</sup>pter humiditatem  
aqueā q<sup>9</sup> est i ea. relaxatiua. p<sup>9</sup>pter humiditatem aqueā et aeris fil.  
vñ h<sup>9</sup>z relaxare sē scitās h<sup>9</sup>z corrūgere. abominatiua et nausea  
tiua eo q<sup>9</sup> sui p<sup>9</sup>guit et unctuosā bñditate mollificat os stomachi  
vñ abominatōez fac. ventositatū gñatiua. p<sup>9</sup>pter humiditatem que  
si est cū forti caliditate resoluēte. oppilatiua. p<sup>9</sup>pter humiditatem ei<sup>9</sup>  
et ponit opationē suaz tardā et debilem. p<sup>9</sup>pter calitatem obilē que in  
ea est vñ hec ē res magis apta nata pati q<sup>9</sup> agere. et cū mediocri  
suba repressiua acuti amari et salis fil<sup>9</sup> et humectat eard<sup>9</sup> scā sub  
stātiā: et id medici volentes exhibere has medi. solutiuas: p<sup>9</sup>cepti  
pue fortes sicut ē scampo. mesereon: et cataputia: miscēt cū eis oleū  
violārū. aut oleū amigdalārū dulciū. C Deinde cum dicit.

**D**ulce autē est lauatiū lenitiū: oppilatiū: vento  
sum: et ponit operationē suā debilem: et inter citā et tar  
dam mediocre: et est cū mediocri suba: repressiū acu  
ti: amari: et acetosi: et p<sup>9</sup>fortatiuum insipidi.

C In parte ista Adesue ponit virtutes et operatōez saporis dulcis et  
dicit sic. pp<sup>9</sup> q<sup>9</sup> ē aduertendū vt pōit Sal. in. 3. 4. 8 simplici me  
dicā. pōit et Joānes fil<sup>9</sup> Serapiōis loco preallegato: sapor: dul  
cis ē sube cālis teperat<sup>9</sup> in humi. et sic dicit. tñ ad humiditatem  
h<sup>9</sup>z et teperatā calozē q<sup>9</sup> apparz. nā videm<sup>9</sup> q<sup>9</sup> res dñ perueniūt  
ad perfectā et teperatā dcoctōez sicut dulces sicut apparet i fructi  
bus: sic ut et superueniūt ad superstūā dcoctōez sunt amare sicut  
et q<sup>9</sup> res nō sunt perfecte dcoctē nō sunt dulces. et id res perfecte  
dcocta et teperata eritū dulcis ē calozē teperata i sapor: dulcis rō  
ne saporis dclinet ad caliditatem et humiditatem: hoc ergo viso ap  
paret rō eoz q<sup>9</sup> dicit in lra: dicit ergo dulce ē et lenitiuum laua  
tiuum. et hoc habet sui humiditatem. oppilatiuum. hoc ē h<sup>9</sup>z. p<sup>9</sup>pter  
sui humiditatem et ex alio ē oppilatiuum eo q<sup>9</sup> citi<sup>9</sup> attrahit ab epa  
te indigētium a stomacho pp<sup>9</sup> sui dulcedinē eo q<sup>9</sup> epar valde die  
ctaf in dulcib<sup>9</sup>. vñ dulcia q<sup>9</sup> plurimum eleuat. i. opillant splenez et  
epar. vt pōit Sal. i. 3. terapēticē. et p<sup>9</sup>pter hanc cām pōit Hippo.  
et p<sup>9</sup>metato in. 3. acu. q<sup>9</sup> vinum dulce ē opilatiuum gñatiuz: vñ

cofortatū. q<sup>9</sup> nō excedit in calozē. et ē et humidū: et ponit operatōez  
suā obilē eo q<sup>9</sup> iste sapor dulcis ē valde amic<sup>9</sup> nature. vñ nō agit  
p<sup>9</sup>tra nām. et id medi. solutiua q<sup>9</sup> in sapore ē dulcis facit suam ope  
rationē valde obilē vñ debilit<sup>9</sup> et p<sup>9</sup>terea cū medicinis solutiuis ef  
frenib<sup>9</sup> amiscetur medi. dulces vt. i. iste medi. effrenes fiant ma  
gis benigne et amice nature ita vt ex eis nō fiat opatio q<sup>9</sup> sit egre  
diēs naturam et iter citam et tardam et. notū ē repressiū acuti et  
amari et salis nō tñ ita sicut insipidiū eo q<sup>9</sup> insipidiū ē frigidū dulci  
p<sup>9</sup>fortatiū insipidiū eo q<sup>9</sup> insipidiū ē frigidū. C Deinde cum dicit.

**I**nsipidum vero est lubrificatiuum: ventosuz extin  
ctiuū: oppilatiuum: et inspissatiuum: et ponit operationē  
suam tardam: et debilem: et est cū mediocri substantia,  
repressiuum acuti: amari: salis: et acetosi.

C In parte ista Adesue ponit virtutes et operatōez saporis insi  
pidi et dicit sic. pp<sup>9</sup> q<sup>9</sup> aduertendū q<sup>9</sup> sicut ponit serapio loco pre  
allegato sapor: insipid<sup>9</sup> est sube aq<sup>9</sup> et p<sup>9</sup>plonis frigide et rō est. q<sup>9</sup>  
talit<sup>9</sup> sapor: ē in re que nō habuit perfectam decoctionē. hoc autē  
habet plus frigiditatis. est et humide cōplexiōis. p<sup>9</sup>pter aquosita  
tē: que est in eo: nō mixtam debite cū suo sicco terreo: vnde dicit  
serapio q<sup>9</sup> res insipide sunt aquose sicut et aqua insipida ē: vnde  
tales res insipide in p<sup>9</sup>plone sunt frigide et bñdē. et ex his apparet  
statz rō eoz que dñt in lra. dicit ergo. Insipidum vero ē lubifica  
tiū vctozuz extinctiuū. i. caliditatis q<sup>9</sup> totū p<sup>9</sup>gigit p<sup>9</sup>pter ei<sup>9</sup>  
frigiditatem et humiditatem aqueā oppilatiū. nā cū sit nature aquee  
trāseundo morat<sup>9</sup> sicut aq<sup>9</sup> inspissatiuum. p<sup>9</sup>pter fri. et ponit ope  
rationem suā tardā et debilem p<sup>9</sup>pter fri. et humiditatem suā. et cū me  
diocri suba. repressiū acuti amari et salis eo q<sup>9</sup> est nature aquee aq<sup>9</sup>  
at cū sit insipida remittit oēs saporē excedentē. est. n. sapor: insipid<sup>9</sup>  
sicut puatio olum sapor: p<sup>9</sup>parto autē remittit omne habitū illi<sup>9</sup>  
p<sup>9</sup>uationis. id etiā hic sapor: remittit oēm excellentē saporē et suuz  
p<sup>9</sup>tratum. C Deinde cum dicit.

**S**tipticus quoq<sup>9</sup> est coadunatiuum: acētratiuum: p<sup>9</sup>for  
tatiuum: solidatiuum: inspissatiuum: et ponit operationē  
suaz tardā et debilem: et est cū grossa suba repressiuum:  
oiz q<sup>9</sup> diximus sic acuti: et salis p<sup>9</sup>fortatiuum.

C In parte ista ponit Adesue virtutes et operatōez saporis sti  
ptici et pontici et ponit sic. p<sup>9</sup>pter q<sup>9</sup> aduertendū. vt ponit gal.  
in. 2. de simplici medi. 3. cap. ponit etiam serapio fermone. 2. p<sup>9</sup>  
mi lib. p<sup>9</sup>allegato cap. sapor: stiptic<sup>9</sup> est frigide. et sic. p<sup>9</sup>plexiōis. fun  
datur. n. in substantia terrestri grossa valde. et per hoc differt a sa  
pore amaro eo q<sup>9</sup> licet vterq<sup>9</sup> sit sicce cōplexiōis: tamē vnus est  
cum caliditate. vt sapor: amarus. alius est cū frigiditate. vt sapor  
stipticus. differunt etiam in alio eo q<sup>9</sup> sapor: stipticus fundatur in  
suba terrestri grossa nec vsta: nec incinerata sed cōgellata. vt ita  
loquar sed sapor: amarus fundatur in substantia terrestri subtili  
vsta. et per hoc cōuenit in cōplexiōne sapor: stiptic<sup>9</sup> cum pontico.  
q<sup>9</sup> vterq<sup>9</sup> est frigide et sic. cōplexiōis licet ponticus sit maioris  
stipticitatis et grossitiei q<sup>9</sup> sapor: stipticus. dicit ergo sic. Stipticū  
vero coadunatiuum. i. humorū et spirituum et etiam membrōz  
et hoc facit p<sup>9</sup>pter sufficientem. inspissatiuum notum est. et po  
nit operationem suam tardam et debilem p<sup>9</sup>pter sui substantie  
grossitē et terrestre et est cū grossa substantia repressiuum omnia  
que diximus eo q<sup>9</sup> habet coadunare spūz et virtutē in membro  
que q<sup>9</sup>ez distinguunt ab amaro: acuto et falso. et id auctores me  
dicinis solutiuis acutis et amaris miscēt medicinas stipticas. vt  
coadunent membra: sicut acutum et salsum confortatiū. i. ama  
ri et insipidi non stelligēdo q<sup>9</sup> sit. cōfortatiū membrōz. i. eo mō  
q<sup>9</sup> dicitur est. C Deinde cum dicit.

**A**cetosus q<sup>9</sup>dem est penetratiuum: aperitiuum: incisi  
uum: dimisiuum: subtiliatiuum: inspissatiuum: exasperatiuum:  
absterfium: et extinctiuum: et ponit opatiōez suā citā et me  
diocre: iter forte: et debile: et est cū subtili substantia re  
pressiuū acuti: et p<sup>9</sup>fortatiuum dulcis: et insipidi.

C In parte ista Adesue ponit virtutes et operatōez saporis  
acetosi. et dicit sic. p<sup>9</sup>pter q<sup>9</sup> aduertendū q<sup>9</sup> sapor: acetosus est fri  
gide et humide p<sup>9</sup>plexiōis vt gal. ponit. 4. de simplici medicina  
. i. cap. 2. summe. et p<sup>9</sup>pter subaz aqueā idigētā que est cum eo  
est subtilis substantie. et etiam mordicat p<sup>9</sup>pter sui frigiditatem  
mordicatio. n. pōt fieri a calido et frigido vt ponit Sal. abides.  
vnde sicut sapor: acutus sui caliditate mordicat: ita iste sapor  
acetosus sui frigiditate mordicat et subtilitate sue substantie est  
tamen aduertendum q<sup>9</sup> duplex est sapor: acetosus q<sup>9</sup> daz est sapor:

acetosus simplex sicut sapor agreste quando appropinquat maru-  
ritati et etiam sicut sapor herbe que acetosa dicitur. alii est sapor  
acetosus q simplex no dicitur. et ille est sapor acetosus q dicitur sapor acris  
q acumine precipitatur sic est sapor acris: mo primus sapor acetosus  
fundatur in suba frigida aqua no digesta. nec bene pmixta cuz  
sicco terreo. vnde qsto plus pcedit ei permixtio tato magis ap-  
propinquat dulcedini. sed scds sapor acetosus non solum fundat  
l suba frigida aqua: s; et fundat in suba ignea. vñ h; aliqs partes  
subtiles. et illas ppf putredine q est in eo du er dulci ad acetosus  
pmutat. mo bic Adesue loqt de pmo sapore acetoso: no de scdo  
eo q be medicine. no bñ pnt applicari acetoso deo scdo mo. dicit  
ergo sic. acetosus qd est penetratiu. et hoc h; ppter subtilitate  
sue sube. apertiu no rone sue calitatis: s; rone qlitatis sue sube.  
scdm. i. viscosoz humoruz diuisiuum. q: eos pcpue a mēbris  
abstergit et remouet seu separat no q ppte humidū viscosuz sci-  
dat in suba sui. s; eū mēbris adherētē a mēbro remouet sic appa-  
ret i agreita. vñ est mltū exccatiua sstoz bu. viscosoz eos remo-  
uet a canna pulmōis vel alijs mēbris sibi vicinis. subtiliatu. s.  
humo. grossoz rone subtilis sube q est in eo. lpsissiatuū sul frigi-  
ditate. q: de rone frigidū ē lpsissare. et dēnsare. et spatiosuz indu-  
cēdo in mēbro inēquitate ponēdo vñā partem membrū eminen-  
tem et alias depressā. abstergiū remouēdo. l. humiditate visco-  
sas q sunt in mēbroz poris. et lctiōis. l. sui frigiditate et humid-  
itate: et ponit opatēz suā citā eo q mordicat et mordicādo stimu-  
lat mēbra ad expulsiōē medice lter forte et debile. et est cū sub-  
tali suba. repressiu acuti rone sue pfontis frigide q in eo ē. pfor-  
tatiū dulcis et lpsidū eo q cū sapor dulcis et lpsidus sint obiles  
l euacuādo: acetosus eis mltū mordicādo et stimulo mēbra  
ad expulsiōē pfortat hoc mo rez in sapore dulcē et inspidaz et ē.

Deinde cum dicit.  
Et debes scire q medicinaruz deteriores sunt: in  
qbus est acuitas pura sicut ē euphorbiū et mezereon.  
Minus aut in qbus est amaritudo pura sic est collo-  
quintida. et cucumer asininus et similia. Et que com-  
posita sunt ex acumine et amaritudine: sunt inter eas  
sicut scamonea.

Postq Adesue determinauit de iudicijis saporū q octo sunt  
lqrendo eorum virtutes et operationes: in parte ista docet distin-  
guere medi. solutiua malignas a benignis per hos saporos. et p  
mo docet cognoscere medicinas malignas per hos saporos. scdo  
docet eligere et cognoscere medicinas solutiua icolumes p hos  
saporos. scda ibi. Et qsto ab acumine et amaritudine. vel ibi. Et  
icolumiozes qdez. et est meli. pma in tot quot sunt medicie ma-  
lignae quas ponit. pmo. n. ipse ponit medicinas solutiua pes-  
simas ex saporib. 2. malas. 3. alias non sic malas. et sic peruenit  
endo fm elongatiōē in malitia a pessimis. et in pma dicit sic ad  
hoc sic pferes. dicit ergo sic. Et debes scire q medicinaruz. l. q ha-  
bent malitiam ex parte saporū: deteriores sunt in qbus ē acuitas  
pura et cā est eo q medicina acuta in sapore est alijs nequior. vt  
supra dicebatur ppter eius vehementē caliditate sicut est cuzor-  
bium. et enim viceratiū valde et precipue lterius. vicerat eniz  
stomacum et reno: et vesicaz. et quodcūq; mēbz cuz apponitur. et  
mezereon. i. laureola: minus aut. l. in malitia in qbus est amaritu-  
do pura eo q res amara minus molestā naturā. et est minus ca-  
lida q; res acuta. sicut colloquintida et cucumer asini. ista. n. sim-  
pfr habet saporē amar. et que cōposita est ex amaritudine et acui-  
tate est lter eas. l. in malitia. q; ē malignior q; simpliciter amara.  
et minus mala q; simpliciter acuta. sicut scamonea. est enim mali-  
gnior q; colloquintida. sed est minus mala q; cuzorbium et meze-  
reon. Deinde cum dicit.

Et qsto ab acumine et amaritudine declinant tato  
et a malitia. et adhuc aut plus elongant a malitia oēs:  
in qbus cum acuitate est stipticitas: sic epithimum. et  
albasce. Plus quoq; in qbus cū amaritudine est stipti-  
citas: sic reubarbar: absinthiū et sum terre. et que ppo-  
sita est ex partib acuitaris et amaritudinis et stipticita-  
tis: est inter eas sicut sticados. Et vniuersalē quidez  
secundum rectam proportionē acuti: vel amari vin-  
cens stipticitas icolumiozem reddit.

Scdm primam diuisionē seu primuz modū diuisionis qde  
sue docet distinguere medi. solutiua benigna. et pmo docet eas

cognoscere que sunt in minoi gradu bonitatis scdo eas q sunt  
in ampliori gradu bonitatis. et ibi. Et icolumiozes. no est vis  
quomodocūq; diuidatis. dicit ergo sic de pma parte. Et quāto  
medicina solutiua ab amaritudine et acuitate declinat tanto a ma-  
litia. supple elongatur: eo q inter oēs saporos sapor acut et ama-  
rus sunt nequiores. tamē aduertendum q hoc qd dicit Adesue  
habet veritate de malignitate et icolumitate in medicinis repta  
ex parte saporis: tamen ex parte substantie et complexiōis erit mi-  
nus mala. et ideo semper sunt exquirendi fm materiaz subiectā.  
adhuc etiā modo ponit alias que adhuc magis elongantur a mali-  
tia. et dicit. adhuc plus elongant oēs i qbus stipticitas cū acuitate ē  
eo q sapor stipticus magis est repsiū saporis acuti vt supra di-  
cebat. sicut epithimū: et est ros thim. l. p. n. i sapore ē valde acu-  
tus. sicut et piper. vñ vulgares volētes facere aliq; salsamētum  
q sit acuti ponit in eo epithimū. est et hñs stipticitatez i se: et ibi  
ē minus malus q; si ē pure acutus. et alafce. i. bysop. ortulan.  
plus quoq; elongant medi. solutiua a malitia in qbus cū amari-  
tudine est stipticitas eo q res amara adhuc ē min mala q; acuta.  
q; qñ cū me. amara ē stipticitas ē min mala q; quādo cū acuta  
est stipticitas vt reubarbarū. est. n. minus amara cū stipticita: et ibi  
est minus malū q; epithimū. et fumus fre et que cōposita est ex pte  
amaritudinis acuitaris et stipticitatis ē lter eas. l. q medio mo se  
h; sicut sticados. et vocat santonich siluestre. et ē valde amarus  
vñ pcpue dat ptra vermes eo q res amara vñ vermes lteri-  
cit. et ē gustu acuti. est et stipticū. et vñ qdē fm rectā pportioēz  
l. scdm maiorē aut minorē pportioē acuti vel amari vincēs st-  
pticitas icolumiozem reddit. eo q stipticitas est maxime repsi-  
ua acuti et amari. Deinde cū dicit.

Et icolumiozes qdez ex eis: in qbus adest dulcedo:  
sic cassia fistula et tereniabin: aut inspiditas sic mucil-  
lago psilij. aut sapor ppositus ex dulci et acetoso sicut  
pruna et tamarindi. Declinat et ad latus icolumiū qdē  
q; ex partib amaritudis et dulcedinis pposita sunt: sic  
viole. Magis quoq; in q est cū his stipticitas. sic ro-  
sa. et vñ qdem stipticitas cuiuslibz medicinaruz qñ asso-  
ciata: ipaz ad latus icolumiū declinare fac.

In parte ista docet cognoscere medicinas solutiua icolumes  
ex pte saporū et dicit. Et icolumiozes qdē ex eis. s. medicinis soluti-  
uis. sunt i qbus adest dulcedo: eo q sit a tēperata caliditate. est et  
medicinis sube. s. lter et est frenū ois saporis excellētis tamarindi. i.  
dactyli siluestres: et sunt fruct. ai ooz. sic pruna: sic viole: viole. n.  
qñ gustatur in pncipio sunt dulces: postea cuz bñ sunt masticate  
sentiatur amare. plus quoq; elongat a malitia: et est sic rosa. ipsa  
n. in pncipio cū gustat est dulcis. et postea in pcessu masticatiōis  
apparet stiptica: et mo amara aliquātulū. et vñ qdē et cū hui. et  
eti est duplex: vna est: eo q sapor stiptic. frāgit oēm acuitatē me-  
dicine. scda cā est: eo q iste sapor admittit medicinis solutiuis ef-  
frenū remouet nocumēta ipsarum: et eis resistit. nā nocumēta  
taliū medicinarū possunt ēē hec. nā he medicie solutiue effrenas  
hñt resoluerē spūs: et euacuare eos. hñt iducere etiā laxitatem in  
membis: et multā pmoionē in bonis bu. mo res stiptica eis ad-  
mixta phibet spiritū resolutionē coadunādo spiritū in mēbro.  
et attractionē facit in mēbro. vñ in eo no ē relaxatio. pfortat etiā  
mēbz. q; ab eis no euacuant boni hñores. sed retinent. stiptici-  
tas facit virtutem retentiū fortē. Deinde cū dicit.

Quare scire debes qm auxiliatio facta partez: eg-  
pollet nāe. pp qd inrdus supplendū est partē in quo  
nā defuerit. Ars. n. imago est nāe: et seqlla eius. et nos  
dicem auxiliā que sūt per artē post.

In parte ista ponit quoddam documentū correlarie. sive cō-  
cludit quoddam correlariū. et dicit sic. ita dicitur est q stipticitas  
associata alicui medicinar: ipsam facit declinare ad latus icolu-  
mum inq; tum membra corroborat: et prohibet membro: um la-  
ritatez. cōseruat etiā spūs et hu. bonos in membris. quare. l. q; ita  
est. scire debes quō auxiliatio facta per artem. sicut qñ cū medi-  
nis solutiuis que non sunt stiptice naturalr admiscēt stiptice. p  
artem egpollet nature. i. ac si ex natura habuerit stipticitatē. pp  
qd et ē. notū est et aduertendū q hoc documentū non solum habet  
verum in medicinis solutiuis imo pōt applicari cuiusq; alteri  
medicine que in qlitate est fortis et miscere. s. medicinam stipticā  
aut etiā altam medicinā ipsi contra positaz que reprimat ei. ma-  
litiā. Deinde cum dicit.

## Canones

**C** Colores autē q̄stuz ad p̄ntē inquisitionē pertinet: nō dant sc̄iaz ordinatāz; q̄ sit p̄prehēsiō: sic v̄lis in particulari. s; icidentē significat sup̄ bonitate ⁊ malitia q̄rū daz medicinaz sic dicemus. Scamōea varia: aut sub albida est bona. nigra est mala. Et agaric⁹ alb⁹ bon⁹. niger vero malus. Et similr turbid⁹. ⁊ colloq̄ntida. Et dicim⁹ rosā vere rubedinis bonā. Et dicim⁹ de alijs alia: q̄stuz particularis sermo cape pōt.

**C** In parte ista mesue docet cognoscere seu distinguere medicinas solutivas malignas ab icolumibus p̄ cōditōes sumptas ex colorib⁹. Et p̄lo ostēdit q̄ cognitio bonitatis aut malitie ip̄az medicinaz ex colorib⁹ v̄lis nō ē ordinata nec sufficiens se excusans ab illa: ⁊ si p̄te se excusar a particulari cognitōe ip̄az per colores remittēs nos ad locū aliū. s; ibi. **¶** Doz aut. v̄l ibi. **¶** Loq̄mur aut. diē sic de p̄sa p̄te. Colores autē q̄stuz ad p̄ntem inquisitionē p̄ntinet nō dāt sc̄iam ordinatā que sit exp̄ssiō: id ē manifestatio v̄lis in particulari. l. quo ad verificādiū particulari: nā p̄ntis cognitio que ē s; bonitate aut malitia medicinaz solutivaz ex colorib⁹ est v̄lis q̄m particularis eaz cognitio ex colorib⁹ tradit l. tractatu fo. modo vult d̄se mesue q̄ ex colorib⁹ q̄stuz ad p̄ntem cognitōez que est v̄lis: nos non possumus habere ordinatam doctrinam de bonitate: aut malitia medicinaz solutivaz: ⁊ ratio ē. q̄. s. ex coloribus nos nō possumus h̄ic l. v̄li cognitōez p̄plexionis alicuius medicine: ergo nec ex eis possum⁹ h̄ic l. v̄li cognitōez bonitatis aut malitie ip̄az: sed ita ē. ergo ⁊ ē. maloz est nota. q; maxima bonitas aut malitia medicinarū solutivaz fundat l. p̄plexione. minor apparet per Gal. ⁊ l. 3. ⁊. 4. de simplici medicina penultimo caplo. ibi. n. ponit q̄ generalr nō possum⁹ per calozē iudicare s; p̄plexione alicui⁹ medicine: videm⁹. n. q̄ aliq̄ medicina l. colore ē rubea: tamē ē frigida sicut bolus armen⁹. ⁊ videm⁹ q̄ res rubea l. p̄plexione ē calida sicut cepe: eodē mō de alba. ē. n. aliq̄ res l. colore alba tñ ē calida: sicut elleborus alb⁹. ⁊ tñ in colore pōt ēē nigra: ⁊ sit frigida. ex colorib⁹ nos non possum⁹ iudicare de p̄plexione alicui⁹ medicine. ⁊ per q̄ntis s; bonitate aut malitia ip̄i: s; in sp̄e sic hoc mō. nā in sp̄e rose ru. ē. min⁹ frigida: s; ea. q̄. rosa in colore alba: ⁊ sic in sp̄e h̄i ē p̄ntis cognitio medicinaz q̄stuz ad p̄ntem ⁊ bonitate aut malitia ip̄az ex colorib⁹. sed non in ḡnali. ⁊ q; ad istū tractatū spectat cognitio v̄lis ip̄arū medicinarū solutivaz in bonitate ⁊ malitia: ideo **¶** Mesue h̄ic cognitōez medicinarū v̄lez ex colorib⁹ d̄mittit h̄ic. sed icidentē. l. cōtingēt. ⁊ particularit. eo q; circa particularia ⁊ ḡnalia. Significant sup̄ bonitate: aut malitia quarū dā medicinaz sic dicim⁹ ⁊ c. **¶** Ecce color in vna sp̄e coloris significat de bonitate aut malitia medicine: vt l. sp̄escamo nec illa q̄ est alba aut varia ē bona: s; nigra ē mala: tñ hoc nō est v̄ez s; quacūq; medicina solutiva q̄ nigra sit peior: varia: aut subalbida: nā aloes l. colore est nigr: tñ est melius quacūq; scamo: nea alba: sine varia. eodē mō itelligendū de turbid⁹: ⁊ agarico. ⁊ cā boz assignabit l. fra sp̄aliter. postea subdit. ⁊ dicim⁹ rosaz vere rubedinis bonaz. q; magis p̄fortatua alia. **¶** Deinde cū dicit.

**C** Doz autē sufficientiā ostēdit sc̄ia natural. Loque mur autē in particularibus s; coloribus medicinaz bñ vel male significantib⁹: cum his vel illis.

**C** Hic remittit nos ad locū aliū pro sufficientiori ⁊ particulariori cognitione eoz que h̄ic d̄nt ⁊ notū est. **¶** Deinde cum dicit.

**C** Et tempus quidē determinat de eē. ⁊ iudicijs medicinarum quo colligende sunt ⁊ quo non. ⁊ quantuz virtus eaz durare pōt. ⁊ q; quedaz antiquiores meliores. ⁊ icolumiores. ⁊ aliq̄ maligniores. ⁊ aliq̄ recētiores icolumiores. ⁊ aliq̄ maligniores;

**C** In parte ista docet **¶** Mesue ex parte t̄pis cognoscere bonitatem aut malitiā medicinaz. ⁊ p̄mo ostēdit quot modis possum⁹ iudicare ex t̄pe sup̄ d̄spōnez ip̄az medicinarū. Secūdo illō d̄clarat. Tertio ponit q̄dam notabile sine dubitatōi r̄ndet. ⁊. **¶** Et s; v̄ritatem q̄dem. ⁊. **¶** Cū autē dico. vel alr p̄nt d̄iuidi. **¶** p̄ntimo. n. in ḡnali docet cognoscere h̄as medicinas ex parte collocatōis seu p̄seruationis ip̄az. Secūdo hoc idēz factū in sp̄ali. Tertio declarat q; d̄nt. partes patēt: vt ego dixi. diē sic s; p̄ma parte. Et t̄ps q̄dē determinat de iudicijs. ⁊ eē medicinaz. s; solutivaz quo colligēde sunt: ⁊ quo non. nam medicine solutivaz. q̄ accipiunt p̄p̄te ex plātio: aut sumunt ex radice plāte: aut ex flore: aut ex folijs: aut stiptice: aut ex semine. s; accipiunt ex radice: t̄nc mell⁹ ē vt colligant

in fine autēnt ⁊ l. h̄eme. nā bec est v̄lis regula q̄stuz ad t̄ps collectōis medicinaz eo q; debēt colligi eo t̄pe quo pars plante est efficacior. ⁊ radix medicine solutivae illo t̄pe ē efficacior: eo q; tota virt⁹ plante vadit ad radicē t̄pe h̄yemis: ⁊ in fine autēnt. ⁊ id h̄ermodyctylus cū sumit aut radix: aut plāta melius colligitur illo t̄pe q̄ in estate vel in vere. ⁊ eodē mō de reubarbaro: ep̄itibi: mū aut q; est flos thimi d; colligi eo t̄pe quo nō est factuz semen. hoc autē est in p̄ncipio estatis. ⁊ folia melius colligunt in p̄ncipio estatis. in vere q̄ in autumno. eo q; t̄nc cadētia sunt. nec h̄nt ita efficaces virtutē. semel ē d; colligi eo t̄pe quo p̄pletū est. hoc autē est maxime in p̄cessu vel in fine estatis. totum postea est notum. **¶** Deinde cum dicit.

**C** Scdm veritatē q̄dez scire debes: q̄m ex eis amare antiquiores; deteriores. eteni siciores: cui⁹ sit amare ex se v̄ltime siccitatis. Et acute antiquiores icolumiores. Spirat. n. superficies calozis earum inflammabilis. ⁊ frangit acuitas cū residuo. Juniores v̄o ferrose. in flāmabiles. ⁊ stiptice q̄dez iuniores icolumiores. Et dulces meliores mediciores. ⁊ isipide similr. ⁊ eniz recētiores humido absidant superfluo q̄d est causa ad inflammationē. ⁊ ventositatem. ⁊ false antiquiores: ferrose: ⁊ iuniores cōturbatiue causa ad subuersionē ⁊ vomitum. Mediocres vero meliores.

**C** Docet ex t̄pe cognoscere v̄tutes medicinaz. ⁊ malignas ⁊ icolumes. ⁊ diuidit bec ps in partes q̄tuor. **¶** p̄ntimo fac q̄d dicitū est in medicinis solutivis. Secūdo applicat ad alias medicinas. 3. declarat. q; dicit. 4. pro sufficientiori declaratione istoz remittit nos alibi. ⁊. **¶** Debitū q̄dem virtutē. 3. **¶** ibi. Cum autē dico. 4. **¶** ibi. Nos autē. p̄ma pars pōt habere ptes sex. nā be medicine vt d̄versificat ex parte sapoz sunt sex. amare: acute: ⁊ stiptice. dices: isipide. ⁊ false. de alijs aut duab⁹ nō facit mētionē. dās illas itelligere eo q; medi. v̄ctuose reducunt ad d̄ces. medicine autē acrose reducunt ad ispidas. sic ergo p̄cedit. p̄mo docet ex t̄pe cognoscē medicinas amaras malignas ab icolumib⁹. ⁊. **¶** hoc idēz facit s; acuitas. 3. s; stiptice. 4. de dulcib⁹. 5. de ispidis. 6. s; falsis. partes patēt legendō istaz. **¶** Dic ergo sic. Et s; v̄ritatē q̄dē scire debes q̄m ex eis amare antiquiores sunt deteriores. ⁊. n. reddidit cā: ⁊. n. siciores. amara q̄sto sicior: tāto negot. ⁊ acute antiquiores icolumiores. s; q̄ iuniores. exp̄rat. n. l. resolutū. superficies calozis eaz istā mabil. l. calo: existens in superficie earū. partes. n. h̄i⁹ rei acute cū sint subtile cito euaporāt: ⁊ magis ille q̄ sunt in superficie. iuniores vero ferrose. l. acute inflammabiles eo q; tales partes subtile nō sunt resolute. p̄pter morā in tempore ab aere sicut si eēt antiq̄. Juniores q̄dē stiptice icolumiores cā ē. q; ille medicine p̄p̄te h̄nt malitiā p̄ nimā siccitatē ⁊ fr̄stritatē. mō q̄to sūt iuniores tāto humidiiores. ⁊ p̄ntis rep̄m̄ in eis siccitas ⁊ fr̄stritas. ⁊ d̄ces mediciores meliores: eo q; collecte l. t̄pe iuniorū nō sunt d̄nt of geste ⁊ l. t̄pe antiq̄oz collecte sūt amare. ⁊ id l. mediocri t̄pe debēt colligi. ⁊ isipide s̄tr. ⁊. n. recētiores humido absidant superfluo. cā supple est ad ispidatōez ⁊ v̄rositatē sic si eēt antiq̄ ⁊ tunc ab eis ē resoluta superflua humiditas: ⁊ false antiquiores ferrose. l. acute magis eo q; p̄pter morā in tempore siccitas in eis est eructa ⁊ humiditas diminuta. ⁊ iuniores cōturbatiue. p̄pter multaz humiditatem aqueā que tunc in eis est. causa supple est ad subuersionem. notū est. **¶** Deinde cū dicit.

**C** Et debilem q̄dem virtutem habentes. ⁊ que debilis sunt texture. ⁊ que virtutē habēt facile resolubilez appositā in superficie iuniores meliores. eteni⁹ antiq̄z eaz virtutes resoluit t̄ps: ⁊ in h̄ijs ecōtra.

**C** In parte ista q; dicit de t̄pe l. solutivis applicat ad alias medicinas. v̄l volum⁹ d̄c q; l. hac parte docet ex t̄pe distinguere medicinas malignas ab icolumib⁹. vt d̄versificat ex pte sube seu p̄plexionis ⁊ diē sic. ⁊ debiles q̄dez h̄ntes v̄ritatē. ⁊ q; debilis sunt texture. l. rare l. suba. ⁊ que v̄ritates h̄nt facile resolubile sicut ep̄itibi nā: v̄tore: rose: aut butulmodi. aut positā l. superficie sicut fumus terre: aut lapini iuniores meliores ⁊ c. Et in p̄trarijs. l. medicinis solidis ⁊ d̄his ē. q; non sic temp⁹ resoluit humiditatē earuz actualē. s; bñ resoluit eaz: actualē in p̄ncipio v̄li melius p̄seruatur. **¶** Deinde cum dicit.

**C** Cum autem dico antiquiora vel iuniora: itelligo hoc q̄d iuste mensurandū est de quolibet scdm gen⁹

suus. Nam nec antiquiora: ut cinis nec iuniora ut gra-  
men duz dicimus intelligimus.

In parte ista dubitationi respondet. diceret aliquis quid scilicet  
ligis tu per medicas iuniores aut antiquiores: rñdet et dic sic dñ  
dico est mēsurā dñ. i. tribuēdñ de tpe s; genus suū. i. fm q regit  
natura sua: epithimñ. n. nō dñ antiquū dñm bz tres annos ne dñ  
si bz sex mēses. reubarbarz et nō dñ ppter hoc nō eē nouū. qz trā-  
seat vñū annū. Imo si trāseat tres ānos ad huc est nouū. nā nec an-  
tiquora ut cinis nec iuniora ut gramen vel germen et est melior licet  
tera. i. que nunc germinant. C Deinde cum dicit.

Nos autē de tēpore collectōis medicinarū: et de ex-  
tensione vite earum terminabimus in particularib⁹.  
si deus voluerit.

Remittit nos ad locū alii et dicit. nos autē de tpe collectionis  
medicinarū et extēsiōe vite earū. i. pferuatōe earū. i. eē. nō. n. ppe  
viuunt dñ iā sunt collecte. s; pñt esse pferuari terlabim⁹ in par-  
ticularibus si deus voluerit. C Deinde cum dicit.

Locus vero est ex maxime facientibus ad genera-  
tionem: et acquiruntur per ipsum dispositiones et pro-  
prietates in rebus.

Postq; Mesue docuit distinguere medicas solutas et scolu-  
mes a malignis p septē dñtes. In pte ista docz distinguere per  
octauā dñtes q qdē dñtio est sumpta: ex pte loci ut dñ. dñl.  
dñt dec pars in duas. qz pmo l gñali ponit pprietates et virtutes  
q sunt terre nascētib⁹ ex parte loci: in scōa parte docz ex loco  
ortus medicinarū distinguere in colomes a malignis. scōa ibi. Et  
dico q res bu. pma in duas. qz pmo ponit has pprietates q in-  
sunt terrenascētib⁹ ex pte loci. pfirmat et illas eis lesse ex pte lo-  
ci auctoritate pla. Et in scōa parte dubitatio rñdet. s; ibi. Uex  
plāta. p dñl i duas. qz pmo ostēdit q sūt iste pprietates q insit ter-  
renascētib⁹ ex parte loci. et pfirmas auctoritate p dñt. et in sa-  
parte hoc pfirmat ex sensatis. scōa ibi. In locis enim orta terre li-  
bere. Dicit sic de pma parte. Loc⁹ vero est ex maxime facientib⁹  
ad gñatōes. s; mitorz et terre nascētib⁹ de qb⁹ est fmo. et cā est. nā  
duob⁹ modis locus facit ad gñatōes terre nascētiz. pmo ut loc⁹  
accipit ex parte mēe a pprietate facit ad gñatōes ipsoz: eo qz vñ  
demus diuersificatōes terre nascētis fm diuersitatē terraz et lo-  
coz. In qbus nascunt. hoc autē nō est nisi qz diuersificāt materiā  
appropriatā ipoz terre nascētis. vñ videm⁹ q qstuz est ex par-  
te terre qdēq; plāte viuunt et crescūt et nutriunt in qbusdā locis  
et nō l alijs. Ad hoc etiā vadit mēs Sal. 6. de accñt. ut morbo.  
ibi. n. ponit aucte quozdā. ut sunt georgici q in vno milliari ter-  
re aduēt diuersitas l plāta. ut sit vey die q l vno milliari terre.  
sit qdā vitis q ducat meli⁹ et forti⁹ vini: quadā alia vite l illo co-  
lis milliari exire. hoc autē nō est nisi qz ex loco appropriato tal-  
bus plātis aduenit. in eis diuersitas ppter diuersitatē terre l sui  
humiditate. facit et locus ad terrenascētis gñationes. et alioz vt  
locus accipit ex parte cāe efficientis. locus. n. sic assumpt⁹ pñt  
l debita distātia terre ad corp⁹ celeste. talis autē cā debita distātia  
terre ad corp⁹ celeste ē causa alteri⁹ et alteri⁹ aspect⁹. modo talis  
diuersitas aspect⁹ corporis celestis. ad terre nascētia facit ad pdu-  
ctionē ea inesse. et l diuerso mō essendi. et qz qz facit ad gñationes  
rei facit etiā ad pductionē accñtis et pprietatū psequentis rez.  
hinc est et q locus l ducit varias et diuersas pprietates in reb⁹. et  
hoc est q dicit postea et acgrunt p ipm. l. locum dispōnes et pro-  
prietates in reb⁹. C Deinde cum dicit.

Inquit enīz Plato. Munīuit natura loca virtutib⁹:  
vt in eis sigillentur pprietates in rebus: qstuz a cau-  
sa differunt et ab artifice.

Hic pfirmat auctoritate Platonis. Inquit Plato. l. in tñi.  
meo munīuit natura naturās. l. natura vñs vt est deus: aut cor-  
pus celeste loca virtutib⁹. l. propijs et determinatis. vt in eis et c.  
notū est. C Deinde cum dicit.

In locis enī terre libere acgritur pprietas plātis  
talīs qualē merent scōm genus suū. et in terra nō libe-  
ra declinant ad latius excessus eius.

In parte ista Mesue q dixerat ipse cōfirmat ex sensatis. l. qz  
tre nascētia acgrāt gñationē et pprietatē ex pte loci: vt loc⁹ se t3  
ex pte mēe. et dic sic. In locis. n. terre libere. l. terre. que ē pura nō  
cenosā: n3 fmo plena: et libera ab ol supfluitate acgrūt plāte ppe-  
tates tales qles merent s; suū gen⁹. l. s; nāz suā. et l. era nō libera.

si est cenosa aut ssecta alia re putrida: declināt ad latius excessus  
ei⁹. vñ tēdunt ad nāz illius ēre nō libere Et ppterea vulgares  
dicit q in loco vbi nō potat sim⁹ aut alia res putrida nascit bo-  
nus vñs et dñ pferuat: s; terra nō libera licet pariat multos fru-  
ctus. nō tamē sunt sic pueniētes fm sui nāz. nec sunt sic boni sic  
si essent nati in terra libera. C Deinde cum dicit.

Terum plāta attrahit ex ea qd suus est: puta hūo-  
rem sibi cōueniētez. Nā lupinus attrahit nitrositatē  
terre: et vitis dulcorē eius et colloqntida amaritudinē  
ex ptribus suis adustis: et cucumer asininus. Sed hoc  
nō est huius inquisitionis: sed altioris.

In parte ista dubitatio rñdet. crederet. n. aliqs q locus tales  
plātas nutrirer et gñaret et augeter. rñdet et dic q nō. vñ afr. dñt  
n. statz mēse q plāte orie in terra nō libera nō possent nutriri.  
rñdet q sic et dic. vey plāta attrahit. l. p virtutē naturalē attracti-  
uā q in ea ē: ex ea. l. terra. qd sūū est. l. pueniēs sibi. et hoc ē qd dic.  
puta hūiores vel humiditates pueniētes sibi: nā lupin⁹ attrahit  
nitrositatē. l. acuitatē. l. humoris q in terra ē. et vitis dulcorē ei⁹.  
alta lra bz. vicit: s; tñ nō d3 sic dic: s; hī haberetis vicit exponatis  
l. spnit dulcorē ei⁹. et colloqntida amaritudinē ex ptrib⁹ ipius. l.  
terre adustis. et sūr cucumer asininus. modo aliqs diceret quōd he-  
plāte extrahit a terra q sibi est pueniēs. cū nō bēant n. nuz. rñ-  
det qd ē alteri⁹ lquisitōis: possēt et rō assignari in nra scōa: nā ba-  
bem⁹ q res q vegetant et nutriunt hnt quoz virtutes naturales  
l. attractiua: retētiua: digestiua: et expulsiua: sic apparet in nro cor-  
pore. qre cum plāte sint de numero vegetabiliz hēbunt et has  
virtutes qb⁹ attrahāt id qd eis ē benignum. aliō at expellāt. et id  
lupin⁹ dato q seminet iurta vitē nō spedit gñationē vitis: cuz  
nō attrahat pueniētes humiditatē ipsius vitis. imo nitrositatē  
ex terra attrahit: et id isti vulgares seu georgici qñ vidēt q ē allq  
vitis: q non ducit bonū vñs. cū nō sit defect⁹ ex parte vitis sem-  
nāt p locuz illū lupinos. vt ipi attrahāt malū humorē ipi⁹ terre.  
et reddat postea vitis calior et fructifera. C Deinde cum dicit.

Et dico q res humido abundātes supfluo in locis  
orte siccioribus meliores. sicciores i locis sicciorib⁹  
deteriores. Eteniz hermodactilus in locis natus hu-  
midis malus. Et similis turbit et agarie. Et dicit q  
mezereon in locis termaz malus est et venenosus. et si  
milt cucumer asinin⁹: colloqntida sūr tabsinthi vici-  
nuz mari nō ē bonū. Et dicit q scamonea corascenti  
est mala. antiocena bona.

In parte ista Mesue docet ex loco et situ distinguere iter medi-  
clas solutas malignas et scolumes: et diuidit bec pars l partes  
duas. p dñl facit hoc. Scōo eius qd dicit cām assignat ex sua p-  
pria opione. et l. Et credo q dispositio loci. die sic de p dñ par-  
te. Et dico q res hūido abundātes supflue in locis orie sicciorib⁹  
meliores. cā est qz ex pte loci sicut dñmūit humiditas supflua q  
erat l eis ex qua hūiditate l ducit nocumēta plura. sūr. n. tales res  
l flatue opillatue et gñatiue vctostitāt. et sicciores in sicciorib⁹ de-  
tēiores. cā ē. qz magis abundāt siccitate q qdē dñ est supflua no-  
cumēta l ducit. et n. hermodactylus l locis nat⁹ hūidis malus cū  
ipse sit abundās supfluo hūido vñ hermodactyl⁹ qui exportantur  
de montib⁹ cū sint loca sicca: sunt efficaces. s; q nascūtur l vallib⁹  
sūr peiores. Ego. n. vidi et experitā hui⁹. vñ vidi q isti hermo-  
dactyli nati l vallib⁹ fuerūt exhibiti cuidā l quo indurerūt nau-  
sē: nō sūt sic facerēt mōrari: vñ illi q. asporātur de silua medice  
aut qui asporātur a castro sci Petri sūt valde mali. et sūr turbit  
et agarie. de his ego nunq; exptus sui qstū ad hoc. et dñ q meze-  
reon. l. laureola in locis fmarum. l. in locis valde calidis et acutis  
vitis. ē malus venenosus eo q tūc acgrit lde magnā acuitates.  
nō sūt sic bz nat⁹ in partib⁹ sicciorib⁹ et hūidis. cucumer asinin⁹.  
vñ iste qui nascit circa foueas ciuitatū ē scolumis. qz nō sic calli-  
d⁹ et sicc⁹. s; si nasceret in locis termaz q sunt loca valde calida et  
sicca et vsta ē malus. qz tūc lde acgrit magnā caliditate. et cologn-  
tida et c. notū est: et dñ q scamonea corascenti est mala eo q tūc na-  
scitur in loco calidiori et sicciori. C Deinde cum dicit.

Et credo q dispō loci vel aspectus regulantū nō  
sūr est hic. et ibi. Diuersitas autē vel silitudo has vel  
illas icolumitat. Et enī guarit et piper aque dissimilia  
meliora. Et hūidū hntes supflūū. Sūr et turbit: et aga-

## Canones

ricus: et scamonea in simili meliora.

**C**In parte ista Mesue eius quod dixerat statim assignat ex sua propria opinione. dixerat statim quod scamonea orta in loco calidiori est mala: contrario bona. modo reddit eam butus: et dicit. Credo enim quod dispositio loci quibus est ex parte materie ipsius: vel aspectus regulantur. i. corporum celestium. non similis est hic. i. in uno loco. et ibi. i. loco alto. et hoc est quod dicebat supra quod locum tam ex parte materiam quam ex parte efficietis facit ad generationem terre nascetur. Iducat enim in eis proprietates et dispositiones. Diversitas autem vel similitudo. i. loci ad plantas vel alia has vel illas scolumitat. i. bonas reddit vel et malignas facit quasdam alias. Et enim guaril. et quoddam alia quod vocatur lacerta siluestris. et multum comouet ad colitur. vel et potest dici quod est sit stiptic. et cum hoc multum comouet vel scitar ad colitur. et pip aq. i. senationes. siue creffiones. quibus. n. potest sumere diffractionem ex parte granorum sic dicitur quod est piper albu: piper nigru: et piper logu: sumit et diffractionem ex loco sicut dicitur piper apitu. i. acorus piper oziticu. i. serpillus piper aque vel olus aque. i. senationes vel creffiones: piper quod habet acuitatem sic piper: et vocat piper aq. quia oritur in aqua. diffinita. i. orta in locis diffusib. eis meliora. cum enim sit acuta et calida et sicca si oriantur in locis aquaticis eis diffusib. sunt meliora. quia eorum caliditas et siccitas ex loco remittitur.

**C**Deinde cum dicit.

**C**onitate et rei ad rez incolumiores vel nequiores dispones acquiruntur. et in singularitate: et pluralitate earum similiter.

**C**In parte ista Mesue docet cognoscere medicinas solutiuas malignas et scolumes ex loco. et die societate postiuam siue puatiuam. Et primo ponit modos quibus ex tali loco possumus cognoscere hoc. Secundo illos declarat. et ibi. Sic recte dicit. **C**In prima parte aduertendum quod Mesue. his vbi inuit quot modis ex loco. ut dicit societate possumus cognoscere medicinas solutiuas malignas et scolumes. quod duobus vni est qui sumit ex loco. ut dicit societate puatiua que est puatio societatis: hoc denotat cum dicit. Et in singularitate. **C**Deinde cum dicit.

**C**Sicut recte dicit quod hermodactylis squille aut raffeni vicinitas vigore prestat. Et alafce epithimo: et arbor glandes ferens polipodio. et scene ruta.

**C**In parte ista ostendit que prestat. et primo ostendit quod ex societate postiuam acquiruntur bonitas et malitia in medicis solutiuis: et ostendit quod ex societate puatiua acquiruntur in eis bonitas et malitia. sed ibi. Et singularitas quod est. prima in duas: quod primo ostendit quod quibusdam medicis solutiuis acquiruntur bonitas ex vicinitate vni ad aliam. Secundo ostendit quod in eis acquiruntur malitia ex vicinitate vni ad alteram. et ibi. Et dicit quod sebran. Dicit se de prima parte. Dicitur est statim per vicinitate vni ad alteram medicine sunt quedam scolumes. Sic recte. i. vere dicit quod hermodactylis squille aut raffeni vicinitas vigore prestat. et cum est. nam quod hermodactylis nascuntur prope squillas. tunc squilla attrahit acuitatem terre. pro sui nutrimento quod forte cessisset in nutrimento hermodactylis et forte quod squilla aut rafanus prope eos nascuntur tribuit hermodactylis alios vix acuitatem. vni sunt fortioris virtutis. vni videntur experientia quod isti hermodactylis quod videtur hermodactylis nasci. prope nascitur quod istos colligit. nascitur et vocat cepe bauosum et satis est sicut ipse scille. Et alafce. i. bysopus horiensis. Epithimo. i. prestat vigore et bonitatem. i. quod prope ipsum nascitur. et propterea illi quod plantat has herbas plantat epithimam prope ipsam. Imo accidit ut quod sunt ita siles quod quibus hermodactylis colligit vni ad aliam. sunt enim similes in stipite in radice et folijs et hinc licet adhuc distinctio sit inter eas. primo ex sapore quia acutius est in sapore epithimum quam bysopus. etiam folia in epithimo sunt magis stricta: sed folia bysopi sunt longiora: et latiora: etiam epithimum est acutius in odore quam bysopus. Et arbor ferens glandes. i. quercus. Polipodio. i. acquirunt bonitatem ipsam. hermodactylis non colligunt ipsam quando est super lapides vnos aut gypsos: sed quod est super quercus. vnde ille multo plus operatur quam natus super lapides. Et ruta sene. i. acquirunt bonitatem de hoc nunquam videtur. **C**Deinde cum dicit.

**C**Et dicitur quod sebran scamonee addit ad iniquitatem: et similitudinem lacticinium villosum. et lapides polipodio. et ozimum epithimo.

**C**In parte ista ostendit quomodo medicine solutiuas sunt maligne ex vicinitate vni ad alteram. et dicit sic quod sebran. i. esula Scamonee addit ad iniquitatem. quod vna nascitur prope alias: eo quod tunc facit ipsas scamoneas esse valde acutas et effrenas in operatione: eo quod

esula est multum acuta. Et aliter lacticinium villosum spes et firmat. et lapides polipodio. i. acquirunt malitiam. Et ozimum. i. basilicum. Et pistum. modo quod sit horum cum non potest bene rotari. sed experimeto est operatodes talium medicinarum sint maxime per proprietatem siue formam specificam et non virtutem elementarem. **C**Deinde cum dicit.

**C**Et singularitas quod est castafistula facit bonam: colloquintida autem nequiorum: et squillas prauas: et cucumerem asininum sili. Virtus enim diffusa remissior est: aggregata vero sit pluris. Et scire debes quod magnitudo rei. et paruitas virtutis diffusionem et aggregationem facit. Et ideo colloquintida melior magna.

**C**In parte ista docet cognoscere medicinas malignas et scolumes per earum singularitatem: et dicit ita. dicit quomodo societates facit acquirere bonitatem et malitiam in medicis. nunc dicendum est quomodo singularitas facit acquirere bonitatem et malitiam in medicis. Et singularitas quod est castafistula. sicut quod vna cana eius nascitur in vna planta et non plures. vel aliter. et singularitas quod est castafistula. ut quod nascitur sicut in alta platea sibi vicina cum facit bonam. quod si alta planta sibi foret vicina attrahit dulcorositate quod subicitur nutrimento ipsius et si nascitur sola in platea sua attrahit totam dulcorositatem plante. vni sit melior. Colloquintida nequiorum est quod ad eius poma. quod enim vni pomum nascitur in vna planta. et non plures: tunc est pessima. eo quod illa planta totam malitiam tradit illi pomum colloquintide. et videte ista colloquintida facit sicut cucurbita et melones. quod facit suos ramos et folia sic dispersa per terram sicut illa. similia et quibusdam pomis quod nascuntur in ollis quod tenentur in domibus similia et singularitas colloquintide. quod ad eius plateam facit ipsam peiorum: quod si multe platee ibi nascerentur. quod illa tota malitiam trahit ex terra. Et squilla praua. i. facit singularitas. intelligat hic quod ad plantas naz quibus ad radicem non est vis. propterea tunc illa magis vtimur quam radice. Et cucumerem asininum sili. Virtus enim diffusa. i. dispersa. Remissior est. aggregata vero pluris. et scire debes quod magnitudo facit diffusionem virtutis. paruitas vero facit ei aggregationem. Et sic inuit aliam modum cognoscendum bonitatem aut malitiam in medicis. i. ex magnitudine et paruitate. nam magnitudo ipsius medicine: seu herbe facit diffusionem virtutis in ea. sicut enim paruitas facit aggregationem virtutis in ea. et hoc bysopus. ita intelligatis in eadem specie medicinale. et sic in summa bene noui addit. quibus cognoscimus bonitatem et malitiam in medicis: quod tunc sufficietiam bene. hoc modo. nam quod dicitur bonitatis et malicie ipsas medicinas: aut sumitur ex parte causam. aut ex parte accitibus. si sumitur ex parte causam principalis: aut non principalis. si sumitur ex parte causam principalis hoc dupl. quod aut ista causa principalis se tenet ex parte sube. et sic est prima additio. aut ex parte pleurionis. et sic est secunda additio. si autem bonitas et malitia sumantur in eis ex parte causam non principalis: et coadiuuantur. hoc dupl. nam iste casus si sunt nisi tunc et loc. tunc enim non eratis. ut ita loquor: quod tribuit medicinis facit bonas et malignas ipsas medicinas: et locus vni statim dicitur et in principio lectio: aut ergo est sumpta hec causa coadiuuans ex parte. et sic est tertia additio: aut ex loco. et hoc dupl. aut ex loco ut dicitur sit: sic est quarta additio. aut ex loco. ut dicit societate. et sic est nona additio. si autem bonitas et malitia in medicis sumantur ex parte accitibus. tunc ista accitibus non sunt nisi quantitates scilicet percepte. sensu. aut quod percipiunt sensu tactus: et sic est quinta additio: aut sensu odoratus: et sic est sexta: aut sensu gustus. et sic est quinta. que diuiditur in octo: quod saporos erant octo. Aut percipiunt sensu visus. et sic est sexta. de sono non fecit mentionem eo quod sonum non potest acquiri bonitas et malitia in medicinis vni: sed solum solum in quibusdam ut in castafistula. i. carramo: bene: et alijs quibusdam. sermo autem iste de bonitate aut malitia medicinarum erit sermo vniuersalis. id est illa qualitate omni et.

**C**Capitulum secundum de electione medicinarum que fit per probationem iudiciorum earum secundum posse ipsarum.

**A**quit Deben Mesue operatio medicine solutiuas cum hoc quod agit secundum regulationem: quod sortita est fit per modum violentie. Fleq. n. educit: nisi quod nature vix infert.

**C**Postquam Johannes Mesue determinauit de medicinis solutiuis inquirere earum quantitate et eentia. docuit et medicinas solutiuas scolumes distinguere a malignis. In isto capitulo est ei intentio ingredi operationem medicine solutiuas. ingredi et eius principia esse efficietia. et diuidit hec pars in partes duas. quod in prima parte Mesue generalia principia operationis medicine ingrit. et modus sue operationis. et





## Canones

tura non patitur: conatur tamē regulare qđ de motu eius est in solutiōe ipsius in virtutes cordis in qđtum ei possibile est. Et patit sine estuatiōe. et lucta supfluitates corporis expelli. imo gaudet in eaz eductiōe sic exonerari mole sic si pprio motu expelleretur.

**C**In parte ista Mesue probat qđ dixerat. et diuiditur bec pars in duas partes. pmo enim ostendit qđ medicina solutiua operat per scdm pñm qđ est natura molestata a medicina. 2º ostendit qđ operatur per pñm pñm. qđ. f. operat fm regulatiōe quā sortita est. f. a. lbi. Et illud id. pma in duas. qđ pmo facit hoc. 2º dubitatiōi rñ det. 2º lbi. Et fm notiores. Dicit sic de pº parte. Et qđ scdm plurimū medicina ois solutiua fere est de genere rerū venenosa rum: cui. f. venenostatis. Excessus natura nō patit. vñ conat regulare qđ de motu eius est in solutiōe ipsius in virtutes corporis. i. cōtrariū virtutis corporis. Inmo gaudet in eductiōe hūorū. sicut exonerari mole. sicut cū alijs mole grauat gaudet cum ipm mittit sferius. ita et natura grauat hº. gaudet in eoz eductiōe. totū aliud est notū. **C** Et bis vbi duo recipim. vñ ē qđ medicina solutiua estat vñ sferendo nā: eo qđ ipsa fm plurimum est venenosa. et pma corpori a forma specifica. vñ aut fm plurimū venenosa. eo qđ sunt qđaz medicine qđ eūant cōp: mēdo leniēdo et lābificādo: nō sunt venenose. sic reubarbar. licz vt plurimū medicine solutiue attrahēdo sunt venenose. 2º qđ pñm ex bis vbi est. quis est modus violētie illatus nature a medicina. Nā ista violētia nō ē qđ sit destructiua operatiōis nature. imo potius resistit natura ipsi medicine squā pōt ne ppleat eius operatiōe pfecte. s. ista est violētia iuuatiua et moratiua. i. citat. n. ipsa medicina naturaz ad expellendū. id qđ natura cōtristat. vñ gaudet in eius expulsiōe. **C** Deinde cū dicit.

**C** Et scdm notiores modos purgatiōis sit illud duobus modis: de quibus Hippo. in pmo libro separatorū sermonū mentionem fecit. f. ex agitatiōe que fit scdm stomachū superiº causat vomitū: aut ex perturbatione que fit scdm ventrem causat fluxum. et sit illud rarius per vomitū.

**C**In parte ista dubitatiōi rñ det. Et bene video qđ ipsa medicina solutiua sferendo vñ nature iducit materiā ad loca expulsiōis. nō ad qđ loca educit respōdet et dicit. Et sit id. i. ista expulsiō. Duobus modis. fm notiores modos purgatiōis de quibus by. in pmo libro separatorū sermonū. i. in pma particula affo. rñmorum mentionē fecit in illo affo. In perturbatiōis vñ tris. lbi. n. fecit mentionē de voratu et solutiōe vētris. facta a medicina cū dicit. Sic et sanatio. i. cōtatio facta in farnicia. fecit et de hoc mentionē in illo affo. Que educere opz. vñ natura re. pñt lde ducere per quētiētia loca. exponit pñm. lbi quētiētia loca. i. per intestina. appellat aut cōtationem per fluxū ventris et vomitū notiores modos purgatiōis. nā lz medicina solutiua cōtēt per vrinā: aut per sudorē: qđqz aut p vrinā: lz sit data pp fluxum vētris et vomitū: nō isti sunt notiores modi. vel qđ vñ plurimū sunt pñtētes. vel qđ magis sensibiles: notiores modi purgatiōis sit eūantes hu. grossos. **C** Deinde cum dicit.

**C** Et illud id qđ medicina laxatiua pueniēs ad stomachū nō addit hūorē que eūare dº penetrando ad ipm s. virtute attractiōis sigillata in ipsa attrahit eligens: qđ ex hūoribº est ei ppriū attrahere: et epparatio operatiōis eiº ad materias pparatio magnetis ad ferrū charabe ad fustem et ad alia.

**C**In parte ista ostendit pñm pñm istale et extrinsecū per qđ medicina attrahit. qđ dicit quō attrahit. per regulatiōe quā sortita est ab elementis et aspectu corporis celestis. et pmo facit hoc. secūdo dubitatiōi rñ det. 2º lbi. Attractio. n. Dicit sic de pº pre. bñ di xi supra qđ medicina solutiua attrahit hūorē sibi ppriū s. regulatiōe quā sortita est ab elementis et a corpe celesti. et id. Qñ medicina laxatiua pueniēs ad stomachum nō addit. i. generat hu. alia ista bz. nō vadit ad hu. que eūare dº penetrādo ad ipm inmo attrahit hu. sibi ppriū a forma specifica in ea sigillata. sicut magnes ex nō in debita distātia ad ferrum attrahit ipm a forma specifica. sicut et hoc mō mēbrū se bz ad hu. a quo dº nutrirī. attrahit. n. ex hu. qđ est ei ppriū per sui formā specificaz sigillatam in eo sic ponit gal. tertio de simplicī medicina. et ex hoc cōcipim qđ medicina laxatiua: nō solū bz eūare hu. sferendo vñ nature.

sed et per suā formā sigillatā in ea. S. aduertēdū vñteriº qđ vna ista bz nō addit. f. hu. quez dº eūare. et hoc dicit vt sprobaret asclepiades. nā ponebat ipse qđ medicina solutiua gñat hu. eūandū et hūc sprobat Gal. i. tertio de simplicī. alia ista bz nō vadit. f. cor. poralr ad hu. euacuandū. non enī est credendū qđ medicina cor poralr vadat ad hu. s. ista per formā specificā quā bz attrahit ipsum ad stomachū: et intestina sicut dicebatur de magnete. licet de hoc sit dubitatiō. **C** Deinde cum dicit.

**C** Attractio aut nō est nisi ex venis: et occultis ductibus corporis donec humor euacuandus ad stomachum et intestina repat.

**C**In parte ista rñ det dubitatiōi: diceret alijs vñ medicina attrahit hūo. et a quo loco illi attrahit. Rñ dicit. attractio. n. qđ fit a medicina a forma specifica nō est nisi ex venis tāqz ex loco a quo attrahit et a lōgloquo et occultis ductibº corporis tanqz ex locis p qđ attrahit qđ sūt meat. stricti mēbroz: sive eoz porositates sive et vñ mēbratice. nā sic vñ mēbratice sūt ductº p quos trāsmittit tur killus aut qđ iuuatiū ex stomacho ad epar. et sit ductº per quos trāsmittit hu. nociūº ex epe et alijs mēbris vicinis epari ad stomachū p porositates qđ sunt ductº p quos trāsmittit materia ad stomachū: et intestina eo qđ totū corº siml est trāspirabile et cōfluribile vt Gal. in tertio de virtutibº naturalibº ponit donec humor euacuandus ad stomachū et intestina repat. nā vñ mēbratice terminatur ad stomachū et intestina: sicut et stomachº et testina et scipue testina sunt deputata ad expulsiōe nociuorū hu morum. **C** Deinde cū dicit.

**C** Stomachi vero et intestinoz nā grauat mouetur: vt eos expellat. Repere aut ad stomachū est rarius et si repat faciens agitatiōe superius ad vomitū declinabit. Siquidem inferius ad ventrem.

**C**In pte ista ostendit modū secūdū que fit opatio scba ipiº medice solutiue qđ est expulsiō materiez et medice ad extra corº: et pñtō facit hoc. 2º declarat qđdā per canones. 2º lbi. Et repe ad testina. qđ dicit i pma pte notū ē. **C** Deinde cū dicit.

**C** Et repere ad testina: est illud qđ ē scbz plurimū. Et illud ppter sex res. Prima ē: qñ declinatio materiez plus est ad inferiora. Scba est qñ ductus et vñ: qbus membra supfluitates expellunt pls ad testina: qđ ad stomachū redundat. Tertia est. qz natura intestina fecit mēbra esse expulsiōis. et nō stomachū. Quarta est qñ melius est: vt natura ad ignobilia qđ ad nobilia mēbra materiaz transmittat. Quinta qñ melius est: vt ex propingoribus educat vñs. Sexta est. qz si materia ad stomachū repat: decētius est illā ad testina expellere: qđ ad meri. Virtus. n. nālis inferiorē stomachi portaz expulsiōis: attractiōi vero ipm meri di sereuit nō expulsiōi. Patz g rariº nāz opº pharmaci p vomitū celebrare: qđ p vētrē. Dis. n. opatio. cui accidit ab eo a quo regulata est diuersio: iselix.

**C**In pte ista declarat dictū: sive dubitatiōi rñ det. dixerat stat qđ medi. solu. rapit qñqz hu. ad stomachū et qñqz ad testina: s. ad qđ mēbrū plus repat hu. Rñ sit qđ ad testina. et hoc ppter sex res. pñtō est qñ declinatio materiez plus est ad inferiora eo qđ hu. ipm cū sint granes. qz sunt aquei vt terrestres descēdūt sferiº. Et scba. f. cā quōntā ductº. i. vñ qđ. i. per quas mēbra supfluitates expellūt: plus redūdāt ad testina qđ ad stomachū. qñ cū isti ductus sunt vñ mēbratice plus cū testino pñnātur qđ cū stomacho. Tertia qz natura fecit. i. ordinat ea ad expulsiōe. Quarta. qñ melius ē qđ nā trāsmittat ad ignobilia qđ ad nobilia. mō testina sunt minº nobilia qđ stomachº: et rōne partū circūiacētū est colligatº cū arteria ad hōri cum corde et cū epiglōti et pulmone. s. intestina sunt colligata cum splene et epare et alijs que non sunt sic nobilia sicut cor: cui valde stomachº ē vicinº: et per hoc dicit bec qrtā et scba. pñtō. i. formā distēctē. i. ordinate bz et. totum postea ē notum. **C** Deist cum dicit.

**C** Amplius autem scire oportet qđ medicinarū solutionem facientū alie sunt: qñm pprietas est per vomitū educere. alie quarū per ventrem.



**C**ontra Joanes Hefue determinavit de opatōe medicinarum solutivarum in gñali. In pre ista determinat de eaz opatione in specie et dicitur hęc pars in partes duas: naz diversitas medicina rum solutivarum est duplex una est essentialis et alia est earum diversitas accidentalis q̄ est sumpta ex parte tēporū ant. et rex circūstantiā. et idē Hefue duo facit. p̄mo explicat d̄visionē essentialē ipsarum. 2<sup>o</sup> explicat eaz d̄visionē accidentē. 2<sup>o</sup> ibi. versus fines capli. De posse autē medicie vel medicinaz. s̄z erigētā et ē. p̄ma pars h̄z tres. 3. nā diversitas medicinarū solutivarū ē triplex. una medicie solutivę. tertia est d̄visio essentialis medicie solutivę ex parte mēbrorū a quibus eñat. p̄mo. ergo Jo. Hef. ponit unā d̄visionē ip̄s̄ essentialē sumptā ex parte mēbrorū per q̄ eñat. 2<sup>o</sup> ponit aliam d̄visionē sumptā ex parte ip̄s̄ medicie. sc̄io pōit aliā d̄visionē eius essentialē sumptā ex parte mēbrorū a quibus eñat. 2<sup>o</sup> ibi. Et ego dico q̄ medicis. tertia ibi. Inq̄t bebē Hef. de posse et ē. p̄ma in duaa. p̄<sup>o</sup> ponit hęc d̄visionē. 2<sup>o</sup> declarat mēbra d̄visōis. 2<sup>o</sup> ibi Educit autē. Sina p̄me ptis est nō. C. Velde cū dicit.

**E**ducunt autē per vomitū q̄cūq; ex p̄prietate h̄bit: ut os stomachi superius debilitent: deinde morātes i ip̄so attrahūt ad ip̄s ab epate: et intestinis: et alijs membris: et generant in eo agitationē cū subversione. deñi p̄ motū nālis virtutis p̄tinuā ei motus expellēdi p̄ os.

**I**n parte ista declarat mēbra d̄visōis. et p̄mo facit hoc. 2<sup>o</sup> pōit subdivisiōnē horū mēbrorū. 2<sup>o</sup> ibi. in fine lectōis. Adhuc autē medicinarū. p̄ma i duas. q̄ p̄mo facit qd̄ dicit est. 2<sup>o</sup> ponit qd̄dā notabile siue dubitatōez decidit. 2<sup>o</sup> ibi. Et scire te oz. p̄ i duas. p̄mo ostendit q̄tē opatōe medicina q̄ p̄ vomitū eñat. s̄z at q̄tē medicina opatōe q̄ eñat p̄ secessū. s̄z ibi. p̄der vētrē at educunt. Circa p̄mā ptē ē aduertēdū q̄ ex d̄ictis ista apparet q̄ duplex ē cā: q̄ aliq̄ medicina vomitū est vomitū siue p̄ vomitū eñat. una est q̄ d̄bitat os stomachi superi. nō rōnabile est q̄ h̄s. attracti ab aliq̄ medicina pervenit ad locū magis debile. talis at est os stomachi superi. h̄sōtib̄ at ibi existit̄ aggranantib̄ os stomachi superi. rōnabile est q̄ nā illos conat̄ expellere per superi. siue et illi hu. ibi pervenit nō per virtutē attractivā ip̄s̄ medicie. s̄z magis q̄ alia mēbra sc̄trata et irritata ab ipsa medicina cogunt̄ ad expulsiōnē materie nocivę in eis p̄tente ad locū magis debile q̄ est os stomachi superi. Secū cā. q̄re aliq̄ medicina ē vomitū ē. eo q̄ morat̄ circa os stomachi superi. nō medicina magis attrahit ad locū vbi ē: vel i quo ē q̄ ad locū alii i quo nō ē. et idē medicina vomitū. q̄ magis morat̄ i ore stomachi q̄ i fundo. idē magis attrahit ad os stomachi q̄ ad fundū. C. Velde cū dicit.

**P**er vētrē autē educūt medicie q̄cūq; i stomacho manentes attrahūt ab epate et a mēbris humore quē attrahere est eis p̄p̄riū ad iestina p̄pter cās utilitat̄: quas mō diximus. Faciūtq; invētre p̄turbatōez: deinde iuxta modū erigētie virtutis nālis p̄tinuatur ei motus expellēdi ad exteriora per anū. et hoc mō vomitū ē vomitū: et vētris solutū ē solutū.

**I**n parte ista m̄. ostendit q̄tē medicina solutiva eñat per secessū. et dicit sic. Faciūtq; invētre. I. In iestis ad exteriora per anū. q̄ eñat tunc per locū magis p̄p̄inquū. magis ē deputatū a nā ad expulsiōnē. itēz et vie et duct̄ per quos materia ista puenit ad stomachū et iestina vel a q̄ eñat p̄tinuatur magis euz iestis q̄ cū stomacho. Iuxta qd̄ notādū q̄ m̄esue i istis v̄bis tāgit tria q̄ requirunt̄ a. i hoc vt medicina solutiva eñet p̄ secessū. vñ est sup̄tr̄ ex parte loci in quo ipsa manet: cū dicit. Quecūq; in stomacho manēt. nā siue medicina solutiva soluat̄ vētrē per virtutē attractivā q̄ in ea est. siue per violentiā quā iherat siue p̄ virtutē qd̄ ē m̄elius dicit̄: semp̄ vel v̄plimū oz q̄ maneat i stomacho et i hoc cōvenit cū medicina vomitū. q̄si tā vomitū q̄ solutū medi. morat̄ i stomacho. q̄ n̄ medicina vomitū morat̄ i stomacho est satis notū cūq; p̄t̄ aut̄ declarat̄ de medicina secessiva. q̄ in quo loco magis suā opatōem p̄ficat̄ in eo morat̄. s̄z dū est i stomacho magis suā opatōem p̄ficat̄. q̄ tē. Ad hoc de se p̄z. m̄oz et est nota. q̄ hęc est opatō regularis q̄ magis p̄p̄let̄ dū ē in loco que. n̄t̄. s̄z cū ipsa est i stomacho. magis a lōginquo attrahit: nō aut̄ illud fit dū est i iestis. vñ si ipsa eñt̄ i iestis cū iestis sint depurata ad expulsiōes possent̄ ex aliquo incitatē v̄l stimulatē iestis illā talem medicina cito expellere. tūc at̄ q̄ est expulsa nō facit amplius suam opatōem. Et i medicina solutiva et vomitū ma-

neant in Roma. tñ in alia et alia parte stomachi. vñ medicina vomitū manet magis in superiori parte stomachi solutiva at̄ magis manet in fundo ei. s̄z q̄ explicat m̄esue. in opatōe medicie solutivę est locus per quē materia eñat euz dicit. q̄ attrahit ad iestina. nā q̄uis ista medi. solutiva maneat in stomacho. nō est necesse q̄ attrahat ad stomachum. tunc. n. ois medi. solutivę est vomitū: et n̄q; solueret vētrē: imo oēs attraheret ad stomachū h̄sōres q̄ educeret̄ postea per vomitū: s̄z attrahit solū tales hu. ad locū deputatū magis natura ad expulsiōnē. talis aut̄ ē i testis. Et per hoc possit̄ h̄ri argu. ad p̄bādū q̄ medicis. solutivę eñat per virtutē attractivā q̄ ē i ea. p̄bat̄. nā posuit statim q̄ ip̄s manet i stomacho. si ergo eñat manēs i stomacho. per virtutē attractivā eos attrahit ad stomachū eo q̄ attractōe morat̄ alio: ab aliquo ad se vt̄. p̄t̄. 9. p̄bicoz. possz solutū hęc rō. h̄ mō. nā medi. solutivę attrahit p̄ virtutē attractivā: s̄z nō est necesse q̄ attrahat ad locū i quo ē: s̄z sufficit q̄ attrahat ad locū deputatū a natura ad expulsiōnē q̄ loc⁹ ē iestina. Si dicit̄ q̄ attractio ē morat̄ alio: ab alio ad se. di co q̄ et̄ mod⁹ alio attractōis quē et̄ recitat̄. s̄z. ibi. q̄ ḡdē ē ab alio ad alio. q̄ ad locū deputatū: vñ et̄ si medicina posita sup̄ volā man⁹ aut sup̄ vētrē vel illa eñet per fluxū vētris nō ē necesse q̄ ibi sit attractio hu. ab alio ad se: s̄z sufficit q̄ sit attractio h̄sōris ab alio q̄ ab aliq̄bus mēbris deñis. siue a toto ad aliud. q̄ ad locū alio deputatū a natura ad expulsiōnē talis aut̄ loc⁹ sunt iestina. tertiū qd̄ explicat̄ in his v̄bis per qd̄ medicina solutiva eñet i hoc per secessū. et̄ q̄ inuit nobis mēbra a quibus eñat siue attrahit cū dicit. Ab epate et alijs mēbris. C. Velde cū dicit.

**E**t scire te opz q̄ ventris solutiva aliqñ efficit vomitū: et aliquando econtra.

**I**n ista parte pōit qd̄dā notabile siue qd̄dā dubitatōez decidit. posuerat. n. stat̄ modū s̄z quē medi. vomitū. opat̄. q̄re eñt̄ dubitatio apud aliquē v̄trū ex aliq̄ medicina solutiva possit̄ fieri vomitū et̄ q̄. n̄det q̄ sic. et̄ p̄mo hoc p̄ponit. s̄z ei cās assignat. 2<sup>o</sup> ibi. Cā aut̄ p̄mā p̄s patz. C. Velde cū dicit.

**C**ausa autē p̄mi: q̄nq; est p̄pter dispōnem medicie q̄nq; est p̄pter dispōnē q̄ est in suscipiēte q̄nq; p̄p̄ d̄ispōnem p̄ingentem super v̄trūq;.

**I**n parte ista qd̄ dixerat declarat. et̄ p̄mo declarat q̄tē medicina solutiva pōt fieri vomitū. 2<sup>o</sup> declarat q̄tē vomitū pōt fieri solutiva. 2<sup>o</sup> ibi. Et vomitū q̄nq; luenim⁹. p̄<sup>o</sup> pars h̄z duas p̄tes. p̄<sup>o</sup>. n. ponit tres cās h̄ d̄icti. 2<sup>o</sup> illas cās d̄clarat in s̄p̄ali. s̄z ibi. H̄ozuz aut̄. Dicit sic de p̄. Cā p̄mi. s̄z q̄ medicina secessiva sit vomitū. Est q̄nq; p̄p̄ dispōnē medicie q̄nq; p̄p̄ dispōnē. q̄ est in suscipiēte: q̄nq; p̄p̄ dispōnē p̄tingentē sup̄ v̄trūq;. nā sic ad q̄s actionē dū debito mō fit requirunt̄ tria. s̄. fortitudo agētis. d̄positio patiētis: et̄ sufficiētia tēporis: ita et̄ aliqua actio p̄t̄ p̄cedit vt̄ nō currat̄ s̄m̄ s̄m̄ ordinē. p̄pter hęc tria aut̄ p̄p̄ d̄bitatē agētis vel p̄p̄ et̄ dispōnē patiētis. vel rōne tēporis p̄puratō simul cū sp̄e alias res sibi āneras q̄ et̄ tēpore m̄surat̄. et̄ idē p̄pter hęc tria q̄ pōit̄ Hefue i ista ista medicina solutiva poterit̄ p̄cedit̄ i sui actōe. vt̄. s̄. fiat vomitū vel rōne agētis. q̄ medicie. vel rōne cor poris cā suscipiētis: vel rōne v̄trūsq; simul vt̄ et̄ alia que tēpore m̄surant̄. C. Velde cum dicit.

**D**orum autē p̄mū est si medicina est earū q̄ sup̄nant stomacho aut earum q̄ nimis abhorrent: aut qz est earum que agitationem et perturbationez faciunt nimiam stomacho.

**I**n pre ista declarat illas tres cās q̄re. s̄. medicina solutiva possit̄ fieri vomitū: et̄ p̄mo declarat illā cās q̄ se tenebat ex parte medicie. 2<sup>o</sup> d̄clarat cām q̄ se tenebat ex parte corporis suscipiētis. 3<sup>o</sup> excludit illā q̄ se tenebat ex parte v̄trūsq;. siue ex parte rex circūstantiā q̄ accidit̄ corpori et̄ medicie. 2<sup>o</sup> ibi. Secū aut̄. 2<sup>o</sup> ibi. Tertiū v̄o. dicit sic d̄ p̄ma p̄te. H̄ozuz at̄ p̄mū. s̄z se tenet ex parte medicie q̄ ex solutiva fiat vomitū ē si medicina est earū q̄ sup̄pernatat̄ stomacho. sic ē agaricus: vñ sic sup̄natat̄ stomacho. debilitat os stomachi. q̄re cito et̄ facili recipit̄ hu. attractos a medicina. et̄ attrahit hu. ibi cū sup̄natat̄ stomacho. vñ expellitur postea per vomitū. et̄ earū que nimis abhorretur. qz abhorreat̄: et̄ cā nausea nausea v̄o ē cā vomit⁹. Aut earū que agitationē et̄ turbationem faciūt̄ nim̄ p̄pter fortitudinem virtutis earū. sic est scamōca. vñ q̄nq; si luenit̄ multos malos hu. i corpore eos sim̄: ul expellit per vomitū et̄ fluxū vētris. et̄ p̄cipue dū ad hoc essent̄ d̄sp̄ositi. vñ de si eos non possit̄ expellere per inferius expellet̄ eos per vomitū. et̄ fit tunc medicina illa solutiva vomitū. C. Velde cum dicit.

z

## Canones

**C**Secundum autem est exhibitio pharmacie super stomachum debile: aut exhibitio eius ei quod siccitatem fecit adherentius intestinis patitur. aut hinc canalium et ductuum expulsiōnis coartationes. Et quicquid est causa huiusmodi: ventositatis subleuatis corpus medicine.

**C**In parte ista declarat secundum causam. quare medicina solutiva sit vomitua: quod se tenet magis ex parte corporis suscipiens. et dicit sic. Secundum autem. i. secundum causam quare medicina solutiva sit vomitua supple est exhibitio formae super stomachum debile et precipue quod ad os eius siue illa sit causa debilitas: ex natura siue ex egritudine. nam tunc medicina inclinat naturam ut expellat humorem ad locum debiliores quod est os stomachi superius. aut et medicina solutiva attrahit humorem ad locum debiliores. vnde postea sit vomitua. Aut exhibitio eius ei quod patitur siccitatem fecit intestinis adherentibus. nam quod sit oppilatio in intestino colon. aut in intestino recto. vel intestino monoculo a fecibus duris et exsiccatis in eis: tunc non potest natura expellere humorem. attractos a medicina per intestina per eorum oppilationes. quare humorem regurgitat ad superiora et facit vomitum. et id debetis hinc documentum circa hoc. nam quod si alii cui exhibetur medicina solutiva credentes quod oppilatio sit in intestinis per feces duras: tunc debet eas feces mollificare. et eas extra corpus educere: ut. si medicina solutiva recte et quomodo operatur suam operationem per fluxum ventris. Aut hinc coartationes canalium expulsiōnis. si per aliquos humores grossos et viscosos ibi existentes et oppilationes inducentes: Et dicitur. si illi materie sic contingit colica aut aliaca. nam ut educantur illi humores grossi et viscosi coartati in visceribus intestinum facit non clistere. et non educimur tunc: quod medicus adhibet tunc medicina solutiva per superius quod si sit debilis nihil de talibus humorem attrahit ab intestinis quod in eis sunt coartati. si autem fortis multos humorem attrahit a locis alijs: quod per inferius non potest efferri: cum vis ille sit oppilatus: quod regurgitat tunc ad stomachum. et est tunc error posterior: peior: poro. Et quicquid est causa hinc perma ventositatis subleuatis. i. sursum eleuatis. Corpus medicine. nam cum in colica datur medicina solutiva pergit quicquid quod per ventositatem. quod precipue quicquid ipsi colicet vel per ma quod humorem attrahit a medicina subleuans sursum: quare efferant tunc per vomitum. **C** Deinde cum dicit.

**C**Tertium vero est commotio corporea. aut alia super pharmacia. et fetor et aspectus rei abominabilis. et silia.

**C**In parte ista ponit tertiam causam quare medicina solutiva sit vomitua quod se tenet magis ex parte virtusque. scilicet corporis suscipiens et medicine: quod causa non est nisi error: i. appropinquatio de re. non naturalis ut tunc mensurat. et id debet tertia causa reduci ad ipsas. Tertium vero. i. tertia causa quod se tenet ex parte virtusque. scilicet corporis suscipiens. et medicine: ut. si de solutiva fiat vomitua. Et morio corporea. scilicet indebita. vnde datur quod aliquis assumens medicina solutiva non habet stomachum debilem nec oppilationes in intestinis: nec et medicina sit nauseatua. tunc prope naturalis eius morio. quod. si. iter capite inclinato: moueat et de latere i. latere: potest fieri hec medicina vomitua. Aut alalis. scilicet supina vigilis et fetor et aspectus rei abominabilis. et silia. vnde si talis videat aliquis res fetidas ut feces ponantur: ex eis scurret abominationem. et per quicquid nauseam et vomitum incurret. **C** Deinde cum dicit.

**C**Et vomitua quicquid iuuenimur ventris solutiva: adhuc pro illa eadem tria diuerso tamen modo se habentia.

**C**In parte ista melius ponit causas pro quibus medicina vomitua sit ventris solutiva. et primo hoc facit in generali. et in speciali. et ibi. primum est. dicit sic de prima parte. Et vomitua iuuenimur ventris solutua adhuc per illa tria eadem diuerso. i. primo modo se habentia. quod. si. ex parte medicine. scilicet ipsa delectabilis est aut ex parte suscipiens stomachi dicitur est in virtute fortis retentive. aut ex parte virtusque. **C** Deinde cum dicit.

**C**Primum est si medicina ipsa si se sit velocis descensio nis: aut sit cum admixtione rei delectatōis faciens.

**C**In speciali has causas declarat. et primo declarat causam. quare medicina vomitua sit solutua et illa causa se tenet magis ex parte medicine. et de clarat causas: quod se tenet magis ex parte corporis suscipiens. et tunc causas hinc quod se tenet ex parte virtusque. Quarto subiungit causas. quare specialiter debet. et ibi. Secundum est. tertia ibi. Tertium quoque. et ibi. Et natura regulans. Dicit sic de prima parte. Primum est si medicina ipsa sit velocis descensio nis. vnde quod datur lapis lazuli cum vomitum i. se. quarta sui grauitate descendit et soluit ventrem. Aut sit cum admixtione rei delectatōis faciens. vnde si datur alii cum vomitum polipodium: aut rasanus: vel scamonea. et cum eis misceremur species odoriferas. sic cinamomum. zinziber. et gariofilos. et hinc redderet delectatōem i. medicina: tunc illa medicina retinetur et soluet ventrem. **C** Deinde cum dicit.

**C**Secundum vero est. quod si medicina fuerit ei exhibitua quod stomachum habet forte. aut quod suscipit eam super famez vehementem: quando stomachus est auarus. aut quod lenitatem nature habet.

**C**Adodo ponit aliam causam dicitur: et si medicina fuerit exhibitua ei quod stomachum habet forte. nam tunc stomachus eius fortis quod recipit retinet: et non expellit per partem eadem per quam attraxit illud. Imo per alias: aut quod suscipit eas super famez: nam tunc stomachus eius sanellus reddit auarus super quod recipit. vnde corrugat et stringit super id: et non expellit id per eundem locum per quem attraxit id. Aut quod lenitate hinc nam se sit parati ad colicaz passiones. tunc. non debet magis transponi humorem ad loca magis debilia. hec autem sunt intestina paratis ad colicaz passiones. **C** Tertiaz causas potest cum dicit.

**C**Tertium quoque est distractio intentionis ad alia propter res delectates exteriores.

**C**Unde quod datur alicui forte vomitum si ipse statim non sit sollicitus ad vomendum. Imo occurrit ei res delectates siue delectabiles circa quas ponit suam intentionem. tunc id pharmacibus retinet: vnde si postea natura aperit pilam cito expellit per inferius. Et sit ventris solutio.

**C**Deinde cum dicit. **C**Et quod natura omnia regulas facere discreuit sapientius de re vomitua solutiuam: propter illa que diximus modo.

**C**In parte ista subiungit quodammodo causam. quare. si. medicina vomitua sit solutua. vel potest dicit quod ipse decidit quodammodo dubitationes circa dicta. et forte melius. dicitur. nam quod quicquid medicina solutua sit vomitua. et quicquid euerfo. non queret aliquis quod magis aduenit. an quod medicina vomitua fiat solutua. an euerfo. raderet quod frequenter me dicit. vomitua sit solutua quod euerfo eo quod melius est natura transmittere magis per inferius quod per superius. et magis hoc fit a natura prope causas supra connumeratas. et notum est quod dicitur. **C** Deinde cum dicit.

**C**Adhuc autem medicina vomitua faciens: quodammodo facit illud lenit et sunt proprie quicquid propter hoc quod magna vis non efferat facit vomitum: quodammodo faciunt eum.

**C**Postquam dicitur. vna diuisio posuit medi. solu. sumpta ex parte mebris: per que transit. de. larant et mebra diuisio nis. In parte ista subdiuidit mebra diuisio nis. et dicit hec pars i. partes duas. nam primo permittit vna diuisio nis vel subdiuisio nis medi. euacuantius per vomitum: et i. secunda parte ponit aliam subdiuisio nes medicina euacuantius per feces. et ibi. Inge. Deben. dicitur. medic. naz. et. p. i. a. i. duas. primo potest istas subdiuisio nes. et declarat membra ipsius i. ipis medi. specialiter. et ibi. Lenit. at. De p. i. a. pte die sic. Ita dicit quod medicina solutua: quodammodo se charitue per vomitum: et quodammodo per fluxum ventris. Adhuc autem medicina et. i. sup. et quodammodo facit vomitum mediocri ut ipse declarat. **C** Deinde cum dicit.

**C**Lenit autem vomitum facientia sunt semina aneti. et attritio: et semen nigelle: et semen rape: et semen radices: et rasanus et sal: et flos myrice: et semen cepe: et assarum et similia.

**C**In parte ista declarat membra diuisio nis: et primo declarat quod sunt mediche quod lenit vomitum faciunt. et ostendit quod sint mediche facientes vomitum mediocri. et ostendit quod sint mediche facientes vomitum la boriose. et ibi. Admediocri autem. et ibi. Laboriose autem: semina radices. radices quod absolute. pferunt intelliguntur radices que a vulgaribus absolute vocantur radices quod cedunt. prope i. tpe quod dra. gestine quod sunt grosse et albe et fortes i. sapore: et assilant rasanus. i. radices non sint ita acute i. sapore. sic rasanus. iste autem radices sunt vomitue lenit eo quod de se non digerunt: vnde remanent i. sto. et ipse debet tunc et semina earum. Et sal. et precipue quod accipit in multa quantitate. Et flos myrice. i. flos tamarisci. Et assara vel assar. nam ipsa valde appropinquat ad medicina fortis vomitua. et prope hoc ipse forte posuit i. sine istis partibus. **C** Deinde cum dicit.

**C**Mediocri autem vomitum facientia sunt: nux vomica et cartamus et baurach: et sal gemma: et sal indum et been magnum et similia.

**C**In parte ista ostendit quod se me. mediocri vomitum facientes. et dicit sic nux vomica. i. nux vel auelana i. da. dicitur et vomica a sui operatōe. quod vomitum puocat. Cartamus. i. crocus ortulanus. Baurach dicitur prope ad magnitudinem loco tamen hinc vitimur sale non: et ipse aduritur. Been. magnus est. quodammodo granis ciceris aut auellane mite vnde

emofitatis nascit in austria. C Deinde est dicit. Laboriose aut vomitu facientia sunt elleborus albus: et codisi: et mezereon et been min: et catapucia: et cherua: et taspia: et harmel et cucumer asininus et silia.

Quot modis fiat operatio solutivi. C In pre ista dicitur. ostendit qd sunt medi. facientes dicit laboriose. et dicit bz radice silis ello albo. tñ no e pfecte ellebor? alb? .13 et affi. mlet in folijs et radice: tñ qd dicit bz subtiliores ramos qz elius al. b? . et qd dicit no e min? forte i virtute qz elius alb? . et id possum? vti qd dicit p ello albo: vñ ex eo fit sternutatoriu. Been min? . et affini lat ciceri paruo: et nascit i austria pua. Kerua. i. mirasole. barmel . i. cicuta. C Deinde cum dicit.

C Inq. Debe. Med. Medicinay educētis p vētrē opatio qtuor modis fit: cuz pprietate inata eis. Aut n. educit dissolnēdo sua pprietate. sic scamonea et turbit. Aut pprimēdo sua pprietate: et exprimēdo sic mirabolant: aut lenificādo pprietate sua sic cassia fistula et tereniabin: aut lubricum faciendo pprietate sua. si cut mucillago psilij.

C In pre ista pōit subdistingonē medicay educētis p vētrē. et p? mō fac hoc. z? iter qd dicit medi. solutivas ill qtuor modis pōit dist ferētā. z? ibi. Et ego dico. terentabi. i. māna. et sic apper ex hac ista qd medicie vētris educitue sūt qtuor: modoz. qdā. n. se q? cua cuā dōssolnēdo: et attrahēdo sic qrbite: et sca. qdā. et sūt q? eiant cō pmedo: et er b? apper q? vna medi. solu. p? opati duob? modis. f. attrahēdo et pprimēdo sic faciūt mirabo. tñ dicunt dnosari ab illo mō q? e magis dñans i eis q? qdē mod? e p? pssionē: et expssionē qdā vō sūt medi. sol. q? eiant lubrici faciēdo q? qdē magis opant qdā vō sūt medi. sol. q? circa coz. cēty. siue p? dñ. C Deīn cū dicit.

C Et ego dico qd medicis: qd de pprietate sua educit dissolnendo sigillata est scdm plurimum virtus attractionis et eradicationis.

C In pre ista dicit. pparat penes dñas medicas eiantes attra hēdo ex vna parte ad alias q? eiant leniēdo: lubrici faciēdo et cō pprimēdo. et pmo fac hoc. z? dūbitatō rñ det. z? ibi. Attrahit. n. matias. qd dicit p? parte north ē. C Deīn cū dicit.

C Attrahit eni a superioribus mās et eradica ab inferioribus: reliqs at nō sic. Debilit eni hmoi vñ est eis ista: nec agūt hoc apparēter nisi parsi imo poti? mās qb? obuiat: educit et mēbrū pls remotū: ad qd vñ earū pōt ptingere est epar et caput et vix aliē ad caput: nisi qd forsitān matias ad ipm salientes educunt. et sic sūt cā iuuamenti per accidens.

C Facit qd dicit est. asuperioribus. i. a lōginquo. et ab inferioribus eradica et c. C Deīn cum dicit.

C Ande scire dñes qd medicinay solutōez faciētis: qdā sūt cā iuuamēti p se: qdā vō p accis. Dicim? aut p se qdā qz ex pprietate et pplone iuuamēti cā sūt. sic vbi gñā: tamarindoz pplexio et pprietas vificat op? pōni colere et turbit flegmati. Et dicim? p accis qdā qz ad hoc discrepāt. Qñqz eni ppe fit aliquid ab ali quo: qd est sic nō debere vificari vt faciat illud. sicut vbi gñā. scamonea ifrigidat coz: cū sit calida et facit illud: nō q? cala. s? qz hñozē calin educit. ad c? . n. eē ē fieri hoc et ad eius abesse est fieri trium.

C In parte ista dicitur. pōit qdā notabile siue dubitationi rñ det. posuerat. n. stat q? erāt qdā medi. q? erāt cā iuuamēti i capite per accis. et quodā mō per se. mō diceret aliqs q? sūt medi. q? eiant per se: et que per accidens: aut inducunt iuuamentum per se aut per accidens. r? respondet et dicit q? ex medi. solutis quedā sunt cā iuuamēti per se sic iste: q? p? pplone: et ppetatē faciūt iuuamēti: si cut tamaridit dñ eiant colera: iducit iuuamēti per se. qz p? pplone et pprietate operat b? . p? pplone. qz si fri. et bu. et colla cala et sicca. et pprietate b? . operat educēdo colera q? coz: p? calefaciebat et eric cabat: et turbit eūando. flla iuuat p se p? pplone sua. qz sūt cali et sic cā flla frñ et bu. et pprietate. qz educit id qd faciebat i corpore nō cū. qd ifrābat et bñctabat coz. sūt et sic qdā me. q? sūt cā iuu. per

accis. qz nō iuuat sūt p? pplone: s? sua p? ppetate: sic sca. qñ eiat colas et lffrat coz: nō. n. b? fac per se. qz nō ex p? pplone. qz poti? caleface ret cū ipa sit cala et sicca. et colā et. s? p? accis. qz educē hu. colicā. s? vñ loc? q? p? p? sca. lffrat. qz dūc hu. calz. rñt. c? . n. eē ē fieri. b? ad c? abeē ē fieri trū: s? planū ē q? ad pñtiā colē i corpore seq? calitas. q? ad c? abfētiay seq? ffitas: s? planū ē q? ipa a corpore au fert per sca. quare sca. eūando coleram inffrat corpus. per acci dens. C Deinde cum dicit.

C Et dico qd posse mediciaz i mās ē: qm educit elis gētes quē ex hñozib? est eis p? p? educere.

C In parte ista ponit aliā dñionē opatōis medicinay solutivay sūptā rōne hñoz quos eiant. et pmo i gñali ponit hāc dñionē. fo in spāli declarat eā. fa ibi. Distingūdd est at i posse medica rñ. pma in duas. p? ponit modū fm quē dñstignūē opatōis me dicle solutivē rōne hu. quē eiat. z? circa hoc narrat op? pones alto rñ: et eas lprobat. tertio iterato de hoc ponit suā op? pones. fa ibi. Et dñt qdā. tertia ibi. Dicimus aut. C Deīde cū dicit.

C Et dñt qdā. qz quē augmentatū ex hñozib? inveni unt educit. Deīn aliū q? est post ipm in multitudine. et errauerūt volētes p hoc medicias nō educere cū cle ctioe. et si vey eēt hoc: vtiqz scdm plimū: oēs flegma de ppa educerēt itentōez: cū sit ei? exercētia i corpe sup vtrāqz colerā. S? hoc est illud qd nō credit: imo dico qd nō hñozis: s? h? eductiva est. Qñz. n. exp? ellit subtile q? p? p? et ei expellere: et grossū derelinqt. et qñ qz facit eē. Luiuiz eni earuz actio sibi derelicta: B ex hmoi eligit: et hoc derelinqt. Actio eni ppa regulata est n? trāsgredi exigentiaz rei passibil: et nō oē: s? hoc tm vel illud: respicē nisi opatio sit effrenis. Duius aut sufficientiā scia naturalis determinat.

C In parte ista circa hoc ponit opsonem al? orū et lprobat. p? mo eā ponit. z? cā lprobat. z? ibi. Et sic dicit errauerūt. dicit sic de pma pte. q? qdā dixerūt q? ipa medica nō eiat hñozē ele ctive nec p? hñozē. S? solū eiat p? illū q? magis in corpore ē augmentat: postea illū q? sequit ipz in multitudine: et hoc lprobat dupliē rōne. pma ē si medica p? educeret bu. magis augmentatū in corpore: tñc oīs medica p? educeret flegma qz aliū bu. cū ipz flegma sit i corpe nfo pls vtrifqz coleris: hoc aut ē falsū. z? rō ē si hoc eēt: tñc sequeret q? oīs medica magis eūaret subillē hñoz rē q? grossū: nō ecouerso: qd falsū est: cū. n. isti ponāt q? ipa eēt er neitate vacui: aut plenitudis: o q? nō eēt nisi p? m? hu. i. qz. to nō in qñ: tñc illos citi? eūabit: q? magis abfūddat: p? at hñozita tes subteles magis abfūddare qz grosse. videm? at q? u: edicta qñz pus eiat hñozē grossū qz subillē sic qñqz eiat melacoliā. et tñ dñ nltit flegma liqdū aut colerā: qre hoc fac cā electōis: s? tu dices qre nō fac mētione de sūgule cū ē et? erñtia sit valde sup alios hñozes sine dubio q? tñ ē de op? lone illoz: debuisset fecisse mētio nē de sūgule: cū sit peccatū i sūgule in q? ro i corpe nfo sit et mltū excedēs alios hñozes. tñ hie dicit. qz p? supponit cū eis q? loqē de medi. solutis q? nūqz p? nec p se eiant sūgulinē. C Deīn cū dicit.

C Dicimus at qd medicina oīs hñozes pmo: i quem ei agere est p? p? educē: deide illū q? ē in habilitate post ipm: et sic aliū scōz ordīnē: vltio vō opat illud in san guinē: quez vsqz ad postremū nā recōdit. et retinz sic tbesanz eius: coacta tñ expellit post longā p? bñtōez expulsiōis in qñtū ei pole est. S? quez educē p? o. et p? p? et suo iure regulata educē. alios vero sic degene rās p? supflūū opatōis siue. et p? p? qñ effrenitat sic diximus. et accidit illud p? p? sic si facile irascens icī ter vt furiat. Infiliet nempe tñc: et trāsgrediet rectitu dinez opatiōis vltra modū itentōis siue.

C In pre ista circa hoc dñt ponit opsonē suā siue dclarat oplo nē p quā medica dñ eūare hñoz. et notū est. Iuxta qd nōn? q? ex ista ista possum? hñe solutōez cuiusdā qñōis in q? p? p? vtz aliq? medica solutiva possit eūare aliū hñozē qz p? p? sibi: qz dī ceret aliqs videt q? nō. q? si ipa eūaret alios hñozes a suo p? o: tñc ad oēs illos dñet formā specificā dēteriatā: vel per quā illos eūaret: hoc at ē ipse. Dico ad hoc q? ipa medica solutiva per

## Canones

se et fm se nō est nisi ppriū et deterlatū hu. s. per accia bñ pōt  
ēdare alios a pprio hu. et hoc pōt qñ ipsa est effrenis et irregu-  
laris. est at effrenis aut irregularis ex qtuō. aut rōe male qñtat.  
aut rōe qñtatans: aut rōe corporis et virtutis ei: aut rōe virtutis  
qñ. rōne qñtatans. et hoc dupl: aut rōne qñtatans cōis: aut pprie. rō-  
ne qñtatans. et hoc nō pōt ēdare hu. hñc et illū. nā vt pōt Auer.  
In qnto sui collet. caplo de medicis eñantib⁹ a forma specificā.  
Ipsa medicā solutiua nō pōt absolutā virtute cōi q̄ ē educere hñō  
rē. nā turbat eñ educit flegma educē et cō hoc hu. mō cum hu. ip̄i  
nō sint tñ dispāti. sicut viū et cadaver. Imo ip̄i aliqñ pueniē  
tū et cōitate hñt. pōt medicā solutiua manēre in ea virtute cōita  
cōi cōita pprio hñore alios ēdare. Hoc et pōt esse rōne qñtatans  
pprie ip̄i? medicie et q̄ test sibi per se et accitralr per se. nā agari  
cus ēdare flegma et colerā per se qñq̄ qdē sū dū luenit eos ad iū  
cem mirros. qñq̄ at successiue pōt et medicā per qñtatē accita  
lem diuersos hñores ēdare sic turbat qñ esset rubeū aut nigz ve  
nenosum. Sic enī nō solū flegma ēdare. Imo ēdare quēcūq̄ hñore  
vt et sanguinē ēdare. z. dico q̄ ēdare pōt ples hñores rōne qñ-  
tatans qñ offerē in maiori dōsi q̄ debeat. nā sic medicā ēdare ap-  
propriata huic hñori. ita o3 vt sit bec q̄ta. qz ledueniēt dōsi. et iō  
si sit sup̄ua ēdare cōne cōi et associata. sic apparet i scamdea qñ  
exhibet in sup̄ua qñtate. tñc enī p̄ ēdare colerā: postea flegma  
vsqz ad sanguinē. Itē et hoc p̄tingit tertio rōne virtutis cor-  
poris: nā cū ipsa medicā ēdare vim sferēdo nature. vt Auer. ponit qñ  
to sui collet posuit et melue sup̄. tñc h3 virt⁹ expulsiua sit imita-  
ta ab ipsa vt expellat solū vñū hñore: sibi ppriū: tñ postq̄z erpu-  
lit illū nūc virt⁹ expulsiua corporis illū aliū expellere: q̄ ē noci-  
uus ei et sup̄u? in corpore et illū fugare et p̄cipue qñ nā corpus  
et virtus est fortis. Et ex hoc pōt appere nobis q̄ nō parus fac ad  
ēdare virt⁹ ipsa violēta a medicā. 4. et hoc pōt p̄gere ex  
parte virtutis. nā pōt esse q̄ virtus sit fortis in expellēdo. medi-  
cā ēdare virtute cōi ēdare. vñ cū iter hu. nō sit tāta discōnētia  
sic iter viū et mortuus: poterit ēdare alios hñores a pprio et de-  
terminato hu. ergo et c. Deinde cū dicit.

**C** Distinguentū est at i posse mediciaz in matias B  
mō. Medicia. n. cui ppriū est colerā educē ip̄az edu-  
cit p̄rio: post ip̄az flegma. post ip̄az colerā nigrā: vltimo  
agit i sanguine. et medicā educit i flegmatis: p̄rio agit  
in ip̄az: post i colerā citrinā post i colerā nigrā vltimo  
p̄rio educē ip̄az: post colerā rubeā: deinde flegma: vlti-  
mo vero sanguinem.

**C** Postq̄z mel. posuit. q̄dā dicit hñōne gñalē me. solu. sumprā rō-  
ne hu. quos ēdare. In parte ista illā dīuisionē declarat in sp̄at: z  
p̄rio ponit ordinē medi. solu. q̄tū ad ordinē hu. quos ēdare. In  
scōa parte specificat medicas solutiuas q̄ sunt ēdare virtute  
rum hu. sicut eoz mundificatiue. z. ibi. Et sunt ex medi. p̄ma i  
duas. p̄mo facit q̄ dicitū ē. z. remouet q̄dā dubitationē. z. ibi.  
Flegmā mirādū. Circa p̄mā p̄tē ē aduertēdū q̄ cā q̄re me. q̄ ēdare  
sta p̄mo id ēdare. postea vō ēdare colerā: postea miaz. vltio san. est  
duplex. vñ vt supra dicebat pp̄ duas cās p̄ncipalr me. post edo-  
nem pp̄riū hu. ēdare alius hu. vna est pp̄ virtutē cōiatuā cōez q̄ i  
ipsa remanet post operationē virtutis pp̄rie. et hāc virtutē et opera-  
tionē cōez h3 rōne calitatis vel vacuitatis mō oē qd attrahit rō-  
ne calidi vel vacui attrahit citius qd subtile est q̄ grossū. et iō co-  
lera cum sit subtilior q̄ ipsa. s. mīa post cōnē flegmatis ēdare  
colerā: postea mīa. s. cā pōt ēdare. nā vt apparuit sup̄. vna cā p̄t ēdare  
q̄re vna medicā ēdare vñū hñore post alius erat. qz medi. sferē-  
bat vīz nature. et iō qñ me. ēdare pp̄riū hu. post illū d3 magis  
ēdare illum q̄ magis molestat nāz q̄ et magis abundat in corpe.  
et iō si reubarbaz ēdare colerā in aliquo post ipsam d3 ēdare sta  
postea melancoliā: eo q̄ magis sta molestat: p̄s et de eo est i cor-  
pore q̄ de melancoliā. vltio vō educit sanguinē: eo q̄ cū sit the-  
saurus nature nō ē molestat naturā. et si sit de eo i corpore plus  
q̄ de alijs hu. **C** Aduertēdū ē q̄ id qd dicitū ē h3 vey qñ sol.  
iste hu. q̄ d3 p̄ncipalr ēdare a medicā peccat in qñtū aut in q̄to  
vel vtroqz. Alij humo. sunt fm naturā. nā si aliq̄ medicā ēdare  
colerā et illa peccat in qñtū in corpore. flegma aut nō peccat. s. ma-  
gis peccat mīa magis in qñtū. Sic p̄tingit q̄ medicā q̄ ēdare col-  
lerā post colerā ēdare mīaz. et nō sta. et supposito q̄ sta pecca-  
ret in q̄to et nō i qñtū: vt mīa. et iō et si aliq̄ medicā def p̄ncipalr  
pp̄ vnum humo. ēdandūz et iste hñor: in corpore nō peccat: tunc  
ipsa ēdare p̄us humo. alius peccantē q̄ illum que d3 p̄ncipalr

ēdare. et si et medicus faciat istud et errore. et ex hoc appet q̄ hic  
ordo d3 intelligi in corpore in quo solū ille hu. q̄ d3 p̄ncipalr ēdare  
ri a medicā peccat i qñtū. alij aut hu. nō peccat in qñtū. et ex hoc ap-  
paret q̄re vltimo et rari⁹ educit sanguinē: eo q̄ raro ē q̄ san. pec-  
cet in qñtū. sic alij hu. et nā ip̄m recōdit p̄o thesauro. S3 tu dices  
q̄re et nō coaprauit hunc ordinē ad medicā cōiatuā mīe p̄nci-  
palr. Deo q̄ facta dat intelligi ex dictis ab eo. nā si aliq̄ medicā  
ēdare p̄ncipalr mīaz. post ip̄am ēdare colerā postea fla. vltimo ne-  
cessitate natura ēdare sanguinem. **C** Deinde cum dicit.

**C** Flegmā mirādū. nulli. n. mediciaz ppriū est de p̄ria  
itentiōe esse sanguis eductiua. Custodit enī eñ nā vñ  
q̄ in postremū. nec deserit nisi coacta.

**C** In parte ista mesue mouet dubitationē et soluit. et p̄mo facit  
hoc. scōo circa remotionē h3 dubitationis ponit q̄dā obiectōes:  
et cā soluit. z. ibi. Et si arguas. circa p̄mā partē est aduertēdum  
q̄ mesue in suis verbis ponit duo i gñe. vñū est q̄ nō est repire  
aliquā medicā regularit. et de pp̄ria itentiōe sanguis eductiua:  
et cā est q̄ nā eam recōdit vsqz ad vltimū. Scōz qd ponit mes.  
in his vñbis est q̄ i3 nō sit aliq̄ medicā q̄ de pp̄ria itentiōe ēdare san-  
guinē: tñ virt⁹ sicut natura coacta ab effrenitate farmaci vltimo  
illuz expellit. rō p̄mi pōt esse duplex. p̄ma est. qñ si natura nūqz  
intendit p̄ncipalr et regularit sanguinē a corpore expellere. s. h3  
ad vltimū retinere fm q̄ est ei posse: tunc nō reperit me. q̄ p̄nci-  
palr illū euacuet: s. ita ē. q̄re et c. maior ē nō. qz medicā regularit  
operā solū illū hu. expellit que natura itēdit ēdare. mīno: est  
nō. eo q̄ sanguis ē thesaur⁹ nature que nūqz itēdit expellere. z.  
rō ē qñ si medicā solutiua nō h3 a pp̄rietate ip̄z sanguinē attra-  
here. tñc nō est reperire medicā q̄ regularit et p̄ se sanguinem  
ēdare: s. ita ē. q̄re et c. maior ē nō. eo q̄ iste medicē ēdare hu. et eos  
attrahit p̄ pp̄rietatē mīoz apparet ex eo q̄ natura p̄ncipalr at-  
trahit sanguinē eo q̄ mēbra ex eo p̄cipue nutriūtur. et si attrahit  
alios hñ. hoc fac vt cū sanguine sūt p̄mixti. qñ nō attrahunt nī  
si p̄mixti cum san. aut et pp̄ diuersitatē mēbroz: i actu nutritiōis  
ip̄oz. vñ qdā magis idigēt sanguine melancolico vt oīa q̄dam  
sanguine colerico vt pulmo. et sic d alijs. mō scitis q̄ attractio nāe  
q̄ attrahit sanguinē ē opposita nature ip̄i? medicē solutiue. eo  
q̄ medicā attrahit p̄ virtutē venenosāz q̄ ea. vt ar venenosa  
ē p̄ria nature corporis. q̄re p̄cludit q̄ nō reperit medicā p̄ncipa-  
lter sanguinis ēdare. tamen iste rationes nō sunt demonstratiue:  
nō. n. concludunt q̄ nullo mō possit reperiri medicā sanguinis  
ēdare: imo bene reperit. s. tñ medicus nō debet cā alicui oñē  
dere: nec demfere: cū illa medicā sit valde effrenis. p̄hic et me-  
dic⁹ nō pōt sic subuenire nocumētis ei. vñ Sal. pōt in libro d  
simplicib⁹ farmacijs q̄ tal medicā sanguinis eductiua nō reperit  
et si reperit: medic⁹ eavū nō d3. nō. n. ēdare sanguinē nisi pp̄ pessima  
accitua q̄ ducit et nocumētā. s. eoz iādo venas et sup̄stue aperit  
do. s. oñia venaz: et quādo valde sup̄stuit i ēdare vt ip̄e sta-  
tim ponet: et iā magis tute et cōmode possum⁹ sanguinē ēdare: q̄  
cū medicā possum⁹. n. ēdare p̄ stomiā et cū vctōsis. nō aut sic  
alij hñores eo q̄ alij humo. ēdant magis cū electōe. nō aut ex ne-  
cessitate vacui vel p̄secutiōe vñ? ad alter: sic p̄tingit qñ ex sicō-  
tōia sanguis euacuat. ēdare. n. magis ex neccitate vacui vel ex qdā  
p̄stia q̄ euacuet electōe. **C** Deinde cum dicit.

**C** Et si arguas de sanguine in quē cecidit corruptio:  
et putrefactio dicendū iā defuisse esse sanguines. In  
quit enī Salie. De sanguine cui accidit: vt putrefiat:  
scire debes. qm̄ eius subtile trāsit in colerā citrinā  
et grossum eius in melancoliā. hos autez educi posse  
per medicinam nulli dubium est.

**C** In ista pte aucto: sec⁹ dicta remouet quādam obiectōes: et p̄-  
facit hoc. z. qdā qd dicit declarat. z. ibi. Educunt aut. Obie-  
ctio quā reouet et tal. statū dixerat q̄ nō reperit aliq̄ medicā eu-  
acuatiua sanguinis de pp̄ria itentiōe. mō diceret alio nō ē vey:  
eo q̄ sanguis putrescenti luenit medicā cū euacuās. It̄ n̄der et  
dicit q̄ iste sanguis recessit a natura sanguinis: nā die ip̄e aucto/  
ritate Sal. q̄ sanguis putrescens subtile ei⁹ quertit in colerāz et  
grossū ei⁹ quertit in melancoliā: et iō q̄ rōne luenit medicā cōiatu-  
ua ip̄i? colere et mīe: ita et medicā eadē cōiatua ē sanguis putre-  
scētis cui⁹ subtile est quertit i colerā et grossū i melancoliā: vñ te-  
net naturā hñoz in quos trāsinutaf: et ex hoc appet q̄ nō solūz  
Auer. Imo et Apc̄sue et alij auctores posuerit q̄ de itēdoe fuit  
Sal. q̄ sanguis putrescēs nō ē sanguis. de hoc tñ ē dubiū. et hoc  
dicit p̄fecte i z. de febrib⁹ tñ sciedū ad p̄m q̄ sanguis putrescēs

est in fieri aut in facto. si in facto est in finis putredinis  
 si in fieri. tunc ad huc servat naturam sanguinis. et non est puerum  
 in colera; nec in melanchollis. si est in pueri ad illos. si aut san-  
 gula iste sit in finis putredinis. tunc non servat naturam sanguinis  
 imo eius subite ita est colera. et eius grossus in melacolla est puer  
 sum. si tu dices si sanguis est in putrefieri reperit ne medicina ipsius  
 est: dico quod non. nam quod talis medicina non reperit. hoc non est ex par-  
 te virtutis eo quod virtus et natura regitua totum gauderet bene in eius  
 expulsione: sed hoc est. quod non invenit aliquam medicinam que a forma speci-  
 fica possit sanguinem curare. et si reperiat talis medicina. tunc aliter et me-  
 liori modo potest talis sanguis. curari quam a medicina. quod cum stomia et vetero-  
 sis. et talis me. possit sanguinem laudabile curare: et non putredine: aut  
 magis curare quam putredine: et non possit sic resisti nocumetis talis me-  
 dicine sanguinis: sic si curat cum stomia et veterosis. non enim medicus  
 potest sic regulare medicinam est: sic si stomia et veterosis. non enim medicus  
 putredinis curari possit per stomia. ad huc circa istum humoris expe-  
 ctam digestionem ante quam estur sic circa alios humores ut potest Aul-  
 pmo can. sen. q. tra. caplo de stomia. C. De ista est die.

**E**ducunt autem sanguinem. oia soluetia vltime et effrena-  
 te non proprie: et hoc tribus modis. Aut quod. i. medicina est  
 earum que excoriat venas. Aut quod est earum que venas orifi-  
 cia aperit aptione sanguinem fluere faciente. Aut quod p-  
 ea puenit ad vltimam etionis sic diximus. Et ex reb' h  
 facientibus est aloes malus: que diximus: et silr cucumer  
 asininus et cetaurea: et colloquintida: que nascit sola in pla-  
 ta sua: et euforbium: et mezereon: et proprie paruum: et  
 scamonea. Lorasceni.

**I**n parte ista declarat quod dicit. dixerat. n. quod medicina regulariter  
 et debite operans non curat sanguinem sed solum est curat propter eius effre-  
 nez operationem: modo declarat qualiter be medicina curat sanguinem: et  
 dicit sic. Educunt autem sanguinem oia soluetia vltime et effrenit. et non  
 proprie. quod cum be me. educerint alios tres hu. remanete ad huc vir-  
 tute est: tunc communi que in eis erat possunt vltimo san. evacuare  
 Aut quod est earum que orificia venarum aperit aptione sanguinem fluere fa-  
 ciente. i. que aperit orificia venarum supfluentia oia me. solu. educunt a lo-  
 glo quo aperit orificia venarum: sed non semper supfluent ea aperit ita quod inde  
 sanguis emanet: sic diximus. i. sic dicitur. C. De ista est die.

**E**t sunt ex medicis: que mundificant sanguinem et clarifi-  
 cant eum. sic lupulus proprie: et capillus veneris: et rauced-  
 sceni: et aq lactis: et ppe capraz boni past. et succo ro-  
 se: et cassia fistula. et absinthium: et sumo terre: et aloes: sira-  
 cost: et affodit: et succus eius. et similia.

**I**n parte ista dicitur. potest ordinem speciale me. que sunt est: tunc ppo-  
 ri hu. i. educunt eorum que hu. educunt. et p explicat med. sol. que sunt  
 educunt humo. et explicat eas que sunt educunt eorum que hu. an-  
 nectunt. et ibi. Et educunt hu. adustus. i. dicitur in ptes quatuor.  
 Primo ponit me. mundificant sanguinem. et ponit med. educunt  
 colere. et flatis. et melas. et ibi. dicitur sic. et ibi. dicitur sic. p-  
 prie. et ibi. dicitur sic. et pncipalr. dicitur sic de pma parte. et sunt  
 et me. que mundificant sanguinem. ita quod est pncipalr non educunt: sed  
 ipse educunt a ferrosia et acutis supfluitatibus in eo pntis. ipm etiam  
 pferuant a putredine. lupulus est res. sive quidam fructus: et quasi  
 in oibus locis reperit: vni in alemania teuronicis ex eo facit cer-  
 uisaz. rauced sceni. in anti. i. reubarbaz sceni. i. de illa contrata: est  
 medicina benedicta: et aqua lactis. i. sepe capraz: et succus rose. i. re-  
 cetis. non intelligat de electuario succi rosaz. quod cum in tall electu-  
 arto ponat sca. ipm evacuatur colera. et et terrentabin. i. mana ipm  
 et sanguinem mundificat. et sira cost. i. succus fructus optimo: sicut  
 damasceno: et puzoz. C. De ista est die.

**M**edicine autem de proprietate pncipalr educunt col-  
 leram citrinam sunt aloes: et scamonea: et absinthium: et cupa-  
 rozium: et lupulus: et mirabolani citrini et sumo terre et spes  
 rauced et aq casei et succo rosaz. et viole: et cassia fistula: et  
 samaridi: et puna: et psillium: et tereniabi: et sira cost.

**M**odo ponit med. educunt colere. et spes rauced. i. spes reu-  
 barbari de quibus pparat. Et psillium. i. qstium ad eius mucillagine.  
 quod qstium ad subam eius potest curare fls. C. De ista est die.

**E**t medicis proprie et pncipalr educunt flegma sunt  
 chebuli emblicis: et bellerici: et sal gema. et colloquintida:  
 da: et turbit: et sticados: et ireos: et sarcocolla: et been: et

cherua: et isop sicca: et asce et oppoponacu et aristolo-  
 gia et catam: et cetaurea: et eupatoium: et agaric: et cucu-  
 mer asinin: et hermodactili: et serapinum: et euforbium: et  
 sqlla: et ciminum: et assarum: et polium: et vrtica: et polipodium:  
 et zinziber: et aq caulis: et mel: et zucarum rubeum.

**M**odo ponit med. educunt flegmatia. et dicit quod tres sunt spe-  
 cies mirabolanoz. vtpote mirabolani emblicis chebuli et belleri-  
 ci. Alie autem due spes educunt alios hu. nam mirabolani citrini educunt  
 coleram nigram aut melan. colloquintida. ipsa precipue educunt fleg-  
 ma grossum. turbit autem magis educunt flegma subtile. et cherua. i. gra-  
 na mirasol. cartamum. i. semen croci ostentis. et cetaurea. i. maloz  
 et minor. polium: et est herba quedam que assimilatur pulegio  
 vel origano. C. Deinde cum dicit.

**E**t medicis proprie et pncipalr educunt colera ni-  
 gra sunt be epithimum: sticados: et mirabolani nigri: et polli-  
 podium: et scebra: et lapis lazuli. et lapis armentus: et cala-  
 metum montanum: et scene: et ellebor niger: et sal idus: et sal  
 napticus: et sal niger: et similia.

**M**odo ponit med. educunt flegma. et dicit et dicit. ep. dicitur  
 .i. flos timi. scebra. i. sculla. polipodium etiam evacuatur flegma.  
 C. Deinde cum dicit.

**E**t medicis proprie educunt humores adustus sunt  
 aq casei: et scene: et mirabolani idi et sumo terre et cassia  
 fistula et volubil maloz et lupul. et silia. Soluntio autem  
 aquositates educunt sunt turbit. et asce capillus vene-  
 ris: et sal: et sal gema: et euforbium: et cherua et aristolo-  
 gia: et cetaurea et cucumer asinin. Aquam autem citrinam  
 educunt ireos: et cucumer asinin. et agaric: et serapinum:  
 et mezereon: et scebra et es vltu. et similia.

**P**onit med. educunt flegma que non proprie sunt huius. sed eis an-  
 necunt et primo ponit med. que educunt cineritate hu. q rema-  
 net quibus ex adustione hu. facta in longis febribus. sedo ponit  
 me. que educunt puram aquositate. tertio ponit me. que educunt aquo-  
 sitatem cinerit. et ibi. Solutio autem adustiones aquositate. et  
 ibi. Aquam autem citrinam. dicitur sic de p parte quod tales medicis. bec  
 facientes sunt aqua casei. i. seru capraz et seru camelli. et seru asini  
 non et. quod dicitur in partibus subsequenter vsq ad sequens caplam satis  
 legenti est manifestum aperte. C. De ista est die.

**I**ngit Heben Des. De posse autem medicinarum et af-  
 pectum earum ad membra et ad supfluitates humorum in ipsis:  
 et mundificatione earum ab ipsis membris. per ipsas  
 medicinas dicendum est nunc.

**P**ostquam dixerit de modis operationis medicinarum solutiarum  
 posuit tres distiones ipsarum: vna quod est erat supra ex parte membrorum p  
 que educunt. alia vero erat supra ex parte humorum quos educunt: et has duas  
 declaravit. In parte ista ponit etiam distiones ipsarum que sunt supra ex parte  
 membrorum a quibus educunt: et pmittit licentiam suam. et ereq. et ibi.  
 Quare scire debes. p. ps. C. Deinde cum dicit.

**Q**uare scire debes: quod educunt materiaz facilius  
 educunt quecumque in stomacho et intestinis site sunt. mi-  
 nus autem quecumque in mesaracis. et adhuc minus quecumque  
 in suba epatis sima. Difficile vero quecumque in venis sub-  
 tilibus. Magis vero quecumque pteclatioe venarum et me-  
 brozum sunt. Difficillime vero oium quecumque in me-  
 brozum iuncturis sunt. et proprie dum diuturnant: et  
 figuntur in eis.

**I**n parte ista ereq. declarando dicitur statim me. solu. supra ex parte  
 membrorum a quibus educunt. et p has medicinas ad iunctas pparat. et illas  
 spalte explicat. et ibi. Et dicitur. vel aliter potest dici et forte melius  
 capiendo a p. lectio: vti dicitur sic vti est dicitur quod postquam me. posuit  
 duas distiones med. solu. et eas declarat. In parte ista ponit etiam et  
 vltima distione medicinarum solutiarum supra ex parte membrorum a quibus  
 educunt: et pmittit quod necesse ad suum ppositum. et suum ppositum ere-  
 q. et ibi. dicitur sic. p. in duas. p. ponit quod dicitur. et dicitur ne-  
 cessario ereq. et ibi. Quare scire debes. vti est dicitur. que scire de-  
 bes. In parte ista ponit necesse ad suum ppositum et primo ponit vnum  
 et aliud. et ibi. Et dicitur. dicitur sic de p parte quod facillime edu-

cuntur materie a medicis solutivis q̄cūq; sunt in stōacho et in l-  
restinis cā est eo q̄ tales hūiores siue materie nō s̄digēt attractōe  
sed solū expulsiōe: et educiōe eaz ad terra corp⁹ cū iste tales ma-  
terie sūt in vijs expulsiōis. **¶** In autē. s̄ educunt: q̄cūq; in me-  
seraicis: eo q̄ sūt in vijs magis lōginq; ab expulsiōe q̄ matie q̄  
sunt in stōacho et in testis. et adhuc min⁹ q̄cūq; in sima. i. p̄caua  
parte ep̄is supple sūt: eo q̄ adhuc sūt in locis magis lōginq; a  
stōacho et testis q̄ iste materie q̄ sunt in venis meseraicis: diffict  
le vō. s̄ educunt q̄cūq; in venis subtilib⁹. i. capillarib⁹ supple sūt:  
eo q̄ adhuc sūt in locis magis lōginq; a stōacho et testis q̄ il-  
le q̄ sunt in venis meseraicis et p̄p̄t̄ maiorē lōginq; tate q̄ q̄ sunt  
in sima. magis vō q̄cūq; in p̄tellatione venaz. i. in venis valde  
lōginq; a stōacho et testis supple sūt. difficillime vō olum q̄  
cūq; sūt in mēbroz iuncturis. supple sūt. et p̄p̄t̄ dū diutur  
nant et figurē in eis. i. dū sūt in iuncturis lōgo tpe tales matie  
sunt et in eis eo q̄ tales materie sūt in locis valde lōginq; a loco  
per quē debēt eāri. **¶** Deinde cum dicit.

**¶** Et dixim⁹: q̄ medl. q̄ educūt solūdo: posse h̄nt a  
remotioribus attrahere: et a superiorib⁹ attrahūt: et ab i-  
feriorib⁹ eradicāt. et diximus q̄ medicie q̄ educūt se-  
cūds alios modos min⁹ b̄ faciūt. imo mās poti⁹ q̄bus  
obuiāt educunt.

**¶** In parte ista ponit aliud neēum ad suū p̄posituz. Et sciēdū  
q̄ dato q̄ medicie q̄ eānt leniēdo: i. abificādo vel p̄p̄mēdo nō  
possunt immediate et p̄ncip̄l̄ a mēbris remotis eāre: tñ ex p̄cūq;  
et p̄nt hoc facere. nā be medicie p̄ncip̄l̄ eānt loca a sup̄stita-  
tib⁹ suis educēdo eas q̄b⁹ euacuāt: ad talia loca eānt et lanita  
a suis sup̄stitatibus expelluntur alie sup̄stitates a locis re-  
motis. **¶** Deinde cum dicit.

**¶** Lex q̄lz mediciaz sigillatā bz p̄p̄tates. vt b̄ mē-  
brū magis q̄ illud respiciat: pura q̄dā de p̄p̄tate ma-  
gis mēbra capitis respiciūt: et sūt he p̄p̄tate. Colloq̄-  
tida et agaricus: et sticados: et aloē. et lapis lazuli: et la-  
pis armēnus: et squilla et epithimū: et sal idus: et che-  
buli mirabolani nigri et similia.

**¶** In pte ista eē suū p̄positū explicās diuersitate h̄c sp̄alē me-  
dicinarū solutivaz q̄ eānt magis a mēbris postis i. superficie  
z. **¶** Ibi. Et sūt q̄ acute. p̄la bz partes q̄tuor. **¶** P̄ulo explicat me-  
diciaz q̄ euacuāt a mēbris alatis magis. z. q̄ euacuāt a mēbris  
sp̄alib⁹. 3. **¶** explicat me. solu. q̄ eānt a mēbris magis nutritis.  
4. **¶** explicat me. q̄ eānt ab alijs mēbris n̄ p̄ncip̄alib⁹ siue min⁹ no-  
bitib⁹. z. **¶** Ibi. Et sūt q̄dā q̄ respiciūt. 3. **¶** Ibi. Et se q̄ magis. 4. **¶** Ibi.  
Et q̄ mās educūt. **¶** **¶** Drope p̄mā p̄tē et alias ē aduertēdū q̄ lz  
me. q̄s enūerat a de m̄latis locis eānt. nō tñ ē icōueniēs q̄ vna et  
eadē me. i. sp̄e sua possit eāre a diuersis mēbris. nā ip̄e p̄nt bic  
q̄ agaric⁹ eānt a mēbris alatis. i. a capite. et tñ ip̄e p̄nt stat q̄  
eānt sup̄stitates p̄tatas in mēbris spiritualib⁹: hoc autem  
nō est icōueniens. nā sicut nō est icōueniens q̄ aliqua medicina  
euacuās p̄p̄tū bu. post istuz possit alios euacuare. ita nō est i-  
cōueniens q̄ aliqua me. p̄pter p̄p̄tatem et similitudinē quā  
h̄nt mēbra ista adluēz q̄ possit euacuare a diuersis mēbris  
est tñ verū dicere q̄ respicit magis vñ mēbrūz q̄ aliud. **¶** Et  
postea aduertendū q̄ mirabolani: chebuli et nigri: p̄nt euacua-  
re a capite dupl̄i. vno mō attrahendo: lz virtus attractiua in eis  
sit valde sopita: p̄nt etiā euacuare a capite cōp̄rimendo. q̄. s̄. ex-  
p̄rimendo bu. qui sūt in stomacho: et in testinis: et illas euacuan-  
do p̄hibent ne ad caput perueniāt alie: vñ becess magis euacua-  
tio p̄seruatiua q̄ euacuatua capitis. **¶** Delde cum dicit.

**¶** Et sūt q̄dā q̄ respiciūt mēbra anhelit⁹: et pectoris:  
et educūt sup̄stitates eoz sic agaricus: et alafce: et iso-  
pus: et volubilis: et tereniabin: et cassia fistula. et sarco-  
colla: et ireos. et colloquida et similia.

**¶** Idē p̄nt. **¶** De. q̄ eānt a mēbris spiritualibus. iste autē me. vt  
p̄lmā eānt a mēbris sp̄alib⁹ dilatādo et ap̄tēdo vias pecto-  
ris et pulmōtis. **¶** Delde cum dicit.

**¶** Et sūt q̄ mās a splene educūt sic agaric⁹. et scene. et  
epithimū et elleborus niger: et sticados: et eupatoriū: et  
absinthiū: et sal idus: et sal niger: et calamētū mōtanuz:  
et silia. et sūt q̄ mās a stōacho et testis educūt sic ab-  
sintbiū et aloē: et mirabolani. et ea p̄p̄tate q̄ magis mās

q̄bus obuiāt educūt sic iā diximus. Et sūt q̄ mās ab-  
epe et p̄tibus eius educūt sic agaricus et aq̄ casei: et vo-  
lubilis maior: et lupulus. et reubarbar: et succus rosaz: et  
eupatoriū: et succus ei⁹: et absinthiū: et mirabolani: et  
tamarindi: et fumus fr̄e: et ireos. et mezereon: et scene:  
et sebran: et es vstū. et serapinū: et sarcocolla. et silia: Et  
sūt q̄ mās educūt ab istris iūcturaz et p̄tibus remo-  
tis sic hermodactilus. sarcocolla. et colloquida: et tur-  
bit. et oppoponacū. et sal gēma. et sal idus: et serapinū:  
et euforbiū: et cētaurea et cucumer asininus et ellebor⁹  
niger. et polipodiū et silia. et sūt q̄ mās acute educūt:  
ip̄sam q̄ mūdificāt sic aq̄ casei: et fumus fr̄e et colloqu-  
tida et epithimū. et agaricus et pollipodiū et mirabola-  
ni indi. et volubilis et similia.

**¶** In parte ista explicat. **¶** De. q̄ eānt a mēbris nutritiuis. et p̄-  
explicat eas q̄ eānt a sto. z. eas q̄ eānt ab epate. 3. eas q̄ eānt  
a splene. z. **¶** Ibi. Et sūt. 3. **¶** Ibi. Et sūt q̄ mās a splene. possum⁹ le-  
gere oēs partes siml. absinthiū. et hoc fac̄ p̄cipue p̄mēdo. p̄p̄-  
viz stipitā quā bz: mezereon. et iste. p̄p̄t̄ eānt aquositate p̄ren-  
tā i. tpe sene. et b. p̄p̄t̄ eānt melan. i. eo p̄tē. et sebrā. i. esula. et ista  
ē p̄cipue eānt aquositate. totū postea ē notū. **¶** Deini cū dicit.

**¶** De posse autē medicinaz scōz exigentiā dispōnuz  
tēporū āni dicimus. q̄ dispō tēporis multuz cala aut  
multū frigida ab eaz administratōe p̄hibz.

**¶** In parte ista explicat diuersitate me. sol. sup̄t̄ ex quodā accū-  
te. q̄ ex tpe exhibitōis eānt. et p̄lo. p̄p̄t̄ q̄ scēdit. z. **¶** dclarat ex  
auctoritate **¶** Hippo. et Galie. et Joannicij. scēda ibi. Inquit by-  
C. Deinde cum dicit.

**¶** Ingt. n. **¶** Hippo. Qñ sūt dispōnes āni sup̄ nos in  
aere dñij canis. t. me molestiā in purgatōib⁹. Et Ga.  
dixit hoc eē timēdū p̄p̄ tria. Primiū q̄ istāmaf mā p̄p̄-  
aerē calidissimū. et sit cā casus i febres. Scōz q̄ i mul-  
titudine calozis v̄tus resoluit: et debilitat. p̄ueniēs est  
ex assumptōe medicie illā magis debilitari. Tertiu ē  
quā calor aeris est sic calor balnei q̄ medicias et v̄tūē  
eaz ad exteri⁹ corpis declinare fac̄. Ingt itēz **¶** Hyp.  
Si oz purgari i estate debes purgare q̄ sūt sup̄ius. in  
hyeme vō q̄ iferius sūt. Et dixit Ga. q̄ hūiores scōm  
dispōnes tēporū āni cremēti et decremēti cāz sūt p̄p̄-  
p̄uersionez rei ad rez silēz. vel elōgationez abiuices si-  
bi. In estate. n. accidit multiplicari coleram et est tps  
dominj ei⁹. q̄ calida et acuta faciem h̄nt aditū ad su-  
periora. Danda est igit medicia hoc tpe q̄ ip̄az p̄ su-  
periora educat. In hyeme vō multiplicat sila. et ē tps  
abūdātie ei⁹. q̄bz gdez graue est: et inferiora petens. Dā-  
da est igit medicia b̄ tpe ip̄z p̄ inferiora educens.

**¶** In parte ista q̄ p̄p̄t̄ declarat anctē by. z. **¶** Gal. 3. **¶** Jo.  
auctoritate hoc dclarat. z. **¶** Ibi. Et dixit Gal. 3. **¶** Ibi. Ingt ioāni-  
ci⁹. p̄la in duas. p̄lo p̄firmat q̄ dixerat auctoritate **¶** Hippo. via  
vna. z. **¶** via alia. z. **¶** Ibi. Ingt iterū **¶** Hyp. p̄la in duas: q̄ p̄lo fac̄  
q̄bz dicit ē. z. **¶** p̄firmat illā auctoritate p̄mē. Ga. z. **¶** Ibi. Et dixit  
gal. aditū. i. ascēssū ad sup̄iōa. totū postea ē notū. **¶** Deini cū dicit.

**¶** Ingt Joānici⁹. **¶** Quidē sunt in estate medicie q̄  
acuitates h̄nt et educūt dissoluendo. sūt. n. facilis istā-  
matōis: et vitāde sūt iu hyeme q̄ solūt lābificando. et  
lubricū faciēdo. **¶** Timef. n. sup̄ p̄mis casus in febres  
et excoziatiōes. et dissinteriā. et timef sup̄ alijs casus in  
fluxus et lienteriā. Et dixit q̄ t̄pibus estus et frigozis  
medicie acuitate h̄ntes timēde s̄. tief. n. i. vno excozia-  
tio et febres et tief i alio eñō sup̄flua. et dissolutio.

**¶** In parte ista que dixerat ip̄e p̄firmat auctoritate Jo. cuz ad  
ditōe quā fecit in p̄mento illi⁹ affoz. **¶** Estate q̄dem sup̄iora sūt  
n. facilis istāmatōis eo q̄ estus h̄ret eas istāmarciteruz etiaz.

In eis inducit acuitate: be autem acuitates sui acumine excoriant  
Ite autem que euacuant labificando: aut lubricum faci-  
endo sunt timede in hunc cum educant fluxum. I. osiam. hoc  
mo. na be me. euacuat rish maclias q sunt rish i ysa: r alias ponit  
i moru. que qd e maie poste in moru cu puenerit ad Itefina I/  
ducit diaria du et puenit ad sto. debilitado ei digestiua r coree  
riua Itefinoz debilitado Iducit lienteria eo q Itefina est passio  
simul stomachi. r Itefinoz vt gal. ponit de steriozib<sup>o</sup> sexto. si bñ  
recolo. vii appellat passio ventralis r e.

Secda itetio e cano i rectificatõe mediciaz solone  
facietiu e sunt due sume. r pma pmet qtuor capla.

Caplz pma pme summe. de rectificatõe mediciaz  
quot modis fiat: r de obseruadis i ea. r v rectificatõe  
cu eo qd opponit eis pprietate sua.



Agit De. Mes. Dnas bonitatu: r maligni  
tatu mediciaz soluar: ia in pteris demfra  
uim. expedit ar ne eaz tollẽ malitas aut  
salkẽ repmẽ scdm meliozẽ modũ politat: r

B facim<sup>o</sup> s largitate vi bñdicti cu eo q fragit malitia  
r excessum eaz: r acgrit eis dispõnes icolumes.

Postq Joanes Mesue in pma sectõe determinauit de me-  
dicinis solutiuis Igrẽdo qd sit medela solutiua: Igrẽdo et per qd  
Ipa operat. ponit et diuersitates iparu penes malignas r Icolu-  
mes docet illas abluicẽ distinguere onẽdo et eaz posse. In ista  
scõa sectõe Mesue dẽrminat de eis qstũ ad qũtate siue modũ  
appropiatis eaz ad corp<sup>o</sup>. Iste aut mod<sup>o</sup> siue qũtates appropi-  
matis eaz qstũ: in duob<sup>o</sup>. I. in solatõe eaz anqz corpi app-  
proximẽ. qstũ et in solatõe eaz postq corpi sũt appoxia-  
te: I. Mesue duo facit. pmo dẽrminat de solatõe iparu  
anteq corpi appoximẽtur. z dẽrminat de eis r eaz qd cõ-  
latõe in qstũ ad corp<sup>o</sup> appoximant. z Ibi. Inq De. Mes. ob-  
uadũ. pma in duas p<sup>o</sup> põit Itefione suã. z exẽplũ. z Ibi. Et b<sup>o</sup>  
duob<sup>o</sup> modis malitas eaz anqz corpi appoximẽt tollere.  
r hoc facim<sup>o</sup> de largitate dei. I. gfa dicit Itefina. C S3 hic e  
pmo notadũ: nã ponit Mes. q ipse Itefide bẽt dẽrminat de eo qd  
remouet malitas mediciaz solutiuarũ. mõ talis remotio mali-  
tie iparu aut sit anteq corpi appoximẽtur. r et talis doctrina  
pmet ad actũ pũstũ siue pseruatiuum. aut z sit talis remotio  
malitie ipaz qũ ad corp<sup>o</sup> appoximãtur. r hoc magis pmet ad  
actũ curatiũ. r q actus pũstũ Imediate pcedit actũ curatiũ  
I hoc doctrina q e d solatõe iparu anqz corpi appoximẽtur  
pcedit sequẽtẽ doctrinã q e de eaz qũtate. qũ sũt appoximate  
corpi. C z e notandũ dicit Mesue fragũ malitas iparu r ex-  
cessũ. r acgrit eis dispõnes icolumes. dicit pmo fragit malitas  
iparu qstũ ad nocumẽtũ qd ab eis puenit a pũstũ qũtate  
bus siue a põne pma q in ea dicit postea. Et acgrit eis dispõ-  
nes icolumes. qstũ ad nocumẽtũ qd Iducunt p scõas qũtates  
aut etas. C Deinde cu dicit.

Et b duob<sup>o</sup> modis. aut. n. illõ facimus cõ societate  
alr<sup>o</sup> medicie. aut cu bõitate q acgrit eis per artẽ.

In pte ista exẽplũ dẽrminat de solatõe medicinarũ solutiua  
rũ anqz corpi appoximẽtur. r diuidit bec pa in duas. pmo. n.  
onẽdit quot r qui sũt modi solatõe. ipaz: anqz corpi appoximẽt:  
z ponens illos modos docet eas solare r pparare. z Ibi. Et  
dões Itefingere. r hoc. I. solatõe istaz medi. r fractio nocumẽtoz  
ipaz cõ societate. I. pmitiõe alic<sup>o</sup> medi. aut cu bonitate q acgrit  
p artẽ. I. eas dõõqndo assando aut Ifundẽdo. C Deinde cu dicit.

Et dões itelligẽ societate r vtutẽ hntẽ: opponẽtẽ  
ei qd ex medicinis solonez facientib<sup>o</sup> timef.

In pte ista s3 istos modos docet eas solare. r p dẽrminat d  
solatõe ipaz. vt acgrit p põnẽ alic<sup>o</sup> medicie cu eis. z dẽr-  
minat d solone ipaz. vt acgrit p artẽ r artificia. z Ibi. Inquit  
De. Mes. dispõnes acgrit p artẽ. p in duas. qz p onẽdit qd est  
solatõe mediciaz solutiuarũ. vt ipa sit p põnẽ alic<sup>o</sup> medi. cu ipa. r  
I scõa pte onẽdit quot r qb<sup>o</sup> modis sit iparu solatõe p põnẽ alic<sup>o</sup>  
medicie. z Ibi. Et sit id trib<sup>o</sup> modis. Die sic de p pte. ita dicit  
q duob<sup>o</sup> modis ppar medicia solua anqz corpi appoximẽt. r  
debea Itefingere societate. I. solatõe fieri I medi. solutiuis p cõ-  
põnẽ vni<sup>o</sup> medi. cu alta medicia rẽ hntẽ vtutẽ opponẽtẽ ei qd ti-  
mef ex medicis solonez facietib<sup>o</sup>. S3 tu dices s. si qũqz solam<sup>o</sup>  
medicinã solutiua p rez iuuatẽ suã vtutẽ r opatõz. tẽ nõ e verũ

die q solo iparu fiat hoc mō. I. p rez eis opponẽtẽ: s3 ita e. qz r e  
maior e nõ. qz q iuuat opatõz alic<sup>o</sup> nõ of ei obulare. mior appa-  
ret. nã dicit stat Mes. q turbat solatõe eaz zinzibere: nã solatõe  
ei vtutẽ r opatõz q erat in eo sũpta. hoc est dõz q medi. solu-  
põit solari p rez sibi opponẽtẽ. qd põit duplr itelligi. vno mō qz  
solatõe per rẽ sibi opponẽtẽ oppõne vera r pprie dicta que est  
Itef ea que sibi suicẽ non cõpatunt in stomacho. Et hoc mō di-  
ctuz iparus Mesue nõ habet veritatẽ. ppter rõnem dictã. Scõo  
modo põit itelligi. qz bec cõsolatio fiat per rẽ sibi oppõsitã qua-  
cunqz oppõne large acceptã que est scõm magis r minus: r hoc  
modo bene h3 verum dictũ iparus: nãz turbat quando cu eo mi-  
scet zinziber soluit cito magis qz si sine eo adhiberetur: modo sci-  
tis qz bec est oppõ inter magis r min<sup>o</sup>. r Iõ quãdoqz cõsolamus  
medicinas hoc modo per cõpõsitõe rei que vigozat ei<sup>o</sup> opera-  
tõe. nõ. n. solã timef ex medicina solutiua dũ supstue euacuat:  
imo ex ea quãdo tarde aut parum euacuat. r Iõ cõsolatõe per com-  
põsitõe rei que sibi opponit oppõne: qd im magis r min<sup>o</sup> est  
tale. C Deinde cum dicit.

Et fit illõ trib<sup>o</sup> mōis sic inqt Demo. aut cu obiecti  
onib<sup>o</sup> i emẽdatõe malitiaz eaz q inate sunt a ppetate  
sua: q sunt venenositas: r inimicitia rei vite: cu re q et  
opponit ppetate: aut cu obiectõibus eaz pplõnib<sup>o</sup>:  
in pmutatõe calidi fri. r hu. r sicci: aut cu obiectõib<sup>o</sup>  
in corrigẽdo effectus eaz quos dicemus post.

In parte ista Mesue ostẽdit quot r quib<sup>o</sup> modis fiat cõsola-  
tio medicinarũ solutiuarũ p cõsolatõe alteri<sup>o</sup> me. r pmo pmit-  
tit hos modos. scõo penes illos modos docet consolare. z Ibi.  
Inq De. Mesue. vel Joanes me. acgrimus medicinis solu-  
tiuis. pma in duas. pmo pmittit hos modos cõsolatõe iparum  
per cõpõnem alteri<sup>o</sup> me. auctõitate Demo. Et quot sint et. In  
scõa parte explicat quasdas cõditõnes obseruandas ad hoc vt p  
istos tres modos possimus eos debite cõsolare. z Ibi. S3 crede  
altioza rimãt: fiet id. I. talis cõsolatio medicinarũ solutiuarum  
per cõpõsitõe alteri<sup>o</sup> medicie: aut cu obiectõnib<sup>o</sup>. I. operatio-  
nib<sup>o</sup> a pprietate sua. I. a forma specifica rei vite. I. mẽbro qd est  
pncipium vite aut cu obiectõnibus eaz cõclõsionib<sup>o</sup> medi. op-  
põsitis sibi in cõpõne. sic illo modo consolam<sup>o</sup> scamoneã aut reu-  
barbarũ cu violis aut sirupo violato. nã per cõpõnem eius fri-  
cõsolam<sup>o</sup> scamoneã r reubarbarum. q in cõpõne sunt cala r sic-  
ca. r cõsolam<sup>o</sup> medi. solutiuis obiectõnib<sup>o</sup>. I. oppõnib<sup>o</sup> in cor-  
rigẽdo excessus effrenes qstũ. I. ad scõas qũtates vel vtutes  
supple tertias. sicut qũ aliq medi. solu. esset nauseatiua aut mor-  
dicatiua: r permiscemus cu ea alq qd pphibet excessũ istarũ  
vtutũ siue qũtatu. mordicatio. n. r nausea e ex operatiõ: b<sup>o</sup> scõa  
rum vel tertiarũ vtutũ. r sic apparet q tres sunt modi cõsola-  
tionis alicui<sup>o</sup> medicie solutiue. vt h3 fieri per cõpõsitõnem al-  
terius medicie. nam cõsolatio medicie solutiue hoc modo si  
haby fieri nisi per rem habentẽ ad ipam oppõnez: aut ergo per  
rem sibi oppõsitã in pma qualitate: aut scõa aut tertã: aut per  
rem sibi oppõsitã in quinta vtute. si fiat ista cõsolatio per  
rem sibi in vtute quinta siue specifica forma. sic est primus mo-  
dus de cõsolatõe iparum: si autem fiat per cõpõsitõnem al-  
terius medicie sibi oppõsitã in primis qualitatibus. sic est secun-  
dus modus cõsolationis iparum qui fit per permutationẽ com-  
põtionis eius. si autem bec cõsolatio fiat per rem sibi oppõsitã  
in scõdis r tertijs vtutib<sup>o</sup> siue qualitatibus. r sic est tert<sup>o</sup> mo-  
dus cõsolationis iparum. vt fieri habet per compositionẽ al-  
terius medicie: quare autem simul ponat cõsolationem me-  
dicie solutiue per rem sibi oppõsitã in qualitate scõa r tertã  
apparet infra in capi. de cõsolatõe medicinarum solutiua-  
rum que fieri habet per rem que sibi opponitur effectibus suis.  
C Deinde cum dicit.

S3 crede altioza rimãt. qz hoc nõ suffic: nisi duo  
sup his obseruent. Primus est vt sigillent sibi inuicem  
res qz pcessit rememoratio in earũdẽ pprietatũ r cor-  
dia: vt fiat ex eis: p pacẽ obiectõnũ virt<sup>o</sup> vna. sic vbi  
gfa. zinziber sigillat turbat vtutẽ mirabilẽ: r rasan<sup>o</sup> her-  
modactil. Rasanã at cu turbat iuril est pmitio. Ad. n.  
radicalr sibi rcordãt: r adhuc verificat. Scamõee p-  
pziũ est ledere cor: r eo q est cala habilis isãmari: r  
q est multe dissolutionis. Ulex ambra cõsolatõe cor:

## Canones

et cristallus extinguit inflammationes: et galla congregat dissolutiones membrorum: sed non est digna eorum cum scamonea permixtio. Non enim sibi inuicem sigillantur ad concordiam. sciam autem concordiam proprietatis quae tradidit et sigillatōes sibi inuicem reprobare. Ingrat ergo prudenti sapienter consulat doctos sollicitos reprobare scrutinia tractare: hanc illarumque.

In parte ista A. Desue ponit conditiones obseruandas ad hoc ut per istos tres modos possim debite solare medicinam solutam per proportionem alterius. et primo ponit quot sint iste conditiones. et declarat unam illarum. scilicet declarat aliam. et ibi. Secundum autem. Dicit sic in prima parte quod non solum ad solationem ipsius medicine solutae. hoc modo oportet remittere istos tres modos solationis eius. Imo etiam oportet res amiscere medicine solutae. quae habeat proprietates sigillatam: ut permisceri possit cum medicina soluta. non enim sufficit ad solationem alicuius medicine solutae per proportionem alterius: scire quod haec medicina posita cum medicina habet proprietatem per quam resistit veneno ipsius medicine: confortando eam: aut quod habet proportionem primam contrariam qualitate primae ipsius medicine. aut quod habet remittere scilicet aut tertias ipsius. non enim. hoc sufficit si volo solare medicinam solutam per compositionem alterius. Imo oportet haec medicina sibi permixta habeat proprietatem sigillatam cum ea ad concordiam. ut ubi graecum quod scamonea. habet venenositatem: ubi contraria cordis. habet superflue inflammationem. habet etiam remouet haec nocumēta. ubi est solare. hoc enim modo quod ambrā habet cor confortare. remouet et primum nocumētū haberet eam confortare quod non est verum. et corallus cum habeat extingere inflammationem remouet per hoc secundum nocumētū scamoneae haberet eam solare quod non est verum. iterum et galla cum habeat congregare membra dissoluta remouendo per hoc tertium nocumētum scilicet. ut sic haberet solare scilicet. quod non est verum. et idem quod medicina que admiscet medicine solutae ad solandum eam habeat proprietatem ad illam sigillatam in concordiam. dicit ergo sic. quod credes mihi post pacem. scilicet post terminationem alterationis ipsarum per unionem et ipsam zinziber sigillat turbat. scilicet habet proprietatem sigillatam turbat. scamoneae proprium est. scilicet a forma specifica ledere cor. quod venenosa. et hoc est primum nocumētum. et quod calida habet ad inflammandum. et hoc est secundum nocumētum scamoneae. et quod est multae resolutionis. scilicet membrorum. et hoc est eius tertium nocumētum. modo ostendit quod haec talia nocumēta non remouentur per quaecumque contraria. quod primum nocumētum est: non remouetur per quaecumque quod cor confortat. nec secundum remouetur per quaecumque refrigerans. nec tertium remouetur per quaecumque quod habeat congregationem facere hoc est quod dicit ambrā confortat cor. et idem deberet resistere scamoneae in primo nocumēto. sed non resistit. Imo adhuc remanet cum tali nocumēto. eodem modo etiam aduenit si permiscet cum cristallo ad remouendum eius inflammationem aut cum galla ad remouendum dissolutionem membrorum. adhuc enim remanet cum his conditionibus tales medicine cum sca. permixtae non sigillantur sibi proprietatem ad concordiam. nam semper oportet iter agere et partes sit proportio non solum in qualitatibus primis: sed in proprietate seu forma specifica. Ad hoc forte posset aliquis dicere quod cognoscere ego eorum diuinitatem proprietatis que est iter unam medicinam et alteram respondet et dicit scientiam autem et cetera. Et consulat doctos. scilicet scilicet acquirat a doctis. haec enim concordiam proprietatis iter unam medicinam et alteram habet aut experimēto aut per dicta antiquorum. non autem per rationem. non enim ex ratione possumus cognoscere quod turbat consoletur ex zinziber. Ita habeat solare turbat quod non hermodactylus. Deinde est dicit.

Secundum autem est consilium attendere proportionem in reprobationibus: et ad haec sibi inuicem sigillantibus. ex hoc enim resultat ex diuersis in unam medicinam soluta post pacem ois dissidētie habens bonitates solēnes. Quicquid autem de proportionibus competat dicere dicet post.

In parte ista ponit secundas conditiones obseruandas ad hoc ut per illos tres modos possim solare medicinam solutam per proportionem alterius. et dicit sic. Secundum autem. attendendum in talibus modis solationis medicine est consilium attendere proportionem. scilicet proprietates et obiectibus. scilicet oppositis reprobare et post pacem. scilicet alterationes ois dissidētie. scilicet ois diuersitatis. et notum est et sic apparet quod oportet obseruari istos canones ad hoc ut per illos tres modos fiat debita solatio medicinae solutae. nam in omni actu in qua agens agit in passum sibi proportionatum requiritur primo quod sit proportio iter ea in qualitatibus. et non solum in primis: sed in secundis et tertijs. requiritur secundo quod sit proportio obiecta in quantitate iter agens et patiens. quod non superflue unum excedit alterum in quantitate. cum in maiori quantitate sit maior virtus. et est de unum eorum de ois.

notum in quantitate respectu alterius. tunc ad hoc requiritur ipsa debitas proportionatum: et quod quantitas eorum mensuratur. Idcirco dicitur supra ex parte reprobare ad quantitatem.

De rectificatione medicinarum cum eo quod opponitur eis proprietate sua.

Aquit Joannes Desue. Acquirimus medicinis solutis proprietates laudabiles cum reque opponitur eis proprietate sua habent virtutes cum aspectu super alicui rei malitia. et non super alia. et vocat haec virtus virtus quam res sortita est a se ipsa.

Differunt tamen haec et ille. Acquirimus autem eis bonitatem sic tribus modis. Aut enim addimus in virtute eorum. Aut primam tamus malitiam eorum. aut meliorem operationes eorum.

In parte ista docet per illos tres modos solationis medicinae solutae eas solare. et primo per illos tres modos docet medicinas solutas considerando in eis proprietatem que erat prima dicitur. et hoc idem facit considerando in eis proportionem quantitativam. quod erat secundum attendendum. dum in solatione medicinae solutae per illos tres modos. et ibi. Inquit Joannes modum et proportionem attendendum et cetera. prima habet partes tres. primo docet solare medicinas solutas per proportionem alterius medicine sibi oppositae in proprietate occulta. et hoc idem facit per proportionem medicine quae sibi opponitur suo effectui. post secundas autem tertias quantitates. et ibi. Inquit Joannes A. Desue. Opponimus autem procedenti. et ibi. Prope illa secundas. Inquit Joannes A. Desue. opponimus autem effectibus. Prima in duas. primo ponit quot modis solatur medicina soluta per aliam sibi oppositam in proprietate. Secundo illos modos declarat. et ibi. Addere autem oportet. Dicit sic. et vocat haec virtus. scilicet forma specifica quam res sortita est a se ipsa. et vocat forma specifica que consequitur rem a sua se et forma. differunt autem haec et illa in quod differunt inter se forma specifica et species: et ex hoc apparet ipsa forma specifica non est species siue forma subaltera rei. sed bene consistit in illa species: et acquirit in re ex unione forme subaltera cum materia. nam virtus attractiva ferri non est forma subaltera magnetis. haec virtus attractiva ferri causatur ex propria unione forme subaltera magnetis cum sua materia. similiter etiam virtus attractiva colere non est forma subaltera scamoneae. sed bene derelinquitur in scamonea ex unione forme cum materia. sicut etiam virtus attractiva nutrimenti in plantis non est forma subaltera eorum plantarum. sed bene causatur haec virtus attractiva in eis per unione debitam a se vegetatiue ad primam materiam. et sic de alijs in quibus est forma specifica. aut enim addimus in materia. aut addimus virtute eorum super aliam medicinam aut permutamus et cetera. totum est no. Deinde est dicit.

### Canon primus.

Adde autem oportet in virtute medicinae: quae operatio debilis est per aliquod eis adiunctum: quod quidem faciat operationem eorum virtuosam sigillatione proprietatis suae cum ipsis: et primam surationem unum ad alteram: et efficit illud non quod calidum aut frigidum: sed quod talis sicut diximus: quod corallus sanat stomachum: et peonia epilepsiam: non quod est frigidum alterum: aut quod calidum: nec quod graue: aut quod leue: sed quod dotatum sic. Et dicit quod serpens facit iuuenescere. Et magnes attrahit ferrum. Sicut et de alijs dicitur alia.

In parte immediate posita Joannes A. Desue ostendit quot modis solatur medicina soluta per proportionem alterius medicine sibi oppositae in proprietate. In parte ista in illos modos docet eas solare. et diuiditur haec pars in partes tres in quod illi erant modi tres. primo ergo docet solare medicinam solutam per proportionem alterius medicine. que quidem ex proprietate addit in virtute ipsius. secundo docet eam solare per rem sibi annexam: quae ipsam permutat ad dispositionem seu operationem incolumiorem. et ibi. Permutamus autem malitiam. et ibi. Melioramus autem. Prima in duas. primo in generali ostendit. qualiter solatur medicina soluta per compositionem alterius que ipsam auget in sui virtute. secundum in speciali. ponit tale modum solationis earum. et ibi. Et de bilis quidem est virtus. Dicit sic de prima parte. ita dicit quod tribus modis consoletur medicina soluta per compositionem alterius medicine hoc faciens a proprietate addere. autem et cetera. virtuosam sigillatam in eis et in mensuratione. scilicet proportionem: non efficitur



illud. s. a medicina sibi similita. q. calida aut q. frigida sump. nec  
 q. seca vel hu. s. q. talis. s. a forma specifica corallus. s. nat. stoma  
 chum. l. dispositiones stomachi & peonia epileptiaz. l. mala dispo  
 ne cerebri. non q. frisi alter. s. corallus. vel q. calidus peonia. nec  
 q. graue sicut corallus. nec q. leue sicut peonia. s. q. dotatu sic. &  
 ex hoc apparet q. a pprietate corallus h3 pfortare stomachum  
 & lo auctores in cura passionu ipsi stomachi admiscet corallu cu  
 alijs medicinis. & admiscet peoniam cuz medicinis cerebri. & bec  
 forte est causa. qre vulgares ponit circa collu peonia & corallu.  
 nam cu alijs pfo:tant stomachu. in puerz aut stomachus est d  
 bilis. & in eis cerebri est debile: vñ etiã apponunt peonia. & sic ex  
 istis verbis n3 vult aliud bfe. Adhuc enim q. qñq. vna medica  
 admixta alteri medicine solutiue vigorat eius operatione n3 per  
 qñtatem seu virtutem scdam vel terriaz aut pnam: s3 per qñtam  
 virtutem sue specificaz formaz. sicut apparet statim d3 zinzibere  
 qñ cum turbit admiscet. C. De istis cum dicit.

**C** Et debilis qdes est virtus medicine aut diminuta  
 duobus modis. aut q. debili opaf. & minus q. oz. aut  
 q. tarde operaf & efficit opafes sua: qñ oz corp<sup>o</sup> oc  
 cupari: aut cibo: aut somno. Et aliqñ opaf i die scdo:  
 & aliqñ mouet: & si educit. Et aliqñ re cibale destruit  
 trabes ea sech idigesta: vel qñ icipiebat digeri.

**C** In parte ista in speciali declarat istum moduz pfolatib me  
 dicine solutiue per ppositione alterius medicine que vigorat ei  
 operatione: quado ipa est debilis in sui operatõe. & q. bec medi  
 cina n3 pot cõsolari nisi pmo cognoscat ei<sup>o</sup> debilitas. id Adhuc  
 primo ponit quot modis medicina solutiua pot ee debilis in sui  
 operatõe. & in scda parte docet ea pfortare fm illos modos. z  
 ibi. Si at medicina. simile dñt qd dñ in hac parte ponit. Adhuc. l. 3  
 de acciti & morbo. nã ipse ponit q. aliq operatio pot esse debilis  
 duob<sup>o</sup> modis. aut q. l. q. ipa n3 sit dñta fm q. oz in qñtate cõ  
 uenient. aut q. sit tarda: sic isto m3 digo stomachi sit diminuta  
 aut debilis aut q. sit ldebite. aut q. tarde fit. ldebite qñ n3 dige  
 rit tñ qñt debz. & sic l. alio. C. De istis cu dicit.

**C** Si aut medicina debili operaf: & efficit operatione  
 suaz icõpletã: aut operaf minus q. oz: sicut turbit: qd  
 in vitate educit de flegmate: qd est subtile tñ. & sicut  
 epthimũ: de quo nisi qñtitas magna exhibeat: n3 sol  
 uit nisi paz: aut n3 soluit: & sicut tereniabin: qd debili  
 soluit. & sicut hermodactilus: & alia pla puenit pforta  
 ri virtutes eoz. cu eis q. patiunt sese: vt sigillati viti<sup>o</sup>  
 ex eis resulter: ppletã faciẽs operatione:

**C** In parte ista in speciali docet consolare medicinam solutiua  
 qñ est debilis per cõpositione alterius. Et pmo docet ipsam cõ  
 solare qñ est debilis: q. parum aut indebite eñat. scdo docet eaz  
 consolare qñ est debilis. q. tarde eñat. z. ibi. Si autem medica  
 na tarde operaf. pma in duas pmo ponit causam attendendaz.  
 in hoc modo consolationis istaz medicinarum quando sũt de  
 bilis. scdo illam cam declarat per exempla. scda ibi. Sicut verbu  
 gĩa. Dicit sic de pma parte. ita dicit q. medicina aliqua pot ee de  
 bilis in sui operatione aut q. indebite operatur: eo q. n3 eñat tã  
 tum qñtuz debet nec quale. quia n3 eñat grossum de hu. quem  
 oz euacuare. Aut q. tarde operatur. si at z. & ex hoc apparet q.  
 fm istu modu debilitatis medicinarz solutiuarz aliqua medicina  
 solutiua dñ adhuc debilis duplr. vno modo dicitur dñtis rone  
 qñtatis medicine. & sue qñtatis seu sube. q. non euacuat multũ  
 de mã. nec et eñat de se nisi qd subtile est. sic isto modo dicitur q.  
 turbit est medicina solutiua debil. & paz de flegmate euacuat d se  
 & et subtile e. Scdo m3 dñ medicina debilis hoc m3 rone loci a  
 quo euacuat. q. si euacuat a lãge sic siracon. cassia. tereniabi. l.  
 mãna & tamaridi. be. n. medicine n3 euacuat nisi hu. qbus obut.  
 aut in vñs cõibus expulsiois. vñ si inueniãt hu. grossos & mul  
 tos in vñs cõibus. ita eos eñant sicut colericos vñ alios subtiles  
 hu. & id be medicie n3 dñr debiles pmo modo. s3 dicunt debiles  
 scdo m3. q. n3 pñt eñare multũ a lãge. pñmũ modũ tangit b<sup>o</sup>  
 medicine debil cu die. & sic turbit vsqz ibi. & sic tereniabin. ibi eni  
 tagit z. modũ hu<sup>o</sup> medicine debilis. vt sigillatuz viti<sup>o</sup> resulter  
 ex eis. l. dñt admixtam habeãt. pprietatem occultam siue sigilla  
 ram. C. Deinde cum dicit.

**C** Sicut verbi gĩa. Si pfortes turbit cu zinzibere p  
 pñe sic educit flegma grossũ: & crudũ chimũ. Solus

vero n3 operaf illud. Et si pfortes epthimũ cu aqua  
 casei: aut mellis: aut iungaf ei sal indus: aut sal gẽma:  
 aut mirabolani nigri ei<sup>o</sup> opatio magnificabit. Et si cõ  
 fortet tereniabi cu aliquo sic albasce: aut ameos: aut  
 cardamomo: soluet solone laudabili pplete. Et si ad  
 iungaf hermodactilis ciminũ aut pip: aut fiãt ex pulue  
 re eoz & succo sqlle. & rafani trocisci eozuz opatio erit  
 sublimis educẽdo materiã grossã: & viscosã ab in  
 strumentis iuncturaz.

**C** Specificat qd dicitur est per exẽpla. Si cõfortet turbit cu zin  
 zibere. pprie educit flegma grossũ. nã zinziber prop sui calitate  
 h3 icidere & subtrahere humores grossũ. vnde reddit facile ad ex  
 pulsione. & ideo admixtu turbit educit flegma grossũ. sed cu zin  
 zibere hoc n3 facit tantũ. ppter caliditate. q. inest ei pfortare me  
 dicinã calidã. & ideo hoc maxime h3 facere per pprietatem. l. ter  
 z zinzibere vigorat operatione mirabolanoz & hermodactiloz.  
 sicut ipsius turbit. & ideo hoc maxime facit a pprietate. Et si cõ  
 fortat epthimũ: eñat mesoliaz. tñ si de eo exhibeat modicũ non  
 euacuat. sed si de eo exhibeat vsqz ad duas vel tres. z. bene eñat  
 admixtu cu medicinis qñ enumerat. alafce. l. isop<sup>o</sup> orulap<sup>o</sup>: aut  
 piper. alia ista h3 piper. l. piper albũ: & piper nigz: & piper longũ.  
 C. Deinde cum dicit.

**C** Si aut medicina tarde operet: & opafes suã effie  
 post tps extensuz: sicut agaric<sup>o</sup>: & aloes: & hermodacti  
 lus: & turbit: & filia: erit eis admiscendũ aliqd: qd ope  
 ratione facile reddat: & festinare faciat. sicut vbi gĩa.  
 Cõfortat agaricus cu secaniabin: & sal gẽma. Aloes  
 at cuz spẽbus alefanginis. Et hermodactili cuz sqlla  
 & rafano. Et turbit cu zinzibere pprie.

**C** In ista parte docet Adhuc pfolare medicinã qñ tarde opaf  
 & docet ipam pfolare per pponẽs alterius qñ est debilis. q. l. tar  
 de operaf: & dicit sic q. ipam. l. virtute & operatione dñ secaniabi  
 . l. ex melle. & sal gẽma. Adhuc aduertendũ q. aliq medicina admix  
 ta medicine solutiue dñ accelerare suaz opatione per virtutẽ sigil  
 laraz & occultaz. sicut qñ cuz agarico pmiscet secaniabi aut spẽs  
 aromatice. z. modo dicitur accelerare opatione eius per suã vir  
 tutẽ eõez quã h3 educẽdo. l. mordicatõez in stomacho. & hoc m3  
 sal gẽma eis admixtu accelerat eius operatõe: & sal cõe: & sal ni  
 trũ. & sal indũ. adhuc etiã accelerat sui operatione per pprietatẽ  
 cu spẽbus alefanginis. l. cu spẽbus aromaticis. & bec est cã quare  
 Sal. & alij aucto. in pponẽ tereniabin non solũ ponit aloes: sed et po  
 nunt spẽs aromaticas. vt habeãt accelerare eius operatione: cu  
 als opatio fit valde tarde: sicut est spica affata ciminũ: & foliuz: &  
 filia. et propter aliud ibi ponunt spẽs aromatice. vt. l. cõfortent  
 virtute stomachi: & cordis: & alioz mẽb<sup>o</sup>z qbus obulare potest  
 medicina solutiua sui malla: & turbit cum zinzibere. pprie. & ex  
 hoc appet q. si est icõueniẽs: q. vna & eadẽ medicina admixta me  
 dicine solutiue debili fortificet eã l operatõe: & tarde operatõe. nã  
 ponebat etiã sup. q. zinziber admixtu turbit fortificat. & vigorat  
 ei<sup>o</sup> opafes. m3 ponit q. accelerat ei<sup>o</sup> opafes. C. Deinde cu dicit

**C** Canon secundus.

**E**rmutamus aut malitiã medicinarz cu re  
 bus illud proptate faciẽtib<sup>o</sup>. Lõis at me  
 dicinarz scdm plurimũ malitiã est facere se  
 rescere corp<sup>o</sup>: & frequẽtantib<sup>o</sup> illas lesione  
 afferre pncipalib<sup>o</sup> mẽbris q sunt minere virtutũ: & ea  
 rũ motores dñbitare: q sunt spũs & calor nãlis. Indu  
 cif g nobis necitas admiscẽ medicis solone faciẽtib<sup>o</sup>  
 res: qz pprietas e pfortare cor: & mẽbra pncipalia: &  
 afferre eis dispõnes laudabiles: & cu hoc auxilio acq  
 rif corpori reiuuencẽtia: & icolumitas.

**C** Adhuc docet pfolare medicinã solutiua p rẽ q refrenat: aut mi  
 norat sua nocumẽta. & virtutes venenosam. & pmo dat necessita  
 rez pfolationis medicine hoc modo: q. per rẽ refrenantẽ ei<sup>o</sup> ma  
 litã ponit et modũ fm quẽ pfolatio in ea hoc modo fieri habet.  
 & in scda parte ponit res cu qbus fieri h3 ista refrenatio tallã no  
 cumentoz pueniẽtiã a medicina solutiua. z. ibi. R. es at. & hoc  
 est cõe nocumẽtu medicinarz solutiuarz facere corp<sup>o</sup> fenescere:

## Canones

eo qd ois medicina precipue enacuans attrahendo calefacit & eric  
cat corpus. & id si corpus sumit eas frequenter inducitur in nimiaz  
ericcatione. & per oia in senectutez. Idcunt et nocumētū spāle  
in quantum habent debilitare virtutem membrorum principa-  
lium agēdo in illa mēbra: & precipue virtutē cordis debilitat qd est  
fons & basis vite: & qd debilitat virtutē pncipalē agēdo in illa. hē  
bunt et agere in ea que deferūt virtutes ex mēbris pncipalib⁹ ad  
alia mēbra. & alia aut sunt spūs & calor: nō illis. ergo. f. ad pbibendū  
hec nocumēta. Idcuntur i nobis nēditas: acqritur corporis reuue-  
nescentia. & per hoc habēt resistere nocumēto cōi qd est facere se  
nescere: & icolumitas qritur. f. ad nocumētū spāle qd faciebāt in  
spūs & mēbra pncipalia. C Deinde cū dicit.

**C**Res at quaz auxilio facim⁹ hoc: sunt medicie cor-  
diales & stomatice & cerebrales: & alie alioz pncipioz  
pfortatiue note. Terc sup oibus his canō est: vt pfor-  
tet cor in oī cūatione. & hec d3 eē itentio prima. Pri-  
m⁹ enī occurfus oium accētium occurētisū corpori  
est ad cor tanq̄ ad basiz vite. Scda itentio d3 eē cō-  
fortare stomachū tanq̄ susceptoī. Alioz aut pforta-  
tionē pseq debere nō est pncipalis itentiois nisi ppe  
qñ o3 ex aliquo eoz materias euacuare.

**C**In parte ista ostēdit que sunt medicie cū quibus fit pfolatio  
istaz medicinarū solutiuarū qritur ad hec nocumēta que inducūt.  
& pmo ponit ordinem in gñali inter illas medicinas ex ordine et  
membrorū in eoz pfortatione. & in scda parte in spāli has medi-  
cinas explicat. & ibi. Ad medicinas aut. De pma dicit sic. medicie  
cordiales. supple. & etiaz medicie epatice osum accētius. i. nocu-  
mento. & pncipue vehementis occurētisū corpori. f. a medica  
occurfus pncipus est ad cor cā est. qd hec medicie nō inducūt corpori  
vehementia nocumēta: nisi per virtutē venenosam. que est in eis.  
hec aut virtus venenosa est pstraria vite. ergo medicie per illā  
virtutē venenosa: debēt occurrere illi mēbro qd est pncipus vt  
re: tale at est cor. Scdo debemus pfortare stomachū tanq̄ susce-  
ptoī: & tanq̄ idm retinentē. epar aut. nec cerebz: eas non recipit  
nec retinet. & id magis debem⁹ pfortare stomachū q̄ cerebrum  
aut epareo qd fort⁹ agunt hē medicie in stomachū. oē. n. agēs  
naturale fortius agit pstrangendo passiuū: & pncipue corporis q̄  
si illū nō t̄geret nisi virtualr. C Deinde cū dicit.

**C**Medicinarū at cordialium virtutes. iij. modis sunt eli-  
gende. Sunt enī que pfortat tñ: vt poma dlcia & aro-  
matica: & rilo aloes: & doronigi: & silia. Alie q̄ pplonez  
alterāt aut calidā: sicut si iūgū scamōee rosa: & sandali  
& silia. Aut frigidā sic si iūgū tamaridis macis: & silia.  
alievoro cū hoc qd pfortat et iuuat ad soluendū: sicut  
fucc⁹ rosaz & violaz: & emblici: & silia. Et alie sūt q̄ mi-  
nuunt de medicia solutiua excessū in solone & acumie  
sic charabe: & spoditū: & silia. Medicine quoq̄ stoma-  
tiche medicinis solonē facientib⁹ miscēde sunt: vt virtu-  
tū naturalū minerā in eo pseruēt: & tēperēt: q̄lia sunt  
mastix: spica: & silia: & vt pmutēt pplonez cū eo qd cō-  
uertit regimē ad alratiōez calidi aut fri. hu. aut sic. sic  
in talib⁹ mediciaz stomaticaz eligere potes. Ampli⁹  
& de medicis cerebralib⁹ dicim⁹ idē. Ingt Bali. Plu-  
rimi medicorū fecerūt ieras cū muce muscata: Cōfide-  
rātes qm pfortat: nux muscata cerebz & nervos. Et  
sile huic facit sticados: & gallia: & castoreuz: & silia. Et  
silt diximus de medicinis epat⁹: & alijs mēbris pprijs  
& tibi sup est eas iuenire in tabulis medicinarum sim-  
plicium.

**C**In parte ista in spāli ponit medicinas que hnt resistere no-  
cumētis q̄ Idcunt hē medicie in cor q̄ sunt pfortatiue cordis.  
Scdo ponit medicas que resistūt nocumētis stomachi que etiā  
pfortat stomachū. Tercio ponit medicas acceptabiles q̄ resistūt  
nocumētis cerebz q̄ inducunt a medica. Quarto ponit medici-  
nas q̄ resistunt nocumētis epis q̄ pfortant epar. Quinto imponit  
finē dicitis. & ibi. Ad medicie quoq̄ stomatice. 3. ibi. Amplius  
aut & de medicinis cerebralibus. Quarta ibi. Et silt dicimus. 5.

ibi. Cum & tibi superest. Prima pars potest habere quatuor: si  
velim⁹ fm qd ponit medicinas que quatuor modis resistunt no-  
cumentis que inducunt in cor: a medicina solutiua que qd d3 cō-  
fortant cor. Scda ibi. Alie aut. Tercia ibi. Alie cum hoc qd con-  
fortant. Quarta ibi. Alia est medicinarum solutiuarum: que in-  
troducuntur ab eis in cor. rilo aloes. id est lignū aloes. doroni-  
gi est quedam radix valde aromatica omnes partes legit simul  
per eorum notitiam: & conuenientiaz in quā dicit. f. in lib. de se-  
cretis. & tibi est. per hoc vltimum verbum potest haberi solutio  
ad quandam questionem in qua consuevit queri. quare dicitur  
sue non fecit mentionem de medicinis confortatiuis testiculorū  
cum etiam sint membra pncipalia. & etiam ex medicinis soluti-  
uis possunt debilitari. possumus respondere dupliciter. vno mo-  
do qd pro cognitione tallum medicinarū remittit nos ad hē  
ad tabulas medicinarum simplicium. & ideo eas explicite hic nō  
posuit. vel aliter dato qd testiculi sint membra pncipalia non  
sunt pncipalia nisi propter conseruationem speciei. non autem  
nocumenta que inducuntur ex medicinis sunt nisi inducta per  
se in operationibus que faciunt ad conseruationem indiuidui. &  
non spectet rē. C Deinde cum dicit.

**C**Canon tertius.  
Eliozam aut medicinarū opatōes in pmi  
scēdo cū eis rē: que ppetate sua faciat vir-  
tutes eaz puenire ad membra: cuius mate-  
riam euacuare intendis.

**M**ostō Johannes Mesue docuit consolare medicinam solu-  
tiuarū per aliam medicinam secum commixtam que accelerat &  
fortificat eius operationem. & etiam per medicinam que remo-  
uet eius nocumenta que quidem inducūt membris pncipal-  
ibus. in isto capitulo docet eam consolare per aliam medicinam:  
que dicitur ipsum inducere ad membrum quod curare intendi-  
mus & suam operationem modificat. & primo ponit intentiones  
suas. scdo erigitur. scda ibi. Et sciisti. vel potest dici qd i scda  
parte dat modum rectificationis harum medicinarum. Circa p-  
mam partem sunt duo noranda. primum est qd melioratio me-  
dicine solutiue est triplex. vna est que fit per medicinam aliam  
fortificantem & accelerantem operationes medicie. alia est que  
fit per medicinam aliam que appropriat eam qd non est aliud qd  
appropriatio operationis ipsius ad membrum vel ad corpus a  
quo euacuare intendimus: ita qd non ab alio mō. prima meliora-  
tio medicie solutiue acqrit in pmo ca. pcedēt ab isto in quo do-  
cebat Mesue addere i virtutē & opatōez medicie solutiue & acce-  
lerationē sue operatōis: s3 scda melioratio. ipi⁹ medicie solutiue  
acqrit per alio capim sequēs illō immediate. & de illa et nō tēdit  
Mesue. hie. s3 tēdit de etiā melioratōe q̄ e per medicinā alia appo-  
prietatē ipsam ad determinatū mēbrū: siue sit caput aut pect⁹ aut si  
milla. ista at ē magna melioratio i medicia vel i medicinis. nā qñ  
medicia aliq̄ ehatua absolute a toto corpore ē qd qñq̄ medic⁹  
vult eāre determinatū hu. qd fla ponam⁹ a determinato mēbro. nō  
medicia de se hoc nō faceret qre bonū ē miscere cū ea medicinā  
q̄ ipsaz ducat ad id determinatū mēbrū: & eēt ab eo determinatū hō  
rē. & id tūc per illaz mediciaz remouet ei⁹ nocumētū. nā si vo-  
lo eāre fla pter naturā pntentuz i capite tñ & exhibere medic-  
nā euacuantē absolute a toto. tunc qua rōne euacuabit id fla p-  
ter naturā pntentuz in capite. ita euacuabit etiaz aliō fla natura  
le pntentuz in epate aut in stōacho aut in alio membro. & sic ldu-  
cif. Ide nocumentuz modo si miscuero illi medicinā respicientez  
caput illaz ibi perducens remouebit hoc nocumentuz. etiam ee  
hac permittōe acqrit aliō mai⁹ inuamentuz. nā si volo medic-  
naz pfortatiuarū in cerebro euacuare: & euz medicina solutiua nō  
si apponat medi. alia que cerebz respiciat: & illaz ducat ad ipsuz  
tunc medicina solutiua vagat. qd ita euacuabit alia membra sic  
cerebruz. & sic ptingit qd nō insufficienti q̄ritate euacuabit a cere-  
bro. Scdo est aduertenduz qd duplex est medicina que alteri ad-  
mirra facit ipsaz penetrare ad membra. qdam est que hoc facit per  
sui virtutes vel per sui q̄ritates ebez pncipam scdas vel tertiaz sicut  
isto mō accētū vel vlr omnis medici. penetratiua. alia est medicia  
que alteri adiutrix facit illaz penetrare ad mēbrū: per sui virtutes  
occultā siue. pprietates. sicut isto mō croc⁹ facit euenire medicas  
epaticas. mō Mesue intelligit hic non de primis medicinis que  
faciunt alias penetrare per virtutem eoz: s3 de scdis intelligit que  
faciunt alias penetrare per pperates eo qd semper sermo ipsius  
Mesue de pfolatōe medicinarū est respiciens formas specificā.  
C Deinde cum dicit.

Et sciuit qd virtus est q regulat et distinguit iter virtute rei et vtutez. Medic. i vero solu est porrigē natura. cū melioris tñ pmiortōis sibi iuicē rez mō. fecit eni dō bñdictus vt scōz rez assumptaz ppetates natura lineet et distiguat. alr tñ et alr. sic vbi grā. agari cus cū pmiortione sticados: aut acori vificat mēbroz capitis egritudinibus valere. Cū endiua vō. vel cuz tarassatio. et spica ad epar. Et cuz balafce. et isopo ad pectus. Cōfidimus ergo q natura mādat ad loca diuerse necessitatis hoc et illud.

In parte ista eregatur. vel possum? dicere q remouet dubiuz crederet. n. aliqs q solu medicia admitta medicie solutiue ipam aduceret ad dterminatū mēbrū. ita q natura ibi nil faceret. n. det qd et natura ad hoc iuuat et facit: cū diuidam? cū scdm modū pmiortōis. sic pcedit. Ad. q. pmo pōit qdā necessariū suo. ppositio. scōo eregatur suū. ppositū. z. vbi. Felicitam? ergo. p. i. l. duas. p. i. l. ponit hoc necessariū suo. ppositio. scōo lfert quoddā corre. l. r. i. d. d. c. l. a. d. o. p. e. r. s. e. z. v. b. i. Quare sunt. v. i. r. t. u. s. e. q. u. e. r. e. g. u. l. a. t. n. o. q. cognoscat de se. s. z. regulat a cognosctē. q. z. a. d. e. o. v. l. a. b. i. r. e. l. l. i. g. e. n. t. i. a. m. e. d. i. c. i. v. o. z. e. n. ā. l. z. m. e. d. i. c. i. p. p. a. r. e. t. m. e. d. i. c. i. n. a. s. i. p. t. n. a. t. u. r. e. s. m. q. d. e. s. t. p. o. s. s. e. c. h. e. r. i. s. n. s. e. s. c. i. u. i. s. t. i. e. v. i. r. t. u. s. n. o. m. e. d. i. c. i. e. A. d. e. a. s. t. f. a. c. i. t. p. u. e. n. i. r. e. i. n. s. e. l. a. a. d. v. t. u. t. e. v. t. A. u. i. p. o. n. i. t. q. u. a. r. t. o. c. a. n. d. e. s. e. n. p. i. l. a. d. e. c. i. b. a. t. i. o. n. e. s. e. b. r. i. c. i. t. a. t. i. u. s. t. a. r. a. s. s. a. t. i. o. i. c. i. c. o. r. e. a. v. e. l. m. i. r. a. s. o. l. l. i. s. v. e. l. e. n. d. i. u. i. a. s. i. l. u. e. s. t. r. i. a. C. D. e. l. d. e. c. i. d. i. c. i. t.

Quare h sunt sic amniculatia: iter que nā sapiens distiguit et sepat: sic verbi grā. Porrigit: et qdratus: et linearis lapis artificii: s; qdratus ad angulū: et linearez ad rectū dputat. Therislr qdē de nā pfidim? q scdm necitatis admistrare rei exigētiā porrigit his vel illis.

Hic correlate lfert declarādo id p sile. Linearis. l. oblongus. ppter istā partē: pcedētē est aduertēdi q medicus aliqua pōt p mifcere medicie solutiue ductrici ipm ad dterminatū mēbrū duo h? modis: vno mō qū ē scōo fermērata et redacta ad vnā formā et tūc eā valde reducit ad illū mēbrū. nā cuz acor? de se respiciat cerebrū. qua rōne ipē solus vadit ad cerebrū. ita eadē rōne mediciaz scōo fermērata illuc ducet. vñ ista talis medicia dterminat tal mēbro p ipm acorū aut sticados. scōo mō pōt et p mifcere qd scōo nō ēt fermērata nec redacta ad vnā formā. et hoc etiā ducit ipam medicinā solutiua ad dterminatū mēbrū. nā l. z. q. p. m. i. s. c. e. d. o. hoc mō agari? et acor? vtrūq; seruet suā vtutē qua rōne acor? stimulat vtutē corpis vt per eā ad cerebrū pueniat ita ēt stimulat agari? vt ibi ducat. et natura ab eo irritat. ab eo hēpue fit eā iuuamēti et nō nocumēti erit cū duo de medicinis vtrius ad lnt eā p mifcere quā vna ex ill vadit ad dterminatū mēbrū. et alia ad aliū mēbrū. hoc āt magis istra apparebit. C. D. e. l. d. e. c. i. d. i. c. i. t.

Felicitam? q medicias hoc mō in pmiortōdo. l. eis q ipaz vtutes ad mēbrū: cui? materiā cūare qrimus: puenire faciūt. Et q super? digim? medicias: qz vtrūq; his vel ill mēbris appropaf. Tolum? aut nsc hic so cietates faciētes vtutes eaz puenire ad mēbra ofidē:

In pte ista eregatur. ppositū docēs pfolare medicinas solutiuas per medicias que hnt eas supra dducere ad dterminatū mēbrū. et ab illo euacuare. ita q nō ab alio. et pmo refumit suū ppositum. z. exēplificat illō declarādo per exēpla picularia. z. vbi. Sic vbi grā. qd dō in pila parte notū ē. C. D. e. l. d. e. c. i. d. i. c. i. t.

Sicut vbi grā. Ad mēbrū capitis faciūt facile puenire vtutes solutiui: nux muscata ppe peonia: et sticados: et acorus: et rilo aloes: et sal indus: salgēma: et bal sam? et lignū ei? et semē ei?: et anachard?: et thūs: et laudanū: et butbur scēden: et myrra: et camedreos: et camepirbeos: et squantū: et sqlla: et spica: et castoreū: et gētiāna: et balce: et isop?: et asa: et grana pini: et pip: et magiorana: et serapinū. Ad mēbra autē pectoris: et pulmōis: facile faciūt puenire vtutes solutiui: ireos et alafce. et isopus: et crocus: et liquiritia: et succus eius: et passer: et capilli veneris. et sqlla: et ameos: et cordumeni: et succ? caulū: et ius antiq galli: et nasturciuz: et amigdale: et pi

nee: et plimovulpis: et siseleos. et auellane. et oppopona cū. et mirra. et serapinū. et rasan?. et calam? aromatic?. et affodil. et volubil maior. et laur?. et calamētū. et sauina. et viole: et aristologia: et dragantū: et gūmi: et olibanū et mel: et zuccaz: et moz: et fenu grecū: et prassū: et liliū: et filia. Res vō q faciūt puenire vtutē solutiui ad epar facile sūt: spica et asarū: et amifū: et fenicls: et endiua: tarascon: et amigdale amare: et foliuz: et daucus. et eupatoriū: et absinthiū: et lacca: et cuscute. et grana qtuor cinamomū: et sparagi. et aq ciceris: et camedreos. et arnoglossa: et volubilis: et ireos: et laurus: et squinatuz: et camomilla: et fum? terre. et aq casei. succus fenicli. et petrosilini: et poliū. et sqlla. et vinū. et filia. Faciētia vō puenire vtutē solutiui ad splenē sunt dauc?. et calamētū. et spica. et taramiscus. et capparis. et burchomariē. et cortex salicis. et salgēma: et sal idus ireos. et acorus. et prassū: et rubea cū q iungif: et absinthiū: et eupatoriū. et amifū: et fenicul: et sparagus: et cuscute: et scolopēaria: et sqlla: et alafaz: et volubil: et scordeon: et agnus cast?. et camepitheos: et amigdale amare. et aristologia. et filia. Ad mēbra āt iuncturaz facile faciūt puenire vtutē medicine: sicut zinziber: et armel sqlla. et asa: et oppoponacū: et tapsia: et aq porri. et succus canl: et cordumeni: et acorus: et tria pipa. et scordeō. et camedreos et camepitheos: et balce: et amomū: et dolium. et filia. Que aut ad alia mēbra vtutes medicinaz puenire faciūt collige ex tabulis mediciaz simpliciu. Plos āt famosiora scripsimus. et q sunt sicut radij.

In pte ista eregatur docens in spāl pfolare medicinas solutiuas per ppositionē alteri? que ipas fac puenire ad mēbrū de dterminatū. et diuidit bec pars l partes sex. q: primo explicat medicinas solutiuas q mixte medicinis solutiuis faciūt ipas puenire ad cerebrū. et sua orā. z. explicat medicinas q faciūt puenire medicinas solutiuas ad pect?. 3. ad epar. 4. ad splenē. 5. ad istm. ras. 6. ad alia mēbra. Se tñ ab hoc excusans. z. vbi. Ad mēbra aut pectoris. 3. vbi. Res aut que faciūt. 4. vbi. Faciētia vero. 5. vbi. Ad mēbra aut iuncturaz. 6. vbi. Que aut ad alia. oēs partes lege sūt. ita tamē q vñ cōe est aduertendus: q nō ēt scōueniens q vna et eadē medicina admitta medicine solutiue faciat ipam puenire ad diuersa mēbra. et id ddesue alr ponit de eadē mēte q: ipa faciūt puenire medicinā solutiua ad pect?: et cerebrū: et nō ad alia mēbra: et sicut dch est sup: de medicina euacuatiua. ita dicit cendū est de medicina digestiua. nā si vellen? vti sirup? acoro so in digōne materie cōtente in cerebro: aut qz alit non habem?. q: iste sirupus nō magis respicit cerebrū qz alia mēbra. tūc facere mus qdam decoctionez in q ponerent res q magis cerebrū respicerēt. vt sticados: et acorus: et filia: et cū illa decoctione darem? sirupuz buchul. l. q. seden. l. q. aromatica asperat de idā asce. l. sticados. balafce. l. y sop? mōtana. passe. l. pasule. Siseleos. l. petrosellmū agreste: et aristologia. l. lōga: et rotūda. et prassū. l. marubiaz morū. l. celsū et domesticū cuscute. l. podagrall. dauc?. l. asinin? et pastinaca siluestris burchomariē. l. poi? peloni?. rubea cū q stgē. l. rubea tinctoz. scordeon. l. alenz siluestre. barmel. l. exuta. mul tum. n. mitigant dolo: ē iuncturaz.

Capl. II. de rectit? catiōe medicinaz cū eo qd op?

ponit eis cōplexione sua. Aquit De. Ad. cl. Opponim? āt medicine excedenti cū pplexione sua puertēdo regi mē ad pmutatōez ipi? cū opposito ei? qd timet ex cal. fri. hu. et sic. et p mēsuracionem rei ad rē scōz exigētiā politatis vni? ad alteraz. S; B dtermiare si ē phtis ingstidōis: s; ingrat h mōi plēitudi nē hēre cupiēs: et legat libz. Ali senis: et libz. Alchidi. C. Postqz mēf. docuit rectificare medicinā solutiua p ea q opponunt sibi in meliorādo eā sua ppetate: in parte idē facit p ea



Maia coadunet ptes ſtomaci qbus coadunatis & cōgregatis ſto-  
machus pfortatur. in illo. n. ſtat ei? pfortatio & v̄toſitate carmi-  
nādo ppter ſui caliditatē. C Deide cū dicit.

**A**cgrit ē & medicinas eē p̄ſeruatiuas a putrefacti-  
one: imo remouet eā virtute & pfortat corpora:

**P**oſſim? dicere qd eſt tertiu? et iuuamētū: & acgrit ē medi-  
cino eē p̄ſeruatiuū a putrefactiōe. ſ. aut reſpectu medicinarū ſolu-  
tiuarū aut reſpectu corporis cui exhibetur reſpectu medicinarū.  
nā qñ medicie ſolutiue diu debēt p̄ſeruari ſic pille. cum eis ponit  
ur? res amaras: ſic ē aloes: vñ cas diu p̄ſeruatur et reſpectu corpo-  
ris. nā qñ medicie amara aſt eribet p̄ſeruatur iſis a putrefactiōe.  
nā ſui caliditate exp̄mit & p̄ſumit humiditates madefactas mē-  
broz q̄ i eis ſūt apte nate putrefieri: vñ videntur q̄ iſte res amare  
p̄hibēt gñationē vermū: & res amara exp̄mit hūiditatē madefa-  
ctā in mēbro p̄tentā que ē cā putredinis. & pfortat corpora: & p̄ci-  
pue humida. C Deide cum dicit.

**R**es vero ſalfa oium debilī & tarde ſoluentiū: cō-  
fortatiua ē. & prop̄ hoc prudēt operatus eſt qui ſal-  
gemma: cū agarico: miſceri docuit: aut alias ſpēs ſal-  
& ſilr cū ep̄: himo. & cū alijs multis. vigorant enī ope-  
rationes ip̄az & facilitāt licz acgrere faciāt huiusmodi  
exiccationē. & cadere in ſitiz. Et in qbusdā cōturbati-  
onem faciūt. & in qbusdam ſedāt.

**P**oſit iuuamētū ſaporis ſalſi. & p̄mo vñū. ſcōdo aliud. z? ibi.  
Et res qdē pfortatiua. i. acceleratiua mordicādo. ſ. mēbra expul-  
ſiōis & ea ſtimulādo ad expulſionē. opaf. n. ſ. ille medic? cū agari-  
co. ſ. corp? ſoluedo: ſilr cū ep̄: himo. ſ. qñ ſal admisceat. & acgre-  
re. & ex hac ſa appet q̄ res ſalfa admixta medicie ſolutiue p̄ter  
hoc q̄ fac iuuamētū: fac ēt nocumētū. & iſ ſi ſit aliqd corp? valde  
macrū & exſiccātū aut ſilr ſcurrat ſitum nō debem? cū medicie  
ſolutiua ponere ſal. vel res ſaltas. & in qbusdā faciūt cōturbatio-  
tionē. ſ. in corporib? ſicis & in qbusdā ſedant vt in corporib? hu-  
midis. C Deinde cum dicit.

**E**t res qdēz ſalfa & ventofitates diſſoluit & acgrit  
medicinis ſubtilitates & facilitatē. & eſſe fac̄ inciuas:  
nec nō & p̄ſeruatiuas: a putrefactione. imo remouet  
eā & exiccare hūiditates ſubmerſas & ibibitas & icide-  
re adherentes viſcoſas & groſſas. & bec ē ei? p̄prietas  
& remouere oppilationes.

**P**oſit aliud iuuamētū & p. qz acgrit eē p̄ſeruatiuas a putre-  
factione. ſ. ſe aut alias qñ eis admisceant conſumēdo hūiditates  
malas. que eis admixte ſūt cā putredinis ēt iſta res ſalfa ratione  
ſue ſub̄e terreſtris p̄ſtringit & coadunat partes mēbri a qbus ſa-  
cta ē p̄ſumptio ſuperfluitatū qb? partib? mēbri coadunatis ca-  
lor pfortat in mēbro vnde meli? regit ſuas humiditates que op-  
pilare habēt. C Deinde cum dicit.

**R**es quoqz vinctuoſa adiuuat in lubricū faciēdo  
lubricā. n. magis lubricā reddit. adherentes vero: vel  
aptā adherere ſilr lubricare facit. acuitatez frangit. &  
ferroſitate & aſperitatē lenit. Medicine quoqz tarde  
opatōis habilitatē acgrit faciēs cito deſcēdere q̄uis  
i qbusdā ſit ex faciētib? nauſeā & debilitatib? ſtōachū

**I**n parte iſta poſit iuuamētū medicie q̄ i ſapore eſt vinctuoſa.  
Res quoqz vinctuoſa adiuuat i lubricū faciēdo. nā medicie q̄ cu-  
rat lubricū faciēdo cū viſcoſitate hz aliquātū d̄ acuta ſub̄ a mō-  
vinctuoſitas oēs acuitatē frāgit: vñ eā obrūdit. cāz h? dicit ponit  
Deſue. n. pro qz. lubricam facit magis lubricam ſui viſcoſitate  
& humiditate debilitantib? ſtomachūz p̄opter ſui ſuperfluitatē  
lenitatem. nunqz cūz medicina ſolutiua debem? ponere aliquod  
vinctuoſū: ſicut eſſet oleū violatū vel amigdalinū. vnde nunquā  
ſic rep̄mere debem? reubarbarū: aut agaricū: cūz his medicinis  
vinctuoſis: ſed ſolū cū medicinis habētib? virtutē reſſuaz & pfor-  
tatiuā ſtomachū. C Deide cum dicit.

**R**es autē dulcis medicinas delectabiles eſſe fac̄. &  
eſt ſicut fundamentū. & materia rez miſcibiliū. & facit  
medicinas acgrere eſſe lauatiuas: abſterſiuas. & mun-  
dificatiuas. Dorribilitatē autē medicinarū remouet: &  
p̄turbationē ſedat. Acuitatē vero: & ferroſitatez fran-

git. S; medicinā tarde opatōis pfortat & adherētiaz  
remouet: & lubricare fac̄: corpus quoqz pfortat: licet  
in qbusdā inflāmationē gñet & v̄toſitates.

**P**oſit iuuamētū que acgrunt medicinis ſolutiuis p̄ admi-  
tionem medicinarū in ſapore dulcius. dicēs q̄ medicie in ſapo-  
re dulces medicinas delectabiles eſſe faciūt. & hoc nō eſt modicū.  
nam qñ medicina ſolutiua eſt delectabil. & cum delectatiōe aſſu-  
mitur. ſic ſtomachus eaz meli? amplectit. vnde melius ad actū  
reducitur. ſicut ēt hoc p̄tingit de cibo: qui cū delectatiōe accipit.  
& ideo res dulcis in oibus medicinis ſolutiuis ponit quoniā qñ  
nō eſt aliqua medicina ſolutiua que ſit delectabilis gñit. & iſ  
p̄opter hoc in omnibus p̄fectionibus ponitur mel vel ſucruz.  
licet etiam ponatur p̄opter alias cauſas. & ideo ſucrum & mel  
ſunt cōis materia olum cōfectionum. ſicut olea eſt cōis materia  
olum vnguentorum. ſicut etiam oleū oliuarum eſt cōis materia  
olum oleoſū. & ferroſitatē. i. excoſitationē. ad adherentiā. i. viſcoſi-  
tatem in qbusdā. ſ. in humidis corporibus inflāmationē gene-  
rant: aut etiam inflāmationē: qz ſcilicet oppilationes. dulcia. n.  
q̄ plurimū eleuat ſplenez & epar. vt Ball. ponit. l. 3. de ingenio ſa-  
nitatis. C Deinde cum dicit.

**I**nſipida vero res adiuuat in lubricū faciēdo: & ex-  
tinguēdo inflāmationē & frangēdo acuitatē. & remo-  
uēdo ferroſitatez & mordicationem.

**P**oſit iuuamētū rei liſpide. cā deoz in iſa ē. nā hēm? ſup̄ ſcōdo  
caplo q̄ res liſpida v̄e oēs aliū ſaporez extinguit. C Deide cū dicit.

**R**es quoqz acetofa adiuuat i icidēdo. & cū hoc ēt  
frangit inflāmationē medicie. & ſedat mordicatōez. &  
acuitatē. & facit eā acgrere ſubtilitatē & penetratōez:  
& ſedat p̄turbationē & nauſeā. & pfortat ſtomachū ca-  
lidū: & corpus: & ſedat inflāmationem cordis per medi-  
cinam acquiſitam.

**I**n parte iſta ponit iuuamētū rei acetofe. ſedat inflāmationēz pp  
frigiditatē. & ſedat mordicationē pp humiditatē eius. & cōfortat  
ſtomachū calz: eo q̄ ē ſcitatiua appetit? ſui frigiditate p̄ materiā  
acquiſitā. ſ. a medicina ſolutiua. C Deide cū dicit.

**R**es vero ſtiptica medicinarū oiu? virtutes & opera-  
tiones felicitas. Cōfortat enī cor: & ſtomachū: & corp?  
ſedat aiam a ſubuerſiōe: & a nauſea. acuitatē frangit:  
& inflāmationēz: & opponit medicie: cui? p̄petas ē aperi-  
re venas a p̄tōe ſanguinē manare faciēte: & excoſiare.  
viſcera. Et ei que eſt ſup̄flue attractōis & ei que in vi-  
ſceribus lenitatem multiplicat.

**P**oſit iuuamētū q̄ acgruntur medicinis ſolutiuis. a medi-  
cina ſtiptica dī. q̄ medicina ſtiptica i ſapore exſiccat exiētē & groſ-  
ſa. pfortat. n. cor: & p̄ hoc reſiſtit nocumētis medicie. & ſinbo-  
maruz que ſunt rōne ſue venōſitatis. coadunat enī calozes cor-  
dis. & ſtomachū acuitatez frangit. qz frigida. & opponit & c. cā eſt.  
nam iſta hz ſui terreſtri & groſſa ſub̄a p̄ſtringere & oppilare por-  
ros & officia venarum. torum poſtea eſt notū ſubtili ſtuenti & c.  
C Deinde cum dicit.

**E**t eſt de melioribus miſcibilibus in medicia: que  
ſoluit cum acuitate.

**I**n parte iſta ſimiliter poſita Deſ. oſtēdit gñālit iuuamētū  
ipſius medicie ſtiptice cū alijs medicinis ſolutiuis admisceat. In  
parte iſta ſp̄lilit oſtēdit iuuamētū qd ipſa facit ipſi medicie ſo-  
lutiue q̄ in ſapore ē acuta. & p̄mo pponit qd ſtendit. z? exegitur  
z? ibi. Et hoc trib? modis. p̄ma p̄z. C Deide cū dicit.

**E**t hoc tribus modis. Primū qz opponunt ſibi ex  
parte ſubaz. & ſcōm aliqd ex parte qualitatiū. Frāgit  
n. res ſtiptica acuitatē: ſicut dixim? & inflāmationēz  
p̄pter qd laudauerunt verificatores ſcamoneā: que  
aſſatur in citonijs. & mixtionē ex eis. Scōm qz ex cō-  
mixtiōe hui? ſit p̄preſſio: & facilior a corpore medicie  
expulſio. Propter qd verificauerūt effectū ſcamōee:  
q̄ eaz cūz mirabolans miſcuerunt. Tertiu? qz nō ſit  
ip̄preſſio nocumētōz cordi & mēbris nutritiuis ex ad-  
mixtione ſtipticōz cū medicina ſic ſup̄ius dixim?.



et eas consolare per proportionem quantitativam medicinarum admiscendarum cum medicis solutivis: et hec est magis definitio butus proportionalitatis generalis, vñ ostendit virtutem medicis que admiscet medicis solutivis debeat esse multa aut pauca in quantitate aut equalis, de terminacione aut specialiter huiusmodi facit in secundo tractatu, ostendit et quantitate debita ipsi turbis aut zinziber, qñ. s. admiscetur vix turbis debeat esse tñ vel min⁹ vel plus qñ zinziber, et primo pmitte fractione sua, z. creatur, z. ibi. Ols medicina, et proportionem s. qñ. et nota est. C Deinde cum dicit.

**C** Omnis medicina solonem faciens: aut est fortis virtutis: aut debilis: aut mediocris. Toco aut virtutem: posse medicis: quo ipressionez effici i corporib⁹ nris. Et posse qdem hmodi forte est, sic dixim⁹ i medicinis multe acuitatis, sic est scamodea: euforbium: almeosereon et silia. Debile vero in eis: q ad lat⁹ declinant incolumium, sic sunt medicis dulces, sic viol: et cassia fistula, et tereniabin: et silia. Mediocre at in eis q sunt debilis acuitatis, et debilis amaritudinis et que sunt inter illas: iter quas et sunt gradus et elevaciones in bonitate: et malignitate plus vel minus.

**C** Exquirat docēs. s. luenire debita proportionē qñtativā allay medicinarū que cū medicis solutivis debet admisceri. et primo ponit quantitates conditiones viles suo proposito, z. crepificat summum ppositū, z. ibi. s. done ergo. s. dila i duas. s. dilo pōit dīvisionē quādam, z. ostendit que sūt medicis solutivis medicinas solutivas, z. ibi. Adhuc aut ols res. s. dila in duas. s. dilo pōit hāc dīvisionē, z. dclarat mēbra dīvisionis, z. ibi. Et posse qdē hui⁹. s. dila i duas. s. dilo fac qd dēst ē. z. qdā dēst expōit. s. a. ibi. Toco aut. s. illa p et posse dīdit in tres s. m q tria erāt mēbra dīvisionis declarāde, pres patet, oēs iste pres legit s. almezere d. i. grana mece, vel lactiole, s. mē. Dulces sic sūt vole et causa est eo q nō solvūt sferēdo vñ nature, imo solvūt cū delectatōe ipsius et totū id est notū. C Deinde cum dicit.

**C** Adhuc aut omnis res q est sic bezabar in emendatione medicinarū solutivis faciētiuz: aut est magni iuuamenti: aut parvi: aut mediocris.

**C** Pōit aliā dīvisionē medicinarū que sūt cōsolantes medicinas solutivas, et pōit dīvisionē, z. dclarat mēbra dīvisionis, z. ibi. Et qdē magni iuuamenti. s. dila in duas. s. primo fac qd dēst est, z. expōit qdā vocabulū sine dicitū statiz, z. ibi. Toco qd dēst est, z. legit simūl, bezabar, i. medicis solutivis vel resistēs vena nositati medicis solutivis. C Deinde cum dicit.

**C** Toco aut iuuamentū oē illud qd medicis solutivis obijctur: aut quo virtus regit: aut mala completio remouetur.

**C** Adodo exponit vocabulū dī. Toco aut iuuamentū omne qd medicis solutivis obijct, et pēpue sue venenositati, et hoc erat suum vñ nocumētū qd pueniebat ab ipsa, aut suple voco id est iuuamentū quo vix cordis regit, ita q medicis solutiva rōne suo nā pēpue accētū cordi nō occurrat vt supra pōebat, hoc n. erat aliō et nocumētū, aut suple voco id est iuuamentū quo mala pplexio, s. medicis solutivis vt qñ est multuz calida remouet, et hoc erat eius tertiū nocumētū: qd ab ipsa pueniebat a sua pma qñtate. C Deinde cum dicit.

**C** Et qdem magni iuuamenti rez dico: in qñtentōes oēs aggregant: qñ dixim⁹: cuz hoc et q pōt effici nutrimentū nri corporis, sic res dulcis, Darni aut iuuamenti rez dico in q vñ: vel duas ex itentōibus: qñ dixim⁹: iuenies: pñ hoc qd possit esse nutrimentū nri corporis: imo est ad alterandū et pmutādūz tñ, sic est res amara res salta: s. ptiptica: et silia. Et voco rē medioeris iuuamenti: in q plures ex itentōib⁹ p dicitis iuenies: cū hoc et q scdm aliqd pōt effici nutrimentūz nri corporis, sic res vinctuosas: aut res ispidas: et res in q sil dulcedinez et pōticitatez est iueniri sic sūt dactili et citronia aut dulcedinez cū acumie, sic mel: aut dulcedinem cū acetositate sicut muza: aut dulcedinez cū in

piditate, sicut poma.

**C** Adodo dclarat mēbra dīvisionis, et pmo vñ. z. aliud, z. vñ timū, z. ibi. s. Darni aut iuuamēti, z. ibi. Et voco rē, dīc sic. In q itentōes oēs, s. tres nūc dicte aggregātur, s. qz totū obijcere mal effectib⁹ me, solutivis, pfortat et cor ne ei occurrat venenositatē medicis, remouet etiā ei malā pplexionez, cū hoc etiā pōt effici nutrimentū corporis vt res dulcis sic est faba, vñ granatoz, s. rufosaf et violat, hoc n. cū hoc q facit illas tres itentōes nūc dicitas pnt effici nutrimentū corporis, pui aut et, crepū l illo sicut si p per miferem⁹ cū sca, dato, n. q pip faciat qdā iuuamētū, qz cōfortat stoma, et cor, nō remouet siue alterat pplexionē calidā sca monce cū sit caliduz eodē mō vel mouet de alijs: sic sunt dactili et citronia, bec n. pp sui s. ptipticitatē pfortat stomachū et cor: s. per eoz dulcedinez nutriunt, sic muza et meli⁹ sic muca, i. poma granata que sunt media iter dulcia totalit et acetosa, nā ex eoz aliq, il dulcedine nutriunt, et per eoz acetositatē resistunt pplexō: cast de ipi⁹ scamonee vel alteri⁹ solutivi sic poma, s. siluetria vel sic poma apte sic vocata, et pēpue poma que vocam⁹ francisca et. C Deinde cum dicit.

**C** Done ergo sic: qñ oz aliqñ medicinā fortis virtutis: misceri rei magni iuuamenti: et tua interest post pacem oīuz pprietatū: adhuc modis pportioniū: ad pcediā solari hoc mō expedit augmētare eā: q est magni iuuamenti: pp bñficiū qd de ea credit: et minuem⁹ eaz q est fortis virtutis: timentes lesionez i corpus pp fortitudinē ipressiōis sue. Erit q sic, q rē magni iuuamēti augmētābim⁹. Medicinā at fortis virtutis minuem⁹.

**C** Superius in hoc cap. Jo. mel. posuit duas dīssides me, vna erat dīssio medicis solutivis q sunt solutivis, alia vō erat dīssio medicis, debentū illas solare in pte ista dat modū pfolatōis ipsarū penes tales dīssides et pbinatōes, et pmo docet solare medicis q est fortis virtutis in evolūdo, s. docet solare medicis q est debilis virtutis, s. a. ibi. At si iūgēda ē medicis debilis virtutis, s. s. tu dices statim, qñ nō docuit solare medicis solutivis q est mediocris virtutis, soluit statim q habita solatōe me, quaz vna ē fortis virtutis i evolūdo et alia debilis, statim habet splicite pfolatio me, q est mediocris virtutis in evolūdo: eo q facta ex extremis pōt dari in illi medū, mō bec est medicis iter illas, s. dila in duas, pmo docet solare me, solutivis fortis virtutis per me, q est magni iuuamēti, z. docet solare eā per medicinā q est parvi iuuamēti, z. ibi. Toco si iūgēda est, s. tu dices, cū pfolatio sit triplex, s. p me, multi iuuamēti parvi iuuamēti et mediocris: qñ nō docuit cōsolare per medicis, mediocris iuuamēti, soluit sic dās id intelligere ex suis extremis, nā cū medicis fortis debem⁹ ponere rē multi iuuamēti i magna qñtate, et rez parvi iuuamēti in pauca qñtate: vt ipse tēstis et de mediocris iuuamēti debem⁹ ponere mediocriter, p i duas, s. q pmo ostendit quomōdō solat me, fortis siue acuta per me, magna iuuamēti, s. dila hoc confirmat auctē democriti, z. ibi. Et hoc et democrit⁹ voluit: crepū p me ptis est tale, nā si velimus misceri sca, q est fortis virtutis cū cassia q est magni iuuamēti, mō qz dof, sca, fortes sūt septē grana, mluem⁹ hāc dofis et dabimus tria grana tātmō: ne noceat cordi pp sui virtutē fortē, et imprefionez: et augebim⁹ qñtate cassie, vñ dabim⁹ de ea, s. s. i. eo q qz addere d sca, in vno vñ dimidio sp itelligētes q hoc hēat vey supposita sigillatōe istaz me, i pportitate vel i qñtatebus pms scōis et tertijs, nā et si debem⁹ augere me, magna iuuamēti qñ miscetur me, fortis virtutis: nō tamen ppter hoc debet augeri in finituz, ne statim tollatur pportio et sigillatio q est iter cas, iterū lz ab ipsa sit magni iuuamenti, non tamen ppter hoc debem⁹ miscere cum sca, vel cum alia medicis, fortis virtutis cū inter ea nō sit pportio et sigillatio in pportatibus, et iō bec regula p dēf, semper hz verum suppositis regullis pcedentibus, nā semp oz attendere pportionem ipsarū medicis, q est qñtatis ad qñtatez debita, iterum et qñtatis ad qñtatem, C Deinde cum dicit.

**C** Et hoc est qd Democrit⁹ voluit dū dixit, Opz ā: vt medicinā fortē debilē facias qd est: qz medicis cōsolata pcedatiz et pportioib⁹ est incolumior, sic et non cōsolata iniquior.

**C** Quod dixerat ipse confirmat auctōitate democriti, concoz dantis, s. qñtum ad qualitates, et pportioib⁹, s. qñtum ad qñtates, C Deinde cum dicit.

## Canones

**C**eteri si iungenda e medicina foris vtus: rei pauci iuuameti: minem medicina foris vtus pp illud qd dixim: rez pauci iuuamenti minem silr. qz no acgrif peaz nisi itentio vna: z est alratio: vel pmutatio.

**C** Dat modum solatdis me. foris vtutis cu me. pauci iuuamenti pp id qd dixim. sine faciat nocuisti z est alteratio. sine solu. s. quo ad qlitates z permutatio. s. operationis eius de vno mebro ad aliud. **C** Deinde cum dicit.

**C** At si iungenda est medicina debil vtus rei magni iuuameti augmetabim medicina debil vtus no timentes de ipressioe ei i corpe: imo oz: q vtus ei p subaditione i qstitate ipsi vigorez. sic adhuc dixit Democrit. Medicina at obile igt forte facias: z p augmetabim rez magni iuuameti pp illud qd diximus.

**C** Docet modum solatdis medi. q est debil vtutis. z pmo docet ea cololare cu medi. multi iuuameti. fo docet ea solari cu me. pauci iuuameti. z ibi. Si aut. z tertio si volum? iponit sine di. etis. ibi. Et hoc e illud. exeplo pme ptis est. si nos volum? miscere cassia q est debilis vtutis cu viol punitis z semib? cod? q sit mul. iuuameti tuc ponem? de decoctioe istaz violaz z similituz multu cu cassia ad disteperandis ipaz. qz qn vna scutella sz si velt m? disteperare cassia cu decoctioe agarici no debem? ponere de illa decoctioe nisi paru. qz forte. z. ut. vt possit cassia disteperari. na ex eo no acgrif magni iuuameti pp hoc qd dixim: eo q tal res fac magni iuuameti. z non nocuentu. **C** Deia cu dicit.

**C** Si at iungenda est res pauci iuuamenti medicine debilis vtus augmetabim medicina debilis vtutis pp illud qd dixim: z minuem? rez pui iuuamenti: pp illud qd etia dixim. Et hoc est illud qd de pportio nibus scire opz. Alij autem dicunt alia: scdm intentiones diuerfas.

**C** Docet solare medicina solutina q est debil vtus: cu re pauci iuuameti. exeplo b. sic si nos vellem? miscere cassia q est debilis vtutis exsoluendo cu agarico q e pauci iuuameti: tuc augmetabim? cassiaz: eo q ex ipsa no timeat aliqd nocuentu z minuemus agaricu pp dicta sup. postea vltio zcludit. z e norum.

**C** Caplin pimum sume scde de modis rectificatonu medicinaru cuz beneficijs: z pmo de modis coctois.

**A**lq Joanes Mesue dispones acgrite p artem reprimant malitia medicinaru solonem facientia. Auxilia. n. ars nobis qua tuoz modis. Aut decoquendo: aut lauando: aut infundendo: aut triturando.

**C** Super? mesue docuit rectificare medicas solutias p pportione medicinaru miscedaz ipsi medicine solutie. in pte ista docet eas solare p bnificia artis. z pmo. pponit quot modis p artificio possim? eas solare scdo illos modos declarat. z ibi. Et dico q decoctio. ista pme ptis est no. **C** Deinde cu dicit.

**C** Et dico q decoctio alla e: q est sic elixatio. Et alia est: que est sic assatio.

**C** In ista pte ereq? docens per illos quoz modos solare medicas solutias z diuidit bec pars i quoz partes. pmo docet eas solare per decoctione. z per lauatoe. z per infusione. 4. per trituratoe. partes patet in suis capitulis. pma i duas. p ondit quot sunt modi decoctois ipsaz. scdo p illos docet eas cololare. z ibi. Elixatio aut. i pma pte est notu qd dicit. z me. hic per elixatione stelligit decoctione q sit in humido aqueo siue sit baido aqueu simplex z ellare siue fiat bec decoctio i baido aqo mixti alic? z viridi sicut ipse ponet statiz de ello qn i raffano decoqur z elixat. z ponet de scamonea q ipsa in citonio decoqur decoctioe q est elixatio. na iz citoniu affet. tui assatio vsqz ad scamonea puenit. Imo pot? elixat scamonea qz in aliquo baido decoquit. z per assatione stelligit alteratione medi. solutue aliquam igneitatez siue fiat in veru qd cito contingit. siue fiat super regulas vel super pimas. **C** Deinde cum dicit.

**C** Elixatio aut adiuuat in resoluendo hmiditate sup sua medicine. z maturado: z carminado ventositate

grossa aut mordicatuua facientes subuersione: z nau seam: z mor? laboriosos in corpe: fragitqz acuitatez: z excessus serositatis: z excoziatois. Et pp hoc laudatur scamonea coacta i pomo: aut citonio. aut demum in vase vitreo cum succo rosarum. z oleo amigda. sicu t dicemus iam.

**C** In parte ista illos duos modos declarat. z pmo ondit qsr co solat medicina solutia p decoctioe q est elixatio. z dic per decoctio nez q est assatio. z ibi. Assatdes q est elixatio. p i duas. qz pmo docet solare medi. solu. qz bz vna vtutes. z docet ea solare q bz ples vtutes. siue bis q dixerat anectit qda. z ibi. Et qn di. uerficant. pda i duas. p fac qd dicit est. z remouet qda du bitatdes. z ibi. Ceteri tibi superest. pda in duas. p docet solare medi. solu. per ipaz elixatdes vt per ipaz medi. soluti. per dat sua multia. z hoc ides fac vt me. solutua acgrat aliqz vtutes z ibi. Excessus aut. in resoluendo hmiditatez super sua. na ista decoctio q est elixatio hmiditatu q sit in centro trahit ad circiferentias. z tuc resoluunt in corpe: postea: p pcpue in ore stidact sic dicemus z e. s. in scdo tractatu. **C** Deinde cu dicit.

**C** Excessus at attractois supflue: z inqtag reprimis in lixatioe. sic qn decoquimus aliqd eoz: de quoz malitia formidat i pcauitate alius rei: z remanz virius eius i illa refracta. Sic verbi gra. Figimus fustez elle bozi in radicez rasanu: z post coctione eius i cinere p pinamus rasanu hntez vtutes ellebozi repressam. Et decoquimus scamonea in robuz: z sirupis: z ppinam? rob. z sirupu habentez vtutes scamonee. Et hoc est illud: qd vocat philosophi separatione rei scbz speciez a re que est scdm mariam.

**C** In parte ista dat modum solatdis medicinaru in quatuor per d. coctois elixatiua acgrif aliq vt. z ondit qualr acgrif aiqua vt? solutua in medicina in q fit decoctio medicine solutue. z in z pre ondit quomd ista decoctio elixatiua acgrat vtute medicine solutue a reb? in qb? decoqur. z ibi. Ampli? aut. vel pot? dicit qz in ista pte vel in duab? pcedentib? ista. ampli? aut. ponit tria iuuameta q acgrunt medicine p elixatione. no e vis quocozqz mo diuidat. refracta. i. obilitata na tal vtus solutua no e in. ppa suba z ma. in robuz. i. in succo fructu. separatoe rei fm spsz. i. qlitate siue vtute a spz. fm mam. i. a maia: vñ bec vtus solutua exans pus in vna maia fit mo in alia: sic in se. in q decoqur medi. solu. z ello vel scamonea. z sila: Sz hic e attrididit q ista decoctio est i raffano. qn qz e per elixatione artificiale: qn qz est per elixatdes nales. dico p q ista decoctio est in raffano qn qz est per elixatdes artificiales. z hoc fit plib? modis. vno mo sic. qz discooperim? ra dicez raffan: z ab eo euellit? ei? medula lignea. z loco ei? pot? ellus. z ibi dimittit stare. alio mo fit. qz scindit raffan? per mediu z in medio pot? elleboz? z ligat secum. z fit. qz accipit raffan? extract? a terra: z postea cu terebello perforat: z in talib? forami nib? pot? ellus. dico scdo q qd qz decoctio est in raffano fit per elixatdem facta a natura. na accipit raffanus no extract? a terra z circucirca radice ei? facim? fonea. ita qz radix eius appareat perforata mltis foraminibus: z in eis pot? ellus. tuc. n. ellu acgrit vtute raffan? ex suo ppo nutrimeto qd a terra euellit z dimittit ei malit: sic z hoc mo e in mltis arborib?: z videte qd e queniens facta: na e qn qz volum? facere alicui vomitu aliquat? forte: mo raffan? no e satis sufficiens ad hoc. itez z ellus est nimis forte vomituz: qre te istis decoctois elixatiuis decoqm? ellum in raffano: z habem? tuc vomituz q stendim? sic est: si vellem? vt aliq medicina nimis forti: te ea solamus elixado: vñ vitur ea no in suba: sz in infusione: vñ ex ea no educit postea magnu nocuentu. **C** Deinde cum dicit.

**C** Amplius aut qn qz medicinaru multaz reprimim? malitiaz decoqndo eas in succis z aquis herbaru z seminz: z reruz aliaruz: vt suscipiant permutatoe z virtutibus earum.

**C** Sic ondit qualr bec vtus acgrif medicine solutue per decoctioe elixatiua in alijs reb?: siue pot? alio iuuametu qd acgrif medi. solu. per elixatdes. z notu est. **C** Deinde cum dicit.

**C** Ceteri tibi superest scire mediciaz q debil coctio



nez suscipiunt, aut fortes. Omnia enim quorum virtus facile resolvitur aut sunt debili texture: aut virtutes habent positam in superficie: debili coctione indigent. Supflua enim coctio resolvit virtutem, sic viole proprie, et semina quatuor et capillus veneris: et epithimii: et vlr oes flores. Et quod prius modo se habent proprie. Et quod medio modo: mediocriter. Et omnia quae acumen habent: decocta sunt mitiora. Decoctio enim frangit virtutem earum, si forsitan sit virtus alicuius posita in superficie: aut debilitata. Et omnia quae sunt grosse subiecta acgrit eis facilitatem. Et omnia medicina cocta secundum artem et legem secundum plurimum est facilior.

In parte ista remouet quaedam dubitationes et primo vna. et alia. et ibi. Et ex parte prima in duas. primo facit hoc. et bis quod dixerat annectit quaedam. et ibi. Et oia legit abas filii. Dubitatio quae reuertitur est. quod crederet aliquis quod eadem decoctio omnibus medicinis acgrat bonitatem. arguit quod non. et semina. quatuor. s. frigida. vt semina meliodis citrullu cucumeris et cucurbite. et oia quae acumen habent: et ea est. quod decoctione acumen remouet. C. Deinde cum dicit.

Verum neque per decoctionem fit iunamentum in his que solunt lambificando: et faciendū lubricū: de quo fit valde curandum.

Remouet alia dubitationes crederet. n. aliquis quod decoctio elira tina omnibus medicinis solutivis acgreret eque iuuamētum. R. fit quod non. nam medicinis emollientibus lubricū faciēdo decoctio non multum profert: nam tales medicinae non habent nocumēta que debent remoueri per elirationem. C. Deinde cum dicit.

Et quoniam permiscet medicinae diuersarum intentionū: et quoniam ris ex eis virtutem propositā: decoctio facit eis meliorem modum permixtionis: vt ex summa earum resultat virtus insita: faciens operationem percreta. Et si sit vna ex eis debilior: quae altera operatur vt gradatio in decoctione earum fiat plus: vel minus sicut dicitur.

In parte ista bis quod dixerat annectit quaedam: et primo vna. et alia. et ibi. Et decoctio quaedam. et alia dicitur in parte ista. nam medicinae diuersae non faciunt virtutem istam operatur: et proposita virtutem nisi quoniam ipse aditus est permiscet: et proprie vna mixture secundum quod in eis est posita. nam melior modus mixture ipsarum est ille quod fit per decoctionem ipsarum. et hoc habet in mixture ipsarum. in naturali et artificiali hoc modo. nam scimus quod turbitur ea. agaric. colas. epithimii. miaz. modo quod est si volo oes istas tres stetes proficere: melius proficetur quoniam iste tres medicinae simul permiscerunt: et marie per decoctionem ipsarum adluce. huius tunc reducunt ad quaedam formam in qua referuabilis virtus proposita: vbi postea edibunt melius oes isti tres bu. et hoc est quod quae ab auctore: huius stectio melius et sirup solutiuus et sista et decoctio naturalis quae fit in talibus medicinis acgrit eis bonum modum permixtionis vt ex eis resultat virtus composita. sic quoniam iste medicinae per longam tempus adluce proposita agunt et seculi per earum qualitates ita quod per tale actionem refragant in quaedam forma media in qua sunt virtutes seu operationes. sic extremi colores sunt in medio colore: vt auerros potest. hoc fit quoniam huius proprie sunt apud apotecarum. quod huius triturare huius ablute: et huius effecate. et sic de alijs. et plura huius potest: nam videmus quod clistere nup constructi ex alijs medicinis: si stet per duos vel per tres dies in stectinis nobilissimam facit operationem: quod non est nisi quod tales medicinae melius adluce et postea permiscetur: vbi videmus quod medicinae diuersas virtutes attribuunt medicinis. per diuersas etates ipsarum: sic apparet in tyriaca quae quaedam est noua et valde frigida et opulenta: antiq. vero est valde calida. C. Deinde cum dicit.

Et decoctio quaedam ipetiuosa et inflammatoria resolvit virtutem medicinae. Quare tua interest decoquere comensurando calorem: et proportionando illi subiecti rerum et virtutibus debilibus: vel fortibus.

Annectit alia bis quae dixerat. et nota est. C. Deinde cum dicit.

Assationis autem in frixorijs et in patella officium est quoniam addere in virtute medicinae sic quoniam assat squilla. et fit magis solutiuus. Et quoniam quae minuere in virtute. sic vbi quoniam assatur psyllium fit humiditas eius minus lubrica. minus soluens. Et assant plura vt mitiora fiat. Et quoniam quae per assationem vna duarum virtutum reprimit et vigorat altera. sic verbi

gratia. In mirabolanis et reubarbaro est virtus solutionem faciens et actionem. In eorum autem decoctione minorat virtus faciens solutionem: et vigorat virtus actionem faciens. Et in been est virtus vomitiua: et virtus educens per ventres. Dum autem assat maturat ipsius humiditas supflua baurachia faciens subuersionem: et nauseas: et remanet ei virtus solutionem faciens.

In illa parte docet per assationem medicina solutiuam rectificare. et potest vna iuuamētum quod acgrit medicinis solu. per assationem. et alia. et ibi. Et quoniam quae assat squilla quae fit magis solutiuus: nam squilla habet admittit virtute multa humiditate aqua quae reprimat ei virtutem solutiuam quae per assationem illa humiditas aqua resolvit: nam ois res multum humida vt plurimum per assationem sui operatur profert: tunc intelligendum quod ista squilla non debet multum assari. quod totum est vt resoluere. nec debet. et id apotecarum tunc metes: ne per assationem ad ignem recipiat aliquam malam qualitatem a fumo aut a sole recipiat aliquam malum vaporem ipsa magis assat ad vniuersam ad sole vt ad ignem vt mitiora. et leuora virtutibus fiat. istas alia parte legit filius eius. minorat virtus solutionem faciens in eis. et remanet ei virtus. s. forte solutionem faciens et totum est notum.



Capitulum secundum de modo lauatiois medicinarum: Scimus quod per modos lauatiois multipliciter acgrit bonitas medicinis.

In precedenti capitulo mesue docuit consolare medicinam solutiuam per decoctionem siue ista decoctio sit eliratio siue assatio: in isto capitulo est eius intentio nos docere cum consolare per lauatioem. et primo ponit vtilitates quas acgrit lauatio ipsius medicinae solutivis. scdo bis que dixerat quaedam annectit. et ibi. in fine capli. Et scire debet. prima in duas. primo permittit intentionem suam. et ostendit vtilitates istas. scdo ibi. Interdum enim. prima pars per. C. Deinde cum dicit.

Interdum. n. per lauatioes remouet superficies acutis alicuius medicinae. sic quoniam lauaf semen vrtice cum aqua aut mucillagine dragaganti: ne guttur: aut pices per quos trusit: adurat. Et sic lauaf sal napticus cum aqua cucurbite aut cum simili hac intentione.

In parte ista ponit hoc iuuamētum quod acgrunt medicinis solutivis per lauatioem. primo ergo potest vna. scdo aliud. tertio alia. quod vltimum. et ibi. Et quoniam quae lauaf vt abscondat. tertia ibi. Et quoniam lauam vbi operatur. quarta ibi. Et quoniam lauam alia. superficies acutis. i. remouet acumen quod erat in superficie semis vrtice. imo et lauaf herba vel flores ipsius vrtice: per aquam cucurbite stelligim succi fructus. quod proprie cucurbite dicitur. aut possum per hoc stelligim aqua quae ab ea distillat in albedico siue in capana sub qua ponit ignis. et videtur quod res non solum hoc modo abluunt. vt ab eis reoueat acumen. S. et vt ab eis reoueat aliquam calitatem quae est in superficie. sic quoniam medi. abluunt et volumus ab ea euitare aliquam calitatem quam habet in superficie: et volumus ea vt proprie ad refrigerandum. C. Deinde cum dicit.

Et quoniam lauam medicina: vt abscondat altera virtutum suarum ab ea: et proprie malignior: deterrens et remaneat ei melior operationum suarum et incollumio. sicut proprie lauam lapidem lazuli: et lapidem armenicum: vt soluatur per ventrem tantum et sine angustia. sicut loti per vomitum. et per ventres soluit: et cum molestia. Et sic etiam lauamus laccam: vt sit minus solutiuus: et remaneat ei vt sit opilationum apertius. et lauamus aloem. Non lotus. n. magis laxat: et minus confortat membra nutritiōis. Lotus vero facit contrarij.

In parte ista potest alia iuuamētum quod acgrit me. solu. per abluatioes. et primo facit hoc. et dubitatio r. et ibi. Et sic et. abscondat. s. ab ipsa. et soluatur per ventrem. nam quoniam isti lapides lauam per abluatioes reoueat ab eis acuitas per quam habent molestare stobachum et iduere nauicam et vomitum. vbi tunc solum soluatur ventrem. et est confortat aliquam. imo et quoniam ois debet lauari vt confortet. vbi videmus quod isti oculi lartij. i. passidib. oculorum administrates turtia aut lapide ematius eos abluunt: vt ab eis reoueat acuitas: et magis confortet oculos. et idem facit coliria oculorum. imo et si isti lapides debent acuitatem in profudo. potest aburunt eos vt per ignitudo illa acuitas: ex profudo veniat ad superficiem: postea abluunt vt per abluatioes illa superficialis acuitas ab eis lauet et reoueat. vbi isti oculi nouis docet eos

## Canones

Ignire et noules docent eos lauare. hoc est fit i alia reb<sup>9</sup> exterius appropinatis vt i calce. nā qñz abluir vt ab ea reoneat acuitas et remaneat i ea vt i stiptica p qua fit ee cicatrizaia et idurare car ne vt fiat loco curi. lacca. ipa. n. e. mlti aperta oppilationu sple nis et epia et mēbi nutritatōis. i. adachi. C. Deis cū dicit.

**C** Et sunt medicine q virtute positaz hnt in superficie q si lauent: tollit. sic tarassacō et endiuiā: et rosa et silia. C In parte ista. dubitadi rñ det dubitaret. n. aligs virū medicinis oibus ppetat ablutio. Rñt q nō. qz endiuiā. i. domestica et si milla scur et sunt viole. C. Deinde cum dicit.

**C** Et qñz lauam<sup>9</sup> vbi o3 absterge ptes imūdas. C. Donit aliud iuuamētū per res imūdas: vt suo tēpore col ligerec aliqua herba vel radix q bfer circūcirca eā simā vel pul neres. rñc. n. eam lauam<sup>9</sup>. C. Deinde cum dicit.

**C** Et qñz lauamus aliqd vt magnificet virt<sup>9</sup> eius. sic lauam<sup>9</sup> aloē cū aq spērū aromaticaz vt magis cō fortz. Et lauam<sup>9</sup> cū aq rez solonē multiplicatū. sic tur bit. et agarici. et silū: vt magis soluat. Et lauam<sup>9</sup> cū aq bdelij: aut dragagātū: vt nō iprimat lesionē aptionis veyarū aptōe q fluat sāguis. Et scire o3 qz res d lauatoib<sup>9</sup> sustinet qñtū virt<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> patif: pls aut minus.

**C** Donit aliud iuuamētū qd acqrit<sup>9</sup> medicie solute ex ablutōe. Apitōe q fluat sāguis. nā bñ aloes o3 apitōe sic officia venaz qz possit obite eāre bu. quē o3: s3 nō o3 sic apitōe ex tali apitōe emanet sāguis. hoc est fit p et<sup>9</sup> ablutōez. ista aut iuuamētū snt postea reduci ad diuisionē bimēdrez hoc mō: nā ablutio aut fit in medicina: vt eaz vt<sup>9</sup> remittat vel opdat. aut scdo fit vt p ablutio nē acqrat virtutes. si pmo mō: et hoc duplr. qz aut absolute snt ablutio nē remouet vt<sup>9</sup> ei<sup>9</sup>. aut iquātū medicina bñs duas vtu tes qz ab ea remouet vna: et pprie malignior: et alia remanet. si pmo mō: et hoc duplr. qz aut p ablutōez remouet aliqd magis i trifecū a medica: et nā: et sic ē pmo iuuamētū ei<sup>9</sup>. si scdo mō sic ē certū. si snt medica ablutit: vt. i. qz bz duas virtutes: et ab eayolo alterā remouere tñt et pprie malignior: sic ē snt iuuamētū. si aut per ablutōez medicie ipa acqrit aliqd virtutē. sic est qñtū et vitūm iuuamētū ei<sup>9</sup>. qd dicit in vltia parte est notū.

**C** Caplin tertium de rectificatōe medicinarum cūz modis infusionuz.

**I**tem debent desue. Acqrit bonitas medicinis per infusionē. Qñz. n. res nāciscif dispōne per illā: qñz derelinquit eam in re in qua infunditur.

**C** In pre ista: sine in isto caplo. Ad. docz rectificare medicinā solutiā p aliis beneficiis artus qd est i fusio. et pmo pmitit quot modis acqrat bōitas i medicinis p i fusione. et illos dclat. et ibi. Acqrit at. nāciscif. i. acqrit dispōne: quā nō hēbat: s3 ē aduer tēdū q i fusio et ablutio siue lauatio quēntū: et dñt. quēntū. qz vtraz bz fieri in re fluida liqda: sed dñt. qz lauatio bz fieri sine pfundatione virtutis in re que lauaf. ita qz in re in qua lauaf nō remanet vt<sup>9</sup>. p fūda rei q lauaf sic quēntū de aloē qñ lauaf: et de endiuiā. qz si lauaf solū ei<sup>9</sup> virt<sup>9</sup> superficial cala ab ea remouet: et nō p fūda. s3 i fusio virt<sup>9</sup> rei q i fūdit: et p fūda remanz in re in qua i fūdit: et i fusio ipa penetrat vsqz ad p fūda i re q i fūdit sicut stat appēbit. C. Deinde cum dicit.

**C** Acqrit aut res dispōne per infusionē. Alā qñz re primif aliqd de malitia sua. sic vbi grā. Abscindit superficies acumis: et ferrositatis ab almezereō: et alcebran ex eaz infusione in aceto. et sicut turbit infusum in lacte nuper mulso et exsiccatū: rectificat ab eo: et ab scinditur esse conturbatum.

**C** In ista pre. Ad. istos modos dclat. et pmo dclat quō p i fusione acqrunē iuuamētū rei i q facta ē i fusio. et ibi. Relinquit tur aut. pma in tres s3 qz tria iuuamētū pōit q acqritur medicie i fūse per i fusione. et pōit ibi. Qñz i fusio. et pōit ibi. Et qñz i fusio alcebrā. i. exula. almēa. i. laureola. C. Deis cū dicit.

**C** Et quādoqz i fusio addit i virtute medicie. sic i fundit turbit in succo cucumeris asinini: et magnificat virtus ei<sup>9</sup> i educēdo materias a remotis. Et i fundit her

modactillus i aceto sqle: aut succo eius aut succo rafa ni. et acqrit eis vtu magna i iusturis. Et i fundit agaricus in secantabin. et fit vigorosior.

**C** Donit aliud iuuamētū qd ex i fusioe acqrit medicie i fūse. seca niabin. i. oleū rosatū. C. Deinde cum dicit.

**C** Et qñz facit i fusio medicinā esse lubricā. sic qñ i bibif colloquida: et pprie iteri<sup>9</sup> eius i glutino dragagātū: et facit ne adhereat villis stōaci et p rāseat: et nō noceat ano et vesice: et sicut i funditur scamonea in oleo violato: et similia.

**C** Donit aliud iuuamētū simile. et pprie iteri<sup>9</sup> ei<sup>9</sup>. i. pulpa coloquide. C. Deinde cum dicit.

**C** Relinquitur aut dispō rei p i fusione in re i quā i fū dit: quādoqz res hūiditate habētes recipiūt vntem rei submerse in ipsis. sic verbi grā i fundit aloē i qbus dam succis acqrentib<sup>9</sup>: post illud virtute aloes: et propinat illa i fusio: et fit illud pp mltas vtilitates: aut vt rei virt<sup>9</sup> facilius penetret ad ptes longinqs sic i fusio aloes in aqz spērū alesanginaz aut vt mior fiat: sicut i fundit scamonea ligata in pāno in coctioe alic<sup>9</sup> rob: vel sirup: aut vt separet pprietates a pprietate. sic in i fusione reubarbari et mirabolanoz videm<sup>9</sup>. Sepaf enī ab eis virt<sup>9</sup> solonez faciens: et cadit in i fusione: remanēte re ptractionē faciente in residuo: Et quādoqz nō tm virtus et propietas cadit in i fusione: sed et alicuius rei corpulentia: vt p3 in i fusioe cassie: et tamarindozum et similia.

**C** In parte ista ostendit qñtū bōitas per i fusione acqrit rei i q facta ē i fusio. Et p<sup>9</sup> hoc dclat magis i gñal. et in spāl. et ibi. Aue vt reidit. Recipiūt. i. apte nate se recipe. lege totū sil. aut su ple fit illō ad partes lōglqz: nā aloes d sui suba nobz qz penetrat ad lōglqz. qz cū admiscet aq spērū aromaticaz substat ei<sup>9</sup> suba vñ facili<sup>9</sup> penetrat. rob. i. succo fructū vñ sirup albo: et dimittit tur ibi stare per totā nocte: postea tollat. circa qd qñz i fūdit: et dñt e i virtute: patif et supflūā i fūmationē. aut et medica d se ē super stue cala: sic e scamōea: vñ timem<sup>9</sup> dare hāc medicinā solutiāz solā: vñ eā i fūdit<sup>9</sup> i liquore aliquo et dimittem<sup>9</sup> eā stare ibi all quātulā. postea colam<sup>9</sup> et colatūā exhibem<sup>9</sup> patiēti. et nō subaz medicie. vñ tal me. soluit sic si dare i suba. s3 nō tñt: et tō qñ i fū dit m<sup>9</sup> est apt<sup>9</sup> ad nausē et ad vomitū: aut et ē mltū debilitat<sup>9</sup>: et nō vult sumere medicinā solā: et eā i fūdit<sup>9</sup> aut i brodio cicris vñ alē: rei i q decocte snt spēs aromaticę. et tñc eā sibi exhibem<sup>9</sup>. p prietates. i. vt. ptractionē. i. pstrictionē. cassie fistule. nā cū cassia fistula fit sube molis et subilis p tigit qz qñ ipsa ponit in liquore: et colat qz in colatura vadat de suba ipsius et.

**C** Capitulū quartū de rectificatōe medicinarū cū modis triturationum. Trituratio aut multū confert ad hoc quō in endis de rectificatōe medicinarū.

**C** Postqz meue docuit rectificare medi. solu. ex tribus modis artificij. i. ex decoctioe lauatoe et i fusioe i isto caplo est ei<sup>9</sup> lētio eas rectificare cū qñto mō artificij. i. cū trituratione. et pmo ppo nit qd i tendit. sicut et ponē qñdā diuersitate triturationis me. et in fa pte exeqt. scda ibi. Snt. n. qdā. p<sup>9</sup> ps ps. C. Deinde cum dicit.

**C** Sunt enī qdā i qb<sup>9</sup> nō o3 vt multa elaboretur trituratione. Et sūt in qb<sup>9</sup> necia est mltā trituratione. Et sūt in qb<sup>9</sup> mediocris. Et enī tibi supest scire: qd dicitū est: qm sūt qdā qñ virt<sup>9</sup> cito tollitur: vt sūt debilis textu re. et hmoi nō multa idigent trituratione. sic scamonea antiochena bona. Uex i grossa expedit vt plus i trituratione iustas. Dia enī qñto pls vel min<sup>9</sup> sunt grossa vel subtilia: tāto pls vñ min<sup>9</sup> ope triturationis idiget.

**C** In parte ista exeqt. et pmo ostendit modū et cāz qz sūt aliq me<sup>9</sup> dicie q nō multū egēt trituratione. et in z<sup>9</sup> parte explicat necitates triturationis me. et ibi. Officij at. Quaz vt cito tollit. aut. i. qz

ipsa est valde posita i superficie aut sst debil texture. na ex eis ci to caru virt euaporat pp debil texture porozus ipsaz sic appa ret marie de musco. na si solus triturat t pcpue mltu cito eius vt tollit t euaporat ex dbill ipst texture. t id ipe dz triturari cu zucaro aut cu alta re q bea t spissare virtute ei.

Officiu aut triturationis necessitas triplex est. Aut est vt miscibilium in vnum melior fiat sigillatio. Aut vt medicinis aliq proprietates acgras. Vel vt i eis ali qua malitia reprimatur.

In parte ista explicat nobis necessitate t vtilitate triturationis. Et pmo pponit has necessitates t vtilitates triturationis. scdo eas declarat. z ibi. Exemplu pmi. In vno. t vna forma. acgratur. f. qua proprietate illa medicina soluta no bz. Et est sciend q ista tri plex necessitas t vtilitas triturationis medicinar no solum applicari pot medicinis solutis. s; et pot applicari cuiusq alteri medicine siue sit alteratiua siue digestiua alteratis: aut ex pmiis qualitatib: aut scdis. aut tertijs. Ois. n. triturat ppter istas tres cas. tñ magis hoc dz applicari. medicinis solutis: eo q de eis est bic ser mo. sufficieta aut istaru caruz betur hoc mo. na trituratione i me dicina aut fit cu ipa est zponibil cu alia: aut no. si pmo mo sic est pma necessitas triturationis. Si aut hec trituratione fiat ppter vtil itate medicine in se. t no vt ipsa e zponibil: cu alia hoc est duplr. aut eni sit vt acgrat vtilitate qua no bz. t sic e scdo modus tritura tois. aut vt perdat malitia qua bz. t sic est tertius modus. C z e ad uertend. dicit. n. q necessitas triturationis est sic vt miscibilia mel ius in vna forma t ransmutent. ca b e duplex. na miscibilia non bz reducunt in vna forma: nisi per alteratōes t mixtionē cuius cuq. si ergo vna qdaz eoru seruet sua natura nūq; i vno poterit querti. t id oz q alterent t ransmutent ad hunc. ita q trassumpta a sua natura acgrat de nouo allā natura positua. hoc at fieri bz per reductōes ipsaz ad vniuersumq; ipsaz triturationē. sic enis magis alterant a sua natura: t i aliq; vna natura quertunt. t id Aui. in qnto cas. caplo tertio. de zponē tiryace. laudat dissolu tois siue ditionē medicinar ad mima ea zponentis. z ca pot esse. na per triturationē t ditionē ipsaz minimi ipst attingit mi nimū alē. q tē facill a sua nā pmutat t acgrat vna forma. na i reb nūq; qto agēs magis attingit passū ad mima ipm et ma gis attingit. t i ipo forti agit t facill alcat passū. C De in cu die

Exemplu pmi e trituratione tiryace: t aliaz medicinar. In parte ista declarat istas tres necessitates triturationis. t pmo vna. t scdo alia. tertio vltima. z ibi. Exemplu scdi. z ibi. Exem plū. tertij. trituratione tiryace. t reri t medicinar q in tiryaca igre diunt: qñ sunt bz pstate. sm q oz sic et ponit Aui. i qnto cas. de tiryaca. C Deinde cum dicit.

Exemplu scdi. Ingt Balie. Institi vltime tritu rando: t puluerizando ciminū: t cu esset nāe solutiū factuz est vrine puocatiū. Ego dico q aliqñ aliqñ acutoruz solonez facientiu vltimo puluerizati: acgrit proprietate p illud. vt fiat magis penetrās: t repat ad alias ptes i qñ no poterat pū: t puocet per illas.

In parte ista declarat scdas necessitate triturationis. Ingt gall. f. in qnto de regimine sanitatis. ibi. n. describēs zponē dyacalamei die q si medicine zponētes ipm triturēt q ipz valet ad digerē dū bu. crudos q sūt in stōaco t in testis t i meseraicis. t si tales medicine vltimo triturēt: tñ eaz vt valde penetrat ad lōgin qua. vñ sūt postea vrine puocatiue. vñ eñant per bu. q sunt in gibbo epis t vris renū t poris vrinālib. hoc et attingit d reubar baro. na ipm grosse trituratū soluit ventrē. s; subtilit pulueriza tū puocat vrinā siue per vrināles vias. t id hoc e bonū docu mētū medico. na qñ ipse vult per aliqñ medicamē solutiū eñare bu. q sunt i gibbo epis aut i renib per vias vrināles dz id me dicamen solutiū vltimo trituratū vt. f. possit illā materiā per vrināles vias eñare. si aut iste vie renū t vrine sint debiles dabo solutiū id in grossa suba t frustulis t eñabo eos per ven trem t pcpue et. si no sunt intestina debilla t apta ad egrotan dum hoc etiam pot intelligi de omnibus alijs euacuationibus. C Deinde cum dicit.

Exemplu terrū. Ingt filius Serapionis: Opz vt

colloquida: t pprie iteri ei vltime puluerizet: t ne q sit pntē aliqñ in sufficientia triturationis ei. Pars eni sensata ex ea adheret i villis stōaci: t i uoluntōib i testinoz: t ex ea quā iuenit hūiditate inbibita istat: t apostemata: aut vlcera loca. Trita vero vltima ptri tione non operatur illud.

In pre ista declarat tertiāz necessitate t vtilitate triturationis. Et p fac hoc. z pot quādā cam gñalē attēdēdā in trituratione ipsa z ibi. Trituratio aut ois. p i duas. pmo fac hoc. z dicit q; dā dubitationē. z ibi. Rauced sceni vo. t no sit pntē t ē. qñ dicit q nlo mo pot ipaz colloquidā vltie triturare: s; tñ qto plus tri turat tāto meli. ps. n. sensata. i. mobil. t i uoluntōib i testinoz. i. i. testis i uoluntis istat sic appz i cucurbita ericaca: na ea ei assilat. ipa. n. cucurbita sicca: qñ pot i aliquo loco hūido statim ex illo hūido splef: t istat. sic et e colloquida: na qñ ipa puēt ad loca hūida: vt ad testina pcpue ex hūiditatib splef t libibit t istat t sui acumle mordicat testina: t auclerat: dolorē et lducit: qre at trabat ibi bu. t sit apostēa: t tñ dubiū vtz colloquida iteri t erbi bita per os debeat vltie triturari vel paz: t videt alicui q paz. q tñ no sic penetrat ad mēbra nobilla t pncipalia vt iterficiat. iterficeret aut si mltū trituraret. s; hū bui pot fili serapio. solu tionē tñ h qōnis pot i scdo tracta. fa sūma. caplo de colloquida. C Deinde cum dicit.

Raued sceni vero bz pñū h: qd dirim de scamo nea. Quod eni ex eo est puri t graui: meli est: t bz tritu vigozozus: rax vero t laxū: multū redactū i pul rē no retinet aliqd de vltute de qua sit curādum.

Dubitationē dicit. posuerat sup q sca. bda no dz vltio tritu rari: s; mala t gros. sic. t id crederet aliqñ q hoc et dicit vrsi in of alia me. solu. rñ det q no. rauced sceni. i. reubar. bz trituratū vt gorosū eñā ipm bz mltuz purgare epar. t id qñ bz triturat ad oēs ptes epa. facill penetrat. C Deinde cū dicit.

Trituratio aut ois qualiscūq; sit: opz vt fiat cū fa cilitate: t cōmensuret substātijz terendoz. Laborio sa vero resoluit virtutem.

Pot quādā gñalē canonē attēdēdā i trituratione ipsa siue pti nuar qd dixerat i pncipio capli. no e vis: qd die bic notū ē.

Intentio tertia. Sermo vlis nocumētōrū redun dantiū corpori in hora purgatiōis: t ptiēt tria capla.

Aquit fili Me. Obuiādū post ista a mal accitib: q supueiūt i haustu me dicie t sūt accitua terrozis. t elemū t mā est cā egritudinuz multarū t senj t mortis tempestiue.

Postq Me. docuit zsolare me. so. anq; corpi approrimē. Ista trituratione z dar quēlētē modū approri marōis eaz ad corpi: vt p h possim resistere mal accitib eaz: qñ iā sūt corpi approriate. t p pmitit qdā neia suo pposito. z suā ppo eregē. z ibi. Afferam. vt afr. p. ppdit cognitio nē talū accitū q aduēt ex assūptōe me. ponēs et casus talū ac citū. z docz talib accitib subuēre vt puēre. z ibi. Afferam. i seqnti: t sine lectōis. p i duas. p pmitit nocumēta q ad uenit ex idebita assūptōe me. ponēs et casus talū accitū. z b clarat talū accitū cas. z ibi. Sit h. haustu. i. assūptōe. t roris. i. medic t i hruū t ahtū. n. n. e medic q si terreat. na ē q qñz medic erhibet alicui me. solu. dūlē an assūptōez ei supueit su rus vtris. postea dat medi. patēti: vñ si p bebat malū. mō bē. bit pel? t forte ide moriet: vñ d hoc no lculpabilē nāe: s; medico t me. t mā no er q nec i q s t mltaz egōnū. C De in cū dicit.

Et sunt bec. Aut qz mouet: t no expellit. Aut qz idebite t laboriose soluit. Aut qz soluit vltra qz opz: t vltra necessitatis idigentia: imo est pñs vltimitatē.

In pte ista pot modū siue cas pp qñ medi. solu. idue p dicta nocumēta. Et p fac hoc ponēs tales modos pp quos talia no cumita idue. z declarat cas illoz. z ibi. quoz qdē. aut qz mouet. i. malos bu. t no expellit. nā res nocue dū mouēt: marimū ldu cū nocumētū vt apper d festuca l'oculo. vt pot. ga. qnto d acci ti t morbo. t i libello d expo. t id tē medicina ē cā talū nocumēto rā p accitū agitādo. i. illos malos bu. C De lde cū dicit.

Canones

Quorū qđez euentus ex causis tribus ptingit. Vel pp inconuenientiaz qđ est ex parte medicine. Vel pp icō uenientia qđ est ex pte suscipiētis. vel pp iconuenientia accētium superuenientiu vtriusq. Et tibi superest illud scire. Lōmensuratio autē in oibus istis est cārum grandium: que corpus icolumē reddit. Et tibi adhuc superest scire illud.

In parte ista causas illoꝝ modoz declarat siue declarat cās cārum tallum nocumentoz. 7 pmo has causas pmittit. scđo illas declarat. 7 ibi. Inconuenientia: vel pōt dici. qđ in scōa parte de articular qđ dixerat. pma in duas. pmo facit hoc. 7 oclat illas esse cās nocumētōꝝ: eo qđ iposite sūt cāe nocumētōꝝ. 7 ibi. Cō mensuratio. quoz qđē. s. nocumētōꝝ: 7 turpe tñ videt medico qñ istis accētib⁹ quocūq; adueniat nō pōt subuēre vel nō vult tñc videt hōib⁹ eū ignorare. 2mēsuratio. lege sll. cōmensuratio i. recta 7 cōmensurata exhibitio talis mediciaz. C Deñ cū dīe

Inconuenientia autē qđ est ex pte medicie est: aut qđ est ex gñe malignaz: aut si nō est talis: nō est forsitan cum pditionib⁹: vel pportōibus artificialib⁹: qđ rē memorati sumus. Et tibi superest vitare vitādas: i q bus nō arā neq; aliud auxiliā. Et in nō vitādis obser uare pditiones: 7 pportōnū modos.

Declarat hic mesue istos tres modos 7 pmo ostēdit qđo med icina de se iducere pōt p̄dicta nocumenta. scđo ostēdit qđo ex parte corporis suscipiētis eaz possunt dicta accētia euenire. c̄tō ostēdit qđo hoc ptingit ex parte vtriusq. 7 ibi. Ex parte autē suscipiētis. tertia ibi. Ex parte autē accētium. pportōnib⁹ artifi cialib⁹ siue iste modus artificial sit per modū p̄pōnā allaz me dicinaz: cū ea siue per modū alteratōis solutis medicie solutē cū habeat per decoctionem aut per lauatiōem infusiōem vel ritura tiōem. de vtroq; enī mō artificiali p̄paratōis medicie solutē hic itelligit neq; aliud auxiliā. 7 has ptes posuit in pmo capto h⁹ ubi p̄ditōes tales qđ tñ ad modū p̄paratōis ipaz per alteratōes 7 pportōnū modos qđ tñ ad modū p̄paratōis ipaz per p̄pōnes allaz cum ea. C Deinde cum dicit.

Ex pte autē suscipientis error superuenit. aut qđ est eoz qđ p̄hibent a pharmacia. aut si p̄paramēta ad eā nō p̄cesserunt qđ scđm veritatē corpus a pena securuz reddūt. Et sunt pprie mae cūande adēctio: 7 canaliū: 7 ductuum necessarioz p̄paratio: 7 facere nāe obedie tiaz: 7 p̄suetudinez lenitatis. Ex pte autē accētiiu forin secoruz error puenit. sic in malo regimie: qđ sit in vsu sex rerum nō naturalium: quas scis.

Ostēdit qđ tñ ex parte suscipiētis medicinā solutiā p̄st ac cidere nocumenta. p̄hibent a pharmacia. sic trauit 7 vlr parati ad colicā passiōem. adēctio. i. digō l nocitō tal materie 7 canaliū cō ductuz 7 ē. i. vt medicie sint apte. sic ne intestina p qđ fieri eūa tio sint plena stercore 7 p̄cipue duro aut hu. grossis 7 viscosis. qđ dicitur in vltima est notum 7 ē.

Capitulum primū intentionis tertiē si medicina mo uet 7 non euacuat.

Transferamus igitur hic sermones exponen tes vnamquāq; haruz diuisionum: 7 pri mo. Si medicina solutionem non fecerit: aut fecerit tardam.

Postq; Johannes mesue in p̄cedēti capto: ostēdit quot 7 qđ no cumenta p̄st euenire ex opatōe medicie solutiue qđ. s. sic ē cā ml tarum egōnū est ēt cā euenit subite 7 rēpēsiue mortis posuit ēt curas talis nocumentoz. In pte ista eregatur docēs p̄hibere di cta nocumēta. 7 diuidit i duas. qđ pmo docet bis accētib⁹ sub uenire. 7 docet subuenire egritudib⁹ qđ s̄ducunt sll ēt docēdo subuenire sincopi quā s̄ducit 7 ēt seruo. 7 ibi. Bene m̄tra lgt si lius Mesue egōnū autē qđ hereditat. p̄ in duas. pmo p̄pōuit itē tiōē suā. 7 eregatur. 7 ibi. Tūc sit illud barū itentionuz sup qđ sunt ad obuiāddū talib⁹ accētib⁹: aut fecerit tardā 7 per solones tardā nō solū itelligit solonē d̄m̄luz qđ tñ ad tps: imo ēt itelligit solonē d̄m̄luz qđ tñ ēt ex pte qđ tñaz. qđ puz ēēt. C Deñ cū dīe

Tunc sit illud. aut ppter debilitatē v̄tutis nō po

tentis opari in medicina: qđ nec ea in ipam. aut pro pterventositatē grossiaz subleuātez corpus medicine aut p̄cūcantē i occultis vacuitatib⁹ corpis 7 poris. 7 sit cā ad febres putrefactōnū: 7 sincopim 7 mortē se stinā. aut qđ expulsua debilitat. aut ppter opilatōem 7 constipationem i v̄ijs 7 canalib⁹ expulsōis. aut pp mae iobedientia, ad expulsione: qđ sit cōmotio 7 agi tatio i ea: 7 nō expellit: imo dilatat 7 multiplicatur in corpore. aut qđ medicina est debilis in se: 7 remissa in operatione sua.

In parte ista eregatur scđm ordinē dacti 7 diuidit in tres. p̄: mo docet subuenire nocumētis medicie solutiue qñ ipsa debi liter vel tarde euacuat: aut nō ēēt. 7 docet eis subuenire quan do medicina laboriose ēēt. 7 docet eis subuenire qñ medicina su perflue ēēt. 7 ibi. Medicinaz at̄ l debite 7 ē. In seq̄nti capto. tertia ibi. Supflue. pma in duas. pmo notificat modos qđ acci dunt nocumēta ex medicia qđ soluit 7 nō ēēt. scđo docet talib⁹ nocumētis subuenire. 7 ibi. Et tibi superest. pma in sex ptes si volum⁹ scđ qđ sex modos vel casus nosat qđe medicia data nō soluit aut si soluit: soluit debilitē. ptes patēt: 7 oēs s̄m̄l legit. Tūc sit id. s. qđ medicia nō soluit vel soluit debilitē debilitate v̄tutis. s. alteratiue vel digestiue. nā medicia ipsa cū sit in potētia respectu nostri corpis in hoc differē a veneno absolute. ad hoc vt opef eūando s̄diget reductōe ad actū. 7 sic per alterationē factā a calo re s̄daci 7 v̄tute digestiua eius subleuātē. 7 per p̄ns p̄hibentem medicinā descēdere ad s̄feriora s̄l cum hu. ab ea attractis. 7 sit cā ad febres. ppter. s̄retentōes hōioꝝ qđ nō sūt ēēt: aut qđ expulsua. s̄. s̄retino: 7 s̄daci. nā cū medicia nō ēēt hōioꝝ nisi s̄ctādo ex pulsua. si expulsua erit debil nō poterit ēētare vel debilitē ēētare aut pp opilatōes. 7 ista opilatō p̄t ēē l s̄retis a fecib⁹ dur⁹ 7 s̄ctis sic qñ ibi ēēt s̄gale aut ab hu. grossis 7 viscosis l obedietiam maie. qđ. s. nō ēēt digesta. aut. s. qđ nimis viscosis. vñ adberet. aut qđ nimis subtil: vñ s̄obitū aut nimis grossa: vñ s̄gig imo dilatat 7 ē. eo qđ cū aliis hōioꝝ p̄m̄s̄et hōioꝝ qđ d̄z ēēt: vñ eos s̄ct: qđ multiplicat i corpē tal maie. Sufficiētia at̄ itaz cāruz qđ me dicia vna soluat debilit: aut nō soluat ēēt: nā ad hoc qđ medicie soluat quētiēter reagrunt tria. s. medicia ipa v̄t corpis 7 maie qđ ēēt. Si ḡ medicia debilit euāt aut nō euāt aut hoc ē ex pte v̄tutis: aut ex pte maie aut ex pte medi. si hoc ē ex pte v̄tutis: 7 hoc duplr aut ex pte v̄tutis p̄ se aut sui instrumti itriseci si sit ex pte v̄tutis p̄m se. hoc ē duplr v̄t ex parte v̄tutis digestiue vel expulsi ue. si pmo mō sic ē p̄ cā. si scđo mō sic ē tertia cā. Si at̄ hoc p̄hibi tio v̄t debilitatio sit ex pte s̄cti itriseci hoc est dupliciter. aut enim ex parte instrumenti intrinseci p̄ter naturam 7 obuiantis: aut ex pte s̄cti p̄m naturā. si pmo mō sic ē 7 cā qđ ē ex parte v̄tutis itis. si scđo mō ē 7 cā qđ se tenet ex parte opilatōis canaliuz. si at̄ medi. debilit operat̄ ex parte mae qđ d̄z ēēt: sic ē 7 cā. si at̄ medi. debilit ēēt ex parte s̄m̄met. sic ē v̄tū cā. C Velde cum dicit.

Et tibi superest ista p̄prehendere 7 corrigere scđbz meliorem possibilitatis modum.

In parte ista docz bis accētib⁹ subuēre per remotōes cāruz p̄hibētuz solutōes. 7 pmo facit hoc qñ ista medi. debilit euāna aut nō euāna ē leuis v̄tutis. 7 qñ ipa ē fortis v̄tutis. s̄a ibi. In fine lectōis. Vex si me. 7 ē. P̄s̄a l duas. p̄ docz bis accētib⁹ subue nire qñ medi. euāt leniēdo. vel inbriuz faciēdo. Scđo hoc idēz facit qñ medi. euāt p̄mēdo. s̄a ibi. Si at̄ medi. fuerit. P̄s̄a pars bz partes tres. p̄ p̄pōit bis accētib⁹ cē subueniēduz. Scđo do cet eis subuēre p remotōes p̄dictaz cāz. Tertio dubōnū r̄idet siue erroꝝ d̄cidit. s̄a ibi. Nā si hoc fuerit. 7 ibi. Si at̄. 7 cū bis cō p̄hēdere ista. i. cognoscere. nō. n. aliqđ p̄ter naturā. p̄t a corpore remoueri nisi p̄t cognoscatur. C Velde cum dicit.

Nā si hoc fuerit pp debilitatē nāe. et h̄mōi signuz est res: qđ cadit in sensu. sic cōualeſcentia: aut aliqđ s̄ile et si fuerit medicia earuz qđ faciunt suaz operationem lambificādo et lubricū faciēdo: exhibitio rei cibalis cōfortātis ilico: 7 vigorātis nāz post potū aq nō verū frigoris: medicinā i effectū suo adiunat.

In parte ista docz talib⁹ cās subuenire: qđ qđē sūt cāe qđe me dicia debilit euāt aut nō euāt: 7 per p̄ns ex hoc s̄ducit mala accētia. Et p̄lo docet remouere sp̄dimētuz bui⁹ medicie: qñ debilit euāt ex parte v̄tutis qđ debilit. Scđo hoc idēz facit qñ hoc sp̄edū

metus puenit ex parte v̄tositas? & male q̄litas? h̄oꝝ. Tertio  
 hoc idē fac q̄n hoc impedimētū puenit ex p̄v̄tutis expulsive q̄n  
 ē debil̄ expellēdo. 4. hoc idē fac q̄n hoc impedimētū euēit ex p̄sti  
 parde viar. 2. ibi. Si aut fuerit cā hui? v̄tositas. 3. ibi. Si aut  
 expulsiva d̄bilitat. 4. ibi. Si at̄ pp̄ p̄stipatōz n̄e. i. v̄tutis alia  
 t̄ue debētis eā reducere ad actū. res q̄ cadit i sensu. i. res q̄ appet  
 ad sensū. q̄ualit̄ētis: n̄ā v̄l i q̄ualit̄ētib? sic q̄ sūt cōualit̄ētēs  
 post se. 7. p̄cipue acutas: h̄ec s̄nt p̄p̄etas n̄e q̄ualit̄ētib? v̄t aucto  
 res ponūt. 7. p̄cipue gal. i. regni v̄lto caplo. s̄. resūptā v̄o 7c. q̄ in  
 eis v̄t ē d̄bil. pp̄ m̄ēbroz p̄stipatōz 7 resolūtōz calor̄is 7 sp̄ūz  
 factā ex fortitudine egritudis: 7 v̄f̄q̄ h̄ic t̄agit cognitōz d̄bilita  
 tis opatōis medicie q̄n ē pp̄ d̄bilitatē virtut̄. alē t̄ue siue dige  
 stive. res cibal. nō d̄t v̄t cibi absolute. n̄ā h̄ic cib? nō d̄t eo olo ci  
 b? s̄ d̄t cib? medicinal̄ v̄f̄. s̄. v̄f̄ alē t̄atū q̄litas medi. 7 ē q̄  
 litatis corpis q̄ualit̄ētis: nec ē h̄ic d̄t ex v̄b̄bitio rei medicinal̄  
 absolute eo q̄ h̄ec d̄bilitas opatōis medicie s̄t ex d̄bilitate virtu  
 tis alteratue v̄l digēst̄e: 7 iō d̄t ex v̄b̄bitio tal q̄ p̄fortet v̄tutē s̄o  
 macti alteratūā q̄ ē alteret dispōnē corpis 7 medicie. tal̄ at̄ res ē  
 cibal siue medicia cibal q̄ q̄dē ē facil̄ digēst̄ōis sic ins carnis pul  
 line: 7 p̄dicā vel vitella ouoz 7 cetera. ex eis. n̄ā acq̄rif duplex in  
 uamētū. v̄nū ē. q̄ virtutē p̄fortat̄ fm. q̄ ex suba eoz l̄q̄da ponit  
 medicia q̄ erat d̄bil ad eñandū d̄bilitē per secessū lauādo: 7 ex eis  
 v̄erbis. H̄ec d̄t bis accitib? puenitib? pp̄ d̄bilitatē virtut̄  
 subuenire post. s̄. cibū l̄ā digēstū pot̄iq̄ aq̄ nō veri frigidit̄. s̄. vel  
 l̄ actu vel in potētia. p̄lo dico q̄ nō d̄t veri frigidit̄ l̄ actu: sed  
 tepida vel calida par: n̄ā si h̄ec aq̄ eēt actu s̄lida ext̄lueret natu  
 ralē calorē stomachi: virtutē medicie: p̄cipue d̄ bis medi. d̄ q̄b?  
 ē h̄ic sermo q̄. s̄. eñant̄ leniēdo: v̄l lubricū faciēdo. nō d̄t eēt actu  
 multū calida. q̄. s̄. caliditate resolueret naturalē calorē. 7 iō d̄t eēt  
 tepida aut plus q̄ tepida: n̄. tepida ex̄s vomitū l̄duceret dico  
 ē s̄l̄ q̄ h̄ec aq̄ nō d̄t veri frigidit̄ l̄ potētia. neq̄ vere calida l̄  
 potētia. n̄ā si eēt m̄l̄tū s̄fida l̄ potētia d̄bilitaret naturalē calorē  
 stomachi 7 virtutē ei? alteratūā: nec d̄t eēt m̄l̄tū calida: i potētia: 7  
 hoc q̄ resolūdo naturalē calidū: d̄bilitaret eēt v̄tutē medicie q̄ ē  
 d̄bil ē l̄ solūdo. 7 iō d̄t eēt t̄pata l̄ter calitatē l̄ potētia: 7 s̄t̄atē in  
 potētia: 7 hoc mō cū aq̄ decoqm? tales res q̄ acq̄rāt talē virtu  
 tē potētialē l̄ aq̄. sic hoc mō 7 aq̄ ordet. 7 sic exponēdo concordat  
 hoc dictū dicto Aul. p̄mo cas. sen. 4. caplo de v̄tutis siue regul̄ sic  
 curēdi bis q̄ s̄nt a medicis solu. n̄ā d̄t ip̄e q̄ q̄n medi. solu. assū  
 pta nō eñat d̄bem? dare post ip̄az apozima eiusdē virtut̄ cū ea.  
 7 hoc ē mō noa facim? n̄ā q̄n alicui dam? cassiā tamaridos aut  
 mānā: 7 illa nō eñat. si hoc sit. q̄ virt? ē d̄bil dam? cibū p̄fortat̄ q̄  
 virtutē sic eēt v̄tutū v̄l ins carnis: 7 p̄cipue pulli. si at̄ cōstigit q̄  
 p̄l̄t̄ d̄t nō eñat: t̄ūc dam? post comestione cibo digēsto apozima  
 v̄t aquā ordet vel p̄unoz. p̄sueuerit t̄ūc q̄n hoc euēit pp̄ istaz  
 cū q̄ post comestione solūm: 7 virtutē s̄dact̄ iā p̄fortata. 7 iō  
 q̄n virt? ē d̄bil dam? rē q̄ sit p̄fortas stomachi: s̄. si virt? eēt for  
 tis: dam? rē q̄ sit virtut̄ abstersive. C̄. Deinde cū d̄t.

**C** Si aut cā huius fuerit v̄tositas: aut qualitas ma  
 la significat ex v̄tositatis veltigiis: q̄ p̄cesserunt: aut  
 male p̄plonis silis. vel diuerse. Et cura est: vt clisteri  
 bus: vel vomitu expellat. deinde redi ad ea: q̄ v̄tosita  
 tis dissolutionez: aut male qualitatis permutationem  
 faciant ex eis que scis.

**C** Docet subuenire accitib? q̄ puenit ex medicla sol. q̄n d̄bil  
 liter 7 tarde operat: v̄l n̄bil operat rōne male q̄litas h̄oꝝ rō  
 ne v̄tositas: eā sursum subuenit: v̄l rōne male q̄litar h̄oꝝ aut  
 male p̄plonis. l̄. humorat ex eis q̄ scis q̄ q̄dē h̄nt carnare v̄tosita  
 tē aut digerūt h̄oꝝ. C̄. Deinde cum dicit.

**C** Si at expulsiva debilitat: aut medicla est debil in  
 opatōe sua: aut remissa: dam? aquā frigidā nō veri fri  
 goris 7 post horā res p̄ticas cōp̄ressivas. sic cidonia  
 piraz 7 similia. Hec eni medicinam cum virtute ad in  
 ferioza deponunt.

**C** In parte ista docz subuēre h̄uc nocumēto me. solu. q̄n d̄bil  
 opat pp̄ d̄bilitatē expulsive. aut suimet v̄tutē q̄ aquā frigidā nō  
 veri frigidit̄ exponēdo d̄ bis modis q̄ sup̄ dicti sunt. nō at̄ debe  
 m? cibū dare sic an̄ faciedam? superi? n̄ā hoc nocumētū nō eue  
 nit pp̄ter debilitatē virtutis alteratue 7 calor̄is naturalis v̄t idē  
 scamus pp̄ter hoc cibo: s̄. potius debemus dare aquā nō veri  
 frigidit̄ in actu vel in potētia. postea res p̄ticas cōp̄ressivas. 7 hoc  
 apparet maxie in quodā exēplo. fuit enī qdā q̄ b̄i stetit octo die  
 bus q̄ nō poterat assellare. 7 hoc credit fuisse pp̄ter h̄estinoz

expulsivā debilitatē. fuit sibi datus syr̄us solutiū? nō assellante.  
 data fuit ei aq̄ ordet. postea pars post fuit datus sibi quodā pure  
 stipticū citonib? 7 postea assellavit puenit. C̄. Deinde cū dicit.  
**C** Si aut pp̄ cōstipationē i v̄tū 7 canalib? hoc p̄tigit  
 rit. clisteria s̄ctz q̄ erigit dispō est melior cura. Et oē  
 q̄b? remouet p̄stipationē ex eis: q̄ dicemus.

**C** In parte ista docet subuenire nocumēto medicle solutiue de  
 bilis opantis q̄n hoc puenit pp̄ p̄stipationē l̄ v̄tū 7 canalib?. q̄. s̄.  
 in h̄estis s̄z q̄ erigit dispō 7c. n̄ā si opilatio 7 p̄stipatio sint in tre  
 stia 7 stercore duro: t̄ūc clisteria nō d̄t oppōt̄ aliq̄ medicla acuta v̄l  
 carnalata vel l̄cisuā: sed ista clisteria debēt eēt lenitia. sic cliste  
 ria cōia q̄ s̄nt ex decoctōe malue mercurellis 7 folijs violaz. cū  
 decoctōi adijcit̄ mel oleum 7 sal: aut eēt possz fieri hoc clistere ex  
 oleo simplici melle. 7 sale. sed si ista oppilatio h̄estinoz sit ab hu.  
 grossis 7 v̄fcohis. sic p̄tigit l̄ colica aut miliaca: t̄ūc d̄bēt clisteria  
 eēt p̄structa ex reb? l̄cuisis 7 carnalatis. C̄. Deinde cū dicit.

**C** Si at et cū his adiutorijs solutionez nō fecerit: nō  
 timef per eaz lesio de qua sit curādū valde.

**C** In parte ista ost̄dit q̄ si ex dictis reb? medicina ip̄a nō suaf  
 in sui opatōe q̄ pp̄terea idē nō est timēdū. n̄ā h̄ic ē m̄tō de me  
 dicina q̄ eñat leniēdo aut lubricū faciēdo. in istis at̄ nō est timor:  
 cū nō sint venenose. C̄. Deinde cū dicit.

**C** Si aut fuerit medicina eaz q̄ solūit p̄primēdo: vo  
 luerunt qdā ex porib?: si solonē nō fecerit vt sup eam  
 det aq̄ frigidā: q̄ lubricare 7 descēdere facit acq̄ren  
 do grauitates ei: q̄re citius descendet. S̄z errauerunt  
 illud simplicif asserētes: q̄uis faciat illud liberos h̄st  
 tib? corpis ducit. In h̄stib? t̄ūc oppilationez: aut cōā  
 gustationez in anfractuositatib? h̄estinoz: acq̄rif ex  
 hoc maior coangustatio: q̄re in his est p̄h̄p̄nda. Et  
 tibi sup̄est discernere illud. Dabimus igit t̄ūc tepidā  
 aquā: 7 q̄n lubricare facit: 7 q̄n p̄ ea nō timebimus il  
 lud. Et dicimus q̄ ois medicina p̄pressiva: q̄liscunq̄  
 sit. si nō soluit: time sup eā lesionem 7 pp̄rie quā facit  
 possidere membū anfractuosoꝝ ductū 7 viar subtri  
 liū. Conabimur igit ipsam expellere: n̄ic cū reb? ip̄az  
 lubricare facientibus: ex eis: q̄s diximus. n̄ic cū reb?  
 ip̄az ad inferiora trahentib? ex eis ē q̄s diximus.

**C** In parte ista docet subuenire eōnō prohibite medicie q̄n  
 .s̄. ip̄a eñat p̄primēdo 7 duo fac. p̄mo circa hoc p̄t̄ op̄lonē quo  
 rundā 7 ip̄az l̄crepat. s̄o ost̄dit siue p̄t̄ op̄lonē suā 7 modū sub  
 uenēdi isti nocumēto. 2. ibi. Dabim? igit. p̄ma in duas. p̄o po  
 nit eaz op̄lonē. 2. cā l̄crepat. 2. ibi. Errauerūt. legit oēs p̄res s̄l.  
 cōp̄rimēdo sic s̄nt mirabolani qua. s̄. grauitate citius descendere  
 asserentes id simp̄r. i. v̄l. ducit? corpis liberos. i. vias liberas 7 p̄  
 cipue h̄estinoz. n̄ā fractuositatib? .i. v̄tū. maior coangustatio: 7 ex  
 parte h̄estinoz 7 ex parte medicle. h̄z. n̄. coangustare sui frigidita  
 te. hoc scire debes q̄ si alicui sit data aliq̄ medicina eñans p̄p̄mē  
 do: 7 nō eñat. t̄ūc nō debem? dare post ip̄am aliā medicinā p̄p̄el  
 suaz. eo q̄ h̄ec magis adhuc p̄p̄mit 7 coangustat meatus. 7 hoc  
 v̄t h̄z supposito q̄ nō sit ibi aliq̄ res cogens ip̄az medicinā cō  
 p̄ressivā dare. sic ē in diarta sup̄stua aut l̄ienteria s̄l̄r. 7 istā medi  
 cinā p̄p̄ressivā nō debem? dare in h̄stib? meat? strictos in eis nō  
 debem? eñare per medicinā p̄p̄ressivā: q̄ magis coangustat. 7 iō si  
 sint aliq̄ corpora dura ad secessus nō debem? l̄ eis ad eñandū da  
 re medicinā p̄p̄ressivā: eo q̄ maiorē stipticitatem v̄tū faciet 7  
 p̄cipue an̄ cibū. v̄n̄ postea sit maior necessitas exhibēdi solutiū  
 fortius. 7 iō q̄ i mulierib? meat? s̄nt valde stricti nō debem? da  
 re h̄ac medicinā p̄p̄ressivā. in posterū. n̄. l̄ducūt stricturā meatus.  
 lueniem? .n̄. in mulierib? p̄stigi mēstrua ex v̄su mirabolanoz  
 v̄tebant. n̄. eis pp̄ passiones captis 7 s̄dact̄. q̄re oportuit nos da  
 re eis fortia solutiua. s̄. si canales s̄nt valde lati: t̄ūc marie iuan  
 tur talia corpora ex v̄su p̄p̄ressivoꝝ pp̄ oppositā cāz: aquā tepti  
 dam. n̄ā aq̄ tepida siue calida parum. s̄. t̄ūc sit potentia frigidā t̄ūc  
 sui actuali caliditate dilatāt 7 aperit meat sui 7 suba liquida la  
 uat 7 lubricū facit nō timemus id. s̄. stricturā meatus. 7 facias sic  
 vt in aqua illa sit decocta aliq̄ medicina aperitiua. aut hoc. n̄. ma  
 lum erit timere sup eā lesionem. s̄. v̄tū p̄stipationē quaz ē dictū  
 m? aut eēt quas dicem? vt notū est 7c. C̄. Deinde cū dicit.

**C** Verum et si medicla fuerit eaz q̄ faciūt suaz ope

Hic agit de med. vol.

Canones

rationem dissoluendo et fuerit eaz ad quos non est ap-  
proxim adu: et solonez non fecerit: opz vt angustia gene-  
ret et estuatione et motu: q est sic motus spasmator: euz  
extensioe et retractioe corpis: et facit motus laboriosos  
in vniuersuz corp: et dolores capit: et scotthomia et do-  
lores oculoz ita q videant qsi expelli: et motum cor-  
dis: et pfocacionez in quibusdam.

Superius Adesue docuit subuenire nocumētis q puenit a  
medicla solutina q non erat: aut non erat nisi debilis: et pcpue qsi  
hec medicla erat leniendo lubricado aut coprimendo: in pte ista  
docet subuenire nocumētis medicle solutue qsi ipsa est fortis in  
eūando et non erat: et diuidit in duas. pmo facit hoc qsi ipsa medi-  
cina est fortis et venenosa. z qsi ipsa est fortis et non venenosa ita  
q pot cor: pot ericari. z ibi. At si medicina. p in duas. pmo pmit-  
tit nocumēta q a tali medicla puenit. z docz eis subuenire. z  
ibi. Festinadu est igitur tunc: vt cito a corpore expellat

qsto citius poterit et hoc vomitu: aut purgatioe: cu re-  
bus icitantib: illa: vtute q melior fiat expulsio et si fue-  
rit ipsi motus ad supiora: copescant motus ei: et ad in-  
feriora trahatur cum clisteribus. et si necesse fuerit for-  
tis attractionis.

In pte ista Ades. docet bis accitib: seu nocumētis subue-  
nire. et pmo docet eis subuenire p ea q erant. z docz eis subuenire  
p ea q alterat mala qualitatem et venenositates ipsius me. z ibi.  
Et dixit ruffus. qsto citi poterit. eo q ista talis me. est venenosa.  
ad supiora. et sic expellat per vomitu: cu vomitus non est sufficiens  
C Deinde cum dicit.

Et dixit ruffus qnq multaz taluz reprimit mali-  
tia potu aq frigide vebement et sessioe i ea: p ptea q  
fragit acuitate. Dia. n. q ea frangit et acuitatez et ista  
mationez remouet et furiositatez ex eis q dixim. et ex  
eis q dicem: ad hoc pferit. et silr tiriace spēs. et sic iaz  
diximus in primis capitulis.

In pte ista docet accitib: subuenire p ea q alterat ei mala q-  
litate et non erant. tiriace spēs. i. medicle tiriace. sūt. n. qda medicle  
q sūt tiriace vt agarie: aut colloquida aut scamo. et et altaz me-  
diclaz venenosaz vt ipse potet sira. C S3 hic e dubitatio vtz  
aq fra si quenies post exhibitioez medi. solu. q venenosa e qsi non  
soluit aut obillit et tarde soluit. et videt q non. illd non e quenies qsi  
medi. so. non erat qd facit pstrictioez vctris. s3 aq fra e hmoi. qf. et e.  
mator: e non. mior appet. na posuit sup in hoc ca. q post exhibitioez  
me. eūantis pmo do no dz dari aq fra: eo q angustat meat. et  
canales: no. n. vt et q pbeat fieri balneū ex ipa: aut sessio ipsa.  
Id no dz fieri p exhibitioez me. so. q no soluit qd h3 obillit anū  
et tertia. aq fra e hmoi. qf. et e. na fruz e inimicū ano pudedo et sili-  
b: mēbz: fruz vt potet ab h. i. s. p. t. p. t. a. a. f. f. C Contrariū h: potet  
Ades. C Dico q aqua frigidā exhiberi p mediclā solutiua lqstū e solu-  
tiua alio: lqstū venenosa sui actōe seu supflua calitate. si p mo:  
te hoc e duplr. na ista aq frida: aut exhibet in pauca qstitate aut  
multa. si exhibeat in pauca qstitate dico q ipa ppetit. na ipsa sui  
frigiditate cor: rugat. et p dēfat pres stōaci qd corrugatis medicla  
et mā trita ab ea ad inferiora expellit. et pcpue hoc h3 vtz i bis i  
qd stōac: est calid. medicla et h3 cu hoc raptū sursū. et tūc alēat  
qstitate calidā stōaci et et supfluit pp mediclā venenosam soluti-  
uā. s3 si stōacus eēt fruz et corp: stōaci vel corp: totū eēt obillit vir-  
tutē: et ipa no ppetez. et id pp istā cāz dz dari i pauca qstitate: ne  
ipā supflua obillitaret stōaci et dz labēdo exhiberi. Si aut ista aq  
fra sit mīta: tūc ipsa no dz exhiberi rōne medi. so. vt solutiua e: eo  
q ipsa sic exhibitā nimis debilitaret vtute stōaci et corpis totius  
Et rōne ipsi: medi. solu. lqstū solutiua est: dico q aq fra dz erbi-  
beri. na ipsa frāgit oēz acuitate oēm et supflua caliditate ipi: me.  
solu. rōne quoz di venenosa. et si ista medicla eēt venenosa si  
per acuitate vel caliditate supflua. s3 p nimis frigiditate eēt ma-  
la sic mucilago p sili: tūc no dz exhiberi aq frida. ipsa. n. auge-  
ret magis zgelatioez tal medicle. s3 dz tūc magis exhiberi id qd  
zgelatioez ei: pbeat. C S3 tū aduertēdū q si aq fra copetatur  
in hoc a casu qnq exhibet lter: p potū: qnq vo sit sessio aut bal-  
neū i ea fm diuertitate sit: aut loci in quo e medicla: na si medi-

cia sup: repar dz dari aq fra i potu. si aut bec medicla videat. fa-  
cere ardore aut exconationē circa tertia et ptes inferiorē dz ex ea  
fieri balneū aut sessio i ea. C Ad rōes. ad pma illd si e quenies. qd  
facit pstrictioez vctris. vtz est si ista aq no pbeat opationē me.  
solu. lqstū venenosaz. s3 bñ talē opatioez. pbeat. et hic s3 mo de  
medicls solutis venenosis vt iā e dictū qz venenositas ex aq re-  
pmitit et acuitas et istatio ab eis per aquā fraz remouet. C Ad  
z am rōne cū di id si e quenies et e. vtz e nisi faciat aliū mal: iua  
mentū et pbeat et maximū nocumētū: mo fac id. na pbeat ex  
conationē trestinoz remouedo acuitate et istatioez medicle.  
s3 et pseruat cor et corpus totū a venenositate repmēdo ei: ma-  
litiā. et id qsi malitiā istū: medicine no possum remouere cū tiri-  
cis: tūc eribem: aquā fram. C Deinde cum dicit.

At si est medicla eaz q pcedunt: et solonez non fece-  
rit: s3 fecerit angustia et mordicatioez in ventre: gene-  
rabitq estuatioez in corp: et in capite dolorem vtigi-  
nosum cum scotthomia: et in oculis tenebrositate et ali-  
ces et oscitationes.

In pte ista docz resiste nocumētis me. sol. qsi si erant: et si si e  
venenosa: s3 pcedit: et p pmitit ei: nocumēta. z docz eis subuenire  
z ibi. Festinabim: igitur qd dz de p pte notū e. C Delde cū dicit.

Festinabim: succurrere cū colirijz et clisterib: tra-  
hentib: ea ad inferiora: post administrationē rez com-  
pressuarū deponentiū ea. sic sunt citonia et mastix et si-  
milia. Plurima. n. talia mediclā ad inferiora cū vtute  
pellunt. Si aut talia no pderint et accitua mala mul-  
tiplicat et matia leuigata fert sursuz: necessaria erit fle-  
botomia tūc: et pzie de basilica: et post illā de sapbe-  
na. Est enim virtuosa ad hoc.

Docet talia nocumēta remouere. et qz er talib: nocumētis  
qda sūt que sūt circa tertia. et pcpue inferiora. qda vo sūt q sūt  
in toto corpore: et pcpue i diaphragmate et mēbz que sunt sup  
ipz: qda aut sunt que sūt circa stomachū. id Ades. tria fac. p do-  
cet remouere nocumēta que puenit circa tertia. z docet re-  
mouere nocumēta q puenit in toto: et pcpue oib: mēbz q sūt  
supra diaphragma. 3o docet remouere nocumēta que sūt circa  
stomachū et talli med. z ibi. Si aut talia. 3o ibi. Vomit: aut. cū  
colirijz. i. suppositozijs trahentib: eas. mediclā et matia sil ad in-  
feriora: et pcpue obet et clisteria acuta post administratioez rez: co-  
pressuarū: vt. s. p pssiuas me. id qd a saporb: p pmit ad inferio-  
ra: postea ab inferiorib: p clisteria eē educat. matia: sil et mediclā  
na cū vtute. i. expulsua mēbz: et ista copflua virtute eo q cō-  
forat stomachū et tertia qd pforat: mel: pnt expellit matia  
sil: et mediclā: alias legit sil. cū ista leuigata. i. cū sua leuitate cū fe-  
raf sursuz stomia. s. basilica eo q bec maxie erat hu. p motos a  
medi. q erat pcpue cōmoti circa epaz. et mēbz et supiora. Idost  
illā de sapbea et e. Ista. n. diuertit matia ad inferiora. mo eūo q sit  
ex ppa tēde eūandi cōmotū hu. pcedit eūone que sit gra diuer-  
sioez: s3 e dubitatio pp dicta statū vtz stomia pperat post mediclā  
na solu. pus exhibitā que non eūant: et vt q no. na duas eūatōes  
sil cōiugere fallar et: timorofuz. vt colre ex dicit: aut. pmo ca. fen-  
4. s3 tūc pūgūf due eūones sil. qre et e. p perea id qd diuertit ma-  
teria ad pte opposita pri ad quā me. diuertit: no e factidū p me-  
di. solu. stomia e hmoi. qre et e. pbatio mioris eo q stomia eduē  
hu. de cetro ad circūferētia. medi. aut solutiua fac egerlo. Di-  
co q stomia. post medi. solu. fieri p duplr itelligi. vno mo elect  
ue et p se. alio mo calit et nece. Si p mo dico q no dz fieri. et hoc  
dico nisi i corpore sit peccatū sanguis: aut et alioz humoz. tū sint  
sil mixti et adeqti cū sanguie. et. n. dz fieri: et hoc pūgere dico spa-  
tio rpiis sterposito. stomia. n. mltitudine hu. eūat. si vo no sint m-  
xri cū sanguie. tūc stomia electua no dz fieri. tūc. n. ipa eūat solū  
sanguinē: et alios hu. malos i cōpe drelqz. s3 si loqmur de stomia  
eo acta: et neia dico q dz fieri stomia: et pcpue qsi ex ipsa medi.  
hu. sūt valde cōmoti et agitat: na ista stomia. pbeat nocumēta  
q pnt lde. puenire sic et sanguis ebullit aduenies ex tali medi. et  
cōmotio et p mictio hu. cū sanguie facta a medi. p stomia. n. bec  
ofa remouet tū si ibi sit plus de cōmotōe h3oz: qz de sanguis ebu-  
litōe dz fieri stomia de basilica. si aut ibi sit marla ebullitio. fiat de  
sapb. ad diuertēdū illā istamardoz et ebullitōez. et si ibi sit vtūqz si  
at vtraq stomia. C Et e ad rōnes ad p am cū dz duas eūatōes et e.  
vtz e electiue: s3 coacte no e fallar eas pūgere: et suppoit q vna

med. sol. fortis  
non euacuat, qd  
agendi?

tub.

pro sol.  
moribus

sol.

De p

Col

Col

Col

sol.

et talib' esartomb' no ppleat: aut no fiat nisi illa q' debebat fieri a medicina solua. C Ad scdaz ch di id qd diuertit: e dico ver' e si medicina sufficiter: pfecte earet. s; qz ipa no eart. id fienda e febotomia: vt remoueat ebullitione' z furore' in bu. aduenient e a medicina euacuet et bu. p'motos. C Velde cu' dicit.

C Vex in his oibus cofide: z expecta bnficia magis ex clisteribus: z pprie scdm q' exigit dispo. Dec. n. a magnis terrorib' securos faciunt.

C Adodo ponit ei' eione electiu' z regulari. in oib' n. istis ca fib' quousq' modo deberent fieri clisteria. multum enim iuuat z no nocet cu' sint sine periculo. C Velde cum dicit.

C Vomitus at magis puocandi sunt qn phar macia cordis gnat morus: z nause'. e de gne strangulatu z fac singultu p'ocatiu': aude tuc super vomitus: z ne ptenas clisteria. s; fiducialr cofide de illis: z pprie qn circa ventres angustia medicina gnat: aut in hypoco dris: aut tortozes in eis z estuatiore fecerit.

C Adodo docet subuenire nocumetis q' sunt ab ista medicina forti in stomacho qn ipsa no eart. cordis morus: s; i. mordicatione ois stomachi zc. Et ex his v'bis hic posu'. z s. apparet q' quocq' q' no medicina solutua faciat nocumeta q' debemus exhibere clisteria eantia ma'z sil' z medicina per secessus.

Cap. II. Si medicina idebite z laboriose soluit.

Edicina aut idebite z laboriose solueri di' cimur que soluit: s; no qd oz. Et q' laborio sos gnat motus: sic subuersione: z motus: z tortiones: z estuatiore.

C In hoc capitulo docet Mesue subuenire nocumetis q' sunt a medicina solutua qn indebite z laboriose soluit. z pmo pmitit talia nocumeta. scdo docet eis subuenire. z' ibi. Vex si soluerit. subuersiones. s. anuul. hoc. n. accis. ppe aduenit stochaco sic nau. sea. z' et vomitus: z tortozes: z hoc accis toti aduenit: z ex hoc ap paret in gne quot sit bec nocumeta z q. naz aut ipa lducat nocu meta toti: sic habem' estuatiore: aut partibus: z tuc aut lducat nocumeta in parte in q' morat: z sic habem' subuersione: aut vo mitu: aut in partib' p que traste d' eart: z sic bemus tortozes: ita tñ q' per estuatiore possum' itelligere ola nocumeta q' ipa fac to ti. vt spasmu' z silia. C Velde cum dicit.

C Vex si soluerit s; non qd opz: s; tm corruptu' z im puruz: iteratio solonis est necessaria: vt educat bec ea de materia quas solueri ite debas: alioqn dilatabit z multiplicabit in corpore: pp' agitatioez in ea factaz: z p'motione: z p'uersione materiez aliaz ad illa: sicut in subuersionibus lacunaz sepe videm': quando aggre ganf ad illas ex diuersis refluxioibus. z pura z impura: z totuz in fine fit impurus.

C Docet bis nocumetis subuenire: z pmo docet subuenire no cumetis ei'. vt snt in toto. scdo docet resistere nocumetis q' snt in stomacho. z' docet resistere nocumetis q' sunt ab ipa in testinis. z' ibi. Vomitus. z' ibi. Accidit at. p'dima in duas. p' docet bis accitib' subuenire qn medi. solu. eart corruptu' humor. s; non illu que stendebat. z' hoc id' fac qn ipa eart bu. bonuz. z' ibi. St aut' corruptu' si soluit z no tale qle oz. talitate. ppa: z spall. qz no eart bu. ppriu' z spalem que stendebat eare. ita si in corpe nfo sit aliqd stegma putridu' corruptu': sit et colera nocua z ma' la: s; eribibet medi. vt. s. sca. aut reubarbaz: z lde stegma putridu' est' pmo. qz magis vicina locis erpulsiois cobus. aut qz mole nar virtute: tunc bñ eatur tale qle opz talitate comuni cu' talis humor e' nocu' corp': s; no talitate. ppria eo q' scambea z reu barbaru' pncipalr ite dnt ad euacuatiore colere z no stegmatis z saria. C De seipz solu: i lra cu' die. educat bec eade ma'cia qua sol uere intendebat. z ideo erat necessariuz eade vba hic adiungere. C Deinde cum dicit.

C Si aut' no corruptu': s; bonu' educat humor: estua tiore in corpore gnat: Flaz cu' medicina supfluitates euacuat: non erit cum ea estuatio: Cuz aut' qui ea sum pit estuabit. z vexabit: z debilitat debilitatiore super flua. Scito quoniaz euacuat necessariu': quod natura

repugnat expellere. Festinandu' igit tunc medicinam talem a corpore expellere ilico: z eius vires cotinuo frangere: z illud quod aggregat has duas intentiones est potus aque calide: ex qua hora post horam bibat: Eius. n. potus medicinaz cito lubricare facit: z ipsius virtutez frangit. Et nos plenas traditionem faciem' de rebus hoc facientibus.

C Docet bis accitib' subuenire qn me. eart bu. bonu' z n' corru pra. z' docet huc subuenire. z' ibi. Festinadu' igit. estuatiore. s. magna que pducit. na' quelz medi. estuatiorez fac. tñ cu' obite ope rat illa estuatio e parua. qz cito recedit. z notu' est qd dicit in his duab' partib' zc. C Velde cum dicit.

C Vomitus aut' z aie subuersio accidit: aut qz medi cina de sui natura vomitiua est: aut qz non vomitiua: s; alia atqz alia faciunt eaz vomitiua. q' sunt aut stoma chi debilitas: aut multa siccitas secum: aut canalium angustatio: aut quoniam medicina abhorret: aut quoniam ventositas subleuat medicinaz.

C Postq' Jo. Mesue docuit subuenire nocumetis qu' adue niit toti corpore ex medic. que idebite z laboriose soluit. In pre ista docet subuenire nocumetis que aduenit definito medio qz stomacho ex medi. et que laboriose soluit. Et p' inq' cas' taluz accitib'. z' p'cipue vomit' z subuersionis. z' docet bis accitibus subuenire. z' ibi. Q. si accidat. ois aut istas causas medi. que vo mitina e posuit sup' in caplo i quo lgrebat cas' pp' quas medi. aliqua vomitiua sit solutua aut solu. vomitua. C Deia cu' die.

C Quod si accidat vomitus prop' secessu' siccitatem: aut canaliu' oppilone' clisteria necia sunt: z ea que de oppilonez faciunt. Si aut' vsqz ad hoc non sufficit: me lius est vt vomitu' expellat.

C Docet bis accitib' subuenire p' remotozes caru' spartu'. no at docet resistere huic accitib' pp' v'etostate ea subuadi' eo q' istoz docuit i pcedeti ca. docuit. n. huic accitib' resistere: qn. s. medi. no eart. pp' v'etostate ca' sursum eleuare. nec et hic docet resistere huic accitib'. s. q' medicina lducat vomitu': vt hic e' ex natura ipsius medicine. qn' hoc facit i scdo tractatu. sicut ergo docet bis accitibus subuenire. qn' ab alijs quatuor cas' puenit. Et pmo docet bis subuenire qn' puenit ex siccitate fecu' aut opilatiore ltestino rum. z' hoc id' facit qn' accitib' bec. s. vomit' z subuersione animi p'ouenit ex debilitate ois stomachi: z medicine abdominatione z' ibi. Vera' si ppter stomachi zc. ita tamen q' si hoc sit propter siccitatem fecuz opilatiore debet exhiberi clisteria mollitiua: sed si hoc sit ppter opilatiore pp' humores grossos z viscosos aut v'etostatem: tunc debent ista clisteria esse constructa ex reb' acu tis carminantibus resoluentibus z incidentibus: sed si bec opila tio sit propter apostema debet curari secundum curam aposte matis que sibi exhibetur in principio augmento statu z declina tiore. C Deinde cum dicit.

C Vex si ppter stomachi debilitate: aut pp' medicie horribilitate vomitu' accide' timueris heri tibi doctri na. No illico cu' ea susperit qz: se moue' psumat. s; diu sup' eaz regescat: no tm a motib' corporeis: s; aialib'. in qstuz pole est vsqz adeo: du' ipaz na' circumdat: z in ea operet. Aisi. n. na' in ipaz opata fuerit: ipsa no opa bitur in natura. Tunc aut' bene redolentia ex florib' z platis: z alijs opponantur q'lia sunt meta: z sansuc'. z maiorana: z folia citri: z fruct' ei' z apiu': z absin: bifu': z rosaz: citodia: z macianu': z bolus asplius aq' ro. z aceto z lutu' q' abluif nutritu' rosis recetib'. z aq' ro. Frictio at' extremitatu' est et ex eis q' eos iuuat. z p'strictio eaz dolorosa. iterduz aut' man' z pedes in aq' calida vere mordicat'is ponere est ex eis silr q' ad hoc iuuat. Su per medicina aut' stiptica mordeat z bibat qn' lambet do: z facies eoz aqua rosata rozet: z pprie cuz incipit moueri nausea: vel aq' redolentiu' aliqz asplioe subtri li. Saudit' etiam z sollicitudines deliciarum similiter

cu' med. sol. educat bonum sum. orem quid agendum?

vomitui post med. sol. quomodo sum?

sol med. opilatiore qd opata ne illa vo. maior.

Handwritten marginal notes on the left edge of the page.

## Canones

a vomitu liberat. Cuz at ipsorum aie sedate fuerit: abu-  
lent z moueant paulatim. Est. n. hic motus iuuatim: quoniam  
hoc est illud quod Hippo. docuit.

Docet huic vomitui medicale subuenire quoniam aduenit propter stoma-  
chi debilitatem z abbolationem medicine. primo docet huic subue-  
nire per ea que appropinquant corpori intrinsicis. scilicet per ea que appropi-  
nant corpori extrinsecis. z ibi. Si sit at stiptica. z 3. silyolum rādet  
dubitatio: vel possum? dicit quod docet huic subuenire quoniam medicina  
scilicet solvere z ad fundum stomachi. puenire. z ibi. Quod autem eorum. z c. Oes  
legit sicut vsque adeo reddit cam dicitur licet et propter alios prohibetur  
motus. nam propter motum ipsa valde agitat in stomacho. quoniam potest sursum ascen-  
dere: et eam per vomitum. z sanucus. i. maiorana minor. sicut enim est  
duplex basilic. s. maior z minor. ita et est duplex maiorana. s. ma-  
ior z minor. maciana. i. mala siluestria. bolus aspsus. i. bolus arme-  
nus: z luti quoque abluti. i. luti quod separatur per abluitionem. ab eo nu-  
tritum. i. maderactis strictio dolorosa z c. ista enim talia distrahunt  
medicinas ad interiora: z distrahunt virtutem ad loca illa: vnde medici-  
na superius virtutem non agitat virtute illius affo. z c. Sedare fuerit:  
quoniam amplius medicina declinat inferiora: z ipsa est quod ipsa soluat. Hippo.  
dicit. s. in 4. particula affo. illo affo. Cum biberit quis elleborum.  
z in illo affo. cum magis volueris ducere elleborum moue cor? **C**  
Deinde cum dicit.

Accidit autem tortores ex potu medicine: aut quoniam pun-  
git z ledit stomachum: z partes per quas transit. aut quoniam vir-  
tutem attrahit in ea multiplicat bonum sicut: malumque trahens  
humorem: aut quoniam facit acquirere complexionis malitiam in me-  
bris: per que transit: propter quod festinabimus frangere: z  
debilitare virtutes eius: z vt cito a corpore expellat: vt  
superius deum est: z sic iam dicemus.

In pre ista docet subuenire nocumētis aliis que accit in testi-  
nis per que medicina laboriose soluitur ois transit. z ledit stomachum: z  
scilicet que ad fundum eius propter malitiam in membris. i. in testi-  
nis per que transit aut et vicus. i. excoctioes.

Cap. III. Si medicina ultra quam oportet soluit.

**A**manitio supfluit ultra quam oportet ex potu me-  
dicine tribus causis. Quibus. n. i. causa est dicitio  
z dispositio medicine. Quandoque dispositio sus-  
cipiens eam. Quandoque dispositio rerum  
vtriusque superuenientium.

Postquam Joanes de Deo. docuit subuenire accitibus que pueniunt  
ex medi. solu. non soluente: vt carae soluente: aut et quoniam laboriose sol-  
uit. i. parte ista. sive i isto capitulo docet subuenire accitibus que ex ipsa  
pueniunt: quoniam superflue euant. Et primo permittit quot sunt: z ista no-  
cumēta. potest etiam causa talium nocumētum. z docet eis subuenire.  
z ibi. Auxiliabimur quibus. i. duas. primo permittit causas propter quas aliqua  
medicina superflue euant. Secundo illas causas declarat. s. a ibi. Ex dispo-  
sitione autem primo parvo. **C** Deinde cum dicit.

Ex dispoitione autem suscipiens fit illud: Aut quoniam multum huius  
de materia ita posita in necessitate ad fluxum. Aut propter  
venarum eius debilitatem. Aut propter orificiorum ipsorum amplitu-  
dinem aut propter debilitatem membrorum expulsiois ipsorum. Aut  
quoniam est eorum que prohibent a pharmacia: quod in libro de phar-  
macijs tibi ostendimus. Ex parte autem dispoitionis pharma-  
cie potest contingere illud. Quoniam autem est earum que pungunt orifi-  
cio venarum. z mordicant z aperiunt. Aut quoniam ex ea malitia  
plexionis acquirunt cordi: aut quoniam ex ea aliquid de suba eius  
remansit in stomacho villis: z intestinoz. aut propter mul-  
tiplicitatem ipsius in quantitate sua: aut propter malitiam in  
quantitate eius: z venositate ipsius. Et tibi superest discer-  
nere ista. Res quoque que sunt ex superuenientes vtriusque  
que: faciunt etiam ad illud.

In parte ista has causas declarat: z diuidit in tres. primo declarat  
causas superflue euantiois que se tenet magis ex parte corporis suscipie-  
tis medi. Secundo declarat illas que se tenet ex parte medi. Tertio il-  
las que se tenet ex parte vtriusque. s. a ibi. Ex parte autem dispoitionis. etia  
ibi. Res autem que sunt in necessitate ad fluxum: nam modica comotio fa-  
cta i tali materia a medi. postea euantur tota. sic queit domo minima

te minima a que sicut lapis extrahit oes lapides postea cadunt. Qui  
prohibent a pharmacia sunt trauit. z sicut parati ad colicam passio-  
nem. legit sicut has tres partes: aut est earum que pungunt: sicut aloes z sicut  
medicinalia benedicta: vnde z huius emoraydas puocare. Copsonis mali-  
tia acquirunt corpori: sicut est scamodea aut turbit mala: aliquid remansit  
in stomacho villis: sicut est cologintida. **C** Deinde cum dicit.

Ingt. n. Bali. Dispoitione australi multiplicata aperit: z  
rarificat: z obedientiam facit ad fluxum. Boreal vero mul-  
tiplicat propter modo: z exprimit sicut ad fluxum propter  
pharmaciam dari prohibet. z propter parat ledi ab ipsis. Do-  
tus etiam aqua frigide mite super eam facit sicut. z vnde quod ois ma-  
luz regimē in ser gribus re: quas scis facit sicut.

Ingt. Sal. s. i. etia particula affo. illo affo. Austrini stat? gra-  
uat auditus ledi ab ipsis. s. venis vnde a pharmacia. i. ser gribus re:  
s. non naturalis quas scis. **C** Deinde cum dicit.

Auxiliabimur quibus his ne vnde pferat: z cadat: post  
quam sciuerim? casus fluxus ex testimonio re: que pceserit  
Fluc quod est cum eis: que medicine virtute debilitat: z fragit  
eas a corpore expellat. Fluc autem cum eis que canali z mem-  
brorum expulsiois. z orificiorum venarum virtutes coadunant:  
z partes earum restringunt. Fluc vero cum eis que sedant agi-  
tationes laboriosas: z motus medicinarum in corpore. Fluc  
vero cum eis que mouent: z ceitat medicinam ad fluxum fluxu  
ventris. Fluc autem cum eis que dilatant aiaz: z confortant cor.  
Fluc autem cum eis que ingrossant medicinam z oppingunt. Sic  
n. aggregas omnes intentiones in cura.

Docet his accitibus resistere. per resistentiam suam carum. Et  
primo pponit quot modis possum? in generali resistere his accide-  
ntibus iudicandem sumendo a suis causis. Secundo docet eis in spali  
resistere per alios modos. z ibi. Si ergo causa huius. s. prima i  
duas. primo pponit intentionem suam. Secundo exigitur. s. a ibi. Fluc  
den: z ista i ser pres diuidit secundum quod ser ponit modos quibus  
his accitibus resistimus cum pigunt. i. instrumentis. omnes legit  
sicut vsque ad sequens capitulum: z totum est notum vsque ibi z c.  
**C** Deinde cum dicit

**C**anon. I.  
Ergo causa huius est propter transgressionem  
in medicina ex his que deca sunt: frange-  
re virtutes medicine: z facere vt cito a cor-  
pore expellat: est melior cura. Lita autem expulsioes  
eius a corpore a tribus fieri verificatores dixerunt. s. a  
rebus proprie: que virtutes habent aut lauatiua: aut ab-  
steriuam: aut copressiuam.

Postquam Jo. Mesue declarat nocumēta que pnt contingere ex  
superflua euantioe que fit a medi. solu. posuit etiam causas talium nocumēto-  
rum. posuit etiam hoc modos quibus possum? talibus nocumētis subue-  
nire. posuit etiam eorum numerum. quoniam erat sex. In parte ista illos modos  
declarat. z quoniam erat sex. Jo. de. ser fac. primo. n. docet subuenire isti su-  
perfluo fluxui per ea que fragunt virtutem medi. z ea sicut euant. z do-  
cet eis subuenire per ea que canales: z vias restringunt z coadunant:  
z confortant. z per ea que diuertunt materiam ad fluxum fluxu ventris  
4. cum eis que sedant motum: z agitationes laboriosas medicine. quanto cum  
eis que dilatant aiaz z confortant. sexto z vltimo per ea que ingrossant ma-  
teriam. partes patet in proprijs capitulis ordinē canonum i rubricis.  
primo in duas. primo pponit quot z quibus modis medicinam illam a  
corpore expellim? z c. virtute fragit. secundo ponit medicinas pro-  
prietates illos modos sive intentiones. z ibi. Et ex lauatiuis transgre-  
siones in medicina. s. vel ex parte quantitatis vel ex parte virtutis: z  
causa huius? dicit in genere huius? partis est. quoniam remota causa remouet  
effectus. z id ablata hac medicina a corpore nullo auferit hic fluxus  
aut lauatiua: z huius auxiliat virtus lauatiua dupl. vno: quoniam sui  
aqueitate cum ipsa sit aqua fragit eius? medicine virtute z secundo iuuat. quoniam  
medicinalia a corpore educit per vias lauatiua. **C** Deinde cum dicit.

Et ex lauatiuis quod sciuisti quod aqua cala fragit: z tras-  
mutat audaciam medicine. Et ex eis est aqua orde: z mucilla-  
go psylli: z semis citoniorum. Et ex abstergentibus est zuca-  
ra rubra: z mel: z aqua passularum: z secaniabi z silia.

*cu med. n. l. q. 11  
die stomachum  
ut inuoluita qd agerit*



ppimentib⁹ vero ſunt citonia ⁊ maciana: ⁊ pira: ⁊ maſtir: ⁊ mirabolani: ⁊ ſilia.

C Pōnit mediclas. q̄ hos tres modos p̄ficiſt: ⁊ p̄mo pōit eas q̄ p̄ficiūt v̄l lanatiū. ⁊ abſterſiū. ⁊ p̄p̄ſiū. legit oēs p̄tes ſil. partes patēt. ⁊ ſemina citonior. p̄cipue rōne ſue mucilagis. ſuca rā rubeū. apothecarij cōſit iſtō vocāt pluerē zuchari. ſecaniabi. l. mel roſaceū. maciana. ſ. poma ſilueſtria. C Deinde cū dicit.

C Ingt Ruſſus. iſte reſt audaciā medicie volētis expellere: ⁊ p̄pe ei⁹ cui⁹ diſſicil eſt expulſio: v̄t ſup̄ eā: et p̄pe q̄n ei⁹ expulſionē q̄rit aliq̄ ex mucilagibus bibat ſc̄b⁹ q̄ erigit diſpō ⁊ p̄pe cū aq̄ tepida: ⁊ oleo amigdalino pauco: ⁊ poſt duas horas aliq̄ ex p̄p̄mentib⁹ ſummat. Sic. n. medicie virt⁹ expellit tota nō dimittēs veſtigia. Et dixit Gal. Verificat aquā calidā lauatiū: atq̄ mūdicatiūā virtū hie: atq̄ ſolutiū: ⁊ oēs adherentiā remouere. Frigidā v̄o q̄ i villis adheret viſcerū p̄pigere. Dic Joānitius. Aqua lactis capraz cuz melle. ⁊ pauco ſale eſt mūdicatiūuz bonū expellens omnis medicine veſtigium.

C Ad p̄firmat aucte antiquoz: ⁊ p̄ aucto: ſ. ruſſi. ⁊ Gal. ⁊ Joānitij. partes patēt: ⁊ dixit Gal. ſ. ⁊ regimio acutor illo ca. aq̄ nullū op⁹ ſueni. p̄pigere. l. p̄ſtrigere. aq̄ lactis capraz tñ cuz p̄a ſit caſa ⁊ ſicca. iſtō ſi timerem⁹ in tali ſup̄ſtuo ſuru nīmā ſicci atē: aut ali qd accēſ ex ſiccitate. pueniēs ſi darem⁹ eā: ſ. ſolū aq̄ purā. C Deinde cum dicit.

C Canon. II.

Actiū aſit ⁊ mēbroz expulſiōis: coaduna m⁹ p̄fortamūſq̄ virtutes: ⁊ p̄pe i retinēdo: cū rebus bñ redolētib⁹: ⁊ ſtipticitatē ⁊ p̄ſti patōez faciētib⁹. ⁊ coanguſtatōez porroz ex q̄bus māe manāt: miniſtrādo ea i meliorib⁹ modis admiſtratiōis: ⁊ ēt per cliſteria: ſi oꝝ: et neceſitas cogit debere p̄ cliſteria adiunare.

C Explicat ſ. modū per quē ſubuenim⁹ ſup̄ſtuo ſuru per ea q̄ coadunāt: ⁊ p̄ſtrigūt: ⁊ p̄fortāt canales expulſiōis. p̄bibēt ēt ma teriā a ſup̄ſtuo motu. ⁊ p̄mo. p̄pōit qual virtus debet eē medicie pueniētes ad hoc. ⁊ illas explicat. ⁊ ibi. ⁊ ſ. es aſit cōioz q̄ d̄ in p̄ma parte eſt notū. C Deinde cū dicit.

C Et res cōioz in q̄ aggregant m̄ſte ex itētōib⁹ reme moratis: ē maſtir. In ea. n. eſt virtus partiū coadunati onē faciēs: ⁊ p̄fortatōez. Ingt. n. Damech. Si tribuā tur maſticis. ⁊. ij. aut. iij. cū ſucco citōioz expellit virtute ſua p̄p̄ſiua reſidū medicie demū ſtrigit. Et ſi ſtōa ch⁹ ⁊ v̄eter oleo roſato calo inq̄ſtuz pati poſit iſſigaf: deide pluis maſticis: ⁊ gallie: aut roſaz deſup̄ aſp̄gat inenit mirabile. Et dixit itez bamech. R. dragagāſi aſſati: a. ⁊. ij. vſq̄ ad. iij. et decoque cuz lacte dicit: aut acetofio ſic te iuitat neceſitas et bibaf. Eſt. n. ad illō mirabile. Et ex eis ēt q̄ expta ſunt: eſt v̄t granoz naſturturij. a. ⁊. ij. vſq̄ ad aureos. ij. torrefiāt: ⁊ ipinguent decoquendo cū ſucco citonior. aut myrtoz et p̄pinet. Eſt eni vltimū ad illō: et p̄pe ſi nō p̄terunt. Deſtruiſ. n. viſcoſitas eoz i p̄trōe. Louādro at vtere q̄n q̄ris igroſſare māe et p̄pigere. Et luto ſigillato: et ſanguie draconis: q̄n excoziatōez eſſe credis. Et ſpodio q̄n dolo res p̄gitiuos ſedare itendis: et acatia et ſanguie draconis: et cbarabe: cū oꝝ fluxū ſāguineſi ſedare. et ſucco barbe byrcine q̄n v̄ene et ducit⁹ laxi reſundūt māe ad iſteſtina. ⁊ adipib⁹ i p̄cturis: ⁊ iſteſtoz mordicatōib⁹: ⁊ excoziatōib⁹ eoz. ⁊ mucilage p̄ſitij: in expellēdo reſidū medicie. ⁊ reb⁹ narcoticis: q̄n ſtupefactō q̄rit ſōn⁹: ⁊ matiez igroſſatō: ſ. b̄ i ſine rei tñ q̄n oia iā ſi p̄tu

lerit: ⁊ in deſpatōe ⁊ i magnis cauſis ⁊ timorofis p̄pe.

C Explicat mediclas q̄ ſunt tal virtutes: ⁊ p̄mo explicat eas q̄ bule ſuperſtuo ſuru pueniſt cōit ⁊ i ḡnali. ſo i ſp̄ati. ⁊ ibi. ⁊ p̄ſes at. ⁊ d̄i at d̄eterminatio ḡnali: eo q̄ hic ponit mediclas q̄ culuſciq̄ modi p̄nt apporari cor por: q̄ ſteri⁹ ⁊ extius: ⁊ ſteri⁹ q̄nq̄ ap p̄ximaf per ſuperi⁹ q̄nq̄ per ſteri⁹. p̄ma i tot diuidit quot ſūt be medicie: q̄s explicat ex itētōib⁹ mēozatis ſic eſt p̄ſtrictio v̄iaz: p̄ſſatio at: ⁊ p̄fortatio mēbroz maſtir cū ſp̄a ēt ſit caſa b̄z calm nāl p̄fortare: ⁊ ſtiptica. Damech. ⁊ d̄ q̄ ſuit ſili⁹ aue 3oar. gal. ſ. muſcate. mirabile. ſ. in p̄ſtrictioe flux⁹ duz p̄cipue ednē ex ſuper ſua mollitie: ⁊ laſſitate iſteſtoz ⁊ ſtomachi. Cū lacte dulci p̄cipue q̄n cum iſto ſuru nō eſt calitas mala: aut acetofū q̄n cū caſi ſuru eē ſup̄ſtuo calitas ſtomaci ⁊ iſteſtoz: eo q̄ lac acetofū b̄z ſfridare. Aure q̄n pōit i medicla d̄bil virtus ē vni⁹. ⁊. ⁊. ⁊. ſ. q̄n pōit i medicls for⁹ virtus tñ vni⁹. ⁊. Branoz naſturtij ⁊ alio nole vocat i tuſcia agriti: mā tuſci eoa. ita comedūt ſic nos comedim⁹ latucas. iſte at tōre ſit q̄ ab eis p̄ceſſioez remouet acuitas. acgrūt ēt p̄cipue cū alijs reb⁹ viſcoſitate. luto. i. ſtra ſigillata. Et ſpodio ⁊ p̄cipue q̄n iſt dolores eēnt. ita p̄gitiui v̄ſus epar eo q̄ ſpodio m̄ſtū c̄tra ſp̄m opaf ⁊ ip̄z p̄fortat. Acatia. l. ſucc⁹ p̄mo rā ſmaturoz ⁊ p̄cipue puoz ⁊ ſilueſtriū. iſta. n. m̄ſtū p̄ſtrigūt oꝝ ſicia v̄iaz. ſilr coagulat ſanguinē. Barbe byrcine ſucc⁹. ⁊ vocatur hic tal ſucc⁹ p̄p̄oſtidos. ⁊ aſſilat acatie. Et i deſpatōe ⁊. ⁊. C Aduertēdū: q̄ nō d̄z iſteſtū absolute q̄ narcotica d̄beat ap p̄orari q̄n ſfirm⁹ ⁊ i deſpatōe. ⁊ alia niſo mō p̄fuert. tunc. n. narcotica nō iuarent cū v̄rus ſit valde d̄bil. magis d̄bilitat ēt ex v̄ſu ipoz: ſ. qdē medie⁹ d̄z h̄c i mēte ſua. ⁊ videre v̄tū alia medi. poſſit iuuaf q̄ ſi d̄z atēdē ad v̄ſū narcoticoz. C De cū dicit

C Matres at medicnaz aggregatiūz i ſe virtutē p̄ſti patōis: ⁊ coadunatiōis: ⁊ p̄fortatiōis: ⁊ retētōis ſū: maſtir roſa: ⁊ ſemē ei⁹: ⁊ ſiloaloes crudū. ⁊ balaſtia acatia: ⁊ ſucc⁹ barbe byrcine: ⁊ galle: ⁊ gūmi: ⁊ luti ſigillati: ⁊ ſpodio: ⁊ grana granatoz: ⁊ ſumac. ⁊ ameos: ⁊ ſemē portulace: ⁊ fruct⁹ tamarici: ⁊ coriādz ſemē arno gloſſe: ⁊ folia: et grana myrti: et cimini iſuſuz in aceto et torefactū: ⁊ aniſū iſuſuz ſilr: et cortices thuris: et coagulū leporis: et ſaguis draconis. ⁊ grana naſturtij aſſati: et gallia: et fruct⁹ rubi et ſilia.

C In p̄te iſta ſp̄ati explicat mediclas q̄ p̄ferūt ſup̄ſtuo ſuru ⁊ ille p̄ſtūat v̄iaz ei⁹ ⁊ p̄fortāt. ⁊ d̄no ſac. q̄ p̄mo explicat medicl. p̄ferētes ad b̄ ſimplices magis. ⁊ p̄poſtas. ⁊ ibi. Et ſūt ex p̄poſtis. matres at. l. mē cōes ⁊ ſemē ei⁹. ⁊. n. ſemē roſe magis p̄ſtricti uuz q̄ roſa. galle vel galle. ſ. muſcate: ⁊ v̄traq̄ iſta ē v̄a: naz. galle m̄ſtū p̄ſtrigūt. galle muſcate m̄ſtū p̄fortāt. ⁊ gūmi. ſ. arabi. ⁊ grana. l. oſſa granatoz: ⁊ ſemē arno gloſſe. l. plātaginis. ⁊ cimini iſuſuz ⁊ aceto eo q̄ ide p̄dit acūmē torefactū. nā ide ē valde puocatiū v̄ine: q̄re p̄ſtrigit fluxū v̄etris. nā v̄na cū atto aliā diminuit. C Deinde cum dicit.

C Et ſunt ex p̄poſitis qdēz q̄bus ē v̄tū nece eſt et exigit ea h̄mōi diſpō: ſicut eſt zucarū roſatū cū maſtice: et gallia: et p̄ſectiones ex citoniis facte et alia.

C Hic narrat mediclas p̄poſitas ad hoc p̄ferētes: ⁊ p̄mo explicat eas q̄ apporimāt ſteri⁹: ſ. p̄ ſup̄. ⁊ explicat eas q̄ apporimāt p̄ ext⁹. ⁊ ibi. D̄mac. l. emplaſtrū bonū. ⁊ explicat eas q̄ apporimāt ſteri⁹: ſ. p̄ ſteri⁹. q̄ p̄ cliſteria. ⁊ ibi. Circa ſine capſi. Cliſteria quoq̄ p̄ i duas. p̄ſtūo explicat. mediclas cōes ad hoc pueniētes. Sc̄bo p̄pas. ⁊ ibi. Er bis ſtatū poſt zucarū roſa. ⁊ p̄cipue antiquū p̄fectōes ex addiſis cū ſp̄eb⁹ q̄n cū iſto ſuru non eē caliditas p̄ter nām ſine febris abſq̄ ſp̄eb⁹ q̄nq̄ q̄n cū eo eē febris: ⁊ iſta p̄fectio eē q̄nq̄ ex ſucco cydonioz: q̄nq̄ ex pulpis ſeu carnib⁹ adonior. C Deinde cuz dicit.

C Et ex eis q̄ elegim⁹ nos ē electuariū diaciminūz B quō eſt ex itentōe nra: qdē abſcidit fluxū v̄etris operati one catartici: cū ſignificatiōib⁹ frigiditatis: ⁊ p̄fortatiōis ſcera ⁊ calefac ea. V̄tōſitates qdē diſſoluit ⁊ carminat. Fluxū qdē ⁊ v̄tōſitatē emoroidaz ſiſtit.

C Deſue explicat mediclas p̄pas ad hoc pueniētes. ⁊ p̄ explicat medi. q̄s p̄p̄e p̄poſuit p̄ferētes bule ſuru: q̄n ē cū ſfriditate ⁊ q̄n iſte flux⁹ ē cū calitate ſuperſtuo toti⁹ corporis. ⁊ ibi. ele mētū abſcūdēs fluxū. p̄ in duas. q̄ p̄mo explicat medi. iſtas v̄t

## Canones

appropinquantur magis i forma electuarij. z. vt appropinquant magis i forma troiscor. z. ibi. Confectio troiscor. Ista i duas. p. p. ponit vntē z operatōes h<sup>o</sup> electuarij. z. ponit descripiōes illi<sup>o</sup> electuarij. z. ibi. Accipe ligni aloes. pma ps ps. C. Deñ cū die. C. Accipe ligni aloes. spice. gallie muscate. cipi. calāi arōatici. añ. 3. ij. cimini carmēi in aceto ifusi die ac nocte: z torefacti. 3. ij. semis pōzi torefacti. 3. i. z. 5. eblico rū ifusoz i succo citonioz z tostoz. 3. ij. z. 5. grāoz na sturtij torefactoz. 3. vi. granoz passulaz 3. v. granoz myrti tritoz sic alcohol. 3. vi. balaustie pchulaz adu staz. thuris: fruct<sup>o</sup> tamarisci añ 3. ij. z. 5. ameos. 3. ij. te ranf oia sic alcohol z refranganf in vino odorifero. deide ericcen<sup>t</sup> z refranganf itez cū aq citonioz aut aq grāoz myrti: z hypogstidos: z ericcen<sup>t</sup>. deide pmitte ficari sup vase vitreato: itez teranf z iuoluanf miua z sit dosis. 3. ij. cū sirupo citōioz: aut myrtino.

C. Pōit dscriptōes electuarij. cimini carmēi. i. d. illa pta. alco. bol. i. sic puluis subtilissim<sup>o</sup> cribetar<sup>o</sup> cū sindone vl pāno aliquo subtilissimo cū vino odorifero z. q. p. p. p. calitate vini. iste at flux<sup>o</sup> z cū frigate iestioz z stōaci. Deñ cū die.



### Confectio troiscor ad fluxū.


Confectio troiscor ex iuētōe nra vltioz i itentiōe hac z qñ flux<sup>o</sup> ē cronic<sup>o</sup>. R. balau stiaz corticū glādiū ifusoz i aceto z torefa ctōz: z sumac z grāoz myrti z hypogstidos añ. 3. ij. cimini carmēi z gallaz ifusaz i aceto: z torefcāz: z capi tū granatoz: z fruct<sup>o</sup> tamarisci: z macis: z xiloaloes: z gallie arōaticē z mastice z spice añ. 3. i. semis acetose gūmi z boli: z granoz passulaz torefactoz. 3. v. granoz coriādrī ifusoz i aceto z assatorum. 3. ij. fac trociscos. 3. cū vino pōtico. Et sit dosis troisc<sup>o</sup> vn<sup>o</sup> cū siru po citōioz vl aliquo ex rob stipticis.

C. Pōit med. i forma troiscor. sūt at troisc<sup>o</sup> vt meli<sup>o</sup> med. possunt pferuari. acqrit ēt ide allq<sup>o</sup> vntē z pfortatōes p nāz quā pū<sup>o</sup> per artē nō poterāt bē. pferēt ēt isti troisc<sup>o</sup> cronici fluxū vtrīs hypogstidos. i. succ<sup>o</sup> barbe byreine z capita. i. cēmitates granatorum boli. s. armeni assatorum. s. pmo. ex robub. i. succis. C. Deinde cum dicit.



### Lectuarium.

Lectuarium abscedēs fluxū ventris opatōe catartici cū significatōib<sup>o</sup> calitat<sup>o</sup>. R. gra noz myrti tritoz sic pluis. 3. xij. rosaz spo dij sumac sādali albi z rubei: z citrini balaustie gūmi: añ. 3. i. 5. granoz granatoz acetosoz assatoz 3. vij. coriādrī ifusi i aceto z assati. 3. 4. semis acetose semis plā tagis: semis rose añ. 3. i. Fiat hoz oinz ptritō bōa z re frāgāt cū succo agreste z ericcēt. Vel cū succo myrti z aceto. deñ iuoluanf cū miua scā ex succo citonioz z aceto: z sit dosis ei<sup>o</sup>. 3. ij. cū sirupo citōioz acetosoz.



### Confectio troiscor.

Confectio troiscor: qñ pposuim<sup>o</sup> nos qz iu uamētū ē magnificū ad fluxū vtrīs: z excōia tōez iestinoz. Accipe spodij. 3. vij. rose semis eaz ac cattie balaustie sanguis dracōis: añ. 3. ij. z. 5. semis acetose. 3. i. z. 5. berberis carnis sumac: semis plātagis: seminis portulace assati. añ. 3. i. z. sextā. 3. vnus. gūmi as sati. 3. i. fiat troisc<sup>o</sup>. 3. 5. da cū aqua saulich.

C. Pōit me. pferētēs buic fluxū qñ ē cū calitate. z p<sup>o</sup> expli eat q<sup>o</sup> pferētēs i modū electuarij. z. explicat eas q<sup>o</sup> pferētēs i modū troiscor. p. a. ibi. Confectio troiscor. fluxū vtrīs. s. accitē ex opa tōe catartici z. legit sil ābas. ad fluxū vtrīs: z excōiatōes. s. cū calitate. carnis sumac. i. pulpe: aq saulic. i. aq ordel pillati: vñ carz cortice z absterfide quā bz ex cortice: vñ in aq dcoqz: z qñ ē bñ

coctū appellat illā aquā saulic ordel: vñ saulic appellat oē granū trituratū a cortice separatū: vñ ēt pōt vocari saulic frumēt: sic ēt est saulic ordel. C. Deinde cū dicit.



Imac bonū pferēs ad fluxū vtrīs z debilitatē stōachi: z epas: z visceoz sanū exptū. R. acacie. sumac. hypogstidos. galle. lau dani: calāi arōatici: rose. z semis ei<sup>o</sup>. sādali

albi z rubei: gallie muscate rāich. mastice. xiloaloes. spice. olibāi. costi. myrf. cipi. absinthij: añ. 3. ij. fiat eoz trituratio bōa. Deñ accipe succū rose. folioz myrti: folioz rāni. aq rosate. z vini pōtico. añ. 3. i. 5. s. bmerge i eis calefacij die ac nocte tōtelaz bō seni. 3. ij. dactiloz siccoz. xij. nūero. gūmi assati. 3. v. miue viscosē bonē. 3. ij. fac oia decoq lēto igne. vsqz dū mell<sup>o</sup> spissitudinē hēant. Post h aggrega cū plūere rez supdcāz z tere diu i mortario vsqz dū fiat totū viscosū: deñ lie ex eo sp peclā: z suffumigef cū xilo aloes: z cū eo epithief.

C. Explicat medicas q applicat p exi<sup>o</sup>. Dimach. i. emplz. rā. mich. i. pfectō scā ex passul<sup>o</sup> z gallia muscata. succū rosaz: pēcipue rosaz recētū. z si pūit bñ recētēs accipiat aq rosacea. z drelaz bō semi. quō sūt nō. accipitē frustula siue bucelle pānto: sic facitē pueri qñ faciunt nuptias: z dcoquāt plies. qz p<sup>o</sup> assāt i regul vel i furno: postea ponunt i re aliq<sup>o</sup> liqda: z ad huc postea dcoquāt sic pūit i pane biscocto: z. n. acqrit aliq<sup>o</sup> viscositatē miue visco se: z p<sup>o</sup> cū viscosa pp mltā ei<sup>o</sup> dcoctōez. vl qz ē scā ex pulpis ex do nioz: z suffumigef. s. peclā. C. Deñ cum dicit.



Accipe rosaz z semis eaz. plie sumac: sādali albi: z rubei: spodij. s. sanguis dracōis. ca rabe. balaustie: galle. accatie: ypogstidos.

gallie muscate. corticū mādragore. capitū granatoz. añ. 3. ij. cāphore. 3. i. z etiā. 3. vni<sup>o</sup>: tere z fac plūerem. Et accipe succi extrēitātū viif. 3. ij. succi z agreste. 3. i. succi extrēitātū myrti z acetū: añ. 3. i. ifunde i eis saulic ordel die: ac nocte. 3. ij. gūmi. 3. v. grāoz myrti trito rū sic alcohol. 3. ij. z mife cū eis miue acetose. 3. ij. z decoq igni leni: vsqz dū hēat viscosā spissitudinē. de inde aggrega simul cū spēbus i mortario: z pūide do nec pmisceant: z line ex eo sup petiā: z suffumigef cū xiloaloes: z epithimef cū eo qñ sanū z expertū est.

C. Pōit aliō emplz infiridatiū pferēs fluxū vtrīs ex calitate miue acetose: qz sit pstructa ex ex dōnis acetosis. Deñ cū dicit. C. Clisteria quoqz fiant si necitas vocat ad b z exigit dispō cū reb<sup>o</sup> que aggregāt itēdēs qñ scis. Clistere iuuatiū valde. R. butiri. 3. xxx. sanguis dracōis. 3. ij. vel plus vel min<sup>o</sup> scōz q necitas cogit.

C. Pōit ponit medicas ad hoc pueniētēs q appropinquant inte rius: s. per sfer<sup>o</sup> pferētēs isti superfluo fluxū vtrīs. z exigit vñ pō: qz excōiatō iestinoz: z superfluo fluxū sanguis. z iestinoz mordicatio. R. e. butyri butyri. n. bz vñ lenitiū z mitigatiū do lois mtigat ēt acuitatē medicē: z medicinā solutiūā supmere bz. totū postea ē notū est. C. Deinde cū dicit.



Canon. III.

Onuertim<sup>o</sup> qz medicinā ad fluxū vtrīs vtrīs cū balneis z fricatōibus: z sudorē p nocātū. z cū diureticis z vomitū iducen tibus cū vtrōsis: z ligatōe: z pstrictōe extremitatū do lorosa. et vñ cū oibus que medicinaz ad extiora mo nent z faciūt eā diuertere a vñs pme expulsiois. qñ hec res est magis necessaria.

C. Pōit Jo. Ad. docuit resistere superfluo fluxū qui sit a medi. solu. per ea que frāgūt vntē medicē solutiue: cū hoc etiā estant eā docuit ēt resistere per ea que cōstipāt meat<sup>o</sup> expulsio eos ēt pfortat z stipticat. In istoca. Ad. docz subuenire per 3<sup>o</sup>

canone qui qdē canō hñstir ex dñerfñc mñte ad hñstir ipi flurul vētris. Et p̄ pponit quor modis possunt dñertere talē mace riā ad hñstir. z̄ illos modos dclarat. z̄ ibi. Balnea at̄. quēadmo dñ bec ē res magis necia. Alr̄ ē res magis iuuatua. nā nllz̄ mo bile p̄t̄ s̄l moueri hñstir motibz̄. z̄ si ista macta cō s̄t qdā mobi le per dñerfionē moueat ad exteriū v̄l superi⁹ nāqz̄ s̄l poterit moueri ad interi⁹ siue ad interi⁹. C̄ Deinde cū dicit.

Balnea at̄ z̄ fricatōes in eis sunt ad h̄ cura magna z̄ bñficiū efficac̄ spāle: z̄ p̄p̄ scā ex ags̄ dulcibz̄ vigo/ rāz̄: cū rebz̄ q̄ poros dilatāt z̄ corp⁹ p̄fortāt: q̄lia sunt camomilla absinthium sansucus: folia citri z̄ silia.

In parte ista istos tales modos qd̄ mactā dñerfim⁹ ad hñstir flurul vētris dclarat: z̄ dñst̄ l partes qnqz̄ s̄m q̄ s̄t. sunt qnqz̄ modi. p̄ q̄ dñst̄ quō subuenim⁹ isti supfluo flurul per dñer/ fionē marie. vt ipsa perficit̄ per balnea z̄ fricationes. z̄ vt ipsa perficit̄ per medicinas dyureticas. z̄ vt ipsa perficit̄ per vo mitam. 4. vt ipsa perficit̄ per ventosas. 5. vt ista dñerfio ma/ terie ad p̄trariū perficit̄ per ligatōes z̄ strictureas. z̄ ibi. bñ s̄tra. Diuretica v̄o tyrimā puocātia. 3. ibi. Adhuc z̄ vomitū puoca re. 4. ibi. hñstir ē lēdōis s̄t vētose. 5. ibi. Ligatōes quoqz̄. p̄ lū duas. p̄s̄lo fac̄ qd̄ dñst̄ ē. z̄ circa hoc p̄p̄dit̄ erroz̄ quoz̄dā vulgariū z̄ cū s̄p̄ob̄at. s̄a ibi. Eligares at̄. p̄s̄la l duas. p̄ p̄ bal neū sudatiū docz̄ istā mactā ad hñstir dñertere. z̄ per fricatōes. z̄ ibi. Et vt̄re fricatōe. p̄ l duas. p̄s̄lo p̄ balneū sudorē puo cās docz̄ hñc supfluo flurul subuenire per dñerfionē marie ad hñstir. Et in fa parte circa tale balneū remouet erroz̄ quoz̄dā z̄ ibi. Debiles at̄ in eis. s̄m paritēbz̄ supfluo flurul vētris vt̄ in eis. s̄t̄ ea que dñerunt mactā ad hñstir balneū ē cura magna rē. vigoratis. s̄. p̄fortatis aut̄ et̄ cuz̄ rebz̄ que attrahunt aut calefaciunt: z̄ corp⁹ p̄fortāt. s̄m expellēdo talē mactā ad exte riora. z̄ folia citri. nō dñst̄ medula citri. bec ē. n. attractiua mactie ad exteriōra: sed soluz̄ folia ei⁹ cuz̄ s̄nt calida: nō ad̄ medula ei⁹. C̄ Deinde cum dicit.

Debiles at̄ in arte cū stipticis balneāt. ignorātes: qm̄ coartāt: z̄ mactas z̄ fumos iterius p̄uertūt. z̄ h̄ sit cā maior ad fluxū. Immo sit tua magnifica itētio dila tare poros: z̄ trahē ad exteriōra q̄tum pole ē. sic. n. fiet matiez̄ euaporatio z̄ acutoz̄ fumoz̄ exclusio. Fac̄ s̄ eoz̄ sudare i balneo: aut cum vaporē aq̄ calide.

Circa balneū hoc rēouet erroz̄ quoz̄dā ignorātiuz̄ l arte: s̄z̄ dubitatio l hac parte vt̄ balneū p̄stricitiuz̄ p̄petat l su/ perfluo flurul vētris: dōz̄ ē breuit̄ q̄ balneū ē duplex. s̄. v̄se qd̄ ē respectu totū corp⁹: z̄ particulare qd̄ ē magis respectu ptis̄ vs̄. p̄m̄z̄ vētris: s̄ loq̄mur d̄ balneo vs̄ oleo q̄ tale n̄ uenit eo q̄ tale coartat z̄ p̄mouet hñores ad interiōra: vñ auget fluxū: dclat̄ poros: vñ sumi q̄ ab hñoribz̄ eleuant̄ nō p̄nt ad eē egredi: s̄z̄ si lo q̄mur d̄ tali balneo p̄stricitiuo pticulari q̄ sit circa vētrē: z̄ testina dico q̄ tale uenit. nā p̄strigit meat⁹ p̄ quos mactā ad testina p̄ mouet: z̄ eē expellit̄ z̄ p̄fortat vētrē: z̄ testina. vt̄. s̄n̄ recipiat̄ aliū de m̄z̄ illā: z̄ que l eis ē retineat̄: p̄stringit et̄ meat⁹ q̄bus materia a suploribz̄: z̄ rēonioribz̄ loctis ad testina fluit. C̄ Deinde cū dicit

Et vt̄re fricatōe post fricatōez̄ pus leuit̄: deinde acriori vt̄ pati potit̄ vs̄qz̄ dū multū sudet. Sudor aut̄ sepe z̄ sepi⁹ absterget̄: vt̄ nō obstet egressū sudoris al teri⁹. aut vaporis parati excludi. Oppōit̄. n. poris dñu retētus sudor. Absterfus v̄o facit̄ fac̄ alr̄ egressionē

Frictōes et̄ i eēmitatibz̄ multū p̄ferunt. In pte ista hñstir docet obulare hñc supfluo flurul p̄ fricati ones vt̄ n̄ obstet. s̄ sudor remanēs: z̄ notū. C̄ Deinde cū dicit.

Aulgarēs aut̄ z̄ q̄ nō sunt ar̄ periti cōmunit̄ bos: z̄ illos post medicinā balneāt.

In pte ista circa h̄ balneū sudorē puocās rēouet erroz̄ quo/ runda vulgariū. z̄ p̄ fac̄ hoc. z̄ ponit̄ rectū modū administratōis h̄ balnei. z̄ ibi. Sc̄z̄ vt̄rit̄. p̄s̄la pars h̄z̄ ptes tres. p̄ p̄mittit̄ hñc erroz̄. z̄ eē s̄crepat. 3. eē s̄crepatū uenit addēs et̄ cuz̄ hoc s̄crepatōez̄ ei⁹ p̄ altas rōes. z̄ ibi. Ignorātes q̄ balneū. 3. ibi. Er rāt̄ s̄ q̄ nō s̄t familiares ar̄z̄. qz̄. s̄. nō s̄t p̄fecti l arte. bos. l. supfluo eūatos a medicina. z̄ illos dimittit̄ eūatos z̄ ē. z̄ istuz̄ erroz̄ multū lcurrūt ist̄ d̄ partibz̄ alamanic. nā ip̄s̄ in p̄ die faciūt stomiā. aut assumūt farmactā postea l fa die v̄r̄it̄ comedāt. l c̄ta die vadūt

ad balneū: z̄ qñqz̄ h̄z̄ m̄s̄t̄p̄licat̄ p̄tibz̄ hñstir. C̄ Deinde cum dicit.

Ignorātes: q̄ balneū ad exteriōra trahit̄: quēadmo dñ Bal. dixit. Et ignorātes qm̄ opponunt residue ma teriei motui: q̄ iā i necitate posita erat: cū vt̄ute p̄har/ macie reperere parate ad vias expulsionis: reuocādo il laz̄ vt̄utē balnei ad mēbra. tūc qdē facile erat iuuare: vt̄ habilis reperet v̄l saltē exolueret. Flunc aut̄ diffi ciles: p̄p̄rea si p̄fidit̄ q̄ vt̄ute balnei fiat expulsio ad exteriōra z̄ ignobilia nō minus est erroz̄. sit. n. trāsmissio ab ignobilibus ad ignobilia per nobilia. i. ab itestinis ad cutē per venas. Pr̄terea nā melius ex p̄pingoriz̄ bus ducit̄ v̄s z̄ maxime p̄uenientibus. Et inq̄ Hyp. materia quā eūare oz̄ educēda est per ptē: ad quā ma gis declinare v̄t̄: z̄ p̄p̄ic si sit p̄ueniēs: errāt̄ s̄ id̄nter balneātes post assumptū farmactū. Faciūt. n. cadē in oppilones z̄ egritudines cutis.

Increpat erroz̄: istoz̄: z̄ dñst̄ in q̄tuor s̄t p̄ q̄tuor rōnes erro rē ip̄oz̄ s̄crepat. z̄ ibi. Ignorātes qm̄ opponūt. 3. ibi. p̄p̄rea si p̄fidat. 4. ibi. p̄p̄rea nā. bas ptes oēs legit̄ s̄l. Ad exteriōra trahit̄. s̄. mactā q̄ sup. a farmaco mouebat ad interiōra. gal. dixit. s̄. l. 4. affo. p̄m̄to illi. affo. sub cane z̄ an̄ canē. in c̄ta rōne. Sc̄z̄ dū ē q̄ id̄ p̄ducit̄ ad magnū nocumētū qd̄ aduēt de tāto diuerso motu ip̄s̄ medicine. nā p̄ materia vt̄ farmaci mota ad itestina p̄ venas mēfalcas trāst̄es trāst̄ut p̄ epar: z̄ p̄ncipalla mēbra. vñ ea d̄bilitauit̄. supueniēte postea balneo mactā ista ex itestis p̄uenit ad exteriōra: z̄ hoc ē per epar. vñ ē adhuc magis d̄bilitauit̄. qz̄ de bill⁹ est epar qz̄ in p̄ trāst̄u. v̄t̄i⁹ ē bec mactā p̄p̄ ei⁹ motū d̄ uerfuz̄ sc̄z̄ ē mal̄ gna: qz̄ magis nocet epi per qd̄ trāst̄: z̄ marie eē uenit̄bz̄ s̄z̄ sup. qm̄ mactā ista eūat̄ p̄ itestina tē educē per p̄ueniē tes vias. Inq̄ hyp. l. z̄ particla affo. q̄ ducē oz̄ l oppilones: p̄ cipue. s̄ vt̄ranē balneo l bis q̄ nō sunt sufficient̄ eūati. C̄ S̄z̄ hic ē dubitatio. vt̄ balneū resoluit̄ facit̄ sudorē p̄petat p̄ medicī nā iol. uā. Et ē breuit̄ sine argumētis dōz̄ q̄ istō balneū aut̄ adm̄ straf̄ post operatōez̄ medicie solue aut̄ dñ ip̄a opaf̄. Loq̄mur d̄ ip̄o p̄mo mō. T̄ h̄c at̄ ista medicina dimittit̄ eūat̄: aut̄ superflue aut̄ mediocrit̄. Si dimittit̄ dico q̄ balneū istō nō uenit eo q̄ bal neū mouet hñores ad hñstir ei⁹ ad qd̄ medicina mouebat: eo q̄ me dica mouebat a circūferētia ad cētr̄. s̄z̄ h̄o fac̄ balneū. z̄ tō nō dam⁹ tūc balneū: s̄z̄ pot̄ aliā medicinā resoluit̄ q̄ p̄pleat opatōez̄ ip̄s̄ p̄me nō p̄fecte eūate. z̄ hoc h̄z̄ vt̄ p̄cipue si residuū mactie eēt̄ p̄motū ad itestina. s̄z̄ bñ possz̄ balneū p̄petere supplēs d̄fectū medicie p̄cipue. si istud residuū mactie eēt̄ magis v̄sus extēra cor/ poris. Si aut̄ bec medicina mediocrit̄ z̄ p̄ueniēte eūat̄. dico q̄ tūc nō uenit balneū fortit̄ resoluit̄ z̄ sedatiū. s̄z̄ bñ uenit bal neū aperitiūz̄ poroz̄: z̄ lauatiū ad hoc. s̄. q̄ si allq̄ mactā sit cō/ tēra l poris carnis ad cui⁹ expulsione natura nō erat multū itēra p̄p̄ itētibz̄ aliā magis neciaz̄ illa mactā postea possit̄ per balneū eūari per poros. Si at̄ bec medicina superflue eūat̄ dico q̄ ta/ le balneū resoluit̄ nō uenit eo q̄ istud balneū superflue eūat̄. duas at̄ eūones z̄ p̄cipue superfluas s̄l p̄s̄gere aut̄ vñ post̄ allq̄ lmediate ē fallax: z̄ r̄isoz̄osū. s̄l̄r̄ et̄ ist̄ sic superflue eūati sunt val de debiles in vt̄ute. tales aut̄ sunt abstinenti a balneis: tñ in casu possit̄ p̄petere allq̄ balneū humectatiū mēbroz̄. si eēt̄ super/ flue eūati a medicina. s̄z̄ si loq̄mur de balneo app̄orimato l bo/ ra operatiōis medicine. tūc aut̄ ista eūatio facta a medicina ē dimi nuta aut̄ superflua. aut̄ mediocrit̄. s̄ ē dimittit̄ accidit̄ res quas ponit̄ hñstir. In ista que facta sunt note itelligēt̄ lducit̄ et̄ oppilo nes z̄ egritudines cutis. per id̄ et̄ q̄ p̄strigunt vētrē. s̄z̄ si ista eūa/ tio sit superflua. tūc balneū uenit: qz̄ bu. attractos a medicina d̄ uerit̄ ad hñstir. s̄z̄ si ista eūo sit mediocrit̄ nō uenit d̄dec sit. qz̄ tūc eūaret sicut̄ forma: z̄ dñerteret̄ materia ad oppositū: qd̄ nō est h̄c duz̄ qñ est eūatio mediocrit̄. C̄ Deinde cū dicit.

Et sc̄dm̄ veritatē qd̄z̄ nō est p̄gruum balneū post medicinā nisi qñ purgatio supfluit. p̄fert. n. tūc ad vt̄ trem stringendum. In balneo vero postqz̄ diu suda/ uerit̄: confortantia tunc z̄ restringentia tribue. Sic. n. aggregas itentiones duas bonas. Flanz̄ p̄paras ex vno eoz̄um ne viscera laxa mactiaz̄ recipiāt. Et ex alio materias eoz̄ ad oppositū p̄uert̄. Qd̄ si bec nō p̄tule



onit q in curatioe coacta administratio ei est ueneta. z ibi Arvo qn necessitas iurat curatio medola. na no estant causata istius superflui flurus vtrius. z redit flurus. na bec narcotica in spissando z stringedo seu gelado disponit eas ad putredine cu no regatur amplius a regimine natural calidi. z sicist alios humores qbus sfectis z putridis na eos conat expellere congelatis. s. aut humoz aut mebroz. C Deinde cum dicit.

Et vero qn necessitas inuitat z proprie qn oia non ptulerint: presumimus super narcoticis.

Onit q quadoqz in cura neia ppetit bectupefactua: na talib flurus vtrius supfluis vitie no stringit dato q ex eis all qd nocumetu acquirat. z per hoc soluit qd vtru in cura flurus vtrius superflui ppetat narcotica: na in cura electua no copetst s in nearia sicut ponit Medus. C Deinde cu dicit.

Et pprie rectificat scbz modos z aditiones qbus emendant r: nocumeta que ex eis timent.

Adic ostendit modis debiti: appropriatiois narcoticoz in cura tione hac necessaria: z pmo facit hoc. scdo queda ex illis narcoti cis nobis manifestabit. z ibi. psonam ergo aliqz. pma ps bz pres qtuoz. pmo pbt ueniet modis exhibitiois narcoticoz vt ille no pssit in eoz ueniet qitate. Scdo vt pssit in que nient loco: vñ appropriat. Tertio vt pssit i conueniet tpe appo rimatiois. Quarto vt pssit i debita qitate appropriatiois eoz rus. z ibi. Uex si exculari pot. z ibi. Et dare in sero. 4. ibi. Et vita exhibitioes. pda i duas. pda pponit qd stendit. Scdo il lud dclarat. z ibi. Timent aut cae dicit. In parte pma e ista. sic oem medicinā solutiā solam. z ei nocumeta remouem per copositione alteri: cu ea. ita eodem mo debet fieri de narcoticis vt eozum nocumenta prohibeantur cum noceat pncipio vite. C Deinde cum dicit.

Timent aut ex narcoticis nocumeta plura. Sunt eni oio pta rei vite gelatia: stupefacietia z mortificat ia. z nuda qde magis adhuc magis recetia.

In parte ista expse docet uenietem qitatem narcoticoz. z pmo ponit nocumeta que ex narcoticis prouenit. z docet eis subuenire. z ibi. Ars vero z societas magis. Felige stupefactua pposita q simplicia z si pposita no eligas recetia. s. ppter malo rez viz qua haberet si essent recentia. C Deiu cu dicit.

Ars vero z societas: regit eoz nocumeta z remouent. Uex triu itetoz res admixte eis ipaz opatdes bonificat. Primo vo sociens eis q resoluut. z auferut: q ex narcoticis pueit z gelatodes sic vbi gra. Recte mi scens eis castoreu: z pip: z croc. Snt. n. b tyriaca nar coticoz. Sz pip z castoreu facit ad resoluendū z car minadū magis. Croc vo maturat z sedat vtutē narco tici. Scdo vo cu eis q virtutes pfortat z spūs reparat miscem sic recte miscem eis ex cordialib z stomati cis: reb q pferut rei vite: sicut spica pprie z doronici: z zedoaria z silia. Tertio oz vt sociens eis q sicut z se dat: z stringit agitates z reumatizatas mas fluetes de parte i partes: sic est myrra pprie: z olibanū z sandara ca z silia. Sic. n. narcoticoz. inqtas reprimif.

Docet bis nocumenta subuenire per ea que eis admixta re mouet eoz nocumenta. z pmo ponens tres intentodes ppter qd alle medicine admiscens cu eis ad remouenda nocumenta ipo rum vna ex illis intentioib declarat. scdo alia. tertio vitia. z ibi. Scdo. 3. ibi. Tertio oz. pip z castoreu resoluut z carminat pp eoz multa calitate: z siccitate: z croc maturat vtutē narcoti ci: z hoc no fac pp multa calitate qua beat aut siccitate. qz illa no bz. sz qz pfortat cor: z calore nāez q bnt resistere medicie narco tice bnt et humores: z ipz narcotica digerere. oēs legit sil. dicit qz cu eis oz misceri res q sedat: z stringunt agitates mas. 3. na nar cotica bz stringere materia: z spissat. Ide. n. si solat: sz potius scere id qd humores stipicat z spissat. Ide. n. si solat: sz potius ei virtus auget: oem breuit q duplex e z solatio narcotici. ab soluta. z ista no qz bnt fieri p ea q stringit mas z grossant. Imo p ea q bnt calefacere z subillare. z hūores dissolue. alia e z solio narcoticoz: deimlata q est ad stringendū flurū vtrius supfluis. z ista bz bnt fieri p stipica: z stringetia: z pbibetia agitates hūo ruz: z d hac e bic fmo. sandaraca. l. vñ. totū e notū. Dicit cu dicit.

Uex si exculari pot no pparari e meli. Sz si excu lari no pot: meli e vt no potui denf: sz admistrare in emplis tm e melior cura. Uel saltē in suppositorijs. z enematib: si paz in emplis ptulerit: z si cozeris ppi nare potui: fac cu timore z cautela. z dare ea antigora est minoris nocumeti. Naturaf. n. z digerit cu z reb pmixtionis: virtus narcotici.

Postq Joānes Adel. docuit eligē uenietē qitate narcoti coz i cura coacta flurū vtrius facti a medi. solu. In pte ista docz eligē uenietē loci appropriatiois ipoz: meli e vt i potu si denf: eo q i potu appropriata puenit ad stōach colligati cu cēbro me diatib vtrius: puenit ad mebz tale qd e. ppl quō cordi. vñ pos sent gelare calitate inatā cordis z alioz mebroz. In emplis p cipue tñ possit sup vtrū in loco q marie respicit stōachū z testi na: pp. s. restrictozes flux: sic si appproximarem ea p alia cāz pue nientē dolorē: aut pp multā vigiliā appproximarem talia empla sup frontē vel saltē i supposito: ijs: ista suppositoria cōi noie cō fuerat vocari suppositoria ad tenasmo. remouēt. n. acumē hūo ris vt puocat sōnū. nā p hoc et sedat dolorē. C Deinde cu dicit.

Et dare i sero ante somnū e melior horaz qz t ari pnt: qm iducit somnū. z sciuiti qm somnū agitatioes sedat. Et sunt q dat in mane z pprie qn vigilie no ad st: Prologat. n. neccitate surgēdi ad sellā. sedado mor dicatdes. Et oio caue ne dederis supra cibū. Et caue ne dederis ea corporib abfidantib: neqz dederis ea corporib ipuris: sz post mūdificatdes potius.

In pte ista docet eligere uenietes tps exhibitiois narcoticoz: i cura coacta flurū vtrius i sero ante somnū. nā tūc sōnū e aptus fieri i sero ipi nāe hūane. istū at narcotici bz sōnū facē. z sciuiti .s. in qro canōis ab isto. z ppe qn vigiliē no adfunt tūc no dat. vt iducat pncipali somnū. sz pp alia cāz. sedado. n. mōdicatides humoz tardat neccitate surgēdi ad sellā. vñ tūc vtus n debilitat ex mltitudine secessiois ad sellā. nec debet dari imediate p cibū eo q extinguit calozē nāez cibū digerētes: z cibū grossant. z cu cru dū facit. vñ postea male aut nullo mō digerit: nec et debet dari replet sanguine. nō. n. debet dari nisi qn sfirm est i despatde. mō i replet sanguine nō est tlo: d despatde. et ista narcotica. extinguit calozē. vñ postea nō pot bñ sanguinē regere. qz relinqt a regimine nature z putrescit. z in puris. i. in hūitib hū. peccantes in qitate ppter eādem cām. C Deinde cu dicit.

Et vita exhibitioes eoz diebus ptinuis imo iterue niat iter tps: z tps exhibitio rez pfortantius vt saluet thesaurus. Et scito q nocēt oculis: z sensibus. Et tibi supest ministrare cautela: ne noceant: z fac exhibitioes eoz qritatis pauce: q virtus non ledat. Melior eni est iteratio q multiplicatio.

Docet eligē uenietē qitate narcoticoz. z p fac hoc. z du bitatōi rñ det. z ibi. Et i sultib. pda i duas. p docet eligē que nientē qritate discretā narcoticoz. v3. ea dadi. z docet eligē que nientē qritate ptinuā eoz. z ibi. Et fac exhibitioes. Legit abas sil. dieb ptinuis. qz qn exhibet dieb ptinuis tūc noctua sicut cor possit. exhibitio rez z. sic at si sit passio. vñ postea sic si bñ opa bunē et ptue appropriata extinguit calozē. qz p pns obilitat vtu tē. vñ postea hu. a nā nō pnt regi. nocēt oculi z gelado spūs q qd et i magna qritate ad oculos puenietes nocēt cerebro. vñ noce bnt et mebris q ab eo oritit z sctib. nā eos stupefacit. melior. n. e itatio z. bec. n. e regla attēdēda i exhibitioe cuiuscūqz medicie fortz poti eā scire qz eā i vna vice mltiplicare. nos. n. videm qz si aligo beat stōachū valde lantū meli e dare d cibo paz z sepe qz dare mltū i vna vice: z pcpue cu vtus e debil. sic ponit gal. i qmēto illi affo. qz semel aut bis. q eodē mō erit i pposito. z pls cu medicina sic magis immutatuā nāe qz cib. C Deinde cu dicit.

Et in sultibus qde melior horaz est puenire horā ipoz. Et qnqz dare oz apud forte p motionē eoz sic in colico dolore vebemēti. z dixit Galien. In colica gdes vebemēti. qnqz maioris neccitaf est cura medo la: q est stupefactio: pprie apud forte p motōez dolo ris eius qz cura va: ne virtus resoluat z cadat.

In ista parte Mesue dubitationi respondet. dixerat. n. pus q stu pefactiu a debet cauere in principio istius fluxus vetris supflui. z n dant nisi qn firmus est desperacione: z alia non ptoletint. vnde crederet aliq q in aliqbus casib nō deberet dari in principio. sic in fortissimis dolorib: remouet hoc. z dicit q qnq dant in pncipio et. vnde in forti dolore capitis: aut testinoz: aut in podagra qn dolor ipse maxime lfestat. vnde lde ex toto cadet vtr? meli? est vti istis narcoticis q vti cura vera que est per resoluētia z ca lescentia. saltē enim lmediate sedatur dolor: z aliquātuluz vir tus restituit: vñ semp id qd magis grauat z pōderat et magis e attendendū. Deinde cū dicit.

Donamus at aliquas ex medicinis narcoticis: q̄s elegimus vtilis in hoc caplo.

In parte ista quasdam ex istis medicis narcoticis declarat vel describit. z pmo pponit qd lscndit. z ereqf. z. Ibi. Medicamē qd scripsit: qd of in pma parte notū est. Deinde cū dicit. Medicamē qd scripsit Israelita fori stipticitat: cōse res ad fluxus medicinales ad alios fluxus vetris bo nū z expertū. R. olibani. 3. i. coaguli leporis. 3. ij. opij .3. 5. gallaz. 3. iij. fiat ex eis trocisci. 3. 5. z sit potio eoz vnus. Cōfectio pillularū filij zcar bona ad fluxū ven tris: z reumatizatiōes viscerū. R. bdelij sandarace opij thuris minuti: myrre croci: an. fiat pillule sicut cicer z da in sero. iij. aut. 5.

Istas medicinas narcoticas describit. z pmo d̄scribit eas que ab alijs fuerūt p̄positas. z d̄scribit eas que fuerūt cōposite a se. lpo. z. Ibi. Cōfectio trociscoz quos zc. Idema in duas fm q duas ex talib cōfectionib p̄ponit. z. Ibi. Cōfectio pillularū. z ad alios flux? vetris. s. q sunt sp̄de. coaguli leporis. oia. n. coagula sunt p̄strictiua p̄cipue tñ est p̄strictiū coagulū leporis. opij. ē. n. frigidū in q̄rto gradu. sandarace. l. vermice. sicut cicer. l. parū z nigrum. est enim p̄cipue est parū. ambas partes legit simul. Deinde cum dicit.

Cōfectio trociscoz quos composuimus nos ad superabundantem fluxum cataractici: z coliricam passionem: z alios fluxus ventris p̄fortantium animam: z stringenti am vomitū cū significatiōibus frigidita tis: z facientiū somnū. R. ciperi: thuris minuti. ame os galle. croci: galle muscate. gariofiloz. balaustric ca mepitheos corticuz granatoz myrre spice: an. 3. ij. ius quiami opij. an. 3. i. 5. fac trociscos aurei: z dosis eoz sit trociscus vnus.

In parte ista ponit descriptiones narcoticoz p̄positas p ipz. z pmo ponit descriptiones trociscoz q sunt magis cali. sc̄do qui sunt magis frigidū. z. Ibi. Cōfectio alia trociscos aurei vni? nā hic sunt multa medicamina cala que resistūt frigiditati narcoti coz. vnde securi? in q̄titate p̄it multiplicari q̄ sequētes: z non solū videre isti trocisci p̄ferunt isti supfluo fluxui fro. a medica. lmo etiaz in of alio fluxu. q etia sunt ab hu. grossis z fr̄is sedant et dolores q adueniūt in dissenteria. z p̄cipue l dissenteria q a fri gida cā puenit. in ea aut que puenit a cā cala. nō cōferunt isti. s. magis trocisci sequētes. Deinde cū dicit.

Cōfectio alia trociscoz ex innēctione nostra qui sunt vltimi in itentione hac. z ad omnem fluxum ventris. z vomitū cū significatiōib? caliditatis. R. spodij: seminis rose accatie hypogstidos balaustric: sanguis draconis: galle croci: an. 3. ij. boli. 3. i. 5. opij iusquiami: an. 3. i. fac trociscos. 3. 5. z sit dosis eoz. i. cū aqua rosata.

Ponit aliā d̄scripiōes trociscoz q magis ad frigiditatē ten dūt fac trociscū. z. s. nāz isti sunt magis fortes z in lfrigidando z stupefaciēdo q̄ p̄cedētes eo q cū narcoticis his nō ponunt me dicine calide: sed frigidē. z in hoc est regula general q̄ quādo fit aliq cōfectio vel recepta: z ponit cū medicina que est p̄ncipalis: siue variis respectu aliaz alia medicina filis vtrūz cū illa d̄z dimi nui de pōdere. z dosi illi? medicine cōposite. nō tñ p̄fecte credē hic dosis. l. medicaz eo q dosis medicinarū p̄positaz nō habet

p̄fecte nisi ex dosi medicinarū simplicib: illam aut dosim medicinarū simplicib habebim? infra: z sic dosis eoz nō min? ad p̄sens tñ non darem? nisi mediū. z si dat melius est diminuerē de dosi talis medicinarū q̄ postea subuenire nocumētis que possent lde seq si daretur magis notū est zc.

Quarta itentio est de emēdatōe nocumētōz dere lictoz post purgatiōez. z p̄tinet. xij. capitula.

De febrib? que accidunt post purgationem. Cap. I.

Aquit filius Mesue. Egritudinū aut que hereditat post solonez occasione solutiūz sermones afferamus. Et pmo de febre q̄ accidit post illud.



Postq̄ Joānes Mesue. docuit in supiorib? sub uenire. dispōnib? potētib? accidere p̄ assumptōez farmiaci soluti ui an purgationez z opationez ipsi? in ista sectiōe siue itentione quarta est eius itentio nos docere subuenire q̄busdā dispōnib? hereditatib? post purgationez seu operatōez farmiaci. z diuidit in ptes duas: nā in ḡne due sunt dispōnes que sequunt post ope ratōez farmiaci: q̄das. n. sunt que se tenent ex parte egritudinis: q̄dā vō sunt de ḡne accētis. Idē ergo docet curare egritudines que adueniunt post farmiacū solutiūz assumptū. z. docet cu rare accētia que ad ipm et superueniunt. z. Ibi. In penultimo ca. hui? itentōis. Cōtingit aut q̄nq post inanitiōē superflua. Idē in duas. Idē ponit itentōez suaz: z modū z ordinē p̄cedendi. z. illaz p̄sequit. z. Ibi. Etus aut euent? statim post Ingt fil? Mesue. i. Joānes Mesue. occasiōe. l. operatione vel actione farmiaci solutiui sicut p̄pter ei? vim acutā calidam aut mordacitiam vel aliā nociuam q̄litate sermones afferam?. s. ad remouēdum talia nocumēta. sup. siue sit accētis mali ex hoc p̄ouentiū sicut dolor: aut spasmus siue egritudo vt febris z si milla hic est aduertēdū q̄ Mesue in his v̄bis pōit itentionez suā. Idē et modū z ordinē p̄cedendi. Itentōez suaz ponit cūz dicit. Egritudinū que hereditant post solutiūz. Itentio. n. ei? erat subuenire egritudinib? large sumendo egritudines que hereditat post operatiōē solutiui farmiaci. dat et ordinē p̄cē dēti per hoc qd dicit. z pmo denē. nā pmo determinabit qd nocū mēto qd accidit in toto sicut est febris. postea de nocumēto qd accidit l parte sicut est dolor: in capite: vel in alia parte corporis. Deinde cum dicit.

Et at euetus ē: qm aut solutiūz fuit multe calitatis z acuitatis z derelict malaz p̄plonez in corpore

In parte ista ereq̄t itentōez suaz. z diuidit in duas. Idē n. docet subuenire egritudini siue male dispositi q̄ aduenit l toto ex ipso farmaco solutiūz qd q̄des est se. z. docet subuenire nocumēto qd aduenit in parte qd est dolor. z. Ibi. In sequenti ca. Et? aut euetus. vel possit alr diuidi. q: in partes tres: primo. n. docet subuenire egritudini: siue nocumēto qd aduenit post purgatiōez talez vt tale nocumētuz maxime aduenit in mētib? spiritalibus. z. docet subuenire tali nocumēto: vt magis ad uenit circa membra alalia. z. docet ei subuenire vt magis adue nit circa membra naturalia. z. Ibi. In sequenti ca. Etus aut ad uet? 3. Ibi. Nōmē cōe est in. s. ca. Idē l duas. p. Joānes Mesue lnt cas ipsi? febris p̄pter pharmacū solutiūz cōiēgētis. sc̄do docet subuenire tali fe. ldicatiōez sumēdo a dictis causis. sc̄da lbi. Auxiliabimur. Idē in duas. pmo facit q̄ d̄sc̄rum est. sc̄do generalizat quiddā circa cās euentus talium febrūm. sc̄da lbi. Et vltter oē. Idē pōt diuidi in partes tot quoz sunt cās euentus febrūm post pharmacū solutiūz. possent. n. ē plures q̄ nouē vt apparet. z. Ibi. Idē p̄ cōculcationem. 3. Ibi. Aut p̄pter cōcursum moriuum. 4. Ibi. Aut p̄pter cōcursum frigiditatis. q̄nta lbi. Aut p̄pter cōcursum caliditatis. sexta lbi. Aut p̄pter comestionem. septima lbi. Aut multi fluxus. octaua lbi. Aut oc cultatōis. nona lbi. Aut qz. Idē est diuidi l septē partes tñ. vt videbit. p̄t enī ex septē causis puenire bec febris. p̄t enī pmo uenire talis febris: qm solutiūz est multe caliditatis z acuitatis. qz derelinqt malaz cōplexionem in toto corpore. sc̄da lbi. sc̄do p̄t puenire p̄ lobedientiā materie que debebat expelli. sed nō fuit expulsa: q̄e retinet: z putrefcit: z fit febris. 3. fit euentus ei? p̄ cōcursum motuuz corporeoz z alalium qui sunt in corpo re p̄pter dolores. Quarto p̄pter cōcursum frigiditatis cōstringē tis poros z venas. vnde ex hoc retinent vaporez mali int? qd̄ retētis aduenit fe. Quinto p̄t p̄tingere p̄pter caliditatem istam mantē materiā z humores. Sexto p̄pter festinā comestionē rē

et balis supra ipsam medicinam. unde potest aliquid admisceri de cibo cum medicina. et potest sicut puenire putrefactio aut aliquid de medicina misceri cum cibo. et penetrat medicina ad venas. et fit fortio: sicut nā cum vene ex sui naturali puidētia citius attra-

Aut ppter pculcationēz materię: que debebat expelli: s; nō fuit expulsa: qre putrescit: et fit cā ad febrē.

Adodo ponit tertā cām generatiuā febrū se tenētuz ex parte motūz corporoz: sicut exercitiū supinū: aut aialuz sic tre zē. super solutionem fontem farmact. hec enim sunt causa februm.

Aut ppter occursum motūz corporoz: aut animam super euz q soluit euz fortitudine.

Adodo ponit quartā cām gñationis istay febrū que se tenēt ex parte frigiditatis aeris coartātis poros. sicut aut venaz aut alioz canalū. hoc n. est notū q frigus aeris ē potissima causa pstrictio nis eaz viay. et quādo fit hoc fit pbitio egestionis vaporū qui sic retēti sunt causa febr. Deinde cum dicit.

Aut ppter occursum frigoris coartātis poros et pbitio respiracionem vaporum.

Adodo ponit quartā cām gñationis istay febrū que se tenēt ex parte frigiditatis aeris coartātis poros. sicut aut venaz aut alioz canalū. hoc n. est notū q frigus aeris ē potissima causa pstrictio nis eaz viay. et quādo fit hoc fit pbitio egestionis vaporū qui sic retēti sunt causa febr. Deinde cum dicit.

Aut ppter occursum caloris inflāmantis materiam et humores iam motos.

Adodo ponit quartā cām gñationis istay febrū que se tenēt ex parte caloris. calor n. aeris superfluus inflāmat hūores iā motos et medicina ppter quā inflāmatōez fit cā febr. Deinde cum dicit.

Aut ppter comestione festinā super eā: qre aliqd de re medicinali euz re cibali: penetrat ad venas et fit cā aut multi fluxus: aut pculcationis: et putrefactiois alicuius materię.

Ponit sextā cām gñationis febrū que se tenēt ex lozdinata assumptōe cibi. qñ. s. festinat assumptio cibi post farmactū sūptū multi fluxus. alta ista hz. aut multi fluxus. et tñc esset causa per se distincta ab alijs. vel si habem⁹ multi fluxus. s. superflua euacua tōe. nā qñ cū medicina miscet reā cibali. nā nō potest pfecte at tēde ad medicinā vt pfecte faciat suā opatōez. Deinde cum dicit.

Aut q: q debebat pcedere medicinā digōne non pcesserūt: et fit opatio ei⁹ in crudū: qre fit iterdū dissolutio: et nō euacuatio: s; pculcatio et putrefactio.

Ponit septimāz cām pueniētis fe. post purgatoez se. tenētis ex parte digōnis: et multe materię non digeste. nota tamē q qnqz cause euētus febrūz postreme. si bene quis aduertat pnt reduci ad qnqz cās gñationis morbi calide qō ponit. Sal. in scdo de ac tideri et morbo. Deinde cum dicit.

Et vlti quidez omne malum regimen in medicina potest esse causa huiusmodi.

In parte ista generalizat q dixerat de causa gñationis istay febr. et est notum. Deinde cum dicit.

Auxiliabimur igit post q sciuerimus cām febris p testimoniū rez que pcesserunt inducentium eam: nūc euz eis que opponunt causis faciētibus: et abscindūt eas. Plurē cum eis q febris intensiōe curāt. Et plerunqz maior est necessitas resistere causis faciētibus plerūqz curādi febrē: et ppter qñ malignior est febris.

Et ubi supest ista discernere.

In parte ista docet curare hanc feb. que aduenit post purgationē indicatōez sumēdo a dictis causis: et primo docet remouere cām istius se. talis. 2º docet remouere ipsam febrē. 2º ibi. Vex si fuerit. Vel aliter et meli⁹. Primo. n. ostēdit quōd opz indicatōez sumere a causa hui⁹ febr. et aliqñ a febre ipsa. et in scda parte explicat ea ex quibus he due intentiones pficiuntur. 2º ibi. Verus si qd of de pma parte notū est. Deinde cū dicit.

Verum si fuerit cā febris frigus pcludens poros cura ei⁹ est administrare ea q aperiat poros: et faciant vaporū exclusionē: ex his q diximus. Et sudoris puocatio ad hoc multū est vtil. Et si fuerit q: obuiauerit ei calor inflāmans. aut q: medicina fuerit multo acuitatis inflāmantis: cura est cū extinguētibus caliditatez: et refrigerantibus acuitatē ex eis que dicemus.

Ado eregē q pmissit. pmissit. n. duo. s. curatōez fe. et curatōez cāe ipaz. pducētis. pmo q pmittit curatōez ipsius fe. 2º ponit curatōez ipz se. in qñtū fe. 2º ibi. Proprea si febris. p. ps hz pres qnqz sicut qnqz poterāt esse cāe talis febr. qbus docet subuenire. 2º ibi. Et si fuerit q: obuiauerit. 3º ibi. Si autē est propter festināz. et faciāt. s. euz tall remedio vaporū exclusionē. et hoc potest cum balneo tam vli qz particulari: particulari faciēdo hoc balneum pedib⁹: et capiti vel alteri mēbro. et hoc fit cū rebus aperientibus: et facientibus sudare. tñ si hoc pdest faciemus balneum vlti totū corpori cū rebus calidis et humidis aperientibus. ista tñ aq balnei vlti dz esse aq tepida. sed aq balnei particularis potest modicē plus excedere in caliditate: et frictio est auentis in hoc casu. et si fuerit nece cōueniēs est administrare redolētia: et frigidantia mēbra pncipalia. et refrenātia acuitates medicine. et debem⁹ eligere bonā aerē: et bonū locū seu camerā ponēdo ibi frascas. et flores ex quibus oibus lectūcaē cor: et circa mēbra. Deinde cum dicit.

Si autē est ppter materiaz q debebat expelli: et non expellit: s; pculcat et putrescit: cura est expulsiō illi⁹ materię cum pcessione ad equationis: et pparatōis ei⁹ ad expulsiōnē. Si autē fuerit ppter occursum motūz corporoz: aut aialuz sup medicinam cura eius est cura febris facte ab his sicut scis.

Adodo docet remouere cām talis febr. qñ. s. maia mouet et nō euacuat. nā si dam⁹ pbarmacū cūans flegma: et id non eiat: corripit hu. flegmaticos. qd ergo debem⁹ pbarmacū illud euacuare postqz fecit nocuentuz. et postea digerere. et postea ipsam euacare et balnea psumt. et res sudores puocātes. Deinde cum dicit.

Si autem propter festinam comestionem fuerit: cura est super eam abstinere.

Ado docet remouere talē fe. qñ ei⁹ cā est supflua assumptio cibi. vex est q de curatōe istay multa deceret dicere. sed require in nono almasoris. Deinde cum dicit.

Dieteria si febris fuerit multe inflāmantis cura est cū eis que inflāmantē sedāt. et cū pparatione aeris et administratiōe refrigerantiū ex cibis: et potib⁹: et vnctionib⁹: et emplastratiōib⁹ circa cor: et epar: et ad ministratiōe redolētū frigidoz: et mediciaz cordialiss frigidaz: et vltio cū balneis hūidis tēperatis: et oibus q febribus calidis opponunt sicut sapiētes scripserūt

In parte ista ponit curatōez febr. vt se. est q accidit post purgatoez. et pmo docet hanc fe. remouere vt ipa est fortis. 2º vt ipa ē mitis et pigra. 2º ibi. Si autē febris. vel pmo facit qd dicit ē. 2º remouet quoddā dubiū. 2º ibi. Si autē febris. inflāmantē. s. ipz febris epitbimatis. hec n. multū psumt cordi et epari. sapiētē. et antiq medicine pfectores. Deinde cū dicit.

Si autē febris fuerit pigra: cura ipsius versat qñqz circa ipsius cām: vt adqueat et resoluat. et abstrahat: et interdū circa febrē vt expellat.

In ista parte docet hanc febrem remouere. vt ipsa est mitis et pigra. et notum est.

De dolore capitis qui accidit post purgationem: Capitulum. II.

## Canones

**E**ius autem euentus est aut propter eleuationem vaporum ad caput: quos medicina mouet: et subleuat: et propter quod laboriose: vel si propter complete soluit: Aut propterea quod mouet in capite materiam: et non educit: Aut propter occursum rei extrinsece supuenientis capiti eius qui euacuat: sicut calor: et algor: et silia.

**C** Postquam Johannes Mesue docuit curare egritudine que est fe. In pre ista docet curare egritudine que est in decimato membro. et diuidit in duas. primo docet curare egritudine siue malas dispositiones ut capiti eueniat. et ut eueniat membris nutritiuis. seu naturalibus. et ibi. Nomen est in secundo ca. ab isto. postquam in tres. primo docet curare egritudine capitis: que est dolor. et docet curare egritudine capitis que est vertigo. et docet curare debilitatem visus. et ibi. In sequenti ca. Accidit autem. et ibi. in tertio ca. fit quinquaginta. postquam in duas. primo ponit causas huiusmodi doloris capitis. et docet eis subuenire explicans ea quod hec proficit indicatibus sumendo a causis illis. et ibi. Quod vertigo. Quod dicitur prima parte est notum. C. Velde cum dicit.

**Q**uod vertigo est curam: postquam scierimus causas eius. Nam si fuerit propter vaporem qui eleuat: trahimus ad oppositum eius cum eis que diximus. Et si iam eleuatus et fuerit calidus: cephalicam incidimus: et si fuerit frigidus curam sicut ceteros dolores factos a simili causa. Et postquam de isto botomia sapiente: quoniam est potens in hoc. Si autem vapor fuerit grossus frigidus: cura est cum eis que dispositio exigit sicut scis. **U**ex si fuerit propter materiam: que mora est postquam fuerit effusa iteratio purgationis est necessaria post maturatorem eius quod est causa doloris. Et si fuerit propter malitiam complexionis acquisitam propter medicinam: cura est purgatio eius cum eo quod puenit.

**I**n pre ista docet subuenire huic dolori euenienti ab istis causis tribus. et diuidit in tres sicut ista tribus causas per ordinem docet subuenire. et ibi. Uex si fuerit. et ibi. Etiam si fuerit. postquam in duas. primo facit hoc quod vapor ille eleuatus est subtilis. et quod est grossus frigidus. et ibi. Si vero vapor totus est notus versus ad finem capiti.

**D**e vertigine que accidit post purgationem. Ca. III.

**L**cidit autem quod vapores quinquaginta quos medicina mouet: et subleuat: eleuat ad caput: et faciunt motum qui est sicut motus reuoluitur quoniam sunt ueteri vertiginosi aut quoniam ag obuiat aqua. et sunt voragine: et illud idem. quod quinquaginta vapor: eleuat facit fumos moueri in uacuitatibus cerebri: et arterijs facientes agitationes in spiritu. et secundum plimum in loco terminatibus in istis sensibus: et sentit tunc patiens sicut si res super eum uoluant. et terra sub eo tremat et moueat.

**P**ostquam Johannes Mesue determinauit superius de uno accidente siue egritudine pueniente post purgationem accidere in membro alato. sicut de dolore capitis. que magis puenit versus paniculos laterales et exteriores tamen cooperientes. In pre ista determinat de quadam egritudine que accidit in suba eius. ac cura ipsius. scilicet vertigine: nam ista passio magis attribuitur sube cerebri quam paniculis. et non quod passio non dolorosa: sed dico quod dicitur vertigo et staco. nam vertigo nihil aliud est quam gnatium. et videtur sibi quod tota terra tremat et uoluant in giro propter tale reuoluitur. et hoc fit lesio virtutis sensitivae. et non moriue: sed staco est motus giratiuus qui non solum ledit virtutem sensitivam: sed et moriua et diuidit hec per duas partes. primo inquit causas huiusmodi vertiginis. et docet ea remouere sumendo indicatibus ab illis causis. et ibi. Quod quidem curam. accidit autem. post purgationem sarracini solutiuum idem nomen tamen quod est vertigo quoniam mouet aqua motu giratiuo. sicut quoniam ea phisicis res grauis. ipsa. non agit facit reuoluitur una parte ad aliam. et sicut motus reuoluitur et multoties. non videmus quod quoniam ponunt panem ad sole quod propter ueteri agitate istos panes fit motus giratiuus in eis. de ista tamen vertigine plenius habebimus in nono almagoriz. que quod est vertigo nihil aliud est quam vapor: que est in cerebro mouens spiritus cerebri circuluu et uo motu ledit tamen eius operationem sensitivam. sed in stomacho ledit virtutem sensitivam et moriua. Est tamen sciendum quod iste talis motus est in parte anteriori cerebri. scilicet in basi eius inferiori. nam in ista parte eius anteriori multi sunt

nerui sensitui. dicitur est autem quod vertigo nihil aliud est quam motus reuoluitur in giro cum lesione motiue actionis: et nerui moriui ut plurimum ortus habet a posteriori parte cerebri. hinc est quod vertigo est maxima passio partis posterioris cerebri. C. Deinde cum dicit.

**Q**uod quidem curamus hoc modo. Si uideris dominum in sanguine cephalica incidere. Scarificatio autem cartilaginea aurium et uetose in nuca: et cruribus ad hoc multum proficit: et sicut omne regimen sanguine reprimens. Et profert in fine rei balneari balneo separato dulci. Et si est propter humorum abundantiam: cura est eductio humoris facientis uoluntate aut per uentrem. Et post illud confortatio cerebri cum his que dispositio exigit: et fricatio inferiorum et resolutio vaporum et purgatio eorum ad oppositum: et rectificatio membri mandantis sicut est stomachus: aut epa: aut splen: aut fel: aut alio. C. Modo ponit curatorem vertiginis. et quod vertigo possit causari a multis humorum multiplicatis. primo ponit curatorem vertiginis sanguinea re. et ponit curatorem eius. ut ab aliis humorum. puenit: et ibi. Et post illud. vel aliter. primo explicat quod propter istam uertiginem in primo. et in fine in processu. et ibi. Et post id quod vertigo. scilicet accipit quod vertigo uoluntate et uetose. apponit in collo: vel in nuca: vel in cruribus: sicut sub spatula. dulci precipue aqua que sit aliquantulum calida ad distrahendum illam humorum ad aliam partem. legitur omnes partes sicut cum ista. et notum est.

**D**e debilitate visus post purgationem. Cap. III.

**I**t quinquaginta ex siccitate supflua que succedit euenit supflue. Et quinquaginta ex humiditate coartata in neruo pcano quod dissoluit medicina propter quod effluat. Et quandoque ex uapore grosso turbido que medicina subleuat ad caput. et ad membra visus.

**P**ostquam Johannes Mesue docuit curare uoluntate capitis. et uertiginem que ambo uenit membris alatis: modo docet curare aliam egritudine membris alatis. que debilitate visus que aduenit post purgationem: et diuidit in duas. et primo ponit causas huius egritudinis siue accedentes. et docet illas causas subuenire et egritudine. et ibi. Si autem. prima pars diuidit in partes tres. sicut tres sunt cause huius debilitatis visus. nam hec debilitas visus: quinquaginta accidit a supflua siccitate facta a medicina. quinquaginta uero propter humiditatem ledentem et coartantem neruum oculi quinquaginta que uocat neruum opticus. quinquaginta hoc accidit pro uapore grosso: et viscosum que subleuat me. ad caput. primo. non ponit prima causas. et secundo. et tertio. et uertiginem. et ibi. Et quinquaginta ex humiditate. et ibi. Et quinquaginta istas tres partes legitur sicut. coartatio. in neruo optico ex uapore grosso et est. nam propter istam turbulentiam uaporum et grossitatem oppilant uic. que spiritus tales que vitales non possunt debite transire ad oculos vel ad oculum ut proficit operatorem visus. Deinde cum dicit.

**S**i autem propter siccitatem acquisitam ab effusione supflua profuerunt humectantia nota ex cibis: et potibus. et oibus que addunt ad humectationem corporis: et membrorum visus sicut balneum: et somnium: et resectio corporis et alia. Et si ex humiditate: quam medicina coartauit in membris visus. cura est cum pillis cochis. et pillis de tera: et pillis de speberis: que descriptio est apud te. Et distillatione in oculum cum succo celidonie: et feniculi. et felle alcubugi: aut eritij. aut aqua le: aut capre. aut collirio de sellibus. Uex si ex uapore grosso: et turbido: cura est eductio illius materie a que resolutio: et resolutio subleuatio vaporum cum fricatio inferiorum: et exhercitatio eorum: et distillatione colliriorum sicut diximus. Et ad ministratio reuoluitur aqua ex his que resoluti supfluitates que sunt in stomacho: sicut est iusio yere: aut aloes: aut de coctio absinthij: aut orimellis squillitici. Aut post cibationem eorum que prohibent uaporem ciborum eleuari: sicut est coriandrum propter: et citonia: et silia. Deinde succedat ad ministratio reuoluitur visum et abstergentium oculorum sicut te inuitat necessitas.

**D**ocet subuenire huic debilitati visus indicatibus sumendo a dictis causis. et diuidit in tres. primo docet huic debilitati visus subuenire indicatibus sumendo a causa que est siccitas adueniens in supflua







versus eius sic in dicitur ex fricationibus et mitatu: et alijs pter balnea. Sed est virtutem sto. coadunare. et pfortare ips. vt si recipiat qd ad ips effundit ex mbris alijs. Virtus. n. vnite e non recipere: s fugare sicut.

In ista pre ponit cura qn pueit obilitas pp lozinata ehone medice. et diuidit l duas. na p pbit cura ei qn medice ehat bo na hno: e. z. pbit cura ei qn pueit ab ea excoiat. z. ibi. Si ac fuerit pp excoiat. p. In duas. q. p. fac qd dcm e. z. ponit cu ra qn pa medice adberet vllia sdi. z. ibi. Et si fuerit. legit oes partes sit vsq in sine capli. et patet totum.

De siti q accidit post purgationes. Cap. VI. Adoqz sitis supoccupat purgatoz ante q euacuet. qn qz succedit ei: et quandoqz superfluitati operationis eius.

Medice docuit subuenire accidentibus quibusdam que superuenit sto. ex pbar. solutio que quidez accidit aduenit attra ctue retentue digestue et expulsiue sto. l isto ca. est ei? itentio nos docere subuenire alteri accnti qd se tenet ex pre virtutis appetite sto. tale at accns no e nisi duplex. l. fames et sitis. th qz vplmib ex far. solutio aduenit sitis. no at fames. hie e qz Med. docet subuere si ei q aduenit ex far. solutio. z. p. pmitte quocuplex sit sitis. ponit et ei? cas. z. pbit ei? curatoz. z. ibi. circa sine cap. Dico at qz sitis. Pda l duas. p. pmitte quot sunt modi sitis q aduenit ex far. z. ei? cas. dclarat. z. ibi. Supoccupatio at. supoccupat. l. ascedit succedit ei. n. supflue ehone: s. s. bite. et ex hoc appet hie qz p. s. uere n. r. d. iter die veres qz triplex sit sitis aduenit ex far. maco. l. sitis poccupas farmacu siue ans opatibz farmaci sitis succedes suffi e. et purgatoz: et sitis subseqns supfluas ehone. th quod isti modi sitis differant stat apparebit. C. Deinde cu dicit.

Supoccupatio at sitis fit aut pp aliqd qd e ex pte medice: aut pp aliqd qd est ex parte stoaci. aut pp aliqd qd est ex pte ei? qd est euanduz. Dispo vo medice sit ca sitis: si cala sit aut acuta: aut salia: aut amara: aut quolibz d. siccatia. Et dispo receptoris sit ca b? si post? sit pp: re sub dno calitaz: aut siccitaz: aut amboz. Euacuade at maē dispo est ca huiusmodi qn e receptor post? sub dno humor caloz: et acutoz: sic colere rubez pprie: aut humoris falsi.

In pre ista pbit cas talis mox sitis assignado cu hoc ditas l. ter eos. Et p pbit cas sitis poccupatis siue pcedetis ehone far. mact. z. pbit cas sitis succedentis zuenit purgatoz. z. pbit cas sitis subseqntis supflua ehone. z. ibi. Si at sto. post? fuerit. z. ibi. Supfluitati at opatibz. Pda l duas. p. docet cognoscē tale sitis poccupatez p cas. z. p. signa. z. ibi. Qui si cu. Vel pr dicit qz hie dclarat qd dixerat l p. et diuidit l duas. p. pmitte quot sunt et ille cae tal sitis poccupatis. z. illas cas dclarat. z. ibi. Dispo vo. z. bec l tres si volum. p. dclarat cas sitis q se tz ex pte medice. z. dclarat cas sitis q se tz ex pte suscipiens ea. z. dclarat eaz q se tz ex pte bu. z. ibi. Et dispo. z. ibi. Et hanc at. has oes legit n. supoccupatio at sitis. l. sitis q aduenit p pbar. solutio ante qz ehat si cala sit aut acuta z. e. s. tu dices q no assumptioe far. solutio aduenit bec sitis poccupas. cu oē far. solutio sit calz et sicca. Solue qz oē f. r. sol. ut sit tale si sp lduē hie sitis. na l ol actde si solli oz qz sit ibi fortitudo agētia. s. ibi d. z. eē dispo patiens. et qz non oēs bolea hnt sto. dispo ad talē sitim ex far. id no oēs talē sitis scur runt et dispo receptoris. l. stomaci. aut altaz: sicut si eēt aliqz sto. mac? colericus postus est sub dno z. e. aut et si medice illos bu. acutos attrahit ad sto. C. Deinde cum dicit.

Qui si cu hūiditate opatibz medice educunt. sitis repmif nisi fortitā malitiā pplexionis dereliquerint.

Ad docet pu. te cognoscē tale sitis poccupantē. sitis. l. poccu pas repmif. et ex hoc appet dno iter sit poccupatē. z. alias duas spēs sitis. p. ex pte cae. na sitis poccupas aduenit qn qz ex pte bu. s. sitis succedēs aut subseqns si aduenit ab istis trib? cas. s. adue nit ab ehone in pte eatio est. dnt et ex tpe. na sitis poccupas sit an qz pbar. solutio ehat. z. id vocat poccupas. s. alij duo modi sitis hnt post? ia farmacu solutio scipit opari: siue supflue: siue si sup flue opef. dnt et in tpe remotiois ei? qn sitis poccupans. vt ipe ponit remouet ehone. pcedere. s. alie due spēs sitis no remouent imo magis stendunt ehone pcedere. C. Deinde cu dicit.

Si at stoac? post? fuerit sub dno hūioz pignū vi scosoz et flegmaticoz sitis si sit. s. si tunc cuz bonita te operationis medicine succedat sitis bonitate acqsi tam per ea significat.

In pre ista pbit cas succedētis sitis sufficiētī purgōni. z. p. fac b. z. q dixerat pfirmat auēte. hyp. et Bal. et alioz expositoz. z. ibi. Et hoc e id qd d. r. p. si sit sitis. l. poccupas: et ex his d. bis duo licite exctipm. p. est q sit ca b? sitis. qz ei? ca est eho obita hnois q d. z. ehat. et p hoc dnt bec sitis a pma: eo qz bec sitis si sit an euhnes. Imo ea pseqt q no est sic de siti poccupate. et bec sitis itendit magis ehone. pcedere. et no remittit. vnde qto plus. pce dit eho zuenit et obita tūo magis bec sitis auget. s. p. sitis reo uet p euhnes facta a farmaco. s. qz p. p. ex bis d. bis. e in cul? ehone bu. p. stat. bec sitis cui? et mebi sit bec sitis. qz. l. passio sto. e. na l. z. pcedere et p accns sitis possit euhre pp inanitioz alioz mebroz: pncipalr th aduenit pp passione sto. et ei? passio. p. sitit et bec sitis l. ehone obita hnois pignū. et flegmatici. na sitis poccu pas no aduenit pp bu. flegmaticū. na bu. flegmatic? sui frigiditate et hūiditate illā mitgat in pnci. et id qn isti bu. purgant. zuenit aduenit bec sitis. et olo no erit signū ehone bu. colici. cum bu. colic? ante qz ehat possit sitis facere. qz si est sic d. bu. f. gma tico. na sic sitis pncipalr est passio sto. et ex pnti alioz mebroz: ita sitis bec succedēs sufficiētī purgatoz pncipalr est signū bu. q. d. z. zuenit ehat. et debite a medi. solutio: no aut est signū alioz nisi p accns et ex pnti. C. Deinde cu dicit.

Et best illud qd Hypo. verificauit: dū dixit. Non sitient? ppter plenitudinē suā. et itez assumpto farmaco no sitietez: oz dnuo: ac denuo sumat vsqz dū sitiat. Et estimauit Ruffus oportē semel silqz scōz sniaz Hyp. exqstissime euāre vsqz dū succedat sitis: et no e recoz dat? sermōis ei? in epidimijs. Non oz inqt ad vltimū puenire ehone cuz opere catartici. Terref. n. ex hoc nā. Et dixit Bal. Elegi ex duab? vjs hac icōmūiozē qm melioz e iteratio qz multiplicatio. Laudat at sitis scdm banc itentōz post purgationez. Et dixit Joan nitus. Significatio laudabili? est sitis talis: et pprie dū p. tinuant alie tres significatōes laudabiles q sunt Leuitas: Jochiditas: et qes.

Qd dixerat pfirmat auēte hyp. et alioz expositoz. z. p. b. p. p. r. mat auēte by. siue ptractat q dixerat auēte by. z. Bal. z. Jo annitij dcm hyp. exponētis. z. ibi. Et dixit Bal. z. ibi. Et dixit Joannitij. p. in duas. pmo fac hoc. fo reouet quēdaz saliaz itel lectū quē hēbat ruffus circa dca hypoz. z. ibi. Et estimauit ruf. fus. qd hyp. vificauit in. lo. p. tica affo. q. q. l. farmacijs purga ti no sitit et d. dnuo. l. q. n. r. siue p. tinuo. et dixit Hyp. l. l. scda p. cula affo. affo. illo. no fm multuz et repete et d. leuitas: qn ehat qle oz. tale at est nocitū. lochiditas q. n. ad sanatioz egritudis siue alteri? male dispons in hoc corpe erntia. et qes q. n. ad tollera tiaz virtus. qn. n. bec tria ex sit aduenit tūc sitis e laudabil. Et sic n. significat q tal eatio foa a farmaco pferit corporibus. qz ehat qle oz. qz nocitū. et no inuatiū. tūc. n. bec sitis no eēt cu lochidita te et leuitate. et bec sitis p bec dnt a pma eo qz sitis poccupas si ad uenit cu alleuiatōe: eo qz l. rali sit aduē no scipit ehat mā noctua: imo qn qz aduenit dolor. et p. motio materiez q no ehanf. vñ sine allenatione existit. differt et bec sitis a etia spē eo qz etia sitis no aduenit cu tollerātia sfirmi. na p ehone supflua no solū ehanf bu. nociū imo et inuatiū: qd no est de hac siti. C. Deinde cu dicit.

Supfluitati at opatibz catartici succedēs sitis: no e quā Hyp. p. siderat. Supflua. n. inanitio i ethica et ex tenuatōz stomaci: et sitis: et aspitatez cadere fac. Unde plus terroris qz bonitaz signum est.

Ad odo d. n. m. n. de causis sitis seqntis ehone supflua. no est quā hyp. p. siderat. l. l. affo. p. all. C. Deinde cu dicit.

Dico at qz siti quā Hyp. p. siderauit obuiā dū si est nisi cu tollerātia et somno. Sed at. n. ea ad byt p. fortef digō. Neqz p. sidas i exhibitōe multi pot? subito. De? struit. n. virtutem: et addit poti? ad sitis: qz minuat: et fac cadere in oppilones malas et cam ad hydropisiz.

## Canones

**C** Adodo ponit curatōes istoy modoy stis. r p<sup>o</sup> ponit curatio nē stis succedētis pueniēti purgatōi. z<sup>o</sup> ponit curatōes stis pōcupatis purgatōnes. 3<sup>o</sup> ponit curatōnes stis sequētis supflua tē purgatōis. z<sup>o</sup> ibi. In stis at scā. 3<sup>o</sup> ibi. Succedēs at cū tolerātia. r somno factis. f. post assumptōes ciboy r potū. nā hec stis aduenit nisi pp fatigatōes r motū factū i hōi. hec at finonē ppe qetes r somnū. r addit pot<sup>o</sup> ad stis. nā tal supflū pot<sup>o</sup> sto mach aggrauat q aggrauat nō debite illū pōt digerere. nec in el bñ quertit bñ nec humectat vel restaurat. vel p<sup>o</sup> hoc cē. q<sup>o</sup> ex el mala digōne eleuānt fumū aliq mali q pueniētes ad mēri r os il laz excitāt. r hec est ca. āre illi q stitit sūi p<sup>o</sup> naturam q<sup>o</sup> plus bibāt tāto plus stitāt. C Deinde cū dicit.

**C** In stis at scā pp calorē stōacti cura est blādiri ei v<sup>o</sup> q<sup>o</sup> dū catartici ppleat opatio. Et p<sup>o</sup> illō si malā p<sup>o</sup>lo nē breliqrit cura stis. Curef at cū eo q<sup>o</sup> faciāt pmutatōes ei<sup>o</sup>. cū eo q<sup>o</sup> puenit. Et caue ne suppedites nām cū admistratiōe multi pot<sup>o</sup>: s<sup>o</sup> frange sitim cū aliquo q<sup>o</sup> si lābēdo ex bis que sapientes scripserunt.

**C** Adodo pōit curā stis pōcupantis ppter calorē. f. p<sup>o</sup>riū sto macti q est stō p<sup>o</sup>er naturāz eueniēs vel ppe calorē factū a medi cū ve. ad hu. illuc attracto vel cēcto. blādire ei. nā si des potū an opatōes possit. p<sup>o</sup>hibere ei<sup>o</sup> pfectā opatōes. r id debes blādiri. cō fortare et cū vt ipse potū abstineat. si tñ nō pōt a potū abstinere obēs sibi exhibere talē r sibi potabile q<sup>o</sup> si nō ceoat nec medice. r id debes sibi dare de aliquo syrupo sic syrupo violato vel rofato vel nēufarino. aut de aq<sup>o</sup> zuccari. aut de aq<sup>o</sup> ordet: aut dare sibi aliq<sup>o</sup> piz: seu pomū stipricū. vt citonū q<sup>o</sup> quidē hāt coroboro rare opatōes farma. aut pillas bibeccas q<sup>o</sup> ola hāt stim sedare. r et sapientes scripserūt sic est suavis liquor rē. C Deinde cū dicit.

**C** Succedēs at stis si fit inantiōis supflue: cura ē oē regimē addens ad humectatōem cū rōne digestionis r pfortatōem ex bis que dicta sunt.

**C** Adodo ponit curatōes stis sequētis supflūā eōnes que deā sunt. f. in cap. de nocumētis q<sup>o</sup> accidit ex eōne supflua.

**C** De singultu q<sup>o</sup> accidit p<sup>o</sup> purgationē. Ca. VII. Singult<sup>o</sup> ē mor<sup>o</sup> spasmofus stōi fact<sup>o</sup> arte nō cēte. q<sup>o</sup> fit p<sup>o</sup>ctio partiū ei<sup>o</sup> aggregatū se ipas forti motu. Cui<sup>o</sup> euēt<sup>o</sup> i farmacia accidit duo b<sup>o</sup> modis. Aut. n. supuenit purgatiōi. aut subseq<sup>o</sup> eaz.

**C** Adō pōit curā alēi<sup>o</sup> accētis q<sup>o</sup> se r<sup>o</sup> magis ex parte opatōis corrupte ip<sup>o</sup> sto. tale aut est de p<sup>o</sup>er. f. singultus r dolor: sto. p<sup>o</sup>mo q<sup>o</sup> pōit curā singult<sup>o</sup> r dōi. z<sup>o</sup> pōit curā doloris ei<sup>o</sup>. z<sup>o</sup> ibi. Accidit at p<sup>o</sup> i ouas. q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> mgt q<sup>o</sup> ē singult<sup>o</sup>. pōit et ei<sup>o</sup> cās sil ponēdo cū hoc ei<sup>o</sup> distictōes. r i p<sup>o</sup> pte pōit ei<sup>o</sup> curā. z<sup>o</sup> ibi. Et dico q<sup>o</sup> fact<sup>o</sup>. p<sup>o</sup> i ouas. p<sup>o</sup> pōit q<sup>o</sup> ē singult<sup>o</sup>. r ei<sup>o</sup> distictōes. f. pōit ei<sup>o</sup> cās. z<sup>o</sup> ibi Supuētio at ei<sup>o</sup>. p<sup>o</sup> i ouas. p<sup>o</sup>mo ostidit q<sup>o</sup> sit singult<sup>o</sup>. f. pōit ei<sup>o</sup> modos seu distictōes. z<sup>o</sup> ibi. Cui<sup>o</sup> euētus spasmofus. si tñ est ve spasm<sup>o</sup>: eo q<sup>o</sup> spasm<sup>o</sup> nō ē passio nisi mēri lacertosi e<sup>o</sup> ē volūtari<sup>o</sup> mor<sup>o</sup> modo sto. nō est mēri lacertofuz: pōt tñ assilari spasm<sup>o</sup> in q<sup>o</sup>tu<sup>o</sup> sit p<sup>o</sup>tractione partiū sto. p<sup>o</sup>tractio partiū. f. versus membra supiora p<sup>o</sup>er expulsionē nociui. C Deinde cū dicit.

**C** Supuētio aut ei<sup>o</sup> iterdū ē pp catartici dispōez inē dū pp dispōez māei mote p ip<sup>o</sup>. Dispō aut catartici aut ē calitas excedens nocēs mordicatōe sua: aut ē siccitas conugās r coartās. Scūs at a mā quā mouit catartici ē quando accidit vt moueat: aut mā calida acuta mordicatua: r effundat i stomachū inducēs nocumētum p<sup>o</sup>tractionis mordicatōe sua: aut grossa frigida aggrauās: r replēs. aut vt dissoluatur ventositas grossa replēs r extēdēs tunicas eius.

**C** Q<sup>o</sup> scōaz parte legit sil cū p<sup>o</sup>. In pte ista pōit ei<sup>o</sup> cās. r p<sup>o</sup> pōit cās singlt<sup>o</sup> pōcupantis. f. pōit cās singlt<sup>o</sup> subseq<sup>o</sup>ntis purgōne. z<sup>o</sup> ibi. Succedēs at. p<sup>o</sup> i ouas. p<sup>o</sup> ponit q<sup>o</sup> daz diuisionē hui<sup>o</sup> sin gult<sup>o</sup> rōne duplicis māie. dēclarat tñ p<sup>o</sup> diuisionē singlt<sup>o</sup> pōcupantis. vt aduēt magis ex pte catartici. z<sup>o</sup> vt aduēt magis ex pte māie p<sup>o</sup>te per ip<sup>o</sup>. z<sup>o</sup> ibi. Fact<sup>o</sup> aut a māie legit anibas sil. nō erpellerē. r fugās id quo cōtristat: p<sup>o</sup>bit. C Deinde cū dicit.

**C** Succedens at singlt<sup>o</sup> opationi catartici ē ille qui

fit a siccitate acq<sup>o</sup>ta per excessuz euacuatis supflue: q<sup>o</sup> aut nōdum ē pfirmata h<sup>o</sup> est vt pfirmet: aut iam pfirmata ē. Et ē sic narrat h<sup>o</sup> p. significatio timoris.

**C** Adodo ponit cās singltus sequētis eōne supflua. narra ut hypo. f. in q<sup>o</sup>ta particula affo. spasm<sup>o</sup> r singlt<sup>o</sup> post nimiam inanitionē maluz. C Deinde cū dicit.

**C** Et dico q<sup>o</sup> scūs pp illud q<sup>o</sup> ē ex pte catartici: cura tur cū administratione succesiōis re<sup>o</sup> alterantiū v<sup>o</sup>tu tem ei<sup>o</sup>. Et scūs a mā: quā mouit catartici curā blā diēdo acumē ei<sup>o</sup>: vsq<sup>o</sup> dū euacuet cū successione alte ratiū: q<sup>o</sup> de vestigijs ipressionū remanet.

**C** In parte ista pōit curā singlt<sup>o</sup>. r didit ouas ptes. q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> pōit curā singlt<sup>o</sup> pōcupantis. f. pōit curā singlt<sup>o</sup> sequētis ex supflua eōne. z<sup>o</sup> ibi. Scūs at a siccitate. p<sup>o</sup> i ouas. p<sup>o</sup> pōit curā singlt<sup>o</sup> pōcupantis. vt euēt magis ex pte catartici. z<sup>o</sup> vt euēt magis ex pte māie p ip<sup>o</sup> p<sup>o</sup>te. z<sup>o</sup> ibi. Et scūs a mā totū ē notū. deū cū dicit.

**C** Scūs at a siccitate nō pfirmata iunaf admistratio ne hūectatiū. Et aliq<sup>o</sup> rēouet. A siccitate at fact<sup>o</sup> q<sup>o</sup> iā sigillauit. curā vix bz sicut dicit hypocrates i am<sup>o</sup> pborismis. r posteriores postea asseruerunt.

**C** Adodo ponit curā singlt<sup>o</sup> sequētis supflua eōnes. r p<sup>o</sup>mo ponit eius curā q<sup>o</sup> ex tali supflua eōne aduenit siccitas nō pfirmata. z<sup>o</sup> q<sup>o</sup> aduenit siccitas in sto. pfirmata. scōa ibi. A siccitate autē siue a cura ei<sup>o</sup> se excusat. r notū est.

**C** De dolore stōi p<sup>o</sup> purgatiōes. Cap. VIII. Ccidit at a malitia p<sup>o</sup>lonis sili v<sup>o</sup> diuēsa quā sigillauit farmaciū. Aut ab excoziatiōe scā pp

illō aut ex vētositate acuta pūgitina calida aut vētositate grossa frigida mota per ip<sup>o</sup>. r nō resoluta.

**C** In pte ista docet curare dolorē stoma. q<sup>o</sup> aduēt ex catartico. Et p<sup>o</sup> pōit ei<sup>o</sup> cās. z<sup>o</sup> pōit ei<sup>o</sup> curā i dīcarōes sumēdo ab ill cās z<sup>o</sup> ibi. Q<sup>o</sup> si fuerit: accidit at dolor: sto. a malitia ip<sup>o</sup> p<sup>o</sup>lonis sili. C<sup>o</sup> nā mala p<sup>o</sup>lo sili ē mala p<sup>o</sup>lo eq<sup>o</sup>. mō mala p<sup>o</sup>lo eq<sup>o</sup> nō ē cū doloris. vt aut. pōit. p<sup>o</sup> cās. fen. z. ca. d cās dolor: r gal. i libel lo d malitia p<sup>o</sup>lonis diuēse. Ad hoc possum<sup>o</sup> rīdē vno mō q<sup>o</sup> iste dolor sit a mala p<sup>o</sup>lone pposita vt al<sup>o</sup> p<sup>o</sup> expōnē tēre<sup>o</sup> vt stel ligam<sup>o</sup> malā p<sup>o</sup>lonē ppositā cū māia. pōt. n. farmaciū ex sui so la q<sup>o</sup>itare i dūcere hūc dolorē. vt tēto mō possum<sup>o</sup> sic rīdē. p. p. q<sup>o</sup> ē aduertēdū q<sup>o</sup> aliq<sup>o</sup> mala p<sup>o</sup>lo p<sup>o</sup> dīcī sili r eq<sup>o</sup> quo ad ptes subī q<sup>o</sup> alēat. q<sup>o</sup> sic i oib<sup>o</sup>: s<sup>o</sup> nō quo ad gradū. nā pōte ē q<sup>o</sup> aliq<sup>o</sup> mala p<sup>o</sup>lo calida i p<sup>o</sup> gradu ponat sic i oib<sup>o</sup> p<sup>o</sup> mēri alicui<sup>o</sup> vñ erit eq<sup>o</sup>lis quo ad ptes subī: s<sup>o</sup> nō erit eq<sup>o</sup>lis quo ad gradū: nā vñ pōt i tali p<sup>o</sup>lone alterare mēri ad vñtōre gradū calitatis z<sup>o</sup> mō dī aliq<sup>o</sup> mala p<sup>o</sup>lo eq<sup>o</sup>lis eōuerfo. q<sup>o</sup> ē eq<sup>o</sup>lis quo ad gradū q<sup>o</sup>litas: s<sup>o</sup> nō quo ad ptes subī sic q<sup>o</sup> i apate tota māia flu rit ad locū. r ampl<sup>o</sup> nūbil ei<sup>o</sup> restat siēdū. n. tūc egritudo nō eq<sup>o</sup>lis quo ad ptes subī: s<sup>o</sup> quo ad gradū q<sup>o</sup>litas eo q<sup>o</sup> nūbil ampl<sup>o</sup> d gradu q<sup>o</sup>litas hui<sup>o</sup> hu. restat siēdū vt siēdū. s<sup>o</sup> hoc mō. z<sup>o</sup> pōt sem<sup>o</sup> mel<sup>o</sup> die. f. q<sup>o</sup> apā ē egritudo facta. q<sup>o</sup> ampl<sup>o</sup> ei<sup>o</sup> nūbil re. stat siēdū nō q<sup>o</sup> sit eq<sup>o</sup>lis ppe. tēto mō dī aliq<sup>o</sup> mala p<sup>o</sup>lo eq<sup>o</sup>lis q<sup>o</sup> ad gradū. r quo ad ptes subī. nā i ipa stegre r pfecte oēs partes subī sūt alēate. r d hac loq<sup>o</sup>ns gal. i libello de malitia p<sup>o</sup>lonis dī. uerfe dicebat q<sup>o</sup> i ipa stegre r pfecte mēria. s<sup>o</sup> oēs eoz partes q<sup>o</sup> s<sup>o</sup> vñtū gradū se alēata mō si loq<sup>o</sup>mur d p<sup>o</sup> mala p<sup>o</sup>lone eq<sup>o</sup> li dico q<sup>o</sup> i ea p<sup>o</sup> fieri dolor. q<sup>o</sup> p<sup>o</sup> tūne p<sup>o</sup> tale mēri vt corp<sup>o</sup> i q<sup>o</sup> ipa ē alēari: vñ videm<sup>o</sup> q<sup>o</sup> et bīc<sup>o</sup> sentit calitatē effimeric<sup>o</sup> sentit et calitatē ex cibo exhibitō post vñā hōaz v<sup>o</sup> ouas. si ē loq<sup>o</sup>mur d scōa mala p<sup>o</sup>lone i ea ē sit dolor: vñ q<sup>o</sup> apā sit egritudo fa. cta ad hūc mēri sentit dolorē i tali apate pp extēsiōne illie factā a māia apante. s<sup>o</sup> in tertia nūq<sup>o</sup> sit dolor: cū pfecte sit scā alte r ratio ad id q<sup>o</sup> p<sup>o</sup>er naturā doloratū bz fieri per remotōes bone p<sup>o</sup>lonis. modo adēsiue loquebat de pma r scōa mala cōplexio nē equali nō de tertia. C Deinde cū dicit.

**C** Q<sup>o</sup> si fuerit malitia p<sup>o</sup>lonis: cura ē pmutatio illius cū eo q<sup>o</sup> puenit si ē sine mā. Sz si ē cū mā oz vt adeq<sup>o</sup> r maturef. deinde expellat. r si fuerit pp solutiōes cō tūnitat<sup>o</sup> curef sic dixim<sup>o</sup>. Si at fuerit a vētositate calā vt frigida curef cū resoluētib<sup>o</sup> ipaz ex bis que sapientes scripserunt.

Conit ei cura. ut aduenit ex mala pphone farmaci. foyt ad uenit a solone punitat. facte a farmaco. etio ut aduenit ex vto fitate. z. ibi. Et si fuerit. z. ibi. Si at fuerit. legit oes fil. si est sine maia. z. p hoc possum. hie illd qd dicebat statiz in solone alit. qonis q ipe ibi p mala pphone filiz itelligebat ea q e sine maia z p diuerfaz ea q est cu maia. bec. n. nuc oca psonat illis dicitis in pma pte capli. ppe solone punitat. na ista solo punitat. aut e noua. aut antiq. qz emittat pus aut sanie. si est noua curaf cu in carnariuis. si est antiq curaf p cu lanatiuis z abstersiuis illi pu tredinis. postea cuz incarnatiuis a vtofitate. z hoc et pot curari cu vtofitis postis sup os stbi. aut sup ymblicu. aut postis super spodiles costaz. q marie respicitur ptes stbi. Inueniturz id boni remedi. na accipit calo panis extract. de furno. postea scldif p mediu scd hoc accipit oleu z mei. z cu eo pmiscat. postea pphat sup nos. multu. n. pferi l tali dolore stbi q aduenit a vtofitate z e.

De excoziatōe viscerū p purgōez. La. IX

Acidit excoziatio viscerū aut farmaci vtrute: aut a m̄a acuta mota p ipz scisua: aut vlcera tina. Et nos iā dixim⁹ medicias: qz ppetas e scidere z excoziare z loqmur d eis in pticlarib⁹. z tua qdē iter est: vt z i supiorib⁹ excoziatio sit cogscas. aut medijs. z scif illd p drias sit doloris z pfecture. z p drias sciētie pcessus gurgularōis: z p alia q sapientes scripserunt. Ad. tradidit curā qrdā egritudinē q sto. aduenit ex affū. pde farmaci. In pte ista tradit curā qrdā egritudinē q i testis aduenit et ex affūpde farma. z dicitur bec ps i ptes. z sic sūt tres egritudines ille q i testis puenit ex far. qz curā hic tradit. p. g tradit curā excoziatōis i testinoz. z tradit curā sur. z sanguis ab testis. z tradit curā tenasimōis. z. ibi. l sequit ea. Accidit ab excoziatōe. z. ibi. Sit ab excoziatōe. p. l duas. p. tradit cognitiōez p excoziatōis p cās. z. rde looz qb. aduēt. z. ibi. Et tua qd iteret. z laz dicitur. z. l gñalib⁹ caplis. abas legit fil. p drias stus doloris hoc mō. qz si dolor est l partib⁹ supiorib⁹: tūc excoziatio e in testinis superiorib⁹. si in inferiorib⁹ tūc excoziatio e in testis inferiorib⁹. si medio mō: medio mō e excoziatō. qz i testis medijs vt i monoculo vt gracili sine testino pleon. z p drias dolor bec cogscunt. qz si dolor iste e pforatiu. ac si videant i testis terebel lo pforati. tūc excoziatio e in testis inferiorib⁹. si at dolor iste e p gliu. tūc excoziatio e in testis superiorib⁹. si medio mō se bz e in medijs locis. z p drias sele pcessus gurgularōis. na si gurgulatio mltū durat tūc anteq ad eē ppetat. tūc defect⁹ est in supiorib⁹ testis. si n. i inferiorib⁹. si medio mō i locis medijs. z hoc cogscit er mō pmiriōis corticu testinoz: cu alijs ex fecib⁹. tūc excoziatō est in supiorib⁹ testis. si aut ei cās nō sit pmiriō tūc est in inferiorib⁹. vt pōnt Gal. in pmo de sterioib⁹. z in sexto eiusdē. hoc et pōt cognosce ex suba erectis. na si bu. cortices sint l suba subitil. tūc venit a supiorib⁹ testinis. si aut fuerit grossus in suba venit ab inferioribus testinis. Si aut medio mō se bz in suba. tunc venit ab testinis medijs. C Deinde cum dicit.

Curaz etiā excoziatiōnū tradiderūt q̄liē eā q̄ in supiorib⁹. aut inferiorib⁹ aut medijs curare puenit. Et te quidem opz scire illud.

Ad pōt ei cura. z. p. eā quā antiq sapiētes scripserūt. z. pō nit ei p pūā curā. z. ibi. Si at existimet. z. bec pars et diuidit l duas. p. tradit curā ei. vt puenit magis a med. acuta alterate z. vt pūēt magis a maia acuta excoziatiua. z. ibi. Et si pūgat a maia. abas legit fil. scā sit l supiorib⁹ vt inferiorib⁹ aut medijs. qm si bec excoziatio scā sit in inferiorib⁹ testinis tūc debēt pstrui clisteria. pmo ex lauatiuis z abstersiuis. postea facere clisteria ex pstricitiuis z stipticis. s. si sit in superiorib⁹ testinis debēt bec lauatiua z abstersiua administrari per os. s. si sit in intestinis medijs debēt per vtrunqz locū administrari. C Deinde cū dicit.

Si at extimet ex vestigio a medicia derelicto illd accidē. cura e cū his q vtrute medicie frāgūt z expel lāt a corpe. z si pūgat a m̄a acuta z excoziatiua. cura e adeq̄tio illi m̄aei z blādiri ei p illd vt facile expella tur. vt nō cadat nocumtū. s. nocumētū. Deide e neca rīū regimē p solidatiū qd diximus.

Ad pōt ei cura s. p pūā appropatiōez. vt ipa sit magis a med. frāgūt et vtrute z expellit a cor. na o3 p. remouē cās excoziatōis postea p solidare. adeq̄tio illi maie. vt. s. vñ a corpe ex pūā. blādiri ei. s. cū lauatiuis. bec. n. vñ a nisi lauē nē p solidat

tū bec me. lauatiua si o3 eē nimis fort. qz adhereret i excoziatōe. s. o3 hoc fieri cū medicia leuē ablutiat l lauatiua. sic et hoc mō medicia p pmes pōt hāc materiā acutā vlcere ēē cūare. pōt et sut stipticitate p solidare. qre si ita e l b. casu eēt queniēs accipe mi rabolōs istos torrefactos: z eos erbibē patiet cū aq pūragis

De egestione sanguinis. Cap. X.

Acidit ab excoziatōe viscerū aut qz medicia fuit eaz q aperit venas aptōe supflua faciē te emanare sanguinē. sic e colloqntida pprie z cucu mer asininus z silia. Aut qz p ipaz puenit ad eūōis vltimū pp ei attractiōem supflua. qz vis nāc inferf z cogitur in p iudiciū eius manare sanguinē.

Ad pōt curā alteri accidētis qd aduēt i testinis. ex assum ptiōe farmaci qd accidēs e flur. sanguis ab i testinis. z p lo ostē dit quot z qd cās pōt eūēre bec sanguis enacuatio. scd o pōt ei cura. scd a ibi. Et nos qdē. p. l a l tres. s. qz tres cās ponit b. flur. sanguis. scd a ibi. Aut qz medicia. tertia ibi. Aut qz p ipā bas tres legit fil. Aperit vēas. officia vēaz. colloqntida. ppe: z pcpue qñ e mala puenit ad vltimū eūōis. na pp ei. supflua eūōe e qz iā euacuauit oēs alios hu. a sanguie. qre tūc cuz in ea aliq fuer rō cōls eūāns estabit postea vltio sanguinē. deit cū dicit.

Et nos qdē de excoziatōe iā dixim⁹. Et si accidat pp aptiōez vēaz cura e regimē qd dixim⁹ z pprie cū his q mēbroz ptes coadunant z pfortāt z solidant. Si at accidat ppterea qz medicia vltimitatē seqf euacuatōis. supflue curā iā diximus.

De tenasimōe post purgatiōez. Capi. XI.

It ab excoziatōe ptingente ficteri. Aut pp acumē medicie. aut ppter m̄az p eā motā. et qñqz ptingit q ano ei q euacuat obuiauit fri gus ledēs: qre e appetit⁹ mēdosus egerēdi cū pōdē. Ad pōt curā. l. alit. accētis qd aduēt i testis ex purgōe q sit a far. qd vocat tenasimō: qd ppe aduēt i testino recto. z p pōt cās ei. pōt ei cura. z. ibi. Et cura ei. e. ficteri. l. recti testis qd anus vocat. acumē medi. na sui acuitate cogit naturā ad ascēllā dū vel egredit cū nil sit ibi qd dbeat egredi: et ex maia acuta pp eandē cās: qñ. l. ipsa mouet. C Deide cuz dicit.

Et cura ei e cū collirijs z enematib⁹ z emplastra tionibus scbz qz erigit dispō ex eis q sapientes dixerūt C pōnt curā ei accētis sim qz erigit dispō. na si tenasimō fiat pp acumē me. vt ipā maie tūc debēt fieri ista colliria ex reb⁹ repmētib⁹ acuitatē ipoz. vt cū reb⁹ i hātib⁹. s. si eēt tenasimon pp aeris frītatē. nocētē qñ ficteri et emittit. tē illa colliria z sup postioria frīda ex his reb⁹ nocerēt. s. o3 aer l quo e paties alit art ad calitatē. ponere et in camera ei. ignē. facere et fumigatōez ex ligno aloz z thure z gūma pini. aut ex eis ignē facere. z suffumigatio facta ex succo rose z absinthio z camomilla eēt queniēs.

De lassitudine z debilitate corporis post purgati onem. Capi. XII.

Contingit qñqz p inanitionē supflua faciētē cadere in pstratiōez vtrutis pp qd laudauit Gal. elegāt⁹ eē iterare qz exq̄site euacuare. Et lau dauit tolerabili⁹ eē in morbos plēitudinis cadere qz inanitiōis. Et corroborauit sermonē suū istū p sermo nē hypocratis dū dixit. Possibili⁹ e inanire repletz qz inanitū replere. Et dixit Joānit⁹ possibile vt im pole curari ad vtrute referim⁹. In cui⁹ saluamto vt ca su pstat b fieri. S. saluatiōz replet qz ianitis e. imo e i eis sicut cadēs. Quare poliū replētū inanire qz eē. Ad tradit curā duoz accētis q frequē aduenit p far. sic e debilitas vtrutis. z sincopis. z. spasm. z. ibi. Accidit qñqz. p. in tres. p. pōt p m̄a cās h. debilitatis seu sincopis. z docz eis subuēt re. z. pōt p hāz cās ei. z docz ei subuēre. z. pōt vltimā cās ei. z docz ei subuēre. z. ibi. Et p l. qz debilitas. z. ibi. Et qñqz ptingit p. in duas. p. pmitit hāc cās. z. ei subuēre. z. ibi. p. pōt que laudauit p ianitiōez vtrutis z mot⁹. z. id opz bā puidere. ne bec

Incipit accidat p fimonē byp. f. in fo regi. acu. l. illo. ecce at inua  
mētū l quo vi. leor. r. ē. q̄s lantū replere cā est. nā lantū replerē nī  
nisi p cibos. r. por. nī at bñ ex eis replerē nisi digerāt. nī at digerēt  
bñ nisi a virtute forti. mō virtus ad huc ē fortior l replerē q̄s l lantū  
pote vī ipote potētā aut ipotētā curādi. C Deinde cū dicit.

Et plerūq; debilitas corpis accidit a malignita  
te farmaci relinquētis malitiā p̄plonis r defatigatio  
nē nāe. pp̄ inimicitia ei. cū ipsa. Prop̄ qd̄ laudauit.  
Demo. medicinā fortē: debile facē r malignā icolu  
mē. Et nos qd̄ h i tota libri h̄ p̄rellatiōe tradidimus.

In pre ista pōit aliā cāz. d̄bilitatē h̄. r. p̄ pōit eā. z. docet et  
subuēre. z. ibi. Prop̄ qd̄ laudauit. q̄ d̄ hic notū. Deīn cū dicit.

Et q̄nq; p̄igit pp̄ occurſū caloriz r est sup eū q  
soluit. q; sit solo caloriz: r sp̄s r exalatio r diuersio  
eoz a basi r radice. Tra q̄z sup medicinā r sollicitu  
dines r coit. r labor r oē malū regimē est cā hui. Et  
nos qd̄ curare h̄mōi fatagius p̄cognita eius cā. Et  
nūc q̄s intētione n̄raz v̄tim. ad cām r abscindim. eā  
qm̄ hēc ē rectitudo cure r thesaur. opatiōis: Plūc vō  
occupari o; p̄ ipz accidēs p̄ns r p̄pē q̄n ob vebemē  
riā ip̄ns resolonē fieri timem. Si at pp̄ inanitiōem  
supflua p̄igit. regimē resūptiū ē neccariū: sicut i stōi  
d̄bilitate dixim. Si vō pp̄ malitiā p̄plonis h̄ fuerit  
cura ē cū eo qd̄ oppōit ei sic ē dixim. S; si fuerit ob  
curſuz caloriz r estuz: r resolatōez ab eis: aut p̄pter  
irā: aut coitū neccariū ē regimē qd̄ dixim. Cū at acci  
dens curare volum: reparatiū regimē v̄tus r p̄for  
tatiū ē neccariuz. Et ad h̄ auxiliat nobis administratio  
dlectabī. ū r gradatio i cibo. Et somn. r ges: r admi  
stratio redolētū r iocūdōz. r medicie cordiales r sto  
maticae. Et scito q; balnea sūt vebemētis iuuamīs i cā  
bac: r h̄ i sine rei: r p̄pē balneari in ags dulcib: r vti  
forbitōib: pulloz r auis in balneo r vitellis ouoz p̄  
prie p̄ fricatiōez leuē r vinctōez neruoz r lacertoz  
cū olis tēpatis: sic oleo b̄ spica r olo camomil. r oleo  
de Keiri. Ingt gal. oleū vet. remouet lassitudinem.  
Oleū at masticinā scō cū olo rosa. r vino atiq; lassitu  
dinē membrōz r debilitatem remouet.

Ad pōit aliā cāz. r ei docet subuēre v̄t at p̄igit ex errore  
scō i regimē ser rex n̄ naturalis a basi. r radice. i. a cetero ad cir  
cūferētiā ē cā h̄. f. d̄bilitatio virtus. nā si malū regimē i corpib: fa  
nis ē cā h̄ d̄bilitatē. mltomagis in coipe qd̄ purgat erit cā h̄ cū  
sit d̄bile i virtute. r iō ex tali malo regimē lecurrat malo: d̄ debilita  
te. r q̄morōez h̄mōz. v̄i dato q; far. sit solētē exhibitū tū pp̄ ma  
lū regimē pōt impediri. r dato q; regimē sit bonū. r male sit purgat  
aut malū accis i de seq̄ medic. o; hoc stat referre ad malū regi  
mē: sic d̄ quodā comite i ciuitate aretij ad curā c̄ erat maḡ Ta  
de. cū aliis q̄busdā me. nā ip̄e p̄ aliq; tps volebat petē recessū  
ab h̄rimo. f. q; erat aliq; tūlū alleuiat. alii medici dixerūt sibi si re  
cedat. q; volum. sibi dare me. dixit maḡ tade. sit ita dara me.  
maḡ tade. venis ad h̄rimū d̄ mane suēt eū vicinū mori. stati  
dixerūt astātes. nos fecim. r oth q; p̄cepistis. tē interrogauit maḡ ta  
dens. v̄t aliq; fenestra i nocte remansisset apra. dixerūt ita: dixit  
maḡ tadeus: vos male fecistis. r habebitis damnū. r ip̄e plus  
q; dimissis fenestram apertā.

De sp̄smo q; accidit p̄ purgatōez. Cap. XIII.  
Accidit q̄nq; in purgatiōe: quādoq; ex ea.  
Ad tradit curā sp̄smi aduētis p̄ assūptōez far.  
r p̄ pōit ei. cognitōez. z. pōit ei. curā. z. ibi. L; at. p̄. l. z. p̄. oñ  
dit quorūpter sit iste sp̄sm. z. pōit ei. cās. z. ibi. Et accis i  
purgatiōe. C Deinde cum dicit.  
Et accis i purgōne q̄nq; sit p̄pterea q; farmatia mltā  
mouit materiā: r n̄ eduxit. q; iterdū d̄clinat ad neruos r la  
certos: r replet eos: r extēdit villos eoz: r augmētāt f; la  
tuz: r minorat eos a lōgitudine sua naturalē: q̄re icordānē  
mēbra: r h̄bunt motu laborioso: sic rtrabit corda arc. cui  
accidit: vt abbeniet a lōgitudine sua.

Adodo pōit cās ei. r p̄ pōit cās sp̄smi an̄ q; mltū p̄cedat.  
eū. z. pōit cās sp̄smi eueniētis p̄ purgatōez supflua. z. ibi.  
Fact. at. p̄. i. q̄tuor: fm̄ q̄tuor: cās sp̄smi eueniētis i purgatōe  
nō supflua. z. ibi. Q̄nq; 3. ibi. Et q̄nq; 4. ibi. Et q̄nq; p̄rata  
i duas. p̄ pōit v̄nā cās h̄ sp̄smi. z. oñdit q; sint corpa p̄parata  
ad h̄ sp̄smū ex ista cā pueniētē. z. ibi. r illi q; p̄parāt. r augmē  
tat f; latū. i. replet vias latitudinales. nā ex rtractōe nerui r choz  
de h̄bīf musculuz: cū neru. r corda sit colligata cū musculo: ad  
h̄tionē ei. h̄bīf postea villos ei. C Deinde cū dicit.

Et p̄pari vt eis accidat illō: sunt illi p̄pē: quoz bitudo  
ē mltē plenitudis: r h̄nt corpis duct. arcuos: r q; h̄nt exces  
sus h̄ūditatis i neruis: r q; se suppeditāt mltō vino sepe.

Ad oñdit q; sit magis dispositi huic sp̄smo. vino: eo q; vī  
nū cito ad neruos penetrat: r eos replet. alias ē h̄ūditates seccū  
ducit ad neruos. C Deinde cum dicit.

Et q̄nq; accidit p̄pē q; medicia subleuat vaporē tur  
bidū r grossū ad neruos cū v̄tōsitate i flatiuā: r sit cā ei.

Ad oñdit aliā cām: r iste sp̄sm. q; ab hac v̄tōsitate puenit  
assimilat ei q; subito aduēt: subito recedit. C Deinde cū dicit.

Et q̄nq; accidit p̄pē q; ei q; sumpsit farmacuz obuia  
uit vebemēs frig: ledens neruos r lacertos: q̄re i sp̄sant  
r trabūtur ad sua p̄ncipia.

Nonit tertiā cām: r est notū. C Deinde cū dicit.

Et q̄nq; sit p̄pē q; medicia fuit eaz in q; ē eq̄litas  
venenosa q; pueniēs ad neruos r lacertos opat h̄tionēz  
i eis: v̄i nerui fugiūt r aggregant ad expellēdū ipz.

Nonit quartā cām: r notū est. C Deinde cū dicit.

Fact. aut ex purgatiōe ē sp̄sm. siccus: r ē ille quē by.  
adēnauit eē mortale: r pp̄rie q̄n accidit vt r firmē.

Ad oñdit sp̄smū q; aduēt p̄ purgatōez p̄cedētē multā  
ibo. l. i q̄nta p̄ticula affo. sp̄sm. ex illo mortale. C Deīn cū dicit.

Lic at sp̄smi fci a plenitudine sit cura fe. r p̄pē sup  
uadēs: sic by. dixit. Nō i p̄iudiciū ei. p̄sultū h̄ accipiēdū ē  
ē. n. sp̄sm. a plenitudine: q; n̄ tū p̄ fe. nō curat: v̄z ē ei  
curā additōis ad malū: sic fact. p̄pē q̄n materia mltā mo  
ta sup pharmaciā: r nō eūata d̄cliat ad neruos r lacertos:  
sicut iā dixim. Inflamat. n. farmaciā fe. faciēs eā acgre  
reuenēditatē: q; pls noceat. cura at ei. va ē festiare i sub  
tractōe materie mote adiuuādo me. r acgre d̄o ei facilitā  
tē: q; sit plenitudis eūatio. r si videris opoztere: fiat et illō  
cū forriter ducētib. Deīn redi ad rectificatiōez malay i  
p̄ressionū sigillatay in neruis r lacertis r p̄fortatiōe eoz  
r cerebri r niche r corporis torius.

Ad oñdit curā. r p̄ pōit curā sp̄smi p̄ repletōez q; p̄igit a  
me. an̄q; supflue eēt. z. excusat fe a curatiōe sp̄smi d̄ lantūde.  
z. ibi. In fine ca. sp̄smū at. p̄. d̄uidit i pres q̄tuor: fm̄ q; idica  
tōez supflū. a q̄tuor: cās tal sp̄smi i p̄nōdo ei. curā. z. ibi. Et  
si accidit pp̄ eleuatōez. 3. ibi. Et si accidit pp̄ occurſū. 4. ibi. Et  
si accidit pp̄ q̄litate. p̄. i. duas. p̄ r̄ouet a sua lētōe curā sp̄smi  
q; qdā crederēt eē pueniētē. z. pōit ei. curā verā. z. ibi. Cura  
at ei. va sic by. dixit illo affo. q̄ntē p̄ticule. fe. i sp̄smo mltē ē f.  
q; sp̄smi i fe. a plenitudine q; qdē aduēnt a me. cōmouētē hu.  
eos n̄ educēt nō i p̄iudiciū ei. f. oē byp. tñ aduētēdū q; q; by.  
po. olē q; fe. supueniēs sp̄smo d̄ repletōe ē pueniēs nō itelligit  
de q̄cūq; fe. Ita. n. nō ē putrida febus. tē. n. p̄sgerēt due fontes  
egritudēs sll. s; d; itelligi de fe. effi. C Deinde cū dicit.

Et si accidit pp̄ eleuatōez vaporē cura regimē qd̄ dixi  
m: r oē quertēs vapores ad oppo. r diuersuz ex his q; di  
xim: r sic accidit pp̄ occurſū frigoriz cura ē oē qd̄ calefac  
neruos r lacertos cū p̄ptate: Et si accidat pp̄ q̄litate ve  
nenosa: cura ē cū his q; cito audaciā ei. r trāsmittūt a corpe  
sic iā dixim. nēcū eis q; neruos r lacertos rectificāt: r au  
ferūt ip̄sioēs malas fcās i eis. nē ēt cū eis q; eos p̄fortāt.

Nonit curā sp̄smi. r si accidit seu aduēnt ex q̄litate venō  
sa. r notū est. C Deinde cum dicit.

Sp̄smū autē sc̄m p̄ eūonē supfluetē dixit by. eē mo  
talez. Dic nāq; sp̄sm. de siccitate est qui sicut dixim: si  
firmetur nō recipit curā. Si aut non est firmat. curet  
cū regimē h̄uēctatiuo: r cū additōe i cibo r sōno r silib.

Excusat fe a cura sp̄smi. De inanitiōe dixit h̄ppo. f. in illo  
affo. q̄ntē particule sp̄sm. ex illo mortalis. 5333