

valentius in capite præstat, cappares autem in liene. Ut itaq; studiosi medicinæ in promptu habeat medicamenta que precipuas corporis partes iuuant, adeo q; ipsis tota sua substantia familiaria sunt, non p̄igebit ordine eorundem catalogum texere, ab ihs quæ caput iuuant exorsi.

QVÆ CAPVT IVVANT.

Caput XXXIX.

CAlefacentia: acorus, agallochum, ambarum, anisum, asarum, betonica, *Calefacietia.* calaminta, chamæmelum, castoriū, carpesium, eufrasia, fœniculum, galanga, ladanum, lauandula, lauri folia, & baccæ, macer, melilotum, maiorana, mentha, moschus, myrobalana beletzica, nigella, nux moschata, paeonia, pulégium, ruta, satureia, salvia, seseli, serpyllum, sesanum, sisymbrium, stachys, thus, xylobalsamum. Refrigerantia: acetum, lac humanum, lactuca, myrtifolia & baccæ, nymphææ folia & flores, papaver erraticum, rosa, salicis folia, solanum sativum. *Refrigeratia.*

QVÆ THORACEM ROBORANT.

Caput XL.

CAlefacentia: acorus, adiantum, ammoniacum thymiana, amygdalæ amara, *Calefacietia.* cræ, agaricus, caricæ, cinamomum, costus, calaminta, dracunculus, ficus, glycyrrhiza, gummi arabicum, iuncus rotundus odoratus, helenium, hyssopum, juniperus, iris, lini semen, marrubium, myrrha, nasturtium, origanum, pinea nux, palmulæ, penidia, piper, pulmo vulpis, sagapenum, scabiosa, scilla, scordium, stichas, triticum, terebinthina, thymus, vrtica, vua passa. Refrigerantia: Hordeum, myxa, papaver sativum, mora, tragacantha, viola, zizipha, tuſilago.

QVÆ COR IVVANT.

Caput XLI.

CAlefacentia: Ambarum, amomum, buglossum, behen, carnabadium, *Calefacietia.* camomum, cardamomum, caryophyllum, citri cortex & succus, crocus, doronicum, galanga, melissophyllum verum, macer, moschus, mentha, ocimum, polium, rosmarinus, rosa, (spodium Arabum, vt falsò putant,) spica naradi, succinum, styrax, vnguis odoratus, xyloaloe, zaduravel zedoaria. Refrigerantia: Acetum, corallum, ebur, hyacinthus gemma, lemnia terra, nymphææ, rosa, santala, smaragdus, viola, vñiones, os cordis ceruini, sericum crudum.

QVÆ STOMACHVM ET VEN-

triculum roborant.

Caput XLII.

CAlefacentia: Absinthium, agallochum, aloe, amygdalæ dulces, anisum, *Calefacietia.* artemisia, aster atticus, cardamomum, calamus odoratus, careum, cassia, cinamomum, caryophyllum, cuminum, cupressus, cortex citri, fœniculum, galanga, gentiana, helenium, juniperus, juglandes, iuncus odoratus, ligusticum, macer, mentha, mastiche, malobathrum, melilotus, nux moschata, nucipersini, piper, serpyllum, smyrnium, xyloaloe, zingiber. Refrigerantia: Curbita, cucumis, cotonea, intybum, lactuca, mala punica, melones, mespilum, nymphææ, oxalis, portulaca, plantago, pyra, rosæ, violæ.

QVÆ IECVR FIRMANT.

Caput XLIII.

L. iii

Cale-

Calefacientia.

CAlefacentia: Absinthium, acorus, adiantum, agallochum, agaricus, amomum, anisum, anagallis, asarum, apium, ammi, betonica, cassutha, calamus odoratus, chamæmelum, chamæpitys, cinamomum, costus, chamædrys, cicer, eupatorium, fumaria, gentiana, glycyrrhiza, iuncus odoratus, foeniculum, radices quinq; communes, scilla, semina quatuor calida, serpyllum, spica nar-

Refrigerantia. di, rhabonticum, (spodium Arabum, si Dijs placet.) Refrigerantia: Acetum, cucurbita, cucumber, intybum, lactuca, lichen, nymphæa, oxyacantha, portula, ca, santala, solanum, semina quatuor frigida, rosa, viola.

QVAE LIENEM IVVANT.

*Caput XLIII.**Calefacientia.*

CAlefacentia: Absinthium, acorus, adiantum, agaricum, anisum, aristochiarotunda, amygdalæ amaræ, asparagus, asplenon, asarum, ammoniacum, betonica, brassica sativa, bdellium, buglossum, capparis, calamintha, cassutha, chamædrys, chamæpitys, careum, cyclaminus, daucus, dictamnus, epi-

thymum, filix, fraxini cortex, iris, lycium, linum, leucoion, lupinus, lupus sa-

licitarius, nasturtium, phyllitis, polium, peucedanum, sagapenum, smyrnium,

scordium, semina quatuor calida, radices quinq; communes, rubia, vitex. Re-

Refrigerantia. Refrigerantia: Acetum, corallia, cotonea, intybum, lactuca, nymphæa, santala, se-

mina quatuor frigida.

QVAE RENES ROBORANT.

*Caput XLV.**Calefacientia.*

CAlefacentia: Abrotonum, agaricum, anagallis, amygdalæ amaræ, aspara-

gus, apij radix, betonica, daucus, cicer, cubebe, calamus odoratus, cinna-

momum, eruca, eryngium, foeniculum, iuncus odoratus, iuniperus, lithosper-

mon, milium solis, nuclei pini, petroselinum, pimpinella, radices quinq; com-

munes, ruta, rhabonticum, ruscus, saxifraga, smyrnium, spica nardi, seseli, vua-

Refrigerantia. passa, vrtica. Refrigerantia: Intybum, lactuca, malua, hordeum, plantago, por-

tulaca, nymphæa, parietaria, semina quatuor frigida maiora, tragacantha,

QVAE VTERVM IVVANT.

*Caput XLVI.**Calefacientia.*

CAlefacentia: Abrotonum, agaricum, ammi, artemisia, aristolochia, am-

bra, balsamum, bdellium, betonica, calamus odoratus, ebulus, foenumgræ-

cum, iuniperus, iris, iuglans, linum, lilium, laurus, laserpitium, menthastrum,

mentha, melissophyllum, myrrha, moschus, nux moschata, opopanax, peuce-

danum, piper, pulegium, rubia, ruta, sabina, sagapenum, salvia, spicanardi. Re-

Refrigerantia. frigerantia: Acacia, balaustium, galla, geranium, polygonum,

QVAE ARTVS IVVANT.

*Caput XLVII.**Calefacientia.*

CAlefacentia: Acorus, asarum, ammoniacum, bdellium, castorium, cha-

mæmelum, chamæpitys, costum, chamædris, euphorbium, hypericum,

hermodactylus Pauli, galbanum, myrrha, melilotum, nasturtium, opopanax,

origanum, polium, pulegium, ruta, rosmarinus, salvia, stachæ, sagapenum, scil-

la, sinapi, sapa, styrax, stercus caprinum, verbascum, zingiber. Refrigerantia:

Acetum, bolus armenia, intybum, lactuca, myrtibaccæ, psyllium, salicis folia,

solanum, semperuium, vitis folia,

DE

DE COMPOS. MED. LIB. I.
DE SECUNDIS ET TERTIIS SIM-
PLICIUM MEDICAMENTORUM FA-
CULTATIBUS.

127

Caput XLVIII.

Facultates medicamentorum simplicium quae ex primis oriuntur, aut eas *Secundæ* simplices, vel coniugatas nullius interuentus sequuntur, secundæ appellantur, *facultates* vt adstringendi facultas refrigerationem primo comitatur, quemadmodum quae? dum etiam repellendi, densandi, & claudandi. Discutiendi vero, abstergendi, tenuandi, rarefaciendi, attrahendi, & putrefaciendi, calefactionem. Tertiæ *Tertiæ fa-* autem facultates sunt, quae ulterius procedendo propè particulatim appellantur, *cultates.* tur, vt menses ciendi aut sistendi facultas, seminis generatrix, aut extinctoria, vrinam mouens, sudorem eliciens, & similes. Haec magna ex parte primas & secundas sequuntur. Non pigebit vero nos ordine singulorum generum medicamentorum, quae secundis & tertii prædicta sunt facultatibus catalogos texere, vt imperitiores ex ipsis minore negotio formulas compositionum struere possint, à reprimentibus orsi. Subiiciemus autem singulis mox contrarium catalogum.

QVAE REPRIMUNT.

Caput XLIX.

Rerimentia vocamus quae Græcis ἀπορρεστια, alijs repellentia, vulgo re- *Reprimentia* percutientia dicuntur. Ea sunt quae humores occurrentes, & in aliquam *qua.* corporis partem irruentes retro, & in altum pellunt, qualia sunt omnia acerba & adstringentia, quae consistentia sua, Galeno libro 4. de Simpl. medic. facul. cap. 6. attestante, terrena ac crassa sunt, qualitate vero frigida. Ceterum adstrin- *Adstringen-* gendæ facultas non solum frigidis, sed & calidis quibusdam inest medicamentis, *di facultas* ut liqueat ex horum catalogo, qui est eiusmodi. Aloe, alumen, amomum, acacia, *non solum* absinthium, agnus, acetum, ærugo, agaricum, arsenicum, balaustium, bolus ar- *frigidis, sed* menia, bursa pastoria, adeps taurinus, vitulinus, & caprinus, brassica bis cocta, chalcanthrum, crocus, castanea, cyperus, corallium, chrysocolla, cadmia, carpe- siun, crystallus, cornus, cotonea, cypressus, cortex thuris, equisetum, ebulus, flos aeris, glans, galla, granum tinctorum, gentiana, gramen, hypocisthis, he- dera, helxine, hieracium maius, hæmatites, intybum, lauri folia, lycium, lysimachium, luteum ouï assūm, leporis coagulum, lens, lythargyrum, ladanum, melilotum, myrrha, myrtus, menta, morus, mespilus, milium, myricæ fructus, malum punicum, malicorium, nuclei acinorum, nux moschata, oxalis, oxy- cantha, omphacium, oriza, polygonum, palmula, pentaphyllum, pilus lepo- ris, pissaphaltum, plantago, psyllium, portulaca, pyra, persica, plumbum vistum, quercus folia, rosa, ruta, rhus obsoniorum, rhabonticum veterum, rubi folia & germina, salix, semperuiuum, santala, sal, sanguis draconis, succinum, spodium, spongiae, terra lemnia, thus, tragacantha, verbascum, vitex, vitis capreoli, ster- cus alinimum, & xyloaloe.

QVAE EX ALTO TRAHUNT.

Caput L

Attrahentia medicamenta, Græcis ἀντρητικæ dicta sunt, Galeno lib. de Sim- *Attrahentia* plic. medic. facul. 5. cap. 16. teste, quæ ex alto vehementius trahunt, essent *qua.* tia quidem calida, & tenuum partiū. Ceterum attrahentium medicamentorum *Attrahentiæ* *L* iiii *mate-*

materia du-
plex.

materia, alia sponte nata est, ut anagallidis vtriusq; aristolochiae, ciclamini, dicetamni, galbani, genistae, oxyacanthae radicis, propolios, picis, piperis, porri, sagapeni, scoriae argenti, sandarachae, sulphuris, liquoris cyrenaici & medici, terebinthinae, ac thapsiae. Alia ex putrefactione, seu coascente putredine generationem sortita est, qualis est fermenti, & psorici. Fimis præterea, si eius generatio ex putrefactione constat, materia omnis attrahendi facultate pollet. De ijs lib. 5. Simpl. Galenus.

QVAE DISCVTIVNT.

Caput L.I.

*Discutientia
quæ.*

Discutientia, quæ Græcis διαφερτικά dicuntur, attestante lib. 13. Ther. method. Galen. sunt quæ per insensiles meatus educunt. Ex quorum numero sunt quæ sequuntur: Abrotonum, althaea, adiantum, anethum, aristolochia, atriplex, asphodeli radix, brasicae folia, bdellium, butyrum, bryoniae radix, cappares, chamaelatum, erui farina, furfur, foenumgræcum, dauci semen, galbanum, hordei farina, tritici, lupinorum, lini semen, lacha, laadanum, liliifolia, malua, mentha, mercurialis, melilotum, nigella, nitrum, origanum, pix sicca, piper, resina omnis, ruta, stichas, sesamum, sampsychum, styrax, sulphur, sagapenum, stercus omne, terebinthina.

QVAE ORA VASORVM

aperiunt.

Caput L.II.

*Aperientia
ora vasorum.*

Venarum & arteriarum ora aperientia medicamenta, Græcis ἀντομωτικά vocata, calida sunt, acria, mordacia, crassarum partium, & terrena, vt lib. 5. de Simpl. medic. facil. cap. 13. testis est Galenus. Eiusmodi sunt, allium, anemone omnes, cepa, fetaurinum, cyclaminus.

QVAE VASORVM ORA
obstruunt.

Caput L.III.

Obstruentia.

Obstruentia medicamenta, Græcis propriæ σηγωτικæ, Galeno loco iam citato autore, dicta, sunt quæ ora vasorum constringunt & contrahunt, aut quæ sensiles excretiones cohibent. Hinc est quod alio nomine συστοίχια, κλείσις, ηγή τριψιγωτικæ, hoc est, contrahentia, occludentia, & cōstringentia dicantur. Hæc frigida natura sunt, crassarum partium, & adstringentia, vt bolus armenia, ballatum, & alia complura supra capite 49. commemorata.

QVAE RAREFACIVNT.

Caput L.IV.

Rareficiæ.

Rareficiæ, Græcis ἀρεστικæ appellata sunt, quæ moderato suo calore quem inferunt, cutis meatus referant & dilatant. Horum natura modice calida, minimum desiccans, & tenuium partium, vt chamaelatum, althaea, & quod ex ipsis preparatur oleum: nec minus quod ex cucumere agresti, ouï album, thus, oleum vetus, & cicinum.

QVAE DENSANT.

Caput L.V.

Densantia.

Densantia, Græcis ωνυμωτικæ dicta, prioribus plane contraria sunt, propterea q; meatus corporis cōtrahant. Horum utiq; natura frigida, nec terrea, nec