

vtnon sit necesse de eo hic priuatim verba facere. Rarò hodie, ob eius immensam vehementiam, medici ipso vtuntur.

DE EPHORBIO.

Caput XCII.

EVphorbium liquorem esse arboris cuiusdam, suprà diximus. Pituitam *Vitis.*
crassam & lentam, Aëtio, Paulo, & Actuario testibus purgat, quantumuis
impacta etiam neruis, & articulis. Aquam quoq; deinceps. Est verò celerrimum,
& maxime igneavi flagrans: vnde colicis, & aluum frigidorem habentibus da-
tur. Cæteros vehementer conturbat, & sitim maxime ciet. Per se minime su-
mendum, sed semper illi nonnihil ex odoratis seminibus aniso, mastiche, & spi-
canardi permiscendum. Datur ex aqua mulsa. Præstata autem cum melle cocto *Infrenans.*
in catapotia digerere. Pondus, Actuario teste, triobolare est. Mesue à siliqua
vna ad tres progreditur, adeoq; ultra scrupulum dimidium, aut duodecim gra-
na ad summum non transcendent, idq; si vetustius fuerit. Ante annum, propter
immensam vehementiam quam tum habet, haud temere usurpandum erit.
Quare ubi recens fuerit, vix quantitatem ab Actuario præscriptam transcen-
demus, sed infra tria, aut summum quatuor grana subsistamus.

DE ARMENIO LAPIDE.

Caput XCII.

Armenius, siue Armeniacus, vel ut vulgo appellatur Armenus lapis, quo
pictores vtuntur, Aëtio attestante, ex Armenia defertur, vnde nomen
assumpsit. Præfertur qui friabilis, æquabilis est, & expers calculorum, qui que
non nigrescit adustione. Atram bilem, & omnem lentum crassumq; humorem
sanguini commixtum educit. Quare, vt auctor est Actuarious, melancholicis,
elephanticis, & similibus dari solet. Item in renum vitijs, & spirandi difficultate.
Citra verò molestiam alui deiectionem mouet, neq; illus strangulationis
timor subest, necq; deliquiunt animi sequitur: quæ duo ferè in vehementioribus
purgationibus accidere consueuerunt. Hinc est, quod Aëtius hunc in infantibus,
thoracis vitiò vexatis, ad vomitum excitandum dari præcipiat. Pondus eius, *Pondus.*
Actuario teste, est sextula, hoc est scrupuli quatuor, aut plus minusve pro fu-
mentis viribus. Mesue non loti pondus esse drachmam semis, aut sesquidrach-
mam: loti autem drachmam vnam, vel drachmas duas scribit. Alexander Tral-
lianu.s scrupulos tres vel quatuor, loti verò quinq; vel sex exhibet, adeoq; à Me-
sue non dissentit. Lauatur autem ijs liquoribus, qui refrigerandivim habent, vt
est cichoriij liquor stillaticius.

DE CYANEO.

Caput XCIII.

Cyaneus, vel ut Latini nominant, cæruleus lapis est, quem Arabum fa- *Nomina.*
milia Lazuli, & stellatum, quod mactilas quasdam aureas stellarum modo *Stellatus.*
radiantes, habeat, vocant. Optimus est qui percussus celerrimè scintillat, diffi- *Facultas.*
cile frangitur, aureas guttulas ostendit, & est exactissimo cæruleo colore, Ar-
menio violentior est, ideoq; vt lauetur liquoribus frigefaciendi vim habenti-
bus opus est. Conniode quoq; cum aromaticis ac corroborantibus medica-
mentis, cinamomo, & mastiche propinatur. Vim purgantem melancho-
liam suprà & infrà obtinet. Quocirca aduersus omnes melancholicos af-
fectus, Maniam, melanchiā, cancrios, alphos nigrōs, quartanas, &
N. iiiij hæmor.

*Probatio.
Pondus.*

hæmorrhoidas valet. Dum vritur, cæruleus magis euadit, si legitimus est; adulterinus autem vſtione nigricat. Pondus eius, quod Armenio vehementior sit, minus esse debet. Mesue drachma vna vſq; ad drachmas duas & dimidiam, in Cyaneo exhibendo, progreſſiaudet.

DE HERMODACTYLO.

Caput XCIII.

*Hermodactylus
li duo gene-
ra.*

1.

2.

*Hermodactylus
lus Pauli.*

*Francisci A-
lexandri re-
prehensio re-
pulsæ.*

Infrenantia.

Pondus.

Colchicon.

Eſula.

*Vis.
Pondus.*

Hermodactyli Mesue duo facit genera. Vnum radice digitali longitudine, quod non est nisi Behen, & minimè ephemerali, non lethale, vt nonnulli existimant, quemadmodum in nostris super Nicolaum Myrepsum annotatiōnibus demonstrauimus. Alterum radice rotunda: quod itidem in duo partitur genera. Vnus enim habet radicem albam, crassam, ac modice duram atq; is esse videtur, qui in hodiernum diem nomē Hermodactyli in officinī medicorum retinet. A Paulo quoq; qui Hermodactylus appellatur, albus est. Hicalui deiectionem molitur, pituitamq; crassam, ab articulis præsertim extrahit. Ob id priuatim in podagra, & articulorum doloribus, quum humores defluunt, datur per se, vel decocto aliquo conuenienti. Admouetur etiam articulis dolore affectis cum farina hordei, vitellis ouorum, & miča panis. Nec solus Mesue album Hermodactylum conferre podagræ, adeoq; Pauli esse Hermodactylum innuit, verumetiam Serapio. Ut falsò me reprehendat Franciscus Alexander, quod Hermodactylum Mesues, eundem cum Pauli Hermodactylo esse statuerim. Quum enim vterq; Mesue nimirum & Serapio, rubrum occidere scribat, vt ab albo diuersus sit, necesse est. Sed bono viro imposuit, quod Pauli Hermodactylum cognitum non habuerit. Cæterū is, Paulo autore, stomacho nimis quam aduersatur. Proinde aliqua quæ eius maliciam corrigant, ac vehementiam coerceant, illi miscenda erunt: vt sunt cinnamomum, mastiche, zingiber, aut piper longum. Datur cum oxymelite scillitico, aut melle rosaceo, pondere drachmæ vnius, aut plus aut minus, pro sumentis viribus. Alterum genus Hermodactyli rotundi, foris nigrum aut rubentem radicem obtinet. Atq; is est, qui Croci flore per autumnum sese passim in pratis ostentat, & vulgo Hermodactylus nuncupatur. Græcis vetustioribus Colchicon dicitur, vt tomo nostrorum de Stirpium historia Commentariorum secundo copiose admodum ostendimus. Is intra corpus, vtpotevenenatus, tutò haud sumitur. Sed Hermodactyli historiam multo exquisitius altero nostrorum de Stirpium historia Commentariorum tomo tractauimus, ad quem nunc lectorem ablegamus. Atque inde quam pueriliter Rondelius, alioqui vir doctissimus, in sua pharmacopiarum officina in pilulis fœtidis, de Hermodactylo differuerit, omnibus patet. Ut enim reliqua taceam, quis vñquam Græcorum Pentaphylli radices, Hermodactylos appellauit? Certe non credidisse virum hunc herbarum tam exiguum habere cognitionem, nisi idipsum ex eiusdem annotationibus certe cognouisse.

DE TITHYMALO.

Caput CXV.

ETithymalorum genere est herba, quæ vulgo & officinī Eſula vocatur. Quapropter pituitam & bilem elicit, quemadmodum alijs Tithymali. Videntes illorum ramuli, Actuario teste, fictili paulatim torrendi sunt, tritiq; cum polenta scrupulorum ternū pondere, miscendi in aqua, & in potu præbendi: quippe quod exiccati surculi impotentiores habeantur. Admiscenda tamen ijs erunt

erunt odorata aliqua medicamenta, & quæ eorum vehementiam frangere possunt. Sunt hodie, qui plus de Tithymalis in puluerē redactis quam drachmani vnam exhibēt. Tuitius tamen est, ut intra pondus ab Actuario, optimo autore, nobis præscriptum consistamus. Historiam & picturas omnium Tithymalorum, qui septem numero sunt, in tertio nostrorum de Stirpium historia Commentariorū tomo reperient studiosi: ut non sit necesse hic de ijs fusius tractare.

DE ELATERIO.

Caput XCVI.

ELaterium, ut supra quoq; monstrauimus, est succus ē fructu sylvestris Cu-
cumeris expressus. Modum autem exprimendi Dioscorides docet. Bilem ^{quid.} Elaterium
& pitu tam vacuat. Eius maximum pondus, autore Dioscoride, obolus est: mi-
nimum, semiobolus. Pueris tamen minus adhuc est dandum: chalcī nimírum ^{Vis.}
duo, id est, grana quatuor. Actarius ternos obolos, hoc est scrupulum vnum
& semis, cum lacte recens emulcto exhibet.

DE THYMAELAEA.

Caput XCVII.

THymæla officinis Mezereon dicitur. Pituītam & aquam purgat, si vigiū Thymæla,
ti granorum internabibantur, aut summum triginta, quemadmodū Actu-
ario placet. Verūm quoniam adurentis sunt facultatis, ea præstat in catapotia
cum melle cocto formare, aut vuacino, farinæ similiue quopiam inuoluere,
ac simul hordei creme rem superbibere. Præstat etiam post hausta grana gnidia
rosaceum aut melinum sorbere ne fauces inflammentur. Nemo tamen ijs, ut
etiam catapotij ex ipsis confectis facile, nisi in robustis, ac fortioribus
corporibus vti debet. Hic finem libro primo imponemus:
quod si quid adhuc desideretur, id in altero
libro explicare stude-
bimus.

LIBRI PRIMI FINIS.

DE