

Validissimum quidem ad incidentos ac dissecandos crassos humores hoc est Eclegma: sed ob multa amara, quæ eius constituunt compositionem, medicamenta, vehementer ingratum.

^a Drachmas tres.) Dessenius, secutus exemplaria mendosa, legit drachmas quatuor. Nam quum sit Climax, non potest lectio illa non esse falsa. Proinde ut climacis ratio constet, tres tantum drachmæ substituenda erunt, ut nos legimus.

ECLEGMA AD VOCEM AMISSAM.

Nicolai Myrepisci.

VII.

Accipit seminis linitostī, drach. duas. Vuarum passarum pinguīum exēptis acinīs, nucleorum pinearū nucum tostorum, añ drach. sex. Glycyrhizæ, drach. tres. Palmularum pinguīum, vnc. vnam, & dimidiām. Tragacanthæ, drach. vnam. Seminis vrticæ, drach. dimidiām, grana septem. Styracis calamitæ, drach. dimidiām. Penidiorum & sacchari, añ vnc. vnam. Cum succo tussilaginis formetur Eclegma.

DE ZVLAPIIS, ET SVCCIS ME-
DICATIS, SECTIO NONA.

*ZVLAPIVM VIOLACEVM.

I.



Ebrībus acutis, iecoris & cordis caloribus, asperitati guttūris, tussi aridæ, affectibus thoracis calidis & siccis succurrīt. Sítim restinguīt, aluumq; emollit. Recipit ^b stillaticij violarum recentiūm líquorū, lib. tres. Sacchari clarificati, lib. duas. Coquuntur ex præscripto artis, lento igne.

ANNOTATIONES.

^a Zulapium.) Ita cum recentioribus Græcis vocamus, quod hodie facientibus medicinam Iulebum: aut magis barbarè, Iuleb nominatur. ^{Zulapium,} ^{Iulebum.}

^b Stillaticij violarum, &c.) Is parandi modus hodie est vñstatissimus, magisq; laudatus, quām is qui fit ex violis siccis aqua maceratis: cui saccharū incoquitur, ad hunc modum. Capit violarum siccārum, vncias tres. Macerantur in sextarijs tribus, hoc est, lib. quinque Alter Iulebi aquæ, 24. horis. Colatum, cum sacchari tribus libris coquitur. Id Iulebum priori minus parandi modus efficax est, & tamē hodie sub Serapij violati nomine frequentissimè ita paratur. Præstantissimum autem, quod ex violarum succo conficitur, & Actuario iōσαχεg, id est, violarum succus saccharatus appellatur: vt pote quod violarum in se substantiam recipit. Parum aut nihil differt à Serapio violato simplici. Paratur ex præscripto Ioannis Damasceni ad hunc modum. Recipit Succi violarum, lib. tres. Sacchari clarificati, lib. duas. Coquuntur, vt dictum est. Et debent etiam hæc tria genera Zulapiorum à medicis, certis appellationibus discerni. Primum enim Zulapium, ex stillaticio violarum liquore: alterum Serapium violatum, ex infusione violarum: tertium Zulapium è succo violarum appellatur. Zulapium ex stillaticio liquidum erit. Vtrungq; viribus præstantissimum est Iulebum, quod ex violarum succo fit, minus tamen iucundum quām alia duo. Iucundius enim est quod ex florū violarum fit rum. maceratione: atqui minus, vt comprehensum est, efficax, nisi multiplex fiat maceratio, & Serapium flores sint recentes. Iucundissimum, sed maximè imbecillum, quod ex aqua destillata, vt violatum. hodie loquuntur, paratur. Quum igitur hodie tum medici, tum pharmacopœi id vnum Zulapium maximè studeant, vt iucunda sint ægrotatibus medicamenta: id quod est iucundissimum è succo violarum, & maximè imbecillum, potius quām id quod est parum iucundum, efficacissimum tamen, conficiunt.

ZVLAPIVM ROSACEVM.

II.

Z Febr.

Febricantium acutē sitim inexpletam restinguit. Ventriculi, cordis, & iecoris aestum mitigat: putredini febrium aduersatur, propterea in pestilentibus febribus, quod veneno aeris & corruptelesiccitate subamara, & aromaticqua- litate resistat, praestantissimum est. Habet stillaticij rosarum liquoris, lib. tres. Sacchari repurgati, lib. duas. Coquantur ignilento.

ANNOTATIO.

*Alij modi
Iulebi rosa-
cei parandi.*

*Serapium
rosatum
simplex.*

*Zulapium è
succo rosaceo.*

** Inuinum
bodic Ser-
apii simplex.*

a Steyllaticij.) Paratur autem Iulebum rosaceum alijs quoq; duabus, perinde atq; violaceum, rationibus: nempe ex aqua in qua rosæ sunt maceratae, & è succo rosarum. Priore ita. Recipit aquæ in qua rosæ maceratae sunt, lib. quinq;, cum sacchari repurgati, lib. quatuor, ignilento coquuntur. idq; Serapium rosatum simplex, vt infrà latius dicetur, appellatur. Altero in hunc modum. Recipit succi rosarum, lib. tres. Coquantur cum sacchari clarificati, lib. duabus. Potentius est hoc postremum, quod certioris discriminis gratia, Zulapium è succo rosaceo vocari debet.

ZVLAPIVM * ZIZYPHORVM.

III.

ASperitatem gutturis iuuat: sputum tenue quia incrassat, facilius ut educatur efficit. Raucitati & pleuritidi confert. Contra ardentes febres valet. Tussi & destillationi quam calor mouit, auxilio est, ac sanguinem purgat. Fit hoc modo: Zizypha magna & pinguia centum in lib. aquæ pluialis quatuor ad dimidias coquuntur. Libræ duæ relicte, cum sacchari lib. una percoquuntur in Iulebi consistentiam.

DE SVCCIS MEDICATIS.

#SVCCVS MEDICATVS RIBES,
Simplex.

I.



Entriculum firmat, vomitum biliosum reprimit, sitim restinguit, & biliosas alui excretiones sistit. Accipit succi ribes lib. decem. Coquuntur lento igne ad tertiae partis consumptionem, colantur: subsidere permittuntur, donec clarescant. Clarum dein lento igni percoquitur, ad mellis crassitudinem: aut insolatur, & reconditur.

ANNOTATIONES.

*Succus me-
dicatus.
Rob.
Sapa.*

a Succus medicatus.) Sic nominamus eos qui purgati ac defecati, solis aut ignis calore densantur. Arabes, & huius temporis medici, Rob & Robub vocant. Quum vinum ad tertias coquitur, Sapa nuncupatur.

b Ribes.) Nostratis, non Arubum, quod in Germaniâ haud deportetur. Nascitur enim Syria montanis, vt tomo tertio historiæ stirpium latius diximus.

SVCCVS MEDICATVS RIBES,
Compositus.

II.

Idem quod simplex potest. Habet succi ribes, lib. tres. Sacchari optimi, lib. duas. Coquuntur lento igne ad iustam crassitudinem.

** Berberis.*

SVCCVS MEDICATVS *EX VVA VRSI.
Simplex.

III.

Idem quod præcedens efficit. Capit succi vva vrsi, lib. decem. Coquuntur ad tertias, colantur, & subsidere permittuntur, donec clarescant. Clarum subinde ad iustam crassitudinem percoquitur,

COM-

COMPOSITVS.

III.

REcipit succi vīrī, lib. tres. Sacchari optimi & purgati, lib. duas. Coquuntur ad mellis crassitudinem.

*DIA CARYON, SIMPLEX.

V.

Destillationi tenuium & acrīum humorū à capite, & phlegmonem extintum confert. Habet succi corticum viridium iuglandium diebus canicularibus extracti, lib. quatuor. Mellis optimi, lib. duas. Coquuntur ad iustam crassitudinem.

ANNOTATIO.

* *Diacaryon.*) Latinis non sonat, nisi compositionem è nucibus. Veteribus autem genera fuit, simplex & composita. Simplex hodie medicinam facientibus, & pharmacopœa Simplex. is vocatur Rob nucum viridium. Compositum describitur à Paulo lib. 7. cap. 14. Simplici Rob nucum enim miscet per initia quidē, & in vigore phlegmonum, Croci & aluminis aī drachmam viridium. vna. Myrrhae, drach. duas. In inclinatione verò ad discutiendū, nitri, sulphuris, aī drach. Compositum. vnam. Ioannes Damascenus ex Galeni lib. 6. de Compos. medic. local. cap. 2. in phlegmonis initio adstringentium aliquid miscendum esse tradit, vt est rosa, balaustium: in vigore, crocum & myrrham: in declinatione, nitrum, salem hammoniacum, & similia.

DIA CARYON.
Nicolai Myrepisci.

VI.

Confectio è nucibus est omnibus stomaticis medicamentis efficacior: non tamen, vtaliæ, stomacho grata. Capit exterioris corticis nucum iuglandium, quo etiam tintores vtuntur, adhuc viridis, in mortario contusi, & per linuum expressi succi, lib. quinq. Mellis optimi, lib. vnam. Glycyrrhizæ, vncias viginti. Coquitur succus cum glycyrrhiza ad mellis crassitudinem, & per colum trahi: adiecto melle, iterum coquitur.

ANNOTATIO.

Hanc Nicolai compositionem referre placuit, quod propter adiectam Glycyrrhizam mirificè ad faucium ac gutturis asperitatem conferre videatur. Etsi igitur utilitas non est, tamen in usum reuocari posset. Refert autem hanc ad Galenū autorem, quod is primus, quemadmodum metipse loco paulo antè citato, ex historia cuiusdam hortulani testatur, illam inuenierit. Adiecit autem è suo Glycyrrhizam Nicolaus, vt videre licet Galenum legenti.

DIAMORON SIMPLEX.

Pauli.

VII.

Contra depascentia oris vlcera, addentium affectus, & gingivarum noxas, atq; ad omnia præcisæ virtutis efficax est. Accipit succi mororum domesticorum, lib. quinq. Coquuntur ad tertias, adiecto mellis optimi lib. vna, rursus percoquuntur ad mellis consistentiam.

DIAMORON COMPOSITVM.

VIII.

Recipit succi mororum, lib. quinq. Coquuntur ad mellis crassitudinem. Adiicitur croci, myrrhae, b' omphacij, aī drach. vna. Mellis, lib. vna. Percoquuntur ad iustam crassitudinem.

ANNOTATIONES.

Hæ duæ Diamoron compositiones extant etiam apud Nicolaum Myrepsum. Atq; ex eiusdem sententia est perfecta, compositi Diamoron, quod nunc retulimus, compositio.

Z. ij Nam

Nam Paulus ab eo non nihil variat, ut qui habet, Croci, drach. vñant. Myrrhæ, drach. duas. Omphacij, obolum vnum, aluminis scissi, obolos tres. Paulum Ioannes Damascenus sequitur. Miscet Galenus eadem lib. 6. de Compos. medic. local. cap. i. & ijs etiam plura: nempe balaustium, rôsas, malicorum, & id genus alia, ut illic videre licet.

Omphacium. *b Omphacij.*) Græcè est, ὄμφακής. Omphacium verò non est, nisi vuax acerbæ & immaturæ succus, quem officinæ Agrestam vocant. Perperam igitur in Paulo legitur, ὄμφακθ, pro ὄμφακής. Succum enim vua acerbæ, non vuam ipsam Galenus admiscet. Cæterùm hic me Franciscus Alexander perstringit, ut cui videor perfunctoriè Galenum legisse, quod Omphacij tantum drachmam vnam adiçiam, quum tamen de Galeni sententia, si citra vinum Diamoron paretur, plus de Omphacio adiçere conueniat. Quasi verò ipse Galeni hoc loco compositionem, & non Myrepli referam, qui non nisi drachmam vnam, vt bona fide conuerti, habet. An non Paulus in sua compositione, eius non nisi obolum vnum adiçit? Accedit, quod succus Omphacij nō eo nomine ut iusta concoctio fiat, addatur: quum ad eam succi mororum, & mellis quantitas, sufficiat: sed tantum ut totius compositionis vires augeantur. Deniq; hoc Francisco solenne est, quod tamen calumnia non caret, ut mihi adscribat, quæ ego de Myrepli, quem in latinum sermonem conuerti, sententia reffero. Quare consideret diligenter num hac in parte quod crebro in Matthiolo reprehendit, ipse quoq; faciat.

DIAMORON VSITATVM.

Nicolai Præpositi.

IX.

VALET, ut priora. Præcipue autem ad fauciū mardores, serpentia oris ulcera, gulæ, columellæ, & tonsillarum phlegmones. Habet succimororum domesticorum, lib. dimidiam. Succimororum batinorum, lib. vnam. Mellis, lib. dimidiam. Sapæ, vnc. tres. Coquuntur lento igne, ad mellis spissitudinem.

ANNOTATIONES.

a Domesticorum. Mora sunt, quæ ex arbore decerpuntur. Celsi mora hodie vocant.
Mora batina. *b Batinorum.*) Non sunt nisi mora rubi, humi nascentis, Batina, ut alibi diffusè admodum monstrauimus.

Præter iam dictos succos medicatos, sunt & alij quidam officinæ medicorum usitati, quos nominatio etiam percensibimus.

SVCCVS ACIDVS CITRII.

X.

Idem quod succus Ribes potest. Fit, ut præcedentes simplices. Officinæ succum acetositatis Citri nominant.

SVCCVS VVAE IMMATVRAE.

XI.

EArundem est virium, & palpitationem cordis cohibet. Fiteodem modo. Officinæ Agresta vocatur, Græcis omphacium. Ad hunc modum complures alij succi parari possunt: nempe sine melle & saccharo, igne vel sole incrassati: & appellantur hodie Rob. Quum verò succus prunorum sylvestrium valde sit frequens, & Acaciæ loco hodie surpetur, illum etiam iam dictis adiçere conuenit.

SVCCVS PRVNORVM SYLVESTRIVM.

XII.

Acacia officinalis no-
stratum. **E**Asdem, quas priores, facultates habet. Sic paratur. Baccæ pruni sylvestris aqua in vase pauca aliquot diebus maceratae, coquuntur, colantur, recorquentur, donec crassescant. Seruantur, qualibet figura.

HYDROMELOM SIMPLEX,

Pauli.

XIII.

Aduer-

ADuersus alii profluuiā biliosa valet. Ventriculum firmat, & vomitum cohobet. Habet succi cydoniorū, exemptis nucleis contusorum, lib. tres. vncias quatuor. Mellis, lib. quinque. Aquæ, lib. decem. Coquuntur despumando ad tertias.

ANNOTATIO.

a Hydromelum.) Græcis, Paulo præsertim lib. 7. cap. 15. οὐδέ μαλον vocatur, quod Mau- *Hydromelum.*
ritanis Miua cydoniorum. Nam ipsis Miua non significat nisi succum fructuum, adeo co- *Miua cydo-*
ctum, vt in consistentiam sapæ, aut crassitudinem mellis abierit. Hydromalum itaq; quod niorum.
iam recensuimus, veterum fuit Miua cydoniorum: biliosis ventriculi affectibus magis,
quam ea quæ hodie vfitata est, & vinum accipit, vt paulo pōst dicemus, conuenit. Quanto
enim Miua simplicior fuerit, tanto calidis vitijs magis confert. Quod si igitur pro melle
faccharum vsurpabimus, minus quoq; tum calefaciet, iucundiorq; erit. Præstat itaq; vete-
rum, quam hodie vfitata Miua vsurpare.

MIVA CYDONIORVM SIMPLEX

a vfitata.

XIII.

Eadem potest, quod prior: nisi quod vini ratione magis calefaciat. Capit
succi cydoniorum acidorum, lib. *b* duodecim. Coquuntur lento igni, sem-
per despumando ad dimidiae partis consumptionem. Colatum, horis circiter
tribus residendo clarescit. Claro adduntur vini antiqui *c* lib. quinque. *d* Sacchari,
e lib. tres. Iterum coquuntur despumando, ad iustum consistentiam.

ANNOTATIONES.

a Vfitata.) Est autem Ioannis Damasceni, vt Cordus quoq; in suo medicamentario li-
bro indicauit. Quanquam ponderum rationem non obseruavit, vt iam ostendemus.

b Lib. duodecim.) Mesuæ filius habet, libras centum: immensam prorsus mensuram.
Quare cum Cordo lib. duodecim sufficere putamus. Etsi arbitrio pharmacopœorum
plus aut minus, seruata tamen legitima proportione, accipi posuit.

c Lib. quinq.) Cordus habet, lib. octo, non obseruata proportione. Siquidem Ioannes *Cordus errat.*
Damascenus accipit libras quadraginta. Quam autem proportionem obtinent quadra-
ginta ad centum, eandem quinq; ad duodecim habent. Ut hoc nomine vini quinq;, non
octo, Cordi exemplo, libræ sumenda sint.

d Sacchari.) Mesuæ filius liberum permittit, vt vel mel, vel saccharum vsurpemus.

e Lib. tres.) Cordus hic quoq; legitimam excedens proportionem, habet lib. duodecim. *Cordi erratū.*
Nam Ioannes Damascenus accipit de melle vel saccharo lib. sex. Quam igitur propor-
tionem sex habent ad decem, eandem tres habeant ad quinq; oportet. Tres igitur non duo-
decim libræ sacchari sunt accipiendæ.

MIVA CYDONIORVM COMPOSITA, SEV

Aromatica. Ioannis Damasceni.

XV.

Ventriculum, iecur, & cætera viscera frigefacta roborat, appetentiam exci-
tat, concoctionem iuuat, vomitum, & lienteriam ex humore frigido & pi-
tuitoso ortam reprimit. Accipit succi cydoniorum acidorum, lib. viginti. Vini
antiqui boni, lib. decem. Coquuntur igni lento, semper despumando, ad tertias.
Colatum residendo clarescat. Claro adduntur mellis boni & despumati, lib.
sex. Iterum coquitur despumando, & in eo suspenduntur nodulo ligata hæcaro-
mata: nempe cinnamomi electi, cardamomi, aī drach. tres. Caryophyllorum,
drach. duæ. Zingiberis, macis, lignialoës, mastiches, aī drach. vna, & dimidia.
Croci, drach. duæ. Moschi, scrup. ynnus. Galliæ moschatæ, drach. duæ. Omnia,
præter crocum, parum terantur, & suspendantur in linenteum colligata pannum.

Z ij DE