

LIX.

Fit in hunc modum. Vuarum passarum intus purgatarum lib. quatuor, mācerantur in aquae lib. duodecim, horas viginti quatuor. Dein coquuntur, quoad tertia pars remanserit. Colatum ad mellis crassitiem recoquitur.

MEL MYRTINVM.

LX.

Fit ex succī myrtorum libra vna, & mellis librīs duabus, igne lento simul per coctis.

ANNOTATIO.

Nunc reliquum esset ut decocta subijceremus. Verū quum intelligam hæc nō diu in corrupta posse conseruari, & præstare vt quiuis medicus pro re nata noua & affectui congruentia componat, non putauī esse faciendum vt in decoctis describendis non necessariam operam nauarem.

APPENDIX.

DE DECOCTIS.

*Decotta no-
ua facienda.* **D**ecocēis per se vtimur, aut medicamentis quibusdam admiscemus, ad eorum compositionem, aut dissolutionem, vt facilius assūmī possint. Decocēaverō multa sunt in Mēsiāe antidotario, quæ hoc loco commemorare nihil attinet, quod perinde atq; alia decocta quæ à medicis pro morborum varietate parantur, confici soleant, & nos lib. 3. huius operis cap. 16. de ijs abundē ageamus. Nos tria tantum subijciemus, quorum usus in medicorum officinis frequens est.

DECOCTVM COMMVNIS CLYSTERIS.

Recipit betē, maluę, parietarię, attriplicis, mercurialis, aī manipul. vnum. Decoquantur in sufficieente aquę quantitatē. Sunt qui adjiciunt seminum anisi & fœniculi, aī drachmas duras.

DECOCTVM COMMVNNE PVRGANTIBVS.

*Decotta cō-
munita cur-
sula.* **H**abeth hordei integrī, vnc. vnam. Prunorum numero xiiij. Passularum, vnciam vnam. Glycyrrhizæ rasæ, drach. tres. Violæ foliorum, manipulum vnum. Seminis anisi, drach. vnam, & dimidiam. Decoquantur vt præcedentia. Vocantur verò vtraq; decocta communia, quod nulli partī corporis, nec certo alicui humorī sint destinata.

DECOCTVM PECTORALE.

Sic dictum quod commune alijs partibus non sit, sed pectori sive thoraci potius destinatum. Accipit hordei integrī, vnc. vnam. Glycyrrhizæ rasæ, vnc. dimidiam. Adianti, capillum veneris vocant: hyssopi, singulorum manipulum vnum. Ficuum, palmularum dactylorum uē emundatorum. Passularum enucleatarum, sebestæ, singulorum numero sex. Florum violarū, borraginis, utriusq; pugillum vnum. Anisi, drach. duas. Decoquatur vt oportet. Vt si erit maximum ad medicamenta quæ in thoracis morbis curandis exhibentur dissoluenda.

DE PVLVERIBVS, ET SPECIEBVS,
SECTIO VNDECIMA.PVLVIS PRO EPITHEMATE
cordis,

Accipit



CCIPIT santali rubei, vnc. vnam. Corticum citri malii, santali albi, rosarum rubearum, corallij albi & rubei, succini, eboris vsti, añ vnc. dimidiam. Florum borraginis, doronici Romani, añ drach. vnam. Ossis cordis ceruini, croci, añ drach. vnam. Specierum lætitiae Galeni, & electuarij de gemmis & diamantinon, añ scrup. quatuor. Florum semperuii, scrup. vnum. Terantur omnia in puluerem tenuissimum, & commisceantur.

PVLVIS PRO EPITHEMATE IECORIS.

II.

REcipit rosarum, santalorum albi & rubei, absinthij pontici, floris iunci odrati, eboris vsti, spicæ nardi, spodij, seminis intybi sativi latifolij, añ vnc. dimidiam. Trita in puluerem permiscetur, & reconduntur.

PVLVIS ADVERSUS CALCULVM.

Noster.

III.

HAbet radicum foeniculi, asparagi, filipendulae, añ drach. duas. Radicis rizæ tinctorum, scrup. duos. Radicis aristolochiae rotundæ appellatae, & ^{* Reffius fuisse} altheæ, añ drach. vnam, & dimidiam. Glycyrrizæ rasæ, drach. septem. Seminum genistæ, ammeos, apij, anisi, foeniculi, dauci, cumini, saxifragi, milij solis, añ drach. vnam. Seminum melonum & citruli excorticatorum, añ drach. tres. Seminis halicacabi, drach. vnam. Lapidis spongijs marinis, & iudaici, añ scrupulos duos. Parietariae, malvae, añ drach. duas. Polij montani, adianti, asari, pulchrij, betonicae purpureæ, añ drach. vnam. Caryophyllorum, galangæ, sanguinis hircini arefacti, & preparati, añ drach. duas. Bdellij, ammoniaci, añ drach. vnam. Oculorum canceri, cinamomi selecti, iunci odorati, añ drach. vnam, & dimidiæ. Sacchari, vnc. quinque. Contusa & redacta in puluerem minutissimum permiscetur. Optimus hic puluis non tantum ad excutiendum calculum, verum etiam ad cauendum ne is vel in renibus vel vesica procreetur. Pondus exhibitionis eius in stillatio Saxifragæ vel Trichomanis decocto.

PVLVIS ADVERSUS PESTEM.

Noster.

IV.

Capit radicum tormentillæ, betonicae altilis, pimpinellæ, dictamni vulgaris, siue albi vocati, añ drach. vnam. Seminum citri malii, portulacæ, oxalidis, añ drach. vnam, & dimidiam. Specierum diamargariton frigidarum, terrælemniae, bolianenij, añ drachmas duas. Coralliorum rubeorum, santalorum rubeorum, alborum, ossis cordis ceruini, añ drach. vnam. Croci, lignialoës, ramentorum eboris, añ drach. dimidiam. Scabiosæ, cardui benedicti, foliorum dictamni Cretensis, añ drach. tres. Myrræ selectæ, aloës iecoriaræ, añ drach. duas. Radicum buglossi, gentiana, añ drach. duas, & dimidiam. Coriandri preparati, drach. vnam. Tritis omnibus commixtis, fiat puluis. Datur drachma vna, aut sesquidrachma pro ætatis ratione.

PVLVIS ADVERSUS LVMBRICOS.

Noster.

V.

b ij

Accipit

Accipit seminis santonicí, quod lumbricorum vocant, vnciam vnā. Cen-
tauri minoris, stichadis citrinæ vocatæ, radicis dictamni albī, absinthijs
vulgaris, calamynthæ, scordij, añ drach. duas. Pulegij, origani, eupatorij Aui-
Herbam Ku-
nigundis vo-
tant.
cennæ, *abrotoni, menthæ, añ drach. vnam, & dimidiā. Lupinorum, foliorum
aristolochiæ rotundæ, añ drach. duas, & dimidiā. Aloës, drach. duas. Myrrhæ,
drach. vnam. Cornuceruini vsti, drach. vnam, & dimidiā. Radicis gentianæ,
Achilleæ luteæ quam Tanacetum nominant, florum, añ drach. duas. Trīta in
puluerem tenuissimum misceantur. Datur quantum de precedentie ex vino, aut
Serapio glycyrrhizæ.

PVLVIS VEL DRANGEA LAXATIVA.

VI.

Recipit turpeti, vnc. vnam. Macis, cinamomi, mastiches, galangæ, carda-
momi, caryophyllorum, anisi, hermodactylorum, dacrydij, añ vnc. dimi-
diā. Foliorum senæ, vnc. duas. Sacchari, vnc. quatuor. Contrita in puluerem
commisceantur.

PVLVIS MEDICAMENTI TURPETI.

Auicennæ.

VII.

Purgathumores pituitosos: & de sententia Auicennæ, datur pueris, mulie-
ribus, senibus, humidis, delicatis, & ocofosis. Habet *cinamomi, mastiches,
turpeti albi, añ drach. decem. Sacchari albissimi, pondere omnium. Trīta, in
puluerem subtilissimum redacta, permiscentur.

ANNOTATIO.

a Cinamomi.) Auicenna habet Zingiberis albi. Nos autem substituimus cinamomum,
propter causam cap. 88. primi libri expositam. Sunt qui puluerem pituitam purgantem
eiusmodi componunt. Accipit Turpeti, drach. vnam. Hermodactylorum, drach. dimidi-
am. Cinamomi, scrupulum vnum. Sacchari, semunciam. Misceantur, terantur, & fiat pul-
uis. Vsus eius est in articulorum, & coxae doloribus, atq; in podagræ cruciatibus. Pituitam
ex corporis penetralibus, atq; articulorum cauitatibus potenter elicit, ieuno ex pulli iu-
sculo datus.

PVLVIS SENAE PRAEPARATAE.

Montagnanæ.

VIII.

** Tartarum
barbari fe-
cem vni in-
duratam, et
dolijs vina-
rijs vni opti-
mi & gene-
rosi adharen-
tem nomi-
nant. Vulgo
Weinstein.
Senæ ingra-
titudinem
obtundit.
Odorata fla-
tulentam &
torminosam
Senæ naturâ
corrigunt.*

Caput purgat mirabiliter. Adustos & retorridos humores, melancholi-
cumq; succum, pituitam item falsam vacuat. Cutis foeditatem, scabiem, le-
pram, aliacq; cutis vitia sanat. Capit folliculorum senæ, drach. duodecim. Zin-
giberis, maceris, añ drach. tres. Cinamomi, *tartari, añ drach. vnam, & dimidiā.
In puluerem redacta comiscentur. Dantur in iuscule, drach. tres, aut quatuor.

PVLVIS AD GLANDES VALIDAS

conficiendas.

IX.

Accipiunt ellebori albi, nucleorum colocynthidis, añ vnc. vnam, & dimi-
diā. Esulae præparatae, hermodactylorum, añ vnc. vnam. Specierum
hieræ simplicis Galeni, drach. duas. Trīta in puluerem permiscentur.

PVLVIS STERNVTATORIVS,

Noster,

X.

Recipit

Recipit maioranæ, nigellæ, añ drach. duas. Radicum pyrethri, drach. tres, * Condisi. & dimidiā. Struthij, piperis albi, añ vnc. dimidiā. Ellebori albi, drach. sex. Cubebarum, drach. vnam. Zingiberis, castorij, añ drach. tres. Trita in puluerem miscentur. Egregie sternutamenta mouet.

PVLVIS SANGVINEM SISTENS.

Noster.

X I.

Habet thuris, drach. duas. Aloes, drach. vnam. Sanguinis draconis, bolí armenij, terræ lemniae, añ drach. vnam, & dimidiā. Mumiae, drachmam vnam. Seminis plantaginis, drach. vnam, & dimidiā. Baccarum myrti, balauftiarum, añ drach. dimidiā. Radicis bistortæ, & symphyti majoris, añ drach. duas. Gallarum, drach. vnam. Coralliorum rubeorum, lapidis haematis, añ drach. vnam, & dimidiā. Gypsi, drach. duas. Trita in puluerem permiscentur.

ANNO TATI O.

Galenus lib. 5. ther. methodi cap. 4. puluerem sanguinis eruptionem supprimenter tantum ex thuris parte vna, & aloes dimidia componit, & cui candido subigit, vt illic videre licet. Plurimum illum commendat ad membranarum cerebri haemorrhagiam, venarum vulnera, & ad alias sanguinis vnde cunq; eruptions.

PVLVIS * ALEXIPHARMACVS.

X II.

* Bezeardicus.

Capit bolí armenij cum aceto præparati, vncias duas. Rosarum rubearum, drach. vnam. Seminis oxalidis, citri malii, & rutæ, doronici Romani, succini, seminis cardui benedicti, añ scrup. quatuor. Corallij vtriusq; lignialoes, serici crudi, radicis tormentille, añ drach. vnam. Dictamni Cretenis, betonicæ altilis radicis, scabiosæ, terræ Lemniae, añ drachmā vnam, & dimidiā. Croci, scrup. duos. Margaritarum perforatarum, santalorum omnium, añ drach. vna. Ambræ, scrup. vnum. Moschi, scrup. duos. Redacta in puluerem misceantur. Ex vino odore & grato, aut cum serapio è citro sumitur. Venenis, alijsq; medicamentis deleterijs, & visceratentantibus aduersatur. Vitales spiritus, & cordis robur deiectum confirmat.

PVLVIS VIOLARVM ODORVS.

X III.

Accipit radicis iridis Florentinæ, lib. vnam. Rosarum, violarum, añ vnc. vnam, & dimidiā. Maioranæ aridæ, vnc. vnam. Caryophyllorum, drach. tres, & dimidiā. Santalalibi, vnc. vnam, & dimidiā. Moschi, drach. dimidiā. Terantur in puluerem.

SPECIES MIXTAE.

X IIII.

Habent cinamomi, zingiberis, añ vnc. duas. Nucis moschatæ, vnc. vnam. Caryophyllorum, macis, añ vnc. dimidiā. Granorum paradyfi, piperis nigri, añ vnc. vnam. Permisceantur.

SPECIES BERTHOLDI.

X V.

Capunt cinamomi selecti, lib. dimidiā. Zingiberis albi, q̄r. vnam. Piperis longi, galangæ, granorum paradyfi, añ vnc. vnam. Cardamomi, vnc. dimidiā. Caryophyllorum, macis, nucis moschatæ, añ drach. tres, & dimidiā. Croci orientalis, vnc. vnam, & dimidiā. Sacchari albi, lib. tres. Fiat puluis.

SPECIES INCISAE.

X VI.

b iii

Accipiunt

LEONHARTI FUCHSII

294

Accipiunt seminis anisi, glycyrrhizæ purgatae, añ lib. dimidiā. Corian-
dri preparati, seminis foeniculi, carei, zingiberis, añ q̄r. vnam. Calamī
odorati, vnc. duas. Galangæ, zedoariæ, añ vnc. vnā. Incidantur, & misceantur.

TRAGAEA COMMVNIS.

XVII.

Recipit cinamomi, vnc. duas. Caryophyllorum, macis, nucis moschatae,
añ vnc. vnam. Zingiberis, vnc. vnam, & dimidiā. Saccharialbi, lib. tres.
Speciebus in crassiorem puluerem redactis misceantur, & fiat tragæa.

SAL SACERDOTALIS.

XVIII.

Habet zingiberis, radicis acori veri, pyrethri, seminis cumini, ammeos, pi-
peris nigri, seleos, hyssopi, fatureiç, origani Cretensis, pulegi, añ drach.
vnam. Cinamomi, vnc. dimidiā. Salis cōmuni, drach. duodecim. Fiat puluis.

SAL MARCELLINVS.

XIX.

Capit salis ammoniaci, cocti radicis, añ drachmas vndecim. Piperis nigri,
drach. duas. Cinamomi selecti, piperis albi, caryophyllorum, galangæ,
zedoariæ, añ vnc. vnam, & dimidiā. Hyssopi, thymi, origani, carei, anisi, apij,
petroselini, leuisticæ, añ drach. sex. Misceantur, & fiat puluis.

PVLVIS * CEPHALICVS.

XX.

Vsus eius est in cranij osse nudato & abraso, eiusdemq; fracturis. Accipit
Sarcocolla, thuris, iridis, sanguinis draconis, myrræ, aristolochiae longæ,
ana partes æquales. Fiat puluis subtilissimus.

ANNOTATIO.

Cephalicus.
Catagmaticus.

* Cephalicus dictus est à capite, cui inspergitur. Alio nomine catagmaticus, quod cal-
variae fracturis adhibetur. Componuntur ex ijs quæ abstergunt, fiscant, & adstringunt
medicamentis eiusmodi pulueres. Galenus lib. 3. de medendi ratione cap. 2. erui farinam,
& mannam thuris addit. Præstat hunc in officinis paratum habere propter Chirurgos, &
medicos qui chirurgiam exercent, qui hoc ipso crebro vtuntur, quemadmodum etiam
alijs qui sequuntur.

PVLVIS SARCOTICVS.

XXI.

Hoc vtuntur ad vlcera caua implenda, carnem gignendā, & profundavul-
nera æquanda. Habet sarcocolla, mastichæ, sanguinis draconis, boli ar-
meni, corticum thuris, myrræ, lithargyri, aloës, ana pares portiones. Teran-
tur omnia subtilissime.

PVLVIS DETERSORIVS.

XXII.

Vlceribus omnium partium sordidis, putridis, cuniculosis, fistulosis, &
maleficiis confert. Sordes enim detergit, putrilaginem vindicat, ac virus
serpens eluit. Recipitaluminis diligenter triti, drach. duas. Salis, drach. vnam.
Mellis, vnc. tres. Omnia simul mixta cremantur olla, vestis, tritisq; iridis drach-
mæ tritæ miscentur.

ANNOTATIO.

Sunt

Sunt qui vitriolo vsto ad easdem sordidorum & malignorum ulcerum quarelas vtun- *Puluis ex*
tur. Hoc enim ab illis vritur, diuq; ex aceto tritum circumagitatur, deinde siccatur, *Puluis vitriolo.*
autem is ex vitriolo citra morsum siccatur, & putredines sanat.

PVLVIS CICATRICES INDVCENS.

XXIII.

DUris corporibus, contumacibus vicijs, & humidis admodum utilis est;
ideoq; desiccando cicatrice vlcera inducit. Accipit balaustiorum, sangu-
nis draconis, ^acadmia argenti, aeris vsti, loti ana partes aequales. Fiat puluis
subtilissimus.

ANNOTATIO.

^a Cadmia argenti.) Quæ in argenti fornacibus fit, candidior, & minus ponderosa, Pli- *Cadmia ad argen-*
hio lib. 34. cap. 10. teste, existit. *genti.*

PVLVIS AD EOS QVI EX ALTO
ceciderunt.

XXIV.

Confert ruptis, contusis, fractis, ijs qui sanguinem expirunt, & præcipita-
tis. Habet ^aRhabarbari optimi, drach. vnam. ^bMomiae, ^crubiae vtriusq;, drach. dimidiam. Terræ lemniae, boli armenijs, vtriusq; drach. vnam. Sanguinis draconis, balaustiorum, vtriusq; scrup. duos. Radicis symphyti maioris, drach.
vnam, & dimidiam. Terantur omnia subtilissime in pollinem.

ANNOTATIO.

^a Rhabarbari.) Veterum nimirum, quod Dioscoride & Galeno testibus, ad prædicta
omnia præstantissimum existit.

^b Momiae.) Ita cum Nicolao Myrepsō appellare liber. Hodie mutatione o in u, Mumia. *Momia.*
am appellant. Alij medicatum funus. Præstat autem pro ea vsurpare Pissaphaltum, quod *Pissaphaltum.*
iam affertur, paulo ante medicis incognitum.

^c Rubiae.) Cuius radix acerba & amara, Galeno etiam attestante, est. Ratione igitur
acerba qualitas prædictis virijs conduit. Quia vero non leuem abstergendi facultatem
obtinet, idèo præstabit forte pro ea vsurpare in hoc puluere radicem Heptaphylli siue
Tormentillæ. Puluis iste ex vino adstringente sumitur.

DE PASTILLIS, SECTIO
D V O D E C I M A.^{* Trochiscis,}*PASTILLVS EX EVPATORIO,
Ioannis Damasceni.

I.



BSTRVCTIONEM & tumorem præter naturam iecoris
& lienis sanat, ac inde natas febres diuturnas, & harum rigo-
rem. Morbum regium, hydropem incipientem demulcet.
Habet mannae, succi ^beupatorij, an vnic. vnam. Rosarum, vna-
ciam dimidiam. Spicæ nardi, drach. tres. Rheubarbari, asari,
anisi, an drach. duas. ^cSpodij, drach. tres, & dimidiam. Cum
frillatio catluthæ liquore fingantur pastilli, & in loco vmbroso, & ventis per-
flato resiccentur.

ANNOTATIONES.

^b iiiij^a Pastil-