

Radicis ellebori albi, scrupulum vnum.
 Coquantur in aqua iustæ quantitatis ad tertias, dein colentur.
 R. Decocti colo transfuli, vncias tres & dimidiam.
 Oxymelitis scillitici, vncias duas & dimidiam.
 Misceantur.

Potiones, quæ vomitus ciendi gratia bibuntur, tepidæ affatim sumendæ sunt: *Sumendas*
 ita enim ad concitandum vomitum magis sunt efficaces. Immittenda etiam in-
 terdum penna oleo intincta in gulam, ad irritandam expultricem facultatem.
 Quæ mediocriter vomitum eliciunt medicamenta, iejunis etiâ propinari pos-
 sunt. Ellebori præparationem, si quis eo solo ut velit, ostendimus Sectione 4.
 Aphor. com. 13. Mensura decocti vomitorij sint vnc. quatuor cum vncijs dua-
 bus oxymelitis.

DE SACCHARORVM ET CONDL. torum vñs.

Caput XI.

Solenne est hoc tempore, ut stirpium flores & alia complurima ad dulcora-
 tionem & conseruationem saccharo vel melle condiantur: idq; non temere,
 quod hæc condituras ægrotis magnum momentum affert, dum eo inuenio
 medicamenta alioqui per se satis fastidita, ita condulcantur, ut stomacho & pa-
 lato grata sint, aut etiam in plures annos integra, & velut recentia durent. Sic
 hodie flores stirpium multarum saccharo conduntur, & ob id flores saccharati *Flores sac-*
rectissime appellarentur, verbi gratia, violæ, vel rosa saccharatae. Tamen vñs charati.
 obtinuit ut Sacchara, & cōseruæ magis violarum, rosarumq; nominentur. Cæ. *Conseruæ.*
 terum olim non tantum ex floribus, verum etiam ex stirpium succis conficieban-
 tur: quemadmodum ex Actuario, recentiore Græcorum scriptore, abundè li-
 quet: qui Iosacchar, id est, violaceum saccharum, ex violarum succo & saccharo
 factitatum medicamentum esse, memorie prodidit. Conditi quoq; voce hodie *Conditum.*
 aliter, ac olim, vtuntur medici. Veteribus enim conditum erat, quod ex aroma-
 tis, & alijs odoriferis medicamentis vino & melle incoctis parabatur, quale est
 conditum calculos frangens Pauli, & conditum Oribash ad calculum in vesica
 conterendum, & conditum aliud piperatum. Hodie verò Condita appellant
 medicamenta, quæ saccharo vel melle, vel vtroq; conduntur & dulcorantur, ut
 gulæ & stomacho, vt dictum est, sint grata, & diu integras seruari possint, & re-
 centibus proxima. Condiuntur autem hodie maximè fructus, radices, & semi-
 na. Et Conditi nomen recentiores ad ea etiam medicamenta referunt, quorum
 semina & radices saccharo teguntur & incrustantur. Sic semina coriandri, anisi,
 fœniculi, carei, & alia: item pimpinellæ radices saccharo tectas & incrustatas,
 Conditas hodie vocamus, quæ magis propriè forte Bellaria & Tragemata di-
 cerentur. Porrò quod ad vñsum saccharorum & conditorum attinet, sciendum, *Saccharorum*
 interdum per se, citra aliorum medicamentorum accessionem, in vñsum vocari. *& condito-*
rum vñs. Nonnunquam eis permiscentur Antidotæ, quæ certis corporis partibus robur
 addunt, adieciis eorundem speciebus, & pastillis congruentibus: item medica-
 mentis alijs simplicibus eiusdem facultatis, & serapio aliquo excipiuntur: ut
 è sequentibus formulis patebit. Sic parata enim medicamenta quū mediæ sint
 consistentia, neq; fluida nimis, neq; dura & sicca, facile ægroti palatum allici-
 ent: conseruis ipsiis pleruncq; largiore humore diffluentibus, & pulueribus seu
 speciebus, aut antidotis molestasoliditate præditis.

I.

i. ij

R. Sacchari

R. Sacchari rosacei veteris, } aī vnciam vnam & dimidiam.
Diacotoneōn sine speciebus, }

Diatrionsantalōn, vnciam vnam.

Pastillorum ē spodio, } aī drachmam vnam & dimidiam.
Terralemmia, }

Radicis symphyti maioris, drachmam vnam.

Bistortæ, drachmam dimidiam.

Balaustiorum,

Bolíarmenij, } aī scrupulos duos.

Sanguinis draconis,

Serapij myrtini, quantum ad excipiendum satis erit.

II.

R. Sacchari florum betonicæ,

Lauandulæ, } aī drachmas tres.
Rosmarini,

Maioranae,

Saluiae, } aī drachmas duas & dimidiam.

Paeoniae,

Antidotis diambaris, vnciam dimidiam.

Acori conditi, drachmas septem.

Corticis myrobalanorum, cepulorum conditorum, vnciam vnam.

Zingiberis conditi, drachmas tres.

Specierum dianthos,

Diamoschi dulcis, } aī drachmam vnam.

Aromatici rosacei,

Serapij ē stichade, quod ad excipiendum sufficiet.

III.

R. Conseruæ cichorij,

Betonicæ, } aī vnciam vnam.

Saluiae,

Zingiberis conditi, } aī vnciam dimidiam.

Radicis pimpinellæ conditæ,

Specierum dialachæ,

Diatrionipereon, } aī drachmam vnam.

Dianisi,

Serapij ex Eupatoria, quantum ad excipiendum satis erit.

Adeorum rescriptorum exempla, infinita alia strui possunt: quapropter ad aliorum usum indicandum progrediemur.

DE ECLEGMATVM VSY.

Caput XII.

Εκλεγματα.

Linctus.

Loch.

Vsus eclegmatum.

Græcis ἐκλέγματα, δὲ λέγεται, δὲ ἐκλιπτα, medicamenta sunt, quæ linguntur & lambuntur verius quam deuorantur ac si dicas lingibilia, & retenta in ore, aut linguae subdita, paulatim liquefunt, tabescuntue. Latinis linctus, & eclegmata appellantur. Nostræ ætatis medicis Mauritanam sectanribus medicinam, Loch vel Lohoc nominantur. Esta autem medicamentum ad thoracis & pulmonis vicia efficax, & ad pituitæ in thoracem effluxum educendum idoneum. Porro quotidianus vsus obtinuit, vt eiusmodi Loch in uicem commisceantur. Quanquam interdum etiam per se citra reliquorum accessionem sumuntur. His igitur alia quædam tum simplicia, tum composita medicamenta, pulmonis

monis & thoracis vitijs conuenientia permiscentur: vt est, diatragacanthes antidotum, diapenidiōn, pastilli pectorales appellati, catapotia bechica dicta, succus glycyrrhizae, tragacantha, saccharum candefactum, gummi arabicum, & id genus alia tenacia, vt diutius in pulmone & thorace retenta, actionem suam exerere possint. Item Conseruæ appellate, antidotaroborantia, cum eorundem speciebus, vt è subiectis patebit formulis.

I.

R. Ecligmatis sanī & experti, drachmas duras.

E scilla, drachmam vnam.

E pineis nucibus, } añ drachmas duas & dimidiam.
Pulmone vulpis,

Diapenidiōn, } añ vnciam dimidiam.
Diatragacanthes,

Specierum diaireos, drachmam vnam & dimidiam.

Pastillorum pectoralium, drachmas tres.

Succi glycyrrhizae, drachmam vnam & dimidiam.

Radicum inulae, scrupulos duos.

Ari, scrupulum vnum.

Serapij è marrubio, quantum ad excipiendum satis est.

II.

R. Sacchari violacei,

Nymphæ, } añ vnciam dimidiam.
Rosaci,

Boraginis, } añ drachmas tres.
Cichorij,

Diarrhodôn abbatis, vnciam vnam.

Elegmati de papauere, drachmas tres.

Specierum diatrion santalon, drachmam vnam & dimidiam.

Tragacanthes, drachmam vnam.

Zulapij violacei, quantum ad excipiendum sufficit.

Exhibitentur quois tempore ante & post cibum sumptum, nucis auellanæ, *Exhibitionis tempus.*
aut fabæ quantitate. Potissimum autem diluculo & vesperi. Præstat, vt pondere
vnius vnciæ lambendo sumantur. Detinentur in ore, donec sua sponte lique-
fiant, atq; adeò paulatim descendant, & per asperam arteriam ad pulmonem &
thoracem perueniant. Proinde quum crassum & lentum pus, aut similis pítuita
ex thorace aut pulmonib; educenda est, ecligmataliquore multo ad rem præ-
sentem idoneo sunt diluenda.

DE ZVLAPIORVM VSV.

Caput XIII.

Actuarius & alijs recentiores Græci, barbara quidē voce ζυλαπιον vel ζυλαπη Ζulapium.
appellant id medicamentum, quod alijs Iulapium, alijs Iulebum siue Iule- Iulebum.
pum nominant. Fit autem è stillaticio liquore, vel rectius è succis cum saccharo
coctis. Saccharū enim succos à putrefactione conseruat. Sepiasiarij à legitima *Seplasiariorū*
componendi Zulapiorum ratione, avaritiae stimulis agitati, recedunt, vt copi- *avaritia.*
osis libro secundo huius Operis diximus. Nam vt horum componendorum
rationem hic doceamus, non est necesse, quod id ipsum loco iam citato præsti-
terimus. Cæterū in Zulapiorum vsu hodie quidam religiosè obseruant, vt *Vsus Zula-*
simplo Zulapiorum ponderi, stillaticiorum liquorum quadruplum responde- piorum.
at. Quod fit in ijs Zulapijs qui non coquuntur, de quorum compositione hic
i iij agimus.

agimus. Verbigratia, si Zulapiorum pondus sit vncias tres, liquorum stillatiorum esse debent vncias duodecim, ut sequenti manifestum sit formula, quæ
B. Zulapij violacei, } añ vnciam vnam & dimidiam.
Rosacei,

Liquorum stillatiorum intybifatiui,
Oxalidis, } añ vncias tres.
Boraginis,

Commisceantur inuicem, ac fiat potus.

Actuarium.

Actuaribus, inter Græcos non contemnendaæ autoritatis scriptor, ex varijs simplicibus medicamentis zulapia componit, non vt hodie fit, ex uno dunatax & aqua. Ad quam utiq; componendi rationem respicere evidetur, qui zulapij admiscent serapia, stillaticios liquores, odorata, & species: ut e subiectis rescriptis omnibus innotescet, quæ

I.

B. Zulapij violacei, } añ vnciam vnam.
Serapij è glycyrrhiza, }
Decocti hordeacei, vncias tres.
Cinamomi, vnciam vnam.
Stillatiorum liquorum tuſsilaginis, } añ vncias duras.
Scabiosæ,

Commixtis omnibus fiat potio, qua ad esculentia vtatur æger.

II.

B. Serapij è mentha, vnciam vnam.
Ex eupatorio, vnciam vnam & dimidiam.
Hyſſopo, vnciam dimidiam.
Liquorum stillatiorum origani, }
Menthæ, } añ vncias quatuor.
Buglossi,

Cinamomi selecti, } añ scrupulos duos.
Caryophyllorum,

Specierum aromatici rosacei, drachmam dimidiam.

Diambar, scrupulos duos.

Commisceantur singula, & fiat potio.

Vſus prioris potionis in febribus esse potest, & alijs calidis morbis, vbi vni vices, quo tum abstinentum est ægris, supplet. Alterius in frigidis, tuſsi præ fertim, vſus esse potest.

DE SVCCORVM MEDICATORVM VSV.

Caput XIII.

Succi me-
dicati.

Rob.

Miuia.

Sapa.

Ζημια,

σπερονη.

SVccos medicatos cum Actuario ipso vocamus eos, qui primò purgantur, & defecantur: deinceps verò solis aut ignis calore sic densantur, ut longiore citra corruptionem tempore asseruari valeant. Arabes, & nostri temporis medici, Rob & Robub appellant. Ex quorum etiam numero est is quoq; quem barbara vox Miuam vocant. Sic autem nominant succum fructuum, eo usq; decoctum, vt sapæ aut mellis consistentiam accipiat. Sapa verò non est nisi mustum ad tertiam partem decoctum. Græcis ζημια, & σπερονη dicitur. Sapa calefacit, dolores mitigat, quia roſionis expers est, diſcutit, & concoquit. Magnam quoq; saporis gratiam ad intinctus habet. Nutrit, & aluum lenit. Quod lī vero ad dimidiam

diam partem per decoctionem mustum redactū fuerit, Defrutum Latinis nuncupatur. Vbi vero tertia deperdita, duæ partes remanserint, Carænum vocatur. Succis autem medicatis sic hodie utuntur medici in suis rescriptis. Commiscet illos roborantibus antidotis tum liquidis, tum solidis: item saccharis, adiectis aliquo medicamentis simplicibus idoneis, serapio aliquo exceptis, quemadmodum sequens formula perspicue demonstrat, quæ

R. Succi medicati è r̄ibes,	
Diamoron,	an vnciam dīmidiam.
Hydromalōn,	
Diacotoneon sine speciebus, drachmas sex.	
Sacchari rosacei veteris, vnciam vnam.	
Radicis symphyti majoris,	an drachmam dīmidiam.
Bistortæ,	
Bolíarmenij,	
Balaustiorum,	an scrupulum dīmidium.
Sanguinis draconis,	
Pastillorum è spodio,	an drachmam vnam.
Terra lemnia,	

His quibus opus est, in puluerem redactis, singula commisceantur: & cum Serapio myrtino, quantum sufficit, ad mellis consistentiam coeant. Sunt qui succos medicatos cum stillaticijs liquoribus instar Serapiorum, de quorum usit sequenti capite dicemus, permisceant: ut è sequenti paradigmate patebit, quod

R. Succi medicati è berberis, vnciam vnam.	
Hydromali simplicis,	an drachmas tres & dīmidiam.
Diacaryôn,	
Liquoris stillaticijs plantaginis,	
Oxalidis,	an vnciam vnam.
Fragorum,	
Misceantur, fiat potio.	

Vt mira autem illis perinde atq; conseruis & serapijs, tum potissimum, ubi ad strictionis nobis incumbit necessitas.

DE SERAPIORVM VSU.

Caput XV.

Serapium vocat Actuarius, compositionem eam, quam hodie voce aliam *Serapium* gis usitata Syrupum nominant. Sic verò appellant succos vel medicamenta, cum melle vel saccharo, vel vtroq; simul, donec concreuerint, & iustum consistentiam consequantur, decocta. Qui hodie faciunt medicinā, in breue & longum (sic enim loquuntur) digerunt serapium. Breue, quod parum aquæ in se *Breue, sine humoris* habet, appellat: alioq; nomine cōmune vocant. Longum, id est, aquo-commune. sum, q; ad perfectionem non sit coctus, & humoris aquæ in se multum contineat, esse dicunt: alioq; nomine Decoctum nuncupant. Differt itaq; Serapium *Decoctum*, propriè dictum à decocto duratione, consistentia & suavitate. Serapium enim probè coctum ultra annum etiam interdū citra corruptionem durat, & efficax existit: decoctū verò vix ultra septimū diem seruari potest quin corrumptatur. Præterea Serapium ad iustum spissitudinem decoquitur: decoctum verò, quod plus aquæ humoris retineat, nequaquam. Deniq; serapium plus sacchari aut melis q; decoctum accipit, ideoq; suauius & gustui gratius est. Porro in serapijs

i iiiij com.

Miscendorū serapiorum ratio. commiscendis omnes propemodum hodie medici hunc obseruant morem, vt ea cum stillaticijs liquoribus idoneis ac conuenientibus permisceant, ac ita portanda p̄ebeant. Et in ijs confundendis religiosē admodum obseruant, vt sit dupla liquorum stillaticiorum ad simplam serapiorum mensura, quemadmodum e sequentibus formulis luculenter admodum apparebit. Tamen licebit interdum, ita postulante & ægri, & morbi natura, plus aut minus de serapijs & aquis stillaticijs exhibere. Parum serapiorum, & multum stillaticiorum liquorum, vbi sitis vrget & infestat. Plus serapiorum, minus stillaticiorum liquorum, vbi quæ in ventriculo, & alijs vicinioribus sunt partibus, alterare consilium est. Nunc paradigmata subiiciemus, quorum

I.

¶ Serapij violacei, vnciam vnam.
Intybi satiuī, vnciam dimidiā.
Liquoris stillaticij cichorij,
Intybi satiuī latifoliij, } aī vnciam vnam.
Borraginis,

Misceantur.

II.

¶ Mellis rosacei colati,
Oxymelitis simplicis, } aī vnciam dimidiā.
Serapij è calamintha,
Liquorum stillaticiorum hyssopi, } aī vnciam vnam.
Calaminthæ, }
Feniculi,

Commisceantur.

III.

¶ Serapij è mentha, vnciam vnam.
Hydromali compositi, vnciam dimidiā.
Liquoris stillaticij absinthij, vncias duas.
Menthæ, vnciam dimidiā.
Misceantur.

Atq; hæc breuum nominatorum serapiorum commiscendi ratio est. Quo autem pacto longa sint construenda serapia, sequenti capite dilucide explicabitur. Exhibitentur frequenter appetente diluculo serapia, antea quidem igne, aut feruente aqua, instar aliorum liquidorum medicamentorū, quæ à ieunis hauriuntur, calefacta. Nonnunquam etiam vesperi, & iam dormituris propinan- tur: idq; potissimum fit, vbi somni conciliandi gratia sumuntur.

DE DECOCTIS PARANDIS.

Caput XVI.

DEcoctorum varia sunt genera. Quædam enim ad præparandos tantum, & alterandos humores usurpantur: quædam verò non tantum in hoc vt præparent & alterent, sed & vt simul purgent, aliosq; multis effectus in diuer- *Præparantia.* sis partib. corporis præstent, adhibentur, quæ hodie suo more Magistralia ap- *Alterantia.* pellant. Sunt etiā nōnulla quæ priuatim purgatiā vocantur decocta. De quibus *Mixta.* omnib. rescripta subiiciemus ordine: modo prius è quibus rebus decocta com- *Magistralia.* ponantur, ostendamus. Parantur autem decocta maximè è stirpium radicibus, *Purgantiæ.* folijs, surculis, fructibus, seminibus, corticib. & lignis. Et vsus obtinuit, vt foli- *Decocta vn-* orum quantitas fasciculorū manualiū seu manipulorū: fructuū verò propemo- *de parentur.* dum omniū, demptis passis vuis, & oxyphœnico, numeri: reliquorum autem, ponde-

ponderis adiectione aestimetur. Observant etiam medicinam hodie facientes, Ponderum ut plerique è radicibus sumant vncias tres, è folijs fasciculos manipulares quinque, è seminibus drachmas quatuor, quinque aut sex: è floribus pugillos quatuor, aut totidem manipulos. Reliquorum pondera & mensuræ medici industriæ relinquentur. Coquuntur autem hæc omnia nunc ex aqua, tum simplici, qualis est fontana & pluvia, tum medicamentosa, qualis est stillaticius liquor, marina, salsa, aluminoſa: nunc ex alio humore, vino, verbigratia, aceto, sero, vel quovis alio, vt in hunc scilicet medicamenta vires suas deponant. Aquarum autem & liquorum in decoctis tres excedat: quod maior eius quantitas non solum prædictorum vim & efficaciam frangat, & obtundat, imo etiam causa sit, vt ante aq[ua] tota ab ægrotante hauriatur & absumatur, corruptionem induat. Postquam decocta sunt hac ponderum & mensurarum ratione medicamenta, exprimuntur, & mox ceu in utilia abiectiuntur. Exprimuntur autem horum quædam valenter, alia leniter, pro rerum coctarum & humoris, in quo incocta sunt, natura, & vario medici scopo. Cuilibet quoque libræ aquæ & liquoris, ne id silentio transeamus, sacchari aut mellis libra dimidia, vt plurimum, adjicitur. Quod si etiam decoctum quibusdam odoramentis, vt suauius fiat, condire voluerimus, cuiuslibræ decocti drachmas duas odoramentorum permiscebimus. Nunc ea quæ diximus, aliquot paradigmatis declarabimus, orsiab eo quod flauam alterat bilem. Hocverò

I.

R. Florum violarum,
Rosarum,
Cichorij,
Nymphaeæ,

Foliorum intybi satiui latifoliij,
angustifoliij,

Lactucæ,
Portulacæ,

Vuarum passarum, exemptis acinis, vnciam vnam.

Prunorum damascenorum, numero vndecim.

Zizyphorum, numero nouem.

Oxyphœnicon, vnciam vnam.

Seminum intybi satiui vtriusque, añ drachmam vnam & dimidiam.

Melonum,

Cucurbitæ,

Portulacæ, drachmam vnam.

Radicis cichorij, vnciam dimidiæ.

Glycyrrhizæ, vnciam vna & dimidiæ.

Cinamomi selecti, drachmam vnam & dimidiæ.

Decoctum
frigidum.

Coquantur singula in tribus aquæ fontanæ libræ, donec dimidiæ absumatur. Dein colo transfusis, iuri decocti, saccharo adiecto, dulcedo ac suavitatem concilietur, idemque albo ovi purificetur: addantur ę Serapij ex intybo satiuo, vnciatres. Zulapij violacei, vncia vna & dimidia. Fiat potio.

II.

Quod ad pituitæ, aliorumque crassorum ac lentorum humorum præparatio nematque extenuationem prodest.

R. Radicum apij,
Acori veri,
Iridis,
Inulae,

Seminum

Seminum petroselini,	
Dauci,	añ drachmas duas.
Anisi,	
Rusci,	
Foeniculi, drachmam vnam.	
Chamæmelis,	
Adianti,	
Origani,	añ Manipulum vnum.
Hyssopi,	
Menthæ,	
Absinthij,	añ Manipulum dimidium.
Casiæ ligneæ, drachmam vnam.	
Cinamomi, drachmas duas.	
Iuncis odoratæ, drachmam dimidiæ.	
Florum melissophylli,	
Sambuci,	añ Manipulum vnum.
Scabiosæ,	

Coquantur in aquæ libris duabus ad tertias, deinde colo transfundantur, & sacchari adiectione ius decocti dulce reddatur, purificeturq; & additis serapiorum è marrubio & hyssopo, añ vncijs duabus fiat potio.

III.

Ad melancholici humoris præparationem, ac eiusdem faciliorem eductionem, valet quod sequitur: &

florum boraginis,	
Violarum,	
Echij,	añ Manipulum vnum,
Melissophylli,	
Vuarum passarum, exemptis vinaceis, vnciam vnam.	
Fumaræ,	
Asplenii,	añ Manipulum vnum & dimidium,
Intybi satiui vtriusq;	
Corticum radicum capparis,	añ drachmas tres.
Tamaricis,	
Radicum fœniculi,	
Petroselini,	añ vnciam vnam.
Iridis,	
Glycyrrhizæ, vnciam vnam & dimidiæ.	
Polypodiij, drachmas sex.	
Thymicorymborum,	
Epithymi,	añ drachmam dimidiæ.

Coquantur singula in tribus libris aquæ fontanæ, donec tertia pars absumenta fuerit. Dein colentur, & adiectione saccharo ius decocti dulce reddatur, alboq; ouipurificetur. Addantur postea serapij è fumaria, ex epithymo, è buglosso, añ vnciæ duæ. Fiatq; potio.

IV.

Decoctum
magistrale
vulgò no-
minatum.

Quòd si decoctum, ut hodie vocant, Magistrale, hoc est, quod simul præparat, purgat, & alias commoditates in diuersis corporis partibus affert, construcre animus est: ad illius quod sequitur, rescripti exemplum facias oportet. Hoc
fl. Radis.

R. Radicum iridis,
Fœniculi,
Petroselini,
Asparagi,
Inulae,
Acori veri,

añ vnciam dimidiam.

Glycyrrhizæ repurgatæ, vnciam vnam.
Rhei pontici, drachmam vnam & dimidiam.

Semimum rufi,
Anisi,
Fœniculi,
Nigellæ,
Dauci,

añ drachmas duas.

Vrticæ veræ, drachmam vnam.

Herbarum, Hyssopi,

Origanis,

Pulegij,

Betonicae,

Serpilli,

Chamæmelis,

Saluiae,

Marrubij,

añ Manipulum vnum.

Stichadis,

Maioranæ,

Adianti,

Tussilaginis,

Eupatorij,

Cassuthæ,

Absinthij pontici,

Menthæ,

añ Manipulum dimidium.

Prunorum damascenorum, numero nouem.

Tamarindorum, vnciam vnam.

Palmularum pinguium, numero septem.

Myxariorum, numero sex.

Ziziphorum, numero quinq.

Ficuum pinguium, numero nouem.

Folliculorum senæ, drachmas sex.

Corticum myrobalanorum citrinorum, añ vnciam dimidiam.

Indorum,

Agariciboni, drachmas tres.

Rhabarbari selecti, drachmam vnam & dimidiam.

Spicæ, grana sex.

Zingiberis, drachmam dimidiam.

Cinamomi,

Cubebarum,

añ drachmam vnam.

Thymi,

añ drachmas duas & dimidiam.

Epithymi,

Florumboraginis,

añ Manipulum vnum.

Echij,

Violarum,

Coquan.

*Magistraliū
decoctorum
compositio
improbatur.*

Coquantur omnia in aqua iustae quantitatis ad tertias, & per noctem in decocto simul perfestent. Postea expressis, & colo transfusis, dulcedo cum saccharo sufficienti concilietur. Deinde adiçiantur serapij è stichade, vnciam dimidiam. Serapij è glycyrrhiza, & ex hyssopo, an vncias duas. Fiat potio. Huius decocti exemplum non ideo produximus, quod medicis imitandum esse putemus. Fieri enim vix potest, ut eodem tempore humores præparentur, tantum abest ut illos simul concoquantur (quod tamen illi sibi certò persuadent) & educantur. Accedit, quod in ijs varijs miscellis, non rarò vnum alterius actionem impediat. Hinc perspicuum euadit, errare eos plurimum, qui in prædictum modum immensum simplicium & compositorum medicamentorum numerum coaceruant. Quanquam præclarè se interim rem gessisse censem, & non pœnitendam laudem ex magistralis decocti cōpositione, si dijs placet, se consecutos esse sibi persuadent.

*Tempus &
modus affu-
mendorum
decoctorum.*

*Decocca pur-
gantia.*

Cæterum omnium iam dictorum decoctorum iura per colum transmissa, ut pote iam medicamentosa, serapiorum inſtar, appetente diluculo, pondere trium, quatuor, plurium aut pauciorum vnciarum, pro morbi aut ægrotantis ratione, affumuntur. Interdum etiam vesperi, præsertim vbi frequentem exhibitionem ægrotanti nullā afferre molestiam, aut eandem morbum ipsum requirere compertum habemus. Atq; hactenus alterantium & præparantium decoctorum formulas produximus. Reliqua adhuc sunt, præter iam commemorata decocta purgantia, de quibus iam dicemus. Non multum à prioribus variant purgantia vocata decocta, nisi quod in ijs componendis diligenter ad pondus purgantium medicamentorum est respiciendum. nec quæ illorum vim infrenant, ac vehementiam remittunt & obtundunt, sunt omittenda: sed ex formulæ, quæ sequuntur, eorundem componendi ratio facilimè constabit.

I.

℞. Hermodactylorum,	{	añ drachmam vnam.
Turpeti,	{	
Polypodiij,	{	añ drachmas duas.
Follicularum senæ,	{	
Macis,	{	añ scrupulum vnum.
Mastiches,	{	
Cinamomi,	{	añ scrupulum dimidium.
Seminis dauci,	{	

*Modus ex-
hibendi.*

Concisa minutatim coquantur in libra vna & dimidia aquæ, tantisper dum tertia pars absumatur. Postea colo transfundantur, & fiat potio. De hoc purgatorio decocto diluculo dantur vna vice vnciæ tres.

II.

℞. Florum rosarum,	{	
Violarum,	{	añ Manipulum vnum.
Echij,	{	
Boraginis,	{	
Prunorum damascenorum numero vndecim.		
Oxyphœnicōn,	{	añ vnciam vnam.
Passularum,	{	
Fumarie,	{	
Centaurij minoris,	{	añ Manipulum vnum & dimidium.
Polypodiij,	{	
Senæ,	{	añ drachmas sex.

Corti-

Corticū myrobalanorum flauorum, } añ vnciam dimidiā.
Cæruleorum,

Agarīci optimi, drachmas tres & dimidiā.

Rhei barbarī selecti, drachmam vnam & dimidiā.

Spīcā, } añ drachmam dimidiā.
Zingiberis,

Coquantur in aqua sufficienti, quoad dimidiū absumatur. Postea colo transmittantur, & sacchari adiectione illis dulcedo concilietur: tandem, in iure decocti diluantur mannae selectissimae vnciae duæ: atq; cum rosis, santalis, & ligno aloes, añ scrupulo vno condiantur, fiatq; potio.

Extant etiam aliquot exempla decoctorum purgantium apud Mesuen, ut pluribus rescriptis non sit opus.

DE PVLVERVM VSV.

Caput XVII.

Medicamentis in puluerem redactis, quæ Græcis ξέπανγχη καταπάσματα, ab Pulueres inspergendo, vocantur, hodie varie tum chirurgi, tum medicis virtutur. confortantes. Primum enim Chirurgi pulueres habent quæ caua vlcera implet, excrescentia exedunt, sordida repurgant, cruentare reprimunt, distantiæ glutinat. Cutias perguntur qui detergent, sordes exterunt, nitorem conciliant. Alij etiam extenuant, & discutiunt, quales sunt qui ex acriore materia constant. Medicis autem pulueres quos ad Confectionum nominatarum, aliorumq; medicamentorum usus paratos in vitreis valis, aut coriaceis sacculis reponunt ad roborandas corporis partes principes, nimirum cerebrum, ventriculum, usurpant. Quorum compositio etiam ex Antidotorum speciebus, alijsq; odoratis medicamentis simplicibus in leuorum redactis, adiecto etiam saccharo constat, appellantq; vulgo Tragæas confortantes, Nicolaus Drangæas nominat. Vtraq; autem vox à Græca voce τραγίας deflexa esse apparet. Sic verò illi bellaria & secundas mensas vocant. In quorum certè numero & eadē quibus hoc loco agimus, medicamenta meritò recensentur, ut quæ in hodiernum diem à nōnullis in secundis mensis apponantur. Latinis, non puto inepte, Trituræ nuncupantur. Ad Trituræ quod quidem nomē velut alludentes Germani nostri, sua lingua Trizenet nominant. Nunc vno & item altero puluerum roborantium exemplo, quo pacto componantur, ostendemus.

I. Calefaciens.

¶ Specierum diambar, }
Aromatici rosati, } añ scrupulos duos.
Diagalangæ,
Diamoschidulcis, } añ drachmam dimidiā.
Diacinamomi,
Cinamomi selecti, drachmas duras.
Macis,
Nucis moschatae,
Caryophyllorum, } añ drachmam vnam & dimidiā.
Piperis longi,
Radicis calimi odorati officinarum, } añ drachmam dimidiā.
Paeoniae,

Sacchari candidissimi, libram dimidiā.
Commisceantur singula, & singatur Drangæa.

II. Refrigrans.

¶ Specierum diarrhodôn abbatis, } añ drachmam vnam & dimidiā.
Diatrionsantalô,

k Semi-

Tragæa.

Drangæa.

τραγίας.

Trituræ.

τριτυρæ.

Semínum intybí satiuivtriusq; añ drachmam vnam.

Seminum melonum,

Citruli, } añ drachmam vnam & dimidiam.

Cucurbitæ,

Rosarum rubearum, drachmam vnam.

Santalorum omnium, añ scrupulos duos.

Sacchari, vncias sex, fiat tritura.

Exhibitionis modus. De iam dictis roborantibus pulueribus exhibeto manè ieiunis drachmam vnam, aut duas, super panetosto, in vino optimo macerato. Vesperi eodem planè modo ac pondere, iterum præbentur. Porro purgatorijs pulueres, siue purgatoriæ trituras, sunt ex medicamentis simplicibus purgantibus, vel compotorum speciebus, adiectis semper ijs quæ vehementiam & malitiā purgantium remittunt, & saccharo, quo omnia excipiuntur. Pondera vero simplicium medicamentorum purgantium, quæ cognitu in primis ad hos struendos pulueres necessaria sunt, ē libro primo huius Operis petenda sunt. Reliquum igitur iam est, vt exemplis uno & item altero, componendi rationem horum puluerum demonstremus.

I.

R. Rhabarbari selecti, drachmas duas.

Spicæ,

Masticæ, } añ grana sex.

Sacchari, scrupulos duos.

Mixtis omnibus, formetur puluis purgatorius.

II.

R. Turpeti optimi & candidi, drachmam vnam.

Masticæ,

Cinamomi, } añ scrupulum dimidium.

Sacchari, scrupulum dimidium.

Tritis omnibus & commixtis, fiat puluis purgatorius.

Exhibendi modus. Dantur ex vino, iuscule, aut alio liquore conueniente, ieiunis, & diluculo appetente.

DE PASTILLORVM VSV.

Caput XVIII.

Pastillus.

Pastillum Latinū nominant, quē Græci τροχίσκον, & κυκλίσκον, & ἐγτίσκον: quod paruum panem exprimat, & diminutiua formula τροχίσκον, κυκλίσκον appellant. Est autem τροχίσκον, siue pastillus, medicamentum quoduis planum, in rotulae, orbiculi, pastilliue formam redactum, adeo q; figura semini lupini persimile. Hac verò forma construuntur, vt medicamenta in pulueres redacta diutius cōseruentur: siquidem alias vis eorundem exhalaret, aut tota dissiparetur.

Vtendiratio.

Qui hodie medicinam faciunt, interdum solis pastillis tritis ex aqua, vino, aut alio conuenienti liquore vtuntur. In congruentibus itaq; liquoribus soluti, vel eibuntur, vel admouentur. Nonnunquam verò Antidotis magnis, & roborantibus, item succis medicatis, saccharis, catapotijs, clysteribus, vnguentis, alijsq; compositis medicamentis permiscentur. Exempla singulorum non est cur hoc loco proferamus, quod suis in locis eadem posita habeant studi. si. Ex illis igitur petant, si quid illorum desiderant. Nos vnum duntaxat exemplum, quo catapotijs pastillos misceri demonstrabimus, oculis studiosorum subiiciemus: quod est huiusmodi,

Menses euocans.

R. Catapo-

ix. Catapotiorū foetidorū, } añ drachmam dīmidiam.
E benedictalaxatūa,

Pastilli è myrrha, scrupulum vnum.

Cum liquore stillaticio artemisiæ, quod satis est, formentur catapotia, numero tredecim. Huius medicamenti in eliciendis mensibus usus esse poterit. Cæterū non raro pastillis medicamenta alia simplicia, eiusdem cum hjs facultatis miscentur: quæ omnia redacta in puluerem, cum liquore aliquo conuenienti exhibentur: ut è sequenti rescripto patet, quod

Adstringens.

ix. Pastillorum è spodio, drachmas duas.

Pastillorum è succino, } añ drachmam vnam & dīmidiam.
E terra lemnia,

Radicis symphyti maioris,
Bistortæ,
Bolíarmenij,
Balauſtiorum,
Lapidis hæmatitis,
Corallij albi,

} añ scrupulum vnum.

Tusa & cibrata commiscentur, fitq; puluis.

Pastillorum qui citra aliorum medicamentorum tum simplicium, tum com- *Pastillorum*
positorum commiſſionem assumuntur, pondus, vt plurimum, drachmæ vnius pondus.
pondus: attamen drachmam vnam cum dīmidia non excedat: idq; si opium
non acceperint. Nam horum parcior esse debet modus: Intra scrupulum igitur,
aut semidrachmam consistunt. Quod si verò horum compositionē opium
ingrediatur, scrupuli vnius, aut semidrachmæ pondere dantur. Reliquorum
pondera ex ijs quæ ipsis permixta sunt, medicamentis æstimari debent: quod
cuius, ex ijs quæ hactenus diximus, facillimum erit.

DE GLANDIBVS.

Caput XIX.

Quod Græci *λέλαιον*, Latini glandem: hoc barbari huius temporis medi- *λέλαιον*.
ci, haud dubie à subiectando, aut supponendo, Suppositoriū nominant. *Glands.*
Frequenter autem necessitas ipsa postulat, vt glandes subiectamus: nempe vbi ari-
ægri propter imbecillitatem clysteris iniectionem non tolerant, & vbi abaridis excrementis rectum intestinum obstruitur. Non nunquam etiam, quod in-
iectione clysterum non sit necessaria. Glandium autem usus in ardentibus maxi-
mè febris, & in soporiferis capitib; morbis probatur: item ad educenda, quæ
per clysterem iniecta non redduntur. Sunt autem triplices genere glandes. *Glandium*
Quædā enim leues, & multis quibus aliuis semper ferè adstricta est, suaq; spon- *differentia.*
tenihil reddit, in quotidiano usu familiares. Hæ ex betæ aut brassicæ radice ad di-
giti indicis longitudinē ac crassitudinē redacta, prius tamen cortice extimo de-
tracto melle peruncta, suillo adipe sale cōsperso, ficiū inuersa, butyro adiecto sa- *Leues.*
le, & id genus alijs parantur. Quædam verò mediocres: vt sunt, quæ ex ouivi-
tello, croco, additis melle & sale componuntur. Item quæ ex melle duntaxat co-
cto & sale cōstruuntur, quas officinæ medicorum Communes appellant. Non *Communes.*
nullæ verò sunt vehementiores: quales sunt, quæ scammoniam, colocynthi- *Vehemen-*
dem, euphorbiū, fel tauri, & id genus alia recipiunt. Cæterū quū omnis pro- *tiores.*
pemodum generis glandibus mel accedat, sciendum quidem erit, illud sic glan- *Mellis ad spe*
dibus esse commiscendum, vt pōdere suo specibus respondeat. Observuant au- *cies & sale*
tem hodie, vt ferè drachmæ vni specierū & salis, vñcia vna mellis adjiciatur. In *proprio.*

k ij vehement-

vehementissimis tamen glandibus satis est ut drachma vna aut drachma vna & dimidia admisceatur e speciebus. In construendis verò glandib. species admodum non sunt, nisi ubi mel satis concretum fuerit: quod aliás vis earundem ignis vehementia dissipetur. Species autem quae glandium compositioni adduntur, aut aluum deiiciendi, aut fatus discutiendi, aut stupefaciendi facultatem obtinent: quod ex subiectis formulis clarius euadet.

I. Deiciens aluum.

R. Mellis cocti & concreti, vncias duas.

Pulueris euphorbij, scrupulum dimidium.

Colocynthidis, grana quatuor.

Ellebori nigri, grana duo.

Salis vulgaris, drachmam vnam.

Commixtis omnibus, singantur glandes ad formam dīgitī indicis.

II.

R. Mellis crudii, vnciam vnam.

Specierum hierae pīcræ, drachmam vnam.

Salis fossili, drachmam dimidiā.

Decoquatur mel, donec crassitudinem iustum accipiat: deinde addantur species & sal, formenturque glandes.

III. Discutiens fatus.

R. Seminum anisi,

Cumini, } an scrupulum vnum.

Fœniculi,

Carei, scrupulus duos.

Dauci, scrupulum dimidium.

Colocynthidis, scrupulum vnum.

Salis vulgaris, drachmam vnam.

Tundantur singula, cribroque secernantur, & cum mellis concreti vncia vna & dimidia coeant, digeranturque in glandes.

IV. Stupefaciens.

R. Opij, scrupulum vnum.

Croci,

Castori, } an scrupulum dimidium.

Tusa & cibrata cum melle cocto, aut cera, & oleo nymphæ in vnum coeant: formenturque glandes, quibus filum appensum sit, ut pro arbitrio extrahi possint.

Quum glandes subiectiuntur, prius oleo, butyro, aut alia pinguitudine illucendæ erunt. Sic enim minor molestia inanum intruduntur.

DE CLYSTERIBVS.

Caput XX.

KΛΥΣΤΙΣ.

ΕΝΙΚΛΑ.

Quæ clysterū
componendi
ratio.

Liquores.

KΛΥΣΤΙΣ Latinis idem quod lauamen siue ablutio denotat. Vox autem à verbo κλύσει, quod ablueri & lauare significat, orta est. Alio nomine Græcis ενίκλα, dicitur: quæ quidem vox Latinis iniectionem sonat: ab ενίκλαι, quod iisdem iniectione significat. Medici huius temporis clysteris & enematis vocibus Græcis, potius quam Latinis vtuntur. Quanquam autem varia sunt enematum genera, septem nimirum, emollientia, purgantia, abstergentia, glutinantia, adstringentia, dolorem sedantia, & nutrientia, tamen ad omnium compositionem quatuor potissimum rebus opus erit. Primum liquore, aut iuscule aliquo, carnium (verbigratia) elixarum, pisorum, cicerum, pulli gallinacei, capi: aut decocti, colo transfusi, quod subinde pro morbi diuersitate variari solet. Nunc enim

enim ex ijs quæ abstergēdi, aut obstrunctiones tollendi, aut adstringendi, aut glutinandi facultatem obtinent, paratur. Dein, ad clysteris compositionem medicamenta interdū purgantia requiruntur: quæ si ad ea quæ per os sumuntur conferas, duplum plane pondus habebunt. Tertio loco olea & pinguitudines ad Olea.
sint in enematum compositione oportet, quæ itidem pro morbi diuersitate variatur. Quartò, salis genera, quæ in hoc potissimum adiiciuntur, ut excretricem Sales.
excitent ac proritent facultatem: ne scilicet quæ iniecta sunt, diutius quam par sit, in ventre morata, penitus retineantur: id quod ægrotantibus non raro noxæ non contempnendæ occasionem præbet. Præter ea tamen quæ iam commemo-
rauimus, interdum etiam mel, præsertim quod colo transfusum fuerit, aut sac-
charum, aut vitelli ouorum, aut butyrum, aliaq; eius generis, prout morbus postulat, adiiciuntur. Singula tamen eorum quæ iam ordine recensuimus, cer- Pondera eo-
rum quæ cly-
steres compo-
nunt.
ta quadam ponderum ratione permiscentur. Nempe iuris decocti, aut liquoris libra magna ex parte vna, aut pro corporis constitutione & ætate plus minus-
ue. Medicamentorum simplicium (verbi gratia) radicum vnciæ tres. Herba-
rum, Manipulos quatuor. Seminum, drachmas quinq;. Fructuum paria de-
cem. Florum pugilli, quatuor, ut cap. decimo de decoctis etiam indicatum est.
Purgantiū autem medicamentorum pondus, ut comprehensum est, ferè gemi-
num, ad ea quæ ore sumuntur, & deuorantur, existit. Oleorum, ut plurimum,
vnciæ tres. Pinguedinum, mellis, butyri, sacchari, vncia vna, aut dimidia. Vi-
tellio ouorum maxima ex parte, duo aut tres. Salis communis, drachmavna &
dimidia, plus minus ue, prout res ipsa exigit. In componendis tamen varijs cly-
steribus ad tabulas paulo ante dictorum medicamentorum, quas primo libro
huius Operis cap. 49. & sequentibus reperient studiosi recurrentur erit. Ex iam Clysterum
commemoratis rebus duplice differentia distantes clysteres componi possunt. differentia
Leues, quorum in febribus, debilibus, & ijs qui ex longo morbo reualescunt, due.
item intestinorum mordicationibus, torminibus, & senio extremo confectis, Leues.
in quibus stercus induruit, utimur. Vehementioribus autem, & acribus, in
coxendicu[m] doloribus, lethargicis, attonitis, & id genus alijs frigidis ac tor-
pidis morbis, atq; in ijs etiam qui exiciale venenum hauserunt, ut fusiis libro
tertio, capite 68. Aëtius docet. Quæ certè singula ex subiiciendis formulis cla-
rissime patebunt.

I. Leniens.

R. Iusculi capi, libram vnam.
Mellis colo transfusi, vnciam vnam.
Vitelloz oui, numero quatuor.
Olei ex oliuis maturis expressi, vncias tres,
Commisceantur singula, fiatq; clyster.

II. Emolliens.

R. Malvae,
Altheæ,
Atriplicis,
Mercurialis,
Acanthi,
Seminis lini,
Fœnogræci, } añ Manipulum vnum.
} añ drachmas duras.

Coquantur ad tertias, & colo diffundantur, accipiunturq;
Iuris decocti, lib. vnam.
Medullæ casiae fistularis, vnciam vnam.
Hieræ picræ, vnciam dimidiad.

k ij Mellis

Mellis rosacei colo transfusū, drachmas tres & dimidiam,
Olei communis, vncias tres.
Salis vulgaris, drachmam vnam & dimidiam.
Commixtis omnibus, fiat enema.

III. Adstringens.

¶. Plantaginis,
Equiseti,
Polygoni, } añ Manipulum vnum,
Ophioglossi,
Altheæ,
Solidaginis saracenicæ,
Mediae,
Bellis minoris sylvestris, } añ Manipulum vnum & dimidium,
Saniculae,
Pedis leonis,
Rosarum rubearum, Manipulum vnum,
Oryzæ tostæ, vnciam vnam.

Gallarum, } añ drachmam vnam & dimidiam,
Rhois obsoniorum,
Balaustiorum, drachmam vnam.
Seminis plantaginis, drachmam dimidiam.
Myrthi, drachmam vnam & dimidiam.

Acaciae, } añ drachmam vnam.
Hypocistidis,

Radicum symphyti maioris, drachmas duas.

Bistortæ, } añ drachmas duas & dimidiam.
Tormentillæ,
Coquantur ad tertias, & colo transfundantur: &
¶. Juris decocti, vncias quatuordecim.

Succi plantaginis, vnciam dimidiam.
Pastillorum espodio, } añ drachmam vnam.
Terra lémnia,

Bolíarmenii,
Sanguinis draconis, } añ scrupulos duos.
Aloes elotæ,

Seui caprinæ, vnciam vnam.

Oleorum myrtini,
Rosacei, } añ vnciam vnam.
Cotoneorum,

Commixtis omnibus, fiat clyster.

IV. Abstergens.

¶. Juris hordei decocti, libram vnam.
Mellis rosacei, vnciam vnam,
Sacchari rubei, drachmas sex.
Vitellorum ouorum, numero duos.
Olei irini, vncias tres.

Permixtis omnibus, formetur clyster.

V. Validus fortisne.

¶. Betonicae,
Salviae, } añ Manipulum vnum.
Majoranæ,

Serpyl-

Serpylli,
 Calaminthæ, } añ Manipulum vnum.
 Hyssopi,
 Rutæ,
 Centaurij minoris, } añ Manipulum dimidium.
 Stichadis,
 Radicum polypodij, vnciam dimidiata.
 Agarici optimi, drachmas tres.
 Pulpæ colocynthidis, drachmam vnam.
 Coquantur ad tertias.
 Rx. Iuris decocti, vncias quindecim.
 Hieræ pícræ, } añ vnciam dimidiata.
 Benedictæ laxatiuæ,
 Antidotæ Indi, } añ drachmas duas & dimidiata.
 Diaphœnicon,
 Mellis rōfacei colo transfusi, vnciam vnam.
 Oleorum laurini, } añ vnciam vnam & dimidiata.
 Rutacei,
 Salis fossilis saxei, drachmam vnam & dimidiata.
 Commixtis omnibus, fiat enema,

Nutriens.

E decocto pulli, capi, lacte recens multo, ē cremore ptisanæ, in quibus ora
sorbilia seu tremula dissoluuntur. Neq; mel quod deterget, neq; sal, qui ad ex-
cretionem irritat, neq; oleum, quod lubricet aluum, adjicendum.

Pluribus exemplis opus esse minime arbitror, quod illa, si qui complura de-
siderent, ē nostris de Medendi ratione libris peti possint. Injiciendi clysteres *Tempus in i-*
tempus nullum est certum aut constitutum, modò duabus aut tribus horis, ciendi cly-
aut longius à cibis sumptis adhibeantur. Detinendi etiam tempus non vnum, steres.
idemq; est in omnibus clysteribus, sed pro corundem diuersitate variatur. Detinendi,
Quibus enim abluendi & extergendi vis inest, hi supra horæ dimidiata par-
tem in corpore haud retineantur. Dolores mitigantes, & tormina placentes,
longiori tempore, extra scilicet vnius horæ spaciū, detinere debent. Omni-
um longissimo, quibus glutinandi facultas inest, ut sunt qui in dysenteria inji-
ciuntur. Qui purgandi facultatem habent, sua sponte, magna ex parte, erum-
punt. Quod si diutius quam par sit in corpore cunctantur, glandem suppone-
re conuenit, ut scilicet excretoria facultas excitata, noxia tandem cum medica-
mentis expellat.

DE COLLYRIIS.

Caput XXI.

Collyria Latinis medicamenta vocantur quæ oculis induuntur ac instillan-
tur. Græcis κόλλυρια nomi-
nuntur. Duū autem sunt generum. Quædam
enim liquida sunt: & hæc priuatim hodie ab ijs qui medicinam faciunt, Colly-
ria appellantur. Quædam vero arida, quæ hodie barbara voce Sieff ijsdem vo-
cantur. Græci priora ιγρονομούσαι, posteriora εκρονομούσαι nuncupant. Atque
hæc quidem pyramidis ferè formam accipiunt, & arida insufflantur. Pauca e-
ius generis hodie in officinis parata inueniuntur. Cæterum materia collyrio-
rum, ē quæ componuntur, varia est. Nam succi, liquoris, semina, fructus, plan-
tarum partes, & metallica, ijs inseruntur, quæ pro affectuum magnitudine va-
riantur. Utimur enim ijs in oculorum diuersis morbis, ulceribus, vulneri-
bus, k iij bus,

Collyria.
Genera.
Liquida.
Arida.
Sieff.

Materia col-
lyriorum.