

*Gummi Galbanum*, vid. *Galbanum*. Germ. *Mutter-Harz*.

*Gummi Gittæ seu Gutta*, *Gamu* seu *Gemu*, *Gutta Gamandra* seu *Gutta Gamba*, *Cumnicotta*, *Gatta* seu *Catta Petuma*, *Gummi Peru-vianum* sive *de Peru*, *de Jemu* & *de Gamandra*, *Gummi de Goa*, *Ghitta*, *Jemou*, *Succus Cambici* vel *Combrici*, à quibusdam *Succus Hollandicus*. *Gumini* est quod ante annos *quinquaginta* vel *sexaginta* primum cœpit ex *China* portari. *Est Succus concretus*, sive *Gummi alicujus Arboris excelsæ*, sed cujus propriè tamen sit, ignoramus: *Adfertur nobis ex India Orientali*: *Purgat per superiora & inferiora*. *Græcis & Arabibus incognitum fuit*. *Colorest instar Mali ferè Auriaci*, ex *rubro* *flavescens*, sed si *linguâ madidâ* *contrectetur*, *flavescit*. *Sæpè in Cannis ad nos vehitur*. *Sapor ferè insipidus*, *qui postea acrimoniam relinquit*, Germ. *Gummi*: *Gutt.*

*Gummi Hederæ*, vid. *Hederæ Gummi*. Germ. *Ebheu*: *Gummi*.

*Gummi Juniperinum*, vid. *Sandaracha*.

*Gumme Laccæ*, Germ. *Gummi*: *Lac*/ colligitur de *Arbore adhuc non nominata*, & *transportatur ex Insulis Orientalibus & etiam de Peru, Bengala, Sian, Sumatra, Surata &c.* vid. *Lacca* seu *Laccæ Gummi*.

*Gummicula*, est *Valeriana*, Phu. Germ. *Baldrian*.

*Gummositas*, idem quod *Guma* vel *Gumma*. *Forst.* lib. 32.

*Gutt.* ita à Medicis præscriptum, legendum est *Gutta* vel *Guttulæ*. *Sign. G.g.gft.* *Gutta*, vid. *Gummi Gittæ seu Guttæ*.

*Gutta Hammoniaca* seu *Harmoniaca*, vid. *Armoniacum Gummi*.

*Gutta*, vocatur quoque *Ros Tb. Chym.* Vol. VI. pag. 753.

*Gymnocrithon*, est *Hordeum mundatum*, *nudum*, vel *Hordeum*, quod *decoratum* nascitur.

*Gynæcum & Gynacum Galeni*, à quibusdam dicitur *Antimonium seu Stibium* ☿. Germ. *Spießglas*. *Gorr.eus*.

*Gypso*, *Gipsum & Gypsus*, Germ. *Gipps*/ *Sparrfalsch* / oder *Spertfalsch*. Ita dicitur quod ex *Lapidibus tostis & ambustis* exprimitur. *Cognata Calci res* est, sed non est ita calidum. Differunt, quod *Calx restincta* humore aliquo acquirit calorem; *Gypsum* non accenditur. Duo sunt potissimum ejus Genera: *Unum nativum, seu fossile, est Terra, sumitate potissimum illius, estque simile fere Nitro, latis venis: Alterum factitium, ex Lapis albo, simile Alabastro*', cuius tamen varia sunt genera pro diversitate locorum.

*Gyris*, id est *Pollen ex Farina*, qui *Amylo* virtute suâ respondet. *Ægin.* Lib. 7. cap. 3. h. tit. *Gal.* Lib. 9. & *Gorr.*

## H.



Ita sola hæc Litera à Medicis notata, legenda est *Herba, Hora, seu Humiditas &c.*

*Habalgar*, est *Granum Lauri*. Germ. *Eine Lorbeer*.

*Habras*, est *Staphisagria*. Germ. *Stephans-Rörner*. *Johns.*

*Habilla, Habiola, Bruscandula*, *Vitis septentrionalis*, est *Lupulus*, vid. *Herb. Lupuli*.

*Hadid*, id est *Ferrum ♂*. Germ. *Ensen*. *Mart. Rul.* & *Johns.*

*Hæcceitas*, *Scoto* dicitur *Essentia quinta Chymicorum*, sive *Essentia specifica*, *Principium activum vitale*, cuius virtute *Medicamenta operantur*. *Libav.* *Tract. de Igne naturæ* cap. 25. fin.

*Hæderalis Herba*, vid. *Radices Hirundinariæ*. Germ. *Schwalben-Wurzel*.

*Hæmatites*, vid. *Lapis Hæmatites*. Germ. *Bluthstein*.

- Hematitinos*, epitheton Collyrii cuiusdam apud Galen. d. l. quod ex Lap. Hæmatite paratur. Alias & Tartarus Hæmatitus legitur apud Parac. d. l. qui faciliter resolvitur, quia instar Lapidis non induruit. Lex. Brun.
- Hemionitis* Diæcorid. Germ. Vermeinte Hirsch-Zunge.
- Hemionitis Fuchsii*, est Scolopendrium vulgare. vid. Herbas.
- Hager, Hagiar, Arabicè*, id est Lapis, & ut quidam volunt Armenius Lapis. Germ. Armenien-Stein.
- Hagio Spermus*, est Semen Santonicum. Germ. Wurm-Samen.
- Hagioxylon & Agioxylon*, est Lignum Guajacum, seu Lignum Sandum.
- Habadeb*, dicitur Spodium. Matth. Sylvat.
- Hal*, dicitur Sal. θ. Germ. Salz. Mart. Rul. & Johnf.
- Hal, Hel & Hol, Alcalhal, Halcal amar, Acrum vinum*, est Acetum ♫. Germ. Essig. Mart. Rul. & Johnf. Lex. 2.
- Halachil*, est Lapis Carneolus. Germ. Carniol.
- Halation*, dicitur Medicamentum ex Sale confectum, purgandi vim habens, constat ut plurimum ex magna Salis portione, cum Purgantibus, Scammonio, Lathyridibus, Epithymo, ut & alijs. Vid. Aegineta Lib. 7. cap. 5. Usus est cum Cibis.
- Halchomia*, vocatur Artificium vel Ratio Salem fusilem præparandi. Libav. Alchym. Pharmac. cap. 6.
- Halcion, Alcion, Alcedo, Ornis adæe, Cerylus*, est Glacialis Avicula. Germ. Eis- Vogel.
- Halcyonion & Halcyonium*, Halcyonium quietum, & Pila Marina, Alcyonium, & Balla Marina. Germ. Meer-Ballen. Est Spuma Maris concreta, admixta sordibus tenuissimis. Ita dicitur ab Halcyonibus Avibus, quæ ex Spuma innatante nidos effingunt. Vid. Aldrov. Schröd. Mart. Rul. Johnf. Theophrast. & Diæcorides.
- Halec, Halex, Alec*, vid. Harengus. Germ. Ein Hering.
- Halæleon*, dicitur Oleum Sali mixtum, & Sal ex Oleo diligenter tritus, quod in laxis Articulorum doloribus utitur. Galen. Lib. de facil. parabil. cap. 23. ceu Remedio, confirmandis Articulis idoneo, Teste Foësio Oeon. pag. 27.
- Halereon & Hollereon*, juxta Hermetem vera Aquila est.
- Halietus*, est nomen Volucris rapacis, Lat. Aquila marina, Accipiter marinus &c. Vid. Aldrov. Lib. 2. Ornithol. cap. 3.
- Halicarabum*, vid. Semen Alkekengi. Germ. Juden-Kirschen.
- Halieuticon*, est nomen Emplastri, quod duplex habetur apud Aëtium, Lib. 15. cap. de Empl. Discusloriis & Attractoris. Gorraeus.
- Halimar*, id est Cuprum ♀. Germ. Kupffer.
- Halimach*, est Herb. Pimpinellæ. Germ. Pinellen.
- Halinitrum & Halonitrum*, est Sal Nitrum. Germ. Salpeter.
- Hallereon*, vid. Halereon. Germ. Ein rechter Adler.
- Halme*, significat Muriam, quæ nihil aliud est quam Aqua salsa, in qua Res condituntur, ut melius conserventur. Lex. Brun.
- Halmyrax*, est Nitri species, quæ sua sponte ex Terra efflorescit, & extra Terram reperitur, vel in Convallibus & Campis, vel in Lacubus. Vid. Plin. Lib. 31. cap. 10.
- Halosachne*, Salis Spuma, quæ est spumosi Maris Lanugo, sive Ramentum in exilibus petris inventum. Diæcoris. Lib. 5. cap. 127.
- Halosanthos, Flos Maris*, sive Flos Salis. Vid. Galen. Gorr. Diæsc. & Agricola, vid. Ambra subalbida, seu Salis Flos.
- Hals* est Sal. θ. Germ. Salz. Vid. Lex. Brun.
- Halter*, Massam significat Lapideam, Plumbeam, aut ex alia Materia Metallica, aut similiter graviori factam, quæ utebantur olim Palestritæ in exercentis Corporibus. Teste Galeno Lib. 2. cap. II.
- Halum, Halus* seu *Alum* herba, quæ Symphytum petreum seu Consolida saxatilis dicitur, Germ. Prunellen-Kraut. Hamal-

*Hamalgama*, id est Amalgama, hoc est Calcinatio per  $\frac{1}{2}$  rium. *Libav.* *Traet.* de *Igne naturae* cap. 30.

*Hambar*, *Hambair*, est Ambra.

*Hamia*, pro *Amia*, nomen Piscis duræ carnis. *Gal. Lib. 3.*

*Hammoniacum*, Germ. *Gummi Armoniaci*, vid. *Armoniacum seu Ammoniacum*.

*Handal & Hondel*, est Colocynthis. Germ. *Coloquinten*: *Apffel*.

*Hapatos*, Mollis, Mitis, Lenis significat, unde Molle Medicamentum, sive lene & mite Collyrium. *Gorræus*.

*Hara*, est Juniperus. Germ. *Wacholder*: *Staude*. *Johns.*

*Harchasita*, idem est quod *Marchasita*.

*Harena*, idem quod *Arena*  $\ddot{\text{a}}$ . Germ. *Sand*. vid. *Arena*.

*Harenchus*, *Harengus*, *Harenga*, nomen Piscis est notissimi in Cibo & Medicina usitati, cuius Descriptionem & usum, vid. apud *Aldrov.* Lib. 3. de *Piscibus* cap. 10. Germ. *Hering*.

*Harma*, *Harmation*, nomen est *Collyrii*, quod efficax est ad asperitatem Palpebrarum, cuius Descriptio habetur apud *Eginet.* Lib. 7. cap. 16.

*Harmala*, *Armala*, *Peganon*, *Agrion*, *Moley*, *Galen.* est Ruta sylv. Germ. *Wilde Rauthen*: vid. *Herbas*.

*Harmat*, est Fructus Juniperi, Germ. *Wacholder*: *Beer*.

*Harmel*, est Semen Rutæ sylvestris, Germ. *Wilder Rauthen*: *Saamen*: etliche wossem es sehen *Treib*: *Rörner*. *Mart. Rul.* & *Johns.*

*Harmeni*, i. e. Lapis Armenus.

*Harnech*, est Auripigmentum. Germ. *Opperment*.

*Haro*, species est Filicis, similis Polypodio, *Mart. Rul.* & *Johns.*

*Harpax*, vulgo significat Rapax. Epitheton Ferarum quarundam volatilium & terrestrium. A quibusdam verò ita vocatur *Succinum*, quod affictu cælefactum, paleas & res alias leves ad se trahit. vid. *Gorr*.

*Harthanita*, *Chelonium*, *Panis Alcurit*, *Testudinaria*, *Trymphalita*, vid. *Rad. Claminis*. Germ. *Sau*: *Brot*.

*Hafacium*, id est Sal Armoniacum. \* Germ. *Galmiæ*. *Mart. Rul.* & *Johns.*

*Hasta*, præter alias significaciones, vid. *Priapus*.

*Hastula Regis*, vid. *Rad. Asphadeli*, Germ. *Aspidill*: *Wurz*.

*Hastula Regia Apuleii*, vid. *Flores Malvæ Arboreæ*, Germ. *Herbst*: *Rosen*.

*Haud*, *Hauden*, i. e. Lignum Aloës.

*Hauroch*, *Haruch*, est Chelidonia. Germ. *Schell*: *Kraut*.

*Hausius* sive *Potio*, est liquida Medicamenti forma, in unicum Dofin, ex variorum cum idoneo Liquore, Decoctione, Infusione aut Dissolutione, ad purgandum, alterandum vel sudandum &c. composita. Germ. *Tränklein*.

*H.C.* hæ Literæ ita simpliciter notatae, intelligendum vel legendum est Hermeticè Clausum.

*Hebdomata*, seu *Heptomas*, significat Tempus Septem Dierum naturalium. Dicitur & Septimana. Germ. *Eine Woche*. *Lex. Brun.*

*Hebenus* seu *Hebenum*, vid. *Ebenus* sive *Lignum Ebenum*. Germ. *Ebenholz*.

*Hecatombe*, nomen *Collyrii* vel Medicamenti Ophthalmici ad Cicatrices crassas apud *P. Eginet.* Lib. 7. cap. 16.

*Hecatondrachmon*, nomen Emplasti viridis est, apud. *Gal.*

*Hedæus*, dicitur Mensura Attica, sex aut octo Chœnices capiens, & est sexta pars Medimni, unde Sextarius Medimni dicitur. Meminit *Hippocr.* Lib. 2.

*Hederæ Gummi*, Germ. *Ebheu*: *Gummi*. Colligitur ab *Hedera arborea* seu magiore, vel *Hedera helix*.

*Hedera terrestris*, Germ. *Gundesreben*. vid. *Herb*.

*Hedipnos major*, vid. *Taraxacum*. Germ. *Pfaffen Röhrlein*.

*Hedychroon*, est Magma per Pastillos digestum, multis Aromatibus constans. Primo ab *Andromacho* inventum.

*Hedyn-*

- Hedyntos, Suaveolens, sive Odoribus vel Aromatibus suaviter imbutum significat.* Hipp. Lib. 2.
- Hedysmos Agrios, Mintbeagria, Balsamita felina, Mentha Caballina, Mentha strum. Germ. Räzen: Balsam: Ros: Münz.*
- Hedysma est illud, quod suavem gratumque Medicamentis Odorem conciliat.* Germ. Einen lieblichen Geruch machend.
- Heil, est Cardamomum minus.* Germ. Kleine Cardamomen.
- Heilefis, est Solis Ardor, Splendor & Aestus.* Galen.
- Hel, id est Mel.* Germ. Honig.
- Helticos, Attrahens, vid. Attractiva, Medicamenta.*
- Heleysma, vocatur &ti Scoria, quia Uncino è Catinis eximitur, iisdem ferè viribus pollens, quibus Molybdæna.* Gal. Lib. 9. |Dioscorid. Lib. 5. cap. 101. Aegin. Lib. 7.
- Hele & Helle, id est Viscus.* Germ. Mispel.
- Helebria, est species Veratri nigri, rubeos Flores edentis.*
- Helenium.* Germ. Aland: Wurzel. Vid. Rad. Enulæ.
- Helianthemum, Consolida Solis,* Germ. Händen: Osop / Sonnen Blümlein und Sonnen: Würzel.
- Heliocæs, est nomen compositi Medicamenti aridi, quod vel maximas Carnis Excrecentias usque ad penitiora adurit.* Descriptio Legitur apud Aegin. Libro 7. cap. 13.
- Helios, vide Sol ☽ vel Aurum.* Germ. Gold.
- Heliosis, est Insolatio, hoc est Corporis in Sole apricatio.* Remedium Veteribus Medicis ad multos Corporis affectus, Hydropem, Ischiatem, Nephritin, Paralysin &c. usitatum. Gorr. & Foësius pag. 261.
- Heliotropium, in Botanicis Melissa est Paracelsi.* Germ. Sonnen: Würbel. Das Blaue hält Theophrastus vor seine Melissam.
- Heliotropium, Heliotropia seu Heliotropius.* vid. Radices Cichorei sylvestris, aliquando etiam Hedera Terrestris & Herba Cancri.
- Heliotropium, dicitur quoque Gemma, nascitur in Africa, Aethyopia & Cypro, porracei coloris, Smaragdo similis, sanguineis tamen distincta est guttis.* Germ. Sattgrüner Jaspis.
- Helitis, dicitur Squama Eris, sic dicta quasi clavaris, quæ Principem in desiccando locum obtinet.* Galen. Diosc.
- Helle, videatur Hele, id est Viscus.* Germ. Mispel.
- Helleborus Albus & Niger,* vid. Rad. Hellebori albi & nigri.
- Hellespontia, nomen est Emplastri, cuius duplex legitur Descriptio, una quidem Andromachō Authore, altera Herā apud Galen.* Lib. 6. cap. 10. & 11.
- Helminthogoga, sunt Medicamenta Vermes expellentia,* Germ. Wurm aufreibende Mittel.
- Helminthes Lumbrici, dicuntur in genere Vermes,* Germ. Wurm. Vermes in Corpore humano geniti, quorum tria genera notiora numerantur: Terebes rotundi. 2. Lati vocantur & Cucurbitini. 3. Ascarides, teretes & tenues Lumbrici & Vermiculi. vid. Lumbrici, Lex. Brun.
- Helminthea sunt Medicamenta Vermes necantia.* Germ. Wurm · tödtende Mittel.
- Helnesed, id est Corallus.* Germ. Korallen.
- Helsebon, Helsaton & Holsebon, est Sal commune præparatum.*
- Heltabatoni, & Hetalibat, est Terebinthina.*
- Heltif, est Planta, cuius Gummi est Afa fœtida.*
- Helunhai, id est Annulus Salomonis in arte Nigromantica.* Mart. Rul. & Johns.
- Helxine, vid. Parietaria.* Germ. Glas: Kraut.
- Hemera, est Dies ♂.* Germ. Der Tag. Vid. Dies.
- Hemeresios, Diurnus, sive Unius Diei.* Vel etiam de eo, quod interdiu fit dicitur, & opponitur nocturno. Hippocr. Lib. 1. de Morb. Mulier. xxij. 4.
- Hemichoon, id est, dimidiatus Congius, nomen Mensuræ, quod legitur apud Hippocr. Lib. de intern. Affect. XLV. 9.*
- Hemicongi-

- Hemicongion*, videatur *Semi congius*. Germ. *Anderthalbe Maß*.  
*Hemidrachmon*, vel *Semidrachma seu Drachma semis*, Germ. *Ein halb Quintlein*.  
 ʒ. oder ʒ. oder 30. Gran.  
*Hemiedeon & Hemiedon*, quasi *Semisextam*, Mensuram significat dimidiati  
 Sextarii quatuor chœnices capientem, estque pars duodecima *Medimni*  
 Attici. *Galen.* de Ponder. & Mensur. Cap. 5. *Eginet.* Lib. 7. cap. 26.  
*Hemimærion*, est quasi *Drachma semis* ʒ. sive *Grana* 30.  
*Hemina Italica*, est *Dimidius Sextarius Atticus*, & pendet *Uncias mensurales* no-  
 vem ʒix. Tantundem pendet *Cotyla Attica*. *Cotyla Italica* est *Libra men-  
 suralis* ʒ. seu *Duodecim Unciae* ʒxij.  
*Hemiobolion*, seu *Hemiobolon*, *Pondus* est *dimidii Oboli*, sive *duodecima pars*  
*Drachmæ*. *Drachma* enim *six obolos* habet: erunt ergo gr. v. *Galen.*  
*Hemiolium*, est *Pondus Drachmarum duodecim* ʒxij. *Galen.* Lib. 4. cap. 5. signi-  
 ficat alias *Sesquialterum*, sive *Totum cum dimidio*, Latinè *Sesquiuncia*,  
*Sescuncia*, ʒ.  
*Hemionium*, *Asplenium*, *Ceterachum*. vid. *Herb. Ceterach*.  
*Hemipeptos*, vid. *Semicostus*.  
*Hemisy*, id est *Dimidium*. In *Officinis* exprimitur vocabulo *Semis*. vid. *Di-  
 midium*.  
*Hemiuncion*, est *Uncia semis* ʒ. oder ein *Loth* / vel ʒiv. vier *Quintlein*.  
*Hemixeston*, idem quod *Acetabulum*, qui capit duas *Cotylas*. *Gorreus*.  
*Henophyllum*, vid. *Ophioglossum*. Germ. *Natter-Zunglein*.  
*Henricus bonus*, Germ. *Guter oder stolzer Heinrich*. vid. *Herb.*  
*Henricus niger*, vel *Henricus piger*, Germ. *Fauler Hainz*. vid. *Acedia Furnus*.  
*Henricus*, seu *Heinricus rubeus*, est *Colcothar Vitrioli*, seu *Vitriolum ad rubedi-  
 nem calcinatum*. Germ. *Rother Hainz* / das ist / rother calcinirter Vi-  
*triol*. *Mart. Rul.*  
*Heotos*, i. e. *Panis biscoctus*. *Hippocr.* Germ. *Zwenback*.  
*Hep.* ita à *Medicis* præscriptum, legendum est *Hepar*.  
*Hepar Antimonii*, est *Crocus Metallorum*. ʒ. vid. *Crocus Metall*.  
*Hepar Lapidum*, est *Massa quædam friabilis*, veluti *Succus concretus*, insigni  
 virtute siccante prædicta. Quæ in *Meditullio Lapidum* ad ædificia eruta-  
 rum haud rarò reperitur.  
*Hepar Lupi*, Germ. *Wolffs-Leber*. Est *Jecur Animalis rapacis* satis noti. Præ-  
 paratio hujus *Hepat*. fit per lotionem in *Vino* — tuoso, in quo porti-  
 uncula *Myrræ* dissoluta, seu *Absinthium* incoctum sit; & lento Calore ignis  
 exsiccatur.  
*Hepar Sulphuris*, fit ex *Floribus* ʒ. *ris liquatis* ʒiv. addendo *Sal. Tartari* ʒ. &  
 miscendo optimè, cum spatula agitando, remot. ab ㄥne, servetur ʓ ad  
 usum. Quidam præparant ex ʒ. fato cum *Sale Tartari* aa. be-  
 neficio ignis s. a. Quidam per *Solutionem Sulphuris* in ʓ. *Lini*.  
*Hepatarius*, idem quod *Hepaticus*.  
*Hepatica aurea*, *nobilis*, *saxatilis*, &c. vid. *Herbas*.  
*Hepatica Medicamenta*, sunt, quæ olim specificè, contra *Hepatis Morbos* ap-  
 plicabantur. Germ. *Mittel gegen die Lebersucht*.  
*Hepatis anima*, est *Rhabarbarum*. Germ. *Rhabarbar*.  
*Hepatorium*, *Hepatitis*, est *Agrimonie*, seu *Agrimonium*. Germ. *Odermenning*.  
 vid. *Herbas*.  
*Hepatus*, nomen *Piscis* est, vid. *Aldrov.* Lib. 1. de *Piscibus*.  
*Hephæstias*, nomen *Emplastri* ad inducendam *Cicatricem* optimi. Parabatur  
 ex *Testa*, eā maximè, quæ in *Fornacibus* usta esset, ed, quod desiccandi,  
 abstergendique vim majorem haberet. *Gorreus*.  
*Hephæstos*, videatur *Vulcanus*.  
*Hepfema*, vid. *Defrutum*. Germ. *Eingekochter Safft*.

T

Hepta-

**Heptapharmacum**, est Medicamentum Laxans, Suppurans, Carnemque gignens, sic dictum à numero ingredientium septenario, ut sunt Cerussa, Spuma Diti, Cera, Pix, Colophonia, Adeps taurinus, & Thus, ut habetur apud Aetium, Lib. 15. cap. 22. Gorreas.

**Heptaphyllum**. vid. Rad. Tormentillæ. germ. Blutwurzel.

**Heptastrum**, est Präparatum ex omnibus 7. Metallis; uti in Tractatu de 5. nio Poppii videre est.

**Heraclea herba** est Sideritis. germ. Beruffraut. vid. Herbas.

**Heraclei ligni Oleum**, Beguini, Quercetani, Rulandi, vid. l. o. <sup>o</sup> Heracleum.

**Heracleios**, id est Herculeus, extra Morbum epilepticum vocatur etiam *Magnes Lapis Herculeus*. Gal. Lib. 6. c. 15. Item *Lapis Lydius*. Chiocc. Mus. Calc. fæst. 3. p. 353.

**Heraclia Galeni**, *Heracliotis Callimachi*, vid. Lapis Magnes. Germ. Magnet-Stein.

**Herb.** ita à Medicis præscriptum, legendum est Herba.

**Herba**, est Planta frutice minor, seu id quod à Radice foliatum, sine Caudice provenit, sæpiusq; Semen in caule fert. In praxi tamen, pro Foliis solis ut plurimum usurpatur Germ. Kraut.

**Herba quoque dicitur Lapis Philosophorum**. Th. Chym. Vol. IV. pag. 727. item *Herbalis*, quia habet Animam vitalem, seu multiplicabilem. pag. 721.

**Herba Regia**, est Arthemisia & Basilicum, Germ. Befuß und Basiliens-Kraut.

**Herba St. Crucis**, est Tabacus seu Nicotiana. Germ. Tabac. vid. Herbas.

**Herba Tonitrus**, vid. Sempervivum minus. Germ. Kleine Haub Wurzel.

## HERBÆ.

**Abiga**, vid. Chamæpithys. Germ. Schlag-Kräutlein.

**Abrotanum mas angusti folium**, Ambrosina altera, Abrotanum masculinum, Abrotanum Cappadocium seu Gallaticum Thelypterium montanum, Asiaticum, Syriacum. Germ. Stabwurz Männlein/Garten-Wurz/Gartel/Garten-Henl/Gartheber/Schößwurz/Gartzagen/Gartenhafen/Gart-Wurz/Küttel-Kraut/Affrusch. Colitur in hortis, & sua sponte nascitur in Campastris.

**Abrotanum fœmina**, seu majus vel arborescens. vid. Cupressus seu Cyparissus humilis hortulana seu hortolina. Germ. Ennressen.

**Abrotanum minus**, vid. Absinthium ponticum.

**Absinthii scopæ**. Germ. Wermuth-Zweiglein.

**Absinthium Ægyptium**, Alexandrinum, Santoninum, vid. Semen Absinthii Alexandrini, Germ. Wurm-Samen.

**Absinthium commune**, latifolium, nostrate, rusticum seu vulgare, Aloinas Bathypri-  
con. Germ. Wermuth/gemeiner Wermuth. Non solum cultis gaudet locis  
sed & Montibus saxosis.

**Absinthium marinum**, Polium Theophrasti, vid. Cupressus seu Cyparissus humilis.

**Absinthium Ponticum**, officinale tenuifolium, Romanum, nobile seu Abrotanum mi-  
nus. Germ. Pontischer Wermuth / Römischer Wermuth / Welscher Wer-  
muth / und Garten-Wermuth. Colitur in hortis.

**Absinthium Romanum**, vid. Absinthium ponticum.

**Absinthium rusticum** seu vulgare, vid. Absinthium commune.

**Acantha arabum** seu *Acanthus arabum*, est Acatia Germanica.

**Acanthus Germanicus** & *Acanthium*, vid. Carduus benedictus.

**Acanthus vulgaris**, mollis Virgilii, vid. Branca ursina, Germ. Beeren-Klau.

**Acetosa**, *Acetosa major*, pratinensis & sylvestris, *Anaxyrris*, *Lapathum acidum*, *Oxa-  
lis* & *Oxylapathum*. Gal. Germ. Sauerampfer/Ampferkraut/nascitur  
in Pratis.

**Acetosa Hispanica**, rotundifolia hortensis, *Oxalis rotundifolia*, *Oxalis rotunda*,  
*Oxalis sativa franca rotundifolia*, repens, *Acetosa Gallica* & rotundis foliis.  
Germ.

- Germ. Spanischer Sauerampffer / oder runder Sauerampffer. Colitur in hortis.
- Acetosella*, *Trifolium acetosum*, *Alleluja*, *Jujula*, *Lujula*, *Oxys Plinii*, *Oxytriphyllum*, *Panis cuculi*, *Tricordium*. Germ. Buchampffer / Herzklee / Sauerklee / Guckucks-Klee / Haasen-Ampffer und Haasen-Klee / Sauch Brodt oder Klee. Locis gaudet aquosis, arenosis, nemorosis & saxosis.
- Achillea*, vid. *Millefolium*. Germ. Laufend-Bladt.
- Aconitum Fuchsii*, vid. Herb. Paris. Germ. Einbeer-Kraut.
- Aconitum Lycocionum*, vid. Rad. *Aconiti seu Lupariæ*. Germ. Wolffs-Wurzel.
- Aconitum Pardalianches*, vid. *Doronicum*, vel Rad. *Doronici*.
- Aconitum salutiferum*, vid. *Anthora*, vel Rad. *Anthoræ*, *Baccas seu Herbam Paridis*.
- Acorus*, vid. Radices *Acori*. Germ. Acker-Wurzel.
- Acorus verus*, vid. Radices *Calami aromatici*.
- Adiantum album*, vid. *Ruta muraria*. Germ. Mauerrauthen.
- Adiantum aureum*, *Chrysotrichon*, *Capillaris aurea*, *Polytrichum aureum*, *medium*, *Barba Herculis*, *Polytrichum nobile*, *aureum Apulei*, *Muscus seu Herb. Capillaris*, *Herb. Crinita*. Germ. Gulden Wiederthon / oder Wiedertodt / Abthun oder Wiederthon / rother Steinbrech oder Mauer-Rauthen / Steinseder / oder Steinsärlein. Adscribitur illis quinque Herbis Capillaribus.
- Adiantum nigrum*, vid. *Capilli Veneris seu Trichomanes*.
- Adiantum rubrum*, vid. *Polytrichum aureum*.
- Ælropus*, vid. *Auricula Muris montan. seu Hispidula*.
- Ageratum seu Eupatorium Mesiae*, *Costus hortensis minor*, *Balsamita minor Dod.* *Mentha Corymbifera minor*, *Herba Julia*, *Ageratum foliis ferratis*, *Arab. Gefet*. Germ. Leber-Balsam / Easten-Balsam / kleiner Easten-Balsam. Colitur in hortis.
- Agnus castus*, vid. *Semen Agni casti*. Germ. Reusch-Lamb-Samen.
- Agrimonia*, seu *Agrimonie*, *Eupatorium Dioscoridis*, *Eupatorium Græcorum*, *Veterum*, *vulgare*, *Cannabinum*, *Hepatorium & Hepatitis*. Germ. Aldermen-nig / Ägermennig und Odermennig / Leber-Kletten / und Brug-Wurz. Crescit juxta sepes.
- Agrimonia syvestris*, vid. *Anserina*. Germ. Gänserig.
- Ajuga*, vid. *Chamæpithys*. Germ. Schlag-Kräutlein.
- Alcea vulgaris major*, *Herba St. Simeonis*, sive *Herb. Uugarica*, Germ. Sigmars-Kraut / Sigmars-Wurz / Pfleg-Wurz / Augen-Pappeln / Ellerß / Hochlaufften. Crescit in campestribus incultis.
- Alchimilla*, *Brancha seu Planta vel Pes Leonis*, *Drosera*, *Drosarium Dioscorid.* *Dianpencia & Diapensia*, *Leontopodium*, *Psfadium Cordi*, *Sanicula major*, *Stellaria Matth.* Germ. Sinau / grosser Sanikel / gülden Gänserig / Löwen-Fuß / Ohm-Kraut / Unser Frauen Mantel. Crescit locis uidis ac humidis ac in pascuis.
- Alisma*, quidam Chrysanthemum putant, vid. *Flores Calendulæ*.
- Alisma* quidam Mentham Sarracenicam putant. Quæratur.
- Alleluja*, vid. *Acetosella*, Germ. Squer-Klee.
- Alliaria*, *Alliaria*, *Pes Asini*, *Thlaspidium cornutum*, Germ. Knoblauch-Kraut / Läuchel- oder Saß-Kraut / crescit juxta muros, vias & sepes.
- Allium*, vid. *Radices Allii*. Germ. Knoblauch.
- Allium alpinum*, vid. *Radices Victorialis longæ*.
- Alsine paverina*, *Morsus Gallinæ*, *Pabulum Anserinum*. Germ. Hüner-Darm / Hüner-Biß / Vogel-Kraut. Crescit in omnibus Hortis & Vineis.
- Altaraxacon*, vid. *Dens Leonis*.
- Altercum*, vid. Rad. *Hyoscyami*.
- Althea*, *Bismalva Hibiscus & Ibis*, *Malva Hispanica*, *medica*, *Malva viscus* & *Viscus palustris*. Germ. Enbisch-Kraut / Henkfraut / Ibis / groß und wilde Pappeln / locis lätis & uliginosis gaudet. Annnumeratur 5. Herbis Emollient.
- Alum & Alus Plinii*, vid. *Herb. Consolid. petreæ*. Germ. Prunellen-Kraut.

- Amara dulcis, Dulcamara, Glycypicron, Solanum lignosum, Germ. Gelänger je lieber / und Hirsch-Kraut. Crescit in Sylvis & intra Sepes.*
- Amaracus, vid. Majorana. Germ. Majoran-Kraut, aliquando Matricaria, Germ. Matern.*
- Amarago, vid. Cichoreum. Germ. Wegswarten.*
- Amaranthus luteus, vid. Flores Stæch. Citr. Germ. Rheyne-Blumen.*
- Amaranthus purpureus, vid. Flores Amaranthi.*
- Amarella, vid. Matricaria. Germ. Mettern-Kraut.*
- Ambrosia, Athanasia, Tanesia, vid. Tanacetum, Germ. Rheynefabren.*
- Ambubeja, vid. Cichoreum. Germ. Wegswarthen.*
- Ammi verum, vid. Semen Ammeos. Germ. Ammen-Samen.*
- Anomum, vid. Semen Amomi.*
- Anagallis Aquatica, vid. Beccabunga. Germ. Bachbung.*
- Anagallis mas, Flore Phœnicio, Sapana, Madea, Nycteritis, femina Flore cœruleo, Corchorus Plinii. Germ. Gauch-Henl/ Colmarkraut/ Vogel-Kraut und Grund Henl; Crescit ubique, maxime in læto solo.*
- Anaxysis, Lapathum acidum, Oxalis, & Oxyalapathum, Gal. vid. Acetosa, Germ. Sauerampfser.*
- Androsemum minus, vid. Flores Hyperici. Germ. Johannis-Kraut.*
- Anethum caninum, vid. Catula fætida. Germ. Grotten-Dill.*
- Anethum hortense. Germ. Dill / Dillkraut. Seritur in Hortis.*
- Anonium, videatur Urtica mortua, Germ. Todte Nessel.*
- Anserina, Argemone altera, Agrimonia sylvestris, Agrimonia altera, Argentaria, Argentina, Inguinaria Plin. Petentilla, Tanacetum sylvestre. Germ. Grensig/ Gänßericig/ Grünsing/ Gänßkraut und Silber-Kraut. Crescit passim in Pratis juxta sepes & vias.*
- Antirrhinum arvense majus & minus. Germ. Bracken-Haupt / Steck-Kraut / Daurand/ Dorandt / Orand / Kalb-Näsen / Hunds-Röpffen / Löwen-Maul/ nascitur passim in Arvis & seritur in Hortis.*
- Anthora, vid. Radices Anthoræ. Germ. Gifft-Henl-Wurzel.*
- Anthos, vid. Rorismarinus. Germ. Rossmarin.*
- Aparine, Aspera Lappago, Asperugo Plinii, Dodonei, Omphalocarpon. Germ. Kleber-Kraut / crescit juxta Sepes in cultis locis.*
- Aphaca Theophrasti, est Taraxacum. Germ. Pfaffen Röhrlein.*
- Apiastrum, vid. Melissa. Germ. Melissen / oder Mutter-Kraut.*
- Apiophyllum, Limonium Cordi, Pirola, Pirula & Pyrula, vid. Pyrola.*
- Apium bortense, vid. Petroselinum. Germ. Petersilg.*
- Apium palustre, seu officinale & vulgare, idem. Eleoselinum, Hydroselinum, Paludapium, Selino Italorum. Germ. Wasser-Eppig / Wasser-Peterlein / Wasser-Morellen/ Jungfrauen-Märck/ Wasser-Märck / crescit in humidis locis, & seritur in Hortis.*
- Apollinaris herba, Altercum, Typhonium, est Hyoscyamus. vid. Radices Hyosciami.*
- Apoplectica herba, vid. Chamæpithys. Germ. Schlag-Kräutlein.*
- Argentaria, seu Argentina, vid. Anferina. Germ. Gänßericig.*
- Aristolochia longa, Pistolachia tenuis seu vulgaris, Clematitis recta, Mascula. Germ. Österlucen-Kraut / Holzwurz / crescit hinc inde, & in Vinetis.*
- Arnoglossa, Septen nervia, vid. Plantago major. Germ. Breiter Wegerich.*
- Arthemisia alba & rubra, Artemisia major vulgaris, Artemisia latifolia, Artemisia Mater Herbarum, Artemisia altera Polyclonos dicta, Olus Regium, Herba Regia. Germ. Rother und weißer Bensuß / St. Johannis-Gürtel / gaudet Sepibus cultis & regiis.*
- Artemisia Marina, est Absinthium angustifolium.*
- Artemisia tenuifolia, vid. Matricaria, & Tanacetum.*
- Arthetica & Arthritica, vid. Chamæpithys. Schlag-Kräutlein.*
- Arthetica & Arthritica, vocatur etiam Primula Veris.*

Arthri-

- Arthriticum Gesneri*, sive *Flore luteo*, est *Primula Veris*, vid. *Flores seu Herb.*  
*Germ. Schlüssel-Blumen.*
- Asarum*, vid. *Radices Asari*. *Germ. Hasel-Wurzel.*
- Asclepias*, vid. *Radices Hirundinariae*. *Germ. Schwalben-Wurz.*
- Aspera Lappago*, *Aparine*, *Asperugo Plinii & Dodonei*, *Omphalocarpon*, *Germ. Kleber Kraut* / vid. *Aparine*.
- Asperula*, vid. *Epatica stellata*. *Germ. Stern-Leber-Kraut.*
- Asplenium*, vid. *Ceterach*, seu *Scolopendrium verum*.
- Asplenium majus*, seu *sylvestre* vid. *Scolopendrium vulgare*.
- Athanasiæ*, vid. *Tanacetum*. *Germ. Rhenifahern.*
- Atriplex Canina*, *Germ. Hunds-Milten*. vid. *Bonus Henricus*.
- Atriplex hortensis*, *sylvestris*, *Atriplexum*, *Chrysolachanum*, *Olus Aureum*, *Atriplex sativa alba*, *sativa viridis*, *pallida*, *virens*, *purpurea* & *rubra*. *Germ. Milten/Milten/Steck Milten.* Crescit passim juxta Vias, coliturque in Hortis.  
 A quibusdām Herbis quinq; Emollientibus annumeratur.
- Attractitis*, vid. *Carduus benedictus*. *Germ. Cardobenedicten.*
- Auricula Muris*, *Consolida Lactaria*, seu *Pilosella major*, *Pilosella lutea*, *Pilosella minor*, *Pilosella major repens hirsuta*, *Pulmonaria Gallica*, *Masarea*, *Germ. Maus-Dehlein/Nagel-Kraut* crescit in Montibus inter saxa & in sabuletis clivosis.
- Auricula Muris montana* est *Hispida seu Hispidula*, *Pes Cati*, *Pilosella montana* *Hispida* C. B. *Germ. Räthen Fuß oder Räthen-Pföthlein.*
- Auricula Ursi*, *Sanicula alpina*, *Arthritica alpina*, *Lunaria arithritica*, *Paralyticæ Alpina*, *Primula Veris*, *Pachyphyllos*, *Germ. Beeren-Sanikel* / oder *Beeren-Dehlein*. Colitur in Hortis.
- Baccaris*, seu *Baccarius Lobelii*, vid. *Rad. Asari*.
- Balsamia Cucumerina*, vid. *Momordica*.
- Balsamita*, vid. *Mentha sativa crispa*. *Germ. Krause Münz.*
- Baptisecula*, vid. *Cyanus*, seu *Flores Cyani*.
- Batisecula*, *Brathy*, *Barython*, *Sabinamas & fæmina*. *Germ. Seven-Baum.*
- Barba Aronis*, vid. *Radices Ari* seu *Aronis*. *Germ. Aaron Wurzel.*
- Barba Caprina*, vid. *Rad. Barbæ Caprinæ*. *Germ. Geißbatt Wurzel.*
- Barba Herculis*, vid. *Adiantum aureum*.
- Barba Jovis*, vid. *Sedum majus*. *Germ. Häuß-Wurzel.*
- Bardana major*, vid. *Radices Bardanæ*. *Germ. Groß Kletten-Wurzel.*
- Basilicum*, *herba Basilica*, *herba Regia*, *Ocimum & Ocymum*, *Basilica minor & Bacharis Germanica*, *Ocimum medium*, *mediocre*, *Basilicum* seu *Ocimum mediocre* seu *vulgare*, *Ocimum magnum*. *Germ. Basilien-Kraut* / *Basilgram und Basilgen*. Colitur in hortis.
- Batis*, seu *Batis marina*, *Unguis Aquilæ*. *Germ. Barillen oder Meer-Fenchel* / vid. *Foeniculum*, seu *Petroselinum marinum*.
- Beccabunga*, *Anagallis aquatica*, *Berula*, *Sion* seu *Sium aquaticum*. *Germ. Bachbungen* / *Wasserbungen* / *Wasser-Gauch-Hensl.* In *Palustribus & Rivulis* crescit.
- Bellis* sive *hortensis*, sive *pratenis*, *Consolida minor*, *Consolidago minima*. *Germ. Maßlieben-Kraut* / *Margarethen-Blümlein-Kraut* / *Gänzblümlein-Kraut* / Colitur in hortis, & crescit in pratis.
- Benedicta herba*, vid. *Rad. Caryophyllata*.
- Berula*, vid. *Beccabunga*. *Germ. Bachbungen*.
- Beta alba*, *candida*, *palescens*, *Beta communis viridis*, *Germ. Mangoldt* / *Römischt Kohl* / colitur in hortis. *Herbis* 5. Emollientibus adscribitur.
- Betarubra*, *nigra*, *rubra vulgaris*, *rubra Radice Rapæ*, *Rapum rubrum*. *Germ. Rother Mangold*. Seritur in hortis.

- Betonica alba*, vid. *Primula Veris*. Germ. *Schlüssel-Blumen*.  
*Betonica seu Vetonica coronaria*, seu *Altilis*, vid. *Flores Caryophyllorum hortensium*, seu *Tunicæ*. Germ. *Graß-Blumen*.  
*Betonica Pauli*, vid. *Veronica*. Germ. *Ehren-Preiß*.  
*Betonica purpurea*, *Psychotrophon*, *Officinalis*, *vulgaris*, *Vetonica*, *Cestron*, *Serrula major*, *Vetonica*. Germ. *Bethonien-Kraut*. Crescit in Hortis ac pratis locisque umbrosis.  
*Bibinella*, vid. *Pimpinella*. Germ. *Biebernellen-Kraut*.  
*Bifolium*, *Ophris*, *Pseudo ochris*, *Gramen Parnassi*. Germ. *Zivenblat*. Crescit in *Sylvis*.  
*Bislingua*, vid. *Hippog'ossum seu Uvularia*. Germ. *Zäpflein-Kraut*.  
*Bismalva*, *Ibiscus*, vid. *Althea*. Germ. *Eybisch*.  
*Blattaria*, *Candela Regia & Regis*, *Candelaria*, vid. *Verbascum*. Germ. *Wülfkraut*.  
*Blechon*, *Blecon*, vid. *Pulegium*. Germ. *Polen*.  
*Blitum album & rubeum*, *Bota insipida*. Germ. *Mäuer*. Crescit in hortis & campis.  
*Blitum maculosum*, *Amaranthus tricolor*. Germ. *Pappagen-Federn*.  
*Bonus Henricus*, *Atriplex canina*, *Lapathum unduosum*, *Tota Bona*, *Rumicis tertium genus*, *bonus Henricus*. Germ. *Guter Heinrich/Hunds-Wülfen/Stolzer Heinrich / Schwerbel*. Crescit in *Sylvis* & locis incultis.  
*Borrago & Corrago*, seu *Buglossum verum*, *Euphorinum*, *Buglossum latifolium & Veterum*, & *Buglossa urbana*, Germ. *Borrabi/Borragen/ und Borretsch-Kraut*. Seritur in Hortis, & nascitur in Campestribus & Sabulosis.  
*Boscisalvia*, *Scorodiana*, vid. *Salvia sylvestris*. Germ. *Wilde Salben*.  
*Botrys*, *Ambrosioides*, *Quercula peregrina*, *Herba Via*, *Artemisia Turcica*, *Patientia Italorum*. Germ. *Trauben-Kraut / Schaben-und Krotten-Kraut / Türkischer Beinfuß* / seritur in hortis.  
*Branca seu Branchio Leonis*, vid. *Alchimilla*.  
*Branca ursina*, *Acanthus mollis*, *vulgaris Virgilii*, *Spondylium*, *Platanaria & Plantanella*. Germ. *Beeren-Klauen/ oder Beeren-Täzen*. Crescit paßim in locis humidioribus, à quibusdam Herbis s. Emollientibus adserbitur.  
*Branca ursina Italica*, *Acanthus Italica*. Germ. *Welsche und Italiänische Beeren-Klauen*.  
*Brassadella*, *Brassatella & Brassidella*, vid. *Ophioglossum*, Germ. *Natter-Zünklein*.  
*Brassica alba vel viridis*, *Brassica levis seu candida*, *vulgaris*, *prima & sativa*, *Brassice sativæ majoris altera species*, *Caulis & Crambe*. Germ. *Weisser Röhl*.  
*Brassica canina*, vid. *Mercurialis mas*.  
*Brassica marina*, vid. *Soldanella*. Germ. *Meer-Röhl*.  
*Brunella*, vid. *Prunella*. Germ. *Prunellen-Kraut*.  
*Brusandula*, *Habilla & Habiola*, *Lupus reptitus*, vid. *Lupulus*. Germ. *Hopfen*.  
*Bruscus*, vid. *Radices Brusci seu Rusci*.  
*Buglossa seu Buglossum*, *Lingua Bovis*, *Lingua Bubula*, *Buglossum longifolium*, *Buglossum angustifolium*, *Buglossum Hispanicum*, *Italicum*, *vulgare*, *Anchusa*, *Echium Italicum*, *Alcibiacum*, *Alcibiadium*, & *Doria*. Germ. *Schößenzung-Kraut*. Nascitur in Campestribus, sabulosis & uliginosis locis.  
*Buglossa urbana*, *buglossum latifolium*, *verum & Veterum*, vid. *Borrago*.  
*Bugula*, vid. *Consolida media*, seu *Prunella*.  
*Bunias*, vid. *Semen Napi*. Germ. *Stock-Rüben-Samen*.  
*Bursa Pastoris major*, *Herba Cancri*, *Sangvinaria*, *Crispula*, *Pastoria Bursa*, *Bursa pastoris major folio sinuato*, *Pera pastoris*, *Bursa pastoris major*, *minor* & *minima*. Germ. *Täschelkraut/Hirten-Säckel/Hirten-Täsch/Häckel-Kraut/ubique crescit*.  
*Calamintha agrestis*, *Pulegium agreste*, vid. *Calamintha vulgaris*.  
*Calamintha aquatica*, Germ. *Frosch-Münz/ Wasser-Münz/ Wasser-Nept / und Wasser-Polen*. Crescit in aquosis locis.

Calamin-

- Calamintha felina*, *cattaria*, *Nepeta*. Germ. *Räthen-Münz* / *Räthen-Kraut* / cre-  
scit in agris & hortis.
- Calamintha montana Italica*, Germ. *Welsche Berg-Münz* / *wild Mutter-Kraut*.
- Calamintha montana vera*, *Calamintha montana officinalis*. Germ. *Bergmünz* /  
wohlriechende und welsche Bergmünz. Crescit in excelsis montibus, & co-  
litur in hortis.
- Calamintha vulgaris*, *Nepeta vera*, *Calamintha agrestis*, *Pulegium agreste*. Germ.  
*Korn-Münze* / *wild Polen*. Crescit in campestribus.
- Calcifraga*, vid. *Crethamus*. Germ. *Meer-Fenchel*.
- Calendula*, *Caltha*, *Caltula sativa*, *Chrysanthemum*. Germ. *Ringel-Blumen* / oder  
*Gold-Blumen-Kraut*. Nascitur in cultis & seritur in hortis, vid. *Flores*  
*Calendulæ*.
- Caliberba*, vid. *Kaliherba*.
- Camelopodium*, vid. *Marrubium*. Germ. *Andorn*.
- Cancri herba*, vid. *Herniaria* & *Empetrum*. Germ. *Bruch-Kraut*.
- Candela Regis*, vid. *Verbascum*. Germ. *Willkraut*.
- Canicularis herba*, vid. *Hyoscyamum*. Germ. *Bilsen-Kraut*.
- Cannabis seu Cannapus*, vid. *Semen Cannabis*.
- Capilli Veneris*, *Capilli terre*, *Adianthum*, *Ebenotrichon foliis coriandri*, *Adian-*  
*thum*, *Collitrichon*, *Polytrichon nigrum verum*, *Trichomanes*, *Herba Crinita*  
& *Capillaris*, *Circinnalis*, *Supercilium Terræ*. Germ. *Venus-Haar* / *Jungfrau-*  
*en-Haar*. Advehitur ex Gallia Narbonensi, & annumeratur Herbis  
§. *Capillaribus*.
- Caprifolium*, *Lilium inter Spinas*, *Periclymenum*, *Matrisylvia*, *Sylva Mater*, *Vo-*  
*lucrum majus*, Germ. *Speck-Lilien* / *Wald-Lilien*. vid. *Flores*.
- Cardamum* & *Cressio*, vid. *Nasturtium hortense*. Germ. *Kressen* / oder *Garten-*  
*Kressen*.
- Cardiaca*, *Marrubium forte primum Theophrasti*, *Marrubium mas*, C. B. germ.  
*Herba pectoralis*, *Agripalma* & *Manus St. Marie*, *Patalupina*, *Melissa*  
*sylv. Trag.* Germ. *Herzgespannkraut* / *Herzgesperrkraut* / *Wolffstapp* / cre-  
scit juxta sepes, & post urbium moenia.
- Cardunculus* & *Carduncellus*, vid. *Senecio*. Germ. *kreuzkraut*.
- Carduus Benedictus*, seu *Sanctus*, *Cnicus sylvestris* *attractilis* seu *Cnicus sylvestris*  
*hirsutior*, *Acanthium*, *Acanthus germanicus*, *Cnicus sylvestris alter Theophras-*  
*ti*, *Cnicus supinus Cordi*, *Carduncellus*, *Carduus sylvestris secundus*, *Herba*  
*Turca*. Germ. *Cardobenedicten* / gesegnete Distel. Colitur in agris & hor-  
tis. Aqua eius spectat ad 4. Aquas Antipleuriticas.
- Carduus fullonum*, *Labrum* & *Lavaçrum Veneris*, *Onocardium*, *Carduus Veneris*,  
*Dipsacus sativus*, *Virga pastoris*, Germ. *Weberkarten* / *Karten-Distel* / *Buben-*  
*strel*. Crescit hinc inde, & colitur in hortis.
- Carduus Hepaticus*, *Thridax Agria*, *Chenoglossum*, Germ. *Gänß-Zunge* / *wilder*  
*Lattich* / *Leberdistel*. vid. *Laetula sylvestris*.
- Carduus Marie*, *Carduus lacteus*, *Spina alba hortensis* & *Lattuaria*, *Carduus albus*  
& *Carduus Marinus*, *Carduus leucographus*, *Carduus albis maculis notatus*  
*vulgaris*, *Silybum*, *Chamæleon Brunf.* Germ. *Marien-Distel* / *Frauen-Distel* /  
*Wohldistel* / crescit hinc inde, & in hortis. Aqua ejus adscribitur 4 Aquis  
Antipleuriticis.
- Carduus Veneris*, vid. *Carduus fullonum*. Germ. *Bubenstrehl* / *Weberkarten*.
- Caros*, seu *Carum*, vid. *Semen Carvi*. Germ. *Kummel*.
- Caryophyllata*, vid. *Radices Caryophyllatae*.
- Cassutha*, vid. *Cuscuta*. Germ. *Flachs-Sencken*.
- Castrangula*, vid. *Scrophularia major*.
- Cataria*, vid. *Nepeta*, Germ. *Räthenkraut*.
- Caucalis*, *Pes gallinaceus*, *Pes Pulli*, *Apium* seu *Petroselinum arvense*, *Lappa agrestis*.  
Germ. *Wilde Petersilgen*. Interdum etiam *Myrrhamedia* vocatur.

Cauda

- Cauda equina*, vid. *Equisetum*. Germ. *Schäffenheu*.  
*Cauda & Lauda muris*, *Craffula minor*, *herba Tonitru*. vid. *Sempervivum minus*.  
*Centaurium majus*, vid. *Rhaponticum vulgare*.  
*Centaurium minus*, *Planta febrifuga*, *Fel Terre*, *Centaurium parvum*, *Leptophyllum*,  
*Lymnesium*, *Lymneum* & *Libadium panax*, *Salsa parilla Germanica*. Germ.  
*Aurin-Kraut* / *Centaur* / *Erdgall* / *Fieber-Kraut* / *Zausend Gulden Kraut*.  
*Rigua amat loca*, nasciturque in pratis sabulosis.  
*Centummorbia*, vid. *Numularia*. Germ. *Pfennig-Kraut*.  
*Centumnodia*, vid. *Polygonum*. Germ. *Begtritt*.  
*Cerefolium*, *Chærefolium*, *Gingidium*, *Cherophyllum sativum*. Germ. *Körbel* / *Kerb-*  
*bal* / oder *Kerböl-Kraut*.  
*Ceterach*, *Ceterachum*, *Calcifraga Scribon*. *Asplenium seu Asplenion*, vel *Asplenum*,  
*Scolopendrium verum seu minus*, *Splenum Scribon*. & *Hemionium*. Germ.  
*Klein Milz-Kraut* / oder *Nesselfehren*. Crescit in Rupium fissuris, locis-  
que asperis sine floribus, est una ex quinque Herbis capillaribus.  
*Chamecissos*, vid. *Hedera terrestris*. Germ. *Gundelreben*.  
*Chamæcyprissus*, *herba Cupressina*. Germ. *Expressen Kraut* / *Waldsamen-Baum*.  
*Chamædrys*, *Chamerops*, *Calaminthina Quercula*, *Serratula minor*, *Quercula minor*,  
*Linodris calamandrina*, *Chamædris vera*, *Chamædrys major* & *minor*  
*repens*, *Trifago*, seu *Trixago*. Germ. *Gamanderlein und Camenderlein*/  
*Erdt-Wenrauch* / *Klein Bathengel* / *Edel Chamanderlein und Braune Man-*  
*derlein*. Nascitur in locis asperis & petrosis, coliturque in hortis.  
*Chamædrys aquatica*, seu *palustris*, *Trifago seu Trixago aquatica*, vid. *Scordium*.  
Germ. *Lachen Knoblauch*.  
*Chamædrys vulgaris*, *Pseudo-chamædrys*, *Morsus Mulierum*, *Teucrium*. Germ.  
*Blau oder wüde Chamanderlein*. Crescit hinc inde.  
*Chamælea*, vid. *Mezereon*. Germ. *Welsch Sendelbast*.  
*Chameleon Brunsfels*. est *Cardous Mariæ*. Germ. *Marien-Distel*.  
*Chameleon*, vid. *Radices Cardopatiæ*. Germ. *Eber-Wurz*.  
*Chamæmelum fætidum*, vid. *Cotula fætida*. Germ. *Grotten-Dill*.  
*Chamæmelum Romanum*, *Chamomilla Romana*, *Leucanthemum odoratum*, *Anthemis*  
*odorata multiplici Flore*, *Parthenium seu Chamæmelum nobile*, vel *odoratum*.  
Germ. *Römische und edle Chamillen*. Colitur in hortis.  
*Chamæmelum vulgare*, vid. *Flores Chamomillæ vulgaris*.  
*Chamæpitys*, *Abiga*, *Ajuga*, *Arbætica*, *Iva Arbatæca & Arthritica*, *herba apople-*  
*ticæ*, *Ajuga luteo flore*, *Thus Terra Plin*. Arab. *Pidigrin*. Germ. *Erd-*  
*pin* / *Erdkiefer* / *Je länger je lieber* / *Schlag-Kräutlein* / *Feld-Expressen* /  
*Vergiß mein nicht*. Crescit in Campis passim, & in hortis.  
*Chelidonia & Celidonia*, seu *Cheledonium majus*, & *Othonium*, vel *Crætae* & *Philo-*  
*medium*, *Hirundinaria*, *Chelidonium vulgare*, *Pandiana*, *Hubium* & *Fabium*.  
Germ. *Schölkraut* / *Schöllwurz* / *Schwalben-Kraut* / *Gold-Wurz-Kraut* / *und Gilb-Kraut*. Crescit passim juxta sepes, adhærescitque muris.  
*Chelidonia*, seu *Chelidonium minus*, *Ficaria* & *Scrophularia minor*, *Chelidonium ro-*  
*tundifolium minus*, *Arabicæ Memiten*. Germ. *Fengswarzen-Kraut* / *Klein*  
*Schel-Kraut* / *Mayen-Kraut* / *Scharbocks-Kraut* / *Fengblätter-Kraut* / *Klein Schwalben-Kraut* / *Bieberhödlein und Rammenhödlein*. Crescit lo-  
*cis humidis & palustribus*.  
*Chomilla*, vid. *Flores Chamomillæ*. Germ. *Chamillen-Blumen*.  
*Chomomilla sylvestris*, vid. *Cotula fætida*. Germ. *Groten Dill*.  
*Chærefolium*, vid. *Cerefolium*. Germ. *Kerböl-Kraut*.  
*Chærefolium felinum*, vid. *Fumaria*. Germ. *Erdrauch*.  
*Chiliopbylos*, *Achillea*, & *Achillea*, *Militaris herba*, *Supercilium*, & *Lumbus Ven-*  
*ris*, vid. *Millefolium*.  
*Chondrilla altera Dod*, vid. *Taraxacum*. Germ. *Pfaffen-Röhrlein*.

Chrysan-

- Chrysanthemon*, vid. *Calendula*, seu *Flores Calendulæ*.  
*Chrysocome*, vid. *Flor. Stæchat*. *Citr. Germ. Rhenn*: Blumen.  
*Chrysogonum*, *Semptem & Septifolium*. vid. *Tomentilla*. *Germ. Tormentill*.  
*Cicerbita*, *Sonchus asper*, *spinosus*, *sylvestris*, *Cicerbita aspera*, *Sonchus officinalis Jungermanni*. *Germ. Wilder Endivien*: *Sonchen-Kraut* / *wilder Hasen-Köhl* / *Gänz-Distel und Sau-Distel* / *Du-Distel*. Crescit passim.  
*Cicerbita*, *Lactucella*, *Sonchus albus*, *Palatum Leporis*, *Lactuca leporina*, *Sonchus levis*, & *Olus anserinum*. *Germ. Sonchen-Kraut* / *Hasen-Köhl*. Nascitur in campis, hortis & vineis.  
*Cichoreum agreste*, *sylvestre*, vid. Rad. *Cichorei agrestis*.  
*Cichoreum domesticum*, *hortense*, *sativum*, *Taraxicum Arabicum*. vid. Radices.  
*Cicuta major*, *Amaurosis*, *Cicutaria vulgaris*, *Dolia*, *Conium & Ciconium*, & *Catachomeum*. *Germ. Scherling* / *Wüterich*: *Dollkraut*. Crescit passim in pratis, locis incultis & umbrosis.  
*Cincinnalis*, *Sagminalis & Sanguinalis herba*. vid. *Verbena*. *Germ. Eysen-Kraut*.  
*Citrago*, *Citraria*, vid. *Melissa*. *Germ. Mutter-Kraut*.  
*Clematis Daphnoides*, vid. *Vinca per Vinca*. *Germ. Sinngrün*.  
*Clibodium seu Clybodium*, *Clybatis seu Clybetis Nicandri*, vid. *Parietaria*. *Germ. Glas-Kraut*.  
*Cnicus*, vid. *Semen Carthami*, seu *Flores Cnicī*.  
*Cnicus sylvestris*, vid. *Carduus benedictus*. *Germ. Cardobenedicte*.  
*Cochlearia folio subrotundo*, *Cochlearia Batavica*. *Germ. Löffel-Kraut* / *Schab-bocks-Henl*. Colitur in hortis.  
*Cochlearia aquatica*, *Germ. Frösch-Löffel-Kraut*. vid. *Herb. Plantag. aquaticæ*.  
*Colchicum album non venenatum*. vid. Rad. *Hermodactyli*.  
*Colchicum commune*, seu *Ephemerum nostras*. *Germ. Herbst-Blumen* / *Zeitlosen* / *Hundss-Hoden* / oder *nachigte Huren*. Radix est Bulbo similis, in pratis & locis humidiioribus nascitur, quæ exsiccata flaccida est, minimè purgatrix sed lethalis. *Johann. Rhen.*  
*Collitrichon*, *Polytrichon nigrum verum*. vid. *Capilli Veneris*.  
*Colutea*, *Germ. Schaff-Linsen* / oder *welsche Linsen*. Est Planta Sennæ similis, sed in duplo pondere adhibenda, aliquando Sennis admixta invenitur.  
*Condisi*, vid. *Saponaria*, *Germ. Seiffen-Kraut*.  
*Consolida aurea & media*, vid. *Virga aurea*. *Germ. Gülden Wund-Kraut*.  
*Consolida lactaria*, *Pulmonaria Gallica*. vid. *Auricula muris major*. *Germ. Maus-Dehrlein*.  
*Consolida major*, vid. Rad. *Consolid. major* seu *Symphyti*.  
*Consolida media*, *petræa & saxatilis*. vid. *Prunella*. *Germ. Prunellenkraut*.  
*Consolida minor*. vid. *Bellis hortensis* seu *pratensis*.  
*Consolida petræa seu saxatilis*, vid. *Prunella*. *Germ. Prunellen-Kraut*.  
*Consolida pyrifolia*. vid. *Pyrola*. *Germ. Wintergrün*.  
*Consolida regalis*, vid. *Flores Calcariæ*. *Germ. Rittersporn*.  
*Consolida rubra*, vid. Rad. *Tomentillæ*. *Germ. Bluth-Wurz*.  
*Consolida Sarracenica*, seu *Solidago Sarracenica*, *Virga aurea*, *latifolia*, *Herba fortis* seu *Sortis Fuchsii*. *Germ. Hendnisch Wund-Kraut*. Crescit in locis montanis, sed magis uidis & depressis.  
*Consolida solis*, *Helianthemum*. *Germ. Sonnen-Günsel* / *Sonnen-Blümlein*.  
*Convolvulus major*, vid. *Volubilis*. *Germ. Windten*.  
*Convolvulus marinus*, *Volubilis marin.* vid. *Soldanella*. *Germ. Meerwindten*.  
*Conyza major*, *Cunilago*, *Pulicaria*. *Germ. Dürr-Wurz* / *Hunds-Aug oder Flöh-Kraut*. Crescit in Campis & sepibus.  
*Conyzza media*, *Astaris flore luteo*, *Herba Dysenterica*, 'Germ. Ruhrkraut'. Crescit in Campis & sepibus.  
*Corallina*, *Muscus marinus*, *Muscus maritimus*, *Corallina Officinarum*, *Bryon Thalassion*. *Germ. Meer-Mosz* / *Corallen-Mosz*. Inhærer *Scopolis* & *Piscium testis*, *Corallisque*, eō plane modō, quō *muscus arboribus innascitur*, optimaque est, quæ a *Corallis* detrahitur.

- Corona Monachi*, vid. *Herb. seu Rad. Taraxaci*. Germ. *Pfaffenröhlein*.  
*Corona Regia*, *Lotus mellea*, *Sertula Campana*, *Melilotus*. Germ. *Stein-Klee*.  
*Corona Sacerdotis*, est *Taraxacum*. Germ. *Pfaffenröhlein*.  
*Corona Terræ*, vid. *Hederaterrestris*. Germ. *Gundelreben*.  
*Corona Virginea*, *Palma Virginea*, vid. *Vinca per Vinca*. Germ. *Sinngrün*.  
*Costa equina*, vid. *Plantago minor*. Germ. *Spitzer Wegericke*.  
*Costus hortorum*, vid. *Mentha Sarracenica*. Germ. *Frauen-Münz*.  
*Cotula fœtida*, *Cynanthemis*, *Bufoaria*, *Chamomilla canina*, *Chamæmelum fœtidum*, *Anethum caninum*, *Buphthalmum fœtidum*, *Amarella*, *Chamomilla sylvestris*, *Herba Virginea*, *Parthenium verum Fuchsii*, *Oculus Solis Fuchsii*, Germ. *Krotten-Dill / Hunds-Dill / stinkende Chamullen / Hunds-Chamilen / Magd-Blumen*. Crescit passim.  
*Cotula non fœtida*, vid. *Buphthalmum*.  
*Crassula*, *Crassula major*, *Aizoon agrion*, *Fabaria*, *Faba inversa*, *Thelephium vulgare*, *Illecebra major*, *Herniaria major*, *Faba Ägyptiaca*, *Faba Jovis*, *Faba pinguis*, *Colocasia*, *Faba crassa*, *Sempervivum sylvestre vel vineale*, *Sedum acreste*. Germ. *Raben-Kraut / Wund-Kraut / Hette Hennen / oder St. Johannis Kraut / Feß-Zwang / Feß-Wein / Donner-Kraut und Donner-Bohnen / Bruch-Kraut / Bruch-Wurz / Groß Bruch-Kraut / Wund-Kraut / Zumpen-Kraut*. Crescit in campis & hortis.  
*Crassula minor*, vid. *Sempervivum minus*. Germ. *Kleine Haustwurzel*.  
*Crescio & Cardamum*, est *Nasturtium hortense*. Germ. *Garten-Kressen*.  
*Cretbamus*, *Crithmum*, *Foeniculum marinum minus*, & *Petroselinum marinum*, *Batis & Batis marina*, & *Unguis Aquile*. Germ. *Meer-Fenchel / Bacillen / Meer-Crinita Herba*, vid. *Trichomanes*. (Peterlein).  
*Crocus*, vid. L. C. *Croci Flores*. Germ. *Saffran*.  
*Cruciata*, Germ. *Kreuz-Wurz / Modelger*. vid. Rad. *Cruciatae*.  
*Crucis S. Herba*, est *Tabaca*, *Tabacum*, *Tobacum*, *Tubac & Nicotiana*, G. *Toback*.  
*Cucumis Asininus*, vid. Rad. *Cucumeris Asinini*.  
*Cucumis sativus*, vid. *Semen Cucumeris*. Germ. *Kukumer-Kern*.  
*Cunila Bubula Plinii*, vid. *Origanum officinale*, Germ. *Dosten oder Wolgemuth*.  
*Cunila rustica seu sativa*, est *Satureja*. Germ. *Saturen*.  
*Cupressus*, seu *Cyparis humilis*, seu *hortulana*, *Santolina altera*, Dod. *Absinthium marinum*, *Abrotanum fœmina*, *Chamæcypriss*, *Cupressus herba*, *Santonicum minus*, *Polium Theophrasti*. Germ. *Eypres / Garten-Eypres / Stablwurz / Weiblein*. Colitur in Hortis nostratis.  
*Cuscutha major*, *Cassutha*, *Epithymbra*, *Cassytha & Cassutba Thymbræ*, *Angina Lini*, *Casuta Plin. Androsaces vulgo Cuscuta*. Germ. *Flachs-Senden / Senden-Kraut / Dottern-und Filz-Kraut*. Adnascitur passim *Herbis, Fruticibus, potissimum Lino, Lupulo & Urticæ*.  
*Cuscuta minor*, vid. *Epithymum*. Germ. *Thym-Sendens / Stolz-Kraut*.  
*Cuscuta Urticæ*, seu *Cassytha Urticæ*, *Epiortica*. Germ. *Nessel-Sendens*.  
*Cymbalaria*, *Umbilicus Veneris*. Germ. *Jungfern-Nabel*. Colitur in hortis.  
*Cynoglossum*, vid. Rad. *Cynoglossi*. Cerm. *Hunds-Zungen*.  
*Cynosbatos*, vid. L. C. *Cynosbati seu Cynosbatos*.  
*Cyparissius & Cypressus humilis*, vid. *Cupressus*. Germ. *Garten-Eypressen*.  
*Dens caballinus*, vid. *Hyoscyamus*, seu Rad. *Hyoscyami*.  
*Dens Caninus*, vid. *Taraxacum vel Rad. Taraxaci*.  
*Dens Leonis*, vid. *Taraxacum, seu Rad. Taraxaci*.  
*Dentaria*, vid. Rad. *Dentariae*.  
*Dendrolibanum*, *Herb. Salutis Iteritis Apuleij*, est *Rosmarinus*. Germ. *Rosmarin*.  
*Diapenia & Diapensia*, est *Alchimilla*. Germ. *Sinau / vid. Alchimilla*.  
*Diapensia*, vid. *Sanicula*. Germ. *Sanicel*.  
*Dictamnus albus*, vid. *Radices Dictamni albi*.  
*Dictamnus creticus*, seu *Dictamnum Creticum seu verum*, & *Diptamnus creticus officinalis*, *Pulegium Cervinum & Martis*, *Dorcis Aetii*. Germ. *Cretischer Diptam*. Crescit in monte Da, seu Dyta. Ex Insula Creta advehitur.  
*Dipsacus*,

- Dipsacus*, vid. *Carduus Fullonum*. Germ. *Buben-Stiel*.  
*Doronicum*, vid. *Radices Doronici*. Germ. *Gembse-Wurzel*.  
*Dracunculus esculentus*, *hortensis*, *Dragoncellus*, *Dracunculus*, *hortulanus*, *Draco*  
*herba*, *Draco hortensis* *Gesneri*, *Tarchon Avicenne*, *Acetarius Gesneri*. Germ.  
*Dragan-Kraut*/ *Draben*/ *Ransers Salat*/ oder *Bertram-Kraut*/ *Draben-Kraut*. Colitur in hortis.  
*Dracunculus minor*, vid. *Rad. Serpentariæ*.  
*Drosera & Drosum*, *Dioscorid. Stellaria Matth.* est *Alchimilla*. Germ. *Sinau*/  
vid. *Herbas*.  
*Dulcamara*, vid. *Amara dulcis*. Germ. *Feilanger je lieber*.  
*Ebulus*, *Chamaedæte*, *Sambucus arvensis*, *humilis*, *Sambucus pumila*, *Sambuci alterum genus*. Germ. *Nieder Holder*/ *Attich*/ *Ackerholder* / und *wilder Holder*. Differt à *Sambuco*, quod arborescat *Sambucus*, *Ebulus* vero herbaceo generi accedit. Crescit in campis.  
*Echioglossum*, vid. *Ophioglossum*. Germ. *Mutter-Zunglein*.  
*Elatine*, vid. *Hedera Terrestris*. Germ. *Gundelsteben*.  
*Elenium*, vid. *Enula seu Rad. Enulæ*. Gerin. *Stand-Wurz*.  
*Eteoselinum*, vid. *Apium vulgare*. Germ. *Wasser-Eppig*.  
*Elleborus albus*, vid. *Radices Ellebori*, sive *Hellebori albi*.  
*Elleborus niger*, vid. *Rad. Hellebori nigri*. Germ. *Schwarze Nieswurz*.  
*Empetrum Fuchsii*, est *Adiantum candidum*, *Salvia vitæ*, *Paronychia*, vel *Ruta muraria*, seu *parietum*. Germ. *Mauer-Kraut*.  
*Empetrum Trag.* vid. *Herniaria*. Germ. *Bruch-Kraut*.  
*Endivia major*, seu *Endivia latifolia*, *Intybus hortensis major & sativa*, *Intubum seu Intybum latifolium*, *sativum*, *Seris seu Endivia alba major*, *Seris Domestica latifolia*. Germ. *Andivien*/ oder *Endivien*/ *weiß Endivien*. Colitur in hortis.  
*Endivia minor*, *Intybus hortensis angustifolia*, *Seris minor*, *Scariola vel Seriola & Endi viola*. Germ. *Klein Endivien*/ *Scariol und Garten-Seriol*. A magiori *Endivia* tantum differt quod minor sit. Colitur in hortis.  
*Endivia sylvestris*, vid. *Cichoreum sylvestre*.  
*Eneophyllum*, vid. *Ophioglossum*. Germ. *Mutter-Zunglein*.  
*Enula seu Elenium*, vid. *Rad. Enulæ*. Germ. *Stand-Wurzel*.  
*Epatica*, seu *Hepatica aurea*, seu *nobilis*, *Trinitas*, seu *Herba Trinitatis*, *Trifolium aureum*, *Hepaticum seu nobile*, *Epatica alba*, *Trifolium magnum*, *Hepatica trifolia*, *Trifolium epaticum flore simplici*. Germ. *Herz- oder Edel-Leber-Kraut*/ *gulden Leber-Kraut*/ *Edler Klee*. Nascitur in uliginosis & inter fruteta, coliturque in hortis.  
*Epatica fontana*, seu *saxatilis*, vid. *Lichen*.  
*Epatica nobilis*, vid. *Epatica Aurea*; seu *Nobilis*.  
*Epatica saxatilis*, vid. *Lichen*.  
*Epatica seu Hepatica stellata*, *varata*, *stellaria*, *stellaris*, *sylvestris*, *Asperula & Asperula flore albo*, *Alysson Plin. berba Cardialis*, *Asperula odorata*, *Asperine sylvestris* flore albo stellato, *Matrisyva*, *Asperula seu Rubedo montana odorata*. Germ. *Wald-Männlein*/ *Wald-Meister*/ *Sternleber-Kraut*/ *Waldleber-Kraut*/ *Herzfreund und Herz-Freude*/ und *Wald-Winde*. Gaudet solo nemorofo, & in *Sylvis* invenitur.  
*Epiglossum*, vid. *Hippoglossum*. Germ. *Zäpflein-Kraut*.  
*Epiphyllocarpon*, idem quod *Hippoglossum*.  
*Epithymbra*, *Cassytha*, seu *Cassuta Thymbra*. Germ. *Römischt Saturen-Genden*.  
*Epithymum*, seu *Epithymus creticus*, *Cassutha & Chassytha*, seu *Cuscuta minor & Cuscuta Thymi*. Germ. *Eretische Thym-Genden*/ *Stolzkraut*. Integra Plantæ ex Italia advehitur.  
*Epturtica*, seu *Cassytha*, sive *Cuscuta Vrticea*. Germ. *Nessel-Genden*.

*Equisetum, Herba equinalis, Cauda caballina, seu equina, Asprella, Hippuris.*  
*Germ. Schäffenheu / Rosz- oder Pferds- Schwanz / Gänß-Kraut / Zinn-Kraut / Räthen-Wedel / Räthen- und Randten-Kraut. In Pratis riguis & scrobibus nascitur.*

*Erica, Germ. Hende / crescit in arenosis, siccis & incultis locis.*  
*Eringium seu Iringus, vid. Rad. Eryngii. Germ. Manns-Treu: Wurzel.*  
*Eruca, seu Eruca sativa, vel Erratica, Eruca latifolia, alba sativa, Rucula marina major & Sinapi, Eruca sylvestris, Sinapis alterum genus, Erucula major.*  
*Germ. Weisser Senff / Rauchen. Gaudet arido solo, adeo, ut in Muris quoque nascatur, seriturque in hortis, vid. Semen Erucae.*

*Erysimum, seu Erysimum, Irio Lobelii, Verbena foemina & Sophia Chirurgorum. Germ. Wilder- oder Weg-Senff / Hederich / Kleinsamen-Kraut / crescit juxta vias.*  
*Esula, vid. Radices Esulae. Germ. Wolffs-Milch-Wurzel.*

*Eupatorium Avicennæ, est Eupatorium Cannabinum seu vulgare.*  
*Eupatorium cannabinum, Cannabina aquatica mas, Eupatorium Avicennæ seu Officinale, vulgare, herba St. Kunigundis, Trifolium cervinum, & Origanum aquaticum, Eupatorium Avicennæ creditum, seu adulterinum. Germ. Wasser-Dosten / Kunigund-Kraut / Herz-Klee und Herz-Gänsefuss-Dosen-Kraut / Alb-Kraut / Hirsch-Klee / crescit in locis uliginosis.*

*Eupatorium Dioscoridis, vid. Agrimonia. Germ. Odermenning.*  
*Eupatorium Græcorum, vid. Agrimonia, Germ. Odermenning.*  
*Eupatorium Mesue, vid. Ageratum. Germ. Kleiner Kesten-Balsam.*  
*Eupatorium Mesue à quibusdam etiam Gratiola intelligitur. Germ. Wild tau-send Gulden Kraut / weiß Aurin.*

*Eupatorium veterum, Dioscorid. & Græcorum, vid. Agrimonia. Germ. Ager-manning.*

*Euphragia, & Eufragia, seu Euphrasia, & Eufrasia, Euphrasia officinalis, seu vulgaris, Euphragia alba, Euphrasyne, Euphrasia Argentinensium, vel Herba ocularia & Luminella, seu Ophthalmica, Herbalucida. Germ. Augen-Trost. Crescit locis apricis sabulosis.*

*Faba, vid. Semen seu Faba. Germ. Bohnen.*

*Faba Jovis, Faba Ægyptiaca, Faba crassa seu pinguis, vid. Crassula. Germ. Knaben-Kraut.*

*Fabaria, vid. Crassula major. Germ. Knaben- oder Wundt-Kraut.*  
*Farfara, Aphyllanthes Theophr. Beccium, Farfarella, Filius ante Patrem, Herba Dni. Quirini, Tusilago, Ungula Caballina seu equina, Farfarago, Farfugium, Chameleuce, Populago, Populus pumila. Germ. Brandt-Lattig / Huff-Lattig / Huffelen / Rosshub / oder Rosshuff / St. Quirins-Kraut / nascitur in amœnis & riguis locis.*

*Febrifuga, vid. Centaurium minus. Germ. Tausend Gulden Kraut.*

*Fel Terræ, vid. Centaurium minus. Germ. Tausend Gulden Kraut.*

*Ferruminatrix Lob. vid. Sideritis. Germ. Beruf-Kraut.*

*Filipendula, seu Philipendula, Germ. Rother Steinbruch. vid. Rad. Philipendulæ.*

*Flammula, est Herba Antiscorbutica & species Clematidis, colitur in hortis, & crescit in agro Norico, motu spontaneo.*

*Fœniculum marinum, vid. Petroselinum Marinum. Germ. Bacillen / oder Meer-Fenchel.*

*Fœniculum porcinum, vid. Rad. Peucedani.*

*Fœniculum vulgare, Fœniculum nostrum vulgare, Marathrum, quibusdam Hippomarathrum putatum, Germ. Fenchel-Kraut / colitur in hortis & vineis.*

*Fœnum Camelorum, vid. Schoenanthum. Germ. Kameel-Heu.*

*Fœnum Græcum, vid. Semen Fœnu Græci.*

*Folium Indicum, seu Malabathrum, Folium Indi Sepiasiorum, Casiae Folium, Tamalapatra,*

- Lapatra, Codegi Indi, i. e. Folium Indum. Germ. Indianisch Bladt/ eligen da sunt recentiora viridiuscula, ex Ægypto, India & Syriâ advecta. Vid. L. F. Folia aut Folium Indum. Plura legenda sunt apud C. B. Garc. Diosc. &c.*
- Folium Sennæ, vid. L. S. Sena seu Sennà.*
- Folium Thee, vid. L. T. Thee Folia.*
- Fortis seu Fortis herba Fuchsii, est Solidago, seu Consolida Sarracenica, Germ. Hendisch Wund-Kraut.*
- Fragaria vulgaris, seu Fragula, Trifolium fragiferum & Fragrum, Germ. Erdbeerkraut / crescit locis opacis.*
- Fraxinella, vid. Rad. Dictamni albi.*
- Fraxinella, vid. Cortices Fraxini. Germ. Eschbaum-Rinden.*
- Fuga Dæmonum, vid. Flores Hyperici & Rad. Hellebori nigri.*
- Fullonum herba, vid. Saponaria. Germ. Senffen-Kraut.*
- Fumaria bulbosa, vid. Rad. Aristolochiæ rotundæ vulgaris.*
- Fumaria Officinarum, vulgaris, Capnos Lob. Cherefolum columbinum & felinum,*
- Fumus Terræ, Fumaria flore albo & purpureo. Germ. Tauben Kropff / Taubentörbel / Erdrauch / wilde Rauthen / Kräshen / Räzenkörbel. Crescit passim & ferè ubique.*
- Galega, & Castracana, Rutha capraria & caprina, Galega vulgaris, Germ. Genß-Rauthen/ und Plecken-Kraut / colitur in hortis.*
- Galeopsis Fuchsii, vid. Radices Scrophulariæ.*
- Galiopsis Dioscorid. vid. Urtica mortua. Germ. TodteNesseln.*
- Gallitrichum seu Gallitricum, vid. Horminum.*
- Gallium, Gallion, & Galation, & Galerium luteum primum, Gallii primum genus,*
- Gallium flore luteo. Germ. Wald-Stroh / oder Alstroh / Unser FrauenBeth-Stroh / Meger-Kraut / Wegstroh. Crescit passim.*
- Gattaria herba, vid. Nepeta. Germ. Rägen-Kraut.*
- Genicularis herba, vid. Rad. Valerianæ. Germ. Baldrian-Wurzel.*
- Genista, vid. Flores Genistæ. Germ. Pfriemen.*
- Geranium, multa Geranei recensentur genera, Officinis maximè inusitata;*
- usitatus tamen præ cæteris est Geranium Robertianum, aliis Gratia DEI, Geranium Robertianum primum, herba Roberti seu Ruperti, Rostrum Ciconiae, Acus muscata, Acus pastoris, Pes columbinus. Germ. Storch-Schnabel-Kraut / Ruprechts-Kraut / Gichtkraut / Gottes Gnade / klein Schöll-Wurzel / klein Schwaben-Kraut / Rothlauff-Kraut (quia Erysipelati mederi dicitur) passim nascitur in campestribus seclusis & juxta sepes,*
- Gingidium, vid. Cerefolium. Germ. Körbel-Kraut.*
- Glaustum Guadum, Isatis. Germ. Wendn. Sativ. & Sylvestr.*
- Glabra, Jacea nigra, vid. Morsus Diaboli. Germ. Teuffels Abbis.*
- Glycypicron, vid. Amara dulcis. Germ. Hirsch-Kraut.*
- Gnaphalium montanum, vid. Auricula Muris mont.*
- Gramen Officinale, vid. Radices Graminis.*
- Gramen Parnassi, vid. Unifolium. Germ. Einbladt.*
- Gramen Porcinum, vid. Polygonum. Germ. Weegtritt.*
- Gratia Dei, vid. Geranium Robertianum.*
- Gratia Dei, etiam Gratiola ita nominatur.*
- Gratiola, interdum etiam à quibusdam Eupatorium Mesuæ esse putatur.*
- Gratiola seu Gratia Dei, Lymneum seu Centaroides, Santa Caballina. Germ. Wilder Aurin/Gottes Gnaden-Kraut / Erdtgallen / crescit in campestribus & pratis, & in agris Argentoratensisibus.*
- Grossulariæ, vid. Uvæ crispæ, Uvæ marinæ. Krüsselbeer.*
- Grossulariæ rubræ, vid. Ribes s. Uvæ Johannis.*
- Habilla, Habiola, Bruscandula, Lupus reptitius seu volubilis, Vitis Septentrionalis, vid. Lupulus. Germ. Hopfen.*

- Hæmionitis* *Diescorid.* Germ. *Vermeinte Hirsch-Zunge.*  
*Hæmionitis Fuchsii*, vid. *Scolopendrium*. Germ. *Hirsch-Zunge.*  
*Hedera arborea*, seu *affurgens*, *Corymbosa communis* *Lob.* *Hedera helix*, *major*, *minor*, *nigra*, *Cissus* & *Cistus*. Germ. *Ebheu* / *Eppich* / *Baum-Epheu*. In sylvis excelsas arbores, antiqua ædificia, urbium mœnia scandit.  
*Hedera terrestris*, *Hedera humilis vulgaris*, *Corona terræ*, *Elatine*, *Chamecissos*, *Chamaelema*, *Heliotropium ceruleum*. Germ. *Gundelreben* / *Grund-Reben* / *Grund-Mann* / *Erd Epheu* / *Dannen-Reben* / *Gun-Reben* / *Donner-Reben*. Crescit passim juxta sepes ac muros toto anno.  
*Hedipnos major*, vid. *Taraxacum*. Germ. *Pfaffenröhlein*.  
*Hedysmos Agrios*, *Mintheagria*, *Balsamita felina*, *Mentha Caballina*, vid. *Menthastrum*. Germ. *Räken*-oder *Kohmünz*.  
*Heliotropium*, vid. *Cichoreum agreste*, sive *sylvestre*.  
*Helxine*, vid. *Parietaria*. Germ. *St. Peters-Kraut*.  
*Henophyllum*, vid. *Ophioglossum*. Germ. *Natter-Zünglein*.  
*Henricus-bonus*, vid. *Bonus Henricus*.  
*Hepatica aurea*, vid. *Epatica aurea*.  
*Hepatica fontana*, vid. *Lichen*.  
*Hepatica nobilis*, vid. *Epatica aurea*.  
*Hepatica saxatilis*, vid. *Lichen* seu *Epatica saxatilis*.  
*Hepatica stellata*, vid. *Epatica stellata*.  
*Hepaticum trifolium*, vid. *Epatica aurea*.  
*Heptaphyllum*, vid. *Rad. Tormentillæ*. Germ. *Bluth-Wurz*.  
*Herba pectoralis*, vid. *Cardiaca*. Germ. *Herzgespan-Kraut*.  
*Herniaria major*, *Faba Ægyptiaca*, & *Faba Jovis*, est *Crassula major*. Germ. *Knaben-Kraut*.  
*Herniaria minor*, *Empetrum Trag.* *Millegrana major*, *Polygonum minus*, seu *Cancri herba minor*, *Herniaria multigrana* *Serpilli folia*, *herba Turca*. Germ. *Harn-Kraut* / *Tausend-Korru* / *Bruch-Kraut* / *Stopffsloch*. Crescit locis arenosis ac aridis, & juxta vias.  
*Herpillum*, vid. *Serpillum*. Germ. *Quendel*.  
*Hibiscus*, *Ibiscus*, *Bismalva*, vid. *Alhea*. Germ. *Erbisch*.  
*Hieracium latifolium*, vid. *Cichoreum*.  
*Hieracium majus*, vid. *Taraxacum*. Germ. *Pfaffenröhlein*.  
*Hippoglossum* & *Hyppoglossum*, *Laurus Alexandrina*, *Bonifacia*, *Bislingua*, *Epiglossum*, *Lingua pagana*, *Epiphyllocarpon*, *Uvularia*, Germ. *Zäpflein-Kraut* / *Reel-Kraut* / *Affenblatt* / *Zungen-Blatt*. Vid. *Tabernæmontanus*.  
*Hippoxelinum*, vid. *Levisticum*. Germ. *Liebstöckel*.  
*Hippuris*, vid. *Equisetum*. Germ. *Schafsten-Heu*.  
*Hirundinaria*, *Chelidonia minor*. Germ. *Schel-Kraut* oder *Wurz*.  
*Hirundinaria*, *Centummorbia*, *Nummularia*, *Serpentaria*. Germ. *Pfeuning-Kraut*. Vid. *Herbas*.  
*Hirundinaria*, vid. *Radices Hirundinariæ*. Germ. *Schwalben-Wurz*.  
*Hispidula*, *Pes Cati*, *Gnaphalium montanum*, *Ælropus*, *Pilosella montana* seu *Hisaida*. Germ. *Räken-Pfoten* / *Räken-Fuß* / *Engel-Blümlein* / *Feld-Räzlein* / *Frauen-Blumen* / *Tag- und Nacht-Blumen*. Crescit in Collibus ac locis siccis & apricis.  
*Horminum*, *Centrum Galli*, *Gallitrichum*, *Geminalis*, *Matrisalvia*, *Orminum*, *Orvala*, *Sclarea*, *Scarlea sativa*, *Tota bona*. Germ. *Scharlach- oder Muscateller-Kraut*. Seritur in hortis.  
*Hydropiper*, vid. *Persicaria*. Germ. *Flöhe-Kraut*.  
*Hyoscyamus albus*, vid. *Radices Hyoscyami*.  
*Hyoscyamus Peruvianus*, vid. *Nicotiana*, vel *Tabacus*.  
*Hypericum*, vid. *Flores Hyperici*. Germ. *Johannis-Blumen*,

Hyss-

- Hyssopum, seu Hyssopus, hortensis, officinalis, sativa, vulgaris, Hyssopus aratum, cœrulea, sive spicata. Germ. Isop/ Ispen / Kirchen- oder Clöster-Isop. Colitur in hortis.*
- Hyssopus agrestis, est Satureja, Germ. Gänß-Isop.*
- Jacea, Herba Trinitatis, Viola flammæa vel tricolor, Viola tricolor hortensis, Jassa, Jacea major. Germ. Freysam-Kraut/ Dreyfaltigkeit-Kraut / Sieben Farben-Kraut/ Je länger je lieber-Kraut / Braun-sorgen/ Stieff-Mütterslein. Nascitur sponte in cultis, seriturque in hortis.*
- Jacea nigra, vid. Morsus Diaboli. Germ. Teuffels Abbis.*
- Ibiscus, vid. Althea seu Bismalva. Germ. Eibisch.*
- Iteritis Apuleij, Deudorikanum, H. Salutaris, est Rosmarinus. Germ. Rosmarin.*
- Illecebra major, est Crassula. Germ. Knaben-Kraut/ Forz-Zwang.*
- Illecebra minor, vid. Sempervivum, seu Sedum minimum. Germ. Mauerpfesser.*
- Imperatoria, vid. Radices Imperatoriæ. Germ. Meister-Wurz.*
- Imperatoris Herba, vid. Taraxacum. Germ. Pfaffenrührlein.*
- Impetiginaria petræa, seu saxatilis, Germ. Steinleber-Kraut. v. Lichen petræus.*
- Inda Folia, vid. L. F. Folia seu Folium Indum.*
- Intibus, vid. Endivia. Germ. Endivien.*
- Jovis Arbor, est Quercus. Germ. Ein Enchbaum. vid. Lignum Quercinum.*
- Jovis Barba, vid. Sedum. Germ. Haubt-Wurz/ Donner-Brot.*
- Iringus, vid. Eringium, seu Radices Eringii.*
- Irio & Irion Lobelii, vid. Erysimum. Germ. Wegsensst.*
- Iris Illyrica seu Florentina, vid. Rad. Iridis Florentinæ.*
- Iris nostras, vid. Radices Iridis nostratis.*
- Iris palustris lutea, vid. Rad. Acori vulgaris.*
- Isatis sativa & sylvestris. Germ. Zahme und wilde Wendt. vid. Glastum.*
- Iva arthetica seu arthritica, vid. Chamaepitys.*
- Jujula, Alleluja, Oxytriphillum. Germ. Saurer Klee / vid. Acetosella.*
- Juncus aromaticus seu odoratus, vid. Schoenanthum.*
- Junonis lachryma, Herba Saera, vid. Verbena, Germ. Eysen-Kraut.*
- Jusquiamus, vid. Hyoscyamus, seu Rad. Hyoscyami.*
- Kali Herba, est Herba quædam marina, Sedi instar, sed Coralliforma.*
- Kunigundis Herba, vid. Eupatorium Avicennæ.*
- Labrum seu Lavacrum Veneris, vid. Carduus Fullonum.*
- Lactucacapitata, crispa, hortensis, sativa, vulgaris. Germ. Lattig-Salat. Seritur in hortis.*
- Lactuca leporina, Thridax, Sonchus albus, Lactacella, vid. Cicerbita. Hasenkohl.*
- Lactuca sylvestris, Chenoglossum, Thridax Agria, Carduus Hepaticus. Germ. Gänß-Zunge/wilder Lattich / Leber-Distel. Crescit passim.*
- Lactucella, Sonchus levis, vid. Cicerbita. Germ. Säu-Milch.*
- Lagopus, Pes leporinus, Lagopodium, Trifolium arvense, humile spicatum, Trifolium leporinum, Germ. Haasen-Klee/ Haaser-Pföhllein/ Rähen-Klee. Crescit inter Segetes.*
- Lamium alba linea notatum, seu maculatum, vid. Milzadella, seu Flores Urticæ mortuæ. Germ. Laube Nessel-Blumen.*
- Lanaria, Candelaria, vid. Verbascum. Germ. Büllkraut.*
- Lanaria Fuchsi, vid. Saponaria. Germ. Senffen-Kraut.*
- Lanugo arborum, Amnion, Bryon, Spagnon. Germ. Baum-Moos. vid. Muscus arborum.*
- Lappa major, vid. Rad. Lappæ majoris.*
- Lappa minor, vid. Radices Lappæ minoris.*
- Lappatum, vid. Radices Lappathi acuti.*
- Laserpitium Europæum, vid. Levisticum. Germ. Liebstöckel.*
- Laserpitium Germanicum, vid. Radices Imperatoriæ.*
- Lavacrum & Labrum Veneris, vid. Carduus fullonum. Germ. Weber-Karten.*
- Lavararia, Lanaria Fuchsi, vid. Saponaria. Germ. Senffen-Kraut.*

Lavendula

- Lavendula**, vid. Flores Lavendulæ. Germ. Lavendel.
- Laurentii Sancti herba**, I. est Consolida media, II. Sanicula, & III. Vincetoxicum.
- Laureola flore purpureo**, vid. Cortices Mezerei.
- Laurifolia**, Germ. Lorbeer-Blätter. Crescunt in Gallia, Italia, aliisque locis, & coluntur hic in hortis.
- Laurus Alexandrina**, vid. Hippoglossum, Zäpflein-Kraut.
- Ledum**, vid. Rosmarinus sylvestris. Germ. Wilder Rosmarin.
- Lens**, Germ. Eine Linse. Seritur in Agris.
- Lens, Lenticula aquatica**, **Lenticula Palustris**, **vulgaris**, Germ. Meerlinsen oder Masser-Linsen. Aquis supernatant.
- Leontopodium**, vid. Achimilla. Germ. Sinau.
- Lepidium, Piperitis, Raphanus sylvestris, Iberis**. Germ. Pfeffer-Kraut. Colitur his in locis, in hortis alias non invenitur.
- Leptophyllum**, *Planta Febrifuga, Fel Terra*, est Centaurium minus. Germ. Tausend Gulden Kraut.
- Leucanthemum**, vid. Chamomilla. Germ. Chamillen.
- Leucojum luteum**, vid. Flores Cheyri. Germ. Gelbe Violen.
- Leucophyllum, Candelaria**, vid. Verbascum. Germ. Büllkraut.
- Levisticum vulgare**, *Laserpitii species*, *Ligusticum vulgare*, *Libisticum*, *Libanotis*, *Laserpitium Europeum*, *Smyrnium*, *Hippofeltum*. Germ. Liebstöckel / Brodt-Kraut / Sau-Kraut. Colitur in hortis, Ligusticum Seseli officinarum.
- Libanotis**, seu Libanotis coronaria, vid. Rosmarinus.
- Lichen arboreus**, *Muscus Pulmonum*, *Pulmonaria quercina*, vid. Pulmonaria arborea. Germ. Enchen Lungen-Kraut.
- Lichen petraeus**, *saxatilis*, seu Epatica fontana, vel saxatilis, Impetigenaria petraea, seu saxatilis, *Muscus saxatilis*, hepaticus, jecorarius, herba hepatica fontana. Germ. Leber-Kraut / Steinleber-Kraut / Steinflechten / Maß-Kraut / Brunnen-Kraut / Brunnen-Leber-Kraut. Crescit locis uidis & umbrosis, in puteis juxta fontes.
- Lienaria**, *Milzatella*, *Lamium flore albo seu alba linea notatum*, vel maculatum, vid. Flores Urticæ mortuæ. Germ. Taube Nessel-Blumen.
- Ligusticum**, vid. Levisticum. Germ. Liebstöckel.
- Ligustrum**, vid. Flores Ligustri. Germ. Haubriegel-Blumen.
- Lilium album**, vid. Flores Lilior. alb. Germ. Weisse Lilien. vid. Flores.
- Lilium inter Spinas**, est Caprifolium. Germ. Spec: Lilien. vid. Flor. & Herb.
- Limnæum**, seu Centauroides C.B. aliis Gratia Dei, est Gratiola. Germ. Wilder Aurin.
- Linaria aurea**, vid. Flores Stæchatis Citrin. Germ. Rheyne-Blumen.
- Linaria vulgaris**, lutea flore majori, Oryzis, Herba urinalis, Linum B. Mariæ, Pseudo-linum, Tabinaria, Germ. Leimkraut / Wilder Flachs / Harn-Kraut / Stall-Kraut / Unser lieben Frauen Flachs / Krotten-Flachs / Nabel-Kraut / Fischmäuler. Nascentur passim & ferè ubique.
- Lingua Arietina**, seu Ovis, vid. Plantago minor.
- Lingua Avis**, vid. Semen fraxini. Germ. Eschbaum-Samen.
- Lingua Bubula**, vid. Buglossum. Germ. Ochsen-Zungen.
- Lingua Canina**, vid. Cynoglossum. Germ. Hund-Zungen.
- Lingua cervina**, vid. Scolopendrium. Germ. Hirsch-Zungen.
- Lingua Pagana**, vid. Hippoglossum. Germ. Zäpflein-Kraut.
- Lingua Serpentina**, vid. Ophioglossum. Germ. Natter-Zünklein.
- Lingua Viperina & vulneraria**, est Ophioglossum Fuchsij. Germ. Natter-Zünklein.
- Lingula & Ligula**, vid. Ophioglossum. Germ. Natterzünklein.
- Linozostis agria**, *Cynia*, *Cynocrambe*, *Phylon Arrhenogenon Theophr.* vid. Herba Mercurialis. Germ. Bingel-Kraut / Wintergrün.

Linum,

- Linum Beatæ Mariæ, Osyris.* Germ. Leinkraut / vid. Linaria.  
*Linum sativum,* vid. Semen Lini. Germ. Leinsamen.  
*Lithospermum,* vid. Semen Mylii Solis. Germ. Meer-Hirsen.  
*Lonchitis altera, Asplenium majus,* seu *sylvestre, Spicatum, Lingua cervina,* seu *Scolopendrium.* Germ. Hirsch-Zung / vid. Scolopendrium majus.  
*Lotos Agrios, Lotus sylvestris,* est Melilotus. Germ. Stein-Klee / vid. Herba Meliloti, seu Loti sylvestris.  
*Lotus hortensis, hortorum, odorata, sativa,* *Trifolium cervinum* seu *odoratum.* Germ. Sieben Gezeit / Zahmer Stein-Klee / Garten-Klee. Colitur in hortis.  
*Lotus sylvestris, communis Lybica, Melilotus Avicenne Germanica, Melilotus saxifraga, Lotus urbana, Melilotus alba & lutea, Sertula campana, Corona regia, Lotus mellea, syriaca melilotus, Saxifraga lutea, Trifolium urbinum.* Germ. Stein-Klee / Edler Stein-Klee / Honig-Klee / Beeren-Klee. Crescit in agris, campis & locis arenosis.  
*Luzula,* vid. Acetosella. Germ. Sauer Klee.  
*Luminella, Ocularis* seu *ophthalmica Herba,* est Euphragia seu Euphrasia. Germ. Augentrost / vid. herbas.  
*Lunaria Botrytis, Lunaria minor, racemosa, recta, Selinitis vulgaris.* Germ. Mon-Kraut. Monrauthen. Crescit in sylvis.  
*Lupulus domesticus,* seu *sativus & salictarius, Lupulus mas, Lupus reptitus, volubilis Mefes, volubilis magna, Habilla, Habiola, Bruscandula, Vitis septentrionalium.* Germ. Hopfen. In sepibus & frutetis provenit, seriturque in agris & hortis.  
*Lybisticum,* vid. Levisticum. Germ. Liebstöckel.  
*Lycopodium,* vid. Muscus terrestris. Germ. Trudten-Fuß.  
*Lysimachia,* seu *Lysimachium, Salicaria,* Germ. Weiderich. Crescit in sylvis.  
*Magistrantia,* vid. Rad. Imperatoriæ. Germ. Meister-Wurz.  
*Majorana, Amaracus, Libanotis coronaria, Samsuchus & Sampsychus.* Germ. Majoran / Maseran / Mayran / Meylen. Gaudet solo umbruso, stercorato & humido.  
*Malabatum,* vid. Lit. F. & H. Folia Inda.  
*Malva arborea,* vid. Flores Malvæ arboreæ.  
*Malva communis, Malacha folio rotundo, minor, pumila sylvestris, vulgaris, sylvestris repens pumila,* Germ. Pappeln / Räß-Pappeln / Ros-Pappeln / Hasen und Gänß-Pappeln / crescit passim inulta, gaudet solo pingui ac humido. Adscribitur Herbis quinque Emollientibus.  
*Malva crispa,* Germ. Krause Pappeln / Römische Pappeln. Idcirco Malva Romana nominatur. Colitur in hortis.  
*Malva Hispanica,* vid. Althea. Germ. Enbisch.  
*Malva hortensis,* vid. Flores Malvæ arboreæ.  
*Malva Medica, Malva viscus & palustris,* vid. Althea. Germ. Enbisch.  
*Malva palustris,* vid. Althea. Germ. Enbisch.  
*Malva Romana,* vid. Malva Crispa.  
*Malva rosea,* vid. Flores Malvæ arboreæ.  
*Malva viscus,* vid. Althea. Germ. Enbisch.  
*Malum Terre,* vid. Radices Aristoloch rotund. veræ.  
*Manus Sanctæ Marie,* vid. Cardiaca. Germ. Herzgespan-Kraut.  
*Marathrum, Hippomarathrum putatum,* vid. Foeniculum, vel Sem. aut Radices.  
*Marrubium album, candidum, vulgare, Marrubium faenina, Linostrophon, Camlopodium, Phyllopharis, Prasnum.* Germ. Weisser Andorn / Gottesveraß / Mutter-Kraut / Marobel. Seritur in hortis, nasciturque prope ædifica &c.

- Marrubium creticum*, album, latifolium, peregrinum, Germ. Cretischer Andorn / advehitur ex Insula Creta.
- Marrubium nigrum*, *Praesum fætidum*, *Marrubiastrum*, *Ballote*, *Marrubium* seu *Praesum fætidum*. Germ. Schwarzer Andorn.
- Marrubium primum forte* Theophrasti, i. e. *Cardiaca*, Germ. Herzgespan-Kraut.
- Marum verum*, *Ambra dulcis*, Germ. *Ambra*-Kraut / oder Marum. Planta est exotica, Herbæ subrunculosa, Flore Orygani seu Thymi, Foliis multo candidioribus, estque vulgo cognita & *Origanum* dicta, *Dioscorid.* Majoranæ viribus & facie affinis, staturæ minor, odore & sapore magis aromaticæ, raro præscribitur, nisi quod ingrediens sit Pilularum Marocastinarum Mindereri. Virtutes & differentiæ Mari legenda sunt prolixè apud *Alced.* cap. 2.
- Mater Herbarum*, *Herba Regia*, *Olus Regium*, vid. *Arthemisia*. Germ. Bensuß.
- Mater Violarum*, vid. *Violaria*. Germ. *Violen*-Kraut.
- Matricaria*, *Arthemisia tenuifolia* & nostras, *Parthenium Verzische*, *Matricaria vulgaris*, *Matronaria* seu *Matronella*, *Amarella*, *Herba uterina*, *Solis oculus*. Germ. *Meter* / *Meter*-Kraut / *Mithram* Matron / Mutter-Kraut / Feber-Kraut und Metterich / Magd Blumen. Crescit in hortis.
- Matrisalvia*, *Orvala*, *Sclarea*, Germ. Scharlach Kraut / vid. Horminum.
- Matrisylva*, vid. *Epatica stellata*. Germ. Sternleber-Kraut / & *Caprifolium*, Germ. Speck-Lilien.
- Melanthium sativum*, *Melasperrnum*, vid. Semen Nigellæ.
- Melilotus*. Germ. Stein-Kieg. vid. *Lotus sylvestris*.
- Melissa Cretica*, *Peregrina* folio oblongo, *Turcica*. Germ. Türkische Melissen. Advehitur ex Insula Creta, & colitur his Regionibus in hortis.
- Melissa hortensis*, *Melissophyllum*, *Meliphylum*, *Melifolium*, *Melissa domestica*, *vulgaris*, *Melittis*, *Melittæum*, *Apiastrum*, *Citrago*, *Citraria* & *Citronella*. Germ. Melissen / Ivenblad / Mutter-Kraut / Herz-Kraut / Honig-Blum / Immen-Bladt / Honigfang / Citronen und Wanzen-Kraut. Colitur in hortis.
- Melissa sylv.Trag.* est *Cardiaca*. Germ. Herzgespan-Kraut.
- Memiten*, *Ficaria minor*, vid. *Chelidonium minus*. Germ. Klein Scheel-Kraut / oder Scharbocks-Kraut.
- Mentha aquatica*, *Sisymbrium syl-v. Calamintha aquatica*, *Mentha rotundifolia palustris*. Germ. Bach-Münz / Wasser-Münz.
- Mentha Cattaria*, vid. *Nepeta*. Germ. Rosen-Kraut.
- Mentha crispa*, *acuta*, *halsamica*, *hortensis*, *sativa*, *vulgaris*, item *Balsamita*, *Mentha cruciata*, *Mentha secunda* *sativa*, *Sisymbrium domesticum* seu *sativum*. Germ. Münz / Krause Münz / Kreuz-Münz / Münz-Balsam / und Deumenthen. Seritur in hortis.
- Mentha Greca & Romana*, vid. *Mentha Saracenica*.
- Mentha Saracenica*, *hortensis*, *Corymbifera major*, *Costus hortorum*, *Mentha Marie*, *Matronalis*, *Greca*, *Romana*, *Salvia Romana*, *Alisma*, *Damassonium*. Germ. Frauen-Münz / Frauen-Balsam / Pfannen-Ruchen-Kraut / und Römische Salben. Seritur in hortis.
- Mentha Rotundifolia palustris*. vid. *Mentha aquatica*.
- Menthastrum*, *Hedyosmos agrios*, *Mintheagria*, *Mentha caballina*, *equina*, *felina*, *Balsamita felina*, *Mentha sylvestris* rotundiore & longiore folio. Germ. Kazzen-Balsam / Herzen-Trost / Röß-Münz / wilde Münz / schmeckend Gras. Crescit passim.
- Mercurialis*, seu *Herba Mercurii*, *Mercurialis mas*, *Mercurialis mascula*, *Pbyllon Arrhenogonon* Theophrasti, *Brassica canina*, *Mercurialis testiculata mas*, *Fœmina* dicitur *Mercurialis vulgaris* fœmina, *Mercurialis spicata* fœmina, *Cinia*, *Cynocrambe*, *Linozostis agria*. Germ. Weingarten-Grün / Bingel-Kraut / Schenks-Kraut / Mercurius-Kraut / Ruhr-Kraut / Winter-Grün / und Hunds-Kohl. Nascitur in campis, hortis, vineis &c. Adscribitur herbis quaque Emollientibus.

Meum,

- Meum*, vid. Radices Meu. Germ. Bär-Wurz.  
*Mezereon*, vid. Cortices Mezerei. Germ. Seydelbass.  
*Militaris Herba*, vid. Millefolium. Germ. Schaffgarben.  
*Milium*, vid. Semen Milii. Germ. Hirzen.  
*Milium Solis*, vid. Semen Milii Solis. Germ. Meer-Hirzen.  
*Millefolium*, seu *Millefolium terrestre majus*, seu *Stratiotes*, *Millefolium & Myriophyllum*, seu *Achillea vel Achillea*, *Herba militaris*, *Supercilium & Lumbus Veneris* *Millefolium album vulgare*, *Chiliophyllum*. Germ. Schafgarben / Garbe / Lausendbladt / Garben-Kraut / Schabab / Kelcken / Schaffrieb und Schaff-Garben. Crescit ubique juxta vias.  
*Millegrana*, vid. Hernaria minor. Germ. Bruch-Kraut / Horn-Kraut.  
*Millemorbia*, vid. Radices Scrophulariae. Germ. Braun-Wurz.  
*Milzatella Cordi*, *Lamium alba* *lined notatum B. V.* seu *maculatum*. Germ. Laub-Nessel / Milz-Kraut / genannt Milz-Trost.  
*Milzatella*, est Ceterach, seu Scolopendrium verum. Germ. Klein Milz-Kraut.  
*Momordica*, seu *Balsamina cucumerina* *Viticella*, *Charantia*, *Momordica Poma*, *Pomum mirabile*, *Pomum Hierosolymitanum*, *Balsamina mas*, *Pipula*. Germ. Momordica-Aepfsel / Balsam-Aepfsel. Colitur in hortis. Plura legenda sunt apud Schröd. Ettmüll. Wittich. Baubin. &c.  
*Monophyllum*, vid. Unifolium. Germ. Einbladt.  
*Morsus Diaboli*, *Præmorsa*, *Suceisa*, *Jacea nigra*, *glabra*. Germ. Abbiß / Teuffels-Abbiß. Crescit passim in Agri, campestribus, pratis ac juxta arva. vid. Rad.  
*Morsus Gallinae*, vid. Alsine. Germ. Hühner-Darm.  
*Morsus Mulierum*, est *Teucrium*, vid. *Chamaedrys vulgaris*.  
*Multinodia*, *Pedulium*, vid. *Polygonum*. Germ. Wegtritt.  
*Muralis Herba*, vid. *Parietaria*. Germ. Tag- und Nacht-Kraut.  
*Muscus arboreus*, vid. *Pulmonaria arborea*.  
*Muscus Capillaris*, vid. *Adianthus aureum*.  
*Muscus corallinus*, vid. *Corallina*. Germ. Corallen-Moos.  
*Muscus marinus*, seu *maritimus*. Germ. Meer-Moos. vid. *Corallina*.  
*Muscus pulmonarius*, vid. *Lichen*.  
*Muscus querinus*, vid. *Pulmonaria querina*.  
*Muscus saxatilis*, vid. *Lichen petræus*.  
*Muscus serpentinus*, vid. *Lycopodium*, vel *Muscus terrestris*.  
*Muscus terrestris clavatus*, *repens*, *Pes Lupi*, *Lycopodium*, *Pes leoninus*, *Muscus serpentinus*, cui tamen affinis est *Muscus terrestris ramosus*. Germ. Kazenleiterlein / Truten-Fuß / Bär-lapp / St. Johannisgürtel / Löwen-Fuß / Gürtel-Kraut / Neunhenl / Teuffels-Kraut. Crescit in sylvis, desertis ac myricetis. Tabernæmont.  
*Myrica*, vid. *Cortices Tamaricis*. Germ. Tamariskenholtz-Rinden.  
*Myrtillorum Folia*, *Vitis Idæ nigra*, *Myrti vulgares & pseudo-myrti*, *Myrtilli vulgares baccis nigris*, *Myrtilli Germanice*, *Vaccinæ nigra*, *Vitis Idæ foliis oblongis*. Germ. Hendelbeer-Laub / Staudelbeer / Krackbeer / Drumpelbeer-Laub / Bickelbeer-Laub / Rößbeer- und Schwarzbear-Laub. Nascitur in Montibus & sylvis.  
*Myrtus Italia* seu *Myrti Bacca veræ*, *Myrtus & Murtus*, *Myrtus minor*, *Tarentina*. Germ. Welsche Hendelbeer / Myrten-Baum / Myrten-Beer / Myrtellen-Baum. Crescit in Regionibus calidis, Gallia, Italia, Narbonensi juxta ripas maris.  
*Napus*, vid. *Semen Napi*. Germ. Steckrüb-Samen.  
*Nardus Celtica*, vid. *Flores Spicæ Celticæ*.  
*Nardus Indica*, vid. *Spica Indica*.  
*Nardus rustica*, seu *sylvestris*, vid. *Radicēs Asari*.  
*Nasturtium album* *Arabum*. vid. Rad. *Raphani marini*. Germ. Meer-Rettig.  
*Nasturtium aquaticum supinum B. J.* *Sisymbrium aquaticum* *Matth.* *Sisymbrium Cardamine*, *Sisymbrium alterum*, *Sium majus*. Germ. Brunnenkressen / Wasserkressen.

- Nasturtium arvense*, seu *sylvestre*, est *Thlaspi*, vid. *Semen Thlaspios*.  
*Nasturtium hortense vulgare*, *Cardamum & Cressio*. Germ. *Garten-Kressen*. Colitur in hortis.  
*Nasturtium Indicum*, *Peruvianum*. Germ. *Indianischer Kressen*. Colitur in hortis.  
*Nasturtium pratense*, *agrestis*, *Flos Cuculi*, *Cardamine*, Germ. *Wiesen-Kressen*. Crescit in pratis.  
*Nasturtium sylvestre*, seu *arvense*, est *Thlaspi*, vid. *Semen Thlaspios*.  
*Nenuphar*, vid. *Flores Nymphææ*. Germ. *See-Blumen*.  
*Nepeta*, *Mentha Cattaria*, *Felina*, *Mentha non odorifera*, *major*, *vulgaris*, *berba Gattaria*, *Nepeta fruticosa*, *Germanica*, *vulgaris*. Germ. *Räthen-Kraut*/ *Räsen-Nept*/ *Kalgen-Nept*/ *wilder Polen*/ *Frauen-Blätter*/ und *Räthen-Münz*. Crescit ut plurimum in hortis, & juxta vias.  
*Nicotiana major latifolia*, *Tabaca*, *Tabacum & Tobacum latifolium*, *Tubac*, *Petum*, *Herba St. Crucis*, *Santa*, *Sacra Santa*, *Torna bona*, *Hyoscyamus peruvianus*, *Nicotiana minor*, *Syphium Indicum*, *H. Sana Santa*, *Patechnic*, ut Indi nominant. Germ. *Taback*/ *Indianisch Bilsam-Kraut*/ *Nicotian*/ *Heilig Wund-Kraut*/ *Indianisch Bein-Welle*/ *Indianisch Wund-Kraut*.  
*Nicotiana* dicitur à Nicotio, Regis Galliae Legato, qui eam Herbam Ulissiponæ Zeelandiæ accepit, è Florida allatam, postmodumque Gallis introducere fecit. Crescit in India Florida Virginea, hic & aliis locis. Virtutes legendæ sunt pag. 776, 777, & 778. &c. in Herbario Bernhardi Verzach, & apud alios Authores.  
*Nigella*, vid. *Semen Nigellæ*. Germ. *Schwarzer Rümmel*.  
*Numularia*, *Centimorbia & Centum morbum*, *Hirundinaria minor*, & *Serpentaria*, *Erestedanum Theophrasti*, *Centum morbia*, *Lunaria minor*, *Numularia major lutea*. Germ. *Pfennings-Kraut*/ *Egel-Kraut*/ *Schlangen-Kraut*/ *Klein-Natter-Kraut*/ *Geelschlangen-Kraut*/ *Wundkraut* / crescit in campestibus & aliis locis.  
*Nymphaea alba*, vid. *Flores Nymphææ*. Germ. *Seeblumen*.  
*Oculus Bovis*, Germ. *Rinds-Auge*/ vid. *Bupthalmum*.  
*Oculus Leporis*, *Avaricia*, *Sanamunda*, vid. *Rad. Caryophyll*. Germ. *Nägelein-Wurzel*.  
*Oculus Sambuci*, est *Locusta Sambuci*. Germ. *Hölder-Sproßel*.  
*Oculus Solis*, vid. *Matricaria*. Germ. *Mettern*.  
*Ocymastrum*, vid. *Rad. Scrophulariæ*. Germ. *Braun-Wurz*.  
*Ocymum*, vid. *Basilicum*, seu *Semen Basilici*.  
*Oenontha*, vid. *Radices Filipendulæ*. Germ. *Rother Stein-Brech*.  
*Olus Aginum*, *Lingua arietula*; vid. *Plantago minor*. Germ. *Spitzvegerich*.  
*Olus Regium*, vid. *Artemisia*. Germ. *Benfuß*.  
*Opbacum*, est *Succus ex immaturis Uvis expressus*, qui vocatur *Agresta*. Germ. *Unzeitiger Trauben-Saft*.  
*Omphalocarpon*, *Aspera*, *Lappago*, *Asperugo Plinii & Dodonæi*. Germ. *Rieber-Kraut*.  
*Onocardium*, vid. *Carduus Fullonum*. Germ. *Buben-Stiel*.  
*Ononis*, vid. *Radices Ononidis*. Germ. *Heu-Hechel*.  
*Ophioglossum vulgatum*, *Echioglossum*, *Lingua serpentina*, *Eneophyllum*, *Henophyllum*, *Brassatella vel Brassatella & Brässidella*, *Lancea Christi*, *Lingua viperina*, & *Lingua*, *Lingula & Ligula vulneraria*. Germ. *Mutter-Zünklein*/ *Unser Herrn Speer-Kraut*/ oder *Schlangenzünklein*. Crescit in sylvis, prope Argentoratum satis abunde reperitur.  
*Origanum aquaticum*, est *Eupatorium Avic.* Créditum seu Adulterium. Germ. *Herz-Klee*/ vid. *Eupatorium Cannabinum*.

Origina-

*Origanum Creticum, seu Heracleoticum & Peregrinum. Germ. Tretischer Dostent/ Cretischer Wohlgemuth. Nascitur in Insula Creta & Græcia. Ex Gallia & Italia advehitur.*

*Origanum officinarum, sylvestre, vulgare, Pulegium rubeum, Origanum seu Onitis major, Origanum Anglicum, Cunila Bubula Plin. B. J. Germ. Dosten / Wohlgemuth/ Braune Dosten/ Fuchsius nennt es auch Berg-Münz. Crescit in locis campestribus opacis.*

*Orminum sativum, vid. Horminum. Germ. Scharlach.*

*Orvala, Sclarea, Centrum Galli, Germ. Scharlach Kraut. vid. Horminum. Ostritium, & Ostrutium, vid. Rad. Imperatoriæ. Germ. Meister-Wurz.*

*Osyris, vid. Linaria. Germ. Leim-Kraut.*

*Oxalis, vid. Acetosa. Germ. Sauerampfer.*

*Oxyacantha, vid. Berberes. Germ. Sauerach.*

*Oxylapathum, vid. Rad. Lapathi. Germ. Grind-Wurz.*

*Oxys, vid. Acetosella, Alleluja. Germ. Sauer-Klee.*

*Oxytriphylon, idem quod Acetosella.*

*Pabulum Anserinum, Morus Galline, vid. Alsine. Germ. Hühner-Darm.*

*Pabulum Camelorum, est Schoenanthum, Germ. Camel-Heu.*

*Paludapium, vid. Apium. Germ. Wasser-Eppig.*

*Panis porcinus, vid. Rad. Cyclaminis. Germ. Schweins-Brot.*

*Paralysis, vid. Primula Veris. Germ. Schlüssel-Blumen.*

*Parietaria, Clibodium, seu Clybodium, Chybatis seu Chybetis Nicandri, Helvina, Herba muralis, Vitraria, urcealis, Muralium, & perdicum, Parietaria major, officinalis, vulgaris, Veneago, herb. Vitriaria, herb. perdicalis, & herb. Nitri, Germ. Tag und Nacht/ St. Peters Kraut/ Gloß-Kraut/ Wandt-Kraut/ Petermeilends-Kraut/ Traufft-Kraut/ annumeratur quinque Herbis Emollientibus.*

*Paris herba, Sigillum Veneris, Sigillum Christi, Solanum monococcum, Crux Christi, Uvalupina, Uva versa & vulpina, Aconitum Pardalianches, Aconitum Salutiferum, Aconitum sive Pardalianches monococcon, Solanum tetraphyllum, Solanum quadrifolium bacciferum. Germ. Einbeir/ Wolffsbeer/Patiss- und Stern-Kraut. Crescit in Montibus & sylvis umbrosis.*

*Paronychia, vid. Rutha muraria. Germ. Mauerrauthen.*

*Parthenium Brunf. est Matricaria & Tanacetum.*

*Parthenium verum Fuchsi, Cotula foetida, Cynanthemis, Germ. Stinkende Chaz-millen / vid. Cotula foetida.*

*Parthenium Trag. Loniceri est Chamomilla Romana.*

*Parthenium Verzascha, est Matricaria. Germ. Mattern.*

*Pastinaca sylvestris, vid. Semen Pastinacæ. Germ. Vogel-Nest.*

*Patalupina, Manus St. Marie, vid. Cardiaca. Germ. Herzgespan Kraut.*

*Patientia Italorum, Artemisia Turcica, Quercula peregrina, vid. Botrys.*

*Pectoralis herba, Patalupina, Cardiaca. Germ. Herzgespan-Kraut/ vid. Cardiaca.*

*Pedicularis herba, vid. Semen Staphisagriæ.*

*Pentaphyllum, seu Pentaphyllum minus, Quinquefolium majus repens flore luteo, Pentaphyllum luteum majus, minus, repens, vulgare, Pentapetes, Chamezelon, Pentafolium. Germ. Fünff Finger-Kraut/ Fünffblat. Crescit passim in locis arenosis campestribus.*

*Pepo, vid. Melo seu Semen Melonum. Germ. Melonen-Kern.*

*Pera Pastoris, vid. Bursa pastoris. Germ. Taschel-Kraut.*

*Perdicium, vid. Parietaria, Germ. Tag- und Nacht-Kraut.*

*Perfoliata vulgatissima, seu arvensis, perfoliatum majus, vulgare flore luteo, folio umbilicato. Germ. Durchwachs/ Bruchwurz/ Nabel-Kraut und Stopf-Loch. Nascitur in locis sabulosis, & seritur in hortis.*

*Perforata, vid. Flores Hyperici. Germ. Johannis-Blumen.*

- Periclymenum**, vid. Flores Caprifolii. Germ. Speck-Lilien.  
**Peristereon seu Peristereum**, Hierobotane, Verbenaca, Columbaris & Columbina & Sagminalis Herba. vid. Verbena. Germ. Ensen-Kraut.  
**Persicaria**, Hydropiper, Pulicaria, Persicaria maculata, Herba Pavonis, seu Pavonaria, Piper aquaticum & caninum, Plumbago Plinii, Persicaria mas, mascula, Persicaria urens, Polycraton & Polycriton Hippocratis. Germ. Rassel / Flöhe-Kraut / Wasser-Pfeffer / Mücken-Kraut / Flöhe-Pfeffer / Pfauen-Kraut / Pfauen-Spiegel / Persing-Kraut. Crescit locis uidis ac palustribus.  
**Personata**, vid. Rad. Bardanæ. Germ. Rletten-Wurz.  
**Pervinca**, vid. Vinca per Vinca. Germ. Sinngrün.  
**Pes Asinus**, Thlaspidium cornutum, vid. Alliaria. Germ. Beuchel.  
**Pes Cati**, vid. Hispidula. Germ. Räben-Pfoten.  
**Pes Columbinus**, Germ. Lauben Fuß / vid. Geranium. Germ. Storchenschabel.  
**Pes Leoninus**, vid. Muscus terrestris. Germ. Trutten-Fuß.  
**Pes Leonis**, vid. Alchimilla. Germ. Unser Frauen Mantel.  
**Pes Leporinus**, vid. Lagopus. Germ. Hasen-Fuß.  
**Pes Lupi**, vid. Muscus terrestris. Germ. Truten-Fuß.  
**Pes Vituli**, Barba Aronis, Zinziber album, vid. Rad. Ari. Germ. Weisser Ingber oder Aaron-Wurzel.  
**Petasites**, vid. Rad. Petasitis. Germ. Pestilenz-Wurz.  
**Petri Sancti Herba**, est Foeniculum, seu Petroselinum marinum. Germ. Beisenlen oder Meer-Fenchel.  
**Petroselinum**, seu Apium hortense & sativum, vulgare & nativum, Apium selinum, Persilium, Oreselinum, Arabice Karphi. Germ. Petersiliens Peterlein und Garten-Eppig / seritur in hortis, gaudet solo humido.  
**Petroselinum marinum**, Critmum, Critamum, Crethmum, Crethmus, Crethanus marina, Foeniculum marinum, Herba S. Petri, Batis vel Batis marina, Vnguis Aquile. Germ. Bacillen oder Meer-Fenchel.  
**Petum**, vid. Nicotiana seu Tabaca. Germ. Tabac.  
**Peucedanum**, vid. Rad. Peucedani. Germ. Haarstrang.  
**Pheminalis**, Lucumbra, Blattaria, Candelaria, vid. Verbascum. Germ. Wüll-Kraut.  
**Phlomus & Phlonus**, Candelaria, vid. Verbascum. Germ. Wüll-Kraut.  
**Phu**, vid. Rad. Valerianæ. Germ. Baldrian.  
**Phyllitis**, vid. Lingua Cervina. Germ. Hirsch-Zungen.  
**Phyllum Aethenogonon**, Theophr. Cynocrambe, Cinia, Lenozostis agria, vid. Mercurialis. Germ. Ringel-Kraut.  
**Pilosella lutea**, & minor, vid. Auricula Muris. Germ. Mäuse-Dehrlein.  
**Pilosella major & minor**. Germ. Nagel-Kraut.  
**Pilosella montana**, vid. Hispidula. Germ. Räben-Pfoten.  
**Pimpinella**, Bibinella, Pampinula, Tragoselinum, Saxifragia major, Bipinella, Bimpinella vulgaris. Germ. Biebenell / Biebernell / Bocks-Peterlein / Stein-Peterlein / Bienenellen-Kraut / gaudet solo pingui, inculto & campestribus. Tabernemont.  
**Pimpinella Italica**, seu Sanguisorba, Saxifragia Italica, vel Sanguinaria & Sorbaria, Pimpinella minor hirsuta. Germ. Welsch Pimpinell / Bluth-Kraut und Kölblein-Kraut / Hergotts-Bärlein. Seritur in hortis.  
**Piperitis**, vid. Lepidium, seu Raphanus sylvestris. Germ. Pfeffer-Kraut.  
**Piper murale**, vid. Semper vivum minimum. Germ. Mauer-Pfeffer.  
**Pistochia**, vid. Rad. Aristolochiae bulbosæ, seu Rotundæ veræ.  
**Pituitaria**, seu Pedicularis Herba, vid. Semen Staphisagriæ. Germ. Stephanus-Körner.  
**Planta febrifuga**, est Centaurium minus. Germ. Tausend Gulden-Kraut.  
**Planta Leonis**, vid. Alchimilla. Germ. Unser Lieben Frauen Mantel.  
**Plantago aquatica**, seu palustris, Cochlearia palustris. Germ. Wasser-Wegerig / Frösch-Wegerig und Fröschlößel-Kraut. Crescit in palustribus.  
**Plantago**

- Plantago major, latifolia, sinuata B. levis latifolia, incana, arnoglossa, septemner-via.* Germ. Breiter Wegerig/ grosser Wegerig/ crescit passim juxta vias.
- Plantago minor, angustifolia, media, minor, acuta, seu lanceolata, longa, quinque-nervia, Costa equina, Lingua arietina, ovata, Arnoglossa, Olus agnium.* Germ. Kleiner oder spitzer Wegerig. Crescit locis herbosis.
- Plantanaria, Plantanella, Acanthus Germania, seu vulgaris, Spondylium hirsutum vel vulgare, vid. Branca ursina.* Germ. Beerens-Klauen.
- Polygonum montanum, Creticum seu Candiacum.* Germ. Cretischer Berg-Poley. Crescit in montibus, seu locis creticis.
- Polygonum montanum luteum, seu Teuthrum, vulgo Polygonum minus.* Germ. Berg-Poley. Crescit in montibus pessulanis.
- Polygonum Theophrasti, est Cupressus humilis seu hortulana.* Germ. Garten-Cypressen.
- Polygonum, & Polygonia, Heliobotana Aetii, Centi & Centuminodia, Sanguinalis & Sanguinaria, Proserpinaca, Seminalis, Corrigiola, Herba Solis Aetii, Pedulum, Multinodia, Polycarpon, Cnopoulos, Teuthalis, Pedalium, Unguis murvis, Scopinaca, Misere vivium, Statunaria, Polygonum Heracleum seu Herculeum, Gramen porcinum, Cynochala.* Germ. Wegtritt/ Weg-Gras/ Weng-Gras/ Dengras/ Bluth-Kraut/ Löw-Gras/ Lungen-Kraut und Sau-Gras. Crescit incultis locis ac in viis.
- Polygonatum, vid. Rad. Sigilli Salomonis.* Germ. Wenz-Wurz.
- Polytrichon aureum, vid. Adianthum aureum.*
- Polytrichum, vid. Trichomanes.* Germ. Steinferlein.
- Populago seu Populus pumila, Chamæleuce & Farfugium, vid. Farfara.*
- Porrum, Germ. Panch/ Planta est figura & odore ferè similis Allio & Cepæ, collitur in agris & hortis.*
- Portulaca seu Porcellana, Portulaca domestica, latifolia, bortensis, major, sativa, Andrachne, Arabicæ Backaleancha.* Germ. Borchel/ Burchel/ Borgel/ Grensel/ Gau Borchel/ Blech-Kraut/ crescit locis arenosis & sabulosis.
- Potentilla, vid. Anserina, Argentina.* Geræ. Gänserig.
- Premorsia, Succisa, Jacea nigra, glabra, vid. Morsus Diaboli.*
- Praesium, vid. Marrubium.* Germ. Andorn.
- Primula Veris, Paralytis, Herba paralyseos & pralytica, arthetica, seu arthritica, Verbascum odoratum, Primula Veris fl. luteis odoratis, Primula pratensis, Arbriticum Gesneri simplex luteo flore, Betonica alba, Verbascum pratense odoratum.* Germ. Schlüssel-Blumen/ Dimmel-Schlüssel/ St. Peters Schlüssel-Kraut/ Fasten-Blumen/ und weisse Benthonien. Nascitur passim Vere ineunte in pratis.
- Proserpinaca, vid. Polygonum.* Germ. Wegtritt.
- Prunella, Consolida minor, petræa & saxatilis, Consolida minor, Prunella vulgaris, Sympythum petraeum Lob. Sympythum minus, Herb. D. Anthoni seu Anthonia, Alum, Halum, seu Halus herba Plin. quæ Sympyton petreum, seu Consolida saxatilis dicitur.* Germ. Prunellen/ Gotthehl/ St. Anthoni-Kraut. Crescit in Campestribus ac locis herbosis.
- Prunella cærulea, Consolida, Bugula, Herb. sacra, Germ. Gülden Günzel.*
- Prunorum sylvestrium Folia, seu Acatiarum Germanicarum Folia.* Germ. Schlehen-Blätter. Inter cæteras spinas in dumetis, secus vias vel Itinera crescunt.
- Psiadium Cordi, Pes Leonis, Sanicula major, vid. Alchimilla.* Germ. Sinau.
- Psora Aetii, Apostematica Herba, vid. Scabiosa.* Germ. Apostem-Kraut.
- Pulegium Creticum, masilioticum, interdum etiam cervinum.* Germ. Cretischer/ oder Masilischer und Rosmarin-Polen.
- Pulegium latifolium, Gechon femina, mas, Pulegium Regium, Abuolum. Blecon, Apoleium, Blechon.* Germ. Bolen/ Herz-Bolen/ crescit locis cultis & inculatis, humidis & campestribus.

Pulegi-

- Pulegium rubeum*, vid. *Origanum Officinarum*.  
*Pulicaria Cunilago*, Germ. Dürre-Wurz / vid. *Conyza major*.  
*Pulicaria Fuchsii seu Cordi*, est herba *Pulicaris*, vid. *Semen Psyllii*. Germ. Flöhe-Samen.  
*Pulicaria pumila*, aliis *Pulicaria*, est *Persicaria minor*. Germ. Flöhe-Kraut oder Mucken-Kraut. vid. *Persicaria*.  
*Pulmonaria arborea*, *Muscus pulmonarius*, *Pulmonaria quercina*, *Lichen arboreus*, *Muscus arboreus*, *Pulmonaria fungosa*. Germ. Lungen-Kraut/ Baumlungen-Kraut so an Eichenbäumen wächst/Baum-Flechten. *Quercubus adhæret*. vid. Lichen.  
*Pulmonaria Gallica*, *Consolida lactaria*, *Hieracium murar. fol. pilosissimo*, *Auricula Muris major*, *Pilosella major*. Germ. Groß Maus-Ohrlein. vid. *Auricula Muris*.  
*Pulmonaria maculosa* seu *maculosa Pulmonaria latifolia*, sæpius caret *maculis*, *Symphytum maculosum*, *Pulmonaria altera*. Fleckend Lungen-Kraut / Flecken-Kraut/ Back-Kraut/ blaue Schlüssel-Blumen / und Hirsch-Mangold. In opacis nascitur.  
*Pulmonaria quercina*, vid. *Pulmonaria arborea*.  
*Pyrola & Pyrularotundifolia*, *Apiophyllum majus*, *Limonium Cordi*, *Limonium sylvestre*, *Consolida pyrifolia*, *Herba pirifolia*, *Pirola & Pirula*. Germ. Wintergrün/ Wald-Mangoldt/ Holz-Mangold/ Winter-Pflanzen. Crescit in sylvis humidis.  
*Psynitis Apul. rheminalis*, *Lucumbra*, est *Blattaria*, *Candelaria*, vid. *Verbascum*. Germ. Büllkraut.  
*Quercula calamandrina* & *minor*. Vid. Chamædrys. Germ. Chamänderlein.  
*Quercula peregrina*, *Patientia Italorum*, *Botrys*. Germ. Tauben-Kraut/ vid. Herb.  
*Quercus folia*, seu *Arboris Jovis folia*. Germ. Eichen Laub. Crescent in arboribus Quercuum in sylvis.  
*Quinquefolium*, vid. *Pentaphyllum*, vel Radices.  
*Quinquenervia*, vid. *Plantago minor*. Germ. Spitziger Begeig.  
*Quirini Domini herba*, vid. *Farfara*. Germ. Huff-Lattig.  
*Quisquiliu*, vid. Chermes seu Kermes.  
*Radicula*, vid. *Saponaria*. Germ. Seifen-Kraut.  
*Rapa sativa*, vid. *Semen Raparum*. Germ. Rüben-Samen.  
*Raphanus*, vid. Radices & Semen Raphani. Germ. Rettig.  
*Raphanus sylvestris*, Germ. Pfeffer-Kraut. vid. *Lepidium*.  
*Regia herba*, vid. *Arthemisia & Basilicum*. Germ. Bensuß und Basilien-Kraut.  
*Regina prati*, vid. Radices Barbæ Caprinæ.  
*Resta Bovis*, vid. Radices *Ononidis*. Germ. Heu-Hechel.  
*Rhamnus catharticus*, vid. *Spina Cervina*.  
*Rbear*, vid. Flores *Papaveris erratici*. Germ. Klapp-Rosen.  
*Rorella*, vid. *Flos seu Ros Solis*. Germ. Sonnen-Zau.  
*Rosa*, vide Flores Rosarum. Germ. Rosen.  
*Rosmarinus hortensis angustiore & lato folio*, *Rosmarinum coronarium*, *Libanotis coronaria*, *Isteritis Apul. Herba salutaris*, *Dendrolobanum*. Germ. Rosmarin/ Wenrauch-Wurz. Colitur in hortis.  
*Rosmarinus sylvestris*, *Cistus Ledon foliis Rosmarinis ferrugineis*. Bauh. xv. Germ. Wilder Rosmarin. Crescit in Bohemia, Gallia, Italia & aliis locis.  
*Ros Solis*, *Rorella*, vid. *Flos seu Ros Solis*.  
*Rostrum Ciconiae*. vid. *Geranium*. Germ. Storchenschnabel.  
*Rostrum porcinum*, vid. *Taraxacum*. Germ. Pfaffen-Röhlein.  
*Rubedo montana*, *odorata*, *Alysson Plin. Cordialis herba*, vid. *Epatica stellata*. Germ. Sternleber-Kraut.  
*Ruberti herba*, vid. *Geranium*. Germ. Storchenschnabel,

Rubia

- Rubia sativa*, vid. Radices Rubeæ Tinctorum.
- Rubi Idaefolia*, *Rubi Idaeipinosi*, *Rubi Idae exilibus spinis*, *vulgaris*. Germ. Himbeer. Laub / Hohlbeer-Laub. Crescunt inter dumeta.
- Rubi vulgaris folia*, *Rubi fructu nigro*, *Rubi grandis & secundi*, *Rubi arvensis*, *Grace Sentis*, Germ. Brombeer-Laub. Crescunt inter dumeta.
- Rumex*, vid. Lopathum acutum seu Radices.
- Rumicis tertium genus*. vid. Bonus Henricus.
- Rupertiana herba*, vid. Geranium. Germ. Storchen-Schnabel.
- Ruscus*, vid. Radices Brusci seu Rusci.
- Ruta Caprina*, vid. Galega. Germ. Geß-Rauthen.
- Ruta*, *Peganon seu Rhyte hortensis*, *domestica*, *grave olens hortensis*, *sativa*, Germ. Rauthen / Weinrauthen / Baum Rauthen / Zame Rauthen / Todtent-Kraut. Colitur in hortis, gaudet arido.
- Ruta minor*, *angusti folia*, *hortensis altera*, *hortensis minor*, *sativa tenuifolia*. Germ. Kleine Wein-Rauthen. Colitur in hortis.
- Ruta muraria*, *Filicula Asellorum minor*, *Onopterium minus*, *Adiantum album*, *Ruta parietum*, *Adiantum candidum*, *Saxifraga*, *Salvia vitæ*, *Paronychia*, *Empetrum Fuchsii*, Germ. Mauer-Rauthen / Stein-Rauthen. Nascitur in parietibus ac muris juxta aquas. Est ex Herbis 5. Capillaribus.
- Ruta Solis*, *Fuga Dæmonum*, vid. Flores Hyperici. Germ. Johannis-Blumen.
- Ruta sylvestris minor*. Germ. Kleine wilde Rauthen.
- Ruta Peganon agrion*, *Moly Galeni*, *Armalia*, *Harmala*, *Besasa*. Germ. Wilde Rauthen.
- Sabina* seu *Savina*, *Sabina baccifera & fructifera*, *Barathrum*, *Bratho*, *Sabina fœmina*, *Barython*, *Sabina mas*, *Sabina Myrtifolia*, *Sabina Tamarisci folio*, *Juniperus major*, *Sabina Tamarisci folio*, *Juniperus major*, *Sabina vulgaris*, Germ. Sadel- und Sagen-Baum / Seven-Baum / Sieben-Baum / Seven-Palmen und Sagel-Baum. Colitur in hortis.
- Sabina major* Monspeliens. est Cedrus Phænic. altera Plinii.
- Sacra sancta*, & *Santa herba*, *Tornabona*, vid. Nicotiana. Germ. Toback.
- Sacra herba*, & *Sacra Verbena*, *Sacra recta* Lobel. recta Dod. vid. Verbena. Germ. Eysen-Kraut.
- Saginalis*, *Sanguinalis herba*, vid. Verbena. Germ. Eysen-Kraut.
- Salicaria*, vid. Lysimachia. Germ. Wenderich.
- Saliunca*, vid. Flores Spicæ celticæ. Germ. Mariä Magdalena-Blumen.
- Salix* seu *Salicis folia*, *Alba arborecentis folia*, *Salicis vulgaris folia*, *Itea*. Germ. Wendens-Blätter / und Laub / Felber. Crescunt in locis aquosis & uidis.
- Salix marina* seu *amerina*, vid. Semen Agni casti.
- Salvia major*, *hortensis major*, *latifolia*, *Eletisphacon*, *Crosmis*, *Corsalvium Apuleji*. Germ. Grosse oder breite Salben. Colitur in hortis.
- Salvia minor*, *angustifolia*, *nobilis acuta*, *tenuifolia*, *pinnata*, *aurita & non aurita*, *tenuifolia auriculata*. Germ. Edle / spitzige oder Kreuz-Salben. Colitur in hortis.
- Salvia Romana*, vid. *Mentha Sarracenica*.
- Salvia sylvestris*, *Salvia Bosci*, *Hormini pratensis species*, *Boscisalvia*, *Scordiana*, *Scorodiana & Scordonia*, *Scordium alterum*. Germ. Wilde Salben. Crescit passim in pratis & ad vias.
- Salvia vitæ*, vid. *Ruta muraria*. Germ. Mauer-Rauthen.
- Sambuci Locustæ* seu *Oculi*, *Sambuci campestris*, *domestici vulgaris*. Germ. Holder Sprößlein / inter agrorum & hortorum sepes provenit.
- Sambucus humilis & pumila*, vid. *Ebulus*. Germ. Attich.
- Sampuchus*, vid. *Majorana*, aliquando & *Marrum*.
- Sanamunda*, vid. *Caryophyllata*, seu Radices.

- Sana sanda*, vid. Nicotiana, Tabaca. Germ. Toback.  
*Sanda*, & *Sacra Sanctaberba*, *Torna bona*, vid. Nicotiana, Germ. Toback.  
*Sanda Caballina*, vid. Gratia Dei, seu Gratiola. Germ. Wilder Aurin.  
*Sandi Laurentii herba*, *Consolida media*, *Sympytum medium*. Germ. Gilden  
*Günzel*.  
*Sandi Petri herba*, est *Fœniculum marinum*. Germ. Meer-Fenchel u. Glasskraut.  
*Sanguinaria*, est *Coronopus*, *Polygonum* & *Bursa pastoris*.  
*Sanguisorba*, vid. *Pimpinella Italica*.  
*Sanicula*, *Sennicula*, *Sanicula quinquefolia*, *Sanicula virginea*, *Diapensia*, *Ferraria minor*, *Herba Sancti Laurentii*. Germ. *Sanicel* / *Sannickel* / *Bruch-Kraut*. Crescit in montibus & sylvis opacis.  
*Saponaria major*, *levis*, *Lavaria*, *Viola agrestis* *Condisi*, *Lanaria Fuchsii*, *Radicula* & *Fullonum herba Fuchsii*. Germ. *Senffen-Kraut* / *Speichel-Wurz*. Crescit paucim juxta rivulas & vias.  
*Satureja*, *Thymbra sativa*, *Satureja hortensis*, *Cunila rustica seu sativa*, *Hyssopus agrestis*, *Satureja altera*, *sativa*, *sylvestris*, *Josephe*, *Saturn*, *Satureij*. Germ. *Sadaren* / *Saturen* / *Saturan* / *Zwiebel-Isop* / *Hüner-Fülsel* / *Raps-Isop* / *Winter-Isop* / *Zwiebel-Isop* / und *Gengen-Isop* / *Gänse-Isop*. Cœlitur in hortis.  
*Savina*, vid. *Sabina*. Germ. *Seven-Baum*.  
*Saxifraga alba*, *Saxifragia*, *Saxifraga major*, *Saxifraga alba tuberosa radice*, *Chelidonites* *Ita Matth. & Löb.* Germ. *Neunkraut* / *Steinbrech*. Crescit in locis asperis & fabulosis.  
*Saxifraga Dod.* vid. *Serpillum*. Germ. *Wilder Quendel*.  
*Saxifraga lutea Fuchsii*, est *Trifolium odoratum* primum Dod. Germ. *Gelden Stein-Klee*.  
*Saxifraga major & minor*, vid. *Pimpinella*.  
*Saxifraga montana*, est *Siler montanum*.  
*Saxifraga rubra*, *Oenanthe*, est *Filipendula*.  
*Saxifraga rubra*, vid. *Semen Alkekengi*.  
*Scabiosa*, seu *Herba apostematica*, *scabiosa arvensis* seu *pratinensis* *hirsuta*, *major*, *major cœruleo & purpureo flore*, *Scabiosæ* I. *genus*, *Scabiosa seggetum*, *vulgaris*, *Psora Aëtii*. Germ. *Scabiosen* / *Apostem-Kraut* / *Grind-Kraut*. Crescit in arvis & pratis. Aqua ejus annumeratur quatuor aquis Anti-pleuriticis.  
*Scariola*, vid. *Endivia minor*. Germ. *Klein Endivien*.  
*Scarlatum*, vid. *Chermes* seu *Kermes*. Germ. *Scharlach-Beer*.  
*Scarlea*, *Slarea*, *Centrum galli*, *Orvala*, *Orminum*, vid. *Horminum*. Germ. *Scharlach-Kraut*.  
*Schenanthum*, seu *Schenanthum*, *Squinanthum*, *Juncus Arabicus*, *Juncus odoratus*, *Camelorum pastus* seu *Stramen* & *Fœnum Camelorum*, & *Pabulum Camelorum*. Germ. *Ramehl-Herz* / *Ramehl-Stroh* / auch *Unser Lieben Frauen Bett-Stroh*. Planta est peregrina & valde aromaticæ, in Arabia quibusdam Provinciis maxima abundantia nascitur, veluti Gramen vulgare, quo paucuntur animalia, & ex Alexandria ad nos advehitur. Raro cum floribus crescit, licet ab iis quali *Flos Junci*, vel potius ob ejus fragrantiam, *Juncus odoratus*, denominationem habeat.  
*Sclarea*, vid. *Gallitrichon* seu *Gallitrichum*.  
*Scolopendrium verum* seu *minus*, vid. *Ceterach*. Germ. *Milz Kraut*.  
*Scolopendrium vulgare*, seu *majus*, seu *sylvestre*, *Lingua Cervina*, *Asplenium majus* seu *sylvestre*, *Scolopendria vulgaris*, *Lonchitis altera*, *Gemionitis*, *Phyllitis*, *Spicanthum*. Germ. *Hitsch-Zungen*. Crescit in montibus Salisburgensibus, Tyrol. & Helvet. ex Italia & Helvetia advehitur.  
*Scordium Creticum*, Germ. *Cretischer Lachen-Knoblauch*. Ex Creta, Italia & Venetia advehitur.  
*Scordium* seu *Scorbiuum nostratum* *majus* & *minus*, *Chamœdrys aquatica* & *palustris*,

- stris, Trifago, seu Trixago palustris, Mitridatia Apul. Metridation, Scor-  
 dilium Apuleij, Sanguis Milvi, Sanguis Herculis Apul. Germ. Knoblauch-  
 Kraut / Lachen- oder Wasser-Knoblauch / Wasser-Bathengel / Wasser-Ehe-  
 manderlein. In humidis locis crescit.  
 Scorzonera, vid Rad. Scorzonerae. Germ. Schlangen-Mord.  
 Scrophularia major, vid. Rad. Scrophulariae. Germ. Braun-Wurz.  
 Scrophularia seu scrofularia minor, Germ. Scharbocks-Kraut / vid. Herb. Che-  
 lidon. minor. Germ. Klein Schel-Kraut.  
 Sedum agreste, Aizoon, Agrion, Semper vivum sylvestre & vineale, vid. Crassu-  
 la major. Germ. Knaben-Kraut.  
 Sedum majus vulgare, Semper vivum majus, Aizoon seu Aizoum majus, Barba  
 Jovis & Caulis & vis. Germ. Haub-Wurz / Donner-Bart. Crescit in mon-  
 tibus, testaceis & muris, & super Domicilia seritur.  
 Sedum seu Semper vivum minus, Cauda & Lauda muris, Crassula minor, herba To-  
 nitrus. Germ. Rürem-Kraut / Räzen-Füßlein / Bladrot und kleine Haub-  
 Wurzel. Crescit supra muros.  
 Sedum seu Semper vivum minimum, Vermicularis officinarum, seu Piper murale &  
 Illecebra minor, Aizoum minus, Trithales, Digitellus, Herba vermiculata,  
 Crassula minima. Germ. Mauer-Pfeffer / Blatloß / Juden-Träublein und  
 Räzen-Träublein / kleine Denderbeer. Loca saxosa, & muros amplectitur.  
 Selinitis, vid. Lunaria. Germ. Mondt-Kraut.  
 Selino Italorum, vid. Apium palustre.  
 Selinophyllum, Colliphylion Hippocr. Tricophyes Apul. vid. Trichomanes.  
 Seminalis, Sanguinalis & Sanguinaria, vid. Polygonum. Germ. Wegtritt.  
 Semper vivum, vid. Sedum. Germ. Haub-Wurz.  
 Senna, sive Senna vel Folia Sennæ Alexandrinæ, seu Orientalis, dicitur & Ægypti-  
 tiaca & Syriaca, quæ habet folia acuta, & ea est præstantissima : vel Ita-  
 lica, foliis magis obtusis, quæ priori substituitur. Est Planta sese erigens,  
 floribus luteis instar Coluteæ, folia habet oblonga, subviridia : Post flo-  
 sculos folliculi prodeunt semen continentis, renumque figuram referen-  
 tes. Germ. Senet-Blätter / Sennen-Blätter.  
 Sene seu Senna folliculi, seu siliqua, in qua latet semen, melior pars Plantæ est ;  
 deinde folia, sed tamen in eis virtus est valde debilis. Mesue. Germ. Se-  
 net-Blätter / Bälglein/  
 Senecio, seu Senecium, Erigerum, seu Erigetum, herba Pappa, Verbena fœmina,  
 Brunf. Senecio major, minor, vulgaris, Cardunculus & Carduncellus. Germ.  
 Kreuz-Wurz / Grind Wurz. Crescit passim in agris & hortis.  
 Septemnervia, Arnoglossa, vid. Plantago major. Germ. Breiter Wegerig.  
 Seris domestica latifolia, vid. Endivia major.  
 Seris erratica, picris seu sylvestris, vid. Cichoreum.  
 Seris somnifera, est Taraxacum. Germ. Pfaffen-Röhrlein.  
 Seris urinaria, est Taraxacum. Germ. Pfaffen-Röhrlein.  
 Serpentaria, Centi & Centummorbia, Nummularia. Pfenning's-Kraut / Eges-  
 Kraut / klein Natter-Kraut.  
 Serpentaria fœmina, vid. Radices Bistortæ. Germ. Natter-Wurzel.  
 Serpillum seu Serpyllum & Herpyllum, Cunilago, Serpillum flore albo & purpureo,  
 Saxifraga Dod. Serpillum sylvestre & vulgare repens, Serpillum minus vulga-  
 re. Germ. Quendel / Kumin / Hünerköhl und wilder Polen / Costens und Hü-  
 ner-Seeb. Crescit locis apricis & sabulosis.  
 Serpillum citratum. Germ. Citronen-Quendel.  
 Serpillum bortense seu Romanum. vid. Thymus. Germ. Thymgen.  
 Serratula major, vid. Bethonica. Germ. Bethonien.  
 Serratula minor, vid. Chamædrys. Germ. Gamanderlein.  
 Sertulacampana, vid. Melilotus. Germ. Stein-Klee.  
 Sesamum Alpinum, verum & veterum, vid. Semen Sesami. Germ. Lein oder  
 Flachs-Dottern.

- Seseli*, vid. Semen Seseleos. Germ. *Gefel*: Samen.  
*Sideritis*, *Herba heraclea*, *Sideritis seu Ferruminatrix*, *Sideritis vulgaris hirsuta erecta*, *Herba Judaica*, Arabicè *Tetrabit*, *Sidrichis*. Germ. *Glied-Kraut* / *Beruff-Kraut*. Crescit locis apricis montanis fabulosis.  
*Sigillum Christi*, *Sigillum Veneris*, Germ. *Stern-Kraut* / vid. *Paris Herba*.  
*Siler montanum*, vid. Semen Seseleos, seu *Sileris montani*.  
*Silybum*, *Chamaleen*, vid. *Carduus Mariæ*. Germ. *Behe-Distel*.  
*Simeonis Herba*, vid. *Alcea major vulgaris*.  
*Sinapi*, vid. Semen Sinapi. Germ. *Senff-Samen*.  
*Sion* seu *Sium aquaticum*, vid. *Beccabunga*. Germ. *Bachbung*.  
*Sion* seu *Sium majus German.* est *Nasturtium aquaticum*. Germ. *Brunnkressen*.  
*Sisar*, *Sisarum*, *Sifer*, *Sisarum sativum*, *Rapunculus hortensis*, *sistarum Germanicum*. Germ. *Gierlein* / *Görlein* / *Klingelrüblein* / *Zucker-Wurzel* / colitur in hortis.  
*Sisymbrium aquaticum*, est *Nasturtium aquaticum*. Germ. *Brunnkressen*.  
*Sisymbrium sylv.* vid. *Mentha aquatica*. Germ. *Wasser-Münz*.  
*Smilax aspera*, vid. *Radices Salsaparillæ*. Germ. *Sarsaparille*.  
*Smyrnium*, *Libisticum*, *Ligusticum*, vid. *Levisticum*. Germ. *Liebstöckel*.  
*Solanum*, *Solatrum hortense*, *nigrum*, *officinale*, *sativum*, *vulgare*, *Morella* & *Morellum*, *Uva lupina*, seu *vulpina*. Germ. *Nacht-Schatten und Sau-Kraut*. Crescit passim in locis opacis.  
*Solanum halicacabinum* seu *vesicarium*. vid. *Baccæ seu Semen Alkekengi*. Germ. *Juden-Kirschen*.  
*Solanum lignosum*, vid. *Amara dulcis*. Germ. *Hirsch-Kraut* / oder *Je länger je lieber*.  
*Solanum monococcum*, Germ. *Einbeer-Kraut*. vid. *Paris Herba*.  
*Solanum quadrifolium bacciferum*, seu *Tetraphyllum*. vid. *Paris Herb*. Germ. *Einbeer-Kraut*.  
*Soldanella*, *Brasfica marina major*, *Soldanella maritima minor*, *volubilis marina*, *Convolvulus marinus*. Germ. *Meerwinden* / *Meer-Kohl*. Crescit in locis maritimis Galliæ & Italiæ, in Alpibus, Austria, Styria & Tyroli &c.  
*Solidago*, vid. Rad. *Consolidæ majoris*. Germ. *Schwarzwurz*.  
*Solidago*, seu *Consolida Sarracenica*, Germ. *Hendnisch Wund-Kraut*. vid. *Consolida Sarracenica*.  
*Solis Herba*, *Fuga Dæmonum*, vid. *Flores Hyperici*. Germ. *Johannis-Blumen*.  
*Solis Herba Aëtii*, vid. *Poligonum*. Germ. *Wegtritt*.  
*Solsequium caeruleum*, vid. *Cichoreum flore cœruleo sylvest*.  
*Sonchus albus*, vid. *Cicerbita*, *Lactucella*. Germ. *Hassen-Strauch*.  
*Sonchus spinosus* seu *sylvestris*, vid. *Cicerbita aspera*.  
*Sophia Chyrurgorum*, vid. *Erysimum*. Germ. *Wegsenft*.  
*Spica Celtica*, vid. *Flores Spicæ Celticæ*. Germ. *Mariä Magdalena-Blumen*.  
*Spica fœmina hortensis*, vid. *Flores Lavendulæ*, Germ. *Lavendel-Blumen*.  
*Spica hortensis mas*, vid. *Flores Spicæ*. Germ. *Spick-Blumen*.  
*Spica Indica*, vid. *Lit. S. Spica Indica*. Germ. *Indianisch Spick*.  
*Spica Nardus*, vid. *Flores Spicæ*. Germ. *Spick-Blumen*.  
*Spica Romana & Gallica*, *Saliunca*, vid. *Flores Spicæ celticæ*. Germ. *Mariä Magdalena-Blumen*.  
*Spicatum*, *Phyllitis*, vid. *Scolopendrium*. Germ. *Hirsch-Zungen*.  
*Spina Dominiæ Mariæ seu alba*. vid. *Carduus Mariæ*. Germ. *Marien-Distel*.  
*Spina cervina*, *Cervi & cervales*, *Spina infectoria*, seu *Rhamnus catharticus* & *solutius*, *Alaternus Plin. quibusdam*, Germ. *Wegdorn-Beer* / *Creuz-Beer* / *Wehedorn-Beer* / *Schlabeer*. Crescit hinc inde in sepibus.  
*Spina hirci*, vid. *Tragacanthum*. Germ. *Tragandt*.  
*Spinacia*, *Lapatum hortense*, *Spinacia mas*, *vulgaris*, *Spinacia semine spinoso*. Germ. *Vinetisch* / *Spinat*. Colitur in hortis.  
*Spondylium*, vid. *Branca ursina*. Germ. *Beeren-Klau*.

Spongia

- Spongia Cynosbati*, vid. suo loco Lit. S. *Spongia*.  
*Squamaria*, vid. Rad. Dentariæ. Germ. *Streubelswurz*.  
*Squinanthum*, vid. Schænanthum. Germ. *Kameel-Heu*.  
*Staphisagria*, vid. Semen *Staphisagriæ*.  
*Stellaria Matth. Pes Leonis*, *Sanicula major*, vid. *Alchimilla*. Germ. *Sinau*.  
*Stœchas Arabica*, vid. *Flores Stœchatis Arabicæ*.  
*Stœchas citrina*, vid. *Flores Stœchatis citrinæ*.  
*Stramen Camelorum*, vid. Schænanthum.  
*Succisa*, vid. *Morsus Diaboli*. Germ. *Teuffels Abbis*.  
*Sumach*, vid. Semen *Sumach*. Germ. *Schling-Baum*.  
*Supercilium Terræ*, *Capillus Terræ*, *Adianthum nigrum*, vid. *Capillus Veneris*.  
 Germ. *Frauen-Haar*.  
*Sylve Mater*, est *Caprifolium*. Germ. *Specf-Lilien*; vid. *Flores & Herbas*.  
*Sympytum*, vid. *Radices Consolidæ majoris*. Germ. *Schwarz Wurz*.  
*Sympytum Indicum*, *Herba sana Sanda*, vid. *Nicotiana*. Germ. *Taback*.  
*Sympytum maculosum*, vid. *Pulmonaria maculosa*. Germ. *Fleckigt Lungen-Kraut*.  
*Sympytum minus* seu *petreum Lob.* est *Prunella*. Germ. *Prunellen-Kraut*.  
*Tabaca*, *Tabacum*, vid. *Nicotiana*. Germ. *Taback*.  
*Tamariscus*, vid. *Cortices Tamarisci*. Germ. *Tamarisken-Kraut*.  
*Tamariscus*, *Tamariscus Germanica* seu *sylvestris*, *Tamarix sylvestris fœmina*, *Tamariscus fruticosa* folio crassiore, *Myrica*, *Bryaria*. Germ. *Tamarisken-Kraut* / *Vorß* / *Vorß* / *Birzen* / *Berß*. Crescit juxta Rhenum & Danubium fluvium.  
*Tanacetum Anglicum*, *Tanacetum foliis crispis*, Germ. *Krause Rheynfahren*.  
 Colitur in hortis.  
*Tanacetum sylvestre Fuchsi*, est *Anserina*. Germ. *Gänserig*.  
*Tanacetum vulgare luteum*, *Athanasia*, *Arthemisia tenuifolia*, *Ambrosia*, *Tanacetum Millefolii foliis*, *Tanasia*, Germ. *Rheynfahren-Kraut* / *Weinfahren* / *Wurm-Kraut* und *Wurmfahren* / *Rheynfallkraut*. Crescit locis arenosis incultis.  
*Taraxacum Arabum*, vid. *Cichoreum*, Germ. *Wegwarten*.  
*Taraxacum* seu *Taraxacon*, *Dens caninus*, *Dens Leonis*, *Aphaca Theophrasti*, *Hedinois*, *Seris urinaria*, *Seris somnifera*, *Corona Sacerdotis*, *Corona* seu *Caput Hieracium majus*, *parvum*, *Hedipnos major*, *Dens Leonis latiori folio*, *Taraxacum minus*, *Rostrum porcinum*, *Seris urinaria*, *Cichoreum Constantopolitanum Matth. Germ. Pfaffenröhlein* / *Pfaffen-Blad* / *Pappen Kraut* / *Röhlein-Kraut* / *Dotter-Blumen* / *Weg-Lattig* / *Löwen-Zahn* / *Hunds-Zahn* / *Hunds-Blumen* / *Kuh-Blumen* / *Münchs-Kopff* / und *Münchs-Bladt* / *Pfaffen-Stiel*. Crescit in herbosis locis. Aqua ejus spectat ad numerum quatuor Aquarum Antipleuriticarum.  
*Tarchon avicenna*, *Draco hortensis Gesneri*, vid. *Dracunculus esculentus*. Germ. *Dragan*.  
*Telephium*, vid. *Crassula*. Germ. *Knaben-Kraut* / *Donnerbahr*.  
*Teucrium*, vid. *Chamædrys vulgaris*. Germ. *Wilde Chamäanderlein*.  
*Teuthrum*, vid. *Polium montanum luteum*, Germ. *Berg-Poley*.  
*Thapsus barbatus*, vid. *Verbascum* seu Fl. *Verbasci*.  
*Thlaspi*, vid. Semen *Thlaspi*. Germ. *Bauren-Senff* / *Wegkressen*.  
*Thalassion*, *Bryon*, est *Muscus marinus*. Germ. *Meer-Wooß* / oder *Corallens-Wooß* / vid. *Corallina*.  
*Theefolia*, *Chà*, *T'chia* & *Thea*. Est Planta, folia habens instar Chamædryos, seu Myrti aut Veronicæ, cuius Ramus pulcher exsiccatus, apud Experientissimum Pharmacopæum Francofurtensem Henrici, sub Signo ♂ rei Cervi videndus est. Provenit in Insulis Japponensis & in Tractu Regni Chinensis. Germ. *Thee-Kraut*. Flores fert Cisti *farninæ* & *gossypii* medium faciem

- faciem referentes, quinis foliolis albicantibus aut pallidis constantes, staminulis multis mediū florem occupantibus. His demū succedit Fructus, dum adhuc vigent, ut ferunt, virides, resiccati autem cortice rugoso, ex spadiceo fusco vestiti: Figura sāpē globosa est, magnitudine globuli luso-rii, Semen tantum unicum continentes &c. Virtutes hujus Herbae legen-dæ sunt apud Bernh. Verzascham, in Herbario fol. 783. Wormium in Mus. pag. 165. Tulpium in Observ. lib. 4. cap. ult. Linschotten in Cap. 26. Itinerarii. Borellum, lib. 3. Observ. 29. Mællenbrock, de Varis pag. 117. Mandelsloh, in Itinerario Orientali ab Adamo Oleario edito, Bontekou. &c.
- Thelephium vulgare*, Illecebra, Aizoum Agrium, vid. Crassula. Germ. Knaben-Kraut.
- Thys terreæ Plinii*, Ajuga, Abiga, Herba Apopleptica, vid. Chamæpitys. Germ. Schlag-Kräutlein.
- Thuya*, vid. Arbor Vitæ. Germ. Baum des Lebens.
- Thymbra*, vid. Satureja. Germ. Winter-Issop.
- Thymiana*, vid. Cortices Thuris. Germ. Thymian.
- Thymum album*, *Thymus Capitatus*, *Thymus Creticus*. Germ. Cretischer Thymel/ weißer Thymel/ Cretischer/ Weißer/ und Römischer Queydel/ oder Thym-gen. E Creta Insula, aliisque Græciæ locis, & quibusdam Hispaniæ calidioribus regionibus, Venetias desertur.
- Thymum seu Thymus*, *Serpillum hortense*, Romanum, *Thymum vulgare*, *Thymiana Herba*, *Thymus durior*, Arabicæ Hasce. Germ. Thymian/ und Römischer Quendel. Crescit nostratis in hortis.
- Tilia*, vid. Flores Tiliæ. Germ. Linden-Blüth.
- Tithymallus*, vid. Radices Esulæ. Germ. Wolfs-Milch.
- Tobacum*, *Tabaca* & *Tabacum*, Germ. Taback/ vid. Nicotiana.
- Tonitrus berba*, est Sempervivum. Germ. Haß Wurz.
- Tomentilla*, *Consolida rubra*, *Heptapylon* & *Heptaphyllum*, *Chrysogonium* Dio-scordi. *Septensfolium* & *Septifolium*. Germ. Tomentill-Kraut/ Bluth- und Harz-Wurz-Kraut/ rothe Heil-Wurz/ Ruh- und Feng-Wurz-Kraut/ roth Günzel Wurzel-Kraut. Crescit passim in locis siccis arenosis & campestribus.
- Torna bona*, Petum, *Sacra Santa*, vid. Nicotiana, Germ. Taback.
- Tota bona*, Bonus Henricus, & Horminum. Germ. Scharlach-Kraut/ guter Heinrich.
- Tragofelinum*, *Pimpinula*, vid. Pimpinella. Germ. Biebenell.
- Trichomanes*, *Callytrichon*, *Polytrichum Officinarum*, Trichom, *Trichomanes*, *Adiantum nigrum*, *Polytrichum*, vulgo Cesalp. alias *Capillaris*, *Filicula*, *Barba Herculis* Apul. *Herba crinita*, *Callipylon Hipp.* *Tricophyes Apul.* *Selinophyllum*, *Adiantum* & *Amiantum Apuleji*, *Herba capillaris*. Germ. Steinfeder/ Wiedertodt/ Wiederthum/ Abthun. Provenit juxta aquas in vetustis parietibus.
- Tricordium*, *Trifolium acetosum*. Germ. Sauer-Klee/ vid. Herb. Acetosellæ.
- Trifolium acetosum*, vid. Acetosella. Germ. Sauer-Klee.
- Trifolium aquaticum*, vid. *Trifolium fibrinum*.
- Trifolium asphaltites* seu *bituminosum*. Germ. Harz-Klee.
- Trifolium aureum*, vid. Epatica nobilis. Germ. Edler Klee.
- Trifolium bituminosum* seu *Asphaltites*. Germ. Harz-Klee.
- Trifolium cervinum*, vid. Lotus hortensis. Germ. Siebengezeit.
- Trifolium epaticum*. Germ. Edel-Leber-Kraut/ vid. Epatica nobilis.
- Trifolium fibrinum*, seu *aquaticum*, cuius flores constant albis Fibris, & Folia innatant aquis, & Flos tantum emergit. Germ. Fieberklee/ Fieberkraut.
- Trifolium fragiferum*, vid. Fragaria. Germ. Erdbeer-Kraut.
- Trifolium Græcum*, vid. Semen Fænugræci.
- Trifolium hepaticum*, vid. Epatica nobilis. Germ. Edler Klee.
- Trifolium leporinum*, vid. Lagopus. Germ. Hassen-Klee.

Trifolium

- Trifolium magnum seu nobile*, vid. *Epatica nobilis*.  
*Trifolium odoratum*, vid. *Lotus hortensis*.  
*Trifolium pratense*. Germ. *Wiesen-Klee*. Crescit in pratis & locis herbosis.  
*Trinitatis herba*, vid. *Jacea*, *Epatica nobilis* & *Lagopus*. Germ. *Dreifaltigkeit-Kraut* / *Edel-Leber-Kraut* / *Haasen-Klee*.  
*Trifago vel Trixago*, vid. *Chamædrys*. Germ. *Chamänderlein*.  
*Trifago seu Trixago aquatica*, vid. *Scordium*. Germ. *Lachen-Knoblauch*.  
*Tubac*, *Tobacum*, *Tabaca* & *Tabacum*, vid. *Nicotiana*. Germ. *Toback*.  
*Tunica*, vid. *Flores Tunicarum*. Germ. *Gras-Blumen*.  
*Turcha herba*, *Atractylis*, *Carduus benedictus*. Germ. *Cardebenedicten*.  
*Turpethum*, vid. *Cortices Turbethi*. Germ. *Turbit*.  
*Tusitalgo*, vid. *Farfara vel Flores & Radices*.  
*Valeriana hortensis*, vid. *Radices Valerianæ hortensis majoris*.  
*Valeriana sylvestris major & minor*, vid. *Radices*.  
*Valeriana*, est herba *Sanctæ Clare*, *S. Mariæ Magdalena*, & *S. Georgii*.  
*Veneago*, vid. *Parietaria*. Germ. *Glas-Kraut*.  
*Veratrum album*, vid. *Rad. Ellebori albi*.  
*Veratrum nigrum*, vid. *Rad. Ellebori nigræ*.  
*Verbascum odoratum*, vid. *Flores seu Herb. Primulæ Veris*. Germ. *Schlüssel-Blumen*.  
*Verbascum mas*, *Latifolium*, *Blattaria*, *Candela Regia & Regis*, *Candelaria*, *Lanaria*, *Leucophyllum*, *Phlomus & Phlonius*, *Tapsus barbatus*, *Pysnitis Apuleji*, *Pheminalis*, *Lucumbra*. Germ. *Wüllkraut* / *Königs-Kerzen* / *Unholden-Kerzen* / *Kerzen-Kraut* / *Held-Kerzen* / *Himmel-Brandt* / *Bähren-Kraut* / und *Brenn Kraut*. Crescit passim in locis arenosis & sylvosis.  
*Verbena communis flore cœruleo*, *Verbena mas*, *Verbenaca*, & *herba columbaris & columbina*, *Verbenarecta*, *mascula*, *supina*, *vulgaris*, *Peristereum*, *Junonis lacryma*, *Herba Cincinnalis*, *sanguinalis*, *Herba sacra & verbenaca*, *Hierabotane*, *Herbasaginalis*, *Peristereon*. Germ. *Eysen-Kraut* / *Eysenholt* / *Saußen-Kraut* / und *Eysenreich*. Crescit passim in Cæmiteriis, aliisque in cultis locis ad muros & sepes.  
*Verbena faecina*, vid. *Erysimum*. Germ. *Hederich*.  
*Vermicularis*, vid. *Sedum minimum*. Germ. *Mauer-Pfeffer*.  
*Veronica mas & vulgarissima*, *Veronica mas serpens*, *Veronica major*, *vera & vulgaris*, *Veronica erecta & supina*, & *Betonica Pauli*. Germ. *Ehrenpreß* / *Grundhenk* / *Schlangen Wund-Kraut* / *Henk aller Schäden*. Crescit in locis incultis ac dumetis.  
*Veronica faecina seu pratensis Serpillifolia*. Germ. *Ehrenpreß* / *das Weiblein* / so etwas zarter als das andere.  
*Victorialis*, vid. *Radices Victorialis*. Germ. *Allermanns Harnisch*.  
*Vinca per vinea*, *Myrsinoides*, *Clematis*, *Daphnoides minor*, *Pervinca*, *Centunculus Plinii*, *Chamædaphne Plinii*, *Viola mortuorum*, *Polygenoides*, *Unicordia*, *Palma virginea*, *Corona virginea*. Germ. *Sinngrün* / *Ingrün* / *Weingrün* / *Beerwinc* / *Mägt. Palmen und Todtentvioten*. Solo gaudet fœcundo.  
*Vincetoxicum*, vid. *Rad. Hirundinariæ*. Germ. *Schwalben Wurtz*.  
*Viola agrestis*, vid. *Saponaria*. Germ. *Schiffen-Kraut*.  
*Viola aurea*, est *Flos Cheyri seu Levcojum luteum*, vid. *Flores Cheyri*.  
*Viola flammæa*, *tricolor*, vid. *Jacea tricolor*.  
*Viola lutea*, vid. *Flores Cheyri*. Germ. *Gelbe Violen*.  
*Viola* { *Martia*,  
 { *odorata*,  
 { *purpurea*, } } vid. *Flores Violarum Martialis*.  
*Viola mortuorum*, est *Vinca per vinea*. Germ. *Todten-Violen*.  
*Viola tricolor hortensis*, vid. *Jacea tricolor*.  
*Violaria*, *Mater Violium*, Germ. *Violen-Kraut* / *Wen-Kräut* / *braun Violen-Kraut* / *Merzen-Violen-Kraut*. Crescit juxta muros, sepes ac vias. Est una ex quinque herbis Emollientibus.  
*Viperina*,

- Viperina*, vid. Rad. Scorzoneræ. Germ. Schlangen-Mord.  
*Virga aurea*, *latifolia*, *Sympythum medium* & *media*, *Solidago* & *Consolida media*, *Herba S. Laurentii*. Germ. Gülden Wund-Kraut/Günsel oder Günzel/gülden Günzel. Crescit in locis montanis, sed magis uidis.  
*Virga Pastoris*, *Labrum veneris*, vid. *Carduus fullonum*. Germ. Weberkarten.  
*Vitex*, vid. *Semen Agni Casti*, seu *Salix marina*.  
*Vitia sylvestris*, *Aphaca* & *Aphace*, *Osmundi*. Germ. Wilde Wicken / oder St. Christophens-Kraut.  
*Vitis alba*, vid. *Radices Bryoniae*. Getm. Zaun-Rüben.  
*Vitis septentrionalis*, est *Lupulus*. Germ. Hopfen. vid. Herb. seu Fl. Lupuli.  
*Vitis viniferæ folia*. Germ. Weinstock oder Weinreben-Blätter. Arabicè Harin. Coluntur in vineis & hortis.  
*Vitriaria*, vid. *Parietaria*. Germ. Glas-Kraut.  
*Vitriherba*, *Vitriaria*, vid. *Parietaria*. Germ. Glas-Kraut.  
*Vlmaria*, vid. *Radices Barbæ Caprinæ*. Germ. Genß-Bart.  
*Umbilicus Veneris*, *Cymbalaria*. Germ. Jungfern-Nabel. Colitur in hortis.  
*Ungarica herba*, *Simeonis herba*, *Alcea*. Germ. Pfug-Wurz.  
*Unguis Aquile*, *Batis* & *Batis marina*, est *Fæniculum marinum*, Germ. Meer-Fenchel / oder Bacissen / vid. Herb. & Semina.  
*Vngula caballina*, vid. *Farfara*, vel Flores & Radices.  
*Unifolium*, *Monophyllum*. Gramen Parnassi. Germ. Einbladt. crescit in sylvosis locis.  
*Volubilis*, *Convolvulus major*. Germ. Windig Blätter / crescit passim.  
*Volubilis* seu *Convolvulus marinus*, vid. *Soldanella*. Germ. Meerwinden.  
*Volucrum majus*, *Matrisvæ*, *sylva Mater*, vid. *Caprifolium*. Germ. Specsilien.  
*Vrceolaris*, vid. *Parietaria*. Germ. Glas-Kraut.  
*Urinaria seris*, vid. *Taraxacum*. Germ. Pfaffen-Röhrlein.  
*Urinalis herba*, vid. *Linaria*. Germ. Lein-Kraut.  
*Urtica mortua*, vid. Flores Urticæ Mortuæ.  
*Urtica Romana*, vid. *Semen Urticæ Romanæ*. Germ. Römisch Nesseln.  
*Urtica urens major* & *minor asperior*, *Urtica communis*, *fæmina*, *Urtica urens maxima*, *sylvestris*, *vulgaris*, *Urtica urens altera*, *Acalyphe*. Germ. Grosse ge-meine und auch kleine und heiße Brennessel/ Hendternessel. Crescit passim locis arenosis juxta muros ac sepes.  
*Usnea Officinarum*, *Muscus Cranio adnatus*. Germ. Todten-Kopff-Moos.  
*Uvaberba*, *Botrys Quercula peregrina*; *Artemisia Turcica*, *Patientia Italorum*. Germ. Trauben-Kraut. vid. Botrys.  
*Vvalupina* seu *Vulpis*, vid. *Solanum* seu *Solatrum*. Germ. Nacht-Schatten.  
*Uva versa* seu *lupina*, vid. *Semen*, sive *Baccæ Paridis*.  
*Vulgago*, vid. *Asarum* seu *Radices Asari*.  
*Uvularia*, vid. *Hippoglossum*. Germ. Zäpflein-Kraut.  
*Xanthion* & *Xanthium*, *Lappa minor*, *Lappa inversa*, *Phragmanon*, Germ. Bett-ler-Läuß.  
  
*Herbarius*, dicitur apud Galen. lib. 1. de Antidot. cap. 2. qui Herbas & Plantas colligit & vendit ad usum Medicum. Hodieque etiam Herbarum Scriptores, Botanici sive Herbarii vocari solent. Lexic. Brun.  
*Herbiliū*, i.e. Serpillum. Germ. Quentel. Matth. Silvat.  
*Hercules Booii*, est Aurum Vitæ, olim quoque erat nomen Collyrii fistularis, nomen Hercules apud Aëtium.  
*Herinaceus*, *Ericius*, *Erinaceus*, Germ. Ein Igel. vid. Echinus.  
*Hermes*, Nomen proprium est, & notat I. Mercurium, Ethnicorum Deum, ceu Deorum Nuntium & Interpretum, II. Philosophum post Mosen in Ægypto Clarissimum, qui Trismegistus appellatus fuit, teste Suida. Huic tribuitur peculiaris Philosophia Spagyrica paucis ænigmatis dicterioris, sub Titulo: Tæbula Smaragdina Hermetis comprehensa; de qua vid. Theatr.

*Theatr. Chym.* Vol. I. sub Titulo *Physica Trismegisti*, cum Notis *Gerardii Dornei*. Hinc & Pater Alchemistarum vocatur in Tract. Alchem. incerti Authoris cap. 30. Vol. III. *Theatri Chymici*. Ferunt etiam de eo, quod 25000. Volumina conscripserit, Volum. V. pag. 256. Quam Hermeticam Doctrinam falsè perstringit *Dieter. num. 829. &c.*

*Hermes odorifera*, est Alkermes. *Johns. Lexic.*

*Hermetia*, vocatur Chymica Hermetica. *Libav. Tract. de Δne natur.*

*Hermetica Medicina*, quam Ägyptii falsò à Mercurio deducunt. Hæc Morborum causas ad ⊕, ♀, & ♀ rium refert, & generofissima Remedia, non modo ex Vegetabilibus & Animalibus, verum etiam e Mineralibus præparat. Germ. *Hermetische Arzneien*. H. S. ita Literæ hæ notatæ, legendæ sunt, Hermeticè sigillatum.

*Hermeticorum Aquila*, est Sal armoniacum \*. Germ. *Salmiæ*.

*Hermeticum Sigillum*, vid. *Sigillum Hermeticum*.

*Hermetis Avis*, vocatur in Processu Lapidis Philosoph. quando viationis, cœu 4. igne, separatur à Corpore Spiritus. *Th. Ch. Vol IV p. 550. vid. Avis Herm.*

*Hermodactylus albus & rubens* *Actuarii aut Nicolai*, vid. Rad. *Been sive Behen* alb. & rubr. Germ. *Glied-Wenzh.*

*Hermodactylus*, est Anima Articulorum, vid. *Radices Hermodactyli*.

*Hermolaos*, est nomen Collyrii sistentis fluxiones. *Aëtius & Correus.*

*Herniaria major*, est Crassula. Germ. *Knaben-Kraut*. vid. *Herb.*

*Herniaria minor*, Germ. *Laufend-Korn*. vid. *Herba*.

*Herodicus*, idem quod *Chrysaëtos*, aut *Hierofalco*, hoc est, *Aquila* species maxima, & veluti heros inter Aquilas. *Aldrov.*

*Heros*, Paracelsus dicebat, quod ~~—~~ *Olis* sit *Heros Coagulationis*, lib. de Morbo Tartar. cap. 9.

*Herpetica*, sunt quæ Fastidium auferunt. vid. *Sylvat.* pag. 119.

*Herpillum*, est Serpillum seu Serpyllum, Cunilago. Germ. *Quendel* / vid. *Herb.*

*Heserem*, *Afrem*, i. e. Agresta, seu Succus Uvæ acerbæ. *Sylvat.*

*Hesmie & Hesnic*, est Quarta pars Libræ. *Mart. Rul. & Johns.*

*Hestia*, est nomen Emplastri apud Veteres nobilis, cuius Descriptio habetur apud Aëtium, lib. 15. &c.

*Hexagium*, pendet Quatuor Scrupulos ʒiv. Latinis Sextula est, alii Drachmam unam cum dimidia ȝis̄ esse dicunt.

*Hexapharmacum*, est nomen Emplastri ad Perniones exulceratos, cuius Descriptio habetur è sex Ingredientibus apud Aëginet. lib. 3. cap. 79.1

*Hiatula*, vid. *Chama*, est Nomen Conchæ.

*Hibiscus*, *Ibiscus*, *Malva-ibiscus*, *Bismalva*, Germ. *Erbibisch* / vid. *Herb.*

*Hibur*, *Hiburis*, est Sulphur. ♀, Germ. *Schwefel*. *Sylv.*

*Hicesia*, nomen Emplastri Veterum est utilissimi ad Strumas, Abscessus, Lienem & Articulos, cuius meminit Galen. lib. 4. cap. 14. & Aëgineta lib. 7. cap. 17.

*Hidus*, id est *Flos Eris*. *Mart. Rul. & Johns. Lex.*

*Hidrotica seu Sudorifera Medicamenta* sunt, quæ fermentando & attenuando penitiores sanguinis Poros penetrant, incident, attenuant, rarefaciunt, & Vasa comprimendo, partim in Sudorem erumpunt, & partim in halitum convertunt, & quæcumque obvia sunt secum deferunt, & in summa corporis propellunt; ubi illa in sensibilem sudoris Liquorem condensata, erumpunt. Germ. *Schweiß-treibende Mittel*. *Lex. Blanc.*

*Hierahotane*, *herba Saginalis*, vid. *Verbena communis*. Germ. *Ensen-Kraut*.

*Hiera picra*, est Elestuarium ex Aloë, Ligno Aloës, Radicibus Asari, Spica Indica, Croco, Mastiche & Melle paratum. Germ. *Bitter-Heyl* oder bitter Lattiverg.

*Hieracites*, est nomen Lapidis, vel ut *Plinius* vult, Gemmæ.

*Hieracium latifolium*, vid. *Cichoreum*. Germ. *Wegwarten*.

*Hieracium majus*, vid. *Taraxacum*. Germ. *Pfaffen-Röhrlein*.

*Hieraticum*, est nomen Malagmatis Asclepiadæ Pontificium inscripti, Stomachicis, Hepaticis, & ad viscerum dolores. *Gal. lib. 8. cap. 5.*

- Hieromyrtus**, vid. Rad. Brusci. Germ. Brusken oder Russken-Wurzel.
- Hilbane & Heilbane**, est Cardamomum minus. Plin. lib. 12, cap. 13.
- Hinnulus**, Pullum Cervinum notat, cuius coagulum ingreditur Antidotum apud Galen. lib. 2. de Antidotis cap. 10.
- Hiperichriston**, est Collyrium aptum ad ungendum. Caff. Felic.
- Hippace**, dicitur Cascus equinus. Hippocr. & Dioscorides. Quidam Coagulum equinum vocavit, vid. Schröd. lib. 5.
- Hippocampus**, est Insectum Animal marinum. Aldrov. lib. 7. cap. 16.
- Hippocrates**, nomen proprium Medicorum aliquot Antiquorum, præsertim verò illius Artis Medicæ Principis, qui & Magnus dictus fuit. De quo plura apud Galen. & alios.
- Hippocraticus**, non modò dicitur de Doctrina Medica; verum etiam in specie de Vino alias Saccato dicto. Lex. Brun.
- Hippocratis manica**, vid. Manica Hippocratis.
- Hippoglossum**, significat Uvulariam. Germ. Zäppflein-Kraut.
- Hippoglossus**, est nomen Piscis & quidem Soleæ majoris. Aldrov. lib. 2. de Pisibus, cap. 43. vid. Solea. (Rhabarbara)
- Hippolathum latifolium**, vid. Rhabarbarum Monachorum. Germ. Münch-
- Hippolithus**, dicitur Lapis vel Calculus in ventriculo, aut intestinis Equorum nonnullorum repertus, qui, uti Lapidi Bezoar Occidentali figurâ & lamineâ structurâ non absimilis est, ita & viribus eundem æmulari statuitur. vid. Schröd. Hoffmann & alii.
- Hippomarathrum**, vid. Semen Foeniculi. Germ. Fenchel-Samen.
- Hippone**, est nomen Malagmatis, vid. Aëtius lib. 12. not. Gorr.
- Hippopotamus**, id est Equus fluviatilis, est Animal ferum, Germ. Ein See-Pferd. vid. Aldrov. Lib. 1. de Quadrupedibus. cap. 12.
- Hippos**, id est Equus. Germ. Ein Pferd.
- Hipposelinum**, vid. Herb. Levisticum. Germ. Liebstöckel.
- Hippuris**, vid. Equisetum. Germ. Schäffen-Heu.
- Hirci sanguis**, Germ. Bock-Bluth. vid. Sanguis Hirci.
- Hircinum sevum**, Germ. Bock-Inschicht / vid. Sevum Hircinum.
- Hirudo**, i. e. Sanguisuga. Germ. Aegel oder Bluth-Suckler/ inveniuntur in aquosis locis.
- Hirundinaria major**, Chelidonium majus. Germ. Schel-Kraut oder Wurz.
- Hirundinaria minor**, Centunmorbia, Numularia, Serpentaria. Germ. Pfennings-Kraut / vid. Herbas.
- Hirundinaria**, vid. Rad. Vincetoxicii. Germ. Schwaben-Wurzel.
- Hirundinum nidus**, Germ. Schwaben-Nest.
- Hirundo**, notissima Avis est, Ver annuncians & nidificans. Germ. Schwalbe / & inveniuntur quæ nidificant, 1. in Caminis, & nominantur Rauch-Schwaben. 2. in Muris, & nominantur Mauer-Schwaben. 3. quæ nidificant in Ripis, & vocantur Wasser- oder Rhein-Schwaben. 4. quæ in Testis nidificant, & nominantur Domesticæ oder Haush-Schwaben/ quorum Pulli Nam Hirundinum ingrediuntur.
- Hirundo quoque** significat Piscem marinum volantem, vid. Aldrov. lib. 2. de Pisibus, cap. 3.
- Hizium**, est Sal Hamonicum \*. vid Sal Armoniacum. Germ. Salmiar.
- Hismat**, id est Spuma Diti. Germ. Silber-Schaum. Mart. Rul. & Johns.
- Hispanicum viride**, id est Hispalensis, hoc est Viride aeris. ⊕, alias Hispanicum quoque epitheton est Vini generosi, à loco natali ita dictum. Lex. Brun.
- Hispidula**, vid. Herb. Auriculæ Muris. Germ. Mansch-Oehrlein.
- Hiu/o**, i. e. Margarita. Germ. Eine Perle. Matth. Sylvat.
- Hixurat**, est Melilotum. Germ. Meloten. Idem.
- Hlebus**, i. e. Lapis lacteus. Germ. Milch-Stein.
- Hlenia**, est Enula Campana.
- Hod, Hodo, Hodon**, vocatur Lignum Aloës. vid. Matth. Sylvat.
- Hobas**, i. e. Es. Germ. Erz. Serap.

Hoedius

**Hædus**, id est Pullus Caprinus tenellus, seu Capertenellus.

**Holca** & **Holce**, est nomen Ponderis, estq; idem quod Drachma ʒj. Galen. Lib. de Pond. & Mensuris, ut & in Lib. 2. de Antid. Gorr. in Defin.

**Holippe**, sunt Placentulæ ex Infusione Medicamentali farinaq; triticea, addito insuper Saccharo, subactæ.

**Holmos**, vid. Mortarium. Germ. Ein Mörsel.

**Holsebon**, & **Helsebon**, id est Sal commune præparatum. Mart. Rul. & Johns.

**Homeomeres**, sunt similares partes. Germ. Gleiche Theile. Lex. Blanc.

**Hominis axungia**, Germ. Menschen-Schmalz. Est Pinguedo Animalis prudentis & rationalis notissimi, respectu aliorum animalium, Solaris.

**Homo**, Germ. Ein Mensch / ab Humo, quia è Terra creatus, Microcosmus, die kleine Welt. Centrum Mundi, & Centrum omnium Rerum, & quinta Essentia Mundi &c. vid. Paracels. Schræd. Beckerus, Wurffbain & alii.

**Homœotropos, conformis**, dicitur de Medicamentis, quæ inter se convenient, & optimè misceri possunt, Hippocr. 2. de R. V. I. A. Tom. II. Lex. Brun.

**Hora**, significat particulam diei, quarum vinginti quatuor integrum diem naturalem compleant. Germ. Eine Stund. Sign. ☰, ↖, ↗, ☷, II

⌚, ☱, ☲, ☳.

**Horæa**, sunt Fructus tempestivi seu æstivi, ut **Poma**, **Pruna**, **Pyra** &c. Germ. Sommer Früchte.

**Horæos**, Tempestivum significat, quod debito tempore fit.

**Horarii Fructus**, idem quod Horæa. Germ. Sommer Früchte.

**Hordiacum**, Medicamentum liquidum internum, ex Hordeo ad crepaturam cocto & tufo, Liquoribus convenientibus affusis & colatis, præparatum, quibus Amygdalæ, Sem. Papav. alb. Sem. 4. frig. maj. &c. non raro accidunt. Germ. Gersten Milch.

**Hordeum Galaticum**, est Risum, Rixum & Rizum. Germ. Reis / vid. Soriza.

**Hordeum**, vid. Crithe vel Semen Hordei. Germ. Gersten.

**Hordilesco**, id est Xilobalsamum. Sylvat.

**Horfi**, id est Nasturtium, vid. Steph.

**Horizon**, Spagyricis vocatur ♂ rius ☽ ri. Mart. Rul. & Johns.

**Horminum**, Germ. Scharlach / vid. Herba.

**Hornas**, Hornotinus, id est, hoc Anno productus. Dicitur de Frumento, & in specie de tritici quodam genere & ejus Farina. Hippocr. 2. de Artic. Tom. 43. & Galen.

**Horozuc**, est Liquiritia. Germ. Süß Holz. Sylv.

**Hosamatis**, **Hosmatis**, est quarta pars Libræ. Galen. de Secret.

**Hofsta**, id est Costus. Germ. Rost-Wurz. Serap.

**Huabron**, est Rosa Asinorum. Sylv.

**Hucha**, nomen Piscis inter Lucium & Truttam seu Trottam medii, proximioris tamen Trutti & forma & qualitatibus carnis. Aldrov. Lib. 5. de Piscibus cap. 137.

**Hucci vel Hunc**, **Huuo** & **Huut**, id est, Jupiter, Stannum 4. Germ. Zinn / Johns.

**Humac**, **Humasum**, id est Acetosa. Germ. Sauerampfer. Steph.

**Humeantia** Medicamenta sunt, quæ particulas suas humidas corporis poris possunt insinuare. Item sunt omnia fluida. Germ. Befeuhtende Mittel. Lex. Blanc.

**Humettatio**, idem est quod Madefactio. Humeattatio duplex est: Interna, quæ fit Cibis & Medicamentis & Externa vel superficialis, quæ fit balneis, infusionibus, Lex. Brun.

**Humidus**, est vel Humor, vel Humiditas, vel Aquositas, vel Succus.

**Humor**, vid. Humidus vel Humiditas. Germ. Feuchte oder Feuchtigkeit. ☰

**Huayn**, **Huayn**, i. e. Bitumen judaicum. Germ. Juden-Pech. Sylv.

**Hunescum**, **Henis**, **Henosum**, i. e. Ceterach. Steph.

**Huruam**, dicitur Malum Granatum. Germ. Ein Granat-Apfel.

**Husacium**, est Sal Armoniacum \* . Germ. *Solmiar*.

**Huso, Huso**, Germ. *Hausen* / genus Piscis estè maximis, ità ut aliquando quadrangentes libras pendet, ossibus, excepto capite & squamis carentis, Danubio fluvio ferè proprii; Officinis exhibet Ichthyocollam. Germ. *Fisch-Leim* / vid. Ichthyocolla & Aldrov. Lib. 4. de Piscibus, cap. 11.

**Huno vel Huut**, est Jupiter, Stannum. 24. Germ. *Zinn*.

**Hyacinthina Antimonii Gemma**, est Vitrum Antimonii. Rolsincii Chym.

**Hyacinthus**. Germ. *Hyacinth oder Jacinth*. Gemma est, vel Lapis pretiosus, pellucidus, & flavedine rubens, ignisque flammam imitatus, quoad vires cordiales & alexipharmacas in frequenti usu, cuius dantur duæ species: Orientalis, qui pretiosior, & Europæus, in confinibus Silesiae & Bohemiæ, variat etiam colore. Plura videnda sunt apud Schröd. Frid. Hoffmann Ger. *Dornæum*, & alios.

**Hyacinthus quoque nomen Plantæ vel Floris est**. Germ. *Hyacinthen-Blumen*.

**Hyacot**, i. e. Lapis Hyacinthus. *Sylvat.*

**Hyalado**, est vitreum Phlegma. *Idem*.

**Hyalos**, dicitur Vitrum, hoc est Materia quædam dura, pellucida, ex Sale cinereo & Arena, sive Materia sabulosa, vi ignis fortissimi liquatis, parata, quod artificium dicitur Vitrificatio ; de qua lege Willis. de Ferment. c. 12.

**Hyarith**, id est Luna. D. Herm. *Silber*. Mart. *Rut*, & Johns.

**Hydalcos, Hydatenon, Hydatenomenos**, significat Aquosus vel Aquescens, occurrit apud Hipp. Lib. 2.

**Hydatinon**, est nomen Collyrii, sive Medicamenti Oculorum, quod ex Aqua pluvia conficiebatur. Galen. cap. 4. in 6. Epid. Tom. 19.

**Hydatodes, Hydatoides**, Aquosus seu Aqueus, Aquæ formam referens, ratione coloris vel consistentiæ, ità Vinum aquosum. Galen. Lib. 5.

**Hydnon, Tuber Terræ, Radicibus & Bulbis annumerandum**, de quibus Galen. lib. 2. cap. 68.

**Hydor, Aqua**. ▽. Germ. *Wasser*. Lexic. *Brun*.

**Hydra**, nomen Serpentis maximè venenati. Aldrov. lib. 2. cap. 4.

**Hydragoga**, sunt Medicamenta quæ attenuando & præcipitando aquosos Humores expurgant. Germ. *Wasser-treibende Mittel*.

**Hydrargyros & Hydrargyrus**, est Argentum vivum, seu ♀ vivus.

**Hydrocrithe**, est Aqua Hordei. Germ. *Gersten-Wasser*.

**Hydrogaron**, id est Garum aquosum, sive Aquā dilutum, quod minus calefacit, quam Garum simplex. Aëtius Lib. 3. cap. 84.

**Hydromel**, dicitur Aqua mulsa, Aqua Melle mixta, Melicratum, Mulfum sive Decoction ex Aquā & Melle. Germ. *Meth.* cuius variae occurunt præparandi differentiæ apud Columellam lib. 12. cap. 12. &c.

**Hydromelon, Hydromalum**, est nomen Potionis sic dictæ, à Malis Cotoneis vel Cydoneis, cuius componendi ratio variat, quemadmodum legi potest apud Dioscorid. lib. 5. cap. 30. Aeginet. lib. 7. cap. 15. Aëtium, Oribasium & alios.

**Hydropege**, est Aqua Fontis aut fontana. Germ. *Brunnen-Wasser*.

**Hydropica**, sunt Medicamenta Hydropicis humores aquosos eduentia. Germ. *Wasser-treibende Arznen*.

**Hydropiper**, est Persicaria rubeis tincta maculis.

**Hydrorofaton**, dicebatur olim Potio ex Rosis facta ; cuius Descriptio habetur apud Aeginet. lib. 7. cap. 15. & Oribasium.

**Hydrorrhodia**, vid. Aqua Rosarum. Germ. *Rosen-Wasser*.

**Hydrorrhodion**, dicitur Aqua cum Oleo Rosaceo mixta. Galen.

**Hydrosacharum**, est Aqua saccharata, vel Syrupus ex Aqua & Saccharo coctus.

**Hydroselinum**, Germ. *Jungfrauen-Werk* / est Apium palustre, seu Paludarium, vid. Semen Apii.

Hydro-

- Hydrotica**, sunt Medicamenta aquosas iuperfluitates evacuantia, *Libav.* lib. 8.  
cap. 19. Spiritus  vocatur insigne Hydroticum. Calx Hydrotica ex  
Stimmi seu  nio præparatur. *Lex. Brun.*
- Hydrus**, vocatur Serpens aquaticus, valde venenosus, qui alias latine Natrix  
appellatur. *Aldrov.* lib. 1. cap. 17. *Eginet.* lib. 5. cap. 17.
- Hyems**, dicitur Tempus Anni frigidum, quod interdum humidum, interdum  
siccum esse solet. Germ. *Der Winter.* *Sign. TT, A.*
- Hygeition**, est nomen Collyrii. *Egineta,* lib. 7. cap. 16.
- Hygrocollyrium**, est Medicamentum liquidum, vel oculare, Oculis sanandis de-  
stinatum. Germ. *Augen-Wasser.*
- Hygromyron**, nomen Unguenti humidi odorati, cuius Descriptio notante *Gor-  
ræo*, habetur apud *Aëtium*, lib. 16. cap. 114.
- Hyle**, significat Materiam, & quidquid sub Artis Medicæ præcepta cadit, ea-  
que omnia, quibus cùm in ægris, tûm in sanis utimur, rectè Materia Me-  
dica dicitur *Galen.* cap. 4. In specie quoque Lapis Philosophicus Hyle  
vocatur, *Rob. Valens.* de veritate Alchym.
- Hymenis** nomine denotat *Lullius* Ignem peculiarem clausum, in unica For-  
nacula humidum, vaporosum, continuum ac digerentem, quem suffi-  
cere docet ad Magisterium Spagyricum Lapidis Philosophici, teste *Dio-  
nygio Zachario* &c.
- Hyoscyamus albus**, vid. Radices Hyoscyami, & Semen Hyoscyami. Germ. *Bil-  
samtraut-Samen oder Wurzel.*
- Hyoscyamus Peruianus**, vid. Nicotiana. Germ. *Zabac.*
- Hypaleipton**, vocatur Medicamentum, quod illini potest, vulgo Linimentum.  
*Hippocr.* lib. de Ulcer. xiv. 3.
- Hypantafis**, est Expositio ad Solem. *Joannitus.*
- Hypelatos**, id est Dejectorius, dicitur de Medicamentis alvum subducentibus.  
*Lex. Brun.*
- Hypercatharsis**, quasi Superpurgatio est, hoc est, immodica aut nimia Purgatio,  
ex operatione violentioris Medicamenti colliquatis, urentis, stimulantis.  
*Hippocr.* 5. Aph. 4. Coac. Tom. 564. &c.
- Hyperinefis**, idem quod Hypercatharsis, nimiam Evacuationem significat.
- Hypericum**, Germ. *Johannis-Kraut* / vid. Flores Hyperici.
- Hypnoterion**, nomen est Epithematis hepatici apud *Aëtium*, de cura Splenis in-  
durati, teste *Gorræo* in Definit.
- Hypnotica Medicamenta**, sunt quæ Spiritus figendo, poros Cerebri claudendo  
& angustando, soporem inducunt. Germ. *Schlaff-bringende Mittel.*  
*Lex. Brun.*
- Hypocatharsis**, est levis quædam Purgatio, cui opponitur Hypercatharsis.  
Germ. *Linde Reinigung oder Bauch-Säuberung.*
- Hypochondriaca**, Medicamenta sunt, quæ in Morbis Hypochondriacis usur-  
pantur. *Lexic. Blanc.*
- Hypocistis**, Succus est ex Hypocistide plantula succulenta cum floribus & rad-  
ibus expressus, ad consistentiam Extracti ad solem inspissatus, Cytinus à  
nonnullis cognominata, juxta Cysti Radices nascitur, veluti German, *floris Punici* similitudine. Nascitur in saxosis, asperis, & præsertim in Monte  
Appennino Hetruriæ. Vocatur & Succus inspissatus Orobethri, vel Bar-  
bae Hircinæ, Hypoquistidos Officinarum.
- Hypoglossum**, vid. Herb. Hypoglossi. Germ. *Zäpflein-Kraut.*
- Hypomelides**, sunt quædam Poma, Sorbis similia. *Sylvat.*
- Hypopicros**, id est Subamarus, *Galen.* lib. 7. de Simpl. Fac. §. *Crambe agrestis.*
- Hypothesis**, significat Suppositum aut Principium aliquod in arte vel scientia, lo-  
co Fundamenti constitutum.
- Hypotrimma**, est Edulii genus, ex variis rebus leviter tritis & contusis constans,  
quod etiam *Trimma* seu *Intritum* dici potest. *Linden.*

- Hysges**, *Granum infectorium*, *Coccus bopha* seu *Infectoria*, *Chermes*, vid. *Kermes*.  
**Hysma**, pluviam significat. *Hippocr.* Lib. 1.  
**Hysopus**, Germ. *Isop*. vid. *Herbas*.  
**Hysopus** seu *Isopus humida*, *Oesypum*, seu *Oesypus*, *Lanarum succidarum Pinguedo*.  
 Germ. Die Fettigkeit von der ungefaschenen Wollen. vid. *Oesypus*.  
**Hyft**, ita à Medicis præscriptum, legendum est, *Hysterica* aut *Hystericum*.  
**Hystericum**, sunt Medicamenta uteri morbis adversa.  
**Hystrix**, nomen est *Animalis*, cujus duæ constituuntur species, *terrestris* alia,  
 alia marina. Vocatur & *Porcus spinosus*, hujus descriptionem & usum vid.  
 apud *Aldrov.* Lib. 2. cap. 38.  
**Hyus**, i. e. Liquor vel Humor. *Matth. Sylvat.*

## I.

- A**cea, *Clavellata herba*, *Trinitatis herba*. Germ. Drenfaltigkeit;  
 Kraut oder Blumen. vid. *Flores & Herba*.  
**Jabora**, *Dudaim*, est *Mandragora*, vid. *Cort*, sive *Rad*. *Mandragoræ*. *Johnsowius*.  
**Jacea nigra**, vid. *Herba seu Radices Morsus Diaboli*.  
**Jacintbus & Jaquintus**, vid. *Hyacinthus*.  
**Jaculus**, est nomen *Serpentis venenosissimi*, vid. *Aldrov.* *Histor. Serpent.* &  
*Dracon.* lib. 1. cap. 13.  
**Jalappa**, *Jalapium*, vid. *Radices Jalapæ*. Germ. *Jalappen*.  
**Jalin**, i. e. *Vitrum K.* Germ. *Glaß*.  
**Jamblichi Sales**, dicitur genus *Salis* ex multis rerum generibus compositum,  
 vid. *Lexic. Brun.* & *Gorreus*.  
**Jamfarum**, est *Crocus*. Germ. *Saffran*. vid. *Serap*.  
**Jamsemin**, i. e. *Sambucus*. Germ. *Hollunder*. Baum,  
**Jarin**, est *Ærugo Campanæ*, vel *viride Æris*. Φ. *Sylv.* p. 123.  
**Jarius**, dicitur *Flos Rosmarini*. Germ. *Rosmarin*. Blüh.  
**Jaspis**, est Gemma & Lapis pretiosus, & dicitur, quod sit optimus colore Cœli,  
 nimirūm purpureo Smaragdino colore præditus, *Dioscorid.* lib. 5.  
 Cap. 160. Septem Genera enumerat *Plinius* lib. 37. cap. 9. genera decem,  
*Mart. Rul. Lex.* pag. 257. ad 259, 22. species Jaspidis recenset. Videantut  
 porro *Galenus*, *Schmuck*, *Boëtius* & alii. Germ. Ein *Jaspis*.  
**Jaspis** quoque dicitur, quod sit Genus hæmatitis.  
**Jassa**, est *Herba Trinitatis & Persicaria*. *Mag. Chirurg.* pag. 467.  
**Jatra Leiptes**, dicitur Medicus *Unguentarius*, vel *Reunctor*, qui unguentis &  
 perfractionibus corporis morbos curat. Talis fuit *Diotas*, teste *Gal.* lib. 7.  
 cap. 5.  
**Jatrocchymicus**, est Medicus, qui operationibus & medicationibus Chymicis o-  
 peram dat. Germ. Ein Chymischer Arzt.  
**Iberis**, *Piperitis*, Germ. Pfesser-Kraut. vid. *Lepidium*.  
**Ibex**, dicitur *Capra sylvestris*. *Aldrov.* lib. 1. cap. 13.  
**Ibicaria**, *Doroniconum*, vid. *Rad. Doronici*. Germ. *Gembsen*: Wurzel / oder  
 Schwindel-Wurzel.  
**Ibiga**, *Abiga*, *Ajuga*, *Iva*, *Chamæpythis*, *Thus Terra* *Plinii*. Germ. *Schlag-*  
*Kräutlein* / vid. *Herba*.  
**Ibis**, est nomen *Avis Ægyptiæ*, *Ciconiæ* valde similis, ad aquas, præsertim Ni-  
 lum fluvium, degentis. *Aldrov.* lib. 20. cap. 3.  
**Ibiscus**, vid. *Herba seu Radices Altheæ*. Germ. Enbisch.  
**Ichneumon**, est nomen *Animalis quadrupedis Amphibii*, quod alias *Lutra Ægy-*  
 pti vocatur, vid. *Aldrov.* lib. 2. cap. 14.

Ichthya,