

Nyse, est Sal Hammoniacum. Germ. *Salmiay*. *. vid. Sal armoniacum.
Nyx, idem est quoddam Nox. Germ. *Die Nacht*. vid. Nox. *Lex. Brun.*
Nyxis, idem est quoddam Punctura, vid. *Nygma. Lex. Brun.*

O.



Simplex, Chymicis denotat Alumen, & Nox, ac Oleum coctum, impositio Circulo majori, nimirum, \odot . Albumen Ovi, & Circulo minori \odot Oleum destillatum, seu Oleum Tartari denotat, affixa litera F. ut OF, Alumen factum, & litera C. ut OC, Alumen catinum significat. \circ si in superficie semi Lunula imposita nimirum δ , Aquam vitæ & Taurum denotat. Si Linea per totum, ut δ Massam significat. Verum si triplex, fuerit, in basi nempe duo, & in superficie unum, sic \odot , Oleum significat. Si Diameter habeat, à dextris ad sinistrum latus, nempe \ominus , Sal denotat; verum à superficie ad infimam partem, nempe \odot , Nitrum erit, in superficie, si aderit Crux, nempe \ddagger , Antimonium est, sed in infima parte nempe \ominus , Cuprum significabit, in superficie semi Lunula recumbens dorso, & in infima parte Crux, nempe \ddagger , Mercurii erit signum, è Vertice, ad Basin linea, & à dextris Crux, nempe \oplus Vitriolum denotat, si Crux in medio per totum, nempe \oplus , viride Aeris significat, & si hoc Signum, quatuor Punctis in medio Spatii signatum, nempe \oplus Amalgama denotat, & si in dextris vacui Triangulus adest, nempe \odot , Argentum significat, & si sagitta per totum nempe \bowtie Argentum pictorium significat, si habet transversim telum, nempe \bowtie , Mars, Ferrum sive Chalybs est, si in superficie adest duplex Crux, nempe \ddagger , Pulverem denotat, in medio Punctum, nimirum \odot , Aurum sive Sol est, si litera V imposita est, ut \odot Vinum circulatum significat, impositis tribus Punctis, ut \odot Vinum mortuum est, in Circulo tria Puncta, nempe \odot , Caput Mortuum denotat, quatuor Puncta nimirum \odot , Calx denotat, item si tres Circuli invicem adhærent, $\odot\odot\odot$, Calx est &c. ut Characteres demonstrabunt.

Oa & *Oon*, i. e. Ova & Ovum. Germ. *Eyer. Matth. Sylvat.*

Oabelcata, est Cucurbita. Germ. *Ein Kolb.*

Obac, Raal, est Hammoniacum *. Germ. *Salmiac* / vid. Sal armoniacum.

Obalsimon, i. e. Gummi Hederæ. Germ. *Epheu: Gummi.*

Obelchera, Obelkara, Onbelcora, est Cucurbita. *Mart. Rul. & Johns.*

Oblate laxative & purgantes, fiunt ex Farina cum Saccharo, & Speciebus purgantibus. Germ. *Purgierende Oblaten/ oder Hüpen.*

Obulus, est nomen Ponderis, & est dimidium Scrupuli \mathfrak{ss} . & pendet Grana decem. Est sexta Pars Drachmæ Atticæ, continens octo Æreos, sive Æreola sex, tres Obuli faciunt Drachmam dimidiam. *Galen. de Pond. & Mens. cap. 3. lib. 6. Sign. \mathfrak{ss}* , est Scrup. unus \mathfrak{ss} . seu Grana xx. F, T. sunt Scrup. duo \mathfrak{ss} . seu Grana xl. E, L. sunt Scrup. duo cum dimidio \mathfrak{ss} . sive Grana l. J, V. sunt Grana v. \mathfrak{ss} , X. est Scrup. semis Grana x, sexta Pars Drachmæ. \mathfrak{ss} .

Obretica & Obreptica, sunt Medicamenta, quæ Fastidium tollunt. Germ. *Den Eckel stillende Mittel. Galen.*

Obrizum, est Aurum purum, in Spadiceum Colorem arte calcinatum & pulverisatum. *Dorn. Mart. Rul. & Johns.*

Obsidianum, nomen Vitri, vel Lapidis fusorii, qui & Smaltum vel Schmalthum dicitur, de quo vide plura apud *Plin. Libarv. & Chioce.* translatum etiam ad Vitrum Antimonii, *Libarv.*

Obsona, sunt quæcunq; Cibaria, quæ cum Panæ eduntur. *Sylvat.*

Obstru-

- Obstruens**, epitheton Medicamentorum, quæ meatus & ora Vasarum occludunt, & sensibiles excretiones prohibent; quorum Natura est crassarum partium, terrea, & expers acrimoniæ. *Gorraus.*
- Obstupefaciens**, vid. Narcotica. *Lex. Brun.*
- Obturatoria**, idem est quod Obstructio. Obturatoria, vocantur illæ Materiæ, quibus Vasa Chymica, vel pharmaceutica, obturantur vel incrustantur. *Libav. Tom. II.*
- Ocab**, i. e. Sal armoniacum. S^* cum. Germ. Armenisch Salz.
- Occasus**, Spagyrici quoque in Magisterio Lapidis Philosophici transtulerunt ad nigredinem, quæ est signum Putrefactionis & Solutionis secretæ, quam vocant Occasum Solis, & Initium Artis. *Libav. Tom. II. Oper. pag. 414.*
- Occidens**, propriè dicitur de Loco, ubi Sol occidit, & sese sub Terram abscondit, visui nostro subducens. Tropicè Chymicis dicitur Occidens Acetum F . Germ. Essig. Occidens Stella est Sal armoniacus S^* . Germ. Salmiay. Occidens, Mercurius M , Saturnus S , Hermaphroditus. Germ. Raben-Kopff. Aqua viva, viscosa. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Occisio**, Spiritus Mundi, sive Aqua viva, & in Sal naturæ Conversio, est secretum Calcinationis Sapientum. *Th. Chym. Vol. vj. pag. 186.*
- Occultum Scientiæ**, est apud Chymicos M tum vivum.
- Ochema**, est Liquor, seu Vehiculum aliquod, quo Medicamenta miscentur & infumuntur. vid. Vehiculum.
- Ochra**, Terræ species est colore luteo, à quo nomen habet. Duplex habetur: Nativa, sive Fossilis. Ochra nativa, Ochra, Luteum montanum. Germ. Ocher/ Berg-Geel/ Silber-Geel. Olim ex Attica, hodièq; ex Dacia & Hungaria advehitur: altera Factitia, Ochra factitia, Ochra plumbaria, Cerrussa Citrina. Germ. Bley-geel/quæ ex Plumbo adusto fit, F to extincto, Pictoribus magis usitata. Ochrae Histor. & Usus vid. *Dioscorid. Mart. Rul. Johnson. Schroed. Libav. &c.*
- Ochros**, Colorem significat luteum, pallidum, nempe ex candido & flavo permixtum, tantò candidiorem flavo, quanto flavum rubro. *Galen. cap. 2. de R. V. I. A. t. 22.* Penultimâ circumflexâ notat Leguminis genus, Lat. Ervilia, aut Cicera dictum. *Gorraus, Jul. Alex. Com. in lib. 1. de Al. fac. cap. 25.*
- Ocob, Ocab, Ocop, Obac**, est Sal armoniacum S^* . *Mart. Rul. & Johnf.*
- Ocularis**, sic Ocularia Medicamenta, lib. 4. de C. M. S. L. cap. 4.
- Ocularis**, seu *Ophthalmica Herba*, vid. Euphrasia, Germ. Augen-Trost.
- Oculi Cancrorum**, Germ. Kr^{ft} & Augen/ oder Krebs-Stein. vid. Lapides Cancrorum.
- Oculi**, inter Vegetabilia sunt Florum pròdromi, indeq; Flores explicabiles & etiam Gemmæ dicuntur, ut Oculi seu Gemmæ Populi &c.
- Oculi**, seu *Lingua Serpentum*. Reperiuntur Lapides, Oculis & Linguis Serpentum similes, in Insula Maltha seu Melita, Oculi sunt Coloris lutei, Linguae verò sunt fusca & cinericeæ, & ubertim in tota Insula inveniuntur.
- Oculus Araneæ**, i. e. Tela Araneæ. Germ. Spinnwebbe.
- Oculus Auri & Argenti**, apud Chymicos est M tum vivum. Germ. Quecksilber. S .
- Oculus Bovis**, Bupthalmum, Germ. Rinds-Augen. vid. Herbas.
- Oculus Leporis**, Avaricia, Sanamunda. vid. Rad. Caryophyll. Germ. Benedikten-Wurzel.
- Oculus Sambuci**, est Sambuci Locusta. Germ. Holder-Spröflein.
- Oculus Solis**, vid. Matricaria. Germ. Metern.
- Oculus Solis Fuchsi**, est Cotula foetida. Germ. Stinckende Chamillen.
- Ocymastrum**, est Scrophularia, vid. Radices Scrophulariæ.
- Ocymum**, est Basilicum. Germ. Basiliens-Kraut. vid. Herbas.
- Odme**, idem est quod Odor. Germ. Der Geruch. dicitur Qualitas illa sensibilis, quæ ab alio corpore emanans Naribus percipitur. vid. *Gal. Chiooc*
Mus

- Mus. libav. Alch. Pharm. Odor, quandoque ipsam Rem odoratam, vel Aroma notat Rhod.
- Odontalgica*, sunt Medicamenta Dentium dolores sedantia.
- Odontica*, sunt Medicamenta, quæ adversus dolores Dentium adhibentur. Germ. Zahn Schmerzen stillende Mittel. Lex. Bl.
- Odontotrimma*, idem est quod Dentifricium. Lex. Brun.
- Odor*, Germ. Der Geruch. vid. Odme.
- Odorabilis*, dicitur de omni re, quæ exhalationes emittere potest, vel suavolentes, vel malè olentes. Galen. lib. 1. Cap. 6.
- Odoramentum*, idem est, quod Res odorata. In Pharmaceuticis describitur, quod sit Medicamentum tam simplex, quàm compositum, quod citra Δnis ascensionem suo odore spiritus alterare aut reficere potest. Weck. Antid. Gen. Odoramentum, est Medicamentum odoris gratiâ adhibendum, componitur aliquando ex Ladano, Benzoin, styrace, Moscho, Zibetho, aliisq; Aromatibus &c. Germ. Guter Geruch. Lex. Br.
- Odorifera*, sunt Medicamenta, quæ per suum odorem bonum aut fœtidum, Sanitatem inducunt, & morbos expellunt.
- Oegi*, i. e. Acorus. Germ. Calmus. Sylv.
- Oenantharion*, epitheton Unguenti alicujus, ob Condituram, quæ odoris & deliciarum gratiâ additur ex Vino & Flore Liliorum parati. Gorræus. Duæ Oenanthariorum formulæ habentur apud *Æginetam* lib. 7. cap. 21.
- Oenanthe*, *Philipendula*, & *Filipendula* & *Saxifraga rubea*, vid. Rad. Filipendulæ. Germ. Rothe Steinbrech-Wurzel.
- Oenarea*, epitheton Cineris, qui paratur ex Sarmentis, vel Pampinis Vitis, quæ vocantur Oenara vel Oenarides, Hipp. lib. 2. Germ. Weinreben-Asche.
- Oenas*, Lat. Vinago, dicitur Species Columbæ montanæ, cujus Historiam & usum tradidit Aldrov. lib. 15. Ornithol. cap. 7.
- Oeneleon*, dicitur Mistura, Vino & Oleo constans, cujus meminit Galen. lib. 1. de C. M. S. L. cap. 8. &c.
- Oenodes*, *Vinosus*, epitheton Vini generosi, quod multam admittit ∇æ mistionem. vid. Galen. Castellus & Linden. Germ. Ein starker Wein/der viel Wasser leidet.
- Oenogala*, Lactis & Vini aâ. partes æquales, vel dicitur Potionis genus, quod ex Lacte & Vino mixtis parabatur, cujus meminit Hippocr. lib. 7. Epit. XL. 17. Quidam intelligunt per Oenogalam Vinum Lactei teporis, sive tepidum, veluti Lac, quæ versio etiam à *Lindenio* retenta fuit.
- Oenogaron*, est Garum Vino mistum, Garum vinosum, apud *Ætium*.
- Oenoides*, est Vinum dilutum, aut Latex, Vino analogus. Lex. Bl.
- Oenoleum*, est Vini & Olei admixtio. Germ. Gedster Wein. Lex. Bl.
- Oenolithus*, est Tartarus. Germ. Weinstein. vid. Tartarum.
- Oenomel*, est Mel vinosum, sive Mulsam vinosum, vel Mulsam, cui ingrediuntur Vinum. Nihilq; aliud est, quàm Vinum melle conditum, deliciis magis, quam sanitati destinatum. *Dioscorid.*
- Oenopola*, qui Vina vendit, cujus meminit Linden. d. L. §. 61. Germ. Ein Weinhändler.
- Oenopos*, epitheton Coloris, q. Vinosus, qualis est Uvarum maturescentium, cum ex rubro nigricant & splendent, aut in purpuram & nigrum transitus sit. Meminit Hippocr. lib. 7. Epid. III. 22. & Lib. de Nat. Mul. lib. 6. L. 2. de Morb. Mulierum. IV. 6. Jung. Foes. d. 1. &c.
- Oenos*, propriè dicitur Vinum, hoc est Succus Uvarum maturarum per Expressionem collectus, per Fermentationem depuratus à fæcibus, atque in doliis vi proprii & nativi caloris perfectè coctus. De ejus natura, differentiis, virtutibus & noxa passim Veteres & Recensiores benè multis scripserunt. vid. Hippocr. lib. 2. Galenus, Foesius, Moreus, Willis, Schröderus lib. 2. cap. 63. Per quandam similitudinem alii quoque Succini

Succi officinales expressi & depurati Vina dicuntur, v. gr. Cydoniorum, Granatorum, Citri &c. Idem d. l. cap. 82. Nonnulli quoq; Spiritus à Vino parati appellantur Vina, ut Vinum alcalisatum, circulatum &c. *Libav. S. A. Ch. lib. 8. cap. 25.* Vinum correctum est Alcohol Vini. Vinum affatum est, quod Herbarum vires attraxit, vel aliorum, quibus affusum fuit. *Dorn. Mart. Ruland. & Johns.*

Oestrus, propriè dicitur Insectum notissimum, *Tabanus* Veteribus quoque dictum, aculeo duriori in ore armatum, quam cæteræ Muscæ. vid. *Aldrov. lib. 3. cap. 4.*

Oesopus, vulgò Hyssopus humida dicta, seu succidarum Lanarum Pinguedo, *Plin.* Lana succida, Vellus succidum, *Mart. Ovidius*, Oesypum exponit Succum ab immundo Ovis vellere demptum. *Plin.* libro 29. Sordes sudoremq; Lanis Oviium adhærentem. Versantur itaque non parvo in errore, qui Oesypum interpretantur pro Scybalis & Stercoris pilulis oviium lanæ inhærentibus; cum *Plinius* eodem in loco nomine alio eas donet, videlicet Sordes caudarum in Pilulas contretas appellans. Germ. *Fette/unflätige/ und schmutzige Wolle am Schaff.*

Oesypus, & *Oesypum* & *Isopus*. Germ. *Schmutzige Schaffs-Wolle.*

Offa, est Massa vel Maza, vid. *Massa*. Germ. *Ein Taig.*

Offic. ità à Medicis præscriptum, seu aliàs notatum, legendum est *Officinalis*, *Officinale*, *Officinalia* seu *Officinalium* &c.

Officina, generaliter omnem Locum significat, ubi aliquid præparatur & elaboratur. Medicis est alia Pharmaceutica, in qua Galenica & alia Medicamenta præparantur, alia est Chymica, in qua Essentiæ vel Tincturæ, ex Animalibus, Mineralibus & Vegetabilibus, in forma varia extrahuntur, dicitur vulgò Laboratorium, à Laborando, vide *Laboratorium*. Et alia vel tertia est Chirurgica, in qua res ad Chirurgiam pertinentes tractantur. Germ. *Eine Werkstatt/ Werk-Laden. Lex. Brun.*

Officium, vocatur id, quod alicui agendum incumbit. Ità *Officium* hominis est, omni modo, arte, operâ, facultatibus, devincere hominum inter homines societatem &c. *Lex. Brun.*

Offion, idem quod *Opium*. *Eph. N. Cur. A. II. Obs. LXIX.*

Offionicos, i. e. Lacerta. Germ. *Eyder. Matth. Sylvat. p. 158.*

Offri, est Gummi Hederæ. Germ. *Ephru: Gummi.*

Oger, *Ogertinum*, *Ogertum*, *Paracels.* idem quod *Ochra*, passim in scriptis.

Ois, Latina Ovis, est Animal quadrupes, lanosum, mansuetum, Lupo inimicum, cujus mas *Aries*, castratus *Vervex*, Fœmina strictè *Ovis*, Pullus *Agnus* vocatur. vid. *Aldrov. de Quadrupedibus.* Germ. *Ein Schaff.*

Oizatum, *Oizezatum*, i. e. Anisum. Germ. *Aniß. Steph.*

Ol. ità à Medicis præscriptum, vel aliàs notatum, legendum est *Oleum*.

Olcaib, i. e. Silex. Germ. *Riesel-Stein. Sylvat.*

Olea, mendosè pro *Holca*, vel *Golce*, id est *Drachma*, vid. *Holce*.

Olea, sunt Liquores unctuosi, inflammabiles leves, vel acidi vel salini.

Olea, per Coctionem & Infusionem paranda, *Olea* hæc tam simplicia quam composita *Officinis* usitatissima sunt. Præparantur incisa & contusa Ingredientia per Infusionem in *Oleo Olivarum*, & aliquando per additionem alicujus Liquoris convenientis, ∇ æ vel *Vini*, per insolationem vel lenem coctionem ad humiditatis consumptionem.

Olea destillata, quædam per Infusionem & per superiora destillantur, quædam per inferiora nimirum per *Retortam*, nempe per descensum destillantur.

- Olea destillata*, rectificantur si miscentur cum ☉ li, vel Sale Tartari, vel alio quodam Sale per Retortam, vel Alembicum humilem in Cineribus, vel in Arena.
- Olea destillata*, quæ per Retortam ex Mineralibus destillantur, & Acida sunt, Ol. ☿ ris, Ol. ☽ li &c.
- Olea soluta*, fiunt per Calcinationem & Liquefactionem in Cella frigida & humida, in qua, in sacco suspensa, per Solutionem, destillant in Vas superpositum, ut Ol. Tartari, Ol. seu Liqueor nitri fixi, &c.
- Olea tria stomachica*, sunt Ol. Absinthii, Cydoneorum & Mastichinum,
- Oleaginosus*, dicitur de eo, quod Pinguedinem instar Olei in se continet, ut sunt Amygdalæ, Noces, Sem Papaveris & alia quædam Semina hujusmodi oleaginosa. Cerebrum gravare, docet *Rolsink*. O. & M. M. S. Lib. 14. Sect. 1. Cap. 23.
- Oleamen, Oleamentum*, dicitur in genere omne Linimentum mollius ex Oleis paratum. *Scribon*. n. 222.
- Oleaster*, est Olea sylvestris. Germ. Wilder Delbaum.
- Oleitas*, idem quod Pinguedo, Oleitas Rerum in omnibus earum ☿ est. *Dorn*. in Lexic. *Mart. Rul. & Johns*. dicitur & alias Olivitas: cujus tres species recensentur pro conditione triplici Olivarum, apud *C. Hoffm*. lib. 5. V. L. Cap. 3.
- Oleosus*, idem quod Oleaginosus, Pinguis, *Gal*. 6. Meth. Med. c. 6.
- Oleum*, vide Elæon, quibus addi possunt, quæ de Oleis Chymicis prolixè tradit *Libav*. S. A. Ch. lib. 8. cap. 17. & *Alch. Pharm*. c. 29. etiam in *Theatr. Chym*. Indicibus. Oleum ex Lacte dicitur Butyrum Græcis, Teste *Linæus*. Ex. XVI. §. 119. Oleum est Pinguedo quædam fluida, ex Fructibus aut Seminibus expressa, uti est Oleum Amygdalarum, Olivarum, de Palma Raparum &c. vel est destillatum ex rebus pinguibus, uti ex Cinamomi Corticibus, Caryophyllis, Anisi Semine &c. vel est destillatum, ut Oleum Castorei, Chomomillæ, Jasmini, &c.
- Oleum abieginum*, est Resina liquida, seu Lachryma Abietis. Germ. Tannen-Harz.
- Oleum acerbum*, vid: Ol. crudum. Germ. Unzeitiges Baum Del.
- Oleum album*, est Oleum multoties lotum. *Sylvat*.
- Oleum*, aliquando sumitur pro Igne, uti à *van Helmont*. *Mart. Rul. & Johns*.
- Oleum Aloëticum*, ☿. Alöe hepat: ℥ij. Myrrhæ ℥ij. Thuris ℥℥. M. destill. per Retort. in ☿ na lentò Δ e. Umbilico illitum purgat.
- Oleum Antimonii*. Germ. Spießglas Del. vid. Butyrum Antimonii.
- Oleum Araneorum*, præparatur per Infusionem, ut Oleum Scorpionum.
- Oleum ardens*, est Oleum Tartari ad summum gradum correctum. Germ. Corrigirt Weinstein Del. *Mart. Rul. & Johns*.
- Oleum Arsenici*, fit ex Arsenico fixo, vel ex Butyro Arsenici, secundum artem per deliquium.
- Oleum ex assatione*, fit per siccam Flammam, cum res per se absq; ullo menstruo Δ neo, calori adhibita Oleum accendit: quod colligetur quovis modo: & fit dupliciter, assatione & combustione.
- Oleum Been, Oleum Balanium, Oleum glandis unguentaria*. Germ. Been: Del/ex-primitur ex Nucleis Been.
- Oleum cabrinum*, i. e. ex Cancris. *Sylvat*.
- Oleum Cicinum*, i. e. de Cataputia majori, vel de Sisamo sylvestri. *Galen*.
- Oleum Colcotharinum*, est Oleum è Vitriolo rubrum. Germ. Das rothe Del aus Vitriol. *Mart. Rul. & Johns*.
- Oleum commune*, semper sumitur Oleum Olivarum, quod ex Gallia, Hispania, Italia & aliis locis apportatur. Germ. Baum: Del. Exprimitur ex fructibus maturis Oleæ. Omphacinum ex immaturis Fructibus expressum est.
- Sign. ☿, Δ, ☽, ♀.
- Oleum Cosmeticum* aliquod. ☿. Amygd. amar. ℥iv, ☿ Tart. ℥ij. Talci ℥℥. M. f a.

Oleum crudum, seu *acerbum*, est *Oleum* ex *Olivis* immaturis expressum. Germ. Baum-Oel von unzeitigen Oliven.

Oleum per Elixationem extractum & *excoctum* est, quod coquendo extrahitur. Mart. Rul. & Johns.

Oleum fixum, est quod è rebus solutis, & ad purum philtratis, per Abstractionem crebram \forall ni potissimum, ad oleosam consistentiam est redactum. Id enim figere appellatur, è diluta & tenui consistentia, Aquositate abstractâ, vel digestâ, oleosam & stabilem producere. Idèd autem solvi in liquore res necesse est, ut crassis partibus Filtratione segregatis, tenues in humorem deponantur, unde per talem Fixionem reducuntur. Praxis communis est, ut res solvatur in aliquo liquore, adhibitis macerationibus, vel coctionibus, vel deliquio, seu solo seu cum aliis &c. Solutio si quid habet facum, colatur, quoad satis: postea affunditur \forall , digeritur unâ, & abstrahitur iterum, idque repetitur, quousque oleosa consistentia placeat. Mart. Rul. & Johns.

Oleum Gremiale, i. e. de *Olivis*. Germ. Oliven-Oel.

Oleum Jasmini, præparatur in Gallia & Hispania, per infusionem cum Oleo Bœen, vel Oleo Amygdalarum, & Floribus recentibus Jasmini. f. a.

Oleum, id est Δ , destillatur unâ cum ∇ , & quod in fundo relinquitur, Terra est. Mart. Ruland.

Oleum de Kermest, i. e. Laurinum. Germ. Porbeer-Oel.

Oleum Laurinum, Germ. Pöhrbeer-Oel / vid. Laurinum Oleum.

Oleum Ligni Heraclii Rulandi Patris, à Zacharia Brennelio, adductis rationibus, censetur esse *Oleum* extractum ex Ligno Guajaco, ut apparet in pag. 117. & 118. ejus Libri de Chymia edit: *Quercetanus* pag. 775 affirmat *Oleum* Ligni Heraclii Mart. Rulandi, quo in suis Centuriis Epilepticos sanitati restituisse, & Dentium dolores sedasse, *Oleum* fuisse extractum destillatione ex Ligno Boxi, non Guajaci, ut antea opinabatur. Johannes Bequinius in Tyrocinio suo Chymico, sic scribit: Paratur *Oleum* Heraclinum, ex Corylo dum floret, non aliter, ac *Oleum* ex ligno Guajaco, & creditur esse utilissimum ad præcavendam Epilepsiam, Dentium dolores sopiendos, & Vermes à Corporibus proffigandos. pag. 173. Et huic opinioni, major pars Medicorum assentire videtur. Quidam etiam \circ Lign. Ebeni, Quercini & Rhodi pro eo utuntur.

Oleum Lineleon, i. e. de Semine Lini. Germ. Lein-Oel.

Oleum Melinum, i. e. de Cydoneis. Germ. Quitten-Oel.

Oleum metropium, Ol. ex Nucibus Græcis, Ol. Thasium, est *Oleum* Amygdalarum. Germ. Mandel-Oel. Johnsonus.

Oleum Nucista, Nuc. Moschatarum, seu Nucum Aromaticarum, exprimitur ex Nucibus istis stomachicis optimè contusis, per Saccum linteum fortem f. a. in Prelo calefacto. Germ. Musca-Oel.

Oleum Ovorum, exprimitur f. a. ex vitellis Ovorum ad duritiem coctis, & in patina ad Oleositatem assatis, per saccum linteum in prelo, seu per prelum usuale. Germ. Eyer-Oel.

Oleum Olivarum, vid. *Oleum* commune.

Oleum Olivarum, à Salsedine liberatur, vel Olei Olivarum falsedo extrahitur, optimè miscendò Ol. Olivarum, cum Aqua communi dulci, sinatur ut aquositas cum salsedine resideat.

Oleum Omphacinum, est *Oleum* ex fructibus immaturis Oleæ expressum, vid. *Oleum* commune.

Oleum Palestinum, est Acetum. \ddagger . Germ. Essig / Mart. Rul. & Johns.

Oleum de Palma, Germ. Palmen Oehl. Exprimitur f. a. ex fructibus arboris Neapolitanæ Palmæ.

Oleum Petreæ, & *petreum*, *Petrolæon* & *Petroleum*. Germ. Stein-Oel. Dicitur à quibusd

- busdam Bitumen liquidum, & Axungia Macrocosmi, estque Liguamen pingue Macrocosmi liquidum, è petris & faxis effluens. In Italiae Regione Mutinensi stillat candidum & ruffum. In Sicilia fontibus innatat. Apud Mejanum Papum in Tractu Parmensi album est. Babylonicum autem in suo fonte flagrare dicitur, secus Italicum. vid. Petrolæon.
- Oleum Resinae*, destillatur s. a. ex Resina abietina. Germ. Harz Del.
- Oleum Sacchari simplex*, fit ex Sacch. Cand. & V. ãã. adurendo Spiritum s. a. ad Syrupi consistentiam. Germ. Zucker Del. vid. quoque *Beguinus*.
- Oleum Sambuceleon*, i. e. de Sambuco. Germ. Hossunder Del.
- Oleum Saturni*, destillatur ex Saccharo Saturni in Retorta per descensum Δ ne cautissimo. Sign. H , H , H .
- Oleum Sulphuris*, sunt Nebulae à Sulphure præcipitatae. Sign. S , S , S .
- Oleum Sufinum*, i. e. de Liliis. Germ. Lilien Del.
- Oleum Talchi*, seu *Talci*, per deliquium fit ex Talci χ fati & Tartari per Nitrum calcinati ãã. partibus æqualibus S. S. S. in Crucibulo cementatis, Δ nis vi & s. a. per deliq. parat. Germ. Talsch Del. Plura apud Authores videntur. Sign. S , T .
- Oleum Tartari Sennerti*, est V oliata liquida. Sign. A , V , V , O , F , O , V , A , A , 7 , Δ , A .
- Oleum Terræ*, est pellucido rubicundum, odoris fortis, Petroleum æmulantis, sed gratioris. Antè paucos annos nobis ex India Orientali allatum est, ubi ex monte quodam effluere dicitur. *Lexic. Blancard.*
- Oleum Thasium*, *Ol. metropium*, & *Oleum ex Nucibus Græcis*, est Oleum Amygdalarum. Germ. Mandel Del. *Johnson.*
- Oleum Vitrioli*, quidam ex Vitriolo ad rubedinem calcinato vi Δ is per Retortam s. a. destillant, quidam ex isto calcinato Vitriolo, additis Siliciis pulverisatis, & s. q. Spir. Vini mixtis, s. a. per Retortam destillant. vid. *Auth.* Sign. O , O .
- Olfactorius*, idem quod Olfactilis, dicitur de rebus odoratis, quæ odorem emittunt. vid. Odorabilis. *Lex. Brun.*
- Olibanum*, seu *Thus Adulterinum*, *Pseudo-Olibanum*, Germ. Bastart Benrauch / oder Hert Benrauch.
- Olibanum*, *Opolibanum*, *Libanotos*, sive *Thus Libanus*, sive *Libanum*, *Incensum*. Germ. Incens / oder Benrauch. Thus arbuscula, cujusdam Arboris in Arabia nascentis, Lachryma seu Resina duriuscula, obscure pellucida, profluens ex Arbore Arabica, quæ, ut ajunt, Lentiscum appositè refert. Genera Thuris traduntur duo: Unum dicitur Olibanum, seu Thus masculinum, quod ex albo flavescit limpidumque, pellucidum, pingue ac siccum est, in globulos rotundos singulos, aut Testiculorum figura geminos concretum, ideoque masculi cognomen accepit. Alterum dicitur Fæmininum magis resinofum ac molle, & citò ardens, quod bonitate Masculino cedit. Ex Alexandria Ægypti copiosum ad nos defertur. Cortex etiam in usu est, debet esse crassus, pinguis odoratus, recens minimè scaber, vid. L. C. Cortex Thuris.
- Olibanum corticosum*, seu *Thus corticosum*. vid. Cortices Thuris.
- Olibanum electum*, *Thus masculinum*, *Stragonias*, *Olibanum*, seu *Thus Testiculorum*. Germ. Außertesener Benrauch. Sunt illa Grana ex albedine citrina Thuris.
- Olibrum*, i. e. Maiorana. *Sylvat.*
- Oligophoros*, est Vinum tenue, paucis Spiritibus gaudens.
- Olinthi*, sunt Ficus parvæ immaturæ. Germ. Unzeitige Fengen.
- Oliua*, Germ. Oliven / vocatur Fructus Oleæ, ex quo fit Oleum, *Gal. lib. 2. de S. F. Cap. 7. & l. 2. de Al. fac. cap. 27.* Olivarum differentiam vid. etiam apud *Brayer. de Re Cibar. l. II. cap. 36.* & vocantur Olivæ Colymbades, Halmades, Olivæ Halipastæ, Halinœtiræ, Phtinopores & Nœtres.
- Olivitas*, idem quod Pinguedo, vid. Oleitas.
- Olla*, vid. Chytra, de modo Ollas parandi, vid. *Willis*, habentur quoque in Pharmacopœis majores & minores, albæ nigricantes & virides Ollæ, pro Electuariis, Oleis & Unguentis. Ollæ

- Olus**, Germ. *Röhl-Kraut* / refertur inter Alimenta è Plantis desumpta. vid. *Bruey-er. de Re Cibar. lib. 8. Cap. 3.* Olus molle dicitur Pulmentarium oleraceum, cum substantiâ tum effectu molle ac tenerum, quod Ventrem subducit, *Rhod. ad Scribon. n. 99.*
- Olus agninum**, vid. Plantago minor. Germ. *Spiziger Begerig.*
- Olus anserinum** & **leporinum**, est Sonchus. Germ. *Sonchen Kraut.*
- Olus aureum**, *Chrysolachanum*, *Atriplex*, Germ. *Melten oder Wiltten.* vid. *Herb.*
- Olus Regium**, vid. *Arthemisia.* Germ. *Benfuß.*
- Oly**, dicitur Pinguedo Metallorum, supernatans menstruo illa solventi. *Mart. Rul. in Lexic.*
- Olympicos**, dicitur Collyrium magnâ simplicium turbâ constans, ut describit *Ægineta l. 7. c. 16.* Commendatur in Procidencia Oculi & omnibus Ulceribus lib. 1. cap. 22. notante *Gorreo.*
- Olympicus Spiritus**, est Astrum in Homine, quod effecit, ut Umbram de se præbeat. *Dorn. Mart. Rul. & Johns.*
- Olympos**, vocatur quoq; modo dictum Collyrium, ap. *Ægin. Test. Gorr.*
- Olynthos**, Ficum immaturam significat, sive Grossum, *Lex. Brun.*
- Olyra**, est Species Frumenti, de qua non conveniunt, an sit ipsa Zea, an verò ejus species. *Hesych* descripsit per speciem Seminis mediæ inter frumentum & hordeum naturæ, è *Gal. d. l. Gorr.* Latine Siligo vocatur. *Lan-gius ad Zeam* refert lib. 1. Ep. 56.
- Omelysis**, Vocabulum est ambiguae significationis. *Forest. Oec. p. 692. seq.* existimat, significari propriè Farinam hordeaceam crudam, ad differentiam Polentæ, quæ torretur. In lata verò significatione notare omnem Farinam crudam. Alii v. g. *Absyrtus* dicunt esse mixtionem quandam Seminis Fœnu-græci, Hordei, & Lini Farinarum, æquali pondere. &c.
- Omentum**, Germ. *Ein Netz.* Reticulum, sive Intestinorum Operimentum, est Membrana duplicata, Intestinis instrata, pinguedine & vasis ad instar Retis Piscarii intertexta, Glandulis quoque duabus aut tribus dotata, Ventriculo, Colo & Pancreati annexa, ut Intestina calore suo foveat, utilis: habet Lactea quædam vasa & Lymphatica, item Ductus & Sacculos adiposos per plures, de quibus vid. *Bartholini Anatomia reformata.*
- Omnia**, dicitur Oculus. Germ. *Ein Auge* / significat quoque Visum.
- Omnium ad Pondus**, sive: *ad Pondus omnium*, significat, quod ultimum præscriptum Medicamentum debeat pendere, quantum omnia illa superius præscripta simul. Ex. grat. & Corallorum rubr. Matris Perlarum, Ocul. Cancrorum aa. ʒj. Sacchari albi ad Pondus omnium, nimirum ʒiij. M. Notatur ita: ad p. o.
- Omolinon**, hoc est Linum crudum, quod ad ustionem faciendam utitur. *Hippoc. lib. affect. &c.*
- Omotarichos**, latè significat Salsamentum crudum, quo Carnes condiri solent. *Galen. lib. 5. de C. M. S. L. cap. 1.* strictè verò dicitur de Thynnorum salsamento, sive Carne Thynnorum Sale condita, de cujus virtute vid. *Dioscorid.*
- Omotion**, i. e. Castanea. Germ. *Resten. Sylvat.*
- Omotribes**, Epitheton Olei ex Olivis immaturis expressi, q. d. Oleum crudum, hoc est acerbum, refrigerat & adstringit, *Galen. lib. 8. c. 3.*
- Omphacis**, vocatur cavum illud, ex quo Glandes Quernæ nascuntur, & Coriarii utuntur. *Ægineta lib. 3. cap. 42. Plin. Calicem Glandium, Recentiores Medici Capulam* vocant.
- Omphacites**, est epitheton Vini acerbi, ex Uvis nondum planè maturis parati, quale peculiariter in Lesbo factum, legitur apud *Dioscorid. lib. 5. cap. 12.*
- Omphacitis**, epitheton Gallæ parvæ tuberosæ, solidæ, nullo foramine perviæ, *Dioscorid. lib. 1. cap. 146.*

Ompba-

- Omphacium*, est Succus ex Uvis immaturis expressus. *Agresta* Officinis dicitur. Germ. *Agrest/* oder *unzeitiger Trauben-Most*.
- Omphacomeli*, Potionis conditæ genus ex Succo Uvæ acerbæ, & Melle. Respondet Syrupo de *Agresta*. Officin. *Gorr.* vid. *Dispensatorium Augustanorum & Norimbergense*.
- Omphalocarpon*, *Aspera Lappago*, *Asperugo Plinii & Dodon.* *Aparine.* germ. *Riebet-Kraut.* vid. *Herbas*.
- Onager*, dicitur *Anisus sylvestris*, vid. *Aldrov.* lib. 1. cap. 3.
- Onbetcora*, *Onbelcora*, est Cucurbita, *Johns.* Lex. 2. fol. 6.
- Onda*, vocatur Inventor omnium Medicamentorum, præsertim v. simplicium, *Paracels.* Præfat. in *Libros Bertheoniae*.
- Onis*, dicitur Stercus asininum, seu Fimus asininus. *Hipp. & Fæf.*
- Oniscos*, vid. *Asellus*, vel *Millepedes*, vel *Porcelliones.* &c.
- Onocardium*, est *Carduus fullonum.* Germ. *Weber-Carten/* vid. *Herbas*.
- Onocrotalus*, Latine *Pelicanus*, est *Avis Palmipes.* vid. *Aldrov.*
- Ononis*, Germ. *Heu: Hechel.* vid. *Rad. Ononidis.*
- Onopterium minus*, est *Ruta Muraria* seu *Parietum.* Germ. *Mauer-Kauthe.* vid. *Herbas*.
- Onolosat*, *Onolosach*, *Onosai*, *Onoles*, sunt Nomina Ponderis, & est *Obolus.* *Matth. Sylvat.* p. 159.
- Onos*, est *Asellus*, *Millepedes*, *Porcellio.* Germ. *Keller-Eßel.*
- Onyx*, Pharmaceuticè significat *Conchilii speciem*, quæ *Blatta Byzantia* dicitur, vid. *Blatta.* *Mart. Rul.* pag. 354. *Onychis* 8. genera ponit. *Prolixiorem Descriptionem* hujus vid. apud *Chiocc. Mus.* & apud *Schræd.*
- Oon*, Latine *Ovum.* Germ. *Ein Ey.* quid communiter sit, notum est. Nimirum est peculiaris Conceptus in Animalibus, præsertim volatilibus, è Testa, quæ & *Cortex* & *Vestis Ovi* vocatur *Keuch*, ad *Sam. p. 205.* membranis, albumine & vitello constans. Inter *Ova*, *Gallinacea* esse usitatissima ad victum & Medicinam, patet ex *Galen. lib. 3. de Alim. fac.* *Ovum aureum* vernaculè vocatur *Antidotus*, seu *Electuarium de Ovo*, cujus Descriptio habetur in *Dispensatoriis.* *Spagyricis*, *Ovum Philosophorum* vocatur *Lapis benedictus*, seu *philosophicus*, *Ovum Hermetis*, quod *Ovi formæ Philosophicis Operationibus* inservit. *Mart. Rul. & Johns.*
- Opalus*, *Opali*, dicitur *Gemma prætiosa*, cujus Mater est *India*; color varius, utpotè in qua *Carbunculi tenuior* apparet *Ignis*, & *Amethysti fulgens Purpura*, & *Smaragdi virens Mare*; magnitudo ejus *Nucis avellanæ.* vid. *Mart. Rul. & Johns. Chiocc. Mus.*
- Operatio*, est *Labor Chymicis familiaris*, qui suos *Processus etiam Operationes* nuncupant. Ità *Medicamentorum in Corpore nostro effecta*, appellantur à *Medicis Operationes.* Ità & *Pharmacopœi* suas habent *Operationes.* Germ. *Eine Wirkung oder Vollbringung eines Wercks.* *Lexic. Brun.*
- Operculum*, dicitur id, quo aliquid tegitur aut occultatur.
- Operimethiolim*, est *Minerarum Spiritus.* *Dorn. Mart. Rul. & Johns.*
- Opbeleo*, significat *utilitatem affero*, juvo, profum &c.
- Ophioglossum*, Germ. *Natter-Zunglein.* vid. *Herbas*.
- Ophis*, Latine idem quod *Serpens*, nomen generale *Animalis reptilis venenati*, cujus variæ dantur species, vid. *Aldrov.* *Spagyricis*, *Serpens & Basiliscus Sapientum*, dicitur *Mercurius sublimatus*, & $\frac{\text{O}}$, summo studio. *Th. Chym. Vol. III. pag. 247.* *Serpens Spiritus Castitatis*, id est *Mercurius* & $\frac{\text{O}}$. *Mart. Rul. & Johns.*
- Ophites*, est *Species Marmoris*, & *Ophites* dicitur, tantum propter Colorem, quia *Colore repræsentat Serpentes*, vid. *Lapides*.
- Ophthalmica* seu *Ocularis herba*, vid. *Euphrasia.* Germ. *Augen-Trost.*
- Ophthalmica*, sunt *Medicamenta adversus Oculorum mala.*
- Opiata & Opiatum*, sive *Electuarium*, *Medicamentum internum*, quod *consistentia*

sistentia opiatae officinali (ut Theriacae vel Mithridatio) simile, ex variis rebus Melle vel Syrupo exceptis, in plures Doses est concinnatum. Generaliter sumitur pro omni Electuario, sed specialiter pro iis tantum, quae Opium, à quo denominatio, recipiunt, uti pro Diascordio, Mithridatio, Philonio, Theriaca, Requite Nicolai &c.

Opiata, sunt Electuaria Anodyna, vel quae Opium recipiunt.

Opifex, Opificium, generaliter de omni Artifice vel Opere. Germ. Ein Künstler.

Opii Correctionem, quidam per tostionem præparant, quidam solvendo per ∇ am, quidam per \ddagger , quidam per Succum Cydoneorum, vid. *Langelott*. quidam per Spir. Vin. solvunt, philtrant, & ad consistentiam Extracti coagulant.

Opilare, id est Operire. *Mart. Rul. & Jobns. in Lexic.*

Opinis, i. e. Panis non fermentatus; secundum alios, Panis non mundus à Furfure. *Plin. lib. 22. cap. 25.*

Opiologia, id est Opii Descriptio, vid. *Wedelii Opiologia.*

Opisthobares, vocatur Collyrium quoddam, ad asperitates Palpebrarum efficax, cujus Descriptio habetur apud *Aëtium*, lib. 7. ex *Oribasio*.

Opistocheimon, Extrema Hyems, aut Frigus in extrema Hyeme, *Hippocr. L. de Humor. vij. 12. L. 1. Epit. f. 11. t. 4.*

Opium. Germ. Schwarzer Magsamen-Safft/ oder Opium. De hoc observetur, quod sint duo distincti Liquores, Opium & Meconium, quodque ex Papavere ortum. Meconium est Succus ex tota Papaveris Planta expressus, philtratus, inspissatus ac coagulatus. Opium, idem est Succus, sed qui sponte exstillat, vel Lachryma est ex Capitibus Papaveris maturis incisus & sauciatis, qui Solis calore coagulatus, inspissatus, exsiccat, nigricat, & dicitur Opium: Tres enim ejus sunt differentiae: Darur Opium album, flavescens & nigrum, quae utut promiscue possint usurpari, nihilominus Opium nigrum magis est usitatum. Elegans sane & necessarium simplex in Medicina est Opium. Plura lectu digna inveniuntur apud *Baconem de Verulamio, Deodatum, Doringium, Freitagium, Hartmannum, Schillinigium, Sebræderum, Wedelium* & alios.

Opium, separato Sulphure phlogisto, foetido & immaturo, est Anodynum.

Opium Thebaicum, censetur esse optimum & præstantissimum, quod ex Cairo advehitur, albicatque; ut etiam vult *Galenus*. Nec minoris virtutis est illud, quod ex Cambaia hodie affertur. Ex Siria verò & Alexandria, & aliis Regionibus allatum, nigrum & minus est. *Beguinus pag. 238.*

Opis, i. e. Capillus Veneris. Germ. Frauen-Haar. *Sylvat.*

Opobalsamum, seu *Balsamum*, vel *Lachryma Balsami*, & *Balsamum Judaicum*, ejus Planta frutex est, seu arbuscula, tres Cubitos ad fumum alta, folia olens, Rutæ foliis similia. Syriacum dicitur Rutæ folio. Ægyptiacum Lentisci folio. Nascitur sponte in Arabia felici, unde olim in Judæam & hodie in Ægyptum translata, loco quodam occluso, Cayro vicino, quem Mateream vocant, colitur. Ejus fructus dicitur *Carpobalsamus*; Ramusculi *Xylobalsamus*; Succus, *Opobalsamum*. Fructus eligatur recens, plenus, ponderosus, gustu mordax. Ramusculi probantur recentes, tenues & odorati. Ægypti *Balassan* nominant. Germ. *Balsam* oder *Juden-Balsam*.

Opocalpason, Opocarpason, Succus Arboris Calpasi. Myrtæ similis, sed venenatus, exitialis & strangulationem inducens. Teste *Galeno*, lib. 1. de Antidotis c. 11. vid. & *Lang. & Chiocc. Mus.*

Opochrisma, tale dicitur Unguentum, quasi Ensis aut aliud Instrumentum vulnerans illinatur, vulnus adactum sua sponte sanetur.

Opode Medicinæ, sunt Medicinæ, quæ ex Succis fiunt, ut Opium. *Matth. Sylvat. cap. 567.*

Opodeldoch, nomen est Emplastri alicuius Vulnera & Ulcera sanantis: Istius Descriptiones inveniuntur apud *Paracelsum, F. Wurtz, mindererum*, aliosque

- que Authores. Nomen est Chymicum fictitium, nihil significans: Species est Emplastri stictici. Ideoq; Germanicis sonat: *Stich: Pflaster.*
- Opolibanum*, vid. *Olibanum*, Germ. *Benrauch.*
- Opopanax*, seu *Opopanaxum*, seu *Lachryma Panacis*, & *Κύρα*, vel *Cist.* Inter Gummi locum habet, & Vis facile solvitur. Ex vulnerato Caule, Panacis Heraclei, maximè circa Radicem, æstate gummeus Succus spontè crescens, effluit, qui *Plinii* multorumq; aliorum iudicio, *Opopanax* est, ad usus plurimos commendatissimus, quod indicare videtur Plantæ, ex qua eruitur, nomenclatio: Nam Panax, seu Panaces dicitur, quòd omnem morbum & dolorem abigat, vel omnibus Remedia promittat. Hinc Panacea nominatur, *Joh. Rhodæus*. Probatur amarissimum, intus candidum aut subflavum, foris ad Auri colorem inclinans, læve, pingue, Galbani instar lentescens, friabile, grave olens, & dum resolvitur, proprius ad lacteum Liquorem accedens.
- Opopyron Laudani*, est *Paracelsi* Remedium, quo Febris, & ejus Dilatio pellitur. *Dorn.* in *Dict. Paracels.* meminit, vid. *Theoph.* lib. 2.
- Opore*, duplicem obtinet Significationem. I. Dicitur de certo Anni Tempore, videlicet Extrema Æstate, sive alterâ, vel etiam tertiâ Æstatis parte; secundum varias Veterum divisiones, *Galen.* lib. I. de Antidot. c. 18. *Com. III.* de Humor. t. 19. lib. de Cib. bon. & mal. Succ. c. 8. quod nonnulli describunt à Canis ad aretur: Ortum ex Poëtis, *Rolf.* O. ac M. M. Sp. in addendis p. m. 1050. Alii ad ipsum Autumnum referunt. II. Significat ipsos Fructus, dictò tempore maturos, inter quos præcipuè fuerunt Ficus & Uvæ. Interpretes quoq; plerumq; exponere solent per Poma. vid. *Hipp.* & *Galenus.*
- Oporice*, nomen Medicamenti est ex Fructibus compositi. Fit ad Dysentericos, Stomachiq; vitia in congio Musti albi lento vapore decoctis Malis Cottonicis quinq; cum suis Seminibus, Punicis totidem, Sorborum Sextario, & pari Mensura ejus, quod *Rhun. Syriacum* vocant, Croci Semuncia, coquitur usque ad crassitudinem Mellis. vid. *Plin. Gorr.* & *Galenus.*
- Oos*, Latine Succus, præfertim Plantarum crudus, sive expressus, sive spontè manans vocatur. *Gal. lib. I.* dicitur quoq; de Silphii vel Laferis Succo. Ex *Hippocr.* Libro 2. de Morb. XXXIX.
- Oppilatio*, idem quod Obstructio, & quidem arcta, notante *Rhod.*
- Oppletio*, idem est quod Repletio & Impletio.
- Oprimechiolum*, *Paracelso* dicitur, omnis Fumus ex Ære. lib. 2.
- Ops Metallicum*, id est Argentum vivum. *Mart. Rul.* & *Johns.*
- Opso*, vel *Opson*, i. e. Salsamentum, Pulmentum. Germ. *Ein Bry.*
- Opt.* ita à Medicis præscript. sive aliàs notatum, legendum est: Optima seu Optimum. &c.
- Optica*, sunt Medicamenta, quæ adversus Oculorum Affectus valent.
- Opus*, Opera Chymica dicuntur, vel Labores, vel Effectus, qui prodeunt ex Laboribus. Opus trium ϕ ρ quid vocetur. vid. in *Th. Chym.* Vol. II. pag. 43. Opus Mulierum & Puerorum, Vol. III. pag. 39. Opus Veris, Æstatis, Autumnus, Hyemis, pag. 13. 17. &c. Vol. III.
- Ora*, Curam significat, Curam gero. vid. *Galen. Hippoc.* & *Gorr.*
- Orale*, id est Vas. *Mart. Rul.* & *Johnsonus.*
- Orbicularis*, vid. Fungus Chyrurgorum. Germ. *Bosist.*
- Orbiculi*, aliquando idem sunt in Officinis quod Rotulæ. *Weker.*
- Orbis*, Homonymon est Vocabulum, variispue Rebus tribuitur. Aliquando est totus Mundus, & dicitur Orbis Terrarum. Vel est etiam Piscis marini nomen, ob Rotunditatem globosam Orbis dicti, durissimi, vid. *Aldrov.* lib. 4. de Piscibus Cap. 15.
- Orca*, nomen Piscis Cetacei marini, Delphino similis apud *Rondel.* & *Aldrov.* lib. I. de Cetis Cap. 6.
- Orchilus*, est Nomen Avis, aliàs Regulus dictæ. vid. *Aldr.* lib. 17.

- Orchis*, id est Satyrium, vid. Rad. Satyrii. Germ. Stendel-Wurß.
- Orcus*, quoque est Ignis subterraneus, quem in medio terræ copiosissimum æstuantissimumque, nonnulli credunt existere, vocatur Orcus, vel Barathrum, *Tbeat. Ch.* Vol. V. pag. 333.
- Ordeum*, ponitur sine aspiratione pro Hordeum passim apud antiquos Authores, vid. *Rhod. in Lexic. Scribn. & Indic. Gal.*
- Ordo*, quantum in Chymicis situm est, in Observatione Ordinis passim inculcatur in eorum Scriptis. Quære in Indice *Tb. Ch.* Volum. lib. IV. V. VI.
- Oreoselinum*, est Apium montanum. Germ. Berg-Peterlein. vid. Rad. Apii mont.
- Oreptica*, dicuntur, quæ Fastidium Ciborum auferunt. Germ. Den Eckel be-nehmende Mittel.
- Oreoselinum, Apium sativum seu verum*, est Petroselinum. Germ. Peterfilien. vid. Herbas.
- Orgia*, Hippocrati idem sunt, quod Arcana, Mysteria &c.
- Orichalcum*, vid. Aurichalcum. ♀. Germ. Messing. *Lex. Brun.*
- Oricia*. epitheton Terebinthi ab Orico, Civitate Epiri, juxta quam nascitur Terebinthus. *Keuchen. ad Sammon.* pag. 214.
- Oricularis, Oricularius*, pro Auricularis, dicitur de Clystere, idem de Specillo, apud *Celsum* lib. 7. cap. 26. &c.
- Oriens*, quoque Spagyricis dicitur Urina ☉. Sal Urinæ, ☿. Vitriolum ☽. Oleum rubrum, Masculus, Rubinus, Aries. Quæ omnia sunt ænigmata Spagyrica. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Orificium*, aliquando denotat Foramina Vasorum, ut Orificium Vitri, Urcei, Pixeridis. &c.
- Origanum*, Germ. Dosten/ oder Bolgemuth. vid. Herbas.
- Origanum aquaticum*, est Eupatorium *Arvic.* Craditum, seu Adulterinum. Germ. Herb-Klee. vid. Eupatorium Cannabinum.
- Origanum Creticum, seu Heracleoticum.* vid. Herbas.
- Origo*, idem est quod Initium, sive Principium. Germ. Ein Anfang.
- Oriolus*, idem quod Picus, Nidum suspendens, vid. *Aldrov.* lib. 12. cap. 39.
- Orionius*, id est Urinosus, dicitur de Spiritu Urinæ. Unde Orionium *Zwingeri* vocatur, quod est tertius Orionis Spiritus fixus, qui ex crassiore falsioreque parte Lotii evocatur. *Libav. S. A. Ch.* libro 8. Cap. 29.
- Oriza*, seu *Oryza & Oryzum, Rixum & Rizum, Hordeum galaticum*, sive *Risum*. Germ. Reis. De genere Frugum est, mediocriter alit, & vim quandam adstringendi habet, quâ ventrem modicè sistit, vid. Sem. Orizæ, & *Galen.* lib. 1. de Alsac. c. 17.
- Orizeum*, idem quod Aurum. ☉. Germ. Gold. *Mart. Rul. & Johns.*
- Orizeum foliatum*, est Aurum in tenuissimas Bractæas malleo cusum. Germ. Gold Blädlein. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Orizeum coagulatum*, est Aurum in Crocum suum redactum, adminiculo Croci Mercurii. *Mart. Rul. & Johns.*
- Orizeus Liquor*, *Paracelso* dicitur Liquor ex ☉ro coagulato paratus, cujus Descriptio habetur Paragraph. lib. 11. §. 3. &c.
- Orminum, seu Horminum*, Germ. Scharlach. vid. Herbas.
- Orms*, id est Gallina. *Mart. Rul. & Johns.*
- Orobion*, significare videtur Ervi Farinam, apud *Hipp.* lib. 1.
- Orobo*, est Vitrum Metallicum. *Dorn. Mart. Rul. & Johns.*
- Orobus*, vid. Semen Orobi. Germ. Erven.
- Orodis*, i. e. Rosa Canina. *Sylvat.*
- Orogamo*, est Aurum ☉. Germ. Goldt. *Mart. Ruland. & Johnsonus.*
- Orphus*, vocatur Piscis quidam sive littoralis, sive marinus, vid. *Aldrov.* lib. 2. de Piscibus Cap. 11.
- Orrhopissa*, est Picis liquidæ ferofum Excrementum, Picis veluti Serum, hoc legitur apud *Hippocr.* lib. de Ulcer. IX. 12.
- Orrhos*, Latine Serum, id est, ∇sa portio Lactis & Sanguinis, vid. *Hippoc.*

- Orthodoron*, Mensura est apud Græcos, quâ Rerum intervalla metiuntur. Latine Rectus Palmus dici potest. *Gorraeus*.
- Ortus*, præter alias significationes, in opere Lapidis Philosophici Ortus Solis mysticus dicitur, quando ex caligine & nigredine paulatim fit mutatio in albedinem. Lib. Tom. 2. Oper. pag. 142.
- Ortygometra*, est Coturnix grandior, unde & vernaculè Rex Coturnicum vocatur. Nomen Ovis. vid. *Aldrov.* lib. 13. cap. 23.
- Orvula, Orminum, Horminum, Scarlea, Sclarea.* Germ. *Scharlach: Kraut.* vid. Herb. Hormini.
- Orvietanus*, seu *Orvietanum*, dicitur esse Cognomen alicujus Agyrtæ, vel Circumforanei, aliàs *Hieronymus Ferrantes* dicti, qui inventione alicujus Antidoti singularis, vel Electuarii Alexipharmaci claruit, contra omnia venena. Is enim primus ausus fuit publico foro deglutire, ignatum sibi quodlibet Toxicum. Vulgè vocatur Orvietaan. vid. *Helmont. Hippoc. Redivivus*, & *Rhod. ad Scrib. & Rolf. Descript. Electuari.* vid. apud *Schrad.* lib. 2. cap. 51.
- Oryza, Risum*, Germ. *Reiß.* vid. Oriza.
- Os, Offis*, Germ. *Bein* / in usu Pharmaceutico aliquando Offa sunt uti Offa, seu Crania humana. Germ. *Menschen: Bein / vder Menschen: Hirn: Schalen.* Offa seu Cornua Alcis, Cervi. Germ. *Elends: oder Hirschhorn.* Dentes Apri. Germ. *Wilde Schweins: Zahn.* Offa de Corde Cervi. Germ. *Bein von Hirsch: Herz.* Offa seu Tali Leporini. Germ. *Hasen: Sprung.* Offa Sepiæ. Germ. *Fisch: Bein.*
- Os Baliste, Calcaneum*, vid. *Astragalus*, seu *Talus Leporinus.* Germ. *Hasensprung.*
- Oscium*, est *Apium.* Germ. *Eppig.* *Johns.* 2. *Lex.* fol. 6.
- Osme*, idem quod *Odme*, seu *Odor.* Germ. *Der Geruch.* vid. *Odme.*
- Osmundi Aphaca, & Aphace, Vitia sylvestris*, Germ. *Wilde Wicken / oder St. Christophers: Kraut.*
- Osoac*, est *Argentum vivum.* &. Germ. *Quecksilber.*
- Oforor*, idem est quod *Opium.* *Mart. Rul. & Johns.*
- Ospresis*, idem est quod *Odoratus*, *Odor.* Germ. *Der Geruch.* *Lex. Brun.*
- Osprion*, significat *Legumen.* vid. *Hipp. & Galen.* aliquando *Fabam.*
- Offa de Corde Cervi*, seu *Cartilagine Cordium Cervorum.* Germ. *Hirsch: Herz: Bein.* Inveniuntur etiam in Cordibus Taurorum talia Offa. Est arteriarum in Basi Cordis concursus, qui cum Ætate & imprimis turgescentiæ tempore durior fit, & in Os degenerat. vid. *Authores.*
- Offa Dactylorum*, Germ. *Dattel: Kern.* vid. *Dactylus.*
- Offa Paralleli*, est universale Medicamentum in Podagra. *Dorn. M. Rul. Johns.*
- Offa*, seu *Os Sepiæ, Piscis Sepiæ, Os candidum, Testa Sepiæ.* Superiori autem fungosa, quasi Medullâ ejusdem Coloris repletum. &c. Germ. *Fisch: Bein / Black: Fisch / Black: Kuttel /* ad Dentifricia usurpatur. Capiuntur in Gallia, & aliis locis.
- Offa*, seu *Ossicula*, suntq; duri & lapidei Cortices, qui Nucleos circumdant, ut Cortices Amygdalarum amarum, dulcium, Persicarum, Pinearum &c. Germ. *Kern: Schalen.*
- Ossifraga*, est nomen Avis ferè ad Aquilâs pertinentis. vid. *Aldrov.*
- Ossifragus*, est Nomen Lapidis Ostiocolle, vid. *Lapis Ostiocolle.*
- Ostiocolle.* Germ. *Beinbruch.* vid. *Lapis Ostiocolle.*
- Osteon, Ostum, & Ostun*, ferè idem est quod *Orificium.* *Lexic. Brun.*
- Osteritium, Asteritium, Ostritium & Ostrutium.* Germ. *Meister: Wurk.*
- Ostracitis*, Species Cadmiæ factitiæ est, quæ in Fornacum locis humilioribus ex crassa materia fit, & superficie testam repræsentat. *Gorraeus.* vid. *Cadmia.*
- Ostracium Indicum, Conchula Indica, Conchilii Indici operculum.* Germ. *Indiansche Muschel: Schale.* vid. *Blatta Bizantia.*
- Ostracodermon*, dicitur omne Animal, cui pro cute testa est. *Galen.* lib. 1. de *Al.* fac. c. 1. & l. 3. cap. 33. *Testaceum.* vid. *Aldrov.* lib. 3.

- Ostracon*, significat Testam figulinam, cujus usus etiam est in Medicina, præfer-
tim ad Fotum. *Hipp.* lib. 2. de Morb. XLIV. hinc Vasa figulina & testacea vo-
cantur. vid. *Hippocr.*
- Ostrea, Ostreum.* Germ. *Austern.* Est species Animalis testacei, estq; Concha ma-
rina, ex genere rotundarum. Quarum usus hodieq; adhuc viget in mensis
lautioribus. vid. *Willis*, Tract. An. Brut. P. L. Cap. 3. &c.
- Ostreorum Concha*, seu *Testa.* Germ. *Auster-Muscheln oder Schalen.*
- Ostrites*, id est Osteocola. Germ. *Beinbruch.* vid. *Lapides.*
- Ostritium*, idem quod Ostrutium, Germ. *Meister-Wurzel.* vid. *Radices.*
- Ostrutium transplantatum*, id est Angelica vid. *Radices.*
- Ostum, Ostun, & Osteon*, ferè idem est, quod Orificium. *Lex. Brun.*
- Osyris, Linaria*, seu *Herba Urinalis*, Germ. *Lein-Kraut.* vid. *Herbas.*
- Otap*, est Sal Armoniacus * rubificatus per ∇ am Vitrioli rubei, *Johns. Lex.* 2.
- Othan, & Othari*, est Mercurius Philosophorum. *Mart. Rul. & Johns.*
- Othode*, i. e. Serum Lactis. Germ. *Milch-Naum.* *Sylvat.*
- Otica*, sunt Medicamenta, adversus Aurium Morbos. *Lex. Brun.*
- Oticos*, dicitur de eo, quod ad Aures pertinet, Clyster auricularis & Medica-
mentum auriculare. *Gorreaus.*
- Otis*, nomen est Avis in Thracia & Macedonia frequentis, quæ aliàs Gradipes
& Avis tarda vocatur. vid. *Aldrov.* lib. 13. c. 12.
- Otus*, Avis dicitur Noctuæ similis, Pinnulas circa Aures habens. Dicitur &
Asio. vid. *Aldrov.* lib. 8. Ornithol. cap. 3.
- Ova*, sunt prima omnium Animalium & Vegetabilium Rudimenta: In iis enim
continetur Hominis, Brutorum, ut & Vegetabilium primum Stigma,
quodq; magis & magis solidescens suum producibile producit. *Lex. Blan.*
- Ova Ranarum*, Germ. *Froschleich.* vid. *Sperma Ranarum.*
- Ovatus*, est Fungus rotundus vel semirotondus & incertæ magnitudinis, na-
scitur in Campis desertis, nullum habens Pediculum, intus spongiosus, &
si recens, aquam continet: Siccatus verò spongiosam, & pulverulentam
continet Materiam instar Ochrae. Extus Pelliculâ obducitur ejusdem ferè
Coloris: Utuntur Chyrurgi in sanguine sistendo. Germ. *Bußst / Weibers-
st / Barbierer Schwamm zum Bluth stillen.* vid. *Fungus Chyrurgorum.*
- Ovi albor & album*, est Albumen Ovi, seu candidum Ovorum, Clareta, seu Leu-
coma & Leucon Ovi. Germ. *Eiertweiß.* *T. Mart. Rul.*
- Ovis*, Germ. *Ein Schaff.* vid. *Ovis.*
- Ovorum putamina*, sunt Ovorum Testæ. Germ. *Eier-Schalen.*
- Ovorum teste*, ex quibus Pulli exclusi sunt. Germ. *Eier-Schalen / svoraus jung-
ge Hühnlein im Brüten geschlossen sind.*
- Ovum.* E, O . Germ. *Ein Ey.* vid. *Oon.*
- Ovum aureum*, est Antidotus seu Electuarium de Ovo.
- Ovum Chymicum*, est Lapis Benedictus. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Ovum Perdicum*, vid. *Perdix.* Germ. *Ein Rebhuhn: Ey.*
- Ovum Philosophorum, Chymicum*, seu *Hermetis*, est quod Ovi formæ, Philosophi-
cis Operationibus inservit. *Mart. Rul. & Johns.*
- Ovum Struthio Cameli.* Germ. *Straussen-Ey.* Ovum est Avis maximæ, exo-
tica & celebris. Ova ista in magna copia in Africa in \therefore na calida inveni-
(untur.
- Oxalis*, id est Acetosa. Germ. *Sauerampffer.* vid. *Herbas.*
- Oxalis rotunda*, *Sativa franca rotundi folia*, Germ. *Spannischer Sauerampffer.*
- Oxalme*, Mistura ex H to & Sale parata, cujus meminit *Diosc. & Galen.* vocatur
etiam Muria acida, vid. *Theatr. Chymic.* est Conditura Brassicæ. *Forest.* lib.
4. Chyrurg. observ. 3. Schol.
- Oxoleon & Oxeeleum*, est Mixtio H ti cum Oleo. Germ. *Essig mit Oehl vermischt.*
vid. *Galenus & Forestus.*
- Oxinos*, Vinum dicitur quod coacuit aliquatenus, non tamen perfectè in H tum
conversum est, Latine Vappa. *Linden.*
- Oxot*, est Vinum acidum, Acetum, Oleum palestinum H . germ. *Essig.* vid.
Linden. & C. Hoffm. Oxy-

- Oxy*, id est Acutum. *Mart. Rul. & Johns.*
- Oxyacanthæ*, seu *Crespinus Fructus*, vid. *Berberes*. Germ. *Sauerack*.
- Oxybaphon*, idem quod *Acetabulum*, est Nomen Mensuræ. vid. *Acetabulum*, & *Cotyle*. *C. Hoffm.*
- Oxycraton*, & *Oxycratum*, Latine *Posca*, vel *Pusca*, est Compositio ex ∇ a & \ddagger to. vid. *Galen. & Rhod. ad Scribon.*
- Oxycroceum*, est Emplastri cujusdam nomen, quod ex *Croco* & *Aceto* aliquando etiam cum Ψ mixtum, *Pice* aliisque Rebus compositum. Germ. *Saffran-Pflaster*. vid. *Galen. & Rhod. ad Scribon.*
- Oxyderces*, *Oxydorcious*, id est *Visus aciem promovens*.
- Oxygala*, est *Lac acidum*, de quo legatur *Galen. lib. 3. de Al. fac. c. 16.*
- Oxygaron*, *Garum acidum*, hoc est *Garum* cum *Aceto* mixtum, species *Embammatis* vel *Intinctus*, *Opsonii* loco, ad *Pisces* olim adhibiti, quemadmodum *Oxelæogarum*, quando unâ cum *Aceto* & *Oleo* admiscebatur. vid. *Gorr. Jul. Alex. Oxygarum purgans tradidit Aët. lib. 3. cap. 86.*
- Oxyglici*, est quasi *Mulsa acida*, vel *Acetum Mulsum dulce*; parabatur ex *Favis dulcissimis* ∇ a maceratis & decoctis. *Gal.*
- Oxylapathum*, Germ. *Krindt-Wurzel*. vid. *Rad. Lapathi acuti*.
- Oxylapathum Galeni*, *Oxalis*, *Anaxyris*, est *Acetosa*. Germ. *Sauerampffer*. vid. *Herbas*.
- Oxilipes*, Epitheton *Panis*, cui exiguum \ddagger ti affusum est; *Panis acidus*. *Ventrem silit*. Meminit *Gal. lib. 8. & Jul. Alex.*
- Oxymalium*, i. e. *Cerussa*. Germ. *Bleyweiß*.
- Oxymel*, est Compositio in forma *Syrupi* ex *Aceto* & *Melle* facta. Germ. *Essig-Meth*. *Acetum mulsum*, vel accommodatius *Mulsum acidum*, *Potio vetustissima* certa ex *Aceto*, ∇ a & *Melle* parata, quæ etiam antè *Hippocratis* tempora in *Sanitatis* usum venit. Dividitur in *simplex* & *compositum*, *Helleboratum* & *Scylliticum*. vid. *Dispensatoria*.
- Oxymyr sine*, *Spina Marina* & *murina*, *Myrtus acuta* & *sylvestris*, vid. *Rad. Brusci*. Germ. *Mausdorn-Wurzel*.
- Oxyngion*, significat *Axungiam*, sive *Adipem*. vid. *Dioscorid. & Gorr.*
- Oxynitron*, nomen est *Emplastri Ruptorii*, cujus *Descriptio* habetur apud *Aëtium* lib. 15. cap. 17. allegante *Gorraeo*.
- Oxyporon*, vocatur *Medicamentum* facile penetrans & permeans, viresque exerens, qualia sunt *tenuium partium*, ut *Salina*, *Volatilia*, *Spirituosa*. Huc pertinent & pleraque *Chymica*. &c.
- Oxyrrhingus*, est nomen *Piscis*. vid. *Sturio. Lexic. Brunovis.*
- Oxyrrhodinon*, & *Oxyrrhodinum*, est \ddagger *Rosarum*. Germ. *Rosen-Essig*. Significat etiam *Medicamentum* ex *Aceto* & \odot *leo rosaceo* paratum. vid. *Morrell. Schrad. & Rhod. ad Scribon.*
- Oxycroceum*, est *Emplastrum* compositum ex *Aceto* & *Croco*. *Sylvat.*
- Oxys*, id est *acidum*, *Acutum*. Germ. *Sauer und scharff*.
- Oxys Plinii*, *Oxytriphylon*, *Panis Cuculi*, *Alleluja*, *Acetofella*. Germ. *Saurer Klee*. vid. *Herbas*.
- Oxyfaccharum*, est Compositio ex *Aceto* & *Saccharo*, ut & *Oxyfaccharum* compositum & *simplex* &c. Nonnunquam in *Aceto* prius infunditur *Vitrum Antimonii*, & tunc dicitur *Oxyfaccharum emeticum*, aliquando *Scylla* & tunc appellatur *Oxyfaccharum Scylliticum*. Germ. 1. *Essig-Safft* / 2. *Brech-Safft*. 3. *Meer-Zwiebel-Safft*.
- Oxysal Diaphoreticum*, præparatur ex *Sale Card. bened.* & *Aceto*, in cujus loco *Terra foliata Tartari* potest usurpari.
- Oxytriphylon*, *Alleluja*, *Jujula*. Germ. *Saurer Klee*. vid. *Herbas*.
- Ozana*, nomen est *Piscis*, & potius *Polypi*. vid. *Aldrov. lib. 1.*
- Ozeman*, id est *Albumen Ovorum* \odot . Germ. *Eiertweiß*. *Mart. Rul. & Johns.*
- Ozialmon*, i. e. *Acetum* & *Sal.* \ddagger & \odot . *Sylvat.*

Ozo, idest Arsenicum. o---o. Germ. Arsenick.
 Ozonab, i. e. Vitellum Ovi. Germ. Eyerdottern.
 Ozos, vocatur Ramus Arboris, vel ejus veluti Brachium. *Theophrast.* lib. 5.
 Hist. Plant. cap. 3.

P.



Simpliciter à Medicis sive aliàs notatum, legendum est: Pugillus, quemadmodum hoc patet ex *Morello*, *Schrad.* & aliis &c. vid. Pugillus.

P. e. vel *Part. eq.* ita notatum, legendum est: Partes æquales. Germ. Gleiche Theile/ oder eins so viel als das andere. *Pabulum Anserinum*, Morsus Gallinæ, Alfine. Germ. Hüners Darm/ Hüners-Salm. vid. Herbas.

Pabulum Camelorum, *Fœnum Camelorum*, *Juncus odoratus*, vid. *Schænanthum*.
 Germ. Kameel-Heu.

Paccianum, Species est Collyrii apud *Aëtium* lib. 7.

Pachne, vid. Pruina, seu Pruinum. *Lex. Brun.*

Pachuntica, sunt Medicamenta Incrassantia, crassis, ramosisq; partibus prædita, quæ dum Succis tenuioribus permiscetur, partes eorum conjungendo & inter sese connectendo, crassiorem & stabiliorem consistentiam ipsis tribuunt, ut Amygdala, Amylum, Bolus Armen. Nymphæa. &c. Germ. Verdückerende Mittel. *Lex. Blanc.*

Padicos, præter alias Significationes, est & nomen Cataplasmati. vid. *Gal.* 1. 4.

Papale, Pars dicitur Farinæ tenuissima, Flos ipse Polentæ, Pollen. *Gorreus.*

Pagrus vel *Phagrus*, vocatur Piscis. q. d. Vorax littoralis. vid. *Aldrov.* lib. 2. de Piscibus cap. 8.

Pagurus, vocatur Aquatile, sive Crustatum, estq; Cancris species, *Aegineta* lib. 1. cap. 91. & *Aldrov.* lib. 2. cap. 19.

Palaste, dicitur Mensura quatuor Digitorum. Vocatur & alio nomine, vid. supra Dochme. vid. *Hippocr. Jung. Fœs.* & *Gorreus.*

Palætyrus, est Caseus vetus. Germ. Ein alter Käse.

Pala Marina, Germ. Meer-Ballen. vid. Pila marina.

Palatum Leporis, *Sonchus albus*, *Lactucella*, *Cicerbita*. Germ. Hasen-Röhl. vid. Herbas.

Pale, præter alias significationes, est tenuissima Farina, in qua significatione, sæpius usurpavit *Hippocr.* lib. 1. de Mulier. Morb.

Palear, dicitur Barba Galli Gallinacei. vid. *Gal.* lib. 3. cap. 21.

Palimpissa, vocatur à quibusdam Pix arida vel sicca, quasi Pix rursus cocta, quæ Pix sicca nihil aliud est, quam Resina bis cocta. *Dioscorid.* lib. 1. cap. 97. *Schrad.* Lib. 4. Cl. 2. n. 397.

Pallaca, significat Massam Auri fossilem grandiolem, vid. *Plin.* lib. 33. cap. 4. *Job. Agric.* lib. 8. de Nat. fossil.

Palladius, *Pallenea Gemma*. vid. Balagius.

Pallax, præter aliàs Significationes, vocatur Lapis quidam factitius. ex Cælo & Terra Lunæ, cum æquali pondere Solis, in *Tb. Chymico.* Vol. 1. pag. 487. &c.

Palliativum Unguentum, vid. *Forest.* lib. 7. Observ. Chirurg. 16. Schol. & Observ. 17. ubi legitur.

Pallor, *Pallidus*, in Re Pharmaceutica in usu est, ut Aqua Rosarum pallidarum, seu Damascenarum, Conserva Rosarum pallidarum, sive Incarnatarum. &c.

Palma