



est nota characteristica Ponderis vel Mensuræ, denotans *Dimidium* præcedentis vel *Semis*, *Rhod. in Lex. Scribon. Senn. Morell. & Dispensatoria*, interdum etiam legendum *Sine* vel etiam *Siccum*, item *Signetur* &c.

S. A. ita à Medicis præscriptum seu aliàs notat. legendum est *Secundum artem* nach der Kunst / oder Kunst-Bemäß.

S. & C. significat *Simplex & Compositum*.

S. S. St significat *Stratum super Stratum*.

S. St. denotat *sine Stipitibus*. Germ. ohne Stiel.

Sabanum, dicuntur Panniculi qui sunt intra Granum Granati. *Sylvaticus*.

Sabar, Sabor, i. e. *Aloë Steph.*

Sabasa, vocantur Coculæ, quæ à St. Jacobo apportantur, postquam exterior Cortex fricando ablatus fuerit. *Matth. Sylvat.*

Sabena vel *Sabon* dicitur Sapo, vel Lixivium, unde Sapo fieri solet. *Mart. Rul. & Johnsonus.*

Sabina. Germ. *Seven-Baum* est *Savina* vid. Herbas.

Sabinum, est epitheton, quâ Vini generosi *Tenuium Partium* & \square nam movertis, quâ Olei *Tenuium Partium* & *Relaxantis*, apud *Galen.* Lib. 4. & aliibi. Dicitur à Loco natali.

Sacclizo, Saccizo, significat *Saccare*, id est per *Saccum* colare; frequens apud *Galenum*, teste *Gorræo*; Hinc *Vinum Saccatum* legitur apud *Keuchen*, in *Notis ad Sammon.* pag. 110. &c. Hinc & *Saccus vinarius* dicitur est; item \square na quoque dicitur *Humor corporis saccatus*. *Keuchen. de L.*

Saccharum & Sacharum, est Succus dulcissimus, ex arundinibus expressus purificatus, clarificatus, & inspissatus sive Cannis Sacchariferis, Octo pedes longi, scraffissimis & geniculatis &c. De ejus parandi & coquendi Ratione legi poterunt Scriptores exoticarum Rerum; & inter hos, è Recentissimis, qui collegit ex aliis, *Erasm. Francisci*, in Hort. Indic. Orient. & Occident. Part. I. pag. 261. seq. plurimis. De ejus verò virtutibus legantur *Dioscorid. Schrad. Frid. Hoffmannus, Jul. Alexandr.; Bruyerin., Rolf. &c.* Aliàs & *Saccharum* à Chemicis tribuitur aliis Arte paratis \ominus libus, v. gr. *Saccharum hni*, sive \ominus *Plumbi*; *Saccharum Onis*. vid. Germ. *Zucker*. Scripta Chymicorum.

Saccharum Aluminis, vide *O dulce*. Germ. *Süßer Alaun*.

Saccharum Antiquorum seu *Veterum* erat Liquor quidam Roscidus nocturno frigore elevatus circa Arundines & sequente Solis Calore coagulatus, Proptereaque vocatur tantum *mel Arundinaceum*, quod de nostrate nullo modo dici potest. Differunt ergo *Nostræ & Veterum Saccharum*. I. *Materia*: Nam *Materiam Sacchari Nostratis* subministrat *Succus Arundinaceus expressus & inspissatus*: *Materia veterum* verò fuerat *Ros* sensim sensimque coagulatus circa Arundines in *Forma Manne*: Nam *Ros*, dum se conjunxit cum exhalationibus Arundinum accepit ab illis *Saporem dulcem & Manna* appellatur. Differunt II. *Forma*: Nam *Saccharum Antiquorum* Solis granulati habuit *Formam*, *Nostræ* habet *Formam Succu inspissati* aut quasi *Tartari* cujusdam coagulati. Differunt III. *Efficiente*: Nam *Nostræ Sacchari* efficiens est *Torcular exprimens Succum & Δ eundem inspissans*: *Antiquorum* verò *Sacchari* est *Calor Solis* blandè indurans *Rorem nocturnum* circa Arundines, in *Formam Granulorum Solinorum*. Plura legenda sunt apud *Bartholin., Matthiolum, Borellum, Dioscoridem,*

- lem, Monardem, Salmafium, Plinium & alios. Dicitur & Sacharum, Saccharum, Zacchar, Zuccharum, Sacchar & Succharum, Sal Indum Aeginette, Zaccharum. Germ. Zucker. Pro varia Præparatione, varia nomina, ut Album, albissimum, cantum seu crystallinum, nigrum, penidium & rubrum &c. fortitur.*
- Saccharum in Forma Morfulorum paratur, ut Saccharum Rosatum Tabulatum.*
- Saccharum Arabicum Vocabulum est, cum apud Arabes & nomen & Res frequentissime fuerit usitata, unde commodè à Latinis vocatur Saccharum à Germanis Zucker.*
- Saccharum Canariense seu Canarium. Germ. Canarien Zucker / ab Insulis Canariis nunc dictis, olim Fortunatis, dotibus Madarenfi succedit, & præciò Saccharo refinato, proximum est; Eligendum in genere Aridissimum, Candidissimum, minimè Lentum, sed quod Malleo percussum, in solidas partes diffilit, ut Liquefactum, ¶ eam claritatem habeat.*
- Saccharum Candum seu Cantum Album & Crystallinum est Saccharum Albissimum Clarificatum & Crystallifatum. Germ. Weisser Candel Zucker oder Eys Zucker.*
- Saccharum Candum seu Cantum Rubrum, vel vulgare. Germ. Brauner Candel Zucker est Saccharum Maderense seu miscellaneum, secundum artem Crystallifatum.*
- Saccharum Candum seu Cantum Violatum, Germ. Biot Candel Zucker / Invenitur in Pixidibus ad parietes Syruporum Violarum.*
- Saccharum Finum seu Refinatum & Finissimum, Saccharum Tabarzet, Germ. Fein Zucker / Super Fein / Valenzin oder Valenz Zucker. Præstantissimum est quod durum, solidum & resonans; Tamen ob siccitatem & in præceptam raritatem, leve, dulcissimum, candidissimum, & nivis in morem scintillans, cohærens. Quale in Panes parvos coctum, Libræ unius & dimidiæ vel circiter &c.*
- Saccharum Maderense seu Maderiense. Germ. Maderi Zucker. Ab Insula Madera dictum, ex Lusitania adfertur, suavitate sua ad Confectiones expetitur. Coeteris omnibus præfertur.*
- Saccharum Melitheim, Maltanum, & melisfum & Saccharum Cibale. Germ. Meliszucker / Maltheser Zucker oder Speisz Zucker. Canario ferè simile, minus tamen candidum. Laudatur quod tam foris quàm intus Candidum; eoque in Cibis utimur. Quidam à Meli Indiæ Occidentalis, alii ex Insula Melitha transferri volunt.*
- Saccharum Miscellaneum, est istud, quod ex Succo Saccharinorum Calamorum inspissato, in Saccharum Salis modo, in Vasis fundo concrevit. Germ. Farin oder Cassan Zucker.*
- Saccharum Modernum, aliud est Veterum. Modernum Saccharum est Succus ex Arundinacea Planta, incisa & contrita expressus, purificatus, clarificatus, inspissatus & crystallifatus. Hæ Arundines copiosè tam in India Occidentali quàm Orientali proveniunt, quales etiam in Calabria & Sicilia Italiæ reperiuntur &c. vid. Barth. L. 1. Epist. p. 45.*
- Saccharum Molle seu mel Saccharum vel Saccharinum & Remel. Germ. Zucker Honig. Simile est molli & liquido Mellis vel Syrupi, quale etiam semper remanet, nihilque aliud est, quam Remanentia in Sacchari ad metas Confectione collecta. Optimum est Candidum, quod in Confectione Sacchari Candi Albi: Vilius & Mellis Saccharino simile, quod in Confectione Sacchari Candi Rubri remanet.*
- Saccharum Penidium, Penidia, seu Penidia. Germ. Penidt Zucker oder Gedrehter Zucker. Est Sacchari depurati seu clarificati species, quæ in Bacillos arte redigitur.*
- Saccharum Perlatum vid. Manus Christi Perlatae.*
- Saccharum Refinatum, Finale & Valentinum est Saccharum Finum.*

Saccharum seu \ominus h ni, beneficio F ti ex H vel A io extrahitur.

Saccharum Thomæum, *Thomafinum* & *Saccharum Rubrum*. Germ. *Thomas-Zucker* / *Thomas-Zucker* / *Thomas-Meel*. Ab Insula Indiæ Occidentalis, Sancti Thomæ, ubi plurimum coquitur nomen habet; pro ignobilissimo habetur. Maximus ejus usus est, in Climatibus, non tantum quod vilis sit, sed quod magis abstergat.

Saccharum Valentinum vide *Saccharum finum*.

Saccharum Veterum seu *Antiquorum* vid. *Saccharum Antiquorum*.

Saccitominum, dicitur Codronchio Vinum Saccatum, sive Sacco percolatum, teste *rhodio*. d. L.

Saccus, *Sacculus*, *Saccorum* usus varius in Medicina, ad receptionem, Colationem Fotum & alia, vid. *Galen.* *Morell.* *Schæder.* *Wecker.* &c. *Sacculi*, pro Vinis Medicatis vocantur & *Noduli*. videatur *Nodulus*. Pro *Capite* vocatur *Cucupha* vid. *Cucupha*.

Sacer, *Hieros*, est nomen Medicamenti *Hiera* dicti, cujus variæ prostant apud Autores & in Dispensatoriis formulæ. Famosiores sunt *Hiera Picra*, quæ & Galeni, nec non *Andromachi*, *Hiera Diacolocynthidos*, quæ & *Antiochi*, *Hiera Logadii*, *Hiera Ruffi*, *Hiera Archigenis*, *Themisonis*, *Antipatri*, *Justi* &c. Harum descriptiones vid. apud *Æginet.* Lib. 7. Cap. 8.

Sacra Sancta & *Sancta Herba*, *Torna bona* est *Nicotiana* Germ. *Toback*.

Sacra Herba & *Sacra Verbena*, *Sacra recta Lob.*, *recta Dod.* *Sagminalis* & *Sanguinalis Herba*, est *Verbena* Germ. *Eisen-Kraut* vid. *Herbas*.

Sacranus Color, est Color Purpureus *Johnsonus* L. 12.

Sactim Mart. Rul. *Sactin Johnson.* Lex. 2. est *Vitriolum*. Germ. *Rupffer-Wasser*.

Sativ, id est *Scoria*. *Mart. Rul.* & *Johnson.*

Saffatum est species *Salis Mart, Rul.* & *Johnsonus*.

Saffus Panis, *Paracesso* dicitur *Panis S. Johannis*.

Safiri aibi vide *Album Græcum* Germ. *Weisser Hundes-Dreck*.

Sagadenon, nomen *Opopalsami*, à loco in quo plurimum & optimum provenit, cunctis aliis melius, quod in *Palestinæ prædiis* colligitur; ut annotavit. *Galen.* L. 1. de *Antidot.* Cap. 4. & ex hoc *Gorræus*.

Sagani, dicuntur *Spiritus quatuor Elementorum*. Germ. *Geister der vier Elementen.* *Dorn. Mart. Rul.* & *Johns.* *Paracelsus* verò *Sagaras* vocat. Lib. *Meteororum* Cap. 4.

Sagapenum Gummi seu *Serapinum*, *Sacoponium* est *Lachryma Ferulæ Saga Peniferæ*, vel ex *Planta pseudo Costo* vel *Lachryma Ferulæ Syriacæ*. Germ. *Sirapin* *Safft*. Est *Succus ferulacæ Herbæ* in *Media nascentis*; *Arbor* est similis *Oleandro montano*. Laudatur intra *subrubrum* & *subalbidum* & quod habet odorem *Porrorum* vel *Laserpitii* & *Galbani*, facile *resolubile* in ∇ a & quod clarum est. Nascitur in *India Orientali*, ex *Alexandria* *Egypti* *Venetias*, hinc ad nos advehitur.

Sagda & *Sagdo*, *Gemma* est coloris *prassii*, secundum *Albert.*, *Ervacem* & *Solin.* Cap. 40. & *Plinium* L. 37. C. 10. attrahit *Lignum*, uti *Gagates Paleas* & *Fila*, ut & *Magnes Ferrum*, ita hæc *Lignum*, imò tam fortiter adhæret *Ligno*, ut *avelli non possit*, nisi *abscindatur*. reperitur ad *Naves*, *Tabulis* fortiter *adfixa*. Inde colligi potest, *Mare esse ejus Patriam.* *Mart. Rul.* & *Johns.*

Sagimen Vitri, est \ominus *Vitri* vel \ominus *Alcali*. vid. *Sal* & *Spuma Vitri*. Germ. *Glaß-Ball.* Lex *Brun.*

Sagina Cochlearum, olim fuit *Utrica*, cum *Furfure*, teste *Samonic.* Cap. 28. vid. *Keuchen* pag. 201.

Sagith, *Segith*, *Sernech* est *Vitriolum* \oplus Germ. *Rupffer-Wasser* vid. *Vitriolum*.

Sahasaran Arabum, *Sanguis Herculis*, *Cynomorphus* vid. *Crocus* Germ. *Saffran.* Sag-

mira est, quod g Polonicum in fodinis sit leve, Δ ri verò expositum gravescat, adeò ut Massa, quam unus Homo potuerat portare è fodina, per aliquot Δ ri exposita, vix à viris possit auferri. De alii videquinq; *Bartholinus, Hartmannus, Zwelfferus, Ettmullerus & alii.*

Sal Fusum, est \ominus optime decrepitatum, & quasi in Fusionem peractum.

Sal Gemme. Germ. Stein: Salz. vide Sal fossile. Sign. \square G, \square , g , \oplus , \diamond , \square +, g , 39 , \triangle , \triangle , g , 1 , \square X, z , y , f , 25 , 3 , v , k , \square , R , v , f , q ; z , x , g .

Sal Græcum, id est Alumen de Alap vel de Lacaph. *Mart. Rul. & Johnson.*

Sal ex Herbarum falsarum, vide \ominus ex F ribus Herbarum falsarum.

Sal Hermaphroditicum est Nitrum D Germ. Salpeter.

Sal Hungaricum est Sal fossile vel Gemmæ. *Sal de Hungaria* est Sal Nitri. *Mart. Rul. Johnson.*

Sal Inaicum, à Loco dicitur, & rubrum est *Mart. Rul.*

Sal Indicus est g solutus & coagulatus. *Mart. Rul. & Johnson.*

Sal Indum est \square G. Germ. Stein: Salz. vide Sal fossile.

Sal Indum Aeginette vide Saccharum Germ. Zucker.

Sal Infernale est Nitrum D . Germ. Salpeter vide Nitrum.

Salinca, Caltha Alpina, Nardus Celtica seu Romana vid. Flor. Spicæ Celticæ.

Sal Lapidum, seu *Sal Hammoiacum* * Germ. Salmiay vid. Sal Armoniacum.

Sal Lotii, id est Sal \square næ Germ. Uein Salz. *Mart. Rulandus.*

Sal Marinum, Germ. Meer: Salz oder Niederländisch: Salz. Cujus *Dioscorides* mentionem facit, & prædicat id quod sit candidum, æquale, densum, & è Patria Cypriacum &c. Fit autem hoc Sal Marinum stagnis completis, Marinis ∇ is & \odot le ardentissimo exsiccatis, quasi coctione quadam, & imbre, seu ∇ is dulcibus admittis. Nullum enim \ominus fit, ut vult *Plinius Lib. 2. cap. 106. sine* ∇ dulci. &c. Sign. \oplus , \oplus , X .

Sal & riale Hermenticum } est Sal Armoniacum *.

sal & riale Philosophorum.

Sal & rii, id est ∇ qui inebriat. *Matth. Rul. & Johnson.*

Sal metallorum est Lapis Philosophorum *Johnson.*

Sal Minerale, est spec es Salis, reperti in Mineris Montium, cujus virtus est satis corrosiva & desiccativa. *Matth. Sylvat.*

Sal mirabile Glauberi paratur ex \odot le communi & S \odot li vid. *Authores.*

Sal Neutrum, est \odot , D , \ominus , \ominus fossile & Sal Marinum &c. Quia constat ex Sale puro & acido vid. Sal triplex.

Sal Nitri seu *Nitrum* D . Germ. Salpeter / ex ∇ ra decoquitur, in quam \square na diutissime coniecta est, ut in caulis Ovium, stabulis Equorum, Boum & aliorum Animalium *Mart. Rul. & Johnson.* vide Nitrum.

sal Nitri fixum, R . Nitri depurati q. f. in H bulo benè Δ nito ad fluorem perducatur & successivè particulæ carbonum injiciantur, usque dum flammam amplius non concipiant, tunc in Mortarium calefactum effundatur; quod in Cella per deliquium solutum ac philtratum, vocatur Liquor Nitri fixi.

Sal Nominis est Sal Gemmæ *Mart. Rul. & Johnson.*

Sal Panis est Sal Commune non præparatum, Sal Massæ & Sal Usuale. *Mart. Rul. & Johnson.*

Sal Paracelsi, est in quo 4. Elementa mansionem vel sedem habent. *Ger. Dorn Tr. Phys. & 3.*

Sal Peregrinorum, compositio fit ad hunc modum, R . \square G. Salis Nitri, Salis fusi ana z j, Cubebæ, Galangæ, Macis ana z j M. F. g . R . Istius Salis z iv. Accool Vini exsiccati v , extrahatur Sal Alcali, hujus accipe z ij. Liquoris Granorum Juniperi Cist. j. reduc in compositum. Hæc est ejus præparatio in additione, quam *Hermes* in maximo pretio habuit, ad vitæ longæ conservationem. *Lexic. 3. Johnsoni fol. 73.*

- Sal Petre*, est quod in testudinibus Cellarum nascitur, in Conos oblongos ex
 Uce resoluta vel ex Spuma Elis, & si præparatum nominatur \ominus \odot tri,
 \ominus Petre \triangle atum est ∇ Arctens, \ominus Petre vocatur Flos parietis, fex \odot tri,
 \ominus trum Græcorum, \ominus Stolidum vide Nitrum. Sign. \odot , \odot , \odot , \odot .
sal Philosophorum, \times . Elis decrepitati, Ga ana zif , Cubeborum, Galangæ, Ma-
 cis ana zif . M. f. f. a. χ .
Sal Polychrestum, fit ex F & \odot tri ana, exactè mixtis detonatisque, solvendo ∇ â,
 filtrando, ac f. a. coagulando.
Sal Prædicum, fit ex Mixtura Elis Petre cum *co partibus æqualibus, in Olla
 figulina non vitreata, filo in Cella vinaria suspensio, resolutione penetrat \ominus
 extrinsecus adhærens Ollæ, quod singulis denis vel duodenis diebus ab-
 radendum est, instar Pruinæ.
Sal Resuscitativum est * & F ri mixtum.
Sal rubeum Indiae & Sal indicum, est \odot trum rubeum. A Loco dicitur, & Rubrum
 est Mart. Rulandus.
Sal Sacerdotale vid. Schrad. L. 2. fol. 273.
Sal Sapientie est Arcanum duplicatum, seu Sal febrile album.
sal Sapientie dicitur quoque Sal commune præparatum Dorn. Mart. Rul. John.
Sal Saturni vid. Saccharum h ni Germ. Bley-Zucker. Sign. z , F .
Sal Scissum, seu *Enthali* est \odot scissum Mart. Rul. & Johns.
Sal Sodome, est Sal quod generatur in mari mortuo, ubi ∇ est amara. Dicitur
 Sal Sodmæ, à Montibus mari adjacentibus. Hoc Sal videtur esse species spu-
 mæ Maris vel Salis concreti.
Sal Solare est Sal Armoniacum * Germ. Sal miay .
Sal Særum est Nitrum \odot Germ. Sal peter vide Nitrum.
Sal Tabri & Tabri vide Sal Alembrot & Salembrot.
Sal Tabarzet est omnium albissimum \square rum Mart. Rul.
Sal Taberzet est \square G. vide Sal fossile. Johnsoni Lexic. 3.
Sal Tartari, est album calcinatum \square rum, ex quo calcinato Tartaro elixatur,
 philtratur & inspissatur Sal Tartari albissimū. Germ. Wein-Stein-Salz.
 Sign. E , H , \odot , \square , F , \odot .
Sal Tartari essentielle, vid. Sal essentielle Tartari. Sign. E , F .
Sal Tartari Philosophorum, est Sal ex F ribus Sarmentorum extractum, \triangle ne a-
 perto reverberatum (horis circiter tribus) donec albescat, deinde in ∇ solu-
 tum & à fæcibus philtrando & coagulando separatum. Tenzel. in exeg. de
 \odot ropotabili.
Sal Tartari purgans Sennerti est Sal essentielle Tartari, E vel Sal essentielle Vini
 \square EV. vel Terra foliata Tartari ∇ F .
Sal Tartari volatile destillatur f. a. ex fæcibus Vini exsiccatis.
Sal Triplex est, Fixum, Volatile & Compositum seu Neutrum. Fixum est quod
 vi \triangle nis sursum non pellitur, ut Sal Cardui benedicti, Tartari &c. Et licet
 volatile sit, tamen ab aliis particulis ita Fixum est redditum, ut motum
 \triangle nis sequi nesciat. Longe secus se habet volatile, quod minimo \triangle nis
 calore sursum evehitur, & inter Salia simplicia recenseri debet. Neutrum
 est \odot , \odot , \odot , Sal fossile & Marinum &c. Quia constant ex Sale puro &
 acido, & ab invicem tantum differunt, quod hoc alias particulas admixtas
 habeat quàm mud. Salia quoque vocantur Alkalia, ex al Arabica parti-
 cula intensiva & kali, Herba quadam Marina Sedi instar, sed Coralli for-
 ma & Kali fortè derivatur à Græco $\alpha\lambda\kappa\alpha\lambda\iota$ Sal Germ. Salz . Lexic. Blanc.
Sal Tripolinum idem est quod Grandinosum, Sal Metallicum, Sal Syrium, Sal
 Thabor Mart. Rul. & Johns.
Sal Vini essentielle id est \square ri essentielle vel Terra Tartari foliata Germ. Essen-
 tificiertes Wein-Stein-Salz. Sign. \square EV.
sal Vitrioli vomitivum vide \odot lum album vomitioum.

Sal Vitri □V, *Fel Vitri*, *Sagimen Vitri*, est Sal Alkalinum, quod innatat instar spumæ in præparatione Vitri. Germ. Glas-Ball. Fel Vitri Italum opium est.

Sal de Ungaria est Sal Nitri, Nitrum Germ. Salpeter Mart. Rul. & Johnsonus.

Sal Volatile vide Salia Volatilia. Sign. ☉.

Sal Vomitivum benedictum est Sal ☽ li vomitivum s. Vitriolum album vomitivum.

Sal Urine paratur per Putrefactionem. Sign. ☿, ☉, □□, ☽.

Sal Usuale id est Sal Commune, Sal Massæ & Sal Panis &c.

Salamandra, propriè nomen est Animalis quadrupedis, è genere Lacertarum; cujus Historiam tradidit Aldrov. L. 1. de Quadrupedibus digit. ovipar. c. 8. vid. quoque Schræderus, Frid. Hoffmannus, & Mollerus. Impropiè & ænigmaticè à Spagyricis Vocabulū *Salamandra* tribuitur ☿ rubra, vel Sulphri ☉lis; vel substantia per ☿rii ☽ationem purificata, quæ ad condensationem vel fixationem pervenerit; ita, ut in Δne, more *Salamandra*, perdurare possit. Aldrov. d. l. quæ posterior significatio etiam legitur in Th. Chym. Vol. VI. p. 148. Quod per conjunctionem ☿rii, ceu Animæ mundi & ☉lis, vel ☉ri vulgaris resultet & nascatur vera *Salamandra* & *Filius ☉lis*; qui cum totus Δis sit, in uno momento omnem impuritatem, imperfectorum Metallorum, super quæ projicitur, consumit, & in ipso tempore substantiam ☿rialem, quæ in imperfectis Metallis est, in ☽tum & ☉rum coquit.

Salamandri, vocantur Paracelfo Spiritus Δnem inhabitantes, vel Δnei Homines. Dorn. & Johnson. Lex. ex Paracels. Philosophiæ tract. 5. Hic etiam meminit *Salamandrinæ Essentiæ*, hoc est Δneæ, quam & *Melusinicum Ares* appellat L. 4. de vit. long. cap. 6.

Salappa, pro Gialappa, legitur apud Chioc. Mus. Calc. Sect. 5. pag. 584. vid. Radices Jalappæ.

Saca Eleon, id est Salcæ Oleum, quod fuit Olei Aromatici conditura pretiosa, apud Aëtium, L. 1. & ultim. Citante Gorræo.

Saldini idem quod *Salamandri* Homines, vid. Paracels. Dorn. Mart. Rul. & Johnsonus.

Salebrot & ☽lambrot id est Sal acutum. Mart. Rul. & Johns.

Salefar Johnson. & *Salefur Mart.* Rul. est Crocus hortulanus.

Salia Fixa vegetabilium, præparantur per elixationem ex Eneribus Herbarum recentium vel siccarum. Quidam per additionem ☿ris in Cryttallos albissimos, quidam sine ☿re, præparata esse, habere volunt, & hoc propter castrationem Alkali herbarum.

Salia Volatilia, primò per ☉tam pelluntur vi Δnis, parietibus Recipientis adhærentia, quæ postmodum per ☽ationem simplicem vel cum ☿ Alcoholicato in sublimè elevantur, ut *Sal Volat. C. C. Cranii humani*, *Serpentum*, *Viperarum*, *Ungulæ Alcis*, *Unicornu* &c.

Salia Volatilia interdum in forma Liquoris sive Spiritus titulantur, & conservantur, ut Volatilitas melius conservetur, ut *Sal Volatile ☽sum Sylvii* &c.

Salicaria, *Lysimachia*, *Lysimachium* Germ. Weiderich. vid. Herbas.

Salis Flos, *alosanthos*, à Mari nomen habet, & est quædã efflorescentia maris, & emittit hoc mare Medicamentum: Alio sub nomine in Officinis habetur, nempe dicitur *Sperma* vel *semen Ceti* vel *Balena*, seu *Ambar subalbidum*. Saxones vocant *Wallrabt*, (citò *Auxilium*) aliàs (citò *Auxilians*) *Baldrabt*. Forsan ab effectu in non nullis morbis. Veteres non mentionem fecerunt *Spermatidis Ceti*, sed *Floris Salis* & idè est. Reperitur in ipso mari & supra petras in Nilo, coloris crocei, aut lateritii, sed ut deponat ruborè & candidū fiat, purgatur.

Flos Solis duplex est 1. Tenuissima favilla & candidissima Solis 2. Sperma Ceti, citò auxilium, citò auxilians. vide Ambra subalbida seu Sperma Ceti. Germ. Wall-Rath oder Bald-Rath.

Salitura, est species Condituræ, quæ fit Ale; de qua legatur Jul. Alex. L. 15. Sal cap. 9. & Weker. Ant. gen. l. Lib. 3 cap. 20.

Salivantia, sunt Medicamenta quæ Salivam copiosè eliciunt, inter quæ & riaria principem sedem obtinent. Germ. Geyffer: machende Mittel. Lexic. Blancardi.

Salivaris Radix vid. Rad. Pyrethri Germ. Bertram-Wurzel.

*Salium Fixorum, ðitio per additionem Salis ☐ ri purificati & * f. a. ð-andò, præparantur.*

saiium Volatilium Fixatio, figitur ☉ volatile per affusionem ☞ Salis vel ☉ donec cessat strepitus, inspissatur, si Sal impurum, per ☐ am aliquam f. a. solvitur, philtratur, & ad siccitatem inspissatur.

Saliunca, Caltha Alpina, nardus Celtica seu Romana vid. Flor. Spicæ Celticæ.

Salix Germ. Weyden vid. Salicis Folia vel Herbas. Germ. Weyden Blätter.

Salix marina seu Amerina est Agnus Castus vid. Sem. Agni Casti.

sallena, species est Salis Petræ. Dorn. Mart. Rul. & Johns.

Salmerinus, nomen Piscis, qui Salmunculus fluviatilis dici posset, ad differentiam Salmonum. Jul. Alex. L. 15. Sal c. 4. Aldrov. L. 8. cap. 11. de Piscibus.

Salome, nomen Emplastri Melini, apud Galen. L. 2. cap. 7.

Salpa, Piscis vocatur vilissimus, lacustris & marinus, stercore & Alga vescens. vid. Aldrov. L. 2. de Piscibus cap. 21. Dicitur & Sarpa Jul. Alex. L. 14. Sal. cap. 10. fin.

Salsa est Argilla Germ. Lätte. Johnsoni Lexic.

Salsamentum, vocatur omne id, quod Sale conditum est, propriè quidem Piscium & præsertim Thunnorum carnes Sale conditæ & asservatæ. vid. Hippocr. Gal. Foef. & Jul. Alex.

Salsaparilla vide radices Salsaparillæ seu Sarsaparillæ.

Salsatura, vocatur in opere Lapidis Philosophici Dealbatio, in Th. Chym. Vol. V. pag. 206.

Salsedo, propriè Salsum Saporem alicujus rei significat.

Salsedo mucrum est Sal Petræ. Johnson. Lex. 1.

Salsugo, idem quod Muria, sive Liqueor Salsus; quo Carnes, vel aliæ res, conduntur & asservantur. vid. Halme. Rhod. in Lex. Scribon. pag. 412.

Salsum, simpliciter, vel cum epitheto, Græcum olim dicebatur Vinum, cui ☐ Marina admixta fuit. Linden Ex. X. §. 63.

Salsus est species Saporis, cujus natura ex Sale gustato optimè innotescit. Gal. cap. 4. de R. V. I. A. T. 8.

Saltabari & Saltabri, idem quod Sal Alembrot, Mart. Rul.

Salvaria, Satiroda Trostium Recensiorum, vid. Flos seu Ros Solis Germ. Sonnen Thau.

Salvia, Elettisphacon, Germ. Salben vid. Herbas.

Salvia Romana, Alysma est Mentha Sarracenicæ Germ. Frauen Mung. vid. Herb.

Salvia Vite est Rutha muraria Germ. Mauer-Rauthen vid. Herbas.

Salutaris Herba, Dentrolibanum est Rosmarinus Germ. Rosmarin vid. Herbas.

Salz, Sulz vel Selenippum, est Salsugo, vel muria Salis, ex Sale resoluto, frigore, vel humiditate penuarii, vel cellæ vinariæ. Johnsonus.

Sambucus domest. vid. Flor. Sambuci Germ. Holder Blüth. & Cort. inter. Samb.

Sambucus humilis est Ebulus. Germ. Attig vid. Herbas vel Radices.

Samech & Samach, idem est Paracelso quod Tartarus ☐, vel Sal Tartari ☐ri. Remedium omnium Vulnerum. Dorn. Mart. Rul. & Johns. Et Helmontius vocat Arcanum Samech.

Samen, Sane, Solacium est Hordeum vel Ordeum. Mart. Rul. & Johns.

Samies,

Samies, terminus *Paracelsicus* obscurus, denotans Effectum ∇ ris arcanum, quemadmodum Effectus ∇ ræ arcanus *Thronus* vocatur; *Philos. ad Athen.* L. 2. text. 13.

Samios, epitheton ∇ Argillaceæ, à Loco natali; cuius ∇ ræ duæ sunt species: una, quæ simpliciter *Terra Samia* dicitur; altera verò quæ *Aster* vocatur, *Cruſtacea* & *Cotis* modo prætenſa, glutinofior & magis emplaſtica. De *Terra Samie* virtutibus legatur *Gal.* l. 9. S. *Facult. Dioscorid.* L. 5. cap. 172. In hac *Terra* invenitur & *Lapis Samius candidus*, subdurus, adstringendi & refrigerandi virtute pollens: Hoc utuntur *Aurifices* poliendo \odot ro, ut reſplendeat. *Dioscorid.* & *Chioce. Muſ. Calc.*

Sampſuchum *Sampſychon* & *Amaracus* eſt *Majorana*. Germ. *Majoran.* vid. *Herb.*

Sampſychinon, epitheton *Olei* & *Unguenti*, à planta *Sampſucho*. *Gorr.*

Sanamunda eſt *Caryophyllata* Germ. *Saraffel* vid. *Radic. Caryophyllat.*

Sana ſancta eſt *Nicotiana* ſeu *Hyoſciamus Peruv.* vel *Tabacum* vid. *Herbas.*

Sancta Cabellina eſt *Gratia Dei* ſeu *Gratiola* Germ. *Bildte Turin* vid. *Herbas.*

Sancta Clara, *S. Georgii*, & *S. Marie Magdalene Herba*, eſt *Valeriana*.

Sancte Mariæ manus, *Agripalma*, *Cardiaca* Germ. *St. Mariâ Handt*, oder *Herb: Geſperr. Kraut.*

Sancti Laurentii Herba, eſt *Consolida media* ſeu *Symphytum medium* Germ. *Bildten: Gänſel.*

Sancti Petri Herba, eſt *Fœniculum Marinum* & *Helxine*, ſeu *Parietaria*.

Sandus idem quod *Sacer*, attribuitur communiter *Ligno Guajaco*, & nominatur *Lignum ſanctum*. Ità & *Paracelſ.* inter *Remedia contra Amentiam* refert appropriatū *Sanctum*, *Oleum Sanctum*. *Tract. II. de morb. Ament. c. 4.*

Sandaraca, *Sandaracha*, æquivocum eſt: primū ſignificat, juxta *Gorraum*, *Materiam duritie Cereæ* proximam, quam *Apes* recondunt; eſtque, dum operantur, earum *cibus*, amari *Saporis*; qui ſæpè invenitur in *favorum inanitatibus* ſepoſitus.

Sandaracha Arabum, ſeu *Mefana*. eſt *Gummi Juniperinum*, *Vernix Siccus*, Germ. *Wacholder Gummi* provenit ex *Junipero*, eſtque *Gummi reſinoſum*, *Maſtichi* ſimile.

Sandaracha factitia ex *Plumbo* vel *Ceruſſa*, eſt *Minium Secundarium*. Δ

Sandaracha Græcorum ſeu *foſſilis* & *Rifaſgallum* eſt *Auripigmentum* Σ . Germ. *Operment Mart. Rub.* qui 4. ſpecies recenset.

Sandix, denotat 1. *Auripigmentum rubrum* Σ , 2. *Olus agreſte*, 3. *Terram rubeam*, *Paulum Philoſophicum*. *Mart. Rub. Johnsonus.*

Sandyx eſt *Ceruſſa uſta*, donec *rufa* & ſimilis *Sandaracæ* evaſerit *Gorraus* ex *Dioscoride*.

Sandyx Syricum, eſt *Minium ſecundarium* Germ. *Menig.* Δ

Sanguifuca, id eſt *Filtrum*, *Colum.* *Mart. Rub. & Johnsonus.*

sanguinalis ſeu *Sanguinaria* eſt *Polygonum* vid. *Herbas.*

Sanguinalis Lapis Indicus, *Jaspis Inaica*. Germ. *Indianiſcher Blut: Stein* oder *Jaspis*;

Sanguinalis } quoque eſt epitheton *Lapidis Hæmatitis*.

Sanguinaris Lapis } *Sat Nitrum.* \odot *Mart. Rub. & Johnſ.*

Sanguinea dicitur *Sat Nitri*, ſeu *rubei Vapores* in *deſtill.* Σ \odot *ri.*

Sanguis Cœcilie eſt Σ *Nitri*, ſeu *rubei Vapores* in *deſtill.* Σ \odot *ri.*
Sanguis Draci ſeu *Draconis* vocatur & *Cinnabaris Indica* ſeu *vera*. Eſt *Lachryma rubra* extrunco *arboris Draconis* diebus *Canicularibus* partim ſponte, partim *vulnere Caudici* illato emanans, quæ poſteà *exſiccatur*. *Arbor* iſta *creſcit* in *Infula Porto Sancto*. *Truncus* eſt admodum *durus*, ſuperius *dividitur* in *octo* & *plures Ramos*, qui iterum *ſubdividuntur*, in *cujus extremitate Folia* ſe *erigunt* iſtar *Pancreatii*, vel *Jucæ Americanæ*. *Fructus Ceraſis* ſimiles ſunt, *colore ſubſtavo*, *gultu ſubacido*. *Intus* dicunt, *detractâ pelle*, *Draconem* repræſentare. Germ. *Drachen Blut*. vid. *Cinnabaris* ſeu *Cinnabrium* verum.

San

- Sanguis Draconis*, nominatur quoque Tinctura ꝯ nii.
Sanguis Duorum Fratrum, id est Sanguis Draconis & vena Terræ Mart. Rad. & Johason.
sanguis Herculis sunt Flor. Croci. vide Flor. & Rhaponticum vulgare.
Sanguis Herculis Apul. & *sanguis milvi* est Scordium Germ. Lachen-Knoblauch.
Sanguis Hirci. Germ. Bocks-Blut. Optimus censetur, si ex vivente Hirco Testes excinduntur & Sanguis colligitur, exsiccatus usui asservatur.
Sanguis Hirci sylvestris. Germ. Rhe-Bocks-Bluth.
Sanguis Hominis ruffi, est ꝯ, & riüs O. lis. Mart. Rul. & Johns.
Sanguis Leporinus, Germ. Haasen-Blut / optimus mense Martio colligitur.
Sanguis Milvi, *Scordilium Apuley* vid. Scordium Germ. Lachen-Knoblauch.
sanguis Rhabarbari est Tinctura Rhabarbari. Germ. Rhabarber-Tinctur.
Sanguis Salamandra, sunt isti Vapores rubei in destillatione ꝯtus ꝯtri elevantes.
sanguis satyrii seu satyrionis, est Liquor Sanguineo colore ex Radicibus Satyrionis cum Pane pastis, & longa digestionem, quasi in *Oleum Sanguineum*, liquecentibus. *Johnsoni Lexic.* 3. fol. 68.
sanguis Terræ Paracelsi, est Vinum optimum seu generosum.
sanguisorba vid. Rad. Pimpinellæ Ital.
sanicula Germ. Sanicel. vid. Herbas.
Sanicula Fœmina Fuchsi vid. Rad. Hellebori nigri Germ. Christ-Wurzel.
Sanicula Major, Pes Leonis, est Alchimilla Germ. Sinatv vid. Herbas.
santalum Album seu pallidum Germ. Weisser Sandel.
Santalum Aromaticum, flavum seu luteum est Santalum Citrinum. Germ. Gelber Sandel.
santalum Cœruleum est Lignum Nephriticum. Germ. Bries-Holz.
Santalum Pallidum est Santalum album. Germ. Weiser Sandel.
Santalum Rosaceum, Rhodosantalon est Sandalum rubrum Germ. Rother Sandel. vid. Lignum Santalum.
Santalum Spurium, seu Adulterinum, Pseudosantalum Germ. Pasthardt Sandel oder Krämer-Sandel.
Santolina altera Dod. *Abrotanum fœmina, Absinthium marinum, Cupressus seu Cyparissus hortulana seu humilis* Germ. Garten-Cypres. vid. Herbas.
Santonicum vid. Semen Absinthii Alexandrin. seu Semen Cynæ.
Sapa est Suceus clarus ad spissitudinem vel ad Syrupi durioris consistentiam coctus.
Saperda, nomen Piscis est, & pro Opsonio sumitur apud Hippocr.
saphirus, Sapphirus & Saphyrus. Germ. Saphyr-Stein. vid. Lapides.
Sapo, Germ. Seiffel / quid sit Tonsoribus & aliis notum est; Gallorum inventum esse scripsit *Gorreus* ex *Plinio*; verum meminit & *Galen*, Saponis, & refert inter Abstergentia potentissima, L. 8. M.M. Cap. 4. circa finem & alibi. Simplicissima compositio est ex Sæbo, Ere, & Sale. Sign. ꝯ.
Sapo Albus est nitrum. ꝯ. Germ. Salpeter. *Lexic. Brun.*
Sapo, Smegma seu Savanetta Hispanica Germ. Spanische Seiffen. Præparatur in Hispania, & exinde huc transfertur.
Sapo Medicatus seu odoratus, est qui ex Smegmate Veneta & odoriferis ingredientibus præparatur, Germ. Wohlriechende Seiffen.
Sapo Niger, Melano Smegma. Germ. Schwarze Seiffen.
Sapo Odoratus seu medicatus. Germ. Wohlriechende Seiffen.
Sapo Venetus, optimus est qui Venetiis ex Cineribus Turcicis, & Sæbo præparatur S. A. & Venetiis huc apportatur. Germ. Benedische Seiffen.
Saponaria Germ. Seiffen-Kraut vid. Herbas.
Saponea, est Linctus ex Amygdalis confectus. Sive Looch.
Sapphinea materia, est Liquor, in quo non est aliqua impuritas vel corruptio sed est Liquidum ab impuro quovis segregatum. *Johnsonus.*

Saprias,

- Saprias*, est nomen Vini generosi fragrantissimi, ipso nectare nobilioris, quod & *Anthosmias* aliàs vocatur. *Linden. Ex: X. Cap. 129.*
- Saraffi*, id est, Gypsum, Germ. *Gyps. Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Sarca*, *Sarra*, *sarysa* id est ferrum ♂. Germ. *Ensen. Mart. Ruland. & Johnson.*
- Sarcion* est Lapis coloris ruffi, Carnation colour *Johnsonus. Lex. 3. fol. 70.*
- Sarcocolla*, *Gluten carnis*, *Carnis glutinum*, Germ. *Fleisch-Weim/Gummi* / est Lachryma gummea in granulis Mannæ seu pollini Thuris similis, colore candido seu subruffo, vel flavo, sapore amara, dulcedinemque glycyrrhizæ æmulans, post se relinquente, vel est Gummi arboris nascentis in Perside, spinosæ & nodosæ, ejusdem cum Lachryma nominis. Adfertur nobis ex Persia, dicitur & Ossa conglutinari.
- Sarcon*, dicitur Cinnabaris ♀. Germ. *Zinober.*
- Sarcophagos*, specialiter epitheton tribuitur Lapidis, qui Asius aliàs appellatur.
- Sarcoticon* dicitur Medicamentum carnis generationem promovens; vel quod carne ulcus implet. *Gal. L. 3. c. 2. L. 2. c. 4.*
- Sarda* seu *sardius Lapis*, vid. Lapis Carneolus. Germ. *Carneol.*
- Sardon*, est Herba similis apio, quæ mordicata maximum causat risum, unde mors sequitur. *Johnsoni Lex. 3. folio 70.*
- Sardonius*, *Sardous*, est epitheton Risus convulsivi ab Herba sardonitâ dicti. vid. *Barthol. & Keuchen: & est Risus præter voluntatem nobis adveniens.*
- Sardonyx ruber pellucidus*: habet speciem unguis humani, impositus manibus, in superioribus partibus apparet Onyx, in altera parte Sarda, Germ. *Halb ein Carneol und halb ein Chalcedonier. Mart. Rul. & Johnsonus, Chiocc. d. l. p. 241.*
- Sare*, sunt Pilulæ apud *Matth. Sylvat.*
- Sarsar*, id est ferrum ♂. Germ. *Ensen. Mart. Rul. & Johnf.*
- Sargos*, vocatur Piscis marinus littoralis, ad cibum maximè commodus. vid. *Aldrov. L. 2. de Piscibus. C. 16. & Jul. Alex.*
- Sarmentum*, *Virgultum aridum* vel *furculum exsuccum* significat.
- Sarnicum*, *Secchien*, *Sacen*, id est, Draconis. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Saroba* & *Sarobi*, *Carobea* & *Cærobia* vid. Siliqua dulcis.
- Sarsaparilla* seu *Salsaparilla*. vid. Radices sarsaparillæ.
- Sartago* est Vas ferreum instar Patinæ. *Lex. Brun.*
- Sassafras* & *Sassaphras*, Germ. *Sassafrasß.* vid. Lign. Sassafras.
- Saturantia*, sunt Medicamenta, quæ acidum è corpore nostro absorbent. *Lex. Blancardi.*
- Satureja*, Germ. *Saturey.* vid. Herbas.
- Saturni Crocus*, propriè Minium Δ est Germ. *Mennig.*
- Saturnus* ♄, Chymici tribuerunt hoc nomen Plumbo. *Mart. Rul. & Johnf. sign.*
 \square , H , S , P , H .
- Satyriace*, est nomen confectionis & Antidoti, Venerem stimulantis, apud *Aginet. L. 7. cap. 11.*
- Satyrium Basilicum* seu *Regium*, vel *Triphyllum*, *Palma Christi*. vid. Rad. Satyri, Germ. *Stendel-Wurzel.*
- Savanetta*, *Sapo* seu *Smegma* \diamond Germ. *Senffen* / videatur Sapo seu Smegma.
- Savich*, Arab. est Farina subtilis, Valefc. de Tarant. *Philon. Chirurg. cap. 6. pag. 810.*
- Savonea*, nomen confectionis arteriacæ delicatæ, contra Tussim, apud *Forest. L. 16. Obs. 4. Schol.*
- Saxa*, ex fodinis eruantur quædam species Saxorum, quædam sunt arenaria, calcaria, fissilia, grava, tincta &c. Videatur *Mart. Rul. pag. 425. 426. & 427.*
- Saxatilis* vid. Petra. Germ. *Stein oder Stein-Fels.*
- Saxifraga* seu *Lithontriptica*, sunt ea Medicamenta, quæ Calculum, Lapidem aut Arenam frangunt & expelluntur. Germ. *Stein brechende Mittel.*

- Saxifraga alba* vid. Herb. Saxifragiæ seu Flores.
Saxifraga Italica, sanguisorba vid. Rad. Pimpinellæ Italicæ. *Lexic. Blanc.*
Saxifraga Major & Minor vid. Pimpinella Germ. Pimpinell.
Saxifraga Montana vid. Rad. Dentariæ minoris. Germ. Zahn-Wurzel-Klein.
Saxifraga Rubra vid. Alkekengi s. Halicacabi, & Radices Filipendulæ.
Saxifraga Tertia, *Lithospermum majus* vid. Semen Milii \odot lis Germ. Meer-Hirschen.
Saxifragium, quivis Lapis, qui Tartarum in Homine frangit & dissolvit Saxifragium est *mart. Rul.*
Sbestis id est Extinctio. vide Extinctio, Germ. Eine Ausleschung.
Sbesten, id est Calx viva Ψ . Germ. Lebendiger Kalk. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
Scabiosa seu *Herba Apostematice* vid. Herbas Germ. Apostem-Kraut.
Scacurcuta est \mathcal{E} Offis de Corde Cervi *Mart. Ruland. & Johnson.*
Scala Cæli, *Frasinella* & *Frasinula Italica* vid. Rad. Sigilli Salomonis.
scammonæa, *Scammonia*, *Scammonium* & *Scammonium*, *Lachryma Apopleumeni*, est Succus vel Lachryma ex Radice longa, *Lacryma dactyli*, *Lacryma Sanili*, *Volubilis Syriacæ* seu *Antiochenæ* crassa, candida interius, ex qua Succus colligitur, qui densatus ad Medicinæ usus servit. Vel est Succus inspissatus ex Lactescente Radice alicujus Convolvuli, *Scammonium dicti*; Laudatur nitidum, rarum, leve, colore quàm similitum Taurino Glutini, fungosum, tenuibus fistulis. Nonnulli addunt ut Linguae tactu albescat: huic notæ fidendum non est: Hoc enim evenit adulterato, admisto Tithymalli Lacte. Hæc autem nota, longè certior est, nempe si gustatu Linguam non urit, quemadmodum Tithymallus. Nascitur in Asia Myfia, aliisque Regionibus, reperitur in Insula Creta. Probatum quod ex Antiochia & Armenia per mare ad nos ex Alexandria Egypti adfertur.
Scammonii Magisterium vocatur etiam \mathcal{F} Syrius.
Scammonium Preparatum est *Diagrydium præparatum* & \mathcal{F} ratum.
Scammonium Sulphuratum seu *Diagrydium \mathcal{F} ratum* fit per accensionem \mathcal{F} ris, vel insperso \mathcal{F} re \mathcal{F} sato in \mathcal{E} res Δ nitos sub charta perforata, cui *Scammonium \mathcal{F} ratum* impositum est. Germ. Geschwefeltes *Scammonium*.
Scammonium seu *Diagrydium Rosatum* est Chologogum insuccatum.
Scana, dicitur Enema seu Clyster. Germ. Ein Einstir.
Scaphis. *Hippocr.* accipitur pro Mensura, quæ aliàs Concha dicitur. vid. *Foës.* d. l. vid. Concha.
Scapus, idem quod Caulis, medium inter Caput & Radicem.
Scarabeus Cornutus. Germ. Schröder Est in Medicina usualis.
Scarabeus Pilularis, *Pilularius*, *Solaris* & *Stercorum*. Germ. Roß-Käfer/Pferdt-oder Mist-Käfer usualis in Medicina est.
Scarabeus Rutilus major, *Manen-Käfer* / *minor* *Brach-Käferlein*.
Scarabeus Unctuosus seu *Contarellus* & *Vermis Majalis* Germ. Radde Schmalz-Käfer oder Manen Wurm / nec hic inidoneus.
Scarabaolus parvus id est *Cantharis* Germ. Spanische Fliegen.
Scardula, vocatur Piscis, qui & *Brama* dicitur, Cyprino similis, longè verò ignobilior, stagnantibus ∇ is gaudens, foedo mucore & luto victitans, *Jul. Alex. & Aldrov.*
Scariola est *Endivia minor*. vide Herbas vel semina.
Scarlatum vide *Chermes* seu *Kermes*.
Scarlea est *Horminum*. vide Herbas.
Scarus, Piscis vocatur saxatilis, squamosus. vid. *Aldrov.*
Scavazonum Materialistarum sunt *Cinnamomi* fragmenta Germ. Stof Zimmet/oder Zimmet-Stücker.
Sceleton, *Sceletos* & *Sceletum* Germ. Ein Bein-Cörper / Bein-Gräffel / est *Ossium* totius corporis arida compages, arte Anatomica, articulis suis conjuncta.
Scervastos, id est *Factitius*; dicitur de *Vino* apud *Diosc. & Linden.*
Schœnantium & *Schœnanthum* vid. Herbas, Germ. Kamehl-Heu oder Stroh. *Sche-*

Schehdenigi Mart. Rul. Schehdenigri Johnsonus est Cannabis seu Semen ejus.
Germ. Hanff oder Hanff-Samen.

Schias, Schion, Schiaticus, pro Ichias, Ichon, Ischiaticus, legitur apud *Keuchen*
ad *Samonic.* pag. 238.

Schina, Radix Sinarica, Coïna, Germ. China Wurzel vid. Radices Chinæ.

Schinus, Cepamarina & Cepaporci Germ. Meer-Zwibel vid. Rad. Scillæ.

Schistos seu *Schistum*, est species Hæmaritis, sed pallidior, crocei coloris & friabilis, sua natura fissilis, concremento & alterno cohærentium venarum discursu pectinum modo, Ammoniaco & li similis vid. *Plin.* Libro 33. c. 4.

Schistos vel *Schiston*, O quoque vocari testatur *Lang.* L. 2. ep. 32. Lac quoque vocatur, in quo Lapides Δ niti fuerunt extincti Stercus caninum: vel quando Lacti ferventi \ddagger instillatur, L. 2. de Al. Fac. cap. 15.

Sciden, id est Cerussa. \ddagger . Germ. Bley-Weiß. *Mart. Rul.*

Silla, & Schinus idem quod Squilla. Germ. Meer-Zwibel vid. Rad. Scyllæ.

Scinci seu *Stinci marini*. Germ. Meer-Stinzen / Animal est ∇ tile, quadrupes è genere Lacertorum, squamis luteis vestitum, alexipharmacum est, ingrediturque Michridatium *Damocr.* & alia Antidota pro lubitu Medicorum. Per Venetias apportatur. vid. *Aldrov. Lang. & Schrader.*

Scirona est Ros Autumnii. Germ. Thau im Herbst. *Dorn. Mart. Rul. & Johnson.*

scirpula, Apiana, moschatella, Stacula, Sticula, vid. Venucula.

Starea est Horminum seu Orminium. Germ. Schatlach vid. Herbas.

Senips, dicitur Vermiculus, qui ineunte vere, nascitur, cum germinare vites, earumque pars turgere incipit; unde germen, quod oculum vocant, exit. *Gal.* Lib. 9. de simpl. Fac. § Terra samia. Alii ad Formicas hoc nomen applicant nostrates minimas. *Aldrov.*

Scobs, Scobis & Scobes, idem quod Ramentum vel Rasura. Ità *Scobs eborea* legitur apud *Scribon.* n. 16 apud *Cels.* legitur *scobis*. *Scobs* strictè quoque notat Erem clavellatum \ddagger h. e. alcali; item Scoriam cujusque Metallii. *Mart. Rul. & Johnsonus*, in qua significatione etiam à *Fratre Basilio Valentino* accipitur. *Testam. Ultim.* L. 1. 20.

Scolecus, est genus Vermium, vid. Lumbrici.

Scolecia, epitheton Æruginis, cujus duo sunt genera; fossilis & factitia. *Diosc.* L. 5. cap. 92. *Libav.* Synt. A. Ch. L. 5. cap. 23.

Scolex, Vermis, idem quod Lumbricus, item Helminthes.

Scolopendra, nomen est Animalis venenati, cujus tamen varia dantur genera. Alia Terrestria, alia Marina de quibus vid. *Aldrov.* L. 5. de Insect. cap. 15. & L. 7. cap. 6. &.

Scolopendris, Lucem esse Terrestribus innatam, legitur in *Eph. Nat. Cur.* Ann. 1. Obs. 138.

Scolopendrium verum seu *minus* est Ceterach. Germ. Wilsch-Kraut vid. Herbas.

Scolopendrium vulgare seu *majus* est Lingua Cervina Germ. Ditsch-Zunge vid. Herbas.

Scomber, Scombrus, vocatur Piscis. vid. *Aldrov. & Lang.*

Scopa Absinthii Germ. Bermuth-Zweiglein vid. Absinthii Herbam.

Scops, est nomen Avis. vid. *Aldrov.* Libro 8. Ornithol. cap. 4.

Scorax, est Gummi Olivæ. *Mart. Rul. & Johns.*

Scorbutica, sunt Medicamenta acidum temperantia & Diaphoresin procurantia, quibus Scorbutus medetur. Germ. Schar-Bocks-Mittel. *Lex. Blanc.*

Scordilium seu *Scorbium & Scordium* Germ. Lachen Knoblauch vid. Herbas.

Scordolofarum, est Asa foetida. Germ. Zeuffels Roth.

Scorie, propriè dicunt. Sordes metallorū Fæces vel cremēta eorū. *Gal.* L. de S. F. Diosc. L. 5. c. 94. 97 & 101. Scoriarū \ddagger ti, \ddagger ri. \ddagger bi virtutes explicat. *Mart. Rul.*

Scoriā vocat cremētū illud, quod in prima corruptione ad substantiā \ddagger rii non pertinet. *Basil.* quoq; d. l. c. 21. de Scoriis Metallorum tractav. t. *Helmont.*

- Scorias quoque vocavit *Stercus* sive *Excrementum liquidum* ☐ *na*: de Lithias. cap. 4. n. 21. & cap. 6. n. 16.
- Scorith*, id est Sulphur. ♁. Germ. Schwefel. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Scordianna, Scorodiana, Scordionia, Salvia Bosci*, est *Salvia sylvestris* Germ. *Wilde Salben* vid. Herbas.
- Scorodon* id est *Allium* Germ. *Knoblauch* vid. Rad. Alii.
- Scorpena, Scorpis*, est nomen Piscis à *Scorpio* distincti; cujus Historiam cum U-
su tradidit *Aldrov.* L. 2. de Pisc. cap. 27.
- Scorpiaca*, epitheton est Antidoti cujusdam, quæ ictibus Scorpionum medetur.
apud *Galen.* L. 2. de Antidot. cap. 12.
- Scorpio & Scorpius.* Germ. *Scorpion* / est Animalculum venenosum, cujus Cau-
da semper in ictu est, de quo præparantur Oleum Scorpionum simplex &
compositum. Plura legenda sunt apud *Aldrov. Schæder. Frid. Hoffmann-*
num & alios. Sign. *M, M, M.*
- Scorpio Caudatus* apud Chymicos est D tum vivum.
- Scorpius Constrictus* apud Chymicos dicitur Ferrum præparatum ♁. præparat.
Germ. *Præparirt Eisen.* *Mart. Ruland. & Johnson.*
- Scorzonera* Germ. *Schlangen Wurd.* vid. Rad.
- Scriptulus* est Pondus tertiæ partis Drachmæ vel XX. Granorum v. Scrupulus,
Sign. *℞, ∩, F.*
- Scropha*, idem est quod *Sus* fœmina, *Porcus* Germ. *Ein Schwein.*
- Scrophularia Major, Millemorbia* vid. Radices Germ. *Braun Wurzel.*
- Scrophularia* seu *Scrofularia minor, Chelidonium minus* Germ. *Schor: Bock's*
Kraut. vid. Herb. *Chelidon, min.*
- Scrupulus, Scriptulus & Scripulus*, est tertia pars Drachmæ. Continet Scrupulus gr.
XX. seu Obulos duos vid. Gramma. Sign. *℞, F, C.*
- Scuma*, idem quod *Squama.* *Dorn.* *Mart. Rul. & Johns.*
- Scuta Tabesi*, id est *Testudo.* *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Scutum*, est Emplastrum, *Scutum* referens, quod Stomacho, Cordi, aliisvè Locis
applicatur. Germ. *Ein Schild oder Stärck: Pflaster.*
- Scybelites*, nomen Vini vel potius Musti, quod sua sponte ex Ulvis passis extillat,
utpote Vinum ultrò effudentibus, *Aët.* Libro 9. Cap. 24. fuit è genere
Protroporum, & à *Gal.* aliquoties laudatur. vid. *Lind.* Ex: X. §. 179.
- Scylacion*, vocatur quoddam Collyrium à *Galen.* & *Aëtio* præscriptum, sed
diversimodè, notante *Gorreo.*
- Scylla, Scilla* sive *Squilla & Schinus.* Germ. *Meer: Zwiebel* vid. Rad. *Scyllæ.*
- Scyphus*, idem quod *Cyathus* Poculi genus, olim ligneus, teste *Langio*, l. 1. ep. 29.
vide *Cyathus.* Circorum *Scyphorum* duodecim fit mentio apud *Galen.*
Lib. de Opt. Sect. cap. 14.
- Scyri Nicandri Radix, Erythrodanum* vid. Rad. *Rubiae Tinctor.* Germ. *Färber*
Röthe.
- scytale*, appellatur Serpentis species: cujus Historiam & Veneni naturam,
descripsit *Aldrov.* Lib. 1. Hist. serp. & Drac. c. 9.
- Scythica, Sylitra, Regulitia, Libyestafum, Eutiglycea, Rad. dulcis* vid. Rad. *Liquiri-*
tiae Germ. *Süß Holz.*
- Scytos.* Corium significat in genere, quamvis *Gal.* restrinxisse videatur ad Capi-
tis Cutem, vel ea, quæ sunt inter Cervicem & Tendines. &c.
- Seb* id est *Aurum.* ☉ *Goldt & Alumen O.* Germ. *Allaun.* *Johns.* dicitur *Sed.*
Mart. Rul. loco *sed*, posuit *Sel.*
- Seb, Immaturi Coloris*, est *Scabiosus Johnsonus.* *Mart. Rulandus.* verò scripsit *seb*
Immutati Coloris. id est, *Scabiosus.*
- Sebaston*, *Pruna pectoralia nigra*, Germ. *Schwarze Brust-Beer* vid. *Sebesten.*
- Seberius*, vocatur *Fructus Mandragoræ.* Germ. *Allraun.*
- Sebesten, Sebestena, Sebaston, Pruna, Pruneola pectoralia nigra, Serica nigra, Pru-*
na Sebestena, Myxa, Myxaria & Myxi. Germ. *Sebesten oder Schwarze*
Brust.

- Beerlein.** In Syria ac Ægypto proveniunt, unde ad nos in Germaniam advehuntur.
- Sebetum**, i. e. Anethum. Germ. *Dillkraut*.
- Sebum**, feu *Sevum*, dicitur oleosa & pinguis Substantia, Adipe siccor, & magis concreta compactaque, &c. vid. *Sevum*.
- Secale**, Frumenti genus, nobis hodie quàm optimè notum; cum Panis quotidianus ex eo parari soleat: Vilior Panis est triticeo, aut è Zea parato. Vocatur & *Siligo*, *Rogga*, item *Secla*.
- Secretum**, est Res secreta, vel Arcanum. vid. *Arcanum*.
- Seſſacroa**, idem quod Flos *Seſſarum*, & denotat Florem Nucis Moschatæ. *Dorn. in Lex.*
- Secundinæ preparatio**, abluantur Secundinæ Fœminæ primiparæ, optimè cum Vino albo, exsiccentur citò, & ſentur, Detur ad. ʒj in Epilepsia, Utero strangulato, in Partu difficili &c.
- Secus**, id est Aurum. ☉. Germ. *Gold*. *Matth. Rul. & Johnf.*
- Sedaff**, id est Concha marina. Germ. *Meer-Schnecke*.
- Sedativa**, Medicamenta sunt, ut Mitigativa dolorum, Quietem ægris adferentia, simul Curativa & Sanativa. *Mart. Rul.*
- Sedem**, est Vas. *Johnsonus in Lex. 2. fol. 7.*
- Seden**, **Sednia** & **Segax**, est Sanguis Draconis. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Sedenegi** dicitur Lapis Hæmatites, ut est apud *Libav. Apoc. Herm. part. prim. cap. 2. Tom. II. Oper. p. 232.*
- Sedbe**, id est Cynabrium. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Sediman**, i. e. Urina. ☽. Germ. *Urin*.
- Sedma**, **Scedune**, **Sedune**, **Sendanegi**, **Sendanegum**, est Hæmatites. *Mart. Rul. & Johnson.*
- Sednia**, **Sedina**, **Seden** & **Segax**, est Sanguis Draconis. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Sedum Agreste**, *Aizoon Agrion*, vid. *Crassula major*, Germ. *Knaben-Kraut*.
- Sedum marinum**, est Aloës. Germ. *Bitter Aloe*.
- Sedum majus** & **minus**, vid. *Sempervivum majus* & *minus*. Germ. *Groß und Kleine Hauß-Wurzel*.
- Segax**, **Sedina**, **Seden** & **Sednia**, est Sanguis Draconis. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Seges**, dicitur vel de Frugibus, vel de Arvo, in quo Fruges coluntur.
- Segith**, **sagith** & **sernech**, id est *Vitriolum* ☿. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- segregatio**, in genere etiam sequestratio dicitur, est ut non confluunt Resoluta ut *Colliquabilia*, sed quælibet pars separatim tenetur, estque etiam *Distractio* & *Extractio*, & *Segregatio*. *Mart. Rul. & Johnsonus.* Dicitur etiam *Dissolutio* & *Separatio*.
- sel**, id est Sambucus. Germ. *Holder/ oder Holunder*. *Mars Rul. & Johnf.*
- selachos**, dicitur Piscium genus Cartilagineum, cui Cartilago Cutis loco est, veluti *Squatina*, *Pastinaca*, *Raja*, *Galen. lib. 3. cap. 36.*
- Selatus**, **Satir**, **Saic**, **Solat**, id est Argentum vivum ☿. *Mart. Rul. & Johnf.*
- seldonium**, *Alkali*, quid *Paracels.* propriè vocet, non constat. Hinc sine dubio *Dorn.* in *Dictionario Paracels.* omisit. Intelligit verò rem in Liquore facile solubilem & Tincturam emittentem, uti patet *Paragraph. Lib. 3. cap. 2. §. 4.*
- selekusi**, i. e. Spuma Lunæ vel Talcum. Germ. *Talck. sylvat. p. 177.*
- seleniacon**, nomen est, quod Lunæ sacratum & dicatum fuerit, viginti octo Medicamentorum Misturâ constans, quot nempe diebus Luna cursum menstruum peragit. *Gorreaus ex Aëtio & Æginet. lib. 7. cap. 22. &c.*
- selenites** & **selenitis Lapis**, vid. *Lapis selenites*.
- seleucide**, vocantur Aviculæ in Asia frequentes, quæ jugiter Locustas edunt, easque celeriter excernunt. *Galen. lib. 6. Locust. Aff. cap. 3. Pro fabulis* habet *Aldrov. Lib. 10. Ornith. cap. 5. &c.*

Selibra, est Libræ Dimidia Pars, sive Unicæ sex ζ vj. *Gal.* Libro 1. de C. M. P. G. cap. 4.

Selinites, epitheton Vini medicati, ex semine Apii, quod Selinon vocatur, parati. *Dioscord.* Lib. 5. cap. 74. *Gorr.*

Selinitis est Lunaria Germ. Mon: Kraut. vid. Herbas.

Selino Italarum vid. Apium palustre.

Selinon Cepam seu *Selinum Cepam* vid. Apium hortense.

Selinophyllon, *Tricophyes Apulei*, *Calliphylon Hippocratis*, *Adiantum & Amiantum Apulei*, *Herba Capillaris* vid. Trichomanes, Germ. Wieder: Todt.

Selinusia, epitheton Terræ, haud dubie à loco, quæ cum Chia Terra, inter optima refertur Remedia, contra Ambusta. *Gal.* Libro 9. de S. Fac. §. de Samia Terra.

Selsas id est Filix. Germ. Fahren. *mart. Rul. & Johns.*

Sem: ita à Medicis præscript. notat semper Semen legendum esse; aliquando etiam Semis vel Semissis legend. est.

Semen in Officinis minutiores Plantarum Fructus denotat, ex quibus simile nasci potest. *Lex Blancardi.*

Semen, Chymici quoque & Metallurgi, ad suos Labores transtulerunt *Spermatis* & *Seminis* vocabula. Ita Aurum fieri dicitur ex \odot ri *Semine*, Semen appellando vim prolificam. Est enim indita cuique rei naturali virtus quædam, ut se propaget. *Tb. Chym.* Vol. II. pag. 344. Adde *Libav.* Th. II. Oper. pag. 342. in opere Lapidis Philosophici, interdum *unum*, interdum *duplex* *Semen* proponitur. In hoc tamen conveniunt, quod ξ rius Phi osophorum dicatur *semen*, aliquando tamen cum limitatione, fœmininum, ad differentiam masculini; quod est \odot rum, in calcem purissimam redactum. *Tb. Chym.* Vol. IV. pag. 401. & alibi. Plura de Semine quære in Indice VI. Voluminum. *Semen Veneris* dicitur Squama *Aris*.

SEMINA.

semen Absynthii Alexandrini, *Judaici*, seu *santonici*, *Aegyptiaci*, *Gallici*, dicitur & *Semen Cina* sive *Cyna*, *semen Sanctum* & *Sanctonicum* & *Sementia*, *Semen lumbricorum*, *sonentia* & *Zedoaria*. Itemq; dicitur *Hagiospermus*, *Semen Santonicum*. Germ. *Burm. Samen / Zitwer: Samen.* Semen è sinarum Regione ultra extremas Indiæ Oras & inde ad nos, ex Alexandria *Aegypti* ac aliis meridionalibus Locis, adfertur. Eligendum magnum & odoratissimum non pulverulentum.

Semen Accipitrinæ vid. *Semen Sophiæ* Germ. *Bell: Samen.*

Semen Acetosæ majoris, *pratensis sylvestris* seu *Oxalidis*. Germ. *Ampffer: Kraut: Samen und Sauer Ampffer: Samen.* Nascitur in Pratis & hortis.

Semen Agni Casti, *Lecristici*, *Amiromieni*, *Lygi*, *Agoni*, *Tridactyli*, *Arboris Casti*, *Salicis Alexandrinæ*, *Amerinæ*, vel *Marinæ*, *Semen Eleagni*, *Viticis* & *Piperis Monachorum*, *Piper agreste*, *Piper Eunuchorum* & *Monachorum*, *Arboris Casti* & *Salicis Marinæ*, Germ. *Schaaff Mülben: Samen / Reusch: Baum und Reusch Lamb: Samen / Abrahams Baum: Samen / Kloster und Mönchs: Pfeffer / Altseim: oder Borst: Samen.* Nascitur in fluminum ripis, asperisque Locis ac torrentium alveis.

Semen Alkekengi seu *Halicacabi*, *Saxifrage rubræ*. *Solani Halicacabini*, *Solani rubei*, *solani vesicarii*, *semen* seu *Baccæ Solatri rubei*, *Baccæ vesicariæ*, *Physalides*, *Cerasa Judæorum* & *Cerasa Terræ*, Germ. *Juden: Kirschen / Boborellen / Schlutten / Juden Döcklein / Winter Kirschen und rother Nacht: Schatten: Samen / Erdt: Kirschen / Stein: Kirschen / Juden Hühlein / rothe Schlutten.* Crescit in Vineis, colitur etiam in Hortis.

Semen Altheæ, *Bismalvæ*, *Ibisci*, *Malvæ visci*, *malvæ palustris*. Germ. *Eibisch oder Ibis: Kraut: Samen / Henl: Wurzel oder Hülff: Wurzel: Samen und wild: Pappeln: Samen.* Crescit Locis humidis.

Semen

- Semen Amaraci* vid. *Semen Majoranæ*. Germ. Majoran: Samen.
- Semen Amaranthi*, *Floris Amoris*, vid. *Flores Amaranthi*.
- Semen Ameos* seu *Ammeos*, *Ammi Cretici* vel *veri* f. *Amios*, *Cumini Æthyopici* & *Cymini Regii* & *Amnioselini*, *Ammi veri*, *Cumini Alexandrini*, *Ammi Cretici*, Germ. Ammen: Samen oder Cretischer Ammen: Samen. Advehitur ad nos ex Alexandria Ægypti Venetias in Germaniam. Spectat ad numerum 4. *Seminum Calidorum minorum*.
- Semen Amomi*, quid propriè sit, multæ & variæ de eo sunt sententiæ, Semen quidè prostat in Officinis, quod ab Oriente defertur, censetur verò esse *ion*, *Sison* vel *Sinon Dioscoridis*. Transportatur ex India *Amomum Racemosum* dictum. Quidam Authores substituunt *Cardamomum majus*, *Cubebas*, *Baccas Juniperi*. De hoc legatur *Baubinus*, *Nicolaus Medicus Veronensis*, *Franciscus Pona* &c. Spectat ad numerum 4. *Seminum Calidorum minorum*.
- Semen Amomi Dioscoridis* est *Piper Matth.*
- Semen Anethi hortensis*. Germ. Düll oder Düllen: Samen / Rämmerling: Kraut: Samen. Seritur in Hortis.
- Semen Angelicæ*, *Costi Nigri*, *Angelicæ montanæ*. Germ. Angeliken: Samen / H. Geist: Wurzel: Samen / Engel: Wurzel und Brust: Wurzel: Samen. Crescit in montibus Helvetiis, ex quibus in copia affertur.
- Semen Anguriæ* vide *Semen Citrulli*.
- Semen Anisi* & *Anesi*, *Aniteti*, *Cymini dulcis*. Germ. Anis: Samen / Enis: Samen ex Italia, Bamberga & aliis Locis advehitur. Spectat ad numerum 4. *Seminum Calidorum Majorum*.
- Semen Antheræ Liliorum alborum*, Germ. Das gelbe Sämlein in der weissen Lilien / vid. *Flores Liliorum alborum*.
- Semen Antheræ Rosarum rubrarum*, Germ. Das Sämlein in der rothen Rosen / vid. *Flor: Rosarum rubrarum*.
- Semen Anthos* seu *Rorismarini* vid. *Flor. f. Herb. Rorismarini*.
- Semen Apii Alexandrini*, *Oleris Atri* seu *Olusatris* Germ. Alexandrinischer Peterlein: Samen.
- Semen Apii Macedonici* seu *Saxatilis*, vid. *Sem. Petroselini Macedonici* Germ. Macedonischer Peterlein: Samen.
- Semen Apii Montani* seu *Oroselini* vid. *Semen Petroselini Montani* Germ. Berg Peterlein: Samen.
- Semen Apii Hortensis* vid. *Semen Petroselini vulgaris* Germ. Petersilien: Samen.
- Semen apii palustris* seu *Officinalis*, *Apii vulgaris* seu *Eleoselini*. Germ. Eppich: Samen / Wasser Peterlein: Samen / Wasser Morellen / Wasser Eppich und Wasser Marck: Samen / Braun Peterlein: Samen / Nascitur in humidis & Seritur in Hortis. Spectat ad numerum *Seminum* 4. *Calidorum minorum*.
- Semen Apii sativi* vel *veri* vid. *Semen Petroselini* Germ. Petersilien: Samen.
- Semen Aquilegiæ* seu *Aquilejæ* & *Aquilinæ hortensis* & *silvestris*, Germ. Aqelen und Aqelen: Samen. Diversæ reperiuntur species Florum colore vel plenitudine. Seritur in Hortis, spontè tamen nascitur in Pratis uliginosis, Montibus sylvosis & inter Saxa & Fruteta.
- Semen Asparragi*, *Aspharagi* & *Sparagi domestici*, seu *hortensis* vel *sativi*. Germ. Spargen: Samen oder Corallen: Kraut: Samen; Seritur in Hortis, gaudetque arundinetis & Locis petrosis.
- Semen Atriplicis* vid. *Herb. Atriplicis*, Germ. Milten.
- Semen Avenæ* vel *Semen Bromi* Germ. Haber Colitur in Campis.
- Semen Aurantium*, *Mali Arantia* sive *Mali Aurantia*, *Aurei*. *Mali*, *Mali Arantia* seu *Mali Nerantia*. Germ. Pomeransen: Kern. Ex Gallia Hispania & Italia ad nos apportatur.
- Semen Balenarum* seu *Ceti* Germ. Bald: Rath / Ball: Rath. vid. *Sperma Ceti*.
- Semen Bardanæ* seu *Lappæ majoris*, *Personaria* seu *Personatæ majoris*, *Semen Arcii*

- Arcii*. Germ. Groß-Kletten-Samen/ Groß-Docken-Kraut-Samen. Crescit Locis udis juxta flumina & similia.
- Semen Basilici*, *Ocimi seu Ocymi*, *Semen Herbæ Basilicæ*, seu *Herbæ Regiæ*, *Bacharis Germanicæ*, *Ocimi magni*, *Ocimi medii vulgaris*. Germ. Basilien Samen. Colitur in Hortis.
- Semen Bauciæ seu Dauci sylvestris*. vid. *Semen Pastinacæ Sylvestris*.
- Semen Berberum*, *Berberum Dumetorum*, *Oxyacantha*, vel *Oxyacanthi*, *Crespini fructus*, *semen spinæ acidæ* vel *Sandæ*. Germ. Satverach/ Satverdorn/ Peißelbeer/ Erbselen und Wein-Näglein-Samen. vide *Acini seu Arilli*. Fruticat in sepibus, frutetis montosis locis siccis & ∇ sis &c.
- Semen Bismalvæ*, *Ibisci*, *Malvæ visci*. vid. *Semen Althææ*.
- Semen Bombaci & Bombacis*, *Coti & Cotti*, *Gossypii*, *Lanæ Xyli*, *Gossypii frutescentis Semine albo*, est *Semen arbusculæ exoticæ ferentis fructus instar nucis crinitæ*, in qua *semen latitat lanugine mollissimâ involutum*. Seritur in Creta, Cypro, & Sicilia: quin & in Apulia aliisque Regionibus nascitur. Germ. Baum-Wollen-Nüßlein oder Wall-Rörner-Samen. vid. *Gossypium*.
- Semen Borruginis*, *Buglosi latifolii*, *Buglosi veri*, *Buglosse urbanae*. Germ. Borrabi/ Borragen/ Borrasi/ oder Borretsch-Samen. Crescit ut plurimum in Hortis, tum quoque Locis incultis.
- Semen Brassicæ*. vide *Semen Caulium*, Germ. Röhrl-Kraut-Samen.
- Semen Brusci*, vide *Radices Brusci seu Rusci*.
- Semen Buniadis*. vide *Semen Napi*. Germ. Steck-Rüb-Samen.
- Semen Canabis & Cannabis seu Cannapi*, *Cannabis majoris seu Sati-væ*. Germ. Hanff-Samen oder Hanff-Rörner: colitur in Agris.
- Semen Cardui benedicti seu Sancti*, *Attractilis seu Cnici sylvestris alterius Theophrasti*, *Cnici supini*. Germ. Cardobenedicten oder gesegneten Distel-Samen/ Spinnen Distel und Born-Distel-Samen/ colitur in Agris & Hortis.
- Semen Cardui Mariæ seu Cardui lactei & spinæ albæ hortensis*, *Cardui albis maculis notati vulgaris*, *Cardui albi & Chamæleen Brunf.* *Cardui Mariani*, *Cardui Leucographi*, Germ. Marien Distel/ Behe-Distel/ Frauen-Distel-Samen/ Weg-Distel und Stech-Distel-Samen. Seritur in Hortis & sæpius crescit in Locis incultis.
- Semen Cari*, *Carej*, *Car-vi*, *Cumini pratensis*, *Car-vi Officinarum*, *Sem. Carii*, *Carnabadii Simeonis Sethi*, *Careosemen*. Germ. Wiesen-Rümmel/ Fisch-Rümmel/ Feld-Rümmel und Weg-Rümmel/ Matten-Rümmel. Nascitur in Pratis & collibus uliginosis. Spe&at ad numerum 4. feminum calidorum majorum.
- Semen Carthami*, *Cnici seu Cnici*, *Cnici sativi seu vulgaris vel urbani*, *Cnici flore Croceo*, *Croci sylvestris*. Germ. Wilder Safran-Samen/ Safran/ Saflor und Garten Safran-Samen/ Colitur in Hortis Galliæ, Germaniæ, Italiæ & aliis Locis.
- Semen Cataputiæ majoris seu Ricini vulgaris & Cici manus & Palmæ Christi*, *Granum regium majus*, *Alkar-væ*, *Cher-væ*, *Semen seselis Cyprii*, *Pentadactyli*, *Seseli agrestis*. Germ. Wund-Baum-Rörner/ Große Treib-Rörner/ Kreuz-Baum-Rörner/ Wollen-Kraut-Rörner. Colitur in Hortis, tum ob raritatem, tum ob Talpas, quæ ejus præsentiam fugere dicuntur. Potenter bilem & pituitam per superiora & inferiora pellit. Dosis nucleorum Num. XII. plus, minusvè, rarissimi itidem usus est.
- Semen Cataputiæ maximæ seu Ricini Americani*. vide *Grana Tigliæ seu Tilli*. Purgier-Rörner oder Bohnen.
- Semen Cataputiæ minoris*, *Lathyridis*, *Esulæ Vulpinæ*, *Granum Regium minus*, Germ. Sprung-Rörner/ Kleine Treib-Rörner. Recensetur inter genera Tithymalorum, utpote tota candido & lacteo succo turgens. Colitur in Hortis. Purgat cum violentia per secessum & vomitum humores biliosos & serosos. Dosis à bac&is Num. VI, ad XII,

- Semen Cataputiae maxima* seu *Ricini Americani*. vide *Grana Tigliæ* seu *Tilli*. *Purgier-Körner* oder *Bohnen*.
- Semen Cataputiae minoris*, *Lathyridis*, *Esulae Vulpinae*, *granum Regium minus*, Germ. *Spring-Körner* / *kleine Treib-Körner*. Recensetur inter genera *Tithymalorum*, utpote tota candido & lacteo Succo turgens. Colitur in Hortis. Purgat cum violentia per Seceffum & Vomitum, humores biliosos & serofos. Dosis à Baccis No. VI. ad XII.
- Semen Caulium* sive *Brassicae*, *Brassicae candida*, *hortensis*, *levis*, *prima*, *sativa*, *vulgaris*. Germ. *Kohl-Kraut-Samen*. Colitur in Agris & Hortis.
- Semen Cepæ* seu *Cepæ*, *Cepæ albæ*, *rotundæ*, *tubrae*, *sativæ*, *vulgaris*. Germ. *Zwibel-Samen*. Colitur in Agris & Hortis.
- Semen Cerasorum*, *Nuclei excorticati*, sive sint acidorum, amarorum sive dulcium *Cerasorum*. Germ. *Kirschen-Kern*. Coluntur in Hortis & aliis Locis.
- Semen Cerefolii*, *Cerefolii*, *Cerifolii* vel *Gingidii*, (*Cherophylli sativi* & *vulgaris*, Germ. *Kerbel* / *Körbel* und *Körffel-Samen*. Seritur in Hortis.
- Semen Ceti* seu *Balenarum* vid. *Sperma Ceti*. Germ. *Baldt-Rath*.
- Semen Chermes*. vid. *Grana Kermes*. Germ. *Schorbodey-Beer*.
- Semen Ciceris rubri sativi*, interdum *albi* substituitur. Germ. *Rothe Kichern* oder *Cicer-Erbsen*. Crescunt *Bambergæ* in magna copia; pingue solum & nigrum amat.
- Semen Cichorii* sive *Cichoriae domesticae*, *hortensis*, *sativæ*, sive *latiorisfolii*, *Cichorii latifolii sativi*, *Seris sativæ*, *Cichorii sativi albi*, *Taraxaci Arabici* Germ. *Weisser Weg-Weiß* und *Wegwarten-Samen*; Colitur in Hortis.
- Semen Cinæ*, vide *Semen Absinthii Alexandrini*, Germ. *Burm-Samen*.
- Semen Citri*, *Mali Citrei*, *Citriæ male*, *Citromalæ*, *Mali medici*, *Sem. Citrei Mali*, *Cedromeli*, *Mali Assyrii*, *Mali Hesperii*, *Cochymeli*, Germ. *Citronen-Kern*. Est semen fructus Arboris exoticæ per totum annum virentis, Fructumque tenellum cum maturescente simul ferens. Seruntur tanquam exotica in Hortis nostris, & advehuntur ex Gallia, Hispania & Italia.
- Semen Citrulli* sive *Angurie*, *Melanum Indorum*, species Cucumeris est, fructu rotundo, quo reliquas Cucumeris species quoad magnitudinem exuperat. Germ. *Angurien* oder *Citrullen-Samen* oder *Kern*. Advehitur ex Italia, feriturque in Hortis & Viridariis. Annumeratur Seminibus Quatuor frigidis majoribus.
- Semen Cnici sativi*. vid. *Semen Carthami*. Germ. *Wilder Safran-Samen*.
- Semen Cocognidii*, *Cocognidii*, *Grana Gnidia* vocatur Fructus *Laureolæ* sive *Mezerei*. Dicitur & *Chamelæa Germanica* seu *Mezereon Germanicum*, *Thimelæa*, *Laureola* folio deciduo flore purpureo. Germ. *Kellers-Hals*. Foliorum ac Corticum præparatorum à Gr. viij ad Gr. xv. Granorum à N. VI. ad XII. assumentur. Nominatur quoque *Piper montanum*. Crescit in Sylvis ∇ sis & apportatur à Roma, Pisa & Neapoli &c. vid. *Cort. Mezerei*.
- Semen Coculi*. vid. *Coculi Indi*. Germ. *Kockels Körner*.
- Semen Colocynthis*. vid. *Colocynthis*. Germ. *Coloquinthen*.
- Semen Coriandri majoris*, *Coriani* & *Corii*, *Pisicordati*. Germ. *Coriander* / *Coliander* / *Wangen-Dill* / *Wandt-Paus*. In Italia nascitur spontè in Campis & inter segetes. In Germania verò seritur in Agris & Hortis.
- Semen Cucumeris Antiquorum*. vide *Semen Melonum*.
- Semen Cucumeris esculenti*, *sativæ*, *vulgaris*. Germ. *Cucumern-Kern*. Seritur in Campestribus & Hortis spectat ad numerum Seminum Quatuor frigidorum majorum.
- Semen Cucurbitæ sativæ*, *Sem. Cucurbitæ Camerariæ*, *Cucurbitæ peticalis*; et si variant magnitudine, colore, figura; conveniunt tamen natura & viribus. Germ. *Kürbis-Kern*. Spectat etiam ad numerum Quatuor Seminum frigidorum majorum. Seritur in Hortis.
- Semen Cumini Æthyopici*. vide *Semen Amëos*.

- Semen Cumini sativi, Cumini Officinalis, Cumini Semine longiore, Cumini domestici, Cumini Romani, Cymini.* Germ. Rummich/Rummel / Römischer Rummel / Pfeffer-Rummel / Kram-Rummel und Garten-Rummel. Spectat ad numerum Seminum 4. Calidorum majorum.
- Semen Cyami seu Fabarum.* Germ. Bohnen. vid. Sem. Fabarum.
- Semen Cydoneorum, Cotoneorum, mali Cotonea majoris & minoris,* Germ. Rütten oder Quitten-Kern. Cultis gaudet, frigidis & humidis & convalles amat, coliturque in Hortis.
- Semen Cynæ.* vid. Semen Absinthii Alexandrini & Domestici.
- Semen Cynosbati,* colligitur ex fructu Rosarum maturo. Germ. Arß - Rügeln oder Hahn-Butten/Samen. Crescit in campestribus juxta vias vel inter sepes, itemque in Hortis.
- Semen seu Ossa Dactylorum.* vide Dactyli. Germ. Datteln.
- Semen Dauci Cretici seu Cretensis, Dauci veri Dioscoridis, Dauci foliis Anethi seu Fœniculi, Seseli Cretici, Tordylion Cordi.* Germ. Candischer oder Cretischer Mohren-Rummel / auch Cretischer Vogel-Nest Samen. Nascitur in Insula Creta, unde nomen quoque habet, tum quoque in Italia. In Germania verò cum aliis peregrinis in Hortis colitur. Spectat ad numerum Seminum 4. Calidorum minorum.
- Semen Dauci Nostratis.* vid. Semen Pastinacæ sylvestris.
- Semen Ebuli seu Sambuci agrestis vel humilis, Acini seu Arilli, Chamæactes.* Germ. Attich / Hensunder / Nieder-Holder und Acker-Holder Samen. vid. Acini seu Arilli, Ebulus differt à Sambuco, quod Sambucus arborescat, Ebulus verò herbaceo generi accedat.
- Semen Endiviae albæ, majoris, sativæ, vulgaris, Intubi seu Intybi latifoliae, majoris, sativi, vulgaris, Seris domesticæ latifoliae.* Interdum Semen Scariolæ seu Endiviae minoris substituitur. Germ. Endivien Samen. In Hortis colitur. Spectat ad numerum Seminum 4. Frigidorum minorum.
- Semen Erucæ seu Erucæ sativæ vel Erraticæ, seu Euromi, ruculae Marinae majoris, Erucæ, Latifoliae albæ sativæ, Sinapi hortensis, Erucæ majoris, hortensis, Latifoliae,* Germ. Weißer Senff / Rauchen. Semen Erucæ hortensis Officinalis est. Seritur in Hortis, gaudet arido solo, aded ut in Muris quoque nascatur.
- Semen Ervi.* vid. Semen Orobi. Germ. Erven.
- Semen Erysimi vulgaris, Verbena fœminæ, Sinapi 7. Herba Sophie Chyrurgorum.* Germ. Hederich / wilder oder Weg-Senff Samen. Crescit juxta vias, urbes, rudera, hortosque.
- Semen sive Faba major, sativæ, vulgaris, Boona sive Phaselus major, Cyamus, Faba hortensis.* Germ. Bohnen. Seritur in Hortis.
- Semen Fœniculi seu Marathri, Fœniculi nostri vulgaris Hippemarthri.* Germ. Fenchel, Samen. Seritur Vere ineunte, in Locis apricis & modicè saxosis, spectat ad numerum Seminum 4. Calidorum majorum.
- semen Fœniculi Cretici seu Italici semine oblongo. Cretischer oder Italiänischer Fenchel-Samen.* Crescit in Insula Creta seu Italia, ex quibus advehitur.
- Semen Fœniculi marini.* Germ. Meer Fenchel / Bacillen und See-Peterlein. Vocatur etiam Creta marina Off. Crethanus, Crethamus.
- Semen Fœnigræci seu Fœnugræci, vel Trifolii Græci & Fœnogræci, Semen Agocerotis, Carphi, Siliciæ, Siliculæ.* Germ. Fœnum Græcum / Bocks oder Rûbe; Horn Samen / Griechisch Heu oder Klee - Samen. Seritur multis in Locis.
- Semen Fraxini, Lingua arvis, Fraxini excelsioris & non humilioris, Semen Orneoglossi*
Semen Ligni Guajaci Germanici. Germ. Eschern / Eschen-Baum / Stein-Eschen / Brandt-Eschen und Wundt-Holz-Samen. Provenit in altis tenebrosis & humidis sylvis, nonnunquam & in lapidosis quibusdam agrorum limitibus.

- Semen Fumarie*. vid. Herb. Fumarie. Germ. Erdt-Rauch.
Semen Galegæ. vid. Herb. Galegæ. Germ. Beiß-Rauthen.
Semen Genistæ. vid. Flor. Genistæ. Germ. Gnister-Blumen.
Semen Gossipii. vid. Semen Bombacis.
Semen Granatorum. vid. Granata seu Cort. Granatorum.
Semen Halicacabi. vid. Semen Alkekengi.
Semen seu Bacca Hederæ Arboræ. vid. Herb. Hederæ Arbor.
Semen Hellebori nigri. vid. Radices Hellebori nigri.
Semen Hordei Hyemalis, Hordei majoris, Hordei polystichi hyberni. Germ. Gersten. Seritur ubique in Agris.
Semen Hormini. vid. Herb. Hormini s. Orminii.
Semen Hyoscyami seu Dioscyami albi, Jusquiami albi, Fabæ suille, vel Porcinæ, Alterei, Herbe Caniculæ, Dentis caballini. Germ. Bilsam-Kraut / Sau Bonen Schlaf und Doll-Kraut-Samen / Rinds-Wurz oder Ziegenner-Kraut-Samen. Crescit incultis in Agrorum & Scorbium marginibus.
Semen Hyoscyami Peruviani. vid. Herb. Nicotianæ.
Semen Hyperici seu Fugæ Demonum. vid. Flores Hyperici. Germ. Ensoy oder Hysoy.
Semen Ibisici, Bismalve. vid. Semen Althææ. Germ. Enbisch-Samen.
Semen Imperatorie. vid. Rad. Imperatorie seu Ostrucii.
Semen Lactucæ hortensis, capitata, cryspæ, sativæ, vulgaris. Germ. Lattich Salat-Samen. Seritur in Hortis; spectat ad numerum Seminum 4. frigid. minorum.
Semen Lapathi acuti. vid. Radices Lapathi acuti.
Semen Lappæ majoris. vid. Radices seu Semen Bardanæ.
Semen Lathyridis. vid. Semen Cataputiæ minoris.
Semen Lentium vulgar. Germ. Linsen. Seruntur ubique in Agris. Dicuntur & Lenticula & Phaci.
Semen Levistici Cretici. vid. Semen Seseleos Massiliensis.
Semen Levistici vulgaris, Seseleos Officinalis, silphii, Laserpitii, Laserpitii Eur op i seu Germanici, Hippofelini & Pseudo-ligustici vulgaris sativi, Smyrni, Lacune. Germ. Lieb-Stöckel-Samen / Badt-Kraut oder Sau-Kraut-Samen. Colitur in Hortis.
Semen Limonum seu Citriæ malæ minoris. Germ. Limonen-Kern. Seritur tanquam exoticum in Hortis nostris & advehitur ex Gallia, Hispania & Italia.
Semen Lingua avis. vide Semen Fraxini. Germ. Eschen-Baum-Samen.
Semen Lini sativi, cœrulei vulgaris. Germ. Leim-Samen. Seritur passim in campis, attrito & stercoreato solo.
Semen Lumbricorum, Cynæ seu Zinæ. Germ. Wurm-Samen. vid. Sem. Absinthii Alexandrini.
Semen Lupinorum Flore albo, vocatur etiam *Acortintus*. Germ. Türkischer Bents-Samen / Feng Bonen / Wick-Bonen / und Wolffs-Asch-Bonen. Gaudet sabulosa & calidiore terra.
Semen Lycopodii, Musci terrestres, Pedis Leonini, Pedis Lupi, musci terrestres clavati & Larina musci. Germ. Babe-Lapp / St. Johannis-Gürtel / Gürtel-Kraut / Neum-Henl / Teuffels-Klau / Trudten-Fuß und Löwen-Fuß Samen. Crescit in Sylvis desertis ac miricetis & montibus quibusdam.
Semen Majoranæ seu Amaraci vel Sampsuchii, Amaraci seu Majoranæ majoris, sylvestris seu vulgaris, Majoranæ sativæ, latifoliæ vulgaris, Tenuifoliæ vulgaris, Tenuifoliæ minoris. Germ. Majoran / Majoran / Majoran und Majoran-Samen. Seritur & fovetur diligenti cultura, gaudet stercoreato humido & umbroso solo. His in Locis raro maturatur, sed apportatur ex Gallia & Italia &c.
Semen Mali Punice. vid. Granata seu Cort. Granatorum.










- Semen Malvæ minoris, sylvestris, vulgaris, Malvæ sylvestris folio rotundo repentis pumila, Malvæ sylvestris folio sinuato.* Germ. Pappeln / Käß. Pappeln / Nasen-Pappeln / Ros-Pappeln und Gänß-Pappeln-Samen. Crescit passim incultum, gaudet solo pingui & humido.
- Semen Malvæ palustris.* vid. Semen Altheæ, Germ. Eybisch.
- Semen Malvæ visci.* vide Semen Altheæ Samen.
- Semen Melanthii.* vid. Semen Nigellæ, Germ. Schwarzer-Kümmel.
- Semen Melissæ.* vid. Herb. Melissæ, Germ. Mutter-Kraut.
- Semen Melonum vulgar.* Semen Peponum seu melopeponum, Cucumeris Antiquorum. Germ. Melonen-Kern. Spectat ad Semen in numero 4. Seminum frigidorum major. Loca insolata amat & bene subacta, colitur in Hortis.
- Semen Mespilorum, Mespilorum sylvestrium f. vulgarium, Lapidis Mespilorum,* Germ. Mespel-Kern oder Mespel-Stein.
- Semen Milii semine albo vel luteo, Milii Orei.* Germ. Hirschen: gaudet solo pingui & humido.
- Semen Milii Orlis seu Lithospermi majoris erecti, Lithospermi minoris legitimi, Saxifragæ tertie, Milii Orlis sati vi, Lithospermi arvensis, Gorgonii, Semen Leoninum,* vocatur etiam Miliium Soler, à monte Soler, in quo copiose crescit. Semen Diospori, Germ. Meer-Hirschen / Stein-Samen / Stein-Hirschen und Perlein-Hirschen. Crescit in Hortis, inter fruges incultum.
- Semen Minutum.* vid. Semen Sophiæ Germ. Will-Samen.
- Semen musci sylvestris.* vid. Semen Lycopodii, Germ. Leuten-Fuß Samen.
- Semen Myrti seu Murti minoris, vulgaris, Tarentini.* Germ. Myrten-Baum-Samen oder Myrten-Beer. Crescit in Regionibus calidis, Italiâ, Galliâ Narbonensi juxta Ripas Maris.
- Semen Napi sati vi, usualis, sylvestris, Rapi sati vi alterius, Napi veterum, Napi, Buniadis sati væ.* Germ. Steck-Rüben-Samen / Fordt Feldischer Rüb-Samen / Napen oder Napen / Baumholder oder Stichel-Rüb-Sammen. in agris colitur.
- Semen Nasturtii Alpini minimi.* vid. Semen Sophiæ Germ. Will-Samen.
- Semen Nasturtii arvensis.* vid. Semen Thlaspios.
- Semen Nasturtii hortensis vulgati.* Germ. Garten Kressen-Samen. Colitur in Hortis, Semen Cardami seu Gressionis.
- Semen Nasturtii sylvestris.* vid. Semen Thlaspios.
- Semen Nigellæ arvensis, Nigellæ flore candido minore simpl. Melanthii sati vi, Nigellæ Romanæ odoratæ, Melanthii, Cumini nigri, Cith,* Germ. Schwarzer-Kümmel / Schwarzer Coriander / Narten-Kraut-Samen / Schabab-Samen. Seritur in Hortis, gaudet solo pingui.
- Semen Ocyimi.* vid. Semen Basilici, Germ. Basilien-Samen.
- Semen Oculi atri seu Oleris, atri* Germ. Alexandrinischer Peterlein-Samen. vid. Semen Petroselinii Alexandrini.
- Semen Orobi seu Ervi* siliquis articulatis Sem. major. Germ. Ertern.
- Semen Oryzæ Italica, Hordeum Galaticum, Risum,* Germ. Reis / Silber-Korn. Crescit in Gallia, Hispania, Italia, Sina, Sumatra & aliis Locis. vid. Oriza.
- Semen Oryzæ minoris.* Germ. Himmel-Thau.
- Semen Ostrutii.* vid. Radices Imperatoriæ seu Ostrutii.
- Semen Paludapii.* vid. Semen Apii palustris, Germ. Wasser Peterlein Samen.
- Semen Papaveris albi hortensis seu sati vi, Papav. sati vi semine candido, Papaveris hortensis semine albo.* Germ. Weißer Mag-Samen / Dehl-Mag-Samen / Manla / Weißer Morn-Samen. Seritur in Hortis.
- Semen Papaveris nigri, Semen Papaveris sati vi nigri, Papaveris sati vi semine atro, Papaveris hortensis semine nigro, sylvestris.* Germ. Schwarzer-Mag-Samen. Colitur in Hortis & agris.
- Semen Papaveris erratici,* vide Flores Papaveris erratici.
- Semen seu Bacca Herba Paradis, Aconiti salutiferi, Solani tetraphylli, Solani quadri-*

- aristifolii baciferi, Uvae verse, Uvae lupinae, Uvae vulpinae*, Germ. Ein-Beer oder Wolffs Beer-Körner. Crescunt in sylvis umbrosis. Videantur Bacca seu Herb. Paridis.
- Semen Pastinacae domesticae seu sativae, Dauci, Staphilyni altissimi & hortensis vulgò Carota, Dauci domestici, Fiferis alterius, Pastinacae tenuifoliae, sativae radice alba vel lutea*. Germ. Selber oder Weisser Möhren/oder Pastinachen Samen. Colitur in Hortis.
- Semen Pastinacae sylvestris, Bauciae, Pastinacae tenuifoliae sylvestris, Dauci agrestis; Dauci officinarum, Dauci vulgaris, Pastinacae erraticae, Staphilyni sylvestris, Pastinacae 4.* Germ. Vogel-Nest Samen. Crescit passim Locis campestribus siccis &
- Semen Perfoliatæ arvensis, Perfoliatæ vulgarissimæ, Perfoliatæ majoris, vulgaris flore luteo, folio umbilicato*. Germ. Durch Wachs-Samen / Bruch Samen und Bruch-Wurzel Samen. Crescit in Locis sabulosis.
- Semen seu Nuclei Persicorum, Mali Persic.* Germ. Pflaumen Kern. Coluntur in Vinetis & Hortis, gaudent apricis.
- Semen Petroselinii Alexandrini, Oulus atri, seu Oleris atri*, Germ. Alexandrinisches Peterlein-Samen.
- Semen Petroselinii macedonici, Apii Macedonici, Apii saxatilis*, Germ. Macedonischer Peterlein-Samen / Stein Eppich und Stein Peterlein Samen. Ex Italia ad nos adfertur. Coliturque tanquam exoticum in Hortis nostris. Estque Semen Petroselinii veri seu veretum.
- Semen Petroselinii marini, seu Foeniculi marini*, vocatur & Crithmum, Critamum, Crethmum, Crethmus, Herba S. Petri, Crethang marina, Batis vel Batis marina, Unguis Aquilæ, Germ. Bacillen oder Meer Fenchel und Meer-Peterlein.
- Semen Petroselinii montani, seu Oreoselinii, Apii montani, Elaphoselinii, Polychreston.* Germ. Berg-Peterlein-Berg Eppich / Hirsch-Peterlein und wilder Peterlein-Samen. Crescit in Locis montanis, sabulosis, ut & in Hortis.
- Semen Petroselinii vulgaris, Apii hortensis, Petroselinii hortensis, nativi, sativi, Apii, setini, Persilii, Oreselinii*, Germ. Peterlein / Petersilgen und Garten Eppich-Samen. Colitur in Hortis.
- Semen Pimpinellæ Italicae*. vid. Radices Pimpinellæ.
- Semen Pimpinellæ vulgaris sive Germanicæ, Saxifragæ majoris, Bibinellæ, Tragoselinii, Pimpinellæ Germanicæ, Pampinullæ, Bipinellæ.* Germ. Binellen / Bibinellen / Bibinellen / Bocks und Stein-Peterlein Samen. Gaudet solo pingui, sed inculto.
- Semen seu Nuclei Pini seu Pinearum, Coni Coccoli, Pini domesticæ, Pini sativæ, Pini vulgarissimæ, Pini Italicae, Nuclei strobili.* Germ. Pinien / Krast-Nußlein / Zieber und Thannen-Nußlein / Pignoli und Pinien Kernlein. Præstant recentiores, pleni, albi, sicci, vitentur flavi aut pallidi, oleosi & rancidi. Spontè crescunt in Gallia, India & Italia, inde ad nos advehuntur. vid. Nux seu Noces Pinearum.
- Semen Plantaginis majoris & minoris, Arnoglossi, Quinquenerviae, Plantaginis latifoliae incanae, Plantaginis majoris, mediae, angustifoliae, lanceolatae, longae.* Germ. Breit und Spitzig Wegerich Samen / Schaffs-Zungen und Ballen-Kraut-Samen. Crescit Locis herbosis.
- Semen Pæoniae, Rosæ benedictæ, Rosæ Regiæ.* Germ. Nicht Rosen-Körner / Freysam-Rosen / Pfingst- und gesegnete Rosen-Körner / Königs und Beugen Rosen-Körner. Coluntur in Hortis. vide Radices & Flores.
- Semen Porri communis capitati, domestici, Porri aritii vulgaris.* Germ. Schnittlauch-Samen. Gaudet solo pingui.
- Semen Partulacæ seu Porcellanæ, Portulacæ domesticæ, hortensis, latifoliae, sativæ, majoris*, Germ. Bortzel-Wurzel / Gensel / Sau-Wurzel und Bley-Kraut-Samen und Sauben Samen. Crescit Locis & sabulosis. Spectat ad numerum Seminum 4. frigidorum minorum.

- Semen Psyllii, Pulicariae Cordi seu Herbae Pulicaris, Coniza minoris Sem. Cynoidis, Cynocephali, Germ. Psyllien-Kraut-Samen / Flöhe-Kraut-Samen / und Flöhe-Samen. Crescit spontè in Italia, locisque nonnullis Germaniæ.*
- Semen Ranarum est Sperma Ranarum. Germ. Froschleich.*
- Semen Raparum seu Raporum, Sem. Gongylis Gulsonii, Gongylidis. Germ. Rüben-Samen. Colitur in Agris.*
- Semen Raphani communis, majoris, orbicularis, Raphani nigri, domestici, rotundi, magni, sativi, Radicula sativæ. Germ. Rettich-Samen. Seritur in Hortis, gaudet solo humido.*
- Semen Ricini Americani. vid. Grana Tigliæ seu Grana Tilli.*
- Semen Ricini. vide Semen Cataputiæ majoris.*
- Semen Rorismarini. vid. Flores seu Herb. Rorismarini.*
- Semen Rosarum. vid. Semen Antheræ & Cynosbathos, Rosarum seu Flor. Rosarum.*
- Semen Rumicis. vid. Radices Lapathi acuti, Germ. Grindt-Wurzel.*
- Semen Rusci. vid. Radices Brusci seu Rusci.*
- Semen Ruthæ seu Pegani hortensis, latifolia & tenuifolia, majoris sive minoris. Germ. Rauthen/Wein-Rauthen/ Zaun-Rauthen und Todten Kraut Samen. Gaudet solo arido ac calido.*
- Semen Salviæ majoris & minoris, Salviæ latifolia, Salviæ minoris, Salviæ nobilis, angustifolia, Salviæ acutæ. Germ. Salben-Samen / Kreuz-Salben / Edel-Salben und spizige Salben-Samen. Colitur in Hortis.*
- Semen seu Acini Sambuci baccarum, Sambuci campestris, domestica, vulgaris. Germ. Hollunder Beer-Samen. In Hortorum & Agrorum sepibus provenit. vid. Acini seu Arilli.*
- Semen Sanctum seu Santonicum vid. Semen Absinthii Alex.*
- Semen Sanguisorbæ. vid. Semen Pimpinellæ Italicæ.*
- Semen Santonicum seu Cynæ. vid. Sem. Absinthii Alex.*
- Semen Saturejæ. vid. Herb. saturejæ. Germ. Gänß-Enzop.*
- Semen Saxifragæ albæ, Saxifragæ, Saxifragæ albæ tuberosa Radice, Radix quam semen vocant. Germ. Stein-Brech oder Neun-Krafft-Samen.*
- Semen Scariole vide Semen Endiviæ minoris. Spectat ad numerum Seminum 4. frigidorum minorum.*
- Semen Scorzonera. vid. Radices Scorzonera.*
- Semen Sefami alpini, veri & veterum. Germ. Sesam-Samen / Leim oder Flachß-Dotter-Samen. sesamum verum adfertur ex Alexandria, Egypti Venetias: etiamque Hispania & Italia.*
- Semen Sefami vulgaris seu adulterini, sive Myagri seu Camelinae, Germ. Leim-Dotter-Samen.*
- Semen Seseleos Cretici minoris, Pimpinella Romana. Germ. Candischer oder Cretischer Sesel-Samen. Crescit spontè in Provincia Gallia, apud nos non nisi in Hortis.*
- Semen Seseleos Massiliotici, Seseleos Masiliensis, Ferule, aut Dauci Cretici facie Sileris montani, Sefeli Masiliensis Fœniculi folio, Fœniculi Petræ. Germ. Sesel/Sesel-Kraut/Marsilischer Sesel-Kraut/Roh-Kümmel/Zirnet/oder Silber-Wantan-Samen. Crescit spontè in Gallia ac Italia.*
- Semen Seseleos Officinarum, Ligustici, Sileris montani, Seseleos veri Platicylini, sefeli Italici. Germ. Sesel-Samen. Crescit copiosè in Liguria Italia.*
- Semen seu Grana Sigilli Salomonis. vid. Radices Sigilli Salomonis.*
- Semen Sinapi, Sinapi hortensis, sativi prioris, Sinapi sativi Eruce aut Rapifolio, Sinapi albi, Cardel. Germ. Senff. Colitur in Agris & Hortis.*
- Semen Solani Halicacabini sive Vesicarii. vid. Sem. Alkekengi.*
- Semen Sophiæ, Thalictri, Nasturtii tenuis, Accipitrinae Cesari, Semen Minutum, quidam putant esse Semen Polygoni min. sive Herniariæ sed non est. Germ. Klein-Samen / Stein-Samen und Well-Samen. Crescit hinc inde.*

- Semen Sophie Chyrurgorum* est Semen Erysimi.
- Semen Spicæ Nostratis*, vid. Flores Spicæ Nostratis.
- Semen Spinachia*, vid. Herb. Spinachia, Germ. Spinath.
- Semen Staphisagria*, *Herba pedicularis*, *Pituitaria*, *Uvæ sylvestris*. Dicitur quoque *Habras* Vocatur etiam *Triquetrum*, *Semen Phtyriodon*, & *Piper murinum*. Germ. Lauß-Samen oder Körner / Biß-Münz / Speichel-Kraut oder Mäuß-Wurz-Samen / Ratten-Pfeffer / Stephans-Körner. Nascitur in Apulia, Calabria, Dalmatia & Istria.
- Semen Sumach*, *Rhus folio Ulmi*, *Rhus Coriaria*, *Obsoniaria*, *Rhæ*, *Rhu*, *rhus Culinarum*. Germ. Gerber / Färber und Schling-Baum-Samen / Sumach-Körner. Nascitur in Syria Egypto, colitur hic in Hortis quibusdam.
- Semen Tanaceti*, vid. Flores Tanaceti. Germ. Kenn-Fahren Blumen.
- Semen Thlaspi* seu *Nasturtii sylvestris* vel *albi*, *Scorodothlaspi Hoffmanni*, *Arvensis filiquis latis*. Germ. Bauern Senff-Samen / Weg-Kressen / Balsam-Kraut / Wildt-Täschlein-Kraut-Samen. Varia sunt genera ea promiscue usualia, præsertim tamen *Arvensis*. Nascitur in Locis incultis, saxosis, apricis, parietibus ac testis.
- semen Thymi*, vid. Herb. Thymi. Germ. Römischer Quendel / oder Garten-Quendel / Thym / Thymel oder Thymen-Kraut.
- Semen Tiliæ*, vid. Flores Tiliæ. Germ. Linden-Blüth.
- Semen Trifolii*, vid. *Trifolium* in Herbis.
- Semen Tritici*, vid. *Pyros*. Germ. Weizen.
- Semen Veneris* id est *Squama Aëris*. Mart. Rul. & Johnsonus.
- Semen Viola Martia purpurea*, *Viola odorata purpurea*, Germ. Merzen Viol-Samen / Blaue Merzen Viol-Samen. Solo gaudet umbroso & aspero, juxta Vias, sepes ac muros. Colitur etiam in Hortis. vid. Flores Violarum.
- Semen Viticis*, vid. Semen Agni Casti. Germ. Reusch-Pamb-Samen.
- Semen Urticæ Italica Romane* seu *Mascula*, *Urticæ Hortensis* seu *Hortulana*, vel *legitima*. Germ. Welscher oder Römischer oder Garten Nessel-Samen. Seritur in Hortis & apportatur ex Gallia.
- Semen Urticæ urentis asperioris*, *Urticæ communis*, *majoris & scæminæ*, *Urticæ urentis maxime*, *Urticæ sylvestris vulgaris*, *Urticæ urentis alteræ*. Germ. Große gemeine oder heisse Brennessel-Samen. Crescit passim Locis .: nosis juxta sepes ac muros.
- Semen* seu *Acini Uvarum* seu *Pissularum*. Germ. Die Kern aus Traubeln oder Rosinen. vid. *Acini* seu *Arilli*.
- Semen Xylinae*, *Lanae*. vid. Semen Bombacis. Germ. Baum-Woll-Samen.
- Semen Zedoaria* seu *Cynæ*. vid. Semen Absinthii *Alexandr.*
- Semen Zina* seu *Cina*, *Santonici*. vid. Sem. Absinthii *Alex.*
- Sementia*, *Semen Cynæ*, *Santum* & *Santonicum*, Germ. Würm-Samen. vid. Sem. Absinthii *Alexandrini*.
- Semeonifethum*, *Careosemen*, *Carnabadium*. vid. Sem. Cari. Germ. Rummel.
- Semi Congius* i. e. *Dimidium Congii*, est nomen Mensuræ Liquidorum, continens ∇ & v . Olei v . iv. cum dimidia, *Lex. Brun.*
- Semi Cotyla Attica* pendet Uncias Quatuor semis, z iv v . *Cotyla*. *Lex. Brun.*
- Semi Cotyla Italica* est Libras Semis seu z vj. vid. *Cotyla Italica*.
- Semi Cotyle*. vid. *Acetabulum PR.* est Mensura, quantum Testa Ovi capit.
- Semidalis*, *Similago*. Lat. est Farina ex Tritico communi facta, ex qua Panis confectus, *Similagineus* vocatur.
- semi Metalla*, idem quod *mineralia*. *Libav. L. 2. S. A. Ch. c. 24. & L. 5. cap. 11.* Talia sunt *Marcastha* v , *stibium* v , *Bismuthum* &c. *Tom. III. Oper.* pag. 20.
- Seminalis* est Polygonum. Germ. Weg-Tritt. vid. Herbas.
- Semiobolus* seu *Hemiobolon* est Pondus Gr. V. vid. *Hemiobolon*.
- Semifextum*. vid. *Hemiecton* seu *Hemiecton*. *Lex. Brun.*

- Semis* vel *Semis* est Dimidium. Exempli gratia *Uncia Semis* ʒʒ. *Drachma Semis* ʒʒ. *Scrupulus Semis* ʒʒ. vid. Dimidium. ʒ, s, S, $\frac{1}{2}$.
- SemiUncia* seu *semuncia* id est *Uncia Semis* seu Dimidia ʒʒ, sive *Drachmæ Quatuor*. ʒiv. Germ. Ein Loth oder vier Quintlein.
- Sempervivum majus. minimum & minus.* vid. Herbas.
- Sempervivum marinum.* vid. Aloë. Germ. Aloë.
- Sena* sive *Senna* seu *Folia Sennæ Alexandrinæ* sive *Orientalis*, *Sena alexandrina* foliis acutis, *Sena Italica* foliis obtusis, priori substituitur, *Senna Egyptiaca* & *Syria* dicitur. Germ. Sennen-Blätter. Ex Gallia & Italia advehuntur.
- Senation*, i.e. *Nasturtium aquaticum*. Germ. Brunn-Kress. vid. Herb.
- Senecio* & *Senecium*. Germ. Creutz-Wurz. vid. Herbas.
- Sendanegum*, *Sendanegi*, id est *Hæmatites* Mart. Rul. & Johns.
- Sennæ Folliculi*. Germ. Sennen-Bälglein. Sunt Foliis Sennæ cum Seminibus intermixti. vid. Herbas.
- Senecta*, *Syphar*, *Spodium*, *Venatio*, *Exuvium*. vid. Exuviae. Germ. Abgeschälte Schlangen-Haut.
- Separatio* est, ut purum ab impuro separetur. ʒ fitas ab ∇ sitate per distillationem. Clarum per filtrationem à sedimento. ʒ fitas ab ∇ sitate per Separatorium &c.
- Separatorium*, est Vas Chymicum vitreum, ʒ is ab ∇ a separandis destinatum. Est Vas transmittens quodammodo uniforme, oblongum, orificio ad capacitatem auricularis digiti aperto, cui Materia infunditur, & Fundo in modum acūs acuato, Materiam rursus emittendi gratia, præditum, cum annexis Ansis duabus, in medio ventricosum est, ad capiendam Materiam sufficientem capacitatem. Germ. Schenke Trichter. Lex. Brun.
- sepia*, Germ. Black-Fisch / Küttel-Fisch und Meer-Spinne / quod Animalculum, in Experientissimi Pharmacopæi Norimbergensis Dn. *Henrici Engelland*, Officina in qua A. 1667. 68 & 69. eram servus, est exsiccatum.
- Sepiæ Ossa*, Germ. Fisch-Bein / Black-Fisch / Black-Küttel. vid. Ossa Sepiæ.
- Sepium*, dicitur *Os sepia*, Pars firma, sub dorso corporis Sepiæ.
- Septasiarius*, idem, quod *Materialista*, apud quem Materia Medica prostat; à foro Capuæ, *Septasia* dicto, in quo Unguentarii vendebant. Pertinent ad Pharmacopolas, quibus Materiam vendunt. referuntur etiam ad Myropolas. Vide *Dieter Jatr.* pag. 934. *Langius* in numerum Medicastrozum referre non dubitat. L. 3. ep. 6. Lex. Brun.
- Seps*, dicitur Serpentis species, quod morfu putredinem infert, de quo Serpente vid. *Aldrov.* L. 1. Hist. Serp. & Drac. cap. 6.
- Septamen* id est *Serapinum* Johns. Lex. 1. apud Mart. Rul. legitur *Septimea*.
- Septem*, in Δ re sunt *Septem Tereniabin*. In Animalibus sunt *Septem Principalia* membra. In ∇ a *Septem Metalla*. In Δ ne *Septem Planetæ* in ∇ ra *Septem Herbæ*. Est Numerus *Spagyricus*. vid. Johns. Lex. 3. fol. 70.
- Septemfolium*, *Heptaphyllon*. vid. rad. *Tormentillæ*. Germ. Blut-Wurzel.
- Septem Narvia*, *Arnoglossa* est *Plantago maj.* Germ. Wegerich. vid. Herbas.
- Septentrio*, est *Aqua fortis* ∇. Germ. Scheidt-Wasser. Mart. Rul. & Johns.
- Septimana* significat Tempus septem dierum. vid. hebdomada. Sign. E.
- Septimen* Mart. Rul. vid. *Septamen Johnsoni Lexic.* I. id est *Serapinum*.
- Septicus*, *Putrefaciens*. Dicitur de Medicamentis, quæ tum eliquare, tum colliquare, ac potissimum Carnem tenellam consumere valent. vid. *Corrosio*. Lex. Brun.
- Septunx*, est Pondus *Unciarum Septem*. ʒvij. Germ. 14. Loth Gewicht. Lex. Bl.
- Sepum*, *Sebum* seu *Sevum*, Germ. Inschlidt. vid. Sevum.
- Serapinum*, *Sacoponium*. Germ. Serapin-Safft. vide *Sagapenum*.
- Serapinus*, id est *Gummi Arabicum*. F. Germ. Arabisches Gummi Mart. Rul. & Johns.
- Serapinum* idem quod *Syrupus*. Germ. Safft. Lex. Brun.
- Serex*, id est *Lac acetosum*. Mart. Rul. & Johnsonus
- sergeticum*, epitheton Unguenti Irini, apud Gal. L. 7. de C. M. P. G. c. 16.

- Serica nigra*, *Pruna pectoralia nigra*. vid. Sebesten.
Serica rubra, *Pruna pectoralia rubra*. vid. Jujubæ.
Sericiacum, id est Arsenicum . *Mart. Rul. & Johnsonus*.
Sericon id est Minium. . Germ. *Mening*. *Mart. Rul. & Johnf.*
Sericum est Tegmen Bombycinum illud crudum & integrum, *Folliculi Serici* dicuntur, qui *Hyacinthorum Confectionem* ingrediuntur.
Serides, vocantur Olera esculenta, apud *Gal. L.* de atten diæt. cap. 3. Alias *Seris*, *Cichorei* vel *Endiviæ* genus est. *Diosc*
Seriola seu *seris minor*, est Endivia minor seu Scariola. vid. Herbas.
Seris domestica latifolia vid. Endivia major Germ. *Groß Endivien*.
Seris erratica seu *sylvestris*. vid. *Cichoreum sylvestre*.
Seris minor, *sariola* est Endivia minor. vid. Scariola.
Seris somnifera est *Taraxacum*. Germ. *Pfaffen-Röhrelein*. vid. Herbas.
Serisu uinaria est *Taraxacum* Germ. *Pfaffen-Röhrelein*. vid. Herbas.
Serpens, Germ. *Eine Schlange* Animal est astutissimum, *Exuvias* suas singulis annis bis exuens, Vere sc. & Autumno, Hyeme sub Terra & præcipue sub *Radicibus Arborum* (*Betulæ*, *Coryli*) sopitum quiescens, ingrediens est *Bezoartici Animalis*, & præparantur ex illis    *tus* & *Pinguedo*.
Serpens Petreus id est *Nitrum* . Germ. *Salpeter*.
Serpens Spiritus Castitatis, id est, *Mercurius* . *Mart. Rul. & Johnson*.
Serpens seu *Lacerta viridis*. vid. *Colcothar Paracelsi*.
Serpens terreus Basilio dicitur *Nitrum* . Germ. *Salpeter*. vid. *Nitrum*.
Serpens venenosus apud *Chymicos* est *Ytum vivum*. Germ. *Queck-Silber*.
Serpentaria. vid. *Nummularia*. Germ. *Pfennings Kraue*.
Serpentaria Fœmina est *Bistorta*, Germ. *Natter-Burg*. vid. *Rad.*
Serpentaria minor est *Radix Ari* seu *Aronis*. Germ. *Aron-Wurzel*.
Serpentarius seu *Serpentinus Lapis*. vid. *Lapis Serpentinus* seu *Ophites*.
Serpentina Pedemontana est insignis *Herba vulneraria* *Mart. Rul. & Johnf.*
Serpbeta, est *Medicina Lapidem liquefaciens*. *Dorn. Mart. Rul. & Johnf.*
Serpillum hortense seu *Romanum* id est *Thymus*. vid. Herbas.
Serratula major & minor. vid. Herbas.
Sertula Campana est *Melilotus*. Germ. *Stenickler*. vid. Herbas.
Serum Lactis est ∇ sitas post f tionem *Casei* relicta. Germ. *Râß-Molken*.
Seruus fugitivus & *seruus Nequam* est *Mercurius* . *Hermes* propter *humiditatem fugitivam* sic nominat. *Mart. Rul. & Johnf.*
Sesamion, vocatur *Placenta* ex *Sesamo*, *Melle*, atque *Oleo* parata.
Sesamum verum. vid. *Semen Sesami*. Germ. *Sesam-Samen*.
Sescuncia sive *Sesquiuncia*, continet *Unciam unam* & *Semissem*, sive *Drachmas Duodecim* sic notatur ziss vel zixij . *Gal. L. 1.* de *C. M. S. L.* Cap. 8. vid. *Hemiolion*.
Seseli Masiliense. vid. *Semen Seseleos Maffilioticum*.
Seseli Officinarũ est *Levisticum*. Germ. *Lieb-Stöckel*. vid. *Herb. Levistici* seu *Semen*.
Sesqui, notat *integrum cum dimidio*. *Rhod. Lex. Scrib. p. 441.*
Sesqui Cyathus, est *Heminæ Quadrans*, vel *Sextans cum Uncia dimidia*. *Gal. L. 9.* Cap. 6. ad finem.
Sesqui Hemina, est *Hemina Una & Dimidia*. *Gal. d. 1.*
Sesqui Libra id est *Libra Una & Dimidia*. *Scribon. n. 222.*
Sesqui Obolus, id est *Obolus Unus cum Dimidio*, id est *Grana Quindecim* Gr. xv. *Gal. L. 2.* de *C. M. S.* Cap. 1.
Sesquiplum, est *Libra Una cum Dimidia* ziss . Germ. *anderthalb Pfundt*.
Sesquixertarium est *Sextarius Unus cum Dimidio*. *Gal. L. 3.* de *C. M. L.* cap. 1.
Sesquiuncia idem quod *Sescuncia*. ziss . Germ. 3. *Loth* oder *XII. Quintlein*.
Seta, proprie *Pilum suillum* significat. Dicitur tamen & de *Lanis*: unde *Pannus Setaceus*. *Gal. 1. 3.* de *C. M. S. L. C. 4.*
Setaceum apud *Pharmopœos* dicitur *Textura* sive *Cribrum* ex *Pilis equinis* textũ, per quod *Pulpæ Cassiæ*, *Prunorum*, *Tamarindorum* &c. trahuntur.

- Seulo*, id est Plumbum h . Germ. *Bley*. *Mart. Rulandus*.
- Seulton & Teulton Fuchsi* est Beta. Germ. *Wangoldt*. vid. Herbas.
- Sevum* seu *Sebum & Sepum* est Pinguedo duriuscula, sumiturq; à Quadrupedib⁹ folis. Ut *sevum Cervinum*, *Hircinum*, *Taurinum*, *Vervecinum* & *Vitulinum*. Germ. *Hirschen/Bocken/Ochsen/Hammel und Raibs-Fett oder Inshlidt*.
- Sevum Cervinum*. Germ. *Hirschen Inshlidt*. Est Pinguedo duriuscula Animalis vivacissimi (ad Annos 100.) quod Cornua quotannis Mense Aprili deponit, Mense Augusto & Septembri coit, octavo Mense parit.
- Sexcunx*, idem quod Semiuncia zh . Germ. *Ein Loth oder 4. Quintlein*.
- Sextant*, est Libræ Sexta Pars, continens Uncias Duas zij . *Gal. L. 4. de C. M. P. G. Cap. 14.* vel Drachmas sedecim zxvj . *L. 8. de C. M. S. L. c. 1.*
- Sextarius*, Mensuræ Romanæ genus est, quod si Melle repleatur, pendet Uncias Triginta zxxx ; si Oleo Uncias Octodecim; si verò ∇ a repleat, pendet Uncias Viginti. zxx . Capit (ut alii dicunt) mensurales Uncias Viginti Olei; pondere verò habet Uncias Sedecim, Drachmas Quinque & Scrupulum Unum. Continet vulgò Duas Heminas, seu Uncias Decem & Octo. Dicitur Sexta Pars Congii *Linden sextarium* pendere Vini Uncias Sedecim zvxj . totidemque Scrupulos: Mellis Uncias Viginti Quinque scripsit. *Ex. X. §. 156. Lex. Brun.* Sign. f , e , g .
- Sextex*, i. e. Sal Gemmæ. g . *Matth. Sylvat.*
- Sexunx*, id est Pondus Sex Unciarum zvj , hoc est Libra Dimidia seu Semiflis hg . *Gal. L. 1. de C. M. P. L. Cap. 8.*
- Sezur*, id est Aurum. \odot . Germ. *Goldt*. *Johns. Lex. 2. fol. 7.*
- Sfongot*, dicitur Spongia. Germ. *Ein Schwamm*.
- Sfragilla*, sunt Mala Cydonea. Germ. *Quitten*.
- Sibar*, id est g vivus seu D tum vivum. Germ. *Queck Silber*. item Stella eruta. *Dorn. Mart. Rul. & Johnsonus*
- Sibedata* id est Hirundinaria. *Parac. L. 2. de Tart. tr. 2. c. 6. Dorn. Mart. Rul. & Johns.* Item Lapis quo colores teruntur. *Mart. Rul. & Johnsonum*.
- Siccans*, epitheton Medicamentorum, quæ Temperamenta corporum ad Siccio-riorem statum permutant. *Gal. L. 1.*
- Siccare*. Germ. *Trocknen*/ id est aliquid Exficcare. sign. D .
- Sicelica*, *Sicula*, epitheton Medicamenti contra Colicos dolores, apud *Gal. L. 9. de C. M. S. L. cap. 5.* ferè circa finem.
- Sicilicus* seu *Sicilicum*. Ponderis nomen, veterinariis usitatum; pendens Unciam Dimidiã zh vel Drachmas Quatuor ziv ; uti patet ex *Gal. de Mensuris & Ponderibus*, confirmante *C. Hoffm.* in notis *Misp.* nondum editis. At *Rhod. ad scribon*, *Sicilicum* dicit, esse Unciæ Quartam Partem, in qua sunt Scrupuli Sex, zvj . & pendet Drachmas Duas zij . n. 71. pag. 133.
- Siclus*, *Siklor*, & *Siclos* est Pondus Obulorum XX. *Matth. Sylvat. p. 178.*
- Sicya* est Cucurbita. vide Cucurbita.
- Sycione*, quatuor habet significationes, juxta *Gal. in Exig. Di& Hippocr. Colocynthidis Pyro similis*, Cucurbitæ Chyrurgicæ, & Cucurbitæ fundo carentis & Metæ formam præ se ferentis. *Foës. Oec. pag. 565.*
- Sicyonion*, nomen est Unguenti, vel Olei compositi, cujus Basis est Cucumis sylvestris, apud *Aginetan. L. 7. c. 20.*
- Sicys Agrios* seu *sylvestris*. vid. Rad. Cucumeris Asinini. Germ. *Esels Kürbes Wurzel*.
- Sicys & Sicys hemeros* est Cucumer & Cucumis. Germ. *Cucumern*.
- Sideritis*. Germ. *Deruff-Kraut*. vid. Herbas.
- Sideros*, dicitur Metallum ignobilius, Ferrum g . Germ. *Eisen*. *Lex. Brun.*
- Sidia*, id est Lima *Eine Seyle*. *Mart. Rul. & Johnsonus*.
- Sidiron*, i. e. Ferrum. g . Germ. *Eisen*.
- Sies album*, id est Collyrium, Medicamentum Ophthalmicum siccum.


- Siegones* idem quod *Maxillæ*. *Lex. Brun.*
- Sifantis*, id est Terra Dtea, *Symphus. Mart. Rul. & Johns.*
- sigia* vel *Sigra* id est *Storax* liquida. *Mart. Rul. & Johns. & Gal.*
- Sigillum Capræ*, *Terra sacra*. vid. *Terra Lemnia*. Germ. *Gesiegelte Erde aus der Insel Lemnio.*
- Sigillum Christi*, sive *Crucis Christi*, seu *Paridis Baccæ* seu *Herba*. vid. *Baccæ* seu *Herba Paridis*. Germ. *Einbeer-Kraut-Röner.*
- Sigillum, sphragis*, ita fuit dicta *Terra Lemnia sigillata*; cujus modum præparandi & sigillandi *Signo Dianæ* descripsit *Gal. L. 9. de S. Fac.* Quemadmodum & hodieque *Terra Turcica*, *Melitenis S. Pauli*, *Silesiaca*, *Hersbrucensis* aut potius *Veldensis Norica*, certis *Sigillis* notari solent; de quibus vid. *Schrad. L. 3. cap. 2. Frid. Hoffm. Clav. ad h. L. Casp. Hoffm. Paral. Offic. cap. 44. 45.* Ità & *Trochisci Sigillis* & *Asteriscis* signari solent, præsertim *Viperini*, in *Officinis Venetis* &c. *Lex. Brun.*
- Sigillum Hermeticum* dicitur, quo *Vitrum Fusum*, Δ ne *fusorio* liquatum, occluditur; quamvis nonnulli *Massam* aliquam ex *Succino albo*, *Vitro Veneto*, *Borace*, æqualibus portionibus, ad hanc obturationem usurpent. *Mart. Ruland.* Olim *Vasa cerâ* & *annulo* signabantur à *Medicis*. *Rhod. ad Scribon. Num. 269. pag. 331.* *Sigillis* verò *magicam* virtutem adscribere cum *Paracelsicis*, de quo etiam vid. *Th. Chym. Vol. VI. pag. 351.* *superstitiosum* est. vid. *Character.*
- Sigillum Salomonis* seu *B. Mariæ*. vid. *Radices Sigilli Salomon.*
- Sigillum Veneris*, *Cruz Christi*, *Aconitū salutiferum*. vid. *Baccæ* seu *Herb. Paridis.*
- Signatio*, *Signatura*, alia est *necessitatis*, quando *Vasa* obsignantur; aut ipsa *Medicamenta*, ad *evidandam* vel *exhalationem virium*, vel *suspicionem fraudis*. Ità & *Acidularum Egranarum* *Vasa fictilia* publicâ *authoritate* obsignari solent. &c. *Lex. Brun.*
- Siler Montan.* vid. *Sem. Sileris Montani*. Germ. *Sesel Samen.*
- Silex*. Germ. *Knifling* oder *Knsel-Stein*. vid. *Lapides.*
- Silices Calcinati*. Germ. *Gebrandt* oder *Calcinierte Knsel Stein.*
- Silicetus*, idem quod *Marmoreus*, epitheton *Tartari*, in *Renibus*, aut *Vesica*, nimio opere *indurati*, apud *Paracelsum L. de Tartareis morbis c. 20. & 21.*
- Siliginis & Frumentorum Flos*. vid. *Flor. Cyani*. Germ. *Blaue Korn-Blumen.*
- Silignis*, Latine *Siligo*, dicitur *purissima Tritici Farina*, è qua paratur *Panis Siligineus*. &c. *Lex. Brun.*
- Silipit*, id est *Æs*, *Cuprum*. ♀. Germ. *Rupffer*. *Mart. Rul. in Lex.*
- Siliqua* est *dimidium Lupini* & *Siliquæ* sex *pendent Scrupulum ʒj*, *Semen* autem in *Siliqua* contentum, non *tota Siliqua* intelligitur, & *id mediocre*, non *enorme* & *habitus*; neque *strigosum* & *emaciatum*, quare *hordei* aut *tritici Grana* usurpamus, quæ hodie *minimum pondus* faciunt, vel ut *olim Grana Lentis*. *Siliqua*, est etiam *Folliculus*, sive *Integumentum*, cui *Grana Leguminum* includuntur. *Lex. Brun.*
- Siliqua Egyptiaca*, est *Cassia fistula*. Germ. *Cassia in Röhren / Cassien-Pseiffen / Cassia-Fistel.* vid. *Cassia fistula.*
- Siliqua Arabica*, seu *Acacia Indica*. vid. *Tamarindi*. Germ. *Tamarindten.*
- Siliqua dulcis*, *Carobea*, *Carrubia*, *Panis divi Johannis*, *Ceratium* & *Ceratonium*, *Xylocerata*, *Cerobia*, *Sarobi*, *Xylocaracta*. Germ. *Johannis-Brodt.* Cujus *arbor Ceratonia* appellatur. *Crescit* in *Regno Neapolitano*, *Insula Creta*, *Syria*, *Hispania* &c. *Fructus* sunt *siliquæ instar oblongi* & *pleni*, *extus colore Castanei*; *intus Semina* ferè *continent*, ut *Cassia fistula*; *fructus ipsi dulces* sunt, ideoque in *Morbis Pneumonicis* usu *veniunt* &c.
- Siliqua Indica*, est *Cassia Alexandrina*, *Calamus dulcis*. vid. *Cassia fistula.*
- Siliqua purgatrix* id est *Cassia Carthartica*, *Cassia laxativa*. vid. *Cassia fistula.*
- Siliquastrum*, est *Piper Indicum*, *Capicum*, *Presilianum*. vid. *Piper Hispanicum.*
- Sito*, idem est quod *Terra*. Germ. *Erde*. *Dorn. Mart. Rul. & Johnsonis.*
- Silphion*, *Lasfer*, *Laserpitiū*, *Magistrantia*. G. *Meister-Wurz*. vid. *Rad. Imperatoriæ.* Silv.

- Silv.* seu *Sylv.* ita à Medicis præscriptum sive aliàs notatum semper legendum est Silvestre seu Sylvestre.
- Silurus*, nomen Piscis, de quo tamen inter se differunt Authores, dum alii Sturionem esse dicunt. vid. *Gal. Aldrov. & Gesnerus.*
- Silybum*, *Chamæleon* est Carduus Mariæ Germ. Marien-Distel oder Behe-Distel. vid. Herbas.
- Simar* est Viride Romanum vel Viride Æris. *Johnsonus.*
- simeonis Herba* seu *Ungarica Herba*, *Alcea* Germ. Plug-Wurzel. vid. Herbas.
- Simia*, *Pithex*, Germ. Ein Affe. vid. *Pithex. Lex. Brun.*
- Simila*, *Similago*. vid. *Semidalis Lex. Brun.*
- Simissa*, rectius *Semissa*, id est ad dimidiam Coctum; *Simissator* vel *Semissator*, qui ad dimidias Coquit. *Linden Ex. X. §. 52.*
- Simivulpa & Vulpisima*, Animal Quadrupes digitatum, viviparum, peregrinum, Vulpis & Simiæ formam ex parte referens. vid. *Aldrov. L. 2. de Quadrup. digit. Vivip. cap. 4.*
- Simmitium*, id est Cerussa ☿. Germ. Bley-Weiß. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Simplicia*, sunt Medicamenta Singularia & non composita, ut sunt Flores, Gummi, Herbæ, partes Animalium, Radices, Semina, Succis &c. Chymici tria *Simplicia Materialia* corporum naturalium statuerunt, ceu Principia, *fixum, inflammabile, & vaporosum*. Th. Chym. Vol. I. pag. 101.
- Sinus*, id est Gilla. *Mart. Rulandus.* vid. Gilla.
- Sinapi*. vid. Sem. Sinapi Germ. Senff-Samen.
- Sinapi agrium*, seu *rusticum & sylvestre* vid. Semen Thlaspios.
- Sinapi Persicum* id est Raphanus rusticus. vid. Rad. Raphani marini.
- Sinapifis*, id est Bolus armena AB. Germ. Armenische Erde. *Mart. Rul. & Johnson.*
- Sinapismus*, est Medicamentum Capiti conveniens, ex Fermento acido, Raphano sylvestri, Sinapi & oleo paratum. vid. *Gal. Schrad. Wek.*
- Sinapium*, vocatur Embamma, vel Intinctus, ex semine Sinapi paratus; cujus meminit *Jul. Alex. L. 20. Sal cap. 15.*
- Sincerus*, idem quod Legitimus, interdum etiam pro Puro sumitur.
- S. St.* ita à Medicis præscriptum sive aliàs notatum legendum est: Sine stipidibus, exempl. grat. & Fol. Senæ S. St. &c.
- Sinopida*, est Rubrica. Germ. Rothel Stein. *Matth. Rulandus.*
- Sinopis*, est species Rubricæ melior. vide *Miltos. Sinopis* quoque dicitur Minium à Synope urbe. *Mart. Rul. & Johnson.*
- Sion* seu *Sium aquaticum*, est Beccabunga, Germ. Bachbunga. vid. Herbas.
- Sion* seu *Sium majus*, est Nasturtium aquaticum. Germ. Brun-Kressen. vid. Herbas.
- Sipyis*, Pyxidem significat apud *Hipp. Libr. de steril. XXII. 15.*
- Sir. & Syr.* ita à Medicis præscript. sive aliàs notat. legend. *Sirupus* seu *Syrupus*. Germ. Saft.
- Sira*, id est Auripigmentum ☿. Germ. Operment. *Mart. Rulandus.*
- Siricon de Plumbo* id est ☿ Plumbi. Bley Aschen. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- siringa*, *Siringa* & *Siringi*, id est Calx V. Germ. Kalk. *Mart. Rul. & Johnson.*
- Sirupus*, *Syrupus* & *Serapium*, Actuarius, est Medicamenti forma fluida, ex Decocto, vel Succis aut Infusione, conflata, Saccharo aut Melle dulcorata, & ad consistentiam debitam cocta. vid. *morellus. Wekerus, schrad. & Frid. Hoffmannus.*
- Sisara & sisera*. vid. Rad. seu Sem. Pastinacæ.
- sisymbrium aquaticum* seu *Nasturtium commune* vel *▽ticum*. vid. Herbas. Germ. Brun-Kressen.
- Sisymbrium Sylv.* est *Mentha ▽tica*. Germ. Wasser-Müntz. vid. Herbas.
- Siton*, latam & strictam habet significationem. Latè omnia Alimenta, esculenta & potulenta, Sition nomine veniunt. *Hipp. 2. aph. 38. L. 6. epid. f. v. Ca. 20. strictè* Panes ex tritico, Sitia vocantur. vid. *Linden. Ex XIII. §. 160. &c.*
- Sitta*, nomen Avis & species Pici, vid. *Aldrov. L. 12. Ornith. cap. 38.*

- Sium* seu *Sion* ∇ *ticum*, *Anagallis* ∇ *tica*. Germ. *Bachbung*. vid. Herbas.
- Smaltum*, est Vitrum fusorium. Germ. *Schmelz Glas*. vid. *Amausum*.
- Smaragdinum*, nomen est Emplastri, cujus descriptio habetur apud *Celsum* L. 5. cap. 19. ita dictum, ob summam viriditatem.
- Smaragdus*. Germ. *Ein Schmaragd* / vid. *Lapides*.
- Smectus* vel *Smectris*, epitheton ∇ *ræ Cimoliæ*, quod detergendi vim habet. vid. *Gal. & Hippocr.*
- Smegma*, *Sarvanetta*, sapo, Germ. *Seiffe*. vid. *Sapo*. \diamond .
- Smele*, ferè idem, quod *Smegma*: Pulvis dicitur Siccus, qui cuti non unctæ aspergitur, ad eam detergendam. Ejusmodi facultatem habet *Furfur*, *Lomentum fabarum*, *Mel*, \odot , *Cimolia*, *Pumex*, \odot , *Alis flos* &c. *Gorræus*.
- Smilax aspera Peruviana*, idem est quod *Salsaparilla*, vid. *Rad. Salsaparillæ*.
- Smilion*, nomen Medicamenti acris, ad rumpenda Apostemata apud *Aginet* L. 3. cap. 23. L. 4. cap. 18. L. 7. cap. 18. &c.
- Sminthios*, epitheton \odot *lis lacustris*, cujus meminit, *Gal.* L. 11.
- Smiris* seu *Smyris*. Germ. *Schmergel*. vid. *Lapides*.
- Smyrna* idem quod *Murra* vel *Myrrha* Germ. *Myrrhen*. vid. *Myrrha*.
- Smyrnum Cordi*, in *Dod.* *Radix S. Spiritus* est *Angelica* vid. *Radices Angelicæ*.
- Smyrnum Fuchsi Ligusticum*. vid. *Herb. Rad. seu Sem. Levistici*.
- Smyrnum hortense Trag.* est *Laserpitium*. vid. *Rad. Imperatoriæ*, Germ. *Meister Wurzel*.
- Soda*, præter alias significationes sunt F res ex *Herba Kali* usti, quibus vitra, conficiuntur. Sign. ∇ .
- Sol*, quid sit notum est. Sed à Chymicis sumitur pro \odot *ro*: adeò ut Medicamenta Solaria sint ex \odot *ro* parata. *Lex. Brun. Sol.* *Aurum* \odot Germ. *Goldt.* Sign. L , S , O , O , O , O .
- Soladini*, sunt Spiritus corporei, in Δ ne degentes invisibiles. *Dorn.* in *Diët. Parac* supra *Saldini* dicti.
- Solanum Commune*. Germ. *Nacht-Schatten*. vid. *Herb. Solani*. Germ. *Nacht-Schatten*.
- Solanum Halicacabinum* seu *vesicarium*. vid. *Sem. Alkekengi*.
- Solanum Lignosum*, *Glycypticron*, *Dulcamara*. Germ. *Hünsw-Kraut*. vid. *Amara dulcis* in *Herbis*.
- Solanum Monococcum*. Germ. *Stern-Kraut*. vid. *Paris Herba*.
- Solanum Quadrifolium bacciferum* seu *terra pbyllon* vid. *Baccæ vel Semen Paridis*.
- Solater*, est J tum vivum seu J vivus. Germ. *Queck Silber*. *Mart. Rul. & John.*
- Solbastrella* seu *Sorbastrella*, vel *Sanguisorba* & *Barbula Christi*. vid. *Radices Pimpinellæ*.
- Soldanella*, Germ. *Meer-Bindoen*. vid. *Herb. Soldanellæ*.
- Soldura*, dicitur Fæc \odot *lis alkali*, quod ad vitra alba sumitur. *Libav.* AS. *Chym.* L. 8. c. 38.
- Solea*, Latine etiam *Buglossum* dicitur, *Piscis planus marinus*, squamosus, *Passe-ribus* affinis; cujus Historiam cum usu in *Cibis*. vid. apud *Aldrov.* L. 2. de *Piscibus* cap. 43.
- Solelasar*, id est *Alkali*. *Mart. Rul. & Johns.*
- solen*, præter alias significationes, species est *Conchæ Marinae*, oblongæ, rotundæ, duum generum, *maris & foeminæ*, vid. *Aldrov.* L. 3. de *Testaceis* cap. 75.
- Solidago*, *Consolida major*, *Symphytham*, Germ. *Schwarz-Wurzel*. vid. *Radices*.
- Solidago Saracenicæ*. Germ. *Hendtnisch Bundt-Kraut*. vid. *Herbas*.
- Sol Leprosus* est *Antimonium* J . Germ. *Spieß-Glas*.
- Solis oculus*. vid. *Matricaria*. Germ. *Matern*.
- Soloma*, idem est, quod *Brumasar*, & videtur ænigmaticè denotare J tum vel J nam *Chymicorum*. vid. *Th. Chym.* Vol. IV. pag. 986.

- Solis Herba*, fuga *D monum*. vid Flores Hyperici, Germ. *Johannis-Blumen*.
Solis Herba Aëtii est Polygonum, Germ. *Beetridt*. vid. Herbas.
Solsequium aureum seu *luteum*. vid. Flores Calendulæ, Germ. *Ringel-Blumen*.
Solsequium Freum apud Chymicos significat Sulphar $\frac{\Delta}{\text{}}$. *Mart. Rul. & Johns*.
Solsequium Ceruleum apud Botanicos Cichoreum est Sylv.
Solutio Duplex est, Liquatio & Segregatio, vel Calcinatio & Dissolutio. Solutio, est prior Chymicæ Practicæ Pars, quâ rerum coagularum comp ges solvitur & attenuatur, Vel est Operatio, quâ corpus quoddam vel quodcunque mistum in sua Principia, ex quibus omnia mista conflata sunt, recluditur. Germ. *Chymische Entbindung*. *Lex. Brun.* Sign. $\frac{\text{---}}{\text{---}}$, P, $\frac{\text{---}}{\text{---}}$.
- Solutio Spargirica*, in opere Lapidis Philosophici, dicitur corporis in Mercurium reductio & est artis Fundamentum & Principium hujus Magisterii. Th. Chym. Vol. III. pag. 132 & 430.
- Solutivum*, aliquando idem est, quod Laxativum, sive Purgans mitius, apud *Lang. & alios Authores*.
- Solutum* id est Liquefactum. *Mart. Rulandus*.
- somnifera*, sunt quæ freis suis fastidis Particulis, ex fre nempè & Ele fixo constantibus, Spiritus Animales profligant, extinguunt, & eorum generationem aliquo modo impediunt, unde quies eorum & Somnus concitatur.
- Sonath*, *Paracelsicus Terminus*, denotans Remedium aliquod, in Apostematibus laudatum; cui in est aliqua vis expulsiva. L. 2. de vit. *Lang.* cap. 6.
- Sorbus*. vid. Cicerbita, Germ. *Wilder Endivien*.
- Sophia Chyrurgorum*, *Irio Lobeli*, est Verbena fœmina. vid. *Erysimon*.
- Sophia Herba*, *Consolidarum* est species nobilissima, unde fit quod nonnunquã *Orea* nominetur, nondum quibus vis cognita, *Illyricis* verò & *Liburnis* familiarissima. Si folium ejus ore masticeatur, Labia contrahit, & si supra cautlem existens adhuc laceretur, per se ipsum consolidatur, nobilissima dulcedine pel'et ac Balsamo. vid. *Consolida Orea*, *Sophia*. *Lex. Brun.*
- sophie Herba*, *Thalidrum*. vid. Sem. *Sophiæ*. Germ. *Wess Samen*.
- Sophista*, olim in bona significatione dicebantur illi, qui Solertiã, ac negociosa Prudentiã, excelebant. Postea verò receptior facta significatio mala, quã *Sophista* dicuntur, qui se Sapientes videri magis, quàm esseudent, pecuniarum, honorisve gratiã. *Sophista* sunt qui multum laborant, & parum proficiunt; quoniam nec definiunt, nec distinguunt; omnia confundunt. *Forest. L. 16. Obs. 1. Schol. ex Joach. &c.*
- Sopiens*, idem quod *Mitigans*. vide *Anodyna*.
- Sopio*, antiquis vocabatur *Opium*, teste *Rhodio in scrib.* pag. 418.
- Soporifera*, idem quod *Somnifera*. vid. *somnifera*.
- Sorba Domestica*. Germ. *Speierling/Spar: Aepffel/Sporbieren*. *Sorbus* gaudet frigidis, & colitur in Hortis. *Oa & Va* etiam nominantur.
- Sorbaria*, *Sanguisorba & Sanguinaria*, *Saxifraga Italica* est *Pimpinella Italica*. vid. *Herbas*.
- Sorbastrella*, *Solbastrella*, vid. *Rad. Pimpinellæ*, Germ. *Pimpinell-Wurzel*.
- Sordes* seu *Lapides*, qui in Cervorum oculorum angulis reperiuntur. vide *Lacrymæ*.
- sortis* seu *Fortis Herba Fuchsi* est *Consolida Sarracenicæ*.
- Sory*, *Sori & Sorus*, *Atramentum Metallicum gryseum*. Germ. *Grauer Atrament/oder grauer Berg-Schwefel*. Est Minerale lapidosius & vehementius, compactum, quàm *Chalcitis* aut *Misy*, sed crassissimum, fricatum scintillos miteos emittens, *Chalcitis*, *Misy* & *Sory* mineraliã sunt, inter se origine & viribus conjunctissima. Nimirum ex *Sory* fit *Chalcitis*, ex hac *Misy*. In *Duca*tu *Brunsvicensi* inveniuntur. vid. *Diosc. & Gal.*
- Soteira*, Latine *Seruatrix*, est nomen Antidoti, cujus descriptio habetur apud *Æginet. L. 7. c. 11.*

- Sotirella Parva*, est Massa ex Odontalgicis & Oleo Nucistæ parata, ex qua Pilulæ ad Dolores Dentium præparantur.
- Spagiria*, idem quod *Chemia*, *Chimia* vel *Alchymia*, *Paracelso* dicitur *Ars*, quæ purum ab impuro segregare docet, ut, rejectis fæcibus, virtus remanens operetur. *Lex. Brun.*
- Spagnon*, *Amnion*, *Bryon*, *Lanugo* seu *Muscus Arborum*, Germ. *Baum-Moos*.
- Spagos*, est species Picis admodum candida *Plin. L. 2. c. 20.*
- Spagyrica Calcinatio*. vid. *Calcinatio Philosophica*.
- Spagyrica Medicina* idem quod *Hermetica medicina*, quæ arte Chymica parata sunt.
- Spagyrius* sive *Spagyricus* dicitur, quicumque novit discernere Verum à Falso; à Bono sequestrare Malum, Impurum à Puro separare, & abjicere Binarium, servatâ Unitate. *Mart. Rul. & Johns.*
- Spalax*, *Mus* & *renus*, *Talpa*. Germ. *Maul-Wurff*. vid. *Talpa*.
- Spana* pro *Hispana*, epitheton Picis apud *Scrib. n. 256.*
- Spara*, est Vis Mineralis, ex Illech primæ substantiæ, id est ex majoribus Mineralibus. *Dorn. Mart. Rul. & Johns.* ex *Parac. L. 1. & c.* *Spara* etiam invenitur in Fodinis Plumbariis juxta Barhoel in Comitatu Darbiensi in Anglia, Lapis albus similis Gypso, valens contra Calculum. *Johns. Lex. 1.*
- Sparadrappum* & *Sparadrappus*, dicitur Linteum utrinque Unguento spisso vel Emplatro ad Ænem fluenti, immersum & tinctum, extensum & refrigeratum. Vocatur & *Tela Emplastica*. *Schræd. L. 1. c. 3. Tela Gualteri* forsitan ab Authore. *Jung. Morell. & c.*
- Sparagus* seu *Asparagus*. vid. *Rad. seu Sem. Asparagi*. Germ. *Spargen-Wurzel oder Samen.*
- Sparallium*, id est, Clyster uterinus *Paracels. L. de Ulceribus & Apostem. cap. 26. Dorn. Mart. Rul. Johnsonus.*
- Sparton*, *Spartion* & *Spartum*. Germ. *Pfrimmen*. vid. *Flores Genistæ*.
- Sparus*, nomen Piscis litoralis, Auratis non profus dissimilis. vid. *Aldrov. de Piscibus L. 2. c. 18.*
- Spasma*, dicitur Pulvis Consolidativus, qui Vulneribus recentibus aspergitur. *Sylvat.*
- Spasmodica*, sunt Medicamenta Spasimum pellentia. *Lex. Blanc.*
- Spatha* seu *Spathula*, est Instrumentum oblongum, majus & minus ex Dto, Tro, ♀ ro aut Ligno confectum. Inferius latum quo Electuaria vel Conservæ, absque manuum inquinacione commodè tractantur, Pharmacopœis & Chyrurgis familiare. Germ. *Ein Spattel*. dicitur quoque *Spathomeia* & *Spicillum latum*.
- Spatula* idem quod *Spathula*. Germ. *Ein Spattel*.
- Spaul* id est Sanguis. Germ. *Bluth*. *Mart. Ru in Lex.*
- Spec.* ità à Medicis præscriptum sive aliàs notatum legendum est *Species*
- Specarium*, idem quod *Lapis Specularis* aliàs *Selenites* dictus. *Jul. Alex. in not. ad Gal. L. 12. des. F. § de Ostreis.*
- Species*, in Pharmaceuticis dicuntur Pulveres Compositi, quarum Descriptiones & Catalogos vid. apud *Wekerum*, *Schræder.* ut & in *Dispensatoriis*. Germ. *Species*.
- Species Condientes* sunt *Species Odoriferæ*.
- Specif.* ità à Medicis præscriptum sive aliàs notatum legendum *Specificum*.
- Specifica Medicamenta*, sunt quæ Vi Specifica, hoc est appropriata Morbos invadunt, ut sunt quæ dicuntur *Cephalica*, *Hepatica*, *Splenetica*, *stomachica* & sexcenta alia.
- Specificum Stomachicum Ludovici* est ☿ ejus *Cachecticus* seu ☿ *Diaphoreticum* ☿ *tiale Cachecticum*.
- Specular*, vel est *Lapis Dnæ* vel *Aphroselinum*, vel *Gypsum*. *Mart. Ruland.* vid. *Lapis Specularis*.
- Speculum Album*, est *Arsenicum descensum*. *Mart. Rul. & Johnsonus.*

- Speculum Citrinum* est  Citrinum. Mart. Rul. & Johns.
Speculum Indicum est Limatura ferri \int . Mart. Rulando. Johnsonus.
Spelta, Zea, Far Clusinum, Germ. Speltz/ Dünckel-Korn. vid. Zea.
Sperma ∇ *ortis* est ejus fœculentia. Mart. Rul. & Johns.
Sperma Ceti seu Semen Balænarum & Flos maris, Pinguedo furfurosa. Germ. Baldt-Rath oder Ball-Rath. Quid propriè sit necdum constat. Alii Balænae Semen, putant, ut piscatores referunt, quod sit ejus Piscis Semen, Mari instat Spumæ super natans. Alii alicujus Cetimacrocephali Cerebrû, Lixivio peculiari purificatum autumant; Alii aliud quid. Est substantia pinguedinosa, facile flammam fuscipiens, optima est alba, adipis ferè odore, vid. Ambra subalbida & Salis Flos.
Sperma idem est quod Semen. Germ. Samen.
Sperma Ranarum, seu Ova Ranarum. Germ. Froschleisch oder Frösch Samen / est prima Ranarum Mucilago, seu glutin de ∇ tico, in Martio & aliquando ab initio Aprilis colligitur.
Sperniola seu *Sperniolum Crollii*, præparatur ex ∇ Spermatis Ranarum ante novilunium collect. destillata, in qua Myrrha, Thus, Crocus & Camphora Sec. descript. Crollii vigesies vel trigesies infusa & exsiccata fuerint.
Sperula Colocynthidis, dicuntur Poma Colocynthidis, quæ sunt rotunda.
Sphæra Marina, *Sphæra Talassia Galeni*, *Halcyonium primû Dioscoridis*. v. Pila Marina
Sphæra, \odot *lis* & *una* dicitur Materia mixta utriusque Seminis, è qua Lapis Philosophicus paratur, & haud dubiè \int & \int Philosophorum intelligitur. Mart. Rul. & Johnsonus.
Sphæron, idem quod Globulus, Pilula. vid. Globulus, Catapotion; Keuchen ad Sammon. pag. 121.
Sphæcte, Latine Fæx vel Fex \int Germ. Hefen.
Sphingonta, Medicamenta dicuntur Adstringentia, Obstruentia.
Sphongion, nomen Malagmatis, apud Aeginet. L. 7. cap. 18.
Sphyræna, vocatur Piscis longus, tenuis, acuminatio rostro præditus, Latine Sudic. vid. Aldrov. L. 1. cap. 21. de Piscibus.
Spica, *Spicæ* sunt Summitates in longum deductæ, uti *Spica Lavendulæ*, *Stæchados* &c. Lex. Brunonus.
Spica Celtica seu *Nardus Celtica*. vid. Flores Spicæ Celticæ.
Spica Hortensis fœmina. vid. Flores Lavendulæ. Germ. Lavendel-Blumen.
Spica Indica seu *Nardus Indica* Germ. Indianischer Spick. *Spica Indica* dicitur, non quod Spica sit, sed Radix & quia Spicæ Figurâ imitatur. *Indica* autem dicitur, non quod in India nascatur, sed quod in aliquo Monte nascatur Indiam spectante. Quemadmodum *Syriaca*, quæ creëcit in Monte, spectante Syriam. Eligitur autem *Syriaca* dicta, cujus hæ sunt Notæ; ut sit brevi Spica, longam gerens Comam, colore flava, odorata, aliquantulum redolens Cyperum, amarò sapore, Linguam siccante, quæ diu in sua odoris gratia permaneat. Advehitur ex Alexandria Ægypti.
spica Romana seu *Celtica*. G. Mariæ Magdalena Blumen. vid. Fl. Spicæ Celticæ.
Spica sylvestris. vid. Rad. Valerianæ. Germ. Baldrian Wurzel.
Spicantum, *Phillitis* est Lingua Cervina seu Scolopendrium vulgare. Germ. Hirsch-Zunge. vid. Herbas.
Spicatum, nomen Olei vel Unguenti pretiosi roborantis Viscera & Ventriculum, aliàs Foliatum dictum, Gal. L. 4. de L. Aff. cap. 8. & L. 6. de San. tuend. c. 10. vid. Foliatum.
Spina ^{alba} *una* *Mariæ* } est Carduus Mariæ. Germ. Marien-Distel. vid. Herbas.
Spina Acida seu *Santæ*. G. Sauerauch Dorn. vid. Berberes seu Semen Berberû
Spina Buxea, *Pyxyacantha*. Germ. Buchs Dorn. vid. Lycium.
Spina Cervina seu *Cervalis* & *Cervi*, *Spina insectoria*, seu *Rhamnus catharticus* & *solutivus*, *Alaternus* Plin. Germ. Wegdorn-Beer / Kreuzdorn-Beer / Kreuz-Beer / Webedorn-Beer / Schla Beer. Subfructat in sepibus, in Sylvis, aliisque Locis incultis.
Spina

- Spiritus Veneris*, ☿ ξ ris destillatur ex Floribus Viri de α ris f. a. Δ ne lentissimè in Recipiens aptum.
- Spiritus Vitrioli* seu *Vitrioli*, est ☿ acidus ex Φ lo benè siccato per \odot am f. a. destillatus.
- Spiritus Vitrioli compositus*, est ∇ seu ☿ Aperitivus Penoti.
- Spiritus Vitrioli dulcis*, dulcificatur Spiritus Vitrioli beneficio \mathcal{R} . f. a. Ita & Spiritus nitri & spiritus Salis dulcificantur.
- Spiritus Vitrioli Philosophicus*, si Butyri δ nii ξ j, ∇ ontanæ ξ x vel ξ xj. affunduntur, in sua aciditate consistit, & rectificatione non opus est.
- ∇ , hoc Signum denotat vel significat spiritum Vini. Sign. ∇ , ∇ , ∇ , ∇ , ∇ , ∇ , ∇ , ∇ , ∇ , ∇ , ∇ , ∇ .
- Spiritus Vini* destillatur f. a. ex Vino optimo vel Vini facibus.
- Spiritus Vini Alcoholisatus*, Abstrahitur per Phiolam à ∇ in \mathcal{M} B per destillationem Alcohol. Quod etiam ∇ Cæleste & ∇ Vegetabile vocatur. Alcoholisatur vel rectificatur quoque sine Δ ne, per affusionem ∇ , ∇ ri vel ∇ vel ∇ . Spiritus Vini Alcoholisatus supernabit, & ∇ fitas cum Salsedine inferius in fluida substantia subsidebit. Sign. ∇ .
- Spiritus Vini Camphoratus*, solvitur ∇ in f. q. Spirit Vini Rectif. Vocatur quoque Spirit Vini Camphorat. *Elixir* seu *Essentia Camphoræ*.
- Spiritus Vini Duplicatus* & *Esurinus Philosophicus*. vid. in Tract. Germ. Pol. fol. 58. & 62.
- Spiritus Vini Philosophicus*. vid. Spiritus Vini Alcoholisatus.
- Spiritus Vini Rectificatus* vid. Spiritus Vini. vid. Alcoholisat. Sign. \mathcal{R} .
- Spiritus Vita Orens rulandi*, paratur per circulationem per ∇ ex ξ x Trochiscorum Alhandali cum ∇ Spiritus Vini Alcoholisat, expressus, ∇ philtratur usuique asservatur.
- Spiritus Volans* apud Chymicos est ∇ tum vivum.
- Spiro*, dicitur *Basilio Valentino* Instrumentum ad Magisterium Lapidis Philosophici necessarium, quo dirigitur. L. 1. Testament Ultim cap. 36.
- Spiffamentum*. vide *Stymma*. Germ. Das zurück Bleibsel von eingepießten Sachen.
- Spiffus*, idem quod *Densus*, opponitur *Raro*. *Lex. Brun.*
- Spithama*, Mensura est, qua rerum Intervalla metimur; estque Trium Palmorū, vel Duodecim Digitorum Spacium, extensis Digitis, Minimo & Pollice. *Dioscorides*, teste *Gorrao*.
- Splanchnica* sunt medicamenta, adversus Morbos Intestinatorum. *Lex. Blanc.*
- Splenetica*, sunt Medicamenta adversus Splenis Morbos. *Lex. Blanc.*
- Spodion*, nomen Collyrii tenuis, à colore ita dicti, quasi Cinereum, non verò à spodio, cum hoc non ingrediatur illas compositiones. Morfu caret & vim habet Anodynam, sive Dolorem mitigandi. *Aginet. L. 7. cap. 16. Scribon. n. 23. &c.*
- Spodion Flos*, est *Ærugo Æris* \oplus . *Mart. Rul. & Johnson.*
- Spodites*, *Cineritius*, epitheton Panis apud *Hippocr.* teste *Galen.* in *Expos. Voc. Hipp.* vel à Colore ita dictus, vel quod sub Cinerib' paretur. *Foës. Oec. p. 580.*
- Spodium*, *Arabum*, nil aliud est quàm Radix Alcannæ combusta. Officinæ nostræ tes verò Ebur ustum ejus loco substituant. vid. *Schrad.*
- Spodium ex Ebore* seu *Ebur ustum*. Germ. Gebrandt Helffen-Behm. vid. Ebur.
- Spodium Græcorum* seu *Metallicum*, *Cinereum* & *Nil Gryseum*, est Favilla eadem ac *Pompholyx* ob gravitatem in pavementum decidens. Dicitur *Spodium Græcorum* ad differentiã Spodii Arabū. G. Grau Nicht oder Grau Hütten-Rauch.
- Spodius*, *Succudus*, id est Tutia. Germ. Tuzia. *Mart. Rul. & Johns.*
- Spodos* 5. sunt genera. 1. est *Fuligo Cinerei coloris*, gravior quàm *Pompholyx*. 2. Lutea quæ generatur in focis, in quibus Metalla separantur, 3. *Subterranea Cineria*, 4. *Subterranea nigra*, 5. *Subterranea viridis*.
- Speritides*, *Sphæria Theophrasti*, *Globuli Ciparissi*, *Galbuli Plinii*. vid. *Cupressi* seu *Cyperiffi Coni*. Germ. Cypressen-Reiß.
- Spolium*, *Vernatio*, *Exuvium*. vid. *Exuviae*.
- Spondylium*, e& *Branca Ursina* germ. Bähren-Klau. vid. *Herbas*.

- Spondylolithos*, dictum Lapidum genus, ex Comitatu Tirolensi, à forma, vertebras dorsales minorum Animalium fatis accuratè repræsentante, ex Observatione *Velschii*, Eph. Nat. Cur. A. I. Obs. 157.
- Spongia* seu *Fungus Marinus*. Germ. *Schwamm*. Est Corpus Marinum rarum, laxum, porosum, imbibens & asservans ∇ am *Mart. Rul.* existimat, esse Zoophyton, neque Animal, neque Fruticem, sed tertiam habere naturam, & illi commixtam esse naturam Animalis & Plantæ. Hinc & *Avicenna* describit, quod habeat Animam, scil. vegetativam & sensitivam. *Dioscorides* duo genera constituit; Marem, quæ densioribus foraminibus & minoribus constat; & Fœminam, foraminibus præditam majoribus & rotundis. Quidam addunt & tertiam speciem, habentem intra se Lapides duros & plurimas cavernas. *Spongia* vocatur etiam à dicto *Mart. Rulando Fungus Marinus*, ad differentiam Terrestris, quam Spongiam nostram appellavit, in Pratis occurrentem, vulgò *Bovist* dictam, quæ valdè accedit ad naturam *Spongie Marine*. De Spongiarum Marinarum viribus & usu. vid. *Gal. L. 11. de S. F.* & alibi sæpius, *Diosc. L. 5. cap. 138.* *Spongia* quoque vocatur illa Excrementa in Frutice *Cynobatos* dicta sæpius occurrens. *Schr. ed. L. 4. Cl. I. num. 122. &c.* vide *Fungus*.
- Spongia* seu *Fungi Officinales*, sunt Fungi albicantes. Germ. *Perchen: Schwamm*. vid. *Fungus albicans* seu *Agaricus*.
- Spongiola Cynobati*, Germ. *Schlaff-Kunzen*. vid. *Fungus*.
- Spongioli*. vid. *Fungus Cervinus* seu *Boletus Cervinus*.
- Spongiion* nomen est Epithematis, ex Caprillo Stercore compositi apud *Aeginet. L. 3. cap. 48.* vel *Malagmatis L. 7. cap. 18.* Ita verò dictum, quod *Spongiæ* modo humorem *Hydropicorum* imbibat. *Gorræus*.
- Spongites*, Germ. *Kropff: Stein oder Schwamm Stein*. vid. *Lap. Spongiæ*.
- Spongoides*, id est spongiosus sive *Spongiæ* instar porosus. *Lex. Brun.*
- Spongos* idem est quod *Spongia*. Germ. *Schwamm*. *Lex. Brun.*
- Sponium*, dicitur *Cinis* ∇ a maceratus. *Sylvat. p. 181.*
- Sponsus*, Chymicis dicitur *Mercurius* ξ . *Mart. Ruland. & Johnson.* Quàm ineptè, alii judicent ex hoc, quod passim vel ∇ *Philosophorum* sit dicta *Uxor*, & \ddagger *Philosophorum Maritus* vel *Mas*. vid. *Maritus. Lexic. Brun.*
- Spontum*, dicitur *Mart. Rulando Cinis Aquâ* madefactus, qui fornaci inditur, quando \odot vel D tum depuratur. *Lexic.*
- Sporetos*, dicitur prima Pars Hyemis (aut fortassis etiam ultima Autumnii) Latine *Sementis* *Lex. Brun.*
- Sporos*, idem quod *Sperma*, Semen significat, & quidem ab *Hippocr. Semen* genitale. *L. 2. de Diæt. XXVII. 11.* vid. *Foëf. d. l.*
- Spuma*, Germ. *Schaum*/ omnibus ferè notum est. *Lex. Brun.*
- Spuma* Chymicis simpliciter notat *Frem.* Germ. *Asche*.
- Spuma Argenti*, est *Lithargyrium*. Germ. *Silber-Gledt*. vid. *Lithargyros*.
- Spuma duorum venenatorum Draconum*, est *Butyrum* ξ *nii*.
- Spuma Maris*, id est *Halcyonium quintum*. vid. *Halcyonion*.
- Spuma Mercurii*, est *Lithargyrium Paracesi*. vid. *Lithargyros*.
- Spuma Nitri*, id est *Aphronitrum*. *Mart. Rul. & Johnson.* vid. *Aphronitrum*.
- Spuma Vitri*, est *Fel Vitri* quod instar *Spumæ* in præparatione *Vitri*, supernat. *Fel Vitri Italicum* optimum est.
- Spurium Vinum*, i. e. *Aquatium*. Germ. *Getwässertet Wein*.
- Sputum acerrimum* est D tum *Vivum* \square Germ. *Queck-Silber*.
- Sputa maris*, est *Sulphur* \ddagger . Germ. *Schwefel*. *Mart. Rul. & Johnson.*
- Sputum Boletorum* est composita Materia ex *Sulphure* & *Misia*, vocatur & \odot *spissum* ∇ \ddagger *ris*, quando in ξ um mutata est *Mart. Rul.*
- Sputum Lunæ*, id est *Lithargyrium*, *Th. Chym. Vol. V. pag. 11.*

- Spyras, Spyratbos**, significat globosa Caprarum Excrementa. *Hippocrates* de Nat. Mul. XXIX. 25. 180. 182. *Gal. c. 2. &c.*
- Squalus**, nomen Piscis & species Capitonis, vid. *Aldrov. L. 5. c. 17.*
- Squama Aris**, vulgò præparatur ex Oleo vel Olo σ tis mediante π to. Sign. \mathcal{N} .
- Squamaria** vid. Rad. Dentariæ, Germ. **Sträubel-Burzel.**
- squatina**, Piscis dicitur inter cartilagineos relatus, cujus usus in Medicina videatur apud *Aldrov. L. 1. de Piscibus c. 66.*
- Squilla, scilla** seu *Scylla, Bulbus*, ex Hispania seu Italia huc allatus, non procul à mari crescens, floribus subalbidis, ad sulphureum colorem non nihil vergentibus. Germ. **Meer-Zwibel.** vid. Rad. Scyllæ.
- Squilla fixa** id est Vipa Marina. Germ. **Meer-Zwibel.** Vocatur quoque *Schinus Plutarch.*
- Squittinum, Aryza**, id est Fimus equinus μ nt. *Mart. Rul. & Johns.*
- Squinanthum**, Germ. **Camel-Heu** oder **Stroh.** vid. *Schænanthum.*
- Squiria** vel *Squilia* i. e. *Liquiritia.* Germ. **Süß-Holz.** *Sylvat.*
- Stac** vel *stoac* id est Coagulatio vel Congelatio *Mart. Rul.* apud *Johnsonum* legitur **Stuc** vel **Stoac.**
- Stacte** sive *Gutta*, sunt Guttae alicuius Gummi, ut *Myrrhæ, Styracis &c.* **Stacte** quoque significat Lixivium \mathcal{E} per \mathcal{H} res stillans *Gorreus.*
- Stadicon, Staton**, nomen Collyrii apud *Scribon. & Æginet.*
- Stacula, Apiana, moschatella, Scirpula, Sticula.** vid. *Venucula.*
- Stachas Arabica & Citrina.** vid. Flores. *Stachatis Arabic. & Citrin.*
- Stes**, notante *Foëfio* significat Farinam ∇ à maceratam, & manibus subactam veluti fit in Panificio, vel interdum Stear sive pinguedinem. Illam confirmat *Julius Alexandrin.* not. in *Gal. L. 4. de san. tuen. Tom. II. pag. 406. & ipse Hippocr. l. 1. de morb. mul. CXX. 24. Placentæ genus, dicebatur ex melle, Sefamo & Caseo, apud Atheneum Lib. 14. Citante Foëfio d. l.*
- Stagma**, sunt Latices, qui destillationi exponuntur. *Lex. Blanc.*
- Stagnea**, apud *Scribon.* num. 230. pro *Cacabo & Vasis* genere ponitur, \mathcal{N} no obducto. Aliàs *Stagneum vas, Stagnatum Rhod.* in *Lex. Scribon.* pag. 445.
- Stagnea Pyxis** legitur apud eundem. *Scribon.* 30.
- Stagorias**, epitheton Thuris masculi electi, rotundi, & Guttae simillimi. *Gorr.*
- Stak**, id est Gummi Olivæ. Germ. **Oliben Hartz.**
- Stalagma**, id est quod à *Stagmate* destillatum est. *Lex. Blanc.*
- Staltica**, dicuntur Medicamenta, quæ Carnes Vulneribus æquant, *Castell. ex Li-hell. Spur. Gal. de Dynamid.* Verum generaliter idem significant, quod *Repellentia.* Unde *Collyria Staltica*, apud *Æginet. L. 3. cap. 22. Junge Dict. Jatr. n. 408.*
- Stamen** id est Filum *Stamen album*, hoc est filum crudum, quod etiam leni evaporatione dolores mitigat *Scribon. n. 142. Rhod. in not. ad h. L.*
- Stannos**, dicitur Urna vel Urnula, Vas ∇ arium *Hippocr. L. 7. Epid. XLV. 8.* quamvis & Vas vinarium alibi significet, notante *Foëf. d. l.*
- Stannar**, est mater Metallorum, fumus occultus, ex quo Metalla generantur. *Dorn. è Paracelso L. 3. Philosoph. ad Athen. text. Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Stannum**, à nonnullis *Plumbum album* sive *candidum.* Germ. **Zinn / Zinn / Zinn.** Chymicis sive *Hermeticis Jupiter* \mathcal{N} dicitur. Corpus est mundum, Metallum molle, splendens cum Livore quodam. Imperfectum, ex \mathcal{D} to vivo puro, fixo & non fixo, claro, albo in suo manifesto, & rubro in suo occulto & de tali \mathcal{F} re procreatum, & deficit ei sola decoctio & digestio. Dividitur Stannum in dives, mediocre, pauperum Vocatur & *Dominus Aris*, item *Plumbum Dtarium.* *Mart. Rul. & Johns.* Anglicum melius est quàm *La-Wallienfe & quidem optimum.* Plura de Stanno quære in *Indicibus Th. Chym. Vol. I. II. III. V. ut & Libav. Tom. I.*
- Staphilinum sylv. stre Tragi** est *Daucus* seu *Pastinaca sylvestris* Germ. **Bogel-Netz / wilde Mohren** oder **Esels Mohren.**

staphis,

- Staphis**, homonymon est, denotans 1. Plantam vel Herbam Staphisagria dictam 2. Uvam passam, vid. Passa.
- Staphisagria**, vid. Semen Staphisagriæ. Germ. Stephens-Rörner.
- Staphyle**, Latine *Uva* dicitur, significans proprie Fructum Vitis viniferæ, sive congeriem Baccarum Vitis. &c.
- Staraphaxat**, dicitur Medicamentum sistens, à Stare faciendo dictum, ut creditur, *Dorn. Mart. Rul. & Johns.*
- Starmar Mart. Rul. Johnsonus** verò posuit *Stannar*. vid. *Stannar*.
- Stater** est nomen Ponderis Unciam semis pendentis, ℥℥ seu Drachmas Quatuor 31v. *Gal. de Ponderibus & Mensuris.*
- Statbmion, Stathmidion**, significat vel Pondus Librale, ex Ære, aut Ferro, aut Plumbo constans. *Gal. cap. 2. de Fract. t. 3. vel Pyxidem*, in qua aliquid affer-
vatur. L. 6. d. C. M. S. L. c. 2.
- Staticon**, idem quod *Stalticon*, dicitur de Collyriis, quæ inordinatum Fluxus im-
petum sistunt, *Gorr. vid. Stalticon.*
- Statura, Megethos**, proprie Corporis Magnitudinem significat. Hanc etiam à
Medico rectè considerari, docet inter alios *Jul. Alex. L. 3. Sal. cap. 1. & 7.*
- Stear** id est Adeps vel Sevum. Germ. Schmalz oder Fätschildt. *Lex. Brun.*
- Steb**, dicitur Alumen. O. Germ. Alaun.
- Stechas Arabica, Citrina & Montana**. vid. Flores.
- Stegnotica**, idem quod Astringentia. *Lex. Brun.*
- Stella Domini**, id est Sigillum Salomonis, vid. Herb.
- Stella Occidens**, id est Sal Armoniacum * Germ. *Galmar. Mart. Rul. & Johns.*
- Stella Terra**, id est Talcum. ℥. Germ. Talc. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Stellaria, Drosera, Alchimilla**, Germ. Ohm-Kraut / Guldene Gänserich. vid. Herb.
Alchimillæ.
- Stellio adusta** dicitur Cinnabrium *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Stemphyla**, dicuntur Vinacei vel Vinacea, hoc est Folliculi Acinorum, Corium, &
Cortex, *Linden.*
- Stemphylites**, dicuntur Vinaceorum ∇ à maceratore Fæces, & Recrementa.
Hippocr. 1. 2.
- Stenomarga alba, Gleba Norwegica albicans**, vid. Lac. 3 næ.
- Stercorum Ezeff.** Legitur ita apud *Mart. Rulandum*, & apud *Johnsonum*, id est Li-
thargyrium ℥. Germ. Silber-Glethe.
- Stercus**, est Excrementum crassum ab Alimentis residuum, Bile permixtum, &
nutritioni inutile, quod per Intestinum Rectum & Anum excernitur. Germ.
Koth/ oder Dreck. *Lex. Brun.*
- Stercus Æris**, id est Ferrum rubeum. ℥. *Johnsoni Lex.*
- Stercus Album Canis**, est Album Canis seu Album Græcum.
- Stercus Anserinum, Chenocoprus**. Germ. Gänß-Dreck. Mense Martio colligi de-
bet.
- Stercus Argenti**, est ex Argento, sicut Stercus Æris. Germ. Silber-Schaum.
- Stercus Canis, Cynocoprus**, dicitur & Flores Melampi & Saffri albi, Album Canis,
Album Græcum. Germ. Weisser Hundß-Dreck.
- Stercus Capræ** Germ. Gänß-Bohnen. vid. Spyras s. Spyrathos.
- Stercus Columbinum**. Germ. Tauben-Miß. Emplastris admiscitur.
- Stercus Diaboli**. Germ. Teuffels-Dreck. vid. Laserpitium Syriacum, seu Afa vel
Afa foetida.
- Stercus Murum** seu Muscerda dicitur etiam Album nigrum. Germ. Mäuß-Knüttel,
ger. Movet Alvum infantum à gr. 3. 4. 5. vel 6.
- Stercus Passerum, Spazzen-Dreck**. Grana aliquot Infantibus exhibentur ad cien-
dam Alvum.
- Stercus Pavonis**, Germ. Pfauen-Koth oder Dreck. Exsiccatum & ℥ satum ad
Epilepsiam & Vertiginem usurpatur.

- Stercus Vaccinum*. Germ. Rube Fladen ex quo Mense Majo ∇ lorum omnium destillatur.
- Stergethron* idem est ac *Sedum majus*.
- Sternutamentum*, idem quod *Sternutatroium*. vid. *Parmica*.
- Sternutatorium*, *Sternutamentum* est Medicamentum quod Naribus inditum, tunicas Cerebri in Motus convulsivos concitando, per Sternutationem Caput expurgat, Germ. Nies Pulver.
- Stia*, dicuntur Lapilli marini sed Calculi marini. *Galenus*.
- Stibi*, *Stibium*, *Stimmi*, *Plumbum sapientum*, ∇ ra nigra vid. *Antimonium* \ddagger . Germ. Spieß-Glaß und Spieß-Glanz/ oder die glänzende Heer-Spizen.
- Stichas* seu *Stechas Arabica*, *Gallica*, *Purpurea* seu *romana*, vid. *Flor. Stæchad*, *Arabic*. Germ. Arabische Stechas-Blumen.
- Stichos*, nomen Confectionis Arteriacæ *Platonis* è *Marrubio*, quæ & *Panacia* dicta apud *Gal.* L. 7. de C. M. S. L. c. 2. fin.
- Sticula*, *Stacula*, *Apiana*, *Moschatella*, *Scirpula*. vid. *Venucula*.
- Stilbus*, id est *Antimonium* \ddagger . Germ. Spieß-Glaß. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Still.* ita à Medicis præscriptum seu aliàs notatum, legendum est *Stillatum* seu *stillaticium*.
- Stillaticius*, idem quod *Stillatus*. Epitheton *Liquorum* per *Alembicum* destillatorum. *Lang.* L. 1. c. 53.
- Stillus* & *Stilbus* id est *Antimonium* \ddagger . Germ. Spieß-Glaß. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Stimmi* idem quod *Stibi*, *Stibium*. vide *Antimonium*. \ddagger .
- Stimulans*, dicitur aliquando de Medicamentis quibusdam activioribus &c. *Lex. Brun.*
- Stinci Marini* Germ. Meer-Stingen. vid. *Scinci marini*.
- Stipes*, est Pars Plantæ inter Radicem & ramos, idemque quod *Caulis*. Germ. Der Stiel oder Stengel.
- Stipte* & *Stiptera*, vel *Stypte* & *Styptera* id est *Oscissum*. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Stiptica* vel *Styptica*, sunt Medicamenta *Constipantia* & *Exsiccantia*. Germ. Stopfende Mittel. *Lex. Brun.*
- Stiracos*, *Stirates*, idem ac *Storax*. *Matth. Sylvat.*
- Stiria*, i. e. *Gutta*. Germ. Ein Tropfen.
- Stoac*, *Stoar*, i. e. *Adeps*. Germ. Schmäht.
- Stæchas Arabica*, Germ. Arabische Stechas Blumen. vid. *Flor. Stæch. Arabic.*
- Stæchas Citrina*, Germ. Rhein-Blumen. vid. *Flor. Stæch. Citrinæ.*
- Stolones*, dicuntur tenella Germina & Sirculi propullulantes Plantarum, quæ referuntur inter *Victum attenuantem*, *Gal.* de atten. vict. rat. cap. 3.
- Stomachica*, sunt Medicamenta adversus *Stomachi Morbos*. Germ. Magen stärckende Mittel.
- Stomachium egregium*, est *Crocus optimus*. Die beste Magen Stärckung.
- Stomachus Struthionis* seu *Struthiocameli*, nominatur ∇ Fortis.
- Stomaticos*, dicitur de Medicamentis, quæ modicè siccant, sic vocata, quod in assiduo sint usu, cujusmodi sunt, quod ex *Moris* conficitur, & quod ex *Rubi fractu*, aut *Succo Corticis Nucum juglandium viridis* paratur. *Gal.* L. 5. Meth. medendi cap. 10.
- Stomoma*, seu *Acies*, est *Chalybis vena pura* ex *Nariscis*, seu *Vodlandia*, propè *Fichtelbergium*. Germ. Fichtelbergischer Stahl-Stein. Dicitur quoque *ferum purgatius*, sive *nativum*, sive per *liquefactionem* Δ ne sæpius depuratum, idem quod *Chalybs*. *Mart. Rul.* pag. 448. & 449. numerat varias species 13.
- Stomomatis Scobs* est *Limatura Chalybis* \curvearrowright . Germ. Feil Spån von Stahl.
- Stomomatos* *Mart. Rul.* & *Stomomutos* *Johnsonus* est *Squama Eris*.
- Storax* Germ. Storax. vid. *Styrax*.
- Stramen* seu *Pastus Camelorum*. vid. *Schænanthum*. Germ. Kamehl-Heu oder Stroh.

- Storax rubea*, *Thimiana*, *Narcapthum*. vid. Cortices Thimianæ.
- Stratificatio*, seu *Stratum super Stratum*, notum est Chymicis & Hermeticis, & est Corrosio per tres corrosivos, fit cum Plumbum, Metallo laminato & tribus Corrosivis repletur, faciendo Stratum super Stratum, hoc est ponendo aliquid de tre Corrosivo in Crucibulum, & huic superfsternendo tenuem Laminam corporis Metallici, & sic pergendo, donec Vas referciatur, Postea ponuntur Carbones per Circuitum, vel datur Δ reverberii paulatim augendo, ut res postulat *Lex. Blancardi*.
- S. S. S. & St. S. St. significat Stratum super Stratum. Sign. S S S , S S S , S S S .
- Stria* in *Alemoico* Signum est Spirituum Volatilium.
- Stripsis*, i.e. Uva Passa. *Gal.*
- Strix*, propriè nomen Avis nocturnæ, habentis nomen de Sono vocis Stridulo, quæ vulgò *Amma* dicitur, ab amando parvulos; de qua legatur *Aldrov.* L. 8. Ornithol. cap. 8.
- Strobile*, dicitur Linamentum intortum, aut Penicillū turbinis in modum implicitum & contortum, hoc est turbinatum Linamentum apud *Hippocr.* de fistul. 11. 6. 9. 11. A qua figura & Noces Pineæ Strobili dicuntur, & Resina Pineæ Strobiline. vid. *Jul. Alex.* not. in *Gal.* L. 4. de tuend. san. Tom. II. Oper. pag. 410. & pag. 755.
- Strobili Abietini juniores*. Germ. Die kleine zarte Tannen Zapfflein.
- Strombites*, dicitur lapis similis Cochleæ ∇ tili ex amplo in tenue turbinis instar deficiens in Spiram à dextra tortus, qui ulterius describitur ab *Agricola* L. 5. de nat. fossil. Chiocc. Mus. Calc. Sect. 3. p. 388. & 422.
- Strombos*, nomen generale Cochlearum Marinarum, quæ Latine Turbines nuncupantur aut Strombode, Cochleæ Turbinatæ, quarum descriptionem prolixiorē, lege apud *Aldrov.* L. 3. de Testac. cap. 2 & seq.
- Strumaria Lobelii*, *Xanthium*, *Lappa minor*. vid. Rad. Bardanæ minoris. Germ. Klein Kletten-oder Betlers Paus-Burzel.
- Struthio*, *Struthio Camelus*, Germ. Strauß. Nomen Avis exoticæ maximæ, de qua referunt, quod Ferrum devorare non solum, sed & concoquere valeat. vid. *Lang. C. Rejes*, *Aldrov. Schræder.* & *Frid. Hoffmann.*
- Struthion*, *Conditi*, *Lanaria*, rudicula est Saponaria. Germ. Senffen-Kraut. vid. Herbas.
- Struthionum Ova*, vid. Ovum Struthio Cameli.
- Strychos* & *Trychnos*, *Solanum* & *Solatrum*, *Uva Lupina* & *Vulpina*, *Morella*. vid. *Solanum*. Germ. Nacht-Schatten.
- Stuc* vel *Stoac*. vid. *Stac* vel *Stoac*.
- Stupa*, *Stupha* & *Stuppa* est Linteum Liquori intinctum & parti dolenti admodum. Idem quoque quod Laconicum Balneum vel Sudatorium aut Vaporatorium. vid. *Morellus* & *Forestus*.
- Stupefacientia* idem sunt quod Narcotica. *Lex. Brun.*
- Stupio*, *Caldida*, id est Stannum γ . *Mart. Rul. & Johns.*
- Sturio*, nomen Piscis, nonnullis & *Oxyrinchus*, ab acuto rostro. vid. *Aldrov. Jul. Alex. & Bruyerin.*
- Sturnus*, nomen Avis notissimæ, quæ Cicuta vescatur absque noxa. vid. *Aldrov. Jul. Alex. & Bruyerin.*
- Stybi*, *Stibi*, *Stibium*, *Stimmi*, id est Antimonium δ .
- Stygia*, epicheton ∇ æ causticæ sive corrosivæ & præsertim Regiæ. vid. *Schræd. Jung. Libav. &c.*
- Stymma* est Spissamentum seu Craffamentum (Florum, Rerumque aliarum) quod remanet, dum in Oleis macerata exprimuntur. *Schr. L. 1. c. 3.*
- Stymphalides*, dicuntur Avium species quædam maximè feræ. vid. *Aldrov. L. 10. Ornith. cap. 3.*
- Styptica* sive *Stiptica*, sunt Medicamenta Astringentia, Constipantia & Exsiccantia. *Lex. Blancardi.*

Styrax sive **Storax Calamita**, *Incesum Judæorum*. Germ. **Storax** / **Juden Ben-
rauch** / in Officinis prostat *expressa, liquida & sicca*. Sicca in Officinis Storax
calamita dicta, (à Cannarum Calamis sic dicta, in quibus olim ex Pamphilia
apportabatur) est Arboris cujusdam gummeus, resinofusque Succus con-
cretus, aridus, odoris suavissimi. Videatur *Matth. Cordi Histor.* Cre-
scit Arbor illa Storaciflua in Cypria, Pamphilia, Sydonea, Syria, Sicilia &
Provincia Chiapa. Præfertur Styrax pinguis, lentus, fragmentis albi-
cantibus, rubescens, vel flavus, odore perseveranti, qui dum molitur,
melleum Liquorem reddit. Improbatur furfurosus, niger, cano situ ob-
ductus, inodorus. Folia Arboris hujus Storacifluæ exsiccata, videnda sunt
apud Experientissimum Pharmacopœum Dn. *Job. Rud. Henrici*, Francofurti
sub signo Cervi aurati.

Styrax Expressa. Germ. **Sauber ausgeprester Storax**. Exprimitur beneficio
∇ æ calidæ in Sacco s. a. per prelum.

Styrax Liquida, & **Liquidus**, *Stacte* Germ. **Weicher Juden-Benrauch** / **Dünner oder
flüssiger Storax**. Ex Storace calamita impura, vel ex Cortice Arboris Stora-
cifluæ, per coctionem in formam liquidiorum redacta, cui Storaci liqui-
dæ adhuc additur Oleum ex Nucleis Arboris Storacifluæ expressum, & hæc
Mixture fit Storax Liquida. Plura legenda sunt apud *Dioscoridem*, *Cord.*
Fuchsum, *Schræderum*. Remanentia à priore Storace impura & Corticibus
in prelo relicta, à quibusdam pro Cort. Thymianæ venditur.

Subactio, dicitur Tractatio rei cujusdam manibus facta, & dicitur de Mistione
& Emollitione, Emplastrorum, Cerae & similium Massarum, manibus, vel
in Mortario cum pistillo facta. Germ. **Unterbringung oder Untermischung**.
Rhod. in Lex. ad Scribon. p. 446.

Subbuteo, nomen Avis, Buteone paulò minoris. *Aldrov. l. 5. Ornith. c. 8.*

Subductio, apud Chymicos vocatur Abstractio, quæ fit per inferna; & est duplex:
Filtratio & Clepsydria Mart. Rul. & Johnf.

Suber, **Phellus**. Germ. **Pantoffel-Holz** oder **Sohlen-Holz**.

Subeth, dicitur Lapis Adamas. Germ. **Diamant Sylvat.**

Subjectum Chymicorum, vid. *Th. Chyr. Vol. I. fol. 508.* Lapidis Philosophici si-
ve Tincturarum, quod est & corporalis. d. l. pag. 520. & 535.

Sublimatio est sicca subtiliorum partium per Δnem in sublime elevatarum &
vasi adhærentium, Extractio, ut sunt & dulcis &c. Significat quoque
Exaltationem alicujus rei, quando à debiliore statu, Res in statum majorum
virium elevatur. Germ. **Erhöhung**. Sign. ∞ , ∞ , ∞ , ∞ , ∞ , ∞ .

Sublimatio Sium fixorum, fit per additionem ∇ ∞ ri purificati, ∞ ando fec-
artem.

Sublimatio Sium volatilium, (peractâ destillatione per ∞ am in Recipiens) in-
stituitur vel rectificatur per ∞ ationem simplicem vel cum s. q. ∇ Alco-
holifato.

Sublimatum, est Res per Δnem elevata, uti Flor. Sulphuris ∞ F. Flor. Benzoe. &c.
Germ. **Sublimat.**

Submersus, dicitur qui in ∇am Marinâ projicitur, quod laudat tanquam Reme-
dium in Hydrophobia *Helmont. Tract. Demens Idea, n. 47. 48. &c.*

Subpurgatio, Subpurgare significat leni medicamento, aut leviter Purgare, aut
ea Dosi, quæ dari in periculum nequeat. *Linden. Ex. XII. §. 69.*

Subsidentia idem est quod Sedimentum. Germ. **Ein Satz.**

Subsidium idem est quod Auxilium sive Remedium. Germ. **Hülff-Mittel.**

Substitutus, dicitur de Medicamentis, quæ in alterius locum surrogari queunt,
de quibus *Gal. integr. libell. de substitutis Medicis. Aegineta Libro 7. cap.*
25. Dicuntur & Succedanea.

Subtiliatio, est Terminus Chymicus seu hermeticus, diciturque Dissolutio, partes
subtiliores à crassioribus separans, & habetur duplex: Illa est, quando cor-
pora

pora brevi temporis Spatio dissolvuntur. Estque iterum duplex: *Elevatio & Descensio*. Hæc dicitur, quæ tempore longiore Res dissolvit; Estque *Exaltatio & Digestio*. *Mart. Rul. & Johns. & Rolf. Chym.*

Succ. ita à Medicis præscript. seu aliàs notatum, legendum est Succus.

Succago, *Apochylyfma*, *Rob* & *Robub*, est Succus cujuscunque cum Saccharo aut Melle, in duriusculam Sapæ consistentiam Coctio & Inspissatio. *Germ. Muß oder Lattverge.*

Succedanea Medicamenta. vid. *Antiballomena*.

Succi ad Consistentiam Extracti inspissati, ut sunt *Succus Acatiarum*, *Liquiritiæ*, *Germ. Schlehen-Safft und Süß-Holz-Safft.*

Succi ad Consistentiam Syrupi durioris inspissati, nominantur *Rob*, ut sunt *Rob Berberum*, *Cydoneorum*, *Ribium*.

Succida, vid. *Erion* seu illota *Lana*, vel *Eirion*.

Succidus, vid. *Oesopus* seu *Oesypus*. *Germ. Schmutzige Lambs-Wolle.*

Succina, *Succinum*, *Carabe*, *Electrum*. *Germ. Augstein oder Bern-Stein.* Nihil aliud est, quàm *Succus Bituminosus*, seu *Resina Fræ*, & *Arborum veterum* optimè digesta, exinde in *Mare* traducta, acque ibidem præcipue concreta, *Schr. L. 3. cap. 30. Frid. Hoffm. in Clav. ad h. l. Sign. B, B.*

Succina, *Succinum*, *Carabe*, *Charabe*, *Electrum*, *Ambra citrina*, *resina*, *Chrysolectrum*, *Glessum*, *Lyncurius Lapis*, *Pterygophorum*, *Harpax*, *Germ. Aug-Stein / Ag-Stein / Aidt-Stein / Bern oder Bern-Stein.* A Romanis *Succinum*, quod ex *Succo*, ac veluti *Bitumine Marino* concreto, proveniat. Nam inter *Vada* & in ipso *maris Littore* reperitur. Quidam putant quod sit, *Resinofitas Terræ* optimè digesta, exinde in *Mare* traducta atque ibidem præcipue concreta. Alii tamen illud pro *Resina* seu *Therebintina*, quadam habent, quæ æstivo tempore ex *Arboribus* (quæ juxta *Δ*as crescunt in *Δ*am & ex ejusmodi sortis *Arboris*, in *Terram*, quæ certis temporibus, *Maris* nempe fluxu & refluxu, *Δ* Marina obducitur) destillatur. Postea hinc & inde *Δ*æ superficièi innatans, vel potius fundum petens, in *Succinum* mutatur. Dum adhuc *Liquidum* est, varia *Animalcula* involvuntur, ut *Muscæ*, *Culices*, *Araneæ*, *Festucæ* &c. Est verò *Succinum* vel *album*, *candidum*, *citrinum*, *flavum* vel *nigrum*. *Album* quia levius est & odoratius, optimum censetur; *Succinum Citrinum* seu *flavum* priori cedit. Optimum quod pellucidum & attritu calefactum, *Roris marini* refert odorem, *paleasque* trahit. Ambo verò ad *usus Medicos* præferuntur. *Chymica* *analysis* docet, *Succinum* ex multo *oleo*, pauca *aciditate*, & magna *olis volatilis* parte constare, illud *Oleum* & *Θ* volatile, optima sunt *Medicamenta*; sed ipsum *Succinum crudum* tanti non est æstimandum. Dicitur quoque *Ambra*, (*Gentarum Prussorum*, *Smalthernium*, *Scytharum*, *Sacul Egyptiorum* putatur) *Paracelso*. *Germ. Gentar. Lex. Blanc.*

Succinum album vocatur *Leucelectrum*. *Sign. BS SVA, SVA.*

Succinum nigrum, *Gagatem Lapidem* esse, *Fucopus* æstimavit, vide *Gagatem Lapidem*. Quidam cum *Pissaspalho* aliquid cognitionis habere: alii *Ambra nigram*: plurimi istud quod flavo nigricans *Succinum nigrum*, esse censent. *Carabe* seu *Succinum album* & *nigrum* ex *Borussia* in magna copia advehitur.

Succisa, est *Morsus Diaboli*. vid. *Herb. seu Radices*.

Succolata, *Chocolate*. vid. *Chocolate Inda*.

succotrina Aloës. vid. *Aloës Succotrina*.

Succubegi, est quoddam genus *Pulmenti Acetosi*, quod fit ex *Carne cocta*, cum *Aqua*, cui miscetur *Acetum* & *Crocus*. *Matth. Sylvat. p. 182.*

- Sulphur*, unum ex tribus illis Primis Omnium Rerum, est ☉ sum illud quod ardet. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Sulphur*, Chymicis & Hermeticis, sub nomine Sulphuris veniunt, sive ex Animalibus sive ex Vegetabilibus: Imò omne, quidquid est flammabile.
- Sulphur*, Principium est Formativum, partim Δ reum, partim Δ neum, æthereæ naturæ particeps, per quod virtus est, & vita rebus inest. Quare & *Balsamus naturæ* appellatur. Ita \ominus terminator est, \oplus informator, vim plasticam habens, & vapor unctuosus est, qui ab illis patitur.
- Sulphur Terra* est calore excocta & in substantiam Sulphuris mutata, ∇ sis, terrestribus & Δ neis transeuntibus. *Mart. Rul. & Johns.*
- Sulphur* vocatur *Alcebris vivum*, *Albusao*, *Akiboth*, *abusal*, *An*, *Anavit*, *Anerick*, *Alnerick*, *Alcubrith*, *Alazer*, *Alcur*, *Aphebrock*, *Anpater*, *Aquala*, *Chybur*, *Cibur*, *Chybut*, *Cibut*, *Crybtit*, *Kaprili*, *Kibrith*, *Lamere*, *Lamere*, *Pater*, *Quebrit*, *Quibrit*, *Rabrie*, *Resina Terræ*, *Scorith*, *Solsequium terreum*, \ominus *foetens*, *Sputa maris*, *Tintifajum*, *Ulsifur*, *fumus acerrimus*, Δ *terra*, *insidiator per vigil*, *Lapis Cherubinicus*, *Pyr Solis*, *Scorpio*, \ominus *vegetans*, ∇ *ætida*. vid. *Mart. Rul. Johns. & alii.*
- Sulphur Album*, id est Nitrum \odot . Germ. *Salpeter*.
- Sulphur Anodynum Cramerii*, est Opium subtilissime $\text{\textcircled{S}}$ satum, & aliquot Gutt. $\text{\textcircled{S}}$ tūs $\text{\textcircled{S}}$ li irroratum, ad colorem nigrum in $\text{\textcircled{S}}$ bulo combustum.
- Sulphur Antimonii*, extrahitur cum $\text{\textcircled{S}}$ forti ex Scoriiis $\text{\textcircled{S}}$ nii, & $\text{\textcircled{S}}$ tatur cum $\text{\textcircled{S}}$ to & ∇ dulci edulcoratur.
- Sulphur Oratum Diaphoreticum*, fit per infusionem & $\text{\textcircled{S}}$ tionem $\text{\textcircled{S}}$ ti in Lixivium à Croco Metallorum vel ab $\text{\textcircled{S}}$ nio Diaphoretico extractum, à *Cardilucio* vocatur *Centaurium minerale*.
- Sulphur Bezoarticum vegetabile* est Alcohol vini $\text{\textcircled{S}}$ A.
- Sulphur Caballinum*, Germ. *Rosß-Schwefel* oder *Lapidariusß*. Sunt Fæces è coctione $\text{\textcircled{S}}$ ris vivi impurioris relictæ & in Urceos transfusæ.
- Sulphur Chybur*, Pars Lapidis Philosophorum, Principium & Pater Metallorum, Calidum & Siccum quarto gradu. Nihil aliud est quàm Pinguedo Terræ, per temperatam coctionem inspissata, quousquè indurata fuerit & sicca facta. *Sulphur* generatur ex purissima siccitate Terræ vel Terrestri, in quavis modis omnibus Δ is prædominatur: Et est quasi vapor calidus & siccus, causa & Pater Metallorum. Vel *Sulphur* est Terra calore excocta, & in substantiam Sulphuris mutata, ∇ sis, terrestribus & Δ neis transeuntibus. *Mart. Rul.* à pag. 456. ad 459. Sulphuris species recenset.
- Sulphur Citrinum*, *Thion Pepyromenon*, *Sulphur Δ nem expertum*. Germ. *Todter* oder *Krämer-Schwefel* / *Belber Schwefel*. Seu factitium, quod arte in fornacibus ex pingui quadam Gleba paratur, quæ in fodinis sulphureis eruitur, & in Frustulas seu Magdaleones funditur &c.
- Sulphur Cæleste* id est Alcohol Vini $\text{\textcircled{S}}$ A seu *Sulphur vegetabile*.
- Sulphur Musci* est semen Lycopodii. Germ. *Trudten-Fuß-Samen*.
- Sulphur Gryseum* } id est *Sulphur Caballinum*. Germ. *Rosß Schwefel*.
- Sulphur Nigrum* } quibusdam vivum *Sulphur* sign. $\text{\textcircled{S}}$, $\text{\textcircled{S}}$, $\text{\textcircled{S}}$, $\text{\textcircled{S}}$.
- Sulphur Philosophorum*. vid. *Tract. eleg. germ. Polemanni* fol. 1. 101. 110. 129. & 137. Sign. $\text{\textcircled{S}}$, $\text{\textcircled{S}}$, $\text{\textcircled{S}}$, $\text{\textcircled{S}}$.
- Sulphur Rubrum* est Arsenicum \ominus . *Mart. Rul. & Johns.* Sign. $\text{\textcircled{S}}$, Δ .
- Sulphur Stillatitium*. Germ. *Tropff-Schwefel*. Invenitur in Regionibus, *Goslar*ienf. *Neapolitan*. *Polonienfibus* & aliis Locus. Sign. $\text{\textcircled{S}}$.
- Sulphur Sublimatum*. Germ. *Sublimierter Schwefel*. Est Flos Sulphuris.
- Sulphur Tartari*, id est Tinctura Sulphuris. Germ. *Weinstein-Tinctur*. Sign. $\text{\textcircled{S}}$.
- Sulphur Vegetabile*, id est Alcohol Vini $\text{\textcircled{S}}$ A.

- Sulphur Vitriolatum*, est ☿ à ☉li decoctione tractum per ▽am communem, cui innatat ☿. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Sulphur Vitrioli ☿ris Narcoticum*. Præparatur ex Vitriolo ☿ris & ☿ optimè in Mortario ferreo mixtis, beneficiò ☿ s. a. extractum & ☿ ☿ri ☿iū & ▽pluviali optimè edulcatum.
- Sulphur Vivum*. Germ. Lebendiger Schwefel/ vocatur *Lapis Pyroneus*, *Lapis ☿ris*, *Apyron*, *Apyrothium*, ☿ fosfile, ☿ sine ▽e, ☿ Judaicum, *Alkibri*, *Alchabrick*, *Algibich*. Sign. ☿. ☿.
- Sulphurata Herba*, *Cauda porcina*, *Pinastella*. vid. *Rad. Peucedani*, Germ. *Haar-Strang*.
- Sulphuris ▽*, vocatur *▽rubea*, *▽Crocea* *▽ætida*, *▽mortua*, *Sanguis Animalis*, *Compositum album*, *Vitriolum*. *Johnf. Lexic. 3. fol. 72.*
- Sum.* ità à Medicis præscriptum sive aliàs notatum, legendum est *Summitatum* seu *Summitates* &c.
- Suma*, id est *Tartarus* ☿. Germ. *Weinstein*. *Mart. Rulandus.*
- Sumach*, idem quod *Rhus*, *Rhœ Rhu*, vid. *Semen Sumach*.
- Sumbi*, id est *Acetosus* & *Crocus* *Mart. Rul. & Johnf.*
- Summitates*, sunt *Cacuminula* *Herbarum*, *Summitates dictæ*, & dicuntur de *Herbis foliorum minutiorum*, ut *Absinthii*, *Centaurii minoris*. Germ. *Das Oberste oder Dolden des Wermuths oder Tausend-Gülden-Kraut*. Dicitur & *Coma*.
- Supercilium Terra*, *Capillus Terra*, *Adiantum nigrum*, *Capillus Veneris*. Germ. *Frauen Haar*. vid. *Herbas*.
- Supercilium* seu *Lumbus Veneris*, *Herba militaris*, est *Millefolium*. Germ. *Schaf-Ripp*. vid. *Herbas*.
- Superficies* id est *Album Ovorum*. ☿. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Superpurgatio* seu *Hypercatharsis* seu *Purgatio modum excedens*, Germ. *Übermäßige Bauch Säuberung*. *Lex. Brun.*
- Supplantalia* sive *Hypopodia*, sunt *Medicamenta Externa*, quæ in forma *Cataplasmatis* pedibus alligantur, componuntur ut plurimum ex *Fermento acido*, *Sinapi*, *Raphano sylvestri*, *Sale*, *Sapone*, ☿re *pyrio* &c. Germ. *Fuß Papp*. *Lexic. Blancardi.*
- Suppositorium*, Germ. *Ein Stuhl-Zäpfflein*. Dicitur & *Glans*, *Balanus*, est *Medicamentum rotundum*, longitudine *digiti medii* in adultis: in *pueris* *digiti minoris* aut paulo minus ex *Sale*, *Melle*, & *Speciebus*, ut plurimum *confectum*; quod *Ano* inseritur. *Lex. Brun.*
- Suppressio Δnis*, id est Δnis super ☿. nam. *Lex. Blanc.*
- Suprema Medicina*, id est, cum *Purum* ab *Impuro*, id est *Virtus* à *Substantia* separatur. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Surculus*, est quod ex *Ramis simplex* oritur, estque velut *Germen* quoddam ex ipso *Trunco* vel *Caudice* productum *Lex. Blanc.*
- Suricon*, dicitur *Fæx Plumbi* post exitum *Cerussæ*. *Matth. Sylvat.*
- Sus*, id est *Liquiritia*. *Sus*, de *Rob Sus*, quod est *Succus* ejus. *Sylvat.*
- Sus* seu *Porcus* est *Animal* satis notum. Germ. *Schwein*.
- Susinum* est epitheton *Unguenti* vel *Olei Liliacei*, hoc est ex *Liliis* confect. vid. *Gal. Hippocr. Foës. & Keuchen.*
- Sutorium Atramentum* id est *Calcanthum*, *Vitriolum*. *Mart. Rul. & Johnf.*
- Sutratar*, *Paracelso* dicitur *Remedium aliquod splenicum*, aut ex *Splene* paratum, quod descripsit *L. 2. de viribus Membr. cap. 8.*
- Syagros*, *Aper* sive *Porcus sylvestris* vocatur *Lang. L. 1. ep. 61.*
- Syali*, vocantur *Sues vetulæ*, ultra perfectionis terminum progressæ, & ità ad alendum minus idoneæ, quin omnium pessimæ. *Gal. Cap. 4. de R. V. S. A. t. 102. Jul. Alexandr. L. 11. Sal. cap. 5.*
- Sycion*, dicitur *Decoctum Ficum aridarum*, sive *Caricarum* Legitur apud *Hippocr. L. 2. &c.*

- Sycites*, est epitheton Vini ex Caricis aut Ficubus maceratis parati, cujus meminit Gal. L. 6. de C. M. S. L. cap. 3. *Dioscoridi* dicitur *Catorchites Vinum*. L. 5. cap. 41. *Foëf.* p. 448.
- Sycon* id est Ficus, Caricæ, Germ. *Fengen. Lex. Brun.*
- Sydia*, id est Luna. *D. Mart. Rul. & Johns.*
- Sydus*, sæpè Legitur pro *Sidus*, quod idem est *Jac Aster* seu *Astrum*.
- Syletum*, *Paracelso* dicitur composita Medicina ex Tribus Salibus: □ *Gemmæ*, *Colcothar*, & *Scisso*, cujus descriptio gemina legi potest de *Tartaro* L. 2. tract. 2. c. 5.
- Sylitra*, *Scythica*, *Regulitia*, *Libyestafum*, *Eutiglycea*, *Rad. Dulcis*, vid. *Rad. Liquiritiæ*. Germ. *Süß: Holz.*
- Sylo*, dicitur Totus Mundus. *Dorn. Mart. Rul. & Johns.*
- Sylphes*, vocantur *Pigmæi*, *Spiritus Terræ*, *Dorn. Mart. Ruland. Johnson.*
- Sylva Mater*, *Mater Sylva*, *Perichymenon*, *Caprifolium*. Germ. *Speck: Lillen. vid. Flores.*
- Symar*, id est Viride Romanum vel Viride *Aris* ☉. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Sympasma* idem est quod *Catapasma* & *Diapasma*. hoc est quod Corporibus, Vestimentis & Vulneribus inspergitur. *Foësius.*
- Sympathia*, est Morbus ab alio Morbo dependens. Ut si quis *Nephritide* laboret, per consensum sæpè Vomiturus est. Sic à *Pleuritide*, spirandi difficultas subsequitur *Lex. Brun.*
- Sympatheticus*, ut ☿ *Sympatheticus*, Unguentum Sympatheticum. *Lex. Brun.*
- Symphonia*, *Symphonos*, idem est ac *Harmonia*, *Consensus*; Specialiter verò, *Symphonos* est nomen medicamenti ad *Tuffim* optimi, cujus meminit. *Gal. L. 7. de C. M. S. L. cap. 2.*
- Symphytum Dentarium* *Consolida Dentaria*. vid. *Rad. Dentariæ. minoris.* Germ. *Kleine Zahn: Wurzel.*
- Symphytum*, *Solidago*. vid. *Rad. Consolid. majoris.* Germ. *Schwarz: Wurzel.*
- Symphytum maculosum* est *Pulmonaria maculosa*. vid. *herbas.*
- Symphytum magnum* *Indicum* est *Nicotiana major*. vid. *Herbas.*
- Symphytum minus* seu *Petræum* *Lob. & Consolida Petrea* seu *saxatilis* est *Prunella*. Germ. *Prunellen: Kraut.*
- Synactica*, sunt Medicamenta *Contrahentia*. *Lex. Blanc.*
- Syncomistus* est *Autopyrus*, item, est *Cataplasma* ex *Panè Cibario* paratus. *Lexic. Blancardi.*
- syncrisis*, *Chymicis Concretio* vel *Coagulatio*, estque *Rei liquidæ ad solidam substantiam*, per *humidi privationem*, *Redactio spontanea & violenta*. vid. *Rolf. Chym. L. 2. c. 4.*
- syncritica*, sunt Medicamenta *Relaxantia*. *Lex. Blancardi.*
- Synergasma*, *Cooperationem* significat. In specie *Libarv.* *Synergasma Chymicum* recenset *Tom. II. Oper. pag. 131. dividens.*
- syphar*, *Senecta*, *Spolium*, *Vernatio*, *Exuvium*, vid. *Exuviæ.* Germ. *Abgeschehste Schlangen Haut.*
- Syphon*, *Fistula*, *Cannula* seu *Syringa*, est *Instrumentum* quo *Liquores in Anum, Aures & Uterum &c. injiciuntur.* Item *Vas Fistulosum*, ut *Arteria aspera*. Germ. *Eine Spritze.*
- Syriacum*, epitheton Unguenti, quod & *Commagenum* vel *Comagenum* vocatur. *Lapis quoque Judaicus* dicitur *Syriacus*. *Chiocc. Mus. Calc. f. 3. pag. 298.*
- Syricon*, vel idem est quod *Sandyx*, id est *Ceruffausta*, si credimus *Aëtio* L. 7. citante *correo & Aegineta* L. 7. cap. 3. vel est *mistum* quid ex *Ceruffa usta & Sinapide*, juxta *Plinium*, æqualibus quidem portionibus, allegante eodem *Correo*. Vel est nomen *Collyrii* apud *Aëtium* L. 7. *Corraus.*
- Syricum*, *Sandyx*, *minium secundarium*. Germ. *Mennig.*

Syringa, Fistula, Cannula. vid. Syphon. Germ. Ein Cannal oder Röhre.

Syrinx, Syringa, Cannula Syphon, vide Fistula vel Syphon.

Syrus pulvis, est resina seu Magisterium Scammonii. vid. ꝯ Syrius.

Syrmea, nomen est Plantæ alicujus, si vè Raphanus fuerit, ad Vomitum concitandum, idoneus, qui & Radicula dicitur, si vè alia Herba Selino similis. Deinde etiam ita dicitur Edulium quoddam ex Adipe & Sale, quod veluti Præmium certaminis cujusdam exhibebatur Lacedæmone, quod ejusdem quoque erat nominis. Porro hoc nomine etiam vocabatur Potio ex Sale, & ∇, Purgationi idonea. *Foësius* pag. 601.

Syrmaismos, mendosè *Syrmesmos*, purgatio per Vomitum aut Alvum minorativa, lenis, mitior, *Hippocr.* 2. de art. t. 50. *Gal.* in comment. *Lang.* L. 2. ep. 48. fin. *C. Hoffm.* com. in *Gal.* L. L. de V. P. n. 277.

syrmites, Saphyrus Cyaneus. vid. Lap. Saphirus. Germ. Saphir-Stein.

Syrupus, Sirupus, Serapium, fortassis à Sirapa, quam vocem adulta Latine Linguae ætas, quæ *Columellam* tulit, agnovisse videtur, pro usitato quodam Condituræ Olivarum genere: unde ad similes Condituras translata sit. Est Medicamentum internum fluidum, ex Decoctis, Succis, vel infusione, cum addito Saccharo vel Sale, in eam consistentiam coctum, ut Gutta in Marmore non diffuat: estque simplex vel compositus: Item Alterans, Purgans, ad Tussim, Confortans, Stomachicum, Nephriticum, Scorbaticum &c. Germ. Saft oder Syrup. vid. Sirupus.

Syrupus Domesticus seu *de Rhamno Cathartico* vel *Spina Cervina,* Germ. Kreuz-Dorn-Beer oder Weg-Dorn-Beer-Saft.

Systasmos, idem est quod *Isostathmos,* *Gal. Hippocr. & Foësius.*

T.

T *Abacca, Tabacum & Tobacum, Nicotiana* seu *Petum,* vid. Herbas. Tribuitur hoc Vocabulum quoque ꝯribus Sternutatoriis, vel *Ptarmicis,* haud dubiè ob hanc causam, quod pleresque descriptiones ꝯ Nicotianæ ingrediatur, in quorum ꝯrum usu etiam excessu à multis hodieque peccatur.

Tabaisir, & Tobazir Arabicè, est *Spodium.* Germ. Helffen-Bein. *Mart. Ruland. & Johnsonus.*

Tabarzet, epitheton Sacchari albissimi & depurati, quod sæpius ꝯ vae deferbuit. *Helmont.* Tract. Pharmacopol. ac Dispensat. modern. num. 67. Legitur in Arabicis vocabulis antiquis; expositione operibus *Avicennæ* additâ.

Tabella rotunda vel *Rotula* seu *Rotuli,* est Medicamentum internum solidum ex ꝯre & octuplo vel duodecuplo Sacchari, in Liquore accommodato soluti, ad consistentiam debitam seu spissam cocti, agitati, intermixti, supra Lapidem marmoreum, seu Tabulam cupream, ferream ligneam vel ꝯneam in Orbiculos effusi s. a. confectum. Germ. Zeltlein / oder Rûchlein. *Lex. Brun.*

Tabergeta, id est Albificans. *Mart. Rulandus.*

Taberna, idem quod *Officina.* *Tabernam* Aromatariam diu oclusam & postea apertam, causam fuisse gravissimæ Pestilentiae, testatur ex *Fallopio C. Rejes C. El. q. 65. n. 29.*

Tabi-