

- Yerva*, idem quod *Contra Yerva*, Radix Indica Bezoartica vel Alexipharmaca
Contra maligna. *Schr.* L. 4. Cl. 1. n. 103. vid. Rad. *Contra Yervæ*.
- Ygropifos* seu *Ygropifos* est Bitumen vel Pix Liquida. Germ. *Flüssig Pech.* *Mart.*
Rul. & *Johns.*
- Ylech*, est Terminus *Paracelsicus*. vid. *Ilech*.
- Yleidos*, *Yliadus*, *Iliadus*, *Iliadum* & *Ileidos*, vid. *Iliaster*.
- Yliaster*, *Yliastrum*, vid. *Iliaster*. *Lex. Brun.*
- Ynos*, i.e. Vinum. Germ. *Wein.* *Matth. Sylvat.*
- Yomo*, *Yos*, *Yn*, id est viride *Aëris* ☉. Germ. *Grün* *Span.* *Mart. Rul.* & *Johns.*
- Ypothema*, i.e. Suppositoria. Germ. *Stul-Zäpfflein.*
- Yrcus*, *Mart. Rulandus Yrius*) est Cuniculus magnus Masculus, cujus Sanguine
Vitra mollescere putantur & Silices, modo rebus Diaphoreticis impaste-
tur, *Dorn.* & *Johnsonus.* *Diet. Paracels.* quod Hirci Sanguini aliàs adscribi-
tur. Dicitur & ab aliis *Dasyus*, *Lagis*, *Aldrov.* L. 2. de 4. *Ped. Dig. Viv.*
cap. 24.
- Yride* vel *Yridis*, id est Auripigmentum ☿. *Mart. Rul.* & *Johns.*
- Yris*, Ferrum ♂. Germ. *Eisen.* *Mart. Rul.* & *Johnsonus.*
- Ysambra*, vocatur Venenum Toxicum Hispanum ex Helleboro paratum, vel ip-
se etiam Helleborus, qui & *Pedigambra* appellatur. *Lang.* L. 1. ep. 68.
- Yfir*, est Pulvis vel Lapis Philosophorum ficcus, potandus cum ♃ ☿ rii : Nigre-
do in Fundo. *Mart. Rul.* & *Johns.*
- Ysopus*, *Ysopaica* Veteribus dicitur Ars separandi in Spagyrica *Parac.* L. 1. de Re-
bus nat. c. 7. de ♁ re. *Mart. Rul.*
- Yspar*, idem quod *Yfir.* *Mart. Rul.*
- Yxir*, id est Bona Medicina. *Mat. Rul.* & *Johns.*

Z.



Literam hanc olim quoque Ponderis varii notam fuisse, docet
Rhod. ad *Scrib.* n. 145. ita ut quibusdam significaverit Sescun-
ciam, h. e. $\frac{1}{2}$ s, plerisque Octavam Unciæ partem sive Denari-
um h. e. drachmam Unam vel Semisiciliū. Ex veteri quadam
Tabella *Aenea* constat, *Duellam* significasse, quæ tertia Unciæ
Pars Octonis Scrupulis $\frac{3}{4}$ terminatur. hæc ex *Rho lio*.

- ZZ*, duplex hæc Litera apud Veteres Medicos *Myrrham* notavit, uti observa-
vit *Hermol. Barbar.* L. 1. *Corallior.* propterea quod *Zmirne*, perinde ac
Smirne. Nunc tamen vulgò per duplex *ZZ*, *Zingiber* vel *Zinziber* intelli-
gunt, magno & periculoso errore. *Gorreus.*
- Zaair*, i.e. Auripigmentum ☿. Germ. *Oppermendt.*
- Zaar*, Arabis & Persis Venenum significat. Hinc *Belzaar* pro *Bezoar*, dicitur Do-
minus vel Rex Venenorum *C. Rejes C.* El. q. 67. n. 36.
- Zabalegum*, i. e. mastix. *Sylvat.*
- Zacharie Flos*, *Baptifecula* & *Blaptifecula Flos*, vid. Flores Cyani. Germ. *Blaue*
Korn-Blumen.
- Zacharum*, *Zucharum* & *Zuccarum*, vid. *Saccharum*. Germ. *Zucker.* Legitur apud
Forest. L. 16. O. 21. & 55. alibique.
- Zacynthius*, epitheton à Loco datum Bitumini Liquido, apud *Gal.* L. 4. de C. M.
P. G. C. 13. in Compositione Indæ *Tharsei*.
- Zaduar*, nomen Barbarum est, sed tamen à Græcis Recentioribus receptum. De-
notat Radicem Exoticam tenerem, colore *Zingiberis* ex India ad nos dela-
tam. Valet adversus Pestilentiam. *Gorreus*, Fortassis convenit cum *Con-*
trayerva vel *Zedoaria*.

Zafa-

- Zafar am*, est Limatura ferri. ♁ Germ. Eisen: *Feyel Johns.*
- Zaffran*, est Ochra. Germ. Ocker oder Auder. *Mart. Rul. & Johns.*
- Zafran*, est Crocus Hortulanus. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Zaibac, Zaibach, Zaibar, Zeida, Zerachar, Zibatam Azoch & Azoth*, est Argentum vivum ♁ . *Dorn. Mart. Rul. & Johns.*
- Zaic & Zrich*, id est Oleum Olivarum. Germ. Baum: Oehl.
- Zaidir*, id est Venus aut Viride Aëris. *Dorn. Mart. Rul. & Johns.*
- Zamura, Zirumbeth*, est Zedoaria. Germ. Zittver. vid. Rad. Zed.
- Zandick*, est ♁ oliata. *Mart. Rul. & Johns.*
- Zaoel*, id est Taxus. Germ. Yben oder Yent. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Zaphara, Zaffara*, vocatur Materia Mineralis ex Bismutho, ad Smaltha vel Amaasa pertinens, quæ tingit Vitrum Cœruleo, unde & Figuli utuntur ad Tincturam Cœruleam; *Cesalpin.* Lapidem dixit, alii Terram. Nonnulli Lazurium ex Bismutho, dixerunt. Vid. *Libav. S. A. Ch. L. 2. cap. 24. L. c. 4.*
- Zaras*, id est Aurum ☉ . Germ. Goldt. *Mart. Rul. & Johns.*
- Zarfa*, i. e. Stannum ♁ . Germ. Zinn. *Mart. Rul. & Johns.*
- Zarfu* i. e. Stannum ♁ . Germ. Zinn. *Johnsonus.*
- Zarnasium*, i. e. Rosmarinus. *Matth. Sylvat.*
- Zarne, Zarnec, Zarneck, Zarnich*, est Auripigmentum. *Mart. Rul. & Johns.*
- Zarsaparilla & Zarzaparilla*, est Sarsaparilla. vid. Radices.
- Zatanea, zuccar, Zuccaria Zuccajar*, est Flos Agni Casti. *Mart. Rul. & Johns.*
- Zauchiron*, est Crocus Orientalis. Germ. Orientalischer Saffran. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Zea vel Zeia*, dicitur & *Spelta*, Frumenti genus est, tritico similimum. vid. *Gal. Jul. Alex. &c.*
- Zebd*, id est, Butyrum. Germ. Butter. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Zebeb, & Chara*, id est Stercus. *Mart. Rul. & Johns.*
- Zec, Zeco*, est Traganthum. *Mart. Rul. & Johns.*
- Zedoaria*, est Radix è China & extremis Indiæ finibus allata. Germ. Zittver. a quibusdam *Anthora* nominatur. vid. Rad. Zedoariæ.
- Zedoaria Arabum*. vid. Radices Anthoræ. Germ. Giff: Heyl.
- Zefaran, Zeafaran*, est Crocus Orientalis. Germ. Orientalischer Saffran. *Matth. Sylvat.*
- Zeser & Zesr*, id est Pix. germ. Pech. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Zeg, Zegi, Zerci, Zet, Zezi, Zoroba, zimen, Letus*, id est Vitriolium. ♁ germ. Kupf: fer: Wasser. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Zegibel*, i. e. Zinziber. Germ. Zingber.
- Zeherech, Alchas & Alckas*, est Flos Aëris. ♁ .
- Zeia*, Frumenti genus est, vid. Zea.
- Zeite*, est Oleum ♁ . *Matth. Sylvat.*
- Zeitrabra*, Fluxile. Germ. Flüssig. *Mart. Rul. & Johns.*
- Zelotum*, est Mercurius Lapideus. *Dorn. Mart. Rul.*
- Zemasarum, Zengifur*, est Cinabrium, Cynobrium. ♁ . Germ. Zinnober. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
- Zemech*, est Lapis Lazuli. Germ. Lasur Stein. *Mart. Rul. & Johns.*
- Zenechdon & Zenexton*. vid. Xenechdon, s. Amuletum.
- Zenexton* idem quod Xenexton, vid. Pentacula, Periamma.
- Zenextor*, vocatur Mercurius ♁ . *Paracels. de Pestilit. Tract. II.*
- Zengifur, Zemasarum* est Cinabrium ♁ . *Mart. Rul. & Johns.*
- Zenicon*, nomen Veneni Celtis Gallis usitati, Venenum Cervarium dicti. vid. *Lang. L. 1. ep. 68.*
- Zeon*, id est Fervens. Germ. Siedendt. *Linden. XIII. §. 211.*
- Zepyron*, vocatur Frumenti genus, quod medium est inter Zeam & Triticum, & nascitur in Bithynia. vid. *Gal. & Gorreus.*

- Zerchi, Zegi, Zet, Zezi*, est Vitriolum ☉. *Mart. Rul. & Johnsonus.*
Zericum, id est Arsenicum ☉. *Mart. Rul. & Johns.*
Zerifari, est Aqua Casei *Mart. Rul. & Johns.*
Zeus, vocatur Piscis, qui alias Faber vocatur. *Lex. Brun.*
Zibach, Ziabach, & zaibar, est Mercurius ☿. *Schrad. L. 3. c. 15.*
Zibeba, Uva Passe Damascene seu *Passula maxima*. Germ. *Damascener: Traub-*
lein oder *Zibeben* / oder *blane Rosinen*. vid. *Uvæ Damascenæ.*
Zibethum, Zibetta, Zapetium & Civetta, Zibettum, Algalia. Germ. *Zibeth* / est Ma-
 teria sive Liqueor Pinguis, Cati sive Felis Civettæ, Animalis Indici (Vulpem
 excedentis, Caput, Collum, Pedes atque alias partes habentis, illi non ad-
 modum dissimilis sed nunc apud Europæos valdè frequens est. Quoti-
 diè siquidem Lutetiæ in multorum ædibus visitur & contrectatur. Cujus
 Recrementū ob fragrantiam *Zibethum* dicitur; *Zibethum* autem Odora-
 mentum est à Moscho longè diversum, Suavissimum, Pingue, Crassum, ac
 Nigricans &c. ex dicto Animali desumptum. Illius enim Strigmentum
 est, seu Sudor circa Testes ac Putenda concrefcens, qui Cochleari Corneo
 aut ☽ teo, aut alio quovis abradi solet.
Zibethum etiam confici potest ex Stercore Bovino & Humano, de quo legendum
 apud *Paracels. Ettmüll. & alios.*
Zibibia, Zibeba, Passula maxima. vid. *Uvæ Damasc.*
Zimar Philosophicum, aus *Rupffer* gemacht. *Mart. Rul. & Johns.*
Zimex, Vitriolum ☉. aus *Erz-Rupffer*. *Mart. Rulandus.*
Zinck, zink, zinkum, Paracels. vocavit *Zinetum, Marchasita & Marchesita aurea,*
Pyrites Oreus, Germ. *Goldt. Rûß / Rupffer. Rûß* oder *gelber Rûß*. ☉. Est
 Metallica *Marchasita & Mixtura* quædam Naturalis ex 4. Metallis immatu-
 ris, Cuprea potissimum apparens. *Dorn. Mart. Rul. & Johns.* adde *Libav.*
S. A. Ch. L. 2. c. 24.
Zindulus, nomen Piscis fluviatilis. vid. *Jul. Alex. & Aldrov.*
Zina seu *Cine Semen, Semen Zedoarie, Lumbricorum* vid. *Sem. Absinthii.*
Zinetus, est species *marcasitæ*, quæ æmulatur *Æs* vel *Cuprum*, *Paracels. Archi-*
dox. L. 3.
Zingar, Ziniar, Zymar & Zyser, est Flos *Æris*, s. Viride *Æris*. *Mart. Rul. & Johns.*
Zingiber, & Zinziber, Radix est *Acris & Aromatica*. Germ. *Ingber* / singulis annis
 Folia habet, Iridis aut gladioli in modum, crescit copiosè in India Ori-
 entali, unde & ad nos portatur. vid. *Rad. Zingiberis Sign. ZZ.*
Zingiber Album. Germ. *Weisser Ingber* / est Radix *Ari*, s. *Aronis*, & *Zinziber Cor-*
tic. alb.
Zingiber Caninum. Germ. *Wasser-Pfeffer.*
Zingiber Citrinum seu *flavum*. vid. *Rad. Curcumæ*. Germ. *Gilb-Wurzel.*
Zingiber Coctum, conficitur ex *Zingibere* & aliis *Stomachicis*, beneficiò s. q. *Sa-*
chari, in forma *Morsalorum*. Germ. *Ingber-Morsellen.*
Zingiber Germanicum, Germ. *Teutscher Ingber*. vid. *Rad. Ari*, s. *Aronis*.
Zingiber sylvestre, Germ. *Wilder Ingber*. vid. *Rad. Zedoariæ.*
Ziniar, est *Viride Æris* ☉. Germ. *Grün Span*. *Dorn. Mart. Rul. & Johnson.*
Forest. & Libav. Legitur aliquando & *Zimar*.
Ziniat, est Fermentum. Germ. *Sauer-Teig* oder *Vor-Teig*. *Mart. Rul. & Johns.*
Zinziber, vid. *Zingiber* vel *Radices Zingiberis.*
Zinzifur, idem quod *Zingifur*, *Cinabrium*. ☿. Germ. *Zinnober*. *Libav.*
Zioriantia, i. e. *Aristolochia*. vid. *Herbas.*
Zitter & Zwitter, est *Marchasita* ♁. vid. *Zuvitter.*
zizanium, idem quod *Lolium*. *zizanium* quoque attribitur *Stellis.*
zizipha idem quod *zyzipha*. Germ. *Brust-Beer*. vid. *Injubæ.*
zæphi os, nomen Arcani cujusdam Chymici, ex ☿ nio à *Quercetano* excogitati,
 satis pomposum & jactabundum, modo Effectus responderet; de quo vid.
Libav. T. III. Oper. p. 71. &c.

- zonitis, dicitur species Cadmiæ, quæ in Fornacibus colligitur, zonarum similis
Gorraeus.
- zoologia, vocatur Schrad. & Frid. Hoffm. Pars Pharmaceutica, Medicamenta ex
Animalibus desumpta recensens, vid.
- zoophthalmion, vocatur Sedum majus, ab Oculorum, in Animalibus similitudine.
- zoophyton, vocatur Corpus Naturale exanguie, quod nec perfectam Animalis,
nec Plantæ Naturam, sed mediam ex utraque & vel tertiam habet, vid. Ari-
stot. Aldrov. Chiocc. & Helmont.
- zopissa, est Pix Navalis, cum Cera à Navibus Maritimis jam derasa, vid. Ægi-
neta, Gorraeus, & Schræderus.
- zopydros, nomen est Antidoti, quam dicitur zopyrus Regi Ptolomeo composuisse
atque Ambrosiam nominasse, ut scribit Celsus. L. 5. c. 23.
- zoraba & zorobo, est Vitriolum ☉. Mart. Rul. & Johnf.
- zorsonera Viperaria seu Viperina, est Radix Scorzoneræ. Germ. SchlangenWurdt
Wurzel.
- zub, zubb, est Butyrum crudum. Germ. Roher Butter. Mart. Rul. & Johnf.
- zuccajar, idem quod zatanea, est Flos Agni Casti, vid. zatanea.
- zucha, est Cucurbita. Germ. Kürbis.
- zucharum, zacharum, Saccharum. Germ. Zucker. vid. Saccharum.
- zwitter, est Marcasita ☿. Germ. Marcasita. vid. zuwitter.
- zulapium, id est Juleb seu Julapium. Germ. Zulep. vid. Juleb, f. Julepus.
- zurumbeth, est species zedoariæ, idem tamen non est. Radices vero zurumbeth,
sunt Radices Cypero similes in figura, sed multo majores & duriores: In-
tus subcitri Coloris, Odore & Sapore zedoariæ, & afferuntur ut Radices
zedoariæ longæ.
- zuwitter vel zytter, zuitter & zitter id est. Bismuthum. ☿ vid. marcasita.
- zygena, Gaze Libella, nomen Piscis, monstroso planè Capite, vid. Aldrov. Lib. 3.
cap. 43.
- zygia, est epitheton Resinæ acernæ, vid. Ægineta L. 7. c. 18.
- zymar alis zynar & zynser, id est Viride Æris, ☉. Germ. Grün. Span. Mart. Rul.
& Johnsonus.
- zyme & zymoma, est Fermentum Castell. & Gorraeus.
- zythogala, est Lac, cui in fine coctionis Cerevisia infusa est, vide Possctum.
- zythos, id est Cerevisia. Dicitur & in neuto zythum. vid. Galenus.
- zytter, vid. zitter, zuitter & zuwitter, marcasita. Germ. Marcasith.

F I N I S.



Vollkomme

