

**II. DIAETETICUS**, qui pisces in certis morbis aut  
praescribendi aut prohibendi, quaeque remedia ex  
piscibus petenda.

**III. OECONOMICUS.**

a. *Reditus publici*, ex pescatura ut et *privati*, simul  
lucelli cupiditas reipublicae educat in pescatoribus  
optimos, peritissimos, numerosissimos Nautas.

b. *Piscinae*, pro piscium generibus propagandis, edu-  
candis, pinguefaciendis.

c. *Cutes*, Squalorum et Rajarum pro scriniariis et pro  
operiendis cistulis et arcis; *Acipenseris* Peritonaeum  
pro Ichthyocolla; ejus Ova et Mugilis pro Garo.  
*Gadus Callarias*, *Morhua*, *Molva*, *Clupea Ha-  
rengus*, *Pilardus* et *Engrastcholus* pro Salsamentis;  
*Argentinas Sphyraenae* vesicula aurea et furfura-  
ceae squamulae cutis pro margaritis artificialibus.

**IV. METEOROLOGICUS.**

a. *Cobitis fossilis*, in phiala longa vitrea aqua plena,  
Barometrum.

b. *Scomбри Thynni* et *Pelamydes*, cum vento natant  
occursum *Exocoetis volitantibus*, qui contrario mo-  
tu evolant ex aqua, ut hostes evadant.

**V. Leges** pectoriae, prohibentes pescari certos pisces, cer-  
tis anni temporibus, et praescribentes magnitudinem  
piscium capiendorum et retium mensuram.

## 8. CHARACTERES

### ORDINUM ET GENERUM.

#### A. CHONDROPTERYGII.

**AMPHIBIA NANTES** Linn. spirantes non Pulmo-  
nibus, sed veris Branchiis lateralibus per spiracula ad ea  
ducentibus, ossa et pinnae cartilagineae,

I. SPI.

I. SPIRACULIS COMPOSITIS SEU PLURI.  
BUS, (*subvivipari.*).

1. PETROMYZON, *Spiracula* 7. lateralia, *Bran-*  
*chia* *tectae*, *Fistula* in vertice vel rostro,  
*Os* sub capite, *Pinnae pectorales et ventra-*  
*les nullae.*
2. RAJA, *Spiracula* 5. subtus ad collum. *Corpus*  
*depressum*, *Os* sub capite (*vivipara.*)
3. SQUALUS, *spiracula* 5. lateralia. *Corpus ob-*  
*longum teretiusculum*, *Os* in anteriore cor-  
*poris parte subtus.* (*vivipara.*)
4. CHIMAERA, *Spiracula* 5. quadrifida, sub collo.  
*Oris labium superius quinquepartitum*. Den-  
tes primores incisores, bini supra infraque.  
(*vivipara?*)

II. SPIRACULA SOLITARIA, (*ovipara?*)

a. APODES.

5. ECHIDNA. *Pinnae Ventrals, Pectoralesve o.*  
*Corpus anguilliforme* } *Os horizontale, Cirrhi* 2.  
*Labium lubricum* } *prope nares.*
6. SYNGNATHUS, (*viviparus*) *Pinnae ventrales o.*  
*Corpus articulatum, polygonum. Rostrum*  
*cylindricum, maxilla inferiore superam clau-*  
*dente. Apertura minima Opercula clausa.*
7. OSTRACION *Pinn. Ventr. o. Corpus lorica*  
*ossea tessellata. Dentes utrobique 10. Aper-*  
*tura linearis.*
8. TETRAODON, *Pinn. Vent. o. Corpus subtus*  
*muricatum. Dentes Maxilla bipartita. Aper-*  
*tura linearis.*
9. DIODON, *Pinn. Ventr. o. Corpus spinis mo-*  
*bilibus. Dentes Maxill. osseae porrectae, indi-*  
*visae. Apertura linearis.*
10. BALISTES, *Pinn. vent. 1. carinata, vel o.*  
*Corpus compressum squamis corio adunatis.*

F

Den-

*Dentes utrimque 8. longiores anter. 2. Apertura linearis, lateralis, supra pinnas pectorales (quidam Balistae sunt Abdominales.)*

*b. JUGULARES.*

**11. LOPHIUS**, Pinn. vent. 2. *Corpus depresso*, *Dentes minimi, Os anticum, Apert. subtubulosa*. M. B. 9. P. P. talo s. brachio insidens.

**12. CYCLOPTERUS**, Pinn. vent. 2. in orbiculum coalitae. *Corpus oblongo gibbosum. Os denticulatum*. M. B. I. 4. 7. (ad Jugulares spectat.) *huc referatur Gouani Lepadogaster.*

*c. ABDOMINALES.*

**13. ACIPENSER**, Pinn. ventr. 2. *Corpus oblongum, Os edentulum sub capite, Spiracula linearia, later. Cirri ante os. Squamis ossibus.*

**14. CENTRISCUS**, Pinn. vent 2. unitae. *Corpus oblongum spina loricatum, Abdomen carinatum, Caput rostratum, Apert. repanda.*

**15. PEGASUS**, Pinn. Ventr. 2. *Corpus articulatum ossibus incisuris, cataphractum. Caput rostro ensiformi, denticulato, Ore retractili: Apert. ante P. Pectorales,*

*B. PISCES PROPRIE DICTI (spinosi).*

*I. APODES, Pinnis ventralibus nullis.*

*a. MALACOPTERYGII, pinnis muticis.*

**16. MURAENA**, Corpus teres, lubricum. Nares tubulosae P. D. A. et C. unitae. *Apertura branch. pone caput tubulosa ad P. P. M. B. 10. (vivipara?)*

**17. GYMNOTUS**, *Corpus subcultratum, Tentacula duo ad labium superius. Dorsum subapterygium, Oculi cute communi testi. M. B. 5.*

18. ANARHICHAS, *Corpus* teretiusculum. *Caput* obtusum P. C. distincta. Dentes primores conici 6, utrinque, molares et palatini rotundati. M. B. 6.
19. STROMATEUS, *Corpus* ovatum, lubricum, *Caput* compressum, Dentes maxillares, palatini, acutiusculi. *Cauda* bifida. M. B. 5 vel 6.
20. AMMODYTES, *Corpus* subteres. *Caput* corpore angustius. *Labium* superius duplicatum. Dentes acerosi. *Cauda* distincta. M. B. 7.
21. LEPTOCEPHALUS, *Corpus* compressum ensiforme, *Caput* exiguum, compressum, *Oculi* laterales maximi, Dentes minutissimi. P. P. V. et C. nullae D. et A. unitae, Apertura patula. M. B. . . . .
- b. ACANTHOPTERYGII, pinnis spinosis.
22. TRICHIURUS, *Corpus* compresso-ensiforme. *Caput* porrectum. Dentes ensiformes, apice semifagittati. *Cauda* subulata aptera. M. B. 7.
23. OPHIDIUM, *Corpus* ensiforme. *Caput* obtusum, nudum. *Os* obliquum. Dentes maxillaris, palato faucibus. Pinnae. D. A. C. unitae M. B. 7.
24. XIPHIAS, *Corpus* teretiusculum. *Caput* rostro ensiformi max. sup. *Os* edentulum. M. B. 8.
- II. JUGULARES, pinnis ventralibus ante pectorales.
- a. MALACOPTERYGII.
25. GADUS, *Corpus* oblongum. *Caput* laeve. P. Ventrales in acumen attenuatae. P. D. A. que plures. M. B. 7.
- b. ACANTHOPTERYGII.
26. BLENNIUS, *Corpus* lanceolatum. *Caput* declive, Dentes ordinati, serie simplici.

F 2

P. V.

P. V. didactyla mutica. M. B. 6. (Blennius viviparus.)

27. URANOSCOPUS, *Corpus* cuneiforme. *Caput* depresso-sculpum corpore latius. *Os* simum. *Oculi* verticales. *Anus* in medio. M. B. 5.

28. TRACHINUS, *Corpus* oblongum, *Caput* obtusum, compressum, Opercularum lamina ferrata. *Anus* prope peſtus. M. B. 6.

29. CALLYONYMUS, *Corpus* subcuneiforme, subnudum. *Caput* Labio superiore duplicato. *Os* horizontale. *Oculi* approximati. *Operculum* clausum. Apertura occipitalis. M. B. 6.

III. THORACICI, pinnis ventralibus sub pectoralibus et in sterno.

a. MALACOPTERYGII.

30. LEPIDOPUS, *Corpus* ensiforme. *Caput* porrectum. *Max. inf.* longior. P. D. longitudinalis. P. V. et A. squamæformes. M. B. 7.

31. ECHENEIS, *Corpus* subcuneiforme, nudum, *Caput* depresso, *Clypeo* plano, ovato, transversim sulcateo ferrato. M. B. 10.

32. PLEURONECTES, *Corpus* compressum, ovato lanceolatum, latere altero dorsum, altero abdomen referens. *Oculi* binati. M. B. 47.

b. ACANTOPTERYGII.

33. CHAETODON, *Corpus* ovatum, compressum, pictum. *Dentes* setacei flexiles, confertissimi. P. D. et A. carnoſa et squamosa. M. B. 5. vel 6.

34. HARPURUS (*Acanthurus* Forſkålīi) *Corpus* ovatum, compressum, squamofum. *Roſtrum* elongatum, *Dentes* utrimque contigui, rigidi, unius ordinis, (nec setacei, nec flexiles) P. D. et A. longitudinales, nuda (nec carnoſa)

- sae) fere semper pistae. *Spinae vel squamae offae falcatae utrumque ad latera caudae.*  
M. B. 4. vel 5.
35. *Z E U S*, *Corpus compressum, ovatum. Caput declive. Max. super. fornicata. Lingua ramentacea.* M. B. 7. Superioribus perpendicularibus, infima transversa.
36. *M U L L U S*, *Corpus attenuatum, squamis magnis facile deciduis. Caput declive squamosum. Cirris in quibusdam M. B. 3.*
37. *G A S T E R O S T E U S*, *Corpus obverse lanceolatum, ad caudam utrumque carinatum. Caput ovatum. Asulei recumbentes ante pinnam dorsi (P. V. pone P. sed supra sternum.) M. B. 3 — 8.*
38. *T R I G L A*, *Corpus conicum. Caput loricatum, radiatum. Digihi liberi ad pinnas pectorales.* M. B. 7.
39. *C O T T U S*, *Corpus subcuneiforme, Caput corpore latius, planum, spinosum, aculeatum, cirratum, tuberculatum.* M. B. 6.
40. *S C O R P A E N A*, *Corpus lanceolatum. Caput magnum cirratosum. Opercula aculeata. Oculi vicini.* M. B. 7.
41. *P E R C A*, *Corpus oblongum. Caput declive. Opercula squamosa, ferrata. Os dentatum. Pinnae spinosae.* M. B. 3 — 7.
42. *S C I A E N A*, *Corpus ovato-lanceolatum, Caput declive, Opercula squamosa et caput.* P. D. infossula recondenda, vel inter duo folia squamosa. M. B. 6.
43. *L A B R U S*, *Corpus ovato-oblongum, compressum, Caput squamosum, Os dentatum incisoribus acutis. Labia carnosa, duplicata, magna.* P. D. et A. post spinas ramentaceae. P. P. rotundatae. M. B. 5. vel 6. *Linea lat. parallela incurva, postice infracta, media recta.*

44. SPARUS, *Corpus oblongo - ovatum, compressum. Caput squamosum. Os maxillis duetibus. Labii parvis, Dentes, incisores validi, molares conferti. P. P. acuminatae. P. D. composita plicatilis (raro in fossula dorsi) P. V. striatae, cum squama laterali striata utrimque adiacente. Lin. lat. parallela arcuata. M. B. 5.*
45. SCOMBER, *Corpus ovale, linea laterali postice carinata, Caput acutum, compressum. Pinnulae versus caudam. M. B. 7.*
46. CORYPHENA, *Corpus cuneiforme. Caput maxime truncato - declive. P. D. longitudinalis. M. B. 5.*
47. TRACHIPITERUS, (*Falx Venetorum*) *Corpus ensiforme, Caput declive. Maxilla utrimque fornicata. Linea lat. recta, squamis serie simplici. Pinnis aculeatis, ferratis, scabris. M. B. 6.*
48. CEPOLA, *Corpus ensiforme, nudum. Caput subrotundum compressum. Os simum. Dentes curvati simplici ordine. Abdomen vix capitis longitudine. M. B. 6.*
49. GOBIUS, *Corpus tereti lanceolatum. Caput poris 2 inter oculos altero anteriore. P. V. unitae in ovatam. M. B. 2 — 5.*
- IV. ABDOMINALES *Pinnis ventralibus pone Petlorales in Offe pelvis, nec in sterno.*
- a. MALACOPTERYGII.
50. COBITIS, *Corpus subaequale, oblongum, vix ad caudam angustatum. Caput parvum. Oculi supremi. Opercula inferne clausa: plerique cirrati. M. B. 4 — 6.*
51. AMIA, *Corpus teretiusculum squamosum. Caput nudum, osseum, sebrum, futuris conspicuis. Cirri 2, nasales. Dentes in maxillis palatoque conferti, acuti. M. B. 12.*

52. CYPRINUS, *Corpus ovato - oblongum. Caput subrostratum Os edentulum. Os nasale bisulcum. Opercula postice et superne emarginata P. V. saepe 9 radiata. M. B. 3.*
53. CLUPEA, *Corpus linearis lanceolatum. Caput rostratum Maxillae super. mystacibus serratis. Abdominis carina ferrata. Branchiae interne setaceae. P. V. saepe 9. radiata, M. B. 8.*
54. EXOCOETUS, *Corpus oblongum, argenteum. Caput subtrigonum squamosum. Max. edentulae, utroque latere connexae. P. P. supremae, longitudine trunci, radiis antice carinatis P. D. lumbaris. M. B. 10.*
55. MORMYRUS, *Corpus ovatum, squamosum. Caput porrectum, laeve. Dentes plures emarginati. Apertura linearis, absque operculis. M. B. 1.*
56. AATHERINA, *Corpus oblongum Caput mediocre. Max. superiore planiuscula. Labia denticulata. Linea later. fasciata, argentea. M. B. 6.*
57. ARGENTINA, *Corpus tereti. oblongum. Caput rostratum corpore latius. Anus caudae vicinus. P. V. multiradiatae. P. spuria lumbaris. M. B. 8.*
58. SALMO, *Corpus lanceolatum. Caput laeve subacutum. P. V. multiradiatae. Dentes in maxillis, et lingua. P. D. postica adiposa. M. B. 4 — 10.*
59. ESOX, *Corpus teres, elongatum. Caput rostratum, plagio-plateum. Mandibula sup. planiuscula, infer. longitudinaliter poris punctata, longior. Dentes in maxillis, lingua. M. B. 7 — 12.*
60. FISTULARIA, *Corpus angulosum, subfusiforme. Caput cylindricum, rostratum, apice maxil*

maxillosum, inferiore ut operculo claudente superiore. M. B. 7.

61. **LORICARIA**, *Corpus cataphractum. Caput latum, depresso, rostratum. Os edentulum retractile.* M. B. 6.

*b. ACANTHOPTERYGII.*

62. **SILURUS**, *Corpus oblongum. Caput magnum nudum. Os cirris filiformibus 2. 4. 6. aut 8. tentaculatum. Radius primus P. D. et P. spinosus retrodentatus.* M. B. 4 — 14.

63. **TEUTHIS**, *Corpus ovato lanceolatum. Caput antice subtruncatum. Dentes serie simplici, sequales, rigidi approximati.* M. B. 5.

64. **POLYNEMUS**, *Corpus oblongum. Caput rostratum compressum, undique squamosum. Digitii liberi ad pinnas pectoris, non articulati.* M. B. 5 — 7.

65. **MUGIL**, *Corpus lanceolatum. Caput subconicum. Labia membranacea. Max. super. intus fissa, sulcata, carinam inferioris excipiens. Denticulus inflexus supra sinus oris. Dentes nulli. Opercula laevia rotundata.* M. B. 4. 5. aut 7.

66. **ELOPS**, *Corpus lanceolato-attenuatum. Caput magnum, laeve. Dentium scabrities in maxillarum margine, palato. M. B. duplex 30. exterior minor praeterea armata dentibus 5. Cauda infra supraque armata squama ossea seu spina lanceolata horizontali.*

FUN-