

TERMINI
BOTANICI
LINNAEANI.

DELINEATIO PLANTAE.

I. THEORIA.

A. GENUS. Nomen *selectissimum*.

Character, naturalis, essentialis, artificialis.

Classis ordoque *systematis praestantissimi*.

Ordo naturalis demonstrandus.

B. SPECIES. Nomen *triviale*.

Differentia specifica demonstranda: *certissima*, *brevissima*.

Synonyma ex Descriptione s. Figura selecta; vernacula.

C. CRITICA. Etymologia nominis generici, *specifici*.

Inventor cum tempore.

Eruditio Historica, Critica, Antiqua.

2. DESCRIPTIO.

A. RADIX, organum nutritius plantam.

a. DURATIONE.

1. *Annuæ*, intermoritura intra annum. ○ ↑
2. *Biennis*, altero anno florens et dein peritura. ○
3. *Perennis*, per plurimos annos regerminans. 24

b. FIGURA.

- a) 4. *Fibrosa*, tota constans radiculis fibrosis.
5. *Ramosa*, in fibras laterales subdivisa.

1. 2

6. Fn.

- — —
- 6. *Eusiformis*, oblonga, crassa, attenuata.
 - 7. *Praemorfa*, apice deorsum truncata.
 - b) 8. *Repens*, longe excurrens, hinc inde germinans.
 - 9. *Articulata*, geniculis intercepta.
 - 10. *Dentata*, moniliformis, ex articulis concatenata.
 - c) 11. *Globosa*, subrotunda (158) radiculis lateralibus.
 - 12. *Tuberosa*, e partibus carnosis, basi filo connexis,
 - 13. *Fascicularis*, e partibus carnosis, basi sessili,
connexis.
 - 14. *Palmata*, carnosa lobata.
 - d) 15. *Bulbosa*, radix bulbo instrueta.
 - 16. *Granulata*, particulis carnosis adspersa.

c. DIRECTIONE.

- 17. *Perpendicularis*, recta descendens.
- 18. *Horizontalis*, sub terra transversim extensa.

B. TRUNCUS, organum multiplicans plantam.

- a. SPECIE, *Caulis*, *Culmus*, *Scapus*, *Stipes*.
- 19. *Caulis*, truncus elevans folia et fructificationem.
- 20. *Culmus*, . . . graminibus propriis.
- 21. *Scapus*, elevans fructificationem, nec folia.
- 22. *Stipes*, truncus in folia transiens.
- b. DURATIONE.
- 23. *Herbaceus*, etiamnum annuus, (non lignosus.)
- 24. *Suffruticosus*, basi permanens, ramis quotannis
marcescens.
- 25. *Fruticosus*, perennis, cum caudicibus pluribus.
- 26. *Arboreus*, perennis caudice simplici.
- 27. *Solidus*, interne farctus.
- 28. *Inanis*, interne medulla spongiosus.
- 29. *Fistulosus*, interne tubulosus.

c. MENSURA.

- a) (Proportio ad folia reliquasque partes.)
- b) Crassities ex simili notissimo.

d. DR.

d. DIRECTIONE.

- a) 30. *Erectus*, fere ad perpendiculum se attollens.
 31. *Strictus*, omnino perpendicularis absque flexura.
 32. *Rigidus*, flexionis impatiens.
 33. *Laxus*, libere in arcum flexibilis.
 34. *Obliquus*, a perpendiculari horizontali linea discedens.
 35. *Ascendens*, arcuatim sursum versus.
 36. *Declinatus*, arcuatim descendens.
 37. *Incurvatus*, introrsum nutans.
 38. *Nutans*, apice extrorsum reflexus.
 39. *Diffusus*, ramulis patentibus (133).
 40. *Procumbens*, debilis terrae innitens.
 41. *Stoloniferus*, turiones ad radicem edens.
- b) 42. *Sarmentosus*, filiformis geniculis radicantibus.
 43. *Repens*, terrae incumbens radiculaque agens.
 44. *Radicans*, altis se affigens radiculis lateralibus.
- c) 45. *Geniculatus*, internodiis interceptus.
 46. *Flexuosus*, a gemma ad gemmam horum versus sum actus.
 47. *Scandens*, alta petens, aliis sustinendus.
 48. *Volubilis*, spiraliter ascendens per alia corpora.
Dextrorsum ☠ a dextra ad sinistrum, contra motum solis vulgo.
Sinistrorsum ☣ a sinistra ad dextram secundum solem vulgo.

e. FIGURA.

- a) 49. *Teres*, angulis destitutus.
 50. *Semiteres*, hinc planus, inde teretiusculus.
 51. *Compressus*, duobus lateribus oppositis planis.
 52. *Anceps*, angulis duobus oppositis acutiusculis.
 53. *Angulatus*, pluribus quam duobus angulis cavis longitudinaliter excavatus. 3 - 10 *angulatus*.
Acutangulus, *obtusangulus* a figura angulorum.

L 3

b) 54.

b) 54. 3 — 6gonus, angulis 3 — 6 prominentibus longitudinalibus.

55. 3 — 5queter, lateribus 3 — 5 exacte planis.

f. VESTITU.

56. *Nudus*, oppositus 5 sequentibus (57 — 61).

57. *Aphyllus*, foliis destitutus.

58. *Foliatus*, foliis instrutus.

59. *Vaginatus*, foliorum vaginis cinctus.

60. *Squamosus*, squamis adspersus.

61. *Imbricatus*, tectus, ut nudus non appareat.

g. SUPERFICIE.

a) 62. *Suberosus*, cortice exteriore molliore, sed elastico indutus.

63. *Rimosus*, cortice exteriore fissuras sponte agens.

64. *Tunicatus*, membranis vestitus.

b) 65. *Laevis*, superficie aequali.

66. *Striatus*, lineis tenuissimis excavatis inscriptus.

67. *Sulcatus*, lineis profundis exaratus.

c) 68. *Glaber*, superficie lubrica (215).

69. *Scaber*, punctis eminentibus rigidiusculis exasperatus (242).

70. *Muricatus*, punctis subulatis aspersus.

71. *Tomentosus*, villis intertextis, nec discernendis obductus (237).

72. *Villosus*, tectus pilis mollibus (235).

73. *Hispidus*, setis rigidis aspersus (243).

74. *Aculeatus*, squamis (380.) armatus (244).

75. *Spinofus*, spinis (386.) armatus.

76. *Urens*, stimulis (399.) adspersus.

d) 77. *Stipulatus*, stipulis (292.) notatus.

78. *Membranaceus*, complanatus more folii.

79. *Bulbiferus*, bulbos gerens.

h. COMPOSITIONE.

e) 80. *Enodis*, continuus absque articulis.

81. *Simplicissimus*, ramis vix ullis.
 82. *Simplex*, continua serie versus apicem extensus.
 b) 83. *Articulatus*, internodiis geniculatus.
 84. *Prolifer*, ex apicis centro tantum emittens
 ramos.
 85. *Dichotomus*, bifariam semper divisus.
 86. *Brachiatus*, ramis decussatim oppositis.
 c) 87. *Subraenosus*, ramis paucissimis lateralibus.
 88. *Ramosus*, ramis pluribns lateralibus.
 89. *Ramosissimus*, ramis multis absque ordine cu-
 mulatus.
 d) 90. *Virgatus*, ramusculis debilibus inaequalibus.
 91. *Paniculatus*, ramis varie subdivisis.
 92. *Fastigiatus*, ramis aequalis altitudinis.
 e) 93. *Patens*, ad angulum acutum ramis insertis.
 94. *Divaricatus*, ramis ad angulum obtusum disce-
 dentes.

RAMI, partes Caulis.

- a. STRUCTURA Caulis.
 — — — Frondis.
 b. 95. *Alterni*, per gradus circa truncum exorti (114).
 96. *Disichi*, duo latera trunci respicientes, licet
 undique inserti (115).
 97. *Sparsi*, absque certo ordine constituti (117).
 98. *Conferti*, plurimi totum fere occultantes trun-
 cum (118).
 99. *Oppositi*, per paria decussatim collocati (126).
 100. *Verticillati*, plures truncum ad genicula cir-
 cundantes.
 c. 101. *Erecti*, fere ad perpendiculum se extollentes.
 102. *Coarctati*, versus summitatem fere incum-
 bentes.
 103. *Divergentes*, a trunco ad angulum rectum
 divergentes.

104. *Divaricati*, ad angulum obtusum a trunco
discedentes.

105. *Deflexi*, in arcum deorsum declinati.

106. *Reflexi*, perpendiculariter dependentes.

107. *Retroflexi*, horsum versus divaricati.

108. *Fulcrati*, Fulcris (290) instructi.

d. Altitudine caulis: longis.

brevibus.

patentibus.

C. FOLIA, organa motus et respirationis plantae.

I) DETERMINATIONE, folia notam acquirunt
aliunde, quam a propria structura.

a. Loco, quo adnectuntur plantae.

109. *Seminale*, quod antea cotyledon fuit, et pri-
mum est in planta.

110. *Radicale*, radici insidens.

111. *Caulinum*, cauli insertum.

112. *Rameum*, ramo insidens.

113. *Axillare*, (Subalare) sub rami basi in-
sertum.

114. *Florale*, flori proximum.

NB. Numerus notetur, unicum, duo,
tria, pauca, plurima.

b. SITU.

a) 115. *Alterna*, per gradus circa ramum exorta.

116. *Disticha*, duo latera rami respicientia, licet
undique inserta.

117. *Bifaria*, ad latera rami opposita tantum
enata.

118. *Sparsa*, absque certo ordine constituta.

119. *Conferta*, plurima totum fere occultantia
ramum vel caulem.

120. *Imbricata*, qua dimidiā partem invicem
tegentia.

121.

121. *Fasciculata*, plura ex eodem punto producentia.
122. *Bina*, *terna*, *quaterna*, *quina*, *sexa* etc. de numero ad genicula ramorum.
123. *Confluentia*, ad basin inter se cohaerentia.
124. *Approximata*, ad se invicem proxime accedentia.
125. *Remota*, spatio a se invicem distans.
- b) 126. *Opposita*, per paria decussatim collocata.
127. *Decussata*, ita opposite disposita, ut foliis apice inspesto, quatuor ordines referant.
128. *Stellata*, plura quam duo folia caulem ambientia: *terna*, *quaterna*, *quina* etc.

C. DIRECTIONE.

- a) 129. *Erectum*, fere ad perpendicularum constitutum.
130. *Strigatum*, omnino perpendicularare absque flexura.
131. *Rigidum*, flexionis impatiens.
132. *Adpresso*, disco cauli approximatum.
133. *Patens*, ad angulum acutum cauli insidens.
134. *Horizontale*, ad angulum rectum a cavige divedens.
135. *Affurgens*, arcuatim erectum; primum declinatum, dein apice erectum.
136. *Inflexum*, sursum arcuatum versus apicem.
137. *Reclinatum*, deorsum flexum, ut arcus sit basi inferior, apice ascendentē.
138. *Recurvatum*, deorsum flexum, ut arcus superiore spectet.
139. *Revolutum*, in spiram recurvatum.
140. *Dependens*, terram recta spectans.
- b) 141. *Obliquum*, basi coelum, apice horizontem spectans.

142. *Adversum*, paginam superiorem meridiei
seu soli (non coelo) obvertens.

143. *Verticale*, obversum, ut regio basis angu-
stior evadat regione apicis.

144. *Resupinatum*, pagina superiore inferiore,
et inferiore contra superiore facta.

c) 145. *Submersum*, intra aquae superficiem abs-
conditum.

146. *Natans*, superficie aquae incumbens.

147. *Radicans*, radices agens.

d. INSERTIONE.

a) 148. *Petiolatum*, petiolo (291.) ad basin inserto.

149. *Peltatum*, petiolo disco folii inserto.

b) 150. *Sessile*, immediate cauli (absque petiolo)
infidens.

151. *Adnatum*, pagina superiore basi rami ad-
nexum.

152. *Coadunata*, plura inter se connata.

153. *Decurrentia*, basi folii deorsum per caulem
extensa.

154. *Amplexicaule*, basi caulem ambiente.

155. *Perfoliatum*, basi transverse cingente (nec
antice dehiscente) caulem.

156. *Connata*, oppositorum paribus, basi utrius-
que coadunatis.

157. *Vaginans*, basi formante tubum caulem
vestiente.

II) STRUCTURA.

a. FIGURA.

a) 158. *Subrotundum*, figura orbiculatae (159.)
proxima;

159. *Orbiculatum*, peripheria circinata, (dia-
meter longitudinalis aequalis transversali).

- ivib 160. *Ovatum*, cuius diameter longitudinalis superat transversalem, basi segmento circuli circumscripta, apice angustiore.
- zimf 161. *Ovale*, ex orbiculato oblongum, utraque extremitate rotundata aequali.
- b) 162. *Oblongum*, diametro longitudinali aliquoties superante transversalem.
163. *Parabolicum*, versus apicem sensim angustius rotundatum.
164. *Cuneiforme*, sensim versus basin angustatum.
165. *Spatulatum*, subrotundum (158.) basi angustiore linearis (169.).
- c) 166. *Rotundatum*, angulis orbum.
167. *Lanceolatum*, oblongum ab utraque extremitate attenuatum.
168. *Ellipticum*, lanceolatum latitudine ovati folii.
169. *Lineare*, aequali ubique latitudine.
170. *Acrosum*, lineare (169.) persistens (274.).

b. ANGULIS.

171. *Integrum*, indivisum, omnique sinu digestum,
172. *Triangulare*, *Quadrangulare* etc. a numero angulorum.
173. *Deltaeum*, rhombeum (174.) ex quatuor angulis, e quibus laterales minus a basi distant, quam reliqui.
174. *Rhombeum*, forma rhombi.
175. *Trapeziforme*, forma trapezii.

c. SINUBUS.

- a) 176. *Cordatum*, subovatum, basi sinu exsculpto, absque angulis posticis.
177. *Reniforme*, subrotundum, basi sinu exsculpto, absque angulis posticis.

178. *Lunatum*, subrotundum, basi sinu divisum, angulis posticis acutis.
179. *Sagittatum*, triangulare, angulis posticis acutis sinu divisis.
180. *Haftatum*, sagittatum (179.) angulis posticis sinu divisis ad latera prominentibus.
181. *Runcinatum*, pinnatifidum (189.) ita, ut lobi antice convexi, postice sint transversi, e. gr. *Leontodon*.
182. *Panduriforme*, oblongum, lateribus inferne coarctatis.
- b) 183. *Fissum*, divisum sinubus linearibus, marginibus rectis.
184. *Lobatum*, ad dimidium divisum in partes distantes. *Bilobum*, *Trilobum*, *Quadrilobum*.
185. *Bifidum*, *Trifidum* pro numero fissuram (183.).
186. *Partitum*, ad basin fere divisum. *Tripartitum*.
187. *Palmatum*, divisum ultra dimidium in lobos subaequales.
188. *Lyratum*, transversim divisum in lacinias, quarum inferiores minores remotiores.
189. *Pinnatifidum*, transversim divisum in lacinias horizontales oblongas.
190. *Sinuatum*, a lateribus sinubus dilatatis.
191. *Laciniatum*, varie et indeterminate in partes sectum.
192. *Squarrosum*, divisum in lacinias elevatas, nec plano parallelas.

d. MARGINE.

- a) 193. *Integerrimum*, ipso margine linearis, nec minimum secto.
194. *Crenatum*, margine incisuris, neutram extremitatem respicientibus, secto.
195. *Serratum*, margine omnibus incisuris respicientibus extremitatem.

196. *Ciliatum*, margine setis parallelis longitudinaliter digestis.
197. *Dentatum*, margine acuminibus patentibus remotis.
198. *Spinosum*, margine acuminibus subulatis rigidis pungentibus.
199. *Cartilagineum*, margine subosseo.
- b) 200. *Repandum*, margine flexuoso, tamen plano.
201. *Lacerum*, margine varie divisum, segmentis difformibus.
202. *Erosum*, sinuatum (200.) sinubusque minimis obtusis laciniisque inaequalibus.
203. *Daedaleum*, una flexuosum, lacerumque (201).

e. A P I C E.

- a) 204. *Obtusum*, intra segmentum circuli terminatum.
205. *Emarginatum*, terminatum crena.
206. *Retusum*, terminatum sinu obtuso.
207. *Praemorsum*, terminatum obtuse incisuris inaequalibus.
208. *Truncatum*, terminatum linea transversali.
- b) 209. *Acutum*, terminatum angulo acuto.
210. *Acuminatum*, terminatum apice subulato (270).
211. *Cupidatum*, terminatum apice setaceo.
212. *Mucronatum*, terminatum mucrone exstante.
213. *Cirrhosum*, cirrho (293.) terminatum.

f. S U P E R F I C I E.

- a) *Pagina superior* vulgo coelum,
— *inferior* terram spectat.
214. *Nudum*, setis et pilis desitutum.
215. *Glabrum*, superficie lubrica,

216. *Nitidum*, glabritie lucente.
 217. *Lucidum*, quasi illuminatum,
 218. *Coloratum*, alio colore quam viridi,
 b) 219. *Nervosum*, vasis simplicissimis a basi ad apicem.
 220. *Trinerve*, tribus nervis *in basi folii* concurrentibus.
 221. *Triplinerve*, nervosum tribus nervis *supra basin* concurrentibus.
 222. *Trinervatum*, nervosum tribus nervis *pone basin* folii concurrentibus.
 223. *Enerve*, nervoso (190 - 222.) oppositum.
 224. *Lineatum*, nervis depresso.
 225. *Striatum*, lineis parallelis leniter excavatum.
 226. *Sulcatum*, lineis profundis excavatum.
 c) 227. *Venofum*, vasis multifariam divisis.
 228. *Rugosum*, rugis refertum.
 229. *Bullatum*, ex rugoso (228.) venis contractis, ab altera parte concavis.
 230. *Laçunofum*, disco depresso inter venas interjectas.
 231. *Avene*, s. *avenium venoso* (227.) oppositum.
 d) 232. *Punctatum*, adspersum punctis excavatis.
 233. *Papillosum*, tectum punctis carnosis.
 234. *Papulosum*, tectum punctis vesicularibus.
 235. *Viscidum*, oblinatum tenaci humore.
 e) 236. *Villosum*, tectum pilis mollibus.
 237. *Tomentosum*, villis intertextis nec discernendis obdutum.
 238. *Sericeum*, tectum pilis adpresso molissimis.
 239. *Lanatum*, indutum quasi tela araneae, (pilis sponte curvatis).
 240. *Barbatum*, pilis parallelis obsitum.
 241. *Pilosum*, pilis distinctis elongatis tectum.
 242. *Scabrum*, punctis eminentibus rigidiusculis exasperatum.

243. *Hispidum*, setis rigidis adspersum.
 244. *Aculeatum*, squamis (386.) armatum.
 245. *Strigosum*, aculeis lanceolatis (167.) rigidis (32).

g. EXPANSIONE.

246. *Platum*, superficie aequali.
 247. *Canaliculatum*, supra sulco profundo longitudinaliter excavatum.
 248. *Concavum*, margine disco arctiore, ut derivatur discus.
 249. *Convexum*, margine disco arctiore, ut elevetur discus.
 250. *Cucullatum*, lateribus ad basin conniventibus, apice vero dilatatis.
 251. *Plicatum*, disco plicis acutis alternatim flexo.
 252. *Undatum*, disco plicis obtusis alternatim flexo.
 253. *CrISPUM*, margine luxuriante, ut discus evadat longior sua rachi,

h. SUSTANTIA.

- a) 254. *Membranaceum*, substantia propria folii.
 255. *Scariosum*, substantia sicca arida tactu sonora.
 256. *Gibbum*, utraque superficie convexa, mediante copioso pulpa.
 257. *Teres*, fere cylindricum.
 258. *Depressum*, pulposum (263.) disco magis quam lateribus complanato.
 259. *Compressum*, pulposum, lateribus magis, quam disco complanatis.
 260. *Carinatum*, parte prona disci prominente longitudinaliter.

 b) 261. *Compactum*, substantia solida constans.
 262. *Tubulosum*, interne concavum vel inane.
 263. *Pulposum*, materia tenaci farctum.
 264. *Carnosum*, interne pulpa solidiuscula refertum.

c) 265.

- c) 265. *Triquetrum*, 3 lateribus longitudinalibus in folio subulato (690).
 266. *Anceps*, duobus angulis prominentibus longitudinalibus, disco convexiore.
 267. *Lingulatum*, lineare (168.) carnosum (264.) subtus convexum (249).
 268. *Ensiforme*, anceps (266.) a basi ad apicem sensim attenuatum.
 269. *Subulatum*, ad basin lineare, versus apicem attenuatum.
 270. *Acinaciforme*, compressum (259.) carnosum (264.) altero margine convexo angusto, altero rectiore crassiore.
 271. *Dolabriliforme*, compressum, (259.) subrotundum (158.) extorsum gibbum (256.) acie acuta inferne teretiuscula.

i. MENSURA.

Brevissima.

Longissima respectu ad caulem articulosve.

k. DURATIONE.

272. *Deciduum*, peracta aestate casurum.
 273. *Caducum*, brevi decidens, nec per integrum aestatem permanens.
 274. *Perstiens*, peracta aestate non casurum.
 275. *Perenne*, per aliquot annos virens.
 276. *Sempervirens*, per omnia tempora anni virens.

III) COMPOSITIONE.

- a. *Compositum*, petiolo (291.) plura quam unum proferente folia.
 277. *Articulatum*, folio ex apice folii ex crescente.
 278. *Conjugatum*, pinnatum (282.) tantum binis foliolis lateralibus.
 279. *Digitatum*, petiolo simplici apice adnidente foliola.

280.

280. *Binatum*, digitatum (279.) foliolis duobus terminatum; *Ternatum*, *Quinatum* etc.

281. *Pedatum*, petiolo bifido, latere tantum interiorē adnētente foliola plura.

282. *Pinnatum*, petiolo simplici lateribus adnētente foliola plura.

283. *Bijugum*, (*Trijugum*, *Quadrijugum*) etc. pinnatum, sed foliolis tantum quatuor.

Cum impari pinnatum, foliolo unico (impari) terminatum.

Abrupte pinnatum, nec cirrho, nec foliolo terminatum.

Cirrhosum, cirrho (293.) terminatum.

Foliolis oppositis (126).

Alternis (114).

Interruptis, foliolis alternis minoribus.

Decurvisis, foliolis petiolo decurrentibus (153).

b. DECOMPOSITA.

284. *Bigeminum*, petiolo dichotomo (84.) apice adnētente foliola plura.

285. *Biternatum*, duplicato ternatum (280).

286. *Bipinnatum*, duplicato pinnatum (282).

c. SUPRADECOMPOSITA.

287. *Tergeminum*, triplicato geminatum,

288. *Triternum*, triplicato ternatum.

289. *Triplinatum*, triplicato pinnatum.

D. 290. FULCRA, adminicula plantae pro commodiore sustentatione.

291. *Petiolum*, fulcrum sustinens folium.

292. *Stipula*, squama basi petiolorum enscentium adstans.

293. *Cirrus*, vinculum filiforme spirale, quo planta aliis corpori alligatur.

294. *Pubes*, hirsuties omnis in planta.
 295. *Arma*, mucrones arcere animalia, ne laedant plantam.
 296. *Bractea*, folium florale (112,) facie a ceteris foliis recedens.
 297. *Pedunculus*, fulcrum sustinens fructificationem.

I. PETIOLUS.

a. FIGURA.

298. *Linearis* (169).
 299. *Alatus*, lateribus dilatatus.
 300. *Clavatus*, versus apicem incrassatus.
 301. *Membranaceus*, complanatus.
 302. *Teres* (257).
 303. *Semiteres* (50).
 304. *Triqueter* (55).
 305. *Canaliculatus* (247).

b. MAGNITUDINE.

306. *Brevissimus*, qua magnam partem non attingens longitudinem folii.
 307. *Brevis* nondum longitudinem folii adtingens.
 308. *Mediocris* longitudine folii.
 309. *Longus*, superans longitudinem folii.
 310. *Longissimus*, aliquoties superans longitudinem folii.

c. INSERTIONE.

311. *Insertus*, perpendiculariter ramo insidens.
 312. *Adnatus* (151).
 313. *Decurrens* (153).
 314. *Amplexicaulis* (154).
 315. *Appendiculatus*, ramentis foliaceis ad basin.

d. DIRECTIONE.

316. *Erectus* (129).

317.


317. *Patens* (133).
 318. *Affurgens* (135).
 319. *Recurvatus* (138).

e. SUPERFICIE.

320. *Glaber* (215).
 321. *Aculeatus* (244).
 322. *Nudus* (214).
 323. *Articulatus* (83).
 324. *Spinecens*, indurescens et pungens.

II. STIPULAE.

- a. 325. *Geminae*, duae et duae per paria.
 326. *Solitariae*, simplices sparsae.
 327. *Nullae*, si absunt.
- b. 328. *Laterales*, lateribus insertae.
 329. *Extrafoliaceae*, infra folium collocatae.
 330. *Intrafoliaceae*, supra folium collocatae.
 331. *Oppositifoliae*, in latere folii opposito collocatae.
- c. 332. *Caducae* (273).
 333. *Deciduae* (272).
 334. *Persistentes*, post defoliationem restantes.
 335. *Spinescentes* (324).
- d. 336. *Seffiles* (150).
 337. *Adnatae* (151).
 338. *Decurrentes* (153).
 339. *Vaginantes* (157).
- e. 340. *Subulatae* (269).
 341. *Lanceolatae* (167).
 342. *Sagittatae* (179).
 343. *Lunatae* (178).
- f. 344. *Erectae* (129).
 345. *Patentes* (133).
 346. *Reflexae* (106).



g. 347. *Integerrimae* (193).

348. *Serratae* (195).

349. *Ciliatae* (196).

350. *Dentatae* (197).

351. *Fissae* (183).

h. 352. *Brevissimae*, qua magnam partem non adtingentes longitudinem petioli.

353. *Mediocres*, longitudine petioli.

354. *Longae*, superantes longitudinem petioli.

III. CIRR H U S.

a. 355. *Axillaris* (113).

356. *Foliaris*, folio insidens.

357. *Petiolaris*, petiolo (291.) insidens.

358. *Peduncularis*, pedunculo (297.) insidens.

b. 359. *Simplex*, indivisus.

360. *Trifidus*, in tres partes divisus.

361. *Multifidus*, multoties divisus.

c. 362. *Convolutus*, in annulos contortus.

363. *Revolutus*, spira dinidio itinere retorta.

IV. P U B E S.

a. 364. *Pili*, ductus excretorii plantae setacei.

365. *Lana*, pili curvi densi.

366. *Barba*, pili paralleli.

367. *Tomentum*, villi intertexti vix conspicui,

368. *Strigae*, pili rigidiusculi planiusculi.

b. 369. *Setae*, pili rigidiusculi teretiusculi.

370. *Simplices*, continuo extensa longitudinaliter.

371. *Hamosae*, animalibus facile adhaerentes.

372. *Ramosae*, subdivisae quasi in ramulos.

373. *Plumosae*, villosae compositae.

374. *Stellatae*, decussatim dispositae.

c. 375.

- c. 375. *Hami*, mucrones acuminati curvati.
 376. *Glochides*, mucrones apice retrorsum multi-dentati.
 d. 377. *Glandula*, papilla humorem excernens.
 378. *Utriculus*, vasculum liquore secreto repletum.
 379. *Foliaceae*, foliis insertae.
 380. *Petiolares* (356).
 381. *Pedunculares* (358).
 382. *Stipulares*, stipulis (292.) insertae.
 383. *Calycinae*, calyci (527.) insertae.
 e. 384. *Viscositas*, qualitas humoris tenacis.
 385. *Glutinositas*, qualitas humoris lubrici.

V. ARMA.

- a. 386. *Aculei*, mucrones pungentes plantae cortici tantum affixi.
 387. *Recti*, flexuris destituti.
 388. *Incurvi*, introrsum flexi.
 389. *Recurvi*, extrorsum reflexi.
 b. 390. *Furca*, aculeis divisis in plures.
 391. *Bifidae* et *Trifidae*, a numero divisionis.
 c. 392. *Spina*, mucro e ligno plantae protrusus.
 393. *Terminalis*, ad apicem plantae posita.
 394. *Axillaris* (113).
 395. *Calycina*, calyci (527.) insidens.
 396. *Foliaris* (355).
 397. *Simplex* (370).
 398. *Divisa*, apice partita.
 d. 399. *Stimuli*, mucrones puncturas inflammatorias efficienes, unde pruriginosae evadunt partes.
 400. *Pungentes*.
 401. *Urentes*.

VI. BRACTEAE, folia.

- a. 402. *Coloratae* (218).
- 403. *Caducae* (273).
- 404. *Deciduae* (272).
- 405. *Persistentes* (274).
- b. *Numerus*, unae, duae, plures.
- c. 406. *Coma*, bracteae caulem terminantes magnitudine insignes.
- d. *Foliis* quae propria sunt 109 — 289. ea quoque ad Bracteas referri possunt.

VII. PEDUNCULUS.

- 407. *Partialis*, (a — e) aliquot flores pedun-
li communis proferens.
- 408. *Communis*, communis pluribus floribus.
- 409. *Pedicellus*, proprius floribus in pedunculo
communi (408).
- a. L O C O.
- 410. *Radicalis* (110).
- 411. *Caulinus* (111).
- 412. *Rameus* (112).
- 413. *Petiolaris* (357).
- 414. *Cirrhiferus* (293).
- 415. *Terminalis* (393).
- 416. *Axillaris* (113).
- 417. *Oppositifolius* (331).
- 418. *Lateriflorus* (328).
- 419. *Suprafoliaceus*, in superficie folii collocatus.
- 420. *Intrafoliaceus* (330).
- 421. *Extrafoliaceus* (329).
- b. S I T U.
- 422. *Alternus* (115).
- 423. *Sparsus* (118).
- 424. *Oppositus* (126).
- 425. *Verticillatus* (100).

c. N u.

c. N U M E R O.

426. *Solitarius* (326).
 427. *Geminatus* (284).
 428. *Umbellula sessilis*, plures pedunculi ex eo-
 dem centro ambitu aequali prodeentes.

d. D I R E C T I O N E.

429. *Adpressus* (132).
 430. *Erectus* (129).
 431. *Patens* (133).
 432. *Cernuus*, apice terram spectans.
 433. *Resupinatus* (144).
 434. *Declinatus* (36).
 435. *Nutans* (38).
 436. *Flaccidus*, debilis, ut a proprio floris pon-
 dere dependeat.
 437. *Ascendens* (35).
 438. *Pendulus*, laxus, ut cum folio deorum
 tendat.
 439. *Strictus* (31).
 440. *Flexuosus*, a flore ad florem flexus.
 441. *Retrofractus*, vi quasi ad dependentiam
 redactus.

e. M E N S U R A.

442. *Brevis* (307).
 443. *Brevissimus* (306).
 444. *Longus* (309).
 445. *Longissimus* (310).

f. F L O R U M N U M E R O, *uniflorus*, *biflorus*,
triflorus, *multiflorus*.

g. S T R U C T U R A.

446. *Teres* (49).
 447. *Triquetus* (55).
 448. *Tetragonius* (54).
 449. *Filiformis*, aequabili ubique crassitie,

450. *Attenuatus*, versus apicem crassitatem perdens sensim.
451. *Clavatus* (300).
452. *Incrassatus*, apice sensim majorem molem acquirens.
453. *Squamosus* (60).
454. *Nudus* (214).
455. *Foliatus* (58).
456. *Bracteatus*, bracteis (296.) instrutus.
457. *Geniculatus* (45).
458. *Articulatus* (83).

E. INFLORESCENTIA, est modus, quo flores pendunculo plantae annexuntur: graduali modificatione scandit:

459. *Spadix*, receptaculum PALMAE enatum intra spatham in ramulos fructificantes divisum (1037).
460. *Cyma*, receptaculum ex centro eodem universaliter, partialibus vero vagis, elongatum in pedunculos fastigiatos (1033).
461. *Umbella*, receptaculum ex eodem centro, elongatum in pedunculos filiformes proportionatos (922).
462. *Aggregatus flos*, receptaculo dilatato, florulis subpedunculatis (642).
463. *Compositus Flos* receptaculo dilatato integro; florulis sessilibus (920).
464. *Spica*, flores sessiles alterni in pedunculo communi simplici (490).
465. *Amentum*, ex receptaculo (911.) communī palanceo gemmaceo (563).
466. *Strobilus*, ex Amento factus, squamis induratis (987).
467. *Corymbus*, ex spica (490.) factus, dum singuli flores pedunculis propriis instruuntur.

struuntur, situ elevato proportionali
(1505).

468. *Racemus*, pedunculo Ramis lateralibus instructo (511).
469. *Panicula*, flores sparsi, in pedunculis diverse divisus (523).
470. *Thyrsus*, panicula (523.) coarctata in formam ovatam (508).
471. *Fasciculus*, colligens flores erectos, parallelos, fastigiatos, approximatos (489).
472. *Capitulum*, floribus pluribus in globum congestis (483).
473. *Verticillus*, floribus pluribus caulem annulatim ambientibus (483).
474. *Lateriflora*, floribus pluribus eidem lateri caulis affixis.

FLORES.

- a. *Terminales* (393).
- b. *Laterales* (428).
- c. *Sparsi* (117).
- d. *Sessiles* (150).
- e. *Pedunculati*, pedunculis instructi (297.) 477.
- f. *Unicus*, planta nonnisi unum florem proferente.
- g. *Solitarius* (326).
- h. *Terni* (122).
- i. *Copiosi*, plures, numero indeterminato, in spice cuiuslibet rami, vel ad genicula ramorum.
- k. *Erecti* (30).
- l. *Cernui* (432).
- m. *Nutantes* (38).
- n. *Resupinati* (144).
- o. *Verticales* (143).
- p. *Horizontales* (134).

l) 475. VERTICILLUS, (473).

a. 476. *Sessilis*, absque pedicillis manifestis.

- I) 477. *Pedunculatus*, pedunculis flores elevantibus.
 b. 478. *Nudus* (479. 480). oppositus.
 479. *Involucratus*, involucro (570.) instruetus.
 480. *Braebeatus* (456).
 c. 481. *Consertus*, pedunculis approximatis.
 482. *Distantis*, pedunculis remotis.
- II) 483. CAPITULUM (472).
 a. 484. *Subrotundum*, fere globosum (485).
 485. *Globosum*, ab omni parte rotundum.
 486. *Dimidiatum*, ab altera parte rotundum, ab altera planum.
 b. 487. *Foliosum*, foliis intermixtis floribus.
 488. *Nudum*, foliis et setis desitutum.
 489. *Fasciculus* (471).
- III) 490. SPICA (464).
 a. 491. *Simplex*, continua indivisa.
 492. *Composita*, pluribus spicillis pedunculo insidentibus.
 493. *Glomerata*, spicillis varie congesta.
 b. 494. *Ovata* (160).
 495. *Ventricosa*, a lateribus gibba, (256).
 496. *Cylindrica*, teretiuscula.
 497. *Interrupta*, spicis minoribus alternis distantibus.
 c. 498. *Imbricata* (119).
 499. *Articulata* (83).
 500. *Ramosa*, varie divisa.
 501. *Linearis* (169).
 502. *Ciliata* (196).
 503. *Foliaea*, foliis interstincta.
 504. *Comosa*, terminata foliolis.
- IV) 505. CORYMBUS (467).
 506. *Simplex*, dum singuli flores pedunculis propriis instruuntur.

507. *Compositus*, dum singuli flores pedicellis
elevantur, pedunculis communibus infi-
dentibus.

V) 508. THYRSUS (470).

509. *Nudus*, oppositus (510).

510. *Foliatus*, (58.) foliis vestitus.

VI) 511. RACEMUS, (468).

a. 512. *Simplex*, indivisus.

513. *Compositus*, divisus in plures.

b. 514. *Unilateralis*, flores omnes ad alterum la-
tus inserti.

515. *Secundus*, flores omnes ad alterum latus
flexi.

516. *Pedatus* (281).

517. *Conjugatus* (278).

c. 518. *Erectus* (129).

519. *Laxus* (33).

520. *Dependens* (140).

d. 521. *Nudus* (488).

522. *Foliatus* (58).

VII) 523. PANICULA, (469).

Trunci structura, (pag. 164 — 167.)

F. 524. FRUCTIFICATIO, vegetabilium pars tem-
poraria generationi dicata.

525. *Simplex*, paucis floribus constans.

526. *Composita*, pluribus flosculis confluens.

I) 527. CALYX, Cortex plantae in fructificatione
praefens.

a. 528. PERIANTH IUM, calyx fructificationi
contiguus.

529. *Fructificationis* stamina germenque in-
cludens.

530. *Floris*, stamina absque germine continens.

531. *Fructus*, Germen absque staminibus continens.

b. 532. *PROPRIUM*, quemlibet florem respiciens.

a. *PARTIBUS.*

533. *Monophyllum*, unico folio absolutum.

534. *Polyphyllum*, pluribus foliis constans.

Diphyllum, *Triphyllum*, *Tetraphyllum*.

b. *LACINIIS.*

535. 2 — 5 *fidum* (185).

536. 2 — 5 *partitum* (186).

537. *Integrum* (171).

c. *FIGURA.*

538. *Tubulosum* (262).

539. *Patens* (133).

540. *Reflexum*, partibus retrorsum flexis.

541. *Inflatum*, instar vesicae cavum.

542. *Globosum*, ad globi figuram accedens.

543. *Clavatum* (300).

544. *Erectum* (129).

d. *PROPORTIONE.*

545. *Abbreviatum*, longitudinem tubi non adtingens.

546. *Longum* (309).

547. *Longitudine tubi, Corollae.*

e. *APICE.*

548. *Obtusum* (204).

549. *Acutum* (210).

550. *Spinosum* (75).

551. *Aculeatum* (244).

552. *Acuminatum* (210).

553. *Unico denticulo truncatum.*

f. *AEQUALITATE.*

554. *Aequale*, Laciniis ejusdem magnitudinis et altitudinis.

555. *Inaequale*, Laciniis qubusdam minoribus.

556.

556. *Alternis brevioribus.*
557. *Labiatum*, *Laciiniis irregularibus* in duo
labia hiantibus.
- g. M A R G I N E.*
558. *Integerrimum* (193).
559. *Serratum* (195).
560. *Ciliatum* (196).
- h. S U P E R F I C I E* *Foliorum* (214—253.)
- i. S I T U*, ratione Germinis.
561. *Superum*, cui Germen sub receptaculo.
562. *Inferum*, cui germen supra receptaculum.
- k. D U R A T I O N E.*
563. *Caducum*, ad primam explicationem floris
decidens.
564. *Deciduum*, una cum corolla decidens.
565. *Perfissens*, non nisi maturo fructu casurum.
- c. C O M M U N E*, plures flores congregatos continens.
566. *Imbricatum*, squamis variis superimpositis.
567. *Squarrosum*, squamis undique divaricatis.
568. *Turbinatum*, obverse conicum.
569. *Calyculatum*, calyce quasi alio minore ca-
lyce ad basin cincto.
- d. 570. I N V O L U C R U M*, calyx a flore remotus.
- a.* 571. *Universale*, umbellae universali subiectum.
572. *Partiale*, umbellae partiali subiectum.
573. *Proprium*, cuiilibet flori subiectum.
- b.* 574. *Monophyllum*.
575. *Polyphyllum*, et quidem pro numero fo-
liorum, *diphyllum*, *triphyllum* etc.
- e. 576. G L U M A*, calyx *graminis*, valvis ample-
xantibus.
- a.* 577. *Uniflora*, unicam florem amplectens.
578. *Bi-Multiflora*, plures flores includens.

- 60 —
- b.* 579. *Univalvis*, unica constans squama.
 - 580. *Bivalvis*, duabus constans squamis.
 - 581. *Multivalvis*, pluribus quam duabus squamis.
 - c.* 582. *Colorata* (218).
 - 583. *Glabra* (215).
 - 584. *Hispida* (243).
 - f.* 585. *ARISTA*, mucro subulatus glumae insidens.
 - a.* 586. *Mutica*, mucro apice subulato desitutus.
 - 587. *Terminalis*, apici glumae affixa.
 - 588. *Dorsalis*, lateri exteriori glumae imposita.
 - b.* 589. *Recta*, perpendiculariter exiens.
 - 590. *Tortilis*, flexa funis instar.
 - 591. *Geniculata* (45).
 - 592. *Recurvata*, (138).
 - g.* 593. *AMENTUM* (465).
 - 594. *Squamosum*.
 - 595. *Nudum*.
 - h.* 596. *SPATHA*, Calyx longitudinaliter ruptus.
 - 597. *Univalvis*, uno latere dehiscentia.
 - 598. *Dimidiata*, latere tantum inferiore fructificationem obvestiens.
 - 599. *Bivalvis*, duobus lateribus dehiscentia.
 - i.* 600. *CALYPTRA*, Calyx *MUSCI*, cucullatus antherae superimpositus.
 - 601. *Recta*, undique aequalis.
 - 602. *Obliqua*, ad aliquod latus inflexa.
 - k.* 603. *VOLVA*, Calyx *FUNGI* membranaceus.
 - 604. *Approximata*, ad capitulum accedens.
 - 605. *Remotissima*, a capitulo spatio recedens.
 - II) 606. *COROLLA*, Liber plantae in flore praesens.
 - a.* 607. *PETALUM*, pars corollae in plures divis.
 - a.* PARTES.
 - 608. *Tubus*, Corollae monopetalae pars inferior.
 - 609.

609. *Unguis*, Corollae polypetalae pars inferior receptaculo affixa.

610. *Limbus*, Corollae monopetalae pars superior dilatata.

611. *Lamina*, Corollae polypetalae pars superior patula.

b. PETALA.

612. *Monopetala.*

613. *Di — Polypetala.*

c. LACINIÆ, praecipue in Monopetalis, raro in Polypetalis. 2 — 5 laciniata.

d. AEQUALITATE.

614. *Aequalis*, partibus corollae, figura, magnitudine et proportione aequalibus.

615. *Regularis*, aequalis figura, magnitudine et proportione partium.

616. *Irregularis*, Limbi partibus figura, magnitudine et proportione partium diversa.

617. *Inaequalis*, partibus non magnitudine sed proportione respondentibus.

e. FIGURA.

618. *Globosa*, globum referens (542).

619. *Campanulata*, ventricosa (495.) absque tubo.

620. *Infundibuliformis*, Conica, tubo imposita.

621. *Hypocrateriformis*, plana, tubo imposta.

622. *Rotata*, plana, nulli tubo imposta.


623. *Cyathiformis*, tubo superne parum dilatato.

624. *Urcolata*, subglobosa, gibba, apice aperta.

625. *Ringens*, irregularis in duo Labia hisps.

626. *Galea Ringentis*, Labium superius,

Labium (simpliciter) pro labio inferiore
floris ringentis non raro sumitur.



627. *Faux*, hiatus inter lacinias corollae, ubi tubus terminatur. (in monopetalis.)
628. *Clausa*, Fauce, squamulis conniventibus uovexis in fornicem, obturata, s. *fornicata*.
629. *Coarctata*, angustior tubo.
630. *Coronata*, prominentiis s. tuberculis coarctata.
631. *Nuda*, aequalis vel amplior tubo s. *pervia*.
632. *Rictus*, est hiatus inter duo labia.
633. *Personata*, ringens (625.) sed inter labia palato clausa.
634. *Cruciata*, petalis quatuor aequalibus patens.
635. *Concava* (248).
636. *Patens* (133) ad angulum acutum Laminis unguibus insistentibus.
637. *Papilionacea*, irregularis, petalo inferiore cymbiformi (*carina*) superiore adscendente (*Vexillum*), lateribus solitariis (*Alae*).
638. *Rosacea*, petalis concavis annulatum dispositis.
639. *Undulata* (253).
640. *Plicata* (251).
641. *Revoluta* (139).
642. *Torta*, flexa in alterum latus.

f. MARGINE.

643. *Crenata* (194).
644. *Serrata* (195).
645. *Ciliata* (196).

g. SUPERFICIE.

646. *Villosa* (236).
647. *Tomentosa* (237).
648. *Sericea* (238).
649. *Pilosa* (241.) etc. etc. *Cristata*, *Imberbis*, *Barbata*, (240).

h. PRO.

b. PROPORTIONE.

650. *Longissima*, calyce aliquoties longior.
 651. *Brevissima*, longitudinem calycis non adtingens.

i. SITU.

652. *Supera* (561).
 653. *Infra* (562).

k. DURATIONE.

654. *Caduca*, persistens tantum ad explicationem floris, et tum decidens.
 655. *Decidua*, cum floris casu defluens.
 656. *Persistens*, permanens usque ad maturitatem fructus.
 657. *Marcescens*, persistens, at contabescens.

l. COMPOSITIONE.

658. *Composita*, pluribus constans flosculis intra commune perianthium, supra receptaculum commune.
 659. *Ligulata*, corollulis flosculorum omnibus planis versus exterius latus.
 660. *Tubulosa*, corollulis flosculorum omnibus tubulosis subaequalibus.
 661. *Radiata*, corollulis disci tubulosis, ambitus vero ligulatis difformibus.

m. COLORE.

Albo, *purpureo*, *violaceo*, *cyaneo*, *viridi*, *luteo*, *aurantio*, *coccineo*, *nigro*, *fusco*, et eorum speciebus: (*candido*, *ochroleuco*); (*hygino*, *hyacinthino*); (*ianthino*, *amethystino*); (*caeruleo*, *sapphirino*); (*glauco*, *prasinio*); (*flavo*, *croceo*); (*fulvo*, *flammeo*); (*rubro*, *miniato*); (*atro*, *fuliginoso*); (*spadiceo*, *ochraceo*); et ex eorum commixtione ortae *COMMISSURA E*. Ex albo et purpureo *roseo*. Ex viridi et purpureo *olivaceo* etc.

- b. 662. *Nectarium*, pars mellifera flori propria.
 a. 663. *Proprium*, a petalis et ceteris partibus
 distincta.
 664. *Calcaratum*, in tubum incurvum apice
 clausum desinens.
 665. *Singulare*, structura a reliquis floris parti-
 bus aliena.
 666. *Coronans*, formans coronam foliaceam in
 corolla
 b. 667. *Petalinum*, Petalis insertum.
 668. *Calycinum*, Calyci insertum.
 669. *Stamineum*, vel Antheris vel Filamentis in-
 fertum.
 670. *Pistillaceum*, Germini insertum.
 671. *Receptaculaceum*, Receptaculo insertum.

III) 672. STAMEN, Viscus pro Pollinis praeparatione.

- a. 673. *Filamentum*, pars elevans adnectensque
 Antheram (organum masculum genitale).
 a. *Numero*, ab 1 — 1000, unde Classes Sy-
 stematis.

b. *FIGURA*.

674. *Capillare*, tenuissima crassitie capilli.
 675. *Planum*, parallela, superficie aequabili (246).
 676. *Cuneiforme* (164).
 677. *Spirale*, linea spirali ascendens.
 678. *Subulatum* (269).
 679. *Emarginatum* (205).
 680. *Reflexum* (106).
 681. *Laciniatum* (191) laciis 2. 3. 9.
 682. *Dentatum* (197) denticulis.
 683. *Mutlatum*, rudimento tantum filamenti.
 684. *Castratum*, antheram nullam vel sterilem
 elevans.

c. IN.

c. INSERTIONE.

685. *Galyci opposita*, i. e. foliolis s. segmentis calycis.
 686. — — alterna.
 687. *Corollae inserta* (*Corollina*).
 688. *Calyci inserta* (*Calycina*).
 689. *Receptaculo inserta* (*Receptaculacea*).
 690. *Nectario inserta* (*Nectarina*).
 691. *Stylo inserta* (*Gynandra*).

d. PROPORTIONE.

692. *Aequalia*, eandem servantia longitudinem.
 693. *Inaequalia*, aliquot majoribus vel minoribus.
 694. *Connata*, in unum corpus coalita.
 695. *Longissima*, corollam longitudine excendentes.
 696. *Brevissima*, corolla multo breviora.
 697. *Longitudine Corollae*, corollam longitudine exaequantes.
 698. *Longitudine Calycis*.

e. SUPERFICIE et STRUCTURA.

699. *Hirsutum* s. *Villosum* (236), *Pilosum* (241).
 700. *Nectariferum* (662), *Membranaceum* (301).

f. DIRECTIONE.

701. *Erectum* (129).
 702. *Patens* (133), *Patentiusculum*.
 703. *Arcuatum*, in arcum flexum cum caeteris.
 704. *Connivens*, apice approximante caeteris.
 705. *Reflexum* (106).
 706. *Declinatum* (36).
 707. *Inflexum* (136).
 708. *Flaccidum* (436).
 709. *Affurgens* (135).
 710. *Adscendens* (35).
 711. *Recurvum* (138) (389).
 712. *Incurvum* (37) (388). etc.

b. 713. ANTHERA, pars floris gravida polline, quod matura dimittit.

a. NUMERO, relatione ad filamenta.

714. *Unica* in singulo filamento, *Simplex.*

— in tribus.

— in quinque.

715. *Duae* in singulo filamento.

716. *Tres* in singulo filamento.

717. *Quinque* in singulo filamento.

— in tribus.

b. FIGURA.

718. *Oblonga* (162).

719. *Globoſa* (485).

720. *Sagittata* (179).

721. *Angulata* (53), *Quadrangula.*

722. *Cornuta*, forma *Cornuum*, *bicornis.*

723. *Linearis* (169).

724. *Acuta* (209), *Acutiuscula.*

725. *Cordata* (176).

726. *Ovata* (160).

727. *Hastata* (180).

728. *Biloba* (184).

729. *Reniformis* (177).

730. *Bifida* (185).

731. *Bipartita* (186).

732. *Rotunda* (166).

733. *Aristata*, apice in aristam definens.

734. *In setam definens.*

735. *Rostrata*, definens in rostrum filiforme,

736. *Truncata* (208).

737. *Obtusa* (204).

738. *Emarginata* (205).

739. *Acuminata* (210).

740. *Furcata* (390), divisa apice divergente.

c. DI-

c. DIRECTIONE.


741. *Erecta* (30).
 742. *Rigida* (131).
 743. *Patens* (133).
 744. *Affurgens* (135).
 745. *Inflexa* (136).
 746. *Nutans* (38).
 747. *Declinata* (36).
 748. *Pendula* (438).
 749. *Incurva* (388).
 750. *Connivens* (704).
 751. *Spiraliter contorta*.

d. INSERTIONE.

752. *Sessilis* (150).
 753. *Versatilis, incumbens*, sed non rigida.
 754. *Adnata* (151).
 755. *Distinctae*, non inter se cohaerentes.
 756. *Connatae*, in unum plures concretae.
 757. *Cylindraceae* in cylindrum s. tubum aqua-
lem coalitae.
 758. *Tubulatae*, in tubum coalitae.
 759. *Concatenatae*, in annulum.
 760. *Cohaerentes* basi, apice etc. *Contingentes*.
 761. *Incumbens*, medio Filamento imposita.
Lateralis, toto latere connexa filamento.

e. SUBSTANTIA.

762. *Membranacea* (254).
 763. *Depressa* (258), *Hirsuta* (236).
 764. *Compressa* (259).
 765. *Convexa* (249).
 766. *Plana* (246).
 767. *Sulcata* (226.) transversim, longitudinaliter.
 768. *Subulata* (269).
 769. *Bilamellata*, membranacea geminatum.



f. MENSURA.

770. *Filamentis brevior* s. longior.
 771. *Corolla brevior* s. longior.
 772. *Longitudine corollae*, filamenti etc.
 773. *Aequales*, ejusdem cum caeteris magnitudinis.
 774. *Inaequalis*, diversae magnitudinis.
 775. *Longissima*, multo longior quam filaments.
 776. *Brevissima*, multo brevior filaments.

g. LOCUS.

777. *Tecta*, squamula forniciis in asperifoliis velata.
 778. *Inclusa*, intra faucem sita.
 779. *Nuda*, non tecta, nec inclusa.

h. LOCULI et APERTURA.

780. *Unilocularis*, *Bilocularis*, etc. (908).
 781. *Bivalvis* (580).
 782. *Didyma*, Capsula duobus nodis extus gibba (910).
 783. *Sterilis*, nullo polline foeta.
 784. *Deflorata*, polline explosa ante evolutionem floris.
 785. *Faecunda*, polline foeta.
 786. *Apice*, *Latere*, Dehiscentia.

i. SITUS, in Filamentis apice, latere, basi; in Corolla, Nectario, Pistillo, receptaculo.

787. *Pollen*, pulvis floris, humore rumpendus, atomosque elasticos ejaculans. (genitura plantarum) *Globus echinatus*, perforatus, didymus, rotatus, dentatus, angulatus, reniformis. *Philyra convoluta*.

IV) 788. PISTILLUM, Viscus fructui adhaerens, pro pollinis receptione, (organum genitale foemineum).

a. 789.

a. 789. GERMEN, rudimentum fructus immaturi
in flore.

a. NUMERO, 1 — 5 plura.

b. FIGURA.

790. Subrotundum (158).

791. Ovatum (160).

792. Oblongum (162).

793. Turbinatum (568).

794. Conicum, forma coni.

795. Lineare (169).

796. Cordatum (176), obcordatum.

797. Globosum (485).

798. Fissum (183), Bisidum, 3sidum, 4sidum
(185).

799. Partitum (186), 3partitum, 4partitum etc.

800. Angulatum (53), Tetragonum (54).

801. Didymum, capsula 2bus nodis, extus gib.
ba (910).

802. Compressum (259).

803. Acutum (209).

804. Rofratum (735).

805. Subulatum (269).

c. SUPERFICIE.

806. Scabrum (242).

807. Villosum (236).

808. Imbricatum (61).

d. LOCO.

809. Superum, corolla inclusum.

810. Inferum, infra corollam positum.

e. INSERTIONE.

811. Sessile (150).

812. Pedicellatum, pedicello insistens.

813. Setae insidens.

*f. MENSURA.*814. *Minimum*, ratione corollae.815. *Longitudine staminum, calycis, Nectarii.**b. 816. STYLUS*, pars pistilli elevans Stigma a Germine.*a. NUMERO*, 1 — 12 plures, unde Ordines Systematis.*b. PROPORTIONE.*817. *Longissimus*, respectu staminum (310).818. *Brevissimus* (306).819. *Longitudine staminum.*820. *Craffitie staminum.*821. *Craffus*, *tenuis* respectu staminum.*c. DIVISIONE.*822. *Simplex*, *Bifidus*, *Trifidus*, *4fidus*, *5fidus* (185).823. *Dichotomus* (85), *4partitus* (186).*d. FIGURA.*824. *Cylindricus* s. *teres* (49) et *tubulosus*.825. *Filiformis* (449).826. *Capillaris* (674).827. *Apice incrassato* (452).828. *Subulatus* (269).829. *Alatus* (299).830. *Tetragonius* (54).831. *Ensisformis* (268).832. *Pubescens*, pube tectus.833. *Villosus* (236).*e. SITU et DIRECTIONE staminum (701 — 712).*1) *Erectus*, *patens*, *arcuatus*, *connivens*, *reflexus*, *declinatus*, *inflexus*, *flaccidus*, *af-surgens*, *adscendens*, *recurvus*, *incurvus*, *spiralis* etc.

2) In

2) In apice germinis.

Supra infraque Germen.

Ad latus germinis, in *Icosandris polygynae*.

f. DURATIONE.

834. *Perfistens*, ad maturitatem fructus permanens.

835. *Deciduus*, post efflorescentiam casurus.

c. 836. *SIGMA*, summitas pistilli medida humore.

a. *NUMERO*. Unicum, Duo, Tria, Quatuor,
Quinque etc.

b. DIVISIONE.

837. *Simplex* (82).

838. *Fissum* (183), *Bifidum*, *Trifidum*, *multifidum* (185).

839. *Partitum* (186), 2 — 6 partitum.

840. *Lobatum* (184), *Bilobum* etc.

c. FIGURA.

841. *Capitatum*, forma ad globum accidente.

842. *Globosum* (485).

843. *Conicum* (794).

844. *Ovatum* (160).

845. *Obtusum* (204).

846. *Truncatum* (208).

847. *Oblique depresso* (258).

848. *Emarginatum* (205).

849. *Planum* (246).

850. *Reniforme* (177).

851. *Orbiculatum* (159).

852. *Peltatum* (149).

853. *Coroniforme* (666).

854. *Cruciforme*, dispositum in formam crucis.

855. *Stellatum* (128). (374).

856. *Uncinatum*, apice unco instructum.

857. *Canaliculatum* (247).

858. *Concavum* (248).

- —
—
859. *Umbilicatum*, concavum orbiculatum.
 860. *Plicatum* (251).
 861. *Radiatum*, radiis striarum a centro divergentibus notatum.
 862. *Angulatum* (53).
 863. *Striatum* (225).
 864. *Plumosum* (373).
 865. *Pubescens*, pube tectum.
 866. *Filiforme* (449).
 867. *Capillare* (674).
 868. *Convolutum* (362).
 869. *Revolutum* (363).
 870. *Flexum sinistrorum*,
 871. *Barbatum* (365). (240). *Imberbe*, oppositum illi.

d. MENSURA.

872. *Longitudine Styli.*

e. EXPANSIONE.

873. *Fimbriato - Crispum* (253).
 874. *Foliaceum* (379).
 875. *Cucullatum* (250).

f. DURATIONE.

876. *Perfistens*, ad maturitatem fructus permanens, et augendus.
 877. *Marcescens*, persistens, at tabescens.

V) 878. **PERICARPIUM**, Viscus plantae gravidum feminibus, quae matura dimittit.

a. 879. **CAPSULA**, pericarpium cavum determinate dehiscens.

a. FIGURA.

880. *Turbinata* (568).
 881. *Inflata* (541).
 882. *Globosa* (485).
 883. *Didyma* (910).

884. *Scrotiformis*, capsula duobus nodis elevata.
 885. *Cylindracea*, forma cylindri.
 886. *Columnaris*, cylindracea capitata.
 887. *Ovata* (160).
 888. *Subrotunda* (158).
 889. *Oblonga* (162).
 890. *Obocordata* (176).
 891. *Obtusa* (204).
 892. *Acuminata* (210).
 893. *Ventricosa*, oblonga multum convexa.
 894. *Compressa* (259).
 895. *Membranacea* (254).
 896. *Triquetra*, *Tetragona* etc. (54 et 55).
 897. *Trifulca*, *4fulca* etc. (226).
 898. *Triloba*, *4loba* etc. (184).
 899. *Coronata*, apice foliolis in coronam digestis.
 900. *Articulata*, geniculis coarctatis intercepta.
 901. *Coriacea*, structura Corii instar.
 902. *Carnosa*, — — Carnis —
 903. *Lignosa*, — — Ligni —
- b.* 904. *Valvula*, paries, quo tegitur fructus externe, et pro valvularum numero Capsulae sunt 2valves, 3valves, 4valves etc.
- c.* 905. *Loculamentum*, concameratio cava pro seminum loco.
 Pro loculamentorum numero Capsulae sunt 2loculares, 3loculares, 4loculares etc.
- d.* 906. *Dissipimentum*, paries, quo fructus interne distinguitur in concamerationes plures.
- e.* 907. *Bicapsularis*, a numero capsularum.
 908. *Bilocularis*, a numero Loculamentorum.
 909. *Tricocca*, Capsula tribus nodis protuberans, intusque in 3 loculamenta divisa.
 910. *Didyma*, Capsula 2 nodis extus gibba.

b. S I L I-

b. 911. *Siliqua*, Pericarpium 2valve affigens semina secundum utramque futuram.

a. FIGURA.

912. *Compressa*, lateribus oppositis proxime ad se invicem accendentibus.

913. *Torulosa*, prominentiis hinc inde gibbis.

914. *Articulata*, geniculis coarctatis intercepta.

b. DISSEPIMENTUM.

915. *Parallelum*, latitudine et diametro transversali ad valvulas accedens.

916. *Transversum angustius*, valvulae coarctatae evadunt concavae.

c. APICE.

917. *Silicula*, subrotunda, apice stylo instruta, saepius longitudine siliculae.

918. *Siliqua* (*sensu strictiore*) longissima, vix ulla Stylo notabili praedita.

c. 919. LEGUMEN, pericarpium bivalve affigens semina secundum futuram alteram tantum.

d. FIGURA.

920. *Subrotundum* (158).

921. *Ovatum* (160).

922. *Oblongum* (162).

923. *Lineare* (169).

924. *Rhombeum* (174).

925. *Rhomboideale*, forma rhomboidis.

926. *Lanulatum* (178).

927. *Muticum*, sine apice.

928. *Obtusum* (204).

929. *Acuminatum* (210).

930. *Spina mucronatum* (212).

931. *Venoſo-reticulatum* (227), venis in reticulum digestis.

932. *Venoſo-varicosum*, venis formantibus varices.

933. *Striatum* (225).
 934. *Villosum* (236).
 935. *Tuberculatum*, tectum punctis cartilagineis.
 936. *Scabrum* (242).
 937. *Planum* (246).
 938. *Membranaceum* (254).
 939. *Foliaceum* (254).
 940. *Diaphanum*, transmittens radios lucis.
 941. *Coriaceum* (901).
 942. *Gibbum* (256).
 943. *Teres* (49), *Tereiustculum*.
 944. *Cylindraceum* (885).
 945. *Alatum* (299).
 946. *Angulis membranaceis*.
 947. *Compressum* (51).
 948. *Nodosum*, nodis elevatum.
 949. *Inflatum* (541).
 950. *Turgidum*, inflatum, sed non instar vesicae cavum.
 951. *Torosum*, unde moniliforme prominentiis in lineam digestis gibbum.
 952. *Farctum*, planum substantia pulposa seu carnosa.
 953. *Pulposum*, pulpa plenum.
 954. *Carnosum*, carnaola substantia factum.
 955. *Lignosum*, substantia Ligni.
 956. *Subulatum* (269).
 957. *Falcatum*, compressum subulatum curvatum.
 958. *Sessile* (150).
 959. *Pedicellatum* (409), Pedicello elevatum.
 960. *Rectum*, absque flexura,
 961. *Strictum* (130).
 962. *Rigidum* (131).
 963. *Adscendens* (35), apice adscendente.
 964. *Incurvatum* (37).
 965. *Arcuatum*, in arcum flexum.

966.

966. *Inflexum* (136).

967. *Reflexum* (106).

968. *Revolutum* (139).

b. MENSURA.

969. *Longissimum* (*respectu ad corollam*).

970. *Longum.*

971. *Maximum.*

972. *Minimum.*

973. *Latissimum.*

c. STRUCTURA.

974. *Articulatum* (914).

975. *Uniloculare, Biloculare* (908).

976. *Loculis intus longitudinaliter digestis.*

977. *Evalve, nulla valva instrutum.*

978. *Bivalve* (580).

979. *Isthmis interceptum, in varia Loculamenta interne transversim distinctum.*

d. 980. FOLLICULUS, pericarpium univalve, altero latere longitudinaliter dehiscens, nec futurae femina affigens, (*antea Conceptaculum*) Maxime *CONVOLVATÆ* hoc habent pericarpium.

e. 981. DRUPA, pericarpium farctum evalve, continens nucem.

982. *Succulenta*, humorem continens.

983. *Sicca*, praecedenti opposita.

f. 984. POMUM, pericarpium farctum evalve continens Capsulam.

a. FIGURA, *oblongum, ovatum, subrotundum, subglobosum.*

b. Loculamenta, 3 — glocularis, multilocularis.

g. 985.

g. 985. **BACCA**, pericarpium fæcum evaleve, semina caeteroquin nuda continens.

a. 986. **Nidulantia**, semina, per pulpam sparsa.

b. *Monosperma, Disperma* etc. pro numero seminum.

h. 987. **STROBILUS**, pericarpium ex Amento (593.) factum, squamis induratis.

a. **FIGURA** Strobili describenda.

b. — — Squamarum describenda.

VI) 988. **SEMEN**, rudimentum novae plantæ.

a. **NUMERO**, *Unicum, 2 — 12, plura, plurima*.

b. **FIGURA**.

Subrotundum, ovatum, oblongum, seobiforme, filiforme, turbinatum, clavatum, angulatum, cylindraceum, triquetrum, acerosum, teres, ellipticum, lunulatum, cordatum, reniforme, orbiculatum, globosum, arillatum, planum, hinc rotundatum inde planum, hinc rotundatum inde angulatum, compressum, gibbum, angularis membranaceis, acuminatum, obtusum, rostratum, erectum, marginibus membranaceis, emarginatum, caudatum, carinatum, scamatum.

c. **LOCULIS**, bilocularē, tri- multilocularē.

d. **SUPERFICIE**.

Nitidum, glabrum, scabrum, rugosum, striatum, silcatum, hirtum, villosum, hispidum, lanatum s. lana tectum, tunicatum.

e. **SUBSTANTIA**.

Fungosum, succulentum, carnosum, paleaceum, coriaceum, baccatum, cartilagineum, osseum.

989. **Hilum**, cicatrix externa seminis ab ejusdem affixione in fructu.

- —
—
990. *Corculum*, primordium novae plantae in
 femine.
 991. *Plumula*, pars corculi squamosa adscendens.
 992. *Rostellum*, pars corculi simplex descendens.
 993. *Corona*, Calyculus supra adhaerens, quo
 volitat.
 994. *Pappus*, corona pennacea pilosave volitans.
 995. *Stipitatus*, filo elevante et adnefente
 pappum et semen.
 996. *Capillaris*, pilis indivisis.
 997. *Plumosus*, pilis pennatis constans.
 998. *Cauda*, semen terminatum filo.
 999. *Hamus*, pubes quo animalibus adhaeret.
 1000. *Calyculus*, tegmentum feminis proprium.
 1001. *Nux*, semen testum epidermide ossa.
 a. Pro numero *Loculamentorum*, *unilocularis*, *bi-*
locularis.
 b. 1002. *Nucleus*, semen inclusum nuce.
 1003. *Arillus*, tunica propria exterior feminis
 sponte sedecens.
 1004. *Ala*, membrana affixa semini, qua voli-
 tante disseminatur.
 1005. *Propago*, Semen Musici decorticatum.
 VII) 1006. *RECEPTACULUM*, basis qua partes
 fructificationis connectuntur.
 1007. *Fructificationis*, pro Flore et Fructu
 commune.
 1008. *Floris basis*, ubi floris partes absque ger-
 mine adfiguntur.
 1009. *Fructus basis*, pro fructu, remota a flo-
 ris receptaculo.
 a. 1010. *PROPRIMUM*, partes unius tantum fructifi-
 cationis continens.
 1011. *COMMUNE*, plures flores eorumque fru-
 ctus continens.
 a. 1012.

- a. 1012. *Punctatum*, punctis excavatis adspersum.
 1013. *Pilosum* (241).
 1014. *Paleaceum*, lamellis innatis distinguens flosculos.
 1015. *Nudum*, nec *punctatum*, *pilosum*, *paleaceumve*.
- b. 1016. *Planum* (246).
 1017. *Convexum* (249).
 1018. *Conicum*, teres versus apicem attenuatum.
 1019. *Subulatum* (269).
- b. 1020. *Compositus Flos*, receptaculo dilatato integro, *Flosculis* sessilibus.
- c. 1021. *Aggregatus Flos*, receptaculo dilatato, *flosculis* subpetiolatis.
- d. 1022. *Umbella*, receptaculum ex eodem centro elongatum in pedunculos filiformes proportionatos.
- a. 1023. *Simplex*, pedunculis omnibus ex uno eodemque receptaculo ortis.
 1024. *Composita*, omnibus pedunculis apice umbellulas gerentibus.
 1025. *Universalis*, ex pluribus simplicibus facta composita.
 1026. *Partialis f. umbellula*, pars universalis.
(Ergo composita ex universalis, partialique).
1027. *Prolifera*, umbella plusquam decomposita.
- b. 1028. *Concava* (248).
 1029. *Fastigiata* (92).
 1030. *Convexa* (249).
 1031. *Erecta* (129), (30).
 1032. *Nutans* (38).
- e. 1033. *Cyma*, Receptaculum ex centro eodem universalis, partialibus vero vagis, elongatum in pedunculos fastigios.

1034. *Braetea* (480).

1035. *Nudum*, bracteis desitutum (214).

f. 1036. *RACHIS*, Receptaculum filiforme flosculos longitudinaliter adnectens in *spicam*.

g. 1037. *SPADIX*, Receptaculum *Palmae* enatum intra spadicem, in ramulos fructificantes divisum.

a. 1038. *Uniflorus*.

1039. *Multiflorus*.

b. 1040. *Simplex*.

1041. *Ramosus*.

3. HABITUS.

A. GEMMATIO, est Plantae compendium supra radicem, antequam evolvitur, s. *Hybernaculum*.

I. 1042. *BULEUS*, hybernaculum plantae ex rudimento foliorum praeteritorum.

1043. *Solidus*, carnosus intus indivisus.

1044. *Tunicatus* bulbus, tunica extra tunicam.

1045. *Squamatus*, squamis imbricatus.

1046. *Caulinus*, cauli insidens (79).

II. 1047. GEMMA, hybernaculum plantae ex rudimentis foliorum futurorum.

a. ORIGINE

a. *Petiolaris* seu *squamis*.

b. *Stipularis*.

c. *Corticalis* seu *foliis constans*.

b. CONTENTO

a. *Foliaris*, includens folia tantum.

b. *Floralis*, includens flores tantum.

c. *Communis*, includens folia et flores.

B. 1048. VERNATIO, foliorum dispositio intra gemmam,

1049. *Conduplicata*, foliorum lateribus parallele approximatis.

1050.