

et cōfessio eecidit in igrētes scire qd ē s. medi. soltine vñ multū iter fa
piētes medicos fuit error et discēptatio deesse medi. soltine et iō vt n̄
accidat error circa eas bonū ē de eis tradē scias p̄ctā et ordiate. et in
h̄ vidē possit Jo. mēse exp̄icare aliq̄lī necessitatē sue iētōis et ista
inf̄ oēs ē melior p̄p̄ et magis coaptat̄ h̄e sequēti. Deinde cū dicit.
In dīsp̄sione in i pte ista cū dicit Adesue i sūma spālē. necessitatē
sue iētōis et iē
dit talē rōnē d̄ il
lis medi. is ē tra
dēda cognitio in
arte medicē de q
b̄ antiq̄ nō tradit
derūt p̄ctā et or
dinatā cognitōes
S̄ de medi. sol.
simplicib̄ antiq̄
n̄ tradiderūt p̄ctā
et ordiatā cogni
tōz n̄z d̄ eaz p̄o
latōe q̄ rē. maiō
ē nō. eo q̄ i ar̄
nō d̄z eē defect
mior ē d̄ se nō. et
h̄ rō p̄p̄tōat rō
ni quā. S. facit
i tēgn̄ vbi pbat
q̄ n̄cūz ē i illo li
bro tradē doctri
nā diffinitiuam.
Cūca rōz istam
Adesue nihil ali
ud fac̄ nisi qz po
nit miorē et cā de
clarat et dicit q̄ in
dīsp̄sione. i. i dīsp̄
p̄s̄ et iordiate an
siq̄ medici tracta
uerūt de istis me
dicis simplicibus
sol. et eaz p̄solati
one deū cū dicit.
Quidā vō i
p̄tē ista mēse ex
plicat cās sue iēt
ōis et sui libz et
tria facit p̄mo ex

pliat cām mālēm sue intentōis et cāz formalem que est forma tra
ctādi et ē explicat cāz finalē S. dō explicat cāz effectiuā. Tertio expli
cat cāz formālē q̄ ē dīsp̄sio libz. fa ibi. a. Quoz iustas: ita ibi
b. Donam̄ q̄ ad op̄ n̄z: oīc sic i p̄ma pte: qdā vō rē. et caritate
.i. honestate erat. n. ille tal̄ amīc̄ pp̄ honestū et i h̄ ondit cāz finalē q̄
ē finis op̄atoris q̄ satisfic̄ amīc̄: vt op̄ vñ rē. ibi ondit cāz forma
lē q̄ ē mod̄ agēdi qz vlt̄ p̄cedē ordiate cē has medicas q̄ cognitio
erat tradita ab antiq̄s cū dīsp̄sione et iordiate exigit et h̄ mō cāz mālē
cū h̄ agregatio ordiata nō sit nisi de medi. solis simplicib̄. deū cūz
dicit qz iustas i pte fa explicat cāz effectiuā hui⁹ libz qz fuit Adesue
tū cū aux̄ lio dei h̄ facies nūc notatū ē et sc̄q̄ns p̄ctā cū subleq̄ntib̄
et p̄ctis post illā vlt̄ ad tractatū et iō nō curam̄ legē. S̄z h̄ ē vna
dubitatio ḡnal̄ et ē viz de medi. solis et simplicib̄ dēat tradit cogni
tio i arte medicē et vt q̄ nō. de ill̄ nō dēat tradit cognitio d̄ arte medi
cē q̄ sūt venēna aut res venenose: s̄z medi. solitē s̄ hui⁹smōi q̄re rē.
maior ē nō auctate haly. p̄mo f̄mōe sue theorice dīsp̄s̄ regāl. Se
cūdo ca. d. n. q̄ h̄ ē vñ tal̄ p̄ceptis. f. n. exhibē potū venenosū vñ mō
rifex. alicui ibi: n̄z cū alijs notificare: neqz de eo loq̄: mior appz eo q̄
medi. solitē a corpe n̄fo eūant i serēdo vi nāe oē at̄ tale qd nāe vi i fert
ē venenosū. In oppositū ē h̄ Adesue et alijs aut q̄ de eis tradit cogni
tōes. dico ad h̄ q̄ d̄ medi. solitū d̄z tradit cognitio i arte medicē: rō
ē ista de illis medicis d̄z tradit cognitio i arte medicē et mō app̄pria
tōis eaz q̄ sūt extractiue rez p̄ter nāz a corpe hūano s̄z tales medi. so
lutie sūt h̄ q̄ rē. maior appz qz p̄ h̄ medicē i seq̄t̄ suū finē q̄ ē ad ep̄
tō fanitatis i corpi b̄ egri: aut p̄uato ab egritudinē. minor appa

ret eo q̄ be medicē sol. euacuam̄ malos hūores a corpe q̄ actu fa
ciūt egritudinē aut sūt pati cā facē: oē aut̄ tale ē res p̄ter nāz: Se
cūda ratio est ista de illis medicis d̄z tradit cognitio in arte me
dicē circa quas vel p̄ quas puenit medicū recte agere et errare: s̄z
circa medicas sol. puenit medicū recte agere et errare. maior est
nō. cū ars sit recta rō factibilis: sit et de bono et difficili: bñ se h̄z

vt circa ipsaz
possit artifex
recte agere et
errare: minor
apparet eo q̄
Balicus. et
Adesue et alijs
antiqui recte
procefferunt
circa ipsas cū
mō app̄pria
mationis ear
rum in debita
quantitate
qualitate et tē
pore et alijs q̄
oportet cōsid
rare in ea ap
proximāda si
cut et mlti alijs
h̄ t̄ta non cō
siderantes er
rauerunt cir
ca ipsam: vñ
de videtur ma
gis communiter
errare cir
ca sum me
dicine soluti
ue q̄ circa v
sum medicine
alteratiue vel
resolutiue eo
q̄ effectus me
dicine alterati
ue vel resolu
tiue astantes
nō vident nec
alijs. nec cre
dūt q̄ iste me

dicine aliquid faciūt. et ideo si ex eis ledatur infirmus non prop̄
hoc inde medicus acquirit magnum dedecus si medico de ea ma
le successerit aut honor magnus si ei de eius vsu bene successerit.
bene ergo necessaria est medico earum cognitio et quantum ad
earum eētiam absolte: sicut ex parte subiecti et virtutis et posse
ipsarū et quātum ad emēdatōes nocumētōz earum et modū ap
proximandi earū: similiter etiā quātum ad remotionem nocumen
tōz ipsarum in hora solutiōis ipsarum et post solutiōes docēs eti
am curate eaz accidētia et nocumēta dum adsunt docēs etiāz
preseruare ab eis. hoc aut̄ facit Adesue in hoc libro primo qui cō
tinet quatuor sermones: tunc ad rationē de illis rē. dico q̄ ista
maiorē falsatu probas auctorit̄. Adalabatus dico q̄ multuz re
fert dicere non des potum mortiferum et non cognoscas euz nō
enim medicus debet eum dare eo q̄ finis destruitur. sed non di
cūt Daly. q̄ non debeamus cum cognoscere: imo oportet cum
cognoscere vt ipsum euitemus: vel potest dici q̄ concedatur ma
ior quātum ad ea que sunt venenū absolte sed si sint medicine ve
nenose non per se sed consolate cum alijs medicinis earum ma
litiā remoueamur: bene oportet tradere de eis cognitionem et sic
faciet Adesue infra. docebit enī cognoscere scamoneam et aga
ricum et similia et que sunt meliores ex eis et que non et partes
venenosas ab eis remouere: que quibz evertunt eis rē.

ne trāfferam. Quoz iustas exaudietes
p̄ces: h̄ op̄ agredior cū auxilio et boni
tate dei: q̄ sit bñ dicit. Fac q̄ p̄tē de p̄cep
toz hoz aggregatōes felice: de thesauris
largitatis tue oia felicitas. Donam̄ at
op̄ n̄m̄ sectōes duas. In p̄ma scia vlt̄
de rectificatiōe mediciaz: cū d̄ditōib̄: et
modis suis. In sc̄da particlares smones
i vnaq̄qz mediciaz de esse et posse et recti
ficatiōe scribam. Et i hoc terminabim̄.

Distinctio caploz p̄mi libri.
Caturō itētōnū aggregabim̄ ser
m̄nem in hoc primo nostro libro.
P̄ma itētō ponit d̄ditōes i electōe:
et posse mediciaz solutiōes faciētū.

Sec̄da d̄ditōes i emēdatōe malitiā. i ip̄is
Tertia p̄tē d̄ditōes i emēdatōe malitiāz
redūdātū ab ip̄is i corpe i hora solutiōis

Quarta ponit cōditōes in emēdatio
ne nocumētōz d̄relictoz post purgatōes

Prima itētō duo capitula ḡmet.
Capit. l. ē de electōe mediciaz q̄ fit p̄ p̄
hensionē iudicior̄ eaz sc̄d̄z cē propriūm.

Capit. l. ē de electōe medicinarū q̄ fit p̄ cōp̄
hensionē iudiciorū earū s̄z posse ipsaz.

Secunda itētō cōtinet duas sūmas
Pr̄ma sūma ē d̄ rectificatiōe mediciaz cū
societate alteri⁹ medicē et ḡmet. iij. capla.

Capitulū p̄mū est de rectificatiōe me
diciaz cū eo qd̄ oppōit eis p̄p̄tate sua.

Capitulum secundū est de rectificatiōe
eaz cū eo qd̄ oppōit eis cōplexiōe sua.

Capitulum tertū est de rectificatiōe eaz
cum eo qd̄ oppōit eis effectū suo

Capit. iij. ē d̄ p̄p̄t. rez sibi iuncē associādaz
Sc̄da sūma ē de rectificatiōe mediciaz cū
bonitate q̄ acq̄rit p̄ artē et ḡmet. iij. capla

Capit. i. ē de modis coctōis medicinarū.
Capit. iij. ē de modis lauatiōis mediciaz.

Capit. iij. ē de modis ifusiōis mediciaz.
Capit. iij. ē de mōis trituratiōis medicinarū

Tertia itētō ē de emēdatōe nocumē
toz i hora purgatōis et ḡmet. iij. capitula.

Capit. i. si iudici. mouet et si eūat qd̄ sit agēd̄
Capit. i. si iudicia idebite: et laboriose soluit

Capit. i. si medicina soluit vltra q̄ oportet

Quarta itētō ē de emēdatōe nocumē
toz post purgatōes: et ḡmet. iij. capitula

Capitulū. i. de febre post purgatōem.
Capit. ij. de dolore capitis post purgatōes

Capitulū. iij. de vertigie post purgatōes
Capit. iij. de d̄bilitate visus post purgatōes

Capit. v. de d̄bilitate stōi post purgatōem.
Capit. vj. de siti post purgationem.

Capit. vij. de singultu post purgationem.
Capit. viij. de dolore stōi post purgatōem.

Capit. ix. d̄ excoziatōe itelliōz p̄ purgatōes
Capit. x. d̄ egestiōe sanguis p̄ purgatōem.

Capit. xi. d̄ ihenasmone post purgationē.
Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Capit. xij. d̄ laxitate et d̄bili. corpi p̄ purg.

Sciunt q̄ medicina laxativa etc. Postq̄ Joban-
nes Adescus posuit probemium suum in quo dicit
intentione suaz & causas & necessitate sue intentionis
respectu dicendox. In pte ista ponit tractatu suum
tradens. s. doctrina de medicinis solutiuis simplicib⁹ quantum ad
eaz cognitione absolutam & quantum ad modu apporimadi eaz ad
corpus: & di-
uidit hic liber
in duas ptes
Nam cogno-
tio medicina-
rum solutiua
rum e duplex:
vna e vniver-
salis que gdet
contigit oib⁹
vel pluribus
medicinis so-
lutiuis i q̄ q̄
zificognitio ip-
saz & hoci se-
& quantum ad
modu appor-

rimatiōis ipaz ad corp⁹: alia est cognitiō ipsaz particularius q̄
est fm sp̄cie ppiaz medicine solutiue: sicut illa in q̄ q̄rit cogno-
tio vtutis opatiōis inuameti & nocumeti ipsius alo: aut semio
nee: & sic de alijs. Primo q̄ Jobanes Adescus tradit piaz co-
gnitiōez vniversale de medicinis solutiuis simplicib⁹. Secūdo
particlarē: secunda ibi. s. in sectione secunda. Protelabimus
zē. p̄ma in duas. Primo determinat de medicinis solutiuis
simplicib⁹ ad qd est ipsius: determinat etiā de accidētib⁹ & pzo-
prietatib⁹ ipsaz propzijs. Secūdo determinat de eis q̄stuz ad
modu pparatiōis & amistratiōis ipsaz ad corp⁹: s̄a ibi in pn.
se summe. Inq̄t heben Adescus: p̄ma in duas. Primo tradit
nobis cognitioē de medicis solutiuis simplicib⁹ q̄stuz ad eaz
p̄ncipiū formale: q̄ fm q̄ solutiue sunt. Secūdo tradit nobis co-
gnitiōē ipsaz q̄stuz ad pprietates & effect⁹ quos faciūt s̄a ibi.
Inq̄t heben Adescus opatio medicine solutiue: p̄ma i duas
Mas cognitio medicinaz solutiuarū simpliciu inquātū sunt so-
lutiue: est duplex: vna est general in qua nō descendimus ad ali-
quā medicinā solutiua explicandā: alia est sp̄al in qua fit descen-
sus ad spēs siue differentias ipsius. Primo q̄ de eis tradit p̄mā
cognitiōē. s. gnālē s̄o sp̄talē: s̄a ibi. Et tua qd interest: p̄i-
ma i duas. Primo notificat bas medicinas solutias simplices
p hoc p̄ncipiū formale & in s̄a pte: circa dicta remouet q̄ndā fal-
sum intellectū suoz verbox: s̄a ibi. Scire amplius dz: p̄ma i
duas. Primo pponit qd fit p̄ncipiū formale p qd medicine so-
lutiue sunt solutiue: s̄o pbat id esse eaz p̄ncipia: s̄a ibi. b. Dota-
tur. n. omne. Circa p̄mā ptes est notanduz q̄ ex v̄bis Adescus
notificat qd fit hoc p̄ncipiū p qd medicina solutiua opat: r̄ ipsum
notificat negatiue & positie: p̄mo ostēdendo q̄ nō ē dicent q̄ me-
dicina laxatiua: p̄mo nō est solutiua s̄p̄ma virtute siue qlitate qz
nō a cōplioe: siue elari virtute: s̄ qz h̄ est q̄ h̄ facit p̄ occultam
virtute: siue specificā formā que in ea sibi ē tributa a corpore ce-
lesti: v̄l ab intelligētia datrice formaru: neq̄ etiā agit in humo-
rez ipsuz euacuādo tanq̄ sibi s̄rituz in eo q̄ est ei s̄ria: s̄ hoc fa-
cit qz tales p virtute h̄ac occultā. siue specificā formā sibi tributa
mō p̄dicto: nec ēt euacuat talē humores qz fit simile humidiori:
vnde eū attrahat: s̄ qz talē v̄l dicitū est: n̄z euacuat euz qz q̄uis tra-
hūt humore d̄orsuz: aut qz leuis agitās ipsuz sursuz: s̄ qz talē & sic
in his v̄bis explicat triplex v̄tus que remouet a medicina so-
lutiua in eo q̄ solutiua est nō operās p illas: p̄mo. n. explicat p̄i-
mā vtutē p hoc q̄ dicit q̄ nō est euacuat a hu. hu? aie s̄nali:
v̄l ellari virtute: possit. n. q̄ operari cū ēt ipsa medicina solutiua
fit mixta ex ellis a q̄b⁹ p̄ eoz q̄litates s̄o causat explicat: & s̄o vir-
tutez s̄az p̄ quā q̄s possit opinari q̄ medicina solutiua esset talē cū
dic. Et neq̄ qz ḡue aut qz leue: trabēs humores deozsuz sui q̄ui-
tate: aut eos agitās sursuz siue leuitate: neq̄ qz s̄ria: aut qz simi-
tertio remouet tertia virtute a medicina solutiua p̄ quā q̄s possit
opinari q̄ p̄ eā oparet qd tā nō est cū dicit. Et neq̄ qz simile ac-
surauū v̄l eradicatorū: cradicās. s. humores i mēbro, & agens i

eos nō. n. sic ē. Secūdo dico q̄ Adescus notificat hoc p̄ncipiū p q̄
medicina solutiua operat positue cū dicit. Sed qz tale hoc est p̄ suā
formā specificā quā h̄z: euacuat talē humiditatē. N̄ā aut caliditatē
v̄l sic loquar: Adescus nō specificat pp̄ duo: p̄mo qz eā magis inue-
stigabit in p̄cessu capli v̄l in seq̄nti caplo dicit q̄ ista qlitas ē forma
specificā siue occulta in ipsa medicina repta: qd aut sit declarabitur
in p̄cessu: nec ēt
eā explicauit pp̄
aliud eo q̄ satis
inuūt ex his q̄ dic
i littera cū. n. vir-
tus que in medi-
cia existit sit qua
duplex. s. p̄ri-
ma ut ca. s̄ria zē
sa qz q̄uitas: aut
leuitas ei⁹ & sic d̄
alijs: & sic d̄
eradicatiua: vel
attractiua lactis:
aut sp̄mato: & v̄-
tus q̄ta que est
vtus specificā cū

ipsa medicina solutiua p̄ suū p̄ncipiū formale a p̄mis trib⁹ remoueat
v̄l p̄t Adesc. relinq̄t 4a. vtus i ea q̄ est forma specificā p̄ quā h̄ac
h̄ac ēt cūat & ex h̄ catur triplex dubitatio vna ē: v̄z medicina solutiua
fit cūatiua hu. p̄ p̄nez siue ellarez vtutē aut nō: s̄a ē v̄z hu. cūat
p̄ similitudinē aut s̄rietatē quā h̄z ad hu. v̄l nō. tertia ē. vtus ipuz
cūat p̄ specificā formā quā h̄z an nō de p̄mis duab⁹ dicit i fine lectio-
nis. decide cūdic. b. Dotal. n. de: In pte ista Adesc. pbat qd di-
xit. s. q. medicina solu. cūat hu. sibi pp̄mū p̄ vtutē occultā siue specif-
icā formā q̄ in ea ē: & p̄mo sac h̄. s̄o remouet q̄dā opinionē Salicī
de hac mā quā v̄l p̄er in 3o. de simplici me. s̄a ibi. Opinari aut in
sens: p̄ma i duas rōes adduc ad h̄ p̄bādū s̄a ibi. Inq̄t plato: in
p̄ma pte itendit talē rōez oē mixtū inferi h̄ erās facultā aliq̄z specif-
icā nē aut eā sac p̄ vtutē ellare & s̄nale aut p̄ vtutē celestē s̄z medici-
na laxatiua ē quodam mixtū facies suā. p̄p̄mā opatiōē q̄ eā fac aut p̄
vtutē ellare: aut p̄ vtutē celestē i eaz repta: s̄ nō p̄ vtutē ellarez:
nā h̄z mixtū sit calefactiuū & infrātm̄ p̄ caluz & s̄rituz: & eo erās formāl
v̄tuat. nō tm̄ ē solutiū qz caluz aut qz s̄rituz. v̄l i apparet: s̄ qz ē
informatū celestē vtute in eo & iprimēte vtutē occultā siue specificā
formā. Circa istā rōez Adesc. sic p̄cedit. p̄mo p̄t siue dclarat ma-
iore p̄positionē. 2o mi. secūda ibi. Et. n. calefactiuū: s̄ h̄ aduer-
tendū: p̄io dic Adescus q̄ de ens mixtū h̄ inferi erās ē informatū du-
plici. s. virtute ellari & celestē cā ē ip̄optū: qz omne mixtū h̄z duplex
p̄ncipium q̄b⁹ p̄t opari suā opatiōē. s. p̄ncipiū interi⁹ & se tenz ex
pte nē & agētis pp̄m̄ & d̄ermiatū: aliud ē p̄ncipiū sup̄r⁹ siue v̄te
& h̄ ē corp⁹ celestē: v̄n dic Ax. 2o. p̄hisi. q̄ b̄o boiez ḡiat ex mā & sol
& iō b̄n dic Adescus q̄ de mixtū ē dotatū & informatū virtute ellari &
celestē cū p̄hec duo p̄ficiat suas opatiōes. 2o ē aduertendū dicit Adescus
siue q̄ mixtū dotatū virtute celestē: q̄nq̄z dotat ea cōi erātū: q̄nq̄z p̄p̄ma
nā forma specificā q̄nq̄z ē q̄ ē ipsa cōis: q̄nq̄z p̄p̄ma cōis sicut q̄n iest
plurib⁹ eiusdē gn̄is: aut eiusdē sp̄ci sicut dicim⁹ q̄ oibus odouiseris
inest forma specificā p qd h̄nt attrahere matricē & reb⁹ fetidis inest
forma specificā p q̄s matrix eā sugat: s̄ forma specificā p̄p̄ma ē illa
q̄ nō ē oib⁹ indiuiduis eiusdē sp̄ci & eodē mō: nō. n. ois magnes
mouet v̄sus pollū septentrionalē p̄ qdā mouet v̄sus pollū meridio-
nale ēt est qdā magnes q̄ attrahit carnē hoīs & qdā nō: vt Alber.
ponit in suo de mineralib⁹ aucto. Ax. & in oēs sunt eiusdē sp̄ci dicit
postea. Et h̄ qz celestē vtute tale supra p̄lōm fert. & h̄ v̄ba inu-
it Adescus q̄ s̄ medicina solutiua nō euacuet pp̄mū hu. p̄ p̄plexiōē
suā in mente & p̄ncip̄l̄ tam̄ ip̄a s̄o ē p̄ncipiū p̄paratiū & s̄seruientis
forme specificē ad faciendū illā opatiōē. Nā specificā forma nō istuz
tur mixto absolute: s̄z istuz mixto p̄parato p̄ s̄nez: & iō nō possum⁹
dicere q̄ ipsa forma specificā nō ē aliud formāl q̄ in cōpl̄oc p̄t cē
aditū supra p̄ploez p̄ quā facit talē opatiōē aut ēt s̄z s̄o nō fit p̄mā
p̄ncipiū opatiōis occulte tm̄ multū adiuuat ad occultā opatiōē illi
medicine solutiue v̄l sit verū d̄re q̄ medicine solutiue q̄ cū forma spe-
cificā h̄nt s̄nē ca. & sic cū s̄ anexā pl̄ attrahūt & cūant q̄s si n̄ ēst
talē p̄plois adhuc q̄ sūt veberūt cale & sic. cū p̄petate quā h̄nt plus
euacuant q̄z aliq̄ue non sunt sic calide & sicce. Deinde cum dicit

Ingt pto. in pre ista addit faz rōem ad h̄ z arguit sic si medicina la xatia' appropziat ad determinatū bu. illū euāns a dēterminatis locis ad dēterminata loca illū attrahens z p dēterminata loca illū trāsmittēs tunc medicina solutua facit suā ppriā opatōez p formā specificā z nō per virtutē ellārez s; ita ē q̄ rē maior apparet qz vt ait plato .nā dota uit res suis pprietatib' vt. s. id ē agūsd qd ei pprium ē agat z mo ueat a sua spē. i. a

sua specifica f. z / ma tale aut agere nō ē medici s; ei' q agit altius se. i. medico: mior ē d se nota. deide cū dicit. Sp̄iari āt in pre ista mēfue remouet quādas flaz opionē. B. de hac mā qz vt / sus ē ponē i z' d simplici medicina z dicit sic q̄ icon ueniēs ē opinari q̄ medicina euacu et bu. qz. s. similis vt posuit Gal. nā posuit ipē ibi q̄ cartam' attra hit fla z turbat at trahit fla eo q̄ si bi filis eo q̄ cō fi m' e atrahit sibi si

Ingt Pla. Botant res qdē nā. pprie itab'. Dino. n. qdōz s; q̄ meret a spē sua agit qd ppū ē. Aliqz. n. nulli' rei ē actio ppria nisi quā spēz reglat. Hoc aut cer tificare nō ē medici s; ei' q̄ se altius agit. Sp̄iari āt icōnēcēs qz simile nimiz vt qz hoc sic egra. Sz ztraria se iuicē fugāt: z nō attrahit. Ingt hebe' Ad. Del. Scire am pli' o; q̄ actio solutua i mā: cū discretio nib': z limatōib' reglant nāe fit. Eductō enī eaz ē op' nāe. Pharmachū vero per id qd idē fit. Est. n. ipuz idē nature qd in strumētū aruficis. Aut. n. h̄ Dip. Est q' dez natur' curat: nō medici. Adedici ve ro dicim' op' ē nature porrigere. Lū aut qd porrigitur natur' op' vicit: aut quātita te aut malitia: i p̄iudiciū ei' efferēs efficit opatōes. Uerū q̄ritas ē exigētā natu

mile z nō s̄riū qz s̄ria se iuicē fugāt z nō attrahit tū ex simili videte similitudo ē duplx qdā ē similitudo i q̄ritatē z h̄ mō medicina nūqz euāt siue trahit bu. qz ei siml i q̄ritate. s. nec hoc fuit vnaquā opiatua Gal. bñ enīz fuisse rudis si dixisset q̄ cartamus z turbat attrahunt fla qz e i siml i q̄ritate. p̄mo cū fla sit firm z bu. z turbat calū z ficcū. Et dicit i mō substātie: alia ē similitudo i q̄ritate occulta siue specifica forma de q̄ loq̄t ibi gal. in 3. d simplici medicina. vñ euacuat carta / mus aut turbat fla qz eis simle i q̄ritate. s. occulta siue specifica forma z p h̄ soluit vna qd pri' nota si bñ auertāt virū. s. medicina laratiay' solutua euāct sibi bu. ppriū ga simile vt q̄ s̄riū. deū cū dic. Scit ā plius o; i pte ista mēfue remouet qdā salm intellem' suo; dixerat enīz supra q̄ medicina solutā euacuāt bu. i proprietatem siue specificā formā mō crederet aliqz q̄ solū h̄ faceret p̄ specificā formā z virtus regitua totius corpis nihil oparet mō h̄ remouet q̄ p̄mo facit h̄. fo. p bat q̄ dixerat tno dubio r̄idet sa tbi b. Aut. n. h̄yp. ita ibi. Dext q̄ritas. dicit sic d̄ prima pte q̄ eūo bu. a medicina solutua sit p̄icipit p opus nāe regulātis ipam sed p̄ farmacū sit tanqz p̄ unstrū ita q̄ nā ē p̄ncipale agēs s; farmacū ē agēs iustiale. poito enī p̄ illi q̄ su p aliquo loco extrisico a nobis ē z ex vna pte colera z ex alia pte ren barbarū nūqz colera moueret ad reubarbarū z iō o; q̄ fiat h̄ bñfici cio nāe regulātis p̄ncipalr iustriūtalr aut bñficio farmaci: deide euz dicit. Aut enīz h̄ypo. in pte ista. pbat qd dixerat: dixerat enīz statū q̄ in euē bu. a farmaco nā ē p̄ncipale agēs z farmac iustiale mō h̄ p bat z duo facit fm q̄ duas rōes iducit ad hoc pbādū. faz ponit ibi. Lū āt qd porrigit i p̄ma pte i eūdit tale rōez id p̄nlr euacuāt i corpe nro qd p̄ncipalr curat. s; nā p̄ncipalr h̄z curare: medicina aut iustriū talr q̄ rē. maior ē nota. eo q̄ euacuās p se bu. a nro corpe ē p se eu rās egritudies nri corpis. minor apparet auctoritate h̄ypo q̄ dicit. Est q̄ppe nāe curare z nō medici. medica vero digni' opus nāe por rigere. s. debita iustua. simile ēt verbū pōit Auic. 4. cañ. sen. p̄ma ca. de cura. putriday' i generali curās sicut sc̄uisti ē est virt' z nō me dicus. medicus aut facit puenire iustua ad virtutē. deū cū dicit. Lū autē q̄ porrigit. i pte ista adducit aliā rōez ad pbādū idē z arguit sic si medicina solutua exhibita corpi in maior q̄ritate z q̄ritate q̄z regrat virtus sic se h̄z q̄ eius oppō sit efrēntiās vl ledēs sic debita euacu ato. bu. q̄ sit a medicina solutā fit a nā p̄ncipalr. s; ita ē vt pōit mēfue i lra q̄ rē. In malitia. i. q̄ritate deū cū dicē. Dext q̄ritas. In pte ista dubio r̄idet dixerat statū q̄ q̄n medicina auget i q̄ritate aut q̄lita te vltra id qd regrat virtus q̄ effēc efrēnes opatōes z acēntia mala. mō crederet aliqz q̄ eodē mō iduceret efrido z mala acēntia. q̄n est

aucta i q̄ritate sicut q̄n ē aucta i q̄litate. vl' eo' remouet z dic q̄ nō. nā q̄n medi. ē solū aucta i q̄ritate vltra id qd regrat virt' efricit nocumēta mltitudis h̄ ē q̄ auget nocumēta i q̄ritate z h̄ illis p se z p̄ncipalr q̄ ex p̄nti posset iducere acēntia diuersoz mōz nā si ellās i mltia q̄ritate exhibit' nro corpi iducat vomitū z fa ciat p̄ncipalr angumtū i vomitū tū ex p̄nti posset iducē varia z

ralē: trāsgressiōē efficit: z dat nocumēta mltitudis. Malitiositas vero z mltitudi nis: z alteri': atqz alterius mōi: ipamit no cumēta. Et tua' interest malignaz: atqz icolumū mediciaz apd te h̄re vras. Mā sunt z malignaz qdā gener: sup qb' d es frenitate n̄ abigitur: sic mezered: grebee z eupatoriū. Et i generib' plurib' sūt si mlr sicut nigrū: z agatic' niger z dur': z colloquida singlaris i plāta sua: z scamōea d̄ria cōascē: a qb' elōgāi o; ni si forstā zgruāt ex eis qdā i magnif cāis z tunc sup eis p̄sumendum est cum timo re: z cautella. Nam in qbusdam morbis competit venenum vt serpentes in lepra p' fractionē tamē malitie sue vltimam si possibile est: vel saltem q̄ melius fie ri potest: quemadmodum dicemus p'.

diūcia laratia atrahit ipz bu. p calic qz rē. maior ē nota eo q̄ p h̄ medi. h̄z euāre qz attrahit. mior appet eo q̄ calas ē vna ex cāis attractis vt pōit Auic. p' cañ. sen. p̄ma ca' d virtutib' nātib' mltitudibus ca' ēt de opatōib'. Itē si medi. euāt bu. resoluēdo p sui calic ēt p calic euāt ipm ex soluēdo s; ita ē q̄ rē. maior est nō eo q̄ euāo p solm bu. z ei' resoluē nō differt nisi s; magis z min' ēt ex alio differūt qz vna ē manifesta vt illa q̄ sit p solonem alia occulta. vt illa q̄ sit p resol. nē modo magis z min' mani. z imani. nō diuersificāt p̄ncipiū opatōis. i s̄riū ē mēfue z alij auctores dico ad h̄ q̄ p̄nci. p medicina euāt bu. ē. duplex. s. gñā le p qd medicina. s. ē. euacuata nō dēterminat bu. aliō. s. sp̄cālē: p qd medi. ē euāna d̄miat bu. a dēterminatis locis p dēterminata lo ca illū ēt attrahēs ad dēterminata loca mō si loq̄mur d̄ p̄mo p̄ncipio opatōis medicie solutue dico q̄ ipa pōt talē euacuatiōez facē p p̄ plexiōez. z p̄cipue calaz. rō ē illa si medi. solutua p sui p̄nē calaz pōt iteroducē vacuū i corpe tē ipa p suā p̄nē calaz pōt bu. euāre s; ita qz rē. maior ē nō. eo q̄ medi. solutua cū euāt attrahēdo idu cit vacuū n̄ absolute. s; vacuū tēl s̄be mior appz eo q̄ d̄ rōe calē ē dilatar' z apir i aūoēz iducē z sic p̄nis vacuū iducē fac loca va cua. s; si loq̄mur d̄ fo p̄nci. q̄ medicina solutua bu. euāt. dico q̄ ipa nō euāt p̄nē. s; p formā specificā rō ē illa ois opatio q̄ est appropata alicui rei. z nō ē cōis: sic a p̄p̄sa spē siue specifica for ma s; medicie solutue h̄ mō assūpte ē appropata d̄miatio bu. illū ēt euāns a dēterminatis locis qz rē. maior ē nō auctoritate p̄lonif oē enī q̄ mouet a spē z a specifica forā sua agit q̄ ei pprium est minor ē d se nota. Itē h̄ p̄siderat sic. si medicina solutua euāns d̄ terminatū z ppriū bu. ipz euāret p̄nē aut ipz euāret p similitu d̄mē qz h̄z ad ipz i q̄ritate p̄ma aut p̄ s̄rietatē qz h̄z ad ipz n̄ p' ipz euāt p similitudinē qz h̄z ad ipz i q̄ritate qz tē h̄ mō turbat euāret colaz z n̄ fla cū sit ei s̄riū qz fla ē firm z bu. Itē ēt ep̄ibimū cū sit calim z ficcū n̄ euāz mltiaz s; colaz qz colā ē cala z ficca z viole z se; capmū z suc' atriplicus n̄ euāret colaz s; fla cū sint s̄re z bu. sic fla nec ēt pōt dici q̄ medi. solutua euāt d̄miatū bu. p̄ s̄rieta. ē qz h̄z ad ipz i q̄ritate qz tē h̄ mō scamōea n̄ euāret colaz nec ēt reu barbaray' cū h̄ee medicie n̄ sint s̄rie i q̄ritate ipi corpi s; ei filer z p h̄ soluit rōes eo q̄ oēs pcludūt q̄ medicina solutua respectu opa tōis sue cōis q̄ ē euāre q̄ncūz bu. idēmiatū pōt h̄ facē p sui calim p̄nē vñ z h̄ p̄cessū ē nā medicina solutua cala euāns i d̄miatē bu. z illos euāt p sui calitatē resoluēdo z euāndo bu. q̄ncūz z n̄ d̄mi natū p sui calitatē d̄ Et tua qd ē interest postqz mēfue inuestiga

uit ee ipi^o medi. solutio q^u ad sui pncipiū forale: q^z. f. q^z solu
tua ē remouit et q^o dā diuisioes circa dca i pte iste uestigat spēs
dicas siue mōs ipi^o medicie solutie et p^o dat iūctōne suā circa b
ponēs ei^o spēs siue d^oas fa ibi. **o** d^otractio aut p^oma i duas. p^orio
ponit nctāre siue intēctōis 2^o ponit siue nctātis declaratōes 2a.
ibi. **M**ā sunt. p^orima ps ē nō. deū cū dicit. Nam sūt: in pte ista
pōit declarati

onē siue nctā
tis et p^omo oñ
da q^z necesse
ē medico etiā
bre notitiā in
colupta fa ibi
Nō eni has.
p^orio in duas.
p^orio fac q^o di
ctū ē. 2^o colie
ifer d^octū q^z
rādā nonoū
medicozū fa
ibi. a **E**t p^ori
mi stolidozū
i p^oma pte iū
dit talē rōes il
la si nctā me
dico cogitēda
q^z dicit posse
gñare pessia
acētia et iteri
tus h^o medici
ne solutie q^z in
sui ope sūt ma
ligne sūt hui^o
q^z rē. ma. sup
pōit **A**des. vt
notāmi. pōit i
fra. **E**ffrenua

Et plurimi^o stolidoz^o q^odē et p^ocique syl
uestres et noui p^osumūt sup illis nōdū p^oso
lat: n^o vtētes p^ouisione: et igno:ātes q^od ē su
p venenū p^onitōsi et igno:ātes lesionem
quā faciūt possidere mēbra: q^z sūt minere
virtutū: ch ip^osi virtutibus. **I**nq^z **A**des.
Ades. **M**ō t^om^o has fuger^o oz: v^oez^o et oēs
ēt si elegatiores sūt: nisi obseruent p^oditio
nerit. **C**ōsideratio at q^z ē thesaurus iue
stigatōis bonitātū: et malitiaz i ip^osi ē hu
iūsmōi. **Q**uāq^z. n. 4^o **C**ōsiderare oz p^oditōes
dispōitū: q^z se ex pte sbe: q^zz p^oditōes di
spōitū q^z res p^oleg^o a p^oplone sua: q^zz ab
eo q^o p^oleg^our eā. **E**t d^o h^omōi: q^zz d^otermi
nat tactusaliqu^o odor: aliqu^o sapor. **E**t q^zz
ex dispōitōib^o q^z acq^zritur ex tēpore. et loco
et vicitate vnus medicie ad alterā. **L**on
ditōes q^odē q^z sūt ex pte sbe: sūt graue et
leue: subtile et grossū: tenerū et tenax: rarū
et spissū et ab his acq^zritur scia malignitatē
et bōitatis mediciaz. **E**tey^o q^zq^z ex eis

re. i. malitia. **N**ō abigū. i. dubitat mēzere. i. g^oia laureole.
Blebec. i. grana capuce. **E**t in g^oiibus. i. in spēs^o plū^o eaz.
In magnis cās. i. **I**n magnas cās egritudies et acētia. **E**t cau
tella q^z marie debem^o eis vi^o solans. et ex h^ois v^obis possum^o
tria scipe. p^orimū ē q^z necē ē medico cognoscē medicias solutias
q^z in sui ope sūt maligne aut. f. vt fugiant. aut si oz eis v^oicuz eis
alias p^omiscē q^z eaz malignitatē totālē remoneāt. aut minorēt h^o
q^z p^ocipim^o ex h^ois verbis ē d^o p^oprietate mediciaz malignaz. nā
ex h^ois sūt q^z a tota spē sūt maligne sic mēzere glebec. cuforbū
et serapūz q^zdā nō sunt q^z nō sunt maligne atota sua sed p^oed h^oit
malignitatē istā in aliquo singulū illius spēs sicut turbit nigrū. a
garicū nigrū. et similia q^z postea enūerat i l^ora q^zre autē he sint ma
ligne nō h^o dicē eo q^z cā hui^o dicit ab eo in caplis p^oprijs vniū
cū q^z ipaz. tertū q^z habem^o ex h^ois verbis: q^z h^o be medicie
absolte sint maligne. tū si sūt spēs de imo sūt cognoscēde aut. f. vt
cūit et p^ociue cū sole corpi appoxiarent aut ē cognoscēde vt
possint solari cū alijs medicis et eis cōsolatis eas possum^o d^obi
te corpi appoximare. deū cū dicit: et plurimi stolidoz^o. in pte ista
corelie p^oduūt q^odā erroē quozdā rusticoz^o et vulgariū sū no
uoz^o medicoz^o. et dicit sic q^z multi stolidoz^o p^osumūt dare istas me
dicinas malignas p^o se nesciētes modū solatōis ipaz. q^zz etiā
ignozātes earū nocumēta et pessima acētia verbi grā ē aliq^z no
uus medicus i scia medicie q^z videt aliquē bonū et verū medi
cū dare. vij. vl octo grana catapuce solata alicui mēbro vñ. iñ
tunamentum acq^zrit modo iste rusticus vult simile facē alicui alte
ri corpi eo q^z vidit id corpus inde inuari. vñ credit istū ex tali me
dicina saluari cū tū posse ex illa medicina morū appropinquet
eo q^z iste rusticus nō vtebat p^ouisione. nō enim sciebat q^z ista me
dicina poterat inducere pessima acētia: si ipa cēt nō solata: aut ē
appoxiata i sapflua q^zitate et q^zitate aut ē idebito ip^o: deū cū di
cit. **I**nq^z beben b **A**desue in pte ista: **A**desue dat nobis nctā
tē cognōtis mediciaz solutiaz i colūmū. i. i colūiozes. et dicit
sic **M**ō t^om^o has. f. medicinas solutias malignas: **O**p^z effu
gere oia. f. oz effugere. **S**i sint elegatiozes. i. incolumiozes. **A**i

si obseruet modi. f. pparatōis ipaz et approximationis earū ad cor
pus sin debita q^zitate q^zitate et ip^os. deū cū dicit. **C**ōtractio aut in
pte ista **A**desue pōit diuersitates mediciaz solutiaz simplicū mali
gnaz docēs eas distinguē ab icolumib^o. et p^omo p^oponit q^z intēdit.
fo^z exeq^z. fa ibi. **Q**uāz enun thesaurus. i. pncipiū. deū cū dicit
Quāz eni in pte ista exeq^z tradēs cognōtōne nobis mediciaz fo

potētioris virtutis sūt: leuiorez q^odē meli
ozes. **G**rauiorez vero maligne. **S**ūt et
eni; scamonea: et aloē: leuiorez q^odē meli
ozes et colloqotida silr: et cuforbū: et bau
rach: et agari^o et filia: nisi sit ex eis: i q^zbus
requiritur aggregatior sbe: sicut hermoda
ctilus: et ieros: et lapis lazuli. **I**dec. n. i se
riora: grauiora et meliora. **E**t hu. habētia
supflūū: leuiora: meliora sunt sicut agari
cus: et turbit: polipodiū: q^zlla et filia. **E**t
medicē q^z dē faciētes opatōes suas p^ori
mēdo: grauiorez q^odē meliozes. **E**teni mi
rabolani q^odē grauiorez: meliozes et spēs
raued. silr: et filia. **E**t absinthū graui^o ē
meli^o et succus ei^o silr et filia. et q^z mēsurāt
pleno: et vacuo: grauiora sūt meliora: sic
cassa fistula tamarindi et beē et carthamus
et granū ml. et kerua et filia. et faciētes q^odē
opatōes suas lenicēdo et lubricādo graui
res: q^odē meliozes: sic psiliū p^orie et cassia
frstla et p^oria et sebecē et filia. **D**e q^z mēsu
ratōe at rei subtilis et grosse dicit paulo

lutiay simplicū
p^o q^z medicis po
test cognoscē vel
distingue medici
nas malignas ab
icolumib^o. et p^o
mo pōit p^oditōes
p^o q^z pōt medicus
int eas distinguer
cōndēdo et q^z sint
fo p^o cōditiones
tales docet distin
guere malignas
medicinas ab ico
lumib^o. fa ibi.
Cōditōes q^o
q^z sunt ex verbis
autem pume par
ticule habem^o q^z
et que sint cōditū
ones reperte me
dicinis solutinis
simplicibus p^o q^z
distingui^o ma
lignas ab incomi
libus quia sūt no
uem. vna est sū
pra ex parte sub
stantie quia subti
li vel grossa et c.
secunda est sum
pta ex parte complexionis. tertia est sumpta ex parte qualitibus tā
gibilibus vt quia mollis vel dura. quarta sumitur ex qualitatibus
odorabilibus vt quia sit odoros acuti aut obusuli. quinta sumitur ex
parte saporū vt quia sit saporis acuti vel stiptici aut pontici. naz ponz
infra q^z medicina solutua in sapore acuta est malignior ea qua in sa
pore est pontica aut stiptica. Sexta sumitur ex parte coloris quia sit
alba rubea vel nigra et sic de alijs. Septima sumitur ex parte tem
poris. nam dicimus q^z medicina solutua de nouo collecta est icolu
mior illa que per longum tempus est collecta. et quandoq^z econuer
so. Octaua sumitur ex parte loci vt scamonea de contrata corasceni
est malignior ea que nascitur in alijs locis. Nonā et vltima sumitur
ex vicinitate vnus medicie solutiue ad alteram sicut dicit^o q^z sca.
nata in loco vicinis squille: quia sit nata prope squillam est ico
lunior et laubabilior et per h^o nunc dicta statim videbitur ordinata
diuisio huius capituli. **D**enide cum dicit. **C**ōditiones quod q^z
sunt. **I**n parte ista **A**desue exigitur docēs per istas nouem cō
ditiones distinguere medicinas solutias malignas ab incolumi
bus. et diuiditur pars bec in nouem partes. p^omo docet eas distin
guere per conditiones sumptas ex parte substantie. Secundo per
conditiones sumptas ex parte complexionis. Tertio per conditio
nes sumptas a qualitibus tangibilibus. Quarto per conditiones
sumptas a qualitibus odorabilibus. Quinto per cōditiones sum
ptas a qualitibus visibilibus. Septimo per conditiones sumptas ex tē
pore collectionis ipfarum. Octauo per conditiones sumptas ex lo
co vbi nate sunt. Nono et vltimo per conditiones sumptas ex vic
nitate vnus medicie solutiue ad alteram in tempore siue natiuita
tis fa ibi a **I**nq^z beben **A**desue. Scire debes ex parte con
tractionis complexionum. **T**ertia ibi: b **T**actus autē de mol
li et duro. **Q**uarta ibi. c **E**t de odoribus quod scire de bes.
Quinta ibi. d **I**nq^z beben **A**desue inditta quod recetera.
Sexta ibi. **C**olores q^z. **S**eptia ibi et tempus q^od determinat.

post videtur enim tenerum et tenax a sub-
tili: vel grossa dependere substantia. Cre-
ditur enim subtile tenerum et grossum te-
nax. Sed non condigne simpliciter conce-
dendum. Et grossarum enim substantia-
rum rebus inveniuntur tenera: tenacia.
Et ex rebus subtilium substantiarum in-
veniuntur et tenera et tenacia. Invenit eni-
am aloë et tenerum et tenax et scamœa et species
salis et baurac. et inveniuntur serapinum te-
nax et anacardus. Quare non horum sub-
tile et grossum causa tamen: verum aut a pu-
ritate vel impuritate hoc magis. est enim pu-
rius subtilius: tenerum. Impurum autem
grossum tenax. Super puro igitur et im-
puro subtili et grosso significat magis te-
nerum et tenax: nisi forte sit aliqua ex rebus
cuius materia sit humiditas viscosa: sicut
succarum et nabet et albosos. Illorum enim
purius subtilius tenacius: que vero men-
surantur densio: et raro proportionalia sunt
eis que mensurantur graui et leni: de quibus
sermo precessit. Inquit he. *Adel.* Scire
debes ex parte considerationum comple-
tionum: quod medicina calida habet consecu-
tiones iudiciorum propriorum que sunt ca-
lescentia: subtilitatio: rarefactio: maturatio
digestio: apertio viarum et similia. et si su-
perfluat: mordicatio siccitas: desiccatio et simi-
lia. et si ultimatur acuitas et inflammatio et
tractio superflua: et consumptio et ope-
ra rubrificatio et cauterizationis. Et fri-
gida quidem effectus iudiciorum eius que
sunt infrigidatio et inspissatio: et indige-
stio: et operatio: et similia. et si superfluat co-
artatio et oppilatio: et si ultimatur congelatio
et mortificatio. Ab humida: humectatio:
lubricitas: lenificatio: conglutinatio.
et si superfluat opilatio ventositas nausea
et similia. Siccam vero medicinam conse-
quuntur hec desiccatio arefactio attenuatio
et similia. et si superfluat corrugatio. et si vel-
timatur scissio et ferrositas et similia. et ico-
lumiores quidem sunt calide fri. et hu. sic-
cis et adhuc calidis. et vniuersaliter quidem
omnis medicina quanto temperamento vi-
cinior: tanto incolumior. Procedens au-
tem remota ab hoc ultimata vero in qua-
litate suis malignior: imo dignior ut
venenum dicatur. Tactus autem de mol-
li et duro et aspero: et leni. iudicat. et de mol-
li quidem et duro iudicia sunt propria. Adol-
e enim rei obedientiam: durum vero e-
contra significat quorum quidem hoc facile: il-
lud vero difficile passibile est: et alterabile
et tibi superest ut scias hec facile corrigi:
illa vero non facile. Sed et asperi et lenis

sunt: quedam iudicia. etenim hoc quidem
siccus: illud vero humidus. Lenitas nempe
pe medicinis associata: et proprie violenta-
rum virtutum ipsas ad latius incolumium
declinare facit. Sed et alijs similiter et pro-
prie que utroque modo sunt possibilis na-
sci. Asperitas vero facit e contra. Nam et
coloquintida lenis bona aspera mala et ab-
sinthium similiter et fumus terre: et succus
cucumeris asinini et agaricus et similia. et
de odoribus quidem scire debes: quod odor
bonus in medicina ipsas ad latius incolu-
mum declinare facit: et illud ideo quia di-
latat animam: et spiritus et virtutes reparat
et virtutum mineras confortat. Grauis
vero odor contrarium horum facit et efficit
consecutiones operationum difficilius et
laboriosarum. Inquit *Idem Adel.* Iu-
dicia quidem que sunt de esse saporum ma-
gis sunt apud me super inuestiganda ma-
lita: et bonitate medicinarum solutiones
facientium. Immutant enim earum virtu-
tes ad modicum diuertentes: et competit
hic loqui tamen de saporibus quantum ad eorum
iudicia pertinet supercognoscenda mali-
gnitate et bonitate ipsarum: prout est ab eis
consecutio dispositionum propriarum pu-
ra. Verbi gratia. Acutum est facile infla-
mabile: mordicatum: penetratiuum: adu-
stiuum: excoziatiuum: aperitiuum: caria-
tiuum: ventositati: exsiccatiuum faciens sitis
extenuatiuum: incisiuum: subtiliatiuum: diuisi-
uum: attractiuum: a longinquo resolutiuum
et ponit operationem suam citam et fortem
et est cum ubili substantia confortatiuum
amari et omnium debilitet et tarde solu-
tiuum. Amarum autem est desiccatiuum co-
sumptiuum: faciens sitim aperitiuum orifi-
cium venarum exsiccatiuum preseruiati-
uum a putrefactione attractiuum tardius
tamen quam acutum absterfium resolutiuum
incisiuum faciens tortiones conturbati-
uum excoziatiuum faciens fluere sangui-
nem carminatiuum ventositati: et po-
nit operationem suam tardam: et fortem:
et est cum grossa substantia. repressiuum
acuti. Salsum vero est incisiuum: et ab-
sterfium subtilitatiuum: liquefactiuum
mordicatiuum: preseruiatiuum a putrefa-
ctione: conturbatiuum: subuersiuum pre-
parans ad vomitum: exsiccatiuum: faciens
sitim: exasperatiuum mundificatiuum cum
abrasione: aperitiuum: et ponit operatio-
nem suam tardam: et debilem et est cum
mediocri substantia: et est confortatiuum
omnium debilitet et tarde soluentium.
¶ Anctuositas quoque est lenitiua: labi

ficatua: relaxatua: mollificatua: abhomi-
nata: nau: catua: ventositatum: gene-
ratua: oppilatua: et ponit operationem su-
am tardam et debilem et est cum medio-
cri substantia. repressiua acuti: et amari et
falsi. Dulce autem est lauatiuum leniti-
uum: oppilatiuum: ventosus: et ponit ope-
rationem suam debilem: et inter citam et
tardam mediocrem: et est cum mediocri sub-
stantia: repressiuum: acuti: amari: et ace-
tosum: et confortatiuum insipidi. Ininsipidum
vero est lubrificatiuum ventosum extin-
ctiuum: oppilatiuum: et inspissatiuum: et
ponit operationem suam tardam: et de-
bilem: et est cum mediocri substantia re-
pressiuum: acuti: amari: falsi: et acetosi.

Stipticum quoque est coadunatiuum:
ac entratiuum: confortatiuum: consolida-
tiuum: inspissatiuum: et ponit operatio-
nem suam tardam et debilem et est cum
grossa substantia repressiuum omnium que
diximus sicut acutum: et falsum conforta-
tiuum. Acetosum quidem est pene-
tratiuum: aperitiuum: incisiuum: diuisiuum
subtilitatiuum: inspissatiuum: et asperatiuum
abstersiuum: et extinguiuum: et ponit ope-
rationem suam citam et mediocrem: inter-
fortem: et debilem: et est cum subtili substā-
tia repressiuum: acuti et confortatiuum dul-
cis. et insipidi. et debes scire quod medicina-
rum deteriores sunt: in quibus est acui-
tas pura sicut est euphorbium: et mezereon.

Adius autem in quibus est amari-
tudo pura sicut est coloquintida: et cucu-
mer asininus: et similia. Et que composi-
ta sunt ex acumine: et amaritudine: sunt in-
ter eas sic scamoeas: et quanto ab acumie:
et amaritudine declinant tanto etiam a
malitia: et adhuc autem plus elongantur
a malitia omnes: in quibus cum acuitate
est stipticitas: sicut epithimium: et albasce.
Adius quoque in quibus cum amaritudine est
stipticitas: sicut reubarbarum: absinthium
et sumus terre et que composita est ex par-
tibus acuitatis et amaritudinis et stipticita-
tis: est inter eas sicut sicados. Et vniuer-
saliter quod si rectam proportionem acuti: vel
amari vincens stipticitas icolumiore red-
dit. et icolumiores quod ex eis: in quibus adest
dulcedo: sicut cassia fistula et tereniabin
aut insipiditas sicut mucillago psilij: aut
sapor compositus ex dulci et acetoso sic pru-
na: et tamarindi. Declinat et ad latus in-
columium quecumque ex partibus amaritudinis et
dulcedis composita sunt: sicut viole. Ad-
gus quoque in quibus cum his stipticitas: sicut ro-
sa. et vniuersaliter quod est stipticitas cuiuslibet

medicinarum generi associata: ipsam ad latus
incolumium declinare facit. Quare scire de-
bes quod auxiliatio facta per artes: expollet
nature: propter quod interdum supplendum est arte
in quo natura defuerit. Ars. n. imago
est nature: et sequella eius: et nos dicemus au-
xilia: que sunt per arte per. Colores autem quantum
ad presentem inquisitionem pertinet: non dant sci-
entiam ordinatam: que sit comprehensio: sic
vniuersalis in particulari. sed inciden-
ter significat super bonitate et malitia qua-
rundam medicinarum: sicut dicemus. Sca-
monea varia: aut subalbida est bona: ni-
gra est mala. Et agaricus albus bonus: ni-
ger vero malus. Et similiter turbitus: et co-
loquintida. Et dicimus rosam vere rube-
dinis bonam. Et dicimus de alijs alia: quam-
tum particularis sermo capere potest. Ad-
dorum autem sufficientiam ostendit scientia
naturalis. Loquimur autem in particu-
laribus de coloribus medicinarum bene vel
male significatibus: cum his: vel illis. Et
tempus quidem determinat de esse: et iud-
icium medicinarum: quo colligende sunt:
et quo non: et quantum virtus earum dura-
re potest: et quod quedam antiquiores melio-
res: et icolumiores: et alique maligniores
et alique recentiores icolumiores: et ali-
que maligniores. Secundum veritatem
quidem scire debes: quod ex eis amari anti-
quiores: deteriores: et tunc siciores: cum
sit amarum ex se vltime licentis. Et acui-
te antiquiores icolumiores. Spirat enim
superficies caloris earum inflammabilis:
et frangitur acuitas cum residuo. Junio-
res vero ferrole inflammabiles: et stiptice
quidem iuniores icolumiores. Et dul-
ces meliores mediciores. et insipide simi-
liter. et enim recentiores humido abun-
dant superfluo quod est causa ad inflati-
onem: et ventositatem. et false antiquo-
res: ferrole: et iuniores conturbantur cau-
sa ad subuersionem et vomitum. Ad-
diocres vero meliores. et debilem qui-
dem virtutem habentes et que debilis sunt
texture: et que virtutem habent facile re-
solubilem appositam in superficie iunio-
res meliores: etenim antiquarum earum
virtutes resoluit tempus: et in prijs: e contra.
Cum autem dico antiquiora vel iuniora: in-
telligo hoc quod iuste mensurandum est
de quolibet secundum genus suum. Nam nec
antiquiora: ut cinis nec iuniora ut gra-
men dum dicimus intelligimus. Nos
autem de tempore collectionis medicina-
rum: et de extensione vite earum termina-
bimus in particularibus: si deus voluerit.

octava **L**ocus vero est. nonā & vltima incipit ibi: vicinitate autem rei ad rem prima in duas. primo ponit modos substantie quibus possunt discerni de medicine adinueni secundo per illos modos docet eas abinueni distinguere. secunda ibi: ceterum quecumque tenentur. idest liquidam & fragile. tenax. idest viscosum. deinde cum dicit ceterum quecumque alia littera habet etenim quecumque. non est vis in parte ista docet per istos modos substantie distinguere inter medicinas solutivas malignas & incolumitas & diuiditur hic hec pars in partes quatuor. primo enim per modos substantie que sanantur ex graui & leui docet eas abinueni distinguere. secundo hoc

facit per modos substantie qui sunt subtile & grossum. tertio per modos substantie qui sunt rarum & densum. scda ibi: de comensuratione autem rei. tertia ibi: videtur autem tenerum. quarta ibi. que autem mensurantur raro &c. prima pars habet partes tres nā medicine solutivae sunt quatuor modorum quedam enim solutivae que euacuant attrahendo: quedam sunt que euacuant comprimendo: quedam sunt que euacuant lubricando: & quedam sunt que euacuant molliendo: & ideo tria facit: primo docet distinguere inter medicinas solutivas malignas & incolumitas que euacuant attrahendo. scdo hic facit inter medicinas que sunt euacuativae comprimendo. tertio hoc facit inter medicinas que sunt euacuativae lubricando aut lubricum faciendo. scda ibi Et medicine que sunt factientes. tertia ibi: & factientes. quidē opationes. prima in tres. hanc simul legret: primo enim ponit suum casum. scdo opponit exceptionem sui casus. tertio iterato declarat siue confirmat suum casum. scda ibi. nisi sint ex eis. tertia ibi: & humidum quod habentia. Aduertendum quod per hoc quod mesue dicit potentioris virtutis sunt: statim apparet quod dicebatur in diuisione. scilicet hic explicabat medicinas euacuativas attrahendo eo quod inter omnes tales sunt medicine potentioris virtutis oēs. n. he tales inferunt vim nē quod non est sic de euacuativis comprimendo lubricando & lubricum faciendo: dicit postea leuioribus quod meliores rō est ista ille medi. leuioribus sunt meliores que sunt calide & sicce quare leuioribus sunt melio. ma. ē. no. eo. q. caliditas & siccitas nisi aliud impediatur. scilicet. bōa rei. massatio: ponit re leuem sic videm quod ignis quod est super me calidus & siccus inter cetera corpora est super me leuior: minor apparet per Val. tertio dicit simpliciter medicina et i comē. illius apphorismi scde particule in acutis passionibus raro & in principiis. ecōtrario est quando sunt grauioribus: aggrauatio substantie. i. quia ex suis principijs requirit comassationes sue substantie: vt hermodactyli est quedam radix spissa compressa: vnde non requirit multas porositates. vnde est graue & melius: & sic etiam est de lapide lazuli quum sit in substantia bene comassata & dempsa: nec in ea est alia substantia eōgēa que non debeat esse que medicine solutivae attrahendo habentes multum humidum quanto sunt leuioribus tanto sunt meliores: eo quod tunc per leuitatem illam earum humiditas multum remittitur tendentes tunc ad siccitatem sicut contingit in polipidio & squilla & allegat deū cum dicit: & medicine quod in parte ista mesue docet distinguere medicinas solutivas malignas ab incolumibus que sunt euacuativae comprimendo addens etiam aliquam de medicinis euacuativis attrahendo & dicit sic exponendo litteram facientes suas opationes idest soluentes ventrem. etenim mirabalani. scilicet hanc omnes ranc. sceni. idest species reubarbari: causa autem quare medicine euacuant comprimendo sunt meliores grauioribus est ista eo quod medicina que euacuat comprimendo euacuat siliticando & conficcando vt ita loquar comprimendo etiam id quod sub ea erunt ad inferiora. hoc autem maxime fit per grauitatem que in medicina. secundo notandum quod per hec verba possumus concipere quia mirabalani & species reubarbari sunt medicine euacuant comprimendo. tū habent quādam virtutem per quam euacuant exoluendo & attrahendo etiam reubar

barum licet euacuet exsoluendo & attrahendo: addit etiam euacuat comprimendo sui terrestritate. & p̄p̄ aut infra ponit reubarbarum aut mirabalanos de medicinis benedictis: dicunt enim alique medicine benedictae que cum hoc quod euacuant corroborant mēbra & eorum virtutes. hoc autem facit reubarbarum & myrobalani eorum terrestritate & aliqua aromaticitate & que mensurantur pleno & vacuo & ille medicine que iudicatur per plenitudinem & vacuitatem. vnde de inter corticem & medullam habet vacuitatem vt ca /

ra declinant ad latus excessus eius. **T**erum planta attrahit ex ea quod suum est: puta humorem sibi conuenientem. **M**ā lupinus attrahit nitrositatem fr̄e: & vitis dulcorē et̄ & colloquintida amaritudinem ex partibus suis adustis: & cucumer asinus. **S**ed hanc non est huius inquisitionis: sed altioris. et dico quod res humido abundantes supfluo in locis orbe siccioribus meliores: sicciores

plena valde sunt meliora quod si essent vacua eo quod tunc significat quod in eis est de medulla multum & paucum de aere eo quod aer eis acer eis existens ponit eas leues modo quando multum est in eis de medulla sunt meliores: vera est ergo maior quod medicine que iudicantur propter leuitatem & vacuitatem plene sunt meliores sed quando sunt plene sunt grauioribus eis vacuis existens ergo vera est quod medicine que mensurantur pleno & vacuo grauioribus sunt meliores & possunt cognosci ex sono vnde casuistula que non sonat est melior ea que sonat: eo quod que bene sonat si significatur quod in ea est multum de aere & parum de medulla granū nul. t. cartamū induz: demū cū dicit: Et facties quid in parte ista mesue docet distinguere medicinas solutivas ab incolumibus que euacuant lubricando & lubricum faciendo: causa autem dicit in littera est hic eo quod medicine que euacuant lubricando & lubricum faciendo euacuant per virtutem aqueam que in eis est sicut medicine euacuant comprimendo euacuet per terrestritatem in eis manentem & quod substantia aquea est grauis hanc non in supremo tō ex talibus medicinis grauioribus sunt meliores: deinde cum dicit de comensuratione in parte ista pro distinctione medicinarum solutivarum malignarum ab incolumibus que sunt ex parte moti substantie que est subtile & grossum remittit nos ad inferiora & dicit sic de comensuratione autem. i. cognitione perfecta rei subtilis & grosse dicitur paulopost. supple quare non oportet modo dicere.

Adetur autem tenerum & tenax. **I**dem quod Joannes mesue docuit distinguere medicinas solutivas malignas ab incolumibus per medicinas sumptas ex parte modi substantie qui est subtile & grossum & graue in parte ista docet easdem medicinas abinueni distinguere per conditiones sumptas ex parte modi substantie que est tenerum & tenax. & in secunda parte ponit modum conuenientem & laudabilem ab eis sumptis. scda ibi: videt autem puritate. dicit sic de prima parte ita dictū est quod de comensuratione medicinarum solu. p subtile & grossum dicitur paulo post videtur autem &c. quibusdam tenerum. idest fragile & tenax. idest viscosum. creditur enim. scilicet licet a quibusdam subtile superesse. tenerum. idest fragile & grossum & tenax. idest viscosum susp. esse. sed hoc dictum improprie ob modo non condigne simpliciter. idest vniuersaliter concedendum. inuenitur enim aloē sup quod est grosse substantie tenerum idest fragile & tenax. idest viscosum. & serapnum scilicet quod est subtile in substantia. & ideo ab alto dependet subtile & grossum in medicinis et tenerum et tenax. nec tenerum nec tenax dependet a subtile et grosso. simile etiam ponit Auicē. primo can. sen. secunda de signis sumptis a substantia vzinē. deinde cum dicit videtur autem in parte ista ostendit modum existentem per quem debemus per tenerum et tenax significare super bonitatem aut malitiam medicinarum solutivarum: et dicit sic ita dictum est quod vbi quibusdam subtile esse tenerum et grossum tenax. hanc si condigne videntur. scilicet tenax et tenax puritatis vbi puritatis super significatum est

enim purius idest purum. Sobellus tenerum eo qd id dicitur
 subtile esse qd facilius est diuisibile ad minima vt Bal. ponit
 fo 3 p uctionibz et in tertio de simplici medi. tuc aut tale qsto e
 puri? ito e magis diuisibile ad mia et p pns facilius frangibile
 tale aut e tenax et p de impuro et grosso cu tale difficilr diuida-
 tur ad mima et p pns erit tenax et difficiliter frangibile. Nabit
 idem zucari vel potest dici Zucarum nabit .i. candi Alohaso. i.
 Zucax de illa contrata ita qd dicitio sit contrahens zucaru ad spe-
 ciem determinatam rone pte potest etiaz scribi h dicitio sine h.
 vt dicat alaxur et tuc alaxur in sinomim id e est qd mana: et mana
 vel aliud est qd ros cadens sup balafal .i. super amigdalam qua
 do enim humiditas illa cadit super flores et folia amigdala illa
 postea colligitur et fit in manna et satis potest bec esse conueniens
 expositio eo qd manna pro sui materia habet humidum subtile
 et viscosum. tertio potest exponi bec dicitio balohoso cu h. et tuc
 balohoso idem est qd squilla et etiam hoc modo est conueniens
 expositio: eo qd squilla est res in sba subtilis multi humidi et vi-
 scosa precipue quado est retens et qsto est purior est magis tenax
 et viscosa sed quando est antiquata tunc est sicca et quanto puri-
 or tanto est magis tenera et frangibilis et tunc hz filla in medio.
 Deinde cum dicit qz. mensurantur. In parte ista mesue p quar-
 tam conditorem se tenentem ex parte sbe docet distinguere me-
 dicinas solutiuas incolumes a malignis et dicit sic: Que autem
 meserantur idest iudicantur raro et demplo et. pzhissus. idest
 copla? totu postea est notu: dicebat. n. s. q. medi. laxatiue eua-
 cuates attrahedo leuiores sunt meliores sed grauiores sut mali-
 gniores nisi regrat a suis pncipijs comassatione suc hie et co-
 pagine vt bermodaactili et silia. dicebat et qd medicie solutiue co-
 primedo et labificado grauiores sunt meliores. ita debem? dice
 in pposito: na ex medicis solutiuis euacuatis attrahedo rario-
 res sunt meliores hz depstiores sunt maligne nisi ex suis pnci-
 pijs regrat deffitate in suba. silr et ex medicis cuantibz copme-
 do et labificado seu lenicdo ille q sunt depstiores sut meliores: et
 io appz qd iudiciu medicinarz laxatiuarz siue solutiuarz sumptum
 ex raro et defo est pporzionale iudicio ipsarz supro ex sui et leui.
 deide cu dicit: Ingi hebē mesue. In pte ista mesue p coditōes
 supptas ex pte pphiois docet distinguere medicias solutiuas ma-
 lignas ab icolumibz. et pmo ondit qles dispōnes isunt medicis
 solutiuis p ppterōdes. scdo docet distinguere eas ab icolumibus.
 scda ibi et incolumiores qd. pma ps bz qruor ptes. pmo. n. ofēdit
 qles opatiōes seu dispōnes insunt medicis solutiuis p cōplexio-
 ne calida. scdo ondit qles dispōnes insunt eis p pplone frigidā
 tertio ondit qles eis insunt p cōplone hūidā. qro ondit qles di-
 spōnes eis insunt p cōplone sicca. scda ibi: a frā gdes. ita ibi: ab
 hūida. qra ibi: sicca aut. pma ps bz ptes tres. pmo ondit effect⁹
 q pueniūt a medicā p caliditate qn caliditas nō est multū ex-
 cedē. scdo ondit ei? effect⁹ qn ipsa excedit hz nō multū. tertio ofē
 dit ei? effect⁹ qn calitas ea supfluc excedit et vltimaf: qz vsqz ad
 qrtū gradū. scda ibi: et si supfluat. ita ibi: et si vltimaf. dicit sic de
 pma pte qd medicina calida dat cōsentitōes in detōz ppoz. i. q
 facit acqre in medicā solutiua p pncipates qz bz effice calidi-
 tas et hoc e qd dicit calefacto subulatio qstū ad mēbz et rare fa-
 cto. f. qstū ad spūs et hūores maturatio qstū ad digestiōes q est in
 nociō digestio qn. f. pparat hu. vt suscipiat formā mēbz. post-
 ea dicit in scda pte: et si supfluat. f. calitas in medicā mordicatio
 f. aduētū causa est ideo qd qn ista caliditas supfluit puenit ad itū
 gradū: nō calitas tertij grad⁹ pot eē cā pmi doloris q est mor-
 dicatio et attraccio. f. hu. et. dein cū dicit a frā quide. In pte ista
 ondit effectus sine dispōnes q sūt in medicā a frigidā. et dicit sic:
 inspissatio. f. hu. et spēs pūctio. f. qstū ad vias cōpactō. f. qstū
 ad porositates coartatio. i. opillo coartatio: et h ptingit pp ex/
 ppressionē hu. a mēbz vñ coartat pp frīg⁹. opillo. f. atenuatoria
 cōgellatio et mortificatio qd contingit pp extnctionē nāis calidi
 a frō. deinde cū dicit. Nā hūia. in pte ista ondit q dispōnes pue-
 niāt in medicā solutiua ab hūida pplexiōe lubricitas et h e pp
 lenificatiōe et h est q. subdit lenificatio aglutinatio et precipue h
 adducāt si illa medicā cū hūiditate sit viscosa oppilato vl vndofis
 tas eo qd bec medicina sui hūiditate multū parietes humectat vñ
 vnus cadit sup alterū et oppilat si pncipē sit viscosa vefositas eo
 qd bec medicā sui hūiditate leuat hu. ad os sto. vñ sit viscosa vn-
 dositas su cūā nausea pp eādē cām: nō dicit mesue de hac me-

dicina hūidā. et si vltimaf sicut dixi de medicā calā: et frā est rō
 illa eo qd oēs auctores pcedūt qd medicā hūidā non excedit itū
 gradū nec illū includit: modo ista medicā vltimaref in sui opōne
 si tertū gradū excederet. ideo et. deinde cū dicit: Sicca vñ. in pte
 ista ondit q dispōnes siue effect⁹ pueniāt a medicā solutiua ratio-
 ne ficciatōis et dicit sic: attenuatio. f. pp psumptōe hūi. in mēbz
 ab ipsa medicā sicca coartatio. f. mēbz pp coz psumptōe hūi. in mēbz
 tuc pp ficciatōes nō sunt bñ apta nata erugi. vnde coartatur cozuga-
 tio. f. cutis et h ptingit pp hu. cōsumptiōes q in cute est vñ sit corru-
 gatio in cute et crispitudo scissio. f. in cute h ptingit. f. qn manus vel
 pedes multuz fricatur precipue ex re acuta qd ibi adducant scissio et
 hoc ptingit pp psumptōe hu. in cute eritis a medicā sicca cō-
 nuāis ei? ptes serofitas sicut qn acute eleuatur quedaz ptes scaua
 niōse vt et ptingit in vnguibz et alijs pibus pp psumptōe hu. ab
 eis vñ eueniūt squame: deinde cū dicit et incolumiores quides. in pte
 ista docet distinguere medicinas laudabiles a malignis per earum
 cōplexiones postqz inquisiuit eaz effect⁹ q ab eis pueniunt ratione
 pplexiōis: et dicit sic qd medicie calide sunt incolumiores frigidis in
 telligatis reliquis pibz cā est qd calidū est maxie nāe amicus et in
 strumētū suaz opationū i frū vero nāe est inimicū vñ et habet et h
 dicit vtruatē spalter. f. de medicis solutiuis euacuatis attrahendo
 eo qd eaz opio est ad huc fortior qn cū eis est caliditas qz qn cū eis e
 frās cū de rone cali sit atrahē: silr et hūide sit incolumiores siccis. hu.
 est maxie nāe benignū: est. n. hūiditas vna res ex pncipijs vite nō
 aut sicitas hz forte loquētes de medicā solutiua qstū ad intentiōes
 sue opōis hz medicā sicca sit melior hūida eo qd ei? opatio e attra-
 her: attractio aut forz? et intensiue sit p ficciatōe qz p hūiditate oīno
 forte nō fit p hūiditate et ad huc cale. cis. f. i actu qsi vellet dicē qd
 solū medicā calida i potētia est incolumior frigida in potētia: imo h
 hz verū de medicā calā in actu qd ipa e incolumior frigida in actu. qz
 to tēpamēto. f. ad inficiā e viciniōz et. et ex hoc possunt pcepe qd
 medicā calā et hu. e melior inter oēs eo qd magis e. ppinq ipamē
 to hūano cū pplexio hūana declinet ad cali. et hūi. deide cū dicit: tact⁹
 aut. in pte ista docet distinguere medicias malignas ab icolumibz per
 qntitates scdas q sensu tact⁹ pphēdūt: dicit aut bec qntitates esse se eo
 qd depēdēt a pms qntitatibz q sūt caliditas frigiditas sicciatō et hūi/
 di. diuidit aut bec ps i duas: pmo p qntitates scdas q sensu tact⁹ cōphē-
 dūt q sunt durū et molle docet distinguere medicias malignas ab ic-
 lumibz. fo hoc idē facit p asperz et leue. scda ibi: hz aspi et leuis. dicit sic
 de pma pte qd molli qd duro insunt: iudicia. ppta. i. disticta. f. ab af-
 pero et leui molle qdē rei obediētā. f. et hoc facit qstuz ad ppatiōes
 ei? anqz a corpe assumat: nā medicā mollis pot sui mollicie cito p/
 pari molle cū e bñ termiale termio aliq hz male fit termiale tmio ppo-
 mole et in medicis facit eaz obediētā. f. ex pte nē. f. qn medicā
 tā assupta est a corpe eo qd cito sui mollicie ad actū reducit pp ei? c-
 tā et facit diminutiōes ad mima facit: et id molle rei obediētā facit
 qstū ad obediētā nē et qstū ad obediētā artis qz qdē h. i. molle fa-
 cile est passibile et alterabile. f. p nāz. id vñ. i. durū difficile. f. corri-
 gi pte iur q. nōndū e qd duplex e mollicies aut duricies vna e molli-
 cies aut duricies repta i medicis p nāz. vt vbi bz gā mollicies rep-
 ta p nāz in medicā e sicut casta silul et bamarindi et silia. duric-
 ies vero in medicā solutiua per naturam est sicut reubarbarum la-
 psia lazuli et turbit et similia alia dico est duricies et mollicies repta
 in medicis per artem est sicut potiones et lectuaria: medicina ve-
 ro dura est sicut medicā solutiua appropiata in substantia pilulata.
 mo deffm iph? ioānis mesue hz verū de quacūqz medicā solutiua
 dura vel molli. f. qd medicā moll p nāz facit? et reducibil ad actū et
 facit? reducibil ad actū qd medicā dura p naturā sicut hz hermoda-
 ctū et lapis armenus et similia similitur etiam medicā mollis per
 artē citius est alterabilis a natura et reducibil vl ad actum qd medi-
 cina dura sicut pille similitur etiam citius preparari potest et meli-
 us et bec est causa quare medicie liquide et solutiue dantur in ma-
 ne aut i matutinis aut in campana diei: eo qd possint complere ope-
 rationem suam in hora debita sicut ante tertiam aut in hora tertie
 cum valde cito alterantur a calore nostri corporis et ad actum re-
 ducantur sed medicie dure solutiue sicut pille dantur in sero quia
 si dantur de mane non possunt explere suam operationem in debi-
 ta hora sicut in tertijs ante cum tarde alterentur a calore nostri cor-
 poris. similitur etiam tardius reducitur a calore nostri corporis qd
 medicie molles deffm cū dicit. Sed et aspi et leuis in pte ista mesue
 docet distinguere medicias malignas ab icolumibz p qntitates scdas suas

factus q̄ sūt aspū & leue dicit sic q̄ aspa & leua s̄ q̄dā iudicio. s. aspū
 statur eo q̄ aspū est ic̄litas s̄ dux corp⁹ vt ponit te g. gali. figis
 cāne pulmōis duricies aut ē effect⁹ siccitatis id vō. i. leue hūid⁹ pp
 opositā cās. leuitas nēpe medi. associata & ppe violētaz vtutū ipas
 ad latus incolumiū declinare facit cū eo q̄ tales medicine violētē in
 sui opde q̄to sunt humidiores sunt meliores: & ipse supra ponebat
 tales at medi. sūt leues iō tē. & iō tales medi. leues aut⁹ obediūt p̄
 paratiōi q̄ ab arte fit citus ēt nē obediūt. s̄ alijs similiter. s. medici.
 q̄ nō sunt violentē in sui. opaōe sup. leuitas eis associata facit eas i
 columies. & pprie q̄ sunt polēs nasci i vtroq; mō. s. asperitate & leni
 tate sūt. n. q̄dā medicine solutūe q̄ nascunt. tm̄ cū asperitate sicut my
 robolani & reubarbaz & similia q̄daz ēt sunt medicine solutūe que
 nascunt tm̄ cū leuitate sicut colloquida. mō nō ē vep̄ dicere q̄ medi
 cina que tantum nascitur lenis sit melior medicina que tantum na
 scitur aspera dato enim q̄ colloquida sit lenis non est verum dice
 re q̄ ipse sit melior reubarbaro & myrobolanis qui nascunt tm̄ cū
 asperitate: s̄ si aliqua medicina possit nasci cū asperitate & lenitate il
 la que est lenis ē melior ita vult dicere mesue deide cū dicit. & hodo
 ribus qdē scire debes q̄ odor bonus. s. aromaticus in medicina ip
 sa ad latus incolumiū declinare facit. eo q̄ talis odor facit q̄ medi
 cina cū maiori delectatiōe assumit mō sicut cibis magis inuat quā
 do cū delectatiōe assumit dato q̄ sit pax deterior quodā alio eo qd
 magis a stomacho amplexit & amplexus retinet & p̄ p̄ns meli⁹ di
 gerit ita eodē mō puenit de medicina q̄ q̄n ē in odore cōueniēs & a
 romatica magis cū delectatiōe accipit magis ēt retinet vt etiā calor
 nālis stomachi possit i ipsaz p̄fecte agere fm̄ q̄ docet & iō eo q̄ red
 dit tūde. & illud iōq. pzo qz. dilatat aiaz. i. vruetz aie. vel aiaz. id
 est calorē nālez. q̄ est aie instrumentū hoc ē qd dicit. & spūs & vtu
 tes repat cōfortando. s. mēbra q̄ sunt eaz p̄incipia & hoc ē qd dicit.
 & vruetz mīneras cōfortat: & ratio ē eo q̄ ois medicina odorifera ē
 aromatica vt Auero. ponit 5^o sui colligit omnis autem medicina a
 romatica ē cordialis vt Aut. ponit 3^o can sen. ij. cap. de canonibus
 vltibus in curatione egritudinū cordis modo si cōfortat cor. p̄ p̄ns
 cōfortat alia mēbra p̄incipalia cōfortando mīnerā vruetz. & h̄ habz
 veruz siue illa medicina sit odorifera p̄ naturā. sicut reubarbaz & a
 p̄nibuz & myrobolani. & similia siue ipsa sit odorifera p̄ artes sicut
 q̄n cū medicina pillata amiscēt spēs boni odoris & pp̄ ea q̄n q̄s asū
 psit aliqz medicinā solutūā liq̄daz i qua nō sūt aliqua medicina odo
 rīfera infirmus eā abhorret statz ē p̄ens dare puluerē spēs tūc. n.
 infirmus sentiet odorez spēs que sunt supra medicinā q̄ est odor bo
 nus & non sentiet odorez medicine grauis vero tē. notum est.

Aḡt heben mesue iudicia. tē. postq̄ Johānes mesue do
 cut p̄ quoz dispositiōes distinguere medicinas solutias ma
 lignas ab incolumib⁹. s. p̄ dispositiōes sumpta ex pte sbe &
 ex pte pplexiōis similiter ēt p̄ qualitates s̄as in medicinis reptas q̄
 sumunt a tactu & q̄ cōprehendunt p̄ odoratus. In pte ista docet etiā
 distinguere ab inuicē p̄ q̄litates s̄as q̄ cōprehendunt p̄ gustū docēs
 s. ex saporib⁹ distinguere medicinas solutiuas malignas ab incolu
 mibus. & primo pponit q̄ itendit. fo ex ego. fa ibi v. g. dicit sic d̄
 p̄ima pte. Iudicia qdēz sumunt de esse sapor. i. q̄ sumunt aspēd⁹
 & diuer sitatibus saporū volendo ex eis significare sup̄ tales medici.
 malignas & incolumes. magna. i. necessaria sunt. imital. n. s. sapor
 vruetz eaz. s. medicinarū solutiuaz. & ad modicū. i. s̄z modicū diuer
 tentes. s. eaz iudicia. put. i. q̄ pp̄ia est huic libro. hic sunt duo atē
 denda. p̄imū est q̄ mesue i h̄is vbi ponit suū dictū & cās sui dicit
 deinde ē h̄ q̄ ipse amodo itēdat iḡere cōplexiōē vtutū & oponū
 medicinarū & p̄cipue solutiuaz cās dicit ponit cū dicit q̄ maxime i se
 quunt bonitatē & malitiam medicinarū solutiuarū. sunt. n. ma
 xime sequentes virtutem & complexiōem ipsarū medicinarū
 sunt enim ipsi sapor maxie annexi complexiōibus mixtorū. &
 magis annexi h̄ colorēs & odor cum sapor ipse sit se q̄la complexi
 onis sicut ponit Aristotiles i suo libro de s̄u. & s̄fato Auerois etiā
 in suo tractatu de s̄u. & s̄fato dato. n. q̄ saporēs sint sic se q̄litates si
 cut colorēs & odorez tm̄ magis & imediate sequunt cōplexiōē mix
 ti q̄ colorēs & odorez & pp̄ aliud nā sicut ponit. Ba. d̄ simplici medi
 cina saporēs ipsi h̄nt indicare de h̄is que corpori sunt similia ita i
 dicant de h̄is que corpori sunt contraria: modo cum medicine so
 lutiuē attrahendo sint corpori contrarie hinc est q̄ de eis debemus
 indicare per saporēs q̄ de eis determinandū. Secundo est notan
 dum q̄ duplex est cognitio saporibus vna est cognitio secunduz
 se in qua explicatur qualiter generetur in rebus mixtis eiusdem etiā

cōplexiōis sic sapor in qua non alia est cognitio d̄ saporibus vt
 ex eis cognitis iudicantur complexiōes in rebus & talerū cōple
 xionē tradit nobis Bali. in. iij. & iij. de simplici medicina & ad
 huc ista est duplex vna est vt in generali cognoscamus cōplexiō
 nes quarūcūq; rerū ex talib⁹ saporibus siue sint cibi. siue medi
 cine euacuatīe siue alteratiue: & hoc p̄cipue facit i. iij. & iij.
 de simplici medicina: alia est cognitio saporū talium vt ex eis
 cognoscamus complexiōem solum medicinarū solutiuarū
 vnam etiā ab alia diuidendo per bonitatem & malitiam in ea
 repertam adeptam ex sapore modo Johannes mesue tradens
 nobis cognitōnem saporū non tradit nobis de eis cognitio
 nem saporū. nec p̄imam nec secundam: sed tertiā docens. s.
 ex saporibus cognoscere complexiōem & bonitatē & malitiam
 medicinarū non quarūcūq; sed solutiuarū. & ideo ad h̄
 aduertens Johannes mesue dicit hec verba vt per talia ver
 ba daret intelligere quis esset modus cognitōnis medicinarū
 ex saporibus: quā hic vult tradere: deinde cum dicit. v. g. In
 parte ista extra docens cognoscere nos per saporēs virtutes &
 operationes medicinarū earū etiā malignitatem & incolumi
 tatem. & primo facit hoc. fo concludit ex dictis quoddam docu
 mentum artificiale. fa ibi. q̄ scire oportet. p̄rima in duas p̄i
 mo ponit operationes & virtutes ipsorū saporū. fo per hos sa
 pores docet distinguere laudabiles a malignis. fa ibi. & debes
 scire. p̄rima pars habet partes octo: nam secundum q̄ ponit se
 rapio in suo de simplicibus sermone. fo saporēs reperti in reb⁹
 sunt tantuz octo extrahens h̄ ex dictis Bali. in. iij. de simplici
 medicina. s. sapor acutus: sapor amarus: sapor salus: sapor
 vinctuosus: sapor dulcis: sapor stipticus: siue ponticus: sapor in
 spidus: & sapor acetosus. & ideo Johannes mesue octo facit.
 p̄rimo enim ostendit virtutes & opationes saporis acuti. Se
 cundo ostendit operationes & virtutes saporis amari. T̄r
 tio ostendit operationes & virtutes salis. Quarto unctuosi.
 Quinto dulcis. Sexto stiptici & pontici simul. Septimo inspidi.
 D̄catayo & vltimo ostendit operatiōes & virtutes saporis aceto
 si. Secunda ibi. amarum autem. T̄rta ibi. salum vero.
 Quarta ibi vinctuositas quoq; Quinta ibi dulce autem.
 Sexta ibi. inspidum vero. Septima ibi. stipticum vero.
 D̄catayo ibi acetosum quod in duas se volum⁹. p̄rimo eni
 ponit operationes saporis acuti. Secundo ponit eius virtu
 tem siue posse. Secunda ibi & ponit operationem suam. An
 teq̄ veniamus ad expositionem huius littere scire oportet vt su
 mitur ex dictis. Bali. in. iij. de simplici medicina distinctione
 quarta. p̄rimo capitulo sapor acutus inter omnes saporēs sun
 datur in rem subtilis substantie igne. & etiā est inter omnes ca
 lidioris complexiōis. & h̄ ipse probat auctoritate. Ari. & Theo
 p̄zasti. Hoc etiā probat per vsum communiter omnium. nam
 non est aliquis qui cognoscens & sentiens saporē acutum non
 dicat q̄ sapor acutus ē qui app̄roximatus lingue non solum lin
 guam exurit. & mordicat. imo etiā si ad omnes alias se h̄biles
 partes app̄roximaretur vrit & mordicat. & perfecte calefacit sicut
 est piper: cepe: squilla: & similia. ponit etiā Bali. in sequenti
 capitulo eiusdem sume q̄ iste sapor fundatur aut in substantia
 ignea sicca: aut in substantia aquea humida. in substantia sicca
 ignea est sicut euforbium: scamonea: mezereon: & iste medicine
 sic acute raro ante nunq̄ corpori sunt exhibiles fed sunt que
 dam medicine aut res acute. Secundo modo fundate: scilicet
 in substantia aquea humida bene sunt corpori exhibiles sicut est
 allium: cepe: & porrum. licet omnes res acute sint valde calide
 nostro corpori a p̄roximate tantū res acuta fundata in substantia
 sicca acuta adhuc calidior re acuta in sapore fundata in substan
 tia aquea humida & ex h̄is poterit satis apparere ratio & causa eo
 rum que hic dicuntur a Johanne mesue de operationibus & vir
 tutibus saporis acuti: dicit ergo sic. verbi gratia. acutum: id est
 res in sapore acuta. est facile inflamabile. causa est eo quod res
 acuta est res subtilis substantie & calida tale autem est facile inflā
 mabile vel etiā inflamabile eo quod res acuta est cito reducibil
 ad actum a calore nostri corporis propter subtilitatem sue sub
 stantie. vel etiā inflamabile: scilicet in pō. acuta eo quod faci
 liter res in sapore acuta inflammat membrum & p̄cipue res a
 cuta fundata in substantia sicca ignea. & mordicatum eo q̄ om
 nis res subtilis sbe ē mordicatia. penetratiuz. rōne sue sbe sub

tilis vltimū eo q̄ d̄ rōe foris calitatis est adurere. et iō s̄z nāz et
 sbāz in q̄ fundant s̄z et maiores aut minores ei⁹ acuitatez inducit
 vltionem et mordicationez et familia: nā res acuta pum fundata
 p̄cipue in sba humidā aquea bene mordicat: s̄z nō vrit: necq̄ ex
 coriat. s̄z res multū acuta et p̄cipue fundata in sba ignea sicca bñ
 vrit et vlcera et excoziat excoziatiū. s. cutis apitiūz. s. viarūz
 carminatiūz. ventositatūz. s. pp̄ resolutionez vehementez cum
 res talis sit vehemēter calā. excoziatiūz pp̄ ei⁹ vehementez calā
 tatez. et qz qñ res acuta saporis in sba est sicca. faciens sitim cōsu
 mendo. s. humidūz subtile q̄ est in ore stomachi. extenuatiūm
 pp̄ et p̄sumptionez hñā a nro corpore. Incisiūm. s. humidūz vi
 scosoꝝ pp̄ calitatez et ei⁹ subtilitatez s̄z s̄z. et subtilitatiūz. s. cras
 soꝝ humoꝝ. diuisiūm. s. viscosoꝝ humoꝝ. attractiūm aloginquo
 pp̄ vehementez ei⁹ calozez. resolutiūz pp̄ similem cām. et ponit
 hic exemplū vlt ei⁹ vtutes seu posse. s. saporis acuti. opatiōez su
 am citā rōne sue s̄z subtilis cito penetrat vnetio opaf suā effectū
 et forte eo q̄ de se ē forte in clitate vel pōt dici q̄ ponit opaonē su
 az citā et forte respectu nri corpis eo q̄ facilliter reducit ad actū a
 calor nri corpis rōe sue subtilis s̄z. et ē cū subtili sba. i. ex pte sue
 subtili s̄z. p̄satiūm amari. eo q̄ amax sit pigz et tardū in opōe
 ranōe sue s̄z terrestris in q̄ fundat. iō res i sapor acuta ei admic
 ta ipā re acuta amarā et subtiliāz facit ipsā cito opari et res in sa
 pore acuta ē calidior re i sapore amara. et iō ei admixta confortat
 re amarā i sui calore: deide cū dicit. amax at. In parte ista me
 sue ponit vtutes et opatiōez saporis acuti. et p̄io pōit ei⁹ vtu
 tes. s̄z ponit ei⁹ opatiōez seu posse. s̄z ibi et ponit opōez suā pp̄
 p̄mū ē sup̄ticiū vlt vidēam⁹ cāz eoꝝ q̄ dicit i littera: nā vt ponit
 Ba. iij. de simplici medicina summa. iij. primo capitulo. et ē.
 ij. sapor amarus est post saporē acutum ei caliditate: verum ē
 tantum q̄ ipse dicit in. iij. s̄z q̄ duplex est sapor amarus hoc
 etiam ponit Aue. cap. de modo cognitionis vtutū medicinarū
 ex saporib⁹ vn⁹ ē qd̄ gñat ex vltiōe p̄mū terrestrū subtiliū: sicut
 iij res dulces sūt amari. hoc. n. ē p̄ vltiōe p̄mū terrestrū subti
 liū q̄ i eis si sicut qñ mel ex tēpis diuturnitate i amaritudine cō
 uertit. sicut ē p̄tingū de fructib⁹ qñ sūt dulces et postea in p̄s
 uis tēpis sūt amari. sicut p̄tingit de amigdala dulci qñ sit rācida. a
 ali⁹ ē sapor amari q̄ generat ex vehemētē et forzi p̄gelatiōe facta
 a frigido. sicut ē oppiū qd̄ in sapore est amax et ē valde friz sicut
 ponit. Au. in. v. sui collz. s̄z ē mō pigū i fructib⁹ anōz pueniāt
 ad debitā maturitatē. p̄. s. sūt amari: postea pōtici: postea s̄piti
 ei: postea acetosi: et postea dulces. sicut isto mō ē glās aut casta
 nea. mō p̄mū sapor i p̄plexiōe ē valde calus: s̄z at ē fr̄. ideo
 Jobānes mē sue de primo sapore amaro h̄telligit et h̄ de. ij. q̄
 app̄t eo q̄ tales opōez q̄s explicat hic mē sue n̄ p̄petit saporū
 amaro. s̄z mō dicto. nō. n. est vix dicere de opio q̄ si apitiūz
 p̄mō ē oppillatiū: sicut n̄ ē et p̄suptiū. et sic d̄ alijs: loq̄ h̄ ḡ d̄
 p̄mō sapore amaro q̄ ē valde cale p̄plexiōis. post acutiūz gene
 rant. n. p̄ solā vltiōe p̄mū terrestrū subtiliū q̄ oꝝ q̄ vltiōibus
 suū effectū relinquat q̄ ē calitas. et iō iste sapor i p̄plexiōe actiua
 rū ē calus et i p̄plexiōe passiuā ē sice: nā iste sapor h̄z duas p̄
 ditiōez pp̄ q̄s i eo n̄ ē humiditas: vna ē q̄ n̄ nutrit aliq̄ al eo q̄
 nutritio sit ex re aliq̄tūlā delectabili mō ex amaro puro p̄eci
 pue nō delectat aialia h̄ at nō ē nutritiū qz in eo nō ē hūiditas
 q̄ sit mā nutritiū et iō nō nutrit: et pp̄ aliud i eo nō ē humiditas
 eo q̄ res amara alias res a putrefactiōe p̄suat et se ipsā a putre
 factiōe vel a putredine vñ in ea nūq̄ generat vermes et iō in ea
 nō ē mā putredis. tal at mā ē humiditas et iō iste sapor i p̄plexi
 one ē sice p̄riuat hūite et p̄cipue sup̄flua n̄ nō fundat in sba sic
 ignea qz i tali fundat res acuta: s̄z fundat i siccitate terrestrī sub
 tiliata p̄ aduisionē vt puenit in re cineritia. ex h̄ statz appz rō
 eoꝝ q̄ dicit i l̄a et dicit amax at edificatiū p̄suptiū q̄ puenit
 pp̄ caliditate et siccitate q̄ in eo vnde resoluit hūitates i qd̄ ē. faci
 ens sūiz p̄ id q̄ opaf circa os stomachi de p̄suptiōe hūitatz: et p̄
 cipue subtiliū ipsi. apitiūm orisūtoꝝ venax. q̄ puenit pp̄ calitez
 et siccitatē fundatā i sba terrestrī subtili. p̄suptiū a putredine.
 q̄ puenit qz p̄sumit sua calitate hūitates q̄ sūt mā putredis et d̄ se
 nō aptuz putredini imo ei p̄riat vt dicitur ē. attractiū. q̄ pūcit
 rōe calitatis q̄ in eo ē foris vnde attrahu ponēdo i re ipsa vacui
 tatem. tardius tñ. s. attrahit q̄ acutiū. eo q̄ acutiū ē magis subti
 le in suis p̄nb⁹ q̄ amax: et iō sui subtilitate cit⁹ opaf et penetrat i
 p̄tes m̄bz q̄ amax: cū sit fundatū in subtiliāte terrestrī. tñ dum

ipsum amax opatur: nō minus operat̄ euz durat sua operatio q̄ a
 cutiūz. imo magis perdurat eo q̄ tardius a membro resoluitur ama
 ruz q̄ acutum. Asterisūz resolutiūz notuz est incisūz vel diuisi
 ſiūz q̄ puenit sui subtilitate et calitate. faciens torziōes in quā nātat
 in stomacho: Aut etiā qz eleuat sua calitate ventositatē ab hūitate
 stomachi et nāli intestinoꝝ: vnde inducit tortiōes: et p̄ hoc etiāz est
 p̄urbatiūm ventris qz pōt inducere fluxū: vñ vnde hoc modo
 euz cōturbat excoziatiū rōne. s. sue subtilitate acute et terrestris q̄ in
 eo vnde in mēbris fugit et sui acuitate et calitate excoziat in eis re
 tentuz diu. vnd̄ multo tempore p̄durat sua excoziatio: sicut hoc mō
 nos dicimus q̄ colera zinaria seu fel nigz plus sic i disenteria in
 excoziatiōe q̄ faciat colera rubca et dato q̄ colera rubca sui i bilitate
 citius excoziat nam fel nigz seu colera zinaria sui terrestritate ma
 gis intensius insigit et tardius resoluit q̄ nō puenit de colera ru.
 et iō disenteria q̄ incubat a felle nigro seu a colera zinaria magis per
 durat cibua alijs. faciens fluere sanguinē. q̄ p̄cucit pp̄ excoziatiōe
 q̄z inducit in mēbris. carminatiūz ventositatūz eo q̄ sui vehemen
 ti calitate eas resoluit. Et ponit modo eius posse sine virtutem et di
 cit sic et ponit eius opatiōe fortez et tardā. s. respectu acuti eo q̄ nō
 sic cito operatur sicut acutum eo q̄ est grossius sed euz opatur for
 titer operatur ratiōe sue magne adherentie aut fixiōis q̄ facit i mē
 bzis et cum grossa substantia repressiūz acuti et per cōsequens est
 tardatiūz operatiōis ipsius pp̄ sue s̄z terrestritatez nō tñ intelli
 gimus q̄ sit repressiū acuti ratiōe complexiōis eo q̄ vtrūq̄ est ca
 lidum vnde vnum ab alio nō reprimitur in calitate. deinde cum
 dicit saluz vero. In parte ista mē sue ponit operationes et posse. sa
 poris salis pp̄ q̄ est aduertēdū vt sup̄mittit ex dictis Dali. m. iij.
 de simplici medicina summa. iij. cap. eodem. ponit etiāz Jobānes si
 lius serapiōis. s̄z sermone p̄mū libri sapor saluz post amaruz est i
 caliditate et siccitate. nam sapor saluz generatur qñ euz re amara sic
 ca permiscetur aqueitas sicut qñ citius aut calz que in sapore ama
 ra sūt permiscerentur aqueitates amaritudo maior quā erat primo
 in cinere et calce sit minor per mixtiōez aque: mixtio. n. aque cum
 aqua remittit earuz acuitatez et aduisionez vnde fit falsedo i eis sicut
 euenit de aqua marina sed aqua fluminis licet occurrat. ipse ponit
 ibi quia magis est amara in sapore quia magis i eis hūidant partes
 terrestris aduise quam in aqua marina et ideo licet sapor saluz et a
 maruz sint eiusdem complexionis calide in genere non tamen est
 tante caliditatis sicut amarum eo q̄ caliditas saporis salis remittit
 ex p̄tib⁹ aquets s̄z admixtis: similiter etiā non est sic siccus sicut sa
 por amarus pp̄ humiditatez aqueaz sibi admixtas etiāz substantia a
 marū est subtilis vsta sba aut salis est magis grossa et ideo apparet q̄
 h̄z duo saporē solum secunduz magis et minus in caliditate et sic
 citate et ideo operationes iste saporis salis multum assulantur ope
 rationib⁹ saporis amari. dicit ergo sic salum vero est incisuum et h̄
 conuenit caliditate subtilitate sue s̄z absterisūz pp̄ similem causaz
 subtilitatiū pp̄ cōsumptionez hūitis madefactiue liquefactiūm sui
 caliditate et non hūite pauca quam habet p̄seruatiūz a putredine
 qz ipsum est consumptiūm humiditatem: que sunt nostre putredis
 nis multum in se p̄seuerat a putredine etiam alia cozpora cōtur
 bantiū. s. stomachi mordicando ipsam: aut etiāz attrahendo ad ip
 sum humiditates malas sūt caliditate: et p̄cipue hoc habet verum:
 qñ de eo assumitur in multa quantitate. qz si ipsuz assumatur in pau
 ca quantitate est confortatiūm cum ipse sit valde gustui delecta. fa
 ct enim res apias. i. sine sapore: oricratas. i. saporales gustui dele
 ctabiles preparans ad vomitum eo q̄ incitant stomachum ad vomit
 um debilitando ipsum et os ipsius mordicando ipsum. excoziatiūm
 notum est faciens sitim pp̄ siccitatem q̄z inducit in ore stomachi vñ
 de qñ aliqui volunt bene bibere multum de reb⁹ salitis accipiunt
 in esu. exasperatiūm propter inequalitatem quam inducit in mem
 bro et mordicatiūm cum abrasione propter sui siccitatem et aliqua
 lem acuitatem q̄z habet aperitiūm. s. viarum sui acuitate et aliquali
 subtilitate quam habet: et ponit operationem suam tardam. s. in cō
 paratione ad amaruz et h̄ conuenit p̄pter sui partes terrestris gros
 sas quas habet: vnde tarde operatur debilitet propter partes aque
 as que in eo remittentes enim partes vstas et est cum mediocri sub
 stantia eo q̄ est medium inter substantiam terrestrē et aqueam: et
 est confortatiūm omnium debilitet et tarde soluentium. et h̄ habet
 vix i qñ medicie solutiōe tarde soluit et solūdo: eo q̄ iste sapor sal
 sus pūgēdo et mordicādo itestina stimulat ea ad expulsionē: non at
 dē p̄satiūm debilitet et tarde solutiū i qñ medi. solutiōe attrahit

dnde cu3 dicit. vinctuositas quoq; in parte ista mēfue pōū virtutes
 et operatōes saporis vinctuosi. pp qd caduertendū vt sumit ex dicitur
 Ba. i. iij. et i. iij. et v. d. simplici medi. ponit etiā Joānes filius. Se
 rapi. f. mōde fo. p. lib. sapor vinctuosus ē nāe aq; et aere n̄ credens i
 calue: s; h̄is tēpatā caluitatē v̄l modicā tū multū hūidū ē et rōne aq; et
 aeris i eo exiūns q̄ abo si hūida ē et multū lenis pp aerē q; i eo existit
 et ex hoc statz appz rō et cū coz q; dicit: dicit g vinctuositas qz. i. res vn
 ctuosa et lēficatū mollificatā labefactā q; totū pūcit magis pp hūi
 ditatē aqz q; in ea relaxatūa pp hūitatz aqz et aerā sil v̄n hz re/
 laxatā sic siccitas hz coruz gar. abboiātia et nauſeatia eo q; sui pigui
 et vinctuosa hūitate mollificat os stomachi vnde abhominatōes facit
 ventositates gnatūa pp humiditatz q; n̄ est cūforti caliditate resol
 uente. oppillatūa pp hūitatz et rōne ponit opationes suā tardā et debi
 lez pp calitatz debiles q; in ea v̄n hec est res magis apta nata pati
 qz ager. et est cū mediocri sba repressiua acuti amari et salis similiter
 etiā humectat eaz siccā sba; et tō medicū volētes exhibere has me
 di. solutiūa et p̄cipue fortes sicut etiā scamo. mezereon: et catapatūa
 miscēti cū eis oleū violaz: aut oleū amigdalorum dulcium deinde
 cū dicit. dulce at in pte ista mēfue ponit vtutes et operatōes sapor dul
 cis et dicit sic pp q; aduertendū vt ponit gal. i. iij. simplici me
 dicina: ponit et Joānes filius serapiōis loco p̄allegato. sapor dulcis
 ē sbe aq; h̄is tēpatā hūitē et ex alio ē oppillatūa et op. citi⁹ attrahit ad epa
 ticā idigētū a stomacho pp sui dulcedinē eo q; epa valde dlectatur
 i dulcib⁹ vnde dulcia qz plurimū eleuat. i. opillat splenē et ep. vt po
 nit gal. xij. tera. et pp hāc cāz pōit h̄ypp. et p̄metatoz i. iij. acu. q; vi
 nū dulce ē oppillatūa gnatūa: v̄tōfiatūa qz nō excedit in caloz et ē
 etiā hūidū et pōit opōez suā debilē eo q; iste sapor dulcis est valde
 amicus nē v̄n nō agit p̄tra nāz et iō medi. solutiūa q; i sapore ē dulcis
 facit suā opōez valde debilē v̄l debilitet et p̄terea cū medicis solutiūa
 effrenib⁹ amulcēt medi. dulces v̄l. i. sbe medi. effrenes fiant magis
 benigne et amice nature ita vt ex eis nō fiat opo q; sit egrediēs nāz
 et i cutā et tardā et nō. ē repressiua acuti et amari et salis nō tū ita sic
 ispidū eo q; ispidū ē frigidū dulci p̄fortiatūa ispidi eo q; ispidū ē
 frigidū. Inispidū vero. i pte ista mēfue ponit vtutes et opati
 ones saporis ispidi et dicit sic pp q; aduertendū q; sicut ponit serapio
 loco p̄allegato sapor ispidus ē sbe aq; et rōne frie et ratio est qz ta
 lis sapor ē in re q; nō scitū p̄fectā decoctōne hoc at hz p̄c⁹ fritatz ē
 et hūide p̄plexiōis pp aquositatē q; i eo nō mixtā debite cu3 suo siccō
 terreo: v̄n dicit sapio q; res ispidē sūt aquē sicut et aq; ispidā ē v̄n
 tale sres ispidē i p̄plexiōe sūt frie et hūide. et ex h̄is apz stati rē coz
 q; dicit i littera. dicit g ispidū vero ē lubrificatūa v̄tōfiū et cū. f. ca
 liditatis qd totū p̄tūz pp ei⁹ fritē et hūiditatz aqz oppilla. iū nā cū
 sit nē aq; et rāscido moraf sicut aq; ispidatūa pp fri. et pōit opationē
 suā tardā et debilē pp fri. et hūitatz suā et cū mediocri sba repressiua
 acuti amari et salis eo q; ē nē aq; aq; at cū sit ispidā remittit omnem
 saporē excedit ē. n. sapor ispidus sicut p̄uatiō oīam saporū p̄u
 uatiōat remittit oēs habitū illi⁹ p̄uatiōis iō et h̄ sapor remittit oēs
 excellētē saporē et suū p̄trariū. deide cū dicit. stipticū vero. i pte ista
 ponit mēfue vtutes et opades saporis stiptici et pōit et ponit sic pp
 qd aduertendū vt ponit gal. i. iij. de simplici medi. iij. cap. ponit etiā
 sapio smone. i. lib. p̄allegato cap. sapor stiptic⁹ ē stie r̄fic. p̄plexi
 nis sūdaf. n. i sba terrestri grossa valde et p hoc differt a sapore ama
 ro eo q; licet vterq; sit sicc p̄plexiōis n̄. vnus ē cū caliditate vt sa
 por amar⁹ al⁹ ē cū fritē vt sapor stiptic⁹ differt etiā i alio eo q; sapor
 stipticus sūdaf in sba terrestri grossa nec usta: nec incinerata s; ogel
 la: a vt ua loq; s; sapor amar⁹ sūdaf in sba terrestri subtili usta et p h̄
 puenit i p̄plexiōe sapor stiptic⁹ cū pōtico qz vterq; ē frie et sic. p̄plexi
 onis licet pōitē sit maioris stipticitatis et grossici qz sapor stiptic⁹
 dicit ergo sic. stipticū vero coadunatiū. f. humo. et spūz et et mēbro
 ruz et hoc facit pp sui fritēz ispidatūa notādū ē. et pōit opōez suā tar
 dā et debilē pp sui sbe grossici et teristrē: et cū grossa sba repressiua
 oīa q; dicit⁹ eo q; hz coadunare spūz et v̄tūic i mēbro q; qdē dūtin
 guē ab amaro: acuto et salso et iō auctis medicis solu⁹ is acutus et a

maris miscēt medi. stipticas vt coaduent mēbra sicut acutū et salso
 p̄fortiatūa. f. amari et ispidi n̄ icelligēdo q; sit p̄fortiatūa mēbroz
 f. eo mō q; dicit⁹ ē. deide cū dicit. acetosus qdē i pte ista mēfue po
 nit vtutes et opades saporis acetosi: et dicit sic pp q; aduertendū q;
 sapor acetosus ē frie et hū. p̄plexiōis vt gal. ponit. iij. de sim
 plici medicina. i. cap. iij. sume: et pp sba aqz idigestā q; ē cū eo.
 ē subtilis sbe: et et mordicat pp sui fritēz mordicatō. n. pōt fieri a
 calido et fri. vt ponit gal. ibidez. v̄n sicut sapor acutus sui calite
 mordicat: na iste sapor acetosus sui fritate mordicat et subtilitate
 sue sbe ē tū aduertendū q; duplex ē sapor acetosus qdē ē sapor a
 cetosus simplex sic sapor agreste qū appropiquat maturitati et ē
 sapor hēbe. q; acetosa dicit⁹ i iste ē sapor acetosus q; dicit sapor ae
 ris q; acutē p̄cipat sicut ē sapor aceti: mō p̄im⁹ sapor acetosus
 sūdaf i sba fria aqā nō digesta nec bñ p̄mixta cū siccō t̄reo v̄n qz
 to p⁹ p̄cedit ei⁹ p̄mixtio tāto magis appropiquat dulcedini: s;
 r⁹ sapor acetosus nō solū sūdaf in sba fria aquea s; etiā sūdaf
 in sba ignea v̄n hz aliquas p̄tes subtiles: et illas pp putredinē q;
 ē i eo dū ex dulci ad acetosū p̄mutat: mō h̄ic mēfue loq; de p̄io
 sapore acetoso nō de fo eo q; he medi. nō bene possunt applica
 ri acetoso dētō fo mō. dicit ergo sic acetosū qdē ē penētūa et hoc
 hz pp subtilitatz sue sbe aperitiūa n̄ ratiōe sue caliditatis: s; ra
 tione qualitatis sue sbe incisium. f. viscosoz humo. diuisiū qz
 eas p̄cipue a mēbris abstringit et r̄ouet seu seperat n̄ q; p̄prie
 hūidū viscosoz incidat in sba sui s; cū mēbris adherētē a mēbro
 remouet sicut apparet in agrella. v̄n est multū exicitia istoz hu.
 viscosoz eos remouēs a canna pulmōis vel alijs mēbris sibi
 vicinis. subtilitatiū. f. humo. grossoz rōne subtilis sbe q; i eo in
 sp̄satiū sui fritē q; de rōe fri est ispidare et p̄dēp̄are exasp̄atiū
 inducendo in mēbro in equalitate ponēdo v̄n p̄ez mēbrū emi
 nentē et aliā dep̄ssaz. absterfiū remouendo. f. hūitatz visco
 sas q; sunt i mēbroz poris. extintū. f. sui fritate et hūite et ponit
 opōez suā etiā eo q; mordicat et mordicatō stimulat mēbra ad ex
 pulsione medicōez inter forte et debilē et est cū subtili sba reps
 siua acuti rōe sue p̄plexiōis frie q; i eo ē p̄fortiatūa dulcis et insi
 pidi eo q; cū sapor dulcis et insipidus sint debiles in cūando ace
 tosus eis mixtus mordicatō et stimulando mēbra ad expulsio
 nez p̄fortat hoc modo rez in sapore dulces et insipidus. et.

Scire debes q; mediciaz. et. postq; mēfue dētē mīa
 e nit d iudicij saporū q; cito si frēt coz vtutes et opōes i
 pte ista docet distiguere medi. solutiūa malignas a be
 nignis p̄ hos saporē et primo docet cognoscere medicinas ma
 lignas per hos saporē: fo docet eligere et cognoscere medicinas
 solutiūa icolumes p̄ hos saporē. f. a ibi et quāto ab amaritudi
 ne. vel ibi et incolumiores quidē et est meli⁹: prima in. tot quot
 sunt medicinae maligne quas ponit. p̄dimo enim ipse ponit
 medicinas solutiūa pessimas ex saporibus. fo malas. 3^o alias
 nō sic malas: et sic perueniēdo s; elongatōne in malitia ap̄l̄is
 licet in prima dicit sic adhuc sic p̄feres dicit ergo sic et debes sci
 re q; medicina. f. que habent malitiam. ex parte saporū dete
 riores sunt in quib⁹ est acuitas pura et causa est eo q; medicina
 acuta in sapore est all⁹ nequior vt supra dicebatur propter etus
 vehementē caliditatz sicut est euso: biū: est emz vlceratiūz val
 de que p̄cipue interius: vlcerat etiā stomachum: et renes: et ve
 sicaz: et quodcūq; mēbrūz cui apponitur: et mezereon. i. lauro
 la: minus autem. f. in malitiam in quibus est amaritudo pura
 eo q; res amara minus molestatur naturam et est minus calida qz
 res acuta. sicut coloquintida et cucumer asini. ista enī simplici
 ceter habent saporē amarum et que composita est ex amaritu
 dine et acuitate est inter eas. f. in malitia qz ē malignior qz sim
 plici. amara et minus mala qz simpliciter acuta. sicut scamonea ē
 enim malignior qz coloquintida sed est minus mala quam eu
 forbiūm et mezereon et quanto ab acumine. secundum primaz
 diuisionē seu primū modū diuisiōis Ad huc docet distiguere
 medi. solutiūa benignas. et p^o docet eas cognoscere q; si i mīo
 ri gra. bōitatis fo cas q; si i āplioz gra. bōitatis. f. a ibi et incolu
 miores non est v̄t quodcūq; diuidatis dicit ergo sic de p̄ia par
 te et quanto. f. medicina solutiua ab amaritudine et acuitate tan
 to declinat a malitia. suple elongatur eo q; inter oēs saporē sa
 por acutus et amarus sunt nequiores. tam aduertendum q; hoc
 q; dicit mēfue hz vtūic de malignitate et incolūitate in medicis
 reperta ex parte saporis: tam ex parte sbe et complexiōis erit v̄n

ptes subtilis nō sunt resolute pp morā i tempe ab aere sicut si cēt
āiq. Juniores gdes sūptice icolumiores cā ē qz ille medi. pprie
hnt malitā pp nūmā siccitates et terrestritatē mō q̄to sē iuniores tā
to humidiores et p p̄ns reprimit i eis siccitas et terrestritas. et dul
ces mediciores meliores eo q̄ collecte in tpe iuniori nō sūt bene di
geste et in tpe ātq̄on collecte sunt amare et iō i mediocri tpe debent
colligi. et i sūpide sūmilit et eniz recētiōes humido habundāt super
fluo. causa suple est ad in frationes et ventositates sicut si essent anti
que et tunc ab eis est resoluta supflua hūitas. et false ātq̄ores fo se.
i. acute magis eo q̄ ppter morā in tempore siccitas in eis ē ex acu
ta et humiditas diminuta. et iuniores cōturbatiue ppter multā hu
miditatem aqueā que tunc in eis est. cāna suple est ad subuersionem
notum est. deinde cum dicit. et debiles qd em. in pte ista qz dixit de
tempore insolubilitas applicata ad alias medicinas. vel volumus dice
re q̄ in hac pte docet ex tempore distinguere medicinas malignas
ab incolūbus ut diuersificatur ex parte sbe seu p̄p̄is et dicit sic. et d
biles qdem habentes virtutes que debiles sunt testure idest rare in
sba. et que virtutes habent facile resolubiles sicut epithimus; violē
rose; aut huiusmodi. aut postuā i super ficie. sicut sumusterre; aut lu
pini iuniores meliores et c. Et in cōtrarijs. s. medicinis solidis et
dēsis et c. qz nō sic tēpus resoluit humiditates eaz actualē s̄ bene
resoluit eaz actualē in principio vnde melius cōseruaf. deinde cū
dicit. cū at dico. in pte ista dubitatiōi respondet. diceret aliq̄ qd in
telligis tu p medicinas iuniores aut antiq̄ores; respondet et dicit sic
cuz autez dico est mensuranduz. i. tribuendū de tpe fm genus suū
i. s̄ qz regrit nā sua: epithimū eniz nō dicit antiq̄uz dūz habet tres
annos ne dū si habet sex menses reubarbaz. et nō dicit pp hoc nō
esse nouuz qz transeat vnum imo si transeat tres annos ad huc est
nouum. nam nec antiq̄ora ut cinis nec iuniora ut gramen. vel gra
men et est melior littera. i. que nunc germinant. deinde cuz dicit nos
autem remittit nos ad locuz aliuz et dicit nos at de tēpore collectio
nis medicinarū et extensioē vite eaz. i. cōseruatiōe eaz in esse nō. n.
pprie viuunt dūz iaz sunt collecte s̄ possunt in esse cōseruari termi
nabimus in particularibus si deus voluerit.

Quis autē postq̄ ad deus docuit distinguere medicinas so
lutas et icolumes a malignis p̄ septē p̄ditōes. In pte ista
docet distinguere p̄ octauā p̄ditōez q̄ qdē p̄ditō est sumpta
ex pte loci ut dicit. diuidit hec ps in duas qz p̄mo i ḡnali ponit pro
prietates et virtutes q̄ in substantia terre nascētibz ex parte loci: et in
secūda parte docet ex loco ortū medicinarū distinguere incolūmes a
malignis. Secūda ibi. Et dico qz res bu. p̄ma in duas qz p̄mo ponit
has pprietates q̄ insunt terrenascētibz ex parte loci: p̄firmat et il
las eis inesse ex parte loci auctoritate platonis et in sa parte dubita
tōi r̄ndet. sa ibi. vep cū plāta. p̄ma i duas qz p̄mo ostendit q̄ f̄iste p̄
p̄tates q̄ s̄ teri nascētibz ex pte loci et ē p̄firmās auctoritate Pla
tonis: et in sa parte p̄firmat ex sensatis. sa ibi. In locis enim or
ta terre libere dicit sic de p̄ma parte. Locuz vero est ex maxime faci
entibz ad ḡnatiōez. s. mixtoz et terre nascētiū de qbus est p̄mo. et cā ē
nā duobz modis locuz facit ad ḡnatiōez terre nascētiū p̄mo ut lo
cuz accipit ex parte māe a proprietate facit ad ḡnatiōem ipsoz eo qz
videmus diuersificatiōes terrenascētiū fm diuersitatē terraz et loco
rū i qbus nascunt hoc aut nō ē nisi qz diuersificant māz appropria
tam ipsoz terrenascētiū: vñ videmus qz quātū ē ex parte terre q̄
cūqz plāte viuūt et crescunt et nutriūt in qbus locis et non in alijs
Ad h̄ etiā vadit mēs. Sali. vj. de acētū ut morbo ibi. n. ponit au
toritate quorūdā: ut sunt georgici qz in vno miliari terre aduenit di
uersitas in planta ut fit vep dre qz in vno miliari terre fit qdā vitis
q̄ ducat melius et fortius vinū: quadā alia vite in illo eodē miliari
exite. hoc aut non ē nisi qz ex loco appropziato talibz plātis aduenit
in eis diuersitas pp diuersitatē terre in sui h̄vi. facit etiā locuz ad
terrenascētiū ḡnatiōem et alioz ut locuz accipit ex parte cause effi.
locuz cuz sit assumtus p̄sistit in debita distantia terre ad corpus ce
leste talis aut cū debita distantia terre ad corpus celeste est causa alte
rius et alterius aspectus modo talis diuersitas aspectus corporis ce
lestis ad terrenascētia facit ad productionē ea inesse et in diuerso mō
essendi: et qz facit ad ḡnatiōem in rei facit etiā ad p̄ductionē accētūz
et pprietati cōtrahentiū rez. hinc est etiā qz locuz inducit varias et
diuersas pprietates in rebus. et hoc est qz dicit postea et acgrunt p
ipsuz. s. locuz dispositiōes et pprietates in rebus. inq̄. mō hic cōfir
mat auctoritate Platōis. inq̄. Platō. s. in thimeo munū nā natu
rans idest nā vltis vlt est deus: aut corpus celeste loca virtutibus. s.

pprijs et determinatis. ut in eis et c. notuz est. deinde cuz dicit.
in locis eniz terre libere. In pte ista mesue qz dixerat ipse cōfir
mat ex sensatis. s. qd terre nascētia acgrunt generationes et pro
prietates ex pte loci: et locus se tenet ex pte mē. et dicit sic in lo
cis eniz terre libere idest terre que est pura nō cenosa neqz sumo
plena et libera ab omni supfluitate acgrunt plāte pprietates ta
les quales merent s̄ suuz genus. i. s̄ māz suā et in terra nō li
bera si esset cenosa aut infecta alia re putrida declinans ad latus
excessus eius vnde tendunt ad nāz illius terre nō libere: et pro
pter vulgares dicunt qz in loco vbi non potat sim⁹ aut alia res
putrida nascit bonuz vinuz et diu cōseruaf: sed terra nō libera li
cet pariat multos fructus nō s̄ sunt sic puenientes fm sui nāz
nec sunt sic boni sicut si essent nati in terra libera. deinde cuz di
cit. vep plāte. in parte ista dubitatiōi respondet et dicit enim a
liqz qz locus tales plantas nutriet et ḡnaret et auget. respondet
et dicit qz nō vel aliter dixit eniz statz mesue qz plāte ortē in ter
ra nō libera nō possent nutriri. Respondet qz sic et dicit vep plā
ta attrahit. s. p̄ virtutē nāz attractiū que i ea. ex ea. s. terra.
qz suuz est. i. cōueniens sibi et hoc est qz dicit. puta humores vel
humiditates cōuenientes sibi: nam lupinus attrahit nitrosita
tē. i. acuitatē. s. humoruz qz in terra ē. et vitis dulciōz eius alia
littera habet. vinct s̄ tñ nō debet sic dicere s̄ si haberetis vincit
exponatis. i. spernit dulciōez eius. et collognita amaritudinem
ex p̄bus ipsius. s. terre adultis. et similiter cucumer afininus.
mō aliqz diceret quōd hec plāte extrahunt a terra qz sibi est cōue
niens cuz nō habeat maluz. respondet qz est alterius inḡnatiōis:
posset etiā ratio assignari etiā in nra scia: nā habemus qz res q̄
vegetātur et nutriūt habent quattuor virtutes naturales q̄ mi
xte aut eaz virtutē seu vegetatiue virtutē. s. attractiua: retentia
di. ua: et expulsiua: sicut apparet i nro corpore qz cuz plāte sint
de numero vegetabiliū habebunt etiā has virtutes qbus attra
bant id qd eis est benignuz: aliud autez expellant et iō lupinus
dato qz semine iuxta virez nō impedit generatiōez vitis cum
nō attrahit pueniētē hūitatē ipsi⁹ vitis imo nitrositatez ex terra
attrahit iō illi vulgares seu georgici qz videt qz est aliqua vi
tus que nō ducit bonum vinuz cuz nō sit defectus ex pte vitis se
minat p̄ locuz illuz lupinos ut ipsi attrahant malum humorem
ipsius terre et reddat postea vitis calior et fructifera. deinde cum
dicit. et dico qz res humido in parte ista mesue docet ex loco et si
tu distinguere iter medi. solutias malignas et incolūmes: et di
uidit hec pars i partes duas. p̄mo facit hoc. fo eius qz dicit
ac causam assignat ex sua ppria opiniōe. sa ibi. Et credo qz di
spōsitiō loci. dicit sic de p̄ma pte et dico qz res humido habent
dātes supflue in locis ortē siccioribus meliores. cā est qz ex par
te loci siccū diminuit hūitas superflua que erat in eis ex qua hūi
ditate inducit nocumta plura sunt eniz tales res istatue oppo
sitiue et generatiue ventositatum et siccioribus in siccioribus dete
rioribus cā est qz magis habundat que quidem dūz est supflua nō
cumcta inducit. et eniz hermodactylus in locis natus humidis
malus cum ipse sit abundans supfluo hūio vñ hermodactyli qui
exportant de mōtibus cuz sint loca siccā sunt efficacē: s̄ qz nascū
tur in vallibus sunt peiores. Et qz eniz vidi et exp̄ctiā hūi qz isti
hermodactyli nati i vallibus fuerunt exhibitū cuidam in quo in
dixerunt nauſeam: nō at sic facerent mōtani: vnde illi qz asportā
ur de silua medicine aut qui asportātur a castro sancti petri sunt
valde mali. et similiter turbit et georgicus. de his ego nunq̄ exp̄
tus sui q̄tū ad hoc. et dicit qz meze reon. i. laureola in locis imax
i. in locis valde calidis et acutis vstis. est malus venēosus eo qz
tūc acquirit inā magnaz acuitatē nō at se sic efficit natus in p̄tibz
inferioribus et humidis. cucumer afininus. vnde iste qui nasci
tur circa ſoneas ciuitatis est incolumis qz nō sic calidus et siccus
s̄ si nasceret in locis termaz que sunt loca valde calida et siccā et
vsta est malus qz tunc inā regru magnā caliditatez et colloquint
da et c. notum est et dicit qz scamonea corastē est mala eo qz tunc
nascit in loco calidiori et sicciori: deinde cum dicit. credo enim:
In parte ista mesue eius qz dixerat statz causam assignat ex sua
propria opiniōe. dixerat statz qz scamonea orta in loco calidiori
est mala: cōtrario bona modo reddat causaz huius et dicit. cre
do eniz qz dispositiō loci q̄tuz est ex parte materie ipsi⁹. vel aspe
cus regulantium: idest corporum celestium non similiter est hic
dicit in vno loco. et ibi: idest in loco alio. et hoc ē qz dicebat supra

q locus tam ex parte mae q̄ ex parte efficiētis facit ad generatio-
nem terre nascentium induci etiam in eis proprietates et dispo-
sitiones. **a** Diversitas autem vel similitudo. s. loci ad plan-
tas vel animalia has vel illas incolumitat. i. bonas reddit vel et
malignas facit quasdam alias. **b** Et enī guaril est quoddā
animal q̄ vocatur lacerta siluestris et multum comouet al ad coi-
tum vel etiaz
potest dici q̄
qui sit sup̄
et etiaz homo
multuz cōmo-
uet vel incitat
ad cotum. et
pipa q̄. i. scati-
ones. sū cres-
sōes q̄nq̄ pōt
sumē distin-
ctionem ex p-
te granozum
sicut dicimus
q̄ est piper al-
bum. piper ni-
grum et piper
longum. sū /
mit etiam di-
stinctiones ex
loco sicut di-
cimus piper
apium. i. aco-
rium piper ori-
ticum. i. serpillus pipa q̄ vel olus aq̄. i. fenatōes vel cressōes: p̄p̄
quia habent acuitatem sicut piper et vocatur piper aque quia ori-
untur in aqua. dissimilia. i. ori in locis dissimilibus eis melio-
ra cum enim sunt acuta et calia et sicca si oriuntur in locis aquasi-
cis eis dissimilibus sunt meliores quia eorum caliditas et siccitas
ex loco remittit. deinde cum dicit. **c** Vicinitate autēz. In
parte ista Adesue docet cognoscere medicinas solutivas mali-
gnas et incolumes ex loco et dicit societatem positam siue priua-
tiua et primo ponit modos quibus ex tali loco possumus cog-
scere hoc. s. illos declarat. s. a ibi sicut recte dicitur. **In** prima
parte aduertendum q̄ Adesue hijs verbis inuit q̄ modis ex lo-
co dicit societatem possumus cognoscere medicinas solutivas
malignas et incolumes. quia duobus vniū est qui sumitur ex
loco ut dicit societatem priuatiuam que est priuatio societatis et
hunc denotat cum dicit. **Et** in singularitate. deinde cum dicit si
cut recte dicitur. **In** parte ista ostendit que premisit et primo oñ-
dit quomodo ex societate positam acquiritur bonitas et malitia i
medicinis solutiuis. s. ostendit quomodo ex societate priuatiua
acquiritur in eis bonitas et malitia. s. a ibi. **e** Et singulari-
tas quidem. prima in duas quia primo ostendit quomodo qui-
bus medicinis solutiuis acquiritur bonitas ex vicinitate vnius
ad aliam. s. ostendit quomodo in eis acquiritur malitia ex vici-
nitate vnius ad alteram. s. a ibi. **d** Et dicitur q̄ sebran. dic-
sic de prima parte ita dictum est statim q̄ ex vicinitate vnius rei
ad alteram medicine fiunt quedam incolumes. Sicut recte id est
vere dicitur q̄ hermodatylis squille aut rassani vicinitatis vigo-
rem prestat. et causa est nam quando hermodatylis nascuntur pro-
pe squillam tunc squilla atrahit acuitatē terre pro sui nutrimento
q̄ forte cessisset in nutrimento hermodatylorū etiā forte quando
squilla aut rassanus prope eos nascuntur tribuunt hermodac-
tylis aliquam vim acutam vnde sunt fortioris virtutis. vnde
videmus experientia q̄ isti herbolarij quando vident hermoda-
ctylus nasci prope narciscum q̄ istos colligunt unc narciscus
autem vocatur cepe banosum et satis est simile ipsi squille. **Et**
albasce. i. isopus horticis. Epithimo. i. prestat vigorez **Et** bo-
nitate. s. q̄n ppe ipsum nascitur. et p̄ illi qui plantant has her-
bas plantant epitimū ppe isopū imo vt q̄nq̄ sunt ita similes q̄
q̄nq̄ herbolarij colligunt vnaz p̄ alia. sunt enim similes in stipi-
te in radice et folijs. et huius licet adhuc distinctio sit inter eas. p̄
mo ex sapore quia acutius est in sapore epitimū q̄ isopus. etiā
folia in epithimo sunt magis stricta. sed folia isopi sunt longio-

i locis siccioribus deteriores. Et enīz her-
modactylis locis natus humidis malus
Et similiter turbat et agarius. Et dicitur
q̄ mezereō i locis termaz malus ē et ve-
nenosus et similis cucumer asinin⁹ collo-
quenda sicut et absinthij vicinū mari. nō est
bonū: Et dicitur q̄ scamōea coraseni ē
mala. antiocena bona. Et credo q̄ dispo-
sicio loci vel aspectus regulantiū nō sicut ē
hic: et ibi. **D**iversitas autē vel similitudo:
has vel illas incolumitat. Et. n. guaril
et piper aque dissimilia meliora. Et hū-
dū habētes sup̄fluū. Similiter et turbat:
et agarius: et scamōea i simili meliora.
Vicinitate et rei ad re in columiores. v-

ra: et latiora: etiaz epitimū est acutius in odore quam isopus. Et ar-
bor ferens glandes. i. querens. Polipodio. i. acquiri bōitatez ipsi
enim herbolarij non colligunt ipsū quando est super lapides viuos
aut gypsum: s. quando ē super quercus vnde ille multo plus opera-
tur q̄ natus super lapides. Et ruta: sene. i. acquiri bonitate de B
nunquam vidī. deinde cū dicit. Et dicitur. In parte ista ostēdit quo
modo medicine
solutiue fiunt ma-
lignae ex vicinita-
te vnius ad alter-
ram et dicit sic q̄
sebebrāz. i. esula
Scamonee red-
dit ad iniquitatez
scilicet quādo vna
nascitur prope ali-
am eo q̄ tunc fa-
cit ipsam scamo-
neam esse valde
acutam et effrenē
in operatione eo
q̄ esula est mul-
tum acuta. Et si-
militer lacticiū
villosus species ti-
mali. et lapides
polipodio scilicet
acquirunt mali-
tiam. Et ozimuz
id est basilicam.

neq̄ores dispoēs acq̄runtur: et in singulari-
tate: et pluralitate eaz sicut. sicut recte dicit
q̄ hermodactylis squille aut rassani vicinitas
vigore prestat. Et alasce epithimo: et arbō
glades ferēs polipodio: et scene ruta. Et
dicitur q̄ sebran scamonee addit et iniq̄-
tate: et similiter lacticiū villosū: et lapides
polipodio: et ozimū ephimo. Et singu-
laritas: q̄dē cassia fistula facit bonā collo-
quendam autem nequiores et squillam
prauam: et cucumerem asininū similiter.
Virtus. n. diffusa remissior: et aggregata
vero sit pluri. Et scire debes q̄ magni-
tudo rei: et puitas virtutis diffusionē et aggr-
gatōz fac. Et id colloquenda melior ma-

Epit. modo que sit horum cā non potest bene rō inueniri sed ex
p̄into cū operationes talium medicinarum sint maxime per pro-
prietatem siue formam specificam et non virtutem elementarem. s.
inde cum dicit. Et singularitas quidez: In parte ista docet cogno-
scere medicinas malignas et incolumes per earum singularitatez et
dicit ita dixi quomodo societas facit acquirere bonitatem et malitiam
in medicinis Et singularitas quidem cassia fistula sicut quando vna
canna eius nascitur in vna planta et non plures vel aliter et singula-
ritas quidem cassia fistula. vt quando nascitur sicut in alia planta sibi
vicina eam facit bonam quia si alia planta sibi foret vicina atrahit
dulcorositatem que subijctur nutrimento ipsius sicut quando vna
sola in planta sua atrahit totam dulcorositatem plante: vnde fit me-
lior. Colloquenda nequiores quantuz ad eius poma quando enī
vnuz pomuz nascitur in vna planta et non plures tunc est pessima
eo q̄ illa planta totaz malitiam tradit illi et modo colloquente. et vi-
dete ista colloquenda facit sicut cucurbita et melones quia facit suos
ramos et folia sicut dispersa per terras sicut illa similitur etiaz qui-
busdaz pomis que nascuntur mollis que tenentur in domibus simi-
liter etiam singularitas colloquente. quantuz ad eius plantaz facit
ipsam peiores q̄ si multe plantae ibi nascuntur quia illa totaz maliti-
am trahit ex terra Et squillaz parua. s. facit singularitas intelligat
hic quantuz ad plantas non quantuz ad radices non est vis. p̄p̄ taz
illa magis vtiur q̄ radice Et cucumeri asinino similit. virtus.
enīz diffusa. i. dispersa. remissior aggregata vero pluri et scire de-
bes q̄ magnitudo facit diffusionē virtutis: paruitas vero facit et
aggregationē. et sic inuit alius moduz cognoscendi bonitatez aut
malitiaz i medicis. s. ex magnitudine et paruitate nā magnitudo ipsi
medicie seu herbe facit diffusionē virtutis i ea sicut enī puitas facit
et aggregationē virtutis in ea et h̄ bz verū: ita intelligatis in eadem
sp̄e medieie et sic ifuma habem⁹ nouē cōditōes q̄ cognoscim⁹ bo-
nitate et malitiā i medicis quantū sufficientiā habem⁹ h̄ mō nā cōditō-
nes bōitatis et malitiae ipaz medieiaz aut sumūtur ex pte cāz aut ex
pte accidētū si sumūt ex pte cāz bōitatis et malitiae: et h̄ dupl̄ qz aut
sumūt ex pte cāz p̄ncipaliū: aut nō p̄ncipaliū. si sumūt ex pte cāz p̄-
ncipaliū h̄ dupl̄ qz aut ista cā p̄ncipalē tenet ex pte subē et sic p̄ma
cōditio aut ex pte cōplexionis et sic ē h̄ cōditio. si aut bonitas et mali-
tia sumat in eis ex parte causaruz nō p̄ncipaliuz: et coadiuuantuz
et hoc dupliciter naz iste cause non sunt nisi tēpus et locus. tempus
enīz ratione etatis vt ita loquar q̄ tribuit medicis facit etiā bonas
et malignas ipsas medicinas. etiam locus vt statim dicitur est in p̄-
cipio lectionis aut ergo est sumpta bec causa coadiuuant ex tempo-
b

re & sic est septima conditio aut ex loco. & hoc dupliciter aut ex loco
 ut dicitur sic & sic octava conditio aut ex loco ut dicitur societatem & sic
 noua conditio. si autem bonitas & malitia in medicinis sumantur ex
 parte accidentium tunc ista accidentia non sunt nisi qualitates se percepte
 sensu. aut ergo percipiuntur sensu tactu & sic est tertia conditio aut
 odoratus & sic est quarta aut sensu gustus & sic est quinta que diuiditur
 in octo fm q. sa-
 pores erant octo
 Aut percipiuntur
 sensu visus & sic
 est sexta de sono
 non fecit mentio
 nem eo q. per so-
 nu non potest ac-
 quiri bonitas &
 malitia in medi-

cia vniuersali. sed solum specialiter in quibusdam ut in casali. in
 cartao ben: & alijs quibusdam. sermo autem iste de bonitate aut ma-
 litia medicinarum erit sermo vniuersalis ideo illam qualitatem ob-
 misi & cetera.

Aquit habet Medusue operatio & c. post q. Joanes Medusue
 determinauit de medicinis solutiuis inquirens earum
 quidditatem & essentiam docuit etiam medicinas soluti-
 uas incolumes distinguere a malignis. In isto ca. est
 eius intentio inquirere operationem medicine solutiue
 inquirere etiam eius principia cum efficiencia. & diuiditur hec pars
 in partes duas quia in prima parte Medusue in generali principia
 operationis medicine inquiret: & modum sue operationis & in secu-
 da parte hoc idem facit in speciali. secunda ibi in fine lectionis. Am-
 plius autem. prima in duas na opatio generalis medicine solu. e. du-
 plex vna est per q. ipsa medicina attrahit hu. sibi proprium ad loca
 communia expulsiōis. Alia vero eius operatio generalis est expul-
 sio eorundem humorum. primo ergo inquiret principium & princi-
 pia prime operationis. secundo inquiret principia & modum secu-
 de operationis. secunda ibi stomachi vero & intestinorum natura
 prima in duas. primo facit q. dicitur est. secundo dubitationi respō-
 det. secunda ibi. Non enim communiter dicitur sic de prima pte ita
 determinatum est de quidditate & essentia ipsius medicine solutiue
 sed quid dicendum est de operatione ipsius ecce. Inquit habet Medusue
 sue operatio medicine solutiue cum hoc q. agit fm regulationem q. so-
 ruita est scilicet a corpore celesti & a suo aspectu proprio simul cu. q. s-
 bita complexionem elementorum mixtionem inducente in eam debi-
 tam completionem ut scilicet comprehendamus simul per hec ver-
 ba debitam mixtionem in medicina cum regulatione eius a corpo-
 re & aspectum corporis celestis proprium. vel potest exponi. fm re-
 gulationem q. sortita est. scilicet a calido naturali eam regulantem.
 s. i. per modum violentie in illa re ipsi nae. **M**ecq. enim edu-
 cit. id est euacuat hu. proprium nisi quia nature vim inferens est ex
 hijs verbis nos concipimus duo principia per que medicine attra-
 hit hu. sibi proprium in loco & ad loca communia expulsiōis vnu
 est principium extrinsecum magis & per hoc concipimus modum
 operationis cōrespondentem illi principio. principium extrinsecū
 magis istius operationis siue attractionis humorum tangit cum di-
 cu. Operatio medicine solutiue. solutiua enim medicina cu. sit que
 dam res non naturalis est sicut eius principium extrinsecum vnde
 non agit nisi regulata natura. tangit etiam modum cōrespondentē
 illi principio extrinsecō cum dicit. fm regulationem q. sortita e. iste
 enim est modus fm quem medicina solutiua operatur attrahendo
 quia attrahit debite & fm regulationem hec autem regulatio est du-
 plex. vna est eius regulatio ut exterius existens est ante q. a corpo-
 re assumatur. nam ipsa operatur per principia sue generationis & d-
 bita cōmixtionem elementorum regulara cum debito aspectu celesti.
 et hoc non est aliud quam forma specifica in ea existens vnde qui-
 dam addit supra complexionem medicine vnde medicina attrahit
 hunc humorum proprium per cōmixtionem proportionatam & re-
 gulara a corpore celesti & suo aspectu & hoc est q. dicebat supra Medusue
 q. medicina solutiua attrahit humo. non quia calida non quia fri-
 gida: sed quia calida virtute celesti dotata quia in ea est forma specifi-
 ca & per hoc inuitur q. medicina e. principale agens in attrahendo
 humo. non incitatum: aut incitatum sed principale vnde sicut ma-
 gnes principaliter per formam specificam que e. in ea attrahit ferrū

ita medicina per sui formam specificam attrahit hu. sibi prop-
 um tantum non est prin- cipium perfectiūm aut completiūm il-
 lius attractionis: sed potius natura. alia est regulatio ipsius me-
 dicine interioris quando a sumpta: & hanc regulatiōem sortita e.
 a calido & virtute. naz medicina solutiua comparata corpori no-
 stro est talis in pō. & non in actu humo. attrahēs omne q. est au-
 tem in pō. re-
 latum nobis
 nunq. sit in
 actu tale nisi
 reducat ad
 actum a calo-
 re nostri cor-
 poris & ab eo
 regulēt & tūc
 exponē lit

agit fm regulationem: quam sortita est
 sit p modū violentie. **M**ecq. enim educit:
 nisi q. nae vim inferens: nō in cōmuni: sed
 proprie: q. nō materia: sed hanc educit ma-
 teriam nisi effrenem habuerit operatiōem

teraz sic. Operatio medicine solutiue sicut est attractio humo. p
 priū que quidem est in ea impotētia. Lūm hoc q. agit. s. in actu.
 fm regulationem q. sortita est. s. a. ca. naturali & cetera & hoc sa-
 tis consonat veritati si enim in aliquo loco exteriori ex vna parte
 poneretur multa quantitas scamonee: et ex alia parte poneretur
 quantitas pauca corpore nunquam scamonica attraheret coleraz
 nunquam etiam colera moueretur a scamonea & ideo oportet q.
 eius operatio sit fm regulationem: q. sortita est a calido nostri cor-
 poris. & hoc etiam vult infra Joanes Medusue si enim ipsa per
 se faceret hanc operationem sine alicuius auxiliō tunc ipsa per se
 sanaret corpus q. fm est imo natura omnium principaliter est ope-
 ratrix & sanatrix egritudinum principaliter: & hoc modo exponē-
 do dicemus q. principale agens in hac attractione hu. ad loca cō-
 munita expulsiōis est ipsa virtus expulsiua membrorum in qui-
 bus continentur hu. nociti & attractiua virtus que est in locis cō-
 munitis expulsiōis & ex hijs duabus virtutibus perueniunt
 postea hu. ad stomachum & intestina: sed instrumentale agens est
 ipsa medicina per hoc soluuntur due questiones vna est in qua
 queritur vtrum medicina solutiua attrahat hu. ad stomachum
 & intellectiua per virtutem quam acquirit a corpore nostro an nō.
 soluunt etiam. secunda questio quid sit principaliter agens in at-
 tractione hac an medicina an virtus operans cu. suo naturali ca-
 lido. q. dicendum q. principale in hoc est virtus ut dicitur est fm
 q. inuit in hijs verbis est principium intrinsecū istius operatio-
 nis ut etiā supra ponebat Medusue auctate. h. p. omnium enim na-
 tura est operatrix omnium rerū & sine natura a corpore Medusue
 cus minister. tangitur etiam modus fm q. natura operatur in
 hac attractione. cū dicit. **M**ecq. enim educit nisi quia nature vim
 inferit ipsa enim medicina inquiritur inuatur virtute expulsiua alicuius
 membrum in quo membro erat multo tempore cōtētus aliquis
 hu. malitia q. erat factus illi membro cōfectus & tūc a membro non
 possit expelli adueniente medicina ipsius membrum vincente & inci-
 tante est q. tunc ille humor nocuus a membro expellitur et vsq.
 ad locum cōmune expulsiōis peruenit. & hoc modo medicina
 solutiua inferit vim naturam non enim hoc est violentia simpliciter
 que sit destructiua siue impeditiua operationis ipsius nature imo
 confortat naturam in expellendo. utruq. etiā talis violentia simpli-
 citer facta ipsi nature est irregularis & mala. hec autem non e. ma-
 la sed inferit. Inuenitur ipsi corpori euacuando ab eo q. pter
 naturam e. in tantū que est regulatio sed hec violentia s. quid facta
 per incitationem virtutis expulsiue membri a medicina solutiua
 & p hoc soluunt quoddam argumētū q. consuevit fieri non videt
 diceret aliquis q. medicina solutiua euacuet inferendo viz natu-
 re quia si faceret medicina solutiua viz nature tūc esset pugna in
 naturam & medicinam q. eius opatio non esset regularis soluunt
 piaz dicto. nā hic non est violentia que sit cū pugna sed e. violen-
 tia q. sit p quādam incitationem nature a medicina cū enim virtus ex-
 pulsiua membri incitat ab alio re nocete tūc vehemēter operatur
 ponit Bal. quinto de actu et morbo et id q. virtus expulsiua
 membri incitat a medicina incitat e. ab hu. q. laz cōmunita est p me-
 dicinam ideo tūc virtus membri vehemēter illuz hu. expellit. mīta. n.
 videm. pncipia que valde vehemēter opant quando incitantur
 ab aliq. re nocete et hoc habz vix in virtutibus nālib. imo etiā in
 vitalibus et aialibus ut ponit Bal. pncipue de virtute vitali in libel-
 lo de causis pulsū. ponit enim q. virtutes aliquā necessitate assu-

mētes .f. ab aliq re pter nāz vchemētū opant et tūc posset fieri pulsus fortis valde . deinde cū dicit . Non tū cōiter . In pte ista dubitatōi rīdet posuerat statiz q; medicīa attrahit hu. ad stoma / cū et intestina illuz etiaz educit inserendo vīz nature . modobice ret aliquis educeret ne omnē hu. vel propriū z determinatū . respōdet q; non nisi sit effrenis in sui opatione . primo ergo facit h 2^o declarat q; daz . fa ibi

Affrenitatis autē i opatione causa ē peccatuz in quātitate eius: sic dicitur Et quā fm plurimuz b omnis fere medicina laxa tiua est de genere reruz venenosaz: cuius excessum natura nō patitur: conatur tamē regulare quod de motu eius ē i solutione ipsius in virtutes cordis in quātū et possi bile est . Et patitur sine estuatione: et lucta superfluitates corporis expelli: imo gaudet in earū educitōe sicut exonerari mole sicut si proprio motu expelleretur . Et fm notiores modos purgatiōis fit illud du ob^o modis: de quibus Hippocrates i p-

ffrenitatis autē i opatione causa ē peccatuz in quātitate eius: sic dicitur Et quā fm plurimuz b omnis fere medicina laxa tiua est de genere reruz venenosaz: cuius excessum natura nō patitur: conatur tamē regulare quod de motu eius ē i solutione ipsius in virtutes cordis in quātū et possi bile est . Et patitur sine estuatione: et lucta superfluitates corporis expelli: imo gaudet in earū educitōe sicut exonerari mole sicut si proprio motu expelleretur . Et fm notiores modos purgatiōis fit illud du ob^o modis: de quibus Hippocrates i p-

si effrenēz habuerit opatiōes . Effrenitans nō declarat dictū stati .f. quō medicina solutiua est effrenis . Effrenitans autē in opōe ea est peccatū in quātitate eius aut etiam in qualitate eius cōmuni vel ppria sicut dicitur aut etiā sicut dicimus .f. infra ca. de nocumētis medicīne solutiue z cāis nocumētōz ei^o: z hoc q; dicitū est hz verū de medicīna solutiua que sui pprietate hz solū vnuz humo. euacuare . possē grām est q; aliqua medicīa sui duplici pprietate euacuet simul duos humo. tamē eius opatiō nō ē . ppt et frenis sicut agarcus pōt enīz euacuare coleram vtrāq; z quandoq; etiā sū grossum . vt ipse infra ponet ca. de agarico auctoritate gal. sed si medicīna euacuet solum vnum hu. illū euacuat incitādo: z irritādo nāz cū . n. scamo. sū similit in pprietate z sora speci. z pletitōe ipsi colerē ē q; ipsa facit simile nocumētū ipsi natur mē bz sicut faceret ipsa colera ibi existens dum comoueretur hoc factio illum humo. natura conatur mittere ad determinata loca expulsiōis vt ad stomachū z intestina . sed quō dicitur nos d medicīna solutiua posita exterius que soluit ventrem aut facit vomitū vt infra ponet mesue ca^o . de ciclamine . nā ponit receptionē cuiusdam medicīnis q; positum supra stomachū facit vomitū supve ro ventrem z illa facit fluxū ventris dico q; hoc facit talis medicīna nō ppter virtutē attractiuam absolute sed ppter virtutē ppriam attractiuā adhuc istud nō est sufficiens eo q; attractio nō ē nisi vno modo q; est alicuius ab altero ad se vt az . i. ponit phisicoruz: z ideo ista medicīna exterius posita potius debet ad se trahere quāz eos ad stomachū z intestina transmittere z ideo possumus dicere hoc modo q; illa medicīna exterius posita tran sit per poros mēbroz resoluta i aliquē vaporez vsq; ad stoma chum eo q; omnium mēbroz est vna confluxio z transpiratio vt ponit Gal. in tercio de virtutibus naturalibus . si tu dicis q; n puenit ad amēbra magis principalia vt ad cor z alia . dico q; p pterea quia natura sic eam regulat z taliter vt ex ea fiat: iuuamē tum z nō nocumētum hoc autem fit si ipsa peruenit ad stomachū regulariter enim semper a natura quōcūq; materie apporximē tur corpori z pp iste medicīne solutiue exterius apporximare cō struūtur ex rebus valde fortibus in virtute datur etiam de cis i multa quātitate exterius vt .f. ne eaz vapor vt virtus resoluaf in via anteq; ad stomachū perueniat existens autem in in stoma cho afficit ipsum stomachū z alia mēbra sicut medicīna in tus apporximata . Deinde cum dicit . Et quoniam hz plurimū In parte ista Aldesue pzoat q; dixerat . z diuiditur hec pars in duas partes . primo enim ostendit q; medicīna solutiua operaf per se n principium q; est natura molestata . a medicīna . secun do ostendit q; operatur per principium primum quia .f. operaf fm regulationē q; sortita est . secunda ibi . z istud ideo . pri ma in duas quia primo facit hoc . secundo dubitationi respon

det . secunda ibi . Et fm notiores . dicit sic de prima pte . Et quoni am f plurimum medicina omnis solutiua fere est de genere rerum venenosarum cui us .f. venenositas Excessum natura non patitur conatur regulare q; de motu eius est insultationem ipsius in vir tutes corporis : idest contrarium virtutis corporis . Imo gaudet i educationem sicut exonerati molle sicut cum aliquis molle grauat

mo libro seperatoz sermonū mentionem fecit: scilicet ex agitatione q; fit hz stomachū supus causat vomitū: aut ex perturbatione que fit fm ventrē causat fluxum: et fit illud raritus pvomituz . Et illd ideo q; quā medi cia laxatiua puenies ad stomachū nō adit humorē quē euacuare obet penetrādo ad ipsuz hz virtute attractiōis sigillata i ipsa at trahit eligēs: qd ex humoribus est ei . ppi um attrahere: z est cōparatio magnetis eius ad materias cōparatio magnetis ad ferrū karabe ad fuisse et ad alia . Attractio autem non est nisi ex venis: z occultis du

gaudet dum ipsū mittit inferi^o ita etiaz natura gra uata hu. gaudet in eorum educi / one . totum aliud est notum . Ex his verbis duo concipimus vñ est q; medicīna solutiua euacuat vīz inserendo natu re eo q; ipsa fm plurimum operationis eius ad materias cōparatio magnetis ad ferrū karabe ad fuisse et ad alia . Attractio autem fm pluri mum venenosa eo q; sunt quedā

medicīne que euacuant comprimendo leniendo z labificando : tam non sunt venenose sicut reubarbarum licet vt plurimum medicīne solutiue attrahendo sint venenose . fm q; concipimus ex his ver bis est . quis est modus violentie illatus nature a medicīna . nam ista violentia non est que fit destructiua operationis nature immo potius resistit natura ipsi medicīne in quantum potest ne compel lat eius operationem perfecte sed ista est violentia iuuatiua z moza tua incitat enim ipsa medicīna naturam ad expellendum id quod natura contristat eam vnde gaudet in eius expulsiōe . deinde cum dicit . Et fm notiores . In parte ista dubitationi respondet

Et bene video q; ipsa medicīna solutiua ferendo vim nature indu cit materiam ad loca expulsiōis modo ad que loca educit respon det et dicit . Et fit id . idest ista expulsiō . Duobus modis fm notio res modos purgatiōis de quibus hz . in primo libro seperato rum sermonum idest in prima particula affozissimozū mentionem fecit in illo affozissimo . In perturbationibus ventris . ibi enim se cit mentionem de vomitū z solutione ventris facta a medicīna cuz dicit . Sic z inanito idest euacuatio facta in farmati a fecit etiam de hoc mentionem de illo affozissimo . Que educere oportet vnde na tura reperit inde ducere per conuenientia loca exponit commētoz ibi conuenientia loca idest per intestina appellauit autē euacuatiōem p fluxū ventris z vomitū notiores modos purgatiōis nam hz me dicīna solutiua euacuet aut p sudore q; p vīz q; licet sit data pp fluxū ventris z vomitū tū isti sunt notiores modi vel quia vt plurimum sunt contingentes vt quia magis sensibilibiores mōi purgatiōis sunt euacuatiōes hu. grossos . Dein cū dicit . d Et illd id . In pte ista ostidit p mū p n . istitale z extrinsecū p q; medicīna attrahit q; dicit quō attrahit p regulationē q; sortita est ab ellis z aspectu corporis cele stis . z primo facit h . 2^o dubitatōi . respondet . fa ibi . e Attra ctio . n . dicit sic d . pma pte bñ dixi sup q; medicīna solutiua attrahit hu sibi ppriū fm regulationē q; sortita ē ab ellis a corpe celesti . z ideo Quā medicīna laxatiua pueniens ad stomachū nō gnat addit . i . gra uat hu . alia lra hz . Nō vadit ad hu . q; euāre dz penetrādo ad ipsuz uno attrahit hu . sibi ppriū a sora specifica i ea sigillata sic magnes exis in debita distā . ad ferrū attrahit ipm a sora specifica sicut et hoc mō mēbrū se hz ad hu . aq; dz nutriri attrahit . n . ex hu . q; e ei ppriuz p sui sora specifica sigillatā i eo sicut pōit gal . ino d simplici medicīna z ex hoc cōcipim^o q; medicīna laxatiua nō solū hz euāre hu . iserēdo vīz nāe . hz et p suā for mā sigillatā i ea . hz aduertēdū vten^o q; vna lra hz nō addit . f . hu . q; dz euacuare . z h dicit vt iprobaret asclepiadē nā po nebat ipse q; medicīna solutiua grauat hu . euāndū z hūc iprobat gal . i tūo d simplici alia lra hz nō vadit . f . corpali ad hu . euāndū n . n . ē credēdū q; medicīna corpali vadat ad hu . hz ipsaz formā specificā q; hz attrahit ipz ad stomachū: z intestina sic dicebat d magne . hz d h sit d dubitatōi . hñ cū dicit . Attractio . n . In pte ista rīdet dubitatōi . dret a

b h dno
aliquo

vbi medicina at trahit humo. et ad loco illuz attrahit. **R**ndit. attractio
vbi q sit a medicina a forma specifica si e nisi erucis tãq; ex loco aquo
attrahit et a lögicã q oculis ducit corpus tãq; ex loco p q attrahit q
sui meati stricu mēbroz sine coz porositates sine et vne miseraice.
nã sic vne mēbraice sui duct^o p q s trãsmittit killus aut qd iuuatiz ex
sio ad epar et sũ duct^o p q s trãsmittit hu. nociu^o ex epe all. mēbris
viciis epi ad sioa
chũ p porositates
q sũ duct^o p quos
trãsmittit mã ad
sioacũ et itestia eo
q tonũ corp^o sũ e
trãspi. et p fluxibi
le vi gal. i sũ de
virtutib^o nãlib^o
põit donec hũo.
euãnd^o ad sioacũ
et itestia repat. nã
vne mēbraice ter
minãl ad sioacũ
et itestia: sũ et sio
mach^o et itestia et
põipue itestia sũt
õpurata ad expul
sioez nẽcioz hu.
Deũ cum diẽ.
Stomachi vo
et itestioz nã i pte
ista õndit modũ
p q s fito panio fa
ipõ^o medicie solu
tie q est expulsiõ
mẽz et medicie
ad extra corp^o: et
prio facit h. fo õ
clarat qdã p cão
nes. fa ibi. b

Et repe ad itestia. In pte ista dclarat dẽm: sũ dubia
tõĩ rñdõ. dixerat statũ q medi. solu. rapu qũz hu. ad sioacũ et qũz ad i
testia sũ ad q mēbrũ plus repũbu. **R**nd. q ad intestina et hoc prop
ter res. **C**õdũma est quomõ declinatio matrierũ plus e ad infe
riora eo q hu. ipõĩ cũ sũt graues q: sũt aquei vel terrestres defen
dũt inferõ. **E**t fa. s. cã qũ ductus. i. vie qbus. i. p q s mēbra
superfluitates expellũt plus redundant ad intestina q ad stomachũ
quĩ cũ isti ductus sũt vne mēbraice plus cũ intestino continuãt
q s cũ stomacho. **T**ertia quia natura fecit. i. ordinãuit ea ad ex
pulsioẽ. **Q**uarta quod est melius q nã trãsmittat ad igno
bitia q ad nobilia. mõ intestina sũt minus nobilia q stomachus
et rõe pũtũ. creũtãtũ e coligatũ cũ arteria adbozũ cũ corde et cũ epy
gloti et pulmõẽ: sũ intestina sũt coligata cũ splene: et epe: et all q n sũt
sic nobilia sicut cor cui valde sioach^o e vicin^o: et p hoc differet hec. qria
et fa. **P**õria. i. formã disticte. i. ordiate hz et. tonũ postea e notũ.

Amplius aut scire õz. post q s Joãnes Aduesue dtermina
uit de opatione medicarũ solutuarũ in gñali in pte ista
dterminat d: earũ opatõe in spãli sũ q ipsa medicina solu
tiua diuersificat i mõs seu in spẽs et diuidit hec ps i pte
duas: nã diuersitas medicarũ solutiarũ: e duplex vna e eẽntial et alia
e eaz diuio accẽtã q est sumpta ex parte temporũz ani et rez circum
stãtũ. et iõ Aduesue duo facit. prio explicat diuionẽ eẽntlez ipsaz. fo
explicat eaz diuisiõem accẽtã. fa ibi et resus sine capli. De posse autẽ
medicie vel medicarũ sũ exigẽtiã et. pma ps hz pte. s. nam diuio
medicaz solutuarũ e triplex vna e sũpta ex pte. mēbroz p q euãt.
alia e sũpta ex pte ipõ^o medicie solutue. itia e diuio eẽntlis medicie
solutie ex pte mēbroz a qb^o euãt prio. q Joãnes mē sue põit vnam
diuionẽ ipõ^o eẽntle sumptẽ ex pte mēbroz p q euãt. fo põit aliã di
uisiõem eius eẽntle sumptã ex pte mēbroz a qb^o euãt. fa ibi. Et ego
dico q medicie de medicinis. itia ibi. Inqũt be^o Aduesue de posse
et. pria i duas prio põit hãc diuionẽ. fo dclarat mēbra diuionis.

Aduesue at. Intra prie priõs e nota. deinde cũ diẽ. **E**du
i pte ista dclarat mēbra diuiois. et prio facit h. fo põit subdiu
õez boz mēbroz. fa ibi i fine lectiõis. Addit at medicarũ. pma
ps qz primo fac q dictũ est. fo põit qdã notabile sũ dubia

tionẽ decidit. fa ibi. **E**t scire õz. pria sũ duas prio õndit quali
opatẽ medicia q p vomitũ euãt. fa aut qũter medicia opatẽ q euãt
p secessũ. fa ibi. **P**der vtrẽz aut educit. circa priõm pte e aduẽ
tẽdũ q ex dicitis in ista appet q duplx e cã qf aliq medicina vomit
tua e vomitiua sũ p vomitũ euãt. vna e qz debilitat os sioachi
supius mõ rationabile e q humo. attracti ab aliqua medicina p

inferiorẽ stomachi portã expulsiõni: attra
ctiõni vero ipsũ meri discreuit nõ expulsi
õni. **P**der ergo rarius nãz op^o pharma
ci p vomitũ celebrare: q p vtrẽ. **D**is. n.
opatio: cui accidit ab eo a quo regulata e
diuersio: infelix. **A**mplius aut scire õz
q mediciaz solutiõẽ faciẽtiũ alie sũt: qz
pprietas e p vomitũ educere. alie quarũ
p ventrẽ. **E**ducit aut p vomitũ quecũz
ex pprietate habet: vtrẽs stomachi supi^o
õbilitet: deide morãtes i ipõ att abũt ad
ipõ ab epate: et intestinis: et alijs mēbris:
et generant in eo agitacionẽ cũ subuersio
ne: deinde p motũ nãl virtutẽ õtinuãt ei
motũ expellẽdi p os. **P**der vtrẽ aut edu
cunt medicie quecũz i stomacho manen
tes attrahũt ab epate et a mēbris humore
que attrahere e eis ppriũ ad itestia pp
tãõs vilitat: q s mõ d: ximus. **F**aciũt qz i
ventre p turbacionẽ: deide iuxta modũz
exigẽtie virtutis naturalis õtinuãt ei mot^o
expellẽdi ad exteriora p anũ et hoc mõ vo

raẽ circa os sioachi supi^o. mõ medicina magis attrahit ad locũ vbi e
vel inqẽ q ad locũ aliũ in quo nõ e: et iõ medicina vomitiua ad os
magis morãt in ore stomachi q sũ in sũdo iõ magis attrahit ad os
sioachi q ad sũdũ. **D**einde cũ dicit. **P**der vtrẽ aut In pte
ista mē sue õndit qũter medicina solutiua euãt p secessũ et diẽ sic
faciũt qz in vtrẽ. i. i intestis ad exteriora p anũ qz euãt iũc p lo
cũ magis ppinquũ magis e deputatũ a nã ad expulsiõẽ iterũ
ẽt vtrẽ ductus p q s nã ista puenit ad stomachũ itestia vtrẽ a qb^o
euãt: cõinuãt qũt intestinis qz cũ stomacho. iuxta q notãdũ q me
sue in istis verbis tãgũt. itia q regrũt ad h vt medicina solutiua
euãt p secessũ vomitũ e sũptũ ex pte loci in quo ipsa manz q di
cit. **Q**uecũz in stomacho manẽtes. nã sine medicina solutiua
soluarẽ vtrẽ p virtutẽ attractiua q in ea sũ p violẽtiã qz ifozãt sũ
p vtrẽ qz e melius dictũ semp vel vt plurimũ õz q: mēcat i sto
macho et nũ pũt cũ medicina vomitiã qũt tã vomitiã qz solutiua
medi. morãt i sioaco qz. n. medicina vomitiã morãt i sioa. h e fa
tis notũ cuiũz põt tũ dclãnde medicina secessiua i q loco magis fac
sũ opatõe p hicit qz et. via e nota qz e opatio reglaris q ma
gis pplet dũ e i loco pũcicũ ipsa e i sioa. magis a lögicã attrahit n
alio sit dũ e i itestis: vñ si ipsa eẽt in itestis cũ itestia sint õputa
ta ad expulsiõẽs possent ex aliq incitãte vtrẽ stimulatẽ itestia illã ta
le mediciaz cito expellẽt eẽt qũt e ex pulsa nã facit apl^o suã opatio
nẽ tũ hz medicina solutiã et vomitiã maneat i sioa. tũ in alia et alia
pte sioacho vñ medicina vomitiã manz magis i supiore pte sioa
chi solutiã aut magis manz ifũdo e? sũ q explicat mē sue. i opa
tõe medicie solutiã e q extra loca p quã mãz euãt cũ dicit. q taz
trahit ad itestia. nã q sũ ista medi. solutiã mēcat i sioa. n e necẽ
qz atrahat ad sioacũ tũc. n. õiõ medi. solu. eẽ vomitiã et nũqz sol
uerz vtrẽ imo oẽs ad traherẽt ad sioachũ q educerẽt postea q
vomitũ: sũ attrahit solũ tales bu. ad locũ õputatũ magis a nã ad
expulsiõẽ tall. aut e itestia. et p h posset hẽ argu. ad pbandũ q
medicia solu. n euãt p virtutẽ attractiua q i ea. pbat. nãz posuit
statũ q ipsa manz i sioa. si q euãt manẽs i sioa. p virtutẽ attracti
uã eos attrahit ad sioachũ eo q attractiõẽ mot^o alicũ ab aliq. ad
se vt az. põit. 9. phicoz postea solui h rõ. h mõ. nã medi. solu. at

trahit p virtutē attractiua: s; nō ē necē q; attrahit ad locū i q; ē sed
 sufficit q; attrahat ad locū dputatū a nā ad expulsiōē q; locū ē. ite
 s; si. si dicit q; attractio ē mot' alicui' ab alio ad se dico q; ēt ē mo
 d' al' attractōis q; ēt recitat' q; ibi q; gde ē ab alio ad aliū q; ad
 locū dputatū: vñ ē si medicina poita sup uolā man' aut sup vē/
 trē vñ illa euāct p fluxū vētris nō ē necē q; ibi sit attractio bu. ab
 alio q; ab aliq
 b' mēbris de
 termiatis siue
 a toto ad aliū
 q; ad locū aliū
 deputatū a nā
 ad expulsiōē
 talis at loc' si
 itellia. itūz q;
 explicat i hys
 vñis p q; me
 dicia solutiua
 euāct i h p se
 cessū ē q; inu
 it nobis mem
 brū a q; euāct
 sū attrahit cū
 dicit. Ab epe
 r alius mēbrū
 deinde cū dic
 a **S**cire o; in ista pte pōit
 qdā notablē
 sū q; daz du
 bitatiōē dicit: posūat. n. statū mōz s; quē medi. vomī. opaf q;
 eēt du' apd alt' vtrū ex aliq; medicia s; lutiua posset fieri vomitiū
 r' q; sic: r' primo h; ppōit s; eius cāz assignat. s; ibi. Lā
 aut pmi. In pte ista q; dicitur declarat. r' p'rio declarat q; uer
 medicia solutiua pōt fieri vomitiū. s; declarat q; uer vomitiū pōt fie
 ri solutiua. s; ibi. Et vomitiū iuenim'. p'rina p; h; duaz ptes
 hui' dicit. s; illas cās declarat in spēali. s; ibi. **H**orū aut
 dicit sic de pma. Lā p'rimū. s; q; medicia feculentiua: sit vomitiū.
 Lā q; q; pp dispōez medicie q; q; pp dispōez q; ē in suscipiēte
 q; q; dispōez ptingētē sup vtrūq;. nā sicut ad quāz actionē dū
 dūto mō sit regunt' tria. s; fortitudo agētis. dispō patientis: r'
 suscipiētia p'is. ita r' aliq; actio pōt impediri vt nō curat s; sū ordi
 nē. p' p' h; tria aut p'p' debilitatē agētis. vñ p'p' etiā dispōez pati
 entis. vel rōe tēporis cōpūado sil' cū tpe. alias res sibi āncras
 q; ēt tpe mēsurant. r' iō. p'pter h; tria q; pōt dēfue in lra ipa me
 dicina solutiua poterit impediri in sui actioē vt. s; fiat vomitiū vñ rōe
 agētis q; medicie: vñ rōe corporis cā suscipiētis: vñ rōe vtriusq;
 simul vt cā calia tpe mensurantur. Deinde cū dicit. **H**orū. at
 p'rimū. In parte ista q; r' tres q; r'. s; medicia solutiua pōt fieri vo
 mitiua: r' p'mo declarat illā cāz q; se tenebat ex parte medicie. s; o
 declarat cām q; se tenebat ex pte corporis suscipiētis. itio excludit
 illā q; se tenebat ex pte vtriusq;. s; iae ex pte regū circūstātiū q;
 accidūt corpori r' ēt medicie. s; ibi. **S**ecūdu aut. itia ibi
 Tertium vero dicit sic de pma parte. **H**orū aut p'rimū. s; q; se te
 net ex parte medicie ex solutiua fiat vomitiua ē si medicina. Est
 carū q; super natāt s'ōa. sicut ē agarcus: vñ sic supernatās s'ōa.
 debilitat os s'ōachi q; cito r' faciliē recipit hu. attractos a medi. r'
 attrahit hu. ibi cū supernatēt s'ōa. vñ expellit postea per vomitū
 Et carū q; nimū adberēt q; abhominatiōē cā nausee. nauſeave
 rō ē cā vomit'. Aut q; ea; q; agitātoez r' turbātoez faciūt nimā
 p'p' fortitudinē virtutis cap' sic ē scamōea. vñ q; s; si inuēit m'los
 malos hu. in corpe eos sil' expellit p vomitū r' fluxū vētris r' p'ci
 pue dūz ad b' cētū dispositi. vñ si eos nō possit expellē p inferi' ex
 pellat eos p vomitū r' sit tunc medicina illa solutiua vomitiū. deide
 cū dicit. **S**ecūdu aut. In pte ista declarat s; cām q; medi
 cina solutiua sit vomitiua q; se tenz magis ex pte corporis suscipiē/
 tis r' dicit sic. Secūdu aut. i. s; cā q; medicina solutiua sit vom
 itua suple ē exhibitio formatie sup stomachū debilē r' p'pueq; tū
 ad os eius sū illa sit eius debilitas ex nā siue ex egritudine. nā tūc
 medicina incitat nām vt expellat hu. ad locū debiliōz ē os s'ōa
 cū. supius aut ēt medicina solutiua attrahat hu. ad locū debiliōz

vñ postea sit vomitiua. **Q**uā exhibitio ei q; patit' sicutatē fecū intestis
 adherentiū nā qñ sit oppilatio in intestio colō. aut in intestio rēō. vel ite
 Rio monoculo. a fecib' duris r' exsiccatis in eis. tūc nō pōt nā expel
 lere hu. attractos a medicina pitestia pp' eoz oppilatōz q; hu. regurgit
 tant ad supiora r' faciūt vomitū r' iō vebētis habē documētū circa b'
 nā qñ alicui exhibitio medicina solutiua credēt' q; oppilatio fiti ite
 fitatis subleuant' corpus medicine. **T**er
 tium vero' est cōmotio corporea: aut aia
 lis super pharmatiā. r' fetoz r' aspect' rei
 aboiabilis: r' similia. Et vomitiū s; quan
 doq; inuēimus vētris solutiua: adhuc
 pp' illa eadem tria diuerso tamē mō se ha
 bentia. **P**rimū est' sit medicina ipsa
 in se sit velocis descensionis: aut sit cū ad
 mixione rei delectationem faciētis. Secū
 dum vero ē: q; si medicina fuerit ei exhibi
 ta q; stomachūz habz fortē. aut quia su
 scepit eam super famem vehemētē: quan
 do stomachus ē auarus: aut quia lenitatē
 nature habet. **T**ertium quoq; ē' distm
 ctio int' tōis ad alia. p'pter res dlectates ex
 teniores: r' quia natura omnia regulās fa

stinif pp' feces du
 ras tūc debemus
 eas feces mollifi
 care r' eas extra
 corpus educē vt
 s; medicina soluti
 ua rēē r' puenien
 ter p'pellat suam
 opationē p fluxū
 vētris. Aut b; co
 artatōem canaliū
 expleōis. s; pp' ali
 q; hu. grossos r'
 vis. ibi exētesz o
 pillatōez iducētē
 L' dūtoz. s; illi'
 mē sicut cōingit
 i colica aut i illa/
 ca. nā vt educant
 illi hu. grossi r' vi
 scosi cōartati i vis
 itestmoz facim'
 distē r' nō educi
 mus tūc q; medi

eus adhibet tūc medicinā solutiua p' supi' q; si sit debilis nihil de tali
 bus hu. attrahit ab intestis q; in eis sūt coartati si aut forte m'los hu.
 attrahit a locis alijs q; p' inferi' nō possunt euāri cū vix ille sūt oppila
 te q; regurgitāt tūc ad stomachū r' ē tūc error posterior: p'ior p'ore.
 Et q; q; ē causa huius ipetus ventositatez sublimāis. i. s; sūz
 eleuātis. **C**orpus medicine nam in colica damus medicinā soluti
 ua tunc puenit q; q; p'p' v'etositatē q; ē p'cipue p'uncta cā ipsi
 us colice vel vt plurimū q; hu. attracta a medicina subleuant'. s; sūz
 q; euānt tunc p vomitū. deinde cū dicit. **T**ertū vero. In pte
 ista ponit tertiam cām q; medicina solutiua sit vomitiua q; se t; mag
 is ex pte vtriusq;. s; corporis suscipiētis r' medicie q; cā nō ē nisi er
 roz in app'roximatōe rex nō nāliū vt tpe m'fatur r' iō bec tertia cā re
 ducitur ad tēpus et. **T**ertūz vero. i. terna cā q; se t; ex pte vtriusq;. s;
 corpus suscipiētis. r' medicie: vt. s; de solutiua fiat vomitiua. Est mo
 tio corporea. s; indebita: vñ dato q; aliq; assumēs medicinā solutiua;
 nō habeat stomachū debilē nec oppilatōez i intestinis nec ēt medic
 na sit nauſeatiua tū p'p' malū eius motū. q; s; s; capite icliato mo
 neat ēt de latere i latus pōt fieri h; medicia vomitiua: Aut alia. s; sup
 flua via r' fetoz r' aspect' rei abhorabil' r' similia: vñ si tal' videat ali
 quas res fetidas vt feces ponamus. ex eis incurrit abhoiatiōē r' p'
 p'ūs nauſeā r' vomitū incurret. deū cū dicit. **E**t vomitiū. in
 pte ista mesue ponit cās p'p' q; s; medicia vomitiua sit vētris solutiua
 r' p'mo hoc facit i generali. s; in spēali. s; ibi. **P**rimū ē dicit sic de
 prima parte. Et vomitiū inuēimus vētris solutiua adhuc p' illa tria
 eadē diuerso. i. s; r'io mō se habētia q; s; ex pte medicie. s; dū ipsa
 delectabilis ē aut ex pte suscipiētis stomachi dū ē i virtute s'ous retē
 tiue. aut ex pte vtriusq;. deinde cū dicit. **P**rimū est. In spā
 li has causas declarat r' p'mo dēclarat p' cāz q; medicina vomitiua sit
 solutiua r' illa cā se t; magis ex pte medicie. s; o declarat cāz q; se t; ma
 gis ex pte corporis suscipiētis. tertio cām huius q; se t; ex pte vtriusq;
 Quarto subiūgit cām. quartā specialē huius dicit. s; ibi. **S**ecūdu
 est tertia ibi. **T**ertium quoq;. Quarta ibi. **E**t nā regulās di
 cit sic de prima pte. **P**rimū ē si medicina ipsa sit velocis descensiois
 vñ quādo datur lapis lazuli cā voitus infē. q;rtana sut gravitate d'lec
 dit r' soluit vētrē. Aut sit cū amixtione rei delectatōem faciētis vñ
 si dat alicui cā voitus polipodiū: aut rasanus: vt scamōea r' cūz eis
 miseremus spēs odoriferas sicut ciamomū. zinziber. r' garioflos
 r' hui' q; redderēt d'lectationē i medicina tūc illa medicina retineret r'
 solueret vētrē. Secūdu ē mō ponit aliā cām s; m' ē si medicina fuit ex
 hibita ei q; stomachūz habz fortē. nā tūc stomach' exis fortis quicquid re
 cipit retinet r' nō expellit p' pte eadē p' q; attraxit illd' imo p' aliā au

qui suscipit eam sup fame: nam tuc stomach⁹ existens famelicus red
dit auarus supra qdēcūq; recipit: vñ corugat & cōstringit sup id et
nō expellit id p eūdē locū p qz attrahit id. Aut qz leuatē bz vñ sicut
sunt pari ad colericam passionē tuc enim debent magistrā sponi bu.
ad loca magis debilia aut sunt in testina imparata ad colericam
passionē. Tertium qz ē distractio intentionis ad alias ptes pp res
delectantes exteri
na vñ qñ dāmus

alicui forte vomit
tium si ipe stati
nō sit sollicitus ad
uomēdū imo oc
curunt ei res de
lectātes sine dele
crabiles circa qñ
ponit suā intēti
nē tuc ad farmaci
retinet: vñ in po
sterū nā apit pille
rō cito expellit p
inferi. Et si vñ
tris solutio. De
inde cuz dicit.

Et nā regulans
In pte illa subū
git quādā spālez
cām qñ. s. medici
na vomitū sit so
lutia. vel pōt dici
qz ipe decidit qz
dam dubitātiōm
circa dicta & ē for
te melius dixerat
enī qz quandoqz
medicia solutia fi
at vomitua & qñ
qz eoz: mō qñ rez
aligz qz magis ad
uenit an qz medi
cina vomitua fi
at solutia an eoz
rūdū qz re quēti⁹

medi. vomitū sit solutia qz eōuerso eo qz melius ē naturā trāsmittere
mātas pifertus qz per superius & magis hoc sit a natura ppter sex
causas (supra cōnūcratas & notuz ē qd dicit h. **A**dhuc aut. post qz
mesue vñā diuioz posuit medi. solu. sup. ex pte mēbroz p qz trāsit
clarauit etiā mēbra diuisionis In pte ista sēdiuidit mēbra diuisionis:
& diuidit h ps in ptes duas. nā pzo. pmitit vñā diuisionē vñ sēdi
uisionē medi. euāntiū p vomitū: & in fa pte pōt aliā sēdiuisionē medi
ciaz euāntiū p secessū: fa ibi. Inqz bebē. mesue medicariū & c. pza
i duas pōt istā sēdiuisionē. sō declarat mēbra ipso in ipso medi.
spālūter. fa ibi. **E**niter autē. ita dixi qz mediciaz solutiaz qdā sit
euāntiū p vomitū & qdā p fluxū vētris. **A**dhuc aut mediciaz & c. sup.
& quēdā faciū vomitū mediocriter vt ipe declarat. Deinde cū dicit
Eniter aut. In pte ista declarat mēbra diuisionis: & pzo de
clarat qz sunt medicie qz leniter vomitū faciunt. sō ostendit
qz sunt medicie facietes vomitū mediocrit. tertio ostendit que
sunt medicie facietes vomitū laboriose. fa ibi.

Ediocriter autē. tertia ibi. **L**aboriose autem. & sem r a
m dicit radices qñ absolute pferuntur intelligunt de radicibus qz
a vulgaribus absolute vocantur radices qz comeduntur ppric
in tpe quadragesimē qz sunt grosse & albe & fortes i sapore & assimi
lanē rhabbanō licet radices nō sint ita acute i sapore sicut rhabban⁹
iste autē radices sunt vomitue leniter eo qz de se nō distiguntur: vñ
remanēt in flo. & ipsū debilitāt & cōt semē eaz. **E**t sal. & pcpic qñ
accipitur in multa qzitate. **E**t flos mirice. i. flos tamarisci. **E**t assa
ta vel assarū. nā ipsa valde appropinquat ad medicinā forūter vo
mitiū & ppter hoc ipsam forte posuit in fine istius pti. deinde cū
dicit. **E**t **E**diocriter aut. In parte ista ostēdit que sunt me. me
rici vomitū facietes & d. sic nuxvomica. i. nux vñ auelana ida. dr
omica a sui opatōe qz vomitū puocat. **C**artam. i. croc. ozula

cere. discreuit sapientius de re vomitua so
lutiuam: pp illa qz diximus mō. **A**dhuc
aut medicariū vomitū facietū: qdā faci
unt illud leniter & sunt ppric: qñ qz pter
h qz magnam vñ nature inferant: faciunt
vomitū: qdā faciunt cōtra.

Eniter aut vomitū facietia sunt
semē aneti: & atrplices: & semen
nigelle: & semē rape: & semē radi
cis: & rassanus & sal: & flos myrice: & semē
cepe: & assarum & similia.

Ediocriter aut vomitū facien
tia sunt: nux vomica & cartamus
& baurach: & salgēma: & sal indū
& been magnum & similia.

Laboriose aut vomitū facietia
sunt elleborus albus: & cōditi: &
mezereon & been minus: & cata
pucia: & kerna: & tapfia: & harmel & cucu
mer asininus & similia. Quot modis fiat
operatio solutiu.

Aqz **E**debe. **A**desue **A**medi
ciarū educētū p vētrē opatio qz
tuoz modis fit: cū ppric tate inna
ta eis. **A**ut. n. educūt dissoluēdo sua ppe
tate: sicut scamonea & turbit. **A**ut cōpri
mēdosua ppric tate: & expumēdo sic mi

n⁹. **B**aurech. **E**clinas. ppe ad magitudies. loco m⁹ bui⁹ vrimur
sate nō & ipz adurim⁹. **B**een. magnū ē. qdā granū ciceri aut
auellane multe vinctiostris nascit in austria. **D**einde cuz dicit.
Laboriose aut. In pte ista mesue ostendit: qz sunt medi. facietes
vomitū laboriose. cōditi hradice similit ello albo m⁹ ē pfecte esse
horus albus licet ei assumilei in folijs & radice: tū pēsi hz subtili

rabolāi aut lenificādo ppric tate sua sicut
castia fistula & tereniabin: aut lubricū fa
ciendo ppric tate sua. sicut mucill. go psv
lij. **E**t ego dico qz medicinis: qz de ppric
tate sua educūt dissoluēdo sigillata est
secūdū plarimū virtus attractiōis & era
dicationis. **A**trahit. n. a superioribus
materias & eradicat ab inferioribus: reli
qs aut nō sic. **D**ebilitat. n. huiusmodi vir
tus eis insita: nec agunt hoc appēt nisi pa
rū imo potius materias qb⁹ obuiāt: edu
cunt & mēbrū plus remotū: ad qd virtus
eaz pōt peringere ē cpar. & caput & vix ali
ter & caput: nisi qz forsitā mās ad ipsū sa
lientes educūt. & sic sunt cā inuamētū p ac
cidēs. **U**nde scire debes qz medicariū
solutionē facietū: qdā sūt cā inuamētū p
se. qdā vero p accidēs. **D**icimus aut p se
quecūqz ex ppric tate & cōplexione inua
menti cā sunt sicut vbi gra amaridoz cō
plexio et ppric tate verificat opponi colere
& turbit phlegmati. **E**t dicim⁹ p accidēs
quecūqz ad hoc discrepant. **A**nqz. n. p
pric fit aliqd ab aliquo: qd ē sic nō debe
re verificari vt faciat illud: sicut verbi gra
scamonea infrigidat corpus: cū sit calida
et facit illud: nō qz cala. s. qz humorē calz

per ex bac lra qz medicie vētris educie sūt qtuoz mōz. qdā. n. sūt
qz euānt dissoluēdo & attrahēdo sic turbit & sca. qdā aut sūt qz eu
cūt ppric tate & ex h appet qz vna medi. solu. pōt opari duob⁹
mōis. s. attrahēdo & cōprimēdo sicut facit mirabo. tū dicim⁹ d
noiri ab illo mō qz ē magis dñans in eis qdē mōus ē p ppric
tionē & expressionē. qdā vero sūt medi. solu. qz euānt lubricū fac
ēdo qdē magis opāt circa liphicē bu qz circa eoz: cōtrū sūt p
sūdā. deū cū dicit. **E**t ego qdē dico. In pte ista mesue cō
pat pncis drāz medicias euāntes attrahēdo ex vna pte ad alias
qz euānt leniēdo lubricū faciēdo & ppric tate & pmo facit hoc. sō
vniom tridet fa ibi. **A**trahit. n. mās a superiorib⁹. i. a lō
gū & ab inferioribus eradicat & c. deū cū dicit. **E**t scire debet
In pte ista mesue pōt qdā notabile: sūt dubita. **R**ict posue
rat. n. stati qz erāt qdā medi. qz erāt cā inuamētū i capite p accūs
& cōt qdā mō p se. mō diceret aliqs qz sūt medi. qz euānt p se & qz p
accūs: aut iducūt inuamētū p se aut p accūs. **R**ict & dicit qz ex me
di. solutis qdā sūt cā inuamētū p se sic iste: qz p⁹ nē: & ppric tatem
faciūt inuamētū: sic tamaridi dū euānt colerā iducūt inuamētū p se
qz p⁹ nē & ppric tate opant h: p⁹ nē qz si sūt i hu. & collā calla &
ficca: & ppric tate h operāt educēdo colerā qz corp⁹ calefaciebat &
eradicat: cōturbit euānd of lā inuāt p se p⁹ nē sua qz sūt calz & sic
ci sūt sūt & hu. & ppric tate qz educūt id qd faciebat i corp⁹ nocu.
qd israbat & hūctabat cor. sūt cōt qdā me. qz cā inua. p accūs
qz nō inuāt sui p⁹ nē s. sua ppric tate: sic sca. qñ euāt colāz & israt cor
p⁹: n. n. h fac p se qz nō ex p⁹ nē qz pot⁹ calefacere cū ipsa sit calā &
ficca & cola cōt: s. p accūs qz educē hu. colicū s. vñ locus qz p⁹ sca.
israt qz duc hu. calz rict ad cut⁹. n. ē ē fieri h ad eī⁹ ab eī⁹ ē fieri p
rū s. planū ē qz ad pntiā colē corp⁹ seqt caltas qz ad eī⁹ ab eī⁹ ē
seqt rictal: s. planū ē qz ipsa a corp⁹ auferit p sca. qz sca. euādo colāz

ozes ramos
qz ellus albus
& cōditi nō est
minus forte i
virtute qz qz
ellus albus &
iō possumus
vñ cond isit p
ello albo: vñ
ex eo fit ster
nutatorium.
Benminus
& assimilatur
ciceri paruo &
nascitur i au
stria parua.
Kerna. i. mi
rasole. arnel.
i. cicuta. **D**ei
de cū dicit.

Et **A**quit
beben mesue
In parte ista
ponit sēdiuifi
onē medicia
rū. educētū
p vētrē & pzo
mō facit h. sō
iē qdā medi.
solutiaz illis
qtuoz modis
ponit differē
tia fa ibi.

Et ego dico.
tereniabin. i.
māna & sic ap

israt cor. p. accis deis cu die: **¶** Et dico q. posse. i. pte ista potit
 alia diuisione operatiois medicinaru solutiaru sumpta ratione
 humoru quos euacuat. et primo in generali ponit hanc diuisionem.
 sedo in speciali declarat ea. scda ibi **D**istinguedu in posse
 medicinaru. prima in duas. pmo ponit modu fm que distinguit
 operatioes medicine solutue ratione hu. q. euacuat. sedo circa
 h. narrat operatioes altaru
 et cas improbat. tertio ite
 ratio d. hoc po
 nit sua opini
 one. scda ibi:
¶ Et dicit q
 da. terna ibi:
 dicimus aut.
 Deinde cum
 die: Et dicit
 quidam. In
 pte ista cura
 ca h. potit opi
 nione alioz
 et improbat p
 mo eaz. ponit
 scdo ea ipro
 bat. cunda
 ibi: **¶** Et sic
 dicentes erra
 uerut. dicit sic
 de pma parte
 q. qda dixerit
 q. ipa medici
 na no euat hu
 more electiue
 nec. ppriu hu
 more. sed so
 luz euat pmo
 illu q. magis in corpe e augmetat. postea hoc iprobat duplici ra
 tione. pma est si medicina pmo educeret hu. magis augmenta
 tum in corpore: tuc ois medicina pmo educeret ista q. aliu hu. cu
 ipm ista sit in corpore nostro vtriusq. coleris: hoc aut est falsum.
 scda ratio est si hoc esset tue sequeret q. ois medicina magis eua
 cuaret subtilem humorem q. grossum: non eoducto q. falsum
 est cum enim isti ponant q. ipsa euacuet ex necessitate vacui: aut
 plenitudinis eo q. non euacuet nisi petu hu. in q. to mo in qua
 li: tunc illos citius euacuabit: qui magis abundant: possum aut
 humiditates subtiles magis habundare q. grossi: videmus au
 tem q. medicina quandoq. prius euacuat humorem grossum q.
 subtilem sicut quandoq. euacuat melancholiam: et tamen dimittit
 ista liquidum aut coleram: quare hic facit causa electionis: sed
 tu dices quare non facit mentionem de sanguine cum etiam
 eius existens sit valde super alios humores sine dubio q. tum
 est de opinione illorum debuisset fecisse mentionem de sangui
 ne cum sit peccatum in sanguine in q. to corpore nostro sit etiam
 multum excedens alios humores tamen hic dixit quia presuppo
 nitur cum eis q. loquitur de medicinis solutiuis que nunq. p
 mo nec per se euacuant sanguinem. Deinde cum dicit. **¶** **D**
 icimus autem. In parte ista circa hoc dicitur ponit opinionem su
 am siue debeat opinio per quam medicina dicitur euacuare hu
 mo. et notum est. Juxta qd. notandum q. ex ista littera possum
 habere solutionem cuiusdam questionis in qua consuevit queri
 vtrum aliqua medicina solutua possit euacuare alium humorē
 q. propriu sibi: quia diceret aliquis videtur q. non: quia si ipsa
 euacuaret alios humores a suo. pprio tunc ad omnes illos habe
 ret formam specificam determinatam: vel per quaz illos euacua
 ret: hoc autem est impossibile. dico ad hoc q. ipsa medicina solu
 tiua per se et fm se non euacuat etiam pprium indeterminatum
 et determinatu hu. sed per accis bene potest euacuare alios a p
 prio hu. et hoc contingit quando ipsa est effrenis et irregularis. e
 autem effrenis aut irregularis ex quatuor aut ratione male qua
 litatis: aut ratione quantitatis: aut ratione corporis et virtutis ei:

aut ratione vtriusq. ratione qualitatis et hoc dupliciter: aut ratione
 qualitatis comunis: aut pprie: ratione qualitatis eois et hoc non po
 test euacuare hu. et illum. nam vt ponit Auer. in quinto sui collz ca
 pitulo de medicinis euacuantibus a forma specifica ipsa medicina
 solutua non potest absolui a virtute comuni que est educere humo
 rem nam turbat cum educit sicuna educit etiam cum hoc hu. mo cu
 hu. ipsi non sint
 tm dispati sic vi
 uny et cadaver. i
 mo ipsi aliquales
 conuenientiaz et
 comunitatem ha
 bent pot medici
 na solutua ma
 nente in ea virtu
 te euacuatua co
 muni euacuat p
 prio humore ali
 os euacuare. hoc
 etiam potest esse
 ratione qualita
 tis proprie ipius
 medicine et que i
 est sibi per se et ac
 cidetali ter per se
 nam agari eua
 cuat flegma et co
 leram per se qua
 doq. gdes simul
 dum inuenit eos
 adinuenit mxtos
 quadoq. aut suc
 cessiue potest etia
 medicina per qti
 tatem accidenta
 lem diuersos hu
 mores euacuare
 sicut turbat quando esset rubrum aut nigrum venenosum. tunc eni
 non solum flegma euacuat imo euacuat q. cuq. humorem vt etiam
 sanguinem euacuet. scdo dico q. euacuare potest plures humores
 ratione quantitatis quando offertur in maiori dosi q. debeat: nam si
 cut medicina euacuat appropriata huic humori ita oportet vt sit bec
 quata: quia incouenienti dosi et ideo si sit superflua euacuat euacu
 atione comuni et associata: sicut apparet in scamonea quando exbi
 betur in superflua q. tate tunc enim primo euacuat choleram: post
 ea flegma vsq. ad sanguinem. Item etiam hoc contingit tertio rati
 one virtutis corporis: nam cum ipsa medicina euacuet vim inferen
 do nature. vt Auer. ponit quinto sui collz posuit etiam mesue supra
 tunc licet virtus expulsua sit irritata ab ipsa vt expellet solum vnu
 humorem sibi proprium tamen post q. expulit illum nititur vtr
 pulsua corporis illum aliam expellere qui etiam est nociuus ei et su
 perfluus in corpore et illum fugare et precipue quando natura corpo
 ris et virtus est fortis et ex hoc potest apparere nobis q. non parum
 facit ad euacuatione virtutis ipsa violēta a medicina. quarto etiā hoc
 pot. contingere ex parte vtriusq. nā pot. ee q. virtus sit fortis in expel
 lēdo me. etiā euabit virtute cōi cūatia. vñ inter hu. nō sit tāto discōue
 niētia sicut inter viuū et mortuū poterit euare alios humores a p
 prio indeterminat hu. ergo etc.
¶ **D**istinguedu aut in posse me. **¶** Post q. me. posuit q. da di
 uisione gūale me. solu. supra rōne hu. q. euat. In pte
 ista illa diuisione declarat i spali: et prio pot. ordine me
 di. solu. q. ad ordinē hu. quos euat: in scda parte specificat me
 dicinas solutiuas que sunt euacuatue determinantum hu. siue eo
 rū mūdificatiue. scda ibi. Et sunt ex med. prima in duas. primo fa
 cit q. dictū ē. scdo remouet q. da dubitatioes. scda ibi. **¶** Meq. mi
 radū. circa pma pte ē aduertēdū q. cā qre me. q. euat ista prio id euat
 postea euat vno colerā: postea mliaz. vltio san. ē duplex vna ē vt sup
 dicebat pp duas cās pncipalr me. post euacōne ppriu hu. euat alium
 hu. vna ē pp virtute euatua cōez q. in ipa remanet post opatōez vir
 tutis. ppe et hāc aut virtute et opatiōez cōez hz rōne caliditatis vt ua
 cuitatis modo omne q. attrahit rōne calidi vel vacui attrahit citius

q. subtile est q. grossum et ideo colera fit subtilior: q. ipsa. s. m. l. p. d. e. u. o. nem fluitis: euabit colera: postea m. l. s. c. a. p. o. t. e. c. : nam vt apparuit supra vna causa potest esse quare vna medicina euacuat vnum humorum post alia erat q. me. inferebat vtz ne et ideo q. me. euacuit pro priu hu. post illu d. z. magis euare illu q. magis molestat naz q. et ma/gis hndat in cozpo. et ideo si reubarbaru euacuauit colera in aliquo post ipsam debet euacuare fl. post

ea melancoliam eo q. magis fla molestat: plus est am de eo est i coz pore qua de melancolia. vltimo vero educit sanguine eo q. cu fit thesaurus ne no etia molestat natura: et h. fit de eo in cozpe de alijs hu. tm aduertendu e q. id qd dicit e h. veru qn sol. iste hu. q. debet principaliter euacuari a medicina petat in quali aut in quato vel vtro q. . alij humo. sunt fm naturam. nam si aliqua medicina euacuet colera: et illa peccet in quali in cozpore fla aut em non peccet sed magis peccet m. l. a. magis in quali. tunc contingit q. medicina que euacuat vlt coleram post coleram euacuabit m. l. a. z. no fla: etiam supposito q. fla peccaret in q. to non in quali re. m. l. e. : et ideo etia: si aliqua medicina detur principaliter propter vnum humo. euacuandum et istu in cozpore non peccet tunc ipsa euacuabit prius humo. eliam peccantem qua illum q. debet principaliter euacuare: et si etiam medicus faciat istud ex errore. et ex hoc apparet q. hic ordo debet intelligi in cozpore in quo solum ille hu. qui debet principaliter euacuari a medicina peccet in quali. alij autem hu. non peccet in quali. et ex hoc apparet quare vltimo et rarius educit sanguinem eo q. raro est q. san. peccet in quali: sicut etia alij hu. et na ipuz recedit pro thesauro. sed tu dices quare etiam non eo aprauit hunc ordinem ad medicinam euacuatiuaz m. l. e. principaliter. dico q. satis datur intelli. i. ex dicitur de eo: naz si aliqua medicina euacuat principaliter m. l. a. z. post ipsaz euacuat coleram postea fla. vltimo n. c. itata natura euacuat sanguinez. deinde cum dicit: Neq. miranduz. In parte ista mesue mot dubitationez et soluit. et primo facit hoc secundo circa remotione huius dubitationis ponit quandam obiectionem: et eam soluit. secuda ibi a Et si arguatur. circa primam partem est aduertendum q. mesue in suis verbis ponit duo in genere vnum est q. non est reperire aliquaz medicinam regulariter et de ppria intentione sanguinis educitiua: et causa est quia natura euz recondit vsq. ad vltimu s. z. ponit mesue in his verbis est q. h. non sit aliqua medicina que de propria intentione euacuet sanguinem tamen virtus siue natura coacta ab effrenate farmaci est q. vltimo illum expellit ratio primi potest esse duplex. vna est suprema. natura nunq. intendit principaliter et regulariter sanguinem a cozpore expellere sed ipsuz ad vltimu retinere s. z. q. est ei posse tunc non reperitur me. que principaliter illum euacuet sed ita est quare et. maior est no. quia medicina regulariter operans solum illum hu. expellit quem natura intendit euacuare. minor e no. eo q. sanguis est thesaurus q. medicina solutiua no habet a proprietate ipm sanguinem attrahere tunc non est reperire medicinam que regulariter et per se sanguinem euacuet: sed ita est q. re et. maior est no. eo q. iste medicine euacuant hu. et eos attrahunt per proprietatem: minor apparet ex eo q. natura principaliter attrahit sanguinem eo q. m. d. z. ex eo precipue nutriuntur: et si attrahit alios hu. hoc faciunt vt cum sanguine sunt permixti dum non nutriuntur nisi permixti cu san. aut et ppter diuersitate membroru in actu nutritionis ipsoz. vnde quedaz magis indigent sanguine me/lancolico vt ossa quedam sanguine colerico vt pulmo. et sic de alijs. modo scitis q. attractio nature qua attrahit sanguinem est opposita nature ipsius medicine solutiue eo q. medicina attrahit per virtute venenosam que in eaz virtus antez venosus est cotraria nature cozporis quare concluditur q. non reperitur medicina principaliter sanguinis euacuatiua tamen iste rationes non sunt demonstratiue: no enim concludit q. nullo modo possit reperiri medicina sanguis educitiua imo bene reperitur sed tamen medicus non debet ea aliquid ostendere: nec demonstrare cum illa medicina sit valde effrenata physicus etiam medicus non potest sic subuenire nocentis eius. vnde Galienus ponit in libro de simplicibus farmacijs q. talis medicina sanguinis educitiua non reperitur et si reperitur: medicus ea vti non debet non enim euacuat sanguinem nisi propter pessima accidentia que inducit et nocentia scilicet

deide phle mavltio vo sanguine. Neq. miradu: nulli eni medicinaru propriu est de prima intentione esse sanguinis educitiuam. Custodit enim cum natura vsq. in postremum: nec deserit nisi coacta. et si arguatur de sanguine in quem coadit corruptio: et putrefactio dicendum iam desiste esse sanguinem. Inquit enim Galie

ere: nec demonstrare cum illa medicina sit valde effrenata physicus etiam medicus non potest sic subuenire nocentis eius. vnde Galienus ponit in libro de simplicibus farmacijs q. talis medicina sanguinis educitiua non reperitur et si reperitur: medicus ea vti non debet non enim euacuat sanguinem nisi propter pessima accidentia que inducit et nocentia scilicet

mus. De sanguine cui accidit: vt putrefiat: scire debes: quoniam eius subtile tra sit in coleram citrinam et grossam eius in melancoliam hos autem educi posse per medicum nulli dubium est. educunt autem sanguine. omnia soluentia vltime et effrenate no pprie: et hoc tribus modis. Aut q. s. medicina e eaz q. excoiat venas

excoiando venas et superflue aperiendo scilicet orificia venaruz et etiam quando valde supfluit in euacuatione vt ipse statz ponet etiaz magis tute et comode possumus sanguinem euacuare

cuare q. cum medicina possumus enim cum euacuare per floiaz et cum ventosis non autem sic alij humores eo q. alij humo. euacuant magis cu electioe non aut ex necessitate vacui vlt. secutio ne vnus ad alteru sicut contingit quando ex floia sanguinis euacuat enim magis ex necessitate vacui vel ex quadam psequentia q. euacuet electioe. deide cu dicit: Et si arguat. In ista pte euz etoz secus dicit remouet quadam obiectionez. et primo facit hoc secundo quoddam q. dixit ac declarat. secunda ibi: Educunt autem. obiectio q. remouet est talis statz dixerat q. non reperitur aliqua medicina euacuatiua sanguinis de propria intentione modo diceret aliquis non est verum eo q. sanguini putrescenti inuenitur medicina cum euacuans. Rndet et dicit q. iste sanguis recessit a natura sanguinis: nam dicit ipse auctoritate Galieni q. sanguis putrescens subtile eius conuertitur in coleraz et grossum eius conuertitur in melancoliam: et ideo qua ratione innentur medicina euacuatiua ipsius colere et melancolie: ita etiam medicina eadem euacuatiua est sanguinis putrescentis cui subtile est conuersum in coleram et grossum in melancoliam: vnde tenet naturam humorum in quos transmutatur: et ex hoc apparet q. non solum Auicena imo etiam mesue et alij auctores posuerunt q. de intentione sicut Galieni q. sanguis putrescens no est sanguis de hoc tantum est dubium: et de hoc dicitur perfecte in secundo de febribus tm: tamen sciendum ad presens q. sanguis putrescens aut est in fieri aut est in facto. si e i sco e i imio putredinis. si sit i fieri tunc adhuc seruat naturam sanguinis. et non est conuersum in coleram nec in m. l. a. z. sed est in couerti. ad illos si autem sanguis iste sit i imio putredinis tunc non seruat naturam sanguinis immo eius subtile iaz est colera et eius grossum in melancoliam est conuersum. sed tu dices si sanguis est in putrefieri reperitur ne medicina ipsius euacuatiua: dico q. sic: nam q. talis medicina non reperitur hoc non est ex parte virtutis eo q. virtus et natura regitiua totius gauderet bene in eius expulsionem: sed hoc est quia non inuenitur aliqua medicina que a forma specifica possit sanguinem euacuare etiam si reperitur talis medicina tamen aliter et meliori modo potest talis sanguis euacuari q. a medicina: quia cum floia et ventosis etiam talis me. possit sanguine laudabile euare et si putridum aut magis euare q. putriduz et non posset sic resisti nocentis. sal me. euacuatiue sanguinis sicut si euacuaretur cum floia et ventosis. non enim medicus potest sic regulare medicinam euacuatiuam sicut pblomiam tantum licet ipse sanguis putredinis euacuari possit per floiam adhuc circa istum humorum aspectum di/gestionem anteq. euacuatur sicut circa alios humores vt ponit Auicena primo casu fen. quarto capitulo de floia. deinde cum dicit: b. Educit autem sanguinem. In parte ista declarat q. dixit. dixerat enim q. medicina regulariter et debite operans non euacuat sanguinem sed solum cum euacuat propter eius effrenationem: modo declarat qualiter he medicine euacuant sanguinem. et dicit sic: Educunt autem sanguinez omnia soluentia vltime et effrenate et no pprie. q. euz he me. euacuant alios tres hu. remanentes adhuc vtute euatiua doi q. i eis pnt vltio sa. euacuare

enare. **A**nt qz e eaz qz orificia venaz apit apitoe sanguis flue faciete. i. q apit orificia venaz supflue: na ois me. solu. euansax login q apit orificia venaru s; no sep supflue ea apit ita qz ide san guis emact: b sicut dixim. i. sicut dicim: deide cu dic e r sut ex med. In pte ista mesue pait ordine spale me. q sut aiatue ppriz oy bu. i. euantue eoz q bu. anccumt. r primo explicat medici. lo latu. que sunt ciatiue hno.

scdo explicat eaz q sut enati ue coru q bu. anccumt. scda ibi: r educen tes bu. ad hu stos pma in p tes qtuoz. pzi mo pait me. mudificantes sanguis scdo ponit medic. euatiuas cole tuis flatis. qz to melan. se. cida ibi me. aut. tertia ibi. me. aut. ppe. qzta ibi. me. ppriz r pzi palr. dicit sic de pzi pte. r sunt ex me. q mudificat san guines. ita q eu pncipalr n euant s; ipm euant a solis r acutis sup / fluitati. i. eo pzetis ipm et pnuia a putre die. lupulus. e. res siue q da fruct r qz in oib locis reperit vn i al lemanita teuo nictur eo faci unt ceruissiam rauescent in anti. i. reubar baz. scni. i. s illa contrata est medicina benedicta. r aqua lactis. idest suz ca prinum. r succus rose. scilicet recentis non intelligatis de electu ario succi rosarum: quia cum in tali electio ponatur sca. ipsum euacuat coleram. r etiam terreniabin. idest manna ipsum etiam sanguine mudificat. r siracost. i. succi fructu optimozu sicut da malcenox r pmoz. deide cu dicit d me. aut. mo pait me. euatiuas colere r sps raued. i. sps reubarbari de qcuqz strata. et p siliu. i. qz ad et mucilagun: qz qz ei pot euare fla. deide cu dicit e r me. ppo. mo pait me. euatiuas flatis r dicit qz tres sut sps myrabolanoz vputa myrabolani emblici kebuli r belerici. alie aut due sps educit alios bu. na myrebalai citrini euacu ant colera nigr aut melan. collognida. ipa pcpue eiaz fla gros sum turbit. aut magis euat fla subtile r kerua. i. grana mirasol. cartam. i. semen croci ortis. r cetaurea. i. maior r mior. poliu r eberba qdaz q assimilaf pulegio vel origano. deide cu dicit. r me. mo ponit medi. euatiuas mlie. e dicit r c. epithimu. i. slosti mi. scbra. i. esulla. polipodiu. etia euat fla. deide cu dicit. r me. ponit me. euatiuas reru q no ppriz sunt bu. s; eis anccumt r pzi mo ponit me. q euant anccietate bu. q remanent qzqz eradhu sione bu. facta in logis sczib. scdo ponit me. q euant pura aq

sitar e citrina. scda ibi f solutiue aut adficietes equositate. tertia ibi g aquaz aut citrina. dicit sic de pzi parte qz tales me. hoc facientes sunt. aqua casei. i. seru caprinu r seru camelli r seru asininu r c. qz di citur in pibus subsequibus vsqz ad sequens capitulu satis legeti e manifestum aperte.

Anquit heben mesue de posse medicinaru. **P**ostqz de terminando de modis operationum medicina rum solutiuaruz posuit tres diuisi ones ipaz: vna gdes que erat su pta ex parte me brozum per que euacuat. alia ve ro erat sumpta ex parte humorum quos euacuant: r has duas de clarauit. In parte ista ponit ter tiam diuisionem ipsarum que est sumpta ex parte mebrozuz a quibus euant: r pzi mo pmitit inten tionem sua. scdo exequit. scda ibi: i qre scire debes. In parte ista exequit declarand diuersitate medi solutiuaru supiaz ex parte mebrozuz a quibus euacuat: r primo has medicinas. ad in uices comparat. secundo illas spe cialiter explicat. secuda ibi k r di cimus. vel aliter potest dici r forz te melius incipie do a principio le ctionis: vt dicaf sic vt est dictum qz postqz mesue posuit duas diui siones medici. soluti. r eas declarauit. In parte ista ponit tertiam r vltimam diuisionem medicinaruz solutiuarum sumptam ex parte mebrozorum a quibus euacuat: r primo pemitit quedā necessa ria ad suu ppositu: scdo snu ppositu exequit. scda ibi: veru quelibet prima in duas. primo ponit qz intedit: scdo de illis necessariis exequit. scda ibi: scire debes. deide cu dicit: quare scire debes. In parte ista ponit necessaria ad suu ppositu r primo ponit vnu. scdo aliud. scda ibi. r dicimus. dicit sic de prima parte qz facillime educitur materie a medicinis solutiuis quecuqz sunt in stomacho r in intestis causa est eo qz tales humores siue materie non indigent attractio ne sed solum expulsioue: r educatione carum ad extra corpus cum iste tales materie sint in vijs expulsiouis. minus autem scilicet edu cuntur: quecuqz in meseraicis eo qz sunt in vijs magis loginquis ab expulsioue qz materie que sunt in stomacho r in intestinis. ad ducimus qnā in sima. idest concava parte epis supple sunt eo qz ad dit sunt in locis magis longinquis a stomacho r intestinis qz iste materie que sunt in venis meseraicis: difficile vero. scilicet educa tur quecuqz in venis subtilibus. idest capillaribus subfunt eo qz ad buc sunt in locis magis longinquis a stomacho r intestinis qz ille que sunt in venis meseraicis r propter etiam maiorz longinquitat

et lapis armen: et calametu motanu: et sene: et elebor niger et sal id et sal napti / c r sal niger r si. r medicie ppe educetes hnozes adustos sur aq casei: et sene: r mi rabolai idi et sum terre et cassia fistula et volubil maior: et lupul: et si. Solutioe aut aquositates educetes sut turbit: et asce capillus venenis: et sal: et sal gema: et eu foroiu: et kerua et aristologia: et cetaurea et cucumer asininus. Aquā aut citrinam educit ireos: et cucumer asininus: et aga ricus: et terapinu. et mezereon: et scebran et es vstu: et silia. Anquit **H**ebē **M**e sue. De posse aut medicinaru et aspectu earu ad mebra et ad supfluitates humoru in ipis: et mudificatiōe earu ab ipsis mebris: p ipas medicinas vdm e nuc. Quare scire debes: q euacudarū materiu facilius educitur: qcuqz in stomacho: et intestinis site sut: minus aut qcuqz in me farracis: et adhuc minus qcuqz in substātia epatis sima. Difficile vero qcuqz i ve nis subtilibus. Magis vero qcuqz pro tellatiōe venaru et mebrozū sut. Difficil lime vero oiu qcuqz in mebrozuz iuctu ris sunt: et ppriz dñ diuturnatur: et figu tur in eis. et diximus. qz medicine q edu cut soluēdo: posse habet a remotiōibus attrahere: et a supioribus attrahit: et ab inferioribus erradicat. et diximus qz me dicie q educit s; alios modos min B fa ciunt: imo matias pot qb obuiat educit veru qlz medicinaru sigillatā hz pprizate et hoc membrum magis q illud reipi

tem: magis vero quecumque in protellatione venarum, id est in ve-
nis valde longinquis a stomacho et intestinis sup. sunt difficillime
vero omnium quecumque sunt in mebris iuncturis su. sunt et ppe du diu
turnat et figurat in eis. i. du sunt in iuncturis logo ipe tales me sunt et
i eis co q. tales me. si i locis valde longinquis a loco p qua debet ena-
ri. Deinde cu dic: et dicim. In pte ista pot alio necm ad suu ppo. et
sci. q. dato q. me
dicine q. euant le
niendo: labificando
v. p. p. m. edo no
possint imediate
et pncipali a me-
bris remotis eua-
cuare et conse-
quati possunt hoc
facere. na he me-
dicine pncipali
euant loca a su-
p. s. i. u. i. t. i. b. u. s.
educendo cas qb
euant: mo ad ta-
lia loca euacuata
et inania a suis
supfluitatibus ex-
pelluntur alie sup-
fluitates a locis re-
motis. Deinde
cu dic: veru q. h.
In pte ista et su-
um, ppositu expli-
cas diuersitatem
hac spales medi-
cinaru solutiuaru
q. euant magis a
mebris positus i
supficie. scda ibi:
et sunt q. acute. p
ma hz ptes q. u.
oz. pmo explicat
medicinas q. eua-
cuat a mebris aia-
tis magis. scdo
q. euant a mebris
spualib. ito ex-
plicat medicinas
solutiuas q. eua-
cuat a mebris
magis nutritiuif
q. rto explicat me-
q. euant ab alijs
mebris no pnci-
palib. siue im-
nobilib. scda ibi
et sunt q. da q. re-
spiciunt. tertia ibi:
et sunt q. magis.
q. rta ibi: et q. mas
educut. pp pmas
pte et alijs est ad-
uertedu q. h. me. q. s. enuante a determinatis locis euacuet notu est in
conuenies q. vna et eade m. i. sp. sua possit euare a diuersis mebris
na ipe pot h. q. agarie enat a mebris diatis. i. a capite et in ipe po-
net statim q. euat supfluitates pntas i mebris spualib. h. aut no e
inconuenies. na sicut no e inconuenies q. aliq. med. euans p. p. u. hu.
post istu pot alios euare: ita no e inconuenies q. aliq. me. pp. p. pingtate
et similitudine hnt i me bra ist. aadiuice q. possit euare a diuersis me-
bris: em vey dicere q. respiciunt magis vnu mebru q. aliud: e postea
aduertedu q. myrobala. thebuli: et nigri. pnt euare a capite duplr
vno mo attrahedo h. v. attractiuu i eis sit valde sopita: pnt et euare
a capite p. p. me q. r. exp. m. edo hu. q. lut i sto. et i intestinis et illas eua-
cuado. phibet ne ad caput pueniat alie: vñ h. e magis eno p. p. u. a. i. s.

ciat: puta qda de proprietate magis me-
bra capitis respiciunt: et sunt he. p. p. u. e. Col-
loquintida et agaricus: et sticados. et aloec.
et lapis lazuli: et lapis armenus: et squilla
et epithimiu: et sal idus: et kebuli mirabola
ni nigri et silia. et sunt qda q. respiciunt mebra
anhelitus: et pectoris: et educut supfluita-
tes eoz: sicut agaricus: et alafce: et ifopus:
et volubilis: et tereniabin: et cassia fistula: et
sarcocolla: et ieros: et colloquintida et simi-
lia. et sunt que materias a splene educunt
sicut agaricus: et sene: et epithimiu et ellebo-
rus niger: et sticados: et eupatoriū: et absin-
thiu: et sal indus: et sal niger: et calamentu
montanu: et similia. et sunt que materias
a stomacho et intestinis educut sicut absin-
thium et aloec: et mirabolani: et ea. p. p. u. e. q.
magis materias: quibus obuiat educunt
sicut ia dixim. et sunt q. materias ab epa-
te et partibus eius educut sicut agaricus et
aqua casei: et volubilis maior: et lupulus:
et reubarbaru: et succus rosaru: et eupato-
riu: et succus eius: et absinthiu: et mirabo-
lani: et tamarindi: et sumus terre: et ieros:
et mezereon: et sene: et sebran: et es vstuz:
et serapinu: et sarcocolla: et similia. et sunt
que materias inducut ab instrumentis iū-
cturaru et partibus remotis sicut hermo-
dactylus: sarcocolla: et colloquintida: et
turbit: et opoponacu: et sal gema: et sal in-
dus: et serapinu: et euforbium: et centaurea
et cucumer asininus et eleborus niger: et
polipodiu et similia. et sunt que materias
acute educut: ipsam q. mundificant sicut
aqua casei: et sumus terre et colloquinti-
da et epithimiu. et agaricus et polipodiu
et mirabolani indi: et volubilis et silia. De
posse autem medicinaru fm exigentiaz di-
spostionu temporu anni dicimas: qz di-
spostio tēporis multu calida aut multuz
frigida: ab earu administratione phibet.

euaria capitis. deiu cu dic: et sut. h. pot me. q. euant a mebris spu-
alib. iste aut me. vt plurimu euant a mebris spualib. dilatado et
aperiedo vias pectoris et pulmōis. deiu cu dic: et sut q. mas. in
pte ista explicat me. q. euant a mebris nutritiuis. et pzo explicat
cas q. euant ab sto. et cas q. euant a epe. et cas q. euant a splē. scda
ibi: et sut. ita ibi: et sut q. mas a splene. possum legē oēs ptes fil-

Inquit. n. Hippocrates. Quando sunt
dispositiones anni sup nos in aere domi-
nij carnis: timet molestia in purgationib.
Et Gal. dixit hoc esse timendu pp tria.
Primu quia inflamatur materia ppter ae-
rez calidissimu: et fit causa casus in febres
Scdm qz in multitudine caloris virt⁹ re-
soluit: debilitat: et conueniens est ex assu-
ptoe medicine illa magis debilitari. Ter-
tiu est qm calor aeris est sicut calor balnei
medicinas et virtute eaz ad exterius co-
poris declinare facit. Inquit iteru Hippo-
crates. Si oportet purgari i estate debes pur-
gare q. sunt superius: in hyeme vero q. ise-
rius sunt. Et dixit Gal. q. humores fm
dispositiones tēporu anni crement: et de
cremēti causam habet pp couersionez rei
ad rem simile: vel elogationē ab inuicem
sibi: In estate eniz accidit multiplicari co-
lera et est tēpus dominij eius: qz calida et
acuta facile habent aditum ad superiora.
Banda est igitur medicina hoc tempore
que ipsam p superiora educat. In hyeme
vero multiplicat phlegma: et est tpe abu-
dantie eius: q. quide graue est: et inferiora
petens. Banda est igitur medicina hoc
tpe ipm p inferiora educēs. Inquit Joā-
nicius. Attāde sunt in estate medicine q.
acuitatem habent et educut dissoluendo
sunt. n. facili inflamationis et vitande sut
enim in hyeme q. solunt labificando: et lu-
bricu faciendo. Timetur. n. super primis
casus in febres: et excoziationes: et dissinte-
riam: et timef super alijs casus infligis et frigo-
ris medicine acuitate habetes timede sut
tief. n. in vno excoziatio et febres et timef i
alio euacuatio superflua: et dissolutio.
Scda itētio i canō i rectificatioe medica-
ru solutionē faciēti cui⁹ sunt due sume:
et prima continet quatuor capitula.

galie. scda ibi: et dixit gal. aditum. i. ascēsu ad supiora toni postea
ē notu. deiu cu igt ioā. In pte ista q. dixit ipe pfirmat auēte io.
cu addūde q. se i p. mēto illi affoz. Estate qdē supiora. sut. n. fa-
cil inflonis eo q. est h. et eas i. lamare: itez et i eis iduc acuta-
te: he aut acuitates sui acue excoziat itestia iste aut q. euant labifi-
cādo aut lubricu faciēdo sut timēde i hyeme cu iducit fluxu. i. dia-
ria. h. mo. na he me. euant tm mas q. sut tm i vijs et als ponit in
motu. q. qdē me posite i motu cu puenit ad itestia iducit diara
du et puenit ad sto. obilitado ei digam et pceptina itestioz de-
biluado inducut lieteriaz eo q. lienteria ē passio fil stomachi et in
testinoz vt gal. ponit de interiorib. sexto si bn recolo vñ appel-
latur passio ventralis et.

abstinthu. et h
fac pncipue co-
pmēdo pp vi
suptica q. hz:
et mezereon. et
iste ppe eua-
cuat ad sitatez
pnta in epe.
sene. et hec p-
prie euat me-
lan. i. eo pten-
at: et febra. i.
esula et ista et
pncipue euat a
q. sitate. totum
postea ē notu
deiu cu dic: d
posse aut me.
In pte ista ex-
plicat diuersi-
tate me. solu-
supra ex q. daz
accite qz ex te-
pore exhibitio-
nis eaz. et p
mo pponit q.
itēdu. scdo de
clarat auēte
te hy. et gal.
et ioānicu. se-
cūda ibi: inquit
hy. deide cu z
dicit: igt hy.
In pte ista q.
pposuit scda
rat auēte. p. se
cūdo gal. itio
io. auēte h. de
clarat. scda ibi
et dixit Gal.
tria ibi igt ioā-
nicu. p. ia in
duas: pzo co-
firmat q. dixit
rat auēte. p.
via vna. scdo
via alia. scda
ibi igt itez. p.
p. ia i duas qz
pmo fac q. di-
ctum est. scdo
pfirmat illam
auēte p. omē.

Quid beben mesue differentias etc. Postquam iohannes mesue in prima sectione determinavit de medicinis solutiuis inquirendo quid sit medicina solutiua inquirendo etiam per quid ipsa operatur posuit etiam diuersitas

res ipsarū pencs malignas et incolumes docens illas ab inuicem distinguere ostendendo etiam earū posse. in ista scda sectione mesue deimitat d
eis q̄ntū ad q̄ll
tatē siue mo-
dū appropriati
onis earū ad
corp̄ iste autē
mod⁹ siue q̄ll-
tates appropi-
mationis earū
psistit in duo-
bus. s. i. sola-
tōe earū an̄q̄
corp̄i appropi-
mēt: psistit et
i solatōe ea-
rū postq̄ cor-
pō sit appropi-
at: et iō me-
sue duo facit.
prio deimitat
de solo. iparū
an̄q̄ corp̄i ap-
primēt. scdo
p̄ deimitant
d eis et carū
sol. i q̄ntū ad
corp̄ appropi-
mēt. scda ibi:
Ingt he. me.
obuā dā. pzi-
ma i duas. p-
mo pōt itē dō
sua. scdo exē-
plā. scda ibi et
h duob⁹ mōis
malicias earū
an̄q̄ corp̄i ap-
proximēt tol-

Quid debet ad solutiua differentias bonitatum: et malignitatum medicinarum solutiuarū iam in preteritis demonstrauimus. expe- dit autem nūc earum tollere malitias aut saltem reprimere sū meliorē modū possibilitatis. et hoc facimus de largitate dei benedicti cum eo q̄ frangit malitiam et excessum earum: et acquirit eis dispositiōes incolumes. et hoc duob⁹ modis. Aut enī illud facimus cum societate alterius medicine. Aut cum bonitate que acquiritur eis per artem. et debes intelligere societatem rem virtutem habentem: opponentē ei q̄d ex medicinis solutionē facientibus timetur. et sit illud tribus modis sicut inquit Demo. aut cū obiectionib⁹ in emē datione malitiarū earum que inate sunt a pprietate sua: que sūt venenositas et imicitia rei vite: cum re que etiaz opponit pprietate: aut cū obiectionibus earum cōplexiōib⁹: in pmutatōez calidi frig. et hu. et sicci: aut cum obiectionibus in corrigē dos effect⁹ earū quos dicem⁹ p̄. S; cre- de altiora rimanti: q̄ hoc non sufficit: nisi duo super his obseruentur. Primus est vt sigillent sibi inuicem res quarū p̄ces- sit rememoratio in earūdem pprietatum

tere. et h faciem⁹ de largitate dei. i. grā dei et sui influētia: s; h ē p̄mo notandū: nā ponit mesue q̄ ipse itē dicit hic determinata de eo q̄ remouet malicias medicinarū solutiuarū. modo talis remono malicie ipsarū aut sit an̄q̄ corp̄i appropimētur et etiā talis do-ctrina pertinet ad actum p̄cursiuū siue p̄feruatiū. aut scdo fit talis remono malicie ipsarū quādo ad corp̄ appropimātur: et hec magis p̄tinet ad actū curatiū: et quia actus p̄uisuus imediate p̄cedit actū curatiū ideo hec doctrina que est de consolatiōe ipsarū anteq̄ corp̄i appropimantur p̄cedit loquentēz doctrinā que est de earum consolatiōe quando sunt appropimate corp̄i. scdo est notandum dicit mesue. tria frangit malicias ipsarū: et excessum et agrit eis dispositiōes incolumes. dicit primo frangit malicias ipsarū q̄ntū ad nocumētum q̄d ab eis prouenit a p̄mis q̄litatebus siue a p̄ne prima que in ea. dicit postea: Et acgrit eis dispositiōes incolumes. q̄ntū ad nocumētum q̄ inducunt per scdas q̄litatebus aut tertias. deinde cū dicit: et hoc duob⁹ modis. In pte ista exēplū deimitat de solatōe medicinarū solutiuarū an̄q̄ corp̄i appropimēt: et diuidit hec p̄s i duas. p̄mo. n. ondit q̄t et q̄ sūt mōi sola. ipsarū an̄q̄ corp̄i appropimēt. 2º p̄nes illos mōs docet eas solare et p̄pare. scda ibi. et dēs itelligē et h. i. solatio istarū me. et fractō. nocuistiōz iparū cū societate. i. p̄mixtiōe alie⁹ medi. aut cū bōitate q̄ acgrit p̄ artē. s. eas decoquē do affādo aut ifundēdo. deī cū dicit: et debes. In parte ista sūm istos mōs docet eas solare et p̄mo deimitat de sola. iparū vt ipsarū acgrit p̄ p̄p̄ez alicui⁹ medicine cū eis. scdo deimitat de solatiōe iparū vt acgrit p̄ artē et artificia. scda ibi: ingt beben me. dispones acgrit p̄ artē. p̄ma in duas: q̄ p̄mo ondit quid ē solo-

lutiomedicinarū solutiuarū vt ipsa sit p̄parationē alteri⁹ medi. et i scda pte ondit quot et q̄b⁹ modis fiat ipsarū solatio p̄ p̄p̄ez alterius medicine. scda ibi: et fit id tribus modis. dicit sic de prima parte ita dicit q̄ duob⁹ modis p̄patur medicina solutiua an̄q̄ corp̄i appropimēt et debes itelligere societate. i. solatiōe fieri i medici. solutiuis per p̄p̄ez vni⁹ medi. cū alia medicina res bñt virtutē opponētē ei q̄ tictur ex medicinis solutionibus fa- ctenibus: sed tu dices p̄tra si quā doq̄ consolamur medicinaz solu- tiuam per rez in- uantem suaz vir- tutes et operatio- nes tunc non est verum dicere q̄ solatio ipsarum si fiat h modo. s. per re eis oppo- nētē s; ita ē qua- re etc. maior est no. quia q̄ iuuat operationes alte- rius non dicitur ei obuiā. minor apparet: nam di- cet enī statū me- sue q̄ turbat con- solatur cum zin- zibere: nam con- solat eius virtu- tem et operatiōez que erat i eo sum- pra h est dicitur q̄ medi. solu. pōt solari per rez si bi opponētē q̄ potest dupliciter itelligi: vno mo- do q̄ consolatur per rez sibi oppo- nētē vere et p̄o- p̄te dicta que est iter ea que sibi inuicē nō p̄p̄atiūtur in sto. et h mō dicitur ip̄s mesue nō hz veritate p̄p̄ rationē dictā. scdo mō pōt itelligi q̄ hec cōsolatio fiat p̄ re sibi oppositam quacūq̄ oppōne large acceptā q̄ est sūm magis et min⁹: et h mō bñ hz veruz dictum ip̄s: si sine eo adhibētur: mō scitis q̄ h est oppositiō iter magis et minus: et iō q̄nq̄ solamus medicinaz hoc mō p̄ p̄p̄ez rei que uigorat ei⁹ opationē: nō. n. solū timēt ex medicina solutiua dū superflue euacuat. imo ex ea q̄ntū tarde autē pa- rū euacuat: et iō solat p̄ p̄p̄ez rei que sibi opponit oppōne q̄ntū magis et sūm min⁹ est tale. deī cas dicit. et fit id. In parte ista me- sue ondit quot et q̄b⁹ modis fiat solatio medicinarū solutiuarū per cō solatiōe alteri⁹ me. et p̄mo p̄mittit hos mōs. 2º penes illos modos docet solare. scda ibi Ingt beben me. vel ioānel me. acgrim⁹ me dicit solutiuis. p̄ma i duas. p̄mo p̄mittit hos modos cōsolatiōis ip̄s rū p̄ p̄p̄ez alteri⁹ me. autē Demo. et q̄t sūm etiam. In s. da pte ex- plicat q̄sdā cōditōes obseruādas ad hoc vt p̄ istos tres modos pos- simus eos debite cōsolare. scda ibi. sed crede altiora rimanti et fiet id. s. tal solatio medicinarū solutiuarū per p̄p̄ez alterius medicine aut cū obiectionibus: i. opationib⁹ a pprietate sua. i. a forma specifica rei vite. i. mebro q̄ ē p̄ncipium vite aut cū obiectionib⁹ earū p̄nibus hz me. oppositis sibi i p̄ne sic illo mō solam⁹ sca. at reubarba. cū usol at sū uiolato: nam per p̄ne ei sū. p̄po. sca. et reubar. q̄ i p̄ne sūt ea. aut. sic. 3º solo. medi. solu. obiectionib⁹. i. oppōnib⁹ in corrigē do excessus efrēs q̄ntū. s. ad scdas q̄litatebus vt virtutes supple- tertias sic q̄n aliq̄ me. solu. cēt naucauua at mordicata et p̄mitemus cum ea aliqd q̄ phibēt excessū istarū virtutū siue q̄ntū. mōdica. n. et nauca ē ex operatiōibus scdas vt tertiarū virtutū. et sic apparet q̄ tres sūt

opponentem ei q̄ tictur ex medicinis solutionibus fa- ctenibus: sed tu dices p̄tra si quā doq̄ consolamur medicinaz solu- tiuam per rez in- uantem suaz vir- tutes et operatio- nes tunc non est verum dicere q̄ solatio ipsarum si fiat h modo. s. per re eis oppo- nētē s; ita ē qua- re etc. maior est no. quia q̄ iuuat operationes alte- rius non dicitur ei obuiā. minor apparet: nam di- cet enī statū me- sue q̄ turbat con- solatur cum zin- zibere: nam con- solat eius virtu- tem et operatiōez que erat i eo sum- pra h est dicitur q̄ medi. solu. pōt solari per rez si bi opponētē q̄ potest dupliciter itelligi: vno mo- do q̄ consolatur per rez sibi oppo- nētē vere et p̄o- p̄te dicta que est

modi cōsolatiōis alicui⁹ medicine solutiue vt h3 fieri p cōpōnē alte
ri⁹ medicine: nā cōsolatio medicine solutiue h3 nō h3 fieri nisi per
re hūc ad ipāz opōrē: aut q̄ sit rem sibi oppositā in p̄ima qualita
te aut sc̄da aut t̄rta: aut per rem sibi oppositam in q̄sta virtute si
fiat ista cōsolatio per rem sibi in virtute q̄sta siue specifica forma
sic est p̄imus modus de cōsolatione ipsarum: si autem fiat p com
positiōnē alteri⁹
medicīne sibi op
positē in p̄mis q̄
litatibus sic est se
cūda⁹ modus cō
solatiōis ipsarū
qui fit per p̄muta
tionem cōplexi
onis eius: si autē

hec cōsolatio fiat per rem sibi oppositā in sc̄bis et tertijs virtutibus
siue qualitibus et sic est terti⁹ modus cōsolatiōis ipsarū vt fieri ha
bet per cōpositiōnē alterius medicine quare aut simul ponat cōsolatio
nem medicine solutiue per re sibi oppositā in qualitate sc̄da et tertia
apparebit infra in ca. de cōsolatione medicinarū solutiuarū que fieri
h3 per rem que sibi opponit effectibus suis. deinde cū dicit: S3 cre
de. in parte ista mesue ponit cōditiones obseruandas ad h3 vt p̄ illos
tres modos possimus debite cōsolare medicinā solutiua p cōpōnē
nem alterius. et p̄io ppōit q̄ sint iste p̄ditiōes et declarat vnā illarū
sc̄do declarat altā. sc̄da ibi. fm aut. dicit sic de p̄ima parte q̄ nō so
lum ad cōsolationem ipsius medicine solutiue hoc mō o3 cōmīte
re istos tres modos cōsolatiōis eius imo etiā oportet q̄ res amiscetur
tur medicine solutiue: hāc pp̄rietatē sigillatā et p̄misceri possit cuz
medicina solutiua non. n. sufficit ad cōsolationē alicuius medicine
solutiue per cōpositiōnē alterius sc̄ire q̄ hec medicina cōposita cū
medicina h3 pp̄rietatē p̄ q̄ resistit veneno ipsius medicine cōfortā
do cor: aut q̄ h3 p̄ nem p̄imā p̄iā qualitātē p̄me ip̄s⁹ medicie aut
q̄ h3 reprimere qualitates sc̄das aut t̄rtias ipsius: nō. n. hoc suffi
cit si volo cōsolare medicinā solutiua p cōparatiōnē alterius imo o3
q̄ hec medicina sibi permixta hāc pp̄rietatē sigillatā cū ea ad cōcor
diam vt verbi grā sc̄m⁹ q̄ sc̄mo. h3 venositatē. vñ cōtrariā cordi
habet etiā superflue inflare h3 etiā facere dissolatiōnē mēbroz mō
nō ois medicina sibi admixta que remouet hec nocuētia dicit eaz
cōsolare: hec enī mō q̄ ambra h3 cor cōfortare remouēs etiā p̄imū
nocuētū habēt eam cōsolare q̄ non est verū et corallus cuz ha
beat extinguere inflātionē remouens per hoc sc̄dm nocuētū
sc̄a. haberet eā cōsolare q̄ non est verum iterū etiā galla cū habe
at congregare mēbra dissoluta remouendo per hoc tertiū nocuēti
um sc̄a. vt sic haberet cōsolare sc̄a. q̄ non est verū. et ideo o3 q̄ me
dicina que admiscetur medicine solutiue ad cōsolandum eam habe
ant pp̄rietatē ad illā sigillat et in cōcordia dicit ergo sic. q̄ credēs nū
bi post pacem. i. post terminationē alterationem ipsaz per innōem
etiā ipsam zinziber sigillat turbū. i. habet pp̄rietatē sigillatā a tur
bit sc̄a. pp̄riū est. i. a forma specifica ledere cor q̄ venenosum et h3 est
p̄imū nocuētū et q̄ calida habil ad frigidandū et hoc sc̄do nocu
mentū sc̄mo. et q̄ est multe resolutionis. i. mēbroz et hoc est ei⁹ ter
tium nocuētū vor modo ostendit q̄ hec talia nocuētia nō remo
uentur per quecūq̄ cōtraria: q̄. i. p̄imū nocuētū eius nō remo
uetur per q̄dēcūq̄ corponi cōfortat: nec remouetur per q̄dēcūq̄ isir
mans: nec tertiū remouetur per q̄dēcūq̄ q̄ habeat cōgregationē fa
cere hoc est q̄ dicit ambra cōfortat cor. et ideo deberet resistere sc̄mo
nec in p̄imo nocuēto sed nō resistit imo adhuc remanet cum ta
li nocuēto eodē mō etiāz aduenit si permisceatur cū cristallo ad
remouendū eius inflātionem aut cū galla ad remouendū disso
lutionem mēbroz. adhuc enim remanet cū p̄dictis nocuētis eo
q̄ tales medicine cum sc̄a. permixte nō sigillat sibi pp̄rietatē ad con
cordiā: nam semper oportet q̄ inter agēs et patiens sit p̄portio nō
solū q̄ in qualitibus p̄imis s3 in pp̄rietate seu forma specifica mo
do forte posset aliquis dicere quō cognoscā ego cōcordiā proprietatis
que est inter vnā medicinā et alterā respōdet et dicit scientiā autē
et. Et cōsulat doctos. i. consiliū acquirat a doctis h3 enim cōcor
diā pp̄rietatē inter vnā medicinā et alterā habetur aut experimen
to aut per dicta antiquoz non ante per rationē non enīz ex ratione
possimus cognoscere q̄ turbū cōsolatur ex zinzibere ita habeat cō
solare turbū q̄ nō hermodactylus. deinde cū dicitur h3 aut in par
te ista ponit sc̄daz cōditionē obseruandā. ad hoc vt p̄ illos tres mōs

possimus cōsolare me. solutiua per cōpōnē alteri⁹ et dicit
sic sc̄dm autē. i. attendendū in talibus modis cōsolationis eā est
consulte attendere p̄portionis. i. quātitas in obiectiōib⁹. i. op
positionibus rerū et. post pacē. i. alterationes ois dissidentie. i.
ois diuersitatis et notū ē et sic apparet q̄ oportet obseruari istos
canones ad hoc vt per illos tres modos fiat debita cōsolatio me

aut eis bonitate sic. iij. mōis. Aut. n. addi
mus in virtute earū. Aut p̄mutam⁹ mali
tiam earū. aut melioramus operationes
earum.

Canon primus.

**Edere autē oportet in virtute me
dicinarum: quarū operatio debilis**

in qualitibus et nō solum in p̄imis et in sc̄cūdis et tertijs regi
tur sc̄do q̄ sit p̄portio debita quātitate inter agēs et patiens:
quia non superflue vnū excedit alterū in q̄titate cū in maiori q̄ti
tate sit maior virtus et etiā debet vnū esse valde diminutū in q̄
titate respectu alterius tñ ad hoc requiritur tempus debiti
p̄portionatū: et q̄ quātitas tpe mēsuratur idcirco cōditio sumpta
ex parte tēporis reducitur ad quātitatē. deinde cū dicitur. Inqt
Joannes. in parte ista docet p̄ illos tres modos cōsolatiōis me
dicinarū solutiuarū eas cōsolare vt cōsolatio ostendatur per p̄o
sitionem aliarū medicinarū in p̄imo per illos tres modos do
cet medicinas solutiuas cōsolare considerando in eis prop̄ie
tatē que erat p̄ima cōditio. sc̄do hoc idēz facit considerando in
eis p̄portionē q̄titiāz q̄ erat fm attendendū in cōsolatione
medicinarū solutiuarū per illos tres modos. sc̄da ibi: Inquit io
annes modū et p̄portionē attendendū et. p̄ima habet partes
p̄imo docet cōsolare medicinas solutiuas per cōpōnē alte
rius medicine sibi opposite in pp̄rietate occulta. sc̄do hoc idēz
facit per cōplexionez alterius medicie que sibi opponitur suo
effectu. post sc̄das aut t̄rtias qualitates. sc̄da ibi: Inquit Joan
nes mesue. opponimus aut p̄cedenti. sc̄da ibi: ppe illā sc̄daz
Inqt io. me. opponimus autē effectibus. p̄ima in duas. p̄mo
ponit quot modis cōsolatur medicina solutiua per aliā sibi op
positā in pp̄rietate. sc̄do illos modos declarat. sc̄da ibi adde
re autē oportet dicit sic et vocat hec virtus. i. forma specifica quaz res
fortita est a sp̄e sua. i. vocatur forma specifica que consequitur rez
a sua specie et forma differūt autē h3 et illa q̄d illa q̄ differūt inter
se forma specifica et sp̄s et ex hoc apparet ipsa forma specifica nō
est sp̄s siue forma substantialis rei sed bene consequitur illam
sp̄m et acquirit in re ex vnione forme substantialis cū mā: nam
virtus attractiua frigidi non est forma substantialis magnetis:
hec virtus attractiua fieri causatur ex p̄propria vnione forme sub
stantialis magnetis cū sua materia similiter etiā virtus attracti
ua colere non est forma substantialis scamonee si bene dercling
tur in sc̄a. ex vnione sue forme cum materia similiter etiā virt⁹
attractiua nutrimenti in plantis non est forma substantialis eoz
plantaz sed bene causatur hec virtus attractiua in eis per vnio
nem debitam anime negatiue ad p̄imam materiā et sic de alijs
in quibus est forma specifica aut enīz addimus me. aut enim ad
dimus virtute eaz super aliā medicinā aut permutamus et. to
tum est nō.

Edere autem oportet. In parte imediate posita Jo
annes mesue ostendit quot modis cōsolatur medi
cina solutiua per cōpositiōnes alterius medicine sibi
opposite i pp̄rietate: i parte ista h3 illos modos do
cet eas cōsolare et diuiditur hec pars in partes tres fm q̄ illi erāt
modi tres. p̄imo ergo docet cōsolare medicinā solutiua p cō
positiōnem alterius medicine que quidē ex p̄portione addit in
virtute ipsius. sc̄do docet eam cōsolare per rem sibi annexaz q̄
ipsum permutat ad dispositionē seu operationem in calūpniozē
sc̄da ibi permutamus autem maliciam. t̄rtia ibi melioram⁹ aut
p̄ima in duas. p̄mo in generali ostendit qualiter cōsolatur me
dicina solutiua per cōpositiōnem alterius que ipsum auget in sui
virtute. sc̄do in speciali ponit talē modū cōsolationis earū. sc̄da
ibi: et debilis q̄ est virtutis dicit sic de p̄ima parte: ita dixi q̄ tri
bus modis cōsolatur medicina solutiua per cōparatiōnē alterius
medicine hoc facientes a pp̄rietate addere autem et. virtuosaz

i. forte sigillatōes p̄betatis sue. i. p̄betatē ocellā et sigillatā meis et
 com̄suratōe. i. p̄portōe et n̄ difficiat id. s. a me. sibi am̄ixa p̄ calaz
 at q̄ fra sup. nec q̄ sicca l' bu. s. q̄ cal. s. a forā speci. corall' sana
 stōachū. i. dispōs stōa. et p̄dia epi. i. malā dispōs: cerēbz n̄ q̄ frz
 alterū. s. corallus vel q̄ calin. i. peonia nec q̄ s̄ue sicut corallus
 nec quā leue sicut peonia: s; q̄ decoctū sic et ex hoc apparet q̄
 a p̄prietate /
 te corallus hz
 cōfortare stōa
 chū et iō aut i
 cura passionū
 ipsius stoma
 ci am̄iset cor
 rallū cū alijs
 medicinis et
 am̄iset p̄dia
 cū medicinis
 cerebz et hoc
 forte ē causa
 q̄ vulgares
 ponunt circa
 collū peoniā
 et corallū nā
 cū eorum alijs
 cōfortare sto
 machū i puer
 autē stōachū
 ē debilis et in
 eis cerebzum
 ē debile vñ et
 apponit p̄o
 niam et sic et
 istis verbis si
 vult aliud ha
 bere ad huc
 nisi q̄ q̄q; v
 na medicina
 am̄ixa alteri
 medi. soluti
 vigorat eius
 operationem

est per aliquod eis adiunctū q̄ qd faciat
 operationē eaz virtuosā sigillatione p̄pe
 tatis sue cū ipsis: et cōm̄suratōe vni^o ad
 alteram: et efficitur illō nō quia calida aut
 frigida: sed q̄ talis sicut diximus: q̄ co
 rallus sanat stōachū: et peonia epilepsiam
 nō q̄ ē frigidū alterū: aut quia calidū. nec
 q̄ graue: aut q̄ leue: sed q̄ dotatū sic. Et
 vñ q̄ serpens facit iuuenescere. Et ma
 gnes attrahit ferrū. Similiter et d̄ alijs vñ
 cūtur alia. Et debilis quidē est virtus
 medicine aut diminuta vobus modis.
 Aut quia debiliter opat: et min^o q̄ opoz
 tet. Aut q̄ tarde opatur et efficit opatio
 nē suā: qñ opoztet corpus occupat: aut ci
 bo: aut somno. Et aliqñ opatur i die secu
 do. et aliqñ mouet: et nō educit. Et aliqñ
 rē cibalē destruit trapēs eā secu idigestā:
 et qñ icipiebat digerī. **S**i autē medicia d̄
 biliter opatur: et efficit opationē suā incō
 pletā: aut opatur minus q̄ opoztet: sicut
 turbit: qd in veritate educit de phlegma
 te: qd est subtile tñ. et sicut epithimuz: de
 quo nisi q̄ritas magna exhibetur: nō sol
 uit nisi parū: aut nō soluit. et sicut terenia
 bin: qd debiliter soluit, et sicut hermoda
 ctilus: et alia plura cōcūit cōfortari virtu
 tes eozū cū eis que patiūtur sese: vt sigilla
 ti virtus ex eis resultz: cōpletā faciēs opa
 tionē: sicut verbi grā. Si cōfortet turbit
 cū zinzibere proprie tūc educit phlegma
 grossū: et crudū. chimū. Sol^o vero nō opa
 tur illud. Et si cōfortetur epithimuz cū
 aqua casei: aut mellis: aut iūgatur ei sali
 dus: aut salgēma: aut mirabolani nigri
 ei^o opatio magnificabit. Et si cōfortetur
 tereniabi cū aliquo sicut alhalce: aut ame
 os: aut cardamomo: soluet solutione lau
 dabili p̄plete. Et si adiūgatur hermoda
 ctilus ciminū aut pip: aut fiant ex puluere
 eozū et succo squille: et rafani et troscisci eo
 rum opatio erit sublimis educēdo mām
 grossā et viscosam ab instrumentis iunctu
 raz. Si autē medicina tarde operetur: et o
 perationē suā efficit post tēpus extēsu: sic
 agaricus: et aloes et hermodactilus: et tur
 bit: et filia: erit eis admiscēdū aliqd: que d
 opationē facili reddat. et festinare facia
 t: sicut verbi grā. Confortat agaricus cum
 secaniabin et sal gēma. Aloes aut cū sp: ci
 ebus alesanginis. Et hermodactili cū sq
 la: et rafano: Et turbit cū zinzibere p̄prie

de flāte euāt de se et est subtile ē. s. fo mō dicit medicina debilis s̄ mō
 ratione loci aquo euāt quia. s. non euāt a lōge sicut fracostr castia ia
 niabim. i. manna et tamarindi hec emz medicine nō euāt nisi bu.
 quibus obuiant in vijs cōibus expulsiois: vñ si inueniāt bu. gros
 sos et multos in vijs cōibus ita eos euāt sicut colericos vel alios
 subriles bu. et iō hec medicine nō dicuntur debiles p̄tmo modo sed
 dicuntur debiles
 fo modo q̄ non
 possunt euāre ml
 tum a longe. p̄t
 mū modum tan
 gu huius medicā
 ne debilis cū dīc
 et sicut turbit vsq;
 ibi et sicut terānia
 bin ibi enūn tan
 gū fm modū hu
 ius medicine de
 bilis vt sigillatiz
 virtus resultet ex
 eis. i. adinuenim
 habeant p̄prietā
 tem occultā sine fi
 gillatā sicut ver
 zinzibere. specificat
 q̄ deinde est per
 exempla. Si con
 fortetur turbit cū
 zinzibere p̄prie
 educit flā grossū
 nam zinziber p̄
 yter sui caliditate
 habet incidere et
 subiliare humo
 rem grossū vnde
 re dāt facile ad
 expulsioē et iō
 am̄ixtum turbit
 educit flā grossū
 sed cū zinzibere
 non facit tantum
 p̄pter qualitātē quā inest repare medicinā calidā et humidam eo
 dem modo et gradū sicut zinziber que am̄ixa turbic non consolare
 ipsaz quia euacuaret postea humo. grossum: et ideo hoc maxime hz
 facere p̄ p̄prietatem ierum et zinziber vigorat operationem mirra
 hermodaculoz s; ipsius turbit et ideo hoc maxime a p̄prietate. Et
 si confortatur epithimū: epithimū euāt nullam tamen si de eo exhi
 beatur medicū non euacuat sed si de eo exhibeatur vsq; ad duas vl
 tres. bene euāt am̄ixtū cum medicinis quas enumerat alalce. i. iō
 pus otulanas aut piper alia litera s; ipsa. s. piper album et piper
 nigrum et piper longum. deinde cum dicit. **S**i autē medi
 cina tarde operatur et docet ipsam consolare p̄pter cōplexōes alteri^o
 quando est debilis quia si tarde operatur et dicit sic q̄ ipsam. i. vir
 tutem et operationem cum secaniabin. i. ex mellez salgēma hic ad
 uertendum q̄ aliqua medicina am̄ixa medicine solutiue dicitur ac
 celerare suam operationem per virtutē sigillatā et occultam sicut qñ
 cum agarico permiscetur secaniabin aut spes aromaticæ fo modo
 dicitur accelerare operationem eius per suam virtutes p̄munē quā
 habet inducēdo. s. mordicationem in stomacho et hoc salgēma
 ei am̄ixa accelerat eius operationem et sal commune et salntrum et
 salindum adhuc etiam accelerat sui operationem per p̄prietatem
 cum speciebus alsaginact. i. cum speciebus aromaticis: et hec est cau
 sa quia galī. et alij aucto. in compōe iere non solum ponunt aloes: s;
 etiam ponunt spes aromaticas vt habeant accelerare eius opera
 tionem cū alijs. operatio fit valde tarde sicut est spica affata ciminiuz
 et solium et similia et propter aliud ibi ponuntur spes aromaticæ vt
 scilicet confortent virtutem stomachi et cordis et alioz membrozuz
 quibus obuiare potest medicina solutiua sui malitia et turbic cū zin
 zibere proprie et ex hoc apparet q̄ non est inconueniens q̄ vna et ea
 dem medicina am̄ixa medicine solutiue debilit forifficet eam inope
 rando et tarde operando nam ponbat etiam supra q̄ zinziber am̄i

olūmā per conuēre
 in talibus modis
 onis. i. quoniam in
 parē. i. altera conuē
 sic apparet q̄ opoz
 raris modis huius
 mōis. Aut ad h
 lut p̄mutam mal
 umus operatioes
 Am̄on p̄prietate
 et in virtute me
 u operatio debilis
 in primis et in scilicet
 biva quāitate inuē
 redū alteri in dēter
 debet vñ esse valde
 hoc requiritur temp
 p̄ mēsuratur idē mō
 id quāitate. deinde
 q̄ illos tres modos
 solare vt consolatio
 nū in p̄tmo per illos
 molare considerandū
 o. s. hoc idē facit
 erat fm attendendū
 tres modos. scilicet
 attendendū ē p̄priet
 icinas solutiue p̄p
 in p̄prietate occultā
 us medicie que fit
 quāitate. scilicet
 p̄cedenti. scilicet h
 tem effectibus. p̄priet
 ur medicina solutiua
 os modos declarat. scilicet
 de virtus. i. forma
 ur forma specificā
 autē h et illa qd dicit
 hoc apparet et ipsa
 malis rei sed bene
 iōne forme substanti
 onis est forma substanti
 canatur et p̄prietate
 materia similitate
 am̄ixtam scilicet h
 am̄ixtam cum materia
 quā non est forma
 hec virtus attrahit
 ad primam materiā
 ca aut enī additōe
 illa medicinā aut p̄prietate

xtum turbat fortificat & vigorat eius operationem modo ponit q̄ ac-
celerat eius operationem. Deinde cum dicit. **a** *Intermutan-*
tis autem malitiam hic docet consolare medicinam solutiua[m] per
rem que refrenat aut minorat sua nocumenta & virtutem veneno-
sam et primo dat necessitatem consolationis medicine hoc modo q̄
per rem refrenantem eius malitiam ponit etiam modum s̄m quam
consolatio mea s̄
modo fieri habet
et in s̄a parte po-
nit res cum qui-
bus fieri h̄z ista
refrenatio talium
nocumentorum
provenientium a
medicina solutiua
s̄a ibi. Res autē
et hoc ē commu-
ne nocumentum
medicinarum so-
lutiuarum facere
corpus senescere
eo q̄ omnia me-
dicina precipue
atrabendone cale-
facit et exsiccat cō-
pus et ideo si cor-
pus eas frequen-
ter inducitur i ni-
miam exsiccatio-
nem et per conse-
quens in senectu-
tem inducunt eti-
am nocumenta
speciale inq̄stum
habent debilitat
virtutem mēbro-
rum principalium
agēdo in illa mē-
bra et precipue vir-
tutem cordis de-
bilant q̄ est s̄os
et basis vite & q̄
debilitat virtutē
principalem agē-
do in illa habebit

Canon secundus.

Ermutam⁹ aut malitiā me-
dicinarū euz rebus illud p̄p̄i-
etae faciētibz. Loīs. at medi-
cinaz s̄m plurimuz malitiā facerē senesce-
re corp⁹: & frequētātib⁹ illas: lesione affer-
re principalib⁹ mēbris: q̄ sūt minere uir-
tutū & eaz motores debilitare: qui sūt
spūs & calor nālis. Indicitur ergo nobis
necessitas admiscere medicinis solutionē
faciētib⁹ res: quaz p̄p̄ietas ē confortare
cor et mēbra p̄cipalia: et afferre eis dispo-
sitiones laudabiles: & cū hoc auxilio acq-
ratur corpori reuuenescētia: et iclūmitas
Res⁹ at quaz auxilio facim⁹ hoc: sūt me-
dicine cordiales & stomatice & cerebrales:
et alie alioz principioruz confortatiue note.
Verū sup oib⁹ his canōē: vt cōfortet cor
i oi euacuatiōe. & hec debet eē intētio p̄ma
P̄m⁹. n. occurfus oium accētū occur-
retūz corpori ē ad cor tanq̄ ad basim uite
Secūda itētio debet eē confortare stōachū
tāq̄ susceptōrē. Alioz aut confortatiōe
p̄sequi debere nō ē principalis intētionis
nisi p̄p̄ie q̄n oportet ex aliquo eozū ma-
terias euacuā. **M**edicinaz⁹ at cordi-
alium virtutes. iij. modis sunt eligēde.
Sūt. n. q̄ cōfortāt tantū: vt poma dulcia
& aromatica: & xilo aloes: & veronigi: & si-

& agere in ea que differunt virtutem ex mēbris principalib⁹ ad alia
membra: talia autem sunt spūs & calor naturalis. ergo. s̄. ad probi-
bendum hec nocumenta inducitur in nobis necessitas acquiri cor-
pus rem venescētia & per hoc habent resistere nocumento commu-
ni q̄ est facere senescere & in columnitas quantum. s̄. ad nocumen-
tum speciale q̄ faciēbant in spūs & membra principalia. deinde euz
dicit. **b** Res autem quarum consilio: in parte ista ostendit que
sunt medicina cum quibus fit consolidatio istarum medicinarum so-
lutiuarum q̄stūm ad hec nocumenta que inducunt & primo ponit
ordinem in generali inter illas medicinas ex ordine etiam membro-
rum meorum confortatione & in secunda parte in specialibus medi-
cinis explicat. s̄a ibi. **M**edicinarū autem sup̄. aut etiam medicine
epatice omni enim accētūm .i. nocumentorum & precipue vebemē-
tium occurrentium corp⁹ scilicet a medicina occurfus primus est ad
cor causa est q̄ hec medicine non inducunt corpori vebementia no-
cumenta nisi per virtutem venenosam que est in eis hec autem vir-
tutem venosa est contraria vite ergo medicine per illam virtutēz ve-
nosa debent occurrere illi membro q̄ est principium vite: tale
autem cor. Secundo debemus confortare stomachum tanq̄ susce-
ptorem & tanq̄ ipsam retinentem epar autem nec cerebrum eas nō
recipit nec retinet & ideo magis debemus confortare stomachum q̄
cerebrum aut epar eo q̄ fortius agunt hec medicine in stomachum
omne enim agens naturale fortius agit concusando passuum & p̄-
cipue corporaliter q̄ si illū non tangeret nisi virtualiter. Deinde cū
dicit. **c** **M**edicinarū autem cordialium. In parte ista in specia-
li ponit medicinas que habent resistere nocumentis que inducunt

hec medicine in cor que sunt confortatiue cordis. s̄o ponit me-
dicinas que resistunt nocumentis stomachi que etiam confortāt
stomachū. Tertio pōit medicinas acceptabiles q̄ resistūt nocumē-
tis cerebri q̄ iducūt a medicina. Quarto pōit medicinas q̄ resistūt
nocumentis ep̄is q̄ confortat ep̄atis. Quinto si volumus impo-
nit finem dictis. s̄a ibi medicie q̄ quoq̄ stomatice. tertia ibi am-
plus autēz &
de medicis a
corporibus.
Quarta ibi et
similiter dic-
mus. quinta
ibi euz ubi su-
perest. P̄ria
part potest ha-
bere quattu-
or si volumus
s̄z q̄ pōit me-
dicinas que q̄
tuer modis re-
sistunt nocu-
mentis que i-
ducit: in cor
a medicina so-
lutiua que qu-
dez confortāt
cor. s̄a ibi alie
aut. tertia ibi
alie cum hoc
q̄ confortant
quarta ibi alie
est medicina
rum solutiua
rum que intro-
ducuntur ab
eis in cor xilo
aloes. i. lignū
aloes s̄ coigi
est quedaz ra-
dir valde caro
manca oēs p-
tes legit simul
per carum no-
tūam & con-
uenientias in

mlia. Alie q̄ cōplexionē alterāt: aut cali-
dā: sicut si iungit scamōee: rosa: & sandali:
& similia. Aut frigidā sicut si iungit tamar-
idis macis: & filia. alie vō cū hoc q̄ confort-
tāt iunāt et ad soluedū: sicut succ⁹ rosaz &
violaz: & emblic: & filia Et alie sūt q̄ mi-
nuūt de medicina solutiua excessū i soluti-
ōe & acumie: sicut krabe: & spodiū: & filia.
Medicie quoq̄ stōatice medicis solu-
tionē faciētib⁹ miscēde sūt: vt virtutū nāliū
minera i eo p̄seruēt: & tēperēt: qualia sūt
mastix: spica: & filia: vt p̄mutet cōplexiōez
cū eo qd cōvertit regimē ad alteationē cali-
di aut fri. hu. aut sic. sicut i talib⁹ mediciaz
stomatice eligere potes. Amplius & de
medicis cerebralib⁹ dicim⁹ idē. inq̄ Gal-
lie. Plurimi medicoz fecerūt ieras cum
nuce muscata. Considerātes qm cōfortat
nux musca. cerebz & nervos. Et sile huic
facit sticados: & gallea: castorū: et filia.
Et s̄ir dicim⁹ s̄ medicis ep̄atis: & alijs mē-
bris p̄p̄is & tibi superest eas iuenit in talis
medicinarū simplicium. **C**anon tertius
Lioram⁹ at⁹ mediciaz opatō
es i pmiscēdo cū eis rē: q̄ p̄
tate sua faciat virtutē eaz. p̄
i ad mēbruz: cui⁹ mām euacuā itēdit.
Et scivisti q̄ v̄t⁹ ē q̄ regulat & distinguit
iter virtutē rei: & virtutē. **M**edicie s̄o solū

q̄ gal. s̄. in libro de secretis & tibi ē per h̄ vltimū verbū pōt ha-
berit solutio ad quandam q̄onem in qua consuevit queri q̄ **M**ed-
sue non fecit intentionem de medicis confortatiuis testiculoz
cū etiam sint membra principalia & etiam ex medicinis solutiuis
possint debilitari possumus respondere dupliciter vno mō q̄ p
cognitione talium medicinarum remittit nos **M**ed sue ad tabulas
medicinarum simplicium & ideo eas expli. ite hic non posuit. vel a-
liter dato q̄ testiculi sunt membra p̄silia non unt p̄silia nisi p
pter consinationem speciei non autē nocumēta que inducuntur
ex medicinis non sunt nisi inducta per se in operationibus que
faciunt ad consuetudinem individui & non speciei etc.

d **M**elioramus aut medicinarum operatōes: postq̄ Joānes
Med sue docent consolare medicinā solutiua[m] per aliā me-
dicinā secū cōmixtam que accelerat cōfortificat eius opera-
tionem etiam per medicinam que remouet eius nocumēta que
quidem inducit membris principalibus in isto ca⁹. docet eaz cō-
solarē per aliam medicinam que dicitur ipsam inducere ad mem-
brum curare intendimus q̄ suā operationē mōdificat & primo po-
nit intentionem suam: s̄o exequitur. s̄a ibi. **e** Et scivisti v̄t
potest dici q̄ in s̄a parte dat modū rectificationis harum medici-
narum circa primā partē sunt duo notanda primum ē q̄ melioz
acō medicine solutiue ē triplex vna est que fit per medicinam ali-
am fortificantem & accelerantem operationem medicine alia est
que fit per medicinam aliam que prohibet esse que non est ad q̄
appropiatio operationis ipsius ad membrum vel ad corpus a
quo cōtē intendimus ita q̄ non ab alio modo prima melioz

no medicine solutiue acquiritur in primo ca. precedenti ab isto in quo docebat Adesue adere in virtute & operatione medicine solutiue & accelerationem sue operationis; sed fa melioratio: ipsi us medicine solutiue acquiritur per alium casu sequentē illuz in medicine & de illa etiam non intendit Adesue hic sed intendit d' tertia melioratione que est per medicinam aliam appropriantes ipsam ad dier minatu mem bzum siue sit caput aut pe/ ctus aut simi ha ista autem e magna me liozno in me dicina vel in medicis nam quando medi cina aliq' eua/ cuata absolu te a toto cor/ pore est q' qn que medicus vult euacuare d'eterminatu bzum q' s'la po nam? a deter minato mem b'o mo medi cina de se hoc non faceret q' re bonum est misere cu ea medicinam q' ipsam ducat ad id determi natum membz & euat ab eo d'eterminatu bzum q' t'io tunc per illaz medicinā remouetur eius nocumētū nam si volo euacuare sta preter naturam contentum in capite tantum et exhibitio medici nam euacuata absolute a toto tūc qua ratione euacuabit id s'la preter naturam contentum in capite ita euacuabitur etiam aliō s'la contra naturale contentum in cpe aut in s'lo aut in alio mem bzo & sic inducitur inde nocumētum mō si misero illā est medi cina respice caput illā ibi per ducens remouebitur hoc nocumē tum etiam ex hac permissione acquiritur ad manus inuamentū nam si volo medicinam confortatiuaz in cerebro euacuare & cū medicina solutiua nisi appōtur medi. alia que cerebrū respiciat & illam ducat ad ipsuz tunc medicina solutiua vagat quia ita euacu abit alia membza sicut cerebrū & sic contingit q' non insufficienti q's titate euacuabit a cerebro. Secundo est aduertendū q' duplex est medicina que alteri admixta facit ipsum penetrare ad membzum. quedam est que hoc facit per sui virtutē vel per sui q'litatēz c'erm primā fami vel tertiam sicut isto modo acetū vel vlr omnia me/ dici. penetratiua alia est medicina que alteri adiutrix facit altam penetrare ad membzum per sui virtutem occultū siue propieta tem sicut isto modo crocus facit euenire medicinas epaticas mō Adesue intelligit hic nō de primis medicis que faciunt alias pe netrare per virtutē eōem: sed de his intelligit que faciūt alias pe netrare per p'pri. tatē eo q' sepe sermo ipsius mesue de consola tione medicinarū est respūs formam specificā. Deinde cū dicit.

Et sciuisi. i. pte ista extra vel possum? dicere q' remouet du bium crederet enim aliquis q' solū medicina amixta medicine so lutiue ipsam conduceret ad determinatū membzū ita q' natura ibi nil faceret r'ndet q' etiam natura ad hoc iuuat & facit cum diuida/ dam? cū s'z modū primū & sic procedit mesue q' primo pōit q' n'cm suo proposito secūdo erequisitū suū p'positū secūda ibi felici tamus ergo p'ria in duas p'rio pōit hoc necessariū suo proposito secūdo infert q' corpoz id declarando p' simile secūda ibi q'f bec

sunt virtus est que regulat. s. nō q' cognoscat de se s'z regulat a co gnoscente q'z adeo vel ad intellg. medicina r'c. nā s'z medicus p'ze parare medicinas ipsi nature s'z q' e possibile cūctis eniz sicut sicut s'z. e virtus & nō medicus: me. at facit puenire i scia ad virtutē v' au. ponit. Quarto canone sen. p'rio d' abatione febricitantiū carassaco i. citoria vel mica. solis vel cidrulia siluestris deuū cū dicit. a Quaf bec sūt hic coz. infē. declarās id per simile lamia/ ris. i. oblungus veri. s. v' s'z & sa p'ietes mutatores p'p' istā partem & p'cedentē e ad uertendū q' me/ dicus aliqua pos set p'miseri me dicie solutiue du ctri i s'z ad deter minatu membz duobus modis vno modo quan do est secum fer mentatu & reda cta ad vna formā & tunc cam val de reduct ad il/ iud membz nā cūz auozus de se re spiciat cerebrum qua ratione ipse solus vadit ad ce rebz ita eadē ra tione medicinas secum fermenta tā illuc ducet v' de ista talis medi cina determinaf tali membro per ipsum a coz. aut

fictidos. secūdo modo potest ei p'miseri quādo sicut non e firmē tata nec redacta ad vna formā & hoc e ducit ipsoz medicinā soluti uaz ad determinatū membz nā s'z qn p'miscet hoc modo agaricus & acorus v' r'ungz seruet suā virtutē qua rōne acorus s'la virtutē coz pozis vt per eaz ad cerebz perueniat ita e' s'z similibit agaricū v' tibi p'ducat e' nā ab eo irritat ab eo p'cipue s'z cū inuamētū & nō nocumē ti erit cū duo d' medicinis cōtrariis ad inuicēz p'misitis qualē vna ex ill' vadit ad d'eterminandū membz & alia ad aliud membz sed. n. ma gis s'fra aparebit. Deide cū dicit. b. s'z elicitam? ergo i pte ista q's p' positum docens eis consolare medicinas solutiuas per medicinas que habent eas supra conducere ad determinatum membrum & ab illo euacuare ita q' non ab alio & primo refumit suum p'positūz se cundo extra illud declarans per extra particularia secunda ibi sicut verbi gratia q' dicitur in prima parte notum est deinde euz dicit. **Sicut verbi gratia.** In parte ista erequisit docens i speciali con solare medicinas solutiuas per compositum alterius que ipsas facit peruenire ad membrum determinatum & diuiditur bec pars in partes sex quia primo explicat medicinas solutiuas que mixte me dicinis solutiuis faciunt ipsas peruenire ad cerebrum & suaorta se/ cundo ibi explicat medicinas que faciunt peruenire medicinas solu tiuas ad pectus. tertio ad epar. quarto ad splenem quinto ad iunctu ras. sexto ad alia membza secum ab hoc arcusans secunda ibi ad mē bza autem pectoris tertia ibi ter aut que faciunt. quarta ibi facientia notat. quinta ibi ad membza autem iuncturarum sexta ibi autēz que tamen autem ad alia omnis partes legit simul ita tamen q' vnuz co muni est aduertendum q' non est inconsequens q' vna & eadēz me dicina amixta medicine solutiue facit ipsū peruenire ad diuersa mē bza & ideo mesue aliter ponit de eadem medere q' ipsa faciat perue nire medicinam solutiua ad pectus & cerebrum & non ad alia mē bza & sicut dictum est supra. de medicina euacuatiua ita dicendū est de medicina digestiua nam si velemus v' s'z s'ruo acetoso in dige

tionem materie continente in cerebro aut quia alium nisi habem⁹ quia iste syrupus non magis recipit cerebrum q̄ alia membra tūc facerem⁹ q̄dā decoctionē i qua ponerent res q̄ magis cerebrū respici- cerent vt siccoas & acorus & similia & cū illa decoctioe dare syrupus buchul. i. q. seden. i. que arōatica ex p̄raf. deidia balasce. i. sic ei dos balasce. i. yfop⁹ mōtannus p̄affe. i. p̄afale sc̄f̄lecos. i. pectrosilū agre ste & aristologia i. lōga & rotonda

& p̄ castū. i. ma- rubiū mōrū. f. ce- lū. & domesticū cristuce. i. p̄oda/ gralim dauca. f. asinin⁹ vel p̄afō naca siucstris bo- thormarica. i. po- rus peonius ru- bia cū qua tingit i. rubia tinctorū scordeon. i. alciū siluestre barmel. idest achuta mul- tum enim miti- gant dolorem iū- cturariū. Deinde cum dicit. a

Inquit hebe- me sue oppōim⁹ ec. p̄ofitō me- sue docuit testifi- care medicinam solutiūam per ea que opponuntur sibi in melioran- do eam sua pro- prietate in parte ista idem facit p̄ ea que sibi oppo- nuntur sua quali- tate vel aliter pōt cōtinuari q̄ post quam me sue do- cuit cōsolare me- dicinā solutiūas per ea que obui- tant nocuentis q̄ inducunt a for- ma specifica hic docet obuiare no- cumentis ipsarū que inducunt su- is qualitatibus & p̄cipue primis & diuiditur hec

ps in partes duas quia primo facit hoc dictum de illo h̄cūster. se expedis. secundo remittit nos ad alios libros p̄sequencia p̄ sus- ficientiorū declaratōe istarū fa ibi. sed hoc determinare conuertēdo regimē. i. querendo eius qualitatem p̄ regnū sicut hoc mōdo cū sec⁹ sū vehemētis caliditas p̄uertimus eius caliditatē ipsum remitten- do cū violis vel cū eozū syrupo ec. totū ē nouū vsq; ad finē hui⁹ ca- pituli. & cetera.

b. Inquit heben Medsue opponimus aut. postq̄ Joānes Med- sue docuit cōsolare medicinas solutiūas p̄ mēas q̄ cū eis cō- posite resistunt nocuentis carum a p̄prietate docuit etiam resistere nocuentis suis cōplexiōibus & qualitatibus. In pte ista do- cet eas cōsolare per medicinas que resistunt nocuentis eaz vt ta- lia accidunt q̄ secundis qualitatib⁹ aut tertijs & primo proponit ne- cessitates p̄solatiōis ipsius respectu istaz medicinarū ponendo etiam nocumenta talia que p̄oueniunt a qualitatibus secundis & tertijs i- medicinā solutiua regnis & in secūda pte docet eas p̄solare resistēdo p̄- dictis nocuentis secūda ibi. Et opponimus in alijs effec-

vero que faciunt peruenire virtutē solu- tiui ad epar facile sunt: spica & asarū: rani- sum: & feniculus: & endiuia: tarafacon: & amigdale amare: & soliu: & daucus: & eu- patoriu: & absinthiu: & lacca: & cuscute: & grana quattuor: cinamomū: & sparagi: & aq̄ ciceris: & camedreos: & arnoglossa: & volu- bilis: & ireos: & laurus: & squinantum: & ca- momilla: & fumus terre: & aqua casei sue- cus feniculi: & petrosilini: & poliuz & squil- la: & vinum: & similia. Faciētia vero per- uenire virtutem solutiui ad splenem sunt daucus: & calamentum: & spica: & taramis- cus. & capparit & buchormarien: & cortex salicis: & salgemma: & sal ind⁹ ireos. & aco- rus: & prassium: & rubea cūz qua tigitur & absinthiu: & eupatoriuz: & anisum: & feni- cul: & sparaquus: & cuscute: & scelopēdia: & squilla: & asaruz: & volubilis: & scordeon: & agnus castus: & camepitheos & amigda- le amare & aristologia: & similia. Ad mē- ta autē iuncturarum facile faciunt pue- nire virtutes medicine: sicut zinziber: & armel salla & asa & opoponaciū & tapfia: & aqua porri & succ⁹ caulis & cordumeni: & acorus: & tria pipera: & scordeon: & came- dreos: & camepitheos: & hasec: & amonuz & volium & similia. Que autē ad alia mē- bra virtutes medicinarū peruenire faciūt: collige ex tabulis medicinarū simpliciu. Ad of- aut famosiora scripsim⁹ & q̄ sūt sicut radig

Capituli secūdu d̄ rectificatiōe medi- ciarū cū eo qd̄ opponit eis p̄plexiōe sua. Inquit Medsue. Medsue. Op- ponimus autē medicine exce- denti cūz complexiōe sua co-

tribus. i. qui sūt a qualitatib⁹. secūdis & tertijs prave dispositis quia. f. noctum consecratio. i. peruentus quas sciuisi. f. in p̄zio capi. & sūt hij hic poss⁹ dici q̄ Medsue recitat. tacite dubiū dicit. n. alias q̄ sunt isti mali effectus qui perueniunt a medici solutiua re- spondit conturbatio. i. nauca & subuersio anime. i. vomitus a- cuitas & p̄zio. i. in flatu & sitio sitas. i. acasio & excoziatio lubricitas

uertendo regimen ad permutationē ipsi- us: cū opposito eius qd̄ timetur ex cal. fri- gid. hu. & sicce. et cōmensurationē rei ad rem sūm exigentiam possibilitatis vni⁹ ad alterā. Sed hoc determinare nō est p̄fētis inquisitionis: s̄ inquirat huiusmodi pleni- tudinē habere cupiens: & legat libarū. Ali- senis: & librum Alkindi.

Capitulum tertium rectificatione medici- narū cū eo qd̄ opponit eis cū effectu suo. Inquit Medsue. Medsue. Opponimus autēz malis ef- fectibus medicinarum. & sūt effectus. proprie prave dispo-

sitione: quoz q̄nq; sit p̄secutio & p̄p̄e q̄n medicina ē eaz q̄ h̄nt prauitate i opibus suis: quas sciuisi. Sunt vero hui⁹ timo- rosi effectus deterētes naturā: & sūt hi: 2 turbatio: subuersio anime modicatio flo- machi: generatio v̄etositatū: acuitas infla- tio ferro sitas: excoziatio: apatio ozificioz venaz attractio supflua: lubricitas viscez congelatio deficcatio corugatio: inuis- catio: vel adherētia: opilatio coartatio: & similia quorum p̄cessit rememoratio.

Et opponimus eis cū adiutorio re- rum obicentiū eis effectu suo. Et ad hoc plerūq; auxiliantur nobis res incolumi- tates. & meliorates eas. aut odore suo aut sapore aut cum dispositionibus. que sunt ex parte substantie. Et sciuisi q̄ boni q̄ dem odores incolumitatē medicinā. Se- clāt. n. agitationē & nauca & cōfortāt cor & cerebrum & diletant animam & generāt gaudium. Feridus vero odor aut gra- uis facit horum contrariuz. Et oppositio

solutiue nō vult propter h̄ habere quando per alias qualitates non possumus eis resistere. nam licet medicina in sapore acuta remoueat nocumenta alicui medicine solutiue non solum hoc fa- cit ratione saporis sed quia ipsa etiam habet subiliare vnde h̄ modo inuat medicinam solutiua que debet euacuare humore grossum & viscosum illum incidendo & subiliando non tantum ratione saporis & ideo alias qualitates dēdi intelligere per has quas explicite posuit. deinde cum dicit. Et sciuisi. In pte ista sū illos tres modos talibus nocuentis docet resistere medicine solutiue: & primo docet eis resistere per medicinam aliam sibi amixtam ratione odoris. secundo ratione saporis tertio ratiōe modi substantie. secūda ibi. Auxiliatur. tertia ibi circa finem capituli sunt etiam ex rebus & dilataret animam. i. calidum naturale q̄ est amēnistrū & generant gaudium eo q̄ confortant naturale calidum cuius confortat est causa gaudi et per hoc q̄ confortant cor et cerebrum generant gaudium fecit d̄ contrarium horum scilicet epatui eo q̄ stringit calozem super-

viscez. i. loz- uicis intellio rum sine lien- tera iustificatō vel adherētia scilicet i partu ad partem ad quantū. f. ep- plem accepti- uacōiā aplbo q̄tum ad ep- piloz car neq; cocitatio q̄tū ad oploz q̄tū cocitatioyam p̄cessit re- mēoratio fel- licet in pri- mo capitulo. Deinde cū di- cit. Et p̄ p̄m. In pte ista docet re- sistere istis no- cumentis que quandoq; p- ueniunt a me- dicina solutiua & primo pro- p̄it quoz mo- dis resistim⁹ istis nocumē- tis & in secun- da parte sū illos modos docet resistere talibus nocu- mētis. fa ibi Et sciuisi iu- xta primā par- tem p̄t aduer- tendum q̄ li- cet me sue po- nit tr es mōs est quibus re- sistimus tali- bus nocumē- tis medicine

Res etiam cor medicinarum obiectionis idest oppositionibus et equi distantis verbi gratia si sit aliqua medicina superflua calida solutiva dicunt cum ea miseret redolere. facta si vero econverso redolere calida cum ea misere. deinde cum dicitur a auxiliantur. docet resistere talibus nocuentis per saporos medicinarum illarum que eis admiscuntur et primo proponit quod intendit secundo exigitur secunda ibi.

Res enim acuta emendatione. s. nocu mentorum. deinde cum dicitur. Res. n. acuta. in parte ista exigitur et primo ostendit quomodo et saporibus simplicibus resistimus talibus nocuentis: et acquiri iuamentum medicine solutive et in secunda parte hoc idem facit et saporibus compositis. s. ibi et eadem de meliori. b. prima pars habet partes octo. Primo ostendit quomodo acquiritur iuamentum medicine solutive ex sapore acuto. secundo ex sapore amaro. tertio s. quinto vinctuoso. quinto dulci. sexto inspidi. septimo acetofo

quidez redolentium calorum aut frigidorum: comensuranda cum medicinarum obiectioibus et earum equidistantis. Auxiliantur autem adhuc nobis in emendatione medicinarum res sine differentias saporum considerate: quod sunt sapor acutus amarus: salus: dulcis: vinctuosus: inspidus acetosus: et stipticus. Franguntur. n. quod timent ex multiformibus medicinarum excessibus. Res enim acuta adiuuat in carminando: et resoluendo: quod de ventositate per medicinas acquiritur. Et hac intentione species acute alesangine miscetur eis Subtiliatur. n. et resoluunt ventositates: sicut recte proprie daucus: et pip longum et feniculus. Adiscitur scamonee: et feniculis: et anisu: et polipodiu: et similia: et plurimumque adiuuat in incidendo corporum humoris viscosi et grossi et faciliat ad expellendum id in quod forsitan non poterat operari medicina sicut quod squilla teris magnis amiscuit: recte operatus est: et ex hoc materias difficilis eradicationis euacuet. Et plurimumque res acuta preparat: et a remotioribus medicina trahat sicut tapfia: et proprie in pilis fetidis et pipera in ieris. Et quicquid medicina tarde operationis aut debili facili reddat: et festinare facit. Idem enim intentionibus felicitas virtus turbiti primi secundo cum ipso zinziber et cum hermodactilis rasanum et cum cartamo cordumenuz. Necessario autem congelationem remouet opilationes aperit: et acquirit medicina virtutem facilem penetrandi quamuis per

octavo ex stiptico partes prout prima in quinque sic quinque modis docet resistere et nocuentis medicine solutive ex medicina aliqua in sapore acuta partes patent in carminando et resoluendo et e. eo quod medicina acuta est multum calida et exsiccativa medicina autem calida et exsiccativa resoluunt ventositates spes acute alphegidei species aromaticae sicut piper cinamomum et similia et plurimumque ponit ad iuamentum eius et notum est et plinque res ecce tertium vnde cum pilis feride debeant euacuare aremotis vi iuncturis cum eis amiscimus cassiam et quandoque. ecce quartum iuamentum et est notum neque non siccio potest. quantum iuamentum penetrandi. s. ad membrorum scordeon. i. aleum silnestre. Deinde cum dicitur. Res autem amara ostendit qualiter iuamentum acquiritur medicinis solutivis ex re amara in sapore et diuiditur in duas: s. m. q. duplici via hoc ostendit. s. d. ibi et adiuuat in resoluendo. s. sui caliditate etiam est terrestris subtilis terrestrice vnde exsiccat valde et est de bonis causa est quia amarum frigidum acutum opom ut supra huiusmodi reprimunt sese. in suis operationibus et virtutibus acutum enim fundat in substantia subtili valde: non est de amaro eo quod fundatur in substantia scamonice aloes amiscuit. nam scamonea in sapore est acuta aloes est amarum etiam vnum ex eis non impedit operationem aliter adiuuat nam ponit aliud iuamentum eius in confortando stomachum etiam istud est maximum iuamentum eius generale

nam res sui terrestris substantia coadunat partes stomachi quibus coadunatis et congregatis stomachus confortatur in illo enim stat eius confortatio et ventositate in carminando propter sui caliditatem et acquirit. possimus dicere quod est tertium eius iuamentum et acquirit etiam medicinis esse preseruantium a putrefactione. s. aut respectu medicinarum solutivarum aut respectu corporis cui exhibentur respectu medicinarum

nam quando medicine solutive diu dicunt conseruari sicut pilles cum eis ponitur res amaras sicut est aloes: vnde eas diu conseruat etiam respectu corporis: nam quando medici: nam amara alter exhibetur preferuat ipsum a putrefactione: nam sui caliditate euacuat et consumit humiditates in membrorum que in eis sicut aptenat putrefieri: vnde videmus quod vnde res amare prohibet generationem mium et res amara exprimit humiditatem: madefactas in membrorum contentam que est causa putredinis et idest confortat corpora et precipue humida. deinde cum dicitur. Res vero salis: omni um debilitat: et tarde soluentium: confortatiua est. et propter hoc prudenter operatus est qui sal gemma: cum agarico misceri docuit: aut alias spes salis: et similiter cum epithimo et cum alijs multis vigorant enim operationes ipsarum et faciunt licet acquirere faciant huiusmodi exsiccationem: et caedere in situm. Et in quibusdam conturbationem faciunt: et in quibusdam sedant Et res quidem salis: et ventositates dissoluit et acquirit medicinis subtilitatem et facilitatem: et esse facit incuisas: necnon et preseruat a putrefactione immo remouet eam et exsiccat humiditates submersas: et ibitas et incidere adherentes viscosas et grossas: et hec est eius proprietates: et remouere opilatiões. Res quoque vinctuosa adiuuat

res quidem confortatiua idest accelerata inordinando scilicet in ebruz expulsionis et ea stimulando ad expulsionem op: raf. n. scilicet ille medicus cum agarico scilicet corde solvente et similiter cum epithimo scilicet quando salis miscetur licet acquirere et quod hac litera apparet quod res salis ammixta medicine solutive preter hoc quod facit iuamenta facit etiam nocuenta et ideo si sic aliquid corpus valde macrum et exsiccatum aut faciliter incurrat suum non debemus cum medicina solutiva ponere sal. vel res salitas et in quibusdam faciunt conturbationem scilicet in corporibus siccis et in quibusdam sedant ut in corporibus humidis. Et res ponit aliud iuamentum et pro. quia acquirit contra preseruat a putrefactione scilicet se. aut alias quando eis amiscatur consumendo humiditates malas que eis ammixte sunt causa putredinis etiam istares salis ratione sue substantie terrestris constringit et coadunat partes membri a quibus facta est conscripno superfluitatum quibus partibus membri coadunatis calor confortatur in membro vnde melius regit suas humiditates que oppillate habent. deinde cum dicitur. Res quoque vinctuosa. In parte ista ponit iuamenta medicine que in sapore est vinctuosa Res quoque vinctuosa adiuuat in lubricum faciendum nam medicina que curat lubricum faciendum est viscositate habet aliquantulum de acuta substantia modo vinctuos. omnem acuitatem frangit vel etiam ut tendatur causa huius dicitur quod ponit mesue enim pro quia lubrica facit magis lubricam sue viscositatis

et humiditate debilitantibus stomachum propter sui superfluitate; leuitatem nunquam cum medicina solutiua debemus ponere aliqd vntuos' sicut esset oleum violatum vel amigdalinuz vnde nunqua tunc reprimere debemus reubarbarum aut agaricum cum hijs medicinis vntuos' sed solum cum medicinis habentibus virtutem te suam et confortatiuam stomachi.

¶ Deinde cum dicit **¶** *Et* aut dulces ponit iuamenta que acquirantur medicinis solutiuis q' medicina in sapore dulces medicinas delectabiles esse faciunt et hoc non est modicum nam quando medicina solutiua e' delectabilis et est delectatione assu mitur tuc stomachus eam melius amplectitur vnd' melius ad actum reducitur sicut et hoc conuenit de cibo qui cum delectatione accipitur et ideo quasi hoc res dulcis in omnibus medicinis solutiuis ponitur non quia si non est aliqua medicina solutiua que fit delectabilis gustui et ideo propter hoc in omnibus confectionibus ponitur mel vel zucorum licet etia' ponatur ppter alias causas et ideo zucorum et mel sunt communis materia

omnium confectionum sicut ara est communis materia vnguentorum sicut etiam oleum oliuarum est communis materia omnium oliorum et serositate id est excoarationem ad habentem q' id est viscositatem in quibusdam scilicet in humidis corporibus in flatibus g'iant aut etiam inflammationem quia silicet oppilom dulcia enim q' plurimu' eleuant splenem et epas vt **¶** *Vali.* ponit riiij. Deinde cum dicit. **¶** *Inspida vero:* ponit in nata. rei inspide causa dicitur in littera est nam habemus supra secundo capitulo q' res inspida vero omnem alium saporem extinguit. deinde cu' dicit.

¶ *Res vero accessa.* In parte ista ponit iuamenta rei acetose inflammationem propter frigiditatem et sedat mordicationem ppter humiditatem eius et confortat stomachum calidum eo q' est i tactam appetitis sui frigiditate per materiam acquisitam scilicet a medicina solutiua. deinde cum dicit. **¶** *Res vero sriptica* ponit iuamenta que acquiruntur medicinis solutiuis q' medicina sriptica in sapore terre' existens et grossa confortat enim cor et per hoc reficit nocentis medicine et si stomachi que fiunt ratione sue ventositatis coadunat enim calorem cordis et stomachi acuitatem frangit quia fra. et oppo' et cetera causa est nam ipsa habet sui terrestris et grossa substantia constringere et oppilare poros et orificia uestrorum totum postea est notum subtiliter intuenti etc.

¶ *Et* est de melioribus etc. In parte ista in me. posita **¶** *De* sue ostendit generaliter iuamentum ipsius medicine sriptice cum alijs medicinis solutiuis emiscetur. In parte ista specialiter ostendit iuamentu' q' ipsa facit ipsi medicine solutiue que in sapore est acuta et primo proponit q' intendit fo' exigit

sa ibi. **¶** Et hic tribus modis. hic declarat q' dixit et dividitur in tres sicut tres sunt modi per quos medicina sriptica opponitur effectibus malis ipsius medicine soluētis cu' accute. Sa ibi. fm q' tertia ibi tertium quia legitur totum simul operatur sibi ex parte substantiarum eo q' res in sapore acuta est subtilis substantie sed res sriptica est sicce terrestris et fm aliud ex parte qualitatu'

chuz calidum et corpus: et sedat inflammationem cordis per medicinam acquisitam **¶** *Res vero sriptica* medicinam omnium virtutes et operationes felicitat. Confortat enim cor: et stomachum: et corp' et sedat animam a subuersioe et a nausea acuitate frangit: et inflammationem et opponit medicine: cuius proprietates est aperire venas apertione sanguinez manare faciente: et excoariare viscera. Et q' ei est supflue attractiois et ei que in visceribus leuitatem multiplicat. Et est de melioribus miscibilibus i medicina: que solui cu' acuitate: et hoc tribus modis. **¶** *Primum* quia opponunt sibi ex parte substantiarum: et secundum aliqd ex parte qualitatum. Frangit. n. res sriptica acuitatem: sicut diximus: et inflammationem propter quod laudauerunt verificatores scamoneas: que assatur in citonijs: et comixtione ex eis: Secundum quia ex comixtione hui' fit compressio: facilioza corpore medicine expulso. **¶** *Propter* qd' vniuersauerunt effectum scamonee: qui eam cum mirabolanis miscuerunt. Tercium: q' non fit ipressio nocentioz cordi et mibus nutritiu' ex admixtione sripticoz cu' medicina sic' sup' dixim'. Et vniuersaliter qd' e' oib' medicinis associata eaz opatiōe icolumitat

nam res in sapore acuta e' calida sriptica aut est frigida acuitatem. s. medicine solutiue propter q' etc vbi e' ad vertendum sicut apparebit infra capitulo de scamonea ipsa scamonea consolatur multis modis vno modo per solam assationem non cu' re alia amixta sed ponitur inter regulas ad ignem fo' modo con solatur q' accipitur pasta ex farina frumeti vel ordei etc ea sunt due cruste postea scamonea clauditur iter illas duas crustas et ponitur in furno inter regulas et tunc dui dimittitur quousq' pasta sit decocta et tunc pasta sit consolata ter-

tio pot' solari p' citonia quarto hoc e' dupl' vno modo q' acci. scamo. et bene postea cooperit ponit iter citonia ita q' citonia ponant ad ignem sive i furno et scamo. circude' ab illis citonia vni quousq' citonia sit bene assata tuc scamo. e' solata. Alio modo sit q' accipit citoniu' et diuiditur p' mediu' et in utraq' parte fit cautitas extrahendo medula cu' semibus q' e' i vtraq' parte citoni postea pplet vtraq' cautitas ex scamo. et bene postea cooperit et vni vna ps citoni cu' alia valde postea pot' illud pomu' i furno vel iter regulas vel sub cineribus constat quousq' pomu' sit bene decoctu' vltio habet scamo. solata et hec optia ipsius solatio na' ide sca. acqrit sripticitate remittitur et sua acuitas q' no' soluit ita forit vni aliq' ei' vni' p' ue acuta remaet icitonio vni e' citoniu' ita solutiua scamo. q' e' nucabile comiscuerit. na' ipsa scamo. ex multa moza q' possit facere in isto possit stomachum mordicare sui acuitate q' cum nucabili cum ea amiscetur p'p'nt sui sripticitate iustina et sto. et qd' i eis vni cito sit ei' opatio et no' multu' in sto. sicut supius diximus. s. i sine p'ntis lectiois Et multa mo' possem' dicere q' **¶** *Ad* hoc q' dicitur d' iuameto medi. acute qd' accrit a medi. sriptica g'nalizat ad o'z alia medi. euacuatiua v' attractiua na' o'z earu' opatiōes icolumitat na' ipsa me. sriptica prohibet debilitatem que possit accidere mibus principalibus a medicina sive debilitet per proprietatem sive per qualitatem primam secundam vel tertiam et ideo **¶** *Vali.* in. xj. co. integre docet e' resolutiuis sriptica amiscere et p'ci pue dum apostemata sunt in interioribus membris sripticum enim remouet succus granam. **¶** Deinde cum dicit **¶** *Et* res quide' dulcis. In parte ista **¶** *De* sue ostendit que sit vltio p'

mictio medicinae ex parte saporum et que inutilis licet aliter fuerit supra diuisa et diuiditur in sex partes scilicet hoc variatur sex modis ratione saporum oppositorum. scilicet ibi Et vinctuosi. tertia ibi rei aut acetose. quarta ibi rei vero in sipide. quinta ibi rei vero salse. sexta ibi rei aut amare dicit sic d' prima parte preter quoriam salse causa est nam vt a statim ponet sapor salsus amixtus cum dulci est causa nausec. Deinde cum dicit.

Deinde cum dicit.
aductio si ostendit que sit utilis aut inutilis permixtio rei vinctuose cum alijs et dicit vinctuosi quidem cum acuto bona e permixtio na vinctuosi sa por frangit a cutus qui virtutem eius co temperat qui eius caliditate d' h' scilicet cauz sam p'cu. quidem scilicet te facit exol. excoziationez inuuliter cum re dulcius in sipida n'z ex tali permixtio ne nec ide ad ducit inuamē cum nec no cumentum q' iutilis est ei' permixtio cuz eis sed cuz re aceto. rē. cau sa est nam res acetosa incidit vinctuosa aui lenit id q' inel sum est cum subleuat id ad superiora stomachi sui leuitate et arietate quare mouet ad vomitum deinde cum dicit. Rei autez aceto se ostendit que sit utilis aut inutilis permixtio rei acetose cu alijs medicinais diuersificatis in sapore dicit sic res autem acetosa cuz acuta est utilis permixtio nam res acetosa frigida est et humida vnde sui frigiditate et humiditate remouet caliditatem medicine acute superfluum et cum dulci contra causa est oportet q' talis permixtio multum prouocat appetitū vnde videmus q' si quis miscet piper cu aceto q' hec permixtio supra ad huc multū p'forat stomachū et exsiccat appetitū ei' et cum oi re instabili et mordicataz si est utilis eius permixto eo q' remouet eaz caliditatez et inflama tionez inutilis vero rē. cā est nā ipsa ita est mordicata sicut ille et m'io p' mordicaret si cu eis amiseret. Deinde cum dicit. b Rei vero in sipide. opz que sit utilis aut inutilis permixtio medi. in sipide cu alijs et dicit rei vero rē. cā est nā ipsa medicina insipida est a quea in substantia vnde et remouet omnē saporez excedentes vel excellentē siue .n. remittit serosa et excoztiua rē. sup. e' hueniens permixtio rei in sipide iutil' do s'iptica nā medi. s'ipti. nā hz saporez excedēt q' nō indiget vi ei ea amiscet medi. que remittat eius sa porum qualis est medi. insipida. Deinde cum dicit c' Quo que rei salse ostendit q' sit utilis aut inutilis permixtio rei salse cum alijs medi. diuersificans in sapore et que indigent p'fortatur i sui operatione acuti. n. rē. notabile verbum nā acuti et salsi morzi

cando aceliter et festinando ter faciunt epōes medi. et sustinet quādo in tali sapore sūt. Deinde cum dicit. d' Res aut amara. ostendit que sit utilis aut inutilis permixtio rei amare cu alijs medi. rōne et saporez fm aliqd inquantum .f. acuti acclerat operatione amari in / utilis cu salsa .f. pmixta res amara q'nta habet exsiccare sic salsa et cu facricite qm est res amara exdiuturna pmanencia eius in parte exco

iat sic acuta vel alia. Deinde cum dicit e' Sūt et de sebys In p te ista docet sola re medi. solutias pro p'pōi eliaruz medi. que resistūt nocumētis carū rōne sub stantie. hec enim rē. naz hec medi. sui p'gl tinatione cordu nant p'f' in testi noz vnde nō ex coziant et oppil lāz et cōstrigunt vnde p'hibeat partio nō orificio rum venaz et loca qui aperit o rificia venaruz et colloquitida .f. q excoziet intestina vñ cu cologntida qm amiscant ole um rosam vt sci licet exanguat ei' caliditatem probi bear et excoziation em intestinoz sui viscositate et a licaliter sui stip citate. Deinde cum dicit. f' Anquit beben. Ad huc moduz at post q' Ad huc medici nas solutias per amixtionem alia rum medi. rectifi cantium siue me

liozantium ipsarum virtutes permutantium mali. ipsarum et resistē tium ipsarum effectibus. in parte ista docet eas consola. per portionez quantitatum medicinarum amiscendarum cum medicina solutiuā et hec est magis determinatio huius proportionalitatis generalis ostē dit vtruz med. cuna que amiscet medi. solutiue debeat esse multa aut pauca i quantitate inqualis determinationē autez specialem huius facti in fo tractatu ostendit et quantitatem debitam ipsius turbit aut zinziberum quando scilicet amiscetur vnde scilicet turbit debeat esse tantum vnus .3. vel plurium 3 zinziberis et primo permittit intentionem suam secundo exequitur. secunda ibi. g' Omnis medicina expōit docens scilicet in uenire debitam proportionem quan titat uam aliarum medicinarum que cum medicina solutiua debent amisceri et primo ponit quandam conditiones viles suo p'posito secundo et suum p'positum. secunda ibi pone ergo. prima in duas primo ponit diuisionem quādam que sunt consolantes medicinae solutiuas. secunda ibi adhuc autem omnis res. prima in duas .f. mo pōit hāc diōē. fo declarat mēbra dionis .fa ibi: et posse qdē h' pma i duas pmo facit q' dicit ē. fo qdā dicit ex pōit fa ibi noto at il la pō et posse diuidit i tres s'z q' tria crā mēbra diuisiōis declarāz p tes patēt oēs iste ptes legit simul amiscerēb. i. f. na mece. v' lāciole sūt me. dulces sicut sūt vole rē. cā ē eo q' nō soluunt inficiendo vim

aut bdeliū cum aloē: et colloquintida: et cucumer asinino: et similibus. Et dixit qui dam q' laudanū ad ista est mirabile. et pro prie permixtum cum colloquintida et pau co oleo rosato. Et alij adiuuerunt alia: si cut in partibus dicemus.

Capitulum 4. proportio rei sibi iuncte iungē daz Anquit Johannes' Heben. Ad huc. Ad huc dum autem et proportionez attendi oportet i permixtione sibi iuncte: rez qua rum precessit rememoratio vt consoletur medicamē ex diuersis p'petatib' sigilātib' vnā virtutē. Et erit itēctio nra hic p'p'ebē des exigētā q'ntitatū medicinaz i solutiōe vnus ad alterā: p' p'fiderationē p'prietatū tm. Quomō aut soletur medicie p' p'p' hētionē exigētē quātitatū et q'litatū earuz lege libū' Adali seni et Alkindi: et inueniēt

Consideratio autem quaz breuiter hic intendimus: sit hoc modo. Omnis medi cina solutionem faciens: aut est fortis vir tute: aut debilis: aut mediocris. Toco at virtutes: poste medicine: quo impressionē efficit icorponibus nris: Et posse quidem huiusmodi forte est: sicut dignimus i medi cina multe acuitatis: sicut est scamonea: eu forbum: almezaron et similia. Debile ve ro in eis: que ad latus declinant in colt mi uz: sic sūt medicie dulces: sic viole: et cassia. et terentabi: et filia: Ad huc edicere autē est in eis q' sūt d'bilis acuitatis: et d'bilis amaritu

nature imo solunt cum delectatione ipsius etc. totum id est. **M**o-
tum deinde cum dicitur a **A**dhuc autem ponit aliam diem medi-
cinarum que sunt consolantes medicinas solutivas et primo ponit di-
visionem secundo declarat membra divisionis. secunda ibi atque ma-
gnum iuuamenti. prima in duas. primo facit quod dictum est. secundo expōit
quoddam vocabulum hinc dictum statim secunda ibi notato aut has
legit simul be-
ben .i. medicina
consolans vel re-
sistens ventosita-
ti medi. solutiue
noto at modo ex
ponit vocabulum
noto **A**utē
iuuamentum om-
ne quod medicie so-
lutiue obicitur et
precipue sue ve-
rositati et hoc erat
supra vnam no-
cumentum quod p-
ueniebat ab ipsa
aut supra noto id
esse iuuamentum
quo virtus cordis
regitur ita quod me-
dicina solutiua ra-
tione suorum per-
fimozum accidit
tium cordis non oc-
curat ut supra po-
nebatur hoc eni
erat ad eius no-
cumentum aut su-
pra noto id esse iu-
uamentum quo
mala que scilicet
medicines solutiue
ad quando est mi-
tum calida remo-
uetur et hoc erat
eius tertium no-
cumentum quod ab
ipsa proueniebat
a sua prima qua-
litate atque modo
delectat membra
diuisionis. et pri-
mo vnu. scilicet aliud.

tertio vltimū. **F**a ibi aut iuuamēti. tertia ibi et noto rez dicit sic i quod
intentiones omnes .i. tres nunc dicit agregantur .i. quod totum obice-
re malis effectibus medi. solutiue soluat et cor ne ei occurrat ventosi-
tas medi. remouet etiam eius malam complexionem cum huiusmodi potest
efficit nutrimentum corpus ut res dulcis sicut est faba vinum granato-
rum sirupus rosatus et violatus .i. n. cum hoc quod faciunt illas tres in-
tentiones nunc dicitur possunt efficit nutrimentum corporis parui atque etc.
exemplum nullo sicut si piper miseremus cum scamo. diacon. quod per
faciat quoddam iuuamentum quod confortat stoma. et cor. non remouet
sue alterat complexionem calidam scamonice cum sit calidum eodem modo
vel mouet de alijs sicut sunt dactili et citronia hec enim propter sui slip-
ticitatem confortat stomachum et cor sed per eorum dulcedinem nutriunt
sicut mucaz ab et melius sint muca. i. poma granata que sunt media
inter dulcia totaliter et acetosa nam ex eorum aliquali dulcedine nu-
triant et per eorum acetositatem resistunt complexionem calide ipsius sca-
monee vel alterius solutiui sicut poma scilicet siluestria vel sicut po-
maapte sicut vocata et precipue poma que vocamus franciscana etc.
Ergo sic superius in hoc cap. Joannes in se sue posuit
duas diuisiones medi. vna erat diuissio medi. sololanda que sunt
solutiue alia vero erat diuissio medi. debentibus illas solare in parte ista
dat modum sololandi ipsarum penes tales diuissioes et combinationes et
primo docet consolare medicam. que est fortis virtutis in exsoluendo
hoc docet solare medicam. que est debilis virtutis. secunda ibi dicitur **A**ut

si iugenda est debilis modus debilis virtutis sed cum dices statim
quasi non docuit consolare medicam. solutiua que est medicis virtutis
soluit statim quod habita consolatiōe me. quare vna est fortis virtutis in ex-
soluendo alia debilis statim habet ipse sololandi me. que est medicis vir-
tutis in exsoluendo. ca. quod satis ex extremis potest dari in illi mediū mo-
do est medici. inter illas .i. prima in duas. primo docet consolare

med. solutiua
fortis virtutis
p. medi. ama-
ra que est ma-
gna iuuamēti
sa ibi **D**e
ram huius-
modi sed tu
dices cum sol-
olandi sit triplex.
s. p. medi. mul-
ti iuuamenti
pauca iuuamēti
et medicis
quare non do-
cui consolare
medici. parui
medicis in
uamēti solui-
sic dās id itel-
ligit ex suis ex-
tremis nā cum
medi. forti de-
bem. ponere
re multi iua-
mēti et magna
quitate et rem-
pauca iuuamēti
et pauca quati-
tate ut ipse ty-
ta etc. de medi-
ocri iuuamen-
ti debem. po-
ner. medicis
ter. prima indu-
as .i. quod primo
ostendit quomodo
sololandi me. for-
tis. sine acuta
est medi. ma-
gna iuuamen-
ti. secundo
hoc confirmat

Pro fortitudine ipsius sue. **E**rit sic
quod re magni iuuamēti augmētābim. **A**d de-
diciaz at fortis virtutis minuem. **E**t hoc est
quod **D**emocritus voluit dū dixit. **O**portet autem ut
mediciaz forte debilem facias quod est quod medi-
cina consolata concordatijs et proportionibus est i-
columtor: sic est non sololandi iniquo. **U**ex
si iugenda est medicina fortis virtutis: rei pau-
ci iuuamēti: minuem. medicinā fortis vir-
tutis propter illud quod diximus: et re pauci iu-
uamēti minuemus similiter: quod non acquiritur
eā nisi iugētia vna: et alteratio: vel pmuta-
tio. **A**t si iugenda est medicina debilis virtutis
rei magni iuuamēti augmētābim medi-
cinā debilis virtutis si timentes de ipsa sione
eius in corpore: imo oportet quod virtus eius p sba-
ditiōne iugētia ipsius vigorē: sic adhuc
dixit. **D**emocritus. **A**d medicinā autem debi-
le iugētia forte facias: et post hoc augmētābi-
mus re magni iuuamēti propter illud quod dixi-
mus. **S**i autem iugenda est res pauci iuuamēti
medicine debilis virtutis augmētābimus
medicinā debilis virtutibus propter illud quod di-
ximus: et minuemus rem pauci iuuamen-
ti: propter illud quod etiam diximus. **E**t
hoc est illud quod de proportionibus scire
oportet. **A**lij autem dicunt alia: secundum
intentiones diuersas

Capitulum primum summe secunde
de modis rectificationum medicinarum
cuz beneficijs: et primo de modis coctiois

actas **D**emocriti sa ibi et hoc est democritus voluit exēplū pme pūf
tale nā volim. miscer. sca. que est fortis virtutis cum castia que est magni
iuuamēti mo quod dicitur sca. forte si septē gna mirinā hānt collz diui-
tria gna huiusmodi ne nocent eō. pp sui virtutē forte et i p sione et au-
gebi. quitate castie vni dabim. cum ca. .i. l. j. re eo quod ex ipsa fit ma-
gna iuuamēti et ideo melius est addere castia que ad d sca. et vno
l dimidio sp intelligētes quod hoc hōat vey supposita sigillatiōe istā
me. ipropetate l i qūtatib. p mis sis et tertis nā si debem. augē
me. magni. iuuamēti qm miscer. me. fortis virtutis nā rāū pp hoc dō
augeri i infinitū stati tolleat. pportio et sigillatio que est iter eas sim-
l3 abijs sit magni iuuamēti res nō in pp hoc debem. miscer. sca.
l cū alta me. fortis virtutis cū itra ca nō sit pportio et sigillatio in
pportatib. et iō hec regula **A**d el. scilicet h3 vey suppositū regul. pcedē
tib. nā scilicet o3 attē dē. pportione ipax. me. que est qūtatitatis ad qūta-
tē dōbitā itē et qūtatitatis ad qūtatē. deide cū dicitur **E**t hoc est de-
mocritus voluit quod dixerat ipse pfirmat auic. democriti concordatijs. .i.
qūta ad qūtatē et pportioib. .i. qūta ad qūtatē. deide cū dicitur
Motū dat modū sololandi me. fortis virtutis cum me. pauci
iuuamēti pp id quod diximus sine faciat nocumētū et est alatio. .i. me. so-
lutiue. s. conet qūtatē et pmutatio. .i. epanōis ei. d vno mēbro ad
aliū. deide cū dicitur **A**t si docet modū sololandi qū debilis virtutis et p
mo docet eā sololandi me. multi iuuamēti hoc docet eam consolari
uz medi. pauci iuuamēti. sa ibi **A**ut et certio si volumus iponi

factm dicitis. secunda ibi et hoc est illud exēplū prime partis est si nō volum⁹ miscere cassiā que ē debilis virtutis cū violis p̄mis et seminibus comūib⁹ que sunt multi iuuamenti tunc decoctio nem istaz violaz et similitum multū cū cassiā ad distemperandū ipsam qz quasi vnam scutellam sed si ius distemperare cassiā cū decoctioe agarici nō debem⁹ ponere de illa decoctione nisi parū qz forte. §. iij

vt possit cas-
sia distempe-
rare nā ex eo
non acquirit
magnum iu-
uamentum p̄
pter hoc qd di-
rim⁹ eo qd ta-
lis res fac ma-
gnū iuuamē-
tum et nō no-
cumentuz. de
ide cum dicit
¶ Si autēz
debet consola-
re medicinas
solutiaz que
est debili vir-
tutis cum re-
pauci iuua-
menti crem-
plum hui⁹ si-
cut nos velle-
mus miscere
cassiam que ē
debilis virtu-
tis ex soluen-
do euz agarici
eo qui ē pau-
ci iuuamenti
tunc augmē-
tabimus cas-
siam eo quod
et ipsa non ti-
met aliquid
nocuentum

et minus agaricam propter dicta sumpta postea vltimo cō-
cludit et est notum. deinde euz dicit. ¶ Inquit iohannes dispo-
sitiones superi⁹ mesue docuit rectificare medicinas solutiaz per
porzionez mediciaz miscendarum ipse medicine solutue in parte
ista docet eas consolare per beneficia aris et primo propōit quot
modis per artificia possimus eas consolare secūdo illos modos
declarat secūda ibi. et dico qd decoctio litera prime partis est no-
ta. deinde cū dicit ¶ Dico qd decoctio i ista pte extra docet per il-
los quatuor modos consolare medicinas solutiaz et diuidit hec
pars i quatuor partes. p̄mo docet eas solare p decoctionē. secū-
do planationē. tertio p ifixionē quarto per curationē ptes p̄nt in
suis capitulis p̄ma i duas. p̄mo ostēdit quot sūt modi decoctiois ip̄a
p̄m secūdo p illos docet eas consolare. secūda ibi elixatio aut i p̄ia
parte ē notū dicit qd mesue hic p elixatōez itelligit decoctionē que
fit in hūido aqueo siue sit hūidū aqz simplex et ellace siū fiat hec
decoctio i hūido aqo mixti alicuius et viridi sicut ipse ponet statz
de ello qñ i rassa decoct⁹ et exillat et p̄det de scamōea qd ip̄a in
citionio decoct⁹ decoctioe que ē elixatio nā licet citidū affec in affa-
tio vsqz ad scamonea nō p̄uēt imo poti⁹ elixatur scamōea qd ali-
quo hūido decoct⁹ et p affatōez itelligit alterationē me. solutue ali-
qz ignōratē siue fiat in ueru qd cito cōtigit siue fiat sup regulas
vel sup p̄uas. deñ cū dicit. ¶ Elixatio at. In pte ista illos du-
os modos declarat et p̄mo ostēdit q̄literā solat medicina solutia p
decoctionez qd ē elixatio. 2o dicit p decoctionē qd ē affatio. secūda ibi
affatōez qd ē elixatio docet solare medicina solutiaz que hz vnā
virtutē. secūdo docet eā solare qd hz plures virtutes siue h̄is qd
dixerat ānecit quēdā. secūda ibi et qñ diuer s̄ficatur p̄ia i duas
p̄io fac qd dicit ē. secūdo remouet quō dubitatōis. secūda ibi. ve-
rū tibi sup̄est. p̄ia i duas p̄io docet solare medicina solutiaz p

Inquit Joannes Ad huc
Dispositiones acquisite p ar-
te reprimunt malitiā medicina-
rum solutionem faciētū. Au-
giliatur. n. ars nobis quattuor modis. Aut
de quoquēdo: aut lauando: aut infunden-
do: aut triturādo. Et dico qd decoctio a-
lia est: qd est sic elixatio. Et alia est: qd est sic
affatio. Elixatio autē adiuvat in resoluē-
do humiditātē sup̄stūā medicine: et matu-
rādo: et carminādo vētositatē grossaz aut
mordicatiā faciētē s̄bersionē: et nauēā:
et mot⁹ laboriosos in corpore: frāgitzacu-
itatē: et excessus serositatis: et exoriatōis
Et pp hoc laudat scamōea cocta i pomoz
aut citionio: aut demū in vase vitreo cū su-
co rosaz: et oleo amigda. sicut dicem⁹. iā
Excessus autē atracionis sup̄stue: et iniq-
tatis reprimit in lixatōe: sic qñ decoctio
aliquod eoz: de quoz malitia formidat i
concanitate alterius rei: et remanet virtus
eius i illa re fracta. Sicut verbī gratia. Si
gimus sustem ellebori in radicem rasanī:
et post coctionem eius i cinere pro am-
rasanum habentem virtutem ellebori re-
pressam. Et decoquimus scamoneam in
robuz: et stupis: et propiamus rob. et si

ip̄az elixatōez vt p ip̄m medi. solutia p̄dat suā malitiā. fo b idē fac qñ
me. solutua acquirit aliquam virtutem. secūda ibi excessus antez
in resoluendo humiditatem superfluum nam ista decoctio que ē eli-
xatio humiditatis que sunt in cerebzo trahit ad circūferētias et tūc
resoluitur in corpore postea et precipue in ore s̄daci sicut dicem⁹
et. scilz i ho tractatu. Deinde cū dicit. ¶ Excessus autē in parte ista
dat modum con-

solationis medic-
narum inq̄natuz
per decoctionem
elixatiuz acquiri-
tur aliqua virt⁹ et
p̄io ostēdit q̄r ac-
quirit aliqua virtus
solutua in medi-
cina in qua fit de-
coctio medicine
solutue et in secū-
da parte ostēdit
quomodo ista de-
coctio elixatia ac-
quirat virtutem
medicine solutue
a rebus in quib⁹
decoquitur. secū-
da ibi. ¶ Am-
plius autē vel
potest dici qd in
ista parte vel in
duabus precedē-
tibus istam am-
plius autem ponit
tria iuuamēta
que acquiruntur
per elixationem non
est eius quocun-
qz modo diuida-
tur h̄itate idest
debilitate nam ta-
lis virtus soluti-
ua non est in p̄-
pia substantia et
materia in colub idest in succo fructuz sepeparationem rei secundū
speciem idest qualitatem siue virtutem a specie secundum materiam
idest a materia. vnde hec virtus solutua existens prius in vna ma-
teria fit mō in alia sicut i se i q decoquitur medi. solutua et esse vel sca-
monea et similia sed hic est atēdēdū qd ista decoctio est i rassa quā
docet ē p elixationē artificiale qñqz ē p elixatōez naturalē. dico p̄-
mo qd ista decoctio ellebori in rassa quandoqz est per elixationē
artificialem et hoc fit pluribus modis vno modo sic cum a cooperi-
mus radicem rasanī et ab eo euellimus eius medulam lingrēā et lo-
co et ponitur elleboris et ibi dimittitur stare alio modo fit quia scin-
dū rasanus per mediam et in medio ponitur ellebore si ligetur se-
cū aut terio fit quia accipitur rassa extracta a terra et postea cū tere-
bello p̄sozaf et i talib⁹ foraminib⁹ p̄oif ellis dico fo qd qñqz decoctio
ells i rassa fit p elixationē si aū a natura nā accipit rassa nō ex-
tractus a terra et circūcirqz radice ei⁹ facim⁹ soucā ita qd radix ei⁹ ap-
pareat perforata multis foraminib⁹ et i eis p̄oif ellis tūc. n. ellis acq-
rit virtutē rasanī ex suo p̄p̄o nutrimento qd acrit⁹ euellit et diminui-
tur eis in ali⁹ sicut et hoc mō ē i multis arborib⁹ et videte qd ē p̄uent-
ens satis nā ē qd quandoqz volum⁹ facere alicui vomitū aliquo
forte modo rassa nō ē satis sufficiens ad hoc itē et ellis est nimis
forte vomitū qz tunc istis decoctionibus elixatis decoquimus ellis
in rassa et habemus tunc vomitū qd intendimus sicut est si vel-
lemus isti aliqua medicina nimis fortis tunc eam consolatuz eli-
xando vnde vniur ea non in substantia sed in infusione vnde ex
ea non aducit postea magnum nocuentum. deinde cum dicit.
¶ Amplius autem hic ostēdit qualiter hec virtus acquiratur
medicine solutue per decoctionem elixatam in alijs rebus siue
ponit aliad iuuamentum qd acquiratur medicine solutue per elix-
ationē et notū. deñ cū dicit. ¶ Notū n. In parte ista reouet q̄sdā

dat modum con-
solationis medic-
narum inq̄natuz
per decoctionem
elixatiuz acquiri-
tur aliqua virt⁹ et
p̄io ostēdit q̄r ac-
quirit aliqua virtus
solutua in medi-
cina in qua fit de-
coctio medicine
solutue et in secū-
da parte ostēdit
quomodo ista de-
coctio elixatia ac-
quirat virtutem
medicine solutue
a rebus in quib⁹
decoquitur. secū-
da ibi. ¶ Am-
plius autē vel
potest dici qd in
ista parte vel in
duabus precedē-
tibus istam am-
plius autem ponit
tria iuuamēta
que acquiruntur
per elixationem non
est eius quocun-
qz modo diuida-
tur h̄itate idest
debilitate nam ta-
lis virtus soluti-
ua non est in p̄-
pia substantia et

Dubitationes et primo vna secundo alia secunda ibi vix et. p.ia in duas prio facit hoc secunda hijs que dixerat anctat queda secunda ibi et oia legu ambas simul digestionē qua remouet et qz crederet alijs qz eadem decoctio omnib⁹ medicinis acgrat bonitatem arguit qz nō et semia. s. fr. gida vfermia melonis citruli cucumeris et catur bite et oia qz acumē hnt et. et cā et qz decoctionē acumē remouetur deinde cum dicit

A vtrū neqz remouet aliā dubitationem crede retentim aliquis qz decoctio elixata omnibus medicinis solutiuis acgrat equale tuamentuz. R. qz nō nā medicinis euantib⁹ lubricū faciēdo decoctio nō mltū pferit nā tales medicie nō habent nocumēta que debent remoueri per elixationē. deinde cuz dicit **E**t qz in parte ista hijs que dixerat anctat queda et prio vna secundo aliud secunda ibi et decoctio semp causa de dicit i prima parte est nā medicie diuerse faciunt in virtute non infitam operationem et compositionem

virtutē nisi quando ipsi ad inuicem permiscetur et scilicet vera mixtio secūda qz in eis ē pot nō melior mōis mixtio ipaz ē ille qz sit p decoctionē ipaz et h bz vix cū i mixtōe ipaz in natura lē et artificiali hoc mō nāscim⁹ qz turbu cuacuat sūa egarie colaz epithimum mltaz mō quid ē si velo oēs istas res vctōes pferre melius perficentur quam iste tres medicie simul permiscerentur et maxime per decoctionem ipsarum ad inuicem vnde tūc reducūt ad qdaz formaz i qua referuabitur virt⁹ ppositū vñ postea euacuabūt postea meli⁹ oēs isti tres hu. et hec ē cā que ab auctorib⁹ fuit ille pfectiones et sirupi solutiuū et similia et decoctio naturalis qz fit i talib⁹ medicinis acgrat eis bonū modū p mixtōis vt ex eis resultat virtus cōposita sicut qz iste medicie p lāgū tēp⁹ ad iuicē ppositē agūt in se iuicē p carū qz virtutes ita qz p talē actionē refrāgūt i qdā formā mediā in qz sūt virtutes seu opatiōes sicut extrēi coloris sunt i medio colore vt aqz is ponit hec sit quando bene pperate apud apotecariū qz bñ mltura te bñ ablute et bene exsiccate et sic de alijs exēplū hui⁹ ponit naz vide m⁹ qz tr istē nup pstruēt ex aliquibus medicinis si fieri p duos vel p tres dies i interitis nobilissima faciē opationē qz nō ē nisi qz tales medicie melius ad iuicē i posterū permiscēt vñ videm⁹ qz medicie diuerfas virtutes attribuūt medicinis p diuerfas etates ipsarū sicut aparet i tyriaea qz qdē due ē nona ē valde frigida et opiata atiqua ē valde calida. deinde cū dicit **E**t decoctiones annecti et ad hijs quā dixerat et notū ē. deinde cū dicit **A**ffatas i illa pte docet per affationē medicinā solutiuā rectificare et prio pōit vñ iuuamētū qz acgrat medicie solutiuē p affatiōes. secūdo aliud. secūda ibi et qzqz affatur squilla qz fit magis solutiuā nā squilla hz i amirūde multā hūiditatem a quo qz reprimit ei⁹ virtutē solutiuā qz p affationē illa hūiditas aqz resoluit nā ois res mltū hūida et plurimū p affatiōes i sui opōe ignat tū intelligēdū qz ista squilla nō dz mltū affari qz totalr ei⁹ virt⁹ resolueret nec dūbilū et iō opotecari timētes ne p affationē ad ignē recipiat aliqz malā qz itatez a fumo aut a sole recipiat aliqz malū vapore ipsū magis affat ad vmbzā qz ad solē vel ad ignē vt retiora. i. leuora virtutibus fiant istam aliā partē legū simul cū p.ia. **A**d. moxatur

in his qz soluit labificando: faciēdo lubricū: de quo sit valde curādū. Et qz pmiſcetur medicie diuerſarū itionū: et qz ex eis virtutē ppositam: decoctio facit eis meliorē modū p mixtōis: vt ex ſūma eaz resultat virtus inſita: faciēs opationez cōcretā. Et si fit vna ex eis debilior: qz altera oportet vt gradatio i decoctione fiat earū pl⁹: vel minus sicut dicitur. Et decoctio qdēz ipectuosa et inſſamatua reſoluit virtutē medicie. Quare tua inſte decoctio p mē urādo calorē: et pportionādo illū sū ſtātū rerū. et virtutibus debilibus: vel fortibus. Affationis at i frigidis: et i patella officinū ē qzqz addere in virtute medicie sicut qz affat squilla: et fit magis solutiuā.

Et quādoqz minuerē i virtute: sicut vbi gra. Affatur psilium fit hūiditas eius min⁹ lubrica: minus solutis. Et affant plura vt mitiora fiāt. Et qzqz peraffationē vna duaz. virtutū repmūt et vigor altera sicut vbi gratia. In mirabolans et reubarbaro est virtus solutionem faciēs contrac

virtus solutionem faciēs i eis et remanet eius virtus. s. fouē solutionē faciēs et. totum ē notādum.

Item i pte medū lauatiōis i pcedēti capitulo meſue docuit pſolare medicinā solutiuā p decoctioez sine ista decoctio sit elixatio siue affatio mixto capitulo et. itēno nos docere eā pſolare per lauatiōē et primo ponit vtilitates

tionem. **I**n eorum autem decoctione moxatur virtus faciēs solutionem: et vigoratur virtus ptractionez faciēs. Et ibe en est virtus vomitia: et virtus educēs per vtrē. **B**uz at affatur maturat ipi⁹ hūiditas superflua baurachia faciēs subuersiōnez: et nauſeam: et remanet ei virtus solutionem faciēs.

Capit⁹ hz de mōis lauatiōis mediciaz. **I**tem qz per modos lauatiōnum multiplicat acquirūt bonitas medicinis: Interdum. eniz per lauatiōnez. reuertur

ſupficiēs acumis aliquid medicie: sicut qz lauare sem vnce cū aqua: aut mucillagine dragaganti: ne guttur: aut partes per quas traſit: adurat. Et sicut lauat sal napticus cum aqua cucurbite aut cū simili hac intentione. Et quandoqz lauamus medicinam: vt abſcindatur altera virtutum ſua uerum ab ea: et proprie malignoz deterrē et remaneat ei melior operationum ſuarū et incollumioz: sicut proprie lanam lapidē

quas acgrit la uatiois me dicinis solui nil se do hijs que dixerat q dā anctat. se cūda ibi i fine capituli et scir dbel p.ia i du as. prio pmit tit intentionez suam. secūdo estendū vtilitates istas. se cūda ibi inter dū. n. in parte ista ponit h iuuamta que acgrūtur me dicinis solutiuis per lauatiōnez prio pōit vnum secūdo aliud tertio aliud. qz o vltimuz. se ūdaibi.

Et quādoqz lauatur et abſcīdat ter na ibi et qzqz lauamus vbi

oportet quarta ibi et qzqz lauam⁹ aliud supficiēs acumis. i. remouet acumē qz erat i supficie semē vrtice imo et lauatur herba vel florez ipsius vrtice per aquā cucurbite intelligim⁹ succū fru ct⁹ qz ppe cucurbite dī aut polimū p hoc intelligere aquaz qz ab ea distillat i altribico siue i cāpana sū qz ponit ignis et videte qz res nō solum hoc mō abluuntur vt ab eis remoueat acumē sicut etā vt ab eis remoueat aliquas caliditas qz est mediciaz supficie sicut qz edū abluūt et volum⁹ ab ea euitare aliqz caliditatem qz i se hz i supficie vt volum⁹ ea vñ ppe ad ifrigidādū. Deinde cū dicit. **E**t qzqz lauāt i parte ista pōit aliud iuuamētū qz acgrat medicie solutiuē p abluōez et prio facit hoc secūdo dubitatio rīdz secūda ibi et sit et. s. ab ipa et soluat per vncū et in nam qz iste lapides lauatur per abluōē remouetur ab eis acuitas per quam habent molestare stomacum et inducere nauſeam et vomitū vñ tūc solū vtrē et pſozat aliquatiter imo et quasi omnes debent lauari vt confortent vnde videmus qz isti oculari i passionib⁹ oculoze i mltas tēta aut lapidē ematius eos abluūt et ab eis reuocat acuitas et magis pſozat oculos et i de faciūt colica oculoze imo et si iste lapides haberēt acuitatē i pſudo prio ad hu. uicū p ignitūne vñ si illa acuitas ex pſudo veniat ad supficiē postea abluūt vt p abluōez illa supficial acuitas ab eis lauet et reuocat vñ isti oculari nouies docēt eos ignit⁹ et nouies docēt eos lauare hoc enā fit i alijs reb⁹ exteri⁹ appropiatas vt i calcē nā qzqz abluūt vt ab ea remoueat acuitas et remoueat i ea virtus siptica p qz pōt esse cātrictā et indurat car nē vt fiet loco cutis lata ipa. n. est multū apertiuā opillauonum splēt et epis mltaz nutricatiōis. i. sōachū. deū pōit. **S**ūt me. In pte ista dubitationi rīdit dubitare. n. alijs vix medicinis oib⁹ ppetat abluō R. qz nō qz idiuicua. s. de mēfica et similia sicut etiam sunt viole. deinde cum dicit. **E**t quādoqz ponit ad iuuamētum per res imūdas vt suo tēpore colligentur aliqua herba vel radix que haberet circū circa casimuz vñ puluer rez tūc. n. eoz lauam⁹. deū cuz dicit. **E**t qzqz lauam⁹ pōit

aliud iuamentum q' acquiritur medicine solutiue ex ablutione apertione qua fluat sanguis .nam bene aloes debet aperire sic orificia venarum q' possit debite euacuare hu. quem debet s; no debet sic aperire q' extracti apertione emanat sanguis hoc autē fit per eius ablutionem ista autem iuamenta sunt possibilis re duci ad digestionem bimēbzē hoc modo nā ablutio aut fit in me dicinis ut ca/

ruz virtus re mittatur vel deperdat aut secundo fit vt per ablutionē acquirat vir tutem si prio mō t' hoc du pliciter q' aut absolute se cūdam ablu tionem remo uetur virtus eius aut in q' tum medicina habens secun das virtutes quas ab ea re mouetur vna t' proprie ma lignioz t' alia remanz si pri mo mō t' hoc dupliciter q' aut per ablu tionem remo uetur aliquod magis intrin secum a medi cina et natu rale t' sic est p' muz iuamē tū eius si secu do mō sicut ē tertium si au tē medicina ab luitur vt. s. qz habens duas virtutes ab ea nolo alterā re mouere tantū t' proprie ma lignioz sic ē secundum iu uamentum si cut autez per ablutionē me dicina ipsa ac/

quirat aliquaz virtutem sic est q' quartum t' vltimū iuamentū eius q' dicitur in vltia pte ē nota. Deinde cū dicit. a. Inquit hebē mesue acgrif tē. In parte ista siue isto caplo mesue docet rectificare medicinā solutiua p aliud bñficiū artis q' ē isixio t' p mo pmittit qd' modis acgrat bōitas i medicinis p isixione secu do illos declarat secunda ibi acgrit aut nāscit. i. acgrit dispositio nē. s. q' nō habebat s; ē aduertēdū q' isixio t' ablatio sint lauatio pueniūt t' differūt pueniūt qz vtrazqz h; fieri in re fluida ligda s; differunt qz lauatio h; fieri sine profūdatione virtutis reliq' lauatio ita q' i re i qua lauaf nō remanet vurt' p'fūda rei q' lauaf sicut pūctit de aloē qn lauaf t' de ēduia qz si lauef silū ei' virt' supficia lta cala ab ea remouet t' nō p'fūda s; isixioē virt' rei que isixiū t' p'fūda rēanet i re i qua isixiū t' isixio ipsa ponet vsqz ad p'fū dū i re que isixiū t' sicut stati appēbit. Deinde cū dicit. Acgrit āt. i. ista parte mesue istos modos declarat t' prio declarat quo/ modo p isixione acgrunt iuamēta rei i qua facta ē isixio secūda

ibi acgrif āt reliq' āt pria i res secundū q' tria iuamēta pōit q' acgr rāf medicine isixioē. tertiu pōit p isixione. secundū ponit p'rimi t' quandoqz isixio tertiu pōit ibi t' q' isixio facit isixio alcerbā. i. erala almelua. i. laucola. Deinde cum dicit. Et quādoqz pōit ad iu uamentum q' ex isixioē acquiritur medicine isixio secabin. i. oleuz rosatū. Deinde cū dicit t' qn ponit tertiu iuamētu simile t' p'rie in terius ei' .i. pul pa colcoquintide. Deinde cū dicit

Relinquitur autem in parte ista ostendit q' li ter bonitas per i fixationē acgritur res in qua facta ē isixio t' p'imo h; declarat magis i generali secundo in speciali secun da ibi aut vt rei virtutē recipiat. i. aperte nate sūt re cipere leg' rotuz si mul aut super. fit illud ad partes longinquas naz aloes de sui sub stantia non habz q' penetret ad lō ginqua quasi cuz amiscet aqua spe cierum aromati caruz subtiliatur ei' substantia be ne facilius pene trat rob. id est suc co fructuum vel sirrupi albo t' dimittit ibi sta re per totam noc tem postea tolla tur circa q' qn que infirmus de bilis est in virtu te patitur t' super fluam inflāmati nem aut etiaz me dicina de se ē su perflue calida si cut est scamonea vnde timen' da re hāc medicinā solutiua tolant vnde eaz infun dimus in liquo re aliq' t' dimitte cā stare vbi aliquātulū postea collam' t' collaturam exhibem' patenti t' nō sbaz medicine vñ tal' medi. soluit sicut si daref in sba s; nō tñ t' id qn infirm' ē aptus ad nausē t' ad vomitū aut t' ē mltū debilitat' nō vult sumē medicinā solā tūc eā isixiū t' aut i bzo dio riceris vt alteri' rei i q' decoctē sūt species ardatice t' tunc eā sibi exhibem' p'prietas. i. virt' t'ractionēz. i. t'ractionē castie fistule naz cū castia fistula fit cocta molis: t' subtilis t' p'gigt q' qn ipsa pōit i liq re. collatur q' i collatura vadat de substantia ipsius tē.

Capitulum quartum de rectificatione medicinarum cum modis triturationum Trituratio at multū cōfert ad hoc quod intendis de rectifi catione medicinarum. Sunt enim quedam in quibus non oportet vt multa elaboretur trituratione.

Reuratio aliquando confert tē. postqz mesue docuit recti ficare medicinas solutias ex trib' mōis artificij. s. ex decoctio ne lauatiōe t' isixioē i isto ca' ē ei' itētio eas rctificat cū q' eo mō artificij. s. cū ēcuatō eēt p'rio. p'pōit q' itēdit simil' ēt ponēs q' dā dimeritatē triturationis medi. t' i secūda pte eri. secūda ibi tē. sup ē i parte ista eri. t' prio ostidit mōz t' cāz qz sūt aliq' medicine q' nō multū egēt triturationēz secūda pte explicat necessitatē triturationis me. se cūda ibi officij āt quoz virt' cito tollit aut. s. qz ipsa ē vald' posita sup

ficiet aut sunt debilis texture naz ex eis cito earum virtus euaporat propter debilem texturam poterunt ipsarum sicut apparet maxime de musco nam si solus trituratur & percipit multum cito eius virtus tollitur & euaporat ex debili ipsius texture & ideo ipse debet trituri cum zucchero aut cum alla re que habeat inspissare virtutem eius. Deinde cum dicitur

Sufficij aut triturationis. in parte ista explicatur nobis necessitatem & vilitatem triturationis & primo proponit has necessitates & vilitates triturationis secundo eas declarat secunda ibi exemplum primum in vna & vna forma acquiratur. s. q. p. proprietatem illa medicina soluta non habet & est sciendum q. ista triplex necessitas & vilitas triturationis medicinarum non solum applicari potest medicinis solutis sed etiam potest applicari cuiusq. alteri medicine siue sit alteratina siue digesta alterantur aut ex primis quantitatibus aut secundis aut tertijs onus enim trituratur propter istas tres causas cuj magis h

debet applicari medicinis solutis eo q. de eis est hic sermo sufficientia autem istarum causarum habetur hoc modo nam trituratione in medicina aut fit cum ipsa est componibilis cum ipsa autem non si primo modo sic est prima necessitas triturationis si autem hec trituratione fiat propter vilitatem medicine in se & non ut ipsa est componibilis cum alia hoc est dupliciter aut enim fit ut acquirat vilitatem q. non habet & sic est secundus modus triturationis aut ut perdat vilitatem q. habet & sic est tertius modus secundo est aduertendum dicitur. n. q. necessitas triturationis est sic ut miscibilia melius in vna forma transmutantur causa huius est duplex nam miscibilia non bene reducuntur in vnam formam nisi per alterationem & commixtionem cuiuscunq. si ergo vnam q. que eorum seruet suam naturam nunquam in vnam poterunt conuerti & ideo oportet q. alterentur & transmutentur ad inuicem ita q. transumpta a sua natura acquirat de nouo aliam naturam positam hoc autem fieri habet perditione ipsarum ad unum quancq. ipsarum triturationem sic enim magis alterantur a sua natura & in aliquam vnam naturam conuertuntur & ideo auic. in quinto can. tertio de compositione tryace laudat digestionem medicinarum admixta ea componentium. secunda causa potest esse nam per triturationem & diuisionem ipsarum minimum ipsius attingit minimum alterius quare tunc facilliter a sua natura permutantur & acquirantur vnam formam nam in rebus naturalibus quanto agens magis attingit passum ad minimum ipsum. etiam magis attingit fortius agit & facillius alterat passum. Deinde cuj dicitur **Exemplum primum** primum. in parte ista declarat istas tres necessitates triturationis & primo vna & secundo aliam. tertio vltimam secunda ibi exemplum secundum. tertia ibi exemplum tertium trituratione tryace id est rerum medicinarum que in tryaca ingrediuntur quando sunt bene pista te secundum q. oportet sibi etiam ponit auic. in quinto cano. de tryaca. Deinde cum dicitur **Exemplum secundum** in parte ista declarat secundam necessitatem triturationis. Inquit galienus. s. in quarto de regimine sanitatis ibi enim describens compositionem dyaca

Et sunt in quibus necessaria est multa trituratione. Et sunt in quibus medioeris: Et. n. tibi superest scire: qd dicitur: qm sunt qdas quaz virtus tuo tollit: vt sunt debilis texture: & huiusmodi: non multa indigent trituratione: sicut scamonea atiochena boa. Vex in grossa expedit vt pl in triturado istas: Dia eni qto pl vt mini l sut grossa vel subtilia: tato pl min ope triturationis indigent. Officij at triturationis necessitas triplex e. Aut est vt miscibiliu i vnu melior fiat sigilatio. Aut vt medicinis aliq pprietas acqrat. Velut in eis aliq malitia repmatur. Exemplum primum e trituratione triace: & aliaz medicinarum. Exemplum secundum. Inquit Galienus. Institi vltimo triturando: & puluerizando ciminu: & cum esset nature solutiun: factum e vrie puocatu. Ego dico q aliq aliq acutoiu solutione facitium vltimo puluerizatu: acqrat pprietas post illud: vt fiat magis penetras: & repat ad alias ptes i qs no poterat pus: & puocet p illas. Exemplum tertium. Inquit fili

lamentum dicit q. si medicine componentes ipsam triturentur q. ipsa valet ad digerendum hu. crudos qui sunt in stomacho & in intestinis & vetus melerans vel si tales medicine vltimo triturentur tunc earum virtus valde penetratur ad longinqua vnde fit postea vrine prouocationem vnde euenit per hu. qui sunt mihi gibbo epatis & vix renum & porris hoc etiam continet de reu-

us Serapdis. Opz vt colloquida: & p. prie interi eius vltie puluerizet: & neq sit cotentus aliq i sufficiencia triturationis eius. Pars eni sensata ex ea adheret i villis sda hi: & i uolutionibus intestinorum: & ex ca quam inuenit humiditate ibibita inflatur: & apostecat: aut vlcera loca Trita vero vltima cotritione no opatur illud. Ruedesmi vero hct cotritiu hui: quod dix mus de scamonea. Quod enim ex eo e purius & grauius: melius e: & hñ tritu vigorosi: earu vero & laxu: multu redactu ipulueri non retinet ali quid de virtute desit curadum. Trituratio at oisqualiscuq. fit: oportet vt fiat cu facilitate: & comensuretur substantijs terendorum. Laboriosa vero resoluit virtutem. Atentio tertia Sermo vniuersalis nocuenterum redundantium corpori in hora purgationis: & continet tria capitula

¶ Aquit filius A Desue. Obniandum post ista malis acen tib: q supuenit i haustu medicie: & se acntia terroris: & elemtu z ma:

i gibbo epatis & itestia esse debilia aut parata ad diuersionem q. no posses eas euacuare per itestia licitū facere medi. solutiua vltie triturata vt. l. possit illa mōm p v: ialef vras euacuare si at iste vic renū & vrie sit debiles dabo solutiua id igrossa. substāia & frustulis & euacuabo eos p vtrū & pcpue et si no sunt itestia debita & apta ad egrotandum hoc etiam potest intelligi de omnibus alijs euacuat onibus. Deinde cum dicitur. **Exemplum tertium**. i parte ista declarat tertiam necessitatem & vilitatem triturationis & primo facit hoc secundo ponit quandam causam generalem attendendum dum in trituratione ipsa secunda ibi trituratione autem omnis prima in duas. primo facit hoc. secundo decidit qdam dubitationem Rausē. & non sic cotentus &c. quasi dicat q. nullū pot ipaz colognida vltie triturare s. i qto plus triturat tato meli pars. n. stassata. i. mobilis s. & i uolutionibus itestioz. i. intestinis i uolutis ist: sic appet i cucurbita extracta nā ea ei assimilata ipsa. n. cucurbita sicca qñ pot i aliq loco hūido statū ex illo hūido iplet & istat sicut et de colognida nam qñ ipsa puēit ad loca hūida vt ad itestia precipue ex hūiditate i plef & ibibit & istat sicut et ipsa colognida sui acunie mordicat itestia & ea vlcera dolozē et iducit q atrahit ibi hu. & sic ap. cet tū du vtum colloq. iteri exhibi. p hos dbeat vltie triturari vt paz & vt alicui q paz qz tūc no sic penetrat ad mēbra nobilia & principalia vt itesticiat. iter fieret at si mltū triturar. Inu hui po nit fili fapio. soloz tū hui qonit pot i 2o tracta. scda sūma cao colloquida. deide cū dicit. **Exemplum tertium** diuones dicitu poluerat. s. q. sca. boā nō dz vltio triturari: s. mala & gros. sic & iō crederz aliq q. h et hret vex. i. oī alia me. solu. rñd q. nō rāufē. i. reubar. bñ tri. mirozofi ē nā ipz hz mltū purga. epar & iō qñ bñ tritu. ad oēs ptes epa. facillū penetrat. deide cū dicit. **Exemplum tertium** trituratione ponit quēdā generalē cām atēdēdā i trituratione ipsa siue puēit q. dixerat i pncipio ca. n. l. eius q. dixerat h notū ē deī de cū dicit. **Inquit fili** mesue. postq mesue docuī solaf me.

barbaro nam ipsum grosse trituratum soluit venies s. subtiliter puluerizatum. p. uocet vnaq. siue per vria let vras & tdo h e bonuz do cumentū me dico naz quā do ipse vult aliquod medi camen solutiuum euacuare hu. qui sūt in gibbo epatis aut in renibus per vias vriales d. id medicamē solutiua vltio triturare & tritellare p. sin donem & cuj liquor aliquo ipsum propria re & ideo quā do velle hūo res crissentel in meleracis euacuare aut

solutivas anteq̄ corpori appozimetur in ista intritione. tertia dat convenientem modum approximationis earum ad corpus vt p hoc possumus resistere malis accidentibus earum qm̄ ia sūt coz pozi appozimae & pzo pemitit quedam necessitatia suo propozito. secundo suum propozitum exigitur. secunda ibi. Afferamus vel aliter primo pponit cognitionem talium accētium que ad ueniunt ex al

supione me-
dicine ponēs
etiam cas⁹ ta-
lium accētium
secundo docet
alibus accē-
tibus subueñi
vel preuenire
secunda ibi af-
feramus in se-
quenti & in fi-
ne lectionis.
prima in du-
as. primo pre-
mitit nocu-
menta que ad-
ueniunt ex in-
debita afum-
pione medi-
cine ponēs
etiam cas⁹ ta-
lium accētium
secundo decla-
rat talium ac-
cidentium cau-
sas secunda ibi
sunt hec ha-

ecā egritudinuz mltarū & senii: & moztē tē-
pestiue & sunt hec: Aut qz mouet: & nō ex-
pellit: Aut qz indebite & laboriose soluit.
Aut qz soluit vltra q̄ oz: & vltra necessita-
tis indigentiam: immo ē cōsequēs vltimi-
tatē. Quorū quidē euentus ex causis trib⁹
cōtingit. Vel pp̄ in conueniētiā q̄ est exp-
te medicie. Vel pp̄ in conueniētiā que ē
ex pte suscipiētis. vel ppter in conueniētiā
accētium supuenientium vtriusq̄. Et tibi su-
perest illd̄ scire. Cōmēsuratio at̄ in oib⁹
istis ē carū grādū: que corp⁹ icolumē red-
dit. Et tibi adhuc superest scire illd̄. In
conueniētiā aut̄ que ē exp̄te medicie ē: aut
qz ē ex gñe maligno aut si nō ē talis: si
ē forsitam euz cōditionib⁹: vlt̄ pportioib⁹
artificialibus: quarū rememorati sumus
Et tibi superest vitare vitādā: in quibus
neqz ars neqz al. ud auxiliā. Et in nō vi-
tādīs obseruare cōditiones: & pportioñū

su. i. assumptione terroris. s. medicū & infirmū & listancium
nō emz est medicus qui nō tereat nam ē q̄ quādoqz medicus
eribet alicui medicū solutiua debilem ante assūptionē eius
superuenit fluxus vtrius p⁹ datur medicina patienti vnde si p
us habebat malum modo habebit penis & forte vnde moztetur
vnde hoc non inculpabitur nature sed medicū & medicie & ma-
teria nō ex qua nec in parte ista ponit modum siue causas pro-
pter quas medicina solutiua inducit predicta nocumenta & pzo
facit hoc ponēs tales modos propter quos talia nocumenta in-
ducit secundo declarat causas illozum secundas ibi quozum qui-
dem aut quia modum. malos hu. & non expellit nam res noci-
ue dum mouentur. maximum inducunt nocumentum vt appa-
ret de festuca in oculo vt ponit Galie. quio de accidēti & mozt⁹
& in libello de expo. & ideo tunc medicina est causa talium nocu-
mentozū per accidens agitando. s. illos malos hu. Deinde cum
dicit b. Quozum quidem. In parte ista causas illozum mo-
dozum declarat siue declarat causas causarum talium nocumen-
tozum & primo has causas pemitit secundo illas declarat secū-
da ibi in conueniētia vel potest dici qz in secunda parte de arti-
culat qz dixerat prima in duas primo facit hoc secundo declarat
illas esse causas nocumentozum. eo qz impositē sūt cause mūcū ē
tarum secunda ibi cum mensuraico quozum quidem. s. nocumē-
tozum & turpe tamen vt medico quando istis accidētibus quo-
cumqz aueniant non potest subuenire vel non vult tunc videtur
hominibus eum ingnozare commensuratio leg. simul euz mē-
seracon idest recta commensuratura exhibitio talium medicina-
rum. deinde cum dicit. In conueniētia declarat hic mesue istos
tres modos & primo ostendit quomodo medicina de se inducēt
potest predicta nocumenta secundo ostendit quomodo ex parte
corporis suscipiētis cam possunt dicta accidētia auenire. ter-
tio opoztet quomodo hoc continet ex parte vtriusqz. secunda ibi ex
parte at̄ suscipiētis tertia ibi ex parte autem accidentium ppor-
tionibus artificialibus siue iste modus artificialis sit per modū
compositionis aliarum medicinarum cum ea siue per modū al-
terationis solius medicie solutiue qui habeant per decoctionem
aut per lauacionem infixionem vel triturationem. de vtroqz emz

modo artificiali preparationis medicie solutiue hic intelligit neqz
aliud auxiliatur & has partes posuit i primo capitulo huius libri cō-
ditiones tales quantum ad modum preparationis ipsarum per al-
terationem & proportionem modos quantum ad modum prepara-
tionis ipsarum per compositionem aliarum cum ea. Deinde cum
dicit. Ex parte ostendit qualiter ex parte suspiciētis medicie
nam solutiua pos-

modos. Ex pte at̄ suscipiētis error super-
uenit. Aut qz ē coz ē prohibetur a phar-
mata. Aut si preparata ad eā nō pceef-
serūt que sm̄ veritatē coz⁹ a pena secuz
reddūt. Et sunt pprie mater e euacuāde
adequo: & canaliuz: & ductū necessariorū
pparatio: & facere nāc obediētā: & cōsue-
tudinē lenitatis. Ex pte aut̄ accētium
foanscozi error pūcit: sicut in malo re-
gimie: quod. fit in vsu sex rerum non na-
turalium: quas scis.

Capitulum primuz itētionis tertie si
medicina mouet & non euacuat.

Sferam⁹ igit⁹ hic sm̄des ex
ponēs vnam quāqz hāz di-
uisionū: pmo. Si medicina
solutionem non fecerit. aut fe-
cerit tardā: tūc fit illud. Aut propter de-
bilitatem virtutis non potentis operari
in medicinā: qre nec ea i ipsā. Aut ppter

sunt accidere no-
cumenta probi-
bēt a farmatia si-
cut crauli & vni-
uersalr parati ad
colicam passionē
adequatio. i. di-
gestio innocituo
talīs mater e ca-
nālium conducti-
uum &c. i. vt me-
sint apte sic ne in-
testina per quez
obz fieri euacua-
tio sint plena ster-
core & pcepue
duo aut hu. gros-
sis & viscosis qz
dicitur multiam
est notum &c.

a s̄fir //
manus
igitur. a
hic ser //
mōes. postq̄ io
hanc mesue in
pcedenti capi-

pitulo ostendit qz & que nocumenta possunt euenire ex operatione
medicie solutiue quia. s. si est causa multarum egnum est etiā causa
euentus sere & tempestiue moztis posuit etiam curas talium nocu-
mentozū. in parte ista exequitur docens. phibere dicta nocumenta
& diuidit in duas quia primo docet hīs accidētibus subuenire.
so docet subuenire egritudinibus quas inducunt simul etiam do-
cendo subuenire sincopi qz inducit & etiam seruo. secunda ibi. Be-
ne multa inquit filius Mesue egnum aut̄ que hereditant prima i du-
as primo preponit intētionē suā. so exigitur. sa ibi. tunc fit aliis
haruz intētionū sup que sunt ad obuiandum talib⁹ accidētibus aut
fecerit tardāz & per solemnē tardāz non solum intelligit solutionēz
diminutāz qz ad tempus imo etiaz intelligit solutionēz diminutā
qz est ex parte qzritatis quia parum euacuet. deinde cum dicit.
Et tunc fit illud. in parte ista exigitur sm̄ ordinē datuz et diui-
ditur in tres. primo docet subuenire nocumentis medicie soluti-
ue quādo ipsa debiliter vel tarde euacuat aut non euacuat. secun-
do docet eis subuenire qm̄ medicina laboriose euat. tertio docet eis
subuenire quando medicina superflue euacuat secunda ibi medi-
cināz aut̄ indebite &c. In sequenti caplo. tertia ibi supflue pria i du-
as primo notificat modos quibus accidunt nocumenta ex medicina
que soluunt & non euat secundo docet talibus nocumentis subueni-
re secunda ibi & tibi superest prima in sex partes si volumus se-
cundum qz sex modos vel casus nouit quare medicina data non
soluit aut si soluit. soluit debiliter partes patent & causas simul le-
git. tunc fit id scilicet qz medicina non soluit vel soluit debiliter de-
bilitatem virtutis scilicet alteratiue vel digestionis. nam medicina
ipsa cum sit in potentia respectu nostri corporis in hoc differens a
veneno absolute ad hoc vt operetur euacuando indiget reductio-
ne ad actum & sic per alterationem factam in calidozum stoma-
ci & virtute digestiua eius subleuamtem & per consequens pro-
hibentem medicina descendere ad inferiora simul cum hu. ab ea
attractis & sic causa ad febres propter scilicet retentionem humo-
rum qui non sunt euacuati aut quia expulsiua scilicet ab inte-
stinorum & stomachi. nam cum medicina non euacuat humo-
res nisi incitando expulsiua si expulsiua erit debilis non po-
terit euacuare vel debiliter euacuabit aut propter oppilationem
& ista oppilatio potest esse in iuxestinis affēbus duris & ficcis

ficut quando ibi esset solbale aut ab hu. grossis conitrosio inobediē-
tiam materie qz. s. nō est digesta aut. s. qz nimis viscosa nade adhe-
ret aut qz nimis subtilis vñ ibibit aut nimis grossis vñ figi ymo di-
latatur rē. eo qz cū aliis humoribus permiscetur humor qui debet
evacuari vnde eos inficit quare multiplicatur i corpore talis mate-
ria. Sufficientia āt istaz causaz quib⁹ medicina vna soluat debilitē
aut non soluat est

ista: nā ad hoc qz
medicina soluat
pvenitēte regrā-
tia scilicet medi-
cina ipsa virtus
corporeis r mate-
ria que euacuat
Si ergo medici-
na debilitē euat
aut nō euat aut h
ē ex pte virtutis
aut ex pte materie
aut ex pte medici-
ne. si h ē ex pte
virtutis r hoc du-
plē ex pte virtu-
tis fm se aut sui i
strumētū intrinsecū
si sic ex pte virtu-
tis hoc est duplē
vel ex parte virtu-
tis digē vel expl
sue si primo mō
sic est cā si. fo mō

fic est tertia cā. Si autē bec phibitio est noia vel debilitatio sic qz ex
pte instrū intrinsecū hoc ē duplē aut enis ex pte instrū intrinsecū pter
nām r obstantiā aut ex parte instrū fm nām. s. primo modo sic ē. fa-
cā que ē ex pte ventositatis si fo mō sic ē cā qz letenēt ex pte oppilla-
tionis canaliū si autē medicina debilitat operat ex pte mē que dōz euā-
ri sic est. quinta causa si autē medicina debilitat euacuat ex pte sui
met sic est vltima causa. deinde cū dicit. **¶** Quenit sup est. in
pte ista docet hīs accitibus subuenire per r emotionem cāz phibē-
tium solētem r primo facit. Quinto qñ ist a medicina debilitat ena-
cuat aut nō euat est leuis virtutis: fo quādo ipsa ē fortis virtu-
tis fa ibi in fine lectionis veruz si medicina rē. prima in duas. pri-
mo docet hīs accitibus subuenire quādo medicina euat leniendo
vel lubricum faciēdo. fo hoc idē facit quādo medicina euat cōprimē-
do. fa ibi si autē medicina fuerit prima pars habet partes tres. prio
pponit hīs accitibus esse subueniēdū. fo docet eis subuenire rōz
predictaz cāz. tertio du⁹ ni respōdet siue errorē decidit. fa ibi. nāz
si h fuerit ista ibi si autē r cū hīs cōp hēdere ista. i. cognoscere nō eni
aliquid pter nām pōt a corpore remoueri nisi prius cognoscāt. de
inde cum dicit. **¶** Nam si hoc In pte ista docet talibus causis
subuenire que quidez sunt cause quare medicina debilitat enat aut
non euat r per cōsequens ex hoc inducit mala accitū r primo do-
cet remouere impedimentum huius medicine quando debilitat
euacuat ex parte virtutis que est debilis. secundo hoc idē facit quā-
do hoc impedimentum prouenit ex parte ventositatis r male qua-
litanis humorum. tertio hoc idē facit quando hoc impedimentum
prouenit ex parte virtutis expulsiue quando est debilis in expellen-
do. Quarto hoc idē facit quando hoc impedimentum cūenit ex
constipatione viarum. secunda ibi. Si autem fuerit causa huius
ventositatis. tertia ibi. Si autem expulsiua debilitatur. Quarta ibi
Si autem propter constipationē nāc idēst virtutis alteratione debent
tis eam redncere ad actum res que cadit in sensu idēst res que ap-
paret ad sensum conualefcntia: nam vniuersaliter in conualefcen-
tibus sicut qui sunt conualefcntes post se. et precipue acutas hoc
inest proprietates nature conualefcntium vt aut ponunt r precipue
Dall. in tegni vltimo capitulo scilicet resumptam vero et cetera. qz
in eis virtus est debilis propter membrorum consumptionem r re-
solutionem calozis spē frigidam ex fortitudine egritudinis r vsqz
hic tangit cognitionem debilitatis opatōis medicine quādo est pro-
pter debilitatē virtutis alteratione siue digeste res cibalis non autēz
diritibi absolute. nā hic cibus non dōz esse oino cibus s; dōz cē cib⁹

fitatē grossam subleyātez corpus medicie
Aut cōculcantē in oculis vacuitatibus
corpis r potis. r fiteā ad febres putrefacti
omiz: r sincopim r mortem festinā. Aut
qz expulsiua debilitat. Aut ppter opilati
ones r cōstipationē in viis r canalibus ex
pulsionis. Aut pp materie in obediētiaz
ad expulsiōnē: qre fit cōmotio r agitatio
in ea: r nō expellit: imo dilatat r multipli-
cat i corpore. Aut qz medicina est debilis i
se: r remissa in opatione sua. **¶** Et tibi su-
perest ista cōprehēdere r corrigē fm me-
lior ē possibilitatis modū. **¶** Nā si hoc
uerit ppter debilitatē nature: r huiusmo-
di signū ē res: qz cadit i sensu: sic qualescē-
tia: aut aliqd simile. r si fuerit medicina eaz
que faciunt suaz opationē labificādo r lu-

medicinalis habens. s. vñ alterationem qualitatis r medicine r
ē qualitatis corporeis conualefcntis nec ē hic dōz ē exhibitio rei
medicinalis absolute eo qz bec debilitas opōis medicine fit ex d
bilitate virtutis alteratione vel digestione r iō dōz exhiberi tales q
pfortat virtutē stomachi alterationē qz ē alterat dispositionem cor-
poris r medicine talis āt res ē cibalis siue medicina cibalis que

bū: ū faciēdo: exhibi⁹ rei cibalis confortā-
tis illico: r vigorantis nāz post potuz aq
nō veri frigoris: medicina in effectu suo
adiuuat. **¶** Si autē i cā huius fuerit vē-
tositatis vestigijs: que pceserunt: aut ma-
le cōplexiōis filis: vel diuerse. Et cura ē:
vt distēribus: vel vomitu expellat: deinde
redi ad ea: qz vētositatis dissolutionē: aut
male qūlitanis pmutationē faciant ex eis q
scis. **¶** Si autē expulsiua debilitatur: aut
medicina ē debilis in opatione sua: aut re-
missa: dam⁹ aquā frigidā nō veri frigoris
r post horā res poticas cōp siuas: sicut ci-
donia pira: r similia: hēc enim medici-
nam cūz virtute ad inferiora deponunt.
Si autē ppter cōstipationē in viis r ca-

quidez ē soci-
lis digestiōis
sicut vis car-
nes pulline r
perdeū carūz
r vel vitella
ouoz r extra-
cis cūz equi-
rē duplex ut
namēz vñ
est qz virtutē
pfortant scē-
dū qz ex sub-
stantia carūz
liquida potit
medicina que
erat debil ad
euacuandum
debite p feces
suz lauando r
ex eis verbis
mēse docet
hīs accitib⁹
prouenitib⁹
pp debilitatē

virtutis subuenire post. s. cibum iā digestum potuz aque nō ve-
ri frigoris. s. vel in actu vñ in potētia. prio dico qz nō dōz ē veri
frigoris in actu s; tepida vel calida paz nā si bec aqua esset actu
frigida extingueret nālem calorē stomachi r virtutē medicine: p
cipue de hīs medicis de gbus ē hic fmo q. s. euant leniēdo vñ
lubricū faciēdo nō dōz etiā esse actu multum calida qz sui calidita-
tē resoluēret nālem colorem r iō dōz ē tepida aut plus qz tepida
nē. s. tepida cūz vomitū induceret dico enā siml r bec aqua si
dōz esse veri frigoris ipotētia neqz vere calida ipotētia nā si esset
multum calida ipotētia debilitare nālem calorē stomachi r vir-
tutem eius alterationem nec debet esse multum calida in potētia r
hoc qz resoluēdo nālem calidū debilitat etiā virtutē medicine que
etiā debilis ē in soluendo r iō dōz esse: empata inter caliditatez
impotētia r frigiditate ipotētia r hoc mō cū aqua dequoquin⁹
tales res que acquirāt talē virtutē potētiāle in aqua sicut hoc mō
r aqua ordeī r sic exponēdo cōcordat hoc dictū dicit autē. prio
cā. sen. 4. ca. de inijs sui regulis que sūt a medicis solutiua
nam dicit ipse qz quando medicina solutiua assumpta nō euat de
bemus dare post ipsam apozimam eiusdem virtutis cū ea r hoc
etiā modo nos facimus nā quando alius damus cassiam tama-
rindos aut mānam r ista non euacuat si hoc sit quia virtus est
debilis damus cibum confortando virtutem sicut esset brodiuz
vñ vis carniū r precipue pulli si autem contingit qz per istud
mea non euacuat tunc damus post comestionem cibo digesto
apozima vt aquam ordeī vel prunozum consumuerunt tamen
quando hoc euenit propter istam causam qz post comestionēz
soluit r virtute stomachi az pfortata r ideo quando virtus ē de-
bilis damus rez que sit confortans stomachum s; si virtus esset
fortis damus rez que sit virtutis abster siue deinde cū dicit. **¶**
Si autē fuerit causa huius docet subuenire accidentibus que per-
ueniunt ex medicina solutiua quando debilitat r tarde operatur
vel nichil vel ratione male qualitatis humorūz ratione ventosi-
tatis causa sui sum subleuāntis vel ratione male qualitatis hu-
morūz aut male complexionis scilicet humoralis ex eis que si-
es que quidem habent carminare ventositatem aut digerunt
hūozes. Deinde euz dicit. **¶** Si autē expulsiua. i parte ista do-
cet subuenire hūc nocumēto medicine solutiue qñ debilitat opat p p d
bilitatē expulsiue aut sue met virtutis qz qz frigida nō vñ frigoris
exponēdo r hīs mōis q. s. dicta sūt nō āt debem⁹ cibū dare si-
ut āt faciebam⁹ sup⁹ nā hoc nocumētū nō euat p p debilitatē

tatem virtutis alterative & choloris naturalis vt indigemus ppter hoc cibo sed potius debemus dare aqua no veri frigoris i actu vel in potetia postea res ponticas pplexitias & hoc apparct maxime in quedā exemplo fuit eni qui bene sterit octo dieb' q non poterat affellare & hoc credit fuisse ppter intestinoz expul sione debilitatem fuit sibi datus syrna solutiuis no affilant da ta fuit et aqua

ordci postea paruz post fu u datus sibi q daz par' stipti cu' cronuz & postea accella uit coanienit deide cu' dicit **S**i ar. In parte ista do cet sabuicā no cumento me dicie solutue debilitet operantis aut qn hoc peruenit ppter consti pationē viay i vijs & cana libus qz. i. in itestiu' r'p' exi git dispo' rē. nam si opilla tio & colipa tio sint in inte stimis a serco re duro tunc clisteri no dz oppoi aliqua medicina acu za vel carmie tina vel incisua sed ista cristeria debent esse lenitiua sicut criste ri ac coia que sunt ex decoctioe malue mercuriele & fo lijs viola rū crudā cocti adici' mel oleū & sal aut etiā possit fieri hoc criste re ex oleo simplici melle & sale sed si ista oppilatio intestinoz fit ad bu. grossis & viscosis sicut coinet in colica aut myliaca: tunc debet clisteria esse consistia ex rebus incisuis & carminatiuis. Deinde cu' dicit. **S**i autē In pte ista oportet q' si ex dictis rebus medicina ipsa non iuuat in sui operatōe q' pp vnde non est timendū nā hic ē mēto q' medicina que euāt leniendo aut lu bificā sciendū in istis aut nō est timor cū nō fuit ventose De i de cū dicit. **S**i autē In parte ista docet resistere euatiōe p'hibituiam medicine quando. i. ipsa euāt cōprimēdo et duo fac p'imo circa hoc ponit opionez in qnorundaz & ipsaz increpat fo oz sūu ponit opionē suā & moduz subueniendi illi nocimē to. **S**i ibi dabimus igit pria in duas prio ponit eoz opionē. fo eā increpat. **S**i ibi. Errauerunt legit c'nnis partes simul cōpi mēdo sicut sūt mirabolaz. qua. i. grauitate citius descenderet ad ferentes id filr. i. vlr ductus corpis libros. i. vias liberas & p' cipue in intestinoz māfracritatiuis. i. vijs maior coangustatio & ex parte intestinoz & ex parte medicine habet eniz coangusta re sui irigiditate hoc scire debes q' si alicui sit data aliqua medi cina cuacuās cōprimēdo & nō euāt tunc nō debemus dare post ipsam aliam medicinā cōprimā eo q' b' magis adhuc cōprimit & coāgustat meatus & hoc vep' hz supposito q' nō fit tbi aliqua res cogens ipsaz medicinā p'p'xiuā dare sicut etiā i dyaria supflua aut hienteria filr & istā medicinā p'p'xiuā nō debemus dare in habentibus meatus strictos i eis non debemus euacuare per medicinā p'p'xiuā q' magis coangustat & iō si sint aliqua corpo ra dura ad teccusuz nō debemus i eis ad euacuādū dare medici nā p'p'xiuam eo q' maiorē simplicitatē ventris faciet & precipue at cibū vnde postea sit maior necessitas exhibēdi solutiūu forc' & iō q' i mulieribus meat' sūt valde stricti nō debem' dare hāc medicinā p'p'xiuā iposlez eniz iducāt stricturam meatuū inuc

nalibus hoc cōtigerit. clisteria sim q' exi git dispositio ē melior cura. Et oē qd' rēo uet cōstipationem ex eis: q' dicemus. **S**i at' etiā cū his adiutorijs solutiōe nō se cerit: nō timet p' cā lesio de q' sit curādūz valde. **S**i aut' fuerit medicina carū q' so luit cōprimendo: voluerit quidā ex po rib': si solutiōe nō fecerit vt super eē def aq' frigida: q' lubricare & descēdere facit ac q'redo grauitatē ei: q' citius descēdet. Sed errauerunt illud simpliciter asserē tes: quammis faciat illud liberos habenti bus corporis ductus. **I**n habentibus tamen opilationem. aut coangustationez in anfractuositatibus in testinorum: acq' ritur ex hoc maior coangustatio: quare i his est prohibenda. **E**t tibi super est dis cernere illud. **D**abimus igitur tunc te pidam aquam: & quoniam lubricare facit & qm' per eā non timebimus illud. **E**t di cimus q' ois medicina p'p'xiua: qualis cūqz sit. si nō soluit: tunc super eā lesionē & p'p'ie quā facit possidere mēbrū anfra

niemus eniz in mulieribus constringi mēstrua ex vsu mirabolano rū vtebantur eniz eis pp passionca capitis & stomachi quare oportu u nos dare eis fortia solutiua s' si canales sunt valde laui tūc maxie in nantur talia corpora ex vsu p'p'xiuoz pp oppositā cāz aquā tepidā nam aqua tepida siue calida parum licet tantum sit potetia frigida tantum sui actuali caliditate dilatat & apperit meatus sui & substanti

ali quidam lauat & lubricum facit non timemus id scilicet fracturaz meatum: & facit sicut aqua illa sic decocta aliq' me dicina aperitiua aut hoc. n. maluz erit timere super eā lexionez. s. vē tris constipatio nē quem etiaz di cimus aut etiam quas dicemus vt notum est. rē. **E**tatum si medi cina su perius **A**desue docuit subuenire nocu mentis que pro ueniant a medici na solutiua que non euacuāt aut non euacuant ni si debilitet & p' cipue quādo hec medicina euacu at leniēdo lubri cando aut com primēdo: in parte ista docet subuenire nocumētis medicine solu tiue quando ipsa est fortis in euādo & non euacuāt & diuidit in dual primo facit hoc qn' ipsa medicina ē fortis & venenosa. fo qn' ipsa est fortis & nō venenosa ita q' pōt corpi exticari. **S**i ibi ac si medicina prima in duas primo premitit nocumēta q' a tali medicina proue niunt. fo docet eas subuenire. **S**i ibi festinādū igitur q' d' d' p'ima p te notū ē. deinde cū dicit. **E**stinādū igit. in pte ista **A**desue docet p'is accētib' seu nocumētis subuenire q'sto citius poterit eo q' ista talis medi. ē venenosa ad supiora & sic expellatur p' vomitū cū vomitus nō ē sufficiens. & p'imo docet eas subuenire per ea q' euāt. fo docet eas subuenire p' ea q' alterāt malā q'litatē & venositatē ipse medicine. **S**i ibi **I**ngt ruffus. deīn cū dicit. **I**ngt ruffus. In p te ista docet accētibus subuenire per ea q' alterāt eius malā qualita tē & non cūant thinnace spēs. i. medicie thinnacabes sūt eni qdā medi cine q' sūt thinnace agarice aut collogntide aut scamo. & ēt aliaz medi cinaz venenosaz vt ipse pōet infra s' h' ē dubitatio vtz aq' fra sit cō ueniens post exhibitionem medicine solutiue q' venenosa ē aut non soluit aut debilitet & tarde soluit & videtur q' nō illd nō ē pueniēs post qn' medi. solu. nō euāt q' fecit p'strictionē v'entris s' aqua fra ē bu midū q' rē. maior ē nota minor appet: nā posuit sup' i b' ca. q' post ex hibitionem medi. euāntis cōprimēdo nō dz dari aqua fra eo q' an gustiat meatus & canales nō. n. v' ēt q' debeat fieri balneuz ex ipā at sensio in ipā id nō dz fieri post exhibitōez medi. solu. qz nō soluit q' hz debilitat anū & itestia aq' fra ē hūidi q' ēt ppō m' x: nā fruz ē mī tanū ano pudēdo & fil' b' mbris frīs vt ponit ab. hy. i gnta p'icula anso. contrarium hntus ponit **A**desue dico q' aquam frigidam ex hiberi post medicinam solutiua potest dupliciter intelligi vno modo q' exhibetur post medicinam solutiua in q'stum est solutiua venenosa sui accie & sua supflua caliditate si primo modo tunc hoc est dupliciter. nam ista aqua frigida: nam exhibetur in pauca quantitate aut multa si exhibeatur in pauca quantitate dico q' ipsa competit: nam ipsa sui frigiditate corrigan et condempnat par tes stomachi quib' corrugatis me. & matriā ab ea ad inferiora expellit

ali quidam lauat & lubricum facit non timemus id scilicet fracturaz meatum: & facit sicut aqua illa sic decocta aliq' me dicina aperitiua aut hoc. n. maluz erit timere super eā lexionez. s. vē tris constipatio nē quem etiaz di cimus aut etiam quas dicemus vt notum est. rē.

Etatum si medi cina su perius **A**desue docuit subuenire nocu mentis que pro ueniant a medici na solutiua que non euacuāt aut non euacuant ni si debilitet & p' cipue quādo hec medicina euacu at leniēdo lubri cando aut com primēdo: in parte ista docet subuenire nocumētis medicine solu tiue quando ipsa est fortis in euādo & non euacuāt & diuidit in dual primo facit hoc qn' ipsa medicina ē fortis & venenosa. fo qn' ipsa est fortis & nō venenosa ita q' pōt corpi exticari. **S**i ibi ac si medicina prima in duas primo premitit nocumēta q' a tali medicina proue niunt. fo docet eas subuenire. **S**i ibi festinādū igitur q' d' d' p'ima p te notū ē. deinde cū dicit. **E**stinādū igit. in pte ista **A**desue docet p'is accētib' seu nocumētis subuenire q'sto citius poterit eo q' ista talis medi. ē venenosa ad supiora & sic expellatur p' vomitū cū vomitus nō ē sufficiens. & p'imo docet eas subuenire per ea q' euāt. fo docet eas subuenire p' ea q' alterāt malā q'litatē & venositatē ipse medicine. **S**i ibi **I**ngt ruffus. deīn cū dicit. **I**ngt ruffus. In p te ista docet accētibus subuenire per ea q' alterāt eius malā qualita tē & non cūant thinnace spēs. i. medicie thinnacabes sūt eni qdā medi cine q' sūt thinnace agarice aut collogntide aut scamo. & ēt aliaz medi cinaz venenosaz vt ipse pōet infra s' h' ē dubitatio vtz aq' fra sit cō ueniens post exhibitionem medicine solutiue q' venenosa ē aut non soluit aut debilitet & tarde soluit & videtur q' nō illd nō ē pueniēs post qn' medi. solu. nō euāt q' fecit p'strictionē v'entris s' aqua fra ē bu midū q' rē. maior ē nota minor appet: nā posuit sup' i b' ca. q' post ex hibitionem medi. euāntis cōprimēdo nō dz dari aqua fra eo q' an gustiat meatus & canales nō. n. v' ēt q' debeat fieri balneuz ex ipā at sensio in ipā id nō dz fieri post exhibitōez medi. solu. qz nō soluit q' hz debilitat anū & itestia aq' fra ē hūidi q' ēt ppō m' x: nā fruz ē mī tanū ano pudēdo & fil' b' mbris frīs vt ponit ab. hy. i gnta p'icula anso. contrarium hntus ponit **A**desue dico q' aquam frigidam ex hiberi post medicinam solutiua potest dupliciter intelligi vno modo q' exhibetur post medicinam solutiua in q'stum est solutiua venenosa sui accie & sua supflua caliditate si primo modo tunc hoc est dupliciter. nam ista aqua frigida: nam exhibetur in pauca quantitate aut multa si exhibeatur in pauca quantitate dico q' ipsa competit: nam ipsa sui frigiditate corrigan et condempnat par tes stomachi quib' corrugatis me. & matriā ab ea ad inferiora expellit

et precipue hoc habet verū in his in quibus stomachus est calidus medicina etiā hāc cū hoc raptū sursum tūc enī alterat qualitātē calidaz stomachi et etiā supfluit, ppter medicinā venenosam solutiā: s; si stomachus esset frūis et corp⁹ stomachi vel corp⁹ totū esset debilis virtutis tūc ipsa nō cōpeteret et iō ppter istā cām d; dari in pauca q̄stia te ne ipsa superflua debilitate stomachū et labēdo exhiberi, si autē ista aqua frā sit mīsa tunc ipsa non debet exhibēi rōne medicie solutiue vt solutiua est eo q; ipsa sit exhibitua nimis debilitaret virtutē stomachi et corporis totius etiā ipsius medicie solutiue nūq; solutiua est dico q; aqua frā d; exhiberi: nam ipsa frāgit omnē acuitatē omnē et supflua caliditatem ipsius medicie solutiue rōne quoz dicit venenosa. Tamen si ista medicina eēt venenosa nō per acuitatē vel caliditātē superflua sed per nimīā frigiditātē sicut esset mala mucila

go philli tūc non debet exhiberi aqua frigida, ipsa enim auget magis cōgelationē talia medicine sed tūc d; tūc magis exhibē d; cōgelationē eius phibeat: sed tūc aduertēdū q; si aliqua si a competat in hoc a casu quāq; tūc exhibēt interius per potuz: quāq; vero sit sessio aut balneū in ea s; diuersitate situs aut loci in quo est medicina: nāq; si medicina superius repat d; dari aqua frā in potu: si autē hec medicina videat facere ardozē aut excoziationē circa intestina et partes inferiores d; ex ea fieri balneū aut sessio in ea ad rōnes ad primā illud nō est cōueniēs q; facit cōstrictionē ventris et verū ē si ista aqua nō phibeat opozē medicine solutiue inq̄stū venenosam: s; bñ talē opozitionē phibet et hic sermo de medicinis solutiuis venenosis vt iaz ē dictū quaz vento sitas ex aqua repzimitiua et acuitas et inflatio ab eis per aquā frāz remouet. Ad scdā rōnez cū dicit id nō est cōueniēs et. verū est nisi faciat ad maius inuamentū et phibeat etiaz maximā nocumētā: nō facit id: nā phibet excoziationē intestinoz remouēdo acuitatē et inflātionē medicine: s; fr cūā pseruat cor et cozpus totū a venenositate repzimeōdo eius maliciā: et iō qm malicia ista medicine nō possim⁹ remouere et cū tpiriacis tūc exhibem⁹ aquā si autē deinde cū dicit ac si medicina. In parte ista docet resistere nocumētis medicine solutiue qm nō euacuā: et tūc nō est venenosa sed cōcedit et primo pmittit ei⁹ nocumenta. scdo docet eis subuenire. scda ibi festinabimus igit q; dicit de prima parte notū est. deinde cū dicit festinabimus: docet talia nocumenta remouere et q; ex talibus nocumētis quedā sunt q; hūt circa intestina et precipue inferiora: quedā vero sunt q; hūt in toto corpore et precipue diafragma et mēbra q; sunt supra ipsam. quedā autē sunt q; hūt circa stomachū iō mēbra tria facit. pmo docet remouere nocumētā q; pueniūt circa intestina. scdo docet remouere nocumētā q; pueniūt in toto et precipue oib⁹ mēbris q; sunt supra diafragma. tertio docet remouere nocumētā q; sunt circa stomachū ex tōli medi. scda ibi: si autē talia. tertia ibi: vomitū aut cū collirijs. i. suppositorijs trahētibus cū medicina et materiā sil ad inferiora et precipue debet esse cristeria acuta post administrationē repxp̄l suarū: vt. i. p cōpressiua medicina id q; a sapozib⁹ pprimiur ad inferiora postea ab inferiorib⁹ p cristeria ex educat materiā sil etiā medicinā cui virtute. s. expulsiua mēbroz etiā ista cōpressiua virtute eo q; cōfortat stomachū et intestina quib⁹ cōfortatis melius possūt expellēdo materiā simul et medicinā. als legū sil cū ista lenigata. i.

cū sua lenitate cū seraf sursum. i. de basilica eo q; hoc maxie eūat hu. cōmotas a medi. q; erāt precipue cōmoti circa epar: et mēbra et superiora. p̄ost illā de saphē et. ista. n. diuertit māz ad inferiora mō cū q; sit ex ppa intentione eūandi p̄motū hu. p̄cedit cōueniēs q; sit grā diuisionis s; etiā du⁹ pp dicta stam virū scia cōpetat post medicinā solutiā partē exhibitā q; nō eūauit et vt q; nō

cant et materia lenigata fertur sursum: necessaria erit flebotomia tūc: et proprie de basilica: et post illā de saphena. Est enim virtuosa ad hoc. Verū in his omnibus cōfide: et expecta beneficia magis ex clisteribus: et proprie secūdū q; exigit dispositō Dec. n. a magnis terrorib⁹ securos faciunt. Vomitus aut magis prouocandi sunt qm pharmatia cordis generat morsum et nauasum: et est de genere strangulantū: et facit singultū p̄focatiū: aude tūc super vomitū: et ne contēnas clisteria sed fiducialiter confide de illis: et proprie quādo circa ventrē angustiam medicina generat: aut in hypocōdrijs: aut tortionē in eis et estuationem fecerit.

Capitulum secundum si medicina in debite et laboriose soluit

Edicinam aut indebite et laboriose soluere dicimus que soluit: s; nō

es⁹ dato q; flebotho. post medicinā solutiā pōt dupliciter intel ligi. vno mō electiue et per se. alio modo cāualiter et necesse. Si primo modo dico q; non debet exhibēi et hoc dico nisi in corpore sit peccatus sanguinis aut etiā aliozū humoz tamē sint simul mixti et adequati cū sanguine tūc. n. d; fieri et hoc cōueniētū dico spatio t̄is min⁹ positū scia. n. multitudinē hu. eūat et po. pare rēt nō. n. sint mixti cū sanguine tūc scia electiua nō debent fieri tūc. n. ipsa eūat solū sanguinē et alios hu. malos in corpore ducret sed si loquamur de flebōmia eo acta et necessaria dico q; d; fieri flebotho. et precipue qm ex ipsa hu. sunt valde cōmon et agitan: nāq; ista scia phibet nocumētā q; p̄st in. puenire sicut etiā sanguinis ebullitio adueniēs ex tali medicina et cōmotio et permixtio hu. cū sanguine frigida et a medicina per scia. n. hec oia remouent tamen si ibi sit plus de cōmotio humoz q; de sanguinis ebullitione d; fieri mixti cū sanguine. si autē ibi sit maxia ebullitio fiat de saph. ad diuertēdū illā in scia. et ebullitionē: nā ibi sic vtrūq; fiat vtrāq; scia tūc ad rōnes ad primā cū d; duas cūtiōes etiam verū est electiue sed coacte nō est fallax eas cōiungere et supponē q; vna ex talibus cūtiōibus nō cōpleat: aut nō fiat nisi illa que debebat fieri a medicina solutiua. ad scdā cū dicitur id q; diuertit et. dico verū est q; medicina sufficēter et p̄fē eūaret sed quia ipsa nō eūat ideo fienda ē scia vt remoueat ebullitionē et furozē in hu. adueniēte a medicina euacuet et hu. cōmotos vno modo ponit eius euacuationem electiuam et regularem in omnib⁹ cū istis casibus quousq; modo deberent fieri cristeria multum enis iuuant et non nocent cum sint sine periculo vomitus modo docet subuenire nocumentis que sunt ab ista medicina fori in stomacho quādo ipsa non euacuat cordis morsum. i. mordicationē oris stomachi et. Et ex his verbis hic positū. et. s. apparet q; quocūq; modo medicina solutiua faciat nocumenta q; debemus exhibere cristeria eūatia materiā simul et medicinam per fecesum. Deinde cum dicit. **M**edicina autem indebite. in hō capitulo docet ad eius subuenire nocumentis que sunt a medicina solutiua quando indebite et laboriose soluit. et primo pmittit talia nocumenta. secundo docet eis subuenire. scda ibi: vtz si soluit subuersionem. s. anumi. hoc enim accis p̄p̄zie aduenit stomacho sicut nauca et etiam vomitus et tortioes et hoc accis

nā duas cūtiōes si mul cōiungere fallax est et timorofum. nā colligo et dicit autē. p̄ioca. sen. quarta sed tūc cōiungit dicit cōiungit nes sil. quare et. p̄p̄tērea id q; diuertit materiam ad partē oppositam p̄ti ad q; medicina diuertit nō est facit dū post medicinā solutiā flebō est p̄bō m̄mōis eo q; flebotho. in eum hu. de cōtro ad cētruz cū cūferētias. medicina aut solutiua facit

toti aduenit et ex hoc apparet in genere q̄ sūt hec nocumēta et que nam aut ipse inducit nocumēta toti et sic habem⁹ exstruatiōnem aut prius tūc inducit: aut inducit nocumētuz in pte in qua morat⁹ et sic habemus subuersionē aut vomitū aut in pibus per que trāsīt dum euacuat⁹ et sic habemus torciones ita tñ q̄ per exstruatiōnē possumus intelligere oīa nocumēta que ipsa facit toti vt spasmam et filia. deide cum dicit.

Merū si docet hīs nocumētis subuenire et pmo docet subuenire nocumētis eius vt sunt in toto. fo do cet resistere nocumētis que sūt in stoma. 3. docet resistere: nocumētis que sūt ab ipsa in uestimētis fa ibi vomit⁹. 3. ibi accedūt aut. p̄ma in duaf. p̄mo docet hīs accidētibus subuenire qm̄ medīca. solutia euacuat corruptum hī. sed nō illū facit qm̄ ipsa euacuat hu. bonum. fa ibi si astiti corrup-tum si soluit et nō opz tale q̄ le opz caliditatem propria et speciali qz nō euacuat hu. ppuz et specialium quem intēdebat euacuare. Nam si in cor. nro

fit aliquod sūa putridū corruptū sicut ē colera noctua et mala si exhibet medi. vt. s. scamo. aut reubarbarū et in sūa putrida euacuet p̄mo qz magis viciū locis expulsōnis cōmunibus aut qz molestat virtutem tunc bene euacuet tale quale opz caliditate cōmuni eū talis humor esset noci⁹ cor. s3 nō caliditate pp̄zia co qz scamo. et reubarbarū p̄ncipalr intēdūt ad euacuatiōnē colere et s̄tatis et satis mesue se ipsū soluit in s̄ra cū dicit educeaz bec eadē materia q̄ soluere intēdebat et ideo erat necessarie eadez verba hīc adiungere. deinde cū dicit. **S**i autēz docet hīs accidētibus subuenire qm̄ me. euacuat hu. bonū et nō corruptū fo docet huic subuenire. fa ibi festinandū igitur exstruatiōnē. s. magnā que p̄ducit nam que lz medi. exstruatiōnē facit tantuz cum debite operat illa exstruatiō ē parua qz cito recedit et notat est qz dicitur in hīs duabus paribus et. **V**omit⁹ aut et subuersiones. post q̄ Joannes mesue docuit subuenire nocumētis que adueniūt toto corpore ex medi. que debite et laboriose soluit. in parte ista docet subuenire nocumētis que adueniūt determinato mēbro qz stoma. ex medi. etiā que laboriose soluit et p̄mo inquit causas taliū accidētium et p̄cipue vomitus et subuersionis fo docet hīs accidētibus subuenire. fa ibi qz si accidat oēs autēz istas causas medi. que vo-

mitum est posuit supra in caplo in quo inquitur causas pp̄ quas medi. aliqua vomitua sit solutia aut solutina vomitua. de inde cū dicit. **Q**uod si accidat docet hīs accidētibus subuenire p̄ remotiōnē cāz ipsaz nō aut docet resistere huic accidētī pp̄ ventositatē cam subleuantē eo qz istud docuit in p̄cedenti cap. docuit. n. huic accidētī resistere qm̄. s. medi. nō euacuat pp̄ ventositatē cā. sursum eleuan-

tum nec etiāz hīc docet resistere huic accidētī scilicet qz medicina in ducat vomitum vt hīc est ex natura ipsius medicine quoniam hoc facit in fo tractu solum ergo docet hīs accidētibus subuenire quādo ab alijs quatuor causis prouenit: et primo docet hīs subuenire quando prouenit ex sicca et frigida aut oppilatione intestinum s3 hoc idem facit quādo accidentia hīc scilicet vomitus et subuersio animi sui proueniūt ex debilitate corporis stomachi: et medicine abominacione. fa ibi verum si propter stomachi et ita tamen qd si hoc sit propter siccitatem secum oppilationem debet exhibere cristeria mollitia sed si hoc sit propter oppilationem propter hu. grossos et viscosos aut vētositatem tunc debent ista cristeria esse constricta ex rebus acuis in carminantibus resoluentibus. et incidentibus sed si hīc oppilatio sit propter apostema. sed debet euitari secundum curam apostematis que sibi exhibetur in principio augmento stas et cum declinatione. deide cū dicit. **Q**uod si docet huic vomitum medicine subuenire quando aduenit propter stomachi debilitatem et abominacionem medicine et primo docet huic subuenire per ea appropinquatur corpori intrinsecus et extrinsecus. fa ibi similiter autem s̄ptica et 3. si volumus respondit dubitationi vel possumus dicere qz docet huic subuenire quando medicina incipit soluere et ad fundum sto. peruenire. fa ibi cū an eaz et. omnis legit simul vsqz adeo reddit causam dicti licet etiam propter aliud. prohibeat motus nā propter motum ipsa valde agit in sto. qz potest sursum ascendere et euacuari p vomitum et sanctus. i. maiorana minor sicut et est duplex basilicus. s. maior ita etiam est duplex maiorana. i. mala siluestria bolusapsus id est bolus armenus et lutum quoqz ablutum id est lutū qz sepal p ablutōnē ab eo nutritum id est madefactum constricto dolorosa et. ista enim talia distrahunt medicinam ad inferiora et destrubunt virtutem ad loca alia vnde medicinam superius virtus non agit virtute illius anso. et. sedate fuerunt qz amplius medicina declinat inferius et tempus est qz ipsa soluat bypo. dixit scilicet

sunt aut stomachi debilitas: aut multa siccitas secum: aut canalium angustato: aut quoniam medicina abhorretur: aut quoniam ventositas subleuat medicinā. Quod si accidat vomitus. propter secum siccitatez: aut canalium opilationem clisteria necesse saria sunt: et ea que deopilationem faciūt Si autem vsque ad hoc non sufficit: melius est vt vomitu expellatur. Verū si propter stomachi debilitatez: aut propter medicine horribilitatem vomitum accidere timueris: hec erit tibi doctria. Nō illico euz eam sumpsit quis: se mouere presumat: sed diu super eam requiescat: non tantum a moribus corporis: sed animalibus: iquātum possibile est vsque adeo: dum ipsam natura circundat: et in eam operetur. Mi si enim natura in ipsam operata fuerit: ipsa non operabitur in naturam. Tunc aut bene redolentia ex floribus et plantis: et alias et opponitur. et qualia sūt mēta: et sambucus: et maiorana: et solia citri: et fructus eius: et apium et absinthium: et rosa: et citronia: et matianū: et bol⁹ asper⁹ aq̄ ro. et aceto et iunū quo abluūt nutritū ros recentibus aq̄ ro. Fricatio aut extremitatū ē et ex eis que eos iuuat: et cōstrictio earuz dolo rosa. Interdū aut māus et pedes in aqua calida vere mordicatiōis potere ē ex eis silr q̄ ad hoc iunāt. Sup̄ medicinā aut s̄ptica mordeāt et bibāt q̄ si labēdo: et facies eorū aq̄ rosata roret: et ppe cū incipit moueri nausea: et aq̄ redolētū aliquoz alpsiōe s̄btili. Sandiū etiā sollicitudines dliciaz silr

d

in quarta particula anso. illo anso. *L*u bibi quis est? et in illo anso. cum magis volueris ducere est? moue corpus. deinde cum dicit. *a* **A**ccidunt aut. In pte ista docet subuenire nocuentia aliis q̄ accidunt in intestinis per que medicina laboriose solues debet trāsi re et ledit stomachum et precipue q̄stium ad fundum eius complexio nis malitiam in mēbris .i. in intestinis per que transit aut etiā ul^o idest excoitate.

Deinde cum dicit *b* **A**nianio supfluit. postq̄ Joannes Adesue docuit subuenire accitibus q̄ proueniūt ex medicina solutiuā soluente: vel tarde soluente: aut etiam quando laboriose soluit. in parte ista siue in isto cap. subuenire accitibus q̄ ex ipsa proueniunt quando supflue euacuat. et p̄mo premittit q̄t sint. et q̄ ista nocumenta. ponit etiam causas tali um nocumentorum. *fo* docet eis subuenire. *fa* ibi Auxiliabimur. *g* prima in duas. *p* mo p̄mittit cāa propter quas aliqua medicina superflue euacuat. *fo* illas causas d̄clarat. *fa* ibi. *Ex* dispositione aut. In parte ista has causas declarat. et diuiditur i tres p̄tio declarat cāz superflue euacuationis que se tenet magis ex parte corporis suscipientis medici nam. *fo* declarat illam que se tenet ex parte medicie.

tertio illā que se tenet ex parte vtriusq̄. *fa* ibi *Ex* parte autem dispositionis. *tertia* ibi. Res autē que sunt in necessitate ad fluxum nam modica cōmōtionem facta in tali materia a medicia postea euacuat̄ tota. sicut conuenit domo in inate ruinā aq̄ su. vnus lapis extrahitur omnes lapides postea cadunt. Qui prohibentur a pharmitia sunt trauili. et similiter parati ad colicam passionem legit simul. has tres partes. Aut est earum que pungunt: si cut alocas licet sit medicina: vnde et habet emoraydas prouocare. *Complexionis* malitia acquiritur corpori. sicut est scamōca aut turbit mala aliquid remansit in stomachi villis: sicut ē colloquintida. *c* **I**nquit enim *Sal.* in tertia particula anso. illo anso. Anstrij status granant auditum ledi ab ipsis. *s.* venis vel a pharmitijs in sex generibus re. *s.* nō naturalū quas scis. deinde cum dicit. *d* **A**uxiliabimur. ergo docet hijs accidentibus resistere. per resistētiarum suscipiū causarū: Et primo proponit quot modis possumus i sistere hijs accitibus indicationē sumēdo a suis causis. *fo* docet eis in speciali resistere per illos modos. *fa* ibi. Si ergo causa huius. prima in duas primo pponit intentionem suam. *fo* exequitur. *fa* ibi. nūc quidē et ista in sex partes diuidit̄ *fm* q̄ sex pōit modos q̄b^o

avomitu liberat. *L*uz aut ipsorū aie sedate fuerunt: abulēt et moueātur paulati. Est enī hic motus inuatiū: quoniā hoc est illud quod. *H*ippocrates docuit. *A*ccidit autēz tortiones ex potu medicie: aut quia pungit et ledit stomachum et partes p̄ quas transit: aut q̄ virtus attrationis i ea multiplicatur bonuz sil: malumq̄z trahēs humorē: aut quia facit acquirere complexionis malitiam i mēbris: per q̄ trāsit: p̄pter quod festinabimus frāgere: et debilitare virtutes eius: et vt cito a corpore expellat: vt sup̄ dictū ē: et sicut iam dicemus.

Capitulu tertium. Si medicina vltra quam oportet: soluit.

*M*anito si fluit vltra quas oz ex potu medicie tribus ex causis. *Quādoq̄* enī in cāc conditio et dispō medicine *Quāq̄* dispō suscipientis eam *Quādoq̄* dispō re. *v*triusq̄ supernuentium. *Ex* dispositione autē suscipientis fit illud. Aut q̄ multum habet de materia iā posita in necessitate ad fluxum. Aut propter venarum ei^o debilitatem. Aut p̄pter officiorū ipsi^o amplitudinem: aut p̄pter debilitatem mēbrorum expulsiōis ipsi^o. Aut q̄ est eorum: q̄ phibentur a pharmitia: quos in libro de pharmitijs tibi ostēdim^o. *Ex* parte autē dispōnis pharmitie pōt cōtingere illud *Quoniaz* aut est earum q̄ pungunt officia venarum: et mordicant et apiunt: Aut q̄ ex ea malitia complexionis acquiritur cordi: Aut quia ex ea aliquid de sba eius remā sit in stomachi villis: et intestinorum. Aut

hijs accidentibus resistimus cum pingunt .i. in instrumentis oēs legit simul vsq̄ ad sequens capitulum et totum est notum vsq̄ ibi cetera.

e **E**rgo causa huius. postq̄ Joannes Adesue declarauit nocuenta que possunt cōiungere ex superflua euacuatione que fit a medicina solutiuā posuit etiam causas ta

lum nocumētorū posuit et cum hoc modis cubus possumus i libus nocumētis subuenire posuit etiam eorum nūm quia erāt sex. *In* pte ista illos modos d̄clarat: et quia erant sex ideo mesue ser fac primo enim docet subuenire isto superfluo fluxu p̄ ea que frāgūt virtutē medicie et eam si mō euacuat. secūdo docet eas subuenire per ea que canales et vias p̄stringunt et coadunāt et cōfortant. *3*^o p̄ ea q̄ diuertūt māz ad *5*^o riuū fluxuē tris. *4*^o cū eis q̄ sedāt motū et agitationē laboriosā medicie. *gnto* cū eis q̄ dilatātā nimā et cor cōfortāt. *sexto* et vltimo p̄ ea q̄ igrossāt māz ptes possunt in p̄p̄ijs capitulis *fm* ordi

ne canonū in rubricis: prima in duas. primo pponit quot et q̄ bus modis medicinā illā a corpore expellimus et ei^o virtutē frāgit. *fo* ponit medicias p̄ficiētes illos mōs siue itēones. *scdā* ibi. *Et* ex lauatuis transgressionē i medicina. *s.* vel ex pte q̄ titatis vel ex parte virtutis et cā huius dicit in genere hui^o p̄fic est q̄z remota cā remouet effect^o et iō ablata hac medicia a corpore nō aufert h fluxus aut lauatūā et hūc auxiliā virtus lauatia du p̄r vno qz sua q̄tate cū ipsa sit aquea frāgit ei^o medicie virtutē et *fo* iuuat qz medicinā a corpore educit p̄ vi lauatūā. deinde euz dicit. *b* **E**t ex lauatuis ponit medicinas q̄ has tres modos p̄ficiūt et primo pōit eas que p̄ficiūt vi lauatūā. *fo* abster siuā. *3*^o p̄p̄ficiūā legis oēs ptes simul ptes patēt et semina cōmōroz precipue rōe sue mucilagis zucay rubeū apotecari cōiter ist^o vō cāt puluerē zucari: secaniabi. *i.* mel rosacū maciana. *s.* poma siluestria. *In*q̄ ruffus mō q̄ p̄firmat auctate atiq̄z et p̄tio auctoris rufi. *2*^o *Sal.* *3*^o patēt Joāninij ptes et dixit gal. *s.* *3*^o regimie acutoz illo ea. aq̄ nullū opus inueni cōfingē. *i.* cōstringere aq̄ lactis capraz tātū cō ipsa sit cala et sicca ideo si timerem^o in tali superfluo fluxu nimā siccitatē aut aliq̄ accitē ex siccitate p̄cūctis nō

ne canonū in rubricis: prima in duas. primo pponit quot et q̄ bus modis medicinā illā a corpore expellimus et ei^o virtutē frāgit. *fo* ponit medicias p̄ficiētes illos mōs siue itēones. *scdā* ibi. *Et* ex lauatuis transgressionē i medicina. *s.* vel ex pte q̄ titatis vel ex parte virtutis et cā huius dicit in genere hui^o p̄fic est q̄z remota cā remouet effect^o et iō ablata hac medicia a corpore nō aufert h fluxus aut lauatūā et hūc auxiliā virtus lauatia du p̄r vno qz sua q̄tate cū ipsa sit aquea frāgit ei^o medicie virtutē et *fo* iuuat qz medicinā a corpore educit p̄ vi lauatūā. deinde euz dicit. *b* **E**t ex lauatuis ponit medicinas q̄ has tres modos p̄ficiūt et primo pōit eas que p̄ficiūt vi lauatūā. *fo* abster siuā. *3*^o p̄p̄ficiūā legis oēs ptes simul ptes patēt et semina cōmōroz precipue rōe sue mucilagis zucay rubeū apotecari cōiter ist^o vō cāt puluerē zucari: secaniabi. *i.* mel rosacū maciana. *s.* poma siluestria. *In*q̄ ruffus mō q̄ p̄firmat auctate atiq̄z et p̄tio auctoris rufi. *2*^o *Sal.* *3*^o patēt Joāninij ptes et dixit gal. *s.* *3*^o regimie acutoz illo ea. aq̄ nullū opus inueni cōfingē. *i.* cōstringere aq̄ lactis capraz tātū cō ipsa sit cala et sicca ideo si timerem^o in tali superfluo fluxu nimā siccitatē aut aliq̄ accitē ex siccitate p̄cūctis nō

daremus ea s; foli aqua para . deide est dicit . a // Ductum at
explicat s; modu p que subuenim? supfluo fluxui p ea q h adua
nit t cōstrigūt t cōfortāt canales expulsiōis pphibēt ēt māz a sup
fluo motu . t prio pponit qualis virtutis debēt eē medicie cōne/
nientes ad b do illas explicat . fa ibi . Res aut cōior q dr ipria
pte ē notū . deinde cū dicit . b // Res aut cōior explicat medicie

virtutem habent aut lauatiuz: aut abster
suam: aut compressiuam. Et ex lauatiuis
quidez sciuiti: q aqua calida frangit: z
transmutat audaciā medicie. Et ex eis
est aqua ordeiz: z mucillago psilij: z semi
nis citōioruz. Et ex abstergentibus ē za
carū rubeū z mel z aqua passularū: z seca
niabin z similia. Ex comprimētib? vero
sunt citonia z matiana: z pira z mastix z
mirabolani z similia. Inqt Rufus. //
Interest audaciam medicie volentis ex
pellere: z proprie eius cuius difficilis ē ex
pulsio: vt supra eā: z proprie qñ ei? expul
sionē querit: aliqūā ex mucillaginibus bi
bat s; qd exigit dispositio z proprie cū aq
tepidā: z oleo amigdalino pauco: z post
duas horas aliquaz ex comprimētib? sumat
Sic . n . medicine virtus expellit tota non
dimittēs vestigiū. Et dixit Galien? // Ue
rificatur aqua calidā lauatiuā: atq; mun
dificatiuā virtutē habere: atq; solutiū: z
omnez adherentiaz remouere. Frigidam
vero: q in villis adheret viscerū: p pige
re. Dicit Joāntius. Aqua lacti caprarū
cum melle: z pauco salce mūdificatiū
bonū expellens omnis medicie vestigiū.

Canon . ii.

Actū aut? z mēbroz ex pul
sionis: coadunam? zfortam?
q; virtutes: z pprie in retinen
do: cū rebus bene redolētibus
z stipticitatē z stipitationē faciētib?: zco
angustationez poroz: ex quibus matēie
manāt: ministrādo ea in mellioribus mo
dis administrationis z etiā per clisteria: si
oportet: z necessitas cogit debere p cliste
ria adiuuare. Et res p munitio: b i qua ag
gregant mlte ex intētionibus rememōa
tis: est mastix. In ca . n . est virtus partiuz
coadunationem faciēs: z confortationem
Inquit . n . Damech. // Si tribuant? masti
cis . 3 . ij . aut . iij . cū succo citonioz expel
lit virtute sua ppressiuā residuū medicie
demū stringit. Et si stomachus z vēter
oleo rosato calido in quantū pati poterit

testinorū : eo q lac acetosū h; i asfrigidare . Aureus qñ pōit in
medicinis debilis virtutis est vnus . 3 . 7 . 5 . s; qñ ponitur in me
dicinis fortis virtutis tñ vnus . 3 . Dranzū nasturtij z alio no
mine vocat in tussia agriti : nā tūci eos ita comedūt sicut nos co
medimus latucas iste at tote fiunt q ab eis concessionez remo
uetur acuitas acquirunt etiā pceptae cū alijs rebus viscositatez
Auto . i . terra sigillata . d // Et spodio z precipue qñ isti dolo

res essent ita pungitui versus epar eo q spodiū multum circa ipso
operatur z ipsum confortat . Acatia . i . succus prunoz immaturozū
z precipue paruoz z siluestriū ista enim multū pstringunt ozificia
venarū similiter coagulāt sanguinē Barbe pccine succus z vocaf
hic talis succus ppoquifidos z assimilaf acatie Et indesperatōe . z c
Adic est aduertendum: q nō debet intelligi absolute q narcotica d
beant approriari

inungat: beinde puluis masticis z galle:
aut rosaz desup aspargat iuenitur mira
bile. Et dixit itez hamech. // Dragagan
ti affati: añ . 3 . iij . vsq; ad . iij . z decoque cū
lacte dsci: aut acetoso sicut te inuitat neces
sitas z bibatur. Est . n . ad illud mirabile.
Et ex eis etiaz que expta sūt. Est vt gra
noz nasturtij a . 3 . ij . vsq; ad aureos . ij .
torrefiant: z ipinguentur decoquēdo cū
succo citonioz: aut myrtoz z p pinetur.
Est . n . vltimū ad illud: z pprie si nō cōte
runt. // Helstruitur . n . viscositas eoz in cō
tritione. Cozandro aut vt ere qñ queris
ingrossare materias: z pinger. Et luto
sigillato: z sanguine draconis: qñ excozia
tionē esse credis. Et spodio qñ dolores
pungitiuos sedare intēdis. Et acatia z sā
guine dracōis: z charabe: cū opz fluxum
sanguinis sedare. Et succo barbe hircine
qñ vene z ductus laxi: refundunt materi
as ad itestina. Et adipibus in puncturis:
z intestinorū mordicationibus: z excoziati
onibus eorū. Et mucillagine psilij: in ex
pellēdo residuū medicie. Et rebus narco
ticis: qñ stupefactio qritur z sōnus: z ma
teriez in gossatio: sed hoc isine rei tñ qñ
omnia iaz contulerint: z in despatione z in
magnis causis z timozosis proprie. Ad
tres aut? medicinarū aggregantiū i se vtu
tē stipitationis: zcoadunationis: z zforta
tionis z retentionis sūt: mastix rosa z se
men eius z xiloaloes cruduz z balauitia
acatia: z succus barbe hircie z galle z gra
mi z luti sigillatuz z spodiū z grana gra
natoz z sumac z ameos: z semē portula
ce z fructus tamarisoz: zconiādrū semē ar
noglosse z folia z grana myrti z ciminuz
in susuz in aceto z torrefactū z anisū ifusū
similit: z cortices thuris z coagulū leporis
z sanguis draconis z grana nasturtij assa
ti z gallia z fructus rubi z similia. Et sūt
ex compositis quidam quibus etiam vti
necesse est z exigunt ea huiusmodi dispo
sicio: sicut zucarū rosatū cū mastice z gal
lia et confectiones ex citronijs facte et alia.

de . pnoctiū mic qf constringit fluxū vētris: nā vna euō aliam d
minuit . deinde cam dicit. // Qd ex cōpositis hic narrat medicie
compositas ad hoc conferentes : z primo explicat eas que approria
tur interius: s; per inferius q; per clisteria . fa ibi gumat . i . emplim
bonū . tertia ibi circa finem capituli clisteria quoz . prima in duas .
primo explicat medicinas cōes ad hoc cōuenientes . fo . pprias re
pectu ibi z eis statim post zucarūz rosa z precipue antiq; cōfectio

nes ex eidonibus cum speciebus quando cum isto fluxu non esset caliditas preter naturam siue febris absque speciebus quandoque cum eo esset febris et ista confectione esset quandoque ex succo cydoniorum quando ex pulpis seu carnibus cydoniorum. Deinde cum dicit. **a** Et ex eis. Ad huc explicat medicinas proprias ad hoc conuenientes: et primo explicat medicinas quas proprie composuit conferentes huic fluxui quando est cum frigiditate. **fo** quādo iste fluxus est cum caliditate sua per sua totius corporis. **sa** ibi estz abscondens fluxum prima in duas explicat medicinas istas ut appropinquant magis in forma electuarii. **fo** ut appropinquant magis in forma troiscorum. **pra** in duas. **p**rimo pponit virtutes et operationes huius electuarii. **fo** ut appropinquant magis in forma troiscorum. **sa** ibi confectione troiscorum. **p**rima in duas. **p**rimo pponit virtutes et operationes huius electuarii. **fo** ut appropinquant magis in forma troiscorum. **sa** ibi confectione troiscorum.

Et ex eis q̄ elegius non est electuariū via ciminū hoc q̄d ē ex intēctione nostra: q̄d abscondit fluxū vētris opatōe catartici: cū significatōib⁹ frigiditatis et s̄sōtat viscera et calefacit ea. **et** s̄sōtates q̄dē dissoluit et carminat: fluxū q̄dē et vētositatē emoro idaz s̄s̄t. **a**ccepit ligni aloes spice gallie muscate cypri calami aromatici. an. 3. ii. cimini carmeni i aceto infusi die ac nocte: et torefacti. 3. iij. seminis porri torefacti. 3. i. et 5. emblicorum infusorum i succo citoniorum et tostorum. 3. ii. et 5. graiorum nasturtij torefactorum. 3. 6. graiorum passulaz. 3. v. graiorum myrti tritorum sicut alcohol. 3. 6. balaustie cōchylarum adustaz turis: fructus tamarisci an. 3. ii. et 5. ameos. 3. iij. **t**ēant oia sic alcohol et refragant i vīo odorifero. deide exsiccat et refragant itez cū aq̄ citoniorum: aut a qua granorum myrti et hypoglistidos: et existunt. deide pmitte sicari sup vase vitrea to: itez terat et inuoluat mīua et fit dosis 3. iij. cū sirupo citōioꝝ et aut myrtio.

Troiscisci ad fluxum

Confectio troiscorum ex iunctōe nra vltioꝝ in iūctōe hac et q̄n fluxus est chronicus. **re**. balaustiaz corticū gladiū infusorum i aceto et torefactorū et sumac et granorum myrti et hypoglistidos. an. 3. ii. cimini carmeni et galliaz infusaz i aceto: et torefactorum: et capitū granatorum et fructus tamarisci et macis et xilaloes et gallie aromatice et mastice et spice. an. 3. i. seminis acetose et gūmi et boli et graiorum passularum torefactorum. 3. v. graiorum corādri infusorum i aceto et assatorum. 3. ii. fac troiscos. 3. cū vīo pōtico. **et** fit dosis troiscus vnus cū sirupo citōioꝝ vel aliquo ex rob s̄tpticis.

Electuariū

Electuariū abscondēs fluxū vētris opatōis catartici cū significatōibus caliditatis **re**. graiorum myrti tritorum sic puluis. 3. xij. rosaz spodiū sumac sandali albi et rubei: et citrini balaustie gūmi: an. 3. i. 5. graiorum granatorum acetosorum assatorum 3. vii. corādri infusi aceto et assati. 3. 4. seminis acetose seminis plātaginis: seminis rose an. 3. i. **fiat** hoc oīuz attritio bona et refragant cū succo agreste et exsiccat. **et** cū succo myrti et aceto. deī inuoluat cū mīua scā ex succo citōioꝝ et aceto. **et** fit dosis eius. 3. iij. cū sirupo citoniorum acetosorum.

Troiscus.

eas que s̄ficiūt i modis troiscorum. **sa** ibi. confectione troiscorum fluxū vētris. **sa**. acētū ex opatōe cartatici et c. legis siml abas ad fluxū vētris et excoꝝiatōez. **sa**. cū calitate carnis sumat. **sa**. pulpe aq̄ fauic. **sa**. aq̄ ordei pilati vñ caret cortice et exteriorē q̄s bꝝ ex cortice vñ i aq̄ de q̄mur et q̄n ē bñ coctū appellat illā aquā fauic ordei: vñ fauic appellat oē granū trituratū a cortice separatū vñ ē potest

c Confectio troiscorum: quos posuimus nos quorum unum est magnificū ad fluxū vētris: et excoꝝiationē intestinoꝝ.

Accipe spodiū 3. viij. rose seminis eaz acacie balaustie s̄guis dracōis: an. 3. iij. et 5 semis acetose. 3. i. et 5. berberis carnis suāc: semis plātaginis: semis portulace assati: an. 3. i. et sextā. 3. vnus gūmi assati. 3. i. fiant troiscici. 3. 5. da cū aqua fauich.

d Sumac nouū p̄ferēs ad fluxū vētris et debilitatē stomachi et epat̄ et viscerū sanū expertū.

re acacie suāc hypoglistidos galle laudani: calami aromatici: rose et seminis ei⁹ sandali albi et rubei: galle muscate ramich mastice xilaloes: spice oliuāc costi miri ciperi absinthij: an. 3. iij. fiat eoz triturtio bona. **re** deinde accipe succū rose folioꝝ myrti: folioꝝ rāni aq̄ rosate et vini potici. an. 3. i. 5. **re**merge i eis calefactis die ac nocte totellarū d̄ sem. 3. iij. dactiloꝝ siccorū xij. nūcro gūmi assati 3. v. mīue viscosę bōe. 3. ii. fac oia decoq̄ lēto igne: vsq; dū mel is spissitudinē habeat. **post** b̄ aggrega cū puluere rez su pradcaꝝ et tere diu i mortario vsq; dū fiat totū viscosū. deī lie ex eo sup petiā: et sus sumiget cū xilo aloes: et cū eo epithimēf.

Sumac aliud bonum.

Accipe rosarū et semis eaz pulpe sumac: sandali albi et rubei spodiū sanguis dracōis karabe balaustie: galle accacie: hypoglistidos: galie muscate corticū mādragore capitū granatorū. an. 3. iij. cāphore. 3. i. et tertia. 3. vnus: tere et fac puluerē. **et** accipe succi extremitatū vitis. 3. ii. succi et agreste. 3. i. succi extremitatū myrti et acetū. an. 3. i. i s̄tude i eis fauic ordei die ac nocte. 3. iij. gūmi. 3. v. graiorū myrti tritorū sic alcohol. 3. iij. et misce cū eis mīue acetose. 3. iij. et decoq̄ igni leui: vsq; dū hēat viscosā spissitudinē. deinde aggrega siml cū sp̄bus i mortario: et cōtūde deoec p̄miscēat: et line ex eo sup petiā: et sussumiget cū xilaloes et epithimēf cū eo q̄n sanū et expertū ē. **cl**isteria quoq; fiāt si necessitas vocat ad hoc et exigit dispō cū rebus q̄ aggregāt intēctōes q̄s scis: **cl**istera iuuatiuum valde. **re**. butiri. 3. xxx. sanguinis dracōis 3. iij. vel plus vs̄ min⁹ scōz q̄ necessitas cogit

Canon .iij.

vocari fauic frumētū sic ē fauic ordei. **re** dimach i. emplū ra/mich. i. cōse/ctio sic ex pas fultis et gallia muscata. **fo** Succū rosaz p̄cipue rosaz recētū et si n̄ possūt h̄ri re/cētes accipiat aq̄ rosacea. **re** totellarū d̄ semi quōd fuit nō accipiunt frusta s̄u bu cclē p̄nif sic faciūt puēt q̄n faciūt nuptiaz et decoctū plur dies qz p̄rio assant i tegul v̄l i furno postea ponūt i re aliq̄ sigda et adhuc postea decoctū sicut p̄nent i pane biscoto: in emi agrūt aliq̄ b̄i scōssitatē. **re** mīue. viscosę et potesse visco sa pp̄ multam eius decoctio nē vt qz ē scā ex pulpis cy doioꝝ et si sim get. **sa**. petiā di mac aliud p̄t Aliud emplū in frigiditāz cō serēf fluxū vētris ex calitate mīue acetose qz sic p̄structa ex cydōis acetosis et clisteri mō ponit medicias ad hoc p̄uenētes que appropinquant interi⁹ s̄ p̄ in serius p̄ferē/tes isti sup fluo fluxū vētris et exigit dispō qz excoꝝiatōe intestinoꝝ et sup fluo fluxū sanguinis et i testinorū moꝝ

Non ad fluxum vltioꝝ hōm

dicatio Re. butyri butyrū etis bz vj; lehitūā et mit gatiūā dolo
ris mitgat et acuitatē medicie et medicinā solutiūā supprimere
educit totū postea ē notam etē.

Dnuertimus mām etē. postq̄ Joānes Mesue docuit
resistere supfluo fluxu q̄ fit a medicina solutiūā p ea q̄ frā
git virtutē medicie solutiue cū hoc etiā euānt eā docuit

etiā resistere
per ea q̄ cōsti
pant meatus
expulsiōis col
etiā cōfortatē
stipticant In
isto ca. Me
sue docet sub
nēre p tertiū
canonē q̄ gde
canon cōstitit
ex diuisione
māe ad triūz
ipū fluxu vē
tris. Et p̄rio
ppōit q̄t mo
dīs possumus
diuertere talē
mām ad triū
fo illos mōs
dclarat. fa ibi
balnea at quō
bec ē res ma
gis necessaria
filr. n. est res
magis inuita
ta z nā nullus
mobile potest
simul moueri
Triūz motib⁹
z si istam cū
fir q̄dā mobi
le p diuisionē
moueat ad ex
terius vel superius nūq̄ simul poterit moueri ad interiorē suū ad
īferius. deinde cū dicit. **B**alnea autē. In pte ista istos ta
les mōs quibus mām diuertimus ad cōtrariū fluxu vēris de
clarat et diuidit in ptes quinq̄ fm q̄ istū sūt quinq̄ mōi. p̄rio ḡ
ostendit quō subuenimus isto supfluo fluxu p diuersionē māe
vī ipsa pficit p balnea: et fricatōes. fo vt ipsa perficit p me dieu
nas bypericas. tertio vt ipsa pficit p vomitum. Quarto vī ip
sa pficit per ventosas. Quinto vī ipsa pficitur q̄mo vī ista di
uersionē māe ad cōtrarium pficit per ligationes et stricturas. scda
ibi bene infra dyu tertia vero. et vīnā puocātia. terna ibi. ad
huc et vomitum puocare. quarta ibi huius etiā intentionis
sunt ventose. q̄nta ibi ligationes quocq̄ prima in duas. p̄mo fa
cit q̄ dicitū ē. fo circa hōc pponit errorem quozūdā vulgariū
et cum improbat. fa ibi. **V**ulgares autē. prima in duas. p̄mo p
balneū sudatiū docet istam mām ad triū diuertere. fo fricatio
nē. fa ibi et vte fricatioē. prima in duas. p̄mo per balneū su
dorē puocans docet hūc superfluo fluxu subuenire p diuersionē
nē materie ad cōtrariū. Et in fa pte circa tale balneū remouet
errozū quozūdā. fa ibi. et debiles quidā. in eis. i. in patib⁹
supfluo fluxu vēris vel in eis. i. inter ea q̄ diuertūt mām ad
rium balneū ē cura magna etē. uigoratis. i. cōfortatis aut etiā
cū reb⁹ que attrahūt aut calc faciūt: et corpus cōfortāt. i. i expel
lēdo talē mām ad exteriora et folia citri. nō dixit medulla citri h
est attratia māe ad exteriora sed solum folia eius cū sint calida si
aut medulla eius. deinde cū dicit. **D**ebiles. autē circa
balneū hic reoduz errorem quozūdā ignorantiū in arte. **S**ed
est du⁹ in hac parte virū balneū cōstrictiōuz cōpetat in supfluo
fluxu. ventris et d̄z est breuiter q̄ balneū est duplex. i. vlc qz ē
respectu tonis corpis et particulare q̄ est magis respectu partis
fiūt vēris si loquimur de balneo vlti dico q̄ tale n̄ stigit eo q̄ tale
cōartat et comouet hūores ad interiora vñ oger fluxū et dēlat por

Dnuertimus quoq̄ medicinā ad
cōtrariū fluxus vēris cū balneis z
fricatiōib⁹: et sudorē puocātib⁹ z
cū diuerticis z vomitū inducētib⁹ cū vēro
sis: et ligatiōē: et strictiōē extermitatū do
lorosa z vniuersalit cū omnibus q̄ medi
cinā ad exteriora mouēt et faciūt eā diuert
ter a vijs p̄me expulsiōis: quā bec ref ē ma
gis necessaria. **B**alnea autē et fricatio
nes i eis sūt ad b̄ cura magna et beneficiū
efficax speciale. z ppe facta ex aqs dulci
b⁹ uigorat cū reb⁹ q̄ poros dilatāt z cor
pus cōfortat: qualia sūt camomilla absin
thiū sanfucus: folia citri z silia. Debiles
autē i arte cū stipticis balneāt: ignorātes:
quonia z cōartant z materias z fumos ite
rius cōuertūt. Et hoc fit causa maior ad
fluxū. Immo si tua magnifica itētio dila
tere poros: z trahere ad exteriora q̄tū pos
sibile est: sic. n. fiet materie z euaporatio z
acutoz fumoꝝ exclusio. **F**ac ḡ egrū suda
re i balneo aut cū vapore aq̄ calie z vtere
fricatioē p̄fricatioē z prius leui: diū actiori
vt pati poterit vsq̄ dū multū sudet. **S**u
dor aut sepe z sepi⁹ abstegat: vt nō obstat

ros vnde sumi q̄ ab hūmoribus eleuantur nō possūt ad extra egre
di sed si loquamur de tali balneo cōstrictio particulari q̄ fit circa vē
trem z intestinalia dico q̄ tale conuenit. nam constringit meatus p̄qs
materie ad intestinalia promouet et extra expellit z cōfortat vētrē z in
testina at. i. non recipiat aliunde materiam illam z que in eis est re
tineat constringit etiam meatus quibus maucria a superiorib⁹ z re
motioribus locis ad intestinalia fluit

egressui sudoris alteri⁹: aut vaporis Pati
excludi. **O**ppōit. n. poris diu retēt⁹ sudō
Absterfus vero facit alteri⁹ egressū
onē. **F**ricatiōes etiā i extremitatib⁹ mul
tuz pferunt. **V**ulgares autē et q̄ nō sūt ard
periti cōmūter hos: z illos post mediciaz
balneāt ignorātes: q̄ balneū ad exteriora
trahit: quē admodū Galienus dixit. Et
ignorātes: quoniam oppōunt residue mate
rie motui: q̄ itā i necessitate posita erat: cū
virtute pharmatie repperet parate ad vias
expulsiōis: reuocādo illā virtutē balnei
ad mēbra: tūc q̄dē facile erat iuuat vt ha
bili⁹ repperet. vlt saltē exoluere: **M**unc
autē difficile. p̄p̄ si cōfidit: q̄ virtute balnei
fiat expulsiō ad exteriora z ignobilia. nō
minus est error. **S**it eni trāmissio ab igno
bilibus ad ignobilia per nobilia. i. ab ite
stis ad cutē per venas. **P**roterea nā meli
us ex ppinq̄oribus ducit vijs z maxime
cōueniētib⁹. **E**t inq̄ **H**ypocrates. ma
teria q̄ enāre oz: educēda ē p pte: ad quā
magis declinare vt: z ppe si sit cōueniēs
Errātergo indifferēter balneantes: post af
sūptū pharmacū. **F**aciūt. n. cadere i oplo

ad intestinalia fluit
deinde cū dicit.
Et fricatioē
vter. In pte ista
mesue docet ob
mā hūc supfluo
fluxu per fricatioē
vñ obstat. i. su
dor remanens z
est notū. deinde
cū dicit. **V**l
gares autē. In p
te ista circa h bal
neū sudorē puo
cans remouens z
errozū quozūdā z
vulgariū: z p̄rio
facit hoc. fo pōit
rectū modū ami
nistratiōis huius
balnei. fa ibi. p̄
virtutem. prima
ps hz ptes tres. p̄
mo premitit hūc
errozē. fo cum
i. repat. tertio cū
increpatū dūenit
adens etiā cū hoc
increpationē ei⁹
per alias rōes. fa
ibi ignorantes q̄
balneū. tertia ibi
errāt ergo q̄ non

sūt familiares artis quia .i. nōn sunt perfecti in arte .i. supflue
euacuatos a medicina. et illos dimute euatos etē. z istum errorem
mūū incurrit isti de partibus alamaic. nāz ipsi in prima die faciūt
flosia. aut assumūt farmatā postea i fa die viruliter cōēdit i tertia die
vadūt ad balneū z quōq̄ ipsū multiplicāt pluribus psequēt. deide
cū dicit. **I**gnorātes increpat errozē istoz z diuidit in q̄ntoz
ficut p quattuor rōes errorū ipsorū increpat. fa ibi. ignorātes q̄nt
opponūt. terna ibi. p̄pica si fidat p̄p̄ nā has ptes oēs legis simul
Ad exteriora trahit .i. mā q̄ sua farmaco mouebat ad interiora. gal.
dixit. .i. in q̄rta p̄mto illius anso. subcāne et quādo cāne. in tertia rōe
sciendū est q̄ id pdacit ad magnū nocumētū q̄ aduenit de tanto di
uerso motū ipsius medicie nā primo materia in farmaco mota ad ite
stina p uenas mefaias trāsiuit p epar: z principalia mē
bra vñ ea debilitauit supueniēte postea balneo mā ista ex itestia pue
nit ad exteriora et hoc ē p epar vñ etiā ad huc magis debilitauit qz
debilis est epar q̄ in primo trāsiuit. vltius ē t̄bec mā p̄ ei⁹ mō
tū diuersū scā ē maligna q̄ magis nocet ep̄i p q̄ trāsit z matie cō
ueniētib⁹ h̄ sup. qm mā ista euātur p intestinalia tūc educit p uenien
tes vias. Inq̄ p̄p̄. in fa p̄tūca anso. q̄ ducere oz in opflones z p̄
cipue si vntur balneo in hīs q̄ nō sunt sufficientē euatī h̄z bec ē du
bitatio virū balneū resolutiū faciēs sudorē p̄petat post medicinā z
solutiūā z ē breuiter sine argumētis q̄ istud balneū at amiscet p̄ ope
rationē medicie solutiue aut dū ipsa opat loquamur de ipso p̄rio mō
tūc at ista medicia dimute euatit au i supflue aut mediocriter. si di
minute dico q̄ balneū istud nō conuenit eo q̄ balneum mouet hu
mores ad triū et ad q̄ medicia mouebit eo q̄ medicia mouebat eis
cūserentias ad coacū. h̄z p̄rio facit balneū z iō nō damus tūc bal
neū: h̄z potius aliā medicinā resolutiūā q̄ cōpleat opationē ipsi⁹ pru
ne nō p̄fete enatē z hoc h̄z verū p̄cipue si residuū mēe esset comotū
ad intestinalia bene posset balneū competere supplens dāe tūm medi
cine z precipue si istud residuum māe esset magis versus extrema

corporis. Si autem hec medicina mediocriter et conuenienter euacuauit dico quod tunc non conuenit balneum fortiter resolutiuum et sedatum sed bene conuenit balneum spirituum porrorum et lauatiuum ad hoc. scilicet quod aliquid magis sit coactum in poris carnis ad cuius expulsionem non erat multum intentum per intentionem aliam magis necessariam illa materia postea possit per balneum euacuari per poros. Si autem hec medicina superflue euacuauit dico quod tale balneum resolutiuum non ducit eo quod illud balneum insuperflue euacuat duas habet euacuationes et precipue superfluas simul coniungere et una post aliam immediate est salutaris et timorosi similiter etiam isti sic superflue euacuat sunt ualde debiles in virtute tales autem sunt abstinenti a balneis tamen in casu posset comperire aliquod balneum humectatiuum membrorum si essent superflue euacuat a medicina sed si loquamur de balneo a proximo in hora appropinquationis medicine tunc aut ista euacuatio facta a medicina est diminuta aut superflua aut mediocris. si est res quas potest melius in litemera que satis sunt note intelligenti inducunt etiam oplothes et egritudine cuius per id etiam quod astringunt ventres sed si ista euacuatio sit superflua tunc balneum conuenit quod uenit quod uenit a medicina diuertit ad prius sed si ista euacuatio sit mediocris non conuenit donec fit quod

nes et egritudine. Et si virtute quod non est conuenienter balneum post medicinam nisi quando purgatio superfluit. Fertur enim tunc ad ventrem strimendum. In balneo uero postquam diu sudauerit. Porcatia tunc et restringentia tribue. Sic enim aggregas intentiones duas bonas. Namque preparas ex uno eorum ne uisera laxa materia recipiant. Et ex alio materias eorum ad oppositum uertit. Ad si hec non contulerit carnes eius et corporis totum in balneo panis lineis aqua infusis diu verberet ex omni parte usque dum cuius rubeat et sic deinde fricet ut sudet. Seder autem in balneo super lateres calidos aut lapides leues et raros et calefacet cum eis latera et ventres et renes ad hunc multum confortat. Extrema uero istis ligent et comprimant compressione dolorosa. Sic quoque matricias ad prius fluxus ventris conuertes diuretica quoque et urinam puocantia huiusmodi etiam intentionis sunt. Inquit enim Hippocrates in amphorismis. Si quis in nocte multum urit: miorat eius secessus. Et dixit humi. Durabilitas sudoris et urine pluralitate egestionis refecat. Et illud ideo: quoniam materie ad alias partes repunt quod ad intestina: imo trahunt ab intestinis et a coacuitate epatis ad renes vel coacuitates membrorum derelinquit feces siccas in intestinis tardioris egressiois. Adhuc etiam vomitum puocare est causa huius. Inquit enim Hippocrates. Fluxus ventris iter dum uoluit: et uomitus fluxus causa curatiua est. Et dixit Iduma in. Illud ideo est quoniam ex hoc ad oppositum et diuersum eius attractio fit quod causa illorum erat. Huiusmodi etiam intentionis sunt uetose: si scilicet hypochondriis et in ventre et lateribus: et renibus penantur. Ligatones quoque et compressiones extremitatum: sunt

tunc euacuaret sicut forma et diuertet materiam ad oppositum quod non est sciendum quando est euacuatio mediocris. deinde cum dicitur. Et in veritate. In parte ista ponit rectum modum aminationis balnei in superfluo fluxu ventris ex uno. scilicet ex usu confortatiuum et spirituosum et ex alio. scilicet ex balneo infusus. id est fastus. deinde cum dicitur. Diuretica uero docet subuenire isti superfluo fluxui ventris per uirtuales vias humores. scilicet dissolucio et colligendo et urinam puocantia sicut sunt omnia que urinam grauata sui aquositate trahunt ad uirtuales vias sicut sunt omnia aquosa que impetuose illuc trahunt aquositate sicut hoc modo esset vinum aquosum et id dicitur signum hec duo. diuretica et urinam puocantia. Inquit enim pro. in quarta particula ultimo anso. humi expositio illius anso. et fuit Joannitus. deinde cum dicitur. Adhuc autem vomitum docet subuenire huic superfluo fluxui ventris per vomitum inestum etiam materiam diuertit

ad prius. Inquit enim pro. in sexta particula anso. ad diuertit diurna habita spontaneus vomitus soluit egritudine et est artificialis. deinde cum dicitur. Huiusmodi etiam intentionis docet subuenire huic superfluo fluxui ventris per uentrosam inestum etiam diuertunt materiam ad contrarium fluxui ventris et notum est. deinde cum dicitur. Ligatones docet hic superfluo fluxui subuenire per

etiam huius generis et proprie in cipiendo ab asellis: et inguinibus: et descendendo ab eis

Canon. iiii.

Aboriosam autem agitatioem et infuuationem in corpore sedam cum quiete et somno. Inquit enim Hippocrates. Cum abscondere uolueris fluxum per elleborum inductum: et multiplicatum per quietem et somnum. Inquit Heben mel. Dico quod etem corpore. scilicet animalium cum administratione celebritatis obiectorum sensum. Somnus etiam inducendus est mulcebus cum canticis somiferis et melodijs: et omni arte organica: et reb' somiferis: et omni re que curat sabara. Et scito quod somnus: et per datio in eo est ex maxime sedantibus agitatioem ones et res similiter. Namque subdit. Hippocrates. Statim agitatioem sedat. Et ad hoc argumentum sumit ex nauigatione: quoniam motio agitatioem corpora. Tibi autem et potus: in dispositioem hac omni modo rescedendi sunt: nisi sine copijs: et casu uirtutis timeas. Adhuc enim ad agitationem et non inuit.

Canon. V.

Incipium omnis intentionis est regimen animam dilatans et confortans cor: secundum administrationem omnium sex rerum quas sis. Locetur ergo in domo temperati aeris non frigidi. Frigus namque concludit humores ad interiora: cum sit eos ad exteriora extrahere: res magis necessaria: nec calidi. Resoluit enim et debilitat. Et elige ex cibis: et potibus et alijs omne quod confortat cor: et animam dilatat. Et nos plene dicemus illud post. Canon. VI.

primo pponit et id confirmat auctoritate pro. et in sexta parte. scilicet id confirmat per explicationem dicitur pro. facta ibi. Inquit heben pro. in quarta particula anso. legis oes simul stare. id est pasqua. parua. scilicet huiusmodi stata tunc id est quod in somnatas et maxie sedantibus agitationes: non ista agitatio proprie uenit ex commotione humorum ista autem motio humorum maxie sedat per somnum et quietem cum ipse sit uehementer similis quod tunc oino rescedendi sunt: non cibis et potus puerit: non a sua euacuatio facta cum etiam ebullitione in calore et spiritu fatigates calore per eorum digestionem. deinde cum dicitur. Precipuum omnis docet resistere huic euacuationi superflue per ea que dilatant animam et cor confortant precipuum eo quod in tali superflua euacuatione maxie euacuat de calore naturali spiritu multum enim cor debilitatur quod oes precipui. attendere ad hoc precipuum quod confortat cor et dilatant animam dilatans. id est augmentans animam. id est calorem naturalis est in istis sex rebus. scilicet non naturalium et huiusmodi res non naturales sunt sex precipue explicat hic regimen ipsorum per aerem cibos et potus: non

ligatones et fricationes simul ad alia membra quod ad exteriora unde debemus incipere ligatones et fricationes ad alia membra quod ad uentrem sed ad alia membra quod versus exteriora corporis et non etc.

Aboriosum autem postquam Joannes de sue docuit resistere superflue euacuationi que fit a medicina soluta per ea meliorum etiam per ea que committuntur et confortant per ea que diuertunt materiam ad prius fluxum ventris in ista parte que est cano: quod tus docet huic superfluo fluxui resistere per ea que confortant la boriosas agitationem que fit in corpore a medicina et primo docet hanc sedationem agitationem per somnum et quietem. sed per cibos et potus facta ibi cibum aut prima in duas

hec duo marie imutat corpus et marie etia confortant cor prio g docet eoz regimē p aerē. fo p cibū z potū. fa ibi z elige ex cibis s; dicrefta nō vī q; debeat morari in domo fre aeris qz būoref mutetad iteriora nī h tale qrim^o iopatoe medicie folu. fupflua z dimmuna z mediocria fi de pma loqmur nō o; eos vti aere fi o cū augeat flurū mouēdo būores adferioza z de hac ē hic fmo z nō de illa in illa enī dūmū ta vel medio / cris purgatio nes bñ o; hu mores ad ite riora mouē le ge aliā fil euz ifta z elige zc diuidim^o iftō post. f. i. fūma fa. dētū cum dicit. q; p; pingere autē i ifto ca. p; lex canō docet f; uētre fupfluo flurū qui fit a medi. folu. q; qdē fit p nar / conca z diu / ditur i duaf; p mo pmitit qñ viedū narco ticis z qñ non z i fa pte id d clarat. fa ibi. Cōponūt autē cōpige. at. f. būores z eos p; frige z in / p; fiffare z ita p; fefacē. i. opa idem medicie folutic tyriaca f. noua: nā ai q; z noua. Zu uenifh ē fta p; fca l' narco tica imo ē tyri

Dimpinger autē z stupefacere est vt timuz ad qd inniti debes z proprie tunc: qñ omnia iam non ptulerint: z res est posita sicut in desperatione: tunc quoq; super narcoticum presumēduz est: et medicamentis fortib^o sicut est tyriaca et philoniu z et filia. **C**omponunt autē rē magni erroris a pncipio curātes huius modi cū narcoticis. **E**st. n. cū eis curatio mēdosa ppea qd igrossiant z p; gelant ma terias z fit retentio falsa et redit fluxus et p; rumpit: z post tempus nō diu exicūm disurpior: q; fuerat prius unmo sicut re gurgitās: cū vestigijs p; gelationis z mortis. **V**erū curatio vera est absctio cause faciētis fluxuz z coadunatio z confortatio membroz: z virtutum eoz z sicut iā diximus. **A**t vero qñ necessitas imutat z proprie qñ omnia non ptulerint: psumimus sup narcoticis z p; pte rectificat^o f; m modos et cōditiones quibus emendātur nocumenta que ex eis timētur. **T**iment autē ex narcoticis nocumenta plura. **S**unt enī olo p; ria f; vite p; gelatā: stu p; fefaciētia z mortificatiā. et mada qdē ma gis adhuc magis recētia. **A**rs vero: z so cietas: regūt eoz nocumēta z remouēt. **V**ex triū itentioz res admixte eis ipsaz opatōes bonificāt. **P**rimo vero locient eis q; resoluūt: z auferāt: que ex narcoticis

aca z cōf oia eis resistēs pot^o h explicauit narcoticas p; pōitas q; simplices o; q; meliores sūt nō pōns stati q; p artē z p; pōnē alē rius medicie cū medicā stupefaciā remouēt ei^o nocumēta qz coagulatio ē inimiciā vite z ex hac lra possūm^o hre q; duplex ē amistratio narcotici qdā ē regularis siud electia z qdā ē cal siue nēcia p; ia amistratio ei^o nō ē cōueniēs i h cāu s; fa z de ea exeg tur. deinde cū dicit. **C**ōponūt autē declarat q; p; misit z p; mo oñdit q; incuratōe electia hui^o fluruz vētris amistratio nar cotici ē z ueniēs. fa ibi. atq; nēciatē iunifāt curatio mēdosa: nā nō euānt cū ifti^o fupflui flux^o vētris z reddīt flux^o: nā h nācotica i p; pif fando z cōstrigēdo seu p; gelādo disponūt eas ad putredinē cum nō regāt ampli^o a regimie nāl cali z infigūt alios būores quib^o ifectis z putridis. nā eos conat expelle cōgelatōis. f. aut būozuz aut mēbrozū. deide cū dicit. **A**t q; o; q; qñz i cura nēcia cōpenūt h stupefaciā: nā talibus fluxus vētris fupfluis vltie nī cōstrigat dāto q; ex eis aliq; nocumētū acgrat z p; h soluit q; vep i cura fluxus vētris fupflui cōpētāt narcotica: nā i cura electua nō cōpenūt: f; i nēcia sic vt pōit **A**desue. deinde cū dicit. **E**t p; pte rectificās h oñdit modū deoitiū appropriatōis narcoticoz i n curōe hac nēcia: z pmo facit h. fo qdā ex illis narcoticis no bis testabit. fa ibi ponamus g aliquā. p; ia ps h; ptes q; tuoz. h mo pōit cōueniētē modū exhibitōis narcoticorū vt ille cōfiste in eoz cōueniētī q; litate. fo vt cōfistat i cōueniētī loco: vñ apporxi mat. tertio vt cōfistat i cōueniētī tpe apporxiatōis. q; ro vt cōfi

fit i debita q; litate p; iatōis eoz. fa ibi verū si excusari pōt. **t**ertia ibi z date in sero. q; rta ibi z vic. exhibitiōez. p; ma i duas. p; mo p; pō nit q; itēdit. fo illud declarat. fa ibi i gunēt at cāe dē i n pte p; ma est ifta sicut oēm mediciam solutiā p; solamus z eius nocumēta remoue mus pte z cōpōez alteri^o cū ea ita codē mō d; fieri d; narcoticis z eo rū nocumēta. p; bibeant cū noccat pncipio vite. deinde cū dicit.

Puenit p; gelatōez sicut verbi gratia. **R**ecte miscet eis castoreū: z piper: z crocus. **S**ūt. n. hec tyriaca narcoticoz. **S**z piper z castoreū faciūt ad resoluēdū z carminā dū magis. **C**rocus vero maturat. z sedat virtutē narcotici. **S**ecūdo vero cū eis q; virtutes confortāt z spiritus reparāt: mi scemus sicut recte miscemus eis ex cordia libus z stōaticis: rebuz: cōferūt rei vite: sicut spica proprie z doronici: z zedoaria z similia. **T**ertio o; vt lociāt eis que si stūt z sedāt: z strigūt agitatā z reumatizatas materias fluentes de pte i ptes: f; aut ē myrra proprie: z olibanū z sādara ca z similia: **S**ic. n. narcoticoz iniq; tas rep; mit. **V**ex si excusari pōt nō propriari: est melius. **S**z si excusari non pōt: melius ē vt nō potu dētur: s; admistrare i empla stris tū: ē melio; cura. **V**el saltē i suppo sitorijs: z enematis: si p; p; i emplastris cōtulerint z si cogēris propiare potu: fac cū timore z cautela. et dare ea antiquora ē mioris nocumēti. **A**daturat. n. z digerit cū reb^o p; mixtōis: virtus narcotici: **E**t da re in sero ante sōnū ē melio; horaz. q; da ri possūt: quoniā iducūt sōnū. et scuisi quoniā sōnus agitatōes sedat. **E**t sūt qui dāt i mane z proprie quādo vigilie non adfunt. **P**rolōgāt. n. necessitatē surgēdi ad fellam: sedādo mordicationē. **E**t oīno

tā calitatē q; hāc aut ficitatē q; illā nō h; h; q; z cōfortat cor z calozez nālē q; hāc habēt resistere virtute narcotice habēt ē būozes z ipm nar / cotici digerere oēs legit simul dicit q; cū eis o; misceri res q; sedāt et cōstringūt agitatā māz cōtra nā narcotici h; cōstringere māz z cō gellare ipsā q; nō debem^o p; miscere id qd būozes p; mpticat z impif sat vñ enī nō cōsolat h; pot^o eius virtus auget dicēdū breuit q; du / plex est p; solatio narcotici absoluti z ifta nūq; habēt fieri p; ea q; con stringūt māz z ingrossāt imo p; ea q; h; calefacere z subilitare z hu mores dissoluere alia ē cōsolatio narcoticoz determinata q; ē astrin gēdū flurū ventris fupflūū z ifta h; bū fieri p; p; ptiptica z cōstrigētia z p; hētia agitatōez būoz z de hac ē h; fmo andozata. i. n. nixōnū ē m. **V**erū si excusari pōt. postq; **J**oānes melue docuit eligē cōueniētē q; litatē narcoticoz coactū fluxus vētris firi a medicā folu. in pte ifta docet eligere cōueniētē locū a p; iatōis ipsoz melius ē vt potu nō dēt eo q; i potu apporxiata pueniūt ad stōachū coligatū cuz cerebro mediātūb^o venis z pueniūt ad mēbrū tale q; ē p; pinquū cor di: vñ posset p; gellare calitatē i natā cordis z aliozū mēbroz. **I**n em plastris p; cipue m; positis supra vētrē in loco q; marie respicit stōacū z intellia p; p. f. inftrictōez fluxus sicut si apporxiarem^o eo p; altā cāz pueniētē dolorē aut p; multū vigiliā apporxiarem^o talia empla su pra frōtē vel saltē in suppositorijs z ifta suppositoria cōi noie p; fucierit vocari suppositoria ad tenamō remouēt enī acūm būoris vt puocāt sōnū: nā p; h; ē sedāt dolorē. deinde cū dicit. **E**t date in sero. i pte ifta docet eligere cōueniēs tēpus exhibitōis narcoticorū in cura

coacta fluxus v̄tris iuse ro ante s̄onū : nā tūc somnus ē aptus fieri in sero ipsi nāe h̄iane istud aut narcoticū h̄z s̄onū facere : cōsuisi. s. in q̄rto canonis ab isto r̄ proprie q̄n vigilie nō ad sūt tūc nō dat nec inducat principaliter somnus s̄z pp̄ aliā cām sedādo enim mordica idem humorū tardāt necessitate surgendi ad sellā : vñ tūc virtus nō debilitat̄ ex multitudine secessionis ad sellā nec dñt dari imediate p̄ cibū eo q̄ certin / gunt calorem nā lem cibum dige- rētem r̄ cibū in / grossant r̄ cū cru dū faciunt : vnde postea male aut nullo modo dige rit nec etiā debēt dari replens san guine nō enīz de bent dari nisi q̄n infirmus ē indi speratione modo in repletis sāgni ne nō est timor d̄ desperatione etiā ista narcotica. ex tingunt calorem vnde postea nō p̄r bene sangui- nem regere quas relinquunt are quimur a regimi ne nē r̄ putrescit r̄ ipuris. i. in ha bēbus hu. pec- cates in quali p̄ pter eandē cām deinde cū dicit .

Er̄vna docet eligere cōueniēte r̄ qualitate nar- coticoz : r̄ p̄rio facit hoc. s̄o dñi nī r̄ndit. s̄a ibi in sulibus. prima i duas. primo do cet eligere p̄ncipi- entē q̄ntitatē di- scernōnis narcoticorum vices eā dādi. s̄o docet eligere cōueniēte r̄ q̄ntitatē p̄nuā corū : s̄a ibi r̄ fac exhibitionem legit ambas simul di- ebus cōtinuis r̄ q̄ exhibent diebus cōtinuis tūc narcotica sūt cor- poribus r̄ succara succis aut nō sit passio : vñ p̄nt sic nō bene opabū ē etiā continue appoziate exingūt calorem q̄ per p̄ns debilitant virtutem vnde postea hu. a nā nō possunt regi nocent oculis cōgel- lādo sp̄is qui quidē etiā in magna q̄ntitate ad oculos puenien- tes r̄ nocent cerebro : vñ nocent etiam membris q̄ ab eo oriunt̄ r̄ sensibus : nam eos r̄ stupefaciunt melior enī ē r̄ r̄. hec inest regu- lationis accedēda in eribitōe cuiuscūq̄z medicie sortis potius eā ita- re q̄ eam in vna vice multiplicare nos enīz videmus q̄ si aligs ha- beat s̄ōachū valde manitū melius ē dare de cibo parū r̄ sepe q̄ da- re multū in vna vice : r̄ p̄cipue cū virtus r̄ debilis sicut ponit galī. in p̄nto illius an f̄o. q̄bus semel aut bis q̄ eodē mō cū in p̄p̄tio r̄ plus cū medicina sit magis in muta nāe q̄z cibus. deide cū dicit .

Et in sulibus. in ista parte mesue du° nī r̄ndet dixerat enī p̄rius q̄ stupefactiva debēt caperi in principio istius fluxus v̄tris sup̄fluū r̄ nō dant nisi quando infirmus ē in desperatōe r̄ alia nō tulerint : vñ crederet aligs q̄ in alib⁹ cās nō debent dari i p̄rio sic in fortissi- mis doloribus remouet h̄ r̄ dicit q̄ quādoq̄z dātur i principio enīz vñ in fortī dolore capitis aut intestinorū aut i podagra q̄n dolor ipe maxime infestat vnde inde ex toto cadet virtus melius est vñ istis narcoticis q̄z vñ cura vera que est per soluentia r̄ calefacientia saltes enim imediate sedatur dolor r̄ aliq̄stulum virtus restituitur : vñ sem- per enī q̄ magis grauat r̄. p̄nderat etiā magis ē amēdēdū. v̄cin

caue ne dederis supra cibum. Et caue ne dederis ea corporib⁹ abundantib⁹ : neq̄z dederis ea corporib⁹ impuris : s̄z post mū dificationē potius. Et v̄ta exhibitione z eorum diebus cōtinuis : immo interueni- at inter temp⁹ : r̄ tēpus exhibitio rez cō- fortatiūz r̄ saluetur thesaurus. Et scio q̄ nocent oculis : r̄ sēnsibus. Et tibi superest ministrare cautelam : ne nocent : r̄ fac ex- hibitionem eorū q̄ntitatis pauce : qua vir- tus nō ledatur. **A**d elior enī est iteratio : quā multiplicatio. Et in sulibus. quidē melior horarū est preuenire horā ipsorū. Et q̄n q̄z dat opz apud fortē q̄motionez eorum sicut in colico dolore vehetnī. Et dixit Galienus. In colica q̄dē vehemē- ti : q̄n q̄z maioris necessitatis est cura men- dosa : que est stupefactio : p̄prie sapud fortē cōmotionē doloris ei⁹ q̄ cura vera : ne vir- tus relouat̄ r̄ cadat. **D**onam⁹ aut̄ aliq̄s ex medicis narcoticis : quas elegimus viles in hoc capitulo. **A**d medicamē q̄d scripsit : **I**sraelita fortis stupititatē : cōferēs ad fluxus medicinales ad alios fluxus v̄- tris bonum et expertum **R**. olibani. 3. i. co- aguli leporis. 3. ij. opij. 3. 5. gallarum. 3. iij. fiat ex eis trocisci. 3. 5. r̄ sit potio eoz vnus.

Linfectio pillularuz filij. **Z**ear bona ad fluxus ventris : et reumatizationes viscerū. **R**. bdell. sandarace opij thuris minuti ;

caue ne dederis supra cibum. Et caue ne dederis ea corporib⁹ abundantib⁹ : neq̄z dederis ea corporib⁹ impuris : s̄z post mū dificationē potius. Et v̄ta exhibitione z eorum diebus cōtinuis : immo interueni- at inter temp⁹ : r̄ tēpus exhibitio rez cō- fortatiūz r̄ saluetur thesaurus. Et scio q̄ nocent oculis : r̄ sēnsibus. Et tibi superest ministrare cautelam : ne nocent : r̄ fac ex- hibitionem eorū q̄ntitatis pauce : qua vir- tus nō ledatur. **A**d elior enī est iteratio : quā multiplicatio. Et in sulibus. quidē melior horarū est preuenire horā ipsorū. Et q̄n q̄z dat opz apud fortē q̄motionez eorum sicut in colico dolore vehetnī. Et dixit Galienus. In colica q̄dē vehemē- ti : q̄n q̄z maioris necessitatis est cura men- dosa : que est stupefactio : p̄prie sapud fortē cōmotionē doloris ei⁹ q̄ cura vera : ne vir- tus relouat̄ r̄ cadat. **D**onam⁹ aut̄ aliq̄s ex medicis narcoticis : quas elegimus viles in hoc capitulo. **A**d medicamē q̄d scripsit : **I**sraelita fortis stupititatē : cōferēs ad fluxus medicinales ad alios fluxus v̄- tris bonum et expertum **R**. olibani. 3. i. co- aguli leporis. 3. ij. opij. 3. 5. gallarum. 3. iij. fiat ex eis trocisci. 3. 5. r̄ sit potio eoz vnus.

Linfectio pillularuz filij. **Z**ear bona ad fluxus ventris : et reumatizationes viscerū. **R**. bdell. sandarace opij thuris minuti ;

caue ne dederis supra cibum. Et caue ne dederis ea corporib⁹ abundantib⁹ : neq̄z dederis ea corporib⁹ impuris : s̄z post mū dificationē potius. Et v̄ta exhibitione z eorum diebus cōtinuis : immo interueni- at inter temp⁹ : r̄ tēpus exhibitio rez cō- fortatiūz r̄ saluetur thesaurus. Et scio q̄ nocent oculis : r̄ sēnsibus. Et tibi superest ministrare cautelam : ne nocent : r̄ fac ex- hibitionem eorū q̄ntitatis pauce : qua vir- tus nō ledatur. **A**d elior enī est iteratio : quā multiplicatio. Et in sulibus. quidē melior horarū est preuenire horā ipsorū. Et q̄n q̄z dat opz apud fortē q̄motionez eorum sicut in colico dolore vehetnī. Et dixit Galienus. In colica q̄dē vehemē- ti : q̄n q̄z maioris necessitatis est cura men- dosa : que est stupefactio : p̄prie sapud fortē cōmotionē doloris ei⁹ q̄ cura vera : ne vir- tus relouat̄ r̄ cadat. **D**onam⁹ aut̄ aliq̄s ex medicis narcoticis : quas elegimus viles in hoc capitulo. **A**d medicamē q̄d scripsit : **I**sraelita fortis stupititatē : cōferēs ad fluxus medicinales ad alios fluxus v̄- tris bonum et expertum **R**. olibani. 3. i. co- aguli leporis. 3. ij. opij. 3. 5. gallarum. 3. iij. fiat ex eis trocisci. 3. 5. r̄ sit potio eoz vnus.

Linfectio pillularuz filij. **Z**ear bona ad fluxus ventris : et reumatizationes viscerū. **R**. bdell. sandarace opij thuris minuti ;

de cum dicit. **C**ononamus ergo. In pte ista quasdam e r̄ istis medicinis narcoticis delarat vel describit e p̄mo sp̄cū q̄ intendit. s̄o excoquit. s̄a ibi medicamē q̄ scripsit q̄ d̄ i p̄ria pte notū ē. deinde cū dicit. **A**d medicamē istas medicinas narcoticas describit. r̄ p̄mo describit eas que ab aliis fuerunt cōposite. s̄o describit eas que fuerūt cōposite a se ip̄o. s̄a ibi.

Linfectio tro- ciscorū quos r̄. prima in duas s̄z. d. ex talibus cō- fectōib⁹ p̄r. s̄a ibi cōfectio pillularuz r̄ ad alios fluxus v̄tris. s̄. q̄ si- unt sp̄oie coa- guli leporis oia in coagla sunt cōstruci- ua p̄cipue cum est cōstri- ctiū coagula leporis opij ē in firm in q̄ro gradu s̄anda- race. i. virtu- tis. sicut. s. i. puuz r̄ nigra est enim preci- pue est paru⁹ ambas p̄rle- git simul. de- de cum dicit.

Linfectio trociscorū in pte ista ponit descriptiones narcoticorū cō- positas p̄ ip̄z r̄ p̄mo ponit descriptiones trociscorum q̄ sunt magis ca- lida. s̄o q̄ sunt magis frigidū

Linfectio trociscorū quos r̄. prima in duas s̄z. d. ex talibus cō- fectōib⁹ p̄r. s̄a ibi cōfectio pillularuz r̄ ad alios fluxus v̄tris. s̄. q̄ si- unt sp̄oie coa- guli leporis oia in coagla sunt cōstruci- ua p̄cipue cum est cōstri- ctiū coagula leporis opij ē in firm in q̄ro gradu s̄anda- race. i. virtu- tis. sicut. s. i. puuz r̄ nigra est enim preci- pue est paru⁹ ambas p̄rle- git simul. de- de cum dicit.

Linfectio trociscorū in pte ista ponit descriptiones narcoticorū cō- positas p̄ ip̄z r̄ p̄mo ponit descriptiones trociscorum q̄ sunt magis ca- lida. s̄o q̄ sunt magis frigidū

Linfectio trociscorū in pte ista ponit descriptiones narcoticorū cō- positas p̄ ip̄z r̄ p̄mo ponit descriptiones trociscorum q̄ sunt magis ca- lida. s̄o q̄ sunt magis frigidū

Linfectio trociscorū in pte ista ponit descriptiones narcoticorū cō- positas p̄ ip̄z r̄ p̄mo ponit descriptiones trociscorum q̄ sunt magis ca- lida. s̄o q̄ sunt magis frigidū

Linfectio trociscorū in pte ista ponit descriptiones narcoticorū cō- positas p̄ ip̄z r̄ p̄mo ponit descriptiones trociscorum q̄ sunt magis ca- lida. s̄o q̄ sunt magis frigidū

Linfectio trociscorū in pte ista ponit descriptiones narcoticorū cō- positas p̄ ip̄z r̄ p̄mo ponit descriptiones trociscorum q̄ sunt magis ca- lida. s̄o q̄ sunt magis frigidū

cidere per assumptionem farmaci solutiui ante purgationem & operationem ipsius in ista scilicet occasione siue intentione. Quarta est etiam intentio nos docere subuenire quibusdam dispositionibus hereditariis post purgationem seu operationem farmaci & diuiditur in partes duas nam in genere due sunt dispoēs que sequuntur post operationem farmaci quedam enim sunt que se tenent ex parte egritudinis

quidam vero sunt de genere acutis. primo ergo docet curare egritudines que adueniunt post farmaci solutiui assumptionem. secundo docet curare accidētia que ad ipsum etiā superueniunt. **¶** Ita ibi in penultima ca. huius intentionis. quarta conuenit aut post inantionem superfluā prima in duas partes ponit intentiones

suas & mouet & ordinē procedendi. **¶** So illam prosequitur. **¶** Ita ibi. eius autem status post inquit filius mese. i. Joānes mese occasione. i. operatione vel actione farmaci solutiui sicut per eius vim acutam calidam aut mordacitatem vel aliam nocivam qualitatem sermones affectamus. scilicet ad remouendum talia nocua menta sup̄. siue sit accidens malum ex hoc proueniens sicut color aut spasmus siue egritudo ut febris & similia siue hic est aduertendum quod **¶** Ad huc in his verbis ponit intentionem suam ponit etiam modum & ordinem procedendi intentionem suam ponit cum dicit egritudinum que hereditant post solutionem intentionem enim eius erat subuenire egritudinibus large sumēdo egritudinem que hereditat post operationem solutiui farmaci dat enim ordinem procedendi per hoc quod dicit & primo dicitur: nam primo determinabit de nouimento quod accidit in toto sicut est febris postea de nouimento quod accidit in parte sicut est dolor in capite vel in alia in parte corporis. deinde cum dicit. **¶** **¶** Eius autem euentus. In parte ista exequitur intentionem suam & diuidit in duas partes primo enim docet subuenire siue male dispositioni que aduenit in toto ex ipso farmaco solutiuo quod quidem est se. secundo docet subuenire nouimento quod aduenit in parte quod est dolor. **¶** Ita ibi in sequenti ca. eius autem euentus vel potest aliter diuidi: quia in partes tres. primo enim docet subuenire egritudini siue nouimento quod aduenit post purgationem talem ut tale nouimentum maxie aduenit in membris spiritalibus. secundo docet subuenire tali nouimento ut magis aduenit circa membra animalia. tertio docet eis subuenire ut magis aduenit circa membra naturalia. **¶** Ita ibi in sequenti capi. **¶** Eius autem aduentus. **¶** tertia ibi nomen comūne est in .v. ca. prima in duas. primo Joānes **¶** Ad huc inquit cās ipsius febris propter farmaci solutiui assumptionem. **¶** docet subuenire tali se. indicationem sumendo adubiis casis. **¶** Ita ibi auxiliabimur: prima in duas. primo facit quod dictum est. **¶** So generalitas quidem circa causas euentus talium febrium. **¶** Ita ibi. **¶** et vniuersaliter omne prima potest diuidi in partes tot quot sunt cause euentus febrium post farmaci solutiui assumptionem enim esse plures quam nouem ut apparet: **¶** Ita ibi. propter conculcationem. **¶** tertia. ibi aut propter concursum motuum. **¶** quarta ibi aut propter concursum frigoris. **¶** quinta ibi aut propter cōmestionem caliditatis. **¶** sexta ibi aut propter cōmestionem. **¶** septima ibi. aut multi fluxus. **¶** octaua ibi aut occultationis. **¶** nona ibi. aut quod potest causā diuidi in septem partes tantum ut videtur potest enim ex septē causis prouenire hec febris potest in primo venire talis febris quā solutiui est multe caliditatis & acuitatis. quod de reliquit in alia

complexione in toto corpore. scilicet calidam. **¶** So potest propter inobedientiam materie que debebat expelli sed non fuit expulsa quare retinetur & putrescit & fit febris. **¶** tertio sit euentus eius propter concursum motuum corporum & animalia qui fiunt in corpore propter dolorem. **¶** Quarto propter concursum frigoris constringentes poros & vās vñ ex hoc retinentur vapores mali intus quibus retentis auenit fe-

brilis & putrefactionis alicuius materie. **¶** Aut quod quod debebant precedere medicinā digestionem non precesserunt: & fit operatio eius in crudū: quare fit interdū dissolutio: & non euacuatio: scilicet conculcatio & putrefactio: **¶** Et vniuersaliter quidē omne malū regimen: in medicina potest esse cā huiusmodi. **¶** Auxiliabimur igitur postquam sciuerimus causam febris per testimonium rerū que precesserunt: inducentium eas. **¶** Nunc cum eis que opponuntur causis facientibus: & abscondunt eas. **¶** Nunc cum eis que febris intentionem curant. **¶** Et plerumque maior ē necesse frister cāsi facit ubi plerumque curādi febre & propter quā malignior ē febris **¶** Et ter super ista discernet **¶** Verū si fue-

quo fit earum nutrimentum si secum: ducit medicinam multe caliditatis inflāmantē hu. & fit cāsa ad se. **¶** Septimo & vltimo modo potest aduenire per cum signa digestiōis debeant procedere farmaci solutiui non fuit hic obseruatum debite. **¶** Ita ibi aut propter conculcationem materie. **¶** tertia ibi aut propter occursum motuum. **¶** quarta ibi aut propter occursum frigoris. **¶** quinta ibi aut propter occursum caloris. **¶** Sexta ibi aut propter festinā. **¶** Septima ibi aut quia debilitat cōs partes legitur simul: scilicet melius est ut diuisum legamus pro ampliore delectationem textus malam cōplexionem si calidam. propter eius acuitatem & mordicationē. deinde cum dicit. **¶** Aut propter conculcationē modo ponit causam euentus fe. huius se tenentis et inobediētia & cōculcatōe mae conculcationē medicie quia potest esse aut ex parte sui ipsius quod meus grossa: vñ si ea vel subtilis vñ ibibita vel potest esse propter expulsiue defectum vnde in materia diu manēs in loco cōculcata est ibi. deinde cum dicit.

¶ Aut propter occursum frigoris modo ponit. **¶** quā tam cām a gñatiua febrili se tenentis ex parte frigiditatis aeris coartantis poros. scilicet cutis aut venarum aut aliorum canalium hoc enim est notū quod frigus aeris est potissima cāsa constrictionis earum viarum & quā si hec sit prohibito egressiōis vaporum & sit retenti sicut cā feb. deinde cum dicit. **¶** Aut propter occursum caloris modo ponit quintam cām gñationis istarū febrium que se tenent ex inordinata assuptōe cibi: quā. scilicet. festinat assuptio cibi post farmaci solutiui ptum multi fluxus alia lra habet & tunc efficit cā per se diuisa ab aliis vel si habemus multi fluxus. i. superflua euōne: nam quā cum medicina miscet res cibalis nā non potest ita perfecte attendere ad medicinā ut perfecte faciat suam opōnem. deinde cum dicit. **¶** Aut quia debet ponit septimā cām proueniētē se. post purgationem se. tenētis ex parte digestiōis & multe mae nō digeste ita tam quinq; cām euentus febrium postremē si bene quis aueriat possunt reduci ad quinq; cām gñatiōis morbi tali quas ponit **¶** Gal. in 2o de acutis & morbo. dei. de cū dicit. **¶** Et vlt. In parte ista gñaliter quod dixerat de cām gñationis istarū se. & ē notum. deinde cum dicit. **¶** Auxiliabimur

¶ In parte ista docet curare hanc se. que aduenit post purgationem indicationem sumēdo adictis cās & primo docet remouere causas istius se. talis. **¶** So docet renouere ipsam febrem. **¶** Ita ibi. **¶** Decurrit si fuerit vel aliter & melius. **¶** primo enim ostendit quod ostendit indicationē assumere a causis huius febris & aliquādo a febre ipsa & in parte explicat ea ex quibus he due intentiones pficiuntur. **¶** Ita ibi. verum si quod dicit de prima parte notum ē. deinde cum dicit. **¶** Verum si fuerit modo exequitur quod promittit pmissit enim duos. scilicet. curationē se. & curationē huc cām ipsarū producentis. primo ergo promittit curationem ipsius se. **¶** So ponit curationē ipsius se. inquitum se. est **¶** Ita ibi. **¶** si febris prima pars huius partes quinq; poterant esse cause talium febrium quibus docet sub

quinto potest cōtingere propter caliditatem istam mantē māz & humores. **¶** sexto. propter festinā cōmestione rei cibalis supra ipsam medicinam vñ potest aliquid ei amittere de cibo cuius medicina & potest inde prouenire putrefactio aut aliquid quid de medicina misceat cum cibo & penetrat medicina adnēas & fit fortior fluxus nā cum venie ex naturali prouidētia citius attrahāt cibum sicut id ex

uenire. fa ibi et si fuerit qz obinauerat. tertia ibi sicut enim pp materi
am. quarta ibi si aut fuerit pp occursum. quinta ibi si propter festi
nam et faciunt. s. cum tali remedio vapor exclusioni et hoc potest ee
cu balneo ta vli qz particulari: particulari faciendo hoc balneū pedi
bus et capiti vel alteri membro et hoc fit cum rebus appetitiuis et fa
cientibus sudare tamē si hoc prodest faciemus balneum vniuersali
toti corpi cum re

cus calidis et hu
midis appetitiuis
istatam aq balnei
vli debet ee aq
tepi da sed aq bal
nei particularis
pōt modicū plus
excedere i calidi
tate et fricatio est
conueniens in b
casu. et si fuerit ne
cesse conueniens
est aministrare re
dolenia et infri
gidātia membra
pncipalia et re
frenantia acuita
te medicine etiaz
debemus eliger
bonum aerem et
bonū locum seu
cameram ponen
do ibi frasca et
flores ex quibus
oibz leuificatur
cor et circa mem
bra. Deinde cū
dicit. a. Si
aut mō docet re
mo uere cām tali
um se. quādo. s.
mā remouet et n
cuatur: nā si da
mus farmacum
euacuans fla: et
id non euat cor
rūpit hu. statice
qd ergo debem
farmaticū id euā
re. postqz fecit no
cumentū et p^{ca}
digere et postea
ipaz euacuat et
balnea profunt
et res sudores p
ducentes. Si at ppea mō docet remouere talium se. quādo eius cā
est superflua assumptio cibi verum ē qz de curatōe istarū multa de
cet dicere. sed reyno. in nono almasorū. deinde cū dicit. b. Pro
pterea si se. In pte ista ponit curatōem febris vt se. ē que accidit
post purgatione et primo docet hanc se. remouere vt ipsa ē for nis.
fo vt ipsa ē initis et pigra. fa ibi Si autē febre vel primo facit qz di
ctum est. fo remouet quo. dā dubium. fa ibi Si aut febris. in farma
tionē. s. ipsius febris epici vātibz hec enim multum. psunt cordi
et cpi sapientes. s. antiqui medicine pffiores. deinde cum dicit.
c. Si aut se. in ista pte docet hāc febre remouere vt ipsa est initis
et pigra et nouum est. deinde cū dicit. d. Eius autem euentus
postqz Joānes Mesue docuit egritudine que est se. In pte ista do
cet curare que est indeterminatio mēbro et diuitur in duas. primo
docet curare egritudines siue malas dispositiones vt capiti euent
unt fo vt eueniūt mēbris nutritiōis seu nālibz. secūdo ibi nomē
cōmūe. in fo ca. ab isto. prima i duas. primo docet curare egritu
dinem capitis: que est dolor. fo docet curare egritudine epatis que
etiā vtrigo. tertio docet curare vtilitate visus. fa ibi i sequenti ca. ac
cidit at. tertia ibi in tertio ca. fit quādoqz: prima i duas. prio cās bu

rit causam febris frigus cōcludens poros
cura eius est administrare ea que aperiant
poros et faciant vaporū exclusionē: ex his
q diximus. Et sudoris puocatio ad hoc
multū est vtil. Et si fuerit: qz obinauerit
ei calor inflam. s. Aut qz medicina fuerit
multe acuitatē et inflamatiōis: cura est euz
extinguentibz caliditatez et refrigerantibz
acuitatem ex eis q dicemus. Si autē est
ppter materiam q debebat expelli: et non
expelitur: s; cōculcatur et putrefit cura est
expulsiō illius materie cum pcessiōe ade
quatiōis et pparatiōis ei ad expulsionez.
Si autē fuerit ppter occursum motuum
corporum: aut animalūz sup medici
naz cura ei est cura febris facte ab his si
cut scis. Si autem ppter festinam cōesti
onem fuerit: cura est super eam abstinere.
De terea si febris fuerit multe inflam
mationis cura est cum eis que inflamati
onem sedant: et cum pparatiōe aeris et
administratiōe refrigerantium ex cibis: et
potibz et vntionibz et emplastrationibus
circa cor et epar et administratiōe redolē
tium frigidorum et medicinarū cordiali
um frigidarum: et vltimo cū balneis hu
midis temperatis et omnibus q febris
calidis oppositū sicut sapientes scripse
runt. Si autem febris fuerit pigra: cura
ipsius versatur qnqz circa ipsius causam:
vt adequetur et resoluat et abstrahatur et
interdum circa febre vt expellatur:

Ius autem euentus est aut pp
elevationem vaporū ad caput:
quos medicina mouet: et sbleuat

ius doloris capitis. fo docet eis subuenire explicās ca qd hec
pfit idicatōem sumendo a cās ill. s. fa ibi: Or vtiqz qz dicit
i pria parte est notū. deinde cū dicit. c. Or vtiqz curamus
In pte ista docet euenire huic dolore auenire ab istis cās tribz
et diuidit in tres sicut in istis tribz cās per ordinez docet sub
uenire. fa i. verum si fuerit. tertia ibi. etiā si fuerit. prima in du
as. primo fac
hor qz vapor
ille eleuatus
est subtilis. se
cō qz ē gros
sus frus. fa
ibi si uero va
por totū ē no
tum vtiqz ad fi
nem capiti li
f. Acci
dit au
tem et
ce. postqz iōā
nes Mesue
deter minauit
sup de vno
accidente siue
egritudie pue
niente p pur
gationez acci
dētē i mēbro
aiato sicut de
doloze capitis
q magis cōue
nit vtriusqz
pāniculos in
terioris et ex
terioris tantū
coopientes. i
pte ista dicit
m mat de qdā
egritudine q
accidit in sba
eius a cura.
ipsum. s. ver
tigne: nam
ista passio ma
gis attribuit
sbe crebrez qz
pāniculos ē. n.
qdā passio si
dolorosa: sed
dico qz differt
vertigo et sta
co. nam verti

et pprie laboriose: vel non pprie complete
soluit. Aut ppter ea q mouet in capite
materiam: et non educit. Aut pp occursum
rei extrinsece superuenientis capiti eius
quienacuatur: sicut calor et algor et simi
lia. Ad vtiqz etiam curamus: postquaz
sciuerimus causam eius. Nam si fuerit p
pter vaporem qui eleuatur: trahimus ad
oppositum eius cum eis que diximus.
Et si iaz eleuatus est sicut calidus: cepha
licaz incidimus: et si fuerit frigidus cura
mus sicut ceteros dolores factos a simili
causa: Et confide in flobotomia saphene
quoniam: est potens in hoc. Si autē va
por fuerit grossus frigidus: cura est eis q
dispositio exigit sicut scis. Verum si fue
rit propter materiam: que mota est postqz
fuerit euacuata iteratio purgatiōis est ne
cessaria ē post maturatiōez ei qd ē causa
doloris. Et si fuerit pp malitiā pplexiōis
acqstā pp medicinā: cura ē pmutatio ei
cū eo qd uenit. De vtrigie q accidit p
purgationem

Accidit at q vaporis qnqz quos me
dicina mouet: et sbleuat: eleuat ad ca
put: et faciūt motū q ē sic motū rei a
gitate qn mouet aq motu giratino: et sic
motū rex leuiuz qn flāt vti vtrigiosi aut
qn aq obuiat aq: et fiūt voragies et illd iō:
qz qnqz vapor: eleuat facit snos moueri:
i vacuitatibz cerebz et arterijs faciēs agi
tationē i spiritu: et fm plurimū in loco ter
minationis istrumētōruz sensuum et sentit
tunc paties sicut si res sup euz voluantur:
et terra sub eo tremat et moueatur.

gio nihil aliū est qz vaporis in cerebro et ventriculis eius q
vapor facit motū rotidū generatiū et videt sibi qz tota terra tre
mat et voluatur nigrum pp talē reuolutionē et cū hoc fit lesio vir
tutis sensitue et nō mōte s; staco. ē motus girauerus i quo nō solū
sed et virtus sensitua sed et mōta et diuidit hec ps in duas p. p. n.
inqt cās hui vtriginis ergo docet eā reouere sumēdo ab ill cās
fa ibi qz qd curam accidit at. s. post purgationē farmaci solutiū
id nocumētū qz ē vertigo qn icuret aq motu giracō sic qn i ca p
icit res grauis ipsa. n. agitat faciēs reuolutionē vnā piter ad ali
am. et sic motū rex leuiū et. mltociēs. n. videm qz qn pōunt pā
ni ad solē qz pp vtiū agitatē iste s pānos fit motus agitatiū i cas
de ista tū vertigine pleni hēbim i nono almasorū qz qd vtrigo
nihil aliū ē qz vapor pētus i cerebro mouēs spūs cerebz circū
uolutiuo motu ledēs tū eius operationē sensitua s; i flo. ledit vir
tus sensitua et mōta ē tū sciēdū qz iste talis motus arterioz et cerebz
s. i baxi et i ferioza nā in ista parte eius arterioz multi nerui sen
sitiui dicitū ē at qz vertigo nihil aliū ē qz motū rex inzirū cū lesio
ne motie actiōis et nerui motui vt plurimū ortū hnt a posteriori
precerebz hui ē qz vertigo ē maxima passio per partes cerebz

Deinde si dicitur **Q**uod quod curamus modo potest curatione veriginis et vertigo possit cassari a multis bu. multiplicatis. pmo potest curatione vertiginis sanguinate. sicut potest curatione ei⁹ ut ab alijs bu. pntet. sicut ibi et post illud vel aliter. pmo explicat qd ppetuit ista viugi in pti. sicut i fine in pcessu. sicut ibi et post id qd vtiqz. sicut ac eis qd vertigo nominat et verole. sicut apofite i collo vel i nucha vel i cruribus siue sub spatul⁹ dulci pcpue aq qd sit aliquid salum ca lra ad distrahedu aliud mo. alia ptes legit simu cu ita et noui e. deide cu dicit.

Si qd curam⁹ h mo. Si videris domini i sanguine cephalica iciae. Scarificatio aut cartilaginū aurū et vetele i nucha: tenu rib⁹: et ad hoc mltū pferūt et silr oē fignē sāguinē repmēs Et pferit i sic rei balneari balneo sepato dulci. Et si e pp hūoz abū dāiā: cura ēeductio hūozis facietis vōitu aut p vctre. Et p illud pfortatio cerebri cū his qd dispositio exigit et fricatio iferōz et rfolutio vapoꝝ rignu ersio eozū ad oppositū et rctificatio mēvri mādiā sic ē stōach⁹ aut epar aut splē: aut fel: aut aillud.

De debilitate visus post purgationem. Et qnqz ex siccitate supflua qd succedit euacuatiōis supflue. Et qnqz ex hūiditate coartata i neruo pcano: qd dissoluū medicia pter qd euacuauent. Et qnqz ex vapoꝝ grosso turbido que medicia sbleuat ad caput: et ad mēbra vis⁹. Si aut pp siccitate acqstā ab euacuatiōe supflua pferūt hūctāta nota ex cibis rponib⁹ et oib⁹ qd addūt ad hūctationē corporis et mēbroꝝ vis⁹ sic balneū et sōnus et refectio corporis et alia. Et si ex hūiditate: qd medicia coartant i mēbris vis⁹: cura ē cū pillis cochijs: et pillis de iera: et pillis de specieb⁹: quaz dicitio ē apōte. Et distillatiōe in oculis cū succo celidōie: et fēculi et selle al

vis⁹. qnqz accidit a supflua siccitate sicut a me. qnqz vero pp hūiditate ledēte et coartantē neruū oculi pnuū qd vocat nerus ocicus vnde hoc accidit pp vapoꝝ grossū et viscosū que subleuat me. ad caput pmo. n. ponit primā cām. sicut. sicut. tertio tenuā vltimā sicut ibi et qnqz ex hūiditate. e. tertia ibi et qnqz. istas tres ptes legit simul cōcauo. i. neruo vetele ex vapoꝝ grosso rē. nā pp istā turbulentiā vapoꝝ et grossie oppilant vie qd spūs tā aiales qd vtales nō pnt debite trāsire ad oculos vlt ad oculū vt pfiat opōez visūā. deide cū dicit. **S**i aut e pp siccitate docet subuenit huic debilitati visus idicationē sumēdo adictis cās et diuidit in tres. pmo docet huic debilitati visus subuenire idicationē iumēdo a cā qd ē siccitas adueniēs in supflua euoc far. sicut idicationēz sumēdo a cā qd ē nimia hūiditas pnota oppilās. tertio indicatiōne sumēdo a vapoꝝ grosso eleuādo a me. ad capud. sicut ibi qd si ex hūido tertia ibi vey si ex vapoꝝ legit totū simul hūctāta ē causa nā humiditas per sui pparietate ad siccitate habebit dicere siccitate ad operantiā pillere cozie tales maxime cōfortant oculos et cerebz et mēbra spūaliā sed cū dicit facit ne pil lere cozie et pillule de quinqz generibus et pillē de spēbus oēs qd licet huic passioi et vno mō dico qd nō nā ista debilitas in suis veniens ex hūmiditate qd i sto. ex hūis eius vapoꝝ ellean ad oculos et cerebz et inducit debilitatē visus et tunc eius cura fit cum pillulis pte si aut hec debilitas visus sit adueniēs ex hūiditate ex toto cor. oculis pmutata et pcpue grossa tūc pferunt pillule de quinqz generibus si aut hec debilitas visus sit ex hūiditate pueniens pp propriū nocumētū cerebri tūc pferunt pillere de spēbas alfe ginat quas ponit i suo ātidotario in pti. ipūs celidone m

tū respicit oculis vt habemus ab aucto. et fēculi et feniculus vt ē notū est de me. oculi et fel alcubuti. i. jel p dicitis coliriū pot sumi duplr. sicut large et stricte accipit coliriū p eo qd maxie oculis apozomat dissoluū i liquore aliquo sumit large pp medicamē qd ē itus copi apozomat maē extēdēns se ad cristeria et suppositoria mō i tota hec sicut vapoꝝ mō accipi pot. deide cū dicit. **S**icut mōmē cōe. hec ē tertia ps diuisa

tra ptes pmanbut⁹ itentiois qd te naz ibi dicebat qd eius itentio eēt determinare. de terminare de tribus egritudinib⁹ accūb⁹. sicut spūaliū animatoꝝ et naciniū. post qd ergo ad esue docuit curā egritudi nū qd adueniunt mēbris spūaliū⁹ et far. solutio qd tradit curā sicut tradidit et curam egritudinū qd adueniunt mēbris ani mans qd cerebro et oculis i pte ista tradidit curā egritudinū qd adueniunt mēbris nutritiuis p purgatiōne post purgatiōne a me. sicut spūaliter at determinat de cura egritudinū qd adueniunt duobus mēbris nutritiuis. sicut. sicut. et debilitati ei⁹ et itestinis tradēs curā exco riationis ipsoꝝ in testioꝝ. p⁹ ergo tradit curā dōbili tatis sto. sicut tradit

De debilitate stōachi post purgatiōz. Omen cōmune est debilitas stomachi: Sed quādoqz cadit in toto cor. pore eius: et sequit ipsam debilitas omnium virtutū quaz est mīnera. **S**icut in superiori pte eius: et sequit ipsam debilitas appetitus. Quādoqz in inferiori parte eius: et sequitur ipsam debilitas digestiōe. Et quandoque cadit in fundo ipsius et viliis retētionis: et sequitur ipsam debilitas retentive. Accidit autem stomachi debilitas post purgationem. Aut quia p eam stomacho malitia complexionis accūrit. Aut quia imoderata inanitiō exte

curā exco riationis itestioꝝ. sicut ibi accidit excuratio visceꝝ bñ ista et ē capitulum per se. puma in duas primo ponit duo necessaria ad suoz propositum. sicut exequitur docens subuenire huic accūti qd est debilitas sto. sicut ibi sicutemus. prima in duas. primo ponit vnu necessarium ad suum propositū inquirens per id diuersos modos debilitatis stom. ponens diuersas eius partes in qbus aduenit et signa eozū. et in sicut pte ponit aliud necessarium suo propositoper qd requirit causas per quos potest cōringere hec debilitas stom. sicut ibi.

Accidit aut sto. debilitas in toto corpore ipsius. sicut. stom. in ferioꝝ parte eius versus. sicut. carnosam partē eius sed diceret aliquis quare nō fecit mentionē de mō debilitatis expulsiue stom. dico qd dedit intelligere hec debilitā digne et nutritiue nā si debilitat digesta stom. et retentā potest eēt debilitati expulsiua vel aliter forte meli⁹ qd dedit hoc intelligere p debilitatē qd aduenit in toto cor. eius corp⁹ debilitatur oēs eēt virtutes debilitant. deide cū dicit. **A**ccidit aut. in parte ista potest cās eēt potest accidere hec debilitas sto. et posset diuidi in tot partes qd cās eius ponit et note sunt submersū. i. imbibitum adherentiū. sicut. in superficie et in hīs vcrbis. Ad esue ponit sex causas huius debilitatis stomachi quarum sufficitur est hec naz iste cause aut se tenent ex parte materie siue humoris qui se purgant aut se tenent ex parte medi. si iste cause se tenet et pte humorum qui purgatur hoc est triplex quoniam aut iste humor non euacuatur et sic est tertia aut corrupte euacuatur et sic est. sicut. causa. si autēz prime cause se tenent ex parte medicine hoc est tripliciter aut in medicina in corpore derelinquid malam complexionem per sui malam qualitatē. et acutatem et est causa aut indebite euacuat et sic est quarta causa aut est de genere rerum adherentium acutum et sic est.

sexta cā. deinde cū dicit. **S**uccuremus. in pte ista docet huic accidēti subuenire. et pmo pōit necessitatē seu curatiōis et quodā casu atēddōs i ei^o cura in sequēti. fo docet ipsū curā. fa ibi in seqn. co. et dico pma in. q̄tuor. fm q̄ q̄tuor pōitēz vel aliter. pmo pōit necessitatē seu curatiōis. fo ponit quosdam canones. fa ibi et nunc cum rebus. et hec in quatuor. sicut quatuor ponit casu partes patent et.

T dico q̄ dicit solutio. postq̄ Joā. me. luc in pcedēti ca. posuit cās debilitatis sto. et nūm ipsaz posuit et q̄ dā cāu. correctuos q̄ sūt rēctiuis ist^o debilitatis et suaz cāz i parte ista expli. s̄z istos q̄tuor cāu. docet curare hāc sto. debilitatē sto. q̄ ē in dignatōe sto. fo i fo docet subuenire et debilitatis sto. docet 3^o in 3^o cāu subuenire huic accēti p p̄forātia sto. i 4^o cāu pōit curatiōne sto. debilitatis ut accidit p fluxū rēouendo h̄ p ea q̄ phibent fluxū dicitōz hūoz. fa ibi in abscisiōe cāz. 3. ibi i p̄forātiō q̄ra ibi post q̄s i p̄i. docet curā ist^o idignatōis p ea q̄ p̄fēbueniūt 3^o p ca q̄ magis p̄. fa ibi p̄mā dū. fa ibi et ne p̄ i duas. pmo facit q̄ dicit. fo mo. uet et rēouet erro rē quozdā ant quoz fa ibi neqz mirādū solutiōez faciēnū receptiōi mēbzaz recipit me sagēdū. i. in grēnādū. deinde cū dicit.

Succuremus. in pte ista docet huic accidēti subuenire. et pmo pōit necessitatē seu curatiōis et quodā casu atēddōs i ei^o cura in sequēti. fo docet ipsū curā. fa ibi in seqn. co. et dico pma in. q̄tuor. fm q̄ q̄tuor pōitēz vel aliter. pmo pōit necessitatē seu curatiōis. fo ponit quosdam canones. fa ibi et nunc cum rebus. et hec in quatuor. sicut quatuor ponit casu partes patent et.

T dico q̄ cū de iure solutiōez sit fm pluz stomacho nocere et parare et cās et modos idignationū pp micitiā et violētiā: quā receptori inferūt et nature ipsius satagēdū est cās et mōis idignationū resistere et ppe cū his q̄ addūt in uirtute eius cū successiōe getis et somni et cū successiōe gradatiōis cibi et electione eius et ppe talis ut cōfert et coadunet stomachi ptes et remoueat qd de lassitudine

Meqz mirādū ptes leras q̄. l. erāt relata et rarefacte pp malā q̄litate me. solutiōe vñ. illa rēcta rēouet debilitas sto. s̄z ē auerredū q̄ q̄ debilitas ē i sto. pp sui lassitudinē et molliūationē q̄ nō p̄fērt brodia lura pigua eo q̄ ista molliūatiō sto. debilitat cū magis et suā v̄tutē expl̄suā. s̄z si idigeam^o vi absterfil' lauatiā eo q̄ aliqui aliq̄ relige me. remāseri i sto. tūc bñ p̄ueniūt brodia et aliqui dam^o aq̄z ordet et brodiū siue ius carniū nā q̄ idigem^o lauatiōne soluti q̄ aliq̄ relige me. apodiā p cib^o sto. et h̄ cū isfricie vñ cito p̄it expelli tūc dam^o brodiū l' ius carniū s̄z si p̄tel me. remāseri i sto. et adberēt p̄tib^o sto. fortit et p̄cipue me. ē male q̄litate vñ tiem^o ne i postez debilitet ipsū l' ducat alia nocentiā tūc dam^o aq̄z oz. s̄z q̄ time mus d̄ hu. si fluxū sto. p̄tiū tūc si dam^o brodiū lauatiū neqz aq̄z oz. absterfil' q̄ cū sint hu. p se haberēt multiplicat talē hu. et id alia die in quodā palectico eo q̄ egritudo ē s̄fa et hūida timēs ne hūoz euaporet ad crebrz nō dimisi dare brodiū neqz aq̄z absterfil' s̄z si dam^o i aliquo brodiū si d̄z eē nimis piguis eo q̄ tales ptes serore et piguis apodiāret se p̄tib^o sto. deīn cū dicit. **P**ropinādū i pte ista pōit ea q̄ p̄p̄e p̄ueniūt siue p̄fuerit s̄q̄ sūt cibāia vñ^o ē cib^o fact^o exsp̄b^o slip. et reb^o agreslis et ace. sic emucia et machia nō facim^o sic murciāz

q̄ accipim^o et accipim^o lobes p^o a accipim^o mirra et cū tota s̄ba et acetū. pmo modicū i lebetē postea accipim^o mēbzaz ist^o p̄lū capū et s̄bmergunē isufiōe posse p̄cipim^o desī sp̄s odoriferas et slip. p̄forātes et mēbzaz p̄ncipalia posse de ista isufiōe. s̄. muci. et ace. isufidū^o s̄ ista mēbzaz p̄ncipalia itez p̄cipim^o de istis mēbzis sup^o et s̄ ista mēbzaz utrum. s̄. p̄cipim^o de nōciatis sp̄b^o et sic vlti^o faciēdo sic placuit faciēti et su. machia fit isto mō qz accipim^o sumac et acetū et isof membratos et sp̄s s̄piti cas et odoriferas sicut cina mos. et gario/ solos macē et similia et fit eodem modo quo fit murcina. et h̄ mō possz fieri de iura et alijs feminib^o et re b^o et hoc possz fieri sicut illaz rex naz pissam^o muci. et ponimus i pecia postea ponim^o in lebetē cū aceto l' alijs reb^o vel pissam^o et distemperam^o cū brodio pul li et collan^o et ista infusiōne ponimus loco substāne murciane et intelli gal semper q̄ nō fit murci. solū ex liquore acetū q̄ fit cū substāntia muci. imo ponitur semper ibi de brodio sufficienter nō .n. possz h̄re bonū saporez nimis. n. peccaret i sapore nimis cū peccaret in sapore acetū et hoc p̄t melius videri ad sensū quantū ad proportiōne istaz rerū. deinde cū dicit.

Stōachus p solutiū acq̄sinit. **M**eqz imitādū ē illos q̄ iura pigua et mollia plmēta post solutiū festinatē p̄p̄ināt: cū relaxēt et molliūat stomachū: replētqz et fastidiū generēt et nausēā: s̄z sorbitio musculi talis interdū cōferat: proprie q̄ ē necesse medicine audaciā trāsmutā a mēbzis nutritiuis. **E**st .n. de generē lauatiū et cito lubricare faciētiū. **P**ropinādus^o igit tūc cibus aggreget et coadunet stomachū et partes eius laxas et addat in uirtute eius sicut sunt cibi p̄p̄ie acetositatis pauce q̄ ex aromatiē et s̄pitiē q̄ dūnt sic ex mīna: segles et filia. **E**t sit eoz exhibitiō pauce q̄ titatis q̄ stōach^o nō grauet: p̄uēdo gradati vltiqz ad id cuius exhibitiōez stōach^o cōsueuit. **E**t ne p̄tereat qn cadat i cibis eoz: in ribus mēta: et succus agreste et citōia et matiana et succus grātoz et sumac et sp̄s aromatiē et citōia cōdita et mirra et filia. **P**rotus aut eoz sit vinū odoriferū s̄btilē et leue: dētis p̄mixtiōis cū aq̄ sic i q̄ sol paz i pl sit: cū sup̄roret aq̄ rosata: Dulce aut vinū i hac hora ē malū. **E**t vinū gressū simili et turbidū. **E**t vitet aquā calidā: et frigidā veri frigoris prolus. **A**dollificat. n. hoc stomachū et disgregat v̄tutē eius. **I**lla vero debile calore in eo deicit. **P**rotus aut ipsoz sit pauceus. **M**eqz cōfidēdū i siti eorum neqz satisfaciēdū: s̄z tollerāda sup sitz ē ex eis q̄ stomachū uiniūficāt. **E**itēt autē pigua et fructus et pisces et cibos male digestiōis: et mali nutrimenti et coitum: et iram. **I**dec enim super medicina faciunt corpora senescere: aut cadere in morbos.

Et ne. in pte ista docet subuenire istī egritudi vel debilitati stoma. que accidit post solutiōne per ea que subueniūt ppe magis et diuidit in tres. p̄rio docet curā huic debilitatis stoma. per cibū et potū. fo per alia. fo r̄ndet eundā tacite dubitatiōi. fa ibi ex rebus tertia ibi et cito. p̄ima in duas nā p̄mo p̄ cibū p̄ueniēt. fo per potū. fa ibi potus citonia cōdita. i. d̄pactonia cūz sp̄bus et nimis cū sp̄bus et sine sp̄bus deinde cum dicit. **P**rotus aut i pte ista docet curare hāc debilitatē sto. p̄uētiē tē q̄tūatē pot^o. et pmo pōit p̄ueniētē q̄tūatē potus. fo ponit iō nemiētē potū. fa et nitēt aquā s̄ram odoriferā p̄ferat etiā uirtuti d̄geste eā vigorādo et roborādo s̄btilē ut cito digerāt d̄ictis p̄siois ne sua excedēt calitate ledat v̄tutē et sto. deinde cū dicit. **E**t vitet aquā s̄raz. i pte ista ponit incōueniētē q̄tūatē potus nā sui s̄tate cū ipsa sit inimica nē et v̄tute multiplicat idigōem et idignatiōne sto. et vitēt pigua nā ipsa adberēt stomacho et causāt nausēam pisces et fructus nā rōe sue s̄ritatis sūt inimica digōni et h̄ rōe hūiditatis aquose q̄s generāt molliū cāt et relaxant ipsū stoma. et

tercus rē. nā si inueniūt debilitatū sū. ipsū magis debilitat q; ē
nonū vt dicit r fenescere r cadere in morbos. ibi inde cum dicit.

a *Et rebus at pōit curā debilitatis hui' sū. sōpnus naz*
sōpnus de sua virtute hz ransfortare virtutes r spūs animal' r no
tū ē. deide cū dicit. *Et cito. in pte ista cuidā debilitatiōi res-*
pōdet r notū. deide cū dicit. **c** *In absistōe cūuaz post q's*

Joānes me
sue docuit du
ol cūu correcti
uos istax dōi
litaū hic pōit
aliū. 3. cūu cor
rectiū hui' d
bilitatis r hoc
p abcessione
cāz r diuidit
i duas nā pri
mo docet sub
uenire huic d
bilitati sū. p
sfortia sū. p
sop remōtio
nē male pple
rionis aq fire
i sū. p me. fa
ibi vey si sū.
r q' d' i pma
pte ē notū dei
de cum dicit.

d *Derū si*
sū. hic ponit
curā hui' dōi
luit r remō
tionē male cō
plexiōis aqfi
te ame. r diui
dit i ptes qui
qz sicut quōz
pōit cū remō
tionē hui' dōi
litaū pte pa
rēt si at fuerit
pp bareconē
ista ē. fa cā r
mouēs istā d
bilitatē nā oēs
vias cās pōit
s. i illo ca. no
mē ē cōe r di
uidit in duas
nā pmo pōit
curā hui' dōi
nuationis qn
noduz auenit
ad ethicas. fa
ibi si res exbu
berās legit to
ū. sū. r ista
ps diuidit in
duas nā pmo pōit hui' curā an me. cūu bonū hu. sū an puēit ab
cā. alta. fa ibi i mediate p' difficiliōz. n. ē cura egri. sicce extēvati
noe qz hūide r h ē notū nā egritu. sicce pp eaz irabile qūitātē sic
difficilt curabiles vt p simū alle auitū itellige si cū extrēitib' sū cū
pedicū' corniū nā extrēmitates aliax ē vald pecās isfluitatē qsi
ē modici nutritiū nā si alicui supfluit flux' vētris date rē stip. r
tū h date rē sūaz q corūpā cūitātē tal me. calie faciētis talē dōi
tē sū. r dare rē odoriferā q ppe sfortaret cor r mēbra pncipalia
vt pp istā sfortationē nā possit meli' resistē istā dōi litaie sū.
e *Vādo sūo sup occupat supi' me sue docuit sūueniū accū*
q nb' qbusdā q supueniū sū. ex far. solutiō q gde accūtia
aduēiūt atracie recētē digē r ex plīue sū. i isto ca. ē cū i tēpo nos

faciūt corpa fenescē aut cadere in morbos.
Et reb' ai post assūptū pharmaciū: sūdā
chū rificatib' r corp' totū r sūstitūtibus
ipsū vīrtuti sue ē sōpnus. Sedat. n. q's exa
gitatiōibus enuciatiōis idignatōes sūdā
ch' acq'siuit. **Et electio cibi r potus r pan**
citias eoz; r qes; r aer pparatus ad tēperē
r gaudiū r dōi tē; r oē r gūū tale. Et scito
q balnēū ē ex eis : q magi ledūt nisi forte
qs i moderate soluat. Tūc. n. balnea ne
cessaria esse digimus. Et hoc ē qd vni
quēqz sup euacuatiōez celebraf oportet.

Canon. iij.

Abcessio ē. vero cārū dōi litaū sūo
ma. canō ē. qm oz res eas abscedētēs
nō euacuari a rebus ipsuz sfortanti
bus vt succedāt sibi inuicē vt saluet mine
ra. **Et hoc faciūs cū auxilio medi. cordia**
liū r stomaticaz. Verū si stomachi debi
litas zungat pp malitiā pplexiōis acq'sitā
ei p medi. cura ē pmiguo eius cū eo qd cō
uenit ei: si aut fuerit pp rarefactionē r ex
tenuationē pietū stomachi acq'sitā ei p
lutinū cura ē difficilis. **Lex satagēdū vt**
curet cū regimie reductiōis virtus eius
paulat' ex vna pte r p pte qete r exhibi
tiōe cibo'z boni chimi velocit nutritiū; r
pauce quatitātē sicut sunt vitella ouoz r
cētiū r forbilū r epata gallina'z piguiū; r
iuuenū r ale auū r pulloz r vinū odon
ferū r ex alia cū exhibitōe medi. aggregā
tiū vītutē ipsi' sic se medicie sū. bōi odon
r n sfortes r cōferūt i huiūmōi dispositiōe
ēplatiōes sup ipsū ex rebus odon. stipticl.
Rōfiāt. i. i eo calozē q forsītā r soluit pp
raritatē ei. Et si res tū exuberat: vt pdu
cat ad ethicā sūdā: cura ē occupari i admi
nist'rādo hūectātia qnq; r sūstaurātia corp' r
q nq; r sūstaurātia vītutē; ex eis q digimus
r ex eis q dicemus. Si at fuerit dōi litaū

docē sōueniū alki accūti q; se r ex pte virtutis appetitīe sūo. tale at accūti
n ē nisi duplex. i. sūis r sūis iū qz vt p simū ex far. solutiō aduēit sūis
si at fames huic ē q me sue docz sūueniū sūi q aduēit ex far. solutiō. r
p'mo p'mittit q duplex sūis sūis pōit ē ei' cāis. sūo pōit ei' curatiōez. fa
ibi circa finē cap. dico at q; i sūi. p'ma i duas. p'mo p'mittit quot sū
mōi sūis q aduēiūt ex far. sūo ei' cās declarat. fa ibi sū occupatio ā
ff occupat. i. añec
dit succedit. n. n
sflue cūanti sūde
b ite r ex sū apret
hic q; cōfueuerūt
cōiter dice're. iū
g; triplex sit meul.
aduēiēs ex sū s
i. sūis pōre saā.
siue ancedē suppa
tionē far. sūis o su
cedēs sufficiēne
purgatiōi. r sūis
sūlequēs supflūā
cūiōē tū qūo isti
mōi sūis differāt
flai appebit. de
de cū diē. **S**
occupatio at. i pte
ista pōit cās tālū
mōz sūi assūgnā
do cū h d'ras iter
eol. r p'mo pōit
cās sūis pōccupāt
is siue pcedētis
eūoz sūo pōt
cās sūis succe dē
tis pueniētī pur
gatiōi. 3. pōit cās
sūis sūlequēt' sū
flūā eūoz. fa ibi
si at sū. pōit' fue
rit 3. ibi sūfluitat
at opōis. p'ma iū
duas. p'mo docet
cognoscē talē sūi
p occupatē p cās
sūo p sūgna. fa ibi
q sūi sū pōt dicit q
h d'clat q dūe
rat p'ma i duas. p
mo p'mittit q; sic
ē rille cāe talī sūis
p occupātes. sūo il
las cās d'clat r fa
ibi dispō vero r
bec i tres si volū
m' p' d'clat cāz
isti q se r ex pte
sūscipitūs cāz. d
clat cā q se r ex
parte hu. fa ibi r
dispō 3. ibi cūāz

sūdāchi pp ea q eduxit medicā hu. bonū r
drelitq. malū: aut qz mouit mām r n edu
xit: cura ē eductio illius materiei. Deide
r di ad hoc vt cōfortet sūdāch'. Et si fuerit
pp ea q partielā medicie adheret villis sūo.
cura ē cū eo qd dixim'. Si aut fuerit pp
excoiationē factā i sūo. cura ē c eis: q cō
iūgūt vītutē cōsolidatiōis r cōfortatiōis si
sit rēcēs. r si fuerit atiq cū eis q aggregāt v
tutem mundificatiōis qnq;: quandoq; cō
solidatiōis r cōfortatiōis.

Canon. iij.

M cōfortatiōe aut sūdāch' dōi litaū sūo
tria r gīmia. **P'mūz ē abscessio rei le**
dētis: sic se seir fecūs. Secūdū vt ad
mīstres q auferūt laxitudiez sic etiā digi
mus. Tertiu ē vt a d mīstres ex cibus r po
tib' r alijs generib' ad mīstractiōez oē id
i quōc sfortatio r vītut' repatio cū auxi
lio aroticōz stipticōz: r rez pauce aceto
sitat' r rez eaz. ppe q se i p'mo gradu: aut
scōdo iqb' nā dlectat. Et nō p'termittat in
hoc triplici regimie qn sfortes cor qm est
thēsaurus cure. **Canon. iij.**

ost'q' aut euacuaueris sūo. ab h' sūo
ad ipsū effūso r velis ne adhuc itez
r cipiāt r gīmē erit duplex. **P'mūz ē**
znerfio materiei q' effūdit ad diuersū eius
sic iā dixim' ex sūcctatiōib' r extrēmitatū; r
ab ijs p'ter balnea. Secūz ē virtutē sūo. coa
dūnat: r sfortat ipsū: vt nō r cipiāt qd ad
ipsū effūdit ex m'bra alijs. Virtut' n. vni
te ē nō r cipiāt sūgaf contrarium.

De sūi que accidit post purgationem
Anādoz' sūis sup occupat purga
tionē anā q euacuēt: qnq; succedit ei
r qnq; supfluitati opatiōis eius: su
peroccupatio aut sūis fit: aut propter ali
quid quod est ex parte medicine: aut pro
pter aliquid quod est ex parte stomachi aut

at has lec. legi sil' sū occupat' at sūis. i. sūis q aduēit p' far. solutiū an
q; eūat si cala sit aut acuta rē s; tu dicef q mōi a sūptōe far. solutiū ad
uēt h sūis pōccupās cū oē far. solutiū; sit calz r sicū solue q l3 oē
far. solutiū sit tale n sēp i dūat hāc sūi nā i oī actiōe nō solū apper q
ibi sūrtudo agētis s; ibi dz ē dispō patiētis r qf nō hoies hnt sūo.
dispō ad talē sūi ex far. iō nōtalē sūi icurrūt r dispō receptiōis. i. sūo.
aut aliax sicut si cēt aliqz sūo. colicus positus ē sub dno rē. aut etiāz
si medi. illos hu. acutos adtraxit ad sūo. deide cū dicit. **g** **Quē**
si cū modo docet puate cognoscē talē sūi pōccupatē sūis. f. pōccupāe
rep'mit r ex hoc apparet d'ra inter sūis pōccupatē r alias duas spe
cies sūis. p'mo ex parte cause nā sūis pōccupās aduēt qnq; ex ptef
hu. s; sūis succedēt aut subs'queēs n aduēt ab istis trib' cūis s; aduēt

ab euacuatione in quantum euacuatio est differunt & ex tempore nā
sitis preoccupans sit auctōr. Solutiō cūat & nō vocat preoccupans sed alij
duo modi sitis sūt post q̄s iā farmacū solutiū incipit opari siue sup
flue siue nō supflue opet differūt ēt in tēpore remedijs eius qm̄ sūt
preoccupans vt ipse ponit remouere cūoe p̄cedēte sed alie due spēs si
tis nō remouent imo magis intendunt cūoe p̄cedēte. deinde cū dicit.

a Si autē
stomachus. In p
te ista pōt causā
succedentis sitis
sufficiēt purgati
oni. & p̄mo facit
hoc. sō que dicit
rat confirmat au
ctor. Hippo. vt.
Balle. & aliorū
expōsitorū. sō ibi
& hoc idē. Hippo.
nō sitis sūt p̄oc
cupans. & ex his
verbis duo licite
excipiunt. p̄m̄
est que sit cā huius
sitis q̄ eius cā ē
cūo debita humo
ris qui d̄z euacua
ri & p̄ hoc differt
hec sicut a prima
eo q̄ hec sitis nō
fit ante euacuationē
imō eam p̄sequit̄
q̄ nō est sicut de
siti preoccupante
hec sitis intendit
magis cūone p̄e
cedente & non re
mittit vnde q̄to
plus p̄cedit cūo
p̄ueniens & debi
ta tāto magis hec
sitis augeat sed. p̄
ma sūt remouet̄
p̄ eōz s̄z a far
maco. s̄z q̄ cōci
pimus ex his
bis ē in cūo cūoe

bu. s̄sitat hec sitis cūus ēt mēbz sit hec sitis q̄. s. passio s̄o. est nā
lz cā secutē & per accidens sitis possit euenire p̄ inanitionē aliorū
mēbzorum p̄ncipaliter tamē aduenit p̄ passionē s̄o. est sit eius pas
sio p̄sistit ēt hec sitis in euōne debita humoz pinguis & statici nā si
tis preoccupans nō aduenit p̄ter hu. staticum nā hu. sticus sui frigidit
ate & būditate iā mitigat in p̄ncipi. & iō quando isti hu. purgantur
p̄uenienter aduenit hec sitis & oio nō est signūz euacuationis hu. colici
cum hu. colericus anteq̄ euatur possit s̄itum facere q̄ nō est sic de hu.
statico nā sicut sitis p̄i. ē passio s̄o. & ex p̄nti alioz mēbzorū ita sitis
hec succedens sufficienti purgatiōe p̄zin. est signū hu. qui d̄z p̄uenit̄
ter euacuari & debite a medi. solutiua nō aut est signum aliozū nisi
p̄ accidēs & ex p̄nti. deinde cū dicit. **Et hoc ē illd q̄ dixerat p̄fir
mat auctor hypali. & alioz expōsitorū. & p̄mo hoc p̄firmat auctor hyp.
siue p̄tractat q̄ dixerat aucte hyp. sō Bali. tertio iōānitij. deinde p̄po.
exponentis. sō ibi & dicit Balle. tertia ibi & dicit Joānitius. prima
in duas. p̄mo facit hoc. sō remouet quedam falsum intellectū quez
habebat ruffus circa dicta hypō. sō ibi extimauit ruffus q̄ hypō. ve
rificauit in. r. particula anso. quicunq̄ in farmaco purgati nō sci
ciunt & c. denūo id est p̄fir siue continuo & dicit Hippocras scilicet in
sa particula anso. anso. illum nō. s̄m multum & repetente & c. leuitat
quando euacuatur quale oportet tale autem est nocitiū iucunditas
quantum ad sanationem egritudinis siue alterius male dispositiōis
in hoc corpore existens & quies quantum ad tollerantiam virtutis
quando enim hęc tria ex s̄itū adueniant tunc sitis est laudabilis. Tūc
enim significatur q̄ talis euacuatio frigida a farmaco confert cozpo**

ribus q̄ eūat quale opz q̄ nocitiū & nō inuariū tunc. n. hec sitis
nō est cū iocunditate & leuitate & hec sitis p̄ h̄ differt a p̄ma eo q̄
sitis preoccupans nō aduenit cū alienatiōe eo q̄ in tali s̄itū adue
nō incipit eūari mā nociua imo q̄z aduenit doloꝝ & p̄mono ma
terie & que nō eūantur vnde sine alienatiōe exit d̄ifferre ēt hec si
tis a tertia l̄ p̄ eo q̄ tertia s̄itū nō aduenit cū tollerantia in firmi

nam per cōz
superflua non
sc̄li euacuanē
bu. nociui im
mo ēt inuari/
ui q̄ nō est de
hec sic deinde
cum dicit.
b Super
fluitati at̄ mō
determinat d̄
cāis s̄itū seq̄n
tis cūonem su
perflua nō est
q̄ hypō. cōsi/
derauit. s. in
anso. palli. de
inde cū dicit.
d Dico
aut̄ modo po
nit curatiōez
istozū mōzūz
sitis. & p̄mo
ponit curatiō
nem sitis suc
cedentis con
uenienter pur
gatiō sicut po
nit curatiōē
sitis preoccup
ans quo p̄e
rogationē. ter
tio ponit cura
tionem sitis se
quentis super
fluitatē purga
tiōis. sō ibi
in s̄itū autem
facta. s̄ia ibi
succedens aut̄
cum tollerantia & sompno factis scilicet post assumptionem cibo/
rum & potuum. nam hec sitis aduenit nisi propter fatigationes &
motum factum in humozem. hec autēz remouentur propter quie
tem & sompnum & addit potus ad sitim. nam talis superfluitas po
tius stomachum agrauat agrauatus non debite illum potest di
gerit nec in abum conuertitur bene nec humectat vel restaurat
vel potest hoc esse quia ex eius mala digestionē elleuantur fumi
aliqui mali qui p̄uenientes ad meri & hos ala excitant & hec est
causa quasi illi qui sitiunt siti p̄ter naturam quanto plus bibunt
tanto plus sitiunt. deinde cum dicit. **c** In s̄itū autem mo/
do ponit curam sitis preoccupans p̄ter colozem scilicet pro
prium stomachi quia ex stomacho p̄ter naturam eueniens vel
propter colozem factum a medicina vel ab humo. illuc attracto vl
tēre blādire ei nā si des potum ante opationē possit p̄hibere ei
p̄fectā opone & iō debes blādiri p̄fortari & cū vt ipse a potu absti
neat si in nō pōt a potu abstinē debes sibi exhibē talē rē sibi pota
bile q̄ ei nō noceat nec meat. & iō debes sibi dare de aliquo syr.
sicut syr. violato vel rosato vel nenufarmo aut de aq̄ zucāi aut
de aqua ozdi aut dare sibi aliq̄d p̄iz seu pomū stipticū vt citonū
q̄ qdē h̄z cozobozare opationē larma. aut p̄illas bichechas q̄ oia
h̄nt s̄itū sedare & etiā sapiētē s̄ scripserūt sicut ē suauis liquoz & c.
deinde cū. **f** Succedēs mō pōt curatiōē sitis sequētis sup
flua euacuationē q̄ dicta sūt. s. i. cap. de nocumētis q̄ accidit ex cūoe
supflua. deinde cū dicit. **g** Sigitis at̄ mō pōt curā alteri accitū
q̄ se lz magis ex p̄te opatiōis cozupēte ip̄s̄ s̄o. tale at̄ est duplex

nam per cōz
superflua non
sc̄li euacuanē
bu. nociui im
mo ēt inuari/
ui q̄ nō est de
hec sic deinde
cum dicit.

b Super
fluitati at̄ mō
determinat d̄
cāis s̄itū seq̄n
tis cūonem su
perflua nō est
q̄ hypō. cōsi/
derauit. s. in
anso. palli. de
inde cū dicit.

d Dico
aut̄ modo po
nit curatiōez
istozū mōzūz
sitis. & p̄mo
ponit curatiō
nem sitis suc
cedentis con
uenienter pur
gatiō sicut po
nit curatiōē
sitis preoccup
ans quo p̄e
rogationē. ter
tio ponit cura
tionem sitis se
quentis super
fluitatē purga
tiōis. sō ibi
in s̄itū autem
facta. s̄ia ibi
succedens aut̄

cum tollerantia & sompno factis scilicet post assumptionem cibo/
rum & potuum. nam hec sitis aduenit nisi propter fatigationes &
motum factum in humozem. hec autēz remouentur propter quie
tem & sompnum & addit potus ad sitim. nam talis superfluitas po
tius stomachum agrauat agrauatus non debite illum potest di
gerit nec in abum conuertitur bene nec humectat vel restaurat
vel potest hoc esse quia ex eius mala digestionē elleuantur fumi
aliqui mali qui p̄uenientes ad meri & hos ala excitant & hec est
causa quasi illi qui sitiunt siti p̄ter naturam quanto plus bibunt
tanto plus sitiunt. deinde cum dicit. **c** In s̄itū autem mo/
do ponit curam sitis preoccupans p̄ter colozem scilicet pro
prium stomachi quia ex stomacho p̄ter naturam eueniens vel
propter colozem factum a medicina vel ab humo. illuc attracto vl
tēre blādire ei nā si des potum ante opationē possit p̄hibere ei
p̄fectā opone & iō debes blādiri p̄fortari & cū vt ipse a potu absti
neat si in nō pōt a potu abstinē debes sibi exhibē talē rē sibi pota
bile q̄ ei nō noceat nec meat. & iō debes sibi dare de aliquo syr.
sicut syr. violato vel rosato vel nenufarmo aut de aq̄ zucāi aut
de aqua ozdi aut dare sibi aliq̄d p̄iz seu pomū stipticū vt citonū
q̄ qdē h̄z cozobozare opationē larma. aut p̄illas bichechas q̄ oia
h̄nt s̄itū sedare & etiā sapiētē s̄ scripserūt sicut ē suauis liquoz & c.
deinde cū. **f** Succedēs mō pōt curatiōē sitis sequētis sup
flua euacuationē q̄ dicta sūt. s. i. cap. de nocumētis q̄ accidit ex cūoe
supflua. deinde cū dicit. **g** Sigitis at̄ mō pōt curā alteri accitū
q̄ se lz magis ex p̄te opatiōis cozupēte ip̄s̄ s̄o. tale at̄ est duplex

.f. singultus & dolor stom. primo ergo ponit curā singultus sto. fo pōit curam doloris eius. fa ibi. a. Accidit autē pma in duas qz pmo inqz qd est singultus pōit et ei cas simul ponēdo cū hoc eius distinctionē et in fa pte ponit eis curam. fa ibi & dico qz factus. pzi ma i duas. pmo pōit qd ē singultus & eius distinctionem. fo ponit eius cas. fa ibi supueniens accidere huius. pzi ma in duas. pzi o3 qd fit singul⁹ seu ponit eius mōs seu distinctionem fa ibi eius euen- tal spasmofus mō in ē vere spasm⁹ eo qz spasmus nō ē passio in bene locosi cuius pas- sio ē voluntari⁹ mot⁹ mō sto. nō est mēbruz lacto sū potest tamen afimulari spasmō in qzū fit cōtra- ctione ptiū sto. cō- tractio partiū .f. versus membra superiora pp ex pulsiones nociui deinde cuz dicit b. Superue- tus autē qz. f. am legis. f. pzi ma In parte ista po- nit eius cas & pzi mo pōit causas singultus pzioc/ cupātis. fo ponit cas singultus sibi sequētū spurgatō- nē. fa ibi succe- det at pma i duas mo ponēs qz dā

diuisione huius singultus ratione duplicis materie declarat. pzi- pmo tū singultus pziocupātis vt aduenit magis ex parte materie commote ex parte catartici. fo vt aduenit magis ex parte materie pziote p ipsū. fa ibi factus autem a materia legis ambas simul no- cumentū ptractionis mordicatione sua nam tūc stomachus querēs nociuū expellere & fugans id qz pziistat contrahit. deinde cuz dicit. c. Succedens autē modo ponit cas singultus sequētis eūo3 superfluum narrauit pzi. f. in quinta particula anso. spasmus & sin- gultus post nimia inanitionē maluz. deinde cum dicit. d. Et dico qz fact⁹. i pte ista pōit curā singul⁹ sequētis ex supflua eūo3. fa ibi factus at asiccitate. pma i duas pzi o3 pōit curā singul⁹ pziocupātis vt eūet magis ex pte catartici s. vt eūet magis ex pte mē p ipsū pziote. fa ibi & scus a mā totū est notuz. deinde cū dicit. e. f. actus autē ponit curam singultus sequētis supflua eūo3. & pzi mo ponit eius curam qz ex tali supflua euacuatione aduenit siccitas nō pzi- mata. fa qz aduenit siccitas in sto. confirmata. fa ibi a siccitate autē siue a cura eius se excusat & notū est. f. Accidit autem. in pte illa docet curare dolorem stom. qui aduenit ex catartico. & pzi mo ponit eius cas. fo pōit eius curā indicationē sumendo ab illis causis fa ibi & c. si fuerit accidit autē dolor stom. a malicia ipsius compositiōis simili pzi: nā mala pplexiō similis ē mala cōuersio eūlis modo mala p⁹ eūlis nō est causa doloris vt autē ponit. pzi mo cāu sen. fo ca. de cāis doloris vt Bali. in libello de malicia conuersionis diuerse ad hoc possumus ridere vno modo qz iste dolor fit a mala pziuersiō- ne compōita vel aliter p expōnem tertiū vt intelligimus malā con- uersionē compōitā cū mā pōt in farmacū ex sui sola qūitate inducere hūc dolorem vel tertio mo possumus sic respōdere pp qz est aduer- tendū qz aliq mala conuersio pōt dici similis & eūlis quoad ptes sibi qz alterat qz sic in oibus sed nō quo ad graduz. nam pole. est qz aliq mala cōuersio calida in pzi gradu ponamus sic in oibus partibus mēbrū alicuius vnde erit eūlis quo ad parte sibi sed nō erit equalis

quo ad gradum nam alterius potest in tali cōplexione alterare mē- bium ad vltiores gradum caliditatis. fo modo dicitur aliqua mala conuersio equalis eūuelo qz est equalis quo ad gradū qua- litatis sed nō quo ad ptes subiecti sicut quando in apostemate to- ta materia fluxit ad locum & amplius nihil eius restat sciendū est .n. tunc egritudo nō equalis quo ad partē sibi sed quo ad gradū m- qūitatis eo qz eius nihil am- plius de gra- du qualitatis hui⁹ bu. resta- fluēdū l' hēdū l' hoc mō. fo possemus me- lius dicere. f. qz apostema ē egritudo facta quādo am- plius eius nihil restat sciendū nō qz sit equis lis pzioc ter- tio modo dicit tur aliqua ma- la cōuersio eū- lis quo ad gra- duz & quo ad partes sibi naz in ipa integrē & perfecte fm omnes ptes sibi sicut altera te & de hoc lo- queus Bali. in libello de malicia cōuer- sionis diuerse dicebat qz in ipsa integrē & perfecte mē-

ra⁹ blandicdo acumē eius: vsqz dū euacu- etū successione alterantiū: quod de vesti- gijs ipressiōnū remanet. Factus⁹ at a siccitate nō pfirmata inuat administratiōe hūc ctātū. Et aliqū rēouet. A siccitate at fac- tus qz iā sigillauit: curā vix h3 sic dixit Hippocrates i aphorismis. et postero- res postea asseruerunt.

De dolore stomachi post purgationem
Ledit at amalia: pplexiōis similis: vt diuersa qz sigillauit pharvacū.
Aut ab excoatiōe facta pp illō aut exēte sitate cauta pūgitia calida: aut vēto- sitate grossa frigida mota p ipsū & nō solu- ta. Qz si fuerit malitia cōplexiōis: cura ē pmutatio illius cū eo qd quēit si ē hē mā. Sed si ē cū mā opz vt adēqur & mature- tur: dīde expellat: & si fuerit pp solutiōz pmutatiōis curet sic diximus. Si at fue- rit vēte sitate cla vel frigida curet cū resol- uētibus ipsaz ex his qz sapiētes scripserūt.

De excoatiōe vicerū post purgatiōz
Accidit excoatiō vicerū aut a pha- maci vīute: aut a mā acuta mota p ip- sū scissura: aut viceratiua. Et nos iaz

bza. fm omnes erit perfecte qz. fm vltimū gradum sunt alterata modo si loquamur de pzi ma conuersatione equali dico qz mea potest fieri dolor qz cōtinue potest tale membrum vel corp⁹ in qua ipsa ē alterari vnde videmus qz ethicus sētū caliditate effi. sentit et caliditate ex cibo exhibitō post vna hōzā vel duas si etiā loquamur de fa mala pplexiōe in ea et fit dolor vnde qz h3 apo- stema fit egritudo sra ad huc mēbrum sentit dolorē in tali aposte- mate pp extēsiōne illuc factā a materia apostemate sed in tertia nūqz fit dolor cū perfecte fit sra alteratiō ad id qz pter mām do- loratū habet fieri per remediū bone complexiōis. modo ad de- sue loquebatur de. pzi ma. & fa mala complexiōe equali non de- tertia. deinde cum dicit. g. Quot si fuerit ponit eius curā vt aduenit ex mala complexiōe farmaci. fo vt aduenit a solutio- ne continentis forma a formaco tertio vt aduenit ex ventositate fa ibi & si fuerit tertia ibi si autem fuerit legis omnis simul si est sine materia & per hoc possumus habere illud qz dicebatur sta- tim in solutiōe alius quēstionis qz ipse ibi per malam comple- xionem similem intelligebat eam que est sine materia & per di- uersam causam que est cum materia hec enim nunc dicta conso- nante illis dictis in pzi ma parte capituli propter solutiōnem con- tinuitatis nam ista solutiō continuitatis ad est noua aut antiqua quia emittat pus aut saniem. si est noua curatur cum in carnati- uis si est antiqua curatur. pzi mo cum lauatiuis & absterfuiis il- lius putredinis postea cum in carnatiuis a ventositate & hoc etiā potest curari cum vento sis positis super hos stomachi ante super vmblicum aut positus super videlicet pondili colarum que ma- xime respiciunt partes stomachi inueniturqz ad bonum remedi- um nam a cōpitiur calidus panis extractus de fur no postea sen- diu per medim factō hoc accipitur oleum & mel & cum eo com- misceantur postea emplastratur super stomachum in saluam enis confert in tali dolore stomachi qui aduenit a vento. uate & cetera.

Cadit excoziatio superius. *Ab* eue tradidit curam q̄m dā egritudinū q̄ sto. aduenit ex asūptioe farmaci. In p te ista tradit curā q̄m dā egritudinū q̄ i intestinis adueni unt et ex asūptioe farina. et diuidit bec ps i ptes. 3. sicut sūt tres egritudies ille q̄ i intestinis. pueniōt ex far. q̄ curā hic tradit. p mo ergo tradi curā excoziatiōis iestioz. fo tradit curā fluxus iā gūnis ab iestinis 3. tradit curā tenasmo nis. fa ibi in seq̄nti cap. ac cidit ab excozi atione. 3. ibi sit ab excoziatiōe p̄ma i duas. p mo tradit co gnitiōez hui⁹ excoziatiōis p cās. fo rōne locoꝝ q̄ ad uēit. fa ibi et tua qd̄ inter est. et iaz diri m⁹. f. i galib⁹ caplis abas. legu siml per drās sūtis co loꝝis h mō q̄ si dolor ē i p tib⁹ supioꝝ tūc excoziatio ē in iestinis supioꝝ. si i inferiorib⁹ tūc excoziatio ē. i iestinis inferioribus. si medio modo. medio modo ē excoziatio q̄ i iestinis me dijs vt in mo

noculo vel gracili sibi iestino p̄con. et p drās dolor bec cognof cūnt q̄ si dolor iste ē p̄coziatiōis ac si videant iestina terebello perforari tūc excoziatio est in iestinis inferioribus. si autē dolor iste est punitiuus. tūc excoziatio est in iestinis superiorib⁹ si medio mō se hz ē in medijs modis et p duas scie. p̄cessus carculatiōis nā si gurgitio multū durat itus anteq̄ ad ex p̄pellat tūc diuisū ē i superiorib⁹ iestinis si nō iterioꝝ si medio mō in locis medijs et hoc cognofcit ex m⁹ p̄mixtionis corticū iestinoꝝ cū alijs ex semib⁹. tūc excoziatio est in superioribus iestinis si autē cū eis non sit p̄mixtio tūc est inferioribus vt ponit Balic. in primo de interioribus et in texto eiusdem hoc etiam potest co gnofci ex substantia exennas nā si hu. cortices sint in substantia subtili tūc venit a superioribus iestinis si autē fuerit grossus in substantia venit ab inferioribus iestinis. Si autē medio mo do se habet in substantia tūc venit ab iestinis medijs. deinde cū dicit. a. *C*uram etiā modo ponit eius curā et primo eam q̄ antiqui sapientes scripserunt. fo ponit eius propriam curam. fa ibi si autem existimetur et bec pars etiam diuiditur in duas. p̄ mo tradit curam eius vt p̄uenit magis a medi. acuta alterante fa ibi et si p̄tingat a materia legis simul frigida sic a superioribus vel inferioribus aut medijs qm̄ si bec excoziatio facta sit in filo bus iestinis tūc debent cōstrui cristeria. primo ex lauatuis et absteruis postea facere cristeria ex cōstrictiuis et s̄ipticis sed si sit in superioribus iestinis debēt bec lauatua et absterfina ami strare p hos sed si sit in iestinis medijs debēt p vtrunq̄ locum amistrari si sūt modo ponit eius curā fm̄ p̄p̄tia app̄ziatiōe vt ip sa fit magis a medi. frangūt enim virtutem et expellunt a cor. nā opz primo remouere cām excoziatiōis postea p̄solidare adequa tio illius mē vt. f. bene a corpoꝝ expellat blandire ei. f. cū lau

digimus medicinas: quaz proprietates est scindere et excoziare et loquimur de eis in particularib⁹: et tua quidē interest: vtruz in supioꝝ excoziatio sit cognofcas: aut medijs: et scitur illud p differentias situs doloris et p̄cture. et per differentias scien tie p̄cessus gurgulatiōis. et per alta que sapiētes scripserūt. *C*ura etiā excoziatio nuz tradiderūt qualiter eā que in superio ribus. aut inferioribus aut medijs curare conuenit. Et te quidē opz scire illud. Si autē extimēt ex vestigio a medicina dereli cto illud accidere. cura est cū his que vir tutē medicine frangūt et expellūt a corpo re. et si cōtingat a materia acuta et excoziati ua. cura ē adequatio illius materiei et blā diri ei post illud vt facile expellat vt non cadat nocumētū. s̄. nocumētū. Deinde ē necessariū regimē p̄solidatiū q̄ diximus.

De egestionē sanguinis.

*C*adit ab excoziatiōe viscerū aut qz medicina fuit earū que aperit venas apertione sup flua faciente emanare sanguinez. sicut ē col loquintida p̄p̄rie et cucumer asininus et similia. Aut qz per ipsaz perueniunt ad

tiuis bec eniz vltra nisi lauētur nō consolidantur tamen bec medict. inuatiua non debet esse nimis fortis qz aderet in excoziatiōem sed debet hoc fieri cum medicina leuiter abluta vel lauatua sicut etiam hoc modo medicina comprimens potest hanc materiam acutam vl cerantem euacuare. potest etiam sui s̄ipticitate cōsolidare quasi si ita est i hoc casu esset cōueniens accipere mirabolanos hufos tozrefa/

euacuationis vltimū propter eius attra ctionē superflua qz vis nature infertur et cogitur in p̄iudicium eius manare san guinez. *E*t nos quidez de excoziatione iam diximus. Et si accidat propter aper itionez venarū cura est regimen quod vi ximus et p̄p̄rie cum his que mēbroꝝum partes coadunāt et cōfortant et cōsolidant Si autē accidat propterea qz medicina vl timitatē sequitur euacuationis superflue curam iam diximus.

De tenasmo post purgationem

*E*t ab excoziatione contingente fieri. Aut propter acūmēme dicine. aut propter materias per eam motam. et quandoqz cōtingit qz ano eius qui euacuatur obuiant frigus ledēs quare est appetitus mēdosus egerendi cūz pondere. et cura eius est cū collirijs et ene matibus emplastrationibus secunduz qz exigit dispositio ex eis q̄ sapiētes dixerūt *De lassitudine et debilitate corpis post purgatione.*

*O*ntingit quādoque post inanitiō nem superflua faciente cadere in p strationem virtutis propter quod

fluam euacuationem est qz iā euacūat omnes alios hu. a sanguine quare tunc tamen mea aliquam seructur ratio cōmunis euacuans euacuabit postea vltimo sanguinem. deinde cūz dicit. *E*t nos quidem ponit eius curam indicationem sumendo a p̄dictis cau sis nō tantum ponit eius nō tamen ponit eius nouam curam sed p̄ remotiōe causaz eius remittit nos ad supioꝝ et ē notū. deinde cū dicit qz ut ab excoziatiōe. mō pōit cāz alteri⁹ accidētis qz aduenit ite stis ex purgatiōe q̄ fita far. qz vocat tenasmo qz p̄p̄e aduenit iestino rō. et p̄mo pōit cāz ei⁹. fo pōit e⁹ curā. fa ibi cura ei⁹ si cor. f. ex sic cata recti iestini qz an⁹ vocat acūm me. nā sui acuitate cogit nāz ad astellādū vl egredit cū nū sit ibi qz debeat egredi et ex mā acuta p̄p̄ eādē cāz qm̄. f. ipsa mouet curā ei⁹ qz exigit dispositio nā si tenas mon fiat p̄pter acūm me. vel ipsius mē tunc debent fieri ista coliria ex reb⁹ rep̄zimētibus acuitate ipsoꝝ vt cū reb⁹ instantib⁹ si cēt tenasmon p̄p̄ aeris frigiditatez. nocitiue qm̄ fieri extra emittit ei tunc illa colliria et supofitoria s̄ra ex hijs reb⁹ nocens sed dz aeri in quo est pactēs alterari ad caliditate ponere etiam in camera eius ingnez facere etiā sumigationē ex ligno aloē et thure et guma pini aut ex eis ingnē facere et subsumigatio facta ex sacco rose et absinthio et camo milla cēt p̄ueniēs. deide cū dicit. *De* qz mō tradit curā duoz accūtiū q̄ frequēter adueniūt post far. sicut ē debilitas v̄ntis et sino pis. fo spasmi. fa ibi accidit qm̄ qz. p̄ma i tres p̄mo pōit p̄mā cāz b⁹ dbilitatis seu sino pis et docet eis subuenire. fo pōit faz cāz ei⁹ et docet ei subuenire. tertio pōit vltimā cām eius et docet ei subuenire fa ibi et plz qz dbilitas. 3. ibi et qm̄ qz dicit. p̄ma i duas p̄mo p̄mittit hāc cāz. fo ei subuenire. fa ibi p̄p̄rie q̄ laudauit post rōnez virtutis et motus et iō opz bene p̄ouidere ne bec sino pis accidat p̄ppo. f. i fo regimē acutoꝝ i illo ecce aut inuamētū in quo videt et c. quez inanitiū reple cā est nā inanitiū replemus nō nisi per cibo et potus

ctos et eos exbi bere patienti cūz aqua plantaginif deinde cum dicit *Accidit* ab excoziatione. mo do ponit curam alterius acciden tis qz aduenit in testinis ex asump tione farmaci qz accidens est flu xus sanguinis ab intestinis. et pri mo ostendit quot et quibus causis potest euenit bec sanguinis euacua tio. fo ponit eius curas. fa ibi nos quidem. p̄ma in tres fm̄ qz tres causas pōit hui⁹ fluxus sanguinis fa ibi aut qz me dicina. tertia ibi aut qz per ipsam has tres aperit v̄nas colirifa ve narum coloquin tida propt̄e et p̄ cipue quando est mala perueniūt ad vltimum euacuationis. nāz p̄ pter eius super

non autem bene ex eis replet nisi digerant non autem digerant bene nisi a virtute fortis motu, virtus ad huc est fortior in repletis quam inanis potestate aut impotentia curandi. deinde cum dicitur. **A** Plurimumque in parte ista ponit aliam causam debilitatis huius et primo ponit eam. **F**o docet et subvenire. **F**a ibi pp q laudavit q dicit hic e notus. deinde cum dicit. **B** Et quandoque mo ponit aliam causam et ei docet subvenire et vlt aut conuenit ex eroze factio in regimie sex re ru no naliu ab ari z radice idest accentro ad circū / serentia ē cā hui / .f. debilitatis vir tuis nā si maluz regimē in corpo ribus sanis est cā huius debilitatis multo magis in corporē q purga tur erit cā huius cā sit debile i vir tute z ideo ex tali malo regimie in curat maiorē de / bilitatē z timoio nē huius vnde dato q farmacuz sit solēnter exhi bitū pp maluz regimē post ipedi ri z dato q regi mē sit bonuz aut male sit purgat aut malū acciden tis ide sequit me alicui bz hoc stati referre ad maluz regimen sicut de quodā comite in civitate aretij ad curā cuius ē mī

Thadeus cum alijs gbus dā me. nā ipse post aliq tēpus volebat pe tere recessū ab in firmo. .f. qz erat a liquātū alieat alij medici dixe runt sibi nō rece datis qz volumus sibi dare medici. dixit magister ta deus sic ita data medi. mī thade venies ad ifirmū dmane iuenit cū inicie mortis sta ti dixerūt astates nos fecim totuz q pcepistis tūc in terogavit mī tha de vtz aliq sine

fra i nocte remāssit; apta dixerūt itis. dixit mī vos male fecistis z ha bebitis dānū z ipe p qz dimiti sillis fenestrā aptā. deinde cuz dicit. **A**ccidit qnqz mō tradit cā spāsmi aduēctis p asūptioez far. z pmo pōit ei cognitionē. **F**o pōit ei curā. **F**a ibi lz at. pmo i duas pmo oñdit q duplex sit iste spāsm. **F**o pōit ei cāf **F**a ibi z accūs i pur gatiōe. deīn cū diē. **D** Et accidens mō pōit ei. z pmo pōit cās spāsmi an qz mltū pced it cū sed pōit cām spāsmi euēctis post pur

gationē supflua. **F**a ibi facit at pma i qmōz f3 q qtuoz cās spāsmi euēctis i purgatiōe n supflua. **F**a ibi qnqz. 3. ibi z qnqz. 4. ibi z qnqz pma i duas. pmo pōit vna cās huius spāsmi fo cñdit q sit corpa ppata ad huius spāsmi ex ista cā pueniēte. **F**a ibi z illi q ppā tur z argumēt f3 latū. i. replet vias laudiales. nā ex ptractiōe nerui z corde pbit inuētā cū neruis z corda sit coligata cū mus culo ad ptractiō nē ei p hif po stea vill ei. deīn cuz dicit **E**t illi q p panē mōcñdit q st magis dif positi hic spāsmo vino eo q vinuz cito ad neruos pene trat z eas replet alias etiā hūiditates se / cū dūc ad ner uos z qnqz mō pōit etiā cām z iste spāsm q ab hac vctōsi tate puenit assi milat alū z q subito aduēt z subito recedit z qnqz pōit .3. cās z qnqz po nit qntā cām t notū ē. deide cum dicit. **F**act aut redificat spāsm vā q aduenit spāsmū p pur gatōez pcedē tē multū po. .f. i qnta ptecula āfo. spāsm ex elle mortale nūc at pōit ei curā. z pmo pōit curā spāsmi p p letōez q pūct a me. an qz supflue cūct. **F**o exco / sat se acuratōe spāsmi de ina nitōe. **F**a ibi i sine cap. spāsmū at pma di uidit i ptes qz tnoz p m qz in dicatōez supfl mus a qtuoz causis tal fasp mi iponēdo ei curā. **F**a z si accidit pp q litates pma in duas. pmo rēouet a sua itētiōe curā spāsmi qz qd ē crederēt eē cō ueniētē. **F**o pōit ei curā verā. **F**a ibi cura at ei. **V**a sic ypo. dixit illo āfo. qntē pteculē se. i spāsmo meli ē si. qz spāsmū i se. aplētiū die q qdē auēt a me. comouētē hu. z eos n educētē n i pūdicūz ei. .f. dicti ypo. cū aduētēdū q an ypo. diē q se. supueniēs spāsmo de replectōe ē pueniēs n ielligit de qnqz se. **I**sta. n. n. ē pu trida febris tē. n. pūgerēt duc fortēs egritudies simul f3 bz esse

balneari i aqz oleib: z vti sorbitōb pul loz z auū i balneo z vitellis ouozū ppe p fricatōez lenē z vnctiōe neruoz z la certoz: cū olis tēpat: sic olo d spica z olo camomil. z oleo de keiri. **I**ngt Sal. ole um vet rēouet lassitudinē. **O**leū at malfi cūm factū cū oleo rosa. z vīo atiquo lassitudinē mēbrozū z debilitatem remouet. **D**e spāsmo qui accidit post purgationem **C**adit qnqz in purgatiōe: qnqz ex ea. z accidēs i purgatiōe qnqz fit pp ea q pharmatia mltā mo nit māz z n edugit: q iterdū decliat ad nē uos z lacertos: z replet eos z extēdit vil los eoz z augumēta f3 latū: z miorat eos a lōgitudie sua nālī qre icordant mēbra: z p hūnt motu laborioso: sic p hif corda are cui accidit: vt abruēt a lōgitudie sua. z p pati: vt eis accidat illō: st illi ppe: quoz habitudo ē multe plēitudis z hnt corpis ductus artos: z q hnt excessus hūiditatis i neruis: z q se suppedatāt multo vīo sepe z qnqz accidit pp ea q medicā subleuat vapōre turbidū z grossū ad neruos cum vctōsitate istatū: z fit cā eius. z qnqz ac cidit pp ea q ei q supsit pharmaciū obuia yit vehemēs frigus: ledēs neruos z lacer tos qre ispissant z trahunt ad sua pncipia z qnqz fit pp ea q medicā fuit earū i qb q litas venenosa q pueniēs ad neruos z lacertos opat ptractionē in eis: vnd ner ni fugiūt z aggregant ad expellēdū ipsaz **F**act at ex purgatōe ē spāsm sic. z cū ille q illū p. qdē nauit eē mortale: z ppe qn ac cidit vt firmet. lz at spāsmi facti a plētu die sit cura febris z ppe supiuadēs: sic yp. dixit. **N**on in pēiudiciū eius cōsultū h excipiēdū ē. est. n. spāsmus a plēitudie: q nō tū p febrē nō curat: vtz ēt est ei curā additionis ad maluz: sicut factus proprie quando materia multa mota super phar matiam: z non euacuata declinat ad ner uos z lacertos sicut vt iam diximus. **I**n flāmat enim pharmatiam febris faciēs cā acquirere ventositatem: qua plus noceat

laudavit Sal. eleganti eē iterare q ex q site euacuare. **E**t laudavit tollerabili eē i morbos plēitudinis cadere q inanitiōis **E**t corroborauit fmonē suū istū p fmonē **H**ippocratis dum dixit. **P**ossibile est inanire repletū q inanitū replere. **E**t dixit. **J**oāniti **P**ossibile vel ipossibile cu rari ad virtutē referim. **I**n cui saluam to vlt casu qst at h fieri. **S** saluator i re / pletis q inanitis est. **I**mmo est i eis sicut cadens. **Q**uare possibile repletū inani re q ecōtra. **E**t plerūqz debilitas corpo ris accidit a malignitate pharmaci relin / qntis malitiā cōplexiōis z defatigatiō nē nature pp inimiciā eius cū ipsa. **P**ropē qd laudavit. **D**emo. medicinas fortē: debile facit z malignā icollumē. **E**t nos qdē hoc i tota libri huius ptella tione tradidimus. **E**t qnqz cōigit pp oc cursū caloris z estus sup eū q soluit: qz fit solutio caloris: z spūs z exalatio z dner sio eoz abasi z radice. **I**ta quoz sup me diciāz z sollicitudies z coit z labor: z oē malū regimē ē cā huius. **E**t nos qdē cur rā huiusmōi fatagiuz p cognita eius cā. **E**t nūc qdē itētiōe n fāz vtimus ad cām z abscedimus eā: qm hēc ē rectitudo cur z thesaurus opatiōis. **N**ūc vero occupari opz cōtra ipsū accidēs pus z pprie qn ob vehemētiam ipius resolutionē fieri time mus. **S**i at pp inanitiōe supflua pūgit: r gime r sūptū ē necessariū: sic i stōachi de bilitate diximus. **S**i vero pp malitiā cō plexiōis hoc fuerit: cura ē cū eo qd oppo nit ei sic ēt diximus. **S**i si fuerit obscūru caloris z estus: r s resolutionē ab eis: aut pp irā: aut coitū necessariū ē r gime qd dixi mus. **E**t n at accidēs curā volumus: r paratiū regimē virtutis z rfortatiū ē necessariū. **E**t ad hoc auxiliat nobis ad ministratio delectabiliū z gradatio i cibo **E**t somnus z qes: z administratio redolētiū z iocūdōz: z medicie cordiales z sto matiche. **E**t scito qd balnea se vehemētis iuuaninis i cā hac: z hoc i sine rei: z ppe

duas. pmo rēouet a sua itētiōe curā spāsmi qz qd ē crederēt eē cō ueniētē. **F**o pōit ei curā verā. **F**a ibi cura at ei. **V**a sic ypo. dixit illo āfo. qntē pteculē se. i spāsmo meli ē si. qz spāsmū i se. aplētiū die q qdē auēt a me. comouētē hu. z eos n educētē n i pūdicūz ei. .f. dicti ypo. cū aduētēdū q an ypo. diē q se. supueniēs spāsmo de replectōe ē pueniēs n ielligit de qnqz se. **I**sta. n. n. ē pu trida febris tē. n. pūgerēt duc fortēs egritudies simul f3 bz esse

Cura autem eius vera est festinare in sub-
tractione materie mote adiuuando medi-
cinam et acquirendo ei facilitatem: qua fit
plentitudinis euacuatio. et si videris oportere:
fiat etiam illud cum sortite ducentibus.
Deinde redi ad rectificatio-
nem mialarum impressionum sigillata-
rum in nervis et lacertis et confortatione
eorum et cerebri et nuche et corporis totius
Et si accidit propter elevationem vaporum
cura est regimen quod diximus et omne
conuertens vapores ad oppositum et di-
uersum ex his que diximus. et si accidit pro-
pter occursum frigoris: cura est omne quod
calescit nervos et lacertos cum proprieta-
te. Et si accidat propter qualitatem vene-
nosam: cura est cum his que cito audacia

eius transmittunt a corpore sicut iam dixi-
mus. Nunc cum eis que nervos et lacer-
tos rectificanc et auferunt impressiones ma-
las factas in eis. Nunc etiam cum eis que
eos confortant. Spasmus autem factus
post euacuacionem superfluentem dixit
Hippo. esse mortales. Hic namque spas-
mus de siccitate est qui sicut diximus: si
confirmetur non recipit curam. Si autem
non est firmatus curet cum regimine huiusmodi
et cum additioe i cibo et sono et similibus.

de se. esse. Et
si accidit po-
nit curam spas-
mi et si accidit
seu a uicit ex q
litate veneno-
sa: et notum e
a. Spasmi
autem: excu-
sat se a cura
spasmi. De
inanitione di-
xit Hippo. s.
in illo anso.
quinte patri-
cule spasmi
ex illo morta-
lis.

Finis expositio primi tractatus Ad-
hie de consolatione medicinarum per ex-
mimum doctorem magistrum Adundinum
de lencijs.

Capitula secunde sectionis: et primo
de medicinis benedictis in quibus non e
venenositas.

De aloë. *Lapumulo fm*
De mirabulans citri indis et kebulis. *cm*
De embucis. *3*
De reubarbaro. *4*
De tamarindis. *Segid. ca.*
De aqua lactis. *ca. ostund*
De viola. *ca. de curand*
De sticados. *ca. de curand*
De eupatorio. *ca. de curand*
De eupatorio quod vocatur Alhasee *16*
De isopo montano. *ca. 1A*
De psilio. *ca. 19*
De asaro. *ca. 21*
De volubili. *ca. 23*

Capitula medicinarum laboriose soluen-
tium in quibus est venenositas.

De scamonea. *ca. 24*
De agarico. *ca. 26*
De pollipodio. *ca. 27*
De hermodactilis. *ca. 29*
De cucumere asinino. *ca. 31*
De carthamo. *ca. 33*
De lapide armeno. *ca. 35*
De sene. *ca. 3A*
De baurac. *ca. 39*
De serapino. *ca. 41*

De oppoponaco. *ca. 43*
De alsebran. *ca. 45*
De alphelega. *ca. 47*
De aristologia. *ca. 49*
De albrachin. *1. gencifera 51*
De bellericis
De cassia fistula. *capitulum quidam*
De manna. *ca. 50*
De rosa. *ca. uouid*
De absinthio. *ca. de curand*
De sumo terre. *ca. de curand*
De epithimo. *ca. de curand*
De prunis. *ca. 18*
De capillis veneris. *ca. 20*
De iure gallorum. *ca. 22*
De turbit. *ca. 25*
De colloquintida. *ca. 27*
De squilla. *ca. 28*
De ieros. *ca. 30*
De centaurea. *ca. 32*
De been. *ca. 34*
De lapide stellato. *ca. 36*
De speciebus salis. *ca. 38*
De sarcocolla. *ca. 40*
De euforbio. *ca. 42*
De mezereon. *ca. 44*
De luf. *ca. 46*
De arthanita. *ca. 48*
De albemefus. *ca. 50*
De elleboro. *ca. 52*