

*raro fit synocha putrida*

entiam medicorum cōsortent. Sintqz talia qualia supra hic in cura effimerarum sunt dicta. Lorectio vero accidentum ex dicas est manifesta.

**I**ncepit summa secunda particule prime sectionis secunde que est de medicinis febrium putridarum continens capitula octo.

**Equitur** summa sa  
particule  
prime sectionis secunde que  
est de medicinis febrium pu  
tridarum.

**L**continent autēz capitu. viii.  
**C**apitulum primum de ordi  
ne curationū seu medicatiōis  
ipsaqz et de medicatione earū

secundum modum vniuersalem.

**C**apitulum secundum de medicinis febrium in specia  
li: et primo simplicium: et inter ea primo synocharum in  
putredine sanguinis fientiu.

**C**apitulum terium de medicinis febriū flegmaticarū.

**L**a. quartum de medicinis febrium colericarum.

**L**a. quintum de medicinis febriū melacolicaz.

**L**a. vi. de medicinis febrium pestilentialium et eaz que  
de genere sunt illarum.

**L**a. vii. de medicinis febriū apostemarum.

**L**a. viii. de medicinis febriū cōpositarum ex eis.

**L**a. pānum generale et cetera.

*ephemera  
transit in  
putridam  
per synocham  
mediam.*

*de synochā  
putridā facta  
et putredine  
sanguinis.*

*AB.*

**T**oniam contingit effimerā transire in pu  
tridaz p synocham medium cum nō conti  
nagatrasire de extremo ad extremū; nisi p me  
dium et est dictu; ideo post curam effimera  
rum primam et synocham medium ē de cura pu  
tridarum in ordine exemplificatz. Et primo in generali  
secundo in speciali pceptu. n. generalis spalis artificialis et  
naturalis. Eaz q. febra putredinis accedit et sit morbus  
in se; aut accidēs in simplicem et cōpositam faciens varie  
atem. Ideo in cura p̄cedit putride que sunt accidens  
sicut sunt accidens: et simplices compositas; ut ella ellata.  
Primo igitur de medicinis putridaz simplicium pri  
mo de medicinis febrium que sunt morbus p se; secundo  
de medicinis febrium que sunt accidens. Et de eaz que sunt  
p se morbus: primo de medicinis synochaz factaz ex pu  
tredine sanguinis. Eoz de synocha inflativa media fac  
ilius deuenitur. In putredine sanguinis q̄ alioz humo  
rum: facilius. n. est et caliditas inflamata: in sanguine im  
primat putredinem in se ipso quā transeat in aliis humo  
rem cum in eodē subiecto existat et magis putredini ap  
to et pp. exponet eius substātiā quidem et situm. Inq  
e n. b. Illa solum. i. maxime putrefact corpora que ca  
lida sunt et hūida intra spirabilita et inflabiliā in cali  
do et hūido manent. Sic ali, s hūoribus citius putrescit  
et maxime si aquositate generata ex fructib⁹ sit infecta ei⁹  
substāta et crudo hūore reddite ipsum intraspīrabilēz  
Et q̄ inter hūores ocs supēacrelens et irregulabilis sit  
a nā factus inobedēs febrem accedit synocham. i. Qtiā  
ppre et maxime pp eādem cām vt supius est expressum

in tractatu hui⁹ p̄cipio l⁹ raro talis febris fiat; et Ga  
ait. L⁹ istodit, n. ipsum na tamq̄ thesau⁹ et filiu⁹; et vlo⁹  
in postremū nec deserit ipsuz nisi coacta et supius in eo  
solatiōe medecinaqz diximus: et sic tardius putrescit: l⁹ q̄  
sui dispōne sit magis aptus. Secundo de medicinis fleg  
maticaz fientiu: et putredine eius. L⁹ iūs, n. putrescit:  
et ad putrefactionē accedit q̄ colera sapiēs de nā sangu  
inis: et p̄inde quaqz die febrē accedit nō p tertiu nec p q̄  
tum quā admōm alij. Et si colera pp sui caliditatē ignea  
aptā inflāmari sit magis q̄ flegma et putrefacti q̄ est aq  
um frigidū hūiduz cū caliditas: et efficiēs in putrefacti  
ne magis q̄ hūiditas: et mā opeatur. Ipsa quoqz colera  
et finaliter nō sit hūida substantialiter semp est q̄ diu in  
spē hūori existit dicte Ga. In oīs hūoris substātiā aq  
um dñaf ell'n flegma tñ sua grossicie aut villositate sub  
stantie nec nō sua multitudine excrescētia eius p̄ficit  
ultra vtrāqz colerā et supius diximus in solatiōe me  
dicinaz multaz oppilationi est causa. Et p̄inde trans  
piratiōis prohibite que cā est inflāmatiōis caloris p̄tem  
turā in eo qui putrefactiōis cā existit maiors: et citoz  
quā caliditas colere que nālis est: l⁹ sit ignea ad qđ adiu  
uat p̄plo hūida supra hūiditatē substātiā in eo additā aq  
am: et putrefactib⁹ magis. Situatio quoqz ems q̄ in p  
fundō corporis est positum: et iuxta sanguinē pp sui nāz  
nō in circūferētūs; et colera que de nā ignis existēs de  
cētro ad circūferētias semp mouetur ex le in quibus re  
frigerūt euacuatiōis requirit. Optulat quoqz ad id se  
mina sue putredinis: q̄ in loco seu mīera sue putrefacti  
onis relinquit. Quapropter et internūs est impurior:  
secudi paroxīmi tēpestiūor est inuaſio: sunt. n. cā: et re  
generatus hūor ex dispōne particulaqz citius ad putre  
dimē incitetur. Et secundum faciat p̄primū sū singulō  
dies nō cessans p̄odizare donec p̄ticularū dī p̄ corriga  
tur. Tertio de medicinis colericaz in putredine existen  
tis colere que tardius mouet quam flegma l⁹ frequēt⁹  
accidat pp. caliditatē sua mouetur: et sunt: et nō regu  
letur: et putrefiat: et se accedit coadūnatib⁹ similib⁹  
circūstantijs etate. s. cōsuetudine: et tēpore calidis et regi  
mine. Simili. n. angel suū simile: et facit ipsum futere  
frigida ipsaqz exultēs dñia remittit: et refrenat: vnde Ga.  
tempus est angūmentatio egritudis sibi similātis. Quar  
to de medicinis melacolicaz te. fientiu in putredine me  
lancolie que tardius ad putredine p̄ceteris mouet hu  
moribus pp contraria supius assignatas causas. Quint  
o de medicinis fe. pestiūtiosaz: et eaz que ex genere fe.  
pestilētiae sunt. Que et si a cā exteriori et proctarica su  
mant generatiōis exordium: et effimere nō tñ p̄ modū  
inflammationis tñ: et ille in synocha: immo in putredi  
ne humorū et cordis spūbus earum est cōplementum  
a quo eaz denōtatio sumitur: et p̄inde inter putridaz  
genera sunt p̄putāde. Et vltimo de medicinis cōposita  
rum: primo ex generibus: et putride et ethi: et non effi  
mire q̄ nō facit p̄pensatiōem in cura cuiqz illarum sit  
cōplicata: sed de p̄positionis ex sp̄ciebus putridarū nō  
effimerarum: nec ethiarum: cum non facit compōsi  
tō in cura quemadmodū composita ex sp̄ciebus ge  
neris putridarum cum ex causa sint putride non habe  
ant dependentiam. illarum omnium medicano ge  
neralis sequens generalem cognitionem ipsarum in p  
cipio hūis capitiū p̄enotatam. Et quia uer res

quaz tres respiciunt res p̄ter naturaz; quarta vero naturales e virtutes: prima enī abscondit causam: secunda subalterant sebrem discrasiam: tertia p̄t studiuū in virtute et vita cum dieta cibi et potus: et regimine debito in alijs non naturalibus rebus: q̄rta corrigitur accētia: hec enī res in medicatione eaz omnē necessariā cōplēt intentō nem ex parte rez nō naturaliū cōseruādaz: apprehensaz sub virtute: et ex parte rez preter naturā remouēdarum Que si quidem in vñū queniant oēs et in se. colerica et pura simplici vna cōmuni erit indicatio vna q̄ cōis cōplendi auxilio frigidatione: et hūectatōe demonstrās Hic autē cum his que ex medicinis frigidis et humidis interius et exterius approximatū secundūm oēm admīstrātō modum qui et putoz in specialiūz cura dicet si xp̄s ānuat. Et ex illis est potus aque frigide: alterat. n. et digerit coleram euacuat fluxū ventris: et vrinā: vñ vōmitum: vel sudore et qñq̄ p̄ oīa simul: vt cum virtus est potēs se. extinguat et sitim: et sic cause cōfert morbo et accidenti nisi fuerint q̄ phibeant aliq̄ ex 2ditionib⁹ q̄ sequuntur: et materie grossē cruditas: nō subtilis: vñ colericē cui⁹ digō est: et remota a sui subtilitate fiat spissa et aqua frigida facit illud: et stomachi frigiditas et debilitas: vel epatis: vel alicuius alterius ex visceribus: vñ dolor in eis: aut apostema seu oppilatio: vñ q̄ gelusio naturalis sit pauci sanguinis: et caliditas innata debilis habitudo extenuata nō carnosa: aut incōsuetudo bibendi eam. Nocumētūm his vero ex aq̄ frigide potu generatur maius quā sit iuuāmetūz eius in se. extinctiō: et sitis q̄rōz ut dimittatur et recurratur ad auxiliū q̄ his cōfserat. Illis vero nō noceat quānis sit difficile inuenire dicitē B. Itaq̄ in 2trariis dispōnibus difficile sit inuenire qđ p̄st multū obſit aut nihil q̄ inter cetera sirupus acetosus cōprehēditur esse talis digerit. n. crudos humores obſtructes: et obſtructos incidento: et subtiliando appetit oppilationē. Et pindē phibita transpiratio cessat et euacuat illos ripticādo alterat se. et p̄ cōsequens sitis se dat: sic equidē omnia que p̄ter nām sunt in cura se. puritate q̄rahē respicit indeſecte: et eius nocumētūm in apostematibus viscez: et alijs dispōnibus p̄distictis corporis nō est ſicut nocumētūm frigide a pie. Vlez qñq̄ se. intentione: et sitis est tanta adeo ut legrū ad eſtuationem et resolutionem pdicat nec pindē ſit excusatio ab exhibitione aque frigide: vñ alterius extinctiō valde: ut mellonis indi: ſiripi de neuifare de mellonib⁹: et ſimilium. Augumentū. n. in predictis: et meri cruditas melius est quā corpus ad arrefactionē pduci in quibus verbis q̄ mirabitur forte dicēs. Que cruditas in se. colerica dieita ex pura colera est. Quz B. dicat q̄ crudus humor in ſpe flegmatici ſt̄. Ac etiā q̄ fe. incensio atq̄ sitis in flegmatica elle poterit cū ipse dicat calorē humoris flegmatici putrefacti assimulabis vtiz igni ſumoso in virib⁹ lignis accēdo adeo ut ſubmerget dicēs maxima dotatō humoris accidētis fe. q̄litas est caloris. Lui repondet falco dicēs. Scire autē te oz circa primū q̄ cruditas in hūore grossio est ut in mīlia ſt̄ flegmate proprie cū ſit ſanguis di minute decoct⁹ in quo dominat ſicut mīlia terra q̄ quia frigida est et indigestibilis: et tranſire morat ſicut ypo. di ḡ nō humorē ſubtili colerico puro adeo: q̄ ſi oppilatio ſit in fe. tanta ex eo nō erit a grossitie ſubſtatiſ ſue: l3 qñ p̄ ſit etiā nō tñ in p̄poſita fe. ſz ab eius multi

tūdine ſola: l3 ipſe hūor colericus purus in ſua ſubſtātia crudus humor respectu nature ſit: indigestus p̄t q̄ virtuti expulſione nō adequatus p̄p ſubtilitatē imbibit: ſz obquā eius expulſio fit difficultis ſicut mīlia p̄p eius groſſiē in ſtrictos meatus non penetrat̄. Et flegmatiſ p̄p adherētēm ipſius viſcoſitatē in illis mēbris quā ſubtilitatē poſt modū aſſert frigida aqua potata. Quod oñdit Abo. dicens. Ubi autē mā calida indigēta: aut groſſa digeſta eſt cōcurrētibus cōditionib⁹ alijs tunc frigida aq̄ eſt melior res. Si ergo verbū de cruditate dī etiūm humor ad groſſum frigidū et viſcoſum digeſtur nō ad calidū et ſubtilē. Circa fm ſcire te volumus qđ ſi intētō ſe. et ſitis in flegmatica ſe. contingat nō erit aperte humoris flegmatici in ſe cōſiderati tñ ſz etiam ex parte aliquoꝝ ſcurrentiū q̄. 4. rationabiliter extimāt p̄muꝝ eſt mixtio colere: et in flegmate ſalſo nō. n. eſt dare puz humorē in corpore: et ſi humor colericus dictus ſit pur⁹ illud eſt q̄ ſi mixtioꝝ aliquā habeat: nō tñ de qua ſit curadū: et variet ſpēm quē admodū ſcola humoris flegmatico mixta que ſua pōticitate flegma ſacit ponticum. Se cūndū eſt poſitio ipſius et corrōptio in partib⁹ cordi magis vicinis: ut in nō vero cauſone p̄z: tertii eſt oppoſitō multa exiſtēs in ea q̄ phibēdo trāſpirare ſumos reſultātes ex corrōptiōe ipſius multos ad cor cōvertit: et alia p̄ncipalia: q̄ calida ſunt: et perduſat̄: ſive adherentes p̄p viſcoſitatē inflāmant ſortiter illa: et p̄ ſuſ totum corpus atq̄ exiſcat: vñ ſe. intendit̄ atq̄ ſitis ad qđ adiuniat p̄tum. Et eſt cordis ſpl̄ificā et calida corporis atq̄ eius habitus ſiccus in quo calor flegmatiſ l3 ſit obtutus multum intēditur et ignit. Doro ſi ad inuicē res preter natūram diſcrepēt: ut q̄ ea q̄ cauſam abſcindet digerendo et enauādo cum oz cām: et ſiccā irritēt ſe. q̄ eſt plurimū et ſimiliter accēns dictum ſicut in febre flegmatica proprie et melācolia: et videre tunc cōſiderādūz. Nam ſi quidē cauſa morib⁹: et accidēs ſint equeſtis in ſoritudine: et ledendi malicia tñc cura ordinata locū habet. Et eſt ſecundū B. et q̄ abſcindere cauſam oz cuꝝ remiſſe calidis p̄p ſebrem: deinde ad eam que ab illa facta eſt egritudinem deuenire: deinde ad accēns ſi q̄ perduret inſtare vñ ſimul oēs inſpicere que eis ſunt cōgnita cōponendo: et diſtinctis locis vnicuꝝ p̄pia applicādo: vñ nūc ad vñū nūc ad aliud intendēdo. Si vero fuerit ineq̄les: ut q̄ intētō que ad cām intētō ſupet q̄ ad ſe. aut eā que ad accidēs: vel eōuerso tunc ſortiori intendēdū alterius vero nō negligendum. Sed alterius triū dictoriū modōrum vtrāq̄ inſpiciēdo vno plus altero minus. Si enī magnitudo ſebris ſuperet eāq̄ obmittens totaliter intēdēdo ad cauſam ſimil. n. ſe. cum ſe. citante pibit et equerlo. Si cruditas cauſe ſit multa: et ſe. parua et accidit inſtātis plurimū intenderis que ad ſe. totaliter derelinqui do cām augumentab⁹ cauſam et cruditatēm ipſius: et ex cōſequenti ſe. ſic equeſdem curando ſeb̄is augumentab⁹ ipſam: ut B. alienus dixit. In abſcione autem cāc due res ſunt neceſſe: alteratio. et euacuatio. Inquit enī B. Sert enim ſi contingat in humorib⁹ putrefactis accēdi ſeb̄ez demōſtratio in talibus eſt alteratio et euacuatio ipſa vero alteratio digestio eſt. Cōplic autem cū duob⁹ ſcilicet cū minoratiuſ in principio ſi multa ſit cauſa grauans virtutē. Quis. n. minoratio pars digestiōis eſtit: inſra patchbit q̄ ſunt ex medicinis et vomitibus et clisteri

bus premissis: sed inclinationem materie ad superius vel inferius quam ex naufragio vel rugitu ventris percipies: etiam cum succedentibus flebothomia aut farmatia sive speciem dominatis materie et situationem eius sive situata sit in vento: sive in primis: sive in secundis: et magis sive alijs extremitate: sive extra: ut in stomacho: et intestinis: sive epate: sive in splene: sive in partibus cordi propinquus: sive in carnis: et subcutaneis eius per apertiorum regionem fiat. Et per eis correspondet: et concordat: vel proportionibus eis: et sunt venae emoroidae: aptio incruorae: provocatio: et sanguis ex naribus: et scarificatio in dorso: et cruribus: et urine et sudoris provocatio cum tempore in caliditate quod est farmatia: proportionalis: et utrumque abstinentia: et famis que minuit: et exiccat per accidentem oes humores. Sed cum flebothomia quidem si signa repletioris: vel peccatum sanguinis appareat: et urina rubea: et spilla: et virtus et eas corporis confenserit. Nam ex quo deuenit in putredinem humor virtus quod prius fuerit: facta est debilis. Ideo quod adueredo si toleret. Inquit. n. ypo. Elenatas passiones flebothomabimur si robur virtutis fuerit et eger uiuenescat etate. et in evacuatione cum farmatia etiam et alijs. Inquit. n. b. In omni aut purgatione virtutis consideracio est: et tandem pro suo posse purgetur. Si. n. virtus deficiat cohబenda est evacuatio: et si non tota exierit abundantia: nec in ea sis audax immo postponas inquantum possibilis est sequens natura quod ipsum visus in posterius reseruat: nec deserit nisi coacta: et ex sanguinis peccatum corrigit: et frequenter emeditat. Cum vero cogeris illas celebri: quod multitudine grauando superas: et tunc ad putredinem magis quod ostendit quod urina cum rubecula: et spissitudine magis tunc flebothomabis: nec multum simul educet quod multum abundet. Multum. n. repetit evacuare salax est et nature insuane. Dixit ypo. in asso. Et oppilatio: et putredo non cessat per eam evacuare: quod de bono etiam natura in defectioem adducet: ut non fiat potes in cruxibus expectatio. Quare oportet intemperance cibare ut uberioris: et sic distracto digestio naturam: et addendo in causani perlogabitur morbus: et ergo dimittas aliquid sanguinis in cibis naturae pax educes. Et si oportet secundabis et interim cibabis et loco mali evanescat bonum restaurare. Huius. n. b. corruptio necessaria est restauratio cum tempore per quod secundario est melior multitudo. Et cum farmatia quidem si cachocis signa videbis: et urina a predicta diversam sic autem appropriata humori peccati nec sit ex fortibus quod agit et inquietet humores: et sic in digestio ipsos impedit. Et quoniam ed procul ipsos incitat: et se inflammat. Sed ex ictibus quod cum frigideitate non stipuitur ut mirabolai que oppilado impedit digestio in intentam: et lenitatem: et lubricitatem naturam ad fluxum disponit: et est mel cassiefi. manna sura: et succus duorum granatorum expulsorum cum pulpis suis qui sua sponte stipititate non debilita: stomachum relaxando ut cassia: et confortat suauiter et laxat: et decet. Et ex ictibus est aloes ablutus tunc cum aqua cordienerit: vel solari fructu cum aqua et similia. Tunc cum caliditate sponte: ut a iuleb et medulla cartami et similia sic multitudo inquantum natura alleuicit: et in digestio residuum poterit fiat. Inquit. n. ypo. Incohantibus morbis si quod videt mouere moue. Quod b. confirmat dicens. Elleuata. n. que dispensat nostra natura corporea et deponens quod aggranaat velut ominus alienum dominatur reliquie facile. Tunc. n. digerit

que digerendum est et expellit quod expellendum recolens propriarum actionem nisi materia nobilis fuerit de membro ad membrum: et furiosa. Inquit. n. ypo. Digesta mendicari: et medicari: et mouere non crudiae: neque principijs nisi expediat. Et duerendum autem ut eius evacuatio comode fiat: ne sit in corpore aliquid quod illa impedit: ut via opperatio. Si. n. non sit uiuam contumaciam eductione ipsius enim materialis quod a piculo maximo liberatur quod sit nocum et ex febris intentione: quod non farmaci facit maxime cum sit evacuatio perata non resistens maius quam subtilis non imbibita. Quia mobilis: et quod mala male: et nature multum odio a in evacuatione ipsius per artem uiuabit non quem si assit: nec possit statim et in brevi corrigi dimittat nocum et in eius commotione uiuam est si quod possibile sit est similiter manus. Et ideo ad aliquod remedium si quod possibile est feratur et sunt valde insipissantia: et cogellata: et superfacie opilantia: et confortativa principalia. Ex quibus sunt tunc calia simplicia: et composta: nota que uiuant in liberando a mortis periculo: quod omni nocum est. Nec monitis cum eis in die piodi nisi apud necessitatem. Inquit. n. ypo. Dedicari si concordat valde acutis eadem die si expedit: differre. n. in talibus malis est: deinde aliquod digestio ex his primis dabis aliquod ex solutio vel pronocantibus urinam ex temperatis: deinde sudore. Compleetur quoque digestio cum digestu ex propria simplicibus: et compositione medicinis: et cibis et potis non subtilitatibus nec insipissationis absolute: ut quida arbitrantur: et male inherentes dictis. b. in hoc regiminis: et hoc preservacionis. Ubi inquit quod digestio procedit in omnibus insipissando humores subtiles imbibitos grossos subtiliato: et viscosos incedendo ex substantiam virtuti expulsione adequant: ita ut ad expunctionem faciliter sint parati non soli obstruti: sed etiam obstrutes qui causa oppilationis: et phibitionis existunt que. s. et quia sunt in specialium cura dicuntur ypo dicens. Et ex compositione est surupus acetosus maxime qui coniunctus est digestum omnibus humores: sicut supra in uno capitulo mis. Et sumat cum aqua calida simplici in humeros grossis hyeme cum frigida in calidis subtilibus est estate: et est ordeacea. Et corrumptitur enim plurimum ordeacea illi mixta aquam: et acribit in stomacho si parum de nocte detur ante accipiendum ius vel postcibum. Tunc tamene ad rasuram perducatur quod coniungit cuius integrum sunt nuda: et vacua quod est in acutis pestum. Et cum somno in declinatione: vel sine status facto. Et hec intendatur digestio: et quiete que magis est digerens. Quod si cura istarum febrium viatis aliquo ex his que putredinem prohibent: et rectificant res erit uiuamenti magne: et magne confidentie in transnatione corporum: habet enim humoris putredinem aptam per contactum transit in alios non solum humores: sed etiam cibos. Adaruntur si cachocimi sunt. Inquit enim Galienus. Ibi subentes corpora non prius mundificata a malis humoribus corrumptuntur quodque virtus augmentatur: et qualitas non mutat. Et illi deest quodque tangitur a putrido putrefactus. Res autem tales: qui dampnum sunt simplices: et quedam composite et simplices phibentes putredinem et corruptioem sunt que illud agunt a complexione: ut frigide et sic: si cut acetum aqua ferrea et granata muza. Et regillis est camphora sandalus et similes. Et ex his sunt que id agunt ex proprietate: ut eupatorium hircos coquuntur

cardus benedictus: et vhemen sismbium: et sticados.  
 Et ex eis est cinanomum gilo aloes que mundificat pu-  
 tredimē vbiqz: et aq ferrea: et nast: rumin q exccat putre-  
 dum vacuitatis vctris. L dposita vero sunt rob de ri-  
 bes: tiriaca. Eniacatio vero pdigste materie cuz pse-  
 ctōne dz insequ fin semita eradicationis ipsius. Inquit.n.  
 Ypo. Digesta medicari. L opere aut cum flebotomia  
 aut farmacia: vel pporionalibus lito q totā ex corpore  
 educat mām fin ergetiā cause. Si ergo eradicas ma-  
 teria post eius opere digōnem et hoc vbi nā: et le talem  
 euōnenā nō faciat pat est cōmūta. Inquit.n. S. Hain  
 prius digerit: deinde diuidit: deinde expellit nisi devili-  
 tati fuerit in pdictis vel ab aliquo ipedita pat ante ege-  
 shōne euacuet molestia. Quare expectabis motū eius  
 ad eniacatiōm pdictā: q si mouerit ipsa finere oz: et hī  
 ypo. habere silētūm tūc melius est. Quod si nō moue-  
 rit moue tu hora post horā motus ei que pprie ē in isā  
 tu. In fine ergo eius aut declinatioē in onebis: ut zō de  
 suo motu minuitur zplexas prout oz. Et vndecimz natu-  
 ra recipit si p cōuenientem regione mouet uon in hora  
 motus egitudiñs: et podo in qua tūz plus possibile est  
 fz oz ut tunc hora eligas frigidiorē: et in sinochis et con-  
 clusis q est hora matutini illis q sue frigiditate caliditatē  
 inochaz frigidūm ipsius in tota sui duratiōne gierutā con-  
 temporat: ab extremitate acquirat q ab intrinseco: vñ ex se  
 habere nequit: aut hora tpiis in cōtinua pportionibz:  
 aut hora interpolatiōst: seu quietis: et in piodicis et me-  
 polatis vera quiete. L aue tñ: et in talibz lebribz: et ma-  
 gime p acutis hora estuia et zstitutione zsimili qlis ē ca-  
 nicularis et austriā motus cu farmatus valde calidus  
 et fiscis etiāz si materialē ex venis in ptes subentaneas  
 oz trahit. Inquit.n. hpo. in asso. Sub cane: et ante can-  
 em et post canē molestia sunt purgatiōes. Angustiāt.n.  
 egrū et ad resolutiōem pducit maxime irresolubilis sit  
 caliditate ppria et malitia acidita caliditati sebali et aeris  
 cōmētis supra resolutiōem et pereit plurimi pat vidi-  
 mus ab expto qz oz q cum benedictis farmatis moue-  
 as stipticitatē habētibus qle est reubarbaraz: et similia qui-  
 bus ad euitādum resolutionē miscedimus aliquā ex im-  
 tabol generibus pat oz succū rosaz tammarindoz q ma-  
 frigiditate caliditatē illoz reoluētem et angustiātem re-  
 mutat humorē insipient: et poros sua stipticitatē conden-  
 sent se resolutem nocet. Et ex illis est karabe q sua p-  
 rietate illud auget sicut dixit Abo. Secūdā rem q al-  
 terat feb̄t dis. rasiam zplēt duo. s. quecūz et medicinis  
 frigidis y se vel p accidentis actu vel potētia: immediate el-  
 mediate: interius et exterius approximate: et supra cor-  
 pas et pprie supra epar: et cor fin oēz administratiōis mo-  
 dum alterādo zfortat que in spālum cura dñe xpo di-  
 centur: et ex cura effimeraz sunt note. Tertiū ē queri-  
 sō regiminis ad frigidū et humidū in oībus rebus nō na-  
 turalibz. L dedicine aut frigidē interius ministrare i  
 talibz patridis debet esse humide abstersionē scū  
 mundificatiō que alterādo pturendimē mūcificet et abster-  
 ganēt z stipticādo recludat et indigelsum red-  
 dant: nūsina: ura lenificata sicut vtr. a mom quo cau de-  
 bēt esse stiptice mediocriter qlia sunt et lenitius q ex di-  
 cus supius habuisti in cura egitudinū cordis. Et ex il-  
 lis que h̄ sunt ppeia quedā ut zposta. Et simplicia se  
 aq cūcurbitē cūrphli cucumeris et melōis indi aq ordē la-

etea cu acetō et aq acquirit abstersionē incisionē et aptō  
 nem enduia lupu usiuibe senesten lac acetosu z aq quo  
 extractū est butirum et colatū bene et aq frigida cu zucha-  
 ro et similia. Quidā tñ stolidoz medicoz hanc intencionē  
 sequēs cōcedunt feb̄rātibz talibz pdictoruz fructu  
 um nō solum aquā sed substātiā et carnē et alioz fructu  
 um frigidoz et humidoz et similiūm stipticoz etiam in  
 distincte zsidērātē sola cōtrarietatē qualitatē in eis ad  
 seb̄e eoz substātiā et ppractatē nō adhēritētē qz indi-  
 gestibilis est et corruptibilis in stomacho humore crudo et  
 aquoso venas replet qui sanguinē inficit et corripit et sic  
 pturendimē auget et feb̄e maxime si ppractatē babēt ut  
 sunt poma pfecta acida immatura et humida: vñ Ga. at  
 Sz illud mērare semp qz si indigestibiliuz aliquod di-  
 gerat quis qui ex eis distribuitur chmus eadē naturā  
 habet. Oportet ergo ut hāc intentionē cōplesas nō cum  
 indigestibilis et corruptibilis qzq frigidū sint fructu  
 bus: sed cum his qz ex fructibus herbis: vel alijs que id  
 gestione nac corruptōnē quoquo mō nō habeat genera-  
 re et granata: pira secca mora immatura senesten et similiā.  
 Que vero infrigidat cu stipticitatē moderata hiis cō  
 ueniētia in pdictis easibus sunt succus granatoz: muzo-  
 rum et acetoz: aq limonum seu acerofitatis eius: et citri  
 et aq acetos et alleluye agreste succa aq mori berberis ro.  
 sumach citomij et similiūm et sandali qz infrigidat et zor-  
 tant zplexionē et a ppractate cor et epar et pplequens to-  
 tum corpus. Et ex illis est gargarizare aqua frigidam et  
 tenere in ore aliquā infrigidās ut cristallum et nūc trahe  
 renariōs odores frigidos et rosaz sandaloz campho-  
 re et aceti et similiūm et inspissare eos et aerē infrigidauz  
 ab aq nec nō et clisterizari cuz aquis fructūm pdictorum  
 et oleo ro. et qñqz cuz camphore paucō et p omnes mea-  
 tuis corporis immittatur etiā pmeatū virge per quez lac  
 intromittitur frequēter pp urine ardorē qui in acutis fe-  
 ringit frequēter. Et quidam cōposita sunt que ex his  
 cōponuntur in modum siripi iuleb croscorum et deco-  
 ctionem et aqua fructūm quam in nostro antidotario po-  
 sumus electuariorum quorū descriptiōes ibidem sci-  
 mus seriose. L dedicine vero exterius apropositum  
 frigide et humide sunt que per poros habētqz ingressuz  
 et per cōtactum infrigidat et humectant. Ex quibus sunt  
 quoqz simplices et cōposite. Si simplices sunt expōatur  
 ad aerem frigidum sed sub diuo maxime si sit consuētus  
 balneatio in frigida aqua digesta materia concurrentibz  
 et alijs cōditionibz: nam statim venter crumpet coleri-  
 ca vel comitus aut prouocabitur sudor: enueratilis et cu-  
 rabitur statim. Et oleo inuncta et ro. et violis de cūcur-  
 bitē et nūnfaris et irroratio aquae ro. in facie pulsibus: et  
 similiūm: et potio pedum in frigida aqua: hec autēz nō  
 solum infrigidant et humectant: sed etiam naturam a re-  
 solutione preservant maxime si subeo fiant retrahitūt et  
 nim p ea natura: sic ad centrum attrahitūt residūt dis-  
 gregat. calorū propter sevēm excessū sicut dixit Abo.  
 L composita sunt emplastrā ad epithymata et cerota et di-  
 cīs et maxime ex ro. sandaloz camphora acetosa croco  
 paucō cum aqua rosata: coriandro: endiūtē vel mucilla-  
 gēnis psiliū cum aceto et aqua rosata applicata cordi et epa-  
 ti: etis enim infrigidat to: um corpus frigidum fit.  
 Inquit enim Galienus: Si cor: epar: et cerebrū sunt fri-  
 ga tōtū corporis et frigidū. Et pindici applicetur capi-

sic et epar  
 et cerebrū  
 sunt frigidā  
 totū corporis  
 et frigidū  
 ita galenū.

bonum erit et utile extinguendo. n. prohibet ascensum  
fumorum et raptum meum qui est promptus in putridis et maxime  
in acutis quaz colicidas mām sublenat et ascendere facit  
ut dixit. **B**aledat dolorem et pnuocat somnum q mām  
disgregata a se. reuocat et vniēdo. **S**fortat et digerit gfo-  
tando ac humectat nisi gūtas in eo sit catarrus et tussis  
quo casu nocet magis q̄ serat extinguēdo cum poros  
ḡstipent et colatoria cerebra vapores multos et grossos in  
capite aggūatos quos gūtas ipsi oñdit pñunditas sō-  
m et hūdicas nariū ḡzelat retinet et pñmēdo iplos ad  
spiritualia exprimit; et sic tussim auget. **Q**nare oꝝ et p-  
dicta prohibetur et ea que repletione capitis auget; et est  
mūlito lactis sup caput et stare in lumine luce. **L**unc. n.  
his pñmis occupatio fiat in his q̄ poros et colatoria di-  
latat et vapores maturēt et subtilit et resoluāt et est incli-  
natō capitis sup vaporē aque calide t̄pate decoctōis mel  
lilon et camille et tertio iploꝝ ad inferiora cū fricatōn-  
ibus somētis mordicationib⁹ vētos in cruribus et bra-  
chiis et clisteribus et collirijs nisi vapor fuerit colericus  
subtilis et acutus q̄ē cōtraria signa illis demōstrat q̄re  
pñdicta infrigidāta supra caput applicata cōseruit inspi-  
fando in quo sumptio papaveris albi pñstatuamētum  
mirabile et pnuocat somnum. **E**x his q̄ p accns infrigidāt  
est flebothomia et collegogū educēdo. n. hūoꝝ calidū  
infrigidāt. **E**t balneū dulciū aqz calidaz in declinatōe  
Et dyafrenica ex vñctiōibus epithymatibus cataplasmis  
maubus et emplis cōcurrētibus tribus gđicatiōibus q̄s.  
**B**. adūgit: ad cuius. n. eē sequtur calefactio ad eius ab eē  
seq̄ infrigidatio. **L**ouersio autē regimis ad frigidū et  
humidū est alteratō rex nō nālū oīuz ac illud ex quib⁹  
magime alteras infrigidāt et hūctas ē aer. **L**ū ergo nō  
est talis ex tēpore vel constitutiōe aut regiōe, vel vicinitate  
flumis et aliaz aqz eligasterranci et alterabis illis ad fri-  
gidū et hūidū et prohibitiōe ingressus multoz hominum  
in talamū infirmoz similitates ei⁹ expitare ex eis q̄ p  
anhelitū et poros inficiunt aerē et inflammat. **S**icqz tha-  
lamus hūoꝝ senestras aptas per q̄s immotiationē aer reci-  
piat et ingrediat vētus et prie borealis aut flabellet et ef-  
fudat aq̄ frigida q̄ sint etiā vasa diversa repleta ex quo-  
rū uno decurrat ad aliud et p modū trāmutatōis et em-  
brocationis. **I**nqt. n. **A**bo. **L**ū in aliq̄ estate venerit plu-  
via tpe quo eleuāt cui postea supnenerit vētus septētrio-  
nalis boni fiducia hētū et resoluēt egritudies. **S**icutqz  
in eo solit arboꝝ frigidoz strata et lispēsa: et herbz bo-  
ni odors et salicis vitis mirta: et nēufaris: et alioꝝ non q̄  
ex aqz statibus colligātur. **S**icqz vasa plena solis et flo-  
ribus redolitibus et sunt rose viole nenufar: mirta et si-  
milia. **E**t irro:atiōes ex aquis iploꝝ et sandaloꝝ et cam-  
phore in qbus aliqd sit mixtū vini odoferi et aceti et in  
eo stratus eius exanimatus nō sup plumā et paleas s̄z ma-  
taratiū de lana v̄l coto ordiato in leteria de reti ut mos  
erat decubere antiquoz et sup mataratiū et delup coopto-  
riū de corio sicut arabes iacet et cooptātur cooptorio q̄  
nō valde adhēreat corpori: dormiātqz sub hora in eo quo  
niā sonnius infrigidat eos exterius et hūctat eos interi-  
us nec pñundetur in eo valde qm̄ inflamat et supius di-  
ctū est. **Q**uescat nō moueatūr qm̄ quies est infrigidāt  
et hūctas motus vero calefaciēs et epicās. **E**st tñ cū mo-  
tus nocet septicātibus talibus et cū est fortis in pñcipio  
factus existēt plectoria et cachocimia nō digesta qm̄ eo

nō enauaciat plectoria et cachocimie digō impeditur ad  
putrefactionē ḡmonet et ad piodū incitatur enauacā in-  
digesta discrasia febrilis auget et virtus corporis debili-  
tatur et membra. **E**t etiā ḡfert et cū plectoria nō assit s̄z ca-  
chocimia sola digesta vel etiā nō digesta. **S**icqz huani  
in lecto et latere in latus mouēdo se qm̄ est cōuenies qui  
habet emirittēt et febres ḡpositas in flegmaticas. **E**t cū  
est debile corpus fit relolutio intima. **A**llis. n. est quen-  
tis quos febres debilitauerūt et qualescētibus qm̄ facit  
dormire et vēctositates disolunt. **E**t ḡfert reliquis egredi-  
dū capitis sicut stupori et obliuio et ḡmouet dñderia  
et nām excitabit. **D**ixit **B**. et **A**bo. **L**ib⁹ et potus sit frig-  
idus et hūdus potentialiter vel accidentaliter ex se vel ad  
mixtōe de quo infra: xpo dñe diceſ. **M**inutā mino-  
ratūe vñqz ad statū tunc digō pfecta eradicationē et reple-  
tur pat̄ virtus in tollerādo vñqz ad statū morbi requiri-  
at ac exigit corporis dispō. **S**criueſ iocundus pat̄ mel⁹  
poterit et cū pñmisōe cōte salutis. **L**ū autē infrigidāt de  
his febribus caue ne infrigidatio ad excessū puciat. **E**t  
n. cā tñc indigōnis mē oppilatiōis et delectatiōis virtus  
**I**nquit. n. **A**bo. **A**mplius acutoꝝ morboꝝ digō virtu-  
tem extiguēdi. prohibet s̄z aliqui, peuret ad destruēdā hāc  
simia et ignorat q̄ forte extiūto deicit virtutē: q̄ p̄ oꝝ et  
panulatū pcedas donec ad sufficiūtū pcedas quā nālis  
plexio tibi insinuat et supius dictum est. **E**t calous q̄  
uras seu caliditas in forti. n. calore febriz et acutaz oia  
pñdicta vel plura et fortis ministrabis in remiso vñqz  
aliq̄ ex eis et leuia erūt sufficiūtia. **E**t caue ne infri-  
gatio cadat in hora principalis paroxismi s̄z p̄ aī nec  
in augumento nec in declinatiōe sit hora obfelliōis nē et  
resoluntōis mē et sñderis s̄z in hora fervoris et status sed  
nec fugias ipsum paroxismū cū narcoticis q̄ ḡstipando  
meatus replēdo mām et cōgellādo virtutē quoqz sensibi-  
lē stupidā in faciēdo piodū, prohibet et retardat. **E**t quo-  
niā talia destruēt nām q̄ ad medicū spectat. **D**icit nāqz  
**B**. **A**dedicus est adiutor nature nō destrutor. **S**z in  
guida exterius ministrant supra principalia. s̄. ep̄: et cor  
et stōacū et etiā dorsum p̄ dicēda inferius inca. de elbi-  
ca cām. **L**umqz principalibus frigida ministrabis non ex  
poliabis ea ab aliquo calido appropriato et arōatico q̄ ca-  
lore et spūm in sua radice ḡfortādo defendat a necum  
to iploꝝ. **E**t ppterēa cū applicabis eis illa exterius oꝝ et  
locū circuſribas applicationis iploꝝ ne frigiditas exgen-  
datur ad intima et ledat. **L**um ergo applicabis in degrō  
ypocndrio supia ep̄ar secedes a salis costis ne infrigidā-  
do ad dyafragma pueniat et anhelitū reddat difficultem.  
**Q**uo casu docuit **B**. Ausserre illud et calefacere locum  
cū aq̄ calida camomille vel absinthij: et oleo eius nūfia-  
ita emēdet pducet frequēter ad morē. **N**e cōsint ita appli-  
cata exterius aut frigida valde temet. n. ex eis nā in sua  
principiōs et dēlando poros, prohibet virtutis ingressum  
**S**in ergo tepida et cū eis aliq̄ subtilia faciēta subim-  
re admixta. **S**z dices ob qd frigida supra totū corp⁹ ex-  
terioris applicari docuisti nō sup principalia tm̄ et p aerez  
infrigidatūz qui nō interims tm̄ sa etiā totum corpus  
exterius iāgit cū ḡstipēt poros et sic trāspirationē prohibe-  
ant que est cā accessionis febrilis caloris magis et ex-  
citatiōis sicut supra in cura effumeraz in gñrali mōstrash  
**L**ui falco respōdit q̄ caliditas febris purificatur in potē-  
tia aperiēdo poros potētē frigidoz et ppue acns in cō-

stipando eos et superat quod patet quia resolutus corpus non obstat illa. **L**alor quoq; fortata naturalis ex experientia quam recipit ab i. et pifia et supat oib; et supfluitates resoluti et si non sensibiliter sepe occulte in q; reposito ne dederit Albo. dictib; q; mulieres hitates in septentrio nalib; se steriles quin eoz matraces pp loci frigiditatem et siccitatem sunt imide dicces ille. Ego at dico q; caloris in natura fortudo parificat ei q; minus ex causa q; fluere faciunt et laxat exterioribus. **T**ertia res q; studiu poti in vi et virute cibi et poti et alias regie debito ut est de cibis. **L**opletum vnu ipsoz speteti virtuti et febrib;. **S**unt n. ci b; et potu dadi itetio f; **G**a. principaliter a virtute q; inter a modo sic est intentio medicandi existit at tal spetetia in editionibus obseruadis debite, put quenam virtutem et febri. **A**nq. n. **G**. hec igit oia nunc dicta genera salubrui causa sume qd; sunt. Et cu speteti vnu cae sunt et suantes et salutates tales at editiones l; plures sunt q; hipo, in suis asso, posunt atcedas. s. q; litas q; tias tps modi et artificiu qd; addit io. n. niti potissime tui et principales f; **G**. Et due q; litanitas et q; litas ei qd; offert idigeti. **Q**uatinas vero at iededa in se, sic in ceteris malib; morbis f; hipo, duplex est q; lita et discreta. Et multum dare vel grossius cibum paruz vel subtiler discreta est frequenter seu pluries dare vel raro et semel vnu q; titatis spetetier talis gti in talib; se, sicut in aliis malib; morbis a toleratia virtutis respectu stat ea et assumendu f; n. q; vnu est potes tolerare vnu ad statu ea, ita dadi est cib; et si qd; tolerare possit spete absq; cibo n; lus cib; seu dieta vltie tenuis et dadi ut circa di gestione mea divisione et evacuatione na nullatenim impe diat discreta a cibo delectabili vnu ad pfectionem ipsi. q; hipo, in suo asso, ondit et dices. **C**otemplari at o; et egrotatis virtute vnu sufficiat dieta vnu ad statu eruditus an illa pri deficiat et obtundat. Et q; vnu est multiplex intolerantia et diversa stat est multiplex in longitudine et breuitate ac diversus. **L**ib; quoq; qui pprae ad fortitudinem virtutem non morbus est ordiat: et sic ondit **G**. di. Ut ergo virtus nutriatur et non morbus dietat ifirmi enti grossicie et subtilitate multiplex et diversus f; tenore aut toleratia virtutis diversas respectu diversorum statu se, cib; subtil vel grossius diversimode procedat. Que hipo, in suo asso, monstravit, di. Quibus ergo virtutis est star? Virtus tenuit reficere qd; vel longius ad illud et an illud pax est auferendus prius vero vberius reficere et sufficiet egrotatis q; est ondit in alio asso, dices. Quibus ergo f; acumin egritudo virtuos et vltios labores habet virtuoso reficere ubi vero melius vberius reficere et tunc subcordescere virtuoso egritudo mollior, vltimus fuerit. Et **G**. stat est in labores et accintia vltimam quo dieta subtilissima est vtdi in l; hipo, videat et rari alibi dicere. **E**cclib; vnu dissoluetibus illico cib; est datus f; suu nomine direxit ad accentia natura cae hincia non per modum surie molestia. **S**ciendum est ergo q; virtutis tenor intoleratia absq; cibo est diversus f; diversitate corporum infirorum. In robustis corporib; in quibus crudii sunt huiores grossi et viscosi et multu huiores gelatio solida et poterat in febribus virtus est virtus tolerans absq; cibo marie si eras et consuetudo in hoc occurrit et aliae similes circumstantie. In etrariis n. brevium et marie si stocatus sit debilis recipies colera et in mediocribus mediocriter q; f; magis et minus multipliciter varia. **A**nq. n. **G**. i eo q; f; magis et minus est variabile inuerterables dñe sunt. Ita februm sicut alias egritudinum

materialium quedam sunt acute q; terminus est in xl diebus qd; cronice que ulterius plogramat. Ita acutaz qd; sunt acute absolute que in xiii. diebus terminantur quedam valde acute que in vii. quedam valde pacute que in qrtal vnu prior. Et qd; sunt acute ppqz cronicis dicte queruntur que ad. xiiij. vnu que ad. xx. plogramat et ibi terminantur et in eo qd; est ista eos et qd; sunt cronice que a. xx. vnu ad. xl. plogramant et terminantur et in eo qd; est ista illos et cronice sunt que plogramant ultra. xl. et ad temporis mutationem vel annu vel ultra termiet f; etates ut in mulieribus apud eruptiones mestrorum vel epilepsia puerorum vel istam que mutata inuenitur et ista terpus illorum f; magis et minus. **L**ib; ergo seu regimur seu dicta quidam est tenuis qd; grossus quidam vero mediocris. **A**l. **S**ed etiam absolute est kist ordei. Subtilis quidam subtilis vltie quidam non vltie qui est iter mediocris et vlties subtile et est multiplex f; magis et minus accedit ad naturam illoz alteri. qui quidam non accedit ad naturam vltie tenuis ut est genata idromel simplex pluris mixtioz: quidam accedit ad naturam absolute mediocris: ut qui est ex olerib; frigidis et humidis: ut ex a triplicibus spicis: ihs bleatis lithis boragie et similib; qui quidam iter illos fas in medio ut est aqua ordei in sua latitudine. Grossus quoq; cibus quidam est qui est absolute grossus ut est cibus sanos istis non quenam quidam non absolute: et hic est multiplex f; que magis accedit ad nam grossi ad equalitatem et vere mediocris ab equalitate. **Q**uidam non ipsius est qui accedit ad nam grossi absolute ut sunt galia et quidam accedit ad naturam mediocris absolute ut est panis sile solutus in aqua frigida vnu et frumenti et calidas fructus et extiguat. Et quidam est medius iter illos adhuc latitudinez habens quidam accedit ad latum galinaz ut sunt extrea ipsaz et pulli. Et quidam ad latum panis ut sunt pisces parui et quidam vere sicut in medio oiu et pedices et oua sorbillia et pauca: quos cibos varie misstrabis febricitibus sicut tenore et toleratia virtutis febricitum vnu ad statu ipsaz februm diversum et copleatum et in valde pacutis deinceps vltie et nihil et pprae in hora crisis: et ad cautellam dare o; aliquid succi granatorum vel inuleb; et non aliud nisi accidentia supuenerit virtute dissoluertia. In pacutis se des aqua ordei et inuleb mixtioz paucus. In acutis absolute kist ordei et in aliis aliis f; diversitate ipsaz in acuitate et longitudine et approches singulos singulis quibus quenam aliter at sunt difficiles ut hipo, in suo asso, non dicit cu dixit. Tenues et certe dicte in diurnis quidam pacutis et in noctibus et in acutis quib; non quenam difficiles. Et cu ambigua sit tibi virtutis potest et terpus status adeo q; virtutis est inibi limitare non possit o; et declinatio tua ad diminutionem sit magis si virtus tolerare queat et egritudo sit in statu. Alterum at i grossare est tutius. **A**nq. n. hipo. In tenuis dietis peccat egrotates. **Q**uatinas vero discrete potest vnu assuetus ex tenore virtutis in robe et q; litate corporis ac est morbi necnon ex assuetudine etate tpe et similib; potest hipo, in suo asso docet cu dicit. Et quib; semel aut bis aut aplius datus est aliquid et qd; **G**. a. ptractas specialiter declarauit. **Q**ualitas est cibi spetes oibus febricitatibus est hincia maxie vero si puri sunt et in hincia assueti sicut hipo, in suo asso, monstrauit. Quia hincia in cibis hipo, iter alias qualitates maxie condaunt. **L**unam illam sit et rari et q; ppter naturam est subalteret et ad id quod est f; naturam adducat. Et si fas illud idez faciat in febricitatibus si in natura etate et assuetudine non sunt in oibus nec effectu se, qui est consuetudo gradetur nec restaurabit hincia que materialis est

*Cibus secundus  
vista 3 plex  
nre tenus,  
grossus et  
mediocris*

*Cibus secundus  
vista 3 plex  
Cibus sandi  
sunt humi  
di cibi:*

Qüitas et substancialis cibi sicutas quoq; si maliis est qüitas et substancialis et naturale siccitatē valeat querare se. tamē nō subalternat nec eius ipsius resolutio nec i cibis sed i siccis tñ sicut nec caliditas qui propter hñidi et frigidit cibi erūt ei magis quemētes et magis i acutis et iter eos magis kist ordei seu ptisana ordeacea quā hipo. i suo p̄ptō iteriore de grano cibariū magie cōmēdant. Dots vō sit ydromel plurie mixtiōis ex melle carne i acutis et calidis et ex melle apī i cronicis et flegmaticis et mixtis v̄ ex aqua ordei subtili vel succo granatoꝝ muꝝoz cū ffa i acutis colericis si stōacus toleret vel i qua sit virtus subtiliā tum et abstergētūt ut radicis seniculi: et apī v̄l ciceꝝ i colericis flegmaticis v̄l mixtis et meliel an digestionē et magie si acescat i stōacho q; si frigidus: p̄ digestionem vero sit potus vini nisi fuerit aliquod quod phibeat sicut capis dolor et turbatio mētis. Quod si excusari nō possit q; appetet delectat dabis vīnū palcaris caloris et albū acetō si v̄tute et coloris sine odore: i a nōcūmēto aque vel vīni priuati extitit plusq; liphatiū postq; pag aque dabis q; eius v̄tutē i capite minuit mētē fortat. put hipo. dixit. Tēpus at p̄petē ad cibādūm ē duplex vle et p̄ticulare: eniuersele qd in tota duratione morbi q̄sift q̄tuor dīsū tpa i si morbo latubz. s. p̄cipiū augmentū statū et declinationē penes que predicta cibi q̄titatē stūmā variabiles et a morbi p̄cipio: i quo dare expeditat des quoq; die et totiē quotiē assuetus fuerit nisi potiōis vel clisteris fuerit necesse: tūc. n. p̄missis illis p̄pleta opatiōe eaz ptisana dāda erit. Inquit. n. hipo. Tēpore quoq; solutiōis nullū ins quenit. p̄piari solutiōe vō cessatē de ptisana ē dan dū minus vero q̄ cōsidererit deinde sc̄p addendo pcedas donec plus def et hoc si dolor quieuerit et nullū accidens obſiterit. Nec venas exinaniri pri p̄mittas tribus diebus vel q̄tuor vel plus deinde des et mos erat antiquis cū sit valde nociuū et nature itolerabile que repētias mutatiōes nō patit: sed des vberius: vt natura tūc nō occupata i pugna fortē habilis. Et fortata in hora pugne que succedētibus ē tibis cū dimitiōe cibi aliqua vel oī moda valēt sustētari et icitata ad pugnā neq; quōlibet i pediri q; oīa. s. cibū et medicamia pretermittere: sic ergo i augmentū subtiliabes: et pag dabis et subtrahes oīo in statū et dimissō cibo itēdes ad morbi cū medicamia. Inquit. n. hipo. Illeiusmodi. n. eritudinis i statū positio si ptisana def illico morbus piculo subinigat et magie hora crisis et hoc si statū et hora crisis sit brevis: vt ifra dies tres v̄sq; ad quē i abstinēdo quenūt plura corpora nisi i febris bus apostētū i quibus a p̄cipio oī subtilis: et pag vel nihil dare et quanto pcedit digō et expulsio magis que in spūto oris hñori facta appetatā magis i grossibis v̄l ptisana augmetabas. Status. n. i eis quo ad accūtia ē i earū p̄cipijs: et quo ad digōnē dicerē et expulsione i pcessu i quo nō oī abstineret toto cū tps duratiōis eius sit lōgum ex eo q̄ paulatine fit digō et expulsio et nō subito vel i breui ita q̄ natura i eo toto sine cibo tolerare pōt imo sicut digerit et expellit paulatine cibare et magis v̄d et magis p̄ut digō et expulsio pcedit. In declinationē vō i grossiā et natura debilitā i pugna dicōis et digestōis et evacuatōis resumāt cibo circa cuius digōnē nequaq; ipeditatur. Tēpus vero particulare et tēpus cibādū fū vñāquāq; di eū quod a circuitu et hora periodi seu exacerbatiōis assūmit: q; si certe p̄ecognoscet q̄ sit se. ex suātibus ordinez

an eius adūctū p̄ tātū dabis: q̄ possit eē digestus et hec secūdū diversitatē febris ē diversi q̄ nō supueniat paroxismus nisi tāquā vētē a cibo habuit vacū nec in principio eius et cibū et potū et eius medicinas nisi alio obstat quod ifra in vltia re cū loquemur de regimine regionis xp̄o duce dicemus et supra in cura generali effimeraz est dictū. Et si dederis aliud quod i vētē tūc remācent aut hñor ibi fuerit vel cucurrerit p̄uocationē vomitus subtrahēs et magie si facilis fuerit et hñor ipētū fecerit ad os stōaci. Inquit. n. hipo. in paroxismis subtrahere oī. Accēt dabis in tota duratiōe v̄sq; ad quietē p̄ declinationē pfectā nisi aliud impedit et hijs que dicemus statū. Inquit. n. hipo. in suo regimini acutoz: Lū farmacauens sorbitiōbus vtere attēdēs paroxismus se. et ne des eis incipiētibus nec p̄ntibus nec ad capiēdū appropinquatiōbus: sed eis desinētibus vel quiescētibus vel absētib; nec ēt tūc dea nisi feces primi cibi fuerit expulse. Quod si getis tēpus sit latū et an sup adūctū p̄oxismi secūdū ab⁹ et potus et possit eē digestus et interpolatione vera et aplā quiete sicut q̄rtans et tertianis cibab. vtiliter et absq; nō cūmēto si vero nō sit aplū et nequeat digeri infra illō tēpus et an supuētū p̄oxismi secūdū sicut interpollatio s̄c̄fētē ḡmaticis et alijs paroxismis subintractiones habentibus vel continuis p̄portionatis simplicibus: vel p̄positis ita q̄ oporteat accipere de declinatione ipsius paroxismi antecedentis ne incidat in hora p̄ncipaliter subsequētis cibis in declinationē: q̄ si in declinationē adhuc nō suscītia ita quod oporteat accipere de hora status precedētis principiū subsequentis tunc grōne indiget vtraq; n. hora est ad cibādū negata et mala et supius vītū c. Nā siquidem intentio que a p̄cipio superet intentionem ēt que a statū sumi fī. phibēdo: vt q̄ accidētia agravatioē nature et suffocatiōis que apparēt in principio de si ḡdatione sortisabeth et stupore sint fortia et superent accidētia statū ex inflāmatiōe agustatiōe et resolutiōe v̄t q̄ i inflāmatio se. ē in statū debilis et corpus aridum tunc op̄sumere de statū precedētis piodi et cibatio nō contigat in hora p̄ncipalē subsequentis. Si vero econtra cōtrarium et magie si cū flegmone fuerit. Quod si vtrisq; intentionis a pugna in statū quinimo cum periculum statū sit resolutionis p̄p acumen morbi et molestia accidētia per cibū tali periculō subuenit: vt non fiat si fieri debeat: quia inalescat morbus propter retentionē nature a pugna et resistētia et resoluit virtutē et corpora quā periculō suffocationis in principio. Secundū est q̄ no cumentum factum ex cibo dato in principio extendit ad omnia alia tpa paroxismi nocimētū vero ex cibo dato i statū non transit ad aliud cū declinatio sola succedit. S; quid si oporteat cibare in augmentatione vel statū. Nā i p̄cipio nō potes propter causā iā dictā in declinationē vel tempore ēt nō q̄ superueniat paroxismus alterius febris cū p̄posita febre sit et hora quietis proprie febris cū genrāt cū augmentū et statū sequētis febris: et subintrans in declinationē superueniat paroxismus prime febris redeuntis ita q̄ in declinationē nō potes cibare cū sepe occurat in principio et eirt̄ cā lōgo tēpore nō valeat sustētare. Certe hoc casu cibabis in augmentū et si nō innoce mī

nus tñ quā in principio & statu cuius eius sit mediū inter alia & sapiat de natura illoꝝ & malitia minus tamē eo. q̄ nō totalē illoꝝ malitiā habet q̄rūne esset eoz alterꝝ; sed eoz malitia ḡtēpat in ipso tanq̄ in medio extremonum. Quod si paroxysmi horā cognoscere nō possis certaz q̄ sit eoz inordinate vagatibus iuxta hipo. i asfo. Mihil des nsi cū qdā ḡiectura. Et si inuenias paroxysmū aufer ex appōnit an crises. Unde hipo. in secundo regimini acutoz inquit. Egritudines ḡsistentes debet seruari donec stent ḡsistentes appellavit determinatiū tempus afflictio nis paroxysmos non seruantes debet seruari; & q̄ dieta certa ordinari non potest; donec hoc ē ad definiatū & certū tps affigendi deuenerint. Sed cū ḡiectura veritati propinqua oꝝ vt prius des. Hodis vero sp̄petes italibꝫ cibationis febris sicut in alijs egritudinibus materialibus a dispositione virtutis & corporis habz sumi ut ab i triseis cāis & extrinsecis vtpita tēporis & etatis. Si. n. virtus si fortis & resolutio pauci corporis i febre: sitq; hiens & in etate inūctutis muliū cibū simul datus poterit substire & digerere; & quod necessarium est quertere su perfusū vero expellere nec permettit in materiā morbi cedere. Si vero econtra: l3 multo egeat: tñ simul tolerare non potest; quare ipsū multū diuidatur & pluries detur maxime si stomaci natura organica & ḡsimili concurrat cū illis; vt q̄ tale corpus habuit stōachū calidum rotundum parvum & perpensum superius: vt irigidi & ha. mōstrauit. Et in medijs dispositionibus mediocrit̄: artificiū quidem quod ioānicius posuit debet ēē tale & cibū sapidū & delectabile reddat: & bene digestibile. Inqt. n. hipo. Idaḡ deterior cibūs & potus & detestabiliori qui dē melioribus magis appetentibus. G. quoq; dixit q̄ d lectatio corrigit malitiā & magnam partem consert ad dīgētiōnē. Lōuentatq; se. cāe quoq; & accidēti. Regimie vero in alijs rebus nō naturalibus vt breuiter sit trāseamus. put quenit se. & accidēti. v̄l equaliter: si equaliter eoz intentio inflet vel iequaliter si vnius intentio alteri intentionē excedat. Lōplebit autē prout supra in re secunda est dictum. Et cū eoz contrarijs q̄ ex illis sit nota; potes enī ē altera pars contrarietatis declinare se ipsā & oppositā. Al. maxime dixit solerti medico & experto. Quarta res & vltia est illa que corrigit accidēti se. putridis ḡtētia. Sciendū at q̄ enētus talū accidētiū eis ḡtingit: & ppter se. maliciā & excessū pp̄ putredinē: & propter actionē & pugnā nature ḡtra materiā se. in digerēdo diuidēdo & expelleō. tñ oia indigēt correctionē: ne sc̄ per existēbus n. eis triplicis generis. Aliud. n. qualitas mutata ē. Aliud actio lesa & aliud exēs a corpore & quenētibus his oībus in hoc genere q̄ ē accidēti in q̄iū. n. accidētiā sunt & morboꝝ sequuntur sicut vmbra corpus nullā i se habet & cū ratuā intentionē: l3 solū intentionē curatiā morbo reānente proprie sicut p̄ custodia cāe b̄ accidēti vero curaz indicare potest in quātū sua magnitudine excedēdo ledūt magis virtutē & dipōnē; nec cestent simili cū dispositiōe naturā cause h̄ntia: & sic cogūt medicū derelinquere curā morbi & intendere ad correctionem ipsoꝝ & proprie actio lesa exēs a corpore. Qualitas vero mutata cū nō excedat & ledat virtutē & dispositionē sicut illa: sed sit signum dispositiōis cessans simul cū dispositiōe q̄ curatur mulatēmus indicabit curā & l3 ficitas oris: ariditas lingue & obſuſatio eius correctionem habeant cum sint qualita-

tes mutatē. Illud tamen est quantum actionē oris & lingue impeditū & alijs membris nocimēta iferūt quibus ministrant vapores: q̄ trahunt ad caput quia causa sunt quādoꝝ similē. Sciendū priereā q̄ accidentiū talium indigētiū & correctionē q̄ magna sunt & difficiū. Que dā antecedit quādoꝝ febrē vel cū ea incipiūt rigor oripilatio & frigus animalia frīca & breuiter mutata & sequi si debet vt vmbra si sequitur corpus tamen antecedere videntis ex eo q̄ nō fe. actia proprie sunt; sed alterius morbi vt solōnis ḡnumitatis & subite alterationis inducēt nō a fe. sed a sui materia apud motum eius de venis ad mīram putredinis. Et si dicātur esse acciā fe. dicēt tñ lange inquātū fe. atrubinif que p̄cipialis est morbus. tñc si antecedit nō tpe. s̄. pp̄prietate nature inherente h̄noꝝ apd motū eius in faciendo periodicam fe. sicut rumor inimi ci insūltantis: quedam sequitur fe. immediate; vt actio lefa sicut dolor capitū vehemens; vel alterius mēbri vigile fortes & instantis ipsaq; alienatio; profunditas s̄ont inlata subeth que non proprie fe. sequuntur sicut predicta: sed malā compressionem materie vaporalis multiplicate i cerebro ppter fe. q̄ s̄. s̄. ex putredie resoluta subleuat ad caput: & ibi propter naturā cerebri ḡgelati: & proprie i principio paroxysmi & subeth faciunt sicut ante ḡgelationem alienationem & vigiliā & ex illis est sternutatio cōtinua tūfis casus appetitū bolismus appetitus caninus & singultus. Et quedā mediate vt exēntia secca a corpore s̄us sanguinis nariū vomitus laboriosus fluxus ventris & urinæ & ardor: ipsius fluxus menstruorum & emortidarum & sudor plurimus & diaforensis. Hec oīa actionē lela mediante morbi sequitur cū oīa ad fortitudinē virtutis & debilitatē nitant sicut Al. dixit. Et cū de plurimo rū correctionē in p̄ia & hac sectione sufficierit sit dīcūs hic per trāsibimū succincte dī quibus vero dictum ē amplius & sufficierenter dicamus & ex illis est rigor & oripilatio & similiter frigus &c. Sciendū at quod rig. & ipoētia continendi mēbra a sua ḡmotione. Est at in talibus se būbus multiplex aīs febrē qui in interpolatis est plurimū & q̄nq; in ḡtūnū. Alius est intercidens: Alius est sequens & hic ē triplex ante crīsim. i. crīsi & p̄ crīsim ḡtēs. Idimoy triū cā ē potētia virtutis expulsione lacertoz in mēbris cōmōnētis ipsa ad excutiendū h̄noꝝ sua mālitudine & acuitate nocente & p̄igentes lacertoꝝ pāniculos quibus effundunt apud subitum motū eoz de venis ad extra quare sanguis calor & spiritus ad interiora versū pectus & cor tanq̄ ad p̄cipiū retrahit & coadūnatur & in frigidantur extrema & tremunt nō suscentata. Aliorum duorum causa est diversa. Et intercidens quidē cā ē terror nature: a malitia & cause materie cū sūga ipsius: terrij vero & eius qui antecedit crīsim cā est que primi acciden̄tis in crīsi vt puta in sudore cā est eadez que secundi & est malum signū, vnde hipo. i suo asfo. ait. In sudore rigor malū: sed eius qui crīsim que ē de nā frigori vel oripilatio magis cā ē ss̄itas succedēs calor resolutio se. & eua cūatidī eius mē calide cū natura debili remanente. Et q̄dē cā eius ē q̄nq; exteroꝝ & subita effusio aque fermentis vel alterius ḡsimiliū supra cūtē. Et i lucidū in lais plim accidit. Sed aīs crīsim correctionē nō h̄et dīcēt h̄. y. in asfo. Ea quoꝝ crīsil fit infecta est equaliter non mouere oīs neq; numī facere nisi superfluat quo casu fricationēs & calefactio p̄fit ḡcedit: que materiam de interioribus ad ex-

teriora iunt naturā in crisi superueniente in crisi q; signū mortis est ut distincte crisis q; pronosticis sūt dimittēdi signis infirmi. Sequēs crisi p;r sudore cū nō cū de se cellet et facilis et tanq; ex leui gtingens cā et cū calefactorijs simplicib; et cibis et potib; calidis resumētib;. Interdicēns quoq; nū q; raro est et cū accidit eodē mō sūt excessus corrigit sicut antecedētis se. Luius correctio est quinque res suis cāis q; h; G. sunt corrūpentis effectui. Strīma ē humoris multitudinis minoratio qui ipsius est causa. Lōplef autem vomitui in ei<sup>9</sup> p̄ntia cū calida aq; qm̄ minorat atq; eradicat materiā paroxismi ut dixit Abū. et calefacit. Lōplef quoq; purgatiōe ante eius aduentū vel declinante paroxismo cum reubar. mirabol. citrinis veris compositis et alijs leuib; cum suauitate resolutiūs absq; qm̄otione humoris et cum euacuantibus per horam premissis habentibus humorē proprium diminuere et proprie vbi vomitus non sit possibilis et rigoris vehementia sit multa et proinde cogimur dare diagredium et agaricuz vbi materia sit mixta: et vbi frigida oppo ponacum serapinum diafinicon et pillulas fetidas si non prohibeat se. Secunda res est molestantis acuitatis ipsius et pungentis obtusio. Lompletur autem cum cibis et potibus et medicinis infrigidantibus et inspissantib; in hora quietis ante rigorem exhibitis et sunt frumentū coctū et conditū lenes et fæsolis ru. extreā et viscera animalium vina parum aceti habentia vel cum eo preparata aqua frigida et vinum spissum stipticum si nō prohibeat febrem lactuca: coriandrum siccum et humidū: portula laca iunube et similia et prūa frasco et cassia fist. et similia q; remittunt feruorem sanguinis et cole educende cā. Tertia est qui subitum humoris motum et deliberationē sūt. Lompletur autem quiete corporis adeo q; si quiescant non rigent nisi moveantur et stipticis et ponticis et igrosantibus dictis. Quarta est que sensum membrorū redit obtusum. Lompletur autem cum predictis inspissatibus et infrigidantibus et cum narcoticis et cum opiatib; vbi sortis sit et multiplicetur rigor et est tyriaca diatesseron et philo<sup>m</sup> pillule ex opiatib; que infra christo mediante dicēt et proprie vbi digō et euacuatō materie precedit: quoniam tyriaca tunc resoluit residuum consquat et calefacit tēperate ante vero spōnse. Quīta res ē membroy infrigidatorū et contractorū et calefactio et confortatio ut liboy coray et dorſi a quibus rigor incipit et procedit et in asfo. hypo. dixit. Lōplef at cū inunctionib; ex medicinis calefacentib; simplicib; et compositis que infra dicēntur. Et simplices quidez sūt sicut oleū atquā simplex cāomellum anetinū et de lilio de yreos. Et fortius eo est oleum costinum balsami; nardinum de a protāo sābūcum de enula. Et fortius eo est oleum de assa de been et de saha: laurinum de flicados de mirra et de peribus et de euforbio et proprie in frigore. Et aliqui confortant olea predicta debilia cum succis hēbarum propriū et sansuci calamenti et absinthij rute artemisie et enīce et cum speciebus ex pipere pīetro aristō. mīra castojo et similib; calidis proprijs ut sinapi stafisagrie et erice nastur. et silib; Completur quoq; cum hijs que calefaciēdo trahunt calorē in pectore et spiritalibus coadunatūm ad ipsum qualia sunt ligature dolorose: febricatiōes aspere si tolerat fermentatiōes ex aquis calidis medocriter habentibus virtutē medicinaz calefacentium

predictarū: et cum calefactorijs alijs ex pānis: latrib; lapidibus calefactis et pomis plenis primis retentis i manib; artificialiter factis et cum calefacentib; totūz corporis: et sunt experimenta multa calida. Et quādoq; opz et immittat in balneū aq; predictaz medicinaz. Oripilatio vero est dispō in qua sentit eger inēqualiter frigoris et punctionis in corpore suo et proprie in doso cutis: laceratis et fractio est ex genere eius. Et frigus est et sentiat frigus purum in eis. Et caula exteriorē et interior. Exerior ut aeris frigiditas aquae et pannorum lecti et similiū. Interior est in sanis et egris. In sanis ut reuocatio caloris cā cibi ad loca digestionis extrinseca: et ex illis est humor flegmaticus intrans habundans in corpore ex regimis malitia cum calefacit: et vapor; eius effundit ad corporis exteriora. In egris non est retentio calorū ad loca apostēata et viscera: et obilitas calorū nequit se extende re ad corporis extrema ut in proinquis morti vel q; eius extensio impeditur et in lipparia. Attingit vel ei<sup>9</sup> fricatio propter humorē frigidū flegmaticū et melancolicū subito effusum per sensibilia membra corporis pre narrata sicut in principiis quotidiane et quartane contingit ad quem presē sermo dirigitur. Lorrectio rigorē est cum medicinis calefacentib; fortiter prenarratis interius et exterius approximatis calefacentib; et soluentibus simplicib; et compositis que oportentis auxilio dicitur. Lecura oripilationis est medicina et vitisque mixta. Et ex copiosis appropriatis frigori sumendis istis est diaclamentum: et etiam exterius innenta spina diapipereon mitridatum musa confectione de assa cum vi no tepido. Sirupus de menta et ylopo diaciminiū ad eins prefocationem et inunctum in spina et in quartanis prie et quotidiali et rubea trociscata in quantitate acellae et cum rodostomate sumpta aī paroxismū per horam et requies in oībus: et tyriaca antiqua. Et quīque expedit dare cibos et potus calidos propter sincopī et calum ventis. Inquit. n. Ga. Alcidētibus virtutē dissolventibus illie cibis est dandus. Et tunc diamuseum est propriū Alcidēt. n. sincopis in febris putridis propter humorē frigidū effusum ad stomachū in principio paroxismi. Et quīq; propter colerā effusam ad ipsū. Quo calu expeditante paroxismū pāns aliquid dare cū succo granatorū vel agreste hora vero sincopis cum vīno odero et fricentur extrema et calefant dein de vomitus pō hocetur vel lūniā venter declinante paroxismō cum disteni vel tamarindis deinde cibetur cū sanich ordē cum granis granatorū et interdicatur flebothomia. Et quādoq; accidit hora febris pp caliditatem resoluentem spiritus quibus virtus deficiit. Et cura sup̄a in corde dicta est. Et in cura febris sincopalī dicetur propriū: cur' accidens est q; p̄p̄ Alcerōis voluerit in suo collizet: q; sincopis ex resolutione non sit accidens: sed alterius egreditur febri contrarie: scilicet frigide que ex inanitione causam spiritum et contrarijs alijs indigetur q; febris q; calidis. Sed secundum Ga. nō est inconveniens q; aliquod accidens morbum mediante alio sequatur: et tamen quia morbus est principalis attribuēdus est morbo. Sicquidem lī sincopis talis ex inanitione spirituum immedia te fiat quā frigidita. Sequitur tamē q; eius febris ē p̄cipalis cā inde ideo febris accidens esse dicetur et medicitur frigidis sicut febris. Lerotum efficax et expertū ad

rigores inunctuz in spina per horā an̄ paroxismū. **R.** olei  
 atiqui succi artemisic & terre pax fricatiōe sorti vngat do  
 nec calefiat locus & ibibat cerotū. **P**uluis ante paroxis  
 mū ter datus. **R.** zedoarie. **Z.** i. baccas lauri seminis rape  
 an̄. pugillū vnū: puluerizent & misceantur dosis an̄. pa  
 roxismū phœa & def. **Z.** i. cū. tepida. **D**ilule expte ad ri  
 gores. **R.** storacis mirre opij oponaci oiūz an̄ p̄tē vñā  
**L**ōficiāt cū butiro: & sit dosis eaz quinq̄ ante paroxis  
 mū p̄ horā ifirmo bene se souent i camera sua. Itē ge  
 etio bōa & expta. **R.** oppopo. serapini anuidē cimini car  
 mēi scis apij pipis ana auris. **S.** scis insquami albi croci  
 aristologic cuior. mire zinzi ana. **Z.** i. tertia piretri semis  
 armel. ana aur. **I.** **L**ōficiāt cū melle. **D**osī auellana vna  
 cū aqua calida. **H**olor capitis i febribus p̄ ridis est ac  
 adēs pax ledēs virtutē prosterendo sua sortitu: sic ipsā  
 & angens febre sua inflammatione adeo vt declinata redire  
 faciat ad augmentū. **S**icut dixit Albo. Et cū vna res  
 positionē sui & rei q̄ cā an̄ ipsā & rei q̄ est post ipsā ē egritu  
 do cā & accēns sicut dolor: capitū qui accedit ex se. nō in  
 erito ergo ipsa febris maiori indigebit prouidēta & corre  
 ctione. Et quidē proprie accedit ex calore febris vlturimū  
 & ex suis resolutib⁹ a putredie eaz surſū: put de natu  
 rā ē eoz ascēndentib⁹ ad caput; & ex vaporibus dissoluti  
 ex mā ipsius carminata apud digōnē diuisionē ac ei⁹ ex  
 pulsione quos ad caput subleuat se. & qñq̄ ex ipsa mate  
 ria & humorib⁹ corporis ascendētibus ad caput p̄ cā qui  
 sua multitudine: replēdo & extendendo miringas cerebri  
 & inflamādo sui acutitatē dolore inducunt. Quos dolor  
 perceptus i radib⁹ oculorū demōstrat. Et qñq̄ aggre  
 gantur in partibus exterioribus subcutaneis: quos do  
 lor cutis capitū apud tacum exterias magis pectoris o  
 stendit. Et siquidē fuerit grossi capitū grauedinē totam  
 habent. Et quia cura eius in soda ab soluta generalit̄ di  
 cta est hic i speciali correctionē eius breuiter transēamis.  
**E**t eius correctio breuiter ē tres res. **D**rīmā materiam  
 ascendētē trahit iferius & deriuat. **S**ecunda reprimit ipsā  
 & obtūdit ac viscerā alterat calaz & permūtāt. **T**ertiam  
 materia eleuatā euacuat. **D**rīmā state se. permūtāt & cō  
 plef cū fricatiōib⁹ asperis manū: & pedū incipieō a su  
 perioribus & trahēdo ad eoz inferiora: & cū effusione aq̄  
 mordaciter calide superextremitate assiduatione: trahit  
 enīz dolor sc̄ibiliter p̄ cā ad inferiora: & cū ligaturis do  
 loris: & qñq̄ cū ventosis. Et declinante se. si dolor det  
 spatū cū clisteribus & colirijs trahētibus propriis vel cū  
 farmaciis ex aloē & ieris si vapores colericī fuerit: vel colo  
 quimide si flegmatici vel epy. si melici vel polipocidio si  
 flegmatici sil vel mlīci vel cū lene & sumoterre: & aqua la  
 citis admitti. Et generaliter quicūq̄ cū sint cum agarico &  
 cū aperitione venarū emoroidalium cū sanguisugis pro  
 prie p̄vocatione menstruorum maxime si materia san  
 guinea fuerit vel cum peccato anguinis quoniāz trahit  
 & euacuat: vel cum flebotomia cephalice man⁹ loco do  
 loris opposite quoniāz deriuat & euacuat. **E**t quandoq̄  
 confert vomitus cum materia est in stomacho & est facil  
 Secundam rem complent epithimata ex frigidis & sūptis  
 cōfortantibus supra frontē & tempora applicata. Et ca  
 put si expeditat prebrasum deinde temperate fricatum si  
 non prohibeāt catarii grauedo tūsis si. Qualia sunt ex a

quis: et ros. coriandri sempernīne filicum solatri & simili  
 um cum aceto paucō rasura cucurbite ros. sandalii cam  
 phora & similibus: & proprie oxordino. Et exhibitiō gra  
 natoz acerdoz & muzoz & rob de succis ipsoz: de aceto  
 sa: & de agresta & citoniorum & coriandri & aqua eius pro  
 prie si pulsatiūs fit dolor. Tertiam rem complent som  
 ta & embrocē ex aqua decoctionis anodinom̄ temperate  
 calida quales sunt flores camomille melilotum & similia  
 que poros aperiat que premisicata apocrusticata cōstip  
 auit que cā multiplicationis sole ex se. qñq̄ existit. In  
 quid. **N.** Albo. Et sōda quidē calidam in febribus multi  
 plicat usus epithimata vapores exire nō permittentū sic  
 ergo applicanda subsequenter sunt ea ibidecum poros  
 aperiant & collectos ibidem vapores resoluant. Et si qui  
 dem materia fuerit humoralis fuerit in causant & multa  
 preaperiatur vena narium vel frontis: vel que post aures  
 est que parti replete melius correspondet si cum peccato  
 sanguinis fuerit: vel cum farmaciis propriis educatur si  
 sine eius peccato existat: deinde predicta somenta & cōbro  
 ce predictis partibus capitū applicentur. Et expertus ē  
 saculus repletus ex predictis floribus cum folijs matura  
 rūz ros. panicum bulitis in aqua & supra siōtem & tēpora  
 ligatis. Et cum fuerit grauedo prima remissa si expedit &  
 pretermissa secunda contentatur premissione cavitis su  
 pra vaporem aque decoctionis flowm camomille melli  
 loti & surfuris & violarum propter feb̄ē & embrocatione  
 ex ipsa. Sanabitur enim ex hīs si xp̄s voluerit. De dolor  
 ventris eis antecedente supra sectione prima suo loco est  
 dictum. Et plurimum accedit ex humore colericō cōcur  
 rentē ad stomachum & intestina. Et qñq̄ ex ventositate  
 & qñq̄ ex vermbus. Et signa querantur supra & ē cor  
 rectio eius. Vigiliarum instantia: contigit eis plurimū  
 apud statū & similiter alienatio. Et causa ē 2mūnis utri  
 que. Et est quam Galienus dixit cum ait. Alienatio q̄  
 fit in statū febrium ex sumis capitū potētis fit. **L**uzer  
 go perueniunt ad oculos in humiditate albuginea: vel ce  
 rebuz ascendunt in satias & imaginatiūm impreſionē  
 formarum diversarum faciunt & intellectum turbat & ra  
 tionem quare mouentur irrationabiliter loquuntur infir  
 mi: ac si viderent aliquid: exterius quod est intue: & cum  
 exiercent simul cum febre cellulam anteriorem cerebri idu  
 cunt vigilias & priuant somnum. **C**orrectio eius est simi  
 lis illi que in dolore est dicta & supra in frenesi. **C**orrectio  
 vero profunditatis somni & subeth que plurimum apud  
 principium paroxismi contingunt econtra est facienda: sci  
 licet cum clamoribus & locutionib⁹ strepitu & alijs exper  
 gescentibus trahentibus materiam & deriuantibus va  
 pores sicut supra in liturgia est dictum. Et cum fricati  
 onibus asperis & odoribus ex ruta agreste & armel que ca  
 lefaciunt cerebrum confortant & expergesciunt. Et ad su  
 beth cum ligaturis extra mox d'olorosis & somentis  
 cum calidis aquis mordentibus in quibus decocta sunt  
 ex calefacientibus aliqua dictis in rigore: & ex rubificanti  
 bus sicut vertica calamentum & similia. Et cū colirijs acu  
 tis maxime si fuerit stricta natura. Et cum ventosis inter  
 spatulas & spondiles & declinante paroxismo cum cliste  
 ribus acutis: & deinde sternutatoribus ex pipere elleboro  
 & condisi. & cum epithimatis supra caput & ex oxyrodio  
 in principio deinde cum additione calefacientium cere  
 brum: & ex serpillo & deinde castoreo proprie. Et deinde

cum epithymatibus & ventionib⁹ & proprie ex oleo nardo sambucino sansuco & succo rute que ē conueniens spiritu animali. Et cū uno trociscorū de scamonea succo fisiimbi & aceto: & loco opij ponatur castoreū: & fiat inunctio in superiori parte capitis: & ultimo emplastē cum si napismo. Laue tamen ne talia prodiguntur a principio corpore replete quia trahunt magis cum repletione. Et cum predicta non sufficerint ministrarentur farmaca ex vereis magnis & proprie yeralogodiō agari. & castoreo pano eo cū decoctione sticados isopi: & similiu. Sternutatio contingit eis ex fumis & vaporibus caput petentibus ei⁹ vacuum replentibus & humectantibus: & proprie in principio paroxismi suffumigante materia accensa se. calefacit & dissoluit & virtus expulsiva percipiēt nocomētum impetu quoddam mouetur ad expulsionem adiuncta intus ab ore per nares tractus: qui extra effusus cum materia cum impetu exiens per angustum sonat & sternutationē facit: sicut hipo. in asfo. ait. Que si immoderata & superflua fuerit nocumentum prestat. Debilitat enī virtutem & replet caput, trahendo propter nimium motum accedit febrem. Et sofastis propterea aperit venas & prouocabit ex naribus sanguinem qui in debilitate prestat argumentum & in materia cruditatē. Correctio eius est tres res: derivatio & attractio vaporum repletio & resolutionis ipsorum. Primam rem complement compressiones ex tremorum & fricationes ipsorum asperae & partium dorsi pectoris & colli. Repressionem complement odo: amenta ex luto armeno spongia marina cum aceto limphato & oleo rosato. Resolutionem complement motus capitis frication frontis eius cum suauitate: & inieccio olei camomilini in aures calefactoria capitis cum pannis suffumigatis: cum giloaloe & thure & spica. Et somnus temperatus. Et p⁹ vigilia superflua interdicatur quandoq; quoniāz replet magis & calefacit. **E**t omne repletuum ex cibis & potibus: & odoribus. Tussis accidit ex febre eis exiccatio ex asperitate tracheam gutturis & alias pectoris ptes & quandoq; dissolvente materiam in cerebro & acuentes ipsam catarrizās ad partes predictas tussis facit eo que natura ipsam ibi non patitur imo ad eius expulsione motu impetuoso mouetur qui tussis dicitur. Et signum distinctiū est quia rem sentit medicus transglutire egrotum: & est cū sputo humido subtili & paucō & salso. Et quandoq; acuto & paucā siti. Inquit enim hipocrates. Quibus tussis sicce & modice pronounce in febribus erentibus: hi non valde siuentes sunt. **D**rīma vero est siccā & cum siti multa & sine sputo. **L**ura tussis ex febre & ei⁹ ē due res. **D**rīa ē vt iterdicant nocua. Scđa ē vt misereat iuuiat. **D**riaz sp̄lēt ihibito acutoz siuanti uz & salforū & acetosorum & aliorum extrinsecus aduenientium nocinorum dissoluentium vel comprimentium cerebrum que ex predictis sunt nota. Secundam rem compleat humectantia ex cibis & potibus vt pulmēta ex amilo succo ordei cum iuubē: decoctio medullarum seminū frigidorum & fructuuz & eucurbita & similia & aqua ordei decoctionis iuubarum vel simplex cum penidijs bibita & iuleb violat. & eucurbita: & syrpus iuubinus: & de tentio in ore penidiorum & proprie draganti cum seminibus communibus & inunctio exterius supra pectus ex oleo violato & amigdalarum dulcium: vel ex ceroto frigido: ex succo malue draganto oleo violato & cera. Et iſri-

gida catarrizante materia etiam cum ceroto frigido ex oleo rosato puro vel mixto cum mucilagine psilij & succo portulace & similibus & cum saculo retento supra commisurā capitū coronalem: ex milio pānicō ros. sandalis mita & radice solatri que est propria & alijs frigidis exiccatibus & confortantibus. Et cum retentione in ore pillularum oīchicharum quas supra in tūsi diximus: scđa papaueris albi & confectionis ipsorum ut dyacodion dyacodion papaueris & cum suffumigatione ex sandaracha & odora mentis ex camphora & aceto limphato. Superius p̄mis sa summa ostendimus qualiter ex angustia estimera feb. pronemias. **H**ic autem dicemus qualiter angustia & ingetudo in putrida febre contingat. **E**t q̄ angustia contingit ex sumis calidis circa spiritualia coadunatis coangustiūbus spiritus & virtutēs in eis cum debilitate adeo ut ex pandi ad exteriora non possit quare natura mouet hicinde corpora & membra sine ordine & quiete: quatenus pos sit ab angustia & carcere deliberari ad quod caliditas feb. adiuuat spiritus inflammando. Et correctio eius est du res deriuatio humorum & attratio ad extrema felicet pro ut in dolore est dictum & alteratio spiritualium cum confortantibus notis supra in complentibus rem secundam que in cura putridarum est principalis. Dificultashenelitus & transglutiendi accidit in feb. aut propter sebe exiccatem & spasmodantem lacertos hanellitus qui sunt in pectore vel transglutiendi qui sunt in gutture & meri. Et illud est malum ut dixit hypocrates in suo afforismo currit. In febribus spiritus offendens malum aut propter materiam dissolutam a febre catarrizante a capite ad guttur. & ibidem colectam: Aut propter virtutis motus debilitatē in suo principio. Et signa distinctiū sunt manifesta: & correctio prime cause est cum humectantibus frigidis virtutem & proprietatem in dilatando habentibus interius exterius approximandis notis supra in cura effimere ex frigiditate vel dempsitate. Secunde vero ē vt cum his que tussim catarralem corrigunt strangulationē & squamiantiam & cum confortantibus cerebrum nervos stomachum & meri que supra sunt nota & interdicunt vomitus omnino & clisteria & colliria sunt meliora farmacijs per os sumptis. **T**ussis in talibus accidit. Et calore sebris inflammando & exiccate spiritualia & etiam nutritiua. Et quandoq; est ex materia baurachia salsa oris stomachi adherēte: vel colera in partibus stomachi supenoribus effusa que sitim & tristitiam infert atque cordis morbum fastidium & appetit⁹ casum & similia. Et signa harcasuarum ex predictis sunt manifesta. Et correctio primo fit cum infrigidantibus & humectantibus sumptis & bibitis in quanto sufficienti per interualla notis supra in sectione prima. Oportet autem vt sint quantitatis sufficiētis magne: pauca enim sitim magis accendit. **D**omi Aboali quoniāz excitat caliditatem: sed sit sumptio suis horis & per interualla continue vero frigidis aquis gargarizatis & lauationibus & masticationibus ex ramis portulacarum & preputiorum vitis tamarindorum & similiū & retentis in ore: vt mucilaginibus draganti psilij & seminū citoniorum & melonum & proprie indorum & prūis infusis & seuerest. Et medullis seminū communū frigidorum radicum liquoris zucchari candi in quantitate fabe carnium melonis indi limonum & similiū: vel enī stallo infrigidato in aqua & alijs compositis: quic chrislo

duce dicentur; et oleis frigidis infusis super caput si non sit prohibens; et frigidis epithematis supra pectus epar et stomachum et ex predictis et proprijs et cum vigilijs: quo nam si ex siccitate vel frigiditate esset somno corrigeretur. Correctio vero secunde cause et cum incisius et abstensis et proprie cuius aceto limphato gargarizata et bibitio et appropriatis: ut aniso mastice et transglutio et similibus compositis dictis supra in tussi; et tertie cause correctione est cum vomitu et sumptione aceti et medicinarij ac ceterarum et prunorum tamarindorum et succo duorum granatorum expressorum cum puluis eorum que colerae reprimunt et educunt stomachum confortando et ex citando appetitum: et siccitas lingue ac oris ex illis est que febris caliditatem causat et corrigitur sic prijs sitis. Asperitas vero lingue duplex est: quedam est cum superficie ei<sup>9</sup> clara et munda: et talis est ex caliditate et siccitate febris ex asperitate et remanent in calore suo. Quedam est cum superfluitate viscosa adherente cuius materialis est quodque catarrus flegmaticus cum signis suis et te<sup>9</sup> pio est alba et quandoq<sup>z</sup> est vapor: coleric<sup>9</sup> eleuat<sup>9</sup> a spina lib<sup>9</sup> et nutritis: et te<sup>9</sup> est pio citrina: quos cum aduenierit febris calidis: dei ceps convertet in nigrum. Cura eius est correctio ei<sup>9</sup> qua munda: est correctio siccitatis dicta et sitis prime. Et<sup>9</sup> vero que est cum viscositate correctio est sicut secunda. Et oportet et abstersio fiat precedente ablutione cum aceto et aqua cum instrumento ex canna vel salice factor: vel coleari ex alaquo metallorum: deinde cum panno aspero madfacto cum aqua zuchari: deinde humectetur cum pipatella ex seminibus citoniorum vel melonis recentis interclusis quoniama probhet obfuscationem et humectant ex quo valde alleviantur infirmi. Oportet autem et non dormiat supine: neq<sup>z</sup> super cernis et ex plumis mollibus quoniama sit ex his q<sup>z</sup> calefaciunt et exiccant et exacerbant et denigrant. Dillule. R. medulle seminum citoniorum seminum communium: ana. 3. ii. draganti. 3. i. confice cum carne prunorum et mucilagine psilij: et tenentur sub lingua successiue. Sudor sintomaticus et creticus superflui vel dyareticus accedit eis secundum Galienum ex se. subtiliante humores et rarefaciente poros quare deficit contentina et contineri non possunt quinimo cum humoribus superfluis quos quandoque virtus evacuat expulsiva egreditur etiam boni deficiente contentina. Et signa sunt: quia non conservat neque bene fertur: sed eorum virtutes deficiunt et obtunduntur. Et correctio eius licet supra in cura cordis sit dicta tamen quia cum se. accidit. Hic in fine pro tanto sciendum est quod tres res. Prima inspissat et adequat humores. Secunda inspissat poros tercia deriuat ipsos ad aliam regionem. Primum rez complent omnia ex cibis habentibus inspissare humores ex leguminibus et condolentibus ex coriaticis et falsoolis albis qui dicuntur meseroio et frumento decocto parum aceti habentibus pane similagine et albo: et ex amillo et panico: carnibus porciniis et viscosis et proprie extremorum ipsum: et cerebra viscerum et testiculorum galli: et ex frumentis citoniorum: spiris sorbis nespulis: castaneis: zarur: dactilis: et umbis: et similibus. Et potibus frigide aquae et stipticas toleret stomachus et natura. Si vero non cuius vi no grossio et stiptico: et ex medicinis: ut karebe: coriandro: draganto: mirob: penidijs: et similibus que supra dictis est infra suis locis: ex propitiante dicentur. Secundam

rem complent omnia frigida stiptica proprie et exteri<sup>9</sup> ap proximata ex aeris infrigidatione: ut supra prefertur in alteratione febrilis discrasie: et proprie cum aspersione acetii sandalorum et camphore et mirharum: sternutatione aut euacuatione et flabellatione corporis adeo: ut quandoq<sup>z</sup> ducatur in cauis et sine motu per se ad aerem frigidum immittetur: et cum irroratione aquae frigide per se stiptice supra faciem et caput et pullus et proprie rosas. Et cum epithimatione epis et pectoris ex saudalibus: spadio: et camphora: et aqua ros. et madesfactione corporis etiam si expeditat et tolleretur ex ea vel aqua decoctionis stipticorum et porticorum: et proprie citoniorum immaturorum et macianorum ros. balauistiarum: mirtorum gallarum et similium vel ex succis: ut aceto mixto aquae nimili et est fortis impulsionis: succo agreste: mirre et summitate salicis: virge pastoris et etiam semperiuue si tolleretur. Que si non sufficiant limantur ex mucilaginous psilij et draganti et citoniorum et similium superspergatur puluis subtilissimus karabe et pisce et super pulsus extremorum ponantur nig vel rasura cucurbite et balneetur in frigida si tolleret virtus. Oportet autem ut talia minorentur et q<sup>z</sup> diu expeditat: deinde auferatur absq<sup>z</sup> abstensione. Abstersio. rarefacit et procurat quare oportet ut camisia et lintheam na ex sudore madesfacta non nisi cum cessauerit immutetur. Et deinde gradatim calciant et nutrantur et sanguinem ipsum et calorem quem perdidit resumat et cōfertetur ut ulterius sufficiat ad pugnandum si expeditat morbo. Tertiam rem complent diuretica frigida: et que ipso tum est zucharo rosa mixta que derinent humores subtiles ex poris ad vias urinariae et provocando confortant. Et quia de reliquis accidentibus in sectione prima sufficienter est dictum. Illic dimittantur gratia breuitatis. Correctio aliorum accidentium qua consuerunt surgere talibus febribus que res infra in cura pestiferalium.

**C**apitulum secundum de medicinis febri. in speciali et primo simplicium et inter eas primo sinoharum in putredine.

*S*Alienus inquit. Sanguis cum super excoquit vel putrefit subtile eius transmutatur in coleras grossum vero in miliam. Quod quidem verbū monit. Alboali eius interpretationem ad dicendū. Galienus' visum fore febrem ex sanguine putrescente vel inflammata non esse: quod enim conuertitur et transit in aliud desinit esse quod est: quapropter se. non erit sanguinis et aliorum humorum alteris in quos transmutatur. Linus contrarium in de Crisi: et terapentica evidenter apparet. Et quidem verbū hoc transmutatur cum dicat quid in fieri et in eo quod in fieri est sit dare aliquid factum aliquid vero quod restat fieri: et Galienus alibi dixit. In putrescente sanguine et existente in conversionis actu seu transmutationis erit dare aliquid eius conuersum in predictos humores et aliquid non sed adhuc sub specie sanguinis permanebit. Siquidem ergo quod de eo remansit adhuc sub specie sanguinis supereret quod de ipso conuersum est se. dicetur esse sanguinis. Si vero econtra se. non dicetur esse sanguinis: sed secundum speciez in quos econverso facta est predicitur: super nomine preservato. Quod innuit Aluerois: in suo. vii. coll. Et hoc secundo modo interpretatus fuit vi extimo verbum illud. Albo-

*lynocha  
putrida.*

Et qd talis se. mordacis est caloris respectu inflatiue minus vero qd causon propter accensionem ipsius in stoma cho humido putrescentis in omnibus venis corporis vltimis titillico usq ad inguina protensis valde in proprio loco eius. Et proinde continua existit et conclusa nullam intermissionem quietis ex se habene: sed unum paroxysmum a principio in contritum et continuu et absq sudsore interueniente usq ad finem accendens varium habetis calorem: quia alii augmasticum: alii per angmasticum et alii hotentum secundum qd de eius putredie plus vel min vel equaliter resoluunt ei quid de ipso putrefactio succedit propter qd dictum tres hse spes: quaz pna est deterior minus mala e: secunda et tertia e media inter eas. Quaz enim nus e plurimi usq ad septimum die. Et qnqz i quarto cu enuacuatione manifesta p fluxu sanguinis vel eruptione colere ex vtre vel sudsore vel derivatione ad cutem quare fiunt flosces i emotorijs vel variole vel morbilij aut pastiti uj et illud e plurimi bona terminatio qd antecedunt signa digestiois. Et qnqz termini male: et qd permutterat in eanson et quartana et frenesi vel litargia et profunditate soni aduenienter ei: vel idropē siccā qd predicta enuacuatione non resolut: et pmutatio signa pcedunt i quo l appētia membro ad qd pmutatione fieri. Et causa eius e duplex iteri et exterior. Interior e quā supra i principio sume huius oīdiumus et sanguinis propter oppilatione intranspirabilis putrefactis propter sui aptitudine a pplexione substata quantitate et loco: l raro accidat talis se. propter cāz in principio huius capli assignata. Exterior vero e duplex una e dispositis: alia pplexiones. Dispositiones e usus fructuorum in sba sanguinis multiplicantiū hñorū aquosū crudis quo ad putredine preparat: ut sunt fructus aquosū stiptici et potica noui et proprie persica et poma imatura et pira. Ei omnes et motus corporis laborios et aie ut ira et similia subito: amouēs et inordinate ipsius ad loca oplonū inflammas et perturbas et calor aeris indecessus ebullitione i eo quā putescere a natura regie defluitur et febrem accedit. Signa sunt signa repletionis sanguinis et qualitas corporis mutata ex inflatione faciei oculorum et venarum cum rubore et puritus in collo facie et naso. Si quandoq fluit sanguis ab eo: grauedo capitū et pectoris et dolor grauatus inter spatulas extensus in dorso angustia hanclitus cum multa suorum emissione et odore graui et cordis tremore: et quandoq cum sincopi. Dulcis plenus velox et spissus: non fortis ut erat inflativa. Illa enim non commitebat se nisi forte virtuti: in hac vero ex quo sanguis putrefacta est ibecill non valens sanguinem gubernare. Urina vero est rubea obscura puluerulēta et spissa: et se. dispositio est ut est dicta cu circumstantijs consimilibus ei. Et cura h se. speciai iudicio generalis curationis predice est ad aptanda. Lii. n. secundum Ha. ginalia i spali bus contineantur in eis erunt seruanda. Et proinde cura h e quatuor res proportionabiles illis supra scilicet: Abscisio cause se. alteratio regiminis ordinationis et correctio accidentium. Dama est euacuatione sanguinis putrescentis que duplē e pplexa minoratione. et mundificatio. Diu noratio fieri eius non expectata nec premissa digōe cu flosca de venis munus magis qd cu re alia: etiā diez numero non attento s fiat qd uq die peruenientis ad ifirmū sive sit pars sit ipar: et qd uq hora magis pna et cu illis proportionabilius: et vctolatione cu scarificatione i crurib: pulpis tr

biorum et dorso: apertione venarum emoroydalium et menstrualium: si flosca non tolerat propter cāz supius dicta in inflativa: deinde in apertione venarum nariū et frōtis medie et propter repletionem faciēt magnā idigentia debet esse mīta: sed propter putredinem et oppilationem que non tollunt ex ea: et vtus debilitate qd non tolerat oīz et pture. Si s̄ fier paucis seruet aliquid sanguinis i cibū nature qd fiat potēs i alijs et crisibus expectatis nec oporteat intēpozanea vterius precibare propter dictā iā supius cāz: sed fiat frequent vi paulati educat putredo cū totalitate et virtutis gēma tōe. Mūndificatio putrefactis sanguinis pplex duplicat uno modo cum his que ab eo suaniter mundificato sumositas quibus ad inflationē perducitur clarificant ipsi et purificant sequestrando ab ipso superfluitates aquosas quibus ad putrefactionem disponit quare ipsum febrem accendere Galienus dixit. Qualia sunt cūscute: absinthium: et ca. ve. et tamariadi: que aquosas superfluitates educunt. Et diuretica calida proprie lemta: et alia ex mūndificantibus sanguinem que in antidotario diximus. Et qualia sunt isopus anfodillus et hasce que mundificant ipsum ab humore crudo qui causa oppilationis existit qd ei est imediatā putredis eius degenerēdo illū. Alio modo his qd s̄ baliter et nobilitate purgant et solvit humorē et ruptū sanguini mixtum vel gnātū ex corruptione ipsius et colicum vel melancolicum vel aduenientem sibi et insufficiēt ipsum sive fit s̄la sive melancolia. Bibil enim aliud est purgare secundum Galienum quam purus sanguinem dereliquere et roqz modo intelligendum e hic cum corruptum sanguinem mundificandum dicamus. Comprehenditur enim effectus et putrefactionis ipsius a quibus purgatum esse oportet: si mundificatis et purgabat sanguinis permanere. Qualia autem sunt hec omnia supra in antidotario dicta sunt. Sunt enim ex eis simplicia et composita. Et simplicia sunt que ibidem sunt numerata: Et composita ex quibus est verapigra proprie et decetto capil. ve. qui simul omnia respiciunt. Et alie medicina ex illis composite. talia vero mundificantia ultimo modo dicta digerentia precedere debent eo qd mundificant attrahendo fortiter plurima: alia vero simul digerentia et mundificantia sunt absqz attractione forti. Et digerentia quedam sunt que subtiliant cum in sanguine humor crudos mixt fuerit et gross qd s̄t iā nota supera. Et qd illis sunt sytupus de isopo sirupus et trosiceti: pipe d ro. de asce et similia. Quedā qd spissat cu fuerit i sanguine humor subtilis: et est rob iuubaram aqua lentiū daictolum draganti et similiū: Et qnqz oīz pmittere aliquā qd nāz leniant sicut est herba acetosa recens que laxat ad distencionem seminis sui qd stringit spaliter si sit fiscum: et dixit Abo. Et succus duoz granatoroz expressoz cu plpis suis granis eorum non contritis i quantitate. et vi. stracost tamariadi: pna et similia: qd fernarem sanguinis repmū et telonū subtilitate colicā leniēdo nāz. Alteratio distensio fiat cum illis que ex medicis interioris et exterius approximatā infrigidat et humectat et cu aqua ordei lactuce et aqua casieci. cortandri hñdi et aqua lentiū et similiū: et aqua frigida si non fuerit quod phibeat et breviter cu his qd supra i cura generali sunt dicta qd hic et se obseruāda et per dispō exigit eligenda et ministranda: absqz superfluite vel prauitate. Sicut et alia que infrigida sedēt ebullitionē sanguinis i

Quotidiana  
est duplex  
alia est inter-  
polata, alia  
continua  
illi propor-  
tionata.

cidant humorum crudum oppilantem et apilant opilato-  
nem quia sunt ex simplicibus acetosa, pprie et posita ex  
illis sunt nota. Et ex illis est sirupus acerosus oxyzacha-  
ra succus granatorium muzorū et aranciorū cum zucha-  
ro pruna et similia nō calde stiptica. Et ex appropriatis ē  
eriolocana et pes locuste et decoctio eius et similares. Re-  
gimen vero ipsius sit cū cibis et potibus virtute gennati-  
bus nō multi nutrictibus euchiis frigidis et hūidis et  
et laudis ordei cum graminis gnatorū et in iubis aq; ordei et  
alijs inspissatibus sanguinē absq; stipticitate multa, p-  
pter oppilationē q; in putrefactiō est prima. Et iō cā au-  
gmetata angebit se ipsa: ut ē sumach et amilū ex mudi-  
ficatiōbus et endiuia boragine et buglosa bleta portula-  
calupulus lactica et silibus. Et qm̄cū subtilitibus  
et aq;cicez caparibus cū acetō et aq; caulinū et silibus. Si  
aut in quātitate pauca et sepe data: et resumpcio euātiōi  
correspōdeat. Et si paulatim corruptus sanguis educit  
ita paulatim restauere bonus. Corruptiō n. est necessa-  
ria restauratio cū tēperamēto dixit. H. in hora matitu-  
dinali in q; refrigeriū ab aere rēcepit qd; a se habere negt.  
Correctio est acciditum pruritui accidēti in nāso et collo  
succurāt cū positiōe ventose in eo et pūcatiōe sanguini-  
us ex eis tremori qo cordis et pulsū angustie anhelitus  
et dolori capiē gnatio et doris subuenit cū eis flebothōia  
et reiteratiōe eius et sincopi cū pane et succo agreste vel  
gatorum ante ipsaz et cū vino limphato cū aq; rof. in ho-  
rasincopis. H. utrius vero sanguis ventris et sudori non  
obuiet nisi cū supfluerit de quibus dictū est supi. Des-  
criptio siripi mūdificatiōis sanguinem. R. boraginiis bu-  
glole lupul. cap. ve. endiuie cicore ana. M. i. radicum  
r. cōium ana. Z. 5. cuscute floz absinthij eupatorij ana. Z.  
5. zuchari li. i. luci rof. Z. ii. dosis. Z. i. cū. Z. 5. tamarindum  
pulpe tereniabim: et aq; passulaz qd; sufficit. De-  
scriptio potiōis ad idem cū solutiōe. R. mellis casiefi.  
Z. i. dissoluātur in aqua endiuie: et sumat per internalla  
ebdomade. Et aliqui addunt reubarbarum cum in san-  
guine colera dominatur: et aliqui agaricū cum dñā flē-  
gma et aliqui aquā epithimi cū admixta est ei melatolia  
Descriptio aque inspissantis sanguinem. R. dactilorum  
immaturorum iubarum. i. 5. lenticularz terre excortica-  
tum et aq; seu etriusq; ana. Z. i. gummi draganti. Z. i.  
coriandri. Z. 5. decoquātur et addant penicillor. Z. iii. zinc  
carabarjet. Z. i. dosis quolibet mane. Z. i. Descriptio  
trociscor propriorum ad se. san. R. spodij. 3. iii. se. portu-  
lace. Z. vi. se. cucur. 3. iii. gummi dragati amili: ana. Z. iii.  
suci liquiriti e. 3. viii. fiant ex eis troisci. Z. i. def. 3. 5. xl. i.  
cum aqua cuscute inspissat enim sanguinem et confortat  
epar. Descriptio aliorum. R. ro. 5. iii. berberis. 3. ii. le-  
monis cumeris citruli melonis spodij seminis portu-  
lace ana. 3. i. gummi gragl. amili: ana. 3. 5. reubarbari se.  
croci caphore ana pōdus gnator. xx. informentur in q;  
titatē. Z. i. et def. vnius cū aqua conātri ad idem.

Capitulum tertium de medicinis febreiū flegmati-  
carum et primo de quotidiana.

Quotidiana F. Ebris quotidiana est febris accessa  
et putrefacte que quidem quia equaliter ex-  
cerbatur quotidie dicta est quotidiana: licet  
accidentaliter: et infra dicetur: erat autē: et

predictum est in principio ipsa duplex interpolata et co-  
tinua illi proportionata. Exacerbari enim videtur in pio-  
dis quibusdam quotidie ipsius continua sicut interpola-  
ta nō tamē incidit eis rigore nec eradicatur plene sicut  
illa. Sic quidem dicta est proportionāl: quia cōuenit in-  
polate ex eodem humorē in specie facte nō tamē totali-  
ter quia cōuenit ei et differt ab ea. Cōuenit ei certe in quo-  
tidiana exacerbatione prout est dicta et in materia quia  
utraq; est ex flegmate putrescente secundum quālibz sui  
speciem. Seperatur autem in distinctam longitudine  
durationis totalis seu vniuersalis morbi: et particularis  
paroxismi respectu tertiane sunt enim de genere croni-  
corum: et Galienus dixit: quorum vniuersalis terminus est in huius diebus: et particularis paroxismus in his  
secundum plurimum: variantur autem secundū pī  
et minus ratione varietatis humorū in quātitate et qli-  
tate et ratione varietatis corporis in virtute et cōpositiōe  
et in temporibus vniuersalibus: quia status et declinatio  
prolōgatur in eis: et in hora exacerbationis: quia secun-  
dum vniūniquaq; diēm ad vesperā et noctē magis. Et  
in partibus seu horis exacerbationis ipsius paroxismi: qz  
principium et declinatio prolōgatur in eis. In essentia  
febris quia etriusq; calor obtusus est et inequalis seu disp-  
titus et hoc totum propter hūoris naturam: quia frigus  
grossus et viscous est vniuersaliter differunt tamē secū-  
dum plus vel minus secundum diversitatem specierum  
eius: et infra dicetur pītiaē xpo. Sono in alijs acci-  
dentialibus essentialiter distincis et in qlitate mutata cor-  
poris: et quia faciei color et vniuersi corporis ad pallore  
et plūbeitatem cum inflatiōe tendit licet vapor ex putre-  
dine ascēdens quādoq; ipsum ad rubedinem mutet et ac-  
tione lesa: quia est cum stomaci lesionē plurimūz ppter  
causam inferius assignandam: et cum dolore ipsius atq;  
grossitie et aliorum viscerum propter oppilatiōes multi-  
plicatas in eis. Et pulsus est parvus dimissus debilis in  
primis: deinde fit frequens in processu propter eius par-  
uitatem et frequētiam. Et eius paruitas vhemētior est  
quam frequētia quartane et tertiane: verum nō est velo-  
cio: pulsū quartane et quādoq; est tardior: eo aut similis  
illi in primis: et est vhemētis diversitatis cum priuatiōe  
ordinis et diversitas magis est in quietate et debilitate ip-  
suis et significatiōes pulsus super eas sunt de certioribz  
signis. Et et vīa quidem in eis in primis est alba et sub-  
tilis: ppter frigiditatē humoris et cōplexionis: deinde  
fit rubea propter putredinem et quādoq; pmutatur ecō  
verso propter humorē qui indigestiōe incurrit et ite-  
rum rubet: et inspissatur propter digestionem et expulsiō-  
nem: oppila: ione aperta: et ergo est mollis alba et inflata  
flegmatica. Et in circūstantiis vel etate nam plurimum  
accidunt humidis natura quietis vel etate infantibus et  
senibus in tempore hīemis in regione humida gulosis  
patientibus naseatiam faciēt exercitantibz et bal-  
neantibus se post repletionem et nauicam et habentibus  
oxiremiam et descensum humoris flegmatici ad stomachum  
in quo putrefit plurimum tanquā in minera gene-  
rationis sic propter malitiā regimini. Et prouide nō  
excusat a defectione stomachi cum casu appetitus et ma-  
litiae digestionis: que est causa dolorum et sincopis defec-  
tus virtutis et pranorum accidentium aliorum et ppter  
interpollata. Et sunt absq; siti ppter flegmaticā nām abūda-

tis in ipso q̄ si accidit sit prop̄ putredinez eius & salcedinem ductā ex ea & tamen minor erit quā in alijs licet sit magis durās. Quibus omnibus accidētibus vel plurib⁹ dictis cognoscit se. flegmatica seu quotidiana interpolata ēt & continua in se ipsa: vt p̄p̄rijs signis: & distinguiatur ab alijs generibus putridarūz se. Differet vero ab ea & debilitate calorū & interpolatiōe ac continuitate ipsius. Et quidē que interpolata est cū exacerbat vel mouetur ad afflictionē & paroxysmū inuadit cū frigore manifesto primū tñ parum deinde magno: & utroq; p̄mis puro deinde cum oxipilatione ppter calorem quē acquiſuit flegma cum ad putredinem succesiue ſim partes ſuas deuenierit ppter ſuī groſſicem q; frigiditas ab eo & ſum⁹ calidus reſolut⁹ ſimul pſenſibilita m̄brac corporis ſubito diſfundit & ſi: frigiditas ſil & calor precipitur. Cum vero totus ſit putredens calorem accēdit minorē: q; transpirabiliem ad exteriora: deinde reſolutur & declinat omnino: quandoq; plurimum abſeq; maniſta euacatiōe & plurimum nō omnino: & tunc quies ſuccedēs erit impurior & ppter hoc debilitatem virtutis h̄noris vifcoſitatiē qui ſemina putredinis derelinqt: & aliquando cum vōtiū & ventris fluxu & rariſ cum ſudore paucō pp naturā humoris q; ſi fiat ſubtilitatez oñit magis: & morbi pnde breuitatem. Cōtinua vero cū ad exacerbationem venit abſeq; frigore inuadit vel cū frigore paucō nō valde māi ſefo ppter ventrem apud plenitatem frigoris h̄noris cōmoti q; nimicū eis. Et licet tarde ad augumentum pueniat: ſicut illa tñ ex quo putreficit calorem ſortem accēdat & cōtinuū qui declinat omnino. Et hoc totū pp humoris positionē & ſatum: vt ſuperins dictus eſt. Differet quoq; ab illa in pulſu & nā quo ad quid. H̄az pulſus cōtinue eſt inequalis & natura turbata interpolata vero nō eſt & in periculofitate: cōtinua. n. p̄iculosior: cō ſpectu in terpolate ſibi pportioate. Inuit. n. ipo. in aſſo. Hebreos q̄cūq; nō deficiēt in dyatrie ſunt fortiores & piculos. Qd ḡualis. S. ait. Hebreis illa nō moleſta ē qđe ſe cor p̄mūndificat. Que vō nō mūndificat: ſpectu ei⁹ eē moleſta dignoscit. Il̄is. n. accūtib⁹ quodidiana interpolata diſtinguitur a cōtinua ſibi pportionata. Et cōueniunt ambe cum alijs generibus putridaz proportionalium de quibus infra dicet̄ dūce xp̄o. Adſimt ergo ipſi quotidiane ſp̄es plures & diuerſe & d̄rie ſubſtatiæ ſim pluralitatē ſperium flegmatiſ in quibus accendit. Elia. n. ē in flegmate aectolo: alia in flegmate falſo: alia in dulci. Raro vero in vitreo: plurimum. n. rigore ſacit abſeq; ſe. cu p̄trefactioni ſit inceptum rōne & pſonis & ſubſtantie. Alecēdit quoq; ſp̄es alie: vel d̄rie accidētiales ſeu modi ratioē loci tēporis ſeu horæ & rōne ſynthomatis ei associati. Lū enim in frigore & calore ſifat: aut precedit frigus & ſequitur calor: vt dictum eſt qđ eſt plurimum: & tunc ſiet quotidiana vera: aut ſimul eſt frigus & calor: qđ eſt rarius: & tunc aut ſunt in diuersis partibus corporis: aut in eiusdem ſi in diuersis: aut q; extra ſentiaſ calor & intra frig⁹: & ſic erit quotidiana empiala nominata de genere quotidiane & putride: l̄ serapio dicat tunc eſtimera ſcriſe. p̄ qua tamē interpolatā bedit intelligi: aut ecōtra: & ſic erit quotidiana nominata liparia. Si vero in eiusdem omnibusq; corporis partib⁹ in quo ſit frigus & calor ſentiatur in eis & tunc erit cum tertiana nominata in q̄ ſumul utraq; ex-

stia p*ri*p*ri*tate rei denominatio*n*e assumpta. Et s*im* hor*a*  
exacerbatio*n*is; aut*n*. exacerbabit*ur* i*n* hora flegmatis vespa-  
rum*s*. i*n* noc*is* q*d* est magis; vt dict*um* est: t*unc* fiet quo-  
tidiana dict*a* nocturna; aut s*im* horam die*r*; i*l* illud sit ra-  
ro*s* t*unc* fiet quotidiana dict*a* diurna. Et e*t* s*im* asso*c*i-  
tionem accidentis sincopis*s*; t*unc* fiet quotidiana dict*a*  
sincopalis h*u*orosa ad tri*m* h*u*oralis subtilis q*u* est h*u*o-  
rosa coleric*a* sup*a* p*ri*p*ri*tate rei nom*e* sum*ed*o. Et q*d*ez  
cause sp*er*ru*n* prim*is* vel ven*s* *z* et essentia*li* ex pred*ic*i-  
e*s* sunt note. O*m*ines aut*e* cronic*e* *z* p*ri*p*ri*e ac magis cu*m*  
ius c*a* est flegma pur*s* *z* ista *z* vitro*n* nisi ei*r* paucitas co*tradic*ap*er*. Unius vero c*a* est flegma mixta si*c*u*m* colera *z*  
est flegma sal*s*sum est minus l*og*a; si vero cum m*ilt*a *z* est  
acid*s* *z* pontic*s* magis l*og*a. Ad d*ix*it*ur*. n*on* sit *z* partial*s*  
*z* vera ab*reuiat* vel plongat*s* diuersitat*m* miscibil*s*  
*z* est dict*um*. Si vero sit s*im* vicinitatem *z* est in emitt*ita*;  
licet r*one* g*ra*terieratis v*ni*us h*u*oris ad alte*z* ab*reui*  
et vel plonget*s*; tamen r*one* diuersitat*m* sup*a* prolonget*s*.  
Inquit*n*. B*ea* vel ip*o*. in as*tro*. Ad orbis h*u*is multam *z*  
diuersam m*am* long*is*; est habente v*nam* simile*m*. Si-  
gna eius sunt eadem q*u* dict*a* sunt sup*iu*is in generali ca-  
riata t*in* s*im* intensum *z* remissum longum *z* breve. M*ai*  
q*u* i*n* acetoso *z* pontico accenditur predicta accidentia pu-  
ra habet at*q* intensa; *z* et frigus l*og*um *z* calorem quo-  
q*u* tarde acc*edibil*em minorem *z* l*og*orem. Et in die*s*  
prim*is* calor ipsius est parvus. In subsequ*en*t*ib* vero fit  
sortior*s* p*pter* calefactionem *z* subtiliation*m* h*u*orum. Et  
vrina est pallida remissa in colore; *z* subtemuis in subst*ia*  
tia; obumbrata in superficie; *z* nebulosa. Que vero i*fleg*-  
mate sal*s*lo confusa *z* obtusa propter colere mixtione*m*; vi-  
de minus frigus rigorem vero magis habet: *z* calorem  
acutio*m* ac breuiorem. Et erit in prim*is* diebus for-  
tior*s*. In sequentibus vero minor *z* vrina est russa in co-  
lore confusa in subst*ia* obumbrata in superficie lucens sup*iu*  
que vero inflammat dulci medio mo*s* se habet. Speci-  
rum vero accidentium seu modoz*s* causa fuit. Et eius  
empiala est c*a* est flegma vitre*m* comprehensum in occulto  
corporis no*tam* in ven*s* ne continuam faciat sed extra:  
vt*n* i*n* stomacho *z* intestinis; *z* hoc p*pter* suam frigiditatem  
intensam; q*u* no*t* potest aggregari in ven*s*; *z* in illis tan-  
tum in cuius pre*acc*it iam putrefactio*s*; ex q*u* vapor inflam-  
matus spar*ge* ad exteriora corporis inflamat ea inflama-  
tio*m* debili lenta. Quapp*dixit*. Serapio c*a* effimeram  
ficut Ebo. quotidiana zt*inua* *z* simile ethice. Et ps*eu*  
q*u* rem*ain* in putrefacta p*pter* pres*entia* caloris alteri*s* p*is* pu-  
tresfactio*m* in suo frigore roborat v*n*u*n*. Prior*s* p*pter* pri-  
alterius *z* sortaf*s*; vt Ar*istoteles* d*ix*it: sic magis frigiditatem i*n*  
terior*m* i*primit* *z* magis sentit*s* q*u* prius. Sec*und* ad exte-  
riora corporis no*tuen* p*pea*; q*u* caliditate alteri*s* p*is* pu-  
tresfacte sunt in flegmate *z* u*o* est zt*inua* s*z* interpolata du-  
ras tribus aut quatu*r* p*iodis*. Et signa ei*s* sunt ea q*u* dea-  
sunt sua c*a*m demost*ratia*. Et rarius eu*c*etus ei*r* est p*cc*az*s*  
sup*iu*is v*ca*z*s*. Et plim c*u* acc*it* exacerbatio*m* in zt*inua* vel q*u*rtana  
c*u* difficile *z* tarde v*ca*it*ur* in putredie*s* p*pter* ap*one*s sb*az* *z*  
c*ptitatem* pur*s* *z* xpl*on*e*m* frid*u* potental*s* *z* actual*s* q*u* in cor-  
po*r* seruat*s*; vt B*ea* d*ix*it. Ob qu*ia* rem*ain* p*iodica* sol*s* en*o*  
zt*inua*. Non*n*. possibile est tant*a* frigiditatem ee*m* in ve*s*  
sanguine repletis qu*ia* et*n* no*t* tolerat nec p *tanto* no*t* di-  
cetur quotidiana *z* flegmate subst*ia*l*s* *z* p*ri*p*ri*e acc*it*

iter vero a paroxysmorum circuitionem facta qd quare infra de quintana propiciante xpo dicetur. Et spatum pognum ei est vsq ad quatuor horas et plim consumitur ante propter māc paucitatem. Et verina ei alba est et cruda valde modice coloratiōis. Et pulsus eius est tardus et rarus. Et causa liparia dicta est flegma plurimū; et p se qnq vero et per accidens colera. Et modus quidem quo flegma ipsius causa existit est. Nam cum interius et corporis profundo est ut de sui natura existit; putrefit; et inflamatur iteriora calefacit; et vapor ex eo resolutus ad exteriora venire nō potest ut calefaciat. ppter flegma extreum; qd existit in eis, phibens eius extensionē et calefactionē vel sua frigiditate aqua nō alteratur. ppter illos ut calefaciat; vel si calefit nō putrefit. ppter ineptitudinem suā; sed calefit calefactio aq calefacte. Et ergo resolutus ab eo caliditas sicut calidus vapor ab aqua redit ad suam naturam et infrigidat infrigidādo etiā illuz qui pauci fuerit a putredine resolutus quo etiā erat calefactus; et sic magis infrigidat et maxime cu calor nālis at trahatur ad interiora sup calefacta in pullus etiā a frigiditate exteriori. Modus vero sim qd causa eius coletra existit est: nam cum est paucus et putrefit interiora tantū calore febri; qd vapor et fumus ex ea resolutus ad exteriora ppter sui paucitatem puenire nō potest nō calefacit ea; verū qd calor nālis ipsorum ad interiora trahitur calefacta remanet depauperata calore et plū solito frigida. Liparia. n. nomen est generis omnis se. in qd calēt interiora et exteriora frigescit; qd si cōtra se. nō existit cu si calor unnaturalis in totū corporis extensus illud tamen nō est ex se; sed per accidēs qd eius extensionem phibuit flegma vitrē scilicet defectus caloris ineptūs; ut est dictum quēadmodū apparere in simili; prūne enim positi lupi manū cum nō vrāt et de eaz natura est illud nō p se est; sed ppter aliquid aliud impediens quēadmodū etiā in eius contrario est viden. videmus enim aquaz frigidam infrigidare et humectare; si nō fuerit qd phibeat et est qualitas mineralis. Signa distinctiva inter flegmatica et colericā nota sunt ex predictis et maxime ex frigore in exterioribus pcepto. In flegmatica. n. manus est quā in colericā; et ex exercitibus et pcedenti regimē; et alii circūstantijs qd in corpore habundātē humorē ostendunt. Eius vero in qua calor et frigus simul existit in vtrisq pribus cā est nō vna materia in parte putrescēs et in parte nō sicut in empiala nec due materie vna quaz putrefit intra altera vero extra existēs sicut in liparia. Sz dñe materie simul ambe putrescētes in pido quaz vna ē in interioribus et alia in exterioribus qd quādiu quiete existit suā malitiā nō ostendunt; sz cū ambe earum incipiunt putrefieri mutit vnaquez alteri sumū suum antequaz totaliter putrefiat ad locū in quo est et tūc est pars nō putrescēs ppter presentiā eius in sua frigiditate roboratur et manifestat eam. Sic equidem in interioribus et exterioribus simul calidas et frigidas sentiuntur; et B. dicit. Et qd plus est in eodē loco nō tamen punctali et stricto sz habentie latitudinē; ut de cōsideratione medici B. intellexit qd innuit cū dixit. Nō est dare partē in corpore frigidam ad cuius latus nō sit caliditas. Et signa eius sunt nota ex sui essentia et alijs que cām eius ostendunt. Lauta nocturne est similitudo inter horam vesperaz et noctis ipsum flegma in sua natura pprīa qd augumentatur flegma

et mouetur ad putre dñm illa hora. Inquit. n. Ga. simile auget suum simile; et facit ipsum furere. Et cause diurne est fortitudo et multitudo mē que in hora sue nē contrario diei scilicet ad putredinē mouetur nō compellitur neqz retinetur. Inquit. n. B. Fortis est ignis qui in aqua nō extingnitur et fortis aqua qd igne nō calefit. Et pinde pculosior est diurna. Inquit. n. ipo. In morbis minus pclitātur egratates quibus pprīe nē temporis et hore egritudo inest qd quibus nō propria fm aliquō horz inest. Et lz affo. loqtur nō in causis; et pinde nocturna pculosior sit cēsanda. Et cū eadem sit ratio vtriusqz hic morbus p cā sumat; et hoc qd curativa intētio qd a cā eam supat que a morbo in hac se. nisi in casib⁹ quinqz exceptis supra ca. generalis curatiōis dicitis. Coadiuvat quoqz ad pculū qd est ex maiori et fortiori nā cōunctio caloris dici cū calore febri et lōgitudo ei⁹ et coopātes simul in resolutōne virtutis et corporis qui pdicit ad ethicā. Inquit enīz B. Feb. cā. plongant minantur ethicas; lz nocturna sit molestio; eo qd hora quietis et somni affligat qd p̄cipitur magis afflictio. Inqt. n. B. Hora quietis facilis apparet pcula; et signa ipsaz in motu paroxysmi in horis pdictis habētur. Et se. sincopalis humorosa est se. cui asso ciatur sincopis frequēter et multū aq nō excusat et pprīe apud motū corporis et erekctionem. Et cā eius est p portionabilis cause sui corporis. Quāc accidēs in se. sup̄ius assignate et est plurimū flegma crudum replēs sua multitudine venas et generas naturā plurimū ibidem. Et cū mouetur ad paroxysmū currat ad os stomaci disponēte caliditate eius qd sua multitudine et frigidātē debilitat suffocādo et extinguēdo caliditatē ipsius et cordis cōpatientis illi ppter ligamen in arterijs et vaporē frigidum p illas pueniētem ad ipsuz et cerebri ppter ligamē in partibus nervoz; qd virtutes omnes deficit. Quādoqz pufrefit deinceps facit febres disparitaz facientē eam excitare quare p debilitate magis cadit et sic sincopat eger frequēter omni hora deteriori paroxysmi. Et maxime cu mouetur et surgit; ppter cōmotionē humoris et emissionem faciā ad coz et cerebrum et tunc magis pinde quādoqz fit alienus. Signa eius sunt signa repletionis flegmatis crudī qd sunt nota. Et febris ex qualitate universalis caloris obtusa et periodicāe quotidiana; licet plurimū quotidiana ppter primam habundantiam humoris et putrescentiaz in venis et sincopis associata febre frequēter et multum qd color faciei nō remanet; sed dispositionem vnam immo quādoqz est plumbēus quādoqz citrīus quādoqz cinerīus ppter sumos corrup̄tos; et quādoqz niger et color labiorum est sicut comedētis mora. Similiter ex euntis valde apud cōmotionem egreditini quasi fuerit suffocati; et ipocondria sunt suspēsa vehemētis inflationis et oculi similiter eorum viscera. Et pulsus minoratur; tardatur et rarificatur et maxime in principio motus eius. Cum ergo calefit materia subtiliatur et pulsus putrefit et pulsus fit nō magnus sed ve lox in fistole et spissus ppter defectionem virtutis quāuis illud quod in eo vincit sit parvitas tarditas raritas et vomitus acetosis; et globosis licet quandoqz sit colericus ppter adustiones colere a qua quādoqz sit in vīsceribus ppter caliditatem apostematis vēmens in illis cum quo non speratur ad apostema. Inquit enim B. apostema interiorum cū debili virtute mortale. Si. n.

*Febus Bz  
pat  
Sincopalis  
humorosa  
Quo fer  
Propriet.*

*Surgere et  
mouere  
Spiritus  
corporis*

*Alvera*

cibetur addit ad apostemam. Si vero non cedit virtus et  
maxime si putredo in humoribus corporis sit extensa: et  
erina est sicut erina flegmarice vere superius dicte. Et  
quicqz est colera valde acuta subtilis substantie et venose  
in suo motu furiosa qz discurrēdo venit ad stōacū et ad  
principalia: quare virtus cedit in paroxysmo freqnter et  
multū pp vehemētem maliciā cause et se. acutitatem resol  
uētem corpus et attenuatēz qre dicta est subtilis: adeo: et  
quicqz nō sufficiat vlgz ad qritū diem nisi succurrat oport  
timo cōfilio qd̄ infra deo duce dicetur. Quia eius ē du  
plex cōis et ppria. Cōmuni est qz in qualibet sui specie  
cōmuniter conuenit. Et est quatuor res prima abscedit  
cām: ha se. discrasiaz qnqz subalterat raro. n. intenditur  
adeo ut alteratiōem inducat sicut est dictum: s̄ ex se plu  
rimū deficit cā cessante. Tertia ponit studium in vir  
tute et vita cum cibis et potibus et regimine debito in ali  
is rebus nō nālibus. Quarta corrigit accidēta. Causa  
abscisio in dñobus existit in alteratiōe et euātione. Alte  
ratio ebro cōpletur cum mino. atibus et lembus in prim  
cipio si institudo in mā videatur quā nā vlgz ad pfectā  
digestionem nō valeat tolerare. Alter. n. minuēda nō  
est. Deseruit. n. loca sana resistēta egritudini: vt hip. di  
xit. Et pprie si fortibus moueat et ex quibus sunt eliste  
ria: vomitus et solutio leuis fm̄ declinatiōem māe varia  
ta tñ fm̄ varietatē sp̄z flegmatis et dicetur sicut est zu  
chaz ro. ex rof. rubicum et nouū qm̄ est lenitū et cōfor  
tatiū cum melle casiasi. et aqua ordei vel Zuleb et hoc i  
mā mixta ex colera vel geleniabin cuiz aq̄ alubeleb et mel  
le terciabini: et hoc in mā frigida pura v̄l mixta: et in fleg  
mate dulci: et pag. salso deinde cum farmacijs leuib fm̄  
hoc post tres dies ex quo subtilatio aliqua facta ē in mā  
ppter se. Adateria. n. inobedies valde leui nō educet  
farmacia: nisi sint disposita quoqz mō. Et qñz flebothe  
mia cū mā fuerit admixta sanguini vel nē eius. ppriqua  
et est flegma dulce si erina fuerit rubea: oꝝ autē vt post  
ponat in principio nō tñ multū: vt B. docuit: et Albo.  
Sed dices de quo die fienda ē flebothomia de pari vel  
impari de pari magis: et seruat moderni quā impari ex  
quo omni die exacerbabitur eq̄liter: vt dictū est: in prin  
cipio supra. Dixit falco nō video cām qre magis in pa  
ri fiat et seruatur quā in ipari nisi qz cōtingit associa  
tum et ponit peccatum cē humoris calidi et sanguinei pro  
prie vt supra calesactus a se. nām talez gluerit assumere  
l̄ B. videt q̄ impetum prestat humor flegmatico ma  
gis quā in diebus imparibus: l̄ pariū et insensibilis p  
pter q̄ dicta est se. huius semp exacerbari equalr̄ quaqz  
die. Deinde cōpletur cū digestiū subtiliatiū inciden  
tibus abstergitibus et apientibus cū caliditatez tempata  
ppter se. et maxime si cōtinua sit et hñtibus stōacū con  
sortare et puocatibus erina et sudorem q̄ infra dicetur si  
milibus et cōpositis. Et ex simplicibus sunt radices cō  
munes et semina amisi seni. apij: ameos grana pastulis et  
acetis ipsaz et cap. vc. squinatum enduia cum radice eu  
patorii isopus aſce et bedeguar et pprie si cū debilitatez  
stomaci fuerit: et similia et eis fortiora fm̄ exigētā din  
erse nō. Et ex cōpositis in principio ministradis sunt: ge  
leniabin cū aqua enduia et pprie immixta ex colera vel a  
nisi apij et seniculi in pura. Et sirupus acetosus simplex  
vel de radicibus et seminū dictoz et aqua mellis cū vso  
po fm̄ diversitatem mē. Et pprie cū sirupus acetosus a

*fracto*

*radice*

*gīm ar. 13*

cēscit in stomaco postq; si nō acescat p duas horas detur  
aq̄ ordei decocta cū radicibus apij et senticuli: vt etiā nō  
acescat s̄ subtiliter et aperiat. Et cuz electuarijs subtilan  
tibus et incidentibus cū acredine et caliditate acuta: et pro  
prie cū flegma crudum seu vitreum fuerit v̄l mitiū mel  
line quia fuerit ponticum seu acetosum: vt ē diaciminiū  
diastulfur. Et comedio salorum et pprie olivariū salut  
arum et capitis et potis oximellis s̄q̄litici cū aq̄ enduie et  
rosis et alia q̄ xpo annūcte dicentur infra. Deinde cum  
aperitiis equaueris: et vlgz ad septē dies oportet et re  
ideas ad solutium dictum cōsortatiū: deinde ad dige  
stū. Adelins enim est vt euacuetur ex mā aliqd et ex  
pectetur vlgz ad digestionem perfectam qm̄ quotidiana  
maioris mē inter alias piodicas est et peioris terminatio  
nis: et Rab. dixit. Et terminus expectatiōis digestiōis  
paulatim in ea est septem dierum dictus ergo sicut singu  
lis ebdomadiis paulatim digeritur cū predictis ita pau  
latim euacuetur. Sed oportet vt solutium predictum  
sortetur cum medulla cartami vel turbit vel agarico si  
materia fuerit declinans ad additionem frigoris. Si ve  
ro coleram addatūt viole sicce contrite et sirupus earuz.  
Si vero ad melacoliam cum polipodio et epithio. De  
inde ministrentur diuretica et trocisci de rosis de eupato  
rio vel absinthio cū aqua seniculi vlgz ad digestionem  
perfectam post ipsa vero ministratur que euaciant cum  
eradicatione. Et quidez eu cōuationem cōplentia sūt far  
macia dicta simplicia et composita: verum oportet et ad  
datur dosis simplicibus dictis quibus etiam aliquid co  
loquintide ministretur. Et ex cōpositis est melior: yra  
electa in specie sua secundum materici speciem postquā  
balneabis eum et post dabis tyriacam veterem cuiz vno  
quoniam resoluit reliquias et cōsortat si expedit dabis cū  
miuia acetosa vel aromata: secundum mebr et materie e  
xigētiam. Et quidem clisteria sunt ex aqua sicke melle et  
sale cum oleo sisamino in principio. Deinde digestione  
apparente cum fortioribz: et vomitus fiat cum aqua ra  
fani et rasano infuso in sirupo acetoso cum aqua amisi et  
atriplicis et semine rafani bibita vlgz ad nauiscam: et hoc  
si sit facile et materia impetum ad os stomaci faciat tunc  
eniz cōueniens est omni tempore: et proprie in principio  
paroxysmi cum aqua calida quoniam resistit rigori et tri  
gori extinguit sitim quāvis sit cum hoc estuosa cū mul  
tum sit calida quare sit in caliditate temperata quo tēpo  
re nō retineatur nisi debilitet: et tunc retineatur cum mi  
nia: et sirupo de mēta que in nostro sunt antidotario sen  
pta. Quod si grauis sit et difficilis nō pronouces quoquo  
modo quoniam licet si magni iuamēti in hac febre ta  
men si difficilis est stomachum debilem debilitabit ma  
gis attrahendo materiam cum nō possit pre stomachi de  
bilitate educi remanebit in stomacho faciens in corpore e  
ius apostema vel in vacua repletionem perducēt ad  
sincopam: vt dixit Albohal. Oportet ergo vt expectet  
in ipso v̄lque ad dies septem donec materia disponatur  
et stomachus facilitetur ad ipsum cum nauiscantibus pre  
dictis. Alteratio discrasiaz proprie locum habet in quo  
tidiana ex flegmate salso et in continua magis. Comple  
tur autem prout supra in capitulō generalis curationis  
est dictum. Latēdum aut in hac se. a fortis alteratiōe sen  
in fricatione: incrudat enim materiam: et ad cōglatiōem

Vomity

Abline  
Paline app  
nos doct

ducit & dñter ad subeth ad stuporez & oppilationis augmentum & morbi prologatiōem. Et est appropnatis cōterēbus se. quotidiane est bedeguar quia consert eis aū defectōne stomachi & solia pentafilon cum augmelli. Et est oleū dulce & suave aut vino bibita. Conserunt enim & tollunt eā: & sumus experti: & nigella q̄ p̄hibet & refolunt febres flegmaticas. Et ciperū similit & aq̄ ordei decocta cū sicubus & cū mellicrato & cū apio & seniculo: & sumptio de corticibus tefilie aur. iij. & succo ciua. iiij. al miaseth: & de lacuma ciua. aur. j. & sumptio olibāi cū vi no: v̄ez nō oī ut multiplicez v̄sus eoz q̄m nocet. Tertiā rem xp̄ler debita cibi & potis ordinatio & est vt nō sint subtiles: vt in tertiana nec adeo grossi vt in q̄rtana: sed mediocres inf illos. put morbo xpoſito cōueniūt el me docerter lōgo q̄les sunt carnes et extrēa pulkorum: au- cule parue pdices & pulli fasianoz p̄ais siliginis atq̄ sur fariis h̄is: pterq̄ in flegmate falso & dulci. Et alia q̄ inē mediocre sunt dicta & grossa. ppinq̄ sūgius demōstrata. Et aq̄ ordei potus simplicis vel decoctōis in radicibus vel seminib⁹ & p̄rie si accusat in stō: aut aq̄ cicex. Est. n. de meliorib⁹ cuī sit potus oēs p̄dictas in se xp̄lentes int̄cōdes vel ydromelle: vel crudo & vitreo: vel acetoso vel simplex xdituz cuī sp̄cbus subiliatibus incidētib⁹ ab stergetibus apicibus & fortatibus stōicuz vt cuī cimamōno spica aniso & mastice nicta & similibus. Et cuī ap̄pariēt signa māfeste digōni: qđ est p⁹. xiiij. vimū subale est eis ḡtēns: ḡsortat. n. colerā nālez digerit se- micridos humores & puocādo eniuersas et creatōnes iplos expellit. Et q̄nq̄ an digōni quēit p̄ stōaci dige- siōes frigiditatē humoz & cruditatē & p̄rie cum ē pau- cū: vt q̄ vitreus fuerit vt est dictuz. Oportet autem vt his & similibus ex pulmētis herbis effectis ex scila ane to bedeguar: spargis & silibus in p̄ncipio vberius reficiātur. Deinde ḡdatiz q̄uitas iuuā: vt in augumento pazz in statu multū. Et in crisi magis nisi debilitas & acciden- tiū p̄dicat: in declinatiōe vero remittātur vberi⁹. Et ho- rabi est inq̄te poxismi vel tpe: aut declinatiōe ita vt sit an poxismū futur⁹ p̄ quato: horas & minos. Qđ si exti- maneris ipsius statū pp̄inquit: vt v̄sq̄ ad septimū diez p̄p debilitatē & paucitatē mē eius subtiliē cibis & potis & ḡterē aq̄ ordei & sanich ciua. Qđ si extimatō in ita nō fuerit & rationabilis nullo mō subtilez quāvis dietā ex- tētatiā melius toleret atq̄ samē nutriti a cordis h̄uoribus paulatiz digerēdo eos: vt B. dixit: m̄ q̄ putridi sūt nutriti nō posūt. Regat quoq̄ in aere tpato declinatē ad caliditatē maxime pterq̄ in falso exercitē suauis in le- cto de latere in latus volvēdo. put s̄ dictū est: & d̄ gesta mā magis quā in falso. Et fricē fricatiōibus extētōnēz trahēdo a superiorib⁹ ad inferiora: & p̄rie an cibū dōec calefact: deinde dimissis extremis p̄uēt ad dorsum dor- mat tpe & eq̄lit vigiles: vt q̄ digerit summus euapo- tet vigilie. Et si flegma fuerit ad frigiditatē declinatē dor- mat supra samē q̄m ḡserit iuamētis supflnis & repleat v̄libis. put suplus dictū est: & v̄et tpe in accētib⁹ aie calefactib⁹ vt ira & gaudijs. Si ergo p̄ducat ad irā ḡserit p̄terquā in falso. Correctio autē accētū com- plectit his q̄ sequuntur: si. n. frigidus sit v̄hemēs & rigō in poximoz principis & egritudo sit in principio da in poti aquā calidā decoctōis ani. apij: & se. ozimi. Et eua- porabis cuī ea. Et dabis tyriacā si flegma valde sit frigi-

dum vel hāc xp̄lonē q̄ infra dicet: et si egritudo p̄cesserit v̄tra defectōez stōaci succurrēs cuī vomitu si possiblē est cuī vino vinoso & alio pane cuī mēta & mastice & silibus & cōfectōibus coadū & cuī cerotis & emplastris h̄ntib⁹ stōaci cōfortare in m̄o antidotario p̄descripus: & cuī masticatiōibus nūcē ac masticis & odorib⁹ & abis redolētib⁹ atq̄ potib⁹ ex vino ac idromelle condit⁹. Et si defectus p̄nde appetitus allit p̄missō v̄itu si ex- pediat dētūr pillule de aloccā salegēma ana eq̄lit p̄iūz quoz dnoz quolibz sit p̄deris. z. j. ad minuē: & sint cō- secie cuī succo mēte. Et in abis ministrē gallea olive sa- lire: & caparū cuī aceto & solis mēte ortulane odorisfera & oīa odorisfera quolibz mīstrent virtutē. n. alez cerebri & cordis sp̄nālē cōfortat atq̄ epatis & stōaci sedat nauzeas & cōfortādo sensibilitatē op̄ipilatiōis stōaci excitat appeti- tum. Ad qđ exptū est ciriofili cuī aceto an cibū sumptū p̄ q̄ sumpta mīstrabis digōnez inuātia vt elia sumpta & inunctōes & empla & alia localia remēda in hoc ppria. Et si accidat sincopis vel dolor stōaci seu capitū cori- ges illos. put supnis dictū est: similiter si sbēcib⁹ & fux⁹ v̄etrīs cōtingat & supflu⁹ v̄itus. Et ad breuiatiōez eius cuī p̄uerit v̄tra quartū dīe qui est veraz cronicaz vel pp̄niū eius tminū supnis p̄fixū. i. quartuz dīe appareat plōgari quaduplicē instabz fm quadruplicē cām plōgatiōis ipsius: q̄ fm B. est quadruplex cālis plōgatio- nis & virtutis debilitas & densitas compositōis ac visce- rū oppilatio. Et duplez ex pte mē humoralis. s. multitu- do & frigida qualitas. s. grossa & viscosa ipsius. Libabis ergo pp̄ primā v̄terius cuī cibis & potibus t. atis & cor- dialibus q̄ virtutes in suis p̄ibus mīnēs cōfortat: vir- tūs. n. est curās & medicus minister dixit B. Lōfōrātō igitur morbo mīalescit. Administrabis quoq̄ p̄p secum dā appropnatis medicinas oppilationū v̄secez q̄ supra in epate & splene sūt dicte. Et hec supra. Ex quibus pro- pria est amēos effectū melli edrac anisuz seniculū & assarū. Et se. & aq̄ cūscute q̄ propria est febribus infantū & rarefacientes poroz constipatiōe. Ex quibus pp̄niū est oleum anetūm in duplii vase calefactū & cāmomil- linū & cuī debita fricatiōe inunctum. Et calidas & sub- tiliatias & incisias: ppter quartā medicinas simplices & cōpositas dictas predictoz humorū adequatiās re- solutioni alibi & evacuationi post quas evacuationis ipso- rū multitudines. Dopter tertiam causam subiunges paulatim & p̄ interalla purgātes & preferit p̄priās. Ex quibus sunt simplices & cōposite. Et ex simplicibus est a- garicum quem precipit Abo. dari quotidiē: ana. z. j. v̄l. q̄ ad. z. j. tertiam cuī puluerizatis & cuī mellis mīritis sumitur: & semen v̄rtice post digōnē dixit esse mirabi- le valde sumptū in puluere melli admītū. Vberū si ac- cedit ei modus solutionis ventris aliquis cuī noceat & debiliter v̄scera ppter epat mīscēbis ei semen cūscute ppter stōacū masticem & amīsum ppter splenem & eius grossiciem radicēs apij & scolopēdrie & fortasie oī & addatur v̄tra hoc cipez cuī aqua de beēt resoluit. n. febres flegmaticas: si vero accidat inde inflammatiō fe- bres. Et composite infra xp̄o propiciāte dicantur. Lū- ra quotidiane febris propria est que proprie speciei & mō p̄po ip̄i⁹ debet. Et l̄z aliq̄ lnp̄i⁹ narratiōe sint dicta: hic tamen eā sp̄aliter afferamus. Et ē vt in ei⁹ q̄tinua absē- cētia eāz cuī adēqtūde & solutiā cuī marini tēpē mīstrent.

*S. Iustia*

Et frigida alterantia intercedunt magis quam interpolata et in frigida ex legmate salso. Infrigida vero ex acetoso vitro et in empiaria et luparia est ut plurimis ex virtutisq; admixta eō. Et infecta ex olei medicocriter. Et dite abī et potis subtilatio fiat similiter illis. Si ḡ cōtētus in primis sirupo acetoso zuchario et geleniabim cū aq̄ seniculi apij et triū radicū: et Juleb de zucharo: et sic cognatorum muzorū et solutiō de aloe yera: et silibus. An reliquis vero incipiatur a sirupo acetoso mellino cū aq̄ zuchari anisi seniculi ylopi hasce et pcedatur ad calamētū origanū et silium: et ad oxymel squiliticū: et ad fortia solutua cū colloquintida et yeras magis: et similib⁹ habētibus mixtionē mirabol. cheb. spice et masticis ad confortatōnē stōachi. Et clistera cū cis assaro cētaurea et gū morū spēbus notis et similibus. Et ex his q̄ curāt cū p̄ prietate empiallā: et sumptio trū vel q̄tuor ḡnoꝝ insquiam cum vino. In febre autē sincopali humorola l̄z cura sit officialis: et pp̄ virtutis subcibetia morbo q̄ est praeipaliter curās et pp̄ h̄dictionē et repugnationē eaz in auxilijs: virtus. n. q̄p̄ cadit indicat cibum bādum l̄z humorū crudorū venarū repletio h̄dicat q̄ p̄ ipsum additio sit in ea repletio quoq; q̄ preter nāz est indicat euōne sienam cum h̄dit virtus q̄ p̄ debilitate non tolerat. Ita curā ḡ eius medicina est eligēda. Et est breniter due res prima est vt venarū repletio atq; stōaci enauēetur vt toleret virtus. Secunda est vt cibus et potus pp̄ virtutis casum necessarius sic detur vt cōforet et magis non replete. Et tertia addit̄ vt si qd̄ sit accidēs interueniēs corrigit. Prīmā rem p̄plēt clisteria levia absteriuā: et p̄p̄ attrahetia et suanit̄ cū ordine miuistrata q̄ ex venis p̄mis humorū crudū et intestinis paulatīz educat et vomitus si militer cū ipsum educit de stōaco et maxime si colera sit admixta et facile p̄uocet. Et digestiua in reliquo habūdate in eis et alijs adeptionē faciēta: vt est sirupus mellinus cū virtute ylopi et hasce et seminis apij manc parū de nocte: et aq̄ mellis pōns. Et alia ex electuarijs et irosciscis subtilitatibus absq; multa calefactiō: vt est sirup⁹ acetosus mellinus et somnus t̄patus s̄ ipsum et fricationes deinde ad euōne ipsum paulatīe cū toleratiā et suauitate de venis fia. quāq; Alnerois illaz deneget. Et q̄ dissoluēdo nocet: et q̄ tales huōres ex vēis nō edificant immo medicina laxative sūt necessarie qd̄ quidē nostrū est si sint tolerabilis. Et q̄ nō sint et fricationes faciēde sūt l̄z immediate nō euāciēt sicut ille: et tñ si nocet immētū ē maius vt p̄. Et melior modus in fricādo est: vt incipiāt a coxis et brachij trahēdo a superiorib⁹ ad inferiora et illud cū manibus aspis: vel mādali abradente cutē dōce calefat cutis et mēbra. Et cis dimissis tūc redēat ad dorsum et pectus deinde redēat ad cura: fm ordinē primū et vigilie ita q̄ eq̄les sint somno: et digestiū seminus s̄ digestiū factus resoluit fricationes ac euaport̄ vigilie. Se cūdā rem p̄plēt primū calefactus in vino vinoſo et odorifero t̄pato t̄pē casus virtutis et sincopis datus et in quā titatē t̄patus: et spūs et virtutes restaurēt in repletō: de nō addat supra quā alius pōtus et cibus nō quic̄t vloq; ad clinatiōnē nisi aq̄ ordei vel panis infusus in Juleb: aut aq̄ mellis maxime cuz crudis h̄noribus nutriantur paulatim digerēdo eos et Ha. digit nisi sint putrefacti quo casu est dispāduz et maxime si in cox. visceribus apostema existat atq; casus virtutis magis est nocivus. Neces-

*S. Frīta*

*Ad Frīta*

sariū et cōsideres diligēter pulsū habētis egritudinē hāc semp. Et cū videris debilitari ciba cū pane infuso in vino ḡmito aq̄ cadat in sincopis: q̄ si m̄ cā incidat eris maxime inculpādus. Cū n. adiutor n̄ sis: tūa interfit et satuꝝ periculū oīo phibas vel saltuza cōpetentiā amīniculo tolerabilius fiat expedit necessario: vt tā an p̄cognoscas: et bene virtutis casum q̄hēus possis eius p̄cūlo casu p̄uenire. H̄ec. n. sūt ypo. p̄cepta q̄ maxime tāq̄ dūini sūt studiosius obseruāda. Elecīna vero q̄ su p̄uenire gl̄ueuerūt sūt fluxus vētris sūt ḡuedo caput su bēth et similia p̄mū mel quo p̄ficitur strōmel: atndē amplius decoquāt et vēter cū stipicis emp̄lēt: sūt exiguāt cū sirupo p̄p̄ acetoso simplici cū aq̄ tepida oī p̄ne. Et vt S. inmixtū cū frigida in estate tū tutius est cū tepla. Alijs vero p̄nūlū est s̄. Lūra febris sincopalis dīcte subtilis est tres res: prima abscedit cām: sa subalterat se. dulcificia et residuum cē acieqt̄: tertia virtutē cādētez cīgit et p̄sortat. H̄dīmā rem p̄plēt farmaca solutua et medice mōr cū eger videat angustari et debilitati aq̄ p̄ eius casum in sincopim ad eoꝝ toleratiā pdicat. Ing. n. ypo. medic. n̄ in valde acutis si expedit differre. n̄ tā libis malū est. Sunt autē farmaca q̄ suauiter soluat infrigādo et stipicādo q̄tenus resolutionē phibēat atq; sincopim et cōsortat. Qualia sūt ex sp̄cb⁹ mirob. electa: sine eo rof. tamarindis rebar. et succo cognatorū exp̄sorū cum pulpis cox et psil: mucillagis: et silibus. Secundā rē cōplēt frigide medicinē: et stipice cū p̄p̄letate p̄sortantes principalia mēbra internis et exteris mīstrate. Inter et est sirupus de nenuſare: troci: ci de cāphora cū aq̄ coriātri et filia. Et ex electuarijs: ve est electuarī de gemmis calidis medicinis subtractis triasandalis: et p̄areō frigidū genōis et filia. Et medicina tales bēzoartice: vt ē terra sigillata cū aq̄ coriātri: q̄ venofusā eius resistit: triaca p̄p̄ie cū mēlēb rof. Exterius vero: et q̄ p̄cūlū seu cox: et epār epithymēt cū sandal'spōdīo et cāphora cū aq̄ rof. Et cerebrū cū oxyrodion: vt nōcumēt̄ venēostans a se repellat se. venenū statē inflammatiō exincta. Et tā rem p̄plēt cibus et potus: cibis ex pane cū vino t̄pato cū aq̄ rof horā sincopis: et vberior cibatio aī: et post cū cibis frigidis ex carnis cordialibus: et pdicū: fasano rū: et annū p̄paratis in gellea: vel cū aceto: agrestas: succo granatorū cū prunis et silibus. Et ex illis est scerulū noiatūz romana: sine limonia. Et potus vini subtilis liphati cū frigida: et infrigidati cū vino: et queris regimis in alijs ad filia. Deinde subtingēns medicinas p̄p̄ias et exptas. Sirupus digestiū legmaticus. R. capil. et. isopi hasce mellisse: buglose: boragis endiuē bedeguar: an. 2. d. j. trū radicū residētiū in aceto ana. 5. i. lhq. ah. an. 5. 5. pastulaz emicletaz: corticū radicū caparoz: radici scolopēdrie ana. 2. d. j. cicez ru. 2. d. j. flor. bora. et buglo. ro. vio. an. 5. j. cipi. 5. iii. ordci. p. j. s̄gnati. 5. ii. zuchari li. j. geleniabim. 5. iii. diaboraginati dyabuglosati an. 5. ii. ace. p̄dictaz radicū. 5. ii. et arōatizēt̄ cū ligno a loes cia. ana. 5. ii. spice. 5. 5. Bos. 5. ii. an. aurora cū tepla. 2. d. a. n. simplici idiget digestiū p̄posita vo cōposito. Sir⁹ ad legmina salū ex infectiō colere. Et. sūtter. cdi. cuscute absinthij: chimi: acrimole scabiose: bedeguar: lupulaz violaz rof. ana. 5. j. ordei cicez ana. p. vnuz corticum mirabola. citri. 5. j. succi boraginis: et granatorū muzorum ana. 5. ii. zuchari lib. j. zuchari viol. 5. iii. ace

**P**dictarū radicum. **Z.** **iij.** Aromatizētur cū sandali: spodij ana. **iiij.** et sirup<sup>o</sup> de sumoterre n. ē ppraus: et de epithio cū egadistūde cātū cū succo sumiterre. **S**irupus ad flegma dulce digestiuis. **R.** opī. mellis: capitolorum venetus borraginis: et buglose ana. **iiiij.** liquiritie. **Z.** **j.** pulsularum ordei ciceris ana. p. vnum lupulorum: cicoree ana. **iiij.** squinanti. **Z.** **iij.** orū rosina. **Z.** **s.** ani. seniculi: acon: eupatoria: ana. **Z.** **s.** radicum. v. communius in acetato ana. **Z.** **j.** zuchari geleniabin anali. **s.** radicū acetose. **Z.** **iij.** Aromatizētur cū ciamomi. **Z.** **iij.** Sirup<sup>o</sup> ad vitren flegma. **R.** isopi: calameti: drigāi: basse: sticados arabici mellis: ana. **iiij.** florū rosina. bedeguar an. **Z.** **j.** karni as fan ameos cinamomi ana. **Z.** **j.** radicū. v. cōiūz: corticū capaz ana. **Z.** **i.** nigelle cipi ana. **Z.** **s.** mell' dispuati lib. **s.** geleniabin lib. **s.** aceti squillitici. **Z.** **uij.** et arōdatiz: nf. **R.** ciamomi: galige: zunib. pipis al. ana. **Z.** **uij.** spice. **Z.** **s.** sandalo rū. **j.** Et cōueniens est sirupus nī de sticados: si nō phibeat febris. Et trociscoz sp̄es fm diuersitatē sp̄erūm sunt cōuidentes in adeq̄tūde mē q̄s in antidotario dixim⁹. Et vere rufi. **G**ali. verologodiō. Ad purgationē aut istoz pedes cū decoctiōe halce et epithium ad flegma acetosū et potu cū puluere agarici et turbit: et polipodij ad flegma saluz cū decoctiōe sumiterre: et puluere agarici et mirabola. citri. Et vera **G**. et rufi ad flegma dulce cū decoctiōe suc. herbaꝝ cū reubar. et agarico: et decoctiōe eupatoriz: aq̄ fructū: et similibus. **A**d flegma vitren cū de coctiōe sticados et halce cū agarico colloquintida: et sp̄ibus gūmoy. Et hiera colloquintida: hieranogodion: et hemetis et pillule sūt cōuenientes huic intētiōi: q̄s in nostro antidotario diximus. Ex quibus eliges fm sp̄ei cpi genitāspales. **H**eb. **A**llesue. **A**Dedicina cōserēs infātibus febri: cōtibus cū sti. **R.** sermēti pistoz: infusi in aqua et colati post duashoras. **Z.** **iij.** spodij. **Z.** **s.** et quartus. **Z.** **j.** de roco: et zuchari tabarzet ana. **Z.** **iiij.** L'ōficiātūr et densis in potu cū: **Z.** **uij.** aq̄: q̄m sedat febres eoz: et ausert sūt Decocatio sc̄erēs frigori et rigori cū solutiōe mē faciēt ips. **R.** vere. **Z.** **i.** turbit. **Z.** **x.** mirabolanoz nigroz eupatori. ana. **Z.** **v.** falis indi. **Z.** **uij.** bedeguar: suchacha ana. **Z.** **iiij.** anis. **Z.** **uij.** Terātūr et decoquuntur cū aq̄ apij: et sumatur de ea in potu: in quātitate fm necessitatē. Et aliq̄ ad dat p̄dientis spice. **Z.** **iiij.** mēte sicce. **Z.** **uij.** radicū lili. **Z.** **vj.** informat trocicos cū succo eupatorij. **E**mplastrum cōserēs ad debilitatē fm Albo. **R.** cācmille. **Z.** **uij.** masticis. **Z.** **s.** mellis. **Z.** **uij.** decoquātūr in vio. **Z.** **uij.** et sic ceciderit appetitus melius est ut administretur vīnūz in quo decocta sint camomilla: dactili mellilotū: et absinthiū: et si nō interius: et exterius s̄ os stōaci applicētur cū sp̄ogia. Trocili de absinthio sc̄erētes quotidiāe inseparabili. **R.** assari sc̄apij ani. amigdalaz amaraz suchacha bedeguar: succupatorij: spice masticis ana. **Z.** **uij.** florū absinthij. **Z.** **uij.** Löhei: iutur cū succo absinthij: et informētur in pōdere. **Z.** **iij.** Dosis. **Z.** **uij.** cū sirupo acetoso: et aq̄ geleniabin. Descriptio medicine de turbis cōserēs ei in principio. **R.** **iiij.** zilver. masticis. ana. **Z.** **uij.** turbis: sicut alcohol puluerizatis **Z.** **j.** zuchari tabarzet quātūz oia: detur de eo in nocte q̄libet aure. i. q̄m nā nō est lenis. **C**ū. n. fuerit lenis saltēm in die bis no indigebit eo: et est Ab. **D**ecocatio bona ad flegma saluz in quo vincit colera. **R.** eupatori. **Z.** **v.** radi et lili: radicū liquoritie ameos ana. **Z.** **uij.** seminis apij: et sen. ana. **Z.** **uij.** sc̄. cōiūz. **Z.** **uij.** ros. **Z.** **v.** decocquātūr in aqua

Et si vis surupetur cu aditioe zuchari tabarzet. Dosis oī die. 3.iii. Et aliquod additum bedeguar suchacha ab sinthij et passulaz ana. 3.v. Et est aliqui additum succi gnatoy mūzoy li. 5. est vtile. Effectio trocicoꝝ ad plōgationes eius. R. rof. 3.x. masti. seni. se. apij se. endi. succi absinthij succi eupatorij oīum ana. 3.spodij. 3.v. et sit dos a. 3.ii. vs qꝫ ad. 3.v. geleniabin cū decoctioe seni. Effecto alia triclicoꝝ laxatiuoꝝ ad id. R. vere succi eupatorij absinthij succchacha bedeguar ana. 3.v. sc. seni. apij ana. 3.ii. salis naptici seminū culcute berberis. ana. 3.x. agarici. 3.xv. triclicoꝝ de ros. 3.xx. turbit. 3.xx. fiant ex cis trocisci. 3.i. 7. 5. et da. j. p tertiu. Sera. inquit. 3.j. se. iusq̄amī data cū vi no curat se. empiellā. Effectio alioꝝ troci. ad id. R. a loes mirab. citri. reubar. masti. succi empato. absin ana. p. 3.ii. 5. Effectiatur: et misrētur. Syr̄er inuctioe nīra res ad se. eronicas flegma. et colericas et melacolicas qui difficultis est eradicatione cū debilitate stoaci et oppi. ationibus. R. succi blete mi. succi endiuite aceti passulaz an li. 3. succi buglose ana. li. 5. aq̄ fōtis lib. ii. in his resideant. e. radi. cōiuz ana. 3.j. radicū scolopē. et lupuloz ana. 3.j. ea pillow ve. bedeguar corticū et caparis cumay et cornicū tamarisci ana. 3.j. an seni. assari cui cūte al. ameos adiacho che lingue anetis p̄taphylon ana. 3.5. cumay squinanti cinamomi ana. 3.5. semi. cōiuz; corticū citri. ana. 3.ii. or dei cicez ana. p. 3. folliculoꝝ sene: sumiter. ana. 3.5. Deinde decoquatur v̄lqꝫ ad cōsumptioꝝ medietatis postea colectur cū exp̄ssione: et colature addatur puluenis zucha ri li. ii. geleniabin spice ligni aloes garofiloꝝ ana. 3.5. folij nucis muscate ana. 3.ii. cubebaz sandaloꝝ citri lpo dij ana. 3.ii. Dosis. 3.ii. cū calida in auroza. Et ē efficac et exptus liberās: si xps voluerit.

Capitulū quartum de medicinis sc. colericaz: et primo de tertiana pura.

Tertiana est se. accēse in colera putrescente: q pp: et qꝫ exacerbatur p tertiu dicta est tertiana put dictu est s. Recipit autē digōneꝝ duplē: cēntialē. s. et accidētalē. Essentialē pri mo rōne sue cause: seu mē diuersificatis eius spēm: eo q̄ diuersificat eius cēntiā et accidētiā atqꝫ cām: vt infra patet. Lū. n. cā eius interior: et immediata in q̄ accēditur sit colera putresces: aut est pura rōne cuius pura dicetur aut nō pura a q̄ dicetur impura: quā Apo. vocavit adulteratiā in suo regimie appellavit: vt q̄ sit in putredine colere mixte flegmati subili vel grossō cōmītioꝝ par tiali et vera: ex q̄ vnius hñor in spē resultant ut est colera citrina et vitellina vñ paroxysmū faciēs cēntiā calore: et rigore nō diuersum vt emitriteo: cuius cāc sunt due mē et diuersē in spē: vt plurimū colera et flegma separeb̄: lo cū. Et si dicatur cōmixte sunt sūmī vicinitatē cōmixte nō sūmī partes mē: et p̄inde duos diuersos posimmoſ sit sa ciētes: vt infra ca. suo dicetur. Lū autē colera purā dici mus rubē intelligimus nō nigrā: cū sit cā febris quātā et infra patet: nō viridē et prasinā et erugiolaz cūz feb. nō facit et Apo. dixit. Et si facit: mortalem facit p̄p̄ suū naturā venenosā cōmītentem nām nostri corporis et p̄p̄ si nā non sit equinocea. et dixit Aluerois. Accidentalē autē recipit digōnē rōne sui motus ad affi ctionem cōtinui vel interpolati: ende est duplex: interpolata scilicet et cōtinua. Interpolata est: quā in suo in tu ad afflictionem et exacerbationem p̄tūm interpolatur

*Tertia  
é febris access  
ia in colera  
putrescente  
Est vel pura  
vel impura*

*Emiriteus  
sua semiter-  
etiana.*

*Tertia ya  
nam alia e  
interpolata  
alia continua*

*Servantes Secundum ordinem*

*Tertiana con-  
tinua et duplex*

exacerbatiōes ipsius quiete vera cadente in medio eaz.  
Continua vero eius est duplex. quedā pportionalis illi  
que in quibusdā piodis per tertiu3; fortius exacerbari  
manifeste apparet. Et tamen in exacerbatiōib⁹ non de-  
ficit donec totaliter consumat; licet in exacerbationib⁹  
suis tepeſcat vniuersitatis differētis ab interpolata ut pre-  
cedenti ca. dēm est; ei⁹ nomen est tertiana 2tinua. Alia  
est q̄ pportional magis sinoche eo q̄; et si de colera fit; et  
plurimi p tertiu exacerbat̄ tñ; q̄ exacerbatio seu acensio  
caloris eius; et tepon; et ē manifesta mediāte artifici medi-  
co ſenſitudo indicabit ē de ḡne sinoche vere ab aliquibus  
et male. Nō.n.fe. a circuitōe paroxysmoz in ḡne seu i ſpē  
ponit; s̄ potius a mā et eentia; et dēm est s̄ p q̄ et est co-  
gnoscēda ſic hō p p̄priā formā; ſicut docuit S. Et etiā  
est curāda et inſra patebit; hec autē ē cauſo verus de ḡne  
tertiāe dicēdus; nō de ḡne sinoche valde. n. abo diſſerūt  
et in mā et eentia q̄ est diſſerēs a p̄dictis ſitioz mē p̄n  
cipali; et in principio dēm est. Interpolata. n. est in cole-  
ra putrefacte extra venas; et in carne et poris cutis. Continua  
vero pportionalis ē principalis in colera putrefac-  
ente in venis diſſiſus p corpus a corde remotis. Causo ve-  
ro est in colera putrefacte et multa in venis partiu3; vi-  
nantiū cordis; et in venis plmōis; caſula cordis; ore ſto-  
maci et in partibus eph̄is. p̄prie; aut q̄ talis colere pō acci-  
dit tertiae nō diuerſificā cēntia eius accidētia; neq̄ cu-  
ram in ſpē; s̄ ſolū in quaſto talis diuſio accidētia est dēa  
Et cu3 cā eius interior ex ia viciſ ſit nola exterior; cā ei⁹  
ſciēdus est q̄ est quercio regimis in oib⁹ nō nālibus re-  
bus ad calidū et ſiccū. Signa cognitio tertiae ſimpli-  
citer et absolute ex ia dicis eius cāis affluit ex ſu3 eentia  
et accidētibus. p̄prie; et circuſatijs ſimilibus. Cau-  
ſa vero exterior est manifesta ſaltim ex relatiōe alatātū vel  
infirmi. Interior; q̄ colera ḡnata ex p̄cedēti regimie ac-  
cipit; et ex de corpore exētib⁹ ſue eentie quoq; cognos-  
cīt a q̄litate coloris acutus et mordax et p̄prie accidētibus  
q̄ ſunt actioes leſe et q̄litas mutate; et est dolor; capitis  
pleruq; et q̄nq; alienatio; vigilius; ſiccitas labior̄; cu3 bo-  
thor; a pntib⁹; fuſura in eis oris amaritudo et ſiccitas ei⁹  
et ſitis vheniēs ſigillata; ingetudo; et nauſea; et in pluri-  
bus ſiccitas vētris; q̄n ſupri⁹ colera tēdit ad ſubcutācas-  
ptes ex circuſerētis quoq; ſimilibus et pari ēt illis;  
q̄ ſit in zplone colerica etate iuuentutis; ſorma corporis  
tenui; ſuetis in ea; et ſic; et in dieta ſimili tpe etatis con-  
ſtōne; et aere calidis et ſiccis; et multiplicatio eius tūc tpi⁹  
q̄ accidit. Hęc autē signa dicta tertianā ſerbē indicat ē  
purā et verā adeo ut intātu3 a varietate ſuccedat; in qua-  
tū aliqd eoz deficit; vel aliqd admifſeāt eis. Cogni-  
tio autē tertiae pure et nō pure ex signis diſtinguitib⁹ in-  
ter eas hētū; q̄ ſunt quoniam in pura signa ſunt pure colere  
in exētib⁹ appetia; et q̄r vōtus est colericus et citius  
intēſus et ſpumofus; et ſil⁹ egestio et vrina in ignea et ſub-  
tilis; et incipit paroxysmus eius cu3 rigore parti duratē; et  
cu3 vomitu3 colerico plm; et calor cito extendit de corpore  
ad extēa adhuc frigida; et augumentat cito; quin vēit ad  
statū et ē acutus inordax; citoq; resoluſ; et declinat cu3 ſu-  
doce plurimo; vel tepeſcat abloq; manifesta euōne; et q̄ ſi ſu-  
na in horis q̄tu3; p̄gismus q̄ minor ē; et in duodeci3 q̄  
est maior; q̄ ſi addat eiu3 additio ſim plm p̄cēiens ē ad  
hoiaſeptē. Et pulsus eſt velox; et frequēs valde; in pri-  
cipio fuerit coartatus et incrementa circuitus ipſoꝝ paro-

ximoz ſuātes fm ordinē. Et p̄pis duratiōis eis mo-  
bi nō extēdit ultra paroxysmos. viij. cu3 nō interueniat et  
tor; immo q̄nq; ſuāt totū in uno paroxysmo; et ſacit; et q̄n  
q̄ ſplicē primū ſuā angumētuz et ſtatū in primo parox-  
yſmo; et alii declinādo pp ſubtilitatē et paucitatē mē; et in  
vrina eius cito apparet digō; et in q̄rta vel tertia; et acci-  
dētia ſupius dicta ſunt multū intēſa; nūc aliqd ſigni plō  
gatiōis ex his q̄ dicta ſunt ſe existit. In nō pura vero egi-  
tudo apparet; q̄c; q̄ in exētib⁹ ſlegma colere inuenit  
pmigru3 valde. Et vrina citrinitatis remiſſe ſuā ſbe; et  
ſoppilatio p̄dicat; et p̄ximis eius incipit cu3 horipila-  
tōe duratē multū; et calor ſarde extēdit ut puciāt ad au-  
gumentuz; et ad ſtatū; nec cu3 eq̄litate vēit; et ē obtusus vel  
minus acutus h̄ns diuerſitatis; et tardius reſoluſ; et de-  
clinat cu3 paucō ſudore vel tepeſcat; ut q̄ ſolum ſim plu-  
rimū in horis. viij. et fm plus n. xxx. mū addat ſuā illas. q̄  
ſi addat; eius additio erit vſq; ad horā ſuā q̄ est. xxvij. et  
S. dixit; et ex traſ qſcet vel tepeſcat; dōec ſplicēt horā  
vij. in duob⁹ diebus ſp̄phē; p̄ quos icipiēt ſa die  
ad hęz exacerbatiōe mouet; et quāto magis, plōgat ipſa  
et eius exacerbatio lōgi⁹ erit pp ſubtilis p̄ ſim ſe reſolu-  
tionē velocē; et p̄inde v̄lis duratiōis ipſis erit lōgi⁹; et  
extēdat ultra leptimū piodis plus et minus. Secundū p̄  
migru3 ſlegmatis diuerſā. Et pulsus ē moris velocita-  
tis et freqūtis. Incrementa quoq; circuitū inuasiōis or-  
dinē nō ſunt ſuātes. immo q̄nq; anticipat; q̄nq; poſponit  
q̄nq; eq̄lē innadūt; et in tpe v̄li ſeo. Et in vrina tarde  
appet digō; et in acēna ſupius dicta erit remiſſa; et inuenit  
quatas capitis multa et ſubeth cu3 oib⁹ ſignis plu-  
bus plōgatiōis dictis. Cognitio vero ipſius interpolo-  
late a 2tinua ex signis ſupius diſtinctis int̄ eis ſumit; q̄  
poſſunt colligi ex p̄cedēti c. Et breuiter ſunt q̄ ſi interpolata  
incipit cu3 rigore et p̄nctōe in cute in p̄mis diebus  
in p̄cſſu3 vero cu3 horipilatiōe fm ſuā cotidiā et q̄tāc.  
Et declinat cu3 ſudore copiosa et vōtū. Et q̄nq; cu3 ſu-  
ra et vrina ſubtilis ſbe et clare tincture. Dulcis ſo3 et ve-  
loq; abloq; ineq̄litate. Continua vero pportionalis ei nō in  
cipit cu3 rigore nec ſoripilatiōe; s̄ cu3 tepe quodā extētoꝝ  
et pulsus coartatiōe; et cu3 calor acutioꝝ eſt. Et acēna di-  
cta tertiae vheniētoria ſit q̄ in prima; nec tepeſcat cu3 ali-  
q̄ manifesta euōne. Et vrina turbida; et pulsus diuerſus et  
ineq̄lis; et p̄cūloſor; q̄ interpolata; ut in aſo. Ipo. di-  
xit; l̄z minus q̄ cauſon pp intēſionē caloris in interiorib⁹  
magis; et accidētū aſteritatē ex malitie ſue eae et vici-  
tate eius ad cor. Qui cu3 ſit duplex; verā et no verā. Et  
ruſ q̄ de ſlegmate fallo ſit in p̄dictis p̄tibus putrefacte  
de vero; qui de colera putrefacte in p̄dictis p̄tibus; ip-  
us signa p̄dāmuſ ſumatiꝝ; q̄ ſupius poſta ſit diſp̄ſam;  
q̄q̄. Alio, velit ipſiꝝ ex putrefactiōe nō fieri q̄d arbitra-  
tus ē pp aptitudinē colere ad inflāmādū rōne ſue zplō-  
nis; et rōne loci ſeu pōnis in locis inflāmabilibus valde.  
Si. n. ſan. id efficit; multo magis colera cu3 poſſit multa  
in corpore abūdere; put in cauſe pōis; et tpi⁹ ſufficientia  
adſit ad inflāmandū. Et l̄z ēt poſſit; nō tñ inflāmatio cor-  
reſpōdē ſue nē intēſue; quēadmodū ſi exipſius putre-  
dine ſiat; et ſunt talia signa; q̄ colere dīmīs. i. acīs et mul-  
tiū ūdū citrinitatis p̄nēit; ut ē color capilloꝝ croci. Et  
regimē p̄cedēs in acutis; et motus eius ad affiſiōe; et al-  
eſſionē caloris; et tepon; et inſenſatus calor acutioꝝ et ceteris

*Interpolata  
in colera p̄i-  
ſente extra  
venas*

*Anter. Mā  
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.*

*Colera tunc  
mūnday*

*Signa Tertiā:  
nōc pura*

*Dmns my  
nōc pura  
puls*

crescens apud moram manus: cū predictis dīmūtā. Acci-  
 dentia tertiane sunt vēhemētiora in eo q̄ in tertiana cōti-  
 nua. Ex quibus est fūcitas lingue & nigredo subsequens  
 & multa satis: nisi tūlīs modice prouocata vt illū ipocra-  
 digit in asso. Et pulsus erit maioris velocitatis: frequen-  
 tie & inequality in diversitate. Et ē periculōsor: magi-  
 ne si in circūstantijs cōtrarijs fiat: vt i cōplexōe frigida  
 & humida in pueritia & infantia: in senectute magis pro-  
 per defectū nature & elongationē magnā ab ipsa. Und  
 Hipo. i asso. Marins ē calor: & propter hoc sensibus se-  
 bres nō sūt acute: frigidū. n. habet corpus. Et alibi senes  
 pleriq̄z inuenib⁹ minus egrotant. Si vero eis aliquē  
 egritudines acute fiant moriuntur propter nature defec-  
 tum nō valēt pugnare egritudini: nec tolerare auxi-  
 lia excedētia conuenientia illi: & crisis eiuscē cū trēo: cui  
 alienatio succedit: & hoc propter motū colere & venis ad  
 extra: & expāsionē ei⁹ ad sc̄sibilia inbra: vt expellat: quā tr̄  
 mo sequit: & quia in motu sumi resoluuntur pet̄tes cere-  
 br̄ alienatio fit: que soluere dicit̄ ipsū: eo q̄ cum aliena-  
 tione fit expulsio materie ei⁹: aut cū vomitu aut fluxu vē-  
 tri: aut sudore: aut fluxu sanguinis narium cū eis sinerit  
 associatum peccati sanguinis cui impetus colera prestat si  
 mulcum febre. Signa vero causonis nō veri: q̄ illū  
 po. digit sit signa flegmatis lassū i precedentī cap. dēa. Et  
 magnitudo febris sitis & alioz accēntū plusq̄ conueniat  
 flegmati tali in locis alijs putrefacti: prout supra in caplo  
 generalis curationis est dictum: minus tamē q̄ ex facto  
 et colera ita vt solo ventris: & cāns appetitus minus i eo  
 accidat q̄ in colericō: ita q̄ si infantibus accidat abhorret  
 mamilla. Et si quid de lacte sumat in stomacho cox acel-  
 eat. Et quandoqz erisipila in facie accidit habentis ipsū  
 que est comune signū vtriusqz: & cū addit fortior est i col-  
 erico: & in flegmatico magis perdurans. In cura tertia  
 ne duplex ē intentio: seu iudicij: seu regimētū coe & ppriū  
 Lōe quod oī sue spēi cōiter cōnenit. Et est quattuor res  
 Abscisio cause. Alteratio seb. dīte ordinatio: & acciden-  
 tium correctio. Lanse abscisio in duob⁹ consistit: in di-  
 gestione: seu adequatione: & ipsius euacuatione. Ad eq̄  
 uationem compleat medicina minoratiue: si in materia sit  
 multitudo & alteratine residui. Illī minoratiue sunt pprie  
 vomitus: quotienscunqz colera ad os stomaci fecerit im-  
 petū: nauescam prouocando: & maxime in principio paroxysmi.  
 Et si declinauerit ad int. stoma: quia mordicationē  
 in eis fecerit clisteria: & farmaca lenitina suauiter soluen-  
 ta absqz motu & caliditate inducente ebullitionem in ipa  
 & absqz ponticitate: vt mirabolorum sunt: quoniā ipē  
 diuit digestionem in residuo. Ex clisteribus sunt que fi-  
 unt ex malva althee iuub. rad. liliij p̄tis sc̄nes: & oleo  
 violi. iucco sicle: & p̄p̄ salis. Ex lenitinis farmacis sunt sim-  
 plicia & composita. Et simplicia sunt aqua ordei: sirup⁹  
 violatus & vole condite cum zucharo tamarindi infusi i  
 aqua de nocte & de mane colentur & dissolvantur i eis sy-  
 racostant tereniabin: aut aqua duoz granatoruz & mell⁹  
 cassie. cum aqua ordei: & infuso p̄monoz cū aliquo p̄  
 dictoz: & mucilagine psilij. Aliuc. docuit eis administra-  
 ri aliquid rei bar. ad ḡsortationē stōaci: que predicta ha-  
 bent debilitate: nec ē curandū: si nō p̄cescerit digestio: cū  
 calida sit de se subtilis nature obediens: & secūdo sit pa-  
 ce quantitatis. Decoctione alubebē cum tereniabin & pas-  
 sulis enucleatis & similibus. Et composta sunt que cō-

ponuntur ex predictis vt aqua fructuum q̄q̄. Albo. illaz  
 doceat postponendam esse usque ad ebdomadā: quodē  
 quia ibi loquitur in se. cui⁹ materie digō & minoratio dis-  
 crepet ab intentione se. & infrigidando: cuius contrarūz  
 est hic. Et lic̄ generaliter dicendo oī oporteat vt post  
 ponatur usqz ad ebdomadā. Illud est: quia cum soluat  
 & infrigidet simul & humor soluendus sit frigidus nō po-  
 terit aliquo modo ec̄ digerens: vt apte minui possit ante  
 ebdomadā per illam: immo cum sit frigidus incrudabī  
 & non minuetur: licet infrigidet seb. post ebdomadā vero  
 datam se. infrigidat & materiam: si non minuat saltem le-  
 niendo ad minorationem disponit: & ex illis est flebotho-  
 mia: si cum peccato sanguinis fuerit colera: & vena rubea  
 fuerit & spissa: & virtus & etas consenserint: vel alia illi p̄  
 portionalia. Sed oī vt premittatur in principio usqz ad  
 tres paroxismos: donec aliqua digō in humoribus facta  
 fuerit & debita permixtio: q̄q̄ enim sit minoratiua: & pro-  
 inde licet in principio posuit cōcedi tamen propter pecca-  
 tum & dominum colere: ne esremetur propter euacuatio-  
 nem sanguinis: volunt. Et in principio dīta: donec  
 inspissetur & permixtione: cū sanguine recipiat colera  
 vt si enacetur cū illo: nec oī vt moueras i die periodi ali-  
 quid: nisi propriet necessitate: deinde prouoces natura cū  
 diureticis frigidis: & rarifica poros cum oleo camomelli  
 no: & aqua calida: que sūt alteratine. In residuo adequa-  
 tionem facientes sunt simplices & cōpositae: & simplici sit  
 granata muza & acetosa: & arācia & succi ipsoz cuj⁹ zucha-  
 ro. Ex compositis autem est oxichachara: & sirup⁹ ace-  
 tosus simplex omni mane cum frigida sumptus: si alud  
 non prohibeat ante paroxismum per tres horas vel quat-  
 tuor: & in processu cum emulsione seminum frigidorum  
 & diureticorum: si in inflatione intendatur & post ipsū per  
 duas horas aqua ordei sumpta: naq̄ q̄ icisit illud hoc ab-  
 sterget & lauat. Quare post paroxismum etiam detur vel  
 in ipso sirupus acetosis de radicibus cum geleniabin fū  
 exigentiam cause: & breuiter omnia acetosa. Inquit enīz  
 hipocrates: Univerſaliter autem aceti acreo eos iuvat  
 qui coleram h̄nt amaram: non autem nigrā. Colera  
 autem euāscendo in naturam flegmatis transfertur cū  
 ab aceto retrahitur. & alterata adequata materia eius euā-  
 cuatione plurimum compleat medicinę: que cum eradi-  
 catione illa euācant: quales sunt medicinę lenitiae pre-  
 dicte in quantitate augmētate. & farmacie absqz multa ca-  
 liditate soluentis: vt rei bar. maxime mirabolano: um ci-  
 tri. kebali agaricus: ale secundum mixtionem medicinę: &  
 quandoqz expedit illis associare diagridrum in robustis  
 corporibus: si tamen certificatum: & mixtū cū sirupo de  
 nenuſare de pomis ad frangendum caliditatem eius: de  
 inde dabis diuretica frigida & calida temperate. Elte-  
 rationem seb. compleat frigida & humida interius & exte-  
 riū: & per omnem modum appropiata put supra in capi-  
 tu. generalis curatiois ē dictum: sūt. n. i hac se. magis necel-  
 lariacū calorē naturalē & spūs disagreget: & resoluat furia  
 caliditatis ipsius: & inquietudinem corporis: & alijs acci-  
 dentibus: quos reducunt & congregant. Quapropter  
 Albohali iussit post paroxismum pedes in aquaz frigidā  
 mitti: ad quod etiam somnus adiunxit post cibum conce-  
 sus: sit tamē calida ministrata secundum can. prenotatos  
 & ex appropriatis est andachochā: cum patiens tertianam  
 sumat tria ex folijs eius: aut granis ipsius quia alterabi-  
 lius.

*cibus fe-  
bricitantii  
ot stoppi-  
lare sed op-  
pidos et  
cere.*

tur circuitus eius se: et lingue arietis: et plantaginis radices tres cum vini. 3. iij. vel. iiiij. bibantur se. triagule. i. tertiane: et sandali conserunt ei et causoni: et proprie albi: et cu curbi: et aqua ordei frigidatina: et humectatina est seb. et datur in calidis pura: et in frigidis cum apio et seni. panus ablutus est in frigidatina: et convenient calefactis: neq; ca lefacit: neq; oppilat: et nenu. eripit caliditates a se. et ex ill est vngula caballina: et proprie aquatica: et succus plantaginis depurata in quantitate. 3. iij. ante paroxismum per horam sicut dicit *Bias*. cordes: et tres pedes pentafilo cu 3. berbene contriti et residentes in greco antiquo per noctem et colatimane: et sumpta colatura ante paroxismum per tres v'l quattuor horas ad min' et an supunctu eius fit per digestus. Quod si non docuit. *Hypo*. ipsi v'nt' c'ntepida et aceto proprio. Ordo at sit ut lubrica premittat. Et modus preparatiōis: et sint decocta cu rectificatis et alteratis: et e dictu non sunt affa ueq; frixa: quoniam ali pant: nisi expedit et corrumpant: si in patella sint frixa: et cu hec nutrimentū quartū pendent. In alijs at reb' no naturalibus quenictia: declinata vero ipsa et evacuata materia digesta balneabis in semicupio dulci aqua: et encratata: quoniam resoluta reliquas cu pronunciatione sudore et in frigidat et humectat. Et quod p' sudore vngans cum oleo. violato et rosa: et proinde non intrat ipsi cu labore: ne multis horā prologet: imo egrediat velociter: deinde si ex pediret reiteret. *Melius*. n. e reiteration quā prologatio more. Post quod cibabis cibis predictis nutritib': humectatisbus: et potabis v'lo aquoso valde permixto aque plurime: quā vini tempatu huius contēpat: si quid res diu fuerit: mēbra perforat: calorē naturale excitat: et cole rā per sudore et vrinā expellat: et cu hoc mēbra areſea istigat: et hūectat faciendo aquā frigidā penetraf. Cu p' et sim et evacuationē remāserit aliquid caloris inseparabilis vel difficile alterabilis superest tibi: ut administrē sit p' aceto. cu succis diureticis: in quo decocta se. radicum diureti. qui materialē obedientē et corporis via disposit ad resolutionē evacuationē facilē. *Quartā rē* sp̄lē p̄dīta in suis capsulis enumerata. Judiciū propriū cura tertiane est quod proprie vniuersaq; ex speciebus eius debet. *Allud*. n. debetur pure aliud ipure: aliud interpolate: et aliud summe iter se. sūt. n. adiunīc̄ dria quo ad alias res quattuor predictas in cura coi: no in sp̄ciū colera sitpec̄ cas: vel in predictio vtriusq; s; in quā propter additaz materialē frigidā flegmatis mixti illi. Quapp' predictis magis vel minus excedētibus in frigiditate et humiditate: addita virtute alia super illis propter substātiā flegmatis viscolam et grossā. Sic pura equiō ab excedētib' cāz eā euaciādo: et digerēdo de predictis idiget frigidis et humidis puris: vel paz in caliditate et fisci. excedētib' saltez pp' oppilationē et purgationē materie cu attractione: cu cuatione et eradicatione. Et ex alteratib' se. sūt frigidis et humidis puris: et balneo predicto: qđ vtriq; cāz. s. et seb. et convenientis sua hora: et por' cōplēta digestionē: et ante di gestione perfectā: cuius materialē digerat inspissādo: et sudore. puocādo ipsā totā pp' discrasia homogenitātē resolut: ac alteret seb. discrasia: et multa ex eius accidentibus corrigat et emēdet. Et dieta ex cibis et potib' predictis frigidis et humidis puris cu maiori subtilitate: prop̄ acci men et breuitatē ipsius. quanto. n. magis colera dñat: tāto magis acūmē morbi significat *Ba*. ait. Et nictus cibationū iter por' et por'. et sit triplex si glauert. Nō pura vero illis frigidis et humidis indiget pp' dñiūz colere: sed

eoz in aqua ordei: vel alia cu p̄nō: agresta: vel grās grātatoz et similib': et cu hūectatione ipsaz. *D*at ut i exhibitiōe predictoz cu gradatiōe procedas: ut in principio te nister: vt in augmeto temuis: et i statu remisse cibes. *In* declinatiōe vero vberius. Et discreta q̄titas sit: prout supi us dictu ē. Numerus quoq; cibationis sit prout cōsuetu dini convenient nisi obviet poroxismus: prout infra i cura se. propria tertiae non pure dicetur. *L*ep' aut cibationis sit ex quo feces primi. s. cibi fuerint enāte et hora quietis cum qua cōsuetus stinet melius ē: sit at ante parox. horas per tres v'l quattuor horas ad min' et an supunctu eius fit per digestus. Quod si non docuit. *Hipo*. ipsi v'nt' c'ntepida et aceto proprio. Ordo at sit ut lubrica premittat. Et modus preparatiōis: et sint decocta cu rectificatis et alteratis: et e dictu non sunt affa ueq; frixa: quoniam ali pant: nisi expedit et corrumpant: si in patella sint frixa: et cu hec nutrimentū quartū pendent. In alijs at reb' no naturalibus quenictia: declinata vero ipsa et evacuata materia digesta balneabis in semicupio dulci aqua: et encratata: quoniam resoluta reliquas cu pronunciatione sudore et in frigidat et humectat. Et quod p' sudore vngans cum oleo. violato et rosa: et proinde non intrat ipsi cu labore: ne multis horā prologet: imo egrediat velociter: deinde si ex pediret reiteret. *Melius*. n. e reiteration quā prologatio more. Post quod cibabis cibis predictis nutritib': humectatisbus: et potabis v'lo aquoso valde permixto aque plurime: quā vini tempatu huius contēpat: si quid res diu fuerit: mēbra perforat: calorē naturale excitat: et cole rā per sudore et vrinā expellat: et cu hoc mēbra areſea istigat: et hūectat faciendo aquā frigidā penetraf. Cu p' et sim et evacuationē remāserit aliquid caloris inseparabilis vel difficile alterabilis superest tibi: ut administrē sit p' aceto. cu succis diureticis: in quo decocta se. radicum diureti. qui materialē obedientē et corporis via disposit ad resolutionē evacuationē facilē. *Quartā rē* sp̄lē p̄dīta in suis capsulis enumerata. Judiciū propriū cura tertiane est quod proprie vniuersaq; ex speciebus eius debet. *Allud*. n. debetur pure aliud ipure: aliud interpolate: et aliud summe iter se. sūt. n. adiunīc̄ dria quo ad alias res quattuor predictas in cura coi: no in sp̄ciū colera sitpec̄ cas: vel in predictio vtriusq; s; in quā propter additaz materialē frigidā flegmatis mixti illi. Quapp' predictis magis vel minus excedētibus in frigiditate et humiditate: addita virtute alia super illis propter substātiā flegmatis viscolam et grossā. Sic pura equiō ab excedētib' cāz eā euaciādo: et digerēdo de predictis idiget frigidis et humidis puris: vel paz in caliditate et fisci. excedētib' saltez pp' oppilationē et purgationē materie cu attractione: cu cuatione et eradicatione. Et ex alteratib' se. sūt frigidis et humidis puris: et balneo predicto: qđ vtriq; cāz. s. et seb. et convenientis sua hora: et por' cōplēta digestionē: et ante di gestione perfectā: cuius materialē digerat inspissādo: et sudore. puocādo ipsā totā pp' discrasia homogenitātē resolut: ac alteret seb. discrasia: et multa ex eius accidentibus corrigat et emēdet. Et dieta ex cibis et potib' predictis frigidis et humidis puris cu maiori subtilitate: prop̄ acci men et breuitatē ipsius. quanto. n. magis colera dñat: tāto magis acūmē morbi significat *Ba*. ait. Et nictus cibationū iter por' et por'. et sit triplex si glauert. Nō pura vero illis frigidis et humidis indiget pp' dñiūz colere: sed

minus propter additionem et permixtionem flegmatis ipsi colere et cu addita virtute incidentium abstergentium: subtilantium: aperientium et soluentium cu caliditatem. et secundum tempore et manifesta: qualia sunt radices coes succi: et semina diureticoz: et agaricus: turbit polipo. cartam: et semina ventice: assaz sticados: centaurea et similia flegmatis solutio: et alterantibus se. frigidis et hu. min: et balneo indigeret p' digone pfecta et declinatione ipsius. Ante. n. dissoluit crudum hunc et inhibuit totius corporis reddit. Et cu putredo i putridu miscet subtile resoluit: et grossu di nutrit. Et dieta ex cibis et potib' frigidis et humidis minus cu additione subtilantium: et aperientium cu caliditate pauca et minori subtiliatione. Quod at et consideres proportionatatem non pure ad puram: et elongationem eius ab ea et secundum illud diversifica magis et minus excessu illo. Quod ergo ut regimur et cura tertiae pure sit cu predictis et eorum plurimis. Non pure vero cura sit cu minoribus prouocatis cu aqua ca. decoctionis anisi: et acce. permixto ante cibis et p' magis in principio pogil. et clusteribus cu aqua stearabici carici: et centaurea: succo sciole: melle violato: sale et oleo camellio: furture et sale baurach. Et quicqz addit castia: et turbit et verapigra: et agaricu cum maxime dixerit. Et ex solutis est aqua alubeleb proprie cu residencia gelatina: cu cassia fistula et cartao: et quicqz fortant ea cu decoctione turbit et ex flebotomia: si cu peccato sit sanguis: et minorata: et cu digestu ex sirupo aceto. simplici pmixto cum geleniabi: aut aposito cum radicib': et p' ebdomadis cu virtute alioz subtilitatu sicut est aqua feicu. apij anisi: et decoctio absinthij: quod subtiliat materiam: consistat stomachum. Et si transierit ebdomadas duas: non est malum dare trocis. de rof minoribus. Si at prologabitur ultra non excusaberis a datione trocis. de cupatorio et de coctionis eius. Et siripi de succis herbaruz: et siripi acetosum: dyacumma: quo in antidotario nostro descriptiones inuenies: et cu calefactorijs et cataplasmatibus enctionibus et epalstis cu aperiectibus fortibus: nisi tolerat vitellina ex actione fuerit generata. Quo casu cu frigidioribus q' in colera pura est procedendu: subtilitatem tamen mixta propter humorum grossiciem: et molificantibus etiam propter viscerum tensionem: que supra in cura eorum sunt nota. Cum ergo digestio appareat complete euabis cum eradicatione: et hoc cu decoctione empatou et endinie cu reubarbaro et agarico pluerizatis talis compositis farmacis: que infra duce christo dicuntur. Et Abobali dixit. Fortasse erit necessaria medicina fortis uno modo et debilis modo alio. fortitudo namque in eo quod evacuat humorum viscosum: debilitas vero est in eo quod non evacuat plurimum vice una: et illud est q' virtus multa simul non tolerat: sed deficit. Quare oportet q' hat gradatio in ea prout supra in flegmatica digimus et talis autem medicina solutionem aggregat et digestio: nem: et a virtute melius toleratur. Et est. Et turbit. et plus secundum necessitatem: et scamonee proprie ales fugilib. et supra illud. Confiantur cum geleniabin: et bibatur: aut sumatur de agarico et scamonea secundum hanc comparationem: et confiantur cum geleniabin predicto et bibatur: et ponatur in succo rof: recentium: cuius quantitas sit. 3. i. 2. 5. aut sirupo rosa: et bibatur: et hoc quia retinet calorem scamonee: et confortat principalia et stomachum que habent offendere: ne ledatur. Et dicta ex cibis et po-

tib' humidis et frigidis dictis non tamen puris: sed mitis subtiliantibus: et abstergentibus notis. Quare oportet et cibus sit panis cum cinamomo et aqua ordei sit spisa cum decoctione radicum: et proprie cum acelcit in fidacho: et quandoqz cum decoctione piperis vel isopi: vel calamari: vel origani et spice secundum necessitatē: aut a q' cicerum permixta et cum minori subtiliatione. Quare oportet cibetur cibus ex carnibus cum oleribus et fructibus dictis cum seniculo: aneto et petrosi: et similibus gradatum ministratis in quantitate continua secundum diversitatem ipsorum. Sitque numerus cibationum secundum longitatem et brevitatem paroxismi: si enim sit longior. lxviii. horarum comprehensarum in duobus diebus non potest habere quolibet die innocue: quia oportet ut in duabus diebus semel cibes: et cibatio fiat in. xvii. hora a principio paroxismi: que est prima hora declinationis ipsius perdurans usqz ad complementum. xlviij. horarum: q' est. xij. hora et hoc si toleret virtus. Si vero non debet ut reddas ad capitulum decimū in capitulo generalis curationis. Si vero sit brevior: poteris cibare plures secundum diversitatem alienationis ipsius et longitudinem quietis. Et cura quidem se. continue est cura interpolate iam dicta in iudicio comuni et absolute. Cum enim Gal. dirit tertianam vel triteam se. intellect interpellat: et cu bi po. veram digit in asso. interpellat maxime intellect. Dixit enim tertiana vera in septem periodis iudicat longissima periodus ante maximam et proprie debetur interpolate consequenter: et improprie continue: unde commenator subiungit q' illud facit dies in continuis: q' periodus in interpolatione: quasi dicit continua tertiana facit seu compleat septem periodos suos in septem diebus: sicut interpolata suos in. viii. Si vere sint ambe: differunt tamen in quanto: quemadmodum est dictum in continua supra quod est quia in cura continua tertiane procedere oportet cum illis tribus communibus predictis ex abscentibus causam in digerendo et evacuando fortioribus: et ex alterantibus se. cum minori frigiditate: et extinctio et cu dietis cibi et potis similiter maiori subtiliatione et cu abstergentibus subtiliatiis et aperiuntur cum minori caliditate: si necessaria fuerit propter impuritatem q' interpolata: et in canone multo magis: nisi in non vero: in non vero enim oportet ut procedas cum evacuatione in principio cum illo: que dicta sunt: et proprie mucilagine psili. Festinatio enim in ea melior est q' expectare complementum digestionis propter periculum acutatis et mobilitatis materie: et positionem sui: cum materia eius sit disposita: quia subtilis peccans in caliditate superflua. Quare oportet ut cum flebochomia si in vena fuerit spissitudo: turbiditas et rubedo. Si vero ignetas pretermittatur omnino non enim infrigidabit: sed potius inflammabit: et cum digestis ex sirupo acetoso proprie cum emulsione seminum comunitum: et seminum frigidorum: ex lacticis edivis: et portulacis: et interius et exterius: et per omnem modum: et papaveri albo: et cum alterantibus se. discrasiam cum infrigidatione potenti approximatis interius et exterius per omnem modum: et interius solutiua si calidum sit administrari aliquod frigidum: et sirupum violatum de nemuraris vel pomis: et aquam seninum frigidorum. Aut cum frigide aque potu usqz ad satietatem et pluries si non fuerit quod prohibeat: et proprie cum nigredo appareat in lin-

guia. Si vero sit quod prohibeat: detur sirupus acetos⁹  
vt supra capitulo generalis curatiois est dcī: et cū sirupo  
de nenufaris: de papanere: de limōibus: et de melone  
indo sufficientis quantitatib⁹. In pau. n. quantitate con-  
uertitur in colerā dixit Auerois: et finaliter cū trōcis: de  
cāphora: vel de spōdio nō solutinis si supersfluat vēter  
Laucas tamen a supersfluitate: qm̄ infrigidabit epar et p-  
ducet ad chacesiam et idropisim. Exterius vero cum epi-  
thimatisbus supra epar et cor et sandalis: rosas camphora  
et similibus cū aqua coriātri et roſ: et supra caput cū cbro-  
cis et frigidis et somniferis epithimatisbus ex exirodino  
cum lace papaueris. Et enim eius materia est valde ap-  
ta ad captum: quare oportet et sollicitudo habeatur d̄ ca-  
pite magis. Attendendum autem in hijs multum natu-  
ram corporis et etatem. In virtute enim forti et iumentu-  
te sunt concedenda. In debili vero et senectute nequaq̄  
quoniam sunt causa extinctionis febris et caloris innati.  
Sed contra est: quod Auerois ponit. Inquit enim con-  
tra Galienum cum inquit: q̄ causon in sene maioris re-  
cessus est a natura q̄ in iuuenie: quod dictum impugnan-  
do dicit. Si ita est ergo fortiora conueniunt ei in cura: si  
cura per contrarium in equali gradu discri: si fieri debet  
et ipse ostendit: sed hoc est falsum secundum hoc ergo et  
primum. Lui Halco respondit: q̄ non memin̄it disti-  
guere tanquam ineptius. Auerois inter contrariū s̄m  
excessum seu gradum: et secundum effectum contrarium  
In sene enim patiente causonem compatio ad iuuenem  
maiorē excessus caloris feb̄ilis: et proinde frigiduz: ma-  
ioris excessus conueniunt illi q̄ iuueni non tantum secū-  
dum gradum et excessum: sed secundum effectum: hec. n.  
seruant naturam paulatim extinguendo feb̄. super excessum:  
illa vero extinguendo vtrinq̄ simul humorē et fe-  
occidunt: et cū correctione accidentium eius diligenti cū  
fortioribus dictis superius in capitulo generalis curatio-  
nis. Et caueatur in eo superfluitas sanguinis nariū cum  
hijs que oportet: que dicta sunt: et infra christo dante di-  
centur: perducent enim ad defeccionem et inflammatio-  
nem maiorem: et obseruetur anhelitus eorum cum oleis  
et cerotis. Ex oleis viol. ro. et de amig. dulci. cum succo  
malvae et atriplicis graſulis: et spinachiarum: et cera: nec  
partes pectoris permittantur spasmari. Et regas eos cū  
dieta vehementer subtili ex cibis et potibus extintis di-  
ctis hic supra: si toleret virtus: cum status eius sit cibis.  
Quod si timeas casum virtutis ex eo q̄ paties ex extin-  
tione resolutur plurimum ex hoc tunc oportet vt cibes  
vberius cum hijs que dicta sunt in cura febris syncopa-  
lig subtilis. Et si cadat appetitus propter intensionē dis-  
crasie calide ledentis virtutem sensibilem non solum in  
ore stomachi: sed in principio: vt in cerebro ob quam nō  
faciat stomachus: q̄ sibi necessarium sit vt petat cibum et  
turbato cerebro non patiatur cibari: oportet iuvari auxi-  
lio ibi tacto ab antiquis et a modernis ignoto: licet sit pos-  
sibile quia rationabile et expertum est. Et est et fiat colla-  
ti⁹ bonum ex gallia electa: et ponatur in clisteri: et iniicia-  
tur per anum trahetur enim per naturam: et nutrit. Ju-  
uatur eo modo quo est possibile et conueniens ad resolu-  
tionem virtutis et subsistentiam eius: donec resumat  
et reddat sensus et cibum sumat: quo confortetur et viceat  
finaliter morbum: si curabilis est: quod possibile est et rō-  
ni conforme. Ordinavit enim natura in intestinis omni-

bus mēfaicas venas etiam et in recto: vt manus ep̄is: q-  
bus succuz predecociti cibi in stomacho traheret ad scipiū  
epar et conuerteret in sanguinem nutrictionis sui gratia  
et corporis manutensi: q̄ ipsi sua manutione trahendi illius  
necessitatem imponit. Si ergo illum trahit indispo natu-  
raliter in quo multa manutio non existit: vt nō trahat sic  
cum colatum ex intestinis in corpore paciente causonem  
in quo non solum attrahens est manutio: sed etiam calor  
fortis: et sic etiam necessitas maior et maxime cum succus  
talis sit mulcebris nature amicabilis: et quasi digestus:  
etiam in exiccatis venulis hora estua emulserint a se bu-  
mores d̄rimes de genere colere attrahant quoq̄ secū sic  
cum facte per flebothomiam manut. Ob quod Galie-  
nus precipit in repletione intestinorum ex fecibus non d̄  
bere fieri flebothomiam: nisi prius illis evacuat: mul-  
to magis attrahant succum colatum mulcebrem in tam  
grandi necessitate aduerte: nisi natura ponat habere mé-  
tem vel non intellectum. **L**um ergo traxerit epar per  
illas succum eius refocillatur. Et refocillatur natura  
ad modum stomachi. Et si vere non nutritur et eo tan-  
quam in digestione prima a natura predigesto: licet mul-  
tum alteratus: et quasi digestus sit per artem: que sequit  
naturam et perficit eam existens eius imago doce reddit  
cibumq̄ sumat: vt confortetur et viceat: si curabilis mo-  
bus sit: quod equidem experti sumus in regina Siche  
disposita dicto modo in quam innectum colatricem per  
elstere natura retinuit: et post tres horas squiballa emi-  
sit nulla infectione ipsius apparente in ipsis deinde hūo-  
res colericos ardentes et fetidos: et sic reducta ad sennus  
petij potum: a quo confortata est: et facta sana gratia sal-  
uatoris: qui sit benedict⁹. In non vero extinctione mino-  
retur: et remittatur et incisiva. Et abstersua multiplicent  
et intendantur: et regimen minus subtiliter. **H**inc  
eps medicinas compositas ubiungamus. Confectio si-  
rupi ad feb̄em tertianam puram. **C**endine cum radice  
lupulorum epatici: cicoze: trifoliis: lingue arietis acetos⁹:  
lactucarum: ramorum portulacarum lenticularum aque  
ana. **Z.** i. semimum et communium: ordet mundi ana p. i. vio-  
lis florū encur. acetose ana. **Z.** i. radicum fencili. **Z.** i. se-  
edi. portulace an. **Z.** 5. cornuti ci. **Z.** 5. pruno. inubaz: sene-  
sten: an numero. xv. zuchari lib. i. et tabar: z: suci gra-  
natorum muzorum. **Z.** i. aceri albi. **Z.** i. et aromaticz cū  
sandallis albis: spōdio et aqua rosa. **D**of est. **Z.** i. in ma-  
ne cum frigida in estate: et calida in hyeme: et ad continu-  
am addatur nenufaris: ad causonidem camphora: et suci  
ens limonum. **C**onfectio sirupi ad tertianam impurā  
Recipe radicum quartuor communium residentium iace-  
to ana. **Z.** i. capillo. ve. squamanti ana. **Z.** 5. endine cum radi-  
ce lupuloz: boraginis: et buglose: cicorce: epatici: mellifera  
ana. **Z.** i. ordet ciceris ana p. i. liquiritie. **Z.** 5. vio. ref. ace-  
tose ana. **Z.** i. prunoru⁹ numero. xx. zuch. lib. i. gelenabn  
**Z.** iii. aceti predictarum radicum. **Z.** ii. Aromatizentur  
cum sandalis: cinanomi: s̄f odij et corticum citri ana. **Z.** ii.  
**D**of. **Z.** i. in mane cum calida. **C**onfectio solunii.  
Recipe scamonea sextam. **Z.** viii in iuleb: et commen-  
ens pure. **C**ococito faciens ad soluendum non pura  
Recipe mirabolanz: citrinorum: et kebulorum: tam-  
rindorum ana. **Z.** 5. passularum enucleatarum ordet: ana  
p. i. radicum quattuor: cassie. an. **Z.** i. sumiterre: foliu-  
lorum sene ana. **Z.** 5. buliant in lib. i. aqua vloz ad medie

titem: et calidā dā ad bibendum in' mane. **L**o'sectio ele  
ctarij trias farinaci faciens ad coleram et flegma: et humo  
res cōmigros ex eis. **N**.electuariori cassief.lib.i.agarici et ru  
barari puluerizator ana lib.5. **L**onfice simul: et da ad  
5.5. vñqz ad.i.injauroza cū calida. **L**onfice.electu.de suc  
ro. et dyacatolicon. **R**ubea trociscata fin Nicolai: vñ  
terianarij: et quotidarij cū rodosto mace i quantitate  
uelane an horā paroxismi data. **C**onfectio troci. o spo  
dio solutuorum conseruentium patienibus tertianaz. **R**  
medulli granorum citri emuleatorum. 5.iii.3ncha.tab  
ze.5.12. scamonee.5.i. sextam bib. intur.5.ii. cum frā: et p<sup>2</sup>  
illud curetur cū pronocatione et emulsione. cōmuniū  
fngidormi et si fuerit superflua inflatio maxima: vt in cō  
tinua et caſione cum iam enacuaueris non est malum da  
re aliquid de ex tinguentibus fortibus: et sunt troci. de  
camphora; mucillago psilij; aqua melonis indi: et firup<sup>a</sup>  
de linonibus: et simili. **A**legan. dixit. Succus plantagi  
ni deputatus in quantitate. 5.ii. ante paroxismum tri  
bus vicibus sumptui liberaliter a triteo. et suu expertus.

### Capitulum quintum de medicinis feb. melacolicaꝝ

**F**ebris quartana est se. accensa in melancolia  
putrescente. Que quia exacerbatur per quar  
tam dicta est quartana: vt in principio dictum  
est: quemadmodum si per quintam et sextam  
dicta est quintana et sexta de melancolicarum genere exi  
stentium salteꝝ quintana. Et q̄ quedam ex eo erat inter  
posta: et quedam continua illi proportionalis: et qualiter  
diant dictum fuit superiorius. Et que erat etiam eius ca  
usa: erat enim interior eius causa et immediata melancolia  
putredens extra vēas: vel itra:nālis v̄l inālis ex adūstōe  
generata: nō ex congelatione: cum rarissime fiat illa: nec  
apta sit inflammari et putrefieri. vt febrem accendat. **L**ique  
melancolia unnaturalis sit ex se magis apta putredine  
quam naturalis: eo q̄ caliditatem unnaturalē in se fer  
uunt ex adūstōe: vel putrefactione febrem aliquā ac  
tendere acquisitam: quemadmodū cīnis caliditatē ignis  
Et Galienus dixit: sitq̄ maioris quantitatis ac malitie  
quam natura regulate non posic: putrefieri potest apti<sup>2</sup>  
ideo rō fit incipiens et plurimum aliū morbum sequēs  
ac quia propter sui malitiam natura: inter vēnas ipsā su  
stine non potest: et si naturalis sit cuꝫ sua ineptitudine ad  
putredinem in vēnis existens contrarietatem habeat a sā  
gamine putrefeat: et a natura in melius reguletur q̄ ex  
tra ideo plurimū interpolata est: et raro continua: vt G.  
dixit. Et quidem aliis morboꝝ quam plurimum sequi  
tur: est autem febris putrida maxime multum prolonga  
ta que non solum in humorib⁹ impreſionem impreſit  
humidis: sed eti.am in membris solidis inflationem et co  
sumptionem. Quapropter Galienus dixit. Febris cuꝫ  
prolongantur minantur ethicam: vel se. multe et diuerſe  
et sunt inordinate vagantes proprie in quarum materie  
rum enaciatione natura redditur negligens propter di  
uersitatem ipsarum disturbantium ipsam. Intenta enī  
pluribus fit minor ad singula: quare remanent adūste et  
incinerate: et sic melancolia unnaturalis multiplicatur q̄  
duplicis specie secundum speciem possibilem quattuor  
humorum adūstōem. Elia igitur erit sanguinea: alia  
colera: et plurimum: alia flegmatica: et alia melancolica

et est minus: que est cum exacta occasione in putredineꝝ  
venient se. accedit quartanam diuersam in specie secun  
dum diuersitatem specierum melancolie. Elia enim est  
in melancolia naturali putrescente: et alia in melancolia i  
naturali: que est quadruplex: et sunt omnes inter se inui  
cēm differentes in esse: essentia: accidentibus atque cura  
et infra patebit. **A**nde hipocrates in pronosticis. Febr  
ibus inordinate vagantibus quare at sunt future. Aut op  
pilatio: et grossicies splenis colligens et multiplicans me  
lancoliam utrāq; cui putrescenti succedit quartana lieꝫ  
ipsa quartana raro euacuetur a splenis grossicie et oppila  
tione: plurimum enim succedit ei: vel coicatur: vel sequi  
tur oppilatio ipsa. **Q**uandoque est ab apostemate ei<sup>2</sup>  
vel cuꝫ eo: et est malignior: perducit enim frequenter ad  
ydrozem et pernicem: et ex naturalibus dispositionibus  
ad ipsam cum alijs si. circumstantijs. Est completio melā  
colia naturalis et corporis: vel inaturalis habitudo et for  
ma extenuata seu sicca etas senectutis: consuetudo in fr  
igidis vel cali. siccis: tps aptum vere vel esta. regio confi  
milis illis: ars fabrilis: vel laboriosa: vita timida: seu tior  
perdurans diu: ac etiam pusillanimitas. Inquit enim hi  
potrates. **L**or et pusillanimitas si diu sterent ad des  
cendū humores melancolicos faciunt. Et causa exte  
rioꝝ media est in non naturalibus rebus: et ci. et po. mls  
tiplicare habentibus melancoliam naturalem et innatu  
ralem: vt est propriæ panis opir<sup>a</sup> selenis: caulis caro bovina  
hircina: equina: et arietina: et vaccina antiqua et filiuſtriū  
antiquorum: magis piscium et animalium magnarum: casens  
antiquis: et caro salita: et pisces saliti: et similia. Et aque  
grossie et tu:bide: lutinoꝝ et sulfuree: ehee: et similes sum  
pte et potate: et ace. Inquit enim hipocrates acetum cole  
ram ni. adiuvat et procurat: quales etiam sunt acuti subti  
les adūstibiles: qui melancolie sunt cause: et quia in ea ac  
censa est: que tenere nature non existit: non obediens cor  
poris nostri nature q̄ calorem naturalem esse dicim<sup>2</sup>: cu  
sit illi oīo contraria. Inquit enī G. calor naturalis cali  
d⁹ est et humidus: v̄l etiam positioni: vt hipo. et G. dixit  
in aſſo. **T**erminus enīversalis ipsius si error non inter  
uenient rit am enīquo: si vero interuenient erit anno. xij.  
vt dixit Abo. Et ea ratione particularis paroxismus ei<sup>2</sup>  
prolongabitur. xxiiij. horas: in quibus erit addens et diu  
ens secundū diuersitatem melancolie in quanto et spē et mu  
tione cum colera et flegmate: et alias causas corporalium in  
hoc cooptatiū dictaz supra et ēt extrisecarum: et comūter  
saluor: ē quotidiana propter quietis longitudinē et accidē  
tium prinationem et levitatem: minus vero q̄ tertiana  
propter aptitudinem colere ad resolutionem propter qđ  
longior est q̄ illa. Et que ex ea salva est: vt quia sine op  
pilationibus magnis et apātibus fuerit: et brevis prefuerat  
ab egritudinibus melancoli. vt epilia: et mīlia: et etiā libe  
rat: cu terminentur i quartanam: et dixit Abo. et a ſpas  
de repletione. Inquit. n. hipo. in aſſo. **A** quartanis non  
habitū valde ſpasimatur: et cum fuerit talis termiatur  
plurimū p resolutionē et ſudo. naturaliter: et in particula  
ri porz. et magie cu inaturalis et calida fuerit mīlia: et quā  
doqz p varices et emordi. et magie cu mīlia fuerit natural  
vnde hipo. mīlicis varicibus aut emordiibus inatis bo  
num et quandoqz per diſinteria magie cu inaturalis fue  
rit mīlia: vnde hipo. mīlicis diſinteria superueniens bonis  
et quādoqz per ſcabie nō possit mīlia in naturale extra cor  
per ſpasimatur

**F**ebris quartana raro fit continua sed plurimum  
et interpolata et quidem aliis morboꝝ quam plurimum  
sequitur: et am febris putrida maxime, multum prolongata

**p**us expellere: sed beruatu et transmittit ad cutem: que est mē-  
by ordinatum per eam ad receptionem superfluitatis corporis totius;  
ut autem genera. Quae vero est longa et cui opponunturibus magis  
perducit frequenter ad strobaci defectionem et ipsis: et casu appetitus: et idem pernicitem magis: et si cum appetere fuerit:  
ut dictum est: et quoniam ad lepram propter diffusionem absidentis  
mias in naturam in habitu emuerit. Signa quartae inter-  
polate prius dicemus: significant atque ipsa invenientio causarum  
antecedentium predictarum: et cōcūtiva accidentia: quod est: quia  
precedente regimine melācolico et circūstantia dictis inuen-  
tis egestionem melācolicam et vīna glauca in primo et au-  
gumento: nisi apud statum: tunc non propter digestionem acqui-  
rit rubore: et spissitudine: et in declinatione fit nigra: et cum monetur  
ad exacerbationem iuridit cum frigore: sed in primis diebus  
puro et in subsequentibus magis propter humoris grossitudinem  
qui non potest moueri statim: ut subito deserat per sensibilia membra  
nisi calidi sunt. subtiliter in duobus diebus accedit: sic deinde  
in slica: deinde calor eius extenditur tardie et peruenient  
ad augmentum et statum propter humorem grossum. super quem  
calor de facili apprehendit sicut nec igitur signa grossa  
licet citius quam in slica: et tardius quam in cole. prout et permodum calor  
dum extredit: ut totum apprehendat cor: cum oripilatio ne procedit  
et est frigori mixtus: prout in quotidiana. est dictum: ut ex eo quidem  
discrasia inequalis et diversa in membris pronenit: que est  
cum doloris et fractionis magna: adeo ut videatur ossa frā-  
gi: ad quod adiunxit in illo fortis membrorum motio adeo  
ut frigore frēdeatur dētes propter tractionem nature ad pa-  
cipia et motu ipsius ad expellendam noctitiam: non tamen sicut in sli-  
ca. Et perducit illud ad visus debilitatem propter multam  
euaporationem suorum ad caput sicut accidit in accensione lignorum  
viridiū: et grossorum perturbatiū spiritu aialēz in cerebro  
et sensibili et motuum: quia etiam motus fit debilis propter  
satigationem ipsius: in expellendo illos motiones membrorum.  
Cum ergo peruenient ad statum calor eius acutior est quam in slica  
minus tamen quam in colica: nisi in mias innaturali accessus existat.  
Et deinde declinat cum sudore plenus: propter si melācolita inatu-  
ralis sit: ut superius est dictum. Ita et in iiii. horis in secundo deficiat: et perfice quiescat et hoc in quartana interpola-  
ta ex mias naturali. Et pulsus est parvus durus et diversus  
magnus velox et spissus: in principio fit coartatus et in ve-  
locitate et in spissitudine non diversus sicut in quotidiana. Et  
sistoles velocior dyastole propter putredinem que mūdificat  
apud declinationem. Et est signum perfecte distinctum in  
ter quotidiana et ipsa. Si vero sit continua signa causarum antea  
dictarum ex signis: et circūstantiis immēs fortiora. Exacerba-  
bitur continuo: et de xl. in xl. magis: et exacerbatio fortiores  
est caloris: nec incipit cum frigore seu oripilatio ne: nec declina-  
bit seu tepercet cum sudore aut alia manifesta euacatio ne: et  
accidētria eius alia sunt fortiora. Signa vero quartae ex me-  
lācolita innaturali: slica sunt antecessio slica: febris: et cum  
incipit frigus antedictus maius: et calor est obtusior quam alias in-  
naturali. Et sudore in declinatione tardior et minor quam in natu-  
ralibus. Et vīna grossior et durior pulsus minor: et si-  
gnant eam et similes circumstantie. Signa vero quartane ex  
mias sanguinea: sunt antecessio signorum sanguinis et febriū san-  
guinearum. Et incipit cum minori frigore: et calor eius est me-  
diocris: et declinat cum fluxu sanguinis: vel sudore. et vīna  
est rubra spissa: et etiam signum ipsius similes circumstantie. Et  
signa mias colericæ ex adiustione colere sunt antecessio signo-  
rum dñi colere rubrae: et febriū eius. Et cum in aqua incipit

cum minori frigore et expiratione maior: et calor cito as-  
cendit et est acutior et cito declinat cum sudore copioso: et  
vagina est colerica valde subtilis: et pulsus velocior: et fre-  
quentior cum minori diversitate et inequalitate ascendet: et  
concurrunt cum ea circumstantie consimiles. Et signa quae  
tane ex mala naturali adusta sunt signorum processio dñi  
mala egrediendum mlicarum. Et cum mouetur ad paro-  
xismum incipit cum minor frigore: et calor citius ascidit  
et magis equaliter: et est acutior: quod in melanolia naturali  
non adusta: et citius declinat: et cum completioni sudor: et  
vagina est magis tincta et subtilis in principio. Et pulsus  
est velocior et spissior cum minor diversitate et inequali-  
tate existens: et concurrunt cum ea circumstantie similes.  
In cura quartane duplex est regimen commune et proprium.  
Commune est quod ei in una quaque sui specie et ma-  
teria communiter conuenit. Et est quatuor res: prima  
abscindit causam: secunda subalterat se: terasiam: tu-  
pont studium in virtute et vita cum regimine cibi et po-  
nis: et aliarum non naturalium: rerum quarta corrigit ac-  
cidentia. **D**rama res completur dupliciter: digestio de-  
scilicet et evacuatione. Digestione vero complevit medi-  
cina minorum si in materia appareat multatudo et alte-  
ratione residue prima sunt clisteria ex lenientibus et ab-  
stergentibus nouis in principio. Deinde cujus solutio aliqui  
quod educente de mala absolute quod infra saluatoris di-  
centur presidio. Et ex communibz melanolie absolute  
est agaricus: sed illud post digestionem ante enim est pa-  
sumptio et introductio erroris: et proprie in quantitate ma-  
la ministratus: ergo addatur quod sit pance quantitas. Lo-  
sideretur tamen si sanguis sit abundans in eis et proprie si  
melanolia naturali et sanguinea tunc enim flebotomia  
et extrahatur sanguis secundum necessitatem: aliter autem  
flebotomia nocet cum debilitate et incurdet cum enacu-  
et contrarium melanolie et dissoluat humores: et trahat  
illos ad exteriora. Et vomitus leuis in principio et fortius  
in processu facies ante: et post cibum subtiliationem et ab-  
sternendum ex acetosis et acutis quacumque die: et maxime  
in die poyismi: et in principio eius ut est aqua decoctio  
seminis rasani: et sirupus aceto potatus ante poyismum  
per horas duas vel unam. Et deinde cujus aqua multa ca-  
lida que securitatem facit numento rigor et frigoris et  
a numento acutatis rerum premissarum propter feb.  
Talis autem vomitus ante poyismum factus et digit  
Albo quicunque humor sit alluviat poyismum aut eradicat  
quasi dicat: dato quod humor peccato sit ineptus ad vomi-  
tum quod mucus: quare nullus hipocrate in afforismo edu-  
cendum esse inferius non superi: tanta tamen est virtus  
talis virtus in evacuacione ipsius quod si assiduet aut morat  
si multus est et indigestus: aut eradicat ipsum si paucum  
est et digestus: assiduatione non ipsius humor mucus iesper: dis-  
ponetur: et trahetur superius et educatur per ipsum. Et car-  
baria lenificatio ante cibum supposita: ex fructibus et herbis: et  
ficus et carice prava cum edentia: pycne: et alijs oleribus le-  
nificatiibus pycne ut borago: buglo: lupuli: sinufer: et siela hic  
nisi lenitudo natura et minoritudo materiam melanolicam abso-  
lute quenamlibet sit potionibus. Quot si oporteat ut ei  
eligas leniora que cum lenificatione soluat et humectat abs  
que caliditate et siccitate multa confortet stomachum: ut enim  
mama et succus cranatoz dulcium expressoz cum pulvis: cassia:  
cum aqua liquiritie accez: et alumbre: et geleniabin: dyabo-

sigmatum: et dyabuglossatum et dyasene et similia. Et si autem idigat attractius ministretur in quantitate paucia. Et cum eis milie, liqui, viol, et passulisti ad refrenandum ficitatem et iuuat in hoc enauatione; et diuretica; et puocaria sudore absq; fonteudie ut se seia cōia cū an<sup>o</sup> sen<sup>o</sup> et aq<sup>o</sup> ipsoz; et radicuz cōuz fortia et calida nocent exicando. educunt. n. subtile et grossū exicatu dittū. Alteratio: digestie deinceps ministrare i adequatiōe residui sūt medicie simplices et apositae. Et ex simplicib<sup>o</sup> sūt predicte et similes aq<sup>o</sup> pdictaruz ipsaq; et aque geleniabi; et sirup<sup>o</sup> acetosus simplex cū ea. Et ex apositis sūt apositae ex eis et alie q<sup>o</sup> ifra deo ducere, dicentes: q<sup>o</sup> sūt date atē pos<sup>o</sup>. p tres vel quatuor horas digesta mā p duas; vel tres ebdomadas ipsa o<sup>z</sup> evacuare pdicet medicis leitis attractius simplicibus et apositis i quātita te augmentatis absq; multa caliditate et supflui. vtutis; et attractiois; qm resoluti sūtib; et ppter egreditur grossū; vt supra capitulo d<sup>o</sup> melāconia ē d<sup>o</sup>z. Melior ē ergo secundatio multitudine; ut cū digesteria p duas; vel tres ebdomadas solutiūz pdictu moderatū in quantitate: decide rede as si o<sup>z</sup> ad vigōne p illud. tps et deinde ad evacuatiūnū; et hoc q<sup>o</sup> qmā sit salutifera nec pnciosa vt quotidiana tm̄ q<sup>o</sup> lōga pp hūoris grossicie o<sup>z</sup> p iterualla purgari pfecta digōne non expectata vt vnicā i sorti digōne purget ppē cāz pdictā. Et q<sup>o</sup> a natura meli<sup>o</sup> tolerat; vt supra i tertia natūra pura et quotidiana ē d<sup>o</sup>z. Lūqz appearat plōgari ultra ebdomadas quatuor docuit Raf. dari troci. de absinthio cū sirupo ace. vel aq<sup>o</sup> cicex. Sz dices qre citi<sup>o</sup> docuit ministrari trociscū i quartana quā i quotidiana pp, plōgationē; et abbreviatiōis grā cū lōgiō sit quartana vt iā ex dictis appet. Et pnde si trāsierit ultra quatuor ebdomadas nō dī a poterit plōgari vt pide expediat ministrari trociscos. Preterea vt quid troci. et nō alias medicias. Respōdit Halco ad primum dicens: q<sup>o</sup> termin<sup>o</sup> dādi troci. ē terminus seu tps plōgationis ipaz pp cāz iseri<sup>o</sup> assignādā: vt q<sup>o</sup> ex quo icipit plōgari sit dādi. Tal<sup>o</sup> atē ē duplex; quidā cōis et quida ppruis. Lōis ē duplex; quidā i acutis et est 40. dictum. est. n. 40. finis acutaz et pma crōicaz put di. t. y. Ali<sup>o</sup> ē i crōicis et ep<sup>o</sup> āni zplemītū. Est. n. eis termin<sup>o</sup> h̄motū et iſlūctiā solis qui i āno uno finit vt dixit Sal. Termin<sup>o</sup> ppruis ē diuersus h̄z diuersitatē febri i seipis. Tal<sup>o</sup> atē ē duplex: un<sup>o</sup> ē termin<sup>o</sup> tps statuti h̄z p<sup>o</sup>z vincui que ex vi i acutis absolute termin<sup>o</sup> dādi sit p<sup>o</sup>. 14. dies. Inquit. n. hipo. i affo. Acute egritudines i. xiiij. diebus imēdat i quotidiana p<sup>o</sup> septuaginta dies: et i quartana p<sup>o</sup> ānuis vel supra dictū ē. Ali<sup>o</sup> ē termin<sup>o</sup> regularis h̄z q<sup>o</sup> se. tā acuta q<sup>o</sup> crōica pōt min<sup>o</sup> vel ap̄l<sup>o</sup> prolongari; et illud pp diuersitatē causaz h̄ntū prologare que cū eis pnt quenire vel nō. Et hoc mō i tertiana pura terminus dādi eos est post duas ebdomadas: i quartana post quattuor: in quotidiana post qm<sup>o</sup> vel sex vel quattuor: et illud p respectum ad naturā h̄ntē tolerare ipsa seu lōgitudinē eius: sicq; i lōgis vt quotidiana: et quartana dicēte. Ha. Rari sunt diuentum morbi de gne fatis el' milie et c. dat qm<sup>o</sup> ifra eminū statutū h̄z p<sup>o</sup>z eis nō et plōgētur cū de se naturaliter lōge fint: sed vt ifra illud terminētur seu a lōgitudine miniat. Ad sam dixi q<sup>o</sup> tales morbi seu se. sūt duri ad digerētū quod plōgatio eoz demiat. Et proide medicia obilis ministrādā nō ē i eis cū i virtute nō proportionē eis: imo omnis virtutis vt fortū infirmitati fortis medicia occurat: vt hipo. dixit in affo. et Ha. Tal<sup>o</sup> atē trociscata vel i elio

Balne  
Secta cū in ea ingrediātur medicie fortis virtutis et ha-  
lie nō virtutiter timi: quēadmodū i sirupis decoctionib<sup>o</sup>  
in quibus virtus i proprio sbo existēs fortior est q<sup>o</sup> i trās  
lata in aliō p decoctionē: et proide troci. et elaria sūt nūni  
strādi: tñ emino et tpe ex quo febres icipiūt prologart. Si  
naliter atē pfecte digesta materia eradicabis cū farmachis  
appropriatis simplicibus et apositis q<sup>o</sup> infra dicent. Fina  
liter balneabis in dulci eucrata qm resoluti residuum di-  
scrasia alterat et hūectat: et proide non sudet multū: p<sup>o</sup> qd  
babis assū vel tyriacā cū vio: et magis i mlīca et flagmati-  
ca: qm resoluti: et fortat aut midatū medie de assā d<sup>o</sup> sul-  
ture: dyapipedō: et similia: de elarijs nō assidue sed in sin-  
gulis diebus tribus vel quinqz: nec festis cū eorum ali-  
quo an digōnē: qm si dederis tyriacā: aut aliquā eorū an  
digōnē ppones qrtanā: cū quartana: et fortasse attrahes  
egritudines alias: et proprie in hyeme. Et illud: qm tunc  
dissol. et nō dissol. ad qd adiuuat dispō hyēs q<sup>o</sup> supfluita. mli-  
tipli. et sua frītate yetat solui. Lūz igē dissol. mouet hūo  
res per corp<sup>o</sup> vt serap. digit: et abo. et per corpus flueſ ſac  
Et bōis hūoribus illū pm̄scet pax qui eos mutat i sua  
nāz: et si rēanet i uno loco parit febrē magnā vehemētem  
plus q<sup>o</sup> o<sup>z</sup>: et si rēanet i duobus locis tunc forte faciet tres: et tūc  
solicitudine tua sit de epate et splene. Sz dices qcessisti ty-  
riacam i egritudinibus netuoz frigidis et humidis an di-  
gestione: quare vō i quartana vetas cū sit ex materia fri-  
gidā: et ſicca: et ſi mīns dissolutia. Rēdit Halco. d. q<sup>o</sup> egr  
itudines nernoz paucē sūt materie et enāliter frigide: et hu-  
midē quā tyriaca dispōit: et ſuīt nō dissoluti: et egritudi-  
nes alterat: nō itēdit. Quartana vō ecōtra ſe h̄z q<sup>o</sup> nō ſīa  
ē et illa: et ſi ſra eis materia ſit cū hic magis ē coadūnata  
i quartana nō diffusa ſicutilla. Et propterea magis ē apta  
dissolui ex colere tyriace et ſe. ignitiōe: illa vō diffusa ma-  
gis digeri: et ſuīt apta. Et voitū ſortes et clisteria acu-  
ta cū pdictis: et alijs i eradiſioe ipsius quenītia et puocā  
tia tpata: ſortia. n. nocēt excitādo materiā et corpus. Elte  
rationē febrilis diſcrasie op̄lēt tpate ſra et hūida ex medi-  
cinis interius et exterius ſim oēz modū approxiatōis: qua-  
les ſūt ex herbis ſicut ſedūria proprie crīſolocāna: adachō  
cha et similia que cū ſua tpe ſerū ſebrili diſcrasie ex qua  
cīqz ſit materia. Et iterdicat valde frigida et ex herbis la-  
ctuca: qm tieſ ex ea ifrigidatio nimia: qd nō ē iuctū i cdi-  
nia. Et ex fructibus ſicut melō idus: qm tieſ ex eo pp ve-  
hemētia pnuocatiōis i ḡroſſatio ſāguinis et icrudatō hu-  
moz: qd nō ē iuctū i melō dulci. Et ſicut pſica: qm tieſ  
pm̄tatio pntredinio: et illud nō ē iuctū i pomis maturis  
granatis et alijs. Quod ſi timeant predicta pp exēſſū ca-  
liditatis vel accītū excusatō nō ſit ab eis mīſceat eis cali-  
de tpe qui ſūt ſicut liquir. cap. ve. paſſu. zinchaz. album  
et rubēi: et mel. qm l<sup>o</sup> ſerāt febri iquātū febris ē calida: et  
ſicca: nocēt tñ milie: qz ſra ē: et pnde alienāt: ac et oia exic-  
cātia cū nocēat ſe. et cāe. Quod ſi ſiccas o<sup>z</sup> ad digōnē ma-  
terie et diuisionē ac apertōne oppilationū vti et ē ſirup<sup>o</sup>  
aceto. mīſceant eis hūectātā: et aqua buglose: boraginis  
liquir. paſſu. et hūiſmodi. Et ex ſerētibus ex propria-  
te ē calendula: laudula: et ptes locule: et decoctio eue: af-  
fa: adacochas: cū et eis bibūtur quattuor ſolia ſeu grana  
alterat peryodus eius: et lingue arietis radices quatuor  
cū bibunf vīni. z. iiii. t. s. et ſemen rasani: cum vīno curat  
eam et cancer marinus curat eam. Rocha ſerē ſe. quar  
A El 4

*H. Quartana quart. polus  
H. Quartana oper  
H. Quartana per ac*

*Nigella*  
*A. 6. 2.  
2019. ad.  
216. 8. 9.*  
*Parte drug  
natura  
oro grana  
mo opalat*  
*Borago*  
*Buglossa*  
*W. 2.*  
*Capparis*  
*S. capra*  
*Vindalbu*  
*Wifas*  
*Meliorer*  
*Aer*  
*Eximia*  
*quint*  
*S. longanaria*

fanis: nigella resoluta: et prohibet febres flegmaticas et melanolicas proprie. Regimen vero commune in cibis et potibus et in alijs sit: ad caliditatem tendens et humiditatem. Et qualitas autem et temperies omni lapsu conuenit: et materie cunuscunq; speciei: vt. *Ga.* ostendit: qualis est in cibis et potibus euchimia superius dictis: que maxime in se has quattuor aggregat proprietates. *Drama* et non crudet: immo sit cruditatem resoluens: que provenit ex melanconia: et proinde debet esse ex facile digestibilibus. Secunda est et non sit ingrossans: immo subtilians grossum eius et proinde subtilitatem habet virtutem. Et tertia est et non sit ventris et viscerum constrictiva et oppilativa: sed solutiua et apertiva: et proinde premittatur carice cum endiuia: vel cappares cuiz aqua cicez: et semina lenitina. Et quarta est et sit boni sanguinis generationua: et proinde dicta est euchimia. *Vel* breuiter cib<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> sit panis mūdus pulki et galline inuenies et pinguis aues parue: perdeces: fasiani: caro annal agni hedina: columboz nouoz no valde pinguij et oua recettia et sorbilia: et pisces petrini parui et mediocres squamosi et marini. Et ex herbis borago et buglossa: et endiuia. Et ex granis ordini et amili: et farina cicerum et similia. Et ex fructibus cappares: poma dulcia et odo: sfera: granata dulcia et mirza: carice vne passule et passate amigdale: piee ablute: et fistici: et consumiles. Et potus sit vini albi vel rubri ma turum spetenter lymphatum: et proprie cibi aqua buglossae: boraginis vel sereae: q splen resoluta. Et qnq; mellicratum adiutum propter debilitatem stomachi et epatis ac fastidium ac debilitatem digestione que est accidentes coe febrib<sup>9</sup> istis. *Aler* quoque sit tē peratus in quo locetur isti et quiete: nisi delectabiliter et suauiter in die quietis. Exercitium et proprie laboriosum magie quartanariis nocet: et corporis et aie si vero ibecillis fuerit nil prohibet diebus intermedii ad exercitia consueta transire. Sonus quoq; super excedat vigilias inianuntur superflua: et introducatur cibi et potus inuatiu predicti quātitate tpe et ordine mo et artificio limitatis. Et est qnq; vt dixit *Ga.* Quartana se longam ostendit alijs magis dicte ordinatio in sba q̄titate continua cibi et potus debet esse ad grossicie tendens quatenus valetegrotum sustinere usq; ad statu: sicq; debet uberi⁹ inntriri. Et ex nutritibilibus dictis in principio: deinde gradatim minuere et successionē augmenti et status. Et in declinatione uberrime impressa siccitas et desuptio hūecta et restituta et q; stigit mīli paucā esse et subtile qnq; et pinde ipsa quartanā abbreviari istra mēse et i trib⁹ ebdomadis: q sunt diez. xx. Qui periodus est hipo. sppletis l⁹ i acutis tpa te oꝝ pcedere et subtiliare ipsa quatenus natura imitata magis otra ipsa: et eius materiaz ut cito digerat et resoluat: et sic brevis et a superioris dicto piogationis periculo eximatur: et superioris est i quotidiana est dictum. Sed hoc usq; ad predicti terminū septianaz triu⁹ q; si illo adueniente non cesset redi⁹ oꝝ ad igrillationē pp cāz iā dictā: nec pide se queritur inuenientū veneratiū dyatriū cu adhuc sit quartana usq; ad tūc et a sui principio constituta i quo augmentū cibus no fallax et sic i augmento: vñ statu egritudinū acutā rū. Et nihilominus reductō sit pauplatina. Et q̄titas discreta sit h; naturā iſirimi et qualitatē morbi ut sit paz et frequenter datus cibus idigēte multo pp siccitatē morbi. Et q; debiliter digerit oꝝ illū p̄tire multum et frequenter da-

nisi obviat superueniens p̄ox. Sit quoq; fin etatē: ips regionē et consuetudinē: et similiter modū sicut hipo a ū is aſo ostendit. Et ordo ē et premittantur lubricitātē vē trē et supra ibidem dictū est. Cōpus at dādi cibū est: vt in die paroxismi abstineat a cibo: per diē horā lucis intel ligamus horam duodecimā si toleret virtus: Lū. n. digestio in talibus sit debilis magis q; in alijs febribus eo q; a calo et hūido fiat: precibare oꝝ ante paroxismū dūti us q; in alijs quatenus in longiori valeat esse digest<sup>9</sup>: vt superueniente paroxismo ventrē inueniat vacuū: sic i q̄tana debet esse longius: in tertiana brenius in quotidiana mediocre et est dictum. Si enim vacuū non inuenit iuxta hipocrates in assors. subtrahere oportet ipsum eni subtrahatur natura presocat sub materia presocabitur magis sub cibo delectabili sibi. Et conuersa ad eum delectabilem sibi dimittet pugnam et tamen non digeritur et conserat: sed corrumptetur et addet ad paroxismū: et accidentia eius prava efficiuntur intendendo postponat ergo ex tunc hoc usq; ad quietem vel declinationem si usque tunc valeat tolerare. Quod si virtus non toleret: vt quia sit colericus sufficit tunc parum de cibo ante p̄ox tantum et digeri possit: in diebus autem quietis intermedii cibetur tunc: et totiens quotiens fuerit consuetus: et artificium preparationis sit vt preseruer humiditatem naturalē non minuat et superflua assatio et figura. *Al*cidentia vero corrigenda in ipsa que ad quartam rem pertinent sunt splenis dispositiones maxime cum principali ter patiatur in ea: et proinde principaliter est obseruandū et procurandum cum rebus ipsius evacuationem: duriciem: et oppilationem remouentibus confortando quem admodum in colericis studiosius procurandum est epar et magime in acutis. Et in flegmaticis stomachus: vt *A*verois in suo coll. digit. Et quia ad oppilationē splenis sequitur quattane prolongatio. et maxime: quia ad eam augmentatam debilitas epatis et stomachi sequitur q appetitus deficit et digestio: vnde cibum bonum et potum predictum non valeas lumere cogiturn maluz recipere aungementumz opplonis ipsius. Et propter eius malitiam in digestione expedit non solum splenem: sed etiam epar et stomachum procurare: aperiendo et confortando ne superfluitates abundantes in corpore recipient in seipsis q bus in operationibus: et appetitu eorum ultra modum deficit: quod in longis morbis est valde verendum: et hipocrates i suis retulit assorsim qualiter autem fieri hec superius in prima sectione est dictum. *R*egimen vero proprium quartane debitum est quod proprie unicus que speciei eius et materie conuenit: post cōmune eni aliud debetur quartane proprium ex melancolia naturali facie. Aliud ei que facta est ex melancolia naturali. Et cura huiusmodi sit quadruplex. Aliud eni quod debetur vni et aliud quod debet alteri: et aliud interpolate: et aliud contine. Et est q; ppū a cōi no dāt in spē sed i quāto. Sit ita que cura seu regimen dictū licet omnibus sit cōe p̄prium erit vel conueniens magis quartane ex naturali mīlia cum ei equalia pprie vel temperate calida debeantur et hūida eo q; a sanguine sit decisa sicut grossū et seculentū ip̄o: et pide ē q; ē sapicē de nā tpa meti et eq̄litate ipsius sanguis. n. i ter hūores ē tpatior et nature inuenientior. *Ga.* ait. Et magis pp̄pū ei ē vt p̄paratō seu nature leſificatio fiat p̄mit?

Siām 2 ad  
Graue

cum aqua iuleb: et penidis: et cum administratione gele  
rubin: et zucharo ros. nouo: et consumilibus. Et in fine  
duarum septimanae minoretur cum decoctione sumi  
terre: passulis epithimi: deinde digeratur materia cum  
geleniab in syrupo acetoso cum aqua bora, buglose: et  
passi arum. Cum ergo digesta est egritudo bonum e  
nitibothomare de basilica prout est dictum. Et admi  
nistretur vomitus supra cibum cum fortitudine: et cliste  
ria re. Et medicine euacantes cum eradicatione ut sunt  
epithimum: et agaricum: stichados: lapis armenius: et la  
pis lazuli abluti: mirabol. nigr.: et p. lile eorum: et suc  
cus florum et caurec cum syrupo mellino: et fortassis est  
necessarium esse boe' niger: et alteratia remisse misstrabis  
et dieta magis grossa cu predictis sit diuturnior. Quar  
tane vero ex milia innaturali cum sit magis cala pp cali  
ditatem releruat ex adiustione; regim pprum debitu  
ab equitate declinare oꝝ a caliditate ad frigite tptam: dñs  
in fin diversitatē spēz mlie. Si ergo fuerit ex adiustione  
nalis mlie regim eius pprum ppinqui est illi: sꝫ si fuerit  
cum sanguis adiustione minuet cu floria ex basilica. Et cū  
enatione deinde subtilia cum eo in quo ponuntur mudi  
ficata sanguini: cum tpaem: et frigite pauca: vt esucha  
h: bedeguar: borago: buglossa sumiterre: et mir. kebu  
li: et alteratia sunt minus frigida. Et qꝫ hec cito recipit  
cura tenuior sit dieta. Et si ex adiustione colere erit melā  
colia regim eius est ppinqui: vt in primis lenificato si  
at: cū violis: aq lactis syrupo ros iuleb: et castias. et tam  
arindis: deinde pcedat ad digōnem cū his q subtiliant: et  
inadū: vt est syrups ace. cum aq sumiterre: endiuie cri  
solocāne: et andachochē. Digesta vero mā post unam  
ebdomadam purget cum decoctione de epithimo: et sumi  
terre cum miro: citri: et nigris: et sene cum aq lactis: et la  
pide lazulo et armenio: et alteratia sunt ad frigiditatem magis  
declinatia. Et dieta cibi et potus magis attenuatiua  
et magis frigida: et hñectatiua. Et balneū aq dulcis tpa  
te calide est ei cōuenies in fine: et lessio in ea. Et si ex adi  
ustio flegmati fuerit necessaria lenificatio lēficit in pri  
mis cū decoctione polipodij: et turbit: deinde addat parū  
agar: et digera ſ residuum cum syrupo ace. de seibus: et gele  
nabi dōc māfeste digera ſ mā: et deinde cīef p̄ tres eb  
domadas cū p̄dictis in q̄tate maior. Et cū miro. keb.  
emb. et belericis: cū ḡforat. stōacū: et cū oleis mūdificetur  
et eꝫ: et pnoceſ ſi oporteat vōtus cum syrupo ace. i quo  
ſit virtus ſinapis: et ellī albi: immo erit ncāriuꝫ vt in po  
tu def ellis niger: nō albus: qm̄ in etate nostra est preſo  
catiꝫ et dixiſ in ſuo ca. aut virtus ellī in rafao: aut ra  
fanis cū dīpōne ſi nō timeat virtutis debilitas: et alterat  
ia ſunt minus ſra: et dieta mediocris grossa: et in fine bal  
neabis et ſupius dictū ſt. Et cura ppac q̄rtane q̄tinue  
et eura ipius interpolate iā dicta: dñs ab ea i quāto: nō  
in ſpē vt ſi in quotidiana ē dictū. Et eſt in ea declatio ab  
equitate ad infractione in illis q̄uor dꝫ eꝫ magis pp ſorti  
tudine: et adherētia ſe. Sic in digōne eius mīſtreſ syru  
pus ace. cū ſeibus et geleniab cū aq de radicibus cōli. Et  
mīſtratō mē ipsius cū ppris mīſctur viol. tamaridi et  
ſilia. Et floria in hac eſt magis q̄uenies pp q̄phēſionem  
mē eius in vēis. Et ſubtilitati regis maior: cū mīori licē  
tia in carnibus pp breuitatē. Sirupus ex inuētiōe noſtra  
efficaz: et exptus ad q̄rtanā colicā quo curauimus ples et

vnū qnq̄ginta ānoꝫ q̄ passus fuerat ānis q̄ttuo. N.  
calēdule: lauēdule pppinell. lupul. quinq̄ ſoli. trifolij:  
lingue arietis: cap. ve. endiuie cū radicibus boragis: fu  
mīterre: radicū bugloſſe vtruisq; et florū carum: cico  
ree epaticē: bedeguar: q̄rcule maioris et mīoris: caproiz  
recentium: et corticum radicum eorum: corticum ſcis ta  
marisci: ſcolopēdrie cū radice: an. AD. j. viol. ſlow. boz  
ana. 3. i. p̄norum: ſcenest: ana. xxv. ſene eufchache thi  
mi: epithimi: anisi: fe. ana. 3. 5. liquor. paſſularum: ſli  
dos ana. 3. 5. ordei mudi. p. ſemimum cōluz: corticum  
citri: ana. 3. i. ſquināti. 3. i. quinq̄ radicū cōium ſiſidē  
tium in ace. 3. i. p̄dicta builiāt in aq lith. vi. vſq; ad medi  
um: deinde coletur: et colature addat ſucci bugloſſe ſue  
ci pomorum dulcium ana lib. j. 3. 5. Et diſſoluantur in  
eis zuchari lib. i. et mellis ros. lib. 5. aceti predictariz ra  
dicum. 3. iii. et aromatizentur cum ſandalis. 3. i. gari. li  
ginaloſes ana. 3. 5. doſis eſt. 3. i. mane cum tepida. Et ſer  
uato p̄dicto regie cum digesta mā appartenit p̄. ſigetur  
cuſ ſpillulis: de lapide lazuli: et de epithimo et sumiterre  
et eſt efficaz ſi xp̄s veluerit. Ellum ſyrupum generales  
ad q̄rtanā oppilatōnem ſplenis et oēs egritudines melā  
colicas que ſi ca. de ſoda deſcripſimus. Et pillulas effica  
ces cap. de cleb. Sirupus laxatius ad q̄rtanā ſm de  
ſcriptionem. Andromaci in antidotario ſuo magno cō  
ueniens poſt diſtione mē. Curat enim in bina aſtū  
ptione et ſumis experti iplum. N. calēdule: lauēdule: pi  
pinelle bugloſſe domeſtice: et filiæ ſtris lupulorum: boz  
aginis ſcariole cum radice calameti: cicoree epaticē: bede  
guar: camedreos: camepitheos capparorum recentium  
cum radice ana. AD. j. agarici. 3. i. polipodij. 3. ii. anisi  
ſeniculi ana. 3. 5. ſcenest p̄norum: ana. xl. papaueris  
albi: violis: florū boraginis: liquor. ſliodos arab. ana.  
3. 5. p̄ſſularum enu. lib. j. 5. ordei mudi. p. ii. ſeim com  
mūnum. 3. ii. radicum ſeni. ſparagi: et braſli: an. 3. i. ſuc  
ci bugloſſe dome. et filiæ ſtris depuratoriꝫ ana li. j. 3. 5. ſe  
minis aceto. p̄. ſtulace ana. 3. 5. aceti ſor. lib. 5. ſucci po  
morū dulcium lib. j. aq. lib. ii. Stent oia iſta in aq: et  
ſuccis p̄dictis ſimul p̄ diez et noctem: deinde coquani cū  
facilitate vſq; ad glumptiōeſ medietatis: poſtea coletur  
et colature addat mēl diſpūati li. iii. dyabongiati. li. 5.  
Et in decoctione ei builiāt in pecia rara: epithi. ſolidioſ  
ſene an. 3. 5. ellī nigri repſli cū aceto aur. iii. lapis lazuli  
loti cū aq bugloſſe vicib. xv. aure. j. croci. 3. i. la. arme  
ni repſli ſecundum artem. 3. i. ſignalooes: gar. ana. 3. 5. ſa  
dal. cit. ſpodij ana. 3. ii. gallie muſ. corallorum ana. 3. ii.  
doſ. 3. iii. cum calida in aurora. Et n. efficaz in qua  
ta mīſtria. Si vero fuerit colica: loco melliſ ſpōat ſuc. li.  
j. ſuc. viol. li. 5. ſucci endiuie depurati. 3. iii. et in deco  
ctione addat mirob. citri. et mir. ana. 3. i. Ha. inquit ſanau  
plurimā gētia a quartana: dedi. n. eis in potu p̄. digō  
nē ſolutiū. deinde ſdi in potu ſuccū abſinthij: deinde ty.  
Et dico aſia et p̄ ſumpta cū aq calida ſangla ſunt mu  
tiua valde qm̄ appet digō et puenit ſtatus. Itē pillule ex  
pte ſm indeum ad ipsaꝫ. N. tyniae nove: et mirre elec  
quātū ſuff. ad ſectiōeſ tynia. et informa pillulas de qb̄  
ſumat patēc. v. leūo: ſtōaco: et p̄ vini haſtū bōi: oī die  
āna poꝫ ſumat. i. cum incipit frigere: et aliqd addunt ni  
gellā et aſia. Pōtō expta ad q̄rtanā: et ē Elchig. N. ſe  
ligr. zinzi. ana. 3. i. builiāt in optio v o vſq; ad etiā d quo

sumat patiens omni mane ciatū. Et ex exptis ē vinū  
decoctiōis dyptāi; et ex ellīs exptis sīm Nicholaum est  
dyacimum; mitridatum; et musa; et reqes; et sectio d  
musko dulcis. Lōfectio ellīj ex inuictione nra 2serēs se.  
q̄tane et eib⁹ egritudib⁹ mlicis. R. doronici: macis  
been albi; et ru. cymimi curati; cynamomi: ana. 3.ij. spicce:  
gar. ana. 3.ij. se. acetose: buglosse: et me. lisse se. tamarisci:  
ana. 3.ij. folioz rof. sandaloz magagir. lignialoes: ana  
3.5. flor boraginis et buglose: ana. 3.ij. croci. 3.5. ossiu⁹ d  
corde cerui. 3.ij. Lōfice cum sirupo de cortice citri radi  
cu⁹ seniculi decoctis in aqua distillata scolopētrie et suc  
co pomoz dulcium: ana eōlium partium: zuchari tabar  
zet qđ sufficit. Et adde ambre crude. 3.5. folioz auri. nu  
mero. g. Et est exptum p xp̄i gratiam.

**Q**Alienus ait si deinde quintana aliqua est se  
prout. y. dixit in epidimijs cum ait qđ septen  
na est. plixa; et nō est mortifera; et nona est lō  
gior ea; et nō est mortifera; supple qđ ē lōgio  
ris quietis. Quartana est deterior febrium eo qđ fit ante  
prisim et ethiam. Et in hac se q̄rtana pcedens multum  
plongata fuit q̄ humorē diminuit; et sic facta fuit quin  
tana; et eā sequit ethica. Et qđ hec cōsumit etiam ex se hu  
mores: ideo tam sequit in quintana. Aut inquam Ba.  
Ego nōdum manifeste vidi circuitionem hāc. s. q̄ntanā  
neque alia quidem vltius quartana. **S**i ergo nun  
dūz vidi eam manifeste non vidi. Et quia Hipp. eam  
posuit nō negavit: sed potius affirmavit: cum positio eius  
fit certa qđ. y. diuinus: dicendum est ergo nec p̄mittēdūz  
de eius causis ipsarum signa et medicinis. Febris ergo q̄  
exacerbat p̄ quintam diem dicta est. ypo. quintana: et q̄  
p̄ sextam sextana: et p̄ septimam septenam: et q̄ p̄ nonam  
nōd. Accidētali: et tñ sicut de quotidiana tertiana: et q̄r  
tana est dictum: nō essentialiter: et illud qđ cā eius et pro  
prie quartane interior: hūoralis et immediata a q̄ essentia  
sumit et sp̄cm nō est in nā quinta seu in humore quinto  
a mā quartane sp̄c distinctis cum nō sit dare illum in cor  
pore. Dēs. n. humores nāles sine innaturale: et ad sp̄c q̄  
tuor reducunt iam dictas. **S**ed mā melācolica ex adu  
stione creata plin flegmatis vitrei grossioris inē humorē  
q̄ nō efficit ip̄am p̄ sui sp̄cm et inquātūz melācolica  
sz p̄ suam quātitatem et substātiā magis. Cum. n. sīm suā  
sp̄cm febrem facit cum q̄tate sua sufficiēte: si q̄ nihil ef  
ficit sīm. **Q**uartanam se. accēder: sīm cum ex aduſtione q̄su  
mēte: et exiccatē facta fuerit pauca et grossa p̄ q̄rtane lō  
gitudinem trāsient in quintanā quēadmōz flegma vitre  
um faciēs quotidiana cum detenerit ut sit paucum et ḡl  
sum ut est crudum: qui est grossior eius p̄ porismū facie  
bat tertianum vel q̄rtanū: ut supra in quotidiana est di  
ctum. Et quoqz si q̄tingat ip̄am mīcam mām ex aliq cā  
sup̄excrescere et abūdere redibit ad circuitionem q̄rtana  
quēadmōm colera cum abūdat facit porismū quotidiani  
nō oī die inuadēdo et exacerbādo: et alia nō: ut qđ sit du  
plex et triplex: motus. n. talis et circuitio nō inest huic se.  
ab humorē a quo substātiā et sp̄cm h̄nt cum sit s̄bm: et  
mā eius ideo cum sit accidētalis oīz q̄ ab aliquo acciden  
te insit sibi: et hec quātitas: et est grossities eius: et p̄inde  
raro: et raro vīla nō frequēter sicut circuitio aliarum.  
Sed dies q̄re pauca colera: et grossa suam circuitioz  
p̄ tertium nō dimittit ut trāseat in q̄rtanam quēadmōz

flegma: et mīla: et cum ēt sanguis sit paucis sic mōz syno  
cum nō p̄mutat in p̄odicis interpolatis. Rēdit Falco  
illud equidē cōuenit cole: et p̄ aptitudinem eius ad mo  
dum maiorem quā in alijs humoribus sit. Et illud aca  
liditye: cui quātitas modica nō contradicit in retardan  
do nisi multum adeo qđ si mixtionem recipiat: etiāz se  
ipsa humoris alterius grossi: et frigidū: ut est in citrina: et  
vitellina: vel ex aduſtione grossitiem ut est in aliqua vi  
tellina prassina et eruginosa suum motū p̄prium nō di  
mitit. Lālidityas enim vincit in ea: et preualet incitando  
et cōmouendo eam/eūis ad motū p̄prium paucitati: et  
grossicie quam acquisiuit ex illis in retardādo ipsam ex  
illo et in sanguine illud cōuenit eo qđ locus sanguinis est  
in venis. Si ergo cōtingat in eis corrumpi illud non est  
nisi qđ mīle quantitatis existit quem nā regulare nō va  
let: qđ ondit qđ in venis magnis est corruptio eius cū sy  
nochaz facit: si. n. paucis sit nā bene regulabit et corriget  
tanquam filium: sed cum sit multus in loco cordi p̄pū  
quo synocham faciet sebrem nō periodicaz nec interpo  
latam: et p̄prie cum totum insimul corrumpitur ibidem  
a natura simul totaliter derelictus ob quam causam ēt si  
extra venas cōtingat preter nām cōfundi vel corrip̄i: et i  
alijs paruis venis extremitorū vnam cōtinuam etiam a  
principio usqz ad finem febrem accēdit. Et quidem cūz  
fiet quintana ex mīla que materia fuit quartae dōc ins  
ufficientis fuerit quātitatis nūc facta paucā et grossiā p̄p  
lōgam putredinē et aduſtione ip̄si: qđ raro est humor  
paucus: et grossus quem nā nō regulet nec deuictet in pu  
tredinem ppterā raro fit: et alijs alijs. Ob quam cām  
nō incōuenienter. **B**. digit se ipsam nō vīdīs manifeste  
idest frequēter: nec alia vel quarum cā interios hūo  
ralis nō est putrida materia mēacolica quintane diminu  
te magis et ingrossata p̄ aduſtionez putredinis in quin  
tana. **S**z. **B**. cum eas inter ordinate vagātes cōprehen  
derit p̄ tarditatē motus et contingētie raritatem illa  
rum cām duplēcē assignabit: sed transitionē humo  
ris in alium p̄ aduſtione ut dictum est: quēacmodum  
sanguis putrefactēs in mīla et colerā trāsīt: et dicte delictū  
trāsīt humoris in alium: cām p̄prium dare oīz quintāe  
Delictum vero dicte sextane: et alijs subsequētib⁹ assi  
gnare: nō. n. hec ex humorē generato ex trāsīō fieri pos  
sunt: eo qđ natura humoris ad tātam paruitatez ad redu  
ctum atqz grossiciem regulare consuevit aliter ne in pu  
tredinem incidat quīmō prius resoluet ip̄um ex corpo  
re vel digeret: vel manifeste expelle. Signa sunt oīum  
aliarum precedens quartana: et alia febris longe: et mor  
et circuitions dicte. Et cura quintā in epidimijs est p  
pinqua cure quartane et flegmatis aduſtione: differens:  
tamen ab ea: quoniam in hac indigemus rectificatiō re  
giminis: et subtilitatiō dicte cibi: et potus maior: et quia  
brevis est ppter paucitatem materie. Et quia oportet in  
citare naturam cōtra ipsam digerendam et resolwendam  
licet propter grossiciem plongantem oportere videatur  
regimen ingrossare ne deficit virtus. Et quidem cum  
sit contrarietas inter hoc docuit Albohalī hanc viam:  
dietam esse tenendam: nec cum alteratu⁹ frigidis esse  
curandam ipsam: et alias ne resolutionem impeditat: et ē  
quia cum febris ipsa noxientia nō faciat accidere in vir  
tute subtiliemus regimen: et faciamus aliquandiu absti  
nere infirmum: et ieiunio ad incitandum naturam

ad mām digerēdam: et resoluēdam. Et si virt⁹ debilitat⁹ ex eo alio tpe succurrāt⁹ cum cibatiōe: ita ut cibennus: cum eo cuius nutrimentum est bonum: facilis digōnis nec est in eo additō materie nec ingrossatio. Et de curō nbus magis p̄seritibus ad resolutiōem mē ipsi⁹ ē vōit⁹ cū elo seie rafani: et rafao: et seie ellī: et seie atriplicis: et uicē vōica: et digo cū oxymelle squillitico: et enatō de de cū pens: et p⁹ ipam cū balneo: et misratio tyriace: et aliorum similiū supradictoz: et tunc q̄sfer sudare sup mediāias et balnū absq̄ misratioē hūectantum predictoz. H̄is ergo p̄missis p̄ ordinem et est dictum sanabit patiens si xp̄s voluerit q̄ sit benedictus.

**L**a. sextum de medicinis se. pestilētiosaz: et eoz q̄ ex genere sunt illaz.

Uperius dictum est q̄ si putredo ab epidimia seu pestilētiae aere in hūoribus corporis sit imp̄ssa sc. in putredie tali ex̄s pestilentia dicit. n. triplex sit morboz genus. s. dimerus vndimialis: et epidimialis: et comētator: inuit. G. et Alexandrin⁹. Diversus morbus ē q̄ ex malitia regimini puenit: qui cū in diversis hoib⁹ sit diversus quo ad diversas res nō nāles: et cibos: et potus magis diversos generabit morbos in eis q̄les sūt febres dicte iā supinaz: et alie egritudines multe. Andimialis est q̄ ex aliqui b⁹ dispōnib⁹ a: vel terre gñat: et egritudib⁹ cōmoratib⁹ ibidē put. p̄prie vt digit Abo. sicut neapolitanis plūmis podagra pp hūiditatē frē: et hanteritatē ipsius. Et eoz q̄būdā nigredo dētū pp aq̄ salmastrā. Et sicut ianuēsi b⁹ tūfes: et catarii melanēsib⁹ cū pp borealitatē terre ipsoz: q̄re in via pūisiōis ianuēses circūdat veste eoz colla: et guttura: et vtūtur papauere: et melanēses cori. idro et sifamo. Epidimialis est q̄ a mortiōe aeris in q̄litate et sōa gñat. Quic sic notificat L. ostātūs. Morb⁹ epidimialis est morb⁹ subito multis similē eodē q̄ tpe ingrues hoib⁹. Ex quo int̄ eos differētia nota: dicit. n. q̄ ē morb⁹ ingrue subito ad diāz vndimial⁹ q̄ plib⁹ sīl vēit: nō tñ subito s̄ paulatī: et hoc pp debilitatē im̄p̄mētis cāe sōrōris. ipressiōis 2stat ecē aerē q̄ tra: et aq̄: dicit. n. G. magime alterās aer ē digit quoq̄ mltis similē eodē q̄ tpe ingrues ad diām morbi diversi q̄ nō ē mltis similē: neq̄ in eodē tpe accit s̄ diuersus in dimeris hoib⁹ et tib⁹. Talis aut̄mutatio in aere epidimicū acies ipsuz vel pestilētē triplicē accit: vno mō a cā manifesta et a mutatiōe tēpoz plūm et vni⁹ et magna vt ypo. in. iiiij. aff. ō dicit cū s̄ ipsum annus sanus sit cū tpa sunt moderata et tpa redita et q̄r erit tpa ad caliditatem tñ subtilē pauper declinās sophitā et hūiditatē. Et q̄ sint pluuiie tempate: etas calida nō valde: neq̄ oio absq̄ pluuiia: et autūpnus tpatu inter actiuas et pluuiolus. M. dulte. n. pluuiie securos nos reddunt ab egritudib⁹ autūpnalib⁹ dixit Abo. et yems frigida: nō tñ plurimum: et in pluuiia tpa ta: s̄ ipo ventos: et pluuiias mutet a sua nā pp aliquaz cōstōnē siccā vel aliam ad h̄riam nō emēdās pturbās: et di st̄emperās magis vel q̄: fit vnu tps ineq̄le et autūpnus generabuntur egritudines pestilētiales vel epidimie q̄s ypo. in tertio affo dicit vt sunt se. acute: disinterie: obtat me apostemata: morbilli: vaciole: desudatōes: pasticia: ulcera: ylion et similes alie q̄s narrant ibidē. Secundo mō accidit acā occulta vt ex zūmetiōe stellarz imp̄mē

tim in aere q̄litas mortiferas q̄ caliditatez supfluam resoluētem: vel frigidā zgelantem et umidam suffocatē vel siccā consumentem naturam nostri corporis. Quapp deficiunt a regimine nostri corporis humores quare putrefescit et sebres accēdit plurimū et alias egritudines. Et q̄ nostris sensibus talis cognitio est ḡta dixit Abo. Pestilētia in aere accidit q̄nq̄ ex formis celi q̄ ex euētus ignorat̄ cog: scit vero q̄ volatilia cadunt subito mortua sup terrā. Tertio mō accidit talis mortis epidimialis seu pestilēs in aere ex quibūdā dispōnib⁹ terre vna manifesta: alia vero occulta: manifesta q̄ si terra p̄sunda: lacunalis: lutuo: a: fetida: q̄ sint ibi gurgites: et stagna: et herbarz venenosarum p̄ductiva: vel in cuīs supficie remāserunt funera mortuoz multa i: p̄lio nō zgu stanec tumulata. Occulta vero q̄ in cauernositatib⁹ ei⁹ lateant minere: male putredines: et alia venenosa q̄ nostris sensibus sūt occulta. Quare dixit Abo. q̄ accidit in aere q̄nq̄ putredines et pestilētiae ex causis terre q̄ruž euentus ignorat̄. Unius cognitio est q̄ aque sūt infecte et alia in eis habitatā: et sub cauernis finguunt supra terrā et inueniunt mortua hic et ibi. Ex quib⁹ oībus sumi: et vapores putridi resoluti acrē ascendunt tracti a ca iditate so iō vel a distantib⁹ p̄tibus aliunde vēto portari ad ipsum vt a p̄tibus ethiopie v̄sq̄ ad terrā galieni tepiditate eius corrupti et mixti acri ex sua nā imp̄utrescibili p̄pter simplicitatem ipsum inficiunt et reddunt corruptuz ad modū corruptiōis aq̄ remolitiōis fetide: vt est aq̄ in qua remollium ad maturatōē canapes et lina: vt dicit Elb. Et q̄ istis diabibus ultimis causis accidit aeri d spō epidimia seu pestilēs: ait G. quas zstantius aduertit no tificavit ep̄dimiaz sic. Epidimia est mutatio aeris in putredinem vel in pessimam q̄litatē maxime vero p̄pter ultimam cām et corruptionem s̄be vt inuere videb̄ Elb. cūn dicit. Pestilētia est co:ruptio adueniēs seu accidēs aeri similis corruptioni aq̄ remolitiōis fetide: qd̄ equidē confirmavit cū digit q̄ sebres pestilētialis plūm ē pdēs si nō sit zfirmata putredo: q̄ si zfirmata fuerit ē mortalis oio Qd̄ ē cōfirmare videb̄ comētator. Joh. Alex. cum dicit morbum epidimicum in mortificātem: et in mortificātem mortificātem: et cā est q̄ talis aer corrupt⁹ in substātia nō solum corruptit alia: s̄ et vegetabilia. Calefact⁹ vero infrigidatus plurimum nō corruptit: s̄ alterat et immitat: q̄re sapit de nā vndimici: nō epidimialis sed pestilētis: sunt enim hoc synonima inter se differentia sicut genus et species. Quod inuit comētator. Joh. cōdimiarum cum diuidit alias epidimicum morbum dicens. Morbus epidimicus aliis est salu: ris: aliis pestilens. Pestilētis aer sit in substātia corruptus factus corpora nostra contingit infra cāia que disposita inueniuntur eius imp̄ssione q̄ sint debilitata ex multo coit: i: proprie et malis plena humoribus nō bene trāspirabilia: quia densorum pororum dilatatorū: multe di litionis et exerci i: addentium ad necessitatez et ad attractionem multam aeris proprius indisposita permitēs et permenit inspiratus per anhelitum et per poros attractus ad cor et primo completionem spiritus qui est in hi poecund. et putreficit sanguis et spiritus qui est circūdans ipsum vt qui est in arterijs et venis circūdans ipsuz pp dispōnem suam. Inquit. n. G. nulla cāz actiuaz agere apta nata est sine patiētis aptitudine: et aptitudo eius est

et quod ex malis sit generatus cibarijs. Ait n. ipse; nulli du-  
bitum est malum cibum malum generare sanguinem; et  
malum generare morbus; et cibarijs cachochimis in eo  
multiplicaturibus aquositatatem: humor et crudus: vñ. G.  
dixit: abstinere autem oꝝ a cachochimis edulis: manet anteꝝ  
in ventis dum ex eis aggredi egatus humor q̄ cum aliquo occa-  
sione in putredine venerit febris opatur mali humoris  
q̄ proprie sunt pestilentes; et accedit caliditas egressa a natu-  
ra: et sp̄gitur in corpore toto cum cōtinuitate absq; inter-  
missione. Si n. putredo q̄ in venis et apostematib; cōti-  
nuam febrem accedit q̄ cōtinue putridam fuliginē mit-  
tit ad cor multo magis hec cōtinuum faciet cū sit funda-  
ta in spiritu cordis in corpore eius q̄ circūdādo semper  
attinet: et sic fieri febris pestilentialis a tali cōplemento in  
ter putridas numerata: h̄z prima cā sit effimeralis et pe-  
particula: ut est dictum supius: et transit de corpore in corp̄ dis-  
positam marime si in loco arto vel sub vēto loce: sicut et  
alii morbi cōtagiosi: vñ. G. ait et demum vicinari cū his  
que pestilentialiam patiuntur fallax est. Signa febris pestil-  
entialis sunt eius cā q̄ sunt signa ipsi se. Signorum autem  
pestilentialium sunt cā: q̄dam ab effectu: a cā: nam  
a cā puenit intētio dispōnis et sc. vt dixit Albo. Et sunt  
nam si quidem cā pestilentialis sit manifesta et temporalis vi-  
debis mutata valde a nō sua et iecchia fieri et autūpnaria  
ita q̄ multiplicat in principio autūpnī usq; ad  
eius plurimum: et videbis cursum stellarum et flammas  
ignis multis in aere cum multa inqualitate ḡnter in e-  
state et in postremo eius magis. Et videbis paucitatem  
pluvie in vere precedente et frigore: deinde multiplicabi-  
tur austus et turbabitur aer aliquot diebus: deinde clari-  
ficabitur: et accidet in die caliditas multa: et in nocte fri-  
gues: vel et si nō sit multe caliditatis: s̄ est multe ineq̄lita-  
tatis et turbatio et nebulis exiccatis ita ut expectet plu-  
via: et nō pluuiat: et in aeris delaminibus sunt pluviae si-  
cūt puluis et pruina: tunc n. indica pestilentialiam. Et cuꝝ hic  
me accidit: h̄z raro videbis multiplicare austrum: et sub-  
solarum diebus aliquot: et turbidum magnam donec ex  
pectet pluvia: et cum pluuiat: tunc n. ap̄lō aeris erit corrup-  
ta. Et cum accidit in vere h̄z rarissime q̄n est sanissimus  
de sc et mīc mortiferum: ut dixit y. tēpus erit australe: et  
multe caliditatis vel frigiditatis: et siccitatis: multipli-  
catur variole: et morbilli et raro se. est cū sit erit puissima  
vt y. dixit. Si et sit putredo et corruptio terre in ea cuꝝ se  
tore videbis putredines supra: et erit in eis se. apprehensa.  
S̄ si quidem cā pestilentialis sint occulta signa ipsius ab ef-  
fectu sunt sumenda: et sunt quia videbis alia ḡnūta ex cor-  
ruptionē multiplicari in terra ut vermes ranas et muscas  
Et si sit a cā subterranea videbis reptilia habitāta in ca-  
uernis exire ad superficiem terre et dimittere oua sua et alii  
mori. Et si est a cā celesti s̄r volatilia. Signa vero pi se.  
prima sunt q̄ ab essentia eius: et a qualitate mutata ad  
tactum sumuntur. Et se q̄n vt dicit Albo. caliditas ei est  
vehementis interioris perturbans et inflamans extins vero sua  
uis eo q̄ suam radicem h̄z intra cor et in spiritibus eius  
et extra ipsum et in humoribus circūdantibus ipsius et p-  
inde perturbatus est et perdens plurimum: et ppne cuꝝ pu-  
tredo eius fuerit affirmata q̄ ex setore anhelitus h̄z cono-  
sci: tunc n. cum deinceps virtutem vite spiritum et calorem  
innatum ad exteriora se. exp̄ditum vero ea inflammet  
valde. Et punde exterius est suavis adeo ut q̄nq; debitis

scribus pestilentialibus sit a cā in q̄ nō peipit eger: nec tā  
gens. ppnquis multitudinem calorū. Et nō alteratur  
vulsus nec vrina alteratiōe: imo q̄nq; est vrina sana et in  
firmus ad mortē velocē tēdit. Et h̄c sit medici inesse  
eius: qd̄ equidem ḡtingat pp debilitatē calorū et sp̄s in  
radice nō potētis se extēdere ad exteriora in q̄bus p̄cipi  
h̄z calorū et plūs et p̄pea nō appet multum alfatūs q̄ ve-  
loz et sp̄sus l̄z caliditas interius multa sit a q̄ plūm talis  
pulsus, pcedit. S̄ q̄re vria in eo sana sit. A. evidēt oñ  
dit cū dixit. Et impans nō est virtus nutriendi tantum  
ita ut dicamus quamdui virtus nutriendi affuerit erit  
viuum et cū destruet erit mortuum: q̄n hoc ipsum ver-  
bum si virtuti afferemus nutritiū: fortale. n. plerūq; re-  
manebit eius opatio in epate et venis mēbrū. f. cor: tēdit,  
ad mortem. Et quidē v̄hemētia eius interius cū impo-  
tētia exp̄adēti ad extra cognoscitur cū respiratiōe gradi  
et caliditate pcepta in ea cū inquietudine et angustia. Qd̄  
est q̄ magnitudo anhelitus et latitudo pectoris minorat  
et coartat: et est fitis et siccitas lingue cum nigredine mla  
cum pustulis in alijs et alcolla in eis: et lingua. Et ex si-  
gnis eius duo sunt q̄ ex actione lesa sumuntur cordis prin-  
cipaliter patētis in ipsa: ut est debilitas: tremor: cordis:  
et pulsus: et anhelitus s̄m plurimū fit frequēs et puiss. et  
fit v̄hemēs in nocte: et augumentat cum sua magnitudine  
febris huīns et in cōfessione suoꝝ accētū pducit: ad sincopā  
frigiditatē extrēmō spasmum et alezēs. Et ex lesione ac-  
cidentium alioꝝ mēbroꝝ spatiētū illi ex vicinitate pp-  
pinq; est q̄ accit tussis sicc: foris malitia anhelitus  
pp spassionē pectoris: et pulmonis: siccitatē. Et accidit  
dolor oris stomaci nausea: et casus appetitus pp spassio-  
nē stomaci: et pm̄g: io rōis: vigile vel ubetē pp vic-  
nitatem et colligatiā cerebri et magnitudo splēvis. Et q̄n  
q̄ accit dispō sicut ydopis pp spassionē splenis et epi-  
tis colligatiā ex vicinitate lōgūq; qd̄ est q̄ antecedit cor-  
poris mollificatio: tepor: et debilitas ipsius in q̄ stat et nō  
loquā nec sentiat: et accit ut plūm pastitia. Et alii bohoꝝ  
subalbida et rubra et linda q̄s papulas vocat vel si in to-  
to corpore sit diffusa: et apostea mala et fraudulēta: et q̄nq;  
est velocis apitioꝝ et velocis occultatiōe. Et ex signis  
eius tertio sunt q̄ sumuntur ex exsūtibus: q̄ est q̄ egelio  
est leuis n̄ nālis: q̄ spumosa fetida et liq̄facta et v̄nctuosa  
et q̄nq; est nālica: et accit q̄nq; fluxus vētris colericus: et a-  
lioꝝ humorū: et multoties euomit patētis mīlam: et co-  
lericā postillā. Et vrina est aquose vel colica vel mīca  
principio et in pcessu sana: et sudor si adsit est fertilius. Et  
sunt plūm q̄ emittunt fertida et corrupta cura. Addeca-  
tio conueniens huic se. sicut et alijs pestilentialibus morbis  
est s̄m duplētē modūm scilicet preservatiūm et cura-  
tiūm. Cum n. eaz dispō duobus mōis existat: q̄ aut pu-  
tredo eius existit affirmata in corde: et tunc simpliciter mor-  
balis: aut mōm est affirmata: h̄z in via vt affirmet: p̄pe q̄  
pestilentialis nō cessat. Et quidē cura conueniens morbo en-  
te in fieri dē exāmīta ex cā curatiūa et puissua. Et Ha.  
oñdit p tanto q̄ medicatio cōtientē: et cōpleta huic se.  
oz sit s̄m duplētē mōm: curatiūm. f. et preservatiūm maxi-  
me cū mali pestilentialē tā grādis sit et v̄hemētia imp̄sionē  
q̄ dñi rez nēcātū solis supercedit imp̄sionē: ut Ha.  
dixit. Oportet ergo curādo imp̄sionē eius seu membrū  
imp̄sium ab ea insimul puidere piculum imp̄sionēs ip̄o  
ne ad terminū ḡsumatiōis attingat. Ing. n. ipso nōne

illius est et futurū pīculūz oīno phibeat vel saltem spētē amiculō tolerabili⁹ fiat. Ut ergo vtrīqz modum comprehendamus infirmū scias q̄ medicatio talium se- quor: fīns q̄sfit. In abscisōne canē; alē; atidē febril⁹ di- strasie in regie cibi ⁊ potūs; et aliaꝝ rerū nō nālīum; et in accidēti⁹ corrēctiōe. Abscisōnē cāc̄ est primitiue antīs ⁊ cō- sūcte; pīmitiue abscisōnē ⁊ antīs ad mōz pīmīorū pīngit. Complex̄ antī duplīc̄ ter cū his q̄ auferunt cām pīmitiuez ⁊ aeream pestilētem pīmo; fo verō cū hi⁹ q̄ abscondunt cāz antēcedētez ⁊ corporis dispōnē. Causē primitiue aeris pestilētis duplīc̄ter sit ablatiō; vno mō mutatiōe patien- tis de regiōe in regionē; vel de ciuitate in ciuitatē si pos- sible est; et p̄prie si ex formis celi pueniat pestilētia cū nō 2modē possibile sit aliter remediatio et⁹ nisi rectificatiōe corporis; dispōnīs ciuis ammotiōe; ob quaꝝ nō euadit oīno cū sortis impressiōe est; vel saltē vbi possibile nō sit fiat de loco in locū. Et si quidē ex cā celesti enēent mu- teat a loco alto ad locū infimū ciuitatis vel domus; si vero ex cā terrestri manifesta vel occulta mutetur in altū. Et cū nō sufficiat ad cautelam est necātūs mōdūs secū- dus. Et est vt corrigatur aer ⁊ mīndificetur si est corrup- tūs; et alteretur quoꝝ si in q̄litātē pīssimāz sit mutatus. Mūndificationis corrēctiō h̄z cōpleri cū his que a ḡlo- ne ciuis h̄nt substātiā rectificare ⁊ depurari: et que a p̄pe- tate simūl ⁊ q̄plone. A q̄pleriō sunt solis ingressiō in do- milianis accēsiō. Inquit. n. Albo. ipse. s. Sol solis est qui rectificat aere calefactione ⁊ exēcca. hoc fiat mult̄ magis ignis. Et ex illis est vīnu vīnosum antiquū odoriferūz cū ex eonāres os manus ⁊ facies ablūnitur; et aliqd lo- beatur; purificat. n. iam ⁊ spiritus 2forat et 2rīa fugēt. Sunt quoꝝ frigida ⁊ sicca oīa que corrēptiō resistunt aſ- plā; vallata; et suspenſa in camera; et quoquo mō locata; et acētū; et p̄prie acetosa oīa ⁊ p̄prie cū aq̄ ro. mīrtā; et oīa exēccatiā aeris bīnditātē atq̄ putredine; a p̄prietate vero sit od̄ rīsera oīa ⁊ aroatica similiter situata per dēm mōm; et suffūmīgata; et odorata bibita ⁊ cōsta; s. n. corrēptiō vaporē emittat fetidū qui spīns infiſiendo co- tristat deicit; et mortificat odorifera cum sint 2rīa illi vi- uiscāt; et 2sortāt. Sunt quoꝝ cordialis p̄portiōata spiritub⁹ virtutes nīras ⁊ calorē innatū qui cī⁹ est instīrm̄ cōfortan- ti cuius est supflua mūndificare. et adueniētē peste ⁊ q̄lita- tis eius nocimētū repellere; vaporē resoluere atq̄ cōſu- mere mām eius; vt. G. dixit: maxime cōueniētia crūt; et p̄pria. Et ex illis sunt frigida exēccatiā; et p̄prie cum mu- tatio eius sit in pessimā qualitatē calidā sine ex putredine sine absq̄; et sunt rose; mīrtle; folia sandali; et camphora. Et irroratiōes cū aquis eoꝝ mīrtis cū aceto; p̄prie ⁊ e- manatiōes ipsaq; ⁊ aliaꝝ; vt coriādri nemifarisi; corticis q̄natō; piros redolētū ⁊ pomorū ⁊ citrioz; ⁊ ebāi. Et alkengi; tamarisci ribes; et similiū; et hoc in sanis ⁊ fe- brentibus; p̄prie. Et ex illis sunt calida ⁊ sicca; et p̄pe cū alteratio sit in pessimā qualitatē frigidā; vt sunt ex sim- plicib⁹ xiloaloes; crūdū; thus; ambra; muscens costum- dulce storax; et sandarac; a; asfa; gar; ma; līx; et glutē albo- tin; landanū mel; crocus; iuniperus; et exp̄ssus; ciperum; et squinātū fauina acoris ⁊ galia; amig; amare; puleguiz origaniū; lauris; proprie. Et ex app op̄iatīs sunt pre- ma; citri flo; es; et folia eius; et que illius sunt generis; vt limones magni ⁊ parui; q̄n rectificare h̄nt corruptionēz aeris sicut dicit Albo. Et ex illis sunt cōposita ex istis; et

similia; et hoc in sanis ⁊ algoratis nō calefactis ⁊ febri- tibus. Secunda cōpletū cum his que abscondunt cām ante recedēt ⁊ corporis dispōnē; cām antecedētēm et h̄sō rū est repletio cachochimiorū; sicut euacuatio cū fleubo thomā si cuꝝ peccato sanguis fuerit; vel farmatia si abs- q̄; Et cum c̄ isterib⁹ vomitibus ⁊ digestiūs; p̄prie cū sirupo acetoso; et euōmbus cum medicinis alius sudorez ac vīnā pīocātib⁹. Et dicta sicca; et extēmatina in ci- bus quā infra xpo dīce dicēmus. Corporis dispōnēm abscondunt rarefactiū ⁊ apītua marīe que reddit corp̄s bene transpirabile; spīns ⁊ humores ne inc dāt in pu- tredinem ab intrāspiratiōe venti que est maximē cā putredinis fm. G. Et ex illis est vīsus acetosoz in cibis; et potib⁹ que infra dīcētur; et aceti p̄prie cū resistant p̄pe corruptioni. Inquit. n. Albo. aceto autēz in cibo ⁊ potu- vi est a ne cu. cīo ipsius assecutatio; et hoc in sanis ⁊ e- grīs ⁊ febriūtibus ac patiētibus ex corruptiōe p̄prie; pre- seruat. n. sanos a pestilētia dī; et egros qui ab ea sunt cap- ti ne precedat vīterius impressio eius. Et ex illis sunt cō- posita que h̄nt phībere putredinem; vt est mitridatū ty- riaca. Et ex parte; cōfectio ex aloc; roco; et mirra; ana e- q̄līum pīnum cū ex ea sumat̄ quaꝝ die circiter. 3. j. ⁊ sal- vīs cōmēndatur; q̄d sitū nō prouocet ⁊ hoc in sanis; et pauciētibus ex frigida q̄litate ⁊ corruptione q̄nqz. Absci- sō cause cōmūnēt; et humoz putredinis pīnet ad mo- dum curationis eo. q̄ pestilētia iam imp̄ssit ⁊ corrupti- h̄nt humores corporis a quibus morbus pestilēs; se; depēdet cui; p̄prie curatio p̄petit. Comp̄tetur autē cum p̄dictiū fd- dentibus corpus ⁊ humores bene transpirabiles. Et cum his que corruptionem sen putredinem h̄nt mīndificare a cōplone; et a p̄prietate. Ex quib⁹ sunt simplicia ⁊ 2posi- ta dicta supra in cura sc. san. ex putredine; et cīnamomuz xilo- oes ⁊ similia. Et ex cōpositis mel ros; et hierapi- gra; p̄pe q̄ ex san. dicere h̄t h̄t res putrescibiles; et alia similia sup̄pīs dicta ex digestiūs ⁊ solutiūs; vt sirupo a cētoso; agarico; et humīm di. Elteratio febrilis dī scrasie 2plez cū recifiūtibus aeris putredinem ⁊ caliditatem ⁊ cum medicinis frigidis cordialibus cuꝝ pīncipal̄ cor- patiās mīstratis interīs ⁊ exterīs fm oīm mōz q̄ ex di- cītis in cura generi li febriz; et causonis possunt assūmi. Et ex appropriatis simplicib⁹ his febribus est: lutuūz ar- menum; plures. n. iam sanati sunt ex pestilē ū magna p̄pter cōsuētudinem bibēdi ipsum in vīno subili vt diffe- rat ipsum ad cor; sed sit mixtū cum aq̄ rosata; pp̄ febrem Regiminis dīcte ordinatio in cibis; potib⁹; et alijs c̄- vt cibis e; num sit; ex exēccatiūs in sanis; et egrīs oībus Qualia sunt ex ḡnis; ordeaccēni; et ex carnib⁹ pdicūm ⁊ auīum parmarum montanarum p̄paratis cum aceto ⁊ cappares cum eo ⁊ similes. Et si h̄p. in affo. dīct. Nū mi. de dīcte omnib⁹ febriūtibus cōseruant ⁊ non sicce- dic q̄ hec intelligere oīz gratia exēccatiōis humiditatis sui fine ⁊ aquose humoris putrefieri apte nō naturalis humorū spirituum ⁊ membrorum quam oportet die- tam cibi ⁊ potus humida naturaliter cōseruare ⁊ restau- rare ex eis virtutem. Inqt. n. G. et virtus ⁊ nō morb⁹ nutriat dīcūntur infirmi. Premitātūr autē lenientia sunt vō ex acetosis febriūtib⁹ ⁊ sanis etiā; et p̄prie vbi mu- tatio sit aer in putredinez vel in pessimā qualitatē cali- daz qualia sunt ex herbis; vt acetosa; alleluia; andachō- cha; crisolo cannā; attrīplices; blitis; portulaca; et ex

fructibus: ut limones: et citri. acetositas agreste: puma: ri  
bes: acranec: zarur: poma acria: et maria: mora mediocri  
ter matura: sumach: gnata acria: et muza: et similia sunt  
aut in' aqua q̄titate supra et sepe nisi aliquod ipeditat accēs.  
Corruptoi aut necaria ē restauratō cuz tēpamēto: dixit.  
Sintq̄ rectificata cum aromatibus et cordialib⁹ di  
ctis supra in corde: qm̄ ex pestilētā sunt infecta: sunt qu.  
qz alijz 2dictiōibus et supra dictū est discussa et electa.  
Idotus similēt ex frigidis et acetosis dictis et prie ex a  
q̄ ordē frigida cuz succis acrī p̄dictoz: et prie gnatoz  
et aceto simplici. Sint aut in quātitate multa: ne sua pa  
citate inflāment: et situm augeat q̄re attrahēdi aerē necess  
itas augmēte si nō fuerit qd̄ phibeat. Et si indigeat  
vmo sit albū acerbū et ḡnient mixtū put sc. exigit et tol  
lat, dispō stōaci. Quiescat vero infirmi et dormiat et non  
moveatur oīo: neqz sani nisi t̄pate nō supflue ne attrahē  
di aerē necessitas augca: et dormiat paz et vigilēt magis  
et calitas interior: ex trahat nō intus inflata lōgi: uide sō  
ni amplius intēdāt maniat̄ supflua et excentur hūida  
et aquosa et cruda q̄ inficiēdo san. ad putrefactiōem dis  
ponit: et iplēatur inūatibus put virtus et dispositio cor  
poris exigit atqz morbi: et 2for: t̄f verbis: et 2fortatiōib⁹  
cite liberatiōis et sonis: cātilenis et ludis: quibus anim⁹  
sunt setet. Inqt. n. Elbo. Ex cognitis medicatiib⁹ est  
stare cu his q̄ vnicuiqz ipsoz cōueniūt ut ingetudo et an  
gustia: corrīgat cu fricatiōibus somētis et calefactiōibus  
ext̄coz et maxime si frigida sunt et ex alijs dictis supra in  
essimerisque ad extēria: traht̄t calorē. Siccas vero  
horis et lingue atqz nigredo corrīgat ut s̄ in ea. genera  
lis curatiōis est dictū. Et bothor eius cu aq̄ malue: lili:  
et ex inūctōe ex assūgia galline vel oleo amigdalino: et  
alochola eius corrīgat cu ablutiōe ex aceto vel en aq̄ ge  
leniabin: vel folioz lingue arietie: deinde cu rob moris  
mirte: lentisci et masticatiōe: et similiter debilitas: tremor  
et pulsus cordis: et sincopis cu cibis corrīgat potib⁹ et me  
dicinis hic supradictis in cura cordis. Manea vō et ca  
sus appetitus cu medicinis cōfortatiib⁹ stōaci intus: et  
extra et p̄ oēz mōz s̄ in cura stōaci dicēt cu cibatiōe et cō  
fortatiō illoz supra cibū. Et cām dixit Elbo. qm̄ pluri  
mi coz qui virilit̄ agūt comedūtq̄ violēter saluat̄: et  
vñnt ut intelligat virilit̄ s̄m virtutē potētiaz digerentis  
et violēter s̄m corporis indigētā: ut q̄r paz et sepe come  
dit ut est dictū: et sic substētetur nō refocillēt: nā pura. n.  
corpora q̄to magis nutries magis ledes: dixit ypo. Dz  
aut cibū cē delectabilē restauratiū spūuz: prie et cōfor  
tatiū cordis alterādo et cōfortādo sp̄lonē coz q̄ princi  
paliter fuit corrupta nō substātia: q̄tūc nō maneret vita  
vita. n. est in spū: ut in radice dixit Elbo. q̄ destrūcta per  
corruptionē vita cessabit: et prie si corrupta sit totaliter:  
dixit. n. S. Idors nō accit nisi pp̄ intēpamētū sp̄lo  
nis cordis: talis aut est ex p̄dictis cornib⁹ et vīnis et ali  
is cordialib⁹ supradictis in corde. Spasmatis vero: et al  
cuzez cu inūctōibus ex oleis hūectatiib⁹ ut ex violis: et  
amig. dul. Et silt tūssis secca et malicia anhelitus cu retē  
tiōe in hore hūectatiū: ut dyadrag. cu seminib⁹ cōib⁹  
penidijs: rob violato cu aq̄ inūbarz ordeacea et similib⁹  
Derimētio vero rōnis viglie et subeth sicu supra i ca.  
pprijs dictū est. Et silt magnitudo sp̄leis et debilitas epa  
tis: collificatio quoqz corporis: tepor: et debilitas in q̄ stat

ne loquif: nec monēt: nec sentit corrigat et stupor 2gela  
tionis. n. accidētia: et stuporis eadem sunt: vñ L. stupore  
cu eger nō sentit: nec monēt nec loquitur: s̄ oculis ap̄tis  
tanquā timid⁹ tacer. Dappule vero cu rectificatiōe pu  
tredimis corrigātur put est dictū. Et similiter vōtus est  
fluxus: put supius est dictū.

Lūisti q̄ variole: pastitium: et morbilli ex  
genere sunt pestilētiosoz morboroz: et apostē  
matū puoz q̄ bothor. Et qd̄ eoz cā extērio  
sunt euētis est plurimū in tybus humidis et  
calidis valde: et prie in vere et autūpno cu nā coz in au  
strinā fuerit p̄mutata: et in alijs cōsimilibus circumstātis:  
in p̄ris quoqz rātis. Et cā interior est duplex mālis: et  
efficiens. Materialis est repletio san. seu corporis plecto  
ria. Efficiēs est mutatio aeris nō in putredinē s̄ue substā  
tie magnā: s̄ potius in q̄litate pessimā calidam valde ac  
hūida supradictā. Cum. n. aer et prie supradictoz tem  
poz fuerit sic mutatus attungat̄ corpus repletū langu  
ne in eo ebullitionē et turbatiōe inducit: et qnqz putredinē  
accidētem si. ochā plurimū inflatiuaz: qnqz putredinē  
in aq̄ grossum: et subtile qd̄ cu existit i eo s̄ue sit a ge  
neratōe ex mētruis referatis in venis et poris: s̄ue ex  
malis nutritiōibus puocatū sequestrat̄ a puro ei⁹. Quē  
adimōm est videre in vīnis nouis ebūlītib⁹ ex calidit  
ate prie: et maxime extēriōi reseruata in eis in quibus  
sex et spuma sequestrat̄ ab eis ut supflua illis remanentib⁹  
bus depuratis. Lūiqz talia sequestrata nē bñficio quedā  
mō cretico expellat̄ de venis et sanguine effundat̄ p  
vñuerla cōsimilia mēbra corporis occulta et manifesta et  
prie ad cutē auxilio q̄litas aeris attrahētis ad ipsam:  
et ex grossō san. in ea fin vñuerluz eius diffuso: et in illis  
etiam mēbris ex eo ut in velaminibus nervis collectis si  
at generabūt̄ in eis variole: et ex subtili colico et sp̄no  
fo morbilli: et ex pte alia si q̄ corrupta sit in cute passūtū  
Et q̄ nutritiō q̄ talē san. generare hñt et sacere incidere  
in variolas sunt generaliter calida et hūida et prie q̄ ra  
rificat̄ substātiam san. et cu faciūt ebullire et prie cuz ad  
ministrēt̄ sup ea cibi et medicinae calefaciētes sicut lacca  
melaz et eq̄z: et prie cu multū ex eo sumptū fuerit et in  
suetū: et sup ipsum bibūt vñū plurimū et medicinas ca  
lidas ex sp̄ebus ut electuaria tragena et similia. Et qui  
dē diversificāt̄ variole ratiōe substātiae: rōne caloris:  
quātitatis: rōne loci: rōne exitus: rōne finis et terminatiōis  
Rōne substātiae: nā quedā s̄ut dure et viscole: quedā te  
nere et molles. Rōne caloris: nā quedā s̄ut de eis rubet̄ ci  
trine et albe: et de eis sunt virides et de eis sunt violate: et  
de eis sunt declinates ad rubet̄ rōne quātitatis q̄p  
mēs. et discrete. Et omne: nā de eis queda s̄ut magne la  
te et giunete ita q̄ vna ingrediat̄ alia: et de eis s̄ut pue ro  
tude et distinc̄te. Discrete: nā de eis sunt multe et paucē  
Rōne loci nūc de eis sunt q̄ s̄ut plus in capite facie pe  
ctore et ventre: et de eis sunt q̄ s̄ut in extremitatib⁹ ma  
gis rōne exitus. nā de eis s̄ut q̄ s̄ut velocis ap̄tōis et ex  
tus: de eis sunt que tarde: et de eis sunt que sunt diuerse  
nā nūc appent nūc occultat̄ nūc s̄t vñ̄ coloris: nūc ap  
pet alteri⁹. Et de eis s̄ut q̄ semel exēt̄ et app̄et: et q̄ appa  
ret bis. Et de eis sunt que app̄et et exēt̄ in prima etate: q̄  
da in fa ut in inūctōe: quedā in prima senectute l̄ parū  
Rōne accētūmā de eis et morbilis sunt que sunt cum

leuifbre et q̄ eis sunt quas fe. antecedit  
et de eis sunt quas fe. seqtur. Et de eis sunt q̄ sunt cū ac-  
cidentibus bonis: et fortitudine virtutis et appetit⁹ bōi-  
tate et anhelit⁹ facilitate et vocis et absq̄ sit magna et an-  
gusta et strinua. Et cum pulsu forti et vrina sanguinea et  
rubea et absq̄ dolore gutturis. Et de eis sunt q̄ sunt eis  
occidētibus prauis h̄ris dictis et p̄prie et magne si fue-  
rint cū malia anhelitus et angustia raucedine vocis et sin-  
copi et extre⁹ frigiditate: qm̄ sunt ex deterioribus si-  
gnis. Rōne sinus et terminatiōis: ne quedā sunt q̄ resol-  
unt quedā que maturātur et emittunt sanie: et faciunt cru-  
stam: et cadunt: et de eis sunt que vlerāt: et de eis sunt que  
dimitunt cōcanitiae vlerium et vestigia: et quedā cito: et  
quedā tarde. Et ex eis sunt q̄ delitescunt et occul̄tātur. Et  
quedā pmut̄ur ad flegmonē et sare. Ex quib⁹ oib⁹ in-  
ditia habes: nā que in principio sunt molles et tenere: et in  
principio apitiōis sunt rubri coloris ad mōz flegmonis  
deinde dealbātur et sanant: nec variat̄ur in colore. Et q̄  
sunt pue et rotūde distincte nō multe. Et que ex eis sunt  
in extremitatibus magis: et paucē in facie: nec in oclis na-  
ribus ore et gutture. Et q̄ sunt velocis apitiōis exitus que  
continuit: nec occultatur. Et q̄ semel appent: et in prima e-  
tate infante vel pueritie. Et q̄ sunt nō cum prauis acci-  
dētib⁹ et siliter morbilli. Et q̄ cum leui febre et antecedit  
se. eos et cum apitiōe ipsoz minuit: et sunt cū virtutis con-  
stantia et bonitate appetitus: et cū bōitatem anhelitus et fa-  
cilitate vocis absq̄ sit et angustia: vel magna et strinua et  
pulsu et vrina dictis et absq̄ aliquo alio accēte malo sunt  
bone: in qbus salutis fiducia expectat. Significat. n. mē  
bonitatē cū subtilitate et obedientia ad nām: et nē ipsi⁹ po-  
tentia inoccitibus expellēdis. Que vō ex eis fuerint cū h̄ris:  
et q̄ sunt dure et viscole et citrini coloris: vel violacei  
vel declinatis ad nigredinē: vel varij coloris: et sunt ma-  
gne late et quicq̄ vna inegredit a terā: multe q̄ sunt in  
capite: facie: et p̄prie in oculis narib⁹ et gutture. Et q̄ sunt  
tarde apitiōis: et exitus: et diversi: q̄ tunc appēt: nūc delite-  
scunt et occultant: q̄ pluries enēunt in fa vel tertia etate:  
sunt male oēs. Ostēdūt. n. mālā grossaz viscosam  
diverſaz et multā nē rebellē: et ipsam defectā si sunt cum  
accidētibus mal. q̄ seb. ex eis nō minuit: imo angef et q̄n  
excedit. Et q̄ sunt cū malitia anhelitus et angustia ei⁹  
et vocis aspitare et ḡuedine multa: et cū siti et angustia ei⁹  
magna et strinua in getudine cū dōbilitate virtutē p̄prie  
cā appetitus q̄ cū sincopi et frigiditate extre⁹ et pul-  
su intericto et vrina q̄si niq̄ in fluxu vētris cū rasura sā  
guinea vel sanguineo: vel lotiū: sive varioli sunt sive mor-  
billi pessime sunt et mortis significatiōe summa magis et mi-  
nus ppingz. Signa eaz variolaz q̄dam sunt cōia eis et  
morbillia illis: quoz q̄dam sunt p̄nostica: quedā demō-  
strativa: et quedā rememoratiua: quedā vero distinctiua  
inter variolas et morbillos p̄nostica antecedentia illos: et  
morbillos p̄cedētia eos sunt signa plectorie et sanguinis re-  
ploris turbati nō minorati more solito supius dicto in  
finocha. Et sunt dolor dorisi: et pruritus in nāso cū rubo-  
re et in facie et in oculis et lacrime cū inflatiōe et timor in  
lōno et fantasiaz rubeaz visio: ḡuitas cū pūctiōe in mē-  
bris corporis: multitudine alicuius et saltu cū q̄strictōe an-  
helitus raucedo vocis: et grossicies sputi: ḡuitas capitū  
cū dolore: et calesactio oris cū exieciōe et siti angustia et  
ingēndio dolor in gutture: et tremor pedū apd resupina

tionem et declinatiōe ad ipaz: et cū his se. cōclusa. Sig  
vero demonstrativa et oñctia ipas et in p̄nti appētia sunt  
qm̄ cū incipiūt appere faciūt accidere pruritus: deinde ap-  
pent res sicut capita acinū in cute: et deinde sicut mordica-  
tiōes puliū: deinde augētūr et sunt files milio: deinde e-  
grediuntur cū totalitate sua: deinde replētūr sanie et p̄prie  
variola deinde exiccat̄ur et cadunt: morbilli aut̄ r̄soluntur  
et evanescunt. Remēoratiua sunt ḡeuitates remāentes in  
mēbris et eoz vestigia: et p̄prie variolaz: et q̄nq̄ dimitūt  
cecitatem: et in naribus elcera: morbilli vero non dimit  
tūt infectiōes neq̄ vestigia cū mā coē fit apta resolutiū: et  
p̄inde nō sunt eoz signa rememoratiua. Signa vō disti-  
ctiua īnt̄ variolos et morbillos m̄ltiplē sumi h̄nt ex mā:  
et ex pte apitiōis: ex forma et q̄ptitatem ex situ: et eis cōican-  
tibus corūdē: ex mā quidē nā ḡnatio variolaz: et p̄prie mē  
titudinē san. grossi et corrupti: et p̄inde dolor et grauedo  
in dorso maior: p̄p venā magnā exinde tēsam ī eo quaž  
replet san. multitudiō. Generatio vō morbilloz ī p̄p ve-  
hemētē maliciā san. corrupte vel nō corrupti: q̄ colici s̄b-  
tili et acuti et pauci: et p̄inde inflatio et sebris estuatio ī in-  
eis. ex pte apitiōis et exitus: nā morbilli egredit̄ subito sim-  
plim: variole vō aliqd p̄ aliqd vt ē dēm: ex forma et quā-  
titate: nā variole sunt eminētes rotūde vel late et magne ī  
q̄ptitatem: morbilli vero sunt nō eminētes vt p̄transēat cutē  
et in ea faciant eminētiā: sed sunt diffusi in cutē: et sunt sicut  
pūcture et pue q̄ptitatis: ex situ: nā sunt ī supioribus mē-  
bris magis morbilli q̄ variolae: et ī oculis accidat min⁹  
et tñ lacrime sunt eis plures: ex accētib⁹ q̄n angustia in ge-  
tudo et inflatio fortiō est quā ī variolis ipfis morbillis  
vt dēm est. In cura variolaz et morbilloz duplex ī regi-  
men cōe. s. et p̄pū. Ī de vtriusq; in tribus rebus q̄sistit  
In abscisōe cē: in ordinatōe regimis: et accētū correctō  
ne. Ī ā abscisō zplete cū eius minoratiō et adeqtōe: et  
habilitatiōe ipf⁹ ad expulsiōe velocē et facilē cuius mō  
ratio locū h̄z cū incipiūt appere: et sit flōia et vena magna  
et nigra in variolis: et baſilica in morbillis si virtus et al-  
q̄z senserit: si vero nō apian⁹ vene emorroidales p̄prie  
cū sanguisugis: et flōia vena nā p̄portiōat fluxui san.  
narī quo iūnat̄ puocet̄ q̄ si nā ipsum nō fecerit p̄ste  
botōia basilice si expediet̄: et v̄tus toleret̄: vt q̄ san. narī  
quo iūnat̄ puocatus ad ptes supiores appeat rapi: ex  
dolore capitis ḡuedine gutturis et fibib⁹: p̄seriat. n. eos  
a nocumēto ipaz dīminūdo: et evacuādo māz. fiat aut̄  
dōec p̄fecte evacuet̄ q̄d abūdat. Qd si n̄ fiat zplete enā  
tio p̄mutaſq; flōia cū sit maximiū auxiliū p̄pū et necel-  
larū: timef̄ supra infirmū corruptio extremitatiū et forte  
suffocatio nisi natura aliq̄ san. cūtōe succurrat. Tēpus  
aut̄ flebotōie est v̄sq; ad q̄rtū vel infra. In q̄rta. n. natu-  
ra talē materiā sanguinea finoche zplete cōsuevit ad cu-  
tē expellere. Si ergo p̄dictis flōijs materiā ipaz educē-  
tibus nō cessent variole et morbilli p̄cedere s̄t stant et exi-  
stent magis: flebotōia v̄terius nō intētetur nisi repletio-  
nis magne signa pdurēt. Ī ouertit. n. māteriā ad cutē  
quā natura recidere videt̄ itēta: ideo q̄ nō est impediēda.  
Qd eqdē innuit ipo: et hoc maxime cū querit de ex-  
terioribus et vilibus ad interiora et nobilia mēbra. Ildeq-  
tio ipfis fit in principio: q̄ subtilis sit et coleric⁹ sanguis  
vel q̄ colera vñā in eo: et p̄prie in morbillis cū s̄t p̄fici-  
cis infrigidatib⁹ et inspissantib⁹ ipfis et p̄hibetib⁹ ebū-  
litōem. Qualia sunt simplicia et composita ex medicinis

Et ex simplicibus sunt iuinbe; dactili immaturi: lentes ex corticate; vel in dupli aqua cocte integre; agreste lacce ablute ribes dragati sorba; et dactili silvestres immaturi et pira et rob ipsorum et aqua fructuum frigidorum; ut aratrum limonum; pomo; acetosorum; crisomila immatura; et mora celsi; manne et similia supra in sinocha dicta et cōposita ex eis que deo dāte dic̄tūr. Beinde cum lenificatibus et educitibus eam cū lenificatione subtili ut sit tamarindi; pprie; et cū additione siracost si fuerit inobedientis aut infusio prumorum et aliorum absq; oī attractioē et cōpressione ne ad interiora cōvertant mām; et pindle clisteria phibētur; cū querant interius mām cū talia nisi furent lenitiua valde et nā multum fuerit cōspitata. Si vero sanguis fuerit grossus et in variolis pprie adequatio fiet cū subtilitatibus et apientibus opilatioēs; et facientibus ebullitionem in sanguine absq; multa caliditate; ut semē anisi. se: aīn cum zuc. ant aqua coz; et decoctio radi cū eorum; et odoratio croci ē de illis. Si vero aliquo hū more infectus sit. s. flegmatico vñ mlico: mū aſficitur ab eo; et si turbidus; clarifice cū medicis lenientibus dictis supra in cura sinoche de putredine; et in antidotariis nostro hec. n. adequaōd mām incitat ad egressionē ad exteriora. Et cū preterierit principiū apitionis et pderit pcesserit euātio multitudinis et post septimū maxime com petunt. Quo tēpore ptermillis ob⁹ euacuātibus adequātibus inspissantibus stipticis interius; et interius ap̄ primandis ne detineāt; cōvertat mām intus; oī habita re mām et incitare ad exitum et trahere ad exteriora. Si et aut illud cum calefactioē acris cum cooptura ex indu mētis; et pprie rubeis. Et his q̄ faciunt sudare cum caliditate vbi cum exitu eorum nō inueniāt alienatio: imo caliditas remāet inflammatā et ligna fortiter migrat: tūc. n. caue ne calefacias fortassis. n. ex ea accidet angustia et sincipis nā tūc erit necārium redire ad odorādum ro. sandalios et cāphoram. Et si ex his nō fiet excusatio quin apponat acri frigido et vēto ne pp angustia extinguat fiat illud paulatim. Et sūl q̄ inuacū calefactioē et dimiseris frigida et cū hñtibus pprietatem ad expellendū mām; et sanguinē ad cūtē; vt sit carice et pprie albe et citrine; et decoctiones eaz. Et cū eo qđ habet sanguinē mouere; ad exteriora et alpestr̄ rex rubeas. Unū Albo. ait. Id ouet. n. sanguinē res itueri rubeas. Q̄ quoq; vt alienā oīa soluentia vētrem nisi p̄dicta de gluetudine hūiis egritudinis est vt in pcessu faciat accidere dyariam et ppiae cum mā retineat; nō egreditur; et pindle dādum est ex corticatas lentes; et alienāda sit oīa frigida interius et aqua frigida et huiusmodi; et exterioris ex aere et vēto et ppe in yeme; et oīa olea cū sint viscose et poros oppilēt. Et oīa ex emplis certis et epithymatibus s. vētrem. Et. n. ex eis timor cōstrictioēs mē et ne accidat fluxus vētis malus et sanguis mictus. Ordinatio vero regimis cibi et potus sit in principio aptiōis cū his q̄ gfortare habet cum extintioē absq; cōstrictioē nē q̄ s. in pestilētial fe. sūt dicta. Et cum inspissantibus sanguinē ex iuinbis et cū leniētibus vētrez ex prunis crisomilis et moris mediocris maturis. Et cibo facto ex cucurbita; citrulis et melonib⁹; et succo p̄tisanē; et amilo. Et potu aqua p̄tisanē vel aqua frigide cuizuleb violato et similib⁹. Et in pcessu cum pcedere et exire nō cessant; et minui se. cū cōsortatibus ex carnibus et onis; et alijs q̄ sunt in cura pestilētial dicta s. Et ex fructib⁹; vt

pprie ex carieb⁹ passulis enucleatis et dactilis maturis et huiusmodi; et cū vino tubeo ppetentē lymphato pprie cuiz se. appetit lentescere. Correctio autē accidētū in duo bus ḡsilit; in remediatōe accidētū prauoz p̄dictorum et in preseruatōe quoādam membrorum inqmb̄ cōsueuerunt impariūre maxime talia nocuūta et pprie vlera que cum imp̄la fuerunt nec sint bñ remediables tōrem mortis portendunt. Si ergo se. in eaz apitione in pcessu nō minuitur; s; augeat magis: extintua ministrētū paulatim dimissis calidis et est dictum; et interē vñō exierit; et magis apud eoz processū ad extra. Et si quidem cessauerit ab egressione eorum redētq; oī reedas ad evacuationem san. et ad eq̄tionem ipsius cū frigidis extinguētibus supra. Est. n. signum regenerationis calidi et acuti qui nisi euacuet et obtindatur cum hoc q̄ sebris accēdit rapi cōsuerit ad caput et facere flōnem; et q̄n q̄ deliare ad spiritualia et subito suffocare infirmos quorum aliquos vidimus liberatos. Et dueissam calabrie quibus flebothomia ex venis emoroidalib⁹ magna suit illico ministrata. Et aliquos mortuos quibus ipsa fuit obmissa vel tardius celebrata; tali etiā flebothomia cum mundificatiōibus hñorum in sanguine dominatiū et calefactionibus corriget magnitudo multitudo ipsarū varietas calorum et exitus atq; tarditas. Reliquis vero accidentibus alijs puidendum sicut supra in ca. generalis curationis est dictum de effimeris; et de pestilētial. In quorum oīum curatiōe nocuūta imp̄la in mēbris quorum sunt et puta inflationē multam siccitatem exasperatē; et pprie vlera oī attēdere; et cū mūndificatiō primo; et deinde cum glutinatiis illis appropriatis si cum alterantibus et alijs ibi dictis oī ergo corrigere mēbra vero q̄ a documento eaz p̄seruare oī sunt oculi: supieres partes nariū: guttur: pulmo: et intestina: hec. n. mēbra ex cūtu eaz in eis plurimum grauius vleratur ex quo occulū fortasse destruitur; et accedit i. eis albigo: et gutturi accidet p̄focatō. Et si i. meri euenerit accidet trāglutinēdi difficultas et fortassis accidet illic corruptio: alias corrōsio p̄niciosa. Et si in superioribus partibus narium accidit cōstrictio meatus odoratus. Et si in pulmone accidet cōstrictio anhelitus vehemēs. Et cum vleratur fortasse facit venire in ptisim. Et si in intestinis facit accidere distenteriam; et egestionem sanguineam: quibus succurrere est difficile et forte impossibile. Id crudēdum ergo est ne illis accidat seu euēiat. Oculis quidem in prima die cum alcohol facto ex almuri solo qđ est proprium: secunda yō cum eo nutritio in aqua coriātri: vel aqua rof. in qua refiderint sumach et camphora: vel aqua sumach posita in ea camphora: et succus pulpe granatorum est bon⁹ etiā in principio; et aqua cuiz antimonio. Si vero appareat nō obstantibus illis tunc facere alcohol ex nappa alba bonum est valde; et similiter collirium albi. Et si vlera si ant in eis: sarcocola nutritā in lacte apponas. Et succus radicum celidomie rubee cum lapide ematithis: qđ est p̄prum et expertum per nos. Oleum vero de fistulis et nō de oīnis cum moordeat oculos sicut dixit Ha. est de his quibus utuntur mulieres in regione nostra: post varolas ostendit euētum documenti in oculo: eradicit enim caliginem si remanserit et recusat oculum; et similiter membra et succus eius cum anthimonio. Sed superiores partes nariū cū epithimate; et membra sandalis; et rob-

agreste; et aecto. Et odorare acetum soluere vel hemictis iuua men. Suntur vero cum succo granatoꝝ eius principio et suco de moroz; et gargantza. cum rob. coꝝ et r. op. qm̄ ḡr̄f d̄ dolore i cibis; et tunc opꝝ et labiat d̄ rob. e. p. aliquid pulmoni; et rob ex let b̄ leue cuꝝ semie papaveris et dyaragani. Et itestia oꝝ ut preseruerit post i eptione cuꝝ scripti as dictis siptis et iniectis et cuꝝ incipit solutio v̄c̄ris cur- reatur troci. de spodio et rives; et troci. de sc̄ie acetose. Regimē propria variolaz et morbilloz ē. p. en cuiq; eorū po. ne quenit. Et ē q̄ cuꝝ cōmunicet i predicto iter se dis- sentit q̄ ad duo. Nō. io q̄tū ad predictū regimē non in specie; sed potius in q̄to. Enactatio. n cuꝝ ss̄dia maior; et minor varioli. ē que. extictio minor et dieta tenuis. **M**orbis jo adequatio cuꝝ frigidis extic. is et ipsifā. i. et mudificā ubiq; colera et sanguinē et dieta tenui minus. Se. nō. q̄tū ad tuelares operatiōes exercēdās; que sūt variolopoz tūne et nō morbillus. Et sūt quod est q̄ cuꝝ egresso tuerint cuꝝ p̄le n̄to variole et appearat in eis ma uratio perfecta. Aut. n̄ est perfecta cā doloris et apostētis; ut q̄tū p̄tālie- nit septimū; nec exiccent nec resoluant tūc necessarium ē. apertūrū cuꝝ acu de auro; et auferat eaz h̄inditatis cuꝝ toto; et proprie cuꝝ sit magne. **N**od si tardet eaz matu- rato; q̄ nō sit facta in septi; et zplēta i nono; tūc oꝝ ut in uel cuꝝ exhibitio dactiloz pigmii; passula; et carticaz i aq; ipaz cuꝝ enaporatiōe vaporis; aqua decoctiōis; fengreci sciam; maluie; bi in aliis; et radice lili. **L**ū. āt aperte facit etaneat in eis h̄inditas multa oꝝ et saliantur et sumigē- tur; etiam cum nō aperte sint; nec patiatur egrotans api- tu; et eas volueris resoluere et exiccare; fit āt gallicon cum aqua sal; in aqua virtus croci est limita super eas delup as- pergatur sal puluerizatū cuꝝ caphora. Siffumigatio fit cuꝝ tamarsich; et sandaracha et cortice thuris; non cum frigi- dis ne recludat materiā. Et similiter cuꝝ mirta suffigatio ne quenient; et proprie cuꝝ sit v̄hemens humiditatis. Et dormire i lacere i loco in quo sit aspersa farina ordine: mi- li; panici vel fabarum; et calcitra cuꝝ folijs cipressi ē bo- ni. **L**ū ergo icipiūt exicari eaz vi lenias super eas ex me- diam predictis cā virtute croci. Et cuꝝ v̄lerant variole profunditate et acuitate seu mat rie consert enguentū al- bire proprie qm̄x. cuꝝ aliquantulo camphore rasura ra- dias cāne cuꝝ aqua rob. venay; arboris salicis; aut arboris egnar. Et quandoq; consert vngue tū de cernu et litar- gis; et vnguentū rubē. Et cuꝝ aperuntur et faciunt cru- flam cāte vel nālo; consert vnguentū factū ex oleo putro- ro; et virtute ceruse et clunie; et cerotum ex adipice galline cācer. Et cuꝝ ceciderit crusta lineantur vestigia cuꝝ aliis oleo et de lentisco proprie. Et si quidē remanerint ipsa vestigia et decolorationes v̄lez ipsoꝝ quā in terua h̄i se- cione de cura vestigior; et v̄leribus variolaz. Scias er- go q̄ de eis que eradicat talia vestigia sunt oīa absteri- uia; et radix arundinū; sarcocolla; semen melis; et cortices eius siccata; risum abiutū; aqua ordi; albumen ou; creta; et lutū litargiz; zuchay; tabarzet; milii; et panici amigda- le dul; et am. Et de oleis; oleū d̄ lili; et d̄ fishcis; et adeps animi cuꝝ oleo rob. Et de illis que sūt fortiora ē spuma ma- rnis; et lapis pipensis; costus armōiacus; thus; et saporeū bau- rach; et ossa antiqua adusta; semē rafani exiccati; aristolo- ga lupini; hec. n. abstergunt nigredinem et obscuritatē colo- ris cūno. Et ex rectificantibus colorē plūbeni sūt ex olieri- bus; et granatis dulcibus; vitell' ouoꝝ sorbiluz; aura galli-

et fasianoz; et perdicū in pinguiatis; et vīnū rubicum; et assi- duatio balneacionis. Et de 2positis sunt duce xpo que ī fra d̄ centur. Quod si 2cautates remanerint non reple- buntur; elcerauerunt. n. iterioꝝ; cuꝝ et mirach; qđ cuꝝ sit ex rad. canabus non restaurat. **L**Ded cī. quenies i pan- cipio apertiōis ipsaz repercutiōis; inspissans sanguine. **R**dentii exorticataz; dactiloz imaturop; ḡmni d. aga- tu; bñlūt; i aqua pluia; ali vel roſ. et dactū eno trocūcoꝝ de camphora. Lōfectio medicaminis iaciētis variolas ap- parētes egre et morbillos et alia d̄ genere eoꝝ ex istitu; ec- cultoz. **R**ficuū citrinaz. **Z**. v. lacce ablute. **Z**. v. lenauum cuꝝ corticibus. **Z**. u. sc̄mū ani. se. drag. ana. **Z**. u. decoquanti in liba. aq. i. t. s. donec remaneat pars tertia; demde colet et detur et ea expellit. n. caliditatem a partibus cordis; et p- habet pulsū eius. **D**escriptio medicaminis conseruentis ad vestigia variolaz et colorē malū derelictū. **R**ossium adustoz; stercoz omniū atiqui; ostracoz nouoz; amili; se- mi; melisse rizi abluti; cicer; āna; p. x. granatoꝝ alberi; lu- pinoz; costi; aristol. rotunde ana; p. v. radicū arundinis sic- ci. par. xx. Hiat ex eis epithima cuꝝ aqua melonis; aut cuꝝ succo cucumeris silvestris; aut pani; porcini; aut radice yreos; aqua ordci; vel fabaz; vel lupinoꝝ; et lineantur ex eis membra sero. Et abluantur mane cuꝝ aqua viol ordci. **L**apitulum septimum de medicaminis se. apostematum  
**B.** **1500-1508** Uperuiste scire secum q̄ febrū quedā erat morbus quedā accidentia sequētia apostēata vel v̄lera que sūt per se morbus. **H**Dicēt sci- as q̄ tales ēt febres oīs generis esse possūt si enim apostemata sint exterioꝝ mēbroꝝ et assellaz. s. fi- unt eff. meri plurimū; raro vero putride; et qualiter et q̄- superius d̄ etiū ē. Si vero apostemata sit interioꝝ mēbro- rum et positor; in profuso et ḡcano corporis et maxie p̄i- cipali; vel alioꝝ vicineꝝ cordi; et pleure; pulmonis; et hu- iulmodi econuerso; fiet nam plurimum fūnt putredo effimere vero raro; et quandoq; vel sequēter ethice. Et cā ē; quoniā caliditas p̄eter naturā procedēs ab apost. a- te vel v̄lerē talū mēbroꝝ vadiit ad cor plurimū cum su- mo putrido ab eo resoluto cuꝝ nō sit circūscripta putredo in loco apostemato; sicut i bubonibus; et nō iola nisi raro. Quare febrē accēdit que diversificat i cōtinuitate et inter- polatione quidē et spē et qualitatis sine essentie. In con- tinuitate et interpolatione quidē rōne cōpitatis cāne et posi- tionis; cuꝝ. n. apostēa vel v̄lus tale quod ē eius cā sit ma- gnum et propinquū cordi et in pleuresi et peryplōia faci- et se. putridā et continuam eo q̄ stinuit fūnum putridū ad inflāmādū mittit cordi. **H**ec obstat si posito puire- dinis est extra venas cum collectio eius in loco apostēa- tis ad emittendum continue fūnum equipollat pos. io- ni in venis cuꝝ sit magnū non propinquū. et est apostēa renū vel matricis v̄lus vel vesice vel propinquū nō magnū; et cassile cordis vel pleure et pulmonis. **S**si sit colericus facit interpolatam; eo q̄ si talem fūnum cor- di emittet non continue; tamen propter distancias et pau- citatē cuꝝ queniat quandoq; resolvi i via. Si vero sit par- num et longinquū faciet cor non attingat; calicitatem n̄ lo- co illatam tā iprime poterit que cum calescēdo attin- get sūm continuum cor; sc̄. effimerā generabit. **L**unq; ta- le apostema cum sua febre et proprie putrida prolōga i m-

nabit ethica et ipsa accedit. Et ppe si mēbz fuerit dispositus; et apostola in aliquo nutrituoz mēbroz; ut in epate vel stomacho. Inquit. n. Albo. Amplius oia apostēata i teriorz mēbroz in mirach eūris tenuitatē efficiunt; et mā credimē cū collectioez fecerit. Efficit. n. tale apostēata grādem imp̄ssione in disposito corpore cōlumēdo q̄ eo resoluto rēanet exicatio et ethica marie cū p̄cisiōe mēbrorum nutrituoz in quibus est; neq̄at remitti resumi et hūmectari. Et q̄ apl̄us est ḡtingit ipso resoluto putridam remanere se. pp imp̄ssione putredis in hūore vēcarū q̄ remanētē cā cōlumēte p̄cedit ethichal. consūptio: l z̄cā pri mi seu febris apostēatis sit remota; et quāto magis si reuota nō sit q̄ stat p̄ apostēa. Et. n. se. tūc erit duplex et cōmūta est se. q̄ est morbus et se. q̄ est accēs. In sp̄c autem rōne cāe apostēatis; et mē que cū sit calida erit colerica sā guinea: vel ex eis ḡmita: et sil̄ se. aut erit colerica aut sā guinea: mā vero frigida nō: nisi faciat collectionē. In q̄ litate vero éntie sue. s. caloris rōne sue cāe rōne mēbra in quo est; et rōne vicinitatis ad cor. Lū. n. mā sit colerica vel colerice admixta caloris febrilis acuitas est vel erit maior quā sit sanguinea: cūq̄ etiā in mēbris sanguinis; et arterijs vīcīs se. fortio: erit: cū vero in nervosis pāniculosis et vīcīs vīcīs erit debilior nisi dolor egistat. Et q̄ de nō enāmerātur iste se. a p̄iodis. pprie vñciq̄ materiū que effundūtur ad apostēata eaz v̄l vlcera p̄iodi nā q̄ eaz sunt fin generatioez eaz imittētibus mēbris pp dibilitatē nutritiue: et fortitudinē exp̄ulsive et fin attractio nem ipsaz ad mēbra ad que effundūtur mē p̄ caliditatez vel dolorē: et fin receptionē eaz in illis: p̄ defectionem. Lū ḡ effundūtur mē accit rigor: et deinde additur ḡuedo dolor: et inflatio: in loco apostēato vel vlcere: et de vlcerib⁹ idē est iudicū cū aggregēt p̄uredinē: et pprie q̄ apostēatis dicta lequuntur. Sed dices nūq. se. vlceruz putrida sit vel ethica cū dicat. G. q̄ ois p̄tūcūs ethic⁹ et nō putridus sit. R̄ndit Falco vtraq̄ c. est cū p̄tū cū vtrūlēg cā sil in ea assūstat: putredoso. s. vlceris q̄ est cā putrida. Et ipsa se. cū imp̄edita eūctatiōe simul inflāmatio cōlūmens rōriformē hānditarez cordis q̄ est cā ethice: q̄ quia in p̄tū p̄ualet putride oībus causis cōcurrētibus ad generationē ipsius magis quā putride dictū est a G. ipsaz pati p̄tūcū quā pati putridā se. quam in alijs vlcerib⁹. Signa cāz sunt signa apostēatis interiorz mēbroz p̄cidentiū que sup̄us in sectiōe prima sunt dicta. Et c̄t sunt signa vlcerationē ipsaz: et apostēatū s̄ signa. ppā q. s. in capitulis suis sunt dicta verbigrā. In pleuresi quorū quecā indicat locū et pulsus serinus cū dolore pectoris p̄ngitino quedā cām seu mām et se. acuitas q̄ indicat colerā. Quedā s̄ signa digōis: et idigōis mē apostēatis ve. p̄dicta s̄ mē cōpatiētis in venis q̄ sumunt ab vrina. Et quedā sunt signa salutis: et mortis. et que se signa crīs q̄ a p̄dictis variatio fin sp̄cī sūmentur sicut ypo. in affo. et G. oīdit. Cura se. apostēatū est q̄tuo: res prima est cura apostēatus: vlcex q̄ sequuntur: q̄ dicta ē sp̄aliter supra in locis suis. Secunda ē alteratio se. Completū autē cū frigidū: et hūndis sine putrida sine ethica si q̄ ex dictis supra in ca. generalis curatōnis p̄n̄ haberi: sicut autē frigida t̄pate ne incrūdēt apostēa: et pprie si intermis assūmat sit aut sumpta ex mollificatib⁹ et leniētibus q̄lis est aq̄ orde: cūcūmeris: et cūcurbitis: syrups viol, et sumi

lia: nō autē stiptica cū detineat: et phisbeāt resolutionez: et inde potus aq̄ frigide imbibendus nisi magni incōse, et eius extincio intētōez maturatiōis et resolutiōis apostē matis sup̄ excedat. Quo casu inquit G. Ad elius ē au gumētūz. i. incrūdatio apostēatis quā p̄ducere ad aresaētōe infirmū: alī autē frigidā: et extingūtia sorta erit valde nocua: et si colerici sit apostēa: et p̄inde securi⁹ ex terius cū expedierit mis̄trātur. Si ḡ sit apostēa erit p̄lātū se. vēhemētāz: et extingūtū cū succis lactuce semp̄tū: et portulace: et aq̄ cūcurbitis: nenufaris: et o eo viol. cū saucis orde: vel farina eius exterius applicans super locū apostēatis: et cū fandal rof. spodio: et aq̄ rof. sup̄ p̄cipitalia: et oxirodino cabiti. alle c̄t si oīz infrigidētur in nīue. Tertia est regimē cibi et potus: et est dieta exīcutina cū lactucis: sāmīc orde: et aq̄ eūs. Agrostatio. n. est cā apostēatis et mortis c̄t si sit virtus defecta. Quarta ē correctio accidentium quā requiras supra in sectiōe prima: et in fra vbi de apostēatis dicitū est.

L. viii. de medicinis se. cōpositarū.

**E**x quo de se. simplicibus diximus fin p̄mis som ordinē dicēdū est de p̄positis. Scēdūz est autē q̄ cōponis ipsaz sp̄es sunt et modi p̄cies quidem fin cōponēt se. simpliciū q̄rū ē cōpō earū. Ad̄ oī vero tripliciter: et fin sp̄onē mīteriez ipsaz simpliciū febrū a quib⁹ ipse dependentiam h̄nt. Et rōne loci seu putrefactiōis in loco. Et fin sp̄onē motū seu circuitū cōtritūis seu inuasiōis ipsaz posseūt h̄z q̄ multiplex ēt. Drama. n. dimissio est i genere: et remota rōne esten. ie ipsaz. Et est natura febrūz quedā c. et genus effimeraz: quedā ethicaz: et quedā putridaz fin q̄ cōponēt putrida cū ethica. q̄q̄ p̄lm sit: nū cā et nō cū effi. Et l̄z possit cōponi tñ nō faci sp̄onez in cura eius additio ad putridaz: nec est distinguibilis ab ea cū eius signa debilitate sua cū securitudo signoz putride obfuscetur. Qua pp̄ digit G. sup̄ueniētē putrida effimerē quēcāt effimerē: nec c̄t ethica cū effimerē pp̄ candē cam. Vlcz q̄ ip̄o z̄ triū genēz duo et ethicaz: et effimerē non sunt disibilia in genera pp̄iniquorū: l̄z in p̄es magi. p̄ primis ethicaz: q̄rū sp̄es nō sunt bñ sp̄omibiles eo q̄ e. bīce sp̄es inter se ordinē h̄nt ita q̄ vna p̄cedit et alia seq̄t et succedit: et deinde alia prima cessante pp̄ glumpiōes hūditatis et sue mē subiectiue in qua accēdēt et effimerē sp̄cēs: et signa sunt in ea l̄z sunt sp̄omibiles tñ nō sunt in sp̄one distingūbiles bñ nec sp̄ocāt varietatē magnā in cura. Solū autē genus putride disibile est in alia genera: p̄ pinq̄ et sp̄es h̄ntes signa distinctiua et māfestā faciētā cōponēt in cura: et p̄ tāto sp̄o se. attēdēda magis exīti eo s. genere putridaz. Et prima sp̄es cōpositis erit fin p̄ma dicūtē cū eius q̄ fin G. c̄t rōne effimerē ipsius se. Et tēnā febrū putridaz quedā sunt se. p̄ se morbi ex hūoris i vaf putredine depēdētes: q̄dā sunt ap̄. scēose: sic quidē p̄ma cōpō se. putridaz eru se. cōposite ex se. depēdēte ex ap̄ostēate cuius est accēs et ex se. depēdēte ex hūo: abus putredis in vaf in quibus apostēatū putredo imp̄ssit et ecōuerso: et dictū est. supra in se. apostēatū sicut est pp̄rie in plesi p̄plōia et apostēate epatis: s̄a sp̄. s̄ est ratiōe cōpositis mē seu hūoris a quo depēdēt. Et est nā se. putridaz dictaz q̄libz autē est san. aut colerica: aut mīlēca aut flegmatica: eo qđ a talū hūoz putrefactōe depēdēt quo nū cōpositōe est fin mōm p̄cēz mē qui est duplex: yñus

secundum mixtionem alius secundum vicinitatem. Et quidem secundum mixtionem qui supradictus fuit in tertiana non pura; et in quotidiana ex flegmate salso et caseo; et flegmone erisiploides; secundum vicinitatem vero est multiplex cui nunc insistimus et erit quod cum quatuor sunt humores in sua putrescentia febres ascendentibus seruantur spes; ut dictum est supra in se sanguis ex quatuor humoribus simplicibus mixtis adiunxitur possibilibus maxime quod in diversis locis corporis situatis inter venas vel extra sicut etiam aperta diversa in diversis membris corporis situate oculo prouenient combinationes. sic erit una proposita febris sanguinis cum febre satis. ha febris sanguinis cum febre colera. tercia febris sanguinis cuse. mle. quarta febris satis cum febre colere. quinta febris flegmatica cum febre melancolica; sequitur febris colerica cum febre melancolica. septima triplex ex his inter se. Et octava omnis febris. quattuor humorum similes que plurimi sunt mortalis. Tertia species propria ipsorum putridarum est non essentiae nec materie; sed ratio loci vel putrefactionis in loco a quo procedit divisione huiusque initiatate et interpolatione ipsorum febrium. Et est quod cum sit quatuor continuae et tres interpolationes specierum ipsorum positionum erunt multe. Nam propositio non per synocham cum una quaquam aliud triplex continuetur et cum duas vel plibus ipsorum: aut diversi generis propinquai ex quod proueniunt applicationes. aut diversi generis ex qua prouenient coplicationes plures. Si potest ponere una interpolatione cum aliis; vel diversi generis ex qua prouenient applicationes quatuor; vel eiusdem generis ex qua prouenire possint coplicationes plures; huiusque per partem due tertiae tertiae et tres et similiter tres quartane interpolationes et quotidianae; similiter potest ponere continuae ipse cum interpolationis diversi generis ut continuae ex qua applicatione species erunt plures; quoniam factes in pia die; quoniam in febre et illa est mali moris. Est. n. hunc motu per horas qui extra naturam est morbi acuti vel mediij. Et quidem cum debet in die ha quiescere vel tepercere et dare nature spacia si moueat signum est sine malitia et grandis lesionis est. Et quibus applicationibus oibus illam que est quotidiana continua et tertiana interpolationem ponit hipo. Specialiter notauit enim plurimum accidentem inter propositas ex interpolationis simul et continuis et ex continuis tamen emitritea propria nominis quia ordinata et continua media tritea esse specificavit. Et quod vincutur species modus huiusque invenies potest et triplices. et coniunctades. subintraes et coalternas. Et emitrita volunt esse proposita ex quotidiana continua et interpolationi invenies modus non enim omnis propositus modus ordinatus facit; et coniunctades solus etiam cum non facit ordinatus cum invenies ipsum nisi sint partes non una predominans alteri vel superans sicut esse potest; ideo tria ad emitriteam veram et propriam concurrunt; quod si continua quotidiana est enim de genere continuorum febrium; et quod sit coplicata quotidiana interpolatione; est. n. emitrita. i. media tercia vel tertiana. Cuiusnam hipo. tertiana vera et pura in asso. dixit interpolationem itellegit et motus maxime sue materie sit de centro ad circuferentias sicut. Et dicit. Si mota ad putredinem moneret ad extra de venis potius quam putrefiat in illis. Et quod debet esse ordinatus quod abe sint partes et coniunctades largo modo emitrita potest dici quilibet putridas propria diuina vicinitatis et continua cum interpolari magis ex ea que ponitur ex tertiana continua et quotidiana interpolatione. Alsive vero genere nominis erunt potentes quia dicentur propositae nomine propter non habentes. Et hoc modo propositis dicit Galienus.

modum proposita puta febrem in qualitatibus suis et est cum suacae; et quidem cum emitrita ex continua et interpolationata diversi generis sit applicata quasi continua quia flegmatica prolongat non solum paroxysmos sed etiam morbum totum et interpolatione; quod colica abbreviat sicut illa prologat; et emitrita in quantum huiusmodi media erit inter cronicam et acutam. Sed quod diversitas eius disturbat in actione naturae que fieri cronicus et extendetur fortasse usque ad vii. mes. Inquit. n. S. morbus hunc multa et diversa materialia longior est hinc una; et si multa; et illud si virtus sit fortis in tolerando. Et quoniam fieri acutus et brevis; ut quod finit in septimo et illud per magnitudinem sui et molestiam accidentum quare necesse est naturam subito vincere vel vinciri. Et quandoque extenditur usque ad i. vel. x. et plurimum est de febribus interficiens. Si. n. sola eius continua periculosa est nulli dubium est quod si superaddatur alia febris cum non possit sufficere nisi raro quod plurimum sit interficiens et mortal. Et quoniam perducit ad ethicam ad alias difficiles egreditur; ut est hydroper; sincopy; mania; multa et epilepsia; et illud propter impressionem in principalibus; et etiam cum illis plurimum euadit infirmus ab eo. Inquit. n. habeo. non est euadere ab egreditur in interficiens absque contractione membra. Quod S. affirmat dicens. Raro se diuturni morbi de genere satis et mle qui imprimat lesionem alicui membro. Sed dubitaret utrum socius quomodo possibile esset febris sanguinis applicari alijs cum dictum sit supra auctoritate S. quod sanguis putrescens sua specie non seruat; sed definit esse sanguis; quod in alterius humoris speciem transit. Adhuc videt quod sanguis putrescens in venis non febre accedit quin applicetur non tam vni; sed oibus putredaz continua simul; sanguinis. n. in venis est ois humor vel S. et Abo. loquens in humoribus dixit si ergo putrescit sanguis est ois humor tentus in eo. Respondit Salco et quod dicens ad primum sicut supra in febre de putredine sanguinis dictum est. Ad secundum; vero dicemus quod sanguinis vere est ois humor in potentia sub forma tam sanguinis nobis aperiens sub qua est tentus ut quod ad inuenit sunt vera mixtione quo ad nos licet actu sunt inter se invisibilis per naturam; quod per. Si. n. cum flebothomia euacuetur que in mediate et directe educit ex venis et receptis in vase aliquo per seipsum distinguuntur in venis et enus vel duo intranspirabiles facti derelinquantur a natura et putrefiant alijs remanentibus cum natura. Signa copositaz febrium ex signis simpli cum sunt fusca. Et proinde cognosci difficultia et magis si propositio sit ex his que eiusdem sunt generis; ut tertianaz et continuaz; quotidianaz; et quartanaz similis interpolationes ipsorum. Et etiam synochae cum tertianaz aliqua vel continua et interpolationes simul applicata; et sic de alijs. Inquit enim Ar. propinquoz difficultas est cognitione et electio; et maxime si sim modus coniunctio modus talis magis; deinde modus subintransus; et deinde modus coalternatio. Sed si quidem sit propria ex febribus diversi generis remoti ut putride et ethice; vel propinquai ut est propria quotidiane et tertiane vel quartane in terfe. et synochae cum quotidiana vel tertiana vel quartana eius cognitione est minus difficultis et proprie si per modum coalternationis existit; deinde subintransis; deinde coniunctionis; qui difficultior est inter eos; et proprie in emitrita. B. B.?

Inquit enim Ar. In lōge distantibus distinctio facilis ēlectio. Et quidē ex eis sūt quedā cōia: et quedā propria. Et cōiūz quedā sūt q̄ sūt cōia spēb⁹ xpōnis febrū q̄ diuer- si sūt generis et putride et ethice. Et sūt q̄ cū videris febrē putridā sūpto cibo fieri incōtinenti ascensū calorū v̄l febrē ztinua habere incōtinenti ascensū calorū p̄ cibū cum duritie pulsus et in eq̄litate pulsus et supaddi rigorē vel frigus aliq̄ horaz: et deinde calorē declinare cū h̄iectatio ne remanēte pulsus duritie cū febre: et tunc iudica xpōsi- tionē ethice cū putrida se. p̄cedente vel sequēte. Et qdāz eoz sūt que sūt cōia speciebus xpōsitus febrū eiusdē gene- ris propinquū vel spēi. Et sunt que Abo. posuit cum ait. Si ē videre febrē ztinua et in ea rigor: et nō ē sudor: et for- tasce accidit in rigoribus pluribus sudor vnuſtūc testifi- ca i ea xpōnē febrū eiusdē generis: suple ex ztinua et in- terpolata. Et sīr cū videris icōclusā superfluitatē i frigo- re et rigorē: sīr p̄ quia sortasse paz est d̄ ea iclusa. Inquit. n. Ga. Dis se. cōtinua f̄z rōnē: sui ipsius cum certa fuerit nullū horrore h̄z neq̄ rigorē: neq̄ que xpōsita est ex eis erit horrida sīr et xpōta et sīr cū videris addi febres et ex- tendi v̄l debitu. et nō etiā deficere calorē: tūc iudica cō- positionē ztinuaz. Et sīr cū febrē videris incipere cum horrore et addi cū calore eius ascendentē v̄l debitu ei⁹ vel incipere cūm rigore aut frigore et ascendentē calore su- paddi rigorē aut frigus et extēdi calorē et in calore sudorē et p̄ sudorē remanere calorē: et deinde declinare cū sudore et absq̄ vel nō declinare: tūc iudica cōpōnez ex inter- polatis. Signa vero propria sūt signa que vnicuq̄ speci- ei xpōnis querint que per te poteris arbitrari: cū hic pōe- re oia sit difficile et lōgiorū. Soli⁹ ā illi⁹ xpōnis quaz bipo. proprie emittitā nominant signa ponim⁹. Et sūt nā incipit in pma die xpōnis cū horrore ascensus calorū est inequalē et disparitatis propter materie diversitatē et pu- gnā eaz inter se per terrētē naturā. Quare retrahit natu- ra et multiplicabitur horripilatio bis et ter v̄l ap̄line: et p- prie apud ascensū calorū: et illo die febris mioris acuitatē erit ī expedit tertiane: et minoris obtusioñ q̄ queriant quotidiāe: et ei⁹ stat⁹ est lōgior q̄ tuā quietat et brevior q̄ quotidiāe: et cū plurib⁹ accintib⁹ et itēsis magis cū tepeſc̄ tepeſc̄ plurimiñ absq̄ sudore et qñz cū sudore. pp̄ dclatio- ne tertiane: nec cessat ex toto: q̄ cessatē tertiane: remanet calor quotidiāe ztinue. Et p̄cipio xpōtōis et iuas- nis ē plurimiñ cū subeth et supozē euigilatio: et in statu cū alienationē pp̄ itēsionē febrū duaz adūcē cōnectaz i flāmatiū cerebz valde. Et pp̄ repletionē eius ex vaporib⁹ diversis et multis: et cū iquietudie et angustia multa. Et pulsus ē velox et frequēs iordiatus et ieq̄lis pp̄ diversa- riū materie pugnā cū natura et grauamie ipsius. Et ex- iuntia p̄ vōti et p̄ secessū sūt ex colera et flate eq̄lēr migra- vel ztinu. Et v̄ria ē mediocris i sba et calore iter vniām ztinue et vriām tertiane et plurimiñ ē distans: nec sūca nec colica. Sequēti vero die stabit febris et superascēdet cū frigore paucō absq̄ horrore: et calor ē miōr et ē accētēta deinde tepeſc̄. Sī in tertia redibit aliquid q̄s sūt i prima die xpōnis pp̄ xpōtatiōe: tūc tertiane cū quotidiana et xpōtatiōe materie eaz simul et currēt zsimiles circum- stātie ex xpōtatiōe et zquietudinis mutatione: et alias ope- rationē ad generationē diversorū h̄uoz et s̄lici et colericī. Cū vero xpōsito quotidiane ztinue et tertiane interpo- late naturā certā non seruauerit emittitē: neq̄ modū: et

q̄ materie vtriusq̄ nō sūt pares dñabitur et si colera dñabitur: erit oris p̄lo magis ad rigorē tēdens si sūla minus et magis ad frigus: et dñante flegmate puro: incipiet cū stuporē: colera vero dñante cū alienatiōe erit ī augmēto et statu: et sic de alijs. Et sic sīm modū subinten- tions existat apud statu et augmētu: calorē videbis super addi rigorē: si ztinua sī p̄cedēs vel frigus et p̄m̄ typum si tertiana p̄cessū: et extēdi calorē v̄l debitu precedētis feb. Et qñz i declinatiōe tertiae sequi sudorē: quādoqz vero nō: et marie q̄ ztinua superuenerint tertiane: qm̄ h̄uores eius restrigit sua frigiditate et sua superaddita ca- liditate sumit. Si vero sīm modūz coalternationis exi- stat xpōpō i mixtis ex ztinuis et interpolatis vel ex solis cōtinuis illis cognitio locū nō habet: sed i interpolatis so- liū. Et quidē cū xpōsito fit ex tertiana et quotidiana iter- polata q̄ Serapio puz emittitē dixit: qm̄ si sunt co- tinuitates nō comadit cū horrore: sed cū tempore magis v̄l frigore paucō: et alia succedit sicut ī migratione precedēti et si vero subintrantes sīr. Sī si sit xpōduaz ztinuaz enā si sunt diversi generis vel spēi oīo: nō erit horrida: sed calo- rē sortior: iquietudo et agustia maior: et accidentiū vehe- mētia. Sed si quidē sit duaz interpolataz et sunt eūdem generis vel speciei plurimiñ sunt subintrātes et coalternā- tes: et tūc videbis si subintrātes sunt prolōgatos portismos febris. Et qñz statē enā se. secunda declas ipsi⁹ pma cuz sudore et qñz sine et nō deficere i febracōtē et qñz dī. Si v̄o eo altnātes sint et q̄ libet sūi dīc occupat signa erit distincta et manifesta. Et si quidē sint tres interpolate quar- tane xpōlate quelibet sūi dīc occupabit in affligēdo. Si vero tres tertiae enā die erit duo parox sīm: altera v̄n⁹. Et si due quotidiane qualibet die duo: secundū alterē tri- uiz modōz: vel p̄ia die erit vnuſtūc et alis duobus diebus duo. Et cura xpōsitz febrū duplex ē generalis et specia- lis. Generalis est quam Ga. demonstravit dices. Singuli morbi simplices simplici medicina medicabūtur: co- positi cōposita et si eequales sint equalibus: et si inequales inequalibus: uno plus: et altero minus. Speciale est q̄ vnicuq̄ speciei compositarum connent que ex cura sim- plium predictarum potest haberi. Inquit enim Salie- nus. Nos enim non possumus eti medicinis compositis secundū canonem et viam rectam: nisi quando seruimus virtutes medicinarum simplicium: et in hoc est ne- cessarium ingenium et usus longus: et est duplex: enā que debetur cōpositis ex diversis generib⁹ remotis ut ex pu- trida et ethica. Alia que debetur composite ex generibus propinquis vel speciebus eundem. Prima pretermis- sa usq̄ ad accidentium correctionem tanquam ea que est composita ex causa et effectum: dictum enim est supra q̄ plurimiñ ad ethicam perducit causam et alie putride que multum prolongantur. Be secunda compositione q̄ ex generibus vel speciebus fit putridarum dicendum et spe- ciebus eius: et quidem de oīis difficilē: et quasi incōpre- hensibile esset dicere: et p̄oinde de cura eius quam bipo. veram emittitē appellavit dicamus tantū: et per eam manudictus aī alias possis curam vnicuq̄ prout cōpe- tit ministrare. Est ergo sciendū q̄ emittitē puri et certi seu veri cura specialis est quattuor res que ex cura simili- cum sunt collecte: scilicet abscisio cause: alteratio febris: dis- cerasie et regimē in dieta in cibis et potibus: et correctio accidentium. Cāe abscisio prior est alteratio febris: dis-

statis: curatio n. intentio magis vertitur in hoc morbo  
supra causam q̄ supra febre: eo q̄ cā eius multa ē & diuer-  
sa mā aggrauā: & sue ie qualitate diserasie molestā &  
perturbans & terrens. Inquit. n. Abo. mala pplexio di-  
uersa deterius in corpore efficit nocumentū q̄ similis &  
equalis h̄z si mala febris vō in acutate est pp̄ flatis mix-  
tione remissa. Cōpletū t̄ ipsius abscessio alteratioē & ena-  
quatioē. Alteratio vero minoratiue q̄ i materia mu titu-  
do & diversitas & adequatioē i residuo. Ad horum vō  
h̄z ppleri cū clisteribus lenibus & vomitib⁹ i principio que  
mundificant intestina & stomachū & educunt minorando  
et primis venis vt supra in quotidiana est dictū. Et deī-  
de ex minorantib⁹ ex alijs venis & partibus s̄cutaneis  
& cū prouocatib⁹ vrinā & sudore cū lentate si peccatum  
st̄ in sanguine cū fl̄oia minoratuā si virtus et alqz conser-  
verint: vel cū pportionalibus ei: & alijs solutis absqz st̄  
plicata multa & sunt mirabol. & eis similes. Ex quibus  
pp̄ū ē ab finitū quod subtiliat & abstergit fl̄oia: & coleraz  
edicit si peccatu i sanguine no appet h̄z os q̄ postponatur  
talia soluta v̄qz p⁹ septimū v̄l octauū donec sit facta ali-  
qua digo in materia cū ex se indisposita sit materia vald  
& minoratio cū eis: vt supra in quotidiana est dictū qua-  
si in materia dissolutū & nō educet ex illis nisi sint ex eis que  
naturā leniēdo solū: nō inquietant & ḡmouēt: & sic dige-  
stio resūt: vt sūt aqua: alubleb: gelciabi: & medulla car-  
tam pp̄fla: & cū tereniabim. & giracost: aqua porroz & or-  
dei cū syrum violis & mellis: cassief. pp̄ colera. Op̄z at vt  
talia sūt eq̄ualiter mixta s̄m partes vel tēpora: cū hec am-  
be materie sūt equaliter sup̄ates. Quod si iequales sūt  
pendenti atrēdā in mixtioē eaz magis italiā. n. amūdi  
fici sanguine: & ab eozla & colera minorando dūmittunt  
naturā leuisitatā & materiam: & deinde residuum ipsius, di-  
gestioni pplete dispositū & eradicationi. Op̄z quoqz et cli-  
steris & vomitus sūt cum hijs que materia vtranqz respi-  
ciunt: qualia sūt clisteria ex aqua decoctionis maluariū  
violaz mercurialis & surture cū cassia & melle viol & suc-  
co blete cū oleo violato & amigdalaz amaraz & sal. Et q̄  
hi sūt ex vomitius sirupus acerolus cū aqua rafani pro-  
pter fl̄a & aqua tēpida decoctionis seminū atriplicii cum  
acetō pp̄ coleram sūt at equaliter mixta: vel unequaliter  
sūt materie abundantes. Et similiter pro-  
vocatione vrine ex calidis diure icis & frigidis mixta q̄ sūt  
nota & t̄ sudore vt ē vīnu vel oleū anctinū cū aqua tēpi-  
da que illoz remittit caliditatē deinde supra residuum ma-  
tene op̄z procedere cū adequatioē ipsius & maturatione q̄  
via est perueniendi ad statu salutis: & dominetur supra  
materiam morbi donec diuidat & pplete expellat: aut ex  
se cretice: aut medici artificio coadūmata: pplete at ei⁹ ad  
quatio cū hijs que ex simplicibus & opositis dicta sūt su-  
p̄ia in cura quotidiae & tertiane insīl mixte s̄m materiez  
necessitatē. Et cū alijs simplicibus & opositis appropria-  
tis. Et ex simplicibus vt aqua ordei cum virtute piperis  
q̄ hipo. & Balle. curauerunt emitreū. Et ē vt in li. ii.  
aque ipsius bulliant grana piperis m. xrita. xl. & i petia  
rara ligata sufficienter: deinde coletur & reserue ur & det  
cum fuerit oportuna nō i potu cum cibo vel sine: sed in ie-  
Junio cum melle rosato: vel p⁹ sirupū acetosuz per duas  
horas q̄ abstergit quod digestu est per syrum & fert  
maturationem in reliquo vtriusqz materie: natura enim  
sapientissima nostra dispensans corvora in tali medicina

**E**xposita ex eis et alijs similibus; sunt ex quo pmixtione illorum constringi eorum ad invenientem sunt excessus et reducita est ad temperie cum tametem eius existente in composite resistat et alterat materiam calidam atque frigidam; et febris excessum et cordis inflammationem remittit. Et deinde si expedit ad digestionem illarum comprehendam magis segregat inter ea; et ponit virtutem calidam piperis ad partem flegmatis digerendam; qua corpora febris et cor non inflammantur; et a virtute aquae ordei sit contracta; et aqua ordi cum sua virtute adiunxit virtute piperis ad penetrandum in venas in quibus flegma peccatis existit. Et eius virtutem ponit ad partem colere et cordis ne inflamatur sicut princeps. Albo contradictioni Ha. respondit q. B. confirmavit cum dixit. Omnium natura operatrix; medicus vero minister. Post naturam operatur magis ex ministratis sibi per discipulorum instrumentum vnu quod est necessarium sibi eligere ad hoc. Alio vero in alio et unum recipere et aliud pretermittere. Alter enim nec unus simplicis medicine operatio erit in corpore; nec competit: operatio enim medicine non nisi discretionibus et regulationibus fit nature ut dictum est supra. Composita propria sunt que infra dicentur: digestione vero per se et si natura cretice sicut consuevit expellat silentium est habent. Si vero non: oportet ut eradicetur cu[m] predictis omnibus vel pluribus fortificatis in virtute et augmentatis in quanto. Et cum solutiis propriis que habent, educere a remotis: et vehementer prout conuenit eradicacioni: qualia sunt que in cura quotidiane et tertiane sunt dicta Alterationem febrilis discrasias compleant: que cum tempore ramento infrigidant et confortando oia principalia sicut febrem remittant et coleram alterent et non rapiatur ad caput et alienationem vel frenesim faciat: et cum flegma non incrident nec coagulent; ne ad stuporem vel litargiam perducatur. Et prout exterius applicantur tunc quod interins ministrentur si bono modo sufficiant: qualia autem sunt ex predictis est non. **R**egiminis vero ordinatio et die ta cibi et potus est ut regatur cum cibis et potibus subtili-antibus cum caliditate temperata et est aqua electum silcia: et sparagus: bo:ago: seneculus: capparis et consimiles. Et cum alterantibus ut kist ordet vel endimia lupuli et similes. Et ex carnis et alijs virtutem nutrientibus et magis confortantibus indigentiam eius ibi dictis quandoque insimil mixtis vel nunc cum hijs: nunc cum illis: quales sunt quos etiam supra dictimus in cura quotidiane et tertiane. Sit autem grossus mediocris vel subtilis secundum quod arbitrii poteris longitudinem eius: et in alijs conditionibus sit prout in superioribus dictum est. **A**c cidentium vero correctio eius est accinctum predictorum in cura quotidiane: tertiane et quartane: ut stuporis et alienationis et vigilarum: litargie ac frenesis: quorum ex communis superius est nota correctio. Et etiam ydriosis: micta: epilepsie: et manie: ad quas perducit quandoque et apud recessum eius. Et ex illis est ethica: ad quem frequenter perducit propter multiplicationem febrium in ea et propagationem ipsius de qua statim subiungemus capitulum speciale duplex. primum de ea et cura eius: secundum est compositionis eius cum putrida deinceps medicinas subiungemus compositas et expertas. Sirupus valens ad febres compositas et permixtas est syrpus acetosus dydrogenon et syrpus acetosus de succis herbarum quorum

B B

descriptionem posuimus in antidotario nostro. Et ex propriatis huius sunt troci. de absinthio et tro. de rof. Et ex appropriatis emitriteo puro sunt troci. Abo. qui. R. rof. rad. li. qui. an. 3. iiiij. ter. i. abi. 3. iiij. spice. suc. absin. spo dij ana. 3. ij. Sunt troci. 3. i. cum syrupo acetoso. Pillule bone ad ea; et proprie quando prolongantur et ledit stomachum et viscera; et valent ad alias enas; composita huiusmodi malie. R. aloes masticis; succi emporiorum; mirab. reubar. suc. rof. ru. ana partes equeales; eroci partem. 5. fiant pillule cum aqua endiuie et sit dos. 3. ij. Decoction bona conferens proprie digestioni. R. aloes masticis; succi absinthij; rof. ana partes equeales croci. 3. 5. Informetur pillule et dosis sit. 3. 5. Syru. valens ad se. Zpositas quem compositum Elbo. est satis bonus. Syru. ex inuentione nostra efficax et expertus ad emitriten vez. R. bedeguar; iso pi; ha'ce; lupulo. graminis; endi; empa. absinthij; capil. ve. culci. ana. 3. 4. scis cucur. citrul. mello. et cucu. ana. 3. ij. sq nanti. 3. ij. ordei; cicerum. p. i. liquiri. vio. rof. ana. 3. 4. zuc. lib. i. aceti. v. radicum communium. 3. ij. In peccia rara bulant corticis; sandalii spodi; ana. 3. i. cinamo. lignia loes ana. 3. 5. dos. 3. ij. in aurora cum tepida. Si vero continet sit tertiana et quotidiana sit interpolata; multiplicetur frigida et minorem calida. Et illud si inequaliter dominantur humores ambo; si vero equaliter etiis sed minus propter febris continuitatem ob quam vincit intentio colere. Syru. ex inuentione nostra efficax et expertus compositus ex colera et melancolia. R. radicum fenniculi endi. scolopen. petrose. residentium in aceto ana. 3. i. thi mi; epithi. ana. 3. ij. calendule; lauendule; capil. ve. lupu. ana. 3. i. liqui. psu. enucleata. ana. 3. i. lenticu. aque nenu far. ana. 3. i. semimum communium; corticum cappa. an. 3. i. ordei cice. ana. p. i. suc. horza. et buglo. depurati ana. 3. vi. zuc. lib. i. gelentabin. 3. ij. aceti radicum predictarum. 3. iii. aromatizetur cum cortice citri; sandalii spodi; et rof. Dos in aurora ad digestionem procurandam. 3. ii. cuius tepida. Sirupus alius ex inuentione nostra ad compoita ex flegmate et melancolia; ut ex quotidiana et quartana. R. bedeguar; gummi absinthij; culcute; thi. corticis; cap paris; origani; scolo. cum radice eupatorij; endiue an. 3. i. radicum quinque communium seruatarum in aceto an. 3. i. zuchari lib. i. gelentabin. lib. 5. succi granatorum muzorum et pomorum dulcius ana. 3. v. aceti predieti. 3. ij. i percia rara bulant lignialoes cinamomi ana. 3. i.

**S**umma tertia particule prime sectionis secunde que est de medicinis febribus ethicarum.

**E**quitur summa est particule prime sectionis secunde que est de medicinis febribus ethicarum continens capitula quattuor.

Capitulum primum est generale de ethicis et signis earum omnium in communi.

**C**apitulum secundum de cura ethice febris.

**C**apitulum tertium de cura ethice senectutis.

**C**apitulum quartum de cura vel medicinis ethice compotis cum putrida.

**C**apitulum primum: et est generale de febribus ethicis et signis earum omnium in communi.

**E**t hec corporis est exiccatio et consumptio. Et est duplex: quedam que est febris; et quodam que non est febris: et nominatur ethica senectutis; de qua infra dicetur licet ad sectiones tertiam spectet ubi de cura macredinis Christi duce dicemus. Que vero est calor preter naturam acutus et fortis in humiditatibus notis quatuor membrorum radicalium fundatus et proprie cordis eius propria passio est omnis febris. Inquit enim Galen. non dicitur febris nisi cum calet cor. Eius sunt due species secundum Galen. ethica ab solute et marasmus incipiens et completus et sunt secundum semitam inflammationis tria prout halybas volunt. Sit autem secundum duplum modum: quia aut est incipiens aut aliud modum sequens: et hoc secundum cause diversitatem. Cum enim incipiens est eius causa interior est et est caliditas aeris motus corporis et finalis: et aliarum percatartiarum causarum pronueniens ad cor principaliter et de eo ad radicalia membra vel econuerso vel etrago similis et plus inflammans et sua fixione in eis taliter ut sit calcificata consumens humiditates eorum ordinata secundum superius dictum modum: et est raro. Raro. non caliditas exterior peruenit ad cor et radicalia membra eius frigida sunt et dura quod inflammant ea usque ad tertium quin prius perueniat ad inflammandum spiritus et humores sua caliditate patos et subtilitate et raritate substantie nisi cum tante sit acutitas et potentie quod pretergrediatur illos tanquam subiecta indisposita ad retinendum impressionem ipsius et perueniat ad impressum in solidis membris tanquam potentie sue proportionatis et figuratur in ipsis propter soliditatem ipsorum et illud est raro tamen possibile est. Inquit enim Elgagel. vidimus enim quod fulgor ferrea instrumenta combussit que in penarolio chirurgici continebatur et penarolim dimisit illesum. Cum autem est frequens alium morbum: causa eius est interior et calor febribus effimerarum minus propter debilitatem ipsarum et corruptionis breuitatem: licet illum quandoque adiuvetur membrorum dispositio maior ad impressum vel putridatum magis et emitritearum et proprie causarum prologorum valde propter vicinitatem putredinis ad cor ipsum dispositum et alia radicalia membra. Et apostematum et ulcerum magnorum vicinorum membrorum propter vicinitatem propinquam et purum: pleuresis: dyphragmatis licet apostemata talium membrorum citius morte inducunt quod ad ethicam completam perducant vel via iniuste remota: et epatis stomachi rerum officia resuscitentur. Cum enim tales febres putride accidentes prologentur primum corruptum humiditatem corporis postea ipsum resoluunt sua vehementia: et rem siccum dimittunt cimicicias unde dixit Aboha. deinde procedit ad membra sanguinea et ea exiccat: et liquefaciendo consumit nec tamen adhuc erit ethica licet ad eam sit dispositio magna. Deinde cum ad exicandum et consumendum humiditates solidorum peruenierit: et proprie cordis ethicam facit certam: et maxime cum in cura earum interueniat error et effimerarum similiter et quod obmittantur necessaria. Et contingentibus interioris approximandis et est aquae friv