

## Zufätze und Verbesserungen.

Zu §. 136.

Sollte es nicht ungleich bequemer und Zeit-ersparender seyn, wenn man die Saamenkapfeln von den Saamenstengeln vermöge einer Riffel (nach Art des Flachses) trennte?

Der Verleger.

§. 216. S. 144. Zeile 24. statt: Dampfleitungsröhre, lies: Dampfleitungsröhre.

§. 252. S. 167. Z. 13. von unten, statt: Eindüftung, lies: Eindickung.

Zu §. 331.

Würde der Spüleslig, insofern er in dem ersten Stadio des Verderbens wäre, nicht sehr zweckmäfsig unter das Getränke des Viehes zu mischen seyn? Da einmal das Vieh die Essigsäure liebt, wie z. B. die Kühe das sauergewordene Kraut, die gefäuerten Trebern vom Biere u. s. w., und zweytens, da gefäuertes Futter unferen Hausthieren öfters ein Präservativmittel gegen einige nicht selten vorkommende Krankheiten ist.

Der Verleger.

S. 335. Unter den daselbst berechneten Unkosten sind 300 Rthlr. zu viel angesetzt, indem unter den daselbst aufgeführten 750 Rthlr. für Officianten schon die 300 Rthlr. Gehalt für den Fabrik-Inspector begriffen sind, die aber demohngeachtet zu oberst ausgesetzt worden sind.

Einleitung und Vorrede

Die vorliegende Schrift ist eine von den vielen, die in den letzten Jahren erschienen sind, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Wichtigkeit der Sache zu lenken.

Der Verfasser hat sich bemüht, die Sache in einer einfachen und verständlichen Weise darzustellen, und die Gründe für die Nothwendigkeit der Sache zu erläutern.

Es ist zu hoffen, dass diese Schrift die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Sache lenken wird, und dass die Nothwendigkeit der Sache allgemein anerkannt werden wird.

Der Verfasser dankt den Herren, die ihm die Nothwendigkeit der Sache erklärt haben, und die ihm die Nothwendigkeit der Sache erklärt haben.

Die Nothwendigkeit der Sache ist allgemein anerkannt, und die Nothwendigkeit der Sache ist allgemein anerkannt.

Nach Buch 129 gilt Aether  $\frac{1}{100}$  852  
Kupferstein

16 Saure auf d. 118 187 Feuch.

Saure auf d. 151 187 Feuch. die  
gebrannt. 1897 Feuch. die

Nach 130 mit Aether ab. auf  
370 Kupferstein. Man stellt auf dem

370 Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

187 Feuch. d. 151 Feuch. d. 151 Feuch.  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

Nach d. 360 geben 343 geben. Nach d. 266  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

1 Eukalyptus 1,5 Liter Saure. 250 p. l.  
1 Eukalyptus 1,4 Liter Saure. 250 p. l.

Nach Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.  
d. 303

20 37° Kupferstein 50° Saure 250 p. l.  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

1 Kupferstein 2,08 Liter 250 p. l.  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

1 Kupferstein 1,90 Liter 250 p. l.  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

Nach d. 206 geben 116 Kupferstein.  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

1 Kupferstein 31,5 Liter 250 p. l. Kupferstein.  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

1 Kupferstein 18,2 Liter 250 p. l.  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

1 Kupferstein 232 Kupferstein 20° Braune die in Kupferstein 116 Kupferstein.  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

1 Kupferstein 19,5 Liter, alle aben so sind  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.


Nach d. 157 Kupferstein Kupferstein Kupferstein  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

Kupferstein Kupferstein Kupferstein Kupferstein  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

1796-1806. die Kupferstein Kupferstein Kupferstein  
Kupferstein 187 Feuch. d. 151 Feuch.

Nach Buch 250 mit Kupferstein  $\frac{1}{100}$  Kupferstein  
270°

auf Kupferstein





1979  
334  
1.75

1979  
334  
175

