

Sexta pars principalis de motu
signorum zodiaci primi mobilis
in astrolabio physico. Et primo
de arcuorum ordine ac termi-
nozum expositione.

Quod est autem primus ac maior arcus horarum
equinoctialis. Unde sequitur arcus
graduum equinoctialis quorum / quilibet
gradus representat quatuor minuta horarum / **U**nde
ante gradum a linea meridiana / de 10 m 10 usque
180. in linea meridie nocte est destruxit per orientalem
partem semicirculi quatuor operam nostre sufficiunt
quod plenus // **¶** Est arcus 16 angulorum ptholomei in
circulo quod indicat in se continens dies / **¶** Et
est arcus quatuordecim / ostendens latitudinem cuius
libet regionis in omnibus suis arcibus obliquis
qui dicuntur arcus orientis obliquorum / **¶** Quorum
quilibet totum orbem terre in duas sciat partes equales
ex omni sui parte dividens parte celi bisam a
non visa quicquid arcus equinoctialis quod dicitur
rectus **¶** Hinc sit linea orientalis. occidentalis. me-
ridiana ac meridie nocte sine septentrionis parte
ex illarum destructione in facie matris astrolabii
clare destrubitur. **¶** Est preterea lamina quod
sine rota volubilis centro matris quod clausa duos
in se continens arcus **¶** Quorum maior est arcus
12. signorum zodiaci primi mobilis cuius gradus / **¶** **¶**

atq; p[ar]t[em] circuli circa centru[m] mundi destrupt[um] & 2
 circulus equatoris dicitur. Centru[m] aut[em] q[ui] clauatu[m]
 est centru[m] mundi / sup[er] quo 5. mouet[ur] ostensores
 quoru[m] quilibet representat ex 12 domib[us] celi
 accidentalib[us] domu[m] vna[m] bit[is]. 11. 12. 1. 2. et 3. domi[us]
 b[us] r[ati]o accidentalib[us] Decima aut[em] linea meridiei
 & quarta domu[m] linea medie nocte ostendit sup[er]
 q[ui] circulis ostensory aut[em] lineas sup[er]scriptu[m] videre
 poteris.

**Artem diurnu[m] ac nocturnu[m] siue
 longitudine cuiusvis diei ac noctis
 ad quacunq[ue] regiones scire placuit
 inuenire.**

Primo post oberto loco solis diei intenti in
 signis ac gradib[us] zodiaci notato sup[er] orizo
 nte orientali regione illiq[ue] que intendis
 p[er] tabula[m] sequente[m] sup[er] eod[em] gra. solis sic stante.
 pone vnu[m] ex ostensory sup[er]radite et scito q[uo]
 numeru[m] gra. existentu[m] int[er] linea[m] medie celi si
 ue meridiei & gradu[m] q[ui] tact[us] ip[s]y ostensory in gra.
 dib[us] **lumbi** e[st] arcu[m] medie diurnu[m] / quo duplato
 resultat arcu[m] diurnu[m]. Similit[er] vnu[m] gradu[m] exi
 stentiu[m] int[er] gradu[m] q[ui] tact[us] dicti ostensory & linea[m]
 medie nocte e[st] medie arcu[m] nocturnu[m] / quo dupla
 to resultat totu[m] arcu[m] nocturnu[m] ¶ Eod[em] q[ui] modo
 vnu[m] horare ac minutore / int[er] linea[m] meridiei
 & locu[m] q[ui] tact[us] dicti ostensory existentiu[m] e[st] media
 longitudo diei / q[ui] duplata resultat longitudo
 siue quantitas diei. Similit[er] q[ui]ntas horare ac mi

mitoru existunt in dictu locu qd acty estensus 2
 linea mede nocte e media longitudo nocte q
 duplicata toty nocte producit qntas

Tabula latitudinu regionu ac
ciuitatu sequen.

Gradus altitudinis poli
66

Yslandia insula	66
Broulandia	65
Suedia	64
Noruegia	63
Lyuonia	62
Orchades insule. gothia orientalis. riphoria regio	
Septentrionalis pars scothie. virona	60
Gothia insula mygat. a. fons thanayb fl.	59
ybernie extremitas. dacia. riva. a. scythia	58
Scothia. mare balticu. russia. antwordia. a. mig	
Aredou insula ybernie me ^m ybernie anglie extremit	
ybernie mediu. extremitas anglie. Gantiscus	55
Anglie mediu. potomia. pazmathia. europa	55
Saxonia. maldeburgu. amosom regio. tartaria	
Longdomu. frisia. bruuswigia	52
hollandia. zelandia. bohemia. racouia. polonia	
flandria. grabancia. colonia. praga	50
Norenberga. bauaria.	49
Britania. normania. francoia. wallachia. cap	
Andegania. nantes. franca. parisus. vlcina bul	

Italia. molins. austria. hungaria. bohemia - 26
Surdogalia. lugdunum. gebennis. mediolanum.
Venetia // 25. 15.

Galmaria
Adops. sicilia. galicia. auno. carpentoras. ferraria
macedonia // 22

Trachia. constantinopolis. trapesonda. mare caspium. 22
Nauera. mos pessulans. ianua. florentia. turchia
armenia // 23

Cesar augusta. roma. benecuetum. media. -
Gricana _____ 22

Dragoma. neapolis. pamphilia - 21

Salamaca. corfica. calabria. achaea. athenes. 20

Lisbona. castilia. peloponesus. lylia. cylia.
parthia _____ 39

Colletum. sardynium. assyria _____ 38

Valentia. minorca. tharvos - 37

Ardua. maiorca. calia. rhodus. 36

Stranata. candia. cyprius. mesopotamia. 35

Sibilia. cartago. baruth. tyrius - 34

Sugra bona. Damascus - 33

Septa. alget. iherusalem. syria. persia regnum. 32

Capraia Insula. alexandria. ydumea. babilonia.
susana _____ 31

Affrica. libia. caldea. _____ 30

Egiptus. alchayra. mos synay. saba regio ex q
trib reges _____ 29

Humidia. mare rubrum. clauditarum regio - 28

Portus sanctus. insula syrtis. mare persicum. 27

Madira insula. thebea, egipti	—	26
Castana. arabia felix.	_____	25
Syene a. egipti. mecha. a. sepulchri machometi		24
Brahosa insula.	_____	23
Parua insula. orto betura,	_____	22
Somerza. canaria insula. de pto nubie	—	21
Sazama metropolis. nubia regio	_____	20
Aeroes insula nili flumis, ex regna sabae		19
Auxuma a. regia. cynamiphera regio in qua presbit iohannes	_____	10

Est em regio nris temporibz inuenta vulgari hyp-
 rancio dicta Langiunea, cuius longitudo ab oriente
 vero e gradus 60. fe / Latitudo vero ab equinoctiali
 versus austrum gra. 12. fere / Quia quid plures sunt
 insule nobis in certitudinali note per hac quid
 tabula latitudinum regionum duam notabilem
 qntate binz et ead cuiusvis diei aut nocte in duobz
 regionibz fuerit modo p dco a sup dco q presens
 poterit ead quilibz p pua regione in suo circulo
 orizonte / pms quibus pnt aut aliquo colore
 occasioe facilius notare orizonte habende signant
 notare / pnt ead in duobz orizontes quoslibz
 existens. s. qntet gra. Quia pp² p p pua circulo
 pro tua regione non inuenit signatu / atape de
 p pto orizonte descripti p p pua gra. elevatio-
 nis poli tue regionis sup p p pua excessu qd
 em p elevationis poli ad orizonte notu / ibid
 q regione tua ta in orientali qz occidentali parte
 signo tibi noto designa / et qntis fuerit orizonte
 circulo in parte superiori tantu e in inferiori parte

a linea recta veni oriente ac occidente est qm
tandy.

Creticos ac indicatōes intradētesq;
dies ac alterationū accidentū
q; ipoz q̄litate; in quouis mo-
zbo ex superiori radice q̄tū pos-
sibile fuerit investigare

Pro cuius notitia scied e pmo srisim veloce
ac vehemete esse motu morbi ad infirmit
ad sanitatē aut morte deducit; ut dicit gal
amphorismoz; 2^a. 9^a. 13. Et e dies qua bellū
fit nature q̄ morbu & morbi q̄ natura; q̄ d² ma
ab initio morbi. 19^a. 20^a. 27^a. 28^a h; quid dies
tam recta qua indicatū ac intradentes apud
medicos scid scia q; e qui longem; experit
edoti sic aut q; regulari; s; viderit; sed nō
pp̄ p̄a horū tū effectū occasione ac causa
p̄tholome; .60. p̄p̄osuo centiloquy sic in quib;
dixit **A** Baharū sane; arte sup̄ horū q; b;
declaram; mutationes morborū ad bonū vel
malū veloci; Et sup̄ loca lune in angulis q̄ dicit
conclut a titulo directo alterationes bō q̄ precedit
q; ab & indicat sup̄ loca lune in angulis habētib;
6. latera. Et hoc p̄p̄osuo esse e; q̄tudinib;
s; q̄litate sine interpretatōe & nō accidit aliq;
exting q; q̄turbet infirmit destruat ul nocet
utrib; s; labor et h; tō. Cū igit inuenim;
q̄m fortuna in angulis p̄ dicit hora p̄cipy
e; q̄tudinib; tū de fixis qua de creatis significab;

altratione propria si vero in fortuna altratione
adipsum nisi fuerit ipsa in fortuna egritudine
qua in suo hanc Luna vero in hys angulis
significat sup morbis acutis / sol vero sup pro
lixis. Et similit' ois planeta sup morbos pprios
significat / hęc ille / Haly namq' hac ppoem ex
ponens in quiceto qd in principio morbi natura d
demanda ab ipso morbo ne pcedat opationes eius sup
q' litate / nec morbo repugnet hora q' vincit sed
expectat ut sit Luna loco illi quo per aspectu
vel p' quietate aliorum signorum in quo fuit in pnc
morbi / quia tunc morbi natura ut repugnet morbo
Sicut prudens accusator in suspicte accusato non
vult repugnare donec accusati debilitate virtute ad
locu in quo carcat auxiliatoribus puenierit Et
quia manifestu e Luna fortior esse i'pressionis
circa natura et morbu inuado vel nocendo in t'm
mō quartate casu q' in alijs angulis / qm in
ipsis dominu hunc qualitate inchoat et final
dominu alij. Etia in hys quart' fit aspectus
diminuat' q' non in alijs attingit / Luna pp' in
angulis indicatore / no tū influunt sicut in
ceteris angulis Ad hoc quid remissio in angulo
interdentu unpm diei impunt ceteris partib.
In hys em ac indicatiuis pot' pte diebus alij signa
q' t'et demonstrant q' in ceteris dieb' ventura sūt
q' sup qualitate morbi si bona fuerit ut puta dige
sio materie in brua strandi facilitas. appetitu
bonu / pulsus equalis / virtus forte / i'f. victoriam
nature sup morbu significat / Unde medici prudēs
in die cetero sept' egrotu meliora prognosticat /
si vero mala sig' apparuerit q'ud indicabit / et q'lib'

ipm tuc regē dē nō ignorat ad cuius quid notitia
 simplex astrology difficult' pueniet nisi phisicab
 sic exprimentu habuerit hoc em est qd d' pholoe
 ma p'poe centilogy / Non potest qd sūy stellare dis
 positione vera p'p'ostad nisi qui b'm aie z natu
 ralez q'plexionez bene nouerit Quia p'p' medicale
 doctrine astroz sciam betes aduixerunt q'teny b'p'z
 via p'cedentes sui opis certozem fine attingeret
 ut id d' pholomey p'mo q'drupti. ca. 3. Quod quid
 sapiēs aduētē ypo. in p'mo p'p'ostoz ait Est ead
 quoddā celeste signū in q' medicū ipm oportet p'
 uide / cuius si fata fuit prudencia admirabilis d'
 nimū q' suspēda rē. Hoc nāq' q'dā de accidēte
 nob' acce voluit intelligi / qd nūq' verū esse videt'
 ad aliud p' celeste signū aliud q' elementū ē agi
 tatio / et acce nob' accidant nō p'vū elementū sed
 elementū corp' exisē nō ignoramq. Quod quid
 celeste signū dia in q'quid videt' Ipse galie. nāq' 30
 de ceter' dieb' ca. p' d'm rem sub lunā globo
 factare / duas dicit esse radices Quae vna ipm dicit
 esse materiāz mobile ac agitabile semp' b'illo absq'
 ordine. Alterā b'eo sūy ordinez vna ac b'ia certaz
 semp' procedē fatetur / quā celestū corpore dicit in
 pluenā / nec omnib' q' apud nos p' adueniē
 ordo / nisi per illa corpora Idem q' galie. eod' libro /
 ca. 60 sic ait Et ego redeo ad re quā q'dēam ad
 studio ac perscrutand' behaūcti z in b'em certaz
 q' nō p'cūt z ē res quā inuenētur astrology egypti
 z ē q' luna p' sup' dies q'libet erit dispositio hoīs
 in eis in cōtudinē sua / Sed ē quia si applicent'
 lune q'dā stelle cōles ex creatur' z sic illa q' nomi
 nant' fortuna / erit illi dies illi q'omū quēdentes

Dieb/ et si applicent^r q^dda stelle egredietes ab e^glitate
ex hesitantib⁹ erud illi dies illi homiⁿ dies lepro^s
et tristitiae iⁿ Preterea It 10. Damascen⁹ 2^o senten^t
tiam/ Ex mutatioⁿe stellaru^m in longitudine & la^t
titudine vitia nativ^e & consuetudines p^rmutantur.
Unde satis evidenter g^rcludit illud celeste signu^m
ypo. aliud esse qu^od aere nos continente, q^uo^o tu^m
ex altationib⁹ aeris tempore q^uo in de bite sunt
d^e q^uo^o facte certos futuros morbos medicos
p^rdic^e pot^{est}, q^uo^o plurib⁹ in sacre medicinalibus
& maxime amphorism⁹ ypoat^e 3^o declarat^r Si
nihil quida^m nec unq^u ex stellax caudat^r sine
cometax in aeris regione apparentu^m visib⁹
plurima quoda^m aut in quoda^m mortalibus
eventua agnosti possunt. ¶ Et qu^od est q^uo^o d^e
p^rtholome⁹ 13. p^roc^o centilog⁹ cum speraⁿ die
aliqu^o promissit sup^{er} illud a secunda^m stellax coⁿte
s^z testimoniu^m accipe Et d^e Galy in qu^oto 2^a
stellax s^z effect⁹ qui fuit in hoc mundo s^z in
aere p^r stellax cati. Sing⁹ rei ex⁷ pot^{est} tale signi^f
catu^m na^mq^{ue} fuit in regione quada^m q^uo^o v^oer ill⁹ am
multaru^m esset d^e firmitatu^m, appexun⁹ q^uo^o in hyeme
illa q^uo^o fuit hyems multaru^m plurimas⁹ q^uo^o m⁹
& accidentu^m & venti & tonitrua p^r q^uo^o medici de
structione reru^m significabat^r in illo bere Vn que
necun⁹ significato^res agentes & patientes in ip^oz p^r
nostro^o. Ex cui⁹ q^uo^o sideratioⁿe scire debes q^uo^o qu^o stelle
significat^r aliq^u & secunda^m stellax, illud q^uo^o firmen^t
certior est astrolog⁹ si vero noⁿ, noⁿ est adeo certus. ¶ Et
¶ 2^o sciend⁹ q^uo^o cetera dies d^e p^rposito q^uo^o siderant^r s^z
appetit^r loca cum in p^rincipio morbi v^oz distantia
tra^m 90. in 90. Inducatur dies per distantia^m gra^m

25 in 25. Intradentibus per distantiam gra. 22 & 30
 innotop in 32 ad diuidio. Hec quid distantia que
 libz sine aspectu capitur per motu lune in morbis
 acutis aut motu solis in morbis cronice in gradibus
 zodiaci & per ascensioes signoz ac gra. in celo directo
 motus aut vtriusq; luminatum tam in gra. zodiaci
 quod equatorialis no sep est eql ymo nunc leuq; aliqd
 pigniq; mouentur. Ascensioes similis signoz & gra.
 dum zodiaci st ineq;les in circulo directo quapp
 & ditos dies tam ceticos q; in diatros ac mtrada
 ntes nunc atq; nunc q; tardiq; euenit q;tingit per beca
 citate aut tarditate motu hinc e q; plures medicor
 ditos dies per ipoz dmsus experientias dmsimode
 scripserunt. Nec igitur miru videtur si fortasse hec
 ignorantibus quibusda; pncularibus practis error q;ti
 gra. irremediabilis qui eradicatione medicina in
 q;quo tempe ac die ceticos ipis ignoto admsstrant
 Et ad quosq; sat medicor ceticos die inuadit magis
 esse sed sincere / amphorismoz pma. amphorismo
 Et quoz curis fit ist. ¶ Hec aut aditens q; plerum
 magis dicit. 109. excusando galienum dicit q;os
 motu celestes eos tpe non duentos esse fuisse
 pfecte / libz q;temporane; extiterit ptholomeo q;ar
 materia perspirat q;prehendente cuius scripta ad
 galienum fortasse no peruenierunt / ad ipse de q;is
 minus q;plete scripsit 3o ceticorum / vbi & nunc sibi
 st imputand; esse si magis posterioribus / & maxie
 auicene. 2a. fen. quarti ca. 2o q;uti in q;is consp
 derationibus transgressionem esse q; medicu extra
 sua arte perducit ist. Et cuius dicto dicit q;plea
 hor maia sequi in quicentia q; ex dicto galienum
 Vide ipm ibi & nota bene. ¶ Super nunc quid
 intentione ptholomei explicare qualis adnotata

dicim supradictore / absqz calculo puenire possumus per
16. angulos circuli quadrati qd est a circulo recto / ac
eandem altitudinis qd estate qd est ex superior radice pos
sibile fuit investigare. Similiter modus est iste / primo
fate principii morbi ipse / qd in opposito tempore est man
feste lesione operationis aliquid vult sine fuit hōa
decurbit in lecto sine nō ad quod quid tempore scis
vōm locū lune in morbis acutis et ipso reperto qd
in zodyaco mobili / sita ipm sup linea meridiei
que est initium morbi in casu opposito duo zodyaco
et mobili sic manente oēs qd pdeca. 16. angulorum
lineas ac gradus quibus sunt angulus qd tangentem
Secundo qd pdeca diligenter tempore quo puenit lu
na vōs suo motu ad angulum rectum pūm qui est
linea orientis / et scito illud tempore est diei creta
qua natura morbo repugnans alteratio fiet magna
in ipso egroto. Quod si luna puenit ad gradum
dicte lune inuenit ibi planeta aut aliqua
de stellis fixis notabilis qd estate / corporalis aut
radios eius per aliquem apertum bonum aut que qd estate
qd estate ipse morbi / inuabit tūc luna natura le
dendo morbum. Si vero fuit stella plus qd plexionis
ad morbo qd accidit / inuabit eū morbum et le
det natura. Sed si natura inuado fuit ipa stella
de se benigne nature fiet eius qd pleta et abscondet
ipm morbum / Si vero fuit maligne nature
impedit eius fieri aut salte fiet inqpleta hoc
id plet fiet si fuit maligne nature et que qd ple
xionis qd plexionis morbi / Si vero fuit nature ma
lignae et plus qd plexionis morbi signum est mortis
in die illa. Similiter intelligendū est in angulis
indicatis ac interadentibus / nisi qd ceteris paribus

minoribus sunt / profecty aut nocumet. Et sic dictu
 est de primo angulo recto ita senties de rectis
 angulis rectis atq; in dicitur ita. Et scias q; in
 quolibz anguloz qtingit egrotu euade posse aut ter
 minari sy forte benignoz aut malignaz impressioe
 gaudentibz causis scendis. Nam ut dicit ptholomey hec
 oia veritatem habet postq; cōtudo processit eglet
 sine impedimento aliquo extrinseco qd qtuibet infir
 mitat / ut abq; potyza. Labor. etc. q; res no naturales.
 Et patet dictu est de impressioe lune in morbis a
 cute ita intelligendū ē de ple d morbis cronice

De supdictozū dedaratioe p exm

Ad euidentiore supdictozū intelligentia ē aditendū
 q; corpꝝ lunare in facie in superior pte sui
 epiachi / et centro epiachi ppe angem coentia exist
 tente / mouet q; motu centri epiachi et q; successioe
 signoz / ex quo traditus motꝝ sibi accidit ita q; in
 die naturali mouet tū gradibz .10. fere hoc igit
 sic qtingente ponamꝝ locu lune .27. gradu leois
 in initio morbi / et hic gradus .27. ponat sup linea
 meridiei q; dicitur initiu morbi q; sit ex hoc gradu
 tangendo prima linea recta q; est orientē esse
 27 gdu sagittary. Ex quo tua pncipaly sup q; de
 randa. pmo ē traditus motꝝ lune / 27 magnū
 ē actꝝ que habet q; tractu sic excessus .5. gra. ultra
 40. / occasioe cuiꝝ no potit > una die ad lineam
 rectam puenire si potit octava q; dies est recta
 37. y demptas q; plexiois ē amboru signoz
 in vtraz q; litate / que ambo ē et sic. Unde q; tū ex
 in fluxu lune atq; signoz nullu na sentitū
 uamē q; morbu vno morby potit inuē q; nā

Similit^r q^d dū corp^u lune in epicycli sui parte fuerit in
feriorⁱ, est centro epicycli stante in auge eccentrici ut sup^{er}
stouet^r tūc luna vna cū centro epicycli s^u successione sigⁿ
norū motu veloci gradib⁹ v. fere in die naturali. Poi
natur igit^r loc^u lune. gra. 26. 2^o iⁿ iustici^e morbi t^{em}p^e sup^{er}
luna dicta meridici gradus tangēs p^{ri}mo luned c^{ir}cū
ē p^{ri}mo grad^u 7. Et hic silit^r tua notant^r. p^{ri}mo ve
locitas ē mot^u lune / 2^o p^{ar}ti⁹ ē arc^u quē habet per
trans^{it}u. s. gradib⁹ fere dimini^{ti} a. 90. / ratione ang
6a die perueniet ad luned c^{ir}cū. Et 3^o c^{ir}cū ē q^u
plexionis signorū in vtraq^{ue} q^uitate q^u ambo f^uer^ut sup^{er}
Vnde silit^r ex influxu lune nullū sc^{il}icet inuane natū
q^u morbo. Quia p^{ro}p^{ter} 2^o h^{ab}et dies s^u 6a. 7 8a. nō sū^{nt} dicti
c^{ir}cū nisi mali 7 suspecti apud medicos. Et in h^{is} ut
plurimū aut morunt^r c^{ir}cūantes s^{ed} nullū aliud auxilium
ex superiori radice ac inferiori arte medicine promittit^r
q^u medici salubri⁹ admittet^r, aut fit in h^{is} dieb⁹
c^{ir}cū imp^{er}fecta q^u accidit dū fuerit in angulo c^{ir}cū
aliquis planetarū / benign⁹ q^uae q^uitate ip^si morbo.
2^o s^{ed} si fuerit ibid^{em} planeta malign⁹ corp^uali⁹ aut p^{ro} app^{er}
c^{ir}cū q^uplexionis cū morbo. tūc mor^u ē in iamā ac
diuine misericordie ē eger ip^se signis quos sic relin
quēdus. 2^o s^{ed} si luna d^u motu suo in velocitate ac
tarditate excessū nō habuerit ad angulū pueniet
c^{ir}cū. 3^o ac. 19^a die 2^o / c^{ir}cū q^u signorū aspectus
in ambabus aut in vna saltē q^uitate q^u 2^o. Vn^{de} fit
ut plurimū c^{ir}cū bona aly⁹ ex parte tā superiorū quā
inferiorū radice nō q^uerantib⁹, ut p^{ro} secl^{ar}atū est
sup^{er} Et ita sentiens^r est in ceteris angulis ceteris
partib⁹.

De stellis fixis ac ip^saz naturis in
hac p^{ar}te magis necessarijs

Quoniam superius dictum est de quibusdam stellis fixis in quibusdam casibus dignoscendis necessariis oportum est et illas earundem quod naturas et gradus ad quo quibusdam ipsarum mediat celum in hac parte nobis appetentes explicare nec ipsarum vera loca et ut per parte huius dictum est per motus longitudinis zodiaci quod reterare. Dicitur autem quod ille mediat celum qui per motus diurnum una cum ipsa stella sit ac eodem momento ad lucem pervenit meridie. Quod quod per tabulam sequente facile scire poteris.

Nomina Stellaz	Bra. cu q mediat celu	Natura
Venter cete	29	Veneris
Andromeda	6	Veneris
Sasopia	2	Martis
Taurus		
Triangulus	.1. 30	2. 2. ♀ ♀
Caput algol	.11.	2. 2. ♀ ♀
Perseus	19	5. 2. ♀ ♀
Plyades	.15.	♂. 2. ♀.
Geminii		
Aldebran	.3.	♂. 2. ♀.
Hyrcus	.12.	♂. 2. ♀.
Figul	.18.	♂. 2. ♀.
Audax	.22.	♂. 2. ♀.
Lepus	.19.	♂. 2. ♀.
Cancer		
Canis maior	.5.	♂. 2. ♀.

<i>Nomina Stellarum</i>	<i>Gra. cui q' mediat' celu</i>	<i>Natura</i>
<i>Sanis minor</i>	16.	♀. 2. ♂.
	<i>leo</i>	
<i>Cor leonis</i>	22.	♂. 2. ♂.
	<i>virgo</i>	
<i>Cauda leonis</i>	19.	♀. 2. ♀.
<i>Caput corui</i>	27.	♂. 2. ♂.
	<i>libra</i>	
<i>Spica</i>	12.	♀. 2. ♀.
<i>Boetes</i>	30.	♂. 2. ♂.
	<i>Scorpius</i>	
<i>Corona septentrional'</i>	10.	♀. 2. ♀.
<i>libra</i>	7.	♂. 2. ♀.
<i>Lupus</i>	23.	♂. 2. ♂.
	<i>Sagittarius</i>	
<i>Cor scorpy</i>	2.	♂.
<i>Serpentis al' medice</i>	17.	♂. 2. ♀.
	<i>Capricornus</i>	
<i>Testudo</i>	2.	♀. 2. ♀.
<i>Aquila</i>	19.	♂. 2. ♀.
	<i>Aquarius</i>	
<i>Delphinus</i>	1.	♂. 2. ♀.
<i>Cauda gallie</i>	2.	♀. 2. ♀.
	<i>Pisces</i>	
<i>Equus 29</i>	7.	♂. 2. ♀.
		♂. 2. ♂.

Dota qd est opandi in hys stellis fixis sunt de
 planeta dicto e Nam posito gra lune ad horas
 unius morbi acuti sup linea meridiei ut. Si tuc
 aliqua haru stellaz aliquoz ex angulis .16. q tangat
 id est q ipse planeta cuiq nature fuit luy debilibus
 ut plurimum.

De quibusdam regulis pdicanti ph
isico nazaris in horaz electionib9
pro medicina dandis oportuno
tpre dato omiq semota necessitate
Et pmo de laxis eradicationis.

Dicit ptholome9. 19. p ppe centilogy. Purgatoriu
 si qd accipit luna ad .14. exsente abbreviabit
 eius opus et effect9 ipiq minuet. **¶** Sed haly d qmto
 declarat. Na effect9 medicine no e corpori q natural
 ymo quozes attrahit vices nature supando. Cum
 igit natura virtute medicine fuerit fortior phibet
 ad diminet illiq effect9. **¶** Cu natura gfortat
 et in quictione ipiq ad luna corroborat et auget fortitu
 dinez effect9 medicine prohibente. **¶** Aphora sig
 d farmacia sumeda sup aqtra. q sup cancer. scorpia
 et pisces Quozu meliq signu e. scorpia detenz vero
 cancer. **¶** Non e bonu purgatorib9 bti et recessio luna
 cu planeta retrogdo aut i signis ruminatib9 existite
 qui aut vomit9 quocq aut nausea aut notabiles
 lesiones corpori inferunt / pape si ipa signa rumi
 nantia fuerit ascendente / aut luna aut planeta
 retrogdy fuit in ascendente. **¶** Albertus d pculo **¶**
 In farmati9 dandis no sit luna quida saturno aut
 marti corporali nec aliquo malinolo aspectu. **¶** Cu
 nimis respicit. **¶** aut ip ad panguet curat.

Albertus ubi sup. ¶ Purgatorum accipe luna in m. m. a
de existente duo plit ascendente quinto planete ex
senti sub terra corporali aut p appetu benigno
laudabile e. Si vero quinto fuerit d ascendente
planete existenti in medio cel patet nausea ac
medicina mouebit et in eo no morabit. pholo. 24.
centilog. ¶ Egrotante membro quocumqz eradicebit
matia peccans ab eod luna existente d signo illi me
bro deputato sub tra / cu tunc matiaz ipa facily
educabit. ¶ In omni euacuatioe bona sit luna
deficiens lumine et mo. In omni egritudine oculorum
curanda sit luna aucta lumine et nimis, libera ab
infortunio et maxime a Marte.

De medicina confortatioe ac altatioe

Quoniam fuerit mterio medici calefacere sit luna in
signo igneo. aut sit ascendens signum igneum
Si in frigidare cupit sit luna d signo aethero aut
saltem ascendens signum aethero. Et deficiat si petis
sit signum lune aut ascendens signum terrenum. Si vero
quiescat de steras sit signum lune a ascendens signum
aerem. ¶ In augmentacione membri aut confortatioe
virtute sit luna aucta lumine et mo. Et diat aucta
lume qui recedit a sole / diminuta q ad applicat
soli / Aucta mo q ad fuerit in pte orientali sui epi
circi / Diminuta vero q mo d fuerit in pte occi
dentali sui epi circi.

De vomitu prouocando

In omni vomitu laudabili prouocando aut gargarism
ate permutatorio a cord enemati by admistrad
sit luna d aliquo signo ruminante / aut saltem
ascendens sit ex signis ruminantibus / aut d eius
in illis / aut cel sit luna planete rotogrado quinta

De flebothomia etā ac infasiōib⁹

Dicit ptholome⁹. 56. ppoc centloquy.
q̄ hūditates corpore in p̄a q̄ta lunatiois crescit
in 2a decreuit, in 3a accidit, in 4a recidit.
Quare om̄s etā flebothomia s̄ d̄ s̄ p̄ oportune
q̄tuor etatū hominū atq̄ lunatiois. Ut inueni s̄t floia
in quarta p̄a, adolescenti in q̄a 2a, q̄dragenario
in q̄a 3a, & s̄m s̄ oportunitū fuerit in q̄a q̄a. ¶
In om̄i quātionē oppoc aut q̄ aspectu lune cū. ¶
In m̄to sanguis est verenda, aut cū tūcabit
vena. aut sup̄flum̄ s̄t san. exitus. Applicatio tū
pp̄ lune aut. A. aut X aspectu. ¶. Laudabilē est.
¶ Dicit ptholo. ppoc. 20a. centloquy. Tangē mēbro
ferro & luna i signo eius mēbro deputato exite be-
rendū est, qm̄ luna hūditatū mat̄ auget illa in
mēbro illo in cui⁹ signo fuerit. Tangē q̄d mēbro
ferro ē illud vulnere, & adde vulnere hūditate
multiplicat nocūtu, & h̄o plures ē exptū. Nam
albert⁹ in speculo in ca⁹ de electiomb⁹ s̄t exhor-
infirma in quērentia se vidisse illis q̄ plibus nō
attendit. Narrat em̄ de quodā paciete fistula quā
dam cū caput longasnis. quā ad cyrurgicū ignarus
incidit, & luna i scorpiōne existēte illas partes in-
spicente a apicente absq̄ vene incipōe ead̄ hora
m̄itū ē mortu⁹. Et ego quid̄ t̄p̄ib⁹ meis multos
vidi s̄ erroes. Insc̄ta in sc̄p̄ fuit q̄da calculosus
circa verenda luna existēte i scorpiōe. & mortu⁹ ē
ead̄ die. Alter q̄ flebothomaty fuit de cephalica in
brachio dextro doloris capite occipōe p̄ quēdam
nichil adh̄ aditente, & luna d̄ II. s̄ applicate
& oppostū in ascendēte, q̄ absq̄ abo potu & loq̄la
mortu⁹ ē q̄p̄ subito. Et alī vulnere ē in coxa &
luna i I. in O. a q̄ aspectu. h̄. mortu⁹ ē die 3a.

Et alios errores irremediabiles a pluribus fide dignis intellexi quos causa breuitate relinquo. Non tamen penitet quis celestium virtutum effectus inevitabiliter in nostris corporibus produci tamquam a causis immediatis quibus postea naturae sequitur effectus, sed illas primas scias esse causas mouentes ac disponentes causas raras ad suos effectus producentes sub ordinato ab illis dependentes. Quibusque quodlibet remedijs resipere possumus, dum aliquis futurum nocuum ex illis ad antea prescimus, ut dum illorum influxus de ueritate ue ac diuina dispositione ad uera radianter corpora nostra non reperiat apta non disposita. Nec de singulis tam sciendis quam euitandis in particularibus canonibus omnia se exprimi possunt quoniam sane et sub uinculo regulari sententia sunt capienda. Nam ut narrat gordo in libro suo de pleurotonia ca. 12. in fine, in se ipso quodam uice pleurotonia fecisse luna in II. exite nec unquam melius sibi accidisse. Admittimus quidem ac possibilem rem dicit. Potuit enim tunc dum ascendens aut descendens a alijs aliorum planetarum. A. apertum luna aperire aut ipsum diem ascendens aut fortassis eum luna cadente domo in qua uisus eius dimittit, uel dampnum impediendo euitari. Quia propter non sufficit simpliciter dicitur ludo exite in tali aut tali signo bene aut male acciderit sed diem aliorum planetarum loca in domibus ac eorum aspectus ignorare non debemus. Nec de raro contingentibus scienda lex preceptur.

Tempus quo signum aliquod aut gra. quicumque in quacumque regione uolueris incipit ascendere scire investigare.

Pone signum intentum aut quodcumque uis gradum eius super orizzonte orientali cuiusvis regionis, primum prout uero loco solus illius dies qui scire desideras per ostensibilem super gra. solus in zodiaco mobilis notatum.

38

et loci inspectionis ipsius in circulo horarum ac minutarum et
temporis ascensionis illius signi aut gradus intenti in regi-
one illa, per hunc enim modum facit medicane potioris
aut alij medicaminis applicandi tempus effectum.

Gradum ascendente in quacumque regione ad diem quod tempus intentum investigare

Pone ostensorem super horam ac minuta intenti in
limbo descripte ad quem ostensorem pone gradum
solis in zodiaco mobili repositum et signum ac
gradum eius tangens orientem, cuiusvis regionis
est ascendens ad illud tempus in illa regione. Et per hunc
modum facit in hoc instrumento quod noscitur quod ascen-
dit in una regione tantum unum per totum orbem in omnibus
regionibus simul et semel, quoniam quilibet gradus tangens
aliquem ex orientibus est ascendens illius regionis ad eandem
horam.

In quocumque tempore in quibus regione quolibet signum ascendit investigare

Pone initium signi intenti super cuiusvis regionis
orientem, et nota gradum medii celi qui ibi tangit
lineam meridiei. Et postea facit ipsius signi super
eodem orientem quod sidera dictum gradum medii celi notatum,
super quem pone ostensorem et horam ac minuta ab ipso
ostensore in circulo horarum quod tacta sunt tempus quo totum as-
cendit signum super lineam eius regionis.

Tempus ortus occasus quod solis in quibus regione ad quacumque diem placuerit investigare

Pone gradum solis illius diei intenti super orientem

regiois orientali sup quo gra. solis pone ostensore q in
 circulo limbi ostendet tibi hora ortu solis i illa regione
 Sicut sup horizonte occidentali eiusq regiois eod gradu
 solis posto sup quo situet is ostensore / 2 in horaz eq
 ead circulo / ostendet hora occasu solis

De horis meqilib9 diuidentis

Arcus diurnus diei ac regionis itente supiq inest
 gati in 12. ptes diuidat eqles p. gra. limbi q
 sup gra. equotialis ab oriente inchoando 2
 in occidente terminando. Arcus sicut eiusq diei nocturnus
 i alias diuidat 12. ptes eqles 2 sup ptes 24. Quibus
 em ptes q² hora equalis. ita q p¹ma p⁸ ab oriente
 inchoando q² esse hora p¹ma eiusq diei noue appel
 lata / 2^a q² alij planete sequit viz noiaa / 3^a noue
 3^a planete in ordine / 2^a noue q² 7^{is}. sup plane
 tario ordine ac eiusq reiteratione usq. 24. Ita sz
 q p dies infeta fuerit dies 24. / p¹a dictaru horaz
 meqtud q² hora 24. / 2^a h²oe 23. / 3^a h²oa 22. / 4^a 21.
 5^a 20. 6^a 19. 7^a 18. 8^a uerud 17. 9^a 16. 10^a 15.
 11^a 14. 12^a 13. 13^a 12. q² p¹a nocte / 14^a 11. / 15^a
 10. 2^o semper usq. 24. Et sz diuisione regio
 dia est istaru horaz mag² notabilis / 4^{ing} diu
 tate quantitate experientia te docebit.

Horaz meqlem ignota p eqlez 2 notam inuestigare

Primo diuiso arcu diurno sicut 2 noctno quolibz
 ipoz i 12. ptes eqles mo supdicto int gra. equo
 tialis / pone gra. solis vna ad ostensore sup q²
 volueris hora eqh in limbo sigta / Et quacuque
 optu supdictoru 24. intsecauerit. nota. ipa em e
 illij planete hora sup qua in ordine terideat ab

39

omne q̄putado ab ip̄o planeta cuiq̄ ē dies inc̄pando
donec p̄ueniat ad p̄tem ab ostēbre q̄taria modo id
dicto ~

De humorū motib⁹ ex motu diurno

Et scito q̄ quorū quorūq̄ nū corporis die q̄libet
acidit moty s̄y cresc̄ solis diurnū in die hōis
inequalib⁹. Ita q̄ trib⁹ horis ad ortū solis ⁊ aly⁹
trib⁹ p̄ ortū solis domat̄ s̄on / sequētib⁹. 6. horis
inequalib⁹ domat̄ colera, demū aly⁹ 6. horis d̄
ordine d̄nat̄ humor metacoly / In vltimis 6. horis
inequalib⁹ flegma viget ⁊ v⁹ a nona noctis donec
sit tertia lucis. Est d̄ns sanḡs / sex in septib⁹
horis. Est viget in colera donec sit nona
diei. Post niger humor adest donec sit
tertia noctis. Postea flegma viget. donc
sit nona quietis.

Quō ex dieb⁹ hōis ineq̄lib⁹ septē
dierū ebdomade prouenit ordo
⁊ nō ab ip̄s planetis septē in situ

Constat ex veteris demonstratōib⁹. t̄. sup̄mū
esse planetā in situ / post quē 7. 6. 5. 4.
3. vltimo 2. d̄. in ordine sequūt̄. hūc aut̄ ordie⁹
septē dies ebdomade ad instar. 7. planetarū m̄en
pate nō fortit̄ s̄ quā p̄a hōa diei ab ortū solis
inc̄pās illiḡ ē planeta cuiq̄ est dies / 2a vero pla
nete sequēte / 3a planeta 3⁹ et̄ sequēte / 4a f̄m̄te
horis. 2a alt̄ moty dies ab ortū solis 2a quō
a planeta 25. 6. q̄ m̄t̄ p̄a ē alteri⁹ diei ad ipsū
sic q̄ dies ab hora ⁊ hora a die nomē suscepit
Quālib⁹ igit̄ est hōa 25 in hō. ineq̄lib⁹ t̄. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ipsa dies sequens in ordine Verbi gratia hodie dies est
domica q̄ et solis 3^o. p̄a igit̄ hora in equali ē solis 2^a
veneris 3^a. 4^a. 5^a. 6^a. 7^a. 8^a. 9^a. 10^a. 11^a. 12^a. 13^a. 14^a. 15^a. 16^a. 17^a. 18^a. 19^a. 20^a. 21^a. 22^a. 23^a. 24^a. 25^a. 26^a. 27^a. 28^a. 29^a. 30^a.
et 31^a. q̄ ē p̄ma diei sequente ē hora. D. q̄re et
dies lune appellat̄. et intellige de alijs ~

Verū ascendēs ad tempus quūcti
onib oppōis aut aspectu lūnarū
aut aliorū quozūcūq; planetarū
int̄ se ad quācūq; vis regionem
investigare.

Primum postea ostensūe sup̄ hora ac minutis quūcti
onib aut oppōis in circulo horarū in limbo in
mentē volue zodiacū mobile donec ad ipsū ostē
sorem pervenerit dies quūctonib aut oppōis aut
aspectu in mensibus parvi circuli reperit. hoc facto
scias q̄ gradus zodiaci q̄tingens orizontē orientale
tue regionis ē verū gra. ascendens ad tempus
opportū. Nec in ista ē oportūm per gra. solis
operari sic sup̄ ē dictū in canone gra. ascendente
in dagationib; cuius rō in sequenti canone detegit̄.

Equatio diez bñ ortū habeat
et quū d̄z addi vere meridiei et quū

Apiud tam veteres quā modernos ardua q̄prio
sepius enclata q̄perit̄ quare dies naturales
int̄ se d̄iam hūz in augmenti aut decremētū excessu

Ipa sicut equo dicitur qd sit / et tunc vulgari meridie quibus
 addit quibus vero no. Pro cuius responsione declaratio
 notanda e qd dux repit dies naturalis. Vng 8^o medi
 ad instar medij motu solis in quo vni formis et eglis
 spectat motu sup polos mundi semp. Et e tempus
 quo sol reuoluit in equotiale a meridie i meridie
 cu tanta portioe ipu equotialis, quanta mouet in
 tero sol q firmametu medio suo motu in zodiaco
 Na sic hec portio in zodiaco semp e eglis Ita et in
 equotiali semp spectat vni formis / Et e hec reuo
 lutio. 360 gradum. 59. minutum et 8. secundum sicut
 diebus eglis sup polos mundi in circulo recto. Et p
 huc diem naturalis mediu et eglis calculant medij
 motu solis et omni planetar q semp st eglis hoc
 itaq sic fit habet a debet ut eglis ipis semp eglis
 tak motu correpto deat et equo / Alit dies naturalis
 8^o berg / et e tempus q corpu solare recedens a linea
 Vere meridie ad ead q reuertitur / hoc aut tempus
 e megle Et huc dies semp st minor die
 medio / Vna tu dies naturalis vera alteri diei ve
 no est eglis dupla de ca / Vna pp^o eccentricitate sol
 roe cuius vno citiq vno q tardiq mouet / Altera pp^o
 astensioy signoru meq^oitate Na sigl^o p^o p^o quib
 sol p^o p^o maioie ex gradibz equotialibz ascen
 sionez q signu ab eo remotu / Et hys igit duabz
 occasionez causa p^o manifesta / die excessus aug
 meti et decremeti Vng diei nalis ve ab altera bea
 Contrary caa roe angis solis ac eccentricitate
 eiq vno ipibz sole exite ca. 21. aut. 22. gra. in
 die nalis vera eglis esse diei naturalis medie / cu
 vtraq st ipa reuolutio. 360. gra. 59. minuta. 28
 secundum / recedente quid sole ab hys locis minorat

die naturalis vera aliqui plq aliqui vbi mng. Hec autē
dūa diei vbi a die media semp eqli d^r equatio diei
Et has diminutiones ascensionum signorum omni ac gra.
quingentes a tpe quo sol fuit in .18. gra aqy dōy
ano pfecto simul cū alyis diminutionibz prouenien
tibz ex cōtēntate solis, collegit azarchel tpe suo,
q̄s seruat collocavit in tabula ascensionum signorum
in orizonte recto ut cū eis dies naturales vbi ac
in eqli redurrēt ad eqli dies. In igit vbi motz
planetaryū quātionē oppoēs et appetz equēt ad me
ridiē, nō debes intelligē ad meridiē vera, qū vix
sol p̄sē e in linea meridiana ymo plq meridiē
tū q̄tū eqli illiq diei correspondet de tpe vix pro
quolibet gra. quoz minuta hōre r̄. q̄ oportebz
addē vbi meridiē s̄y canonē illiq tabule. Quia op
atioē in hoc libro nō nō indigemz qz dies mēsu
sup̄dicti p̄i circuli q̄tūē in se dictas eqliōnes
diei. Quia pp̄ dū ascendens s̄re volucimz ali
cūq quātionē aut oppoēs s̄re appetz debemus
ponere die quātionē in ip̄o p̄uo circulo reperitū sup
hora ac minuto eiusq quātionē i limbo reperitū
et gra. quingens orizontē orientālē. d^r ascendēs
illiq quātionē. Ann aut s̄re cupis ascendēs m̄y
morbi noto tpe, aut hōre elois medicāe sumēde
aut ascendēs alicūq interrogati ac h̄m̄mod, nō
addimz illā equatiōē diei nec eadē egemz s̄ tū
p̄ gra. solis e opandū ut dictū e in r̄andē sup̄dicto
incōpente, pone op̄ensōē sup̄ hora ac minuto
intēte.

Suspides. 12 domozū celi ac
figuras dispositiois ei9 ad oē


temp⁹ q̄cūq; ve regione placu- erit erigere

Primo facto gra. ascendente ad h⁹ intentū p̄ cano.
 sup̄ scriptū / et ip̄o posito sup̄ orizonte orientali,
 pone sup̄ ip̄m ascendēs ostensorē p̄e dom⁹ p̄ h⁹
 viz ex centro mūdi progrediente / et ip̄o imobili sic
 manete gra. limbi exūtes inf̄ lineā meridiei et die
 tū ostensorē in 3^o p̄tes diuide c̄q̄les sup̄ p̄ma p̄te
 a meridie inchoando pone ostensorē. 11^o dom⁹ / et
 sup̄ 2^a p̄te pone ostensorē. 12^o dom⁹ / d̄ib⁹ fixema
 mentib⁹. p̄mo q̄ p̄dēa gra. zodiaci tangente lineā
 meridiei et ē initū. 10^o dom⁹ Gra. tangēs ostensō
 rē. 11^o ē initū 12^o dom⁹. Demū facto q̄ ip̄e gra. asc
 endēs ē initū p̄e dom⁹ / gra. v̄o intersectiois ostē
 soris et ē initū 12^o dom⁹ Et gra. quē miserat ostē
 sor. 3^o ē initū 3^o dom⁹ Et habebis unū 6. domos reli
 eretas / ceteras aut̄ sex / scilicet p̄ gra. oppositos. Ita
 viz q̄ gra. 10^o dom⁹ opponit̄ gra. 4^o dom⁹ et gra. 11^o
 opponit̄ gra. 5^o. et gra. 12^o opponit̄ gra. 6^o Gra. b̄eo
 p̄e opponit̄ gra. 7^o. gra. b̄eo 2^o opponit̄ gra. 8^o. et
 gra. 3^o. opponit̄ gra. 9^o dom⁹ Sic q̄ habebis cupides
 12. domos erectas ad h⁹. regionē q̄ intētas Hoc
 facto quēlibz planetarū cū capite ac cauda d̄icōis
 in domo sua collocare debes in illa viz in qua
 gra. veri sui loci reperies / sic q̄ facies de gra. p̄te
 fortunē ac aliarū p̄tū q̄ p̄tes reperire te docent
 alibi b̄iq. Bunde bonatū Johannes de saxonia ceterū
 doctores q̄ plures p̄te late m̄am q̄at tractates.
 hic adhibent̄ scrias q̄ sic ostēsor dom⁹ sup̄
 d̄ip̄ae debet ab ostensōre dom⁹ 3^o. 120. gradibus

De gra. limbi. Ita 2 inf. 2. et 2. ostensores semp dis-
tanta dz esse gra. 60. de eisdz gra. limbi. Quia pp-
si extensio quadam occasioe fortass violent? dicitur qd
geret ostensores ultra debita eoz distantia segregari
tua interst p dcos gra. limbi ad agrum statim reduce-
puss ad. 12. domoz erectione accedat.

Canonis supradicti iudicialis figure erectionis declaratio p exemplum


Proposito tpe / viz conjunctionis lunarium immediate
precedenti introitu solis in arietem pnt an-
nuntiare dm 19 99. currente / qd est marty-
die 7^a. hora 2^a. m. 19. post meridiem diebz non
equatis ad civitatem Sarpes aut ammonem cu
eiusd sunt longitudis viz gra. 99. mo quo scit
Ad id tempus figura celz erige volo / pmo posto
ostensore sup ho. 2^a ac minuta 19. p meridiem
in limbo reperi. Ad eundz ostensore pono die 7^a
marty in pno dulo ectionis dicitur timentu ex quo
qstat gra. Leonis. 16. huius regionis oriente orien-
tate q tangit qui 8^a gra. ascendit sup que gra.
ascendentes pono ostensores pme domy 7 gra.
inter linea meridiana 7 huc ostensore existetes
in gra. limbi sup. 105. quos in tres ptes diuido eq-
les. Sup pma. 3^a. pte q e. 35. gra. pono ostensore
. 11. sup 2^a 3^a viz 50. pono ostensore. 12. / 7 sic qnt
in omnibz dem canone sequendo figura resultat
dispositionis celz sic sequitur



42

Simili modo eadē via ad hōs introitus solis in
 arietem 1998 ari. 19 92. marcy die. 10. 40. 19.
 minuta >. post meridiem diebus non equatis
 dispositiois rei talis ut seqt̄ erigit̄ figura. Sec̄
 pli grata ad eadē regione ut supra

Figura Dispositionis celi introitus solis in arietem



Ax iam dictū clare patet qd om̄ motū tā cęlū
 quā męglū ex ip̄s descendētū ascendētū
 p̄ dētū p̄m̄ cęlū cętionis dētū indagari oꝝ vt
 sūt ascendētū quātūvis tā corpōalis quā ap̄tūalis
 tā hūmānū quā alioꝝ planetāꝝ aut introitū q̄ ad q̄
 fidēis in quēvis locū zodiaci modo id dictū. Ascen-
 dētū quidē om̄ alioꝝ ex dictē motū cęlibꝝ nō
 p̄venientū p̄ gra. solis inuestigari oꝝ vt sūt
 electio n̄ interrogatio n̄ q̄ ortū rēꝝ ac inity morboꝝ
 h̄ꝝ ex dictōm motū h̄ꝝ nō dependentia. **¶** Nūc
 autē cū > planetāꝝ ceteroꝝ q̄ fidēꝝ tā medioꝝ

qua verum motum cupidum qz 12. domorum equatio
 vbiqz pax ad omne qz tempus sine vlllo calculacionis
 labore. Vera notitia qrepiisti. At domus antea clausa
 nunc quid apte clary tibi pz ingressu. Quia recte si
 introieris veteres qz sane ruminandis documeta
 infinita in eis occultata snt thezauru tuemur
 valebis. Contingit tu in arduis et alte subleato
 intellectu vane glorie temeritati nute cupiditate
 causa / et qose atiqui nunqua temptate cessante
 suasioe sepius ad infima demergi. Vn et hac pnostr
 candi snam quida nimiu extollit alij vero satis
 in disprete deprimunt. Quoru vtriusqz erroris causa
 ipa videt ai infirmitas. Quappt in quibz hys
 inferioribz qualibz ac in quibz ut in flum
 dicta celestia corpora / quemes ac oportum dta
 rationibz qua auctoritatibz deservet.

ffims

Aggruediendo ptraz admod opandi p hac tabula
 equatioe 12. domoz pnotabo eius dispositioez
 qz em 12. ptes 2^a 12. sig zodiaci: et qlibz po
 sub diuidit. Na sub quolibz signo st. 8. colupmle. pa
 mtitulat sepius qz qtimez horas cu minutez corepondeat
 apesod recte dlig q dy zodiaci subz. domus dicto poms
 2^a colupmle p subca dtituly 10^a domus qz 2^a psetat
 deud decime domus et hz pld qdy sine minutez
 d tabula fit est augmtaroz pressy q mtegru q d
 2^a colupmle dtituly. 11^a domus. 12^a dtituly 12^a domus
 3^a 1^a domus seu apsedis. 6^a 2^a do. 7^a 3^a do. 7^a 6^a he e
 quoz colupmle hys qdy et minutez omesqz dli q dy hys
 decodanoz a signo cu rubro mediate supstupto