

Register.

A.

- Abbildungen der Gesichtsmuskeln, 21, 22.
- Abscheu, 225; Ausspucken ein Zeichen des —s, 228.
- Absonderungen, durch starke Gemüthserrregungen afficirt, 60.
- Abyssinier, weinen vor Lachen, 182.
- Mundhängen, 203; Wuth, 216; Entblößen des Eckzahns, 219; Ausspucken vor Abscheu, 228; zucken mit den Schultern, 235; Bejahung und Verneinung, 241; Erstaunen, 245, 253; sollen nicht erröthen 278, Anm. 12.
- Affen, 53; Vermögen gegenseitiger Mittheilung und Ausdruck, 53, 77, 83; Zurückziehen der Ohren, 100; specielle Ausdrucksformen, 115; Vergnügen, Freude u. s. w., 115; schmerzhaftere Erregungen, 118; Zorn, 119; werden vor Leidenschaft roth, 120; Schreien, 121; mürrisches Wesen, 121; Stirnrunzeln, 124; Erstaunen, Schrecken, 124; fletschen die Zähne nicht, 220; erbrechen sich häufig, 227.
- Aguti, Sträuben der Haare, 86.
- Albinos, Erröthen bei, 273, 286.
- Alison, Professor, 27.
- Ameisenfresser, Sträuben d. Haare, 86.
- Anatomie und Philosophie des Ausdrucks, 1.
- Anatomische Abbildungen v. Henle, 4.
- Andacht, Ausdruck der frommen —, 191.
- Anderson, Dr., 93, Anm. 26.
- Annesley, Lieut., 109, Anm. 4.
- Antilopen, Sträuben der Haare, 86.
- Anubis-Pavian, 84, 118.
- Araber, zucken mit den Schultern, 235; Bejahung und Verneinung, 241; erröthen, 277.
- Araucaner, mürrische Entschlossenheit, 202.
- Argwohn, 229.
- Arrectores pili, 88, 89.
- Association, Kraft der, 26; Beispiele der —, 27, 28.
- Audubon, 87, Anm. 14.
- Aufblähen des Körpers u. s. w., 91; bei Kröten und Fröschen, 91; bei Chamaeleons u. s. w., 92; Schlangen, 92.
- Aufmerksamkeit, 244.
- Aufrichten der Hautanhänge, 83.
- Augen, Contraction der Muskeln um die — beim Schreien, 136; Stellung derselben während des Schlafes und bei der Andacht, 191.
- Augenbrauen, schräge Stellung der, 155.
- Ausdruck, Anatomie und Philosophie des —s, 1.
- , allgemeine Gesetze des —s, 23; die drei Hauptgesetze, 23; zweckmäßiger associirter Gewohnheiten, 24; des Gegensatzes, 44; der Thätigkeit des Nervensystems, 59.
- , Mittel des —s bei Thieren, 73; Ausstoßen von Lauten, 73—83; Aufrichten der Hautanhänge, 83—91; Aufblähen des Körpers, 91—97; Zurückziehen der Ohren, 97—100; Aufrichten der Ohren, 100.
- Ausdrucksformen, specielle, bei Thieren, 101; Hunden, 101—110; Katzen, 110—113; Pferden 113, 114; Wiederkäuern, 114; Affen, Pavianen, Chimpansen, 115—126.
- , specielle, beim Menschen, 126; Leiden, 126; Weinen bei Kindern, 126; Zusammenziehung der Muskeln rings um das Auge beim Schreien, 136; Absonderung von Thränen, 141; Kummer und Gram, 154; schräge Stellung der Augenbrauen, 155; Gram-Muskeln, 156; Herabziehen der Mundwinkel, 167; Freude, 172; Ausgelassenheit, Heiterkeit, 184; Liebe, zärtliche Empfindungen, 186; andächtige Ergebung, 191.
- Ausgelassenheit, 184, Definition derselben von einem Kinde, 184.

- Ausstoßen von Lauten, s. Laute.
 Australier, Ausdruck des Grams, 162; Herabziehen der Mundwinkel, 168; Ausdruck der Freude, 181, 185; Glänzen der Augen, 185; Küssen unbekannt, 187; Stirnrunzeln, 195; Falten der Augenlider beim Nachdenken, 199; mürrische Entschlossenheit, 202; Schmollen der Kinder, 203; Zorn und Wuth, 215; Entblößen des Eckzahns, 219; Aus-spucken, 228; Ausdruck der Schuld, 230; Zucken mit den Schultern, 235; Bejahung und Verneinung, 240; Überraschung und Erstaunen, 245, 246, 250, 253; Furcht und Entsetzen, 256, Furcht, 258; Erröthen, 280.
 Aymar, mürrische Entschlossenheit, 202; Erröthen, 278.
 Azara, 110, Anm. 6; 113, Anm. 7.
- B.
- Bain, Mr., 7, 26, 174, Anm. 4; 187, Anm. 21; 255, Anm. 16; 287, Anm. 25.
 Baker, Sir Samuel, 99.
 Barber, Mrs., 19, 94, Anm. 28; 240, 253, Barrington, 280, Anm. 19.
 Bartlett, Mr., 39, 42, 83, 99, 108, 115, 120.
 Behn, Dr., 272.
 Bejahung, Zeichen der, 239.
 Bell, Mr., 257.
 —, Sir Charles, 1, 7, 42, 101, 105, 137, 149, 185, 191, 193, 236, 247, 267, 295.
 Bengalesen, Wuth, 216; Trotz, 218; zucken mit den Schultern, 234.
 Bennett, G., 122, Anm. 16.
 Bergeon, 146, Anm. 21.
 Bernard, Claude, 32, 60, 62, Anm. 5.
 Bescheidenheit, 293.
 Bewegungen, symbolische, 5; sympathische, 6 (nach Gratiolet).
 —, associirte gewohnheitsgemäße bei niederen Thieren, 37; bei Hunden, 37—39; Wölfen und Schakalen 38; Pferden 39; Katzen 40; jungen Hühnchen, 41; Spießenten u. s. w., 41.
 Bewunderung, 254.
 Billard-Spieler, Geberden, 5.
 Blair, Mr. R. H., 272, 308.
 Blinde, Neigung der —n zu erröthen, 272.
 Blödsinnige, s. Idioten.
 Blyth, Mr., 86.
 Bowman, Mr., 138, Anm. 14; 139, Anm. 16; 148, 198.
 Brasilianer, erröthen nicht, 279.
 Brehm, 84, 112, 120, Anm. 14; 121, Anm. 15.
 Bridges, Mr., 19, 216, 228, 242.
 Bridgman, Laura, 172, 186, 234, 240, 246, 250, 251, 272.
 Brinton, Dr., 138, Anm. 13.
 Brodie, Sir Benj., 299.
 Brooke, Rajah, 18, 181, 241, 245.
 Brown, Dr. R., 95, Anm. 29.
 Browne, Dr. J. Crichton, 11, 67, Anm. 10; 134, 156, 159, 160, 173, 178, 189, 213, 256, 259.
 Bucknill, Dr. 260.
 Bulmer, Mr. J., 18, 182, 219, 240, 250.
 Bunnett, Mr. Templeton, 17, 154, 235.
 Burgess, Dr., 4, 209, Anm. 3.
 Burton, Captain, 228.
 Buschmänner, Erstaunen der, 253.
 Button, Jemmy, der Feuerländer, 187.
- C.
- Callithrix sciureus*, 119.
 Camper, Peter, 1.
Canis latrans, bellt, 75.
Capra aegagrus, 86.
 Carpenter, Dr. W., über die Grundzüge der vergleichenden Physiologie, 41, Anm. 17.
 Casuar, Aufrichten der Federn, 87.
 Catlin, 253.
 Caton, Hon. Judge, 86, Anm. 11.
Cebus Azarae, Laute, 77; Ausdrucksformen, 116.
Cercopithecus nictitans, Sträuben der Haare, 84.
Cercopithecus ruber, 100.
 Ceylonesen, Entblößen des Eckzahns, 220; Erstaunen, 245; Furcht, 258.
 Chamaeleons, 92.
 Charma, 239.
 Chevreul, 5.
 Chimpanse, 83, 115, 125; Zeichen der Wuth, 203.
 Chinesen, Kummer, 181; weinen vor Lachen, 181; mürrische Entschlossenheit, 202; Mundhängen 203; Zorn und Wuth, 216; Entblößen des Eckzahns, 219; Entschuldigung, 235; Bejahung und Verneinung, 240; Erstaunen, 245; Erröthen, 277.
 Cistercienser Mönche, Geberden-sprache, 53.
Clotho arietans, 92.
 Cobra-de-capello, die, 92.
 Cooke, der Schauspieler, 218.
 Cooper, Dr., 92, Anm. 22.
 Cope, Professor, 95, Anm. 31.
Coronella Sagi, 95.
 Crantz, 228.
Cynopithecus niger, 100, 117, 118, 120, 125.

D.

Dakota-Indianer, Wuth, 216; Verachtung, 225.
 Darwin, Dr. E., 26, Anm. 3; 40, Anm. 16; 68, Anm. 11.
Dasypeltis, 93.
 Demuth, 229.
 Dhangars, Ausdruck des Grams, 162, 163; zucken mit den Schultern, 234;
 Dickens, Charles, 212.
 Donders, Professor, 139, 143, 200, 266.
 Duchenne, Dr., 4, 9, 11, 116, 129, Anm. 3; 130, Anm. 4; 158, 164, 194, 201, 223, 226, 262, 266, 267.
 Dyaks von Borneo, weinen vor Lachen, 181; Glänzen der Augen, 185; Mundhängen, 203; Verachtung, 223; Bejahung und Verneinung, 241; Erstaunen, 245; erröthen nicht, 278, Anm. 12.

E.

Eber, wilder, 99.
Echis carinata, 93.
 Eckzahn, Entblößung, des —s, 217.
 Edgeworth, Maria und R. L., 291.
 Ehrgeiz, 229.
 Eidechsen, 92.
 Eifersucht, 69, 229.
 Eingebildetsein, 229.
 Eitelkeit, 229.
 Elephanten, 99, Weinen der, 144.
 Elk, Sträuben der Haare, 86.
 Engelmann, Professor W., 199.
 Engländer, weinen selten, 134; wenig demonstrativ, 232; Zeichen der Verneinung, 242.
 Entblößen des Eckzahns, 217.
 Entschlossenheit oder Entschiedenheit, 205; Schließen des Mundes, 206.
 Erbrechen, 138.
 Erröthen, 271; Neigung zum — vererbt, 273; bei verschiedenen Menschenrassen 276; Bewegungen und Geberden, welche dasselbe begleiten, 281; Verlegenheit beim —, 282; Natur der Seelenzustände, welche es veranlassen, 285; Schüchternheit, 288; moralische Ursachen: Schuld, 291; Verletzungen der Etikette, 292; Bescheidenheit, 293; Theorie des —s, 295.
 —, Physiologie oder Mechanismus des —s, 4; 283, Anm. 1.
 Erskine, Mr. H., 18, 28, 162, 241.
 Erstaunen, 244; bei Affen, 125.
 Erweiterung der Pupillen, 266.
 Eskimos, Küssen unbekannt, 187; Bejahung und Verneinung, 241.
 Etikette, Verletzung der, 292.

F.

Feuerländer, weinen, 134; Küssen unbekannt, 187; Wuth, 216; Verachtung, 228; Anspucken, 228; Bejahung und Verneinung, 241; Erstaunen, 245; Erröthen, 278.
 Fingos, Schmollen der Kinder, 203; Erstaunen, 253.
 Fledermaus, Sträuben der Haare, 86.
 Forbes, Mr. D., 202.
 Ford, Mr., 84.
 Forster, J. R., 278.
 Foster, Mr. Michael, 300, 301.
 Fragen, betreffs des Ausdrucks, 13.
 Freude, Ausdruck der, 66, 172; bei kleinen Kindern, 66; Hunden, Pferden, 66; Affen, 115; Lachen, 172.
 Freycinet, 152.
 Frösche, 31, 91.
 Fuchs, der, 109, 110.
 Furcht, 71, 254; Beschreibung der bei Hiob, 255.
 Furcht, äußerste, 254; Schweiß bei derselben, 64; bei einer geisteskranken Frau, 256; bei Mördern, 257; Sträuben der Haare, 259; Erweiterung der Pupillen, 266.
 Fyffe, Dr., 266.

G.

Gähnen, 120, 143.
 Gaika, Christian, 19, 182, 223, 230, 240, 245, 258, 280.
 Galton, Mr., 29, Anm. 8.
 Gänsehaut, 89, 90.
 Garrod, Mr. A. H., 65, Anm. 9.
 Gaskell, Mrs., 131, Anm. 5.
 Geach, Mr. F., 18, 162, 219, 228, 235, 258, 277.
 Geberden, 27, 53; Vererbung gewohnheitsgemäßer, 29, Anm. 8; das Erröthen begleitende, 281.
 Geberdensprache, 53.
 Gedrücktsein, 154.
 Geduldmuskeln, 236.
 Gefühle, zärtliche, 186; durch Sympathie erregt, 188.
 Gegensatz, Gesetz desselben, 44; Hunde, 44—48; Katzen, 49; conventionelle Zeichen, 53.
 Geisteskranke, 11; weinen viel, 134; Zeichen der Wuth, 213.
 Geiz, 229.
 Geringschätzung, 212.
 Gewohnheit, Macht der, 25.
 Gibbon, erregt, 122; bringt musikal. Laute hervor, 76.
 Glenie, Mr. S. O., 19, 144, 220.
 Gordon, Lady, Duff, 277.

- Gorilla, der, 84, 124.
 Gould, Mr. J., 87, Anm. 15.
 Gram, 70.
 Gram-Muskeln, 156.
 Gratiolet, Pierre, 5, 28, 103, 198, 200, Anm. 6; 206, 212, Anm. 9; 248, 252, 266, 294, 297.
 Gray, Prof. und Mrs. Asa, 19, 235, 277.
 Green, Mrs., 18.
 Grönländer, Ausdruck der Freude, 185; Abscheu, 228.
 Guanacos, 98.
 Guaranis, runzeln die Stirn, 195.
 Güldenstädt, 109, Anm. 4.
 Gunning, Dr., 140.
 Günther, Dr. Alb., 88, 92, 95, Anm. 30.
Gypogeraus, 96.
- H.
- Haar, Farbenveränderung des —s, 59, 299; Sträuben des —s, bei Thieren, 83 figd. 88, 258.
 Hagenauer, Mr., 17, 168, 230, 256.
 Haller, A. von, 77, 320.
 Harvey, W., 26, Anm. 3.
 Hasen, 73.
 Hass, 208, Wuth, 209.
 Hautanhänge, Aufrichten der —, 83; beim Chimpanse und Orang, 83; Löwen u. s. w., 85; Hund und Katze, 85; Pferde und Rinder, 86; Elk, 86; Fledermaus, 86; Vögel, 86; unter dem Einflusse des Zorns und der Furcht, 87.
 Hautmuskel des Halses, s. *Platysma myoides*, 261.
 Heiterkeit, 184.
 Helmholtz, Professor, 78, 80.
 Henderson, Mr., 95, Anm. 31.
 Henle, J., 4, 129, Anm. 2; 167, Anm. 6; 176.
Herpestes, 85, 95, 96.
 Herz, empfindlich für äußere Reize, 60; wirkt auf das Gehirn zurück, 60; durch Schmerz afficirt, 64; bei der Wuth afficirt, 65.
Hesperomys, singt, 77, Anm. 3.
 Hindus, Gram-Muskeln thätig, 162, 163; Herabziehen der Mundwinkel, 168; weinen vor Lachen, 181; gute Laune, 185; runzeln die Stirn, 195; Schmollen der Kinder, 203; Abscheu, 228; zucken mit den Schultern, 234; Erstaunen, 244; Furcht, 258; Hals erröthet nicht, 276; Schüchternheit, 290.
 Hiob, Beschreibung der Furcht, 255.
 Hippokrates, 26, Anm. 3; 63.
Hippopotamus, 61, 64, 98.
 Hirsch-Arten, Kampfarm, 99; Einziehen des Schwanzes, 108; Ausdrucksformen, 114.
- Hogarth, Darstellung eines Betrunkenen, 247.
 Hohn, 217.
 Holland, Sir Henry, 31, 33, 63, Anm. 8; 297, Anm. 33.
 Homer's Beschreibung des Lachens, 172; Weinen vor Freude, 188.
 Hottentotten, weinen vor Lachen, 182; Schmollen der Kinder, 203.
 Hülflosigkeit, 231.
 Humboldt, Alex. von, 119, 279.
 Hund, die sympathischen Bewegungen des —s, 6; Herumdrehen vor dem Niederlegen, 37; Stellen, 38; Kratzen u. s. f., 38; Sträuben der Haare, 85; verschiedene Geberden, 55; Bellen, ein Ausdrucksmittel, 75; Heulen, 77; Zurückziehen der Ohren, 97; verschiedene Bewegungen, 99; Geberden der Zuneigung, 102, Grinsen, 105; Schmerz, 106; Aufmerksamkeit, 106; Schrecken, 107; Spiel, 107.
 Huschke, E., 155, Anm. 1; 215, Anm. 13; 252.
 Husten, 141.
 Huxley, Professor, 26, Anm. 5; 84, Anm. 9.
 Hyäne, 85, 108.
Hylobates agilis, 76.
Hylobates syndactylus, 122.
 Hypochondrie, Gram-Muskeln thätig, 160.
- I.
- Idioten, Ausdruck der Freude, 173; Erröthen 272.
 Indien, dunkle Bergstämme von, Herabziehen der Mundwinkel, 168; Wuth, 216; Eingeborne erröthen, 276.
 Indignation, 214.
 Innes, Dr., 234.
Inuus ecaudatus, 100, 116, 121, Anm. 15.
 Italiener, Zeichen der Verneinung, 242.
 Jerdon, Dr., 95.
 Jukes, Mr. J. B., 241, Anm. 22.
- K.
- Kaffern, weinen vor Lachen, 181; runzeln die Stirn, 195; Ausdruck der Verlegenheit, 200; mürrische Entschlossenheit, 202; Schmollen der Kinder, 203; Mundhängen, 203; Verachtung, 223; Ausdruck der Schuld, 230; kennen das Zucken mit den Schultern nicht, 235; Bejahung und Verneinung, 240; Erstaunen, 245, 251, 253; Furcht, 258; erröthen nicht, 280.
 Kagu, 42.

Kalmucken sollen nicht erröthen, 278, Anm. 12.
 Kämpfen, Art zu — bei Thieren, 97; alle Fleischfresser kämpfen mit ihren Eckzähnen 97; Hunde, Katzen, 97; Pferde, Guanacos u. s. w., 98; Orignal, 99; Kaninchen, 99; Eber, 99; Elephanten, 99; Rhinocerosse, 99; Affen, 100.
 Kampfähne, 86, 88.
 Kanarienvogel, blaß und ohnmächtig, 68.
 Känguruhs, Art zu kämpfen, 99.
 Kaninchen, Gebrauch der Stimme, 73; stampfen auf den Boden, 82; Art zu kämpfen, 99.
 Katze, 40, 110; Vorbereitung zum Kampf, 49; ihren Herrn liebkosend, 49; Zurückziehen der Ohren, 97; Schwingen des Schwanzes, 110; Bewegungen der Zuneigung, 111; in schrecklicher Furcht, 111; Emporheben des Schwanzes, 111; Schnurren, 113.
 Kinder, kleine, Ausdruck derselben, 11; Schreien 128; Weinen, 132.
 Kindermann, Herr, 20, 128, Anm. 1.
 King, Major Ross, 99.
 Kitzel, 174.
 Klapperschlange, 93, 95, 96.
 Kölliker, Professor, 88.
 Kröten, 91.
 Kummer, 70; bei Affen, 118; Ausdruck des —s, 154; schräge Stellung der Augenbrauen, 155; Herabziehen der Mundwinkel, 167.
 Kuckucke, junge, 87, 88.
 Küssen, 187.

L.

Lächeln, 175, 178, 182; bei kleinen Kindern, 183; bei Wilden, 185.
 Lachen, 81, 142, 172; bei Affen 115; Freude ausgedrückt durch —, 172; bei Kindern, 172; bei Idioten, 173; Ursachen bei Erwachsenen, 173; durch Kitzeln verursacht, 174; Glänzen der Augen, 179; Thränen vergossen bei excessivem, 181; bei Hindus, Malayen u. s. w., 181; zur Verbergung der Gefühle, 186; beginnendes — bei einem Säugling, 183.
Lachesis, 95.
 Lacy, Mr. Dyson, 17, 202, 212, 240, 258.
 Lähmung, allgemeine, bei Geisteskranken, 178.
 Lane, Mr. H., 8, 17.
 Lang, Mr. Archibald G., 17.
 Langstaff, Dr., 128, 132, 274.
 Lappländer, reiben die Nasen, 188.
 Laute, Äußerung von —n, wirksames Mittel des Ausdrucks, 73; im Verkehr

der beiden Geschlechter, 74; bei getrennten Thieren, 74; der Wuth 75; Bellen der Hunde, 75; gezähmte Schakale, 75; Tauben, 75; menschliche Stimme, 75; Mittel der Werbung, 77; Musik 78; bei kleinen Kindern, 80; bei Überraschung, Verachtung und Abscheu, 81; Kaninchen, 82; Stachelschweinen, 82; Insecten, 82; bei Vögeln 82.

Lavater, G., 2, Anm. 6.
 Laycock, Professor, 297, Anm. 33.
 Le-Brun, der Maler, 1, 3, 215, Anm. 13.
 Leichhardt, 228, 8.
 Leiden des Körpers und Geistes, 127.
 Lemoine, M. A., 2, 313.
 Lepchas, erröthen, 276.
 Lessing, G. E., Laokoon, 12.
 Leydig, Prof. Frz., 88, 90.
 Liebe, mütterliche, 69; der beiden Geschlechter, 69; Ausdruck der —, 186; Küssen ein Zeichen der —, 187; erregt Thränen, 188.
 Lieber, Mr. F., 172, Anm. 2; 240.
 Lister, Mr., 89, 175, Anm. 6.
 Litchfield, Mr., über den musikalischen Ausdruck, 78.
 Lockwood, Mr. S., 77, Anm. 3.
 Lorain, Mr., 65, Anm. 9.
 Löwe, 75, 85.
 Lubbock, Sir John, 134, 187, Anm. 22; 242, Anm. 26.

M.

Macacus sp., 100, 120.
Macacus maurus, 118, 144.
Macacus rhesus, 120; erblickt aus Furcht, 126.
 Macalister, Professor, 8, Anm. 13.
Macroglossa, 25.
 Malayen, Ausdruck des Grams, 163; Herabziehen der Mundwinkel, 168; weinen vor Lachen, 181; gute Laune, 185; Falten der Augenlider beim Nachdenken, 199; mürrische Entschlossenheit, 202; Mundhängen, 203; Wuth, 216; Entblößen des Eckzahns, 220; Ausspucken vor Abscheu, 228; zucken mit den Schultern, 235; Bejahung und Verneinung, 240; Furcht, 258; Erröthen, 277.
 Marshall, Mr., 135, Anm. 9; 173, Anm. 3.
 Martin, W. L., 116, 119, 122, Anm. 17.
 Martius, C. F. Ph. von, 279.
 Matthews, Mr. Washington, 19, 200, 225, 235, 242, 250, 253.
 Maudsley, Dr., 31, Anm. 10; 34, Anm. 14; 214, 299, Anm. 40.

Mauvaise honte, 288.
Machetes pugnax, 85.
 May, Mr. A., 22.
 Melancholiker, weinen viel, 134;
 schräge Augenbrauen, 155, 161; Herab-
 ziehen der Mundwinkel, 167.
Melopsittacus undulatus, 87.
 Mensch, Specielle Ausdrucksformen, 127,
 s. Ausdruck.
 Meyer, Dr. Adolf, 241.
Midas oedipus, Sträuben der Haare, 84.
 Mittheilung, Vermögen der — bei
 socialen Thieren, 52; bei Taubstammen,
 53; Hunden und Katzen, 55, 56.
 Moreau, M., 2, 275.
 Moschus-Ochse, 114.
 Mowbray, über Hühner, 41, Anm. 18.
 Mulatten erröthen, 280.
 Müller, Dr. Ferdinand, 18.
 —, Fritz, 235.
 —, Johannes, 10, 25, Anm. 2; 60, Anm.
 2; 62, Anm. 6.
 Mund, Öffnen desselben beim Erstaun-
 en, 247.
 Murie, Dr., 248, Anm. 6.
 Musculus superbus, 231.
 Musik, 190; musikalischer Ausdruck, 78.
 Muskel der Furcht, 261, 263; — der
 Geduld, 236; — der Ueberlegung, 194.

N.

Nachdenken, 199, häufig von gewissen
 Geberden begleitet, 200.
 Neger, Ausdruck des Grams, 162; reiben
 den Bauch vor Freude, 185; Narben
 werden roth bei der Wuth, 209; Aus-
 spucken vor Abscheu, 228; zucken
 mit den Schultern, 235; Bejahung und
 Verneinung, 240; Erstaunen, 245, 250,
 253; Erröthen, 279.
 Neid, 229.
 Neigungen, vererbte oder instinctive, 26.
 Nervensystem, directe Wirkung des
 —s, 58; Farbenveränderung des Haares,
 59; Zittern der Muskeln, 59; Störung
 der Secretionen, 60; Schweiß, 64;
 Wuth, 65; Freude, 66; äußerste Angst,
 67; Liebe, 69; Eifersucht u. s. w., 69;
 Kummer 70.
 Neu-Griechen, Bejahung und Ver-
 neinung, 241.
 Neu-Seeländer, weinen, 134; gute
 Laune, 185; Küssen unbekannt, 187;
 reiben die Nasen, 188; Mundhängen,
 203; Wuth, 216; Bejahung und Ver-
 neinung, 241; Erstaunen, 245; Er-
 röthen, 277.
 Nicol, Mr. Patrik, 11, 161, 214, 263.
 Niedergeschlagenheit, 70, 155.

Nord-America, Indianer; weinen vor
 Lachen, 182; Ausdruck der Verlegen-
 heit, 200; mürrische Entschlossenheit,
 202; Schmollen der Kinder, 203; wer-
 den roth vor Wuth, 209; Wuth, 216;
 Entblößen des Eckzahns, 220; Abscheu,
 228; zucken mit den Schultern, 235;
 Bejahung und Verneinung, 242; Er-
 staunen, 245, 250, 253; Erröthen, 278.

O.

Ogle, Dr. W., 223, 237, 248, 258, 263.
 Ohren, das Zurückziehen der —, 97;
 beim Kämpfen: Hunde, Katzen, Tiger
 u. s. w., 97; Pferde 98; Guanacos
 u. s. w., 98; Orignal, 99; Kaninchen,
 99; wilde Eber, 99; Affen, 100; Auf-
 richten der —, 100.
 Oliphant, Mrs., 70, Anm. 12; 237,
 Anm. 16.
 Olmsted, 236.
 Orang, 116, 121, 125; Zeichen der
 Wuth, 203.
 Orignal, 99.
 Owen, Professor R., 8, Anm. 13; 77,
 Anm. 3; 124, Anm. 18.

P.

Paget, Sir James, 59, 102, 274, 299.
 Papuas, Küssen unbekannt, 187.
 Parsons, J., 1, Anm. 1.
 Pavian, Anubis, 84.
 Paviane, 120.
 Peccari, Sträuben der Haare, 86.
 Pfeifen als Zeichen der Ueberraschung,
 250.
 Pferd, 39; Knabbern, Kratzen, 39;
 Schweiß bei heftigen Schmerzen, 64;
 Sträuben des Haares vor Furcht, 86;
 Schrei vor Noth, 74; Kämpfen, 98;
 Ausdruck der Furcht, des Vergnügens
 u. s. w., 113.
Phaeton rubricauda, 87.
 Piderit, Dr., 6, 20, 131, 179, 194, 206,
 224.
 Platysma myoides, Zusammenziehung
 desselben, 261.
 Plautus, 200.
 Polynesier, erröthen, 277.
 Pouchet, Mr. G., 59, Anm. 1.
Proteles, Sträuben der Haare, 85.
 Puff-Otter, 92.
 Pupille, Erweiterung der, 266.

R.


Rache, 229.
 Reade, Mr. Winwood, 19, 245, 251, 253.
 Reflexthätigkeiten, 30; Husten,
 Niesen u. s. w., 31; Muskelthätigkeit

- eines enthaupteten Frosches, 31; Schließen der Augenlider, 33; Zusammenfahren, 33; Zusammenziehung der Iris, 36.
- Rejlander, Mr., 21, 128, Anm. 1; 158, 176, 218.
- Rengger, 53, 77, 116, 119.
- Resignation, 237.
- Reynolds, Sir J., 181, Anm. 15.
- Rhinoceros, 64, 99.
- Rhinochetus jubatus*, 42.
- Rinder, schwitzen bei äußerst heftigen Schmerzen, 64; Sträuben der Haare bei Furcht, 86; ziehen die Ohren nicht zurück, 98.
- Rivière, Mr., 21, 105.
- Rothkehlchen, vor Schreck ohnmächtig, 68.
- Rothrock, Dr., 19, 202, 220, 228.
- Rüsselschwärmer, 25.
- S.
- St. John, Mr., 42.
- Salvin, Mr. F., 39, Anm. 15.
- Sandwich-Insulaner, weinen im Glück, 152.
- Savage, Mr., 124.
- Schakale, 38, 75, 109.
- Scham, Geberden der, 281; Erwähnung der — bei Jesajah, Esra, 282.
- Schauder, beim Abscheu, 225.
- Schauern, bei schöner Musik, 59.
- Schlangen, 92—97.
- Schlaueheit, 229.
- Schleiereule, 87.
- Schluchzen, der Menschenart eigenthümlich, 136.
- Schmalz, Mr., 240.
- Schmerz, äußere Zeichen bei Thieren, 61; beim Menschen, 61; beim *Hippopotamus*, 61; führt Schweiß herbei, 64, wirkt auf das Herz, 64; Niedergeschlagenheit, 70.
- Schmollen, 202; Ausdruck über die ganze Erde, 203; bei Affen, 121; bei jungen Orangs u. s. w., 203.
- Schnippen mit den Fingern, 224.
- Schrecken, 68.
- Schrei, als Hülfesruf, 80; — des Entsetzens, 256.
- Schüchternheit, 288.
- Schuld, 229; verursacht Erröthen, 291.
- Schwan, 85, 86.
- Schweine, angewendet zur Vertilgung der Klapperschlangen, 94.
- Schweiß, kalter, 255; vor Schmerz, 64.
- Scott, Sir Walter, 159.
- , Mr. J., 18, 163, 216, 217, 228, 234, 242, 245.
- , Dr. W. R., 54, Anm. 3.
- Secretair, der (Geier), 96.
- Semiten, erröthen, 277.
- Seneca, 282.
- Shakespeare, 27, 69, 211, 228, 229, 236, 245, 259, 294.
- Shaler, Professor, 93, 95.
- Sittsamkeit, 293.
- Smith, Sir Andr., 182.
- Smyth, Mr. Brough, 17, 250, 258.
- Somalis, Küssen unbekannt, 187.
- Sommerville, 105.
- Sorgen, 155.
- Speedy, Captain, 19, 228, 235, 241, 253.
- Spencer, Mr. Herbert, 7, 8, Anm. 11; 23, Anm. 1; 25, Anm. 2; 62, 67, 76, 174, 198, Anm. 5; 230.
- Spenser (der Dichter), 69, 229.
- Spießente, 41.
- Spitzen der Ohren, 100.
- Spix, J. von, 279.
- Spotten oder Höhnen, 218.
- Sprache, Geberden-, 53.
- Spucken, Zeichen des Abscheus, 228.
- Stachelschweine, 82.
- Stack, Mr. J. W., 18, 203, 216, 245.
- Stimme, menschliche, 75.
- Stirnrunzeln, Art des —s, 3, 193; Menschen aller Rassen runzeln die Stirn, 195; bei Kindern, 196; zur Unterstützung des Sehens, 197; um blendendes Licht abzuhalten, 197.
- Stolz, 229, 231.
- Stotterer, runzeln die Stirn, 194.
- Sträuben des Haares, 85 flgde.
- Stuart, Mr., 246.
- Sutton, Mr., 83, 120, 126, 220, 227.
- Swinhoe, Mr., 18, 181, 216.
- Sympathie, 189.
- T.
- Tadorna*, 41.
- Tagalen, Zeichen der Bejahung, 241.
- Tahiti, Eingeborne, Küssen unbekannt, 187; Erstaunen, 250; Frauen erröthen, 278.
- Tapaya Douglasii*, 92.
- Taplin, Mr. G., 17, 162, 216, 281.
- Taubstumme, Benutzung der Gegensätze bei ihrem Unterricht, 53, 54, Anm. 3; 225.
- Taylor, Mr. R., 135.
- Tegetmeier, Mr., 88.
- Tennent, Sir J. Emerson, 144.
- Thiere, specielle Ausdrucksformen bei —n, 101, s. Ausdruck.
- , gewohnheitsgemäß associirte Bewegungen bei niedern —n, 37—43; Wölfe und Schakale, 37; Pferde, 39; Katzen, 40; Hühnchen, 41; Spießenten, 41; Flamingo, Kagu und Eisvögel, 42.

- Thränen, Ursache der Absonderung, 141; Lachen, Husten, 142; Gähnen, 143; Reflexthätigkeit, 147.
- Thwaites, Mr., 144.
- Trigonocephalus*, 93, 95.
- Tropidonotus macrophthalmus*, 92.
- Tropik-Vogel, 87.
- Trotz, herausfordernder, 217.
- Türken, Bejahung und Verneinung, 241.
- Turner, Professor W., 88, Anm. 18.
- Tylor, Mr., 54, Anm. 2; 224, 229, Anm. 11.
- U.
- Ueberlegung, 193; tiefe — gewöhnlich von Stirnrunzeln begleitet, 194.
- Ueberraschung, 244.
- Ueble Laune, 201.
- Unfähigkeit, 231.
- Unwillen, 214.
- V.
- Vasomotorisches Nervensystem, 60, 301.
- Verachtung, 222; Schnippen mit den Fingern, 224.
- Vererbung, gewohnheitsgemäßer Geberden, 29, Anm. 8; Erröthen, 272.
- Verlegenheit, 195, 200.
- Verneinung, Zeichen der, 239.
- Versunkensein in Gedanken, 199.
- Verwirrung des Geistes, beim Erröthen, 282.
- Verzweiflung, 154.
- Virchow, R., 31, Anm. 9.
- Voeux, Mr. des, 96, Anm. 32.
- Vögel, richten ihre Federn im Zorne auf, 86; drücken dieselben vor Furcht an, 87.
- Vogt, C., 179, Anm. 12.
- W.
- Wachtel, 87.
- Wallace, Mr., 116.
- Wallich, Dr., 20, 176.
- Weale, Mr. J. P. Mansel, 19, 200, 203, 251.
- Wedgwood, Mr. Hensleigh, 91, 142, Anm. 18; 192, 262, Anm. 10; 210, Anm. 6; 219, 239, 251, 269.
- Weinen, 127; die Zeit des ersten Thränenvergießens bei kleinen Kindern ganz unbestimmt, 132; bei Wilden, 134; bei Geisteskranken, 134; Unterdrückung oder Stärkung der Gewohnheit, 135; Schreien und Schluchzen kleiner Kinder, 135, s. auch Thränen.
- Weir, Mr. Jenner, 87.
- Wellenpapagey 87.
- West, Mr., 18.
- Widerwille, 225.
- Wiederkäufer, ihre Seelenerregungen, 114.
- Wilson, Mr., 17.
- , Mr. Samuel, 17.
- Wolf, der, 39, 109.
- Wolf, Mr., 22.
- Wood, Mr. J., 157, Anm. 3; 261.
- , Mr. T. W., 21.
- Würgen, 138.
- Wuth, 65, 209; Zittern, eine Folge der, 209, 210; Shakespeare's Beschreibung, 211; Fletschen der Zähne, 212.
- Wyman, J., 124.
- Z.
- Zeichen, der Bejahung und Verneinung, 239; conventionelle, 54.
- Ziegen, Sträuben der Haare, 86; ziehen die Ohren nicht zurück, 98.
- Zittern, von der Furcht veranlaßt, 59; vor Entzücken, 59; bei schöner Musik, 59; vor Wuth, 60; vor äußerster Angst, 67.
- Zorn, 214; bei Affen, 119.
- Zucken mit den Schultern, 231.
- Zusammenfassung, 305.

Notiz für den Buchbinder!

Tafel	I.	gegenüber	von	Seite	120.
"	II.	"	"	"	156.
"	III.	"	"	"	176.
"	IV.	"	"	"	218.
"	V.	"	"	"	222.
"	VI.	"	"	"	232.
"	VII.	"	"	"	262.



Inches 1 2 3 4 5 6 7 8
Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TIFFEN Color Control Patches © The Tiffen Company, 2007

Blue	Cyan	Green	Yellow	Red	Magenta	White	3/Color	Black
Light Blue	Light Cyan	Light Green	Light Yellow	Light Red	Light Magenta	White	Light Grey	Light Grey
Dark Blue	Dark Cyan	Dark Green	Dark Yellow	Dark Red	Dark Magenta	White	Dark Grey	Dark Grey