

33  
2

EPISTOLA  
DE  
**MOLIS INTESTINORUM**  
AD  
ILLUSTREM & MAGNIFICUM DOMINUM,  
**DOMINUM**  
**JOANNEM GODOFREDUM**  
de HAHN,  
CONSILIARIUM POTENTISS. BORUSS. REGIS  
AULICUM,  
ACAD. IMPER. LEOPOLD. CAROL. NATUR. CURIOSOR. SOCIMUM,  
PHILOSOPH. & MEDICINÆ DOCTOREM, atque COLLEGII  
MEDICI APUD VRATISLAVIENSES DECANUM  
CONSCRIPTA  
a  
**D. JOANNE GOTTLIEB BAUER,**  
CONSILIA. REI METALL. POTENTISS. POLONIA. REGIS &  
ELECTOR. SAXONIA.

---

**DRESDAE 1747.**  
APUD GEORGIUM CONRADUM WALTERUM.  
REGIS AULÆ BIBLIOPOLAM.

EPISTOLA

ad

MOLIS INTROITIO

HISTORIA A MAGNIFICUM DOMINUM

DOMINI

JOANNEM GODOFREDUM

de HANI

CONSIDERIUM POTENTISS: HORUS: REICIS

VULNICUM

ACER IMPER: TROPOL: CIVIL: MUL: CIRGOSOL: SOON:

PHILOSOPHI: MEDICINE DOCTORI: Vide COTTELLI

MEDICI: AVDO: ARATIA: VENIES: DECIVELI

CONSIDERATIA

D. JOANNE GOTTLIEB BAUER

Concilium Reginum: Potentiss: Doctorum: Vide a

Editor: SYNONYMA

DRBD: 1747

AUD: CHORICUM: CONRADIN: MAGISTERIUM

REGEN: AVDO: ARATIA: VENIES: DECIVELI

qui i  
Morbo  
lit, or  
cia, ac  
jure L  
solum  
tate frui



VIRO ILLUSTRI  
MEDICO ERUDITIONE ac MERITIS  
CELEBERRIMO  
S. P. D.  
D. JOANNES GOTTLIEB BAUER.

**Q**uantum Lucis & Emolumenti fidæ Clarissimum Virorum Observationes in indagandis & medendis santicis periculosissimisque Morbis Arti Salutari attulerint, sciunt omnes. Vixerunt quilibet Ætate Medici Fama ac Eruditione celebres, qui indefesso in Hominum communes Utilitates Labore omnes Morbos sollicite scrutati sunt, &, si peculiare quid ipsis se obtulit, omni fide ac Diligentia, nec minori Eruditione & Perspicacia, ad Posteros transferri curarunt. Inter quos primum optimo jure Locum tenes, VIR ILLISTRIS, cum non Cives Tui solum summa in medendo Dexteritate Tua singulari sane Felicitate fruantur, sed Exteri quoque TE de Morbo epidemice grā-

A 2

fante

sante & de Variolarum Antiquitatibus aliisque Rem literariam illustrantibus prolixè ac erudite differentem admirantur. Merita Tua in Rem publicam & literariam tanta sunt, ut non jamdum modo TE Socium dignissimum eruditissimae Societates suscepint, sed etiam potentissimus Borussorum Rex optime eorum memor ad altiores Honorum Gradus evehi justerit. In Laudes Tuas excurrere nec Vires meæ sufficerent, nec propositi mei ratio est. Id tantum modo publice grata mente profiteri me oportet, quod TIBI Tuoque pie defuncto Parenti Optimo, olim apud Suidnicenses Medico Eruditione, Meritis ac Fama insigni, cuius Memoriam adhuc veneror, quamplurima, quæ mihi medicam Artem exercenti Usui esse possunt, debeam. Nec diffiteor, multos exhis, Magni Boerhavii Doctrina antea instructum me hauisse Fructus, ita ut ad Ægrotantium Salutem non sine maxima Animi Delectatione jucunde ea applicuerim, gravissimosque Morbos debellaverim, inter quos Casus quidam rarissimus, quem in Viro quadraginta octo Annos nato observare Occasio dedit, non immerito recenseri mihi videtur. Animo, utrum ardua Tua copiosissimaque, VIR ILLUSTRIS, Negotia, dum TECUM hunc communicare tecum constitueram, eo interrumpam, aliquantis per hæsitavi; fretus tamen & confisus Tua in me Benevolentia, nullus dubito, quin æqua bonaque Mente interpreteris. Præmittenda vero quædam non supervacaneum duxi, antequam ipsum Morbi Statum Ordine referam.

Æger summe ad Iram pronus Sanguineque abundans Vitæ generi se addixit, quo Labore duro multisque Ærumnis, ut Injuriam Aëris Molestiasque in Itinere, quod multoties fuscipere Officii sui ratio exposcebat, perpeccas taceam, se subducere co-

ctus

etus fuit, quæ tamen Sanitati ejus nullam inuferunt Maculam.  
 Ideoque optima Valetudine longos sat Annos est fruitus. Quinque circiter & quod excurrit ante Annos Morbo quodam, a Medicis tum non bene perspecto, corripitur, qui omnes Ægrotantis Vires consumebat, ita ut Spe Vitæ omni frustratus ac Morti proximus videretur. Copiosissime tandem cum Impetu excretum per Urethram pus, prægressusque circa Lumbos summus Ardor & Dolor abunde demonstrarunt, fuisse Inflammationem & Exulcerationem Renum; ex quo Morbo felicissimo Eventu eluctatus est. Hunc vero antecessit non multo ante alia Corporis Valetudo aduersa, Dolor nempe articularis, qui levioribus modo ab initio Accessibus Corpus affligebat, lento tamen gradu ita augebatur Malum, ut vehementissimos Cruciatum, per Septimanas hoc detentus, salvis interim semper superato Morbo manentibus Membris, percessus fuerit. Neque minorem creabat acerbissimus interdum Capitis Dolor Molestiam, qui ex Anno omnibus fere Diebus magis magisque ingravescens Ægrotantis Vires debilitabat, nec cessabat prius, quam omnia Ore assumpta, Alvo semper dura & plerumque ad plures Dies obstructa, Vomitu rejecerit. Hac Corporis & Morbi Conditione jussus Iter suscipit, & alia in Regione per quinque fere Menses commoratus multam in Noctem quotidie protracto Labore omnibus pene Viribus destituitur, Abitumque parans vicesima sexta Decembris Die Anni proxime præterlapsi sic redux factus est. Administrata equidem debellando hoc Malo multa ab ejusdem loci Medico Remedia sunt, irrita autem fuerunt omnia,

Arcessitus itaque Die vicesima nona Decembris in Consilium vocor, Ægrumque adiens in Morbum ejusque Causas sollicite in-

quiro, tum Sedem suam in infimi Ventris Visceribus habere & hærere Malum dijudico. Conquerebatur enim Æger de Sensu quodam in Abdomine molesto, Hypochondria, Lumbos in Consensum abripiente & ad Umbilici Regionem usque se extendente, de Oris Amaritudine, Dejectione Appetitus Cibi, Alvo ad plures Dies obstructa semperque dura, Pulsu insuper pleno & fortis, Simumque prorsus nullo. Hac Die Salia media exhibentur, Clysteres applicari injunguntur.

**II.** Altero Die, manente Morbi Symptomatumque Conditione eadem, Sanguis de pede ad Uncias XIV. extrahitur, & nitrosa Salibus mediis mixta in Usum vocantur.

**III.** Videtur melius paululum se habere Æger, & dum Enemata respuit, Animam Rhabarbari c. Liqv. Terr. fol. Tart. combinatam assumere jubeo.

**IV. V.** Quæ tamen Alvum movere non valebat, nec Oris Amaritudinem demere, cæteraque prius enarrata Symptoma mitigare non poterat. Rursus itaque Clysteres injunguntur, & digestiva sic dicta Remedia continuantur.

**VI.** Sexta Die Morbi patitur tandem primo Vespere applicari Enema ex Specieb. pro Clystere emollientibus Æger, quo applicato statim sat acerbum circa Umbilici Regionem persentiscit Dolorem, a mimis calida pessimo ubivis fere consueto more Applicatione excitatum, quem Oleo Amygd. dulc. c. Anim. Rhabarb. commixto interne assumendo lenire conabar. Nulla subsequebatur hunc Clysmum Excretio alvina; ante hujus Injectionem iulferam jamjam crastina luce hauriendum Emeticum ex Granis tribus

Tartari

## (VII)

Tartari emet. & Arcan. duplic. uno Scrupulo, ut Oris Amarities auferatur, Bilisque in Ventriculo primisque Viis hærens evacetur; addito tamen deinde hoc Monito, ne prius assumatur, antequam omnis Dolor cessaverit.

VII.

Nihil ista morans, neque de hoc ulterius non consulens, licet Nox ob Dolorem in Abdomine insomnis fuerit, avide id gulæ demandat Æger, Spe fretus, Vim Morbi hoc infringere citiusque pristinæ Sanitati se restitutum videre. Evomit itaque ingenti Copia Bilem acrem, obscure viridem octo Libris Aquæ Saccharo edulcoratae tepidæ adjutam, & Alvis bis se exonerat, quo Levamen quoddam persentit; Dolor autem & Sitis ingens urgent, quam aliquot post Vomitus horas Aqua moderate frigida sensimque ad Libras octo epota sedare tentat, Vomitionibus autem quibusdam successivæ se excipientibus eam, Gelatinæ instar sat spissæ, denuo rejicit, Siti tamen non extincta, iterumque frigidam ad Libras tres bibens Vomitu spissam reddit. Ad hæc Sitis & Vomitiones remittunt, assumtaque Carnium Juscula retinet stomachus.

VIII.

Totam fere Noctem insomnem duxit, & mane Doloribus circa Hypochondria, Umbilici Regionem, Renes ac Lumbos corruptus parcam cum Carunculis Sedimentoque viscoso excernit Urinam. Pulsus fortis & frequens. Exhibitur pulveres nitrosi c. Saccharo Lactis & Potio ex Oleo Amygd. dulc recentissimo Vitello Ovi subacto ac Syrupo Althææ mixto, & repetitis vicibus ex Spec. pro Clysm. emoll. c. Oleo Lini tepide injiciunt Enemata; Balneum quoque ex Sapone Veneto & furfure triticeo paratum aliquoties hac Die in Auxilium vocatur; hæc tamen omnia leniendo Dolori non sufficiebant, Hora demum vespertina decima delabitur in

Somnum

## (VIII)

Somnum cum Stertore profundum, Sputa ante Os, flacciditate omnium Membrorum, captus ac sepultus quasi, omnique Motu & Sensu expers, ex quo Spiritibus Naribus admotis faucibusque instillatis, irrito tamen successu, excitare eum tentant adstantes. Paulo post vehementissimis Motibus convulsivis corripiebatur, hisque cessantibus pallidus sine Pulsu & Respiratione demortui instar jacebat. Perfusione dein ac Lavatione cum frigida ad Cervicem in primis sepius repetita Pulsus & Vita redit, cum statim in Brachio Vena secatur, Sanguisque ad Uncias duodecim extrahitur. Dormire interea stertens pergit, nullumque Sensus Signum exhibet. Allaboramus eum excitare Remediis stimulantibus, applicatis ad plantas pedum epispasticis injectoque Clystere, mox infusa faucibus Aqua, mox Vino generoso, ut Organa Inspirationis & Deglutitionis his vellicentur ad Tussimque stimulentur, quo eo citius Vitæ Vis redeat; quod tandem hoc per quinque Horas protracto labore obtinetur, & Æger Sensus Mentisque compos circa tertiam matutinam evigilat.

## IX.

Hac tota Die, non adeo Viribus exhaustus, excruciatur Do-  
lore circa Umbilicum, Renes ac Lumbos acuto, Urina pauca cum  
Carunculis Arenulisque Sedimento levioris puris instar immersis  
secedit. Pulsus febrilis, Alvus adstricta, quam Anima Rhabar. Oleo Amygd. dulc. commixta ac injecto Clystere supra descripto  
reserare conamur, sed frustra. Adhibentur simul pulveres ex  
Saccharo Lactis & Nitro. Tum post Meridiem Alvo excernitur  
Sanguis sincerus, quem hæmorrhoidalem Fluxum præsigare judica-  
bam, atque hac ratione commotus addebam pulveri Tartarum vi-  
triolatum, hunc Noctu exhibitum una elapsa hora Sanguis purus  
per Alvum copiose fluens cum rejecto Concremento fibroso, car-  
tilagi-

## (IX)

tilagineo, Coni formam referente, quod cum Vasis suis Intestinis cohaeserat, subsequitur, fecibus tantum modo alvinis paucissimis, Nec cessat Dolor. Applicantur Clysteres ex Oleo Lini & Lacte vaccino; interne Juscula Carnium non salita cum Oleo Amygd. dulc. & Lac tripla Aquæ fontanæ parte mixtum pro potu tepidum eliguntur.

Magna, multa, pollicem crassa, oblonga, Cruore in ea, quam cum Vasculis suis innumeris Intestinis adnata fuerant, parte circumfusa, multaque Sanguinis sinceri Jactura & Dolore acutissimo concomitata, excernuntur hac Die per Alvum Concreta fibrosa, quædam pro parte Pinguedine rara obducta, membranacea, Molarum ex Utero muliebri rejectarum Formam accurate sistentia, quæ Nomine MOLARUM INTESTINORUM insignire hanc ob Causam commotus mihi licet. Noctes fuerunt haec tenus insomnes, Pulsus plenus, frequens. Eadem Enemata bis vel ter de Die ut injiciantur, eademque Remedia ac Potus genus repetantur curo.

Rejiciuntur iterum Alvo non sine summo Dolore multa Concreta membranacea, fibrosa, cartilaginea copioso Sanguine sincero effuso. Pallet Facies & tumet, Urina adhuc Carunculis quibusdam & pure levi scatens emititur, Alvusque fecibus se exonerat, Pulsus celer & fortis Siti socia denotat Febrim. Enemata continuantur, nec in medendo quid mutatur.

Novæ rursus MOLÆ multo Cruore obductæ semper cum Sanguinis sinceri Effusione & acutissimo circa Lumbos, Umbilicum, atque Hypochondrium sinistrum Dolore sequuntur. In ipso horum Concretorum Enixu & post eum Animus linquit

B

Ægrum,

X.

XI.

XII.

Ægrum. Facies tumida, Pulsus debilis & frequens, Urina autem Carunculis & pure vacua obseruantur. Hac & antecedente Nocte Vigiliæ affligebant ac Inquierunt. Remediis jamjam nominatis, ut & Clysteribus adduntur Camphora securissimaque Dolorem lenientia Medicamina.

XIII. Quibus Æger adjutus mane hora secunda tres insigni Magnitudine MOLAS Lipothymia ex magno intervallo detentus egerit, Pulsus debilis & frequens, tucente Facie, Siti, acutissimoque Dolore Comitibus. Exhibitent pulveres ex Sacch, Lactis, Nitro, Camphora, & Juscula Carnium, Lac Aquæ & Oleo Amygd. dulc. mixtum tepide assumuntur. Circa noctem Sanguis putridus & foetens, quantum circiter Cochleare unum caperet, nullum haec- nus foetorem spirantibus, nec Putredinis Signum exhibentibus MOLIS, ex Intestinis exit. Non amplius in Urina obseruantur Carunculæ.

XIV. Nox iterum insomnis, Pulsus febrilis, Animi Deliquia, tres Alvi Dejectiones fecibus subflavis, Anxietates summæ, Dolores vagi arthritici affligunt volutantem Ægrum. Eadem Medicamina in Usum trahuntur.

XV. His frequentiores Lipothymiae decimo quinto Morbi Die se jungunt, Alvo tamen soluta, semper cum Dolore & quodam Ar- doris Sensu sese exonerante. Primo Vespere omnia exacerbantur Symptoma, Pulsus celerior, Anxietates inexplicabiles summæ, & Dolores magis magisque occupant Membra. Duo injiciuntur ex Laete, Oleo Lini & Camphora Clysteres, nullum Levamen afferen- tes; Jusculis Carnium cum Oleo Amygd. dulc. Potus genere jam nominato ac pulveribus nitros. camphoratis utitur Æger.

Jecti-

Jecstigationes, Lipothymiae frequentes, Doloresque Noctem **XVI.**  
 Somno privant. Pulsus matutinis horis debilis & frequens:  
 Urina redditur citrini Coloris cum Sedimento mucido. Pulv.  
 nitr. camphor. c. Sacch. Lactis omni Trihorio interposita Potione  
 oleosa ex Oleo Amygd. dulc. Lac quoque Aqua dilutum ac Carni-  
 um iuscula continuantur. Vesperi ex Lacte, Oleo Lini cam-  
 phorato applicatur Clyster, qui statim sine Effectu secedit. Mi-  
 tiora paululum hoc Vesperi videntur Symptomata.

Quæ summa Nocte iterum in deterius mutantur. Dolores **XVII.**  
 Abdominis tota Die antecedente Nocteque subsequente continui  
 Noctem insomnem & inquietam reddiderunt. Alvis deturbat  
 equidem feces naturales, maximo tamen cum Dolore, qui vagus  
 mox Scapulas, mox Hypochondria atque Abdominis Regionem  
 infestat, quem Clystere sub Vesperam bis injecto, Remediisque al-  
 legatis ac saepius in Auxilium vocatis, additis cauta Manu anody-  
 nis lenire annitimus. Pulsus observatur febrilis & Sudor modera-  
 tus, sine Siti tamen ac Aëstu magno.

Nec hac Nocte ulla, Dolore Abdominis impedita, impetrari **XVIII.**  
 potuit Quies. Demittit Alvis Coagulum Lactis albissimum, ex  
 applicato heri Clysmate exortum, ac Membranis quibusdam re-  
 centibus, subcruentis, Vasculis sanguineis quamplurimis passim  
 interspersis notatis obvolutum, & una ac altera demum elapsa ho-  
 ra feces naturales, sine Doloris Remissione. Pulsus hodie magis  
 febrilis, celerior. Urina redditur citrini Coloris, non turbida.  
 Duo ex solo Lini Oleo Clysteres applicantur, primus statim effluit,  
 alter paucas Alvi feces expellit, eadem tamen manente Doloris Ve-  
 hementia. Remedia ut supra.

Quæ Aërum allevarunt equidem hac nocte paululum, matu- **XIX.**  
 rino tamen tempore iterum acerbissimi acutissimique affligunt Do-

XXIX

lores, mox circa Hypochondria & Os sacrum, mox circa Umbilicum & Ilia sœvientes, quos Potione oleosa, Oleo Amygd. dulc. Jusculis Carnium commixto, Clysmate ex Decocto Seminis Lini Oleo ejus associato, & pulv. ex Sacch. Laet. Nitro, ac Medicina anodyna mitigare studemus. Horis elapsis duabus Sanguis sacerdus Clysmate socio rejicitur per Alvum, perdurante adhuc Do-lore. Hinc Pulsus durior, celerior, majorque posthac Virium Prostratio ac Debilitas, nullis tamen subsequentibus Lipothymiis. Lotium limpidum citrini Coloris. Hora vespertina sexta eodem Clystere utimur, quo paulo post frustum Concreti carnosæ, vasculoſi, magnum & crassum, multo Cruore ea in parte, qua Intestinis adhaerat, refertum expellitur. Dolor abhinc paululum remissior, maxime nunc sub Hypochondrio sinistro se exferens. Medicamina eadem & leve ex Semine Lini Decoctum Oleo Amygd. dulc. combinatum pro Potu hac Nocte propinantur.

XX.

Heri hora nona vespertina iterum nova Concreta carnosæ, semi cartilaginea, Sanguine grumoso plena, copiose per Alvum deturbantur, ex quo acutissimus equidem Dolor circa Umbilicum remisit, Nocte interea insomni, inquietaque, Anxietatibus summis stipata, transacta. Urina mane redditur cum Enæoremate magno viscido. Hac Die Æger Somnum per intervalla ad Horæ quadrantem capit, Anxietates tamen vexant. Pulsus debilis, interdum durus, frequens. Clysteres ex Decoct. Semin. Lini ejusque Oleo mane & vesperi applicati, sine Excrementis, Concretis ac Sanguine fuerunt excreti. Inquietudo & Anxietates Noctem versus urgent, Pedum Manuumque Extremitates frigidæ interdum observantur, ut & Dolor ac Ardor in Abdomine enormis. Reme- diorum Usus idem.

Sub

(XIII)

Sub finem Noctis tranquillior paulo Æger; Pulsus mane **XXI.**  
liberior ac remissior; Urina citrini Coloris; vexatur Doloribus  
arthriticis. Cæterum hac Die, anxius licet interdum & inquietus,  
melius se habet. Alyus ter cum insigni fætore feces, fluidas  
autem, expellit. Noctem versus inquietus, Viribus & Animo de-  
jectus, novos a nimia Abdominis Extensione productos & ali-  
quot Horarum Spatio continuos experitur Dolores.

Qui Noctem non adeo quietam reddiderunt, Somnumque **XXII.**  
interruperunt. Pulsus febrilis, frequens, quodammodo durus.  
Urgent circa Umbilicum, Inguina & Os sacrum Dolores. A me-  
ridie applicatur Clyisma, quod statim sine Fecibus alvinis reddi-  
tur; post Horam frustum Concreti carnosí & fibroſi per Alvum  
sine Sanguinis copiosi Effusione fecedit. Quievit de Die per In-  
tervalla Æger; usus est iisdem Remediis, eodemque Potus ge-  
nere.

Hac Nocte & insecuto Die magna, crassa, fibrosa & carnosa **XXIII.**  
Concreta Grumis Sanguinis; quam maximis infarta, sine fecum  
alvinarum Excretione, expelluntur; unde Æger summe debilita-  
tus, dormivit tamen paululum. Adhibentur una eademque Me-  
dicamina.

Insignis per totum Corporis Ambitum Æstus Noctem hanc **XXIV.**  
Somno orbavit, ita ut Æger in Balneo frigido sedere & frigidam  
potare anxie exoptaret. Pulsus observatur durus, frequens, a Me-  
ridie vero remissior; versus Noctem iterum celer, durus, Sympto-  
matibus tamen levioribus. Alyus bis solvitur fecibus fluidis.

Multum hac Nocte, licet insomni, sudavit, omniaque Sym-  
ptomata, paulo ante gravissima, præter Virium Prostrationem  
summam, mitiora esse videntur. Pulsus non adeo durus, nec ce-

## (XIV)

ler, ut & Æstus remissior. Alvus libera fecibus fluidis. Dolor in Abdomine quovis Motu levissimo licet acerbus & dirus. Urina pallida, aquosa. Clyisma ex Decoclo Seminis Lini ejusque Oleo horis matutinis injectum fuit. Repetuntur eadem Remedia; Potus Aquæ frigidæ & Juscula propinantur.

**XXVI.** Dimidiam fere Noctem dormivit. Alvum mane bis deponit, feces naturales liquidæ. Pulsus æqualis, Æstus remissior. De reliquo sat bene se habet; post Meridiem iterum excernit Alvum. Potus Aquæ & Medicamina, ut supra, exhibentur.

**XXVII.** Et hæc Nox tranquilla satis fuit & Pulsus æqualis. Albus bis cum Dolore per Intestina lacinante & acuto exoneratur. Cæterum omnia Symptomata benignioris Indolis videntur. Injectum a Meridie Enema rursus Excrements liquida cum Dolore per Intestina propellit.

**XXIX.** Phlogosæ, quibus acuti & lacinantes per Intestina Dolores in & post Alvi bis hodie apertæ exonerationem præprimis exacerbati se jungunt, Noctem turbarunt, Pulsu observato febrili. Paululum Vini Rhenani conceditur, in Usum adhuc vocatis Remediiis cum Diæta pristinis.

**XXIX.** Ex aliqua parte Noctem quiete consumit. Pulsus æqualis & mollis, ac Lotium citrini Coloris observatur. Albus equidem deturbat sine acuto adeo & lacinante Dolore feces, cum aliquali tamen per totum Intestinorum Tractum Ardore. Appetit jam Cibos & bibit haustum Vini hungarici. Clyisma post Meridiem injicitur.

**XXX.** Æger hac Nocte bene dormivit. Ideoque Morbi Indoles quotidie benignior, & Symptomata leviora deprehenduntur. Albus sine notabili Ardore paululum durior, Pulsus & Appetitus Cibi bonus, Urina citrini Coloris cum Enæoremate.

Artuum

## (XV)

Artuum Dolores interturbarunt Somnum, subsecuto autem **XXXI.**  
Sudore ceslarunt. Non laborat Æger Difficultate Intestinorum,  
nec affligitur Cruciatibus & Ardore eorum. Utitur Cibis eupeptis  
& Potu Vini hungarici; assumit ter vel quater de Die Oleum  
Amygd. dulc. cum Jusculis Carnium.

A tricesimo secundo Morbi Die ad quadragesimum septimum **XXXII.**  
usque varia perpessus est Incommoda & Molestias non nullas, ut  
Flatus, Borborygmos, Inflationem præprimis Hypochondrii sinistri  
dolentem, quas ex parte a nimia Cibi Appetentia sibi contraxerat,  
sustinuit; ex parte autem Dolore Artuum fere continuo, qui No-  
ctes plerasque intomnes reddidit, ac Oedemate Faciem, pedes &  
femora obsidente vexatus est. Inter hæc etiam annotari meretur  
Sensus iste quolibet Corporis Motu excitatus in Abdomine pecu-  
liaris, ac si cuncta flaccida penderent Intestina, & Curru vectus  
quovis Rhedæ Concussu novos & sat acerbos Dolores experiri se  
ac Scalas Domicilii sui altas fatis ascendendo anhelose respirare re-  
ferebat. Hanc autem totius Corporis Compagm fibrarum Mor-  
bo, Effusione Sanguinis abundante, assumtis injectisque oleosis &  
aquosis relaxatarum corroborare annitebar frictione cum pannis  
lanceis sicca peracta, adhibitisque roborantibus, quibus nunc inte-  
græ Sanitati restitutus Officio suo fungens optime vivit.

In Causas gravissimi hujus Morbi, saepius de his meditans, in-  
quirere non potui. Hæmorrhoides nunquam fluxerunt, nec Signa  
quædam Fluxui huic propria unquam se manifestarunt. Dysente-  
ria nec aliis Intestinorum Morbus infestavit Ægrum. Sedem au-  
tem horum *Concretorum* principem Intestina crassa fuisse Conje-  
cta assequi licet, Designabant hanc cum Dolor in ipsis, quibus  
Situ suo locantur Intestina crassa, locis, tum Coagulum istud La-  
ctis albissimum, ex injecto ante horas aliquot de Lacte & Oleo  
**Cly-**

## (XVI)

Clysmate ortum multisque Membranis recentibus, Vasis sanguineis quamplurimis notatis, obvolutum, ut & Flatus istam Intestini Coli partem sub Hypochondrio sinistro sitam dolenter affligentes; accedit, quod vehemens in exoneranda Alvo eaque post tempus aliquot excreta, Ardor & Molestia perduraverint, Clysmata ex Oleo injecta Expulsionem *Concretorum* acceleraverint, ac Levamen magna ex parte attulerint, quod Ore assumta oleosa & Juscula non prompte adeo effecerunt; tandem evidentissimo Indicio, cum *Mole* istae semper recentes, nunquam Putredine quadam contaminatae Sanguineque puro, licet grumoso saepius, obvolutae ac Fluxu Sanguinis sinceri copiosissimo plerumque concomitatæ excretæ fuerunt, quæ e contrario, si in Intestinis tenuibus hæsisserent, fœtorem quandam, ut Putredinis Notam, Sanguinem Grumosque Mora & stagnando factos nigricantes, ut cætera taceam, exhibuissent.

Sunt hæc, quæ TECUM, VIR ILLUSTRIS, de *Molis Intestinorum*, fido Stylo annotata, communicare volui; Veniam autem dabis mihi arduos concatenatosque Tuos in Salutem Ægrotantium susceptos interrumpenti Labores, eoque, quo dudum affici me non dignatus es, Amore ut prosequaris obnixe rogo. Vale per plures adhuc cum ILLUSTRI TUA FAMILIA Annos, ut Saluti Hominum, Reique publicæ & literariæ porro consulas.

Dabam Dresdæ

d. 14. Martii 1510 CC XLVII.



